مُعجَد الشهابي في مصطلحات العسُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

LIBRAIRIE DU LIBAN

Riad Solh Square, Beirut

Associated companies, branches and representatives throughout the world

@ جَيع للمُقوق محفوظة ١٩٧٨

الطبعية الأولى: ١٩٧٨ الطبعية الثانية : ١٩٨٢

الطبعية الثالثة : ١٩٨٨

الطنعية الرابعة: ١٩٩٦ الطبعية الخامسة: ٢٠٠٢

ISBN 9953-1-0550-2

ه ابنى وجبيب وَرب او وبطرين وَراس زي وم لدين لالوئر ب الدول ول نري يعت ر ه ک ي والاهرهم وَلاَثْهَارُهُمِن ميت تقبل لافطن لافيت ري وجي زيّه

طيع في لينان Printed in Lebanan

مِن مُقدِّمة معِكم الألف اظ الزراعيّة للامِير مُصطفى الشهابي

بحُمُوث المعجم :

هذا معجم تضيت أربعين عاماً في جمع ألفائه و أمدارستها و تحقيقها تحقيقاً علميًّا و أنغويًّا، و من المصطلحات العربيَّة المذكورة فيه ما يزيد على الافة آلاف لمصطلح هي من وضعي او تحقيقي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الاعجمية ـ العربيَّة .

و يشتمل المعجم على أم الالفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها حـكالزراعة العائمة و الحاصة أي ما يُسمَى زراعة المقول (و منها بحيوى الاثرية و الاسعدة و الإستاء و السرف و زراعة المبورب و نبائك التكافئ والنبائك السناعية أي النبائك السعدية و اللهيئة و الطبية و الصباغية و خيرها)، و كزراعة البسائين (و منها شهر الفواكه و شجر الازبين و البنول و الادمار)، و كزراعة الاحراج، و كزراعة الاحراج، و كزراعة الاحراج، و كزراعة اللهيؤ و ما له صلة بالزراعة من نبات و حيواني و حشريًات و نجويك و آلادي و صناعات و معبولوجيات و اقتصاديات الخ .

و ضمنت المعجم أبضاً أحماء أممّ الفصائل النبائيّة و اسماء النصنيف في علم الحبوان، و الاسماء العلميّة «او العلميّة او الديرّة»، و الاسماء العربيّة لفصائل تلك النبائات و الحبوانات . و ذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلميّة و الاجنبيّة، وأوضاع عدد كبير من التخامات العربيّة، كأن تتكون التكانمة عربيّة أو معربة قدياً أو حديثاً ، وكأن تتكون واردة في الأثماث من المعاجم، او في كتب المفردات، أو في كتب علميّة قدية، وكان تتكون مصطلحاً قدياً أو حديثاً أو كلمة عاميّة بفيد افرادها لأنها سائفة شائعة .

و للغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العالمة و الأحياء والكتّاب و المترجون، وأساتنة الجامعات و المعاهد الزراعيّة و المدارس الثانويّة، و أرباب الزراعة المتأدين، أصلح الكليات العربيّر أو الْمُغرّبّة التي يمكن استعالها في زبدة العلوم الزراعيّة الحديثة، و في زبدة علوم المواليد من نبات و حيوانٍ و جماد .

و ربمًا لاحظ الدُواجعُ الكريمُ أبني تبعلت أحياناً اكثر من تُمطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجبيَّة الواحدة، فالحقيقة انني قد فعلت ذلك عن عمد، لانني لا أملك حَقَّ ترجيح مصطليحٍ ما على آخر اذا تساوياً او تقاوياً في أدا. معنى الكلمة الاجتبية ، فصاحب هذا الحق هو مجمّ اللغة العربيَّة .

ورث بات واحد يكون له أسماء كنيرة عربيّة ومعرية وعامت وعشقتُ عليها ودالة أيضاً على نبائلت أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الاصلح أو الاشيع من هذه الاعاد، و اهملت البنيّة؛ وكذلك أهملت أشكالاً شتى ترسم بها الكملمة العربيّة الواحدة أحياناً و انتصرت على شكل واحدٍ أو شكلين لأن المعهم لا يقسم غلتاف نلك الاشكال، ولاسها في الفتريّات الفديّة . ولاه الأمير مصطفى عمد سعيد الشهابي في حاصياً ، وتلقّى تعليمه الأولى في المدارس ألسوريّة ثم انتقل إلى الأستانة ومنها إلى فرنسا حيث تفرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الرراعيّة . وقد نحي الأميرُ الشهابي عنايةً خاصة باللهة العربيّة فسكتف على دراسة فواعدها وآدايها درساً وتمحيماً ثم انتاجاً وتأليفاً ، سبى استعق لفب العالم الأديب كما كان بجلو الشاعر القطرين خليل مُطران أن يدعوه . وقد تَقلّب الأمير في عندُ مناصب اداريَّة وتربحيَّة وسياسيًّة لم تمنعه عن مواصلة ابحالته وشواطاته العلميّة واللَّموية .

اتشُّب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦ ورئيساً له سنة ١٩٥٩ ، وانتُخب لِفُعَدَوَّة بجمع اللغة العربيّة في الفاهرة أبواسلاً سنة ١٩٦٨ وعاملاً سنة ١٩٥١ كما عمل كعشو مراسل في المجمع العلمي العراقيّ سنة ١٩٦١ ومُنسح أول جائزة تقديريّة تُقَدِّمها الهولة السوريَّة علم ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علّدية المصطلحات الزواعية الأوحد حقق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربيّة متحريًا أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وباستاً مُدتَّقاً في كتب النبات والحيواني القديمة مم واينماً أو تُمريّاً الكثير بالرجوع الى أصول أسماباً ألعليّة . وتجمع عادفوه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعير المنافذ وكبي المهندس أحين عجمع اللفة بالفاقية عن الامير ما يلي : • وكم من مسألغ عليّة أو تفويّغ عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان الأمير الشهابيّ فيها جولة تبمً عن غزارة علم وبيعة اطلاع واحاطة تأتي بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طلبة العالم الفائل الذين استطاعراً أن يجافراً بين الفديم والجديد وأن يُطوعوا اللهة للنمير عن المصطلح العالميّ المفديث ، كا وصف الدكتور أمين المعلوف لفة السهابي في مؤلفاته الوراعيّة فقال: • دم يُحكّف في الرّراعة منذ صدر الإسلام بلَفة أنفي وأصلح من لفق الشهابيّ » .

ومعجم الألفاظ الزراعيّة وفرنسي عربي ، في طبعتيه هو أعظم أعمــــال الامير مصطفى" بالإصافة الى تُعجم المصطلحات الحراجيّة • انكليزي فرنسي عربي ، الذي أصدرته المنظمة العالميّة للزغفية والزراعة وأشرف الأمير على وَضع لماذة العربيّة فيه . أما مؤتّفات الأمج في تطوم الذية والأحدة والنبات والعواجن فقد وضغفة في عداد العُلماء الذين أغفّوا المكتبة العربيّة بالتاجيم العلميّ الرصين وتركوا أشرم العظم في التبعة العربيّة العلمية والادبيّة المعاصرة .

كان الأمير الثعابي برى أن توصيد المصطلحات العالميّة وانتصارها لا يَبتَنانِ بعقد المؤتمرات والندوات ــ وإن أفاد ذلك خبوتيًا ــ بل بأن توضحُ تماجِمُ قومِيّة شاملة «انكليري-فرنسي-عربي» تُعرف فيها الالفائظ بالعربيّة ثاليغًا عليًّا عليًّا مُوجوًا . وحسينًا بإصدار «معجم الشهائي في مصطلحات العلوم الزراعيَّة» هذاء أن تُحققُ جزءا مُهنًا من أمنية الأمير ناهانِ من تمورده العذب، مستغرفين انجازاته هو وسيندين بها » ومنابين الرسالة في مُسلعرة ركب التقدّمُ العلميّ والحضاري الذي كان رحم اقد من أشمح روّاده .

[.] تُكِيت هشما، يشيء من التصرف الذي تلفظها الحال ، مُقتلقات من مقدمة معجم الألقاظ الزراعية لما فيا من فاقدتم العلماء و الراجبين و الأسائلة الذين يُعفرن بتأليف الكتب الطبيك ، أو يقل العلوم من الفات الأجديث الى لفتنا العربيّة .

^{*} بمُناسبة صُلُمور هذا المعجم قال شاعر القُطرين خابل مطران يخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لنّغة الشاه كنوزاً من عبلسه وبيات. ذلك النّعجم الرراعيّ قد كان رجساً حققتَ في أوانسه عسّلُ لا يكنّدُ يَقفهم إلا تجمعُ بالكثير من أورانيسه

أ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاعجسي .

﴿ إذا كان الله الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بمعناه كلم كان قابلاً النرجة ، أو اشتق له لفظ
 عربيًّ مقاربٌ برسائل الاشتقاق و المجاذ و النحت .

٣ً : و إذا تعذُّر وضع لفظ عربيَّ بالوسائل المذكورة تُحيد الى التحريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

- ب) كُلّمًا وجدت في المعجات العربيّة الفدية، او في كتب الوراعة و النبات و الحيوان الفدية الموثوق بها، كلمة صحيحة عربيّة أو مقربّة، أو كلمة مولفة سائنة لما معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبيّة أو العلميّة، رجّعتُ تلك الكلمة الصحيحة أو المولّمة السائنة على غيرها من الكلم، وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمدلول الاجنبيّة أو العلميّة كلمتين، واحدة صحيحة و الثانية مولّمة، ورجّحتُ الاولى على دونيّةها أو ذكرت كلنيها .
- ج) كنير من النباطن الزراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب ظم يذكرو، في كتبهم، و لمعظم هذه النباطن اسائه علميّة من البونائية أو اللاتبائية تطلق على أجنامها و تعل من منه بارزة من صفاتها. وقد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجنام، وعنايها (خلافاً أو أي كبانبولا أو العالم)، فقلت مثلاً تجريس و لم أقل كبانبولا والعالم و الاسماء المنسوبة إلى أعلام)، فقلت مثلاً تجريس و لم أقل كبانبولا ومصحفاً. و لم أقدم على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائغة. و قد وضعت عدماً كبيراً من اسماء الاجناس النبائية المعربة الى جانب الاساء المازجة دينا يرجمع بجمع اللغة العربية هذه أو ذلك من الكبلم.

أما الاجتاس النبائة المنتبئة أبناء أعلام فقد عرّب اسهاما العلمة اضطاراً، لان هذه الاسه تحمل ارتباطاً ما بالنبلت المنشّ. مثال ذلك الزهرة للمهاة دَهلية المعلم ، أصالياً في الشام ، فقد وضع اسمًا على اسم نباقي سويدى اسمه دَهل Dahl تنويهاً بفضاه ، ولا يجوز ثنا إلا تعرب كلمة دُهلية يتركها على حالها أو يجعلها في صيغة النسبة فتقول دَهليّة او دهليّة والاولى أرجح و مكذا في دَرويفيّة (أو دوويفيّة) و واشتطونية وغيرها ، وعلى هذا المتوال سار الاوريثون في لفام، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الانباء العامية الهاأت على الاجناس النبائية . أما الالفاظ العلمية الدائمة على الانواع النبائية فعطنها تحوت وصفات قابلة للترجة ، وكُلُّها تترجم ترجمة بالفات الالورثية ، قلا يجوز تعربها بل تجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تقسع لها جمعاً . . فني ذكر أنواع جنس الورد منكل يقول الفرنسيون Bosic roter brilland والانكلين في النوع المسمى علماً معاملة وهو بالمربية الورد الاصع ويقول الفرنسيون Rosa danaster on و الارد الدمن ويقول الفرنسيون Rosa danaster on و الارد الدمن في النوع المسمى علماً مستوجعة له البائمة . و من الورد الدمني و مكذا في كل اماء الانواع النبائية . فذهاب يعمل العرب لل تعربيا لا مُستوجًا له المنتق مع الفاتان يعترورة استعرال الاماء العلمية الى جانب الامياء العربية في كتب التعلم العالي و الكتب المتختصة .

و لم أذكر في منا المعجم الافاظ الدائة على الضروب • الاصناف • و الدلالات لكفرتما و اشتلافها باعتلاف البلدان . فهذه الالفاظ قد تكون تعوقاً أو اسباء أعلام أو أوقال الرفاق كثيراً المتاف المتعرب و الاوقام كثيراً المتعرب أما البقية قلستمعل في عتلف الفالد على ما ورودت في لفية الجلد الذي تفاق الحيث به الاستاف او السلالات . فإذا ذكر الفوني أو الاتكليزي مثلاً ضروب القطن في مصر يقول بلساته قطن أشولي و بجدة و معرض و كرنك مستمعلاً الكالمات الاربع الدائمة على الشروب كا وردت بالدرية أي كا وضعها واصعوماً بلسانتا ، و كذلك يسمى ضروب المشمش في الشام بقوله : حموى و بلدي و عجمي و لوزي و تدريء ويسمى سلالات الحميد بقوله : حلو بلدي و حداد حصلوي و حداد فترصي الخر. كما الذائم المواقية في العالم تحساني و حداد تحسلوي و حداد فترصي الخر. كما الذائم المواقية في العالم تحساني عتاج الى ذكره في

مراجعُ المعجم :

من القيت سردُ أحماء الكتب الانكليرية و الفرنسية في علوم الزواعة و المواليد التي راجعتها في تصنيف هذا المعجم، فلعيّ منها ما يزيك على خميانة تجلد . و لكنه لا بدّ لي من وكر خمنة كتب فرنسية و كتاب انكليزي التبست منها شروحاً علميّة نموجوة ، و أصول عدد كبير من الاسماء الاجتبيّة و العلميّة . وهذه الكتب هي : كتابُ الانجار والجنبات لمؤلّفه نبوفي P. Monillefort ، وكتاب الازهار من تأليف ولمورين A. C. Vilmotic ، و معجم إذره Eiter و لحقه ، و معجم وبسرّ Webser الانكليزي المُعلّول .

و لم يفتني مصنف من مصنفات العلم. الاجانب النين درسوا نباتات بلادنا و صياناتها البريّة و المائيّة مثل فورسكال Forskat و شويغوث Schweinfurth و فيره Bobsier و بوست Post و غريفل Onvol و مرتزهاغن Meisertzhagen و غيرهم .

و عمدت في تخري أصلح الالفاظ العربية إلى الاتهات من كتب اللغة، ولا سيًا المنحصى لاين سيده و القاموس المجيط الله ووزاياتي، فأخرجت منها عدداً كبيراً من الالفاظ التي تصل بالعلوم الزراعية . و كذلك أفردتُ ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة الشيطية لاين وحشية، و في كتاب الفلاحة الانطبية لاين العوام الإشبيل و هو مطيوع في مدويد، و مخطوطة قضل الحيل لشرف الدين عبد المؤمن الديباطي، و الفلاحة الوطائية لِقسطا بن لوقا، و عَلَم المِلاحة في عِلم الفلاحة الشيخ عبد الفي النابلي، ومُحسن الصناحة في علم الزراعة لفيجري، و المادة الطبية لأحد الرشيدي، و الفانون لاين سينا، و مخطوطة الجود الخامس من كتاب النبات لأبي حتيفة الدينوري، و مخطوطة الجامع لصفات اشتات النبات للإدريسي المخ.

وكثيراً ما كنت أراجع مُفردات ان البيطار و ترجمها بالفرنسيَّة ، و حياة الحيوان للمميري ، و النرجة الفرنسيُّة لكتلب كشف الرموذ لمولفة عبدالرواق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الحيِّل و النبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديّة و الكتب الق ألفت في النبعة الحديثة في مصر و النبام .

و من المؤلفين المفاصرين الذين اقتبست منهم ألفاظاً وضعوها أو حققوها فيلي الدكتور أمين للعلوف صاحب معجم الحيوان والمعجم الفلكي ، و الدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم و صحّح و نشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميعون الإسرائيل القرطي، و دوكرو H. Ducros مؤلف كتاب العقافين العربيّة الثانمة في القامرة، و الدكتور رينو Renaud و الاستاذ كولين Colin شارحاً كتاب تحقة الاحياب في ماهيّة النبات و الاعتقاب و صاحبه مجهول، و الاب انستاس الكرملي صاحب مجلة لفة العرب .

و نظئ أجماء النبائل الطبيّة التي ذكرها الدكتور أحمد عبسي في معهم أحماء النبات: و اقتبت منها عندناً قليلاً، و ان تكن النباطت الطبيّة خارجة عن نطاق المعهم، و كذلك اقتبت عدداً قليلاً جدًا من أحماء الامراض التي تصنّبها معهم العلوم الطبيّة و الطبيعيّة للدكتور محمد شرف. و قد أشرت الى كلّ مرجم اقتبت منه لفظةً من الألفاظ.

و لم أنسَ مراجعة المصطلحات التي جاءت في عبد المجمع العاميّ العربيّ و عبدَ العبدِ العابيّ العربيّ في دمشق، و عبدَ بحمع اللغة العربيّة و عبدًا المقتطف في القامرة . و لا بدّ في من التأكيد أنه ما من نباتٍ ورد ذكره في معجمي هذا إلا وجعت في تيتَّن اسمه الصحيح او الراجع إلى المعجم العربيّة الفديمة ، و إلى مُفردات ابن البيغار و غيرها ، كا وجعت في معرفة اسمة الاجنبي او العاميّ الى الكتب التي ألمعت إليها، و إلى المعجمات الباحثة في أصول الاتفاظ و أعصلُ شها معجم أسكار بلوخ Oscar Block في أصول الاتفاظ الفرنسية .

نهجي في وضع الصطلحات أو تحقيقها :

أ) يبرت في الجلة على الترج الذي سار عليه قدماء النّفلة و المؤلمين العرب في نقل هلوم اليونان و الفُرين و غيرهم الى العربية ، و يتلخص هذا النبج في القواعد الثالية :

د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراهيَّة التي جيلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع اساء النباتات التي جهلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الاساء العلميَّة لتلك الحشرات إلا في التَّدرة، لأنَّ عدد ما يهمنا منها قليل . و لذلك رتبحتُ الطريقة السهة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا و في البلاد الفربيَّة على السواء، و هي إضافة اسم الحشرة أو شكلها الى اسم النبأت أو اسم الحيوان الذي تُعيْرُ به، فقلت مثلاً سوسة العدس و سوسة الفرل و سوسة الحمص، و ذبابة الحنطة و ذبابة الزيتون و ذبابة الغواكه، و فملة التفاح وقملة الدين و قلة الدجاج و قملة البقر، و فراشة التفاح و فراشة الزعرور و بقّة بزر الفطن و بقة الخطمي و بقّ الحمام، و أرقة القول و أرقة الفطن، و قتَّع الصفصاف و قتَّع الزيتون، و خنفساء الدقيق و خنفساء الجزر … و هكذا . .

وليست هذه الطريقة علمية ولكنِّما تُمثِّيع في تسمية كثير من الحشرات باللغات الاوريَّة تُجَاراة للعامة في ذكر السيل المتعارف من الاسماء . ومن المعلوم أنّ انباع هذا التهج يتعدُّر كلما كان للنبات الواحد حشرات عديدة تفتك به . وفي هذه الحال تحدثا، كما بفعل الاوربيون، الى النعوت فقُلتنا قملة الفرس الكبيرة، و قملة الفرس الصغيرة، و قملة البرنقال السوداء و هلم جرًا . و لا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسائها العلميَّة إلى جانب أسائها غير العلميَّة، لأن الحشرات آلافٌ مؤلَّفةٌ وُضِفَت لها أسالة علميَّة"، وليس لكثرتها أسلم حتى في اللغات الاوربيَّة المتقدمة , و مثل ذلك أساء كثير من النباتات المجرية التي تُوكِّد أمراصاً في المزروعات .

- (إلا التي لها الاجسام والمواد الكهاوية، بسبطة كانت أو مركّبة، (إلا التي لها اسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الغ) و ذلك جرياً مع الكثرة من علماتنا في تفصيلهم لتعربيها حتى تكونَ لُغَتنا الكياوية شبيبة بأمنالها في اللغات الحبّة الكبيرة .
- و) وضعت بالاشتفاق و المجاز كلمات عديدة ، و بالنحت كلمات قليلة ، مسترشِداً بالقرارات ، او قُل القواعد القباسيّة ، التي اتخذها مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة . و ماكم ما يهمنا منها بإيجاز :
 - أ داشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعبان . و المجمع أيجيز هذا الاشتقاق ــ للضرورة ــ في لغة العلوم » .

و استناداً إلى هذا القرار قُلنا بَستُنة من بُستان في horticulture و نِحالة من تحل في apiculture و حِراتية من حرجة في sylviculture النخ كما قُلمنا مُحكِرَت و مُكَثَّرَين و مُهَدرج كصفات للمواد المعالجة بالكبريت و الكريون و الهيدروجين.

٧ ... وتُصاغ مُفعلة قباسًا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد ... مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيا وسطه حرف عِلَّة . .

وعملًا بهذا القرار قلتا مَلْبَنة و مَزيدة و مَرَزَّة و مَقصَّبة و مَقطَّة و مَفرَّمَة و مَصيدة و مُثرَّتَة (او مناتة) وطم جرًّا.

٣ ــ • يُصاغ للدلالة على الجيرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن يُعالة ،

مثل: تجارة ونجالة وزهارة وخراطة .

٤ُ ـــ • يُصاغ قياساً من ألفعل الثلاثي على وزن مِفْعَل ويقعلة ويفعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء ، . وقد صُغْنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لآلات وأدوات زراعيَّة حديثة مثل ألمبذر و المعضد و المدّرَس و المُقطّع ـ و المرجمة و المخشة و المثقاب .

كذلك فإنَّ استعال صيغة « تَعَالُه » اسمَ للآلة هو استعال عربي صعبح إذ يوصي المجمع بانباع صيغ المسموع من أسماء الآلات . وعليه فقد تُلتا دَرَاسة و جَرَارة و تَشَاحة الخر .

تَذَكُّرُ الْمُراجِعُ الْخَتْلَقَةُ أَحِيانًا أَحَالًا عُلْمِينًا هُنَاقةً للحشرة الواحدة . قائلاً الحشرة القرّية الزغة فتعدد mose .

بِ لَكُرِ لِمَا مَعْجُمْ وَيُسْتُرِ الْأَسْمِ الْعَلْمِيِّ Orgina leucastigens .

و يلكر لها العجم المرسوعي العالمي لاماين) الاسم abassistance proposition . ينها تلكر لها مراجع الأمير الاسم acauch. وهذا عائد إلى تعدد مصادر اكتبطاف الحشرة و وصفها و تصيفها على ايدي علماء مختلفين .

ه _ ويُصاغ (فَعَال) فيلماً للدلالة على الاحتراف أو مُلازمة الشيء . فاذا خيفٌ لَهْس بين صانع الشيء وسلامه، كانت صيغة (فعَّال) الصانع وكان النسبُ بالياء لغيره ، فيُقال زَّجاج لصانع الزجاج و زُجاجيُّ لبائعه ، .

وعليه قُلنا زَمَّار للْمِسْتَانِي الزهر ، وزَهْرِيّ لبائعه وكلاهما بالفرنسية Beurista وبالانكليزية Horist . كما قُلنا كَرَام لوارع الكوم و وَرَاه لوارع الوره إلى غير ذلك من الكلم .

 ج. . . إذا أريد صنع مصدر من كلمة أيزاد عليها ياء النسب والتاء ، و يعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قبلس . فكما قال الأقدمون جاملية وطفولية وجبرية قال العلماء الأول كيفيَّة ومائيَّة وجاريناهم فقلنا يَلويَّة وتحضيَّة و قاعديَّة و يتطريَّة الخ.

> ٧ ... و يُقلَمُ المصدر على وزن (قُعلان) لقَعَلُ اللازم مَقتوح العين إذا دلَّ على تَقلُّبِ و اضطراب ه كما في حتشان وغلبان وتُوسان وتُوران وغيرها .

> > ٨ _ وُبُجِلزُ اشتِقاقُ فَعَالَ و فَقَلَ للدَّلالة على الداء سواء أوردُ له فِعلُ أَم لَم تَمِيدٍ ٢

وقد قال القُدْمَاء زَّكَام وصُداع ويُخِدَام وكُساح، وشَلَل وتِرَص اللخ وجاراهم المحدثون فقالوا نُكاف وعُصاب و أمعاد و تبدّر و خَصّر ألخ .

إلى الله الله الله الله الله عن الألفاظ، وهو ما استعمله المولدون على غير استعمال العرب فهو قسمال :

الأول جِرَوا فيه على أفيمة كلام العرب من تجال أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير فألك. وحكمه أنه عربيٌّ سائغ . والناني خرجوا فيه عن أتيسة كلام العرب، إما باستعبال لفظ أعجمي لم تعرُّبه العرب وإما بتحريفي في اللفظ او في الدلالة لا بمكن معه التنعربج على وجه صحيح " و إما يوضع اللفظ ارتجالاً * . والمجمع يجيز ان يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعربيهم، ولا يجيز النوعين الاخيرين في

أما بدأن تحديد حدود التعريب و مداء في نقل العلوم الحديثة الى لفتنا فان الحرص على اللغة يقتضي ألا يُلجأ الى التعريب إلا بعد العجز عن العشور على كلمة عربية تديمة خفيفة نقيد معني الكلمة الأعجمية، أو بعد العجز عن أيجاد كلمةٍ عربيَّةِ سانغة برسائل الاشتقاقِ او المجاذِ .

١٠ _ وَيُفَصِّل اللفظ العربي على الْمُقرَّب القديم، إلا اذا اشتهر الْمُقرَّب، ويُنطق بالاسم الْمُقرَّب على الصورة التي فطقت

فكلة باذنبان المعربة الشائعة ترجح على كلمتي الأنّب والحيصل العربيتين المهجورتين . ونقول أفستتينء كما نطقت بها العرب، لا أبسنت الخ .

١١ ... • يُرَجِّج أسل نُطق في رسم الالفاظ الْمُعَرَّبُة عند اعتلاف نطقياً في اللغات الأجنبيَّة> . فتقول مثلاً في تعريب tulip تُوليب لا تيُوليب وفي تعريب fibrin يَنْرِين لا فَيْبرين وهكذا .

١٢ ... و يُرتبع حرف ٥ في الكالمات الْمَقرَّبة جِهَا أو غَيْنَا ٠ فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين، وقد يشتهر أحد الشكلين فيُقتَصر عليه كما في انجانرا و غرام .

١٢ _ ، تُرْتَجِع كتابة الكلمات الأجنيُّة المُقرَّبة المنتيَّة بـ Jogy العالمة على العلم بالتله في آخرها :

فيُقال جيولوجية و بيولوجية لا جيولوجيا و بيولوجيا ، فالْمَقرَّباتُ بالناء تفوق كثيراً المعربات بالأيف، والسليغة العربية تجعلنا تُرْسِح إنها. الْعَرَّبات المذكورة بالتاء .

مثل جفتاك و ياور و شاهنشاه و سنجقدار .
 مثل بُوزياشي و بالمهندس .

--- سع ----

12" ــ الكامان العربية التي تُقلف ال اللغان الأجناية وخرّفت تعودُ إلى أصلها العربيّ اذا ما نُقِلف الى العربيّة مَرّة أخوى، فيقال الحراء لا الهميزا والقصر لا الكازار و تعدّيّة لا أدينية و حرشف لا أرتبطر وهـكذا .

١٥ ــ • في ترجمة الصدر a أو aa ألذي يذل على معنى الشي تقرّر وضع لا النافية مُوكيةً مع الكلمة المطلوبة ، شرط ان
يوافق هذا الاستجال الدوق ولا ينفرُ منه السم ،

فيقال مثلاً لايملكي و لاتماثلي و لاساقي و لاتويجي و لاهوائي .

دو أجاز المجمع دخول أل على حرف النفي المنصل بالاسم واستعاله في لغة العلم. فيتلل اللأهوالي و اللاساقيّ و اللاتنائلي و اللاسلكي الغ.

١٦ عَفْرُر أَنْ يَرْجُم الصدر hyper بكلة فَرْط والصدر hypo بكلة تمبّط . .

١٧ ــ و تُنترجم الكاسعة bid بكلمة شبه ء

فيقال شبه غروى فى colloid و شِبه فلز فى metalloid وهكذا . دَكَذَلْك بصحّ ترجمة هذه الكاسعة فى الاصطلاحات العلميّة بالنّسب مع الألف و النون فتفول تحروانى و فلواتى و قلواتى الغ .

١٨ ـــ • يجوز النحت عندما تُلجئ إليه الضرورة العلميَّة •

فنقول في كهربائي مغنطيسي كبرمغنطيسي وفي كهربائي ضوئي كبرضوئي وفي شبه غروي شيغرويّ .

أما حيث يعنبع المعنى فلا بجوز النحت كقواك خوصم من تعرَّد من الصّمة أو كَورد من نزع الورق، أو شورسيّات في طائغة شائكات الرأس . فتل هذه المتحوثات يُمُجها النوق ويستغلق فيها المعنى .

١٩ ــ. ﴿ يُنسبُ إلى لفظ الجمع عند الحاجة كارادة النمبير أو تحو ذلك ،

فكما قال القُدماء شُعوبي و مُلوكي وصيباتيء قلنا وثانقي وعُمالي و أسيالي و وظائفي وغير ذلك كنبر .

٧٠ _ • يُؤخذ بمبدأ القباس في اللغة ، على نحو ما أقره المجمع سلفاً من قواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها مني توافرت شروطه ،

() من المعلوم أن علمه المواليد المعدنين قد اصطلحوا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أقساماً ، وأنهم جعلوا الكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدّل، فواجينا اذن أن نصح لكل واصد من هذه الأحماء اسماً عربيًّا واحداً لا يتبدّل ولا يختلط بأخيه والا حمل الفارئ العربيًّ في كتب المواليد بين الفصيلة والقبيلة والثعبة والثاقبة وسواها . وقد ذاكرى في هذا الاسر لجنة علوم الاحياء والوراعة في مجمع الفقة العربية في اصلح الالفاظ العربية الواجب الاقتصار عليها في التصنيف فانفتنا على الالفاظ الثالية وهي الني استعملناها في هذا المعجم :

class	classe	القة	phylum embranchement
family	famille	(فصيلة)	ordex ordre
genus	gense	جنس	tribe tribe
race	race	شلالة	species espèce (è j
individual	individu	فرد	طرب (والشهرت أتعللة مريمت) variety variety

وثمة أقسام صغيرة قسسد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة فقىد اتُّفق على جمل اسماء همذه الاقسام الصغيرة في صيغة التصفير فيقال :

طريقة sous-classe طريقة

subphylum sous-embrauchement a....

.

ومثل ذلك رخمية و فصيّلة و جنيّل و جنيّي , و نُوبِع الخ وكان مجمع مصر أقر مثل ذلك . وقد أنهيت إعاد النصائل وما فوتما بالألف والتاء فقلت ورديّلت أي الفصيلة الورديّة و تجيليات أي الفصيلة النجيلية و تدييّلت

أي طائفة ذوات الأثداء، وفقاربات أي شعبة ذوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انهيتها بناء التأنيف فقلت مثلاً زينونية و ياسمينيّة و نموانية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الايتونيات أي القصية الرينونية . وكُنُّ ذلك تحصّ اصطلاح .

جمعت أحياناً بالألف والناء مفاس مؤنة على وزن أهلاء ، أمزلاً إلحا أنزل الانباء ، ومشل هذا وارد في كتب اللغة . فشايا قال القدماء تنظراوات و بطحاوات قلنا تماساوات لرتبة Anacambini من الدشك الفظمي وقطعاوات لرتبة Apoda من العقدعيات .
 وقد أقو مجمع اللغة العربية أشال هذه الالفاظ من جوع صفات غلبت ظبة الانهاء .

ط) يكتب الطّم الافرنجي بحسب نطقه في اللغة الافرنجيّة، ويذكر معه اللفظ الافرنجي يجروف لانيفيّة بين قوسين في البحوث والنكتب العاميّة . مثل بوردو Bordeaux و تيموز Thamer .

وفي كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربيّة تقرح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V و ج ليقابل الحرف G (حين يلفظ كالحج المصرية) . فتكتب بينسيلين و لهط و جاليوم .

- ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النيات والحيوان بكون، في التصنيف الحديد، وقاماً من كلمتين كلمة ندل على الجلس وكلمة تعدل على الجلس وكلمة تعدل على العربي الدين من كلمتين مشاكر تشوب بلسمي مقابل Abies baisanca أو سنط أبيض مقابل abies baisanca ، وكلم أليف مقابل abies familians ، أما إذا كان لنوع النيات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة، فو يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين . مثال ذلك فوح السنط المستمي . ولكن لحذا النوع من السنط المعالمي . ولكن لحذا النوع من السنط المعالمي . ولكن لحذا النوع من السنط العمل عربياً من كلمة واحدة هو الطلع . فيجود فيجود كلمي دسنط صغي ، وكلمة ، طلح ، جميعاً لندين هذا النوع من السنط في المعجلت والكتب العالمية ، ولا يجود الاكتفاء بكلمة طاح وحدها في هذا المجال .
- لك) قد غناج في أساء الأحياء العلية الى أن تنخذ الاسم العربي الدال على توع من الاتواع اسماً للبخس تعمياً . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نياتي من جنس وagilops هو asser ، ، ، ولهس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدلل على اسم الجنس ، لذلك تعليم على المسائل المترجمة الدائمة عليها . فقول دوسر مذنب angilops condats و و دوسر في مناه . . . و هكذا .
- ل) لقد تحرّينا أوثق المراجع في أصول الكاملت العلمة والاجتائية لمعرفة بعض ألفاظيا الموافقة او المقاربة الفظ العربي في حروفه او في معتاه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتباً من الآخر . فكلمة ثبيّاتي دفار ليست من tabac ، ولا العكس بصحيح ، و الطباق نبات غير نبات النبخ . وقدياً قال السيوطي في المزهر : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا تربئ أحدها مأخوذاً من الآخر ، فلمحق ليس من أحجه الخ .

ومن الطبيعي القول إنه من الامور الصعبة ردّ الالفاظ العربيّة الى اخواتها السأميّة، أو ردّ الساميّات الى العربيّات، ولا سيّا عندما تديّرك بضع لفات ساميّة في لفظ من الالفاظ، فيكون من أشقّ الامور أنّ نعلم علم البفين أي اللفات أخذت ذلك الفظ من الاخرى .

أجل الأبير الديابي هذه القواعد في كتابه والمصطلحات العلمية في اللغة العربية في اللغيم والحفيث و ص ١٠٦ -- ١١هـ .

أغلنت القرارات ١١ ، ١٢ ، ١٣ و ١٤ بناؤ على اقتراحات قلمها الأمير الشهائي الى مؤتمر الهمع .

٧ً ... خَطَوُّ الْمُعجِلِينَ مِن الْالفَاظُ الْمُولَّدَةُ وَالْعَامِيَّةُ السَّائِعَةُ .

لقد تجهل القدماء آلافاً مؤلفة من النباتات و الحيوانات، ولا سيا نلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف الفارة الأمريكية، كالتبخ و النعرة الصفراء • الغرة الثناميَّة؛ و البنادورة • القوطة او الطاطم؛ و البطاطس و الكاكار و الونيلية و اللاُّمة • جمل أمريكة، و الديك الرومي • الحبشي او الهندي، الغ. و خلت معجاتهم من هذه الأمياء ومن ألوف المصللحات العلميَّة الموَّلَمة قديمةً كانت او حديثة، ومن مثلت الألفاظ العاميَّة السائفة التي يجب اقرارها لشيوعها في بعض الانطار العربيَّة و لكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون، مثل لفظ الشُّوح وهو تثُّوب ثيليقية والفيتنة وهي نوع من السنط، و الزَّبارة وهي تقليم الكرم. و المشتل وهو المستنبِّت، و الدفران وهو العرعر الشامي و المُلُّول وهو البلوط البرتغالي الخ. .

ويتضح من هذه الأمثلة أنَّ معجاتنا العربيَّة تشتمل على معايب و نواقص كنيرة ُ، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأنَّ اللَّذِين يَصَلَّمُونَ مَعَاجِم أَعَجِميَّة عَربيَّة في اصطلاحات العلوم الحديثة بلاقون صعوبات نَجَّةُ في التوفيق بين سلامة اللغة العربيَّة و ضرورة جعلها تتسع للتعليم العالي ولحاجات المدنيَّة الحاضرة .

و رجيتي ان بكون هذا المُعجم إسهاماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبدِّلها علماؤنا في تيسير نقل العلوم إلى لفتنا الصّاديَّة منذ فمجر نهضتنا الحديثة في القرن الماضي حتى أيامنا هذه . وحسى فيه ان أكون قد تجنّبت كتاب البحوث العلمية و مؤلفي الكتب الزراعيّة وكتب المواليد شيئاً من الغناء في التفتيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن اكون قد تهدّت السبيل أمام زملائي في مجامع اللغة العربيَّة، و الزملاء مُعتَّقَى المعاجم الأعجبيَّة العربية، والله المونَّق .

غالب ، إدوار حيوانات لُبُنان البريَّة والمائيَّة الجزء الأول ١٩٧٠ – الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية غالب، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات، المطبعة الكائوليكية، بيروت ١٩٦٥ – ١٩٦٦ مجسع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربيَّة المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢ .

عِمم اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقرها المجمع (المجلدات ٢،٢، ...١٤) القاهرة ١٩٥٧ ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنيَّة الطبعة الثانية أعـــد باشراف هيئة التدريب المهنى للقوات المسلحة، المطابع الأميرية،

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المقتطف ، القاهرة ١٩٣٢ -

💥 المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي - معجم النبات الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

مصطنى الشيأبي

ه وقد حاول واضعر العاجم الحديثة قلاقي هذه النواقص لكنَّ آثارها ما زالت مأثلة حتى في أحدث الماجم وأفضلها , فالرَّبابت، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، اصدار مجمع اللغة العربية عام ١٩٧٧ ، هي جنس من الحشرات يكثر في اورية الشالية . و هي في الواقع حيوان لبون لا حشرة . كما أن زُحَل في المِعجم الملكور هو أبعد الكواكب السيارة في التظام الشمسي , وهذا فلكلام كان يصح قبل عام ١٧٨١ . فهناك الآن ثلاثة كواكب سيارة أبعد من زحل؛ هي على التوالي أورانوس و نبتون و بلوتو . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه يتذكر أورانُس كادة تي باب المسزة .

- Post, G. and Dinsmore, J. Flora of Syria, Palestine and Sinai Volumes I & II, American Press,
 Beirat. 1932.
- Skeat, W. W. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford University
 Press, 1967.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of Insects. The Hamlyn Publishing Group Ltd.
- Swartz, D. Collegiate Dictionary of Botany. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. Dictionary of Business and Science, 3rd Edition. Gulf Publishing Company. Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York: The World
 Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. The Penguin Dictionary of Geology. Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1972.

المَسَرَاجع العَربِيَة (بالترتيب الإلفيان)

🗴 ابن البيطار ، 🏻 ضياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤

🗡 البابلي ، حسين 🏻 ق**اموس النباتات** دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩

ر بديثيان، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان، ١٩٣٦ السناني، بطرس محيط المعيط المطبعة الامركية، دروت ١٨٨٠، مكتبة لبنان، يدوت ١٩٦٦

التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤ حتى ، يوسف قاهوس حتى الطبي انكليزي ــ عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢

خاطر، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبيئة الكثير اللفـــات تأليف أ. ل. كليرفيــــل، مطبعة الجامعة السوريّة، دمشق ١٩٥٦

الخطيب، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنيّة والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١، والثالثة ١٩٧٥، مكتبة لبنان، يروت

دار المشرق المنجد الفرنسي ــ العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢

رجب، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمواض النبات تأليف ج. ت. وُوكر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٦ سرحان، الدمرداش و سلم، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية

تأليف أ. مورهولت، ب. براندوين و أ. جوزيف، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٠

الشرتوني ، سعيد أقرب الموارد في فصيح اللغة والشوارد مطبعة مرسلي اليسوعية ، بيروت ١٨٩٣

خمد معجم العلوم الطبية والطبيعية انكليزي ـ عربي، الطبعة الثانية، مطبعة الحكومة، القاهرة ١٩٢٨ شرف، عصطفي و شفشق، سعد (ترجمة) أساسات عليم البسائين تأليف ج. ادموند، ت. سن و ف.

مستوي ، مستسى و سنسى ، سعد (نرجمه) ، العالمات علم البسايين البيت ج. ادمودد، ت. سن و ت. أندروز، دار المعرفة، القاهرة ۱۹۹۷ * الشهاني ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية، مطبعة مصر ، القاهرة ۱۹۵۷

🔀 الشهابي ، الأمير مصطفى . معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقي ، دمشق ١٩٦٢

عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأعرى المستخدمة في منظمة الأغذية والوراعة منظمة الأغذية والزراعة (فان ، روما ١٩٦٩

 عبد النور ، جبور و إدريس ، سهيل ألمتهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣ العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٧

عويضة ، على المعجم الطبي – الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠ عسى ، أحدث معجم أسماء النبات المطمة الأمرية بالفاهرة ١٩٣٠

89

قتدمت



الثيمة الولمية النابئة التي يُفتَدها ألعالم العربيّ أكيم والتي يعمل جاهداً لاستكانها تفرض على ألفتتنيان بأمور اللغة والمُشرِفِّ على المؤسسات العالميّة واللهوئيّر والشافيّة نجاراً هذه النامة يتكربس جودهم وعلمهم وإمكانتهم في مُواكبّة هذا النطورُ المُسارِع وجُندتَهِ، وذلك ببعل اللهة الفرميّة صالحة موماً لأداء دورِها في التعبير عن إنجازات العِمْ ومَعالم المُضارة حتى بجهرة بمم تكونُ فيه همي إحدى اللهات التي يحكّبُ بها العِلْمُ و تعمَّلُ فيها الحقدارة .

وفائرة المعاجم في مكتبة لبنان ــ التي أعندى على تقسيا أميثة المداركة في نأدية حسنة الوسائة المصارفة عن طريق إنتاج ونسر للراجعة المعبئة في ختّم الحقول وغائرة في تجارة المحلولة في خال المصطلحات العلمية والتقنية له النفر والنوسات العلمية الأكاديية في جمعة المتقفّر على المساحة المحسلة الأكاديية في جمعة المتقفّر العربية العربية المحلوم المحرة رواعي العربية المحاد وحولها وحادية والمحداد العربية المحدد وحري في المستوى والمحدد والمحد

لقد اعتمدت الرراعة الطبيئة الحديثة على شق فروع الطم، بل لقد ظهرت علوم جديدة من في الواقع اطبيق لأحد بجالات العام على الرواعة . فصارت العلوم الرواعية تنسل علوماً يعدَّد منها الكليبياء الرواعية والمنتخدة الوراعيّة و المنكليكا الرواعيّة بالإضافة الى تحلوم النبادي و الحشرات و الجراج و تربية الحيوان وتحسين النّسل و غيرها . وأسيحت مُصطلحات العلوم الزواعيّة تتداعل مع مصطلحات كُلّ علم و أحياناً تتجارزها و تركزت الحاجة إلى مؤلّماتي مصبحية نمائج خده المُصطلحات و تُعَرَّها .

وحين بدأت دائرة العاجم في مكتبة لبنان الإعداد للمجم العنيد، أجرت نسما دراسًا ليتق الماجم الزراعية المديرة الأحادية الله من المدين مصطفى السهائي الله المدينة والمتعدد المعادل وضع الامير مصطفى السهائي الاستدام ماهته العربية من مصطلحات محققة و شروح دقيقة كنواتو فلاما العمل . وكان الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الامريكية في بيردره و الرئيس التنفيذي لجلس البونسكو حيثنة قد اقترح على العائرة في إحدى زياراته تحويل معجم الالفاظ الزراعية المذكور إلى معجم المتطاطحات الحراجية إليه، فلائم الاقتراح استحساناً و تبولاً من جمع المسؤولين . و جرى الاتصال يورة الامير مصطفى الشهائي حول هذا المرضوع و لم يمكن قد سفن على وفاقد وحده التحدي بيمنة تجيرو . و وحدنا تخطط العمل الحراجية المداخل الفرنسية متعدين أثم المراجع اللموية و الزراعية و العلبية و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الكرة الاستعراد المدينة و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الاعداد الاستان الاستعراد المدينة و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الاعداد الاستان الاستعراد المدينة و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الاعداد الاعداد العدين المدينة و العدينة و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الاعداد الاعداد العدين المدينة و العداد العدين المدينة و العداد المدينة و العدينة و كانت تبايمنا عدد صعاب أمها الاعداد العدين المدينة و العداد المدينة و العداد المدينة و العداد العدين المدينة و العداد العداد العدين المدينة و العداد العداد العداد المدينة و العداد المدينة و العداد العداد المدينة و العداد العداد المدينة و المدينة و العداد العداد المدينة و العداد العداد المدينة و العداد العداد العداد العداد العداد العداد المدينة و العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد العداد المدينة و العداد ا

عناك لبلة عن حياة الأمير الشهابي ص ١٩٠٧، و متنظفات من مقدمة معجمه ص ٢٠٩ من عدًا المحجم.

و لا أبدّ من القول إذا قد أجرينا كتيماً من التغييرات في الصطلحات والدُّوح الاسليّة تمثياً مع تطوّر البلم و نفيّ المقامميّ" والتعايلات المستجدة على أسام الفسائل و الاجامل و تصنفاتياً".

وبعد أن وتبنا كُل ما تجمع لدينا من للداخل الفيائيا واضغنا اليها قواة دمعهم المسطلحات الحراجية ، فوجئنا بالفيجوات الواسعة لدى متارة ما لدينا من المداخل بها تتضنه للعاجم الوراعية الانكليزية المجائفة . وطيعاً قورة تلاقي ذلك معتمدين على ما توافر لدينا من تراجع ومعادر و مستجرين بحكل خاص به معجم مصطلحات الراحة و العلوم للتصلة بها A Dictionary of Agricultural & Allicat Terminalogy و مع معجم أصدرته جامعة بيشيغان بالولايات للتحدة بعد دراسة استفحائية واسعة و شاملة . و تبدية لذلك أدخلنا من المصطلحات الخاصة و مو معجم أصدرته ما مناحف المداخل الأصلية أو واده على ذلك قبلاً . و عالجنا المذاخل النصائم الأمين الرمين به دائرة والسائم في المستوى الاكاديم الذي الشيورت به دائرة المماخرة و المسائدي الاكاديم الذي الشيورت به دائرة الماحكية المنافري الذي الشيورت به دائرة الماحكية المنافري المنافري المنافرة بالماحكية المنافرة ا

و خلاحة القول إناً بعد تبع سنوات من الشمل الدووب الذي شارك فيه الكثير من الابتاء و الزملاء على مدى هذا الردح من الزمن ـ حن إن بعضه عمل فيه طالباً تقويدًا و جامعيًا و ظل يتابع تطوراته بعد أن تقرّج بيضعة أعوام _ نستطيع أن تُقدَّم مذا العمل، لجمع المواطنين في الوطن العربيّ بأن تهمّم العمل الزراعيّة من قربب أو بعد، كأفضل و أشخر معجم النكابين_ عربي في مصطلحات العلوم الرّداميّة ، وإنمامًا الفائدة سلّفيفي المعجم تجسّرة ألفيائيً عربي و آخر فرنسي للألفاظ الاساسية الواردة فيه مع مرادفاتها الانكابرة ليسيل الرّجوع البيا في ممّن المعجم .

و قايتنا بل وأملنا أنا بذلك نسام في تعزيز الوثية المصارئة للركب العربي و في عباية تصديك العصر إيماناً منا بأن مستقبل الوطن العربي، بل و بعض مستقبل العالم، مرتبط بالتطورات الزراعية و تكنولوجيتها ارتباطاً لا يقل عن ارتباطه بالغروة التطوية التي كان لها فريضياً أهميتها العالمين تكاد بإمكالمها المستقبلية، بفضل التكنولوجية الحديثة، تعادل أو تتجاوز اسكاناتنا النصائية المائنة. و إنه ليس يعيد ذلك البوم الذي يأخذ المواطن العربي العامين فيه مكانه الطليعي بين المتفاعلين مع حضارة العصر إفادة واستفادة ، تحطاه و أخذاً تحيد و خير أشته و غير العالم. و انته الموقيلة

اهمر التقليب وتبس دائرة المعاجم دار النشر ... مكتبة لينان

(۱) مثلاً أمام الفئلة minomended برورد الدم الاسال العملية المسلمان و بلكتر لما النرح الثاني : (اصطلاحاً . و قد جردت لما سنة صدر اسماً العمدياً كام اساء المفتدية باحثلاث علماء التبات والدموا attractions و nonchandran وهي مشيات النام المبالية المعارف المساومات المسلمية المسلمية المسلمات الم

(1) فلاً أفظ المنظ (Copulifier كانت تطلق سابقاً على نصياتي البلولية Paganon عبدين. أما جنس المردل Sinapa فقد صار قسماً من جنس الكرنب Trinema وقب ذلك كتير.
 من جنس الكرنب Straints كا أن الجنس المسمئي مديناً Sinphofia هن إلجنس المروف بام Trinema وفير ذلك كتير.

(٣) انظر نهج الأمير أن وضع المعللجات وتعقيقها من هـ، من هذا المعجم .

فالأزالية عارية الزَّم azalea nudiflora مثلاً تُعرف بالاسماء التالية :

purple szelca wild honeysockle

و سُورَ تُجأنَ الحريف Colchicum autumnale

يعرف بالاعاد :

maked ladies

و تُحشية النّقرس Aegopodium padagraria و تُحشية النّقرس

Azgopi gautunet

ومعاد التالية: goutnort herb Gerard

esh-weed bishop's wred goutweed

Acepbalia Bivalvia

Conchifera

mountain pinl

pinkster flower

autumn crocus

meadow saffgon

fingers of Hermes

و القِمْعَةِ الارجوانية Digitalis purpurea

لها ١٢ اسمأ أشهرها النسمية finger flower

أمَّا اللبلاب الارضي ground ivy فتذكر له بعض المراجع ١٧ اسمًّ .

و أحياناً يُطلق الاسرُ أنفُ على عدر زبانات مختلفة ، فثلاً لفظة goosegram تطلق على

و هذا النبائين في النسبيان ليس عامًا بأفتر نسبته و لا يلهر نمين، فكثيراً ما ألاجطُ اعتلاف النسبة يُشَيَّعُ نُسبّة، ليس بين بلتر عملي. و آخر فقط بل بين قرية و أخرى في الله تشه .

و لا يقتصر هذا التعدُّد في التسعية على اسماء النبائلي بل يتعداها إلى أمطلمات أخرى في عالم الحيوان . فتلاً طائقة تحفيسيات الحبيائيين Immeliibranchu و هم, طائفة حيوان من الرامويات لما أيضاً الإسماء التالية :

> Carmapods Pelecyopada

كَا يَطْلُقَ عَلَى مُرضَ نَجَى تَكَسَاسِ Texas fever الذي يُصِيبِ الابقارِ 14 اسمأ منها التالية :

acclimation fever cattle tick fever bloody murrain hemoglobiauria bovine malaria murrain bovine piroplasmosis

و قد أوردة أثبير المرادقان في كأن الممالان، و سوسنا على ذكر الاسم اللاتين أو الطبئ كرابط تمرشد عدّه الموادقات. وتلالياً الشكوار تحمينا الى ذكر الدرح الموشيع في موضع واحد و أحلنا المراجع إليه بالرئم من ابراد شرح فوجز في بعض الاحيان. فلا يستقربُنَّ الحراجعُ التكريخ التكريخ النزكية للاحاد العشبُ في مذا المعجم و لا كذرة الإسالات الموافقة فيه .

مجتوكيات المجتم

ix	•		,		,						,												·			, ã.	مقد
zii																										یاد	
xiii																										 	
1 816																										يشم	
819																										ما ح	
821 894																										بر د	
895		,		*	,	,		٠											,				بنية	اسور	ر او	اجم	المرا
898																							ية	عر ب	li ,	ر اجع	الر
906		•													عية	را	الز		باظ	إلة.	J.	نعم	٠,	. 4	الما	مة	من
907									٠.				ئي	l _e	١.		نفي	2	2.1	,	. م	yι	šl.	_	٠,٤	۽ -	ر نېد

LIST OF FULL-PAGE ILLUSTRATIONS IN COLOUR

Caterpillars and Butterflies	80 a
Coelenterates	80 b
Crustaceans	96 a
Freshwater Fish	96 b
House Plants	272 a
Insects	272 b
Invertebrates	272 D 288 a
Lichens, Liverworts and Mosses	
Poisonous Plants	288 ъ
Sea and Ocean Fish	464 a
Seaweeds and Other Water Plants	464 b
Tropical Birds	480 a
	480 b
Vines and Climbing Plants Water Birds	544 a
Woods	544 b
	560 a
Worms	560 Ъ

ايضاحات وملاحظات

```
    ١ : موادُّ المعجم لرِّتية حسب النرتيب الألفيال الأحرف المادة سواة كانت مُقردة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو أكثر) .

                                                    claybank عدد clayer تأثي بعد
                                                     clay fraction . Li .
ولم نشذ عن هذه القاعدة إلا حيث تتوالى الاسماء العلمية المركبة فتشجلوزها وبكون النرتيب الانفيائي المطلق حينتذر قطعاً
                                                                                                      لتسلسلها كافيد
                                                                         Козассае
                                                                         rosaccous s
                                                                         rosarium
                                                                         resery
                                             فبذه كلها تتلو ألفياننا سلسلة الاسماء العاسة .....aca. لأنواع الورد الختلفة
                               Rosa borbonica
                               Rosa chinensis
 Raza tomentosa ولا تأخذ ترتيما الالفاق المطلق.
r : في المصطلحات الانكايزية المركبة مثل virgin forest غالباً ما يرد المصطلح مع الشرح الوافي في المادة الأساسية forest ، فيُحال
القارئ إلى ذلك المدخل النص (انظر "korest "virgin") . فقواصل الاقتباس هنا تصير الى كون الكعلمة الثانية تسبق الأولى في
الاصل الانكليزي تحت ذلك للدخل . أي (أنظر virgin fores في وضعها الالفيائي تحت مأدة fores) . وهكذا فأن الإحالة
(انظر "colluvial") تعنى (أنظر colluvial soi) في موضعها الفيائيًّا تحت مادة soil والإحالة (أنظر "pine "black") تحيلك
                                                              الى المدخل الفرعي black pine تحت مادة pine في للعجم .
                                                       أما الإحالات الاخرى فأمرها واضع ولا يستدعى أي شرح .
٣ : استخدمنا التسمية الثنائية للأنواع في ذكر الاسماء العلميّة للنبات أو الحيوان، وميّزنا الاسم العلمي بحروف طباعيَّة مائلة «ايتاليك» -
                                             وفي هذه التسمية بطلق على كل نوع اسمان أولها اسم الجنس وثافيهما اسم النوع :
                                                            مثلا Sorghum outgare الدرة المكافس
                                                          للغرة الإعلىة .
 وحيها بختلف اسم النوع نفسه في تسميةٍ مُماينة أوردنا النسمية الاخرى مع اختصار اسم الجنس بالحرف الاول منه . مثلاً :
                                        bottle gourel (Lagenaria siceraria or L. valgaris)
فهذا ٤٠ تختصر اسم الجلس Lagenaria . وهــــذا الاختصار استخدمناه أحياناً حيمًا أعيد اسم الجنس في مجال الشرح التأمع
                                                                                                       المدخل نفسه .
                  وقد يتلو الاسمين أحيانًا اسم أو اختصار ، مثرٌ الحروف ، يشير ال اسم العالم صاحب النسعية ، مثل :
                                                        La ell Acacia orfata (FORSKAL)
```

. Beta vulgaris L لاشه ناس

لكن الاتحاد الحديث عبل إلى حذف هذه الإضافة في النسمة الثناثية .

```
    ٨ : كذلك استخدمنا الحاصرتين في الصعلام الانكليزي الاحتواء جزء من المدخل لبيان جواز ورود المصطلح بأكثر من شكل واحد ،

 ٩ : مصطلحات هذا المعجم معظمها أسماد تتعلق بعلوم الزراعة ، لكن هنالك مصطلحات استحسنًا ، لأسباب مختلفة ، إدراج اختصار
                            بجانبها بييّن فرعَ العلم الذي تتصل به هذه المادة، أو الوضعَ الصرفي لها، بالمعنى المقابل لها بالعربية،
                         (adj.)
                                       Adjective
                         (Agric.)
                                       Agriculture
                         (Apic.)
                                        Apiculture
                         (Avic.)
                                       Aviculture
                                       Biology
                         (Bot.)
                                       Botany
                         (Ecol.)
                                       Ecology
                         (Ent.)
                                       Entomology
                         (Gook)
                                       Geology
                         (Gen.)
                                       Genetics
                         (Hipp.)
                                       Hippology
                                       Horriculture
وحين تذكر المعجان أو الأمان فالمقصود المعجان القديمة ، كالمخصص والسان العرب والقاموس المحيط والحج العروس
                        و غيرها . و لفظة المقردات تعنى مفردات ابن البيطار ، و يجمع مصر عو يجمع الملغة العربية في القاهرة .
```

أي يوجود الجزء المحصور بين القرسين أو بدوع كا في:

و هذه الاختصارات موضحة في المادة التالمة .

١٠ ؛ الاختصارات الانكارية المستعملة في هذا المعجم هي التالية ؛

Mechanics

Ocnology

Piscienture

Sylviculture

Viticelture

Zoology

الى آخره

و ما لم يذكر هنا من عنصرات فقد شرح في موضعه .

استعملنا ب

و ف

لحرف ∨

و غ (أو چ نادراً) لحرف ٥

١٢. في كتابة ألأحرف الأعجبيَّة التي لا نظير لها في العربيَّة

Zootechny

Veterinary Medicine

إما الإختصارات العربية فنذكر منها التالية :

Plural

Verb

Plant Pathology

quaternate (- leaved) heath

Queen Ann's (ponket) melon

(v), (adj.) & (n)

(Mech.)

(Ocn.)

(PL)

(9.)

(Vet.)

(Vit.)

(Zool.)

(Zoot.)

(Sylv.)

(P. Path)

saccharin(e)

```
أما في أحاد الطُّروب المتفرعة من نوع معين، فقد ميزًنا المهمُّة منها بإضافة اسم تلك يفصله عن اسم النوع الاحرف var.
                                                                                         (اختصار variety)، مثلاً :
                                                         التأريح Gitrus aurantium vas. amara
                                                                   Citrus aurantium var. bergamla
```

ة : في المعجم كلمان عربيَّة نتردُد كثيراً في وصف النبانات، فن الهيد الاطلاع على الكلمات الانكايزية الني تقايلها و هذه الكلمات هي:

و شجرة -أحثدة huch

أما الالفاظ التصنيفيُّة للرُّحياء المختلفة فعي :

شعبة أرقرع phylum family triba وعرب او سنف varioty رتبة

ه : كثيراً ما يجد الفاري في شرح الاسماء العلمية النباتان: • من اليونانية بهذا المعنى ، ، أو • من البوانية بمعنى • . و معنى ذلك أن اسم النبلت العلمي هو من أصل بوناني، و ان الاسم العربي الموضوع لفتلك النبات هو ترجمة الاصل اليوناني او اقتباس من معتام و (أظر مثلاً ceroxylon و Hesperis .

أما حيث يقول التضير •جنس زهر•، فعني ذلك أنه جنس نباتات عشية فيه أنواع تزرع لجال زهوها . (أنظر . (Geranium , Anemone 35.

 ٢ أشرة في الثمرج إلى المصطلحات العربية المستنة حديثاً أو المولمة، أما العامية فقد ذكرناها غالباً بين حاصرتين او اقتصرنا على ذكرها في الشرح فقط دون ذكرها في المصطلحات المقابلة . (أنظر مثلا Acesia farnesia و chopper) .

و قد ذكرنا الكانمة الانكليزية احياناً معنيين مختلفين أو اكثر، و في هذه الحال أشرنا إلى اختلاف المعلني بالارقام (١) و(٢) و... الخ. وشرحنا كلاً منها في نفرة منفصلة . (أنظر مثلاً tock ، lot) -

٧ : في إعطاء المرادف العربيّ أوردنا المرادف أحيانًا و به كلة او أكثر ضِمنَ قوسين؛ فالإضافة بين الهاصرتين قـد تكون مُرافِقاً للكامة السابقة: حشرة الحضيات (الموالم) الصعيّة Complantes Maridensis


> أو شرحاً لها : نضب (معدلي أو خشي) red أو تحديداً لمعتاها : تعرية (الجذور) baring


أو قد تصلح مُكَمَّلُةُ قا: بجراف (تحسل) جزّار tractor shovel ؛

و مكمنا يُحَنُّ قواءةُ المُصطلم؛ يجرافُ جرَّان أو يجرافُ تحميل جرَّاد -

أماً الأقواس الصغيرة المزدوجة فقالياً ما نشير الى كون الكلمة من الدارج ؛ مندرين . بيسفى . • بيسف افتدي • والله المتدا أو إلى البلد الذي تشبيع فيه اللفظة : أشنة • في الشام • . طحالب • في مصر • عالاه ·

و أحياناً استخدماها ضمن الشرح لتفادي تكرار الأقواس و تداخلها ، منعاً للالتباس : شجَّار arboriculteriss . (في المفردات «مأدة قرصعنة» ذكر ان السطار)





Avocado

abelmosk (Hibiscus abelmoschus) Abies cilicica; Cilician fir تَلِيْقِيَةً • شُرح

رام أحِد كلمة الشوح في المعجمان ولا في المفردات، ولكتهما تتعسم منذ أبيام السلطان ملاح الدين الأيوبي على الأقل، فقد قرأت في مخطوط كتب للسلطان المنسار البه م بي ١٩ منسنة ١٩٤٧ ما ١٩٤٨ من تصرُّه أَشِرَة الدروس الشرقيمة للمعهد الفرنسي بدمثق ء الجملة الآتية : ، وينو الأملى ومن جانسهم من والسيساج ، منها أبيرية الكُلُم (A. caffra الروم يعتمون رماحاً من الخنب الزان والنعوج وما تاكُّله ويسونها القنطاريان.٠٠ ، فيفيد اقراد كلمة شوح النائعة، وقد شاهدت عُمَا النوع في أعالي جبال العلوبين ، وهو كثبر في فَيغ ، شُذُوذُ جبال قبليفية واليها ينسب).

> Ables concolor; white spruce تنوب متساوى الألوان

تنوب بايق أو كبير

Abies laslocarpa; lasiocarpal fir تنوب أذغب النمر

Abies magnifica; magnificent fir

Ables nobllis; noble fir تنوب نَيل Abies pectinata; silver fir

(أو تنوب عالم أو فغنيّ ، وهو من أكثر تَتُّوب كبير الفَّنَّابات

من فصيلة المخبَّازيات تستعمل يزور، في صناعة

Abies brachyphylla; brachyphyl-تتوىب قصير ألؤزق lous fir

التَّنْيَةُ Abies grandis; graceful fir دانشيلة التنوية ، قيب أنواع للتزيين وأخرى التَّرْدِ الأَنْيَقُسُ تند من أم شجر الأعراج) : تن أو كبير

الله Abies amabilis; graceful fir

Abies bracteata: bracteate fir

Abelia chinensis; Chinese Abelia أيبلية صيئية Abelia wiffora; uniflorous Abelia

(أنظر ا

aardvark; earth-pig (Orycleropus

مَوْزَ النسيجِ • أَبْنَ • قِنْبِ مائيلية abaca (Musq textilis

abatement (of tax) (تخفيض الضرائب أو إزالتها).

مَجْزُد * مَسْلَخ abatteir (slaughter house

abdeminal abele; abel tree (Populus alba

abdemen

Abelin إباس أحد الأطبء جنس جنبة للتربين Abies balsamea; halsam fir من نسينة الخَمَائِنَات أَصَلَهَا مِن الشَرِقُ الأَفْسي، وأنزرع بعض أنواعها لنجمال زهرها)

أبيلية وحيدة الزهرة

es neus	را مسومها می رب اعراده و درد
أزطُماسيا	السلط أطلقها عبد اللطيف البغدادي على أنواع
غُيَرة	من هسانا الشجر ، وعسانه الكلمة موجودة في
*755	المصريسة القديمسة والقبطية والعبرية كبين
	نبات من الفصيلة القُرْنية فيمه أكثر من ٤٠٠
isete)	انوع معظمها شجر وجنبة ثالكة تعمق فيرالأقالم
مَوْزُ الح	الحارة وكثير منهسا يصلح للتزيين وتطلق
مور اللح	أيضاً كلمة Acacia عملي تنجر آخر است
	الصحيح Robinia فلراجع).
(۱) تشع	Acacia albida; white acacia
رد) (تام	سَنْط أَبَيْتُقَى
	. (حَمَادُ فِي السودانِ نُوعِ يَبْتُ فِي
a:- (Y)	الادامي الرمنيسة من سواحسل لينسان وفلسطين
إشجر	ویسمی فیهما ستنگ •
انسىقار	Acacia arabica: Acacia nilatica
lano.	or Acacia vera; gum arabic tree
	تنط غربي • تنظ • فرَظ • غَوْكة مصرية
منط أمو (40	شوكة قبطة
-	أنوع يكثر في جزيرة العرب وفي
سَنْط عَنَ	الحيثة- ويستخرج منه مستم منهور)،
قَرَظ	Acacia armala; thorny acacia
	ينط ثائك
cacia :	(ثُمُّذُ سَاجًا)

رُ زيينيَة ا	Acacin catechu; catechu tree
ė-j	سنط كائتُو • كاد هندي
الغر اشة •	(الشَـانِــة عن «حسن البراهــة في عسلم
(ssin)	النزراعة، تأليف فبجري والرجمة أحمد ندى.
سنط اسع	ولم أجد الكاد في المعاجم).
ii 1}	Acacia eyanophylla; blue-leaved
سنط قَنْ	سنط تُمزُرْقُ الوَرَقِ acacia
	(ورقبه الني زرقسة. هو مسالح المتزيين
	واللارض البابسة)
1	Annels dealbate: silver wattle:

Acacia dealbata; silver wattle: متعذ شائك سنط مُشفق ممثورا (من أسمائه سلط عتبرى ومشهوزاء وهذ منتط أبيض سرية وعائمة يفيد اقرارها. لتتزيبن والسباج Acacia ehrenbergiana مُصِفُر • سَنُطُ أَهُوميوج صَرْب • صعة الأقاقيا • صّمنم الطلسح (Acacia flava Acacla farnesiana or Farnesiana عط فَرْنِس * odora; spange tree

إمن أسائه عَنْمَ وقتنة ، وهما عامثان يفند

ă.

Abyssinian artemisia (Artemisia abussinica : احتشة ن دَنْد والقفر (Artemisia Abyssinian banana (Musa en

(۱)غار

ا أقاقا

، أد الخشب

ل كأذب ورسنة

ة تزيين من القرنيات الفرائسة.

black-wood acacia (Acacia me

ور عظام من أجمل اشحار التزيم:)-

· شركة مصرية · شكة قبطية

نس عجر لنظرين من القرايسات

(Acacia farnesiana

Il white acacia

acacia gum

(Acacia albida

thorny acacia (Acacia armata)

(يتخذ ساجاً • الظر الامم العلمي) •

الونيانية تعل عيلي هذا الشجر - أما العرب

(انظر

(انظ Acacia arabica انظر)

ثاثيمة • سَنْط كاذب

.(Robinia lid

طنبول • شحر الحرس

طر: الأسم الغلسي) •

.(Robinia asendo-acaria

(Musa

acacia المعدنية الذالية في التراب الى الثنات فحصل رة من جنسر الأقافاء انظر Acacia. فيه النسخ الناقس اي المناعد) •

البواد التذائبة

absorptive; absorbent مأصّ - مقامي

abstriction (Bot.)

silk-tree acacia (Acacia julibri | أَنْوَطِلْدُونَ * أُوْتُوَطِلْدُونَ

الخازيات بعضها للتزيين)٠

Abutilon avicennae; American أبوطيلون ابن سبناء غَوْلُهُ الغَنْم

Abutilon bidentatum; velvetleaved Indian mallew أوطلون ذو سِنَين • «قَرَقَدان»

القَرُ للهُ وَالْأَفَاقِيمَا مِنْ أَصِيلَ يُوتِمَانِي وَمِي فِي غور (المعط)

نستمشة متأس absorptiometer المعنى مفاس الامتعاصة

* احتصاص ، * احتصاص ، * احتصاص ، *

(انتضاح أى تحال داخلي يتقسل المواد

absorption of nutrients. امتصاص

عُوَّة النص عُدْرَةُ النص تمسامته

بي • سُنْط • Egyptian acacia ال (خامة التراب التي تجعله يحتفظ بين دُراته ببعض المتاصر الفذائية القابلة للذوبان).

absorptivity مُمتَطَّيَّة absorptivity Il false acacia (Robinia pscudo-a

Abutilon: vellow mallov

إلم يذكر في الأمهات ولا في المقردات، وذكر في يعض نسخ القبانون لأبن سنساء والانسكليزية من العربية أي المعربة قديمساً -I sweet acacia ريسمونه ايشاً sida جنس جُنسة من فصيلة

بوطلون جنبي Abutilon fruticosum

أبوطيلون أمُلّسى Abutilon muticum Acacia إذكر ابن السطار السنط والأقاقيا في مادة

abysm: abyss

(أداة لقياس مص الخير القوارة للفسال الكربوتني وثالبي أكسيد الكربون،

absorptive capacity; absorption

absinth (Artemisia absinthium)

(المقردات، وهي من البوتانية، قال اين الشطار اتها تعرف فريأيامه بالقفسية في مصر وثية معموة من المركبَّات الأنوبية الزهر تُنت بريعة وتزدع لعلرينة في جميع أجزالهماء تستعمل فرائطت للهضم والأدرار وطرد الدود و تستعمل في صنع شراب كحوثي يسمى باسمها)٠

abscess (in horse's elbow) (Zoot.)

abscission

abscission laver

abscission zone

absentee farmer

absentee landlord

(استغلال الأرض بالمؤارعة على أن يشم

ماحب الأرض عنه وكبلأ اما لضابه واما لقناء

absenteeism

abscission of leaves

(انتفائم رأس الموفق في الخيل)،

إنساد المزقق

سفة فاصلة

طقة الانتصال

انفصال الاوراق

منطقة الانفصال

تمزادع تمتقيئب

والتناله) -

(۲) تنتُ

البالك الكنث

(١) مُزَادَعة بالتَّوْكِيل

انقصال

absolute humidity مَا المُعْلَقَة (كمية بخار الماء التي تكون في وحدة

قسة مطلقة absolute value

تمتن المتص absorbent; absorbing; absorptive ماض • مقامی

absorbing power مَشَاصَة absorbing power

absorbing met-bairs (شعور دفاق في أطراف الحُقّيرات تعمَّر بالانتماح أي بالتُحَال الداخلي المواد السعدالة القالة في ماء التراب فتصرها النسغ الساعد).

Abraham's balm (Vitex agnus الأنواع شيوعاً في أحراج أورية) تَنْجَنْكُشْت • أَرْقُد • حَتُ الفَقْد (enstus (انظر تنوب شابو أو تنوب إسانية (Jenus-castus abranchiate or abranchial

> تری ، کَشْط ، حَك abrasion

Abraxas grossulariata: common التنوب والسنوبر والأرز والأرزية والأروكارية magnie moth وكلها أشجار مهسة). إحترة مهر رتسة حرشقشسات الأجنحسة

وقصلة الذارعات تركب ورق اللوز. وتسمى الصَّنْعَلُ والسائوطُ في الشام وهما عاميثان).

Abronia إالامم العلمي من اليونانية بمعنى الرئيقة لرعاقة أزهارها- جنس زحر من فصيلة النَّشِّيَّاتُ﴾.

Abronia umbellata: nmhellate رشقة خَيْيَّة abrotanum (Artemisia abrotanum)

(Artemisia (ا نظر

مَبْتُتُور * مقاجي * * غير مُندرٌ ج Abrus: love pea (الأولي ترجعت الاسم العلمي والشاتمة مرية - وتس تسان من تصلة القرَّنسان قبه

Abrus precatorius: jequirity: liquorice liana: licorice vetch عَضْبَةَ السُّوْسِ • بسِلِّي أَسرِبكَة

(فترجمتسان، وسنساء السدكتور أحبسه عيسي ه حب العروس وتشقيم وقِلْقِل ۽ علي حين أنَّ كَالاً منها تبان غير هذا النيات. وسماء عيون الديسات، قلت لعله عبون الديسكة السذكور في المفردات وهو جُنَّسة تستعمل جدورها كعرق السوس ولها يزور حسر لامعات على كل متها لقطبة موداء يعتمون متهسنا عقودا وأسساور للأولاد)٠

مُرَاج · دُمَل المقيدار مرر القبح أو الصديب تجمع في موضع من الجسد)-يَزُلُ الخُرَاجِ

صفقاء من اط مناد (tion failure تطلق اللقظة على الكروم المعرضة المأسأة أي لمقوط الزهر بعد امتناع الألقاح. puncturing of abscess | أما الإلفاظ العربية فستعارة من التنظي) .

abertive (by blossom drop or politina-

Ables pinsapo: Pinsapo fir

Abies siberica: Siberian fir

(قسلسة من فصلسة المشوع بسات تتمسل

التُشُوء الذاتي • النوالد generation

اللقائلة ابتداء من مواد غير خيَّة).

(نظرية تقول بأن الكسائنات الحَثَّة تُولَدُ

(تقض الأحسائي دأي المنسوب الي

abemasum; fourth stemach of

والبعدة الرابعة ءأو الحقيقية، للحبوالات

abortion (by pollination failure)

(blossom drop

abiogenesis: spontaneous

Abietineae

abiotic

abnormal

abnormality

ruminants

abortifacient

abortion

abortive

تنوب يئبرية

التلقائي

لا أخالين

·{c ·la-31

شاذً • غيرُ طَسِعي

منقحة القحة

مُحَهِعَنُ * مَادَّةً مُخْهِعَةً *

افي المرأة وأشي الحوال).

إنقاط الفهاض

(ا نظر

أيجهض

ناقِص النُّكُوُّ ، خَيْمَضُ *

المجترة) ا

مَأْمَأَة

تتوك

الفرارهما أو اقرار الثانية. وهذا النوع سندول	(شجر عظام من أجسل أشجار التزيين)٠	ولكتهم عربوا فديمأ مثل ستشفو وقمندو بالواوء	Acanthus	أَفَتُنا ۚ أَقَنْتُوس	(يطلق على النباتات التي ليس لها ميقان	neclimation مُأَقَلُمُ
الرااحة زهر. ويشخرجون مشه عطراً يسمى	. 151	وهما أمسا مدينتين ، والمعروف أن سيويه لم			ظاهرة ، أي لها سوق جدقصار) •	ر (مطاوع التوطين والأقلمة المشتقة).
eassie. ومهده الأصلي في عربة أو في الهند) •	منط عَمَلي • (Acacia mellifera) المُثَنَّة • مَثْرُ	يشترط أن تكون المعزبات على أوزان دربية. كلمة بوازيلة الأمل تطلق على كثير من هجر		(من اليونانية بمعنى المتوك معمرة من الأقتيات العلم لفتزيم	acaulescent palm (Phoenix acaulis)	-
Acaria fluoa (FORSKAL)	طيعة * سعر (النَّشَنِ* ويسعى الكُثِّر في السودان وهو	السلاد الحسارة ، وخصوصاً على المساهوغوني		rboreus; tree acanthus	acamescent paint (Froems acames) نَفْضُ نَجْمِقَ أُو لا ساقِيْ	seclimatization: aeclimation لين • أَقْلَمَة
نظ مُمْفَرَ • سَلَم	رائيس ويستني العبر في السودان والو يكثر فمي جبال جزيرة العرب)	Swictonia mahagani وخشمالاً كاجو متهور	ленилио и	rooreus; tree acantinus أَقَتُنا شَجَرِية	ن بري على خاهرة: أنظر Phnenix).	س اسمه (الأفلمة متلقة وهي ايلاف الأقليم أي
(الواحدة مُنتُمَّةً وأرض مُسَلُّومًا كثيرته ا	,	في النجارة النفيسة).		-بي (بينُف في اليمن)		ائل التي تُتخذ لجد ل الحيوان أو جدل
وحددا النوع مرادف لشط أهرمين	أَنْظُ غَرْبِي * تُلْطُ * . Acaela nitotica * تُوكَ قَبْطِيةً * شُوكَةً قَبْطِلةً * وَكُلُ مُصِرِيّةً * شُوكة قبطلةً	(۲) بلاذر امریکی	Acunthus 1	nallis: bear's breech;	عديم الساق لا سافري acauline	ت يتكِفُ فيألف اقليماً غير افْليمه الأملي) •
A. ehrenbergiana بوجد في نشآ. والمحاري)	فرط * شو له مصریه * شو له فیطیه (انظر Acacia urabica)	(cashew انظر)	brankurs		(انظر acaulescent)	نقة • تَكِيْف • accommodation
*	•	ڭۋامىيات Acalepha	Acanthus :	spinosissimus; spiny	accelerated erosion • تَعَانَّتُ مُسَادِع	طائق
سنط كثير الزهر	Acaeia arfota (FORSKAL) or Mimosa orfota	(طَالْقَةَ حَيْدِانَ مِنْ النَّاجَةُوْفَاتَ) *	acanthus	أقنثا كثيرة الشُّؤك	تعرية تنقلجلة	
	عرفط (اسم النوع من عرفط السربية).	أَتَشِيَّات Acanthaceae	Aconthus s	pinosus; spinose acan-	(أنظر "erosion "accelerated)	accouchement وَضُع
منط خَبْي Acacia fruticosa	Acacia senegal; gum-arabic tree	(قَصِلَةَ تَبَائِغُ عِن قَرَاتِ الفَلْقَتْبِين وحيدات	thus	أتنا ئالكة	قرل acceptance	إخروج الجئين من المرحم في نهاية مدد سسل؛
وَتَقُرَآنَ فِي السِن أَمَا فِي الشَامِ فَالدَّقُوانَ نوع من العرعي؛	منط السنال ، قَتَاد	التوبيجية تشمل الأقتنا والرُؤيلية الخ٠٠٠).		surincus; Syrian acan-		
-	المستعمل السودان. ومنه يستخرج أجود الحَقّال في السودان. ومنه يستخرج أجود	Acanthia; cimex	Acontrus	apriacus; syrian nean- أفتنا سُورِيَّة	محدود القبول acceptance boundary	سبة تدوين الحسابات necounting
teucia glabra; glabrous acacia		إچنس حثيرات مضرة من رئيـة تصفيــة		ري. (مار عويلا- دوك الجمل في	acceptance sampling مُمَايِنة القبول	ئم accumulation
سنط امرد إمن أشجار التزبين الجميلة).	Acacia seyal (DELILE); shittah	الأجمحة وتُصلِمة البقيات).		حسگة	accessory اضافق · تابع	نَلُوِيَّ · غَيْرُ خَلَويَّ æcellular
	ئىتسال tree	بَنُّ الْحَتَامِ Aeanthia columbaria	acariasis	چسده (کل مرض سبه حیوان من		
ستط أُخْوَى Acacia glaucophylla (داحسة في البين، وقسلت أحوي	(اسم النوع من جال العربية ويلفظونها	(أنظر dove-cot bug)				Acer: maple-tree بالقيقب في اللسان والنساج الأزاذورَخت
(داحيــه في اليسن" وفسمت اسوى يتصرف)	بتديد المياء عَلَظاً) •	ين بن المحافظة Acanthia levtularia	acaricide	مُيد القُمُلبات· مبيد الأكادور	كمبيوم إضافي accessory cambium	الطبقب في اللسان والنساج الازاذرزخت رسية- وهذا الكلمة تطلق على ما لعلم على
منط صّنني طَلْح Acacia gummittera	منط لَوْلَيِي الثمر · Acueia spirocarpa	الفراش • بق الغَشَب • صَمَعْج · بنساتُ	Acaridae	قُرُّادِيًّات · فُلِّلِيَّات	شرة إضافية accessory fruit	Melia azedai اكن القيقب أصبحت تسدل
	بر » بشغن	الكوير • أَمَافَي		(الظر المادة الثالية)-	عاوث ، خَدَث إصابة accident	، على هسدًا الشجر أي على جنس Acer
Acacla julibrissin or Albizzia . julibrissin; silk-iree acacla	(يكثر في الأماكن الرطبة من سياء وغود	(أنظر bedbug)	Acarina or	Acaridae; mites	The other starts come of	ل تمجر وجثبة حرجبة وتزييسة من قسيلة . بيات)٠
سنط اسطندول · شجر الحرير	فلسطين) ٠	Acanthobrama centisquama		قُرُادِيَّات · قُمُّلِيَّات	والأصابة بالألات المبيكائيكية. واصابات المعمل	
	Acacia tortilis, twisted fruit	Acanthoprama centisquama جباع المحامية شامية أوع سنك من أصلمة		رتبة حيوان من العنكبوتياد الطَّلْحَات والعَرْبِسان والخابِسَا	accidents of labour تستنزم التمويض في فوانين يعض افدول)٠	Acer compestris: dog oak بِ حَقْلِي
سنط لِيَّة Acacia laeta ومنط في موريســـة، نوع ينبت في بعض	سنط مفتول · طَلْح acacia	الشُّيُّوطيات ذكره غريقل بهذا الاسم. أما سأحب	ي والشب	الطلحات والنجريبسات والحابيب وتُمكيات الماء)		Acer circinatum; vine maple
المعدد الأردن كفور الصافية). الموادر الأردن كفور الصافية).	(يكثر في اليمن ووادي النيل وجنوبي الشام وتواطى. بحر القلزم).	معجم الحوان فقد جعل القجساج مقابسل			Againstar gacharek	ل مُعيطي أو دائري
Acacia lutifolia or Acacia metano-		Pagrus spinifer نقلاً عن قورسکال وگلوز نمجر، علمی حین آن هذا السمك هو من فسیلة أخری		عَفْصٌ قُمُّلِيَّ • عَفْصُ القَمُّلِ la (انظر dium		(تنحتي انحسانه فتضرب چــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستطعريضُ الودق xylon	منط عُرَبِي منظ ، قَرَظ · Acaeia vera	أي من الأمْيُوريات؛ وربما أطلق صادو السمك		• "	Falconidae ورتبة الحوارح Raptores).	
(منجر عظام من أجمل أنواع التزيين)	شوكة مصرية · شوكة قبطية (الظ tAcaria arabica	الشاميون كلمة القحاج على كلا النوعين).	acaro-ceció		Accipiter gentilis or Astur palum- barius; common goshawk	Acer creticum; Cretan maple اقراطشی
Acacia lebbek siris tree	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	خالكات الرأس Acanthocephala	القراديمات.	(بثرة تحسيل بتأثير أحمد أنظر cecidium).	باز ۰ بازي	* *
(Albizzia lebbek Jul)	Acacia verticillata; verticillate acacia منط كَوْ كَبِي أُو دُوَّادي	(طائفة حيوان من العود الخيطبات).			a state of the same	Acer eriocarpum; woolly fruit
leacia longifolia; long-leaved		acanthoid تَوْرِكِنَّ حَسِكِيَّ	acarpous	عَدِيمِ الثَّمَرِ • لا تَمَرِيَّ	.03	تَطْنِي النَّسِ maple
ستط طويل الورق acacla	academy of agriculture	* *	ا عبار (بها)٠	(يطلق على النباتات التي لا	Accipiter nisus or Nisus com-	Acer glubrum; glabrous maple
(من أصحار النتريين السعروفة)	ذداعي • منجم الزراعة	ئاتكات الرّعائيف Acanthopterygii	acarus; m	قُرادة · قُمْلَة · أكاروز te	بائِق munis; sparrow hawk	، أمْرَد
Acacia melanoxylon or Acacia	(sgricultural academy انظر)	(وثبة من السمك العظمي).	acaudal	عَدِيمُ الذُّيلِ (أو الذُّنبِ)	(ج بُواهِق)٠	Acer hyrconicum; Hyrcanian
latifolia; black wood acacia	(۱) أَكَاجُو · أَكَاجِهَ عَدَى acajou	أقنتا · أقنتوس acanthus	, gennlessen	t; acaulous; acauline	رُتُهَ الجِرارح Accipitridae; Raptores	. مازَنْدَرانِي
منط أسود الغشب أو عربض الودق	(لبس في العربيسة وزن ينتهي بسالواد·	(نيان من جنس الأقتنوس)	acaulescen	t; acauious; acaunne غديم الماق ۱ لا ساقي		Acer lobelli; Lobel maple الوَّيْل

.....

.

		•			
Acer macrophyllum; large leaved	كثيرة • ويستعمل أستان المنحاس في مصالحة	أخلية حَلِية Achillea aleppica	acicular leaf عَدَينَهُ فَتَلَهُ acicular leaf		 يذكره تحريفل، جنس أسماك من قصيلة المحفشيات وطويلفة اللامعان).
قیقب کبیر الوَدَق maple	يعض أمراض النباتات).	Achillea falcata; falciform	عَوْكَةُ ۚ إِنَّوَةً acientum (pl. acienla) عَوْكَةُ ۚ إِنَّوَةً	(Cerasus vulgaris أنظر)	3.0
Acer oblongum; oblong leaved	عايض الخلك · acetic acid	أخلية مِنْجَلية · قَيْصوم · Achillea		مِقْيَاسُ الحامِضِ acid hydrometer	مَنْتُ Acipenser sturio
فيقب مستطيل الودق	حامض البغل		حايض عَنْضِ acid	ر يا ل مستوعر أو الغنيض	(sturgeon انظر)
Acer palmatum; palmate leaved	مانيات العقل الاساسية). (هو هادة العقل الاساسية).	(تَيْـوذ)	(جسم مركّب يُحَمَّر مسسساغ الطرنشول		خَفْشِيَّات Acipenseridae
maple گنی معادد	· (mars) (350 350)	Achillea Tragrantissima; lavender	الأُدَرَقُ• والحوامض ثلاث قُلْات : الأُولِي التي تألف من جسمين بسطين أحدهما الهدوجين	الحامقة أي تقلها النوعي).	أفسيلة الخَفْش sturgeon من السمسك
£ . "	بكترياً الخُلِّ. خَميرةالخُلِّ acetic bacteria	أَخْلِية مُنْبِيثة · قَيْصُوم أَنْشَى · cotten	المالما من جسمين يسيطين احدهما الهادوجين كالحامض الكفورهندريك- والنائبة التي تتركب	•	اللامعات والحشير عامية).
Acer platanoides; Norway maple	(تُحول الكحول البي حامض خَمَلِيك، أنظر	قيصوم سِکيلي	من تلاثة أجسام يكون اثنان منهما الأكسيجين	تحميض احماض acidification	أَضَّادَانِيَة Aemadenia
قيقب دُلْبِي	.(ferment	د المغودات) • (المغودات) •	والهيدروجين كالحامض المكبريتيك والحامض	acidify أَحْمَفُ ، أُحْمَفُ	
Acer pseudoplatanus; mock-plane	acetification; acetifying تَعْلِيل		الأرُّومَكِ والشَّالَةِ النِّي تركب من الكربون	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(من البونانية بمضيحادة الغدد الماعاً اللي غُدُد المثِّير الحسادة بنس جنبة المتربين من
قیقب دُلْبی کاذب maple	(پوئول سائل كحولي الى حسامض خَلْيك	Achillea membranacea; membra- nous Achillea مُنْلَةُ عُمَالُةً	والأكسيجين والهدروجين ، وتسمى الحوامض	مِفْيَاسِ المُحُمُّوصَة neidimeter	السَّفَايِبُات العطرة).
Acer rubrum; swamp maple; scar-	بتأثير خميرة الخل المتخاطبة).	nous Achillea مثانية	العقوبية ، كالحسامش اللَّبُسِيك والحسامض	(واذا البعثا طريقة سجمع مصر يكون اسمه	
افق أحر let manle		Achillea millefolium; milfail	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	البيخمض، وهو مقياس يستعمل في معرقة مقدار الحموضة في التخمور والتحليب وغيرها).	أَثُونِيطُنَ بِيْشِ aconite
	مِفْاسِ التَّفْلِلِ nectimeter	أخلية ذات ألف ورقة	حامض خَلَيك acetic acid		(تبات من الحوة انبات النظر النواعه في
Acer saccharinum; sugar maple	وتقيياس حموضة خياص بقيباس درجة	4 T WE 4	(هو مادة المخل الأساسية) •	قِياس العُمُونِة acidimetry	(Aconitum
قيقب شكري	الحمومة في الحل)،	Achillea odorata; sweet-smelling	المص تنينك butyric acid	(قمي مثل النبن والمخمور).	هَلْهُلُ مُلاَهُلِ Indian acomite
قىقى ئىللى Acer spicatum	قِياس التَّخْلِيل acetimetry	اخلیه عطِرة Achillea	(butyric acid)		(Aconitum ferox Jiil)
· · · ·	(قياس درجة الحموضة في الحل)	Achillea plarmica; sneezewort		acidity حبوضه	Japanese aconite (Aconitum Japoni-
Acer syriacum; Syrian maple	عَلَوْن · أَينتُون acetone	سَمُوط * عُوْد المُطَأْس	حامض دهني latty acid ا	﴿ يُشعَادُ مُقَدَّارُ الرَّمَرُ ٣٩]٢٠ ، في معطول. ما ، عن رقع الاعتدال سيعة ، الي ما هو تبعث	اقونيطن بأباني العان
قيقب شؤوي		(المفردان) •	حامض لَبْنِيك · lactic acid ا	 أن رقم الاعدال البعاء ، التي ما هو تبحث . ذلك الرقم أتظر قِلْوِيْة). 	
Acer tartaricum; Ta(r)tary maple	(سائل طبار لا ثون له قابل للانتمال يوجد	Achillea serrata; serrated Achil-	حَمضُ اللَّين	, ,	أَقُوْرَيْنِطُنَ * بِيْشِ Aconitum; aconite
فيقب تَتَرَي	في بعض المشروبات الكحولية بمقدار قليل)·	أخلة ينشارنَة الوَرَق	انظر lactic acid)	ी critical acidity े केंग्र	(الأولى من اليونسانية والتسانيـة من
Accraceae تَيْقِيّات	أَشَلَة · إِنَاقَةَ النَّلَاتِ acetylation	lea O.J. V.J.—, Turn		خلايا حامضيُّ الانصاغ acidophil cells	المنسكريتية بمعنى اللُّمَّّ جنس نبائداًت عنبيةً معمرة مامة من فصيلة العقوذاتيان فيهما أنواع
· ·		Achillea tomentosa; tomentose	من الباليك malic acid	(خبلايا قبايلية للشَّيْفة المجتَّمنيُّسة أو	وضروب كثيرة تزرع لنجمال أزهارها).
(القصيلة القبقيية من ذوات الفلقتين كثيرة التوبيجيات، أهم أجنامها الفيقب، وربما عدوها	acetylene أَبِيْتِيلِينَ	أَخْلِيةَ لِبُدِيَّة Achillen	(أنتأر malic acid)	المايضيّة) -	
الموجيان : المم المجاف المجلب الربط عاول -Sapinda اليوم قبيلة من فعيلة الصابونيات -Sapinda	(غاز يحصل من اضافة المماء التي كربور	Achillea umbellata; umbellate	حامض فُعُمْنُورِيك	عُمُوضَةً الذَّم acidosis	Aconitum anthora; wholesome aconite; yellow helmet flower
.(ceae	الكلس ، ويستعمل في الاستمباح).	Achillea مُنْهُ مُنْهُ Achillea	(غذاء V غررعته للسائات، وهي تعلمه من	خوضه الدم acidosis	أَكْمُلُهُ * حَدُوار أَنْدُلُسِي
acerbity: bitterness مَرَادة	قَفِيرة * لَكَنَة قَفِيرة achene: akene	Action	التراب)٠	الزبّة حايطة ucid soil	(المفردات)
رداء في العنسر وهو من الأمراض	(تسرة ياسة مُطْلِقَة وسيدة البؤرة ، غلافها	مَقْرُورة * أَخِيْماتَس Achimenes		(أتظر "soit "acid")	
السكروبية). السكروبية).	سيتقل لا يلتصني بالبؤرة، طالها المبتدقةوالقَسَطَلة	(الزهرة المقرورة- من اليونيانة لننت	حامِض سُلْتُورِيْك · sulphuric acid ا		Aconitum autumnale; autumnal
	ءكشتنة، وثمرة الزان الخ٠٠٠)-	تأتر أتواعها بالبرد. جنس أرهــار جميلة من	حاميض كټريټيك	تمضِر · ماضِر · حامِض · acid-tasting	أقو نيطن خَرِيْفِي aconite
يرِيُّ التَّكْلِ acerose; acerous	أَخِلَيَّة · أَخِلْي Achillea	فصيلة الجيشش يات).	(أنظر sulphuric acid)	حاذيق	Aconitum cammurum; large-
acescence; souring مُضُور	اجِلية اجِلي (منسوبة الى Achille البطل اليوناني	Achras sapata v. Achras zapota	حابض سُلْفُورُون sulphurous arin	(وتسمى النخسرة المَعَامِعَة خَلَّةً وهي المَني بدأن تُخَلَّدُ).	أقونيطن كبير flowered aconite
(مرغبي يصيب المحمر تحدثه فيها خميرة	الشهرة جنس الباتات عشية معمرة عطرية من الشهيرة جنس الباتات عشية معمرة عطرية من	شئوته • زُمرور اسرىكا		, to the contract of the contr	الزهر
المخل السخاطية) -		(sapodilla انظر)	حاميض كينريثوذ	Acinonyx Jubatus	
Lander Confidence	لزهرها ، وأخرى تنبتها الطبعة).	Conference 2 · 3	(أنظر sulphurous acid)	(أتظر cheetah	Aconitum ferox: Indian aconite مُلْهَا ، مُلْهَا ،
تُحقُّ الفَخِذِ، جَوْفُ النَّحَقِّ، acetabalum -	Achillen aegyptiaca: Exyptian	لا صِبْنِين معديم الصَّبْغ achromatic	دِبْغَ وَبَاغُ حَامِضٌ تَنْبُكُ tannic acid ا	acinose; acinous عَنْبِيٌّ * غُنْفُودِيٌّ	u
عَفْرَةٌ * وَقْبَةً *	Achillea أُخِلَّةُ مِصِيةً	أو الصّباغ	سناميض عفيشك		(من المهندية، ذكرهما البيروني- من مقال للدكتور مايرهوف في مجسوعة المحجم المعلمي
أُسْيَتَالَ • خَلَالَ acetal أَسْيَتَالَ • خَلَالَ		ريت يطسلق على منا لا يصطبغ بالمواد	(أتنلى tannin)	مَقْش Acipenser	المصري م ۲۲ سم ۱) •
acetate مُلِّن acetate	Achiltea ageratum; sweet maudlin	الملوَّة أو يعدم).	حامِض مَرَّرَطِريَك	(عن معجم الحيوان. والحفش عامية بهذا	•
ابيئات • عارب (ملح الحامض الخليك• وهذه الأملاح	أيحيراطُن			المعنى، وأعتقد أنها تطلق في سواحل الشام على	Aconitum japonicum; Japanese فونيطن ياباني
إملح الخامض الحديثة وهداء دمارح	(المقردات) •	مَنُوْكِيّ. إبريّ. إبريّ الشَّكْلُرِ acicular	(أتظر tartaric acid)	سك آخر من تمبر هذا المجنس لأننا لم نرءً، ولم	سويس پېري

(Musa paradisiaca Jul)

adiacent

(الظر

(Ophioglossum

diustment	ضط تعديا	Adonis microcarpa; microcarpous	ad valorem dutics وُسُوم قِيبَة			-m	
азивинень	.	Adonie III in itali	3 +2 mm - ++ +	-	خسات استشاریة advisory services	aeriferous stomata مَوَائِنَة	الرهرة العربية * Aethienema
coarse adjustment	مِضِعُلَا تقريبي .	مز غلیل» مزغلیل»	إسلاف ممال مسلف advance (تطلق السكلمة الانكليزية على استلاف	l l	كأس أبيدي · أسيديوم aecidium	(وحمي أعضاء التنفس، أنظر stoma).	4
	ضبط تقريبي	-	وطلق السائلية الانطليزية على السائلات المال وعلى العال المسلف وعلى رأس مسال		(هو عنصر كأمي الشكيل يولد نوعياً من	aerifying parenehyma أَضَتَهُ مُوَلِّهُ	الامم العلمي من اليونانية بمعنى المنافة ، لشكل الأمدية الشافة، جنس زهر من
fine adjustment	الضط النتيق	Adon's palaestina; Adon's of	الانتسلال ولا بيسا نمن السنار وأجور		الجرائيم أو الأبواغ الاسيدية).		، فشكل الإحدية الفائدة ؛ جنّس زهر منّ لصلسات) •
nne aujusument	العبيعد العاليق	أدونيس فِلسطيني Palestine	القلاحين)٠		-	(paranes)	
djutant bird; adj		Adonis vernalis; spring Adonis			Aegeriidae; Egeriidae الدُّعُمُومِيَّات	aerobe هواڻي	Acthionema cardatum: cordif
or stork (Cleonia a		أدونيس دبيعي	advance felling • قَطْعُ مَا بِق		الفراشية	(اسم يطلق علمي الأحياء المدقاق اللاثبي	ألية Iiate Aethionema
toptilus dubius)	أبو سُمْن الهندي.		تَّطْعُ شَهِيدي		(جنس حشرات من الفرائيمات الزاهيــة	V يَعشنُ الا في الهواء كبعش المسكروبسات	Aethionema cordifolium or
	اللقلق الهتدي	امِنْزَادَ adsorption	(felling "Eri)		التلون من حرضيات الأجحمة ذات أجنحمة	والخمائر فيقال aerobes للاحباء الهوائة	Aethionema libanotica
(marabou	(اتظر	(مِثل امتؤاز القحم للغاز).	, 1		خفافة) -	anaerobes للاهواتية)،	
	مُساعِد • عامل مُسا	3.76	advance growth تَعَبُّدُ سَابِقَ		دَوْسَر Aegilops; Egilops		Aethionema cristatum; creste
	-	adult (1)	شَجْرا مُسَبِّق تَجَدُّدُها		روسر (تمال العربية على أحمد ألواع همةا	هُوائِي aeroliic	زفية Aethionema
ندة هي مواد قليلة تضافر أو الى بعض الشحنساد		(في الأحياء هو القرد الذي اميح مالبحاً	(نشوع أشجار فنية عفواً في فَرْجان العَرَجة		الحتى وهو Ac avala وقد أطلقناهما على	(واستعمل هذا امنأ للاحياء الدقاق اللاثمي	Aethionema grandiflorum:
او التي بعض الشخسساد ا أو تأثيرها الغذائي)٠		المتوليد ، وله اسساد مختلفة في الحيوانسات فقال : قسارح ومُذِك دج مذاك ومُذَّكِسات، في	أو تحت قُللتُها ، وذلك قبل البد، في قطع شجر		الم المجنع تعليماً وترجيحاً على والقمحية	المسان الأخير بهوات سنام المسحو ويسسان	كبيرة الزهر
		هيمان : فسارح ومليك حج مداك ومدنيسات. في العدل ويازل في الأيل ومُنيب وشوب في البقر	اللك الحُرُجة بنية الجديدها).		وجُد الحنطة، في الطبعة الأولى، جنس ابات	والخسائر، يُسال مكروب هوالي ، وخسرة	
d líbítum feeding	تغذبة خرة	and the first of the second of	تــأفق advection		قريب من القميح من فصيلسة النجيليسات ، يُتَظَنّ	هوالية، والعسكس لا هوائي ولا هوائيـــة anaerobic).	Aethionema libanatica or Act
	(دُون مُقرَّدات)		advection (انتقال حرارة الهواء أفتاً).		أن الفسح حسل من تحوُّل أحد أنواعه ببط.)•		nema cordifolium; Acthion
dmissible	تقول	स्याः (४)		1	danding because 1, 355 : 245	aerobic bacteria بكتيريا هوائية	of Lebanon عَنانَة
194194-0-53 19215		(في الحشرات- هي الحشرة الكاملة أي	طارِي. · أَخْنَقَ · عارِضِ adventitious		دُوْسَر دُو قَرْتَين * Aegilops bicornis	aerobic respiration التنفس الهواتي	Aethusu cynapium; fool's pa
duation	التحام • انديماج	التي كُملٌ نموُّها وتَشَّتْ أُمُّلُوار السَّلاخالها).	(نعت لأعضاء النبات، كالبراعم والعيذور،		شَّعِيرِ الفَّأْدِ		نْ صَغِير · شَوْكُرانُ السّاتِين ·
dolescence	طَورُ البِّلُوغ		النبي تظهر عرضاً في مواضغ منه لَم تألفُ ظهورُها		Aepilops oveta; geat grass	المُنظر: "tespiration "aerobic" (ب ارین حمو عوان استاریین ایس کاذیب
	ئىدۇر ئېلىوخ أدۇزىس • أدۇنىس	مَذِيْق * مَخِير * adultérated milk	• (لسنونة	*		نبات هرالي • aerophyte; epiphyte	رِيس ئادِپ للها مترجمة؛ عتبة سامة تشيقالمىقدونس
بسعنی غُدِّیة النسسار تشیر	ادوپیسی ادوپیس	تمهو • شنار				نبات مُعايش أو مُلازم	نها شرجمه عنبه مامه تشهالمقدونس بلة الخيمة).
بمعنی علایه التمسالا تشیر ن أدوتیس الی زهرة مزا		(أنظر adulteration)	يرغم غرضي adventitious bud		aeolian soil تُرْبَة رِبْحِيَّة	مېرت مسييس او ساريې (انبات لا طفيلي يعيش عليي آخر ويلازمه	•
ى ، مونيس التى راموء من من فصلة التُحَوَدًا تبات ف		adulteration; fraudulent watering	(برعم يشتأ في أجزاء مختلفةمن الساق أو الأوراق أو المجذور . ولا عسلاقة له يطلقان		(أنظر "snil "aeolian")	ربات و طفيتني يعيش على احر وبالارمة دون أن يستمد منه غذاء كالفكلة والفلاس).	afferent vessel
سا وأخرى بريسة· وهي		(١) خَلْطُ · تَزْج	التوراق او النجاور ، ولا عباؤله له بطبقان الشيخ السذي يولد البراعم المعشادة في إيط		عُدْوِر تُهُوية aerating roots		
•	قريُّبةً من النقار).	را) للمصافري (كخلط النبية بالعام)	الأوراق).		aciating roots	Aeschna جنسل	سه الله بن الطُّمَ والشَّطَعُ في زراعـــة
Adonis aestivalis; s	ummer Adonis	- (ward with respect)			تَهْرِية aeration; ventilation	(ج جُنفلان ، جنس الجُمالانAeschnidae	نائكة بين الطعم والمطعم في زراعية النظر grafting).
	أدونيس مَنْيقِي	(٢) مُذْق - نَشَ تَشْيِر	دَخِيلة • عارِضة • (plants) وَخِيلة • عارِضة •		وربيا (تجديد الهواء في أبنية الحيوانيات	من الحشرات من قصيلة اليصوبيات قريب من	-
Adonis aleppica; Ac		إخلط اللمن بالماء فهو مَذَّيق ومُجِئر ومَّهُو	عَرَضِي ش ة		(مابدی)، الدواچن)،	العسوب Libellula).	ت
антів шеррієй; Ai		وَسَمُارُ * وَالْفُنِي تُلشُّلُهُ مَاهُ وَتُلْتُهُ لَبِنَ هُوَ الْمُخْطَارَة	والنباتات التي نتبت في الزروع دون أن		screnchyma; aerifying parenchyma	Aesculus hippocastanum; horse	ي علم الأحيام).
	أدونيس خَلَبِي	والسُّنَارة والأَوْرُقُ السخسس ج ٥ س ٤٦ ء	تُزرع ، ومنظمها مضر).			chestnut الفَرَس · قَسْطُل الهند	
Adonis autumnalis;	sutumn	واللسان مادة سمر)٠	1		أحمة مهورية		afforest (v.)
Adonis; pheasant	أدونيس s-eye!	adulteration of seeds (or of wheat)	عَرَضِيّ أَو adventitious root	1	aerial adventitions root	(كُنْتُنَة الحسان · نوع شجر من فسيلسة الصابونيات له تمار نقوية شبهة بشدر القسطل	ثَمِرَ خَرَجة في مساحة من الأرض لم قط حرجة، أو كانت فيها حرجة زالن
لجَمَل	خَرْيْفِي • نابُ ا	غِشُّ النَّزُورِ • غِشُّ الجنطة	عادض أو طادى،	*	جَفْر هوالي عرَضي	المحاورتيان له النار تلويه تبيهه بشار الفسطل المكتها مرة والمعزى والضأن تأكلهما وهي	قط خرجه او اذات فيها خرجه زالت يعبد، مولدة، وهو التحريج،
النبات فرمزية ساطعة	(توبحسات هذا	المَّ إِمَّا الْدُورِ السَّعِمُ بِدُورِ رَوْسُهُ:	(جملز ينشأ في غير منطقة الجدور			مندية · منذية ·	-
إنهسأ يدم ادوتيس الغلر	وترمز البي خراقة تلو	وهو ايضاً تعريض الحنطة للرطوبة ليزداد	السوحودة سابقاً ، كأن ينشأ في ساق أو في ورقة		التمال جوِّي aerial application	-	أغراج وإنجاد afforestation
	3,750000S	وتواجست مويس المستحد الرابرات والا	كما في اللبلاب وتوت الأرض مثلاً) •		(أو من النجو كما في النرنق أو الشخير)	باقية Aesculus pavia	اج · تَقريْج
Adonis dentata; de		****	تَضَرُّع عَرَضِي adventive ramification		جُذْر هَو(ثي aerial root	(مُعُوبَة - جَنْبَة للتنزيين من الصابونيات) •	.ع نحريج حديثة ستقة من خَرَجة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. م تنظر می	أدونيس مُنكَرَّزُ او مَ	بانيمة كاملة حشرة بالينة admit insect	T		وبري (الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		وربع دي
Adonis Nammea; 1	lame Adonis	(حشرة اصبحت صالحة للتوليد)	آو عارض		فروع السيات وتنبو في الهواء فيسل أن تنام	شِمَاتِ صِغْيَ aestivation	_
		طُوْرِ البُّلُوغِ adult stage	(عتدما يتنسأ الغصن علمي مكسان مبا من		الْأَرْضَ ، كما في السحليّات والأَصْأَبِيرِ أَعْظَرِ:	(فَقَدَ السَّنَاطُ فَي الصِّف أَو فَي فَصَل حَار	affranchissement of graft
	المرتب ويربي	aunt stage de l'ite	الساق أنظر ramification).		.(root	أو وقت الحاس المطر مدة طويلة).	طُعَم * إنْبِيَاق الطعم

Agathosma	زكية أغانسه	الني توزع بيتهسما أعمسارً	المساني ولوطسان	ageratum (Age	ratum) 🚐
بمعنى زكيسة الرائحة	(من اليونانية	لغرض تصنيف تلك الأعجار أيضاً الأعجــار الداخلة في	أتنجار المحَرَجة ،	ن فصيلة المركّبات)٠	﴿ وَهُو مِنْ جِنْسُ الْفُنْيَّةُ مِنْ
يأان العطرة تصلح بعض	جنس جُنية من السَّقار	, أيضاً الأعجبار الداخلة في	او اسعمالها وهو		
	أتواعها للتزيين)	.(age gradation).	علمالرحة اتظر	Ageratum	
		age class distribution	الثوزيع على	دائمة الثباب لطول	(من اليونانية بمعنى
Agave				ناتية أغيراطن تطلق	سر أزهارهاء وكانت البو
اليوتانية بعشى ياعرة			حسب طوائف	، قصيلة السركبات)	لی غیرہا۔ جنس زھر من
، نباتات من أصل أمريكي		بحلي لمختلف طوائف العمر		4	icanum; Mexican
فيه أنواع تزرع لليفها	ومن قصيلة النرجسيات	ء أو التمثيسل النسبي لذلك			
لون ساجاً ، أو لاستخراج	وأخرى للنزبين أو لتأ		التوزيع)	ageratum	نية المُكْسِيْك
عبر قديدا)٠	مكر من نستها يقطر فم	normal age class distri	ibution	agglutination	لازُون - تَلَزُّان - تراصل
Agave americana;	century plant.		التوزيع الــُتويُّ ا		(التصاق بالترامق).
	أغاف أمريكي ·	أ من طوالف الأعمار موزعة ً .			
and team and	اعاقب المريحي	الحسول على أحجام مساوية		aggregate	جنوعه تجنع
	باهرة أمريكية	يسة أو الدورية ، في دورد .			
٠(ڪاك ماڻ) (إنوع أيتخذ سياج		اس المستدال السم العلومة ، وفي طرية	aggregate fruit	مرة متجمعة أو
					and the second
Agave fourcroydes	ينيزال (أنظر	age-class period	اترْهَةُ طَأْتُونَةِ الْعُمر	t feorit	متضاعفه المرة علية. (أنظر
(sisal	(أنظر	(period "age-class"		113411	
Agave rigida or Ag				aggregation	جُنُع ، تجيع
		age gradation	نَدَرُّجُ الْعُنْر		4
sisai nenp	بيزال	ن اللغبة البدارجة يُستعمل	ش (امتل لاح فہ	aggressive	لْدُوانَيْ • تَهَجُّمِيِّ
(sisal	يينزال (أنظر	ر ، ولكن تُخصى به يرهة	مرادفا لطائقة العد	amitator	حراك اداة تقليب
age (Geol.)	زَّمَن		النأة والحدة ترجيح		
	ومن		-	Aglessa pinguir	nalis; fat moth
لجيولوجية مرادقة لكلمة	(تستعمسال في اا	i normal series of age g			رَاثُهُ الشَّهُم
٠(لو	غمت epoch فراجع		بِلْمِلَة مَوِيَّة لِتعدُّ	tltdendoo	٢ أُخُذُودِيَّات ج
(Year)		الطوائف العبر السوية)	اسلسلة كاملأ	Agrymmumm	
	*		,		1.40 1.4
(ADDL)	يين • غير				.7
مقدار العمر مئذ الولادة،	إهدر فيرالحبوان	ане попр	رــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	أتان بالله بالله	(قسر حَبَّاتِ لِسِر لِهَا
طدار العمو مئة الولادة. باتهاء وتعرف سالدواب	إهي فيالحيوان وفي الشجرة منذ بدء ن		قثة الثمر	أتان بالله بالله	(قسر حَبَّاتِ لِسِر لِهَا
لقدار العمر منذ الولادة؛ پاتيا- وتعرف سؤالدواب إ الشجرة فيقحص مواكز	إمي فيالحيوان وفي الشجرة منذ بدء ت يقحص أشاتهاء أما مز	ageing or aging	قائة الشو (١) تيمير •	أتان بالله بالله	(قسر حَبَّاتِ لِسِر لِهَا
لقدار العمر منذ الولادة؛ پاتيا- وتعرف سؤالدواب إ الشجرة فيقحص مواكز	إهي فيالحيوان وفي الشجرة منذ بدء ن	ageing or aging	قثة الثمر	أنياب مامة بل أمنان ن الأخاديد السمية . الأمُليَّان)	أَفْسَم حَيَّاتِ لِيسَ لَهَا نشابهة مخروطية خالية من نها فسيلة الشابين وقسيلة
يقدار العمو منة الولادة ياتيا- وتعرف سزاللواب إلتجرة لبقحص مراكز إماقها) •	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بدء ا يفحص أمناتها أها مر النسو السنوية في قطاع	ageing or aging	قائة الشو (١) تيمير •	أبياب مامة بل أمثان ير الأخاديد السعبة . الأشائيان). Agnus castus or	أَوْسَمَ حَيَّاتِ لِيسَ لَهَا نشابهمَّ مخروطية خالية من نها فسيلة الشابين وفسيلة Vitex agnus-castus
بقدار العمر منذ الولادة. ياتها- وتعرف سرالدواب التجرة فيقحص مراكز إماقها) ** crop or stand age	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بدء ا بقحص أساتها- أما من النسو السنوية في اطاع مُمَدَّلُ عُمْسِ الشَّجْراء	ageing or aging مر	قة الشر (١) تعمر • التقلَّم في الله (٢) تعتيق	أثياب مامة بل أمنان إلاخاديد السعية . الأُمَنيَّات:} Agnus castus (: لُلْقَقْد	أَنْسَمَ حَيَّاتَ لِيسَ لَهَا نَنَابِهَةَ مَخْرُوطِيَّةً خَالِيةً مِنْ نَهَا فَسَيْلَةً النَّمَانِينَ وَفَسِيْلَةً نَهَا فَسَيْلَةً النَّمَانِينَ وَفَسِيْلَةً تَحَنَّكُنْتُ * أَوْنَدُ * حَيْ
مقدار العمو منذ الولادة ياتها- وتعرف من الغواب إلى الفجرة فيفحص مواكر إساقها)* * crop or stand age * شط	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بدء ا يضحص أسانها، أما مر النسو السنوية في أطاع مُمَدَّنُ مُعْدر الشَّجراء، عمد الشجراء المتو	ageing or aging	قة الثمر (١) تعمير • التقلُّم في الماً (٢) تعتيق (١) وَكالة	أدياب مامة بل أمنان الأطاديد السمية . الأمنيات) موجود معادلة معادلة أن القد من الفارسة بمعنى	أَوْسَم حَيَّات لِيسَ لَهَا تنابهة مخروطية خالية من نها فسيلة النهابين وفسيلة Vitex agnus-castus تُحَكِّمُنُّت * أَوْتُد * حَيَّمُ
مقدار العمو منذ الولادة، ياتها، وتعرف سنالدواب إلى المنجرة فيتحص مواكز إماقها) منافعاً " crop or stand age يستط المعمر الشوسط لأشجارها المعمر الشوسط لأشجارها	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بعد ا يضحص أساتها • أما من الشو السنوية في أهااع مُمَدَّلُوعُمُو الشَّجْراء عمر الشجراء المتو هم الشجراء المتو إهم الشُخراء	ageing or aging مر	قة الشر (١) تعمر • التقلَّم في الله (٢) تعتيق	أدياب مامة بل أمنان الأطاديد السمية . الأمنيات) موجود معادلة معادلة أن القد من الفارسة بمعنى	أَوْسَم حَيَّات لِيسَ لَهَا تنابهة مخروطية خالية من نها فسيلة النهابين وفسيلة Vitex agnus-castus تُحَكِّمُنُّت * أَوْتُد * حَيَّمُ
بقدار العمر منذ الولادة. ياتها- وتعرف سرالدواب التجرة فيقحص مراكز إماقها) ** crop or stand age	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بعد ا يضحص أساتها • أما من الشو السنوية في أهااع مُمَدَّلُوعُمُو الشَّجْراء عمر الشجراء المتو هم الشجراء المتو إهم الشُخراء	ageing or aging	فئة الشر (١) تعبير - التقلُّم في الش (٢) تعتيق (١) وَكالة (٢) واسطة	أدياب مامة بل أمنان الأطاديد السمية . الأمنيات) موجود معادلة معادلة أن القد من الفارسة بمعنى	أَوْسَم حَيَّات لِيسَ لَهَا تنابهة مخروطية خالية من نها فسيلة النهابين وفسيلة Vitex agnus-castus تُحَكِّمُنُّت * أَوْتُد * حَيَّمُ
نقدار العمر منذ الولادة الميان و تبدرف من الدواب المسترف من الدواب المسترف الدواب الميان و تبدر الدواب الميان و تبدر الميان و تبدر المستركة في السيادة المستركة في السيادة :	إهي في العيوان وفي الشجرة منذ بده ا يتحص أمناتها أما من الشو السنوية في تطاع مُمَدَّلُ عُشْرِ الشَّجْرِاء عمر الشجراء المنتو (مو في الشَّجراء السائلة ، أو لأنجادها	ageing or aging مر	فتة الغنر (١) تسير · التقدُّم في الما (٢) تستيق (١) وَكالة (٢) واسطة (١) عامل	أنياب مامة بل أمنان يم الأخاديد السعية . الأمنياني . من القائد . المشقد المن الفارسية بعضى المتزيين من فصيسلة	وقدم حيّات ليس لها النابة مع حيّات ليس لها النابة مع وقدية خلالة مو النابة مع وقدية خلالة من النابة
مقدار العمو منذ الولادة، ياتها، وتعرف سنالدواب إلى المنجرة فيتحص مواكز إماقها) منافعاً " crop or stand age يستط المعمر الشوسط لأشجارها المعمر الشوسط لأشجارها	إهي في الحيوان وفي الشجرة منذ بعد ا يضحص أساتها • أما من الشو السنوية في أهااع مُمَدَّلُوعُمُو الشَّجْراء عمر الشجراء المتو هم الشجراء المتو إهم الشُخراء	ageing or aging	فئة الشر (١) تعبير - التقلُّم في الش (٢) تعتيق (١) وَكالة (٢) واسطة	أياب مامذ بل أسنان الأخاديد السهية . الأخاديد السهية . الأكتابيان	وقدم حيّات ليس لها النابية معرفية خلية مر النابية معرفية خلية مر النابية وقدية النابين وقدية المنابين وقدية النابية والنابية المنابية المنابية المنابية النابية الناب
نقدار العمر منذ الولادة الميان و تبدرف من الدواب المسترف من الدواب المسترف الدواب الميان و تبدر الدواب الميان و تبدر الميان و تبدر المستركة في السيادة المستركة في السيادة :	إهي في العيوان وفي الشجرة منذ بده ا يتحص أمناتها أما من الشو السنوية في تطاع مُمَدَّلُ عُشْرِ الشَّجْرِاء عمر الشجراء المنتو (مو في الشَّجراء السائلة ، أو لأنجادها	agency	فئة الغنر (١) تعمير · التقدَّم في الغد (١) تحكالة (٢) واسطة (١) عامال (٢) عامال	أياب مامذ بل أسنان الأخاديد السهية . الأخاديد السهية . الأكتابيان	رقم حَيَّات ليس لها نتاية ستروطة خالية من نها فسيلة النتايين وفسيلة المنافسية وفسيلة الله فسيلة النتايين وفسيلة (السفروات والأولى في الحدّام) نياء الخدّام لقاء الخدّا لرسفر الحديد في الم
يقدار العمر منذ الولادة المسيدة وتبدرف من اللواب المسيدة وتبدر في من اللواب المسيدة وتبدر المسيدة وتبدر المسيدة المسيد المسيدة في السيدة) المسيد المسيدة في السيدة) المسيد كذا في السيدة) المسيد كذا في السيدة) المسيد كذا في السيدة أو المسيدة وتبدره المسيدة وتبدره المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة وتبدرا المسيدة ا	رمي ني الحيوان وفي السيرة منذ بعده أبي السيرة منذ بعده أبي السيرة في المنظمة	ageing or aging agency agent	فئة النشر (١) تسير . التقدَّم في الش (٢) تسيق (١) وَكَالة (٢) والمطة (١) عالمل (١) عليل طابع	أياب مامذ بل أسنان الأخاديد السهية . الأخاديد السهية . الأكتابيان	رقم حَيَّات ليس لها نتاية ستروطة خالية من نها فسيلة النتايين وفسيلة المنافسية وفسيلة الله فسيلة النتايين وفسيلة (السفروات والأولى في الحدّام) نياء الخدّام لقاء الخدّا لرسفر الحديد في الم
يقدار العمر منذ الولادة المسيدة وتبدرف من اللواب المسيدة وتبدر في من اللواب المسيدة وتبدر المسيدة وتبدر المسيدة المسيد المسيدة في السيدة) المسيد المسيدة في السيدة) المسيد كذا في السيدة) المسيد كذا في السيدة) المسيد كذا في السيدة أو المسيدة وتبدره المسيدة وتبدره المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة وتبدرا المسيدة ا	رمي ني الحيوان وفي السيرة منذ بعده أبي السيرة منذ بعده أبي السيرة في المنظمة	ageing or aging agency agent	فئة الغنر (١) تعمير · التقدَّم في الغد (١) تحكالة (٢) واسطة (١) عامال (٢) عامال	أياب ما بل أمتان الأطاويد السية . الأخاريد السية . الأخارية . الأخارية . من الفارسة . بمنى الفارسة . للترين من أميسلة . ويتم منان المتاسكة . ويتم منان المتاسكة . ويتم المتاسكة . وي	وقدم حيّات لين لها أنتابية معر حيّات لين لها نتابية معر وفد خلالة من الله من الله التنابين وقدية المنابين وقدية المنابين وقدية المنابين وقدية أن المنابين ا
شدار العمر منذ الولادة بانها، وتعرف من الدواب بالمانها)، وتحرف من الدواب بالمانها، وتحرف واكثر منظر crop or stand age منظر المنتوسط لأشجارها المعمر النشوسط لأشجارها المعتركة في السيادة). المعتركة في السيادة). في السيادة) في السيادة في السيادة . المعتركة في السيادة . في السيادة . في السيادة . في السيادة . في السيادة	رمي ني الحيوان ولي النجرة منذ بعد المناهد أما من المناهد أما من المناهد أما من المناهد أما من المناهد أما المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد أما المناهد المناهد المناهد أما المناهد المناهد أما المناهد المناهد أما المناهد المناهد أما المناهد	agency agent antifoaming agent	فئة العُمر (١) تعمير - التقدَّم في الغُر (٢) تعميق (١) وَكَالله (٣) والمعلقة (١) عالمال (٢) وكيال مايع الزغوة - عالمل منع التر المنع الترغوة عالمل منع التر (١) عالمل منع التر المنع الترغوة عالمل منع التر العرب عالمل منع التر التراوية والمنع التراوية والتحرير المناس منع التراوية والمنع التراوية والمنع التراوية والتحرير التحرير التراوية والتحرير التحرير الت	الإخاريد السية . الأخاريد السية . الأخاريد السية . الأخارية . الأخارية . المخارجة . الم	وقدم حيّات ليس لها نتاية مخروطة خالة مر نها نسيلة النباين وفسيلة Vilex agnus-custus نحيّاتكت و أورّاد حيّر الله مات و أورّاد حيّر الله مات و الأولى من الحيّانم). و خيّن لها الطور قصاد) و الله المها الطور قصاد).
فقدار العمر منذ الولادة المنابع و تبدرف من الدواب المنابع و أخر المنابع و أخر المنابع و المنابع	رمي ني الحيوان المجرد منذ بعد المحدول المجرد منذ بعد المحدول	ageing or aging agency agent	فئة النئو (١) تعبر * التفكر (١) تعبر * (٢) تحتيق (١) وكالة (٢) واسطة (١) عامل (٢) وكيل مانيع الزخوة * عامل منع التراح المل منع التراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع	الإخاريد السية . الأخاريد السية . الأخاريد السية . الأخارية . الأخارية . المخارجة . الم	وقدم حَيَّات لِين لها أَنْ الله مَنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِيْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ الل
يقدار العمر منذ الولادة المعرف من اللواب العمر في من اللواب المعرف من اللواب المعرف من اللواب المعرف المعرفة ال	رمي ني الحيوان وفي المجردة منذ بعد أب المجردة منذ بعد أب المستوية في الملاح مستوية في المستوية في المستوية الم	agency agent # antifoaming agent # catalytic agent	فئة النئو (١) تعبر * التفكر (١) تعبر * (٢) تحتيق (١) وكالة (٢) واسطة (١) عامل (٢) وكيل مانيع الزخوة * عامل منع التراح المل منع التراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع المراح المل ألم المنع	الإخاريد السية . الأخاريد السية . الأخاريد السية . الأخاريد السية . الأخارية بمخى لل القاربية بمخى للتوبن من أسيلة . agrainage للترييا ما المتسلسات لجمع . agranular agrarian	وقدم حيّات ليس لها أنتايية معرّوطية خلاية من النتايين وقديلة من المنتابين وقديلة المنتابين وقديلة المنتابين والمنتابين والمنتابين والمنتابين والمنتابين والمنتابين والمنتابين والمنتابين المنتابين والمنتابين وا
فقدار العمر منذ الولادة المنابع و تبدرف من الدواب المنابع و أخر المنابع و أخر المنابع و المنابع	رمي ني الحيوان وفي المجردة منذ بعد أب المجردة منذ بعد أب المستوية في الملاح مستوية في المستوية في المستوية الم	agency agent antifoaming agent	فئة العُمر (١) تعمير - التقدَّم في الغُر (٢) تعميق (١) وَكَالله (٣) والمعلقة (١) عالمال (٢) وكيال مايع الزغوة - عالمل منع التر المنع الترغوة عالمل منع التر (١) عالمل منع التر المنع الترغوة عالمل منع التر العرب عالمل منع التر التراوية والمنع التراوية والتحرير المناس منع التراوية والمنع التراوية والمنع التراوية والتحرير التحرير التراوية والتحرير التحرير الت	الب ما بل استان الأخاديد السية . الأخاديد السية . الأخالية . الأخالية . المتان	وقدم حَيَّات ليس لها أنتائية مروطة خالة مر أنتائية مر فصيلة أنتائين وقسية Vitex agrus-castus والمسقودات والأولى عن المستام والمستام والمس

وسيعين والمنافرة والمنافرة

(استقسلاله عن المعطَّم ببروز جذور له. African tamarisk (Tamarix afri-ويحمل ذلك عندما يُطمر مكان التطعيم بالثراب (tamarisk عديم الأوراق African valerian (Fedia cornu

ناددنوأر العقرائي copiae) ويسدونه هنــالك رأسي الحجلسة ؛ عن خوينفرت أنظر valerian). الخَلاَصي - لَواحق الجنين Agamidae

(نصلة من العظاء اللَّحْسَاتِ الألسنة فيها الحوذون والعَشْرَفُوط والضَّ والحُسَمة .

agapanthus: African lily

(جنس ترهر من النصيف الزنبقية ذو

أوراق شريطية وعتاقيد ازهاد ذرقساء او بيشاء

agaric (Agaricus) غَادِ نَقُونَ (Agaricus)

(أُلْطُرُ مِنْ قَصِيلُمَةُ العُمَارِيقُونِسَاتُ أَنْظُرُ

tinder agaric (Polyporus igniarius)

(فصلة الغاريقون من البقامات أي رثبة

Aparicus albus; white agaric

(جنس قطور من قصلة القاريقونيات).

Agaricus arvensis; hedge mush-

Agaricus campestris: meadow

(mushroom "common"

Agaricus melleus; root-rot honey

(توع يحسدت مرض تعفن الجسدُور في

(مَوَّا الله الألومينيوم والكلس والمغنيسيوم.

mushroom; field agaric

agarie

افْط يُؤكل من الغاريقو نبايت) *

غاريْقُون زراعي • قُطر زْرَاعيّ

غارنقون عَسَلي

وهو أتكال)٠

(جشبي قُطر من الغاريڤونيات)·

Polyporous

Agaricaceae

سبتها حرذوتنات فمي الطبعة الأولييء وسناها

ماحب معجم الحيوان بنات حيين وحُمينات).

آهـ ة النُف · أغانشوس

أنواعه في مادة Agaricus ا.

أَمْنُ قَالَ * أَعَدُ الصُّو قَالَ.

غارتمون أغارتمون

aftercrop; aftergrass; after-قاقلة حَسْمة • هالُّ حَسْمي الحَشِيشُ الثاني growth; aftermath (الدريس الثاني كلاً مسى يحصل عليه في الحدة الثانية)،

حمل فيالمزور والبصلات وطالمئزنانته والشار مد أن تكُون قد نُبِينَت وهي نافجة نضجاً سُوياً-وهذه التغيرات تسكون في النسالب ضروريسة للإثبان أو للنبو فيها بعداً.

agalactia (القطماع السندُ فالضرع أَجُسدُ والأنشى جُدًّا وَ فِي الْمَخْصَصِ جِ ٧ الْجَدَاء مِن كَسَلَ حلوبة النبي لسر لها لبن من أقة أيست ضرعها أو ذهاب لين) •

agaliochum; agalioch; agalwood (Aquilaria anallocha or Aloexu-غود * غود هندي" (ton agallocha) عود الندُّ • عود العلب

(انظر squitaria agallocha)

قَضْهُ فَدُ طِ · أَغَامَةَ agama (Agama) ﴿الأُولَى تُمسَمُّ ، والسَّالَمَةُ مَعْرِبَةً ﴿ جِنْسَ المضافوط والحرذون وأم لحنين واسمىالكنينة، من العظمساء من أنواعبه العضرفوط الأزرق والأتمير والقسارمى والبثائك وغيرهساء تراجع في معجم الحيوان للمعلوف) •

Agame stellin (ج حَرَافِين· ونأتي بدال مهملة· دوية مِر الورَّل وغير الشب قلمًا يؤيد قدما على ٣٠ ستيمشرا ، وهي كثيرة في الشام).

agamie; agamous حسي الخنزير

afoliate Aframemum; Amemum

(جنس بساتمات عطريمة من فميلسمة القاقليان) • Aframomum angustifolium or Amomum angustifolium

African ass (Equus asinus africanus (من سلالات الحمير • اليه تُنسب حمير مصر والنام والمغرب أنظر Equus).

African coleus (أنظر Coleus rotundijolius) African corn lily (Ixia bulboco-ونقلة تقيللة dlum)

(Ixia , ii ii طاعون الخل African horse sickness الافريقي • مرض النجمة في الخيل African lily: agapanthus

زُمْ أَهُ الدُّبِّ • أَعْانَتْتُوس (الظلم iagapanthus

African lotus (Celtis australis: انظر: African marigold (Tagetes erecta) مُخْمَلُكُ مُثْتَصَة ، وَزَدَةُ الهِنْد

(أنظر (Tagetes African sandalwood (Pterocarpus صَنْدَل قُنْفُدَى أو إفريقى (erinaceous (نشخرج مسه دواء مقبض بسمى كنتو افريقية أنظر Pterocarpus).

African sugar-cane (Holcus succharatus) (Sorghum saccharatum)

African swine fever

و نبائات التزيمور) •

agriculture school system يظام تعليم زراعي

اتعليم الزراعة في المسدارس الزراعية، وتكون ابتدائية أو عملية أو عالبة أو سختمة يغرع من فروع المزداعة كمدارس السناعسان الزراعة والأنبيان والنحراج وفسلاحة السانيور

ذادع • ذَرَّاء agriculturist (هو الذي يستقل أرضه مستخدماً عمالاً أو فسلاحين ُ • أمَّا الفلاح والأكَّـار فينظران الي farmer و cultivator وعو الذي يعمل في الزراعة بديعه وأمسا العزارع والمؤاكر فيقابلهما لفظ métayet فراجعه).

ناصقة غضرا Aprilus viridis (إنظر (huprestid

غافث Agrimonia إجنس تباتات من القصلة الوردية).

Agrimonia eupatoria; agrimeny

(المقردات، نيسات من القصلة الوردية يستمسسل زهره دواء لالتهسايسسان الجنجرة و للإسهال) ٠

agrimony

(أتظر المادة المابقة)

بُنِّع ﴿ زَعَادِهَ Agrion (جنس حشرات من فصلة الكُنَّة بنات).

الاعادات عبر دئة الأخبعة Agrionidae (تكون اجتحتها فُوتَن الظُّهْرِ عِنْدَ الرَّاحَةِ).

نضامن المستغلمين بالشؤون الزراعية ، وجمعيات - الاستعلام عن الفلائ الزراعية والسواشي وأسواقها هذا التضامين) -

> سأسة زراعة agricultural policy سكَّةُ حَدِيد agricultural railway زراعية

كُوَد زراعية agricultural regions (يقولون اليوم مُناطق زراعة)٠ agricultural research centre or مَحَطَّة زِرَاعِيَّة

تحلوم زراعة

تغرض لإذاعي

سَحَطَة زراعية

الزراعئة

(مؤسَّة تتحرى الشؤون العلسة الزراعة بغية اذاعة النتائج على أرباب الزراعة، وهي أتكال كمحطة اختسار الآلات ومحطة أمراض الشاتات ومحطة فحسى البذور ومحطة الحشرات ومحطة التحليلات الكيمياوية الخ.٠٠).

agricultural sciences

agricultural show

agricultural station

centre

(جملة العلوم المتعلقة بالزراعة ، وهي

(جمساعة ينحدون للدفساع عن حقوقهم،

(agricultural research رأنظ,

تقابات زراعية agricultural syndicates

عِلْمُ السَّناعات agricultural technology

والعجبون والمحقوظات الفذائية الغوورورو

حست علاقتها بالزراعة. أنظر zoology).

عِلْمُ الْمِوْلَانِاتِ agricultural zoology

(كصناعة السكر والنجمة والكحولوالزيت

(درامة الحيوانات المفيدة والمضرة من

الزَّراعِيَّة · صِناعات زراعِيَّة

وكذلك جسميات لها صغة عنسية تعرس المثؤون

من خيل وماشية وطير المنح.٠٠).

المتعلفة بالزراعة وما اليها).

مَكَنات زِراعِيَّة

(أنظر agricultural implements فقلما بفرقون بين التعبيرين· لكن التعبير الذي يشملُ الآلان السوية. وقد قبل مجلس مجمع مسر مُكَّنة العمرية)٠

خارطات زراعة

(الخريطة بمعنى man موقدة ولها وجه، والخارطة معربة).

agricultural mechanization مكنتة الأعمال الزراعية

agricultural mutuality (١) تَضَائن ذِدَاعِيّ (٢) مُتَضاينة زراعية

(وريما التسميل بعضهم فعسل التكسافل

تأمين زراعي. agricultural insurance صَمَاذ ذيراعي

وأثمانهما ثم اذاعة ذلك بتشرات على أربساب

(عاعت كلسة الشامس بدلاً من الضمان. انفاق بسن زارع وشركة علم أن تدفع له قسة الهالك أو النالف من الشيء المضمون ، لقساء جِعَالَةُ ثَايِنَةً أَوْ مُسْعَلَةً * مُثَالَّهُ ضَمَانَ الْمَاعْمَةُ مِنْ الأحداث، وضمان الزروع من المقيع أو البُرّه الخ النظر agricultural mutuality).

agricultural lands أراض زراعة agricultural legislation; rural قُوانِين زِراعِيَّة · شرائِع legislation

إجملت القوانين والمراسم والأنظمسة والتعلمان المتعلقة بالزراعة).

كثيرة كمالزراعمة العسامة والخسامة وقسلاجة agricultural machinery - آلات زراعة البسسانين والأحراج والصاعسات الزراعسة والنسانسات الزراعية والحشرات الزراعسة والقوانين الزراعية وتربية الحيوانات الدواجن

تكلم عليه لا يتناول موى الآلات الكبيرة ولا جَنْمِيًّات زِراهِيَّة agricultural societies

عَ الط زراعة م agricultural maps

agricultural mechanics; farm منكانيكا زراعية mechanics عِلْمُ الحِيَلِ الرَّدَاعِيَّة (قسم المبكائيكا الساحث في تطبيق هذا السلم على الزراعة) ا

مُهَندِس زِدَاعِيِّ agricultural engineer النب خريجي بعض المدارس الزراعية

agricultural engineering عندسة زراعة

(بحوث الآلات المزراعة والأبنية الزراعية والأمقاء الزواعي وغيرهاء وربسا تسروها على الابنة الزراعة)

عَدِّدَ زُرِاعِيُّة agricultural equipment تمتدات زواعة

الزراعة

إجمعات ينعاون أفرادها على القيام بعسل

زراعه اقتصادي مقبعد كشراء البلور ، أو يبع

الفلان أو حفظها ، أو استعسال بعض الألات

agricultural cooperative societies

الزراعية ، أو الهراض المال النخ ٠٠٠ ﴾ •

تَعَاوُنَـَّاتِ زِراعِتُهِ · مُنتَعَاوِتاتِ زِراعِيُّهِ ·

التَّمَاوُن الرَّراعية

تشييف دراعي

مندوق

الزراعي

ie userud).

الإقتيصَاد الزِّرَاعِين

(أنظر المادة السابقة)

حَنْعَتَات تَعَاوُلُنَّة وْراعِية · حَنْعِشَاتُ

فَرْض زِرَاعِيّ * agricultural eredit

الزراعي واقراش الزراع ، وتسليقهم ، وهو

الإفراض الزَّراعِيُّ * صندوق التَّسَليف

في مصر • وكاتت العرب تسميها دواوين • لكن

كأسسة ديوان تطلق اليوم عملي office

(عملم الاقتصاد السياسي مطيقها عسلي

agricultural economics

(ج قُرُوض زراعية · ويسمونمه الأقراض

agricultural credit fund

(تطلق خاصةً على جملة الآلان والأدوان الزراعية في المزرعة)٠

مَعْرِص دِرَأْتِي agricultural exhibition

agricultural holding حازة زراعة agricultural hydraulies مُنْدَنُّهُ الساء الزراعة

(علم غايته حسن اشعمال الساء في غامان زراعية كالأمقاء والصرف ورقع المباء وتجفف المناقع الخوص).

agricultural implements or equip-آلاتٌ زراعيّة

(تنمسل آلات الحرث والنمشط والعزق والبذر والمحساد والرجساد والدراس والغربلة والحلابة وتهيئة العلف ورقعالمياء والمحركان الزراعية وآلات الصناعات الزراعة المنو ٠٠٠}.

agricultural improvements اصلاحات رراعة

(وقد تكون بنوكساً فيقال بنوك الإقراضي (أنظر: agricultural ameliorations) أو الشقيف الزراعي).

صناعات زراعية agricultural industries كثافة زراعية agricultural density (المتاعبات التي تصالح البواد الأولية الزراعة بوماثل مكاتسكية كمشاعة السكر agricultural denartments والمكحول والخمور والتنسأ والجعة والزيت دُوَائِر زِراعِيَّة · مَمَالِح نِراعِيَّة والعطور النبائية والمحفوظات الغذائية والزبد (الأولى تشمل اليوم في التأم والثانية والحُون المر---)

> agricultural information مَعْدُ مات زرَاعَة ٠ أثبًا وزراعيَّة (أنظر المادة الثالة) •

agricultural information bureau تتخف الأثباء الزراعة (مكتب رسمي في وزارة الزراعة ، مهمئه الزراعة)٠

(تقيمها الحكومة أو المجمعيات الزراعية-أصلاح ذراعي agrarian reform وهي تتنساول الحبوانسات والنسلأت والآلات agrestic plant نات بَرَى والممتوعات الزراعة والأتعاد والأزهاد وسائر (هو الذي تُنته الطبيعة في الاراضي غير . تُقب الانشاج الزراعي· وتُوَزَّع فيهما جوائز مالة وغهادات)٠ المؤروعة) •

agricultural (۱) ذِرَاعِيّ تَمَاوُنِـُاتِ agricultural cooperatives (ما ينتب الى الزراعة أو ينصل بها ، زراعيَّة • مُتمَاونات زراعيَّة • حَمَمَّات بقال شعب زراعي وتعليم زراعى وصحطة زراعية نساوُنَة زراعة · خَسْنَاتُ الثَّعَاوُنَ وحشرات زراعية الغر٠٠٠)٠

(۲) جِرُانِي • دَدُاعِي (ما له علاقة بالنحرائة والمزراعة كالألات الحد اثبة والأعمال الزراعة).

agricultural academy تمغيم الزراعة (مؤثَّتُهُ حَكُومِهُ تَحَتُّ فِي العَلَوْمِ الزَّرَاعِيةُ

agricultural act قانون زراعي

agricultural ameliorations: agricultural improvements

إشلاحات ذراعة (كامسلاح السذور والزروع والمواشي والألات والأبلسة المتر. • } •

agricultural associations

خنعات ذراعية إجماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم المئتركة).

مكاتب زراعته agricultural bureaus (مُؤْسَان ترمى الى تحكير الأنتساج الزراعي وتنميته)٠

agricultural chemistry الكساء الزراعية

أَقَالِيمِ زِرَاعِيَّة agricultural climates (ذكرتُ في كتساب الزراعة السلسة السدينة أن أقالم النام الزراعية خسمة : اقليم الغور والساحيل والسهول العاخلة والحسال والمحراء) •

agricultural community مُجتمع زياعي agricultural competitions أسانقات زراعة • أشارات زراعة

AGR 16	علم الثُرَّية الزراعية agrology	Agrostemma githago; corn cockle	Agrotis ypsilon; greasy culwerm	Aira flexuosa; wavy hair-grass	Alauda calandra or Melanocory-	Albizzia julibrissin or Acacia
	(دراسةالتريةطبيعيّا وكيمياويّا وجيولوجيه	خُرَّم المِنْطَة	لَيْكُ قارحُهُ ٠ دُوْدة قارحُة	خَرْطالِلَةٌ مُتَمَرِّحة	pha calandra; calandra lark	أَخَرُ الْحَرِيْرِ ' julibrissin; silk tree
	ودراسة الأثرية الزراعة وملاتها بالزروع).	(نوع يزوره مرة مامة اذا اختلطت بعقيق	(يَسُعُونَهَا فَي حَسَرِ ٱلَّتَوَدَةَ القَسَارَضَةَ بِاسْمِ	الرعرية تشرب	عُلْمًا • عُلِمًا • عَلْمًالُ	سنط إنطنتول
	Ayromyza phaseoli; bean fly	المحنطة أنَّحدثت في آكليه اسهسالاً وفسساداً في	دودتها. وهي فراعة من رتبة كوشفيان الأجتحة وتحسلة المبليات أنتمر دودتها بالقطن)	عاقتٌ الهواء alr-dry	(العنعل في المعجمات وفي حياة الحيوان	(شرجعتان- شجر من فصيلة القرنيات)-
	ذُنامَةُ الفَاصُولَا	المعدة) •		air-sac disease; chronic respira-	ذكر الثنابر أي الكبير شها ، وللَّا أَطْلَقَ صاحب	Albizzia lebbek or Acacia lebbek
	agronomic زراعي	Agrostis; hent grass مَرْجِيَّة • نَعِيلُ	مَعَوِيَةَ عُونَ aid	مَرْضُ الأكباس اليواثية tory disease	ممجم الحوان لفظة العنمل علىهذا النوع لكبر	Attazzia icones: or Acutta icones
	مودبي إسا يتعسل بعلم الزراعية كالمُخطَّيات	(الأولى من;وضمي. والثانية قصيحة مشهورة	غَرِنٌ اقتِصادي economic aid أ	(في العليور)	قَنَايِرِهُ وَهِي سَمَرُ فِي أَعَلَاهَا ، فَنَارِبُهُ الَّي يَنَافَقُ	(امم النوع العسلمي من ليخ العربية،
	الزراعة) -	تطلق البوم أيضاً عملي Cynodon dactylon.	مَمونَةُ طُوادي • emergency aid	-	في أَسْفَتُها وعلى صدرها يقعة التي سواد).	عجر من فعينة القرنيات. وكانت كلية اللَّيْخ
	، (رودنی) ،	والأسم العلمي من اليونسائية سعتى التحبسل	مُعُونَةً طُوادِي. omergency aid	شدود للهواء غير مُنفذرللهواء airtight	Alauda cristata or Galerida cris-	تطسلق عسلي رمجر آخر- أنظر : mimusops
	خبير زراعيّ مُتَخَرِّج نِراعِيّ agronomist	جنسُ تباتان مرجية من قسيلة النجيليات بعضها تزرع في المروج وبعضها تنت عرضاً والضر	غَونْ مَالِيّ financial aid #	الايزونيات Aizoncene	tata: crested lark فَبَرَةَ مُتَوَّحِة	(persea)
	(اختصاصي بدرسُ العلوم الزراعية بغية	ورغ مي معروج وبسب سا و ادر مثلام ماد	تعونة قَتْيَة technical aid	(الأسم العسلسي بمعنى الدائمة المحساد	Alauda desertorum	albumen (Bot.) مُوَيِّداء
	الجويد الطبيقها على الزراعة. يقال هذا زراعي	•		فصلة تناتات عديسة التوبيحثان متقابلة الأوراق		(endosperm (أنظر)
	وهم زراعبون أو مسسقا متخرج زراعي وهم	Agrostis repens; stoloniferous	قُتْيُرة • قُنْزُعة algrette	منها ما يُعرف يحمدة الساط carpetweed).	ر اج مَكِّساكيُّ طسائر فود أخرج من	rendosperin 53
	متخرجون ازداعيون)٠	مَرْجِيَّة زَاحِفَة • تَجِيْل • bent grass	(يضم الثماف والزاي وفتحهما وكسرهما		القُبُّريات ، كثير في البلاد العربية يصفر تعشيرا	آح · بياض البيضة (Zool.)
	." where 1 Yes .	تجلل زاجف	ہے قُناہِر وَقُنَازع ۖ رہتی قالم مجتمع علی رأس	aizoaceous saxifrage (Saxifraga	حسناً ، ويصمَّد في النجو ويهبط- وله ذكر في	
	عِلْمِ الزِّرَاعَةِ · عَلَمِ الفِلَاحَةِ · agronomy	ريس (اطلق ابن البطار وابن سيمون وغيرهما	يَعش الطيور، وهو ليئة لها. يقسال ديسك	كايىرُ الحَجَرِ الإيْرُونيُّ (alzoon	بعض الأبيات الشعرية القديمة)-	albumin آلبُومِين · آخ · زُلال
	زراعة عِلْمية	الفساط الثيشل والتكبم والنجيسك والنجير	تشرآنی ونجساجهٔ قبرانیسهٔ sulted	(أتظر saxifrage)	المراقع Alandidae	(الأولى معربة والثانية مستعارة ومعناهما
	(هي العلوم الزراعية ، أو هي دراسة	والعِكْر شي علمي ما سماء ديومقوريدس Agrostis	ويَجِبُ أَنْ يُنجِعل من مصاني الفنيرة والفتزعة	, same age	77.	في المعجمات بساض البيضة، والشالثة أي
	القوانين والقواعب الثني تسمح بتطبق العلوم	والموسوس سهى ما تصابه ميوسورياس والموسودية	خصفة الشعر في بعض البزود والثسار كزوو	أكاية Akebia	(فصياسسة الفُبَر من الطير النجوانِم	الترلال مستعملة في مصر وهي قم ترد في اللغة
	على النسلاحة، وليسلاحظ أنه لا يوجد في	النات الماع Agropyrum repens	الناردين والطرخلقون).	->	المخروطية العنساقير ، فيهسا القبرة والمُسكَّة،	يهذا المعنى. لسكن مجمع مصر أقرصاً. مادة
	النشف فرق يسذكر بين هذه الكلمة وكلمة	وقال آخرون انها تنل على هذا النسأت أي	(نَاتُنْفُلُنِ Ailanthus	(أسهما في السابسان، حتى نساتات	والعُلْمُل وغيرها)،	أتروثية كبياض البيغة توجد في نسج النبات
	agricultum لأن الزراعــــة اليوم أصبحت	Agrostis repens وذكر بوست أذ الألفساظ		مترخات للتزيين من البرباريسيات اعهرهما	albairess; great gull (Diomedea	والحيوان).
	ر تكز على أدق العلوم الحديثة)	الع سنة السندكورة تطلق في النام على	(معرية - ومعناها الشجيرة البانقة في لغة سكان المجزائر المسماة تتولوك في أوقيانوسة -	.(Akebia quinata	albairess; great guit (Diomenen	**
		Aeluropus (aluropus littoralis	سكان الجزائر المساة مولوط في الهالوسة. جنس تجر للتزيين من فصلة السدّايات)*	فَقَيْرَةَ * ثَمْرَةَ فَقَيْرِةً	قَطَرُّ سِ بُعُلُّرُمِينِ	أُلالاتِيَّاتِ مواد البُّوْمِينَة albuminoids
	Agropyrum or Agropyron repens:	repens والدذي أعلمه أن النجيسال وعرق			(الأولمي عن معجم النحيوان نفلاً عن بوست	أو آحِية أو دُولالية
	couch-grass; quitch grass	النجيل ندلان الميوم فمي مصر والشام على تبات	Atlanthus glandulosa; tree of	Ala (pl. Alae) جُسَاح	في كتاب تظام المحلقات، والثانية كتب التيُّ بها	الافي الجامعة النورية سبت أغساد
	نَجِيل • عِكْرِش • نَجْم	Cynodon dactylon فهماند خمس كلمسمات	إِبْلَمْتُطُسَ غُذِّي · شجِرة السماء heaven	ر. (اشداد بعض الأعضاء في النبات كما في	الأب أنستاس ناقلاً عن المنبيخ ابراهيم اليازجي	الآخين. مواد يكون بناؤها وخواصها كالنبي في
	روهو بعمامية النساميين المؤلِّين. أتسظر	عربيات وخسة أنواع تباتية من قصبلة واحدة	مَرَض • أَلَم	نعرة القيقب).	بب التسمية وهو أن هذا الطائر الماثي يستى	ياض البيضة).
	الشرحأمام Agrastis repens تبات من فسيلة	فعن هو الذي يحق له أن يخسى كال نوع منها باحدى هذه الكلمات دفعاً للالتباس ؟)		•• .	على الماء كما حشى يطرس هامة الرمسل عند	,
	النَّجِيلِات) *	باحدى هذه الكلمات دفعاً للالتباس ؟) •	(أنظر malady	alabaster هَيْمَ	المسيحين، أما إثره في معجمه فهو بجسل	البوميني · زُلاليّ · آميّ albuminaus
	45.5	Agrostis vulgaris; redtop; herd's-	Aiolopus sirepens; rice grasshop-	والمعجمات حجر يشاكل الرخام أبيض	اللفظسة الاجنشة من كلسة قادوس العربسة	
	مُزَّم براج القُطُرُب Agrostemma	grass: English grass مَرِحَة ثَالِمَة	تَطَاط الأَرُدُّ per	عاف قليل الصلابة مهل الصقل تُشخذ منه الحقاق	ويلمؤك باحتمالية ذلك أيضاً معجم ويسش الكس	alburnum; sapwood عشب رخو
	(المفردات) -	(المات عشى من قصيلة النجيلات)	(grasshopper (أنظر	والنمائيُّل وغيرها. وهو توعان كلسي وجمعي).	جنس طير بحرية قوية من كفنان الفدم)·	خشب توصيل العَصارة
	ٱللُّمْنَاتُور بَرِّي	1 1 0 9		غَمَا الْمُعَامِينَ alar membrane		ريتحوّل بعد شوات من النمو اليي خشب
	(أنظر mullein pink • وفي القاموس	علم الأعتاب أو الحثائش agrostology	air مراه	غِيثًا لاَ جَنَاحِيِّ alar membrane	Albian الألبي	القُلْب heartwood).
	خُرَّمة والنجمع خُرَّم، جنس تبسان من فصبلة	1	(خليط من غسساترين مهمين الأكسيجين والأزون ، يتألف منسه حول الكرة الأرضية	alate or alated		4
	القر تفليات يتعجه كُثير من التباتيين في جنس	Agratis exclamationis; heart and	والازوت ، يتالف منسه حول الطوة الارسيسة غلاف يُسمى الحَجَّز atmosphere).	alate or alated مُخَنِّح الله أخده أو ما يشه الأجنعة) •	(Cretacenus period).	مُنَكُ أُبِيضِ Alburnus
	لخِيس)٠	لَيْكِةَ عَجِيْبَة dart moth	علاف يسمى النجر atmospaere).	(ذو اجنمه او ما يشه الاجتماع)		اجسس مسلك تهري مغسسار مرز فصفية
	Agrastemma coell-rosa; rose of	(قراشسية من الليليسيات Noctnidae	هَوا حِافِ dry air	alaternus; alatern (Rhamnus	تحسبة ، إغراب ، تمهّق albinism	الشُّوطيسات، ذكر غريفــل أنه يوجد منه في
	heaven وَرْدَةُ السَّهِ heaven	من حرعفيات الاحتجة).	Aira عالی خ	مَا مُشَرِه مُشرِه (alaternus	(حسول تحؤولة مفاجئة في لين النبان-	العاصي وفويق نوعسان وهمسا A. coeruteus
		Agrotis segetum; turnip dart moth	خرطائيه (چنس اعتسان مُعَشَّرة من النجيليسات		يُمَانَ أُغْرِبُ النَّبَاتُ فَهُو تُمْغَرِبِ ۖ وَالْإَغْرَابِ غَيْرِ	أي سمك أبيض معاوى م. م. م. ت. ال
	(مترجمة، زهرة من القصيلة القرافلية).	ليليةُ الحَمِيدِ ﴿ قُراثَةُ الحَمِيْدِ	والقبيلة الخرطالية - اظر، hair-grass).	(وَقَرْ بِنْ - وَهُو يُشِتْ بِرِيَّا فَي جَبَاكَ الشَّامِ الغريبة)•	الأولاد مما يتما أياكم البادية	العسامي أنظر blesk).
	زَهْرَةُ النُشَرِي Agreatemma flos jovis	Agrotis tritici; white-line dart	Aira caespitosa; turfy hair-grass	Alauda arvensis; skylark	ۇرى دە ئى <u>ل</u>	مَلَكُ أَبِيضَ Alburnus lucidus
	(مترجمةُ. زهرة من الفصيلة القَرَّنْقُلية).	لَنْلَنَّة الحِنْطَة • قَراثَةُ الحنطة moth	قَ طالَةٌ خَصْرَةَة			bus.
	•		يعراها ليه حيسيون	قُبِّرَة معروفة • قبرة الحقول	(ما أصابه الإغراب من نبات أو حيوان)٠	(bleak انظر)

alisson or alyssum; sweet alisson Alhagi manniferum ot Alhagi آلُوَمَن • سُلَّة الفضة عَـاقُول • حـاج • cametorum شُوكُ الجِمَال (Alyssum odoratum أتظر) thorny alisson (Alyssum spinosum) teamel thorn alidade (يزوع لزهوه الكثيف)٠ (الأعجميسة من العضادة العربية. أل للتخطيط تُستعمل ، بعد تجويرها قليلاً ، لتمسن g yellow alisson (Alyssum saxatile) موقع التعريق وهن في جوهرهـــــا منظرة لهـــا مُمَوَّيَّانَ عَاقُولِيْسَانَ أَتَجَاهِهِمُمَا مُواذَ لِحَمَاعُة (الثانية مترجمة. نوع يزرع لزمره). المنظرة أتظر fire finder). alizarine جَالِينُ الشُّكُلِرِ aliment: food إِجِ أُغُذَيهُ * جَزِ * المسادة الغذائية الذي (مواد مركبة من معدن وأكبيجين كالصودا ينحول في جهاز الهضم الى ماثع فابل للنفوذ الى الدم لأجل تعذية العدوان)، alimentary alkalimetry قناة الهضم • (لمعرفة مقدار القلى الحقيقي في البوطاما alimentary canal القناة الغذائية (جملة الأعضاء التي تحمل فيها أعمسال

alimentary substitution للعنا الأعلى (اذا قلُّ أو فَقَدَ أحد الأعلاف يعبوز أن alkaline soll نبتل به غيره ، على أن يسكون العلف المحديد (soil "alkaline" حاوباً الوحدات الغذائية التي في العلف القديم

المزماريُّات من وحدات الفلقة).

بسفاء متتظمة النم كسيء

(نسبةُ الى المشاف، فصيلة مزمار الراعي

من وحدات الفلقة اوراقها اعلىلجة وازهارها

Alismaceae

مِزْمارِيّات

وبقلك تكون الصَّغْنتان متكلَّقَلتينَ. فهذا العملُ alkalinity يسمى تبديل الأغذية). إخاصيةالمواد القلوية ايتعاد مقدار الرمق (١) تَشْذِية عَلْف (عو أن يُعطَى للحيوان أو النبات المواد

القذائبة اللازمة للموهما أو لصفهما}٠٠ alkalinization (٢) إغتذاء • إقبيات (تحويل او تحول الي القلوية) .

ئِبهُ قِلْي . يُبْتِلِّي . قِلْرانِيّ · alkaleid

(Alcedininae Alcock spruce (Picea alcockiana) النَّهُ أَلَكُ كُ

Alca torda: auk: razar-hilled auk

رجنس طير من فمبلسة البطريةيسان

Alcea rosea or Althuea rosea; hol-

وُوهُو أَيْمَا وَرَدَ الزَّوَانِي فَي الْمَفْرِدَاتُ *

(فسينسة من العليور النجوالم السلتمقسات

(ضربٌ من القِرلُّيسيات المُلَوِّنـة • أنظر

Alchemilla argentea; Alpine

(نبات عنبي من فصيلة الورديات)

Alchemilla vulgaris: lady's-mun-

ومترجعة - تيسان عنتين معمر من قصيلسة

(فصيلة طير من عديمات الريش وكلُّبات

Alcides willcocksi: nabk weevil

(خساس أو ديب بالقرابُسات· أنظر:

القدم ، منها البطريق auk).

قرأر • قارندي

الوُرْديات بنت في السروج ويستعمل ورقه في

lady's mantle

tle; lion's foot

نهاء زهر من فصلحة المُخَالَايسات سِدُول في

Alcea or Althaea

Alcedinidae

Alcedo

Alcidae

alcidine

ورُ تُسة عديمات الريش).

خِطْبِي خِطْبِيّ دِمْشَقيّ •

خِطْبِيّ وَدْدِي

حداثق الشام ودوره}٠

ة لَّأَت ، قَاوَنُدًّات

الأسابع ، فعها القِرئِّي)-

. (king/isher

مَنْشُهُ الفضة

(Picea وأنظر

alcohol

(كلامية حديث في السلالة على هسد السادة الكيماوية. والأولى شاعت والشانة والمفردان المان فسيلة الشقان أنظر

تسممل في الجمامة السورية، ولفظ صبيرتوه

العامي هو الشائم في مصر والشام. والفرنسية

ميز والكحسل، المربعة بمعنى الاتماد اطلقها

الأَمْ نبع علسه في القرون الوسطى ، ثم يعلوا

أيهها، أما نيحن فلا يجوز لنا أن تسمى السبيرانو

كحيار بالرجوع الى أسيل كلمة alcohol

لأنه عنان ما بمن المسرتو والكحل أي الإنسة.

ولذلك سنسا السيراو كحولاً. ولا بسأس في

نظرى يكلمة الغؤل وأورد فساحب المخصص

على بن ابي العصن بن سيده في باب المسكرات

إخمىرة كممساوية تحؤل فكروب الشكر

(عصر العتب ، بُعَقُم ويُحفظ في القناني

تَتطر كُحولي aleoholic distillation

بقاس الكُعُول أو القول alcoholometer

درجة الكحول فيه أي في المائة من حجمه).

قاس الكُمُول أو النزل aleohotometry

الكحول المطلق في السوائل الكحولية أو في

المشروبان المحمرة ، فقال مثلاً أن المشروب

القلائي فيه ٥٥ درجية أي ٥٥ في المشية من

خسراته ذرتين من الهيدروجين) *

(ما ينحصل من أكُندة الكحول أي من

(جنسي فجر حرجي يسألف المسساء من

black alder (Rhammus frangula)

قَميلة البتوليان ويطلق اسم alder على بعض

انواع التباتيات الشيهة بجياد المياء أنظر

إدراسة الوماليل التي تُتخسد لمعرفة

وحيمان أنعلس في سائمال كحولين فمسن

alcoholase

aldehyde

alder (Alaus)

alcohol-free wine

سناعاً . سد قرونَ ، وأطلقوها على السسرتو ،

green alder: mountain alder (Almus حاد الماء الأخضر

حار الباء red alder (Alnus rubra)

والمقردان. نيسان من فصيلة النَّصَات؛

وآلة تفطم السوائل ، أي تقريق السوائل

(candle-nut

(السكة المقبرة الـن تُعَمَّر بها البرك

Alexandrian laurel إبطماق الاسم عمسلي توعين من الشجر

(buckthorn common alder (Alnus sintinosa) حاو العاء الغُرَوي والخلر النواع صدا التبسان في سادة

استأها وذكر منها كلمه غُول وهو سائل طيار · (يون له قابل للانتمال وهو أنواع y alder buckthorn: black alder مَلْهُم عَرْسُح (Rhamnus frangula) كُعُولاز • غَوْلاز

الى كىجول وغاز ئانهى اكسد الكربون. أنظر. .(buckthorn li___; .f zymasc Alectoris graeca suxutilis: great-عُصَارَة • فَمَنْيِخ

يتعل رومي (وهو كثير في المثام).

واطارة أو أكثرها طراناً عن غرها). Alepno pine

Aleurites moluccana or Aleurites شحر الجوز التسهل

أَلُّ دُونِ * حُويين إمادة آزُونة تنسأ في البزور في بدء ين حية القدم) . مثالها الفلوتن في حية القدم) .

alexanders (Smyrnium oinsafrum) كَرُوْس بُرِي • سنريتُون (horse-parsley

بهار اسكَندري جَلْهُم • عَرْسَجِ أَسْوَد

Magnolia. المشولسة Biagnolia grandiftora والأخر من جنس الآس

· Nuscus racemosa alfa grass or alfa (Stina tenacis-

عَلْفاه • حَلَّف (والواحدة حَلَقة وحَلقة وحَلْقساة، عشب من فصلة التجلسات يكثر خسامة في الحزاثر

والمغرب والأندلسي. يستعون من ورَّفه خُمُّراً وقفةً وحبالاً ويستخرجون شها ألياقاً وكانفدا. والكلمة الاتكليزية مير المريبة إ

alfalfa: lucerne (Medicago sativa) فِصفحة • رَطْنَة • قُتْ • قَضْ • فَعَة • برسيم حجازي

أَشْنَة "في الشام" • طَحَالِب

والأعنة من عنا السريانية. وقسد خلطت المعجميات وكثب النسان القديمة مبدلولات الأشة والطحلب والبحزال بعضها بنعشى ودل

تحققي على أن الاستعمال المصرى أقرب الي الصواب، والتوحيد ضروري، طائقة تباتات من اللا زهريسان لا تتمنز في أجمامهما السقمان والأوراق والجذور - وعبي سختلفات القدود جدأ يعشن في البحار أو في المياء الحلوة ، ويقسمن أربع رتب حسب ألواتهما)

أشنة زرقاء • طحلب ازرق brown algae (Phaeophyceae) أثنة سبراء وطحلب أسمر alimentation

أُشَّنَة خضراً * طُعلب أخضر | red algae (Rhodophyceae) أُثَّنَة حبراء طُعلب أحبر

. فَطَر أَشتى أو طحلبي algal fungus Alisma plantage; alisma; water Algerian bamboo (Arundo mauri-

tanicus) واتظر (reed

عِلمُ الطحالب علم الأشنات algology (algae

آلوسن شائك

آلوسن حَجَرى • سَلة الدُّهَـــ

والبوطاسا والسكلس والمنشريساء واللفظية الاجتبية من العربية). قياس القلى

والصودا الشجارية). قِلْوِي قِلَوِي انسبة الى القلو والقِلَى كقولسك أثرية فلوية وأملاح فلوية).

مربة فلوية قِلُونَة قِلُونَة

"pH" في متعلول مسما ، عن رقم الاعتسدال مسمعة الى منا هو فوق ذلك الوقيم. أنظر .(acidity قُلُونة عَلَوُن

(الثانية منحوتة ، والثالثة عن قاعدة أقرها مجمع مصر لهذه وأشاهها ، والرابعة من قلو والكسامة عid المعربة، وهي تستمل في النجسامعة السورية. وأشبساء القلبي مواد عضويةً

أزونية تكون قنوية وتمتزج بالحوامض فتولد

blue algae (Cyanophyceae)

green algae (Chlorophyceae)

(المغردات بسان مالي من فصيلة

algologist عالم الأثنات عالم المائنات

alkanet (Anchusa tinetoria or	واحدها خمسة أمتار).	Allium schoenoprasum; chive	والمُعَلِّخ. وسماء مجمع عصر الطُّلِّي، قلت لعل	(ابساتٌ من جنس الألوة متسل الصير	Alopecurus pratensis; meadow -
شَيِّعَاد مرجل (Alkanna tinetoria	- 4 - 415	توم مُتَثَر	الغرين أملح طبقة أو طبقيات من واسبات	التُقطري الستعمسل في الطب أنظر،	تَعْلَيْنَةَ النُرُوحِ foxtail
النصاء خَسَ النصاد كَعَلَاء مُحَيْرِاء	أَثْرُ كَادِرِ * زُبِدِيَّ alligator pear	(chive , lift)	المياه التحلوة) ١	(Aloe socolrino	(مُثِيَّلة في النام ويعتبر من الكلا النجيّد)
(المنفردات والقــــــاموس والأولى من	(انظر avocado)	Allium scorodoprasum; rocambole	almond; almond out	American aloe (Agave americana)	
الفارسة ، توع قيه صاغ أحسر جميل)	Allium	ي الصُّدُور العَّمُّور		أغاف أمريكي • باهِرةُ أمربكة	Alopochen negyptica; Egyptian
common alkanet (Anchusa officina-		بوم المصفور (بزرع في أوربة- وتنبشه الطبيعــة في	إتسرة اللوز وتمسكون حسفوة أو مرة والحلوة تكون قانية أو منفركة)٠	(نوع بتَحْمَدُ سِاحًا لأنه شالك. أنظر،	9
	(جنس الثوم من فصيلة الزَّلْقِبات ، يشمل	ويوروع في دوريه و مبسه الصبيعه في بعض أتحاد الشام)	(,), ,, ,, ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.(Agave	(كثيرة في مصر وافريقية. أتظر goose).
بوَغَلْصِن مَخَزَنِي • ماق العَمام (١٤٤	الثوم المعروف والبصل والكراث والتُفلوط	· · · · · ·	حَبُّ الزَّلَمِ ۚ حَبُّ العَزِيزِ * varth almond }	To Star about 4 Tanadan and Haghama	alose; shad (Alosa sapidissima)
(ينفع المصدر · انظر: Anchusa).	وكراث(الكرم الخ٠٠٠ وأنواعه البرية كثيرة)٠	* *** ***	لُوزِةٌ الْارْضِي	Indian aloe (Aloexylon agallochum) غُرْد * غُوْد هشدی * غُود النَّدُ * غُود	شابسل
بوغلمن إيطالي * Italian alkanet إ	Allium ampeloprasum; blue-leek	garlic ie,	(Cyperus esculentus أنظر)		أعن معجم الحيوان وهو عن الأدريسي في
ير من بي مي ايان التور	ثُوَّم الشِّرْقِ • كُرَّاتِ الكَرْمِ • كُرَّاتِ ترَّى	توزيع ' تحصيص allocation	•	الطِيْبِ • أَلَوُّة • هَرْنُوهَ • أَلَيْجُوجِ	تزهة الستناق ء والبساء فيه لم تشكسل. جنس
	(الأولى مترجمسة والأخربسان في	-	almond; almond-tree (Amygda- lus communis or Prunus commu-	(تعاره تشه الفليفلية · انظر: Aquilaria	سمك من فصيلة الصابوغيات).
(Anchusa italica انظر)	المفردان وله يصله مفصصة كالثوم في شكلها			.(agallocha	- Ambenia naces
Alkanna tinctoria or Anchusa tinc-	ورالجنهساء أمسا ساقه وأورافه وتنويره	allogamy أخلطي	آؤز · مُنْج · مَزْج	صِّير • أَلُوَّة • مَقْر • مَقِر Aloe	aipaca (Asserting pacous)
يُنْجَار وخِل العمام * toria; alkanet	فَكَالِكُواْنُ ﴿ نُوعَ مَعْمَرُ يَوْرُعُ وَيُشِتُ بَرِيسًا ۚ فَيَ	(إخسساب الزهوة بأنفساح من زهرة	(شجر مشمر مشهور من فصيلة الوَّدْديسات من شروبه اللوقر السُّنُقُرَك ويسمى القُرك)	را اجنس نيسانسات من فصيلـــة الرَّ لُنُفسات	(معربة ، والأنسل من لغة سكـــان بيرو ·
محكسواء	أنحاء مختلفة من الشام).	أخرى)،		تنبت في البلاد الحارة . فيها أنواع نزرع في	جَمَّلُ مَنْهِرُ لَا سَامِ لَهُ مِنْ فَسَيْقَةُ الْجَمَّالُ يُعَيِّسُ
(alkanet (تنفلر)	Allium uscalonicum; shallot	allotmeat تَجْرُنَةُ تحصيص	كُتُبِ اللَّوْذِ	الحدائق للتزين ، وأخرى كالصبر التُقطري	في أمريكة النجنوبية ويعرف بنتقة ويوه، وليس له اسم عربي؛
alkekengi; winter cherry (Phusa-	كَرُّاتُ أَنْدُلْسِي * تُغْلُوطُ	(parcelling of land المُتنافر)	(أي ما يبقى من التُّقل بعد عصره)	Atoe socotrina «اسبة الى جزيرة تُشَعَّرُيُّهُ	
		allowable cut القطم المسوح	almond oil	يستخرجونهن أوراقها اللحمية عصارة والينجية	alpestrine plants; alpine plants
lis alkekengi) کا گئے	(المفردات، ويسمى «كرات أبو نوشة»		2,000	مرة تستعمل في الطب للإسهال- ولفظة ألوة	نياتات البِجبَال أو العُشْرُود
(القلر، الأمم العلمي) ا	في مصر • أنظر shallot).	الثابت أنظر "cut "allowable)	almond willow (Salix amygdalina)	معربة من أصل يوناني).	(الأمل نباتات جبال الألب نم عشت).
all-heal; valerian الدوس م كشل	Allium caeruleum; azore garlic		صَّمْصَاف لَوْذِيّ	aloeswood; agalwood • عُود النَّدُّ	et n d
(نبات طبق أنظر Valeriana).	توم إشانجُوني أو شاوي	مُقَتَّات مُخَمَّمات allowances	(أنظر willow)		alpia: alpist بَدُورِ البِنْسَةَ
	*	ظَنَّتَاتَ عَدْالَيْةِ dictary allowances	Alnus: aider d.ii d.	عود هندي	(او الفائرس)
مِنْهِيًّاتِ مُضَادَّة الصَّفَاتِ alleles	O		حِارُ الباً، Alnus; alder {نَتْت وَمُنْت في لبنسان ولم أجدهمساً	(خنب راتپنجي رُخْص عَلِم الوائحــة	(يسفود كبائسات تجيلية تستعمسل طعامسا
allelomorphs; allelomorphic char-	(مو الفل المعروف)	All Saint's wort (Hypericum an-	النفت وملت في البنسسال والم الجملطة ويفيد اقرارهماء والاسم المعلمي من السائية في	ويُحرق لرا لنحته يُؤخذ من نوع من الألود السه	للطبور • أنظر Pholaris cunoriensis).
صفات أليلية وصفات متقابلة	Allium fistulosum: Welsh onion	مِيْجُ قَادِيْتُونَ أَثْنُدُوهِا مُن ﴿ drosaemum }	ويميد افرارهما والوسم المعلمي الل السام على المعلمي على المعالم المعادم جانب شجر حرجي	.(Aloexylon agallockum	Alpian cudweed عُرْبُةَ أَلِيَّة
وأزواج من العفات المتفادة).	الوم قَصَيي	أثدروسائن	رَفَاتِ السَّاءِ مِنْ فَصِيلَةِ البُّتُولِياتِ)' يألف السَّاء مِنْ فَصِيلَةِ البُّتُولِياتِ)'	عَرْ نَرَهَ * فَلَـٰنِلَهُ Aloexylon agallochum	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(Welsh union (أتظر	اجنية طبيعة وتزدع للتزيين أنسظره	Alnus cordifolia; cordate-leaved	(النانية غير الفليفلة المعروفة في النام.	(Gnaphalium leontopadium)
قُرُونُ + قُرُفُور • دِيْكَ Allen's gallinule		.(Saint-John's-wayt	alder .5550 + .60 d.0 d.	انسطر Aquilaria agallocha).	Alpine anemone (Anemone alpi-
سُلْطانِينَ * فَرْخَةُ سُلْطانِيَّة	أنوم دُهَيِي Allium moly; moly	قُلِقُل إفرنجي · قلفل حُلو	الما الما المسامي الوراق	أَنْتُمُونَ * أَلْنُصِّة Alonsoa; Alonzoa	iku JEC
(أنظر Porphyrio	Allium neapolitanum; white garlic	(Pimento أنظر)	Alnus glutinosa; common alder		21.5
allergy تسانية allergy	نوم أبيش	Carolina allspice (Calyconthus flo-	حِار الماء الغُرَوِي	(باسم نباتي أمريكي من بيرو · جنس زهر من فمسلة المختاذبريات) ·	(Anemone السفر)
aligned; good-king-Henry		ridus) قالِيْقَتْنُوس كثير الزَّهو	Alnus incana; hoary alder		Alpine centaury (Centaurea alpi-
	•,	(Calycanthus أنظر)	حار الماء الأسفى	Atopecurus; foxtail grass	قَطْوُ يُونَ أَلِنِي (na
اسفاناخ بتري	(هو البقل المحروف)	(Calycinius 5-7	Alnus orientalis; oriental alder	ذَيْلِ الثعلب • ثَعليَّة	(Centaurea انظر)
(أنظر : -Chenopodium bonus)	Allium proliferum; tree onion	زيت الفلفل الحلو	حار الماء الشرقي	ومن اليونانية بهذا المعنى- جنس اعتاب	(Commune 2)
konricus	بَصَلٌ شَجِري	allowed " ale * * 5 2	#* ·	من القسيلة التجيلية).	Alpine Chamelea (Daphne alpina)
ثۇمىغ ئىقىلى ئېصلانى alliaceous	(أتظر tree onlon)	عَلَيْتِ مُلْيِيِّ alluvial (أنظر alluvion)	جار اليا Alnus rubra; red alder	Alopecurus agrestis; slender	عَيْنَا فَيْهَ
alligator: cayman or caiman	Allium sativum gariie	(All All All All All All All All All All	الأأحس	تَعْلَيْتَة الحُقُولِ foxtail	(أنظر Daphne)
ينساح أمريكي		مروحة طبية أو غرينيّة	Alnus viridis; green alder	(أنظر foxtail)	Alpine laburnum (Cutisus alpi-
ريس عربيري (جنس تماميح عظام تعيش في أمريسكة	لُوم زداعي • لُؤم		حار الماء الأخضر	Alopecurus arundinacea; arundi-	4
وتنسب المي فصيلة التماميح- وربعا بلغ طول	(هو أللوم المعروف الذي يزرع أنظر: -ند	غَرِيْن · غِرْيَن · طَمْي alluvium إومير الأساء المقاربة التَصَالة والطَّلْخ		udut t-r	
	(garlic	(ومن الاساء المعاربة التعساءة والتعلج	أَلُوهَ * صَبِر * مَقْر (Aloe) aloe	naceous foxtail ملية قصية	(أنظر Cytisus)

(يكثر في أقريتها الموسطير وأفريتها الشرقبة (جلس اعتاب رملتة). الرَّهْلِ. غِثاء الجنين، السُّلَمِي. Amorpha: bastard indigo (جنس جنبة سبت تاقصة لتقص في تركيب (النَّحْمُوانِاتُ فَوَّامِثُ السُّمَانِيَ Amerika consecens: wild text: شای بڑی · نانیصة تا، Ioad plant . أنخط · ماءُ الجنين amulotic fluid أو زُعَة (مائل يحبط بالنجبين في الرحم فبكون له - والأمطسلات والمهزايسل فتشم رالحته القوية تَفَاضَة ، مُتَنَوِّدة . عَدِيمُ الشُّكُلِ • غَنْوُ مُتَمَلِّ amorphous amoeba; ameba amortization; writing off 'the (الأولى من وضمى والمثانية من وضع مجمع الطفاء استملاك مسر ومن وأي بعضهم تعريب الأفرنجية أجسر أخياع قسم في كل سنة من لمن ألة زراعة حبوا اسات من الأواليي المُحَدِّريسان ومحموعية خلاً بسب أستمالها وكذلك وهاب قسم من دخل التشاخسات Amoebea والتعاضة أبسط أو من رأس مال تدريجياً). حبوان فهي كتلسة من المجيلة مجهوبة تسف فيهائم النُّهُ شادر ammoniacal ferments مائعة كافهلام أو كساص السفة. Amneliduceae or Vitaceae والقصيلمة الكرمسة من ذوات الفيانتين Amoniacese عديدة النويجات تُقلبة الأسدية . تشمل الكر م (انفصيلة القاقلية من وحبدات الفلقة أمير والكرسة) . ساتاتها القاقنة أير الهالي: تعللة الكروم ampelography وَأَوْلُهُ مَالِ تنحلمة السكرم ووصف أتواعبه إجنس تباتات عطرية مير فصلة القاقليين وخروبه). قبه أنواع تزوع أو تنبت برية في الهند المشة . وفير أفريقياء أما جنس Elettaria ففيه مسال قاس الكُوم ampelometry مالاً بار وسُرِّ تُدييب فو اجمعه) . اسرفة ضروب الكروم يتبساس أعصبات Amomum angustifolium or Afra-الورق وزواياها)٠ momum angustifolium; Madaampelophagous (insects) gascan cardamom آكلات الكُرُوم احترات تأكل أعضاء الكرم المخضراء Amomum cardamom: cardamon: ampelopsis هأل • هِنْل • قَاقُلُهُ cardamom (أيسات من المعترضات- الظر المسادة (الشحر هو الهال ، والبحب حب الهالي ، محمهان بالمسامية المصرية، وهذه اللفظة من

(الثالية شحوتة مريضه وكرمة - والأعجبة

ور الوضافة بنعني الشيهة بالمكرم جنس

نباتات مشرعات من قسيلة الكرميات قيه أنواع

تصلح للتزيين يسمونها الكروم العداري

ويجعلهما بعضهم من جنس آخر موادف الهسذا

المجنس يسمى Parthenocissus قراجعه) •

Ammi visnaga; pick-tooth وج خلال، نسان من فصلة الخَسَسات ينيت في بعض الأراضي الزراعية ، ويتخلُّلون إغساز يستخرج من ملح النوشادد وحو الملم الذي سبى توصادراً في المفردات وفي غيرهاء ويحصل هذا الغاز طبعياً في المراحيض ويحم تأثيره في المهون، وللتوهادر عان كبير بي الزراعة. ويعنني الأسلاح المنوشادرية من أَمَّمُ الأُمَدَةُ الآرُوتِيُّةُ وَعَذَا النَّسَارُ مَركَبُ مِنْ ز، قر من الأزوت و ثلاث من الهمدروجين). ammoniac or sum ammoniac (gum aumoniae المحمول المؤلمة السركر يونسات التوعاهرا والأزوت العضوى الى أزوت توعادري). آرُوت لَوْ تَأْدِريّ ammoniacal nitrogen (كالذي في سناد كبريثات التوعادر). مُخصِب لو شادري ammonia fertilizer (أشل entrogenous fertilizers) ammonia solution; spirits of hart-المجلول عُارَ النوشادر في المأم)" ammonification تَاتَ النُّاتَارِ ammonism nitrate (سساد کیساوی آزونی فیه ۱۹سا۲ فی enitrate list fig. ammonium sulphate إسعاد آزوني مشهور • انظر : sulphate. Ammonhila (من الموتمائية يمعنى الف الرمسل" اسم

أغناق زُهوه)٠

وأنظر

مَخْلُولَ التَّوْشَادِر

كنه متاتُ التَّوْشادِر

أمونلة

بطلق على جنس المات من القصلة التجيلية

رعلى جنس حشرات من غشائبات الأجنحة)"

أُخْتُ الرَّمال · Ammophila arenaria

أطرفارميء والفارسة اقتستها مزر المشكر يشةء

أما الفاقلة فمن أمل عامي لأنهما موجودة في

الأنتورية. وهذا النوع يكثر في الهند الصيئةً

Amonum melegueta: malaguetta

pepper: grain of paradise

Amniota أوشادر • نَشادِر

تحسين كساوى chemical amelioration و American centaury (Centaurea a-نَفْسَ انَّ خَنْفَهُ فَي مرحلة النَّحَوُّل} mericana) I agricultural ameliorations اضلاحات ذراعة (Centaurea (agricultural ameliorations 43)) American cockreach (Perintane. (لم أجد مسدّم الأسساء في المعجسات الله وردان أمريكية (ta americana الأملسة. ورأيتهما في كتب الحوام . وذُكر دَمْلِ الأرض amelioration of the soil American elm (Ulmus americana) النجمات والمعنوق في المقردات حوهر أمد (soil improvement النظر ضرباً يتصحبناً من القروء والساقون تؤقيها أمريكية (oriental amethys) -- (ناتات تُعلِينَ · ameliorative plants (elm وأنفلو فملحات تباتية amethyst cryngo (Erungium ame-مرضى الحَمْنَة American foul brood (عير التي تزيد خص الأرضر كالفسلصة ق صُعْنَة خَسَشَةً thustioum الاميركي والبرسم والقطانيء وتقيضها الساتسات السهكة اللَّهُ كُهُ الرَّاعَاءِ exhausting plants كالحبوب والنسانسات (font brood وأتقلر (ervneo الساعة } ا American hawthorn (Cratacque amherst pheasant (Phasianus am. ذُعرور أَرْجُوانِينَ الثَّعَر coccinea) نحسين عديل amendment (Crataegus وأتظر هُرَيْرة • ثِدَّة (Physianus ament or amenture American hazel (Corplus ameri-(من التكال الازموار • أنظرcatkin) عَزِّلِ السَّعَالَى · مُخَاط الشيطان amianthus تُنْدُق أم مكن cana) (كت الجواهر ولم أجدمسا في Amentaceae; amentacions plants (hazel Jarin. هِرِّ يُّاتِ ٠ قِدُّمَّاتِ والمعجمسات ضرب أيض من حج الفتالية American hornbeam (Curpinus astrestoe وجو حوانسات من الكيليبوم (النبانات التي تكون أترهارهما الذكرية americana) والمنتيسين مؤلف من ألياف دفساق مهلة اللَّمْ. صلى عكسل مُرَبِّرة متصفير هرده أو قسأت catkin أو ament وهما من ترجمة الدكتور (Caminus · [real! insu بوست أو وضعه، وفير التمشف النحديث جعلوا American jute (Abutilon avicen-آمندات الهريسان مؤلفة من عدة فصائسل كالتلوطيات أبوطيلون ابن سينا· شَوْكِ النُّتُم (nne (جمع آبد وقبال يعضهم أواميد مواد والصفصاف والجؤزيسات والبوقيميسات (Abutilon ودو ته عضوية شويطة سن الأملاح النوشيادرية -(----والسواد الأحية؛ وهبي من حيث القيمة الفذائية American laurel (Kalmia latifoamentum (pl. amenta) مَنْهُ وَ وَقَدَة كَلْمَةَ عَرْشُجَةَ الوَرَقِ. غاد اسريكي (lia ق بهذ من الكربوهندات) teatkin (أنظر (Kalmia American aloe; century plant (A-American linden (Tilia america-(موكمات أمينية) ا زُيْزَنُونَ أَمْرِيكِي غاف أمريكي • (gave americana أحماض أمشة amine acids (أنظر باهرة أمريكة (Tilia حوامض أميلية (نوع يتخبذ بباجبًا لأنه عبائك- أنظر، American elive (Osmanthus ame وتتكون متها العناصر الأساسة للمسادة .(Agaye وأتفلر American beech (Fagus america-(Osmanthus ذَانَ أَمريكِي amitosis عَضة السُّوس American nea (توع يصلح للتزيين وفيه أمناف. أتظر: سبط انقباء لاختطى (Fagus (Abrus precatorius (القسماء تواد الطلبة دون حصول خوط American bison (Ros bison) فيها و أنظر karyokinesis). Ametabola: Ametabolia كَيْسُونَ • يَشُونَ أَمْرِيكَي (معرية) amitotic division "انتمام لا تتملى (Bas الانقام الكايس

Ampelopsis quinquefolia; Virgi-Anacanthini مااغة للساق) anacrobic respiration تحليل اقتصادى (gall sickness سَلْسَاوِات economic analysis كَرْيَة عَلْدُرَاهِ خُمَاسَة الوّرَق nia creeper التنفس اللا عوائبي Anarsia linealella; peach twig يُوتِيةَ مَمَلُكُ مِنْ الْمُظْمِياتِ، وقد ألزلتُ تحليل كَيْفِي أو أسُولة ، قارورة ampoute or ampule qualitative analysis (Parthenneissus tricuspidata انظر مقاد فروع النغوخ سال من له الاسراء annesthetic (۱) فارورة · أسولة anacard (Anacardium) Amphibia التامائيات • القوازب تحليل كَيْل Anns Anagallis I quantitative analysis (طائفة حبوانات برمالية من الفَقاربات). كلاهد أنقرد أكاحه (٣) فَقَاعة • كبس مائي • فَتَاعة مائية اجنس طير من السابحات، أتنظر: (معرية قديساً ، حسر السات من قصيلسة amphibian; amphibious ونسافت من فصيفة البطميسات -Anacar seed analysis الريسات Primulacene; the pimpernels الريسات amputation Anas boschas Anagallis arvensis: scarlet pim-I soil analysis ولطم أحيد الأعنساء أو احدي القوائم والأولى مشعارة من التاجر العويص مرة oriental anacard (Semecerpus ana-مُمَارِي pernel; poor man's weather-في اليو ومرة في البحر ، وامتعمالها منة أوائل لسرورة جراحة). نحليل طيفي E spectral analysis cardium or Anacardium officina-أناغالس حسته الخلبة (duck "wild" عَلَنَا القرن، والْمُثَانِيةُ متحولةً من البر والعساء Amugdalus communis فَحْمَدُ النَّاقِ stem analysis عُشة العَلَق وعني أشيع والاسم العلمي من اليونانية بمعنى لوذ · مَنْج · مَزْج إهو المسذكور في المقردات وغرها. مَدُّف شُتُوى Anus ereccu: winter teal (تحليل السَّاق * أنظر stem analysis). تى الحالين وذي العمرين ، أي الذي يستطيع وأتخدويا يونانية معنعا النبه بالقلب الماعأ الى (المقردان وشرح أساء الحمار) (almond tree (انوع من صفار البط). الحيساة في المساء وفي الهواء، والقوالب هُكُلُ السَّمرَ أَمَّا البِلادَر فينَ الفارِسَةِ ، والأملُ فَحَصَّى الأَرُومة Anagallis caerulea; blue pimper-I stump analysis الحبوانات اأتني سكتهما الماء ولكنهما تستطيع Amygdalus persica Anas querquedula: summer teal عشكريتي " تبات طبي من فسلة البطيمان، أناغاليس لازوزدي الزهر التحليل الأرومية- أتبطر stump البخروج منه ألى الشفة أو الناطيء دون أنَّ غَرِخ • دُراقِن • فَرْتك تشد شهما ، شالها القُلْمة وقيل البحر وفرس Anacardiaceae or Terebinthaceae .i analysis (peach tree Anagallis fruticosa or Anagallis (توع بط مقار)-التهر والقُنْدُس وكلب الماء والتساح وبعض analysis by sedimentation grandiflora; frutescent pim-تَوَاد نَتُونَة amylaceous substances البرخت الخ٠٠٠٠ والمقصيفة البطسية من ذوات الفنقنس كترن تحلبل بالترسب انتشقاء أَنَاغَالَس جَنِّي أَو كبير الزهر pernel وأسهل مركة أساميسا النشنا تسكون في التويجيمات تنمسل البطم والفنق والأنبع ومرض تُضسال يصب الخيسال والبقر وماثل تحليلية amphibian plants نياتات برتماثية analytical devices والشلائد الأمريكي المنز ١٠٠٠. (رزع لزهره) أعضاء كثبر من النباتات). Anagasta kuhniella; Mediter-Anamiria cocculus or Anamiria Amphibole أملاز ٠ خَدْ وَ النَّا Angeardium occidentale حسائرة Appsintica hierochuntica فراثه وقبق ranean flour moth paniculata; cocculus indicus ووجملتهما فصيلة الحسائرات ، لأن كُفَّ مَرْنَم · كُفَّ عائِقَة · شَخَرَةُ الكُفَّ وخميرة تكون في الملط أي في الشعير أُسريكي * بلاذر غربي * نُفَاءِ الأكالحُو لاتكفيزية من كلمة يونائية معناهما العلتبس البحر الابيض المتوسط المنشن وفي غرم). trose of Jericho واليحائر ، فصيلة معادن تنتمل على أتواع من feashen {نسات من فصلة القُمَريَّات تمرته تسمى Anagyris foetida; bean trefoil جواهر الصُّوَّاتات أي السيليكات). amylebacter (Bacilius amylebac-مُناغِمة · تناغُم · التِحام anastomosis أَناغُورُسُ • خَرُوبِ الْفِنزِيرِ • يَنْبُوت Indian berry فيها مادة مسمة تستعمل في قتل Anacardium officinarum عُصَّة النَّا او مُصَّبَّة الزُّبَدَّة (وقال بعضهم تفشُّم وهي لم نرد • ووجدت amphicarpic; amphicarpous والمفردان، وفيهسنا أن الدره ينسى في فؤلفي الترك يستعملون المقساغمة منسذ نبحو مهم عند العامة حد الكنيء جُنية من فعيلة ananas: pineapple | Ananas sati-(anacard "oriental" أَشَواني * نَشَويُ طمسين سنة. الانكليزية من كلمة بوتائية بسعني. الله تنات القراشة أوراقهما وأزهارهما عقيئة وُنت بطلق على النياتالذي تكون تعاره أُنْنَاسَ • أَنَانَاسَ التحاد فسين امتزاج وعاثين تبانسين بان يفنى Anacridium aegypticum: Egyp والينبوت تطلق أبضًا على غرها)٠ تحلل النشا على توعين اما من حيث عكلها واما من حيث (أنسى الهسسا ذكر في المغردات ولا في المراد العصري الغناء الذي يغصل احدهما عن الثاني . وتنسك الأمهانُ لأنَّها من أمل أمريكي. وكلمة أناناس شَرَّحِيٍّ • سَنْخَرِجِيٍّ أواق الشجهة)* جبلة الاول في جبلة الثاني فصر لهما جبلة amy loplast عاقر قرحا من البراؤيلية القديمة، نيات عشبي معمر شمر Anacycius aurethrum منتركة و بقال فاغم النبات وعاليه فتفاغما) -(١) خَلْطٌ ثُنَالِي ، إِخْصَابٌ amphimixis anal fin زَّعُنفَة شرحية • زعنفة ذيلية من الفصيلة البُرومــالية له تمـــار عنبية منرامة إثماث طير أنظر: pellitory of Spain. anabatic wind واللُّحَادُ خَلِيةَ حِسْسِةَ ذَكُريْتُهُ سِأْخَرَى ريم صاعدة كمار علمي شكسل المسار الصنوير ، وهي صفر Anatidae مُناظِرٍ * مُثابِهِ analogous i wind "anabatic" Livi يَدُ النَّمِ أنا ذهبية لذيذة الطمم والرائجة)-(فصيلة البط من رابة كفات القدم وأرابة إعدم كفاية الدم اما من حيث مُقداره أو analogy (Biol.) تشابه وظيفى الماء والشاء وأنض بناثي لَفُيحِياتِ المنساقيرِ • وهي تشمسل البط والأوز I wild ananas (Bromelia pinguin) (۲) تهجين من حيث تركيه وب اما مرض كالسل أو والتُمُّ وغبرُها). وطور الأبض metabolism الذي يعلو analysis أناناس بريّ (crossbreeding حل تعليل يود في المست أر الأساء)-لمَمَّ النَّجُهُدُ السَّكِسِيوِي فَي جَسَمُ النَّحِي فَسَكُونُ Anatolian orchid (Grehis anato-إلى أجد في المعاجم سوى الفعل الثلاثي، (يكتر في جزر الهند الغربيّة). Amphipoda مُزْدَوحات الأَدْجُلُ مشته تجسم الطاقة ويتثمسل ألئاه أبي النبات سخلب أناضولي لا هَوَائِينَ · كَانْنَ لا عرائي anaerobe أما التحليل فقد داعت وأقر سجمع مسر أن lica) (رتبة حبوان من الفِقْريات) على النسالُ البِعَنْشُورِي أَي الخَشْيِنِ وعلى سألُو طور الانقصال درر الانفعال ananhase وأتظر فَمَّل الدضعف مفيس المتكثير والسالغة· تفريق (Orchis الأعمال التي تعضى الى تركيب المواد المختلقة عناصر المجسم لمعرفة أتواعها أو معرفة مقادير (في القسام -الخلية اللا فتبلس) amplexicaul leaf أَنِي جِسِمَهُ مُ مِنْ أَسْلَائِيةً أَوْ رَبِينَاعِيةً . تَتِجِةً ﴿وَجَمِي الْلَاحُوالْيَانَ · كُلِّي كُمَا تَنْ مَجْمَرِي ورقة مُعانِّعَة ٠ anatomy هذه الأنواع). التنذية - ويتنح أن في البناء تركياً synchosis أنابلازموس وَرَقِةَ مُلْتَفَّةً على الساق يستطمع المبش بلا عوام). aizomzalaza (علم اقتشريح كتشريح النسات وتنديح ولذا منى موجياً، وأن في الانتقاض calabolism (أقر مجمع مصر كلمسة معاتقمة والشراد مرض النفص chemical analysis تحلمل كساوى الحيوان والنشريح الوقفي والتشريح المتقابل كتيبا لا عوالية anaerobic bacteria مدية ولذا سي سلية،

	Andropogen sorghum; sorghum;	Anemone coronaria; crown anem-	Angelica ごり
	ذُرَةَ • دْرة نَلْدة • Indian millet	one; poppy anemone گنار اِکْلِلِی	ملاً كِه Angelica ملاً كِه (جنس نباتات جَلِية من فصِلة الخَينيّات
	ذرة أَفْريقية · ذرة رَقِيْعة	Anemone fulgens; bright anem-	ربىسى نادل بىليە مى ھىپىە الحبيبيات نها حنيثة الملاك).
	(أنظر durra)	شُفَّار فَاقِمِ one	angelica tree (Aralia spinosa)
	Andropogan zizamoides; vetiver; enscus	Anemone hepatica; liverleaf	ُرالِية شَاكُة (أنظر Aralia)
	ويون. (نهسات من الفصيلة التجيلية جنفره	ثُنَّقَاد گَیدیِّ (مَرْجَمَة- نباث معمر لئتزبین من القصیلة	ئَلْسَةً • كُتَاقِ angina
	عطري) ٠	الحوذانة)٠	(التهاب يحصل فمي غشاء حلوق الدواجن
	زَّهُوهُ النُّرُسِ ۚ أَنْدُرُومِاقِسِ Andresaces	Anemone japonica; anemone of	رحتاجرهما * وللدُّبَاحِ وَالدُّبَاحِ التَّحِينِ كَالْفِيَعَةِ والذِّبُحَةُ وَاللَّبُاحِ وَالشِّبَاحِ التَّحِينِ * }
	(الأولى مننى الاسم العلمي ، والثانية في العقودات معريبة ، جنس زهر من فصيلسة	تتقار ياباني Japan	, , ,
	الزيميات)٠	Anemone montana; mountain	angiosperms (Bot.) كأسِات البِزْد ويقول بعشهم أيضما مستورات النزور
	Androsaces lactea; white-flower-	anemone يُقْادِ جَبْلِي	ومنطاء البزور ووعامات البزورء وقد يستسلون
	أندروصاقِس أبيض ed Androsaces	Anemone narcissiflora; narcissus-	البقور بالسذال بدلاً من الزاي. أحسد قسمي
	Androsaces tanuginosa; woolly	شقار تراجيسي الزهر flowered anemone	الزهريات بشمل النباتات التي تكون يُبِيَعْنَهُماً في سيش . وتكون بزرتهما في ثمرة · والهسم
	أندروماقس صُوفِي Androsaces	Anemone nemorosa; windflower;	كي بي المرزر قسين : وحيدات القلقة وذوات
	Androsaces sarmentosa; sarmen-	شقار حَرَجِيّ forest anemone	الفلقتين. وتقيض كاسيات البزر عاربات البزر
	أندروصاقس ممترش tose Androsaces	Anemone pulsatilla; pasque-flower	.(дутиноврегтв
	Androsaces villosa; villous Andro-	زهرة القِصح • شقاد الفصح	قبِد بالثِّص angling قبِد الشِّارة ٠٠
	أندروصاقس وَبَرِي saces	Anemone stellata; star anemone;	\ · · ·
	مُسَمَّل خمائص الرَّبْع · anemograph	شقار کُوْکَیِی garden anemone	فَرَسِ إِنْكَلَيْزِي Anglo-Arabian horse
1	يرشمهُ الربح وشياس يسجيل سرعة الربح والمجاهميا	Anemone sylvestris; snowdrop; wild anemone يُقَار بَرِّي أُو حَرَجِيَ	عَرَبِي Angola pea (Cajanus indicus)
	ومدتها وغير ذلك)	Anemone vitafolia; vine-leaved	بسيلة أنغولة • بسيلة هنديّة
	مقاس سرعة الريح anemometer	تُثَقَّاد كُرميِّ الورَق anemone	(أنظر Cojanus)
	anemone or anemony; windflower	رِبحيُّ الإَلْقَاحِ أَوِ الثَّلَقَّحِ Anemophilous	زَوْرُقِيَّةَ * شَهِرِةَ الرَّوْرُقِ* Angophora أَنْكُ يُورَةً
	كُمَّار ٠ شقالة. النَّمان	unet;dill (Anethum graveolens)	الموقورة (من اليوتانية بهذا المعنى الماعاً إلى شكل
	وتبات من الشَّفار، الظر انهاعه في مادة	يْبْتْ مْ شِيتْ ، شَنْوْت ، سِنُوْت	الثمرة • أجنس عمر للتزيين من فعيّلها
	-(Anemone	إيقلة منوية من التوايل وقصيلة العضميات قريبة من الشَمَّار الحلو وهي تزرع، وتطلق	الآييَّات)-
	گَتَّارِ - ثُمَّارِي - ثَقِر · Anemone	كيفية السنوت أيضاً عيلي الكمون وعيلي	Angophora cordifolia; cerdate- leaved Angophora
	شَقَائِقُ التُّكَمَّانُ رجنس زهر من الحَوْذَانِبَاتَ -Ranun	الرازيانج «القاموس» • وللشبث والنبت أشباء في يعضى اللقات السامية كالآرامية والأثورية)•	الوَرَقِ الوَرَقِ
	مصمور في أنواع وضروب بعضها تزرع	angelica (Angelica archangelica	Angophora lanceolata; lanceolata
	وبعشها تتبت بريةً في أواخر النتاء وفي المرجع، وأزهارها مشهورة، وهاك بعض الأنواع،)	or Archangelica officinalis)	زورُقية بِنَانِية الورق Angophara
	Anemone alpina; Alpine anemone	خَشِيثة اللَاك	أَتْقُرِيَّة ﴿ أَتْقُرُهُ Angera

(نعت أو اسم لنعض الحوانات العواجن

الأرائب والسنائم مء

```
وتشريح النبيج ودرس العظام والعضل والعصب
                                       Anchusa officinalis or Bualossum
                                                                                (يام احدى بنسات الآلهة المونانسات.
                                                                                 جنس ذهر من فسيلة الخَلَنْجِات Ericaceae).
                             المخ ١٠٠٠)-
                                          officinalis: common alkanet:
                                          bugloss بوغلصن مَخْزَنِي • ماق العَمام Andromeda terrupinea
                                                                                                      أندرومندة حديدية
                                                             (ينقم للصدر)،
                         ا، تنتكية
                                        أتدريدة بهية Andromeda formosa بوغلصن تَدَمَّري Andromeda formosa
بين السُّرِ funicle ومحور الجُوَيزة rucellus
                                        Anchusa sempervirens; evergreen
زاوية حادة حِدّاً ، حنى لكأن النَّسْعَة قد انقلت
                                                                                Andromeda japonica; Japanese
                                                                                                        أتدرومدة باباتة
                                          bugless
                                                          بوغلصن دائم الخضرة
                                                                                   Andromeda
                                                            (يزدع لزهره)
Ancanthotermes ocraceus burm:
                                                                                 Andremeda mariana; stagger-
                         النبل الأبيض
                                                                                   أَنْدُومِيْدة مُرَثِيِّعة · جَنية دُواد bush
                                        Anchusa tiberiadis
                              الكير
                                        Anchusa tinctoria or Alkanna
                                                                                 Andromeda ovalifolia: qval-leav-
                                           tinetoria; dyer's bugioss; alka-
                           أو مُلاليّ
                                                  يْشْكَادِ • رَشُلِ الحيامِ • خَسَ
                                                                                   ed Andromeda
                                                     الحمار ، كَخَلام ، مُحَمَّد ا
                                                                                                                الوّرق
anchovy (Engraulis encrasicholus)
                                       (المفردات والقسساموس- والأولى من
                                                                                 Andromeda paniculata; panicu
                                                                                    أندروسدة عُكُرلة Jate Andromeda
صلة الصابوغسات ويطلق الاسم الاتسكلنري
تابع النوي إضافي مُلحق ancillary ايضًا على سك الصابوغة من جنس Clupea).
                                                                                                          وحد المسكن
                                                                                 andromonoecious
                                                                                        كُثِّرٌ • وحَد السكن ذَكَريّ
             بوغُلصُن • نبات لـــان الثود
                                        (المما في البرازيل، جنس شجر للتزيين
                                                                                 (يطلق على النبات الذي له أذهار خنارد
إنبات من جنس بوغلصن- انظر السادة
                                                                                             وأترهاد ذكرية على نيتة والحدثاء
                                                              من فصلة القرامات) •
                                                                                 لحة الرَّحُلِ: أَنْدُرُونُوغُونَ Andropogen
                                         Andira inermis; cabbage tree
                   لسان الثود • يوغلصن
                                                                                 (الأولى معنى الاسم العلمي، جنس تبات
(المفردات، الاسمالانكليزي من البوعانية
                                                                                 سَ فَسَلَّةُ النَّجِيلِياتُ • فيهُ الفرة وَالإذَخر السُكَّني
                                         Andira racemosa; racemose and-
 سعنى لسان التور تنسهأ لورقه بلسمان التورم
                                                                 أندرة تتقودية
جنبي بيسان من قميلة الجنحسسات
Boraginaceae بعض أتواعها تنت في المعقول
                                                          مُحْتَنَ • كُثِنَ • عَطْلَا.
                  وْأَخْرِي تُزْرَعَ لَرْهُوهُ) *
                                         إجملة أعفاء التذكر في النسات ، وهي
                                                                                            (عن يوست وهما عامنان؛
                                         الأحدية، وكان مجمع مصر ساء البيئتر- لكن
                       مدّ، اللفظة تمابل anther وقد أقرها السجم يوعُلصن مصرى
                                                                                  Andropogon nardus; spikenard:
                                         أخرآء ووردت الكُتن في القاموس ، وذكرت
    (شُمُّتُما ودَبُّون معامينان عن بوست) -
                                          هر. والعطسل في المخصص ورأيت المكش
```

في بعض الكتب الزراعية القديسة في حت

الغنى النابلسي متلاء وقال بمدهم الطلع والطلع

(نيات عنبي طبيّ يستممل كالنتاي، أنظر: أَمِمَا تَرْمُذكَّرة أَو ذكريّة androgametes يوغلصن إيطالي • لسان التّور

ار أنظر spadix).

عامِلُ الأمشاج

الذكرية

تلقيح النظل كما في من ٦٦ من كساب عند بوغلص رأس الرحاء

androgametophore ومذا النوع بزرع لزهره)٠

(جنوره من الأفاء به)٠

العرب

تعادى العكانس (نبات من النجيليات)٠

Anemone cernua

Andropogon schoenanthus; camel

grass; camel's hay مليث إذخِر " طيث

رَتِّهِ الْمُكَانِسِ Andropogon scoparius

anatropous ovule

large white ants

ancestry selection

(نعث يطلق عيلي الشُّيقة عندما يكون

(الواحدة بلمة حيس سأله معار من

anchusa (Anchusa): bugloss

Anchusa aegyptiaca; Egyptian

Anchusa capensis; Cape bugloss

Anchusa italica; Italian alkanet

إنطلق لسان الثور أيضاً على borage

Anchusa milleri

(يزرع فزمره)٠

Anchusa

bugloss

anomalous stem anomalous structure حالات خاصة أنظ nomalous نركيب شاذ

> الانوفيليس (anopheles (Anopheles حُلْقَة سَنُونَة سوعنة الأحشة

القبل البأص إرانية حشرات تمر مجنجة منهسا القميل فَقْدُ الشهاة

331 اجتسى الإوز من رتبة كلَّمان القدم. أنظى تَثَلَّظُ خَلْقي

Anser albifrons; laughing goose

Anser anser: grevlag: grev goost وزَّة رَمْدا أو شائعة أو رَبْدا

(Anser cinereus إذَّاهُار

Anser bernicia; barnacle goose اوز قطبی ٠ اوز اوربی بزی ٠ اِوز بحری (جنس طبر من فصلة الوزيات)

Anser canadensis: Canadian coose وَرُّهَ مُطَوِّقَة أَو كُنْدُنَّة Anser einereus or Anser unser

وَرَّة رَمْداه أو ثائمة أو رَبْداه (يُعتقد أن هسذا النوع هو الذي تحدر منه النوز السعروف وسلالاته الأهلمة)·

Anser ferus; graylag; greylag وزد راية • أوزّه اوريّة

غير مُتناوي Anodonta أعثاب حَولة annual herbs annual increment اللا متساونة الأحنحة (۲) نُسُوّ سَنُوى

أَي النِّي تِقَي للسَّنةِ النَّائِةِ ، والسُّقشِّرةِ أَي النَّي

نكون حولية أو محولة ثم تميح مسرد في

منثور تتوى

المثهورة)٠

لنؤسّة الخبر

اأتظر

أكثر من سنتين ، والمستمرة أي التي

(Cheiranthus annuus

annual yield النُتَيِّدُ الدوري

رَأُو النَّوْرِي · أَنظر "yield "annual".

(فصلة موس الخشب من مُقَمَدات الأجنحة

وجنس حشرات من مفسيدات الاجتحسة

Anobium paniesum: biscuit

(death-watch beetle

striatum

Anobium pertinax or Anobium

Anobium tessellatum: death

سُوْمَةُ الخَشَبِ البُعَرِّعَةِ watch beetle

نها موسة الختب death-watch beetle ..

ارتمة من الرعاشات) (النمو في مدة سنة واحدة)٠ ناتات سَنَو للهُ أُو حَزَلِتُهُ annual plants القُسَّة من الديدان تصل الثلاث طوالف (هي اللواني يزهرن في السنة التي ينبتن احداها العَلَشَات). الها ثم يعش عقب الاثمار والشضهما السُحُولة

annual ring

annual stock

annular thickening

death-watch beetle

Anobiidae

anisophyllous (Bot.)

Anisoptera

Annelida

(النسانية في السن عجر متمر من فسيلة القيديان حديث العهد عندنا ، لسى له ذكر الأمهان مار المعاجم ولا في المفردات . مما يدعم رأى دو كندول الذي يرجع أنه من أمل أمريكي. والقشدة مولدة تشبها للب تعره التصدة - أما القشطة بالطاء معاسة)

Annona cherimolia; chirimoya; فندة أبركة · قشدة herimoyer يرو وشدة عندية القشدة الهندية في عصر)

Annona muricala; sour sop فتدة تائكة التمر

Annong reticulata; custard apple

Annena squamesa; sweet-sop قِثْدَة • سَفَرْخَلِ هِنْدِي

Annonaceae وأنظ وجه الشمة في مادة Annona. وسلسة القشيدة من ذوات القيلقشن عديسة

النب يعصات) •

anoval annual cotting area بساحة القَطَعر الــُـنُويَ

tenting area "annual" laite annual helianthus (Hellanthus

عَدَّادُ الشَّنْسِ السَّنَويُ *

(المفردان ، وطرائنول معربية قديمية. أنيظ Heliauthus).

١١) قَنْلَةُ الدَّاتِ

وأنظر (٢) قَتْلَةُ الحَيْوانَ بِرَيْخُوْدَكُهُ (Trichodectes

animal production الانتاج العيواني يُصَّلات الحداثات animal residues

animal louse

(Hematopinus

(تشعيل سيادأ) ية تُتَغَس خَيُّوانِي animal respiration وأتظر

animal tissue animophiles or animophilous

مَّ اللهُ الأَلْمَاحِ أَوِ اللَّقَحِ أَو (ويقولون أبعنا ربحة الألقساس النعوور

وهي تطلق على النباتات التي ينشر الهواء حبوب القاحها فتنقح سات الزحر}-

anise (Pimpinella anisum) أنشون أنشون تقدة

الأنسوي من المونسانية، ومن أسسانه القديمة والريسانج رومي وكملون حلو ، وفي المقراب حة حقوة - وعو يعامة التفامس: تُنْهُنَّ مُ تبات حوى ذراعي من قصلة الخَسات يزر. ب التوابل الستهورة) .

7 Chinese anise; star anise (Illicium حادية أتشونية · أتشون (misatum) تغيى باديان تجبى

lin beseins at aviered oil محموب أو يزور الانسون (من التوايل المشهورة).

anise plant (Seseli harveyanum) نات عشى له تكهة الأنسون)٠

تَزَاوُجُ الأنشاجِ النُّعَايِرة misogamy

ماعِز أَنْفُرَهُ * مِرْعِزٌ * Angora goat يزعزى (له شر حربري طويل)٠ Anguilla vulgaris: common cel أَتْقَلَيْس ﴿ إِنْقِلِيْس (أنظر Anguillidae: eels (فصيلمة الأنقليس من رتيسة مفتوحمات السَّانة - ويعض العلساء يجعلون الأنقليس في

> anguillule (Tylenchus) إنسنير أَنْفُلْيس عَدُودًا ﴿ أَوْ لَأَنَّهُ لِيسَ فِيهَا ﴿ animal breeder سرف زائــد. وهو ترجمة الاسم الانگليزي. يسمونه في مصر دودة العيالية؛ جنس دود مغار رَّ مُنَّةُ الدُّواحِينِ أَو animal-breeding من السلكان وأفسلة الأنتفلسيات)" الم أثات الأهلية أنكقليتيات Anguiliulidae (stock-farming (Tylenchoidea animal charcoal; bone-black

الشقات)

(أنظر domestic animals)

thurmful animals

(أو قُل غلم الأحيساء الحيوانية ، أو علم

إسهاد فصفوري يحصل من حرقي العظمام

[حيوان دقيق ، خياصة كما لا برى

مِنْضَعَة مَحْرُورة animal-drawn sprayer

(تقوم على عجلتين تجرحا الدواب أنظر:

animal-driven boe

animal feeding

anima) genetics

(genetics

animal husbandry

animai kingdom

§ warm-blooded animals

I farm animals

harmful animals

animal biology

animalcule

حيواثات المزادع

ذُوَاتُ الدِّم

ني وعاء مبدود)٠

التوزيع الجغرافي

للحيوان

.(sprayer

مبول الدُّوات

تغدية البصوانات

وراثئات خوانة

رعاية الحيواني •

المملكة الحوانية

اأتظر

العثابة بالبحو أتأت الداحتة

(أينار

الحَارُّ أَوِ الدَّافِي:

يُولُوحِيَة حيوانية •

يئولُوجيَّة الحيوان

Anguis fragilis (slow-worn (1/6) نَبِقُعُ الاوراق ungular leaf spot

الزاوي angulate: angulated * زاوي • مُزَوِّي مُؤَارِات • دُولائِات wheel animalcules

(مفة لبعض السوق والأوراق والدُّنسات animal distribution

angustifoliate or angustifolious نشِق الوَرق · طَيِّقة الاوراق (Bot.)

إحال من الماه)

aniline إقلى عضوي صناعي يعد أساماً لكثير من animal حيو أن

it aerobic animals الحوانات الهوائية (serobic animals ا نظ أ domestic animals مَوَاجِن * حَيُوانَات

Anser montanus; mountain goose

white ant (Termes)

antenna (pl. antennae)

وَزَّة خَيَلِيُّة	أَرْضَة • نَملة بيضاء	فَرْن استشار ٠ زُمَارَ	نحيق وفبري	اقرب من الحدرات القنسالية الاجتحة	بعض طيور مغسبار من الحواثم- أنظر: (جنس طيور مغسبار من الحواثم- أنظر:
Anser segetum; wild goose 🖏 🖏	(termite (أتظر	(عضو مفسسلی متحولات عسلی شکسل قون	وعد بريمشهم - عشو تنامل ذكري في بعض	Hymenoptera سنها تحل النسل)	,(pipit
_	large white ants (Anconthotermes	بكون فمي دأس الحشران وبعض الحيوالسات	النباتان المستورات المزهو أي السلا زهريات	Anthoxanthum odoratum; vernal	Authyllis vulneraria; lady's fin-
رَزَّيًّات Anseridae	ocraceus burm) النمل الاييض الكبير	المعانيا- أوهما قمرنان ولَرْياتيان)- أَ	وعُو يَحْمَلُ فِي النُّبْرِيَّةِ antheridium.	نَحْيُل عِطْرِيِّ grass	يَفَل الرِمال الأَمْسَر ger; kidney-vetch
إفصينة الموز من رُتبة مُنْفِحيات المنساقير		antennule قُرَينُ استِثعادر	مِثْبَر · مِثْبَاد anther	بيان وحرفي (عنبة كلية في الفسيلة التجيلة).	(مَرْجِسة بسان عَلْقي من القرنيسات
ورنبة كَفْيَّاتِ القدم) •	رُمة • لَنَالَة مُجِنَّتُ winged ant	· ·	وبر. اولا نقل الستك فهي قبيحة- جزء الشداة	•	الفراشية)٠
ant (Formica)	wood ant (Formica rufa)	anterior أماسي	الساحتوي على اللُّقاح. ويكون السَّبر قَائماً على	الْعَيُوانَاتُ الزَّهْرِيَّةُ Anthozou	antibiosis تفادُّ حَيْوي
(واحدالشُّقُلُ لَقَدَكُمُ وَالْأَيْتِيُوهِي النُّمَالُ-	(١) نَئَلَةَ كَلْقَاءُ	مَهَادِ * أُقْحُوانَ Anthemis	الخيط filament الخيط	(ترجمة الام السلانيني حَيْوَاتُسانٌ	
والمسأترن بيض النبسل ، والفَّدُّ أمخر النمسل	(Termes flavipes)	إكمانت العرب نطلق كلمة البهسار علمي		بْخْرِابْةُ مْنْلُ تُقْبَقُ الْمُحْرِ وَالْسُوجَانُ}	أجمع كمائنين يسكون في احدمسا فناء للآخر}.
مفردها ذَرَّة * يقال أرض لَيلَه * والنمال أجناس وأنواع من الحسرات من رتبة غناليان الأجنحة	(٢) نمل الخشب الأسض	أنبواع من هسسنذا النجسى وأنواع من جنس	مخصوص المثير anther lobes	anthraenose; smut فُحُومة * شَقِران anthraenose	4.
Hymenoptera وقسم ذوات الحنة وهساك	antacid; anti-acid معاد للحبوضة	chrysanthemum الذي سيناه جنس الاقحوان	antheridium (Bot.) مَيْنَوِية	در المراجع المستعدد ا	مُضَادَّ حيويٌ • مُرد ي antibiotic
(† laine	مُضَادٌ للحرابض	شمييدا - وأفحوان من أصل فارسي - جنس زمر من المتركّبات الأنبوبية الزهر وفيما يلمي بعض	وعربهما يعنهم فتسالوا أتتريدة عفو	بمود ومرض يصب الكرم سبه الفطر المجهري	أجسام مُضادّة antibodies
		من ديدر دوت دو بويود دورمر ودويد يدي بسن	التناسل المذكرين فير معظم مستورات الزعو اي	ومرس يصب الحرم سبيه الططر السجهوي * Alanginia ampelina وهو منجينيا الكرم)*	الجسام بفاعيــة مُضادّة تــكون في دم
نَمْلَةُ الأَرْجَنْسِنِ ذَرّ Argentine ant	تطَّادٌ antagonism	Anthemis arabica: Arabian cham.	اللازه يان ومن اتحانه عو والبيطه الكرويه		الحيوان)٠
(مبلولة في الثام؛ وهي تمل مغار تُسمى المارية	ant-bear (Myrmecophaga jubata)	تىھار تىرىيى omile	تحصيل البيضة. وفي المشريبة يمكون الخُبِّي	بَشَرَةُ الْغِيَادِ anthracnose of cucumber	رَهُنِ antinkroule
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	دُبُّ النَّنَل	(أد يا أنا بعامية العمانقة).	العشري)	(مرض فطري يعيب الخيسار والبطبخ	
نَشْلَةَ حَبَيْتَةَ (Black ant (Formica nigra	(حيوان من العرداوات).	Anthemis arvensis; corn cham-	مَثْنَلَة · قُرْيَةُ الثَّمَلِ ant hill	الأمفر خاصةً)،	(عنسه يضع المدينُ بموجبه عنساراً تحت عمرف دائنه ، أو تعمرف عضص مثقق عليه .
((لىخمص))٠	anteater آکِلُ النمل	omile: field camomile	ant lien (Myrmeleon) - نَيْتُ عِيْرَيْن	(۱) جَنْرَةٌ خَيِيْنَة مُنتَى جَنْرِيَّة	على أن يظل ذلك العار محبوباً لغرض دفع
نَبُلُةُ سَتُراهِ (Lasius niger) عَبَدُةُ	ا يل النمل والم يطلق على عدة أنواع من الحيوانات	ومن أسانه القديمة البهار · وكانت كلمة	المُ عُولِف ، أُمُّ فَيْس	ر ، بن ريد ک ، بيد الحيسان والبقر (مرض معد قشال يعسب الخيسان والبقر	الدين، وإن لم يُعفِّم بكن للدائن حق المطالبة
harvesting ant i Atta structor or At-	ازام پیمنی علی صد افواع می امیروات آگلهٔ اللمل)	(ومن الحكام المساور و المان ا	ام عويف " الم عيس (جنس حشرات من رنبة عصية الأجنحة	والمنأن وثميرها وقد يتنقل منها البي الانسان وسبه	بنزع ملكمة السدين قانوالي،
نَلْهُ حَمَّادة · حَفْلَه · حَفْلَه · عَفْلَه اللهِ ta barbata!		Anthemia cassia: mont Cassius	المجتبي حشرات من رقب سيني Neuroptera سيد هي ولا سينا برقاناتها	العمسِسات الجمرية Bacillus anshracis	anticoagulant مانع التَختُر
إفي المخصص الحقل والنجال ضرب من	نَفْنَاضَ * قَنْفُ Australian anteater	Anthemis cussia: mont cassius	والمراهدة المحتمرات وتأكلها ويطلق الاسم على	ويستى هذا العرض ايضاً splenic fever).	. 3
التمل مود كيار).	التَّتل	• •	اليُرقَانَةُ أَيْنِتُا} -	(٣) جَمْرة حَميدة	مُضَاد الزَّمْراضي anticryptogamic
honey ant (Myrmecocystus mexi-	(أنظر Echidna	مَنْران Anthemis cotula: dog fconel	anthoeyanin(e)	ر) . الله برد ومرض يحمسل من جملة دمامسل سيها	الفُطْرِية
canus) ซี่โล๊ นี่นั้น	أُم قِرْفَة scaly anteater	والطلق في ابتان وجبل الشيخ خاصةً على	0. 5. 5-	حكوّرات عنقودية staphylococci.	(تطلق على المواد والمواثل المستعملة
mason ant عُمَّاةً ع	ام قرقه Pangolin (انظر Pangolin	عيدًا الشوع. وهي صحيحة مرادقة للأقبحوان في	ومِسِمْ نياشي) -		في قتل القطور السجهرية الطفيلية).
imason ant نهله بنامة	•	وليسان وفي الحجز، الخامس من كسباب النبات لابين حنيفة العينوري) ا	دُيَابِهُ الرِّهُرِةِ Ānthomya	جَعْرة عَرَضِيَّة symptomatic anthrax	مضاد للالتهابات الجلدية antidermatitis
red ant (Lasius Havus) مُمَلَّة صَفْرِهُ عَلَيْهِ	ant eggs أَيْظُ - مَأْدِنَ ant	•	ومن اليوتسانية بهسدًا المعني، جنس من	او انقابي	as \$11. 31. *
أو مَثْراب سَتَام • سَتَامِيم	untelone 'ú	بهاد سَبَلِيّ Anthemis montana	الذيان زوات الجنساهين يشمسل أتواعمة تضر	(مرض معد مكروبي يصيب البقر خاصة)-	
(المخصص : الصُّهْبِ الأَلُوان يسكنُّ قي	هَلَئِي «mtelope فَلَنِي وانسان مجتَران من مجوّفان (جنس حيوانسان مجتَران من مجوّفان		بالمسلفوف أي الكراب وبالمسل والخس	Anthriscus verefolium; chervil	مانع الرغوة · antifoaming agent
البسائين ويطلق الاسم الانكليزي ايضأ على	القرون فيه أنواع كالظبي الهنسدي Indian	بىھاد ئىيل - بابكوتىج camomile	۽ غير ها) ٠	سَرْفِيل • مَقْدُونِس إِفْرَائِيمِي	مأنيخ المتوغمي
النوعين التالين) -	antelope والمهاة addax.	(أنظر أيضاً Matricaria).	لَفِط خَنَافِسِ النُّفَأَحِ anthonomage	(أنظر chervîl)	أراثة البيشيم Antigastra catalaunalis
red ant (Myrmyca rubra)	Antelope rupicarpa or Rupicarpa	Anthemis purpurea; purple cham.	Anthonomus pomorum; apple	anthropoids (Anthropoidea)	Antiquestra causamentes p
تَمْلَةَ حَشْرًا> * سُعْسُمة	tragus 3,5	_{جهاد} أُدُجُوارْني omile	blossom weevil ما النقاح المقام	أشاه الإنبان	(دوردة قرون السمسم في مصر • حدرة من رئبة حرفقيات الأجنحة وفعيلة الناريّات) •
(المخصص ج ۸ ص ۱۱۹ : السسيسة	النظر tehamois	ميهاد مَخْرُوطِيُّ Anthemis retusa	وحدرة مضرة من رتبة مندات الأجنحة	(قُرُود كيار منها السِمَلاة والبِّمامة والغُول	
السلة الحمراء).	•	الأيس	وفهسلة السوسات)*	والنق وُتَنكُمْلُ رَبِّيةً القرود من الرئيسات	nntihaemorrhagie مُضَادَّ الثرف
red am (Formica rufa) • اثَنَاهُ كَلْنَاهُ	Antelopidae or Antilopidae	- "	Anthonomus pyri; apple bud wee-	اللبونة) ٠	Antilopidae; antelopes طباباً
robber ant (Formica sanguina)	وترجيحًا. فُمُنِيِّلَةً مِنْ فَصِلْةً الْفِريسَاتِ	Anthemis tinctoria; yellow cham, omile: dyer's Anthemis		علم طبائع البشر · anthropology	(أنظر Antelopidae)
تَمُلَةَ مُعَمَّاءً • ثَمِلَةً مُلَاِّيةً	تشمل بقر ألوحش والظياء. وفيها أقسام ومنها . النزال والظبي والمهاذ والسارية ونحيرها)	مهاد الصَّاعَين	حنصاً الكمسري ("صب ابطأ براعم اللفاح)"	أنثروبولوجية	منادات التأكيد antiexidants
-	الغزال والطبي والمهاه والمدينة باليران	پیهای ۱ مسیدسیس	الصيب ويصا براهم است	ا من و پورسوم مينه ا	HISTORICANIES CO. C.

antherozoid; antherozooid (Bot.) Anthophilia

Anthus النحليات

anus مقابل التوبيتية · أمام antipetalous (حشرة الدَّنَّ مِن تعقيمة الاجتحة نضر شَرَّج • إنت • مُعَفِّرج ا الله الزراعية، أنظر Aphis). Aonidiella aurantii; red scale inapple solid (Schizoneuro laninero) antipode (Bot.) تماكسة الحشرة القشرية الحعراء sect أَرْقَةُ النُّمَّاحِ التَّمَلَّةِ • أَرْقَةَ ثُملتُ اصطلاحاً ، والسعاكسات اللات خسلاما في الأَنْهَرَ • الأَوْرُطَى • الوَتِينَ كس الجنين في البينية ، يكن في الجهة البعيدة (أنظر "aphis "woolly") عن اليُوبب)٠ | bean aphid (Aphis fobae) أَنْ فَهُ الْفُولُ * مِنْ الفولُ إشحمة السب بهذا الاسم لغقد الزوالد antinutrefactive سُفاد المفونة ٠ (cabbage aphid (Aphis brassicae في كسلن الزمرة، جنس جنبة للتزيين من أنضاد التعفن القرنيات الفراشة) -وُقِيعًا الكُراني • من الكراني • فَطِينَة · زهرة الخَطم actirchinam نّاتات الشقّات • أرقة الطفوف apartment plants (نبات من جنس الزهور الخطميّة) -نيانات العساكن il cotton aphid (Aphis gassypii) Antirrhinum خطبتة • زهرة الخطب أَرِيَّةِ القطانِ * مَنَّ القُطانِ (house-plants وبهنس تباتسان من فصيلة الخناؤيريسات أَرْقَهُ المَّعْصِ || gall aphid رائرقة من جنس أدلحنة تُخْدِيث التقاخات

Antirrhinum majus; snapdragen مخروطية على أقمان الرائنجُنَّات) (معربة، قصفسات كسلس متبلور مخلوط (المفردات. ويسمى سنسكة في دمثق. legume aphid (Aphis laburni) سياد أجنسة وهو سياد فصفوري، ٠ ومعنى الاسم العلمي زهرة الخَطم أنسان من أ. تقد القرائات • من القرائات فسلمة المخازيوسات يزوع فزعرم وضروسه أيت النرة من النرة maize aphid Barbary ape; magot i mallow aphid (Aphis malva)

antisepsis (Barbary ane أَرِقَة الخُازَى • مَنْ الخُازى إجماع الومائل المتخفة لقتل المكروبات anthropoid apes (Simia) قرد أأت التي تبديد التعفن) pea aphid (Aphis pisi) اشأه الانبان حالة التعليين antiseptic protection ارتة الخرخ (رُتُمة القرود من الرئيسات) Il peach aphid

antiseptics مطهرات aperient: laxative (المواد أو الوسائل التي تقي الشفق أو aperiodicity aperture عِندُ الدُّخَانِ • كَفاد السُّبَّةِ pomegranate aphid t.4phis punicel-عديم التُعالة • لا تُعالِدٌ antizymie or antizymotic apetalous مُضَادًّ للاختيار

(است النبات الذي لا تعالة أي توبيحية antlers (قرون متنعبة كقرون الابسل أو تُمنب منهـــا)٠ Anura or Salientia گڙ - عديمات Aphaniptera لا حَتَاجَّة ، عَدَمَات

(رثية من المقدعيات فيهما المفسدع (رائمة البراغيات ، ويضعها يعضهم في رابغ والعلجوم، وتسمى أبطأ السراوات). ذوات الحناحين)" أرقة · مَنّ · قبلة النبات aphid; aphis أَبْتُر · عَدِيم الذُّنَبِ aphid; anural

أرقة الخَفْقاش rose-leaf aphid (Aphis rosarum) في زهرته كالقنَّب والقُرَّاس النخ ٠٠٠) أرقة وَرَقَ الوَرْد | rose-twig aphid (Aphis roses) sorrel aphid (Aphis rumicis) أأرقة العُمَّاض إزَّمَّات • المَثَّات تسمى حشرات المتن أي الني تحدث

pear-tree aphid (Aphis pyri)

poppy aphid (Aphis papaveris)

أرقة البرقوق

Il plum aphid

المن أفسيلمة من رئيمة نعفيمة الأجنحسة والأزِّق من اصطبلاح صباحب معجم المحيوان. وهو في المصاجم أفة تصب الزدع والشاس كَـالْأَرْفَانِ النَّحِ ٠٠٠ أما السنُّ عند العامة فهو تلك المواد اللؤجة الحلوة الثي تقرزهما هذه البحثم ان ، سموها مناً تشبهاً لها بالمن المشهور الذي تقرزه بعض الثباتات تم سعوا الحشرة النسها منا اختصارا)٠ apical growth .t Aphididae أَرْقة كاذبة apiculture تزغموث الثبات (تربية التحل بغية الحصول على العسيل الجناح والفصيلة الأرقية) apiculus woolly aphis (Schizoneura lanigera) أَرْقَهُ الثُّمَّاحِ القُطنَةِ · أَرْقَة قُطنَة (woolly aphis Aphis (والواحدة أرف قاساً، جنس حشرات من نصف الأجنحة وفصلة الأرقيسات ، تسمى النَّنَّ في النام والمن والسَّدوة العمليسة في مم - وهي مضرة تركب كثيراً من النسانيات الزراعية • أقالوا مُولُّ القطن ومَنَّ الفول الخ ولعمل اصطملاح الأرق أصملح أنظر مسادة Aphididae ومسادة chlorosis). أَنَّدُ الأَرْق (Hemerobius اأنظر aphrometer (أداة لقياس مغط الغاز السكربوتيك في

قَنينة الخمر القُوَّارة).

(بثرة صغيرة الى بيساض تظهر في فم الحبوان السريش) . aphthous fever; foot-and-mouth

نخلة مغروفة أو ثائعة (أنظر جنس البقدونيس والكرفس (مرضى معديصيب البقريان خاصة ويعرف [جنس بقل من الفصيلة الدنيسية أنظر: بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف).

aphyllous (Bot.) لا وَرَقِيّ ، عديم الوّدق Aplum graveolens; common celery: smallage (مثل النُسَّار والسُّداد والمعمَّسل وسواها) -آكِلةُ النَّخْلِ apivorous مُنْعُلَة ، عَمَائِر ، أَجْزَاء ، نُحُت apivorous مجموع خلايا النحل في حديقة أو مقبقة أو غرهمسياً من الأرض وتسمى العمسائر

التهائمة • مُنتَع عطَرَف مُسَنَّن

والشمع والاستفادة سهما اقتصادياك

منها تحلة العمل أنظر hee ل

نحلة اطالبة

(تُطْلق على بعض الطيور)-مسطن باقلُ الأخبية apocarpous ovary والأُجْزَاع والنُّحُنْطردها عَميرة وجزعونَجيّة. والمتحلبة منتقة حديثناً من تحسل على وزن Apocynaceae مُعْمَلهُ ، وقد شاعت). (القميلية العقلسة من ذوات الفلقتين . تنعسل التغلم وزهرة العنساق وقائسل الكلب (Apocynum) dogbane واليه تنب، وسنها ڏو سَفَاهَ وقلمان لاعتهار الدقلى عندتا aniculate: aniculated

Apocynum: dogbane الكلب إجنس نباتات عشية أنتكرة متهسا الدفلني فاتل الكلب أنظر Apocynaceae). قَطْمَاوات · عدمات الأزُّعُل Apoda إيطاق الاسم عبلي نشاك من السمسك وَأَمْنُ حَادُ صَغِيرُ كالانقليس وعلى فئة أخرى من الحيواليات القشريبةُ وَقَدْيِساً كِسَانَ يُطْلَقَ عَسْلِي رَبُّهُ مِن فَجَلَّات المغدعيّات Gymnophiona المغدعيّات فقد الإلقاح .

anogamy (Bot.) فقد التناسل شوسة التقل افقدان خياصة التناسيل اليتقّي في بعض التبانات أو في بعض أطوار حياتها ، أي حصول حى جديد دون تلاقح الأمناج) حارة الماء Aponogeton بالسنة) • (من السلنية بهذا المعنى. چنس زهر من

Apis arabica; Arabian bee نصلة عربية apoplexy; apoplectic fit (معجم شرف، وهو احتقبان عديد مع البحلة مصرية نزف من القم والأنف).

اختفان خروري heat apoptexy وعاء الأقاق (الاتكلىزية من الموتانية بمعتبي وعباء أو على زفاق الفطر asci).

حوض وعاء الاثمار في الخرَّاز وهو يعتوي حيّاذ ٠ آلة (كبالة السمع وآلة اليصر في الحيوان ،

aphis; plant louse; green-fly (حشرة المَنَّ ، أنظر الشرح وأهم الأنواع في مسادة aphit ، والقصياسة في مسادة

false aphis (Psylla) إجنس حشرات مضرة من رئيسة تصفيسة

> (قصبلة النحل من غشائبات الأجنحة) • Apion africans; clover-seed weevil إحدرة من الموسات تضر بالنقل}.

Anian pisi; pen weevil إحشرة من فعيقمة الموسينات تضر (جنس حشرات من راتبة غنائبان الاجتجة

Apis fasciata; Egyptian bee

Anis liqustica: Italian bee

Apis mellifera; hive-bee; honey-

فناونية

تَقَاحِ بَرْيَ

تحقاد ماق التفاح

تختع ساقىر الثقاح

تطيق استعمال

مستودع ماء أرضي (جهاز التنفس للغوص). (طبقة حاوية للماه) تَقِيم أَقْتِصادي economic appraisal aquamarine حاو الماء • مُحتو ما: aquiferous || project appraisal خبرت موار الزمرد أؤوق مفتوح اللون). تُغَرَّات مانيَّة aquiferous stomata زيادةً النيمة · ارتفاع الثَّمَن appreciation ﴿وَهِي أَعْضَاءَ النَّتُحُ أَي خَرُوجِ السَّاءِ

وومن مصانى الكلمة الانكشرية التقدير إح أحواض وحياض وحبضان وعواناه مخاصة المعنوى، وادراك القيمة) -أو بوكةٌ بملأان ماءٌ ويُتحسلان مُنسحاً أو مَرْ تِي Aquifoliaceae للسمك أو للثباتات الماثة) • يَلَم * صَبِيّ * كُمُتَدَرَّب * apprentica إسست بهذا الاسم لأن أهم أجناسها وهو تلمث صَمعة llex له ورق يتبه ورق نوع البلوط السسى aquatic (adj.) تطبيم بالإذناء approach grafting کائن سائی (grafting وأنظ (حَيُوانُ او نَباتُ مائيٍّ). Aquilaria agallocha; agallochum; Indian aloe tree; eagleapproximation error aquatic flora or fauna عُود · عُود هندي · عُود النَّدَ · wood apricet حوانات مائية

إهي الثي تعيش في المنافع والجداول (المرة المشمش): والآنهار أو في خواطئها وهي كثيرة). apricot; apricot-tree (Armeniaca vulgaris or Prunus armeniaca aquatic insects العُشَرِاتُ البائية يَثْيَش (التي تعيش في المُنسسالِع والمحسماول

وفي الناج انهما مثلثة أي مثلثة المبعين وان الضم لفة علمية ، والكسر بصرية ، والفتح aquatic oak (Quercus aquatica) كوفية. شجر منصر من فصيلة الورديان بعد أهم عجر في الفوطة، الماره متهورة وأشهر أمنافه اليوم في الشام الحموي والبليدي واللوذي i Ouercus وأتظر acuatic plants

الى القلاب فَمَالاَتهما قَرُونَا وَأَقْمَاعَا ۚ وَذَكَ واذا كسانت تحت الأرض سُيت قَساة بعضهم أن الأسم من Aquila أي العقاب عدسات الاجتحة وكظامة واذا كانت عليه قناطر فهيه قناطر الماء لسب محهول ولذلك كانت أسمهما عقبابة (راتيبة من الحشرات) ا وهو الأشهر شجرى يسل فيه الماء لأمقاء بلدة وهى تسبى حلقة المحبوب بصامية الدسائقة

Aquilegia alpina: Alpine colum-

Aquilegia caerulea; blue colum-

عَرَفْسا أَظَ stoma.

لَهُمُنا : فصلة نبائبة من ذوات الفلقشين.

عُود الطُّيْبِ • أَلُوُّة • أَلَنَّهُوج

كلمة بوتانية أصلها بتسكر بترزأ

حوضة فهرة الحوض

إزهر من جنس الحوثة}،

حسى زهر من فصيلة التقيقيات) .

وانظر المخمص ج ١١ ص ١٩٨- عجر من فصلة السائريُّ سات وأُسَلَّة الأَلْتُحوحات لسه عود راتنجي اذا خُرق سلمت ك رائحة جميلة ، وكثيراً ما يخلطون عود هذا النساك هود تنات أخر من فصيلة القرنبات اسمه العلمير Aloexylon agallachun اله الاسساد الم سه نسها وأساء أخرى وأَلَنْجُوج ورفيقانهما من . تَلُوط مائِي aquilegia: columbine (Aquilegia) ثَناتاتُ مائِيَّة وأنفل American apricot-tree مشدرام که thydrophytes شجرة الأثداء مَنْ مَنْ أَدْمِية Aquilegia columbines aqueduet (أنظر (مضى الاسم العلمي حوض الماء : الماعاً غطاه وقاد متزر متربول قَنْطَرة الساء Aptera أو مزارع أو معامل)٠ عَدِيمُ الأَحْبَحَةِ anterous antitude فالله • التعداد acueaus إمَالاح الحوائمان الأهلة لعمل ما أو تَرْسِةِ العَالِبَاتِ aquiculture لاتتاج ما ، كلولك ان ملالة البغر البلدي فيها إتربة الحوانات المالة كالسبك والمبدية والسعسار والعلق وسرطمان النهر

tsmoker وأنظر paradise apple المعلمين ويطلق الاسم ايضاً على فراعة النفساس تُكُرُ تَهُ ٠ التي اسها العلني Tonrix pomonano sulphuring apparatus (Mulus paradistaca | liil) وتتناخ الكريت rose apple (Jambara vulcaris تُقَاحُ الوَزْدِ • إِخَّاصُ مالابادِ • خَنْبُوزَة (sulphur duster apple orchard i izmbosa 11 نظر (يستان تناح)٠ apparent ظاهر - ظاهري عَنْ تُنْفُدُنَّهُ كنافة ظاهرية sweet apple apple-pie apparent density ﴿ وَهُو مِن فَصَلِيمَ الْأَخْدَرُ تُسَانَهُ أَنْظُ (Malus mitis appendage رائدة الأحقة . Etilobium kirsutum apple aphid (Shizaneura Inninera) lloral appendages زوائد زُهرية أَرْقَهُ النَّامِ اللَّهُ لَنَّهُ مُلَّمَّةً وَلَيْكُ وَأَنَّهُ مُلِّمَّةً apple scab (Fusiciadium dendri التهاب الزائدة الدودية appendicitis وأتبظر (woolly aphis

appendix (p), appendices or ap خنفساء الثقاح apple blossom weevil pendixes) عُمَّ أَفَة أَفَّا مِنْهُ والدد apple-shaped guava (Anthonomus pomorum) زَّائِدَةً دُودِيَّةً Psidium guajava وأنظر vermiform appendix apple bud weevil (Anthonomus خُنْفَاء الكُنْزَى · خنفاء براعم (ppri appetite apple tree (Malus) وجنس تجر ملسر من القميلية الوردية (١) تُنَاحة apple ن يجو ١٢ نوعاً وأمناف أي ضروب كتبرة) * مُرَبِّثُ التفاح (ثمرة النقاح) apple butter i common apple tree (Molus commuapple canker (Nectria ditissima) (٢) شعرةُ تقّاح nis or Pyrus malus i تتقالم تنثروف (أتغل (apple tree زمسهسا فطر فمرحة التفساح الذي ذكرت bitter apple (Citrullus colocynthis) إهو التوع التمري المعروف وأمنسافه

apple cucumber; Queen Ann's

melon (Cucumis dudalm or Cu-

cumis melo dudaim: وأنظر القباهوس ، وفبارسته مُشَنَّتُهُ بَاقًا wild apple tree (Maius acerba') تبراته مبتدراة بحجم البراقالة المغبرة، وهو بزرع للبهجة والتزيين ورائحة تماره والتمام بي نصر اليوم ضروب من البطيخ أي من البطيخ apple tree borer (Zenzera pyriner) apple ermine moth (Hupanomeu مَرَاتَة الثُّمَّامِ tus malinellus) (حشرة مضرة من خَرْخَفبات الأَجِنحة)٠ apple-tree zeuzera (Zeuzera pp.

apple kermes (Diaspis pomorum) قِزمِزيَّةُ الثُّقَّاحِ (أنظر

fcochineal insect

فَنْدَة مَنْفُرْخَل هِنْدِي custard apple ا (Annona squamosa (أنظر

(colocynth

(Molus cerusifera : اأتظر

(من أنجار التزيين الجميلة) *

تَعَامِ رِينَ (crab apple (Malus ocerba

إضرب من الثفاح تمساره مغبرة خامضة

China apple (Malus spectabilis)

cherry apple

وأتظر

تُقَاحُ الصِّينِ · تُقَاحُ الطَّاقاتِ

استخدم في صنع المربيّات).

(wood teopard انظر application

rina :

elephant apple tree

(Feronia elephantum

(apple "crab"

— Aquilegia californica; ca		Arabis; wall-cress; rock cress	Aralia	أراك	Chinese arbor vitae (Arbutus andrachne; panicula		arched frame; archiet 🔭	
of California ಫ್ರ	خرينة كَلِيثُم	عَرَبِيَّةً • الزهرة العربية	(الغظمة كَنْمَية - جنس جَنْبُ للنزيين من	~~	لَجُودُ الحياة	عَفْمِينَة مُرْقِيَّة • أَ	. "	قطلب عُ		فَنُطَرَة
Aquilegia canadensis; Ca	madian	(الثارة الي الهما تنبت في يسلاد العرب	 الشُّلابيات أو قال الأراليات) 	غصية	_	الشرقية	ئتر في لبنان وجُبِل اللَّكَامِ) ا	S ₍)	في الكروم الاطار أي قضان الكرم	
columbine .	حرضية كتكبر	وبعنون بها البقاع السابسة، جنس زهر من فصلة الصلسات)-	Aralia chinensis; Chinese araliz		(Thuya	(أنظر	Arbutus canariensis; Canary		لا تُشْمِسِ أَي لَكُني يَرِداد حملهسا٠	
			- مينية	أرال	arboreal	شَجَرَيّ	كناري arbutus	قَطْلَبُ	حسدائق قوس يُعطَى بالنسائسات	وحو في ال المشرشة)•
Aquilegia chrysantha; go umbine		Arabis alpina; Alpine wall-cress عَرَبُهُ أَلْتُهُ	toothe toward on toward	- "	شجر أو بن الاشجار)٠	(عائش في ال	Arbutus hybrida; hybrid arb	utus		
Halithic	حرشية ذهبية	-y -y-	Aralia japonica: Japanese aralia	3	arboreous	=	غُلِی <u>اُ</u> و هَجین	قطلب تَ	archegonium هُمَة أُرشِيرِنَة	حامِلُة البُيُّـــ
Aquilegia fragrans; fra	grant	Arabis arenosa: sand arabis	atana — ~ .	ادات	·· -	(١) شَجَرِيَ	Arbutus unedo; common arb		في بعض النبائـات الدنيــا مولــدة	
columbine	حرضة عطرة	عربية رَمْلِيَّة	Aralia papyrifera or Tetrapana.	-		(٢) كثيرُ التجر	•	,	oogonium بعدأن يجتمل فيها	
Aquilegia olympica; Olys	mnian col	arable: tillable قَابِلُ للحَرْثِ ،	pappriferum; rice-paper plane	-	ڄ رة	(٣) مُتَفَرَّع كالث		قطلب م د		التفرّق) -
	حوضة أُولَنْكَ	صالح للزراعة	- ورقيه	اراك	arborescent cotton (G	Гов <i>вуріит</i>	لتر في اينسان مع الصنوبر في الأنرية . كسنا في بيت مرى ويُرُمُّالساء أنظر:		Archeozoic era	الدُّمْرُ الدِّيا
		(تعت للأرض التي يمكن حرثها وزرشها	Aralia racemosa; spignet; ginse		arboreum)	قَطَٰنُ شَجَرِيّ	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		. الدهر السحيق ، يُظن أن الحياة	(وسط
Aquilegia siberica; Siber umbine		اقتصادياً) -	spikenard تلبت ة	أراك	الهتبد خياصة • أتبظره	(يُؤرع في		, *5		بدأت فيه)
umbine «	حوضية سيرآ	أرض صالحة للزراعة arable land	إأنظر spikenard)			.(Gossypium	are	قوس		int - Test
Aquilegia vulgaris: com:	son col-		Aralia spinosa: Hercules'-club:		arboricoline	نأم على الشجر *	Archaean era		ة. بوغ أدشيجونتي archespore	
ئق umbine	حوضية الحدا	arable soil; topsoil تربة زرائية .	angelica tree; wild orange;			انتطفّل على الا	and the state of the state of	: {\	لِيِّ شَكُلُ أَمَّالِيِّ archetype	نُمُوذُجُ أَمْ
Arab; Arabian (horse)	- 5	نُراب ذِدامِي	تتاكة او ثاكة toothache tree	أرال	ات والناتات الطفيلية).). سام مستود ، متوسع ش سنام سستود	رات المعروفة	ع الأساسي السذي يعتقسه أن الفئة	(النو
بغيل العراب ، من سلالة الخيل مغيل العراب ، من سلالة الخيل		(چزء التربة الذي يتناوله الحرث العادي والذي يتمو قبه منظم جذور الزروع)-	وَجِيْهَ عَائِكُةُ نَسْمِعُلُ نَعَارِمُنَا الْعَبَيَّةُ فَيَ						الكائنات انبقت منه).	المعيلة من
Equus caballus asiaticus			• (.	ويعلب	arboriculture		Archaeozoic or Archeozoic er	a الدَّمْرُ اا	archil or orchil (Roccella tin	ictoria)
ل ومن أسلحها لـلركب، وفصائلها		مُلْتَالِثَات ' Araceae or Aroldeae	ات Araliaceae	ار ال	جرء ولم ترد الفرامة بهذا يُسّ، ولكنها وردت فيهاللسان	وزراعية الث	عييق مط الدهر السحيق ، يُظن أن الحاة		اُغين · صِبغ حزازيّ	حَزَّادُ الصََّ
	کثرة)	اُوْ فَيُّاتِ	ورسيت أيضاً اللبسلابيات نسبةً الى أهم		بين، وتعملها ورون من السوام ترج، والتسلما ابن السوام	المعنى في مادة •عر مااتات في عادة جخَ		ۇو، بدارى قى	ن أن حَزادَ الصخر ويطأه قريش في	(ريْئل
Arabian chamomile (An	themis	(قصيلة تباتية من وحيدات الفلقة تشمسل	يها ومو الله والقنّغة والقَنُّوسُ	أجناء	لأندلية. وعني تلالة أقسام :	في كتاب القلاحة ا			كانتأ تطلقان على هفا النبات وعلى	العفردات
arabica)	بَعَاد عَرَبِي	اللُّوف والقلقاس وغيرهما)-	يه ١٠٠٠ فصيلة نبائية من ذوات القلقتين عديدة	dera	ه ، وشجر النزيين ، وشجر	غرامة شجر الفواك	archangel; dead-nettle يرن		اتي آخر من جنس Lecanora	
أتسبا يعبانية التصائقة وانظره		تُستق العبيد Arachis	بِيَاتِ مَنْهَا الْأَرَاكِ وَاللَّهِلِيِّ}-	افتويد		الحراج)٠	(أنظر lamium)		لحزال lichen يعيش على معقور حار ويستخرجون منه صغاً أحمد).	
	.(Anthemis	(جنس بانات من القرابات)	ب دُنَّيْلاوات Araneida; araneids	<u> آن</u> ڌ	nrboriculturist	شَحًـــاد	ئىڭ الىلاك	·~ (¥)		
Arabian coffee	55.33	Arachis hypogaea; the common	ورتيبة من العتكبوتيبات فيهما العنساكب	_	ت مصادة قرمعنة، ذكر أبن	وفي المفرداد	(Angelica archangelica Jir	()	فَيْنِيس Archimedean screw	لَوْلَبُ أَرْءُ
(Coffea arabica	ب <i>ن ح</i> ربي (أنظر	فُوْل شُودَانِيّ · فُستُن العَبيد peanut	رونه)٠		عاربنء الذي يُعنى بالغوامة	البيطار كلمة الشج	, , ,		سل في رفع العاد أنظر screw).	(يُت
	•	(أَتَعَلِّر (peanut)	كارية Araucaria; Chile pine	T.48	۽ تماملس) -	أي يغرس الشجر	red archangel (Lamium purpu	-		. ¥
Arabian dodder (Cuscus	ta arabica) کنون عَرَبِيّ	Arachnida: arachnids عَكُمُ تَنَاتِ	وسنب في دمش والأمر العبلمي من	331	arbutus; cane apple;		أَذْجُوَالِيَّ * غَالِيْنِيْس		arching (Arb.)	تَغُوبِس ۲۰
(Cascuta	-	(طائفة المتساكب اعتسال على العناكب	، في شبلني وهو الم احدى الولايان أبها			قَطُلُب قَائِلُ أَيِن	لسفردات ، وقيها انها تسمى النَّنْتِنَة في . نظر الأمر العلمين}٠		ي غمن من الشجر أو قضيب من الدحمله) •	
Cuscuta	(أتظر	والعقارب والقُملُ والقراد النَّح ٢٠٠٠	عجر المتزبين من فصيلة الصنوبريات)	لجنس	وثم أجد القطلب في اللَّانَ	(المفردات•	شكر الامم التلمي).	مصرا		
Arabian plough	يغراث عَرَبِيّ	arachneid (Rot.) نُمَانى (۱)	Araucaria imbricata; Chile pinse	*	ا السعاجم الحديثة فقد نقل دات. وسمى قاتل أبيه لأنه	ولا في التاج أما	white archangel (Lamium albu-		يّ صغير archiet	إطاد فَوْسِ
عراث البلدي المعروف) •	 (وهو الم	(۱) معاني (۱) معاني (۱) معاني (۱) معاني (۱) معاني رسا يتبه الثُع وهو يت	یر شیلی · ادو کاریهٔ	ستو	دان، وسمي کان ايک ره لواحد تمر وزهر جميساً،	اصحابها عن المغرب أحد ما أساما	أَيْبَضَ * قُرَّاص كاذِب	لامِيُون	انظر arched frame)	þ
Arabian rush (Juneus es	rabieus :	(معطی بست بنیسه اسع دهو بیست المتکبوت)-			طنب من قاتل أبيه كما قالوا	وأعنقد أن كقمة قع	yellow archangel (Lamium lute		archontophoenix	عَبِيدِ النَّخْ
	المستربع من أمّل غرّبين منا		arbor or arbour; bower (Hort.)	<u>تي</u> ة	ر التعلب اختصبارا، جنيسة	وسيعلب من خص	أضفر	وميون		
(Juneus	الليل عوري (أنظر	(۲) عنکبوتانی (Zool.)	(ج غُرُض وغُرُّوشٍ * وفي المخصص ج ٥ ١٣٥ العريش الظُلُّةُ من شجر أو تحوه) ؛		لِمُنهُ الْخَمَائَثَجِساتُ الْظَر		Archangelica officinalis	حَثِيثة	م العلمي من اليونيائية بمعنى قائد ساء نيباني آخر ptychosperma	
	•	(تسبة الى المنكبوتيات Arachnida).	1 y y y,	_		(Arbutus unedo	(أنظر angelica)		intyconsporma بحر من النزور المطوية، جنس تجر من	
Arabian tea plant (Cela edulis)		aralia (Aralia) أرالة	arbor vitae; thuja • ق الحياة		Arbutus	قَعَلُلَبِ				الدخليات) •
·····,	قسات اأنظ	(تېسىات من جىس الأرالىيىة من نصيلىــــة	<u>م</u> ِيِّة	us	ے حرجیہ من اسلہ		أسحيق Archean era		ش	fu z 👊
(Catha edulis	(1 مصر	اللبلابيات)*	(أنظر Thuya)			الخُلئجيات) •	(أنظر Archaean era)	,	علم arciform	قَوْمِيُّ الشَّ

Arctium tappa; common burdock

جيعُو • أرضي تتعميروة enclosed area . Arenaria laricifolia; larch-leaved Argasidae ار امات وطلحات aristos أي aristos والأسم الملسي من اليونالية aristos أي الحيد وملتة الاكتة الؤزق وَأَرْضُ مُوَمَّعٌ عليهما أي يحيط بها ساج (جنس من القراد، أنظر argas). أو النياضيل و locheia أي الولادة، وأسره (burdock ابن السطار بقوله الفاضل في المنفعة للتضاء، (أخار Avenaria montana: mountain جنس نبات من فصيلة الزراونديات فيه جنبات أزَّغَامُ نمة Arctemys marmoita; marmot bunnid area منطقة زطنة arenaria Armillaria mellea; root-rot honey إيضى أزعار أمريكية الأمل من فصلة معترشات المنتزيس). فُطر المُذُور المُسَلِق المعتبخاشات ، ازهر ارها كازهر از الخشخاش، f planted or sown area يا كن ألاتمال Aristolochia clematitis: Aristo-إمعر بــة - حبوان من القصيلة الستجسابيَّة arenicolous اما الأرغساموني السدّي في المفردات فتوع من (قطر عض من قصلة الفارطونيات) -الساحة المزروعة زَرَاوَنَد ظَلَّانِي lochia clematis ورثية القواهم). الخلخاش ينت بريًّا في بعض أنحام النَّام! Aristolochia grandiflora area dose (Hort.) (وَصَفَ لِمِسَ الحِيوانِسَانَ التي تَحْفِر خُرعَةُ المِسَاحَةُ دُودة الحَدُد وكنت سمت هذا الجنس خنخماتية تم عدلت Arctostaphylos army worm إما يلزم أو يُمب وَحدة الساحة). ائي التعريب) . (يرقسانة توع من الفراش اللسليّ (ترجمة الأسم السلانيتي، جنس تباتات من القصلمة الخليجة يشه القُطُّف فيه تسات Leucania unipuncta تسر أساريعها في Aristolochia narnifolia areometer or araeometer area sampling Argemone grandiflora حدود كبرة وتقتاك بدا يعرضها من زراوتد صفر ألورق عني السيدب Arctostaphylos upa ursi أرغامونية السُنَى fbearberry. كيرة الزهر areca (Areca) Aristolochia sempervirens; ever-(مقياس الثقل التدعي). Argemone mexicana; Mexican عَنْتُ الدُتَ Arctostaphylos uva urei (ائ نبان من جنس الكوثل)" green birthwort زراوند دائم Arnebia poppy; prickly pappy {bearberry argan tree (Argania orientalis ... (معربة • جنس نيسات عشبي من فصيسلة الخضة حَوْزَةِ الكُوْثُلِ ارغامونية تكسكنة areca nut لجمجيئات فبه أنواع للصباغ وأخرى تزرع لَيْ وَالْمَغْرِبِ * Argunia sideroxylon : أُذْنَ الدُّتْ Arctotis Aristolochia serpentaria; Virgin-المرة شحر الكوائل areca palm). لزهرهما. ويعض أتواعه تتبت برية في أنحآء أرحان و الربر Argemone ochroleuca أرغامو نية إاهارةً اليم منا في تعارهما الفقيرة من زراوند مُتَّلُو «لُوْف ia snake-root السفردات، وأرجان من الفسارمية عن كو السل تتوه جنس زهر من المركبسات فيمه نبسات areca palm; betel palm مَغْرِ (و الزهب عطري» ويتيي شير- والاتكليزية من العربية أي المعربة Arnebia echiaides: viperine اذن السيد Arctotis grandis المُسَعَى (Areca catechn List) ثَلَةُ الأَزْحُسُنِ • ذَرّ Argentine ant يحيية من نسيلة الشيوتيات اسارها دهنية وخشها Aristolochia sinko .(bear's ear منت . تكثر في المغرب العربي). ومنفوقة في النام- وهي تمل مغار تسمي (تزرع لزهرها)٠ جنس البلشون Aristolochia tomentosa; tomen-Ardea الذر. أنظر ant). (جنس عجر التزيين من التخليات يُسمّى tose birthwort Arnebia tinctoria زراوند لِنْدِيّ Argania orientalis (heron (أنظر ا بضيعاً Kentia باسم احد الشالسن) · argillaceous مَلْصَالِقَ • يَلْبُنِق وأرزا / Amebia Aristolochiaceae; the birthwort Ardea candidissima; snowy heron (ما يحتوي على الصَّلْصال أو الطبن) Areca catechu; betel palm; areca يلشون تلجى largan tree Lil family زهرة العطاس arnica (Arnica) فَوْ فَإِ كُوْ مَلِ Argyrolobium: silver-leaf االقصلة الزراوتدية من دوات القلقشن (نبلتاژهری منجنس Arnica وقد بُطلق Ardea cinerea; grey heron زَحَيْنُ وَلُوبِيونَ • فِطِّيَّةِ السِّنْفَةِ والمف وان والقوف في المعجمات Argania sideroxylon تشمل الزراوند والأسارون صفة خامة عباني زهرة العطيبان الحبابة بسالفتح والضمء ولم أجد الكوئسان فيها بهذا (الليون سنقتهـــا الفضى· ويعكن تسبيتهـــا ل تر المغرب arithmetic or arithmetical .(Arnica montana المعنى، شجر من التُحْليات له تعر طبوراً. النشة اجتزاء، جنس جُنيَّة مغاد للتزين من مَلَكُ زَ مَالِكُ الْحَزِينِ Ardea herodias Largan feet زَّمْ ةِ الْعُطاسِ الوَسُطُ الحِسابيّ arithmetical mean فمسلة القُرْنيات). Ardea purpurea; purple heron Arecareae; Palmaceae النصلة النخلة أَذْ غَالَمَ * بَرَّامَ * طِلْحَ * لَتُود (الاسم العلمي من أصل يوناني بمعني (mean "arithmetic" arid climate لَلْتُونَ أَرْجُوالِيُّ (Palmar العاطوس أجنس زُهر من المركبات الانبوبية ١١لأولى معريبة • وبُرام وطِلْم ولبود عير arm (Zool.) أدر المعجمات بمعنى القرادم جنس فراد عديم الزهر}-Ardeidae aridity arenaceous الصيلة طير من رتبة طوال السناق تتمل ر. السيان من تصيف الطِلْحيسات يركب الطور (Vit.) Arnica montana; mountain arnica Arion rufus; russet slug زَّاق أَمْنَر Arenaria; the sandworts اللَّفون وغره)or mountain tohacco رَمُنايَّة • زعرة الرمال falug زهرة النطاس الجبلية (من arena السلائية أي الرمسال ، أو أحاد الطيود Argas persicus (استعمل أيضًا في الطب) arista (Zool.) 🏅 : (1) armadillo (Dasppus encoubert) (معربة، من مقايس المساحة العشرية (فراد يقع على الدواجن فيسِّب لها مرضاً انسارة الى منابتهـــا، جنس ذهر من فصيـــلة Arnold banana (Musa arnoldiana) أرماد بلو · المُدرَّم · دُويْرع الدَّا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّتِيْفُ اللَّهُ عَلَيْنَ المَسْنَ وعو يساوي مائة متر مريح)٠ يهاويوء وريما يقع على الانسسان فينقسل بعض القَّرُّ لَقُلَاتٍ) * مَوْزُ ارتباد الحسات الرجية). Arenaria balearica; balearic sand صفسالح ذات تتومات يلتف بهسا عسلم الهسه (۱) يساحة وأنظر (Bot.) = awn (Musa رملة بالبار Argas turicata; Mexican tick (٢) فيناء ماحة (٢) حَـكَة السنبلة أو الحّة و ام مکسک (أرض الامطبلات والحقلائر والأمراء)* turicata فلقائات ٠ armed tapeworm (Taenia solium) Aroideae or Araceae Arenaria cespitosa; cespitose إنوع قراد تسديسد الازعساج للحيوان Aristolochia; birthworts زراو ند لزنيئات (٣) منطقة sandwort (الزراولد لفظ معرب قديماً من الفارسية ١ (Taenia وأتغلو (أعلم (Araceae

قَتْصُوم * قَيْصُوم ذُكَّر Artemisia absinthium: common

wormwood: absinth اأنظر (absintb

Artemisia abyssinica: Abyssinian أ. طُلما حَنثَة ·

Artemisia alba; white artemisia

Artemisia arborescens تَحَرِيَّة • تُسُهُ • رَبْحانِ أَسفى Artemisia campharata

Artemisia chinensis Artemisia dracunculus: tarragon مآ حُون

إس الشول السروفة أنظر tarragon).

Artemisia herba-alba إمسقول فهربادية الشام حسناترعاء الأبلء و ي كر مايرهوف عن ألفرد قيمر انه يغرز مُنَّا Artemisia judaica مَوْثُرُانَ عَوْثُرُانَ

الحداث Artemisia maritima; sea warm

Artemisia pontica; Roman worm wood Artemisia santonica; wormseed

Artemisia vulparis; magwort مُرَّ شِيلاً • مَ تَعْمَالُف • حَيَقَ الرَّاعِي • عسران معروف أرطبا

(الأوطمانيا من اليونسانية - والبرتجانف

أو من الأرز أو من بعش أجناس النخيل أو من ﴿ تُكُمَّهُ * شَدْى * عُـــر aroma (of wine عصفة الخبر

arrangements (bouquet compensatory arrangements arematic (adj.) ترتسات تعويضة مِطْرِ · طِلْبِ · تَأْمِلِ · فَوْهِ (.n) complementary arrangements الكلمة الانكليزية تشمل كل مادة لها ترتيات تكملة فنود أي رائيمة طبية. ولكنها لا تطلق الا على

arrowhead (Sagittaria) المواد العفريسة النسائية كالتوايسل والأبزار (بسنان من جنس السمشات أتنظر، aromatic oils أو طَأَرة * aromatic oils .(Sagittaria عُطُورٍ • أَدْهَانَ الطلب أدُودوت arrowroot

(أنظر attar) (ابسان من جنس مُراطعة ذات الجذور النبوية الظر Maranta). رَباحِين • نباتات aromatic plants Indian arrowroot (Maranta indica) مرنطة مندأة أَمْنِي رَمَّا رُبِّحَانَةً - مِنْهَا الْأَفَاوِيَّةِ النِّنِي تُمُّمَ

أو يُستخرج منها أدمان الطيب كالودد والبنفسج Oueensland arrowment والناسين ، ومنها تناشات توابسل الأطعسة ويستحرجون من عباقله ثنا مما يسونه كالكمون والمعتر والتعنع). أروروت أنظر Canna edulis). Arenia West Indian arrowroot " ins in it اكلمة بدنانية كانوا بطلقولها على ضرب (يستخرج من جذورهـــا نوع من النســـا،

من الزعرور، جنس جُنبة للتزيين من فعيلة (Maranta arundinacea الورديات) ا سائل (رش) زرنیخی arsenical spray Aronia arbutifolia or Aronia (السوالل الزرتيخية كثيرة تستمسل لقال آرونية قَطْلَتُهُ الوَرَقِ • آرونية piritolia كُشَرِيَّة الودق

مُرَكِّمات دَدُيْخَةُ arsenicals Aronia floribando المداد أباسها الززنيخ تستعمسك في قشل أرونية سوداء الشر Aronia melanocarpa Aronia nigra or Aronia melano-

آرونية سوداه التس (كزرنيخيت الصودا أو الرمــــــاص أو النحاس، وهي قالة للحشرات) ا آرونية تَعْلَلْيّة (لرَرّق · Aronia pirifolia artemisia (Artemisia) آرونية كُتُشرِيَّة الوَدِق أرطماسا • عَشَثران arrack

(نبات من جنس الارطماسا). (موقدة بهذا المعتبيء والانكليزية منهساء Artemisia أتوام من المسكرات هديدة معطرة تحمل من أَدْمِلُهاسا • أَرْطاماسا غطير موائل مختمرة ، ولا مما تقطير خس (المغردات، جنس الشع والمَيْشُران وغيرهما، وهي نباتان من السركجات الأنبوية العنب والعير، في يلاداً، وهو يعلم بالأليسون. الزهر ، بعشها زواعية ومعظمها برية فمي أتعاد وقبي غير بلادنا يستعون العرق من قعب السكر

تَمَلُّبُ الشُّرَايين تطاطش البابان artificial silk arteriosclerosis (يستخرج من المواد الدخشسة بوسائيل (Chinese artichoke (أنفأر شر سان lerusalem artichoke (Helianthus artesian spring قُلْقاس رُوْمِي • خَرْشَفُ (tuberosus artificial swarming مطريد اصطناعي (ويقولون أرتوازي تعريبسا أنظره القدس و طر طوقة (في تربية النحل). .(spring artillery plant (Pilea serpplifolia) (topinambur يلر مُنفَجرة artesian well articheke noctuid (Gortung achro-بش أُرْتِوادُمة (اُئِسَةً مِنْ القرامسّان موطنهسا إمريك لكلة الخرشف (الشائية سرية شائعة، وهي بتر تُحفر

ا تريانت I Japanese artichoke (Stackys affinis)

مَرْثَفُ · حَرْثَف بِسَانِي · كُنْكُو

globe artichoke (Cynara scalymus) من الفارسة. نوع مسر ينبت برياً ويزرع لورقه

arterial

artery

arthritis

arthrology

Arthropoda

artichoke (Cynura scolymus)

وبقسل سروف من المركسان الأنبوبيسة

أرضى شوكى

الجنوبيسة تتطلق منها حبيسات اللقاح بشكل وأتظر بالسنق الميزجاس فبنفجر ماؤها فوقالأرش) tractrict articular Artiodactyla or Artiodactylia شَمَنْهُل • يتداور • (الثهاب السقامِل) articulate (2.) (وتبعة من اللَّبُونسات فيهما المُحتَرُّان معرك منصلا عِلْمُ المَنَاصِل والحسنات أي معقات الجلود) . مُتَمَقِّصِلُ دُو مَفَاصِلُ (adj.) مفصلتات Artocarpeae ومعبة من المحيوان الممل طوالف الحشرات الصلبة اللساد الخزية تتميل التبن وكسرات الأرجل والعُلْكُبوتيات والقِفريات). (١) مَغُرِدُ وشجر الخبز وغيرهما)٠

artificial or methodical selection

(selection

إنْتِخَابِ صِناعِيّ أَو مُنَظَّم

وأتظر

مساعمة أنظر silk).

Artocarpus incisa; breadfruit مَرْشَف · مَرْشَف بُسُنانِی · كَشْكَرَ الاروعة) فُبزيَّة • شَجَرَةُ الغُنز (٢) تَمَفْشُل ، اتصال مَفْصليّ (تجرة من جنس المخبر يات). اُو ف · آروم الزهر ، هو عند يعش النباتين ضرب بستاني مَنْرِذُ السُّلْب articulation of beam من الحرثف cardon. وسعوه الخُرَّمُوف (تبات من اللوفيات) . (مغرز تصاب السحراث)٠ سديشاً- ولم أجدها في المعجسات ولا في || Egyptian arum; taro (Arum coloca-المقر دات، أما الحريف فصححة، ولم أجدها تغذبة اصطناعتة artificial feeding . قلقاس مصري بالنخاد المعجمة وأما الكنكر فقد ذكرت في مناعة إصطناعية artificial immunity لۇف ايطالى • لۇف Italian arum أو صُنعة (Arum italicum

> arum lily (Richardia) (يسامع تيماتي قرتسيء جنس زهر من والريضة النظر incubator). مسلة القلقاسان؛ artificial insemination تلقيح أصطناء (جنس اللوف والقُلقساس من فصلسة

القُلقاسات دلوفيات، Araceae ويرجحون البوم (seeded grassland جعل القلقاس جنساً مستقلًا. والمامة تعرب غُوَّة بيكاكة بينايية عن الفرتسيسة، وأروم عنسند ذكر الأنواء وأنظر (pisciculture

السفودات وفي عرح أشعاء العقاد وفي غيرهما ، ولكنني لم أجدمها في المصاجع، وهي من القارسية. وأسم حذا البقسل في النسام أتكتار وأرضى شوكي وهما عامينان كالمخرعوف وكان artificial incubation

الوتأمون يسمون قنارة ومقوليموس اعتما تكون الحضانة بآلة ألسي مخفشة وأرْتستك من خَرْكَف العربية - أما أرضى عوكمي العاملة فسن ارتبتك الاسطيزية، فتاسل كيف تر د ألعامة الشا كلماتنا العربيات منوهة ، وذلك كتسمية بعض دور السنما باسم الهميوا بدلا من البعمراء , والكازار بدلاً من القصر)" artificial meadow

E Chinese artichoke (Stackys effinis) بطاطش اليابان artificial pisciculture

(Chinese artichoke Jain

····					
Arum colocasia or Colocasia anti-	(شمغ رانينجي طبي يتخذ من جسمور	نِعَادَ البحر Ascidia: ascidians	بُوْغ رُِقِّي ascospore	(أنتقر Ailanthus)	· فَرَس آمِيتُويِّ • فَرَس آرِيِّ Asiatic horse
عُلْقالی quorum	الأنجذان أنظر Ferula asafoetida .	﴿ وَيَهِ مِنَ الرَّفِاتِ ﴾ •	(بوغ ينتأ في زقاق الفطور الزقية) •	common ash (Frazinus excelsior)	(Equus caballus asiaticus (أنثأر)
الله الله الله الله الله الله الله الله	asarabaeca (Asarum europaeum)	nscites 4.3.1	ئِنَّ * يَرُبَّة (Bot.) ascus (pl. asci)	مُرَّان عَال.	كالالة آسيوية Asiatic race
A 45 55	أَمَّارُونَ • ناددين يرَّي	التجميع ماثل مُسلمَى في نجويف البطن).	َ (ج زَفِــاق وزُقَّان ، وقِرْب ، وقربسات·	Howering ash (Fraxinus floribunda)	رك اللهات البقر والخيل الآسيوية).
الزف إيطالي · لُوْف	(المفردان، عتبة معمرة طبية من فسيلة الزَّراونديان).	Asclepiadacese: milkweed family	وهي خَلَاياً يَثَالِفَ منهما كيس ينشأ فيه بوغ	مُرَّانَ كَيْنِينُ الرَّمْرِ	· · · ·
توف إيصابي حر— روهند السكلمة من لوف الآرامية · توع	•	Asciepingacese: Milawees Assista	الأنطار الزقية ascospores).	manna ash (Frazinus ornus)	Asiatic rhubarb (Rheum australe) زَاوَنُد آبِيَويَ
	أمارون asarum	وقعيلة تسائية من دوات النفلتين لنمسال	كُوُّوس عَدِسة مُ sepalous calyxes	مُرَّان زَهْرِيِّ	(Rheum التقلي)
Arum maculatum; cuckeepint;	(قبات من جنس العادون Asarum).	الشَّقُلابِ وَالمُثْسَى) -	ٱلْكَأَلَّاتَ	(يُسْتَخَرَج مَنُّ من سافه).	(mean
	Asarum europaeum; asarabacca;	Asclenies milkweeds	ِ (أنظر calyx)	غَيْرِكُ الحابِلِينِ · mountain ash فَيْرِكُ الحابِلِينِ ·	Asilidae; hornet flies عَلْتَرِيَّات
ونوع يزرع لزهره وودق)	أَمَارُونَ * تاردِين بَرِّي	همهالاف Asclepias: milkweeds ويضم إله الطب الستهور ، جنس زمر من	Seancie: Aug. 1	يو شَحَرَهُ السَّمَن	السيسسة العسر وهي ديساب من دوات
arundinaceeus بَقَمَبِيُّ ثَيِّهِ بِالقَمَبِ	والسفردات؛ عنبة معمرة طبية من فعسلة. - دا	ويسم بالدر المسلم المسلمور عبس رهر من قديمة الدقايات عند بعض البانبين ، وقسيلة	asepsis; aseptic state ملُّهِر ثَمَّاء	(Sorbus aucuparia أتغلر)	الجناحين) -
Arundo	الزّراوُلُدبات)٠	المسقلابيات عند أخرين)،	(نقدان العجرائيم الإنتانية).	Oregon ash (Frazinus oregana)	عَنْشِ عَنْشِ Asilus
المسبب المناد علية قسية الساق عريضة	عَجَرِ الفَّتِيلَة ashestas عَجَرِ الفَّتِيلَة	مُعَلَّمُ مِنْ مُنْفُوسِ Asclepias contarta	مُعلَيَّى aseptie	ر Oregon asii (<i>Prassinas oregona</i>) مُرَّان أُوريْنُون	(جنس ذباب كبار من فصيلة العنتريات).
الورق - انظر read).	(في كتب الجواهر، ولم أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Ascieptos contorta	لاجِنسي لا تَزَوُّ احِيّ. لا شِقِيّ Bsexual لا جِنسي الا تَزَوُّ احِيّ.	-	±51 • T
	المعجبان مادة معدية خطية حريرية لينة لا الؤثر فيهما النار وألقاهما غزل التعملي	a designation	y	الغِرَة prickly ash عَالِيَ اللهِ	
قَمَّبِ أَيْتِق	وبر بہت ادر واقت عرب عصور amianthus).	Asclepias cornuti or Asclepias عيد- riaca ميقالاسيسورين "شجرة العربر"	asexual multiplication التكاثر اللا تراوجي - التكاثر اللا جنسي	(Zanthoxylum أنظر)	(الفظة كتسدية. جنس عجر من فصيلسة القشديات).
رأتظر reed)	Ascalanian garlie (Allium asca.	-		white ash (Frazinus americanus or	(000-3
Arundo donax	كُرُّاتَ أَنْدَلُينِينَ قُفْلُوطَ (lonicum	Anclepias curassacien کُوْدَائُو Anclepias	asexual reproduction • إنَّالُ لا شِعْنِي	مُرَّانَ أَيْنَضَ Fraxinus alba)	آسِينة كبيرة Asimina grandiflora
(bamboo reed انظر	وأنظر shallot	نوادر پسس ق.	ً نَمَاشُل لا شِيْقَتِ · تَكَاشِ لا جنسيّ	رَمان ashes	الزهر
.	Ascaridae - J. 174	مُعَلَّابِ فُرِيْكَالِ Asclepias forskall	(ويقال ٧ لروجيُّ) ٠	(أنظر cluders)	Asimina parvillora آئينة مئيرة
	الصَّفَرِيَّاتِ Ascaridae رفسيلة من العود الطنيلية تضم السلكيات	مَغَشُومَ فَي البِينِ،	(۱) رُساد	أُزْت. ash-gray	الزهر
	والدبوسيات ومنها الصفرية السعروفة بالاسكندس	Aselepias incarnata حقلاب تُنتَّى	(cinders (finders	وصف المحصان الذي على اون الرحاد) -	
قارة الزرع وجنس فنران من فسيلة قنران الزرع)	Ascaris.		رّماد البظام · رماد المُظّم bone ash	Mada Jana	Asimina triloba: papaw آسيمينة تُلاثية المُصُوص
	أحكارس الدجاج Ascaridia galli	Asclepias sinuica		عَرُجَةُ النُّرُانِ ash plantation	
Arvicola agrestis; vole	2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Auclepias syriaca or Auclepias cor.	23,	(أرض غرس فيها شجر المران)؛	asinine races مُلالات العَبِيرِ · asinine races
	مَتَر ، الكادسAscaris: threadworms	nuti: silkweed معلاب توري	دَماد البَرَاكِيْن volcanic ash	مُرَّانَ • شَجَرَةُ لِسانِ العَمَافِيرِ • ash tree	محروق العميير
	وعن المعلميس يبشس دود طَفَيلِينَةُ مَنَ	«شجرة الحرير»	(٢) مُرَّان - شَجَرَة ليسسان (Bot.)	ذَرْ دار	Avio accipitrinus مُؤْمَة المَنْاقِيم
يَّأْرِهُ الحَقْلِ	رنبذ الدبعان المسلكيات؟	ۇشىجىر مىن قىسىلىق الىقىرىيان.»-	النَصَافِيرِ * دَرُداد	ashweed; goutwort (Aegopodium	(أنظر owl)
ومن فصيلة الفاريات وهي مبذولة بحجم فارة البيوت ، ولهسا ذنب قصير ورأس مسكنل	Ascaris megalocephala; horse	Asclepias tuberosa; butterfly	(شجر حرجي وتزيني من القصيلسة	عشية التَّقرس (podagraria	بُوْمَةَ أَذْنَاهُ • بُوْمَةُ الحِراجِ Asio atus
دارة البيوت ، والهما داب تعبير اراه ال خلافة الفارة الحراج)*	مَفَر الخِلِ threadworms	صقلاب عُسْقُولِيّ weed	الزينونيسة والقبيلسة السرانيسة أنظره	(goutweed المنار)	بُؤْمَةُ الْدَنَاءُ · بُؤْمُةُ الْحِراجِ Asia atus
Anna and and	ونوع بصيب الحليل والعصير والبقائراء	ascocarp	(Fraxinus) (Quassia amara)	Asiatic crowfoot (Ranunculus	Asopia farinalis; flour moth;
يَشْرَانَ الزَّرْعِ	Ascaris mystrax; dog thread.	وجسم الموى بحوى اكساس البوغ أن	کر ایت مرزة	عَوْ دَارِدَالرَّ مُّادِينَ ۚ كَيْنِكُجِ ۚ (asiaticus	گۇدة السنقيق • meal-moth
(مسيله حيوان من ربيد المنواسم به الزرع وقارة المنظل):	مَثَر الكلاب worms	المفطر بات الزفَّة).	ووابيت مود (منها البخت الكُرَّء أنظر Quassia).	كُفُّ التَّبْعِ • كُفُّ الضَّيْمِ	فَرَائِكَ أُ الدَّقِيَق
Amount with the second	ونوع بسب الكلاب والسناس)	Ascomycetes -	Chinese ash (Fraxinus sinensis)	(الأسماء التسلانة الأخيرة في المفردات	(فرساية من حَرَعْفيسات الأَسِنحة وفسيلة
مُرَسَ آلِيَّتِوي - فَرَسَ آدِيِّ Aryan horse راتنل: Equus caballus asiaticus	عبد ascendent عبد	يهي اليونانية بهذا السني- رئية الأضاد	المران صيرية (Praxmus smensis)	وغيرها أنظر Ranunculus).	الناريَّات تُغِيم دودتها بالعقيق).
	ascension fily (Littum candidum)	الزفية) *			عيسانّ asp
manuellus of assafoe.	زَنْبُقَ أَيْبَضَ • مَوْمَن أَزَادَ أُو أَيْبَض	security and (vitamin C)	Chinese ash (Allanthus glandulosa)	طُرُلِيُوْس آسِيَوي (tieus	(أقمى سامة مغيرة القَّدّ منها عدة انواع في
حِلْتِيتِ · صَمعُ الأَنجُذالَ tida	و سادهی موسی درا و بیشن	macdible bein (Turing +)	اِنْلَنْمَلُس غُدَّى	(globeflower الْنَفْرِ)	\$ C2 t

Egyptian asp (Naja haje or Naja	asparagus rust (Puccinia aspa-	Asphodelus microcarpus; micro-	والعامبيء قال غريقل ربساً بلغت أكثر من متر		= افتراض assumption
صِلَّ بِشَرِيِّ * تأثِير (هو الذي حملته كليوبطرة على لسمها)*	شَقِران الهِلْمَون (ragi) (أنظر rast)	earpous asphodel بَرْوَقَ صَغِيرِ النّبر Asphodelus ramosus: king's red	في الأول ونصف شر في الثاني ، وانها تشعي أيضًا أم خشرد)		مَرَطانُ النَّهُ . Astacus (tuviatilis
ملَّهُ نِينِ asparagine		مروق مُتَفَرَّع	Aspongopus viduatus; melon bug	تكبر نوامي النجر).	ئىزىطان تىغىرى
هِلْيَوْنِينَ (هيه فلي الهلبُون) •	الزَّعْلَس زِدَاعِي * asparagus trefoil	Ç -,	يَقُ ورق البطيخ	عة ويتفقال assarting	(حيوان من القشويسات العشباريسان الأرجل· انظر cryfish).
- w -	بِيلَّى سُكُمْرِيَّة	Asphodelus temaifolius, tenu-	omidada e d	(قَلْمُ أرومات اشجبار الحرجة لاستعبال	
asparagus; sparrowgrass	(أنظر Lotus tetragonalabus)	بروق دقِيق الْوَدُق ifoliate asphodel	عيسار (Equus asinus) ass;donkey (يو أخيرة وخُتُر وخَسِر ومُتُور	الارض للزراعة والفلاحة).	Astacus murinus; lebster; marine orayfish مرطان بحري • کرگند •
هِلْـُونَ دُراهِـي [نسان من الفصلسة الزنشسة والفسلسة	مَعْلَهِن • وَحِه • وأَجِهة aspect	asphyxia اِخْتِاق (۱)	الينووور حبوان واجهار طويسسل الأذنين أمغر	سُمايرة • رَزُن assay	
	aspen (Populus tremula) مَوَدُ دَخِرُ أَبِر	(في الحيوان) -	من الفرس من قصيلة الخَيْليان) ا	نمایرة درزن assay	جرادُ البحر
	مود رئير اج المعتب المعتبر ال	(۲) يَكَقَ * دَحَهم	African ass (Equas asinus africa-	assessment	aster (Aster) أَسْطَرُ • نَحِينَة
مِلْيَون Asparagus	(poplar	ومي . ك (قمي النبات· ومو بط• النتفس أو امتناعه·	حِمَار إِفْرِيْقِيّ (187	أصول موحودات assets	(تبات من جنس الأمطر).
عِيمِونِ (جنس نبات من الفعيلة الزنبقية والقبيلة	كَوْنَيْنَة • أَسْيَرُولَة Asperala	وحبيه في الشات ازدياد العاء في التراب} "	م يوريس أمن ملالات الحمير، إليمه أنسب حمير	20 11 1	China aster (Aster sinensis)
الهليونيسة فيسه نوع زراعي منهود ، وأنواع	خِورِسِينَهُ * اسْبِيزُوله (الأولى شرجسة وهي تعفير جائنة أي	Aspidiotus aonidum; black cochi	عصر والشَّام والعقرب)"	S Correta assess - 30 4-34-	لَّوْلُوَيَّةِ · أَسْطَرُ الصين · الْسَلِكَةُ مَرْغَى ِنَنَا
للتزيُّن ، وأتواع برَّية يتبقلونهـا ويستعملونها	والاولى مرجسة وهي صعير جلسة ال ملسة لعندينسة الأوراق والسوق في يعض	neal of eranges; citrus black	European ass (Equus asinus euro-	أصول بائلة أو حاصرة liquid assets	(Callistephus sinensis (أنظر)
كالهارون الزراعي)	الأُنواعِ • جنُّسي زهر من فسيلة النُّورُاتُ) •	يِمْرْمِيْرِيَّةُ البَرْتُقَالِ السَّوْدِهِ scale	چىتار أَوْرُنتِي	قابِل للتَمَثُّلُ مُري · assimilable	Aster: starworts • تَشْعَلُ • تَشْعُلُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ
Asparagus acutifolius; wild aspar.	asphalt زفْت ، قار ، قِنْر	وتسسى قبلة البرتقال السوداء والحشرة	(من سلالات التحمير- يُسب اليه حمساد	أسائغ	أَسْطِنْ نَجْيَيْةً • Aster; starworts وَهُورَةِ السَّنِية
هِلْيَرِنَ حَادُّ الرَّرَقِ agus	رِفت * قار * قير (أما الكُثر فيطلقونها في الشام على	والقشرية السوداء)-	بوائو فمي قرتسة)	سي (جزء السواد الغفائية القابل المتسنُّل).	
(هليون بري يشقلونه)٠	bitumen كحمر حاصيا مثلاً قراجعها والقار	Aspidiotus aurantii; citrus yellow-	wild ass; onager (Equus hemionus)		(الأولى معربة والشائية متوجمة. وفي عنامية دمنق حرير وقمائك العبشاس. والاسم
Asparagus officinalis; common	والقير من اليوناك (Kêros).	scale; cochineal of citrus trees قِرْسِيَّةُ البُرُتُمَال	قَرُأُ النَّبَّتِ · أخدر · أخدريّ		العلمي من اليونالية بمعنى النجم- جنس زهر من المركبات الأمطرية).
هِلْيُونَ مَعْرُوف عِلْيُونَ • asparagus	asphodel خُشُى	وَ مِنْ مِنْ مِنْ الْهِرْ نَعَالَ ﴿وَ تُسْمِئِي قَسْلُمُ الْهِرِ ثَمَالُ وَاحْتُمُومُ الْمُوثَمَّالُ	(حيوان من الفصيلة الخيليّة).	تشل غذاڻي	من المركَّبَاتُ الأعطرية)
مَنْفُوس · يَرامِع «كتك العاس»	بروق برواق حستى asphadei (أنظر انواعه في مادة Asphodekus).	(و مسمى فعله البر هال وحترة البر هال القدم ية) "	asses (Asinus) کیں گئیں	(عمل تُحوّل به الأسساد المواد الغذائية	Aster alpinus; Alpine aster
(هو النوع الزراعي الذي يؤكل ونسيه			عيمير عمر (وقد يقال حماديّة)	الى العواد التي يتألف منها جسم تلك الاحياء)-	أنظر ألْبِي
هَلِيُونَ والفَصِيحَ عَلَيُونَ) · "	illy asphodel (Hemerocallis flave)	Aspidiotus perniciosus; pernicious cochineal; San Jose scale insect	asses' parsley (Aethusa cynapium)	(۱) اقتران ارتباط جَمْع association	Aster caespitosus; turf aster
Asparagus plumosus; feather	زَّنْهَنُّ النَّهَارُ الأَصْفَرِ • زَلْهَقَ أَصْفَر •	القرمزية الفقاكة	(Aethusu cynapium) قَوْكُران مَنِيْر • قَوْكُرانُ البَّالِينَ *	(٢) جمعية • وإيطة	أمطر مُفَرِّخ
هليون ريشي asparagus	ذُنْبَق بَرْوُقِين	aspidistra (Aspidistra elatior)		l agricultural associations	•
(للنتزيينُ ورقسة النخن من ورق النوع	(أنظر Hemerocallis)	aspinistra (Aspinistra Matur) كُرُنْمَة نَصِنَةُ * أَنْسَنْشَرَةُ	مَقْتُدُونِسَ كَاذِب اأنظ lesser hemlock)	agriculturai associations ﴿ جُعْتَات زِرَاعَيَّة	Aster floribundus; floriferous
السابق- وهم يعرغونه شله)!	جويسة إنمانِجُونِيّة Asperula azurea	دريعه مسيد السيوسية (الأولى ترجية الاسم الملمي من asmis	- '	بسيات ود. يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
ملون اِسْرَنْجِ Asparagus sprengeri	أو ذَدْقاء سَماويَّة	ئر سی مقیر و astron جمع نبات للنزین من	ass-mite (Hematopinus asini) قَمْلَة الجِدار		أمطر كبير الزهر Aster grandiflarns
	Asperala odorata; woodruff	والزُّرْتُبِقَاتُ الْهَلِيونِيَةُ وَهُو كُيْرٍ فِي الْمُنْأَدُلُ	فيله الجِمَال (أنظر Hematopinus)		Aster multiflorus; multiflorous
(للتزيين- وهو منسوب الى عَلَمَ ومبذول	حوسة عطرية	حيث يتردع فمي مراكن لجمال أوراقه العظمر وتيناته الكبار)•	- ,	ا farmer's association	أسطر كثير الزهر aster
ن ب ن الفياها ة و بيوت دمشق حيث يعرشونه	جويت يسود (نوع معمر بري عطر يزدع لوالحسة	المنس ميرسيية	ass's colt; ass's feal; young ass	(جمعيـــة للمزارعين تنـــألف لاغراض	Aster pendulus; pendant aster
على الجدران ويسمونه هواه لفقة ودقه).	ورقه وقد يتعمل البلا)	سَتَرْخَسَ دُرَيْقِي Aspidium	جَعْش (ج جِحاش وجِحْثان، ولد الحماد).	زراعية شبي)	أسطر مُتَعَلِّر
Asparagus verticillatus; verticil-	تزوّق · تزواق · مُختّق Asphodelus	(جنس بأثاث سرختية جيُوب البوغ فيها		مُجِمُوعَة نَبارَيَّة plant association :	
late or whorled asparagus	(المغردات- جنس نباتمات من القصيمة	ينكل دُّرَيقان سندبوة)٠	ass's foot; coltsfoot (Tussilage	(في علم البيئة : جماعة تباتية لها تركيب	Aster sinensis or Callistephus sinensis; China aster; Queen
ھليون کُوکيي	الؤنبقية بعظها برية وبعشها تزوع لزهرها).	شَرِّخُس ذَكُرُ · Aspidium filix-max	حشيشة السُّعال (furfara) (نبان عتبي طبي من المركبسات اوراقه	رَهري معين ، ولها مظهر متماليل ، وتكون	smensis; China aster; Queen أَوْلُونِةَ * أَسْطَرُ الصِينَ * Marguerite
asparagus beetle (Crioceris aspa-	Asphodelus albus; white aspho-	گُرُّد · جَنْفَار	(نبات عتبي شبي من المعراب المادات المراب المادات المتكامل والرهاده مفراء مغيرة	الله في أحوال بشِيْر شمسائلة. وهي الوحدة ا الأساسة في علم بشة الجماعات مسئوكولوجية.	العلكة مرتمريتا
خُنفُساء الهِليون (ragi	رُوَق أَبْيِض del; king's spear	(male fern (أخطر)	فير. فلبيت المستمثل والراق بتكل الفام والنسبة الانكليزية لتبه الاوراق بتكل الفام	ومن الراجع أن تكون مقصورة عسلم جماعات	
asparagus binder المِلْوَنَ عَنْهُ المِلْوَنِ	Asphodelus luteus; yellow aspho-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	في الحبير).	الْقِنْة ءَاللَّهُرُوءَه)٠	Asteridea; Stellerida حتات
رأداء لحزم الهليون وجعله باقات).		Aspius vorax	assert 2 11 3 15	association coefficient أسايلُ الأقدران	ادنية حيوان من الشوكيات فيهما تجم
,- ,-	پروق اصفر	مسكة من الشيوطيسات توجه في الفرات	ردع العرب	ANSOCIATION COSTITICIENT معامِل الدفيران	البحر)٠

ASP

aubergine; egg-plant (Solanum Asterolecurium pustulans: Astropalus annularis: annular (ختصر العروس). إأثلي من السها في جزر الهند الشرفية" strophic: atrophied melongena or Solanum esculencochineal of fies: fig scale insect نكون بعض احزائها مفطَّات بالملح). astragalus Astrantia atrophy مَّنْد • عَيْصَل ائست بهذا الاسم لشكل القور في نباتاتها. مقياس المُخار (وتسمى قملسة الثبن وحشرة الثبن النشرية، ويطلق الاسم الانكليزي أبيسًا كمسًا وآلة لقباس الشخر ، شاس مقدار بالسل (النقطة aubergine محرقة من باذنجان نيخرٌ في معة ممنة، أنظر: evaporimeter. العربية. يقل زراعي حولي مشهور من الفصيلة يطلق الام العربي على حشرة أخرى أسطراغالس غربي Astragalus arabicus Astrantia major; black master-سائلة تسبى Ceroplastes rusel فراجعها)٠ كوكية كيرة ٠ غِربق اسود atropine Astragalus argyrophyllus Asterolecanium sambuci; fig eup-(معربة • شبه فلمي تبانهي سام پُستعمل مخدراً white aubergine (Solonum ovigorum) (من أسانهما النجوهر الفرد والفُرّيرة، أسطر أغالس فِضَّيُّ الودق Actembia minor ومكنا للألم). مَنْد بَيْضِيّ • باذِنْجَان أَيْيَض حشرة التين الفنجأنية scale insect أنظر الشرح في مادة molecule جز صغير من Astragatus bombueinus عندر كساوى تنجيب أتدلا يتجزأ دوهو أمغر زبو تَسَنَّة astringent (nightshade Atta barbate or Atta structor asthma أسطراغالس قَزّي متسدار مع عدًا العنصر يعسكن أنَّ بفاعل أني نَلْلَة حُمَّادة • خَلْلَة • خَلْلَة أسطلة • مُكْمَدَّة (دُرُ نِسٍ) ٠ Astur astilbe (Astilbe) المركبان ألكساء بة)٠ Aubrictia (أنظر: harvesting ant) (جنم من الطور الكواس) (بانسم ژشام موالیدی من فرنسة · جنسوزهر (أيُّ تبات من جنس الأسطلبة من فصيلة أسطر أغالس Astropalus cruciatus Atomaria linearis حَشرة الثَّوَ ثُلَّاد من فعيلة السلسات). كاسرات الحجر)؛ متصالب Astur palumbarius or Accipiter (حشرة مار منسسدات الأجنجسة تضم aentilla باز Astilbe Aubrietia deltoidea (حد ام القط) • بالشوندر «بنجر»)٠ (جمع أبواز ويثران)٠ (اللفظة الدالة على النوع معتاها ما كان أمرر البولانية بهذا المعتبيء جنس زعر ءَ ذيذ - رَدُ ٠ ذُرّ atomization Astropalus druserum شَكُل مثلث متساوى الأفلاع وقد عربتهام. مير فيصلة التُمُلُمَّانَ او كاسرات الحجو). (provisional seizure الْعَدِ) ڎڒڒؠ عُدانِ مَن atumized insecticides Astilbe japonica; Japanese astilbe ياسية أَرْجُوانِية Aubrietia purpurea ياسية أَرْجُوانِية مُذَرِّرة Astragalus glycophyllous مكمدة ماماتية أسط اغالُس خُلو الوَدَق Auchenia lama: Ilama asymmetric(al) atomizer ئَفَحة - مِردَادْ · رُذَادْ · Astilbe rivularis: river-side غ مُتمَاثاً * غُورُ متناظِر astilbe Astragalus gummifer; tragacanth وشاشة (الأولى معرب ، وأصلهما من لغة فماثل أسطراغالس مُنْمَنِينَ • كَبْشِرا • قَنَاد Attacus arrindia: Rombux arrin-أمشتة • فاغِمَة الحنان asymmetry منسدية في بيروم حيوان من الفصلة المتشلبة astmary hand atomizer dia or Bombyx ricini; ricinus مـ ڏاڏ عدوي (المنفر دان، وكشراء من السريسانية على مغير لا منام أسه يعيش في أمريسكَة المجنوبة ﴿ قُرُّتُهُ ٱلْمِغْرُومِ ۚ دُودَة حَرِيرِ silkworm (Balsamita suaveoleus , iii) 7-10-1 Atalanta بها ذكر مارهوف ، ولسكن النظرك مسار intermittent atomizer مرذاذ متقطع astragalus; astragal; anklebone إمار اسم علم في الأساطير حشير جنسة أغناطيوس أفراء أنكر سرياستها) * atoxic (Zool,) Auchenia pacos; alpaca المغتسماني بودق المخروع وتنسج حربرأ ط اغالس شطر Astrugalus hamosus ,i; 1) كَثَرِيةِ النَّوتِ النَّظْرِ Bombyx). (alpaca أنط اغالس Atripley Astragalus (فُرَيْنِ، وهو نوع حولي يزرع في أورية atavism (المقردات، جنس الكُثيرا، والقُتاد (جنس يقل من السرمقيّات الزهار، مغيوة تغرابة سنفاته الشبيهة بالدود). مزاد مزادعات (نزعة الأحساء الى الرجوع الى الأصل nifor or offer والعَنْزَزُونَ وغيرها مرتفسفة القُرْنيات الفراشة ا اجادية الممكور). ولذي ابتعدت عنه الأنبال السابقة إ. وذكر مايرهوف ان ١٣ توعاً من الأعط أغالس. معل اغالس صُوفيّ Astragalus lanatus (الانكليزيمة من العربسة، أنسفلر Ancuba Atriplex horiensis; orach تنظر الى قُساد العربية وطراغاقتشا النوتانية. أكلمة بابانية، جنس نبات للتزيين من (essential oil أسل اغالبي Astragalus peregrinus Ateuchus وأتواع الأبطراغالس كثبرة هاك عددأ منها عن لَطَف • سَرْمَق • إسْفاناخ رُومِي عطر الوزد attar of roses (orach وأنقل أو كوية جيال مِمَاليا Aueuba himaluica تابع · خادم .(scarabacie). (كُرُ الله الحمار). Astrogalus aleppicus; astragalus attendant Atriplex portulacoides; sea-Athene noctua Astragatus sarcocotta أَسْطَرَ اعْالُس حَكَييّ عَنزُرُوتِ • Aucuba japanica; Japan laurel of Aleppo قطنت بعرى سرمن بحري purslane طُعم ماده احتذاب attractant روحي بُرِمة مُشَعَاد أنظى cowlet. أوكوبة يابانية ا انزروت Astragalus ambiguus إبقارمن السرمقيات Chenopodiaceae . المسادة تحسبني الحشرات والقوارض أحط اغالس مُكْتَبِس (العقودان وغيرها، وهما من الفارسية). Atkinson's coreousis (Corconsis atrium (of heart) (pl. atria) وغبرها ، وتُستعمل للكنف عنها والجمالها ، أو نائح أثكنفن atkinsoniana تُستعدل طعماً في القحساس والمنسدان للقضياء Astragalus angulosus لعل اغالس سيري Astragatus sieberi أسطر اغالس · flate auger; berer وأنظر (Coreonsis كشر الزُّوايا (أداة لتف العقب والنراب). (أصابع العروس)" Atropa belladonna: deadly nightstice: tamarisk salt tree (Tamariy shade; belladonna Astragalus angustifolius attraction يسبادُ الشُّرية Astragalus trimestris أثلى • طرفا شرقية • arientalis ونبات مام من القصفة الباذتجائية، انظر: أمطراغالس منثيق الؤذق ور ثلاثة أشعر (أنظر أثلُ الطح (soil auger .(belladonna

AST 4 4 48

من الم الجنس العبشي وهو ألم أبن رشد.

axe دور مندر مور فسيلة القُرَّا تُوقَاتُ تسره حامض

البُسَلُط في المعجسات البِيخُرَط وفي يسلح للتراب والثربي) -

برعم إعطي

يحور

axillary bud

نَلْط • تَلْطَهُ • قَطَّاعة

عَ مَال مُرْطُعان خَافُور · Avena: oats

(بعنس بالان علقبة من فصلة التُجلات،

autumnal helenium (Helenium mi-

lumnale:

(Helenium

دّاتن خَريْفِي

(ا نظر

مُنَوِيرُ لاديْبُو

(أ تغليه

أَوْالِيَهُ • وَردِيَّهَ ۖ دُوَدُنِهِ دُونَ · (جنبة تزبين من الخلنجيسات ، ازهارهـــا


Azalea: Rhododendron

(اسمها العقمي من البوتائية بمعنى يابس

و تُنسل ، الماعة الي متابت أنواعُها ، جنس جُنبة للتزيئ من فسلة الخَلَنْجِسَات وقي التعشيف

حميلة مختلفة الألوان).

صَحْرَ إوَّنَهُ • أُزَّ إليهُ



حَوْدُانْ حِرِّيْف ! Kanunculus acris!

(الثانية مترجمة الظر Ranunculus).

bacillary white diarrhoea; pulle-

(مَرض يكتبري يقشك بالدواچن وقسد

والأولير توجعة أسبل اللفظية الاحتية رقه شاعت. والثانية والشالثة تعريب العلمية. وهي البكتيرية النبي تكون في تكل تُلفُّنَّةً ٢٠

Bacillus acett

Bacitlus acidi tactici

Raeillus amulobacter

Racillus buturicus

المكتبريا العَصَويَّة hacillary bacteria

مرض الاسهال الأسفى rum disease


تنتقل عدواء يوامعلة السضر).

عُمَيَّة ٠ باليِّيل ٠ بائيلَّى

عُصَنَّة الخَسلَّ

عُصَة النَّمَّا

نَدُّ النَّمَٰتِ



عُمَيَّة السَيار الماعباً الى واثنحة جذورهما · جنس جنبــة ﴿ يُورِيا للنزيهن من فصلة المركّات) · Racillus cenivorus عُصَّة أَلرَّتُون Bacillus oleoe bachelor's-button; cornflower

(تىمىنىمارًالزيتونأي tuberculosis of .(olive trees

عُمَيَّة البطاطس Bacillus radicicola (تحدث مرض اسمرار البطاطس).

عُصَيَّة الشَّوُ لَدُر Racillus tabificans أو النّنحَر طَهْر صَعَوَة

العَمُود الفَقَريّ

حَرْقُ مَعَاكِيسَ للربيح (Sylv.) backburn

(١) تَزاوُج رَجْعَيْنَ back-cross

تلقيح رجعتي (۲) هجين رَجعيّ

تلقيح رجعتي

تهجين رّجعي • backerossing

(إنسال الهجين مع أحد الوالدين).

السعم الحمراء في الحيواتسان كسان يعرف مايقاً بام Piroplasma). مُمّ تُكُمّان bahesiasis or bahesiasis (Piroplasmusis رُسَح دُرًا ج المabeon (Cynocephalus) ئُرُدُوح ⁻ تىبىون ^م بابون (جنس قرود افریقیمة من كلسسّات baboon (Simia cynocephalus) (قرد من فصلة كَلْسَّات الرأس). أثات الكتاكت haby-chick crumbs (علق منت للكتاكب الصدرة). Babylonian centaury (Centaurea قَلْطُرُ بُونَ بَابِلِي babylonica) (Centaurea Jai 1) Baccaris (من Bacchus اليونسانية أي الخمر ،

(نوع من الأوالي يتعلفسل على كريسات

Babesia

azalea; common azalea مراقية Azara dentata; dentate azarea وأول المعر السحق / قبل بدء الحاة علي azonal عزارة حيلياس Azara oilliesii azote عزارة كأملة Azara integrifolia الودق Initrogen عزارة صغيرة الورق Azara microphylla azotification: nitrification azarole (Crataegus azarolus) زُعُ ور أكلسة azarole أي تسرة الزعرود من Acerola الأسيانية ، ومسند من ذعرود وسماد الأزوتين وهو سماد عضوى آزوتي العربيسية، ينجر مثمر معروف من فسيلسبة قيم ما قبي المئة من الأزوت). الورديان) azotobacter; nitrifying bacteria azedarach (Melia azedarach) أَوْادْرَخْت • ازادددخت وْزَيْزُلْخْتْ فَي مصر والشام والأزادوخت ويعشها تبحول الأمسلام النومسادرية التي معربة فديمًا من النسارسة، والاتكسليزية من سنريت . وأخرى تحول التشريت التي تترات البحرية . فجر للتربين والثوارع من الفصلة فسنت النيان؛ azure garlie Allium caeruleum, دائرة التّنت • azimuth circle 4 Alliana دائرة سنشة azure sage (Saltia azurea) إدال \$ محرَّأتُ عسلي درجات ، في النجاء (Salvia

الحديث اعترت الأزالسة جمساعة من جنس (Rhododendron Azolea indica; Indian azalea محرارية مشدية Azalea mollis; seft leaved axalea صحراوية زخوة Azalea nudiflora: purple azalea: pinkster flower; wild honey. suckie; mountain pink صعراوية عارية الزهر · أَزَالِيةَ أُرْجُوالَيْةَ Azalea pontica: Black sea azalea Azalea viscosa; viscous azalea صغراوتبة أزجة عقارب الساعة ، بدأ من النسال الظلكي Azara مرازة Azoic era; Azoic eon مَلَىٰ اللَّهُ حَالَة azygous قه دی · مُشَرّد · غیر مُزدوج

backward (Bot.)	مِثْخَـــار زانظر		badger (Meles taxus) المعربة والمعربة المعربة	تَـكُ البَيَاضِ · باغروس bagrus	Balaenidae ورتبسسة الحيثسسان Belaenidae	(عن مساير موف ولم يسذكر بوست هذا النوع في النام أنظر willow).
		البكتيري	ڏيٽب	(سَمَسَك مَن السَّلُوريسات يسمونــه البَّخُوءَ	-1 (1)	c1 ::1
back wardness	تسأخًر .		(حيوان من الفصيف الشرعُوبية ورتب	والقُتيل في مصر) ا		أَصْلَع · أَحِرَد bald
(serotinity	(أتغلر	تَخطِيطٌ بكتيري • تخطط بكتيري	وللواحم)	مُتَرِّعَة الْكِيْسِ، bag stand or bug-rack	(۲) تواذُرَ	bald coot or baldicoot (Fulica
backwards (adv.)	إلى الغَلْف	دُبُولٌ بُكتيري bacterial wilt	American badger (Taxidea americana)	فَتَّاحَةُ الكِينِس	غذاء متواذن balanced diet	عُرَّة • غَرَّة • عَرِّاء
bacon beetle (Dermesi	ies larda-	أسيدٌ للبكتريا bactericidal	عرين سرياي	(أداة تجعل الكيس فائماً مفتوحاً فيسهل ملؤه حبًا}٠	عَلَيْمَة مُتُوالَزِلَةِ · balanced ration	(Fulica المنظر)
rius)	مية عُنَّةُ الشحم	قاتِلِ البكتريا · أَسِيد بكتيريُ · bactericide	badigeon (۱)	1: 4:55	عَلَمْهُ مُتُواْزَنَة غَذَائيًّا	bald eagle (Haliateus leucocepha-
لمقتماليس يفزو المخزواسات		مين البكترياً نهيدُ البكترياً	(عجينة تسند بهما الخروق بين أحجمار ولينه وغيرها).	فَرَاكَاتٌ ذَاتُ bagworm meths	تُوازُّنُ الطبيعة balance of nature	تحقاب رخماء (أنظر paurle)
	النمية)٠	Bacterieae البكتريا	(T) dk.	يَرَقَانَاحَتْرِ كَيْسِيَّة (فَرَاهَــَانُ مَن حَرْيَقِيْسَانُ الأَشْهِيَةُوْ تَعْيَطُ	balance of payments ميزان السدفوعات	/cops
bacteria (sing, bacteria		البِحرر (امر اشعال قديماً لتسمية احدى الفعائل	(۱) (ماه الكلس تُكلِّس به الجدران)٠	الورقانان فيها نفسها بأكياس وقالية). البرقانان فيها نفسها بأكياس وقالية).	1 8 45 3	أَيْلِ · أَيْلِة
يا • بحتيريا	بَكْتِرِيَّات · بكتر	النباتية من الأنثة الزرقاء والطحلب الأذرق في	hadland تُرِيَّةُ النَّمَاتُ وَرِيَّةً كُمَاتُهُ	bail :		(إذا كسانت الحزمة من الحنيش أي العديش).
aerobic bacteria	بكنريا هواثبة	مصر، التي منها البكتريا).	ورايه التحال الربا المالات	حـــــاجِز (حــاجز خشبي بين الفرس والفرس في	دَبُوُسُ التَّوَادُنُ · balancer; halter	•
anaerobic bacteria	بكتريا لا هوائيا	bacteriocecidia; bacterial gails	رير بها انْتَخَنْتُ كُشُوا فَسَامُسَتُ فَي حَسَالَة	الإصطبِل)-	البوازِن (أنظر hatter)	Balearic sandwort (Arenaria
nitrifying bacteria	بكتريا الترجة ·	عَنْصٌ حَزِنُوْمِيّ • عَنْصُ التَكْثِيرِيات	ر الله عدية عليه أو عارية كليًّا أو	bailiff; farm bailiff	(00)	دمليّه بالساد (Arenaria)
نِهَ • خَمِيْرَةُ النسجة	بَكْتِرِيَّةُ الثَّمْرَجَ	(أنظر teccidium	موات حزيبة . ومناطق الضاحلة وب الضاحلة حيث المدنت	ة كِيل · مُعدِير · جَرِيّ	ميزانية · يبان الميزانية balance sheet	
(azotobacter	(أ تظر	عَفُسَةَ بَكُتِرِيَّة bacterio-cecidium	و و للقبان جولوجة قللة المقبارة	(أنظر farm bailiff)	Ralaninus glandium; acorn-weevil	بيخرمه (آلة حزم الإرالات) -
nodular bacteria	بَكْشريا عُقْدَيّة	(تحصل في الزروع· أتظر eecidium).	كالطبين والأردواز الطري والنُحَتَّ الرملي والحجر الكلسي)	buit dan	شؤشة البكوط	محرمة الككلا عمام معلم
parasitic bacteria =	بكتيريات طُفَيْكِ	غرانس تکیراتی bacteriologist	has	(الدُّودة أو لُحمة السِماع أو الحبُّ التي	(تضر بالبلوط).	londer parer
saprophytic bacteria	به حیری سه سیر. الیکتسرمات	(النبعة الى علم الجراثيم جَراثيمي ١	ىت	المجتذب الصيدة من سسلندأو سيساع أو طبر فتُماد)	Balaninus nucum; nut-weevil	forage baler • الكُلّا · forage
كتيريا الزَّنيّة		والنسبة الى الجرائيم بكر ثومي).	bagasse; megass(e) بَعْنَ فَصَابِ	طُعُم حي live bait		مِعْزِمَةُ الكَارُّ
		عملم البَكْتِرْيَات · bacteriology	الشُّكُر • تَقُلُ النَّمَانُ		بشر البندق) ١	(ألة تغلط القش والعديش وتنجلهما حزمــــا).
	بكتيري بكتير	علم الجراثيم	(النَّصْل الذِّي يَقَى بِمَدَ اسْتَقَرَاجِ السَّكَرِ مِنْ السِمَانُ أَيْ تُسْبِ السَّكِرِ) *	حوص العلم bait tank	Balanites aegyptica; zachum oil	71 701 7
bacterial blight	تَدَوَهُ بَكتبرية	أوعربهسا بعض الدؤلفين فتسالوا	•	مُمْثِينِ bakehouse	نْقُوم * بَلْحُ الشَّمْرِاءِ tree	مِحزمة لاقِطة pick up baler
bacterial gall; bacterio	-cecidium	بكتر بولوجبة كالبكتر يولوجيه الزراعية).	bagger; sack filler الأكياس	(بناء الفون وأدوان الخازة)	(جَلْبَةُ مَن قَمْسِلَةُ السَّقَاسِاتُ لَهَا تُمَرَّ حَلُو	محزمة كابِسة
(tr. 1-1	عَلْمِهُ بَكْتِرَاتِهُ		bagging; sucking • غَنْنُ * غَنْنُ * غَنْنُ	bakery	يۇڭل بىند نىشىچە ، ويُسلىل قىل نىشىچە) .	محزمة دوراثية coto baler
الزروع أنظر cecidium).		أكيل البكتريا	التهوَّىٰ ٠ صِيانة ٠ صَرْي	(مكان مناعة المخبز)٠	balanitis (Zoot.) التهاب العَدَّفة	stationary baler عَمْرُمَةُ الْمِنَةُ
bacterial leaf spot	تَبَقَّعُ الأوداق	تكثيرية • بُكْتِرًا bacterium: microbe	(وضع التمار في أكياس لصيانتها. والعوام محموته التكيس، ولم أجمد التكيس بصفا	فيارة baking	بَلَخْش ، لَنَل ، لال balas; balas ruby	baling equipment تُعَدَّات عَرْمِ الإِيالات
	البكثيري	(وقسالوا بمكتير - وهي مرادلة المكروب	m margarett da sa " " sa as a sa s	(صناعة الحبير).	(أتظر ruby)	
bacterial nodule	محفذة تكتبرية	وجِر تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المحتى، ولف يقيد المحتى ولي المحتى ا		balata tree; the buily tree (Mimu-	Balistes; triggerfish المنافقة عقر والمنافقة المنافقة ال
لَرِيّ bacterial soft rot	عَفَقٌ يُكثيري طَ		ومقائوك) ٠ 	(بناء مُقَبِّ من حجر يخبز فيه الخبز)*	sops balata or Mimusops globo-	(جنس سيسك من رتبسة مَلْمُومان الفَكّ)٠
bacterial spike blight	تَدْوَةُ السَّابِل	بمروني يحيري	<u>بين "")</u> " "	مَــحُوقِ الْخَبِيزِ		balloon vine; heart-pen (Cardio-
	التكتيرية		(أداة تُستمعل في تفريغ محتوى كيس في	(ذُرور يُستعمل خسيرة للخَبْرُ)	السُّوْتِيات)	spermum halicacabum) جَبَّدُ الْعَلْب
bacterial spot	تبقع بكتبري	غالِج · جَمَل ذُو سَاسَين camel	سيسي أخر)٠	Balaena; whalebone whales	balchia willow (Salix balchia)	(ظَرُو أَسُوه بَسَكُف فوانيس نسسات
	± ~ C.,	(Camelus bactrianus الأنظر)	bug net	(جنس حيوانات مائية من فصيلة الباقيّات	صَفْصاف بَلْخِيِّ • بَهْرامَج • دَنْف	من القصيلة المذبولية).

 		•			
C .	balsam fir (Abies balsamea)	Algerian bamboo (Arundo materi-	Bambusa aurea; yellow bamboo	موذ إصبع الست lady's-finger banana	" بنك النمان · مصرف credit bank "
(أتظر "planting "ball")	تنوب بَلْسَبِي	العَرَاقِ (tanicus)	خَيْرُران ذَهبي	C. , T	إفراض أو تسليف
ball-secket (or ball-cup) joint	(أنظر Ables)	(أتناس treed	Barret ex	banana aphid (Pentalonia nigro-	(۲) بِنِفَة
مُنْصِلُ كُرُويٌ خُفَيًّ	بغزاعات تشتئات Balsaminaceae	black hamboo (Bambusa nigra)	Bambusa Hexuosa; Hexible bam-	سنّ البوز (nervosa	
balm uii	وجراوي بمسيوك المستقد السبة مو النسبة مو	خَتْرُدانٌ أَنْزُهُ	خَبْرُدَان مُنشَن	banana infectious chlorosis	(٣) قراغ حَرجيّ (Sylv.)
پسسان	أن تبار هذه الشاتات حسامة تلتف عند القسس		Bambusa gracilis; slender bam-	اصفرار البوز الكندي	(جزء من التحرجة لم يَنْمُ فيه الشجر ،
(أنظر Commiphora)	وتنش يزورهيسا ، السيطر Impations .	common hamboo	خَتْرُدان أَهْنَف hoo	• • •	أو تعت فيه أشجسار فلينسة ، ودُوَلُك لسبب من الأساب جزه من أحد المفارس لم يعجد شجرُه)
Abraham's balm (Vitex agnus-eas-	ويبجسيل بعشهم عذء النبائسات قبيلة من لحصيلسة	وتعضيلق عسملى البطوران المعروف أي		مَعْوَرَة · مَالَة banana plantation	ارتبها بعود من احد المعارس تم پنجدد شجري. (٤) مُخسَل
بَنْجَنِكُفْت ﴿ أَرْتُه ﴿ حَبُّ الْفَقْدِ ﴿ فِسَا	الفُرْ تُوفِيات) *	.(reed انظر Bambusa crundinacea	Bambusa japonica; Japanese bam-	(بستان السوز)٠	
(أنظر Agnus castus)	balsamine تَشِينَةُ وَالْهُونِ وَالْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُونِ الْهُ	. Japanese bamboo (Bambura japa-	خَيْزُدان يابانِي boe	مُؤْذُ ، شِيرِيةُ مُودِّ banana-tree	(قطمة من ختب ئيملت على ئكل وأبعاد معلومة ، لتُصنع منها بعض الأدوات).
bee balm; lemon balm (Melissa	(Impatiens Jii)	غیرگروان کابالیی (mica	Bambusa Intifolia; latifoliate	(Musa (finite	
officinalis) ماذر أيميونية	• •	slender hamboo (Bambusa gracilis)	(broad-Icaved) bamboo		دُفُّ • مُعَدَّب banked up hed
ىرىلىبان خىتى ئۇ/نىجايىي	Balsamita suavealens; asimary	المنازة أهنات المنازة	خَيْزُدان عَريضُ الوّدَق	طَرِّقُ band (v.)	(هي في الإنقاء أرض جعلت دفين محديين
حيق ترسجيري رانظ lemon balm)	بَلْسَيْتِيْةً • فَاغِيَةً ۖ الْعِينَانُ	عَيْزُواد اهْيَك	nr	(الطويق جِمَدُع الشجرة يطوق من مسادة.	فليسلأ البي البعين والمي البسار ، وفي ومطهما
2.7	(الأولى معربة ، والثانية مترجسة البات	i spiny hamboo (Bambusa spinosa)	Bambusa nigra; bisek bamboo خَشُرُوانِ أُسْدَد	تصلح لبتع مرور الحشرات)٠	العالمي جدول الامقاء يسيل منه الماء على مطح
mells balm (Melista officinalis)	زراعي عظري من السركبّات الأنبوبيَّة الزهر) •	يخيران عاليك	حيرران اسود	رباط طَوَق (۱۹)	السَّقَفِينَ يَمِنَـةَ وَيَسَرِهَ وَيَسْهِي التِي جَسَّمُولِينَّ للصَّرِفُ وَمُكِفًا * وَهُمَّ النَّمُ شُمَّ يُسَادِرُهُ عَدَيْنًا *
<i>تُز</i> تُعِـــان	balsam momordica (Momordica	g yellow bamboo (Lambuts aurea;	Bambusa spinosa; spiny bamboo		التصرف وعمداً • وهمه الشريمة المادرة عنديا. وتعل الكلمة الانكليزية أيضاً على تراب يكوم
(أنظر lemon balm)	مَعْشُوضَةَ بَلْسَيَّة balsamina)	رویسه میسوسه میسوسه میسوسه سسور و خران دَمی	خَبُوُران شايِّك	عزامٌ دُهنيّ grease band	عَلَى طُول قَاعدة النحائط ويزرع)- عَلَى طُول قَاعدة النحائط ويزرع)-
Moldavian balm (Dracocephalum	(أنظر Momordica)			(توع من المنيزًام الشَّرَك، أنسطر:	<u> </u>
رَأْسُ النَّيْنِ المُلدافِيِّ (moldavica	Tulu to a sector	bumboo reed (Arundo donax)	Rambusa stricia; erect bamboo	.(trap-baud	bank martin or bank swallow سُنونو الشواطئ
(Dracocephalum انظر)	Balsamodendron jiii	فخضب شائع * قَصَب	لحَيْرُدان مُنتصِب	bandage منسَادَةً	₹ .
hate now a fire with	(جنس بانبات تتج البلم الراتيمي . أ. ال	(بيات سالي من الفصيلة التجيلية يسمى	Bambusa viridi-glaucescens; blue-	(dressing النظر)	(His undo riparia)
balm of Gilead مَلَّهُ وَالْمُعَالِّ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ	أنستقر : Commiphora)،	ولغاب أكيلدي وفسب النيل في مصر ، وهو يشو	قَدُران أَفْقَهُ green hamboo	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	أَنْقَسِيتَ anksiu
(Commiphora opobalsomum , list)	تُلسان · بَلْسَم مَكَّة balsam of Mecca	ولفات الأنهار، وقسة يزرع، ولما موقى علوال، أنظر reed.	ِ مُؤْدَقً	عصالِب handeroles; banderols	(ابات تزيين من چنس البنفسية)٠
balsam قَيْسَلُوْ • قَالَيْنِيَة	(Commiphora opehalsansum [iii]	بطوال ، عمد ١٠٠٠		(ما يوضع على علب الشغ وغيرها اعارة ً	**
(أنظر Impatiens)	balsam poplar (Populus balsami-	ئىسىن خىزران · hamboo shoot	تُورَ (Banana (Musa sapientum)	الى دفع الضريبة)-	ينقِشن Banksia
1 C		تيمو د خيزران.	(شجر الموار أو تمره • أنظر Musa).	bandy-legged; bow-legged	(باسمانم أنكليزي، هجر ويَحْبُهُ للتزين
المنتم كندا Canada balsam	حَوَّر بَلْسَيِي (fera) وأنظر poplar	-	Abyssisian banana (Musa cuseto)	مُقَوَّسُ الْ كُية	من فسيلة الوُرُديَّات).
(أنظر Canada balsam أنظر)	را نظر السرامي	bamboo tree (Bambusa arundi.	مَوْذِهُ الْحَسْة	(تمت تنفرس الذي تمسكون ركبته مقوسة	اللَّذِينَة كسرة الرَّهْر Banksia grandis
مِعْزَاعَة • الزَّهْرَةُ garden balsam	(۱) يَلَـان بَلْتُمْ مَكَّهُ balsam tree	خير دان - قصب الهند معين (macea	(أنظر Musa)	طبيعياً لا عن مرض ولا عن ديخوخة) .	
ريبي البيخرَاعَة	(Commiphora opobalsamum , list)	راتشر الاسم العلمي)"	Arnold banana (Muse arnoldiana)	haneherry مُعْلِيَّة ، أَمْطِيَّة المُعْلِيَّة ، أَمْطِيَّة المُعْلِيِّة المُعْلِيِّة المُعْلِيِّة ا	Banksia integrifolia مُنْقِشَةُ كَامِلَةً
الطيخيات (أنظر Impatiens)	 (٢) شَتَخِرُ البَّلْسَم · بِينْ كَيْنِلُونَ 	Bambusa	ه منوز أرنو لد مَوْز أرنو لد	in the	الوَرَق
	(Myroxylon toluiferum jist)	حادث والله والمنافع المنافع ال		(Actaea JEI)	Ranksia latifolia: latifoliate
بلسم طولو tolu halsam; tolu ا	balsam tree of Peru (Myroxylon	برا أنهاء تزرع للنزين. وكلمة الخيزدان	3 ,	خَشِيْش ' حَيْثِثَمْ ' حَيْثِثَمْ ' حَيْثِثَمْ '	تَنْقِسُيّة عَرِيْضة الوَرّق bunksia
(بلسم يستخرج من:أنجَرُ بَلْسَم طولو-النظر		فَيْرَبِيةَ مَعْرِيَّةَ قَدْيِماً) *	Chinese banana (Musa sinensis)	(أنظر hashish)	
.(Myroxylon toluiferum	perierae) تَمَرُ بَلْسَم بِيْرُو (Partivian balsam tree لَنْظَ (Partivian balsam tree	Bambusa angustifolia; angus-	تؤذ الصين		Banksia accidentalis; Occidental
yellow balsam (impatiens auricoma)	(* Ecoviett usisani (reeiii)	tifoliate (narrow-leaved) bany.	(أنفار Xiusa)	أينُ البنال banian or banyan	hanksia مُنْبِيَّة
	غَدُّران (Bambusa) غَدُّران	يَّتِينِينَ الرَّدَقِ buo	dwarf banana in la i i i	(Ficus benghalensis Liv))	Banksia serrata; serrate-leaved
(زهر مَنْ فصيلة السجزاعيَّات) *	(بات استوائي ضخم من النجيليات المهو	Bambusa arundinacea or B. vul.	. 5: 5 (5-5)	(۱) مُصرف عنك bank	يَثْقِشَية مَرْصُوصة الوَّدَقِ banksis
Zanzibar balsam (Impatient sultani)	الداعبه سا أتنخسذ منبه المعتبردان التجماري	garis; common bamboo	[Japanese banana (Musa japonica)	1. 5. 67	200000
مِنْعَزَالَقَة شُلْطَائِيَّة • بَلْسَمِينَة ذَنْهِبِاد	Bambusa arundinacea. أنسظر أنواع	يَخْتُوران مَنْزُوف	تؤذ اليابان	مُصرف أو بنك " cooperative bank	Banksia speciosa; magnificent
	الخبزران في مادة Bambusa).	أَيُحَدُ مَهُ الحَيْرِرانَ النَّجَارِي) '	(Musa أثظر	تعاوني	hanksia بَنْقِسْيَة بَيِّة

banksian rose (Rosa banksiae)	(ضرب من ملاقة ضأن الشام).	﴿قَالَ غَرِيقُلَ رَبِنا بِلْغَ طُولُ مَسَكُنَهُ مَتَرِينَ غَنِي القَرَاتُ* قَلْتَ وَلَذًا مَسِيَّةُ الْجَبِارُ}*	والقرف مقابل dead back تخسماً).	naked barlay (Hordeum caeleste) * مُعَيْر سَنَاوِي * شَعِيْر مُسَادِي * شَعِيْر مُسَادِي * الْمَعْرِد *	 (الخ ! أداة يقاس بها ضغط العجق وتمرف تبدلانه • وتعليل المربيات طويل) •
(جنبة من الفعيلة الورديّة، أنظر	Barbary turtle (Testudo ibera)	-	i dead bark; rhytidome		
frose	تُلَخْفَاة مَثْرِيبَّة	مجنّى طويل الرأس Barbus longiseps	فِرفُ · قَلْفُ جَافَتْ	مُلْت	الأثنة Barosma
•	(furtles "land" اأتقار)	(يكثر في بحيرني حسم وطبرية)	<u> </u>	Siberian barley (Hordeum caeleste)	(مسربة وهي من اليونائية بسنى تقيلة
أَثَأَب banyan (Fiens) إِنْنُ الْبَنْنَالِ • أَثَأَب	barbate turtlehead (Chelone box-		•	مُغِيْر سَاوِي • شَعِير مُسَدِّس أَغَوَد •	الرائحة الملتأ الى رائحتها الساطعة، جنس
(Ficus benghalansis أنظر)	bata) تَعْمَاهُ النَّامَاةُ النَّامَاءُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِةُ النَّامِيّاءُ الْمَامِيّاءُ النَّامِيّاءُ النَّامِيّاءُ النَّامِيّاءُ النَّامِيّا	Barbus luteus مُثِيِّي أَصْفَرَ	(أنظر phloem	رين سريي سپير صحص مپور گڏت	جنبة للتزين من الفصيلة السفّانية اسمهــــا في جنوب افريفية 'بُوشو buchu).
baobab (Adansonia digitata)		آ ﴿ وَقَالَ غَرِيفُسُلُ انْهُ كُثِيرٍ فَي بَحَيْرِةٌ حَمْضُ ::	على القشرة · فوق القلف ver bark أ	-	·
بِالْزُبابِ ۚ • تِبلَٰدِي	(أنظى Chelone)	شامة)٠	(يتسال هذا التمبير في قيساس القطر أو	شعیر مُسَنَّس • six-row barley	Barasma latifolia; latifoliate
(الأولى سننالية معربة ، والثانية مودانية	فيص مُسَنَّن barbed hook	يختي العاصِي Barbus orantis	المحيط على القشرة أي معها) "	شعير سدامي الحروف	بادُسْمة عريضة الوَرَق Barasma
ذكرها أحمد تدى، عجر جد عظام من فصيلة	الدائد الكرائد عَلَيْن مِيناعي barbed wire	Barbus vulgaris بريس تائع	تحت الفشر ة • تحت القلف under bark	(يطلق عملي توعين من الشعير أحدهما	Barosma ovata; oval-leaved
النُّمُّ الريات في المارد الب يؤكل؛ ويسمى أيضاً	(الملاك عالكة تُتخذ حواجز).	((22-2	(يقسال هذا النمبير في قيساس القطر أو	Hordeton hexastichton سسته خبروب في	بارسة يفية الرزق
حُمَيْرة في السودان) •	راغرو علام معد حوجن	مخطط الاعمدة اليانية bar chart	(يفسان هذا الغير في نيسان السار الم المحمط تحت القشرة أي من دوقها)"	النسام والآخر Hardoum caeloste ويعرف بالشّلت أو بالمنصير السبيري).	
(۱) قَبْضِيبِ · عارضِة bar	barbel (Barbus vulgaris)	bare	• • • •		Burosma pulchella; elegant
عارضة ثغرات الحميد cutter bar	(ضرب من السمائد أنظر Barbus).		bark beetles (Scolytidae)	شَعِيْر رَبِيعِيِّ spring barley	باثنة أنقة Barosma
•	harberry; berberry (Berberls	·. ——	خَتَاقِسَ التُّلَفُ • قَنُوعِ	two-row barley (Hordeum disti-	Barosma scoparia; broom Barosma
(٢) باد ٠ سك الباد	تزيارتس، أُمْتِرْبادِيْسِ، (vulgaris	أو عارية (التيحيوبها عاريةخلافاً للمكتبة، أنظر	(حنسافس من قصلة القنوعيات من جنس المحترات مددة الاجتحة نقتك بالخنس).	. 12 12	بادشة مكتبئة
(ضرب من السبك الاوربي).	برپریس مبربریس آئیزباریس آزاره و زدّنْك		الهجيران بعمله ولايفاقه لشك إدامسيه	سيير مردوج . شيير دو حرقين	
(١) أَسَلَةُ أُو شُوكَة سَفاه شُعاع barb	البرياريس إوراده ورست اأنظ Berberis	bare patches (on horses' nose etc.)	قَطَّاعَةُ التَّكُورِ bark chopper		Barosma serratifolia; serrate-
(۲) فَرَسُ المُغَرِب		(Vitiligo alba)	(أَلَهُ يَسْمِمَهُمُ الدَّبِاغُونَ فَي تَقَطِيحٍ فَشُورَ	شَعِيْر شَتَعَرِيَّ winter barley تَمَعِيْر شَتَعَرِيَّ	الرُسْمَةُ مُحَرُّزُةُ الْوَرَقِ leaved barosma
(Barbary horse	Canadian harberry (Berberis cana-	ينهائق (يياض في الجند، ويكون في الخيسل	البلوط قطعاً صفاراً} -	harra; brewer's yeast خَسِرةُ الْحِمَة	إَصْفِرْنِي barracuda
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	بَرْيادِيْس كَنْدِي	رياس في العجمة ويحرن عني المجلمة حيول المشافذ الطبيعة كاللم والأنف والثقة	(۱) مِثْمَاس الفِشْرة bark gauge	أو البيرة	(ستنك بتحري والنسيسة تحريف الاسم
Barbados bastard cedar (Cedrela	common barberry (Berberis sudga-	والنسا	(آلة تُستسل في قياس تحق القدرة)"		العلمي أنظر Sphyraena vulgaris).
أُدَيْرَ عِطْرِي • أَكَاجُو كَاذِبِ (oderata			•	(CHECKNETOTA) COO 3	ند ، ند ، نشاة
(أتظر Codrela)	. C- O-\$4%	barilla (Salsola) - تَرْضُن وَ مُؤْضَ	(۲) سُعك او قياس القشرة	addition of barm يغيير	terrage.
قَيَلَ * دَاهُ القِيلِ Barbados leg	Darwin's barberry (Berberis dar-	الشريخ فالما	تَنْفِ • قَرَف • قَشْر • ازالة	(وضع المخمير في المعيير ليطنمر أي	(ج مُثُود وأمدَّة وأمَّداد ومُسَنَّبات. حاجز يفام في وجه النهو اما لتخفيف سرعة مياهه ،
	َرْبَارِيْس دَدُوبِنِي (winii	(أتظر saltwort)	الثيلف	ليصير خمراً).	وامنا أخزن اللك النباداء وامنا لرفع مسواها
حبُّ المارك Barbados mut	barbule & & Lat	ال زن بالقياس barimetry	(فَشَر قدور يعض الشجر كالبلوط)*	هُزي • مغزن مزرعي barn	وتحويلها للامقاء، وأما لغير ذلك؛
(أنظر physic nut)	Barbus *	(معرقة وزن العواب بقياس أعضالها)"	bark Hee	هري محرن مزدعي barn	hauman reservair
قَرْدُ السَّرْبِ Barbary spe; magot		baring; laying bare (the roots)	تَمْلُ القِلف bark lice	harnacie; barnacie goose (Anser	Outlage reaction
(د. نَسِلة الله ود المدَّنَةُ يجعلُه يعشهم	رَبِرُ بِسِ فَي مصر م جنس سمك من قصيلة النَّشُوطات تائم في أنهار الشام الكيار ويحبرانه		حَشرةُ القِلف القياتة	إُوَّزُ قُطْبِي وَوَزُّ بَعْدِي (bernicla	(مولدة بهذا السمتى. مد وحوض يعترن قيه ماه النهر لعين الجاجة المه).
من جنس المأكماك ويجعلمه آخرون جنسساً	ولا سيما في القرات والعامي وبحيرتمي حمص	تَعْرِيَةَ ﴿الْجِنُودِ) (تعرِية ٱلجنور في الكروم ومواها)·	تَعَيْر • شِيْر • (Hordenm) مَعْيْر • شِيْر	(جنس طير من فصيلة الوزّيات).	(m. 4-1-05-34 ;
· (Māi	وأطاكية)	(عربه المجود عي الدرد) دودا	ئىيى بىيى رېمىنىد، بىسىدىنى ئىنگۇر - ئىتغۇر	4.53	barras; barras resin رَاتِنَتُجُ الْمُتَوْثِرَ
Barbary boxthern (Lyclum bar .	Barbus canis II 3	ark; barque قارب شراعي	ميتعور ، سيتعور (جنس نبالسات ذراعية عشية منوية حية	زيسسار (آلة تُشغط بها جحفلة الفرس فعقلة)	(عصارة راتشجه تسيل من حزات تتحدث
barum) عَوْسَج بَرْبَرِيَ	بُشِي كَلْبِي كَلْمِي الله مِدُولُ في يحير: حسن (ذكر غريفل اله مِدُولُ في يحير: حسن	bark (v.)	رجس بالحال ورابع عسيد حويد الي من الفصيلة النجيلية • أنظر: Hordeum).	رات سند يه جسه اعران چدن)٠	في المنوبر البحري فتكتط بالبيكتَطة).
(Lycium , livi)	ود لو عربيمل (له مېدون مي به مېره ۱۳۰۰) وطبر پة والحولة والطاكية)	قَشْمُرُّ (مر) عُشرة شجرة قائمة أو طعطوعة)*		barn owl (Strix flammea)	مكشطة الراثيثج barras scraper
Barbary horse (Hipp.); barb		-	fan-eared barley (Hordeum zoocri-	بُوْمَة صَنْعاء	barras scraper ومنته الرائينج
	التي أحسر Barbus grypus	قِشْرة · يَرْف · قلف · (.:)	شَعِير مِرْوَحيّ (٢٥٦	(أوع من البوم الثني لا قُتازع لهـــا ومي	تعيسل barrel
قولس المستريب (من عروق النخيل الصالحة للركب)	بُتّي أحمر إلى عن غريفل قال هو أهم مسك الفرات	قيزنة الواء	four-row barley (Hordeum tetra-	من گواسر الليل)٠	(كلمة دائمة حديثة بغيد إقرارهه).
4, 500 07	ومن أجود ممك الشام)"	إلىجز ً الخارجي من الساق أو الغمن	ئىيىر ئىزىم ئىيىر كېلوي (stichum	مِرْدَادَ * مِثْمَاسُ الجَوْ * barometer	أدض جَرْدا• harren
مَثَأَنُّ البَرْبَرِ أَو السَّنْرِبِ ِ Barbary sheep	Rarbus kersin	في المُجَدُّرُ فَي النباناتُ ، وهو يحيط بالتخشيء وتحد جمانسا اللمساء مقابسات	الخُ وف		المسترض بن المجر فيهما ، أو ليس فيهما إلا (أرض لا تنجر فيهما ، أو ليس فيهما إلا
	<i>Q.</i>	وقع جعلتما اللحساء الماسل ١١٥٥١	, يبيرون	No Orani	et man Out to many or only

BAR						
60	أعجار قبيئة دابيّة فقليلة النموه). وتُنتّجَع خالد من النبات أو يكدد بكون	(۱) أَمَاس * قاعِدة (hase (Chem.)	Basidiomycetes تقالعا	wild basil (Calamintha clinepadium)	تَزَوْفُونَ أَمْرِيكَى basswood	Batrachia نيفْدَعِيَّات ، برماڻيّات Batrachia
	(مسجع خادر من «منجت »ر بست به ترن خالیاً منه)•	المدأك وقواعمه أحسمام كالصودا	A set adeta a fee al a se a se	حَبَق بريّ	(Tilia americana أنظر)	(د تهضيوا الات من البرماليات Amphibis
	زهرة عُقية barren flower	والكلس مركبه من التحاد قلق بالا تسيجين!" (٢) قاعدة أو أساس الشيء	وهلور دخساپ، اربه من المعدود مسمن خصائل القاريْقُوليات والكواديات والنَّقِراليات وشخ- • • •) •	basil (or sweet basil) oil	(۱) لِحَـان hast	وقد أمللق عليها).
	رمري سيد (زعرة خالية من البيعثمان أو خالية من	- ' '	~	ذيتُ الريحان	(طبقــة بين الفشرة والمغشب في ســــاق	عمينة · مَزيج معجوني
	السعفان والأشيبة) .	تادل قابيدي base exchange	إيو الح دعات hasidiospores إيو الح دعات (ا بواغ النطور الدعات).	حَوْصَ basin	النباتان الموعالية وجذرها).	haukinia (Bauhinia) • بُوهينية
	تُرْبَقَمُعُدِيةٍ ومِجْدَابِ وجَدْباه barron soil	وتظاهرة احتصاص المتربة - وعلى الأخصى الجزء المغرواني من المغربسسة - لمعنى		حَوْصَى تَحِمْعِ (Hort.) catchment basin	(٢) مِشْقَة · مُشَاقَة · هُبْر	(نبات من جنس البومينية).
	وجَدْبة وماحل ومَخْلة ومِنْحَالُ ومَحْل	الكيات نات cations مالا يونات اي الشوارد	ييت أمة basidium إخلايا يتنا في أعاليها يَوْعُ المعاميات من	(حوض طبيعي أو تُشعي لشقي في	(مـــا خَلَص بالسَّدق من لحــــاء السِّائات المُدِفِية كَالكَتَان والقلبِ قبل أن يُعزل أو يختل) •	Baukinia
	حاجز - يظار barrier	ذوان ألبحنية الموجبة، مع إطبلاق كميسات مكافئة من كانيونات أخرى) ا	وتتعلون)" وتتعلون)"	الحدائق)٠	معور من بين	البرم. (باسم اتنين من النساتيين السويسريين.
	barrow J	مستوى التعرِّي base level of erosion	القاعدة من القاعدة busifugal (BoL)	basket tijs - ti	نقل * لَقِل * لَقِيل * القِيل (Zoot.) hastard (Zoot.) (وتلأثني بهاه- الحيوان المجهول أبوا.	جنس شجر وجنبــة معترشــة للتزيين من نصيلة
	(عَجَلة بدويَّة)٠	مستوى التعزي العربي العامة العدد القاعدي	مبتعد عن الفاعدة	 (الأولى هي المشهورة • القصيالمشرّح أو تعنيان الصقصاف أو الأمل أو تميرهما ، تُشَكّر	الذي ليس له صفات نوعية الابئة).	القَرُّ نيات) •
	barter مُعْلِيْفَة	لَّهُ الْعَامِدِةُ base line خَيِّلُ القَامِدةِ	المين الميض (Bot.) hasigynium	وتُجمل وعاءُ لحمل أشياد مختلفةً) "	نَهُنَ * نَهُنَ * أَيْهُقَالُ * bastard rocket	Bauhinia ucuminata; mountain chony
	(عقد ينفق به القريقان على تبادل ملعة	حيد المعادة (خط أينيف تماعدة لعمل آخر ، ولا سِما	hasil (Ocimum) المعادة	ينتف مَنِين * winnowing basket *	جِزْجِيْن بَرِّي	ebony مؤسم
	1 (آلملسو	في الأُعْمَالُ الطُّيُّشُرافيةً﴾	حیول (چنس ریاحین ای نباتان:عطرة من فسیلة	مُنْسِف * منسقة	(Brassica erucastrum أأنظر)	Bauhinia corymbosa; corymbous
	barter agreement مُصَالِمَة مُعَالِمُهُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِم	ازِلِّي Baselia	٠(شائي يقفي) ١	(يَنْتُون به الشعير قبيل اعطياله علفياً	bastard saffron (Carthamus	بُوهِيْنِية عِدْقِيَّة bauhinia
	يُرْطُونِهَ ذَهِية Bartonia aurea	المداية. حنس طول من الباذليات تزوع	big-flower basil +Ocimum grandi-	للفرس) • ما سام المسلم	قِرْطِم · مُرْطَم · عُصْمُر (tinctorius	Baukinia purpurea: purple baukinia أَرْعُو اللهُ اللهِ
	ردهر، منسويسة الى السندكتور برطون الامريكي)*	ني الهند خامة · أما البُرْيُليا والبُرْلياء في العامية · النتامية فهي البسلة أي pea/.	بت کیر الزهر (florum)	basket-making; basketry صَاعَةُ السَّادُلِ • بِلاَلَةِ	(أنظر safflower)	بَوَهِيْنِيَةِ الْحَوَانِيَّةِ
	basal تاعدیّ (۱)	Basella alba; East Indian spinach	bush basil (Ocimum minimum	١١١. لدا قد متنفة بفيد (قر ارجاء صناعة تشمل	أَنْأُلُونُ عُلِي bastard wing	Bauhinia racemosa; racemose bauhinia مُعْمُونِهُ
	(۱) العدي (۲) أماسئ	بازلَّ يَشْتِهِ. • إسفاناخ أمريكة الانيتض	ىتىتىق صغىر · ئاھىتىئىرى · رئىسىان · ئىتىتى كىرمايى	كل ما مُمنع من قضان الصفصاف والخيزان وقص انتجبائات والأك ونميرهما ، كالسلال	(في الطيور). وي	.//
	· ·	رس جمنان ، نوع من الهند المترقية يطبخ وبرقه كالأسفاناخ ، ومن أسعائه في مصر أسفانات	حيق الوماري (أطلى bush basil)	وقش النجيان والمساد والرحافظ الخ. وقولتنا. والنَّسَات والعلم والمحافظ الخ. وقولتنا.	عُمُّاش طير اللَّيْلِ (Chiroptera) عُمُّاش	کُمیْت کُمیْت (adj.) (من ألوان العنیسل للمذکر والأتی ج
	ماحة القاعدة	ورقه كالإسفاناخ ، ومن اسمانه في منسر اسمانه مالابار).	Ceylon basil (Ocimum gratissimsem)	مناعة السلال اجتزاء)	الخفسائي الآنَّنَ Respertitio ouritess	كُنْت واللون السكَنْتَة ، يقسسال اكْسُتُ الله سام
	(مساحة المُقْطَع الأَفْتي لشجرة على ادْنْفاع	Basella rubra; red Basella	يتين تترنيب	basket willow (Salix viminalis) صَعْصاف السَّلَالِينَ	ويسمى بالانكليزيسية Jong-eared bat	واكمتُ واكساتُ أي مار كُمَيْسًا. والسكميت
	*(!paule) **	بازلًى حسرا. إسفاناخ أمريكة الأحسر	holy basil (Ocimum sonetum)	صفصاف السلالين (تُصنع ملاارمنأغصائه= أنظر willaw)،	ومنها خفاش البَناور Synotus barbastellus. وهي من الفصيلــة الخُقُساتــة ورتــة مُحَدِّحــات	انسة حدرة من الانتقر ويسكون غرف وذنبسة أمودين وكسنة قوائسة في الفسسالي. التقرر
	basal area control (Sylv.)	(نوع مینی پطبخ ورقه)*	لتتبق الهند المتقس	hasket worm يرقانة كية	الأيدي)،	,(coats
	القطع (أو الإنتاج المتيشر) على حب الساحة القاعدية	ازلّات Basellaceae	f lesser basil (Ocimum minimum)	يرف م سيه (أنظر bagwoma)	long-eared bat (Verpertillo auritus)	فسارٌ (or bay tree)
	•	يَّ مِنْ الفَلْقَتِينَ فَرَابَةً مِنْ قَصِيلَةُ السَّرِّعَيُّالَةٍ)* مِنْ قَصِيلَةُ الشَّرِّعَيُّالَةٍ)*	حَتِق مندِ · شاهِنْنَرَم · رَبْعُسَادُ ·	تشييس · اصطلاء بالشمس basking	خُفَّاش آذَن	(ويطلق الاسم عسلي عدد أنواع من
	basal ration عُلِيَّة أَسَاسِةً basalt		تَحَيِّق كَرْماني (انظ (bush basi)	(۱) مِثْقَة - مُثَاقَة - هُيْر bass	قُلقاس هندي * batata; sweet potato	المتبان) •
	نشفة (بتثليث النون)، نَسَفَة م basalt	base saturation يشتُع قاعدي	sweet basil (Ocimum basilicum)	(۱) مِشهه ۱ مشاهه ۱ هیر (اُنظر bast)	بَطَاطَة خُلوة (أنظر: Convolvidus bolatae)	غار أحمر Person carolinensis غار أحمر
	سيبيت (ج يتف وتُنگ وتُنگ وتيشاف. وترم	(۱) عامِدِي	چىتى مغارف - خۇك - بىلدەرى	(۲) زیزفون امیرکی		(تجر جميسل للتزيين من انفصيلسية الغارية)٠
	جبيداً بالسّبن المعجمة بدلاً من السين. وقعي القاموس هي حجارة الحرّة أو هي حجارة موه	(۲) أساسي	خَتَاجِم * خَن نَظِي	(أتظر basswood)	سَجبوعة · دُفعة · ولاية batch	rose bay (Nerium oleander)
	الله المراجع المناطق به المرجمل، شمى به لاتسافه	basic slag; Thomas slag	i villous basil (Ocimum pilotum)	(۲) سك آلياس		دِفْلَى * حَبْن * حَبْن * آ، * أَلاه
	الوسخ من الرجل. حجر بركائي أمود اللون غالبياً صَلْد أو ذو يتضارب تركيبه المعمدلي	خَبَثُ العَدِيثِد · ثُوْبِ الْ العَدِيثِه · مُصْفَاتُ الغَبَتِ	خَتِينِ وَيْدِ ﴿ خَبَنُ قُرَنْقُلُمِ ﴿ فَرَتْمَهُمُنْكَ •	(Serranidae Jivi)	(يوجد فيهائسةاور فيهالأندلس والجزائر وبلاد أخرى ويستعمل سمادا)٠	(أنظر oleander)
	٠ (خلنس	هصفات الحبب (ساد قمقوري يحمل في مناعة القولاة)-	أَصَّابِعُ الْغَيْنَاتِ (السفودان وضرح أساء العفار) ·	قُشُر بَعريّ sea bass أَ إسلند.(لمغلمّات-أنظر: Serranidae).		sweet bay (Laurus nobilis) ais . sk
			ومسودت وسرح اساء المسار	movement : mo . chimatels frequents) () and ()	I waster X

(noble laurel	(أتظر	۱) حَبَّ فاصولياً. او لوبياً، (ا	, .	اج أدباب ويتية. جنس تُدْيَّات لواحم من الفصلة الديّة ، فيه اتسا عثر نوعاً خها	bear plum (Prunus ursina) إِخَّاصُ الدُّتِ * أَرُقُونَ الدُّتِ	احات: • beating (for game)
bayberry (Myrica pen	eylvanica)	او قول	المُولِية لِيَّة	من التصله الديه ، فيه الساعتر توت منه الدب الأسر السوري المسمى Wisus arclos	,, , - ,,	Ü
انية ٠ مِيريقة	(١) شَيْئَة بسلة	احتة كسلوتة الشكسل تطلق علمي حبوب	(توع يزرع في أمريكة خسامة r ويؤكل		(خوخ السدب في الشام وهو كثير في	لَّحَ الشَّيْدُ وَتُوجِيهُهُ جِهَةُ الصَّادِينِ).
(Myrica	(أنظر	نساصوك والنوبيا والفول وكلهما بقول من	عب المختشر أو يابساً أنظر : Phascolus). ا	agriacus وقد قلَّ اليوم في حِبال الشام).	جبسال لبسان وجبل منيرء وقمند ذكره عبسد	
	(٢) عِنيَّة الغار	قرتيات الفراشة من أجنساس Phaseolus	bean aphid (Aphis labae) الْيُقَةُ النُّولُ	اللبُّ الأَنْسُ grizaly bear اللبُّ الأَنْسُ	النطيف البدادي في كتاب الأفادة والاعتبار. أنسيظر plam tree).	beating (of olive or walnut t خَيْط
مة الشمية العنبي الشكل)·	(ثمر العير،	۲) نېتة فاصولياء او لوبيا. او فول		bearberry; common bearberry	hear's hine • بَلابِ المُقُولِ • بَلابِ المُقُولِ	ي الشَّاد ضرباً بالعصــا فينحت الورق الأُعْمـــان ، فهي ادّن طريقــة مضرة
bay laurel (Laurus no	bills)	Egyptian bean (Vigna sinensis)	bean fly (Melanogramyza pha-	(Arctostaphylos uva-ursi)	لَلْاب صغير • عَصَبِ • عَصَب	الرئيسيان ، فهي ادن طريف مضرة ه تا في اجتناء تمسر الجوز والزيتون).
	غار • رّند		يَّمَانَةُ الفَاصُولِيَ (seoli مِ	عِتْبُ الدُبِّ		الله عي اجتمام تعو الجور والزيتون] •
(noble laurel	رأتظر	بِيَا. لُوبِيَا لُؤباء. ثامِر. دَخْر. دَخْر	وستها توع يسيب اذهار القامولية اسه	(ترجمة الاسم العلمي ، وهو من اليونانية	(أنظر Connolvulus arvensis)	besting drum (of thresher)
	• ,	Egyptian kidney bean (Doliches	(Agromysa phoseoli	بهذا السمني لأن الدُّبية تأكُّل تمار بعض أتواعه.	bear's-breech (Acanthus mollis)	دارية
bay tree (Laurus nobii	is)	رِيَا لَكُرِيَّة • لَكُربِ (đablab)	å.	جُنس ثبات من الفصيلة الخَلْمُجيَّة).	(١) أَفْتَنَا رُخُصِة	 من المثدّس وهي أسلوانة تدور
	عار رَّند		تَمِرِقُشِي الفاصولية bean mosaic		, t.	ب من المساوس، وهي استنوانه تدور لمف انستابل على مقابل الذَّرَّاس أو
		(أتظر Iablab)	سپی (مرض مکردین یصیب ورق الفاصولیة) ·	تَفَاء يُّمَاعِ٠ (Agr.) (beard (of corn)		counter-beating drum فتفصل
bdellium tree (Commi		French bean (Phaseolus vulgaris)	•	مُرْق ٠ مَرُق	(۲) سفندولبون ۰ هرقلیة	Counter-pearing train
kul)	مُفْسل	مُرُلِية ﴿ فَاذُول	يودة قرون اللربياء bean pod borer	(ج أَمْرَاقَ٠ وواحدة النَفَ نَفْسَاة ١ وهي	(Heracleum sphondylium أنظر)	(*
(Commiphora	(أُنظر	(haricut bean انظر)	ماقية قرون البقول	البساء خَلَكَة السِيلة).		beating roller
				·	(١) أُذَيْنَة و زَهْرة الرَّبِيم bear's ear	ئُ مَخَايِط. أَنظر roller).
وُفِيلة beach grass	أَخَتُ الرَّمالِ •أَمَّ	garden bean (Paba valguris)	bean rust (Uromyces appendi-	I Jupiter's beard (Sempervioum)	الأذيبيّة	roner).
(Ammophila	(أنظر	لِل • باقِلَّى • باقِلانَ • جَرْجَر • مُجَسَّس	شَقَى انَّ الفَاصُوْلِيَّةَ · صَدَلِيَةً	مُخَلَّدة - حَيُّ العالَم	(Primula auricula انظر)	beat up or beating up (Sylv.
•	- /	(broad bean النظر)	الفاصولة	(أنثلر houseleek)	_	الفراغ في حَرَجة مُجَدَّدة ، وذلك
beacon	تغلَم	haricot bean (Phaseolus vulgaris)		bearded darnel (Lolium temu -	(٢) أُذُن النُّبّ	المناور أو الغرام)، ليذور أو الغرام)،
مة توضع بغية الفيسام بعمسل	إعسلامة دار		ويصيب اللوبياء أيظاء أنظر الاسم العلمي	Latinet Harnes (Lolium temu -	(أنظر Arctotis)	ښود د بسيالي).
البحدود) •	طينراقي أو يتعيين	مُولِيَة مَنْزُوفة أو عالمة	المُفطَّرِ الذِي يولد هذا السرقي).	زُوان مُسْكِر · زُوان · دَنْقَة (lentum		Beaufortia
		وعي الشائمة ولهما أمنساف أي شروب	نائة في المنزلية · فائذول heans	(بنبت في الزروع وهو ســـام يعيب تنقية	hear's foot (Helleborus odorous	سم احسدي الدوقسات. جنس جَنْسة
bead-tree (Melia azede	rack)	راعية كشرة. أنظر Phascolus .	(Phaseolus Lit)	الجيوب منه • أَنْظُر Lolium).	or H. foetidus) مَنْرِبَقَ مُسَيِّنِ	ع فسيلة الأسان) .
	(١) أَذَادِدَخْت	hyacinth bean (Dolichos lablab)	() نظر ()	beardless wheat	(أنظر Helleborus)	(0-11-1
(azedarach	(أنظر	رِيِّا كُلْارِيَّةَ • تُبَادب	common French beans	**		Beaufortia purpurea; purpl
٠	(٢) عَضبة السُّو			حِلْطة لا شَعَاعِيَّة	bear's garlic (Allium ursinum)	أرموانية Beautortia
		3 7	ساق (لنُول أو الناصُولِا	والشروب التي لا مفسا لهسماء أتظر:	تُوْم الدُّبَيَة	
	رسِلَّی امریکة	kidney bean (Phaseoius vulgaris)	a can de set.	(wheat	(أتغلّر Allium)	Beaufortia sparsa; sparse-le
(Abrus precatorius	(أنظر: :	طُهُ إِنَّهُ مَنْتُووَفَةٍ أَو ثَائِمَةً	(۱) أَناغُورشُ • خَرُوبِ bean trefoil	beardtongue (Pentstemon)	bear's grape (Arctostaphylos)	تَفَرَّقَةَ الْوَرَقِ Beaufortia
beady tomato (Lycope	retarm	أهر النسالعة ولهسا أمتساف أي ضروب	المحتزير ^ يَنْبُوت	نطمطون (Pentstemon)	عِنْتُ النُّنِ	
sarigerum)	تَنَادُوْرَى سَبِحِيَّة	راعيَّةً كثيرة • أنظر Phaseolus).	(أنظر Anagyris Joetida)	بتطصطعول (زهر من الفصيلة الختسازيوية ، السفاةُ		Beaumentia
,		Lima bean (Phascolus lunatus)	(۲) سینشس ، توطیسوس	(زهر من الفصيلة الخساريوية). فيممكية لسائية الشكل أنظر: Pentstemon).	(bearberry انظر)	، سِنة الكَلْبُرْيَةُ ﴿ جَنَّسَ حِنْبَةً مُسْلَقَةً
(tomato	(أتظر	,		ليه حسكيه (ساليه الشحن ١٠ مفر ٢ مامر ١٠ مامر ١٠٠٠	beastings Li	ن القصيلة الدفلية من أتواعه بومنتية
beak	مِنقار • مِنقاد	مُوْلِية لِيُبِيَّة	(Cyrisus taquenum) ()	عِنْطَة مُنْوِيَّة أَوْ شَاعِيَّة	الأفل لمن تميز القريرة عند الدينة من الأفل	اد B. grandiflora).
	مِسْعال " مِهدو	أنوع كُيْزرع في أمريكة خامة ، ويؤكل	فتوسى الفُول bean weevil	حِيلِهُ العَوْمِيةِ أَوْ تَعَالِمُ الْعَلَيْدِينَّ (حَلِمَةُ ذَاتَ تَعَا أَي ضُاعٍ قِبَالٍ أَمْنَى	(beestings).	-
beam; plough beam	سلب ونج	به أخدر أو ياباً أنظر Phaseolus).	Company of the Compan	(حَتَطَهُ دَاتَ مِنَا أَي طَنَاعٌ * بِلَكُو الْمُنْكُلُ* الْوَرِيخُ }* الزرعُ أَي ظَهَر مِغَاءٍ * وكذا خَلْع الزرعُ }*		جَيلة الثمر beauty-herry
م السعر أيث	مَنِينِ مَنِيسِ · نِصَاد	وْدَهُ النَّيْلِ • غَرُوسُ	(حمايس ميساد س ميا ولاحتمة يَقْتُن الحُوب) •	الورع اي طهر نعه، و سه سے الدي،	تىۋىنىغ جراسة beat (Sylv.)	أنظر Callicarps)
		النَّيْلِ • باقِلَّى قِبْطي • جامِيَّـة	الإختم تستن سيديدا	الله عند الله bear grass	(قسم من إحدى متساطق المحراسة، تُعسة	
(plough	وأنظر	(Nelumbium Jah	European bean weevil (Bruckus	(Yucca diri)	مَن مُوْفَع خُرَجِي ﴿ جَزَّه مَن مُنطَفَسَةٌ حِراجِسَةً	beaver (Castor canadensis)
beam tree (Pyrus aria	1 25 3 4 1	V . 7	rufimanus) عنية الغُول	• ,	اختص يحراسها حارس واحد أو عدد من أفراد	يِنْدَشَنَى • بادَسَتر
بنتس الإجامى خفيهما قساس.	هیر√۰۰ری۰ ، ۱	soya bean (Soja hispida or Dolichos	,	flabby bear grass (Vucca flaccida)	a 15 n - 15 n - 15 n - 15 n	ا فسارسة معرية. جنس حيوان من
يتس الإجامي سنيهمر.	(شجر س	يزَجَّة • مُنوَيَّة • بِيلِّي مِنيَّة ﴿ (١٥٥٥	,	يُكُّة رِخْوة		نندسية ورثبة القواهم ، وهي مشهورة
لموب المحاريث)"					طأحونة دقاقة beater mill	

bes-bread الطّلع والمُثل تتذَّى به	خُبز النحل (مَزيج من غَبار النحل)٠	common bee	eater; Ei ps apiasts	uropean bee خُضَّار ثاثیم (سو أو مُعَرُّوف	beer yeast (Sac visiae)	charomyces c چعة ر الاسم العلمي)	خميرة آلِ (أنظ
bee breeding	ثريبة الثحل	beef		لعم بقري . لعم	beestings; bies نع- ویکون مختلفا	الذبح عقب التأ	لِبــَـَـــأ (أول
heceli (Fagus)	زان · ^{نم} زان	beef cattle	القصابة	ماشية لعم • ماشية	كون فتسا والراد	الطبيعي يازير س	عن اللبن:
رجيّ وتزييني من الفميلة Fagus).	(بخس عجر ح البقوطيّة أنظر أيضاً	beef axen	القيصابة	بَقَرَ الذُّبْحِ • بقر ا	أبر والزيسدء وهو	يرا بالمناء وال ر)٠	ء۔حیہ وقع مسھل مطھر
American beach (Fo		beef product		أتتأج لحم البقر	beeswax	يعٌ عَسَلِيَ	قىنو · شا
at he seed	دَادَ أَمَرِيْكِي الله أَمَرِيْكِي	beefs	لقيصابة	بَقَرَ الذُّبْحِ • بقر ا	n in the batal	ة شميسة ريفوة ي يفأ النحل تعار	(ماد
زین وفیه امناف)*		beef tapewo	rm (Tae	nia saginata)			
hius beech (Carpin				شريطية جزدا	beet (Bela vid	مَوْطَلة صَوْطَلة	- 25
(6	إيريمة اسيركية الساسات	ي معيي الاتسان.	ل البقر وفي	(تكون في عنا		صوطته کاروال ایکاری	يمبر دالأوا
(Carpinus	(أتظر			أكسنظر، Taenia).	مسلان في النسام سيء ففي الناج :	واهما فيتاصارها	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
common beech	زان مَعْرُوف أو شاثي	beefwood tr	ec	كَزْوَدِيْنَا	1135	نخار بلالقساوسة و	تستق الثناد
(Fagus sylvati		(Casua		(أتظر		الفارسيية من	نح الاحريف
copper beech (Fagt	a sylvatica l	(012			عما نوع نيساني خا نوع نيساني ځل في مصر حيث	ساالنجر فستعد	احسد اد
	زان مَنْرُوف أو َشائِه	bee-glue		عِكْبِر · صنغ النحز داروز	مات الله عجر ال	ء الاتوالية والكا	تسيمونها كون
I Indian beech	er •1=	(prope		(أتظر	اللمقا والمام أرارا	ألامهسات ولأقى	وجودة في
(Dalbergia	دلیرچیه داده	beehive; his	ne ·ál	خَلِيًّا • مَناه • منذ	ني ، فموجودة في الفصيلة السراقية	دهي من اصل يوانا ادات دروه	نصوطته ۽ ر لعق دان
-	ر. سي		ا يَحِيَةُ	گُوَادَة • كُوَّارة	سكدها سأديدا	يعلمها دسيجيس	~ ~ ~ ~ ~
beechdrops (Epiph	egus pirginia	مسائين و لُنگِن.	گوائر و آ.	اج خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ا العادية). العادية).	لها الأنسان وتعلفه	بعضها يأكيا
، مالوڭ (na	جَعَيْبِيلَ * اللَّهُ العَدْس	هن خص بخامة	تذما يتهوز	مارى النحقء والنبعة	[chard beet (Neta cicla)	
ات طفيلية تُنشِياجزاءَها من المسزروعات وتملص	والمقردات• نياة ساد : تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	النحينة أبضا	اللق كلمة	گالنحائت الفنیة. و: عسسلی "ol hive	E CUSTO Desi /	رو مُفَلِّر ق مُفَلِّر	لمفية • بيا
	،ورميد دي جمور سير اُنتنها)،	فراجعها) •	"Hame		(best "	ار "white	ir ⁱ)
hand	5.0	beehives		خلايا النحل			
beech-marten (Man				تنحلة • مكان	fodder boet	، شبندر علق	عمر العداد
(stone-marten	(آتظر	beehouse; 1	Breeze	تربية النحل	d and beat (D)	ta vulgoris)	
beech mast	ثىثر الزَّان					. * بَلْجَرَ * شَـَنْهُ	وَنَدُرُ أَحْمَرُ
لية}٠	(أتظر المادة التا	nce louse		نَمْلَةُ النَّمْلِ		• شىندر فىقىي	
beechnut (collective	dy haceh wast	bee-moth		تنسل	8 871ABL DOGE		
	ر) المنظمة المتحادة الراق زَالَنَهُ : نُمَرَةُ الزَّانَ		erfa	مَــُـــل (أنظر	Sugar beet	ندد شُكِّري	
bee disease	مرمني النحل	beer		(۱) جعة • بيئرة	white beet;	chard (Beta ci	iela) أق السانة
bee enter (Merops			الثانية سر	(ُنبيذ النُّسير، و	ر في مصرة نوع كُـهُ الأباد أَذَا	. والشَّوَّنَدُو والشَّمَّ فالزراعة على	اتی واحد
بالمحيوان ولا في حيسا: المحيوان ولا	حصار وروند با دائیدایید			(۲) يورد	السلتان السائدة ا	در کسا غلظت ا	أور المئواة
وي عليساء بالرابع	وتم اجدا الورواد.	. تک حدث	للفائدة	(ضد التعبر وا	تحلشهما السائرة	ال کل منهمساء و	سب استعمسا

الخشارية ورتبة الجوالم المائمةات الأمامع).

```
hecker; braize (Pagrus vulgaris)
                                             bedhug (Cimex lectularius of
                                                                                          yellow bedstraw (Gallum terms)
                   فجاج - بَعْروس شائع
                                               يَنَّ · بَنِّ القِر اش ' Acanthia lectularia
                                                                                                     غالمون أصفر • غالبون خالص
 وَنُوبِ مِنَ السِكَ البِحري اللماعِ * أَنظر
                                               بِنَ الغَشِّبِ • صَنْحِ • بناتُ الحَصِيرِ •
                                                                                               (Galium verum
                      (١) راقة - طبقة
                                                                                        hee (Apis)
 bed (Gcol.)
                                            (الكِيُّ في كتب اللغة البعوض وعدم
   إشتة جد رقيفة من الصخر أو
                                                                                        (المحسل والواحدة تجلة جنس حشرات
                                            البحدرة، فقى مصر ومعظم أتحساء النسام لا
                                                                                         مر رقمة فتناليمان الأجنحة وقصينة التحلمان
    السعدن أو الحفريسات، وقد أقر مجلس
                                            يطلقون كلمة البق الاعلى هذه الحشرة. أما
                                                                                         وهم تلاتة أنسكان : (١) العمود وهي أنثى
   محمع مصر كلمة واقابطقة بهذا المضاء
                                             في العراق فالبؤهو البعوش، وكلمة القسافس.
   كَمَا أَقِر كُنِيةِ الطُّياقِ عَامِل stratum
                                                                                         كلميَّة أي الأم وتسي اليوم الاميرة والملكة،
                                            معروفة في شمالي الشمام كحلب حبت تظلق
                                                                                        وكيسان العرب واليواسانيون يظنونهسا ذكرأ
   وهبي الكالرالمعدتية الرسوبية التبي الألف
                                            عملي بشة الفراش همقه وهي توم خبيث
                                                                                        وَيسولها الملك والأبر (٢) العوامل ومن
   جَمِيْسَةُ مِنْ الرَافَسُاتِ Bods ، أَوَ مِنْ
                                            الرائحسمة يعيش في البيوث • ويعتمن دم
     الطفيسات layers أو من النَّفْق
                                                                                         ا تان عُمْ كَامَارْتُ ﴿ (٣) الْمِمَاحْمِرُ وَهِي الذُّكُورِ،
                                                                 الأنسان العالم : bug).
                                                                                         و المحدما يُتخرر . ومن أساله النَّوْل والخَنْسَم .
                                                                                        نكن هذبن اللفظين يطلقان أينسأ على جمأعة
           (٣) مَنْحَرَى النَّهْرِ ، مَهْدُ النَّهْر
                                            bedbogs (Cimicidae) مُنْعَات • صَلْعًا
                                                                                                          -سى اسى
ئائىجىلى أنظر: colony).
   (جزء الأرض اللجي يجري قميه ماء
                                            (نَمْيَلَةُ حَشَرَاتُ مِنْ نَصَيَّةُ الْأَحِنْحَةُ فَيْسَا
                                                                                        i Atabian bee (Apis arabica-
                                                                         بق الفراش).
                   مُجْرِي النَّهْرِ الأَّكْسُ *
                                                               عَنْص طُعلبي • بَداواد
                                                                                                                      نَّـَلَةُ الخَشَـ
                                             (التالية فارسة سناها : تجليه الرياح.
                                                                                          comenter has
                                            منسى كالمنعو المنتلباد أتحدثه حشرات من جنس
                                                                                               (Xylocopa
                                                                                                                     (أنظر
                                                                                        S Rayptian bee (Apis fasciata
                                            bedeguar or bedegar wasn (Rha-
                                                                                                                      تيعلة مصرية
                          نسائح النتمر
                                              dites rosae)
                                                                         المُعِينَّةُ الوَّادِدِ
                                                                                                                       تيحل ثابت
                                             (تحدث في تيسان الورد عفصــــ كالشعر
                                                                                        i fixed bees
                               اعتباديًا)٠
                                                               المثلث أنظر Cynips).
                                                                                        العلى سادِ ح م تعلى راع foraging bees
     (۲) تُكُنَّة - سَكَّنَّة - الله (۲)
                                                                         صخر الأديم
                                            bedrock
                                                                                        1 Italian bee (Apis Remitted)
(تسمى المسكية في معنق والتوطة· وقد
                                                                                                                     تحله إطالية
جاءت ُفي تأديخ ابن عساكر ، وهيَّ صحيحة
ج مساكب، وذكرت السكبة في السخصص
                                                                                                                      تملكة النَّمْال
                                            bedstraw
                                                                              غالبون
واستعمل ابزالعوام كلمة المحوض لهذا المعنى
                                            (جنس تباتات برية من الفُوْيَّات، أنظر:
                                                                                                                     تستلة الرسال
                                                                                        Frufqus bee
سطيل من أرض السنسان حوله أعضاد تسهسل
                                                                           .(Galium
المدّاً ، أو حوله طريق نيق أو كغلَّض كما
                                                                                                                    تيمل انتنقُّل.
                                                                                        ; wandering bees
                                              common bedstraw; Our Lady's bed-
في أوريمة. وتقسيم أوض البسائين مساكب
                                                                                                                  نيحل متجول
سَولِها أعضاد أمر أشروري عندتما لكي يمكن
                                              straw (Galiam verum)
                                                                        عَالِيُونَ شَائِعٍ •
                                  · (الما)
                                                                                                               شَقَالَة • تحلة شنألة
                                                                                          worker hee
l flower had
                                              crosswort bedstraw (Galium cru-
                                                                                        bee balm (Melisse officinglis
       (flower bed
                            وأنظر
                                                                       عَالِيُونَ مُمَالِبِينَ
| forcing bed
                           دَّفَّكَةَ البَّوَاكِير
                                           1 lady's bedstraw; Our Lady's bed-
       (forcing bed
                            (أتظر
                                              straw (Galium verum)
                                                                                                     (أنشر lemon halm)
                                                                                                               ۲۲) شای أوزویشو
aursery bed
                                             white bedstraw (Galium mellugo)
                                                                                         إنسان عَطِر من النّصياة النّفوية • أنظر
       (nursery bed
                            (أنظر
```

	w	œ
		4
- 1	z	7
	v	v

دَرَقَةَ الشوندر • beet carrion beetle (أنظر Termes bellicosus) (توالد نه) | sorrel beetle (Gastrophyse raphani) يعرات بلجيكن Begonia erecia multiflora Belgian plough فتفساء الشوندر الكامدة لْقَارِيَّةُ الحَّاسَ. مَعُونَهُ منتصة كشرة الزَّهْر Bellis perennis: daisy مُشْرِة صِمْرِة ! elater beetle (Elater) (Siloha opaca fplough و صغری • ذهره الزَّبيع • مَرْغَرينا (dick beetle (انظر Begonia erecta superba تاستة المتعند تُنفأه ، مُعلل ، شوسة spring beetle نَطَأُطَة • تُرغوث (Haltica) flea beetle ! (Elater sevetis را نظر (daisy (۲) قَــدَح (أنظر Coleoptern وغالباً ما يُطلق الأسم على فصيلة Beannia erecta undulata عَيْدًا و الْقِتَامِ · خَنْشًا ، مَنْعَةِ و veil beerle المعلان أنظر Scarabaeidae . كنوننة المنتصة الشاوحة (goblet hell pepper I flour beetle خنفساء الدقيق (Capsicum grossum L. أنظر) i water beetle مَنُونَهُ مُتَوِيِّطَة Regonia intermedia Canterbury bell (Campanula granl bark beetle § for beetle (Dermestes vulpinus) trivitienid (١) لَهُوَ"ة - زهرة اللهاة biscuit beetle (Anobium paniceum) مَا أَمُا وَدَقِ البُّغِر (جنس نباتسان ازهارهما كمالنواقيس best leaf hopper (حشرة من العسان مفسدات الأجحسة .(Campanula واوراقها مُدلاَّة أنظر Tivolaria). Begonia metallica: metal-colour-نقرض برقاناتهما الفواء والبُّطُء أتظر: (death-watch beetle الأنظ حقر الشوتدر silver hell بَعُوْنِيَةَ مَعْدِنَيَّةَ المِنظر (۲) خرّس ed begonia هاليزيّة • جريس فضي .(Dermestee نتُ زَد دان black beetle; cockroach (جنة من الاصطركات أنظر Halesia). (Campanula i fur beetle (Dermestes pellia) Begonia rex; marble-leaved المتمنية المتمنية المثوند (black beefle bestroot eclworm Bologna beliwort (Campanula bebelladonna; deadly nightshade begonia للادونا • حششة ست العُسن | hurying beetle (Necrophorus) loniensis) (مِدُولَةُ تَقْرَضُ يَرِفَانَهَا الْفِرَاءُ وَالْمُنْطُ (Heterodera schacktii : Jirky Begonia vicinifolia وافتة • خُنفساء دافئة (تبات سام يستخرج مثه الاثروبيني). ألسظ Dermestes). الودق (necrophore) heet rust (Urompees beine) وأنظر goldsmith beetle (Cetonia aurata) belladonna lily (Amaryllis bella-مَّ وَنَّهُ النَّوَلَدُ أَي النَّعَر helly-band il caraboid beetle (Zabrus gibbus) بَنُوْنَيَةً وَرُديَّة بِيُونِة مُذَمَّة Regonia rosaeflora يرَ مَاانَّة حَدَاء • خفساء الحداثق (Uromyces (Cetonia التط الزهر حششة الحداه (zabrus (انظر begonia (عن معجم اسمساء السسات، أنظ Begonia sedeni larder beetle Relustoma nilotica إلى الله علي من أسيلة الغوتيّات· أنظر وَرُقَةٍ • خنفساء الرَّمِيم carrion beetle (Dermestes lardarius Begonia ist of less and Regonia semperflorens; ever-flow-رِمزام · نِطاق · سَرْ (Silpha تَنُونَةَ دائمة الازهرار ering begonia I leaf beetle Begonia خنف الورق جزام الحريق • مُشتَعلل (جنس زهر م، الفصلة الحرسة التقل | click beetle (Elater) وباسم أحد المحكام حنسن أزهار مشهورة ./ Campanula Begania socotrana; Socotran (click beetle ily beetle (Crioceris merdisera) مين فصيلة البَغُونيات أنواعها وضروبها كثيرة). خُلْعُلَة • ثَوْلانَة begents fire belt 1 Chilian beli-flower || Colorado beetle (Laptinotarsa de-Begonia boliviensis: Bolivian (Nolana (Crioceris الكرة ذات الشر خُنْفُساهُ السَّاطس خنفساد (cemlineata Regonia veitchii: Veitch begonia belt-pulley begonia ! mealworm beetle (Tenebrio molitor) giant bellflower (Campanula gran-(nulley (حشرة مضرة من مفسسدات الأحتحس فَلَلَامَّةِ ﴿ خُنْفَاهُ الدِّقْقِ Begonia castangefolia diflore) Bemisia tabaci; cotton whitefly Begonia weltoniensis: Welton فصلة النشار ثات). (mealworm beetle #1) ذُمَابَةُ القطن البيضاء beconia glomerate beliflower (Campanula I deathwatch beetle (Anobium) Begonia corallina مجريس مجتبع الزهر potato beetle (Leptinotarsa decemglomerata) bench mark Beganiaceae مُن مَعُ الغَشَب ، خنفاء الغشب خُنفُناه التَطَاطِس lineata\ مر مجرمی تمامل ٠ ذكَّات تُراتة bench terraces beli glass (Hort.) (death-watch beetle انظر) (الفسيلة البنوئية من ذوات الفلقتين)" (حشرة مضرة من مغمسمات الأجتحسة Begonia davisii; Davis' begonia تاقوس زجساجي لوقاية النسات أتظر وفسيلة النحاريَّات). drug-store beetle (Anobium panibehaviour مَنْوَلَيَّة داوس .(cloche hending red cucumber beetle (Aulacophora أَنْوَمَةُ اللَّمُورُ مُنْفِعُهُم مِعْرُنَ Begonia discolor: bi-coloured instinctive behaviour bell heather (Erica cinerea) heng or bhang خَلَثْج رَمَادِي العقاقس (oveicallis) خنفياء الخار الحراء يني أنه ذات لَوْنَين (أنظر beganis (hashish Belgian hare أحَنْهُ مَن الخلنجات، أنظر Erica). تَيْنُ النِّنال • أَثَأْب الله معتملة Begonia diversifolia الله المعتملة (Jenovide Bengal fig (وهي ضروب كتُعددة تعيش على الروث (necrophore (Picus benghalensis النظر) الودق bellicose termite

Bengal hemp (Crotalaria Juncea)	Rerberis buxifolia; box-leaf bar-	(أعار (barnacle)	(نبات طبي كسان بُمنقد انه ينطي كثيراً	افِزَهْن بازَهْن beznar	
صَّيْطِيَّة • إِفَرُوطَالادِيَّة (جنيــة تزيين من الفرنيـــات· أنظر	بَرْبِارِيْس بَقْبِيُّ الْوَدَق berry	أَنْ الشَّمَر · عِنِينَ النَّس berried	من العلل).	(من الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وَرَنَةَ كُنَائِيَّةُ التَّغْرِيمِ bifid leaf
.(Crotalaria	Berberis canadensis; Canadian barherry بَرْبَادِيْس كَنَيْدِي	(انظر الماءة النالية)،	بطونيقا · قسطران betony: woundwort (أنظر المادة الممايقة) ·	يظُنُونَ أَنهَا تَظُرِدُ السَّمُومِ أُو ُتَزِيلَ تَأْثِيرِهَا فِي النَّائِدِينَ عَالَيْهِمَا فِي النَّائِدِينَ	دَو رُهريّنِ biflorous
Bengal rose (Rosa benghalensis) وَرُدُ النَّمَالِ	•	مِنْيَة - نَدَّه عِنْيَة	Betula; the birches	bhang: bang مَشْشَة	hiftorous violet (Viola biflora)
(rose أنظر)	تربارنس دَدُوسِي berry	(ممرة الحدية غير متقاحة لا نواة الها بل جيمتيوي على بزرة أو أكثر كالعثبة)	يَتْمُولا ، شَخِرُ القُصْبِانِ (الأولى معربة- والشباتية من أن كسلمة	(hashish الأطلو (hashish)	بَنَفْسَجِ ذُو زَهْرَ تَهَنِ (أنظر: violet)
benjamin (Styrax benzoin) أَصِطُرَكُ * لَبُنَى * عَبِير	يَّرْ بَارِيْس بَهْشِيُّ Berberis illeifolia	Indian berry 4 ===	بتولا السلتية معناها القضيب ، الساعاً الى استعمال قضيسان هذا الشجر في تأديب الأولاد* ولم أد	عُبِّنَةُ مُنحازة biased sample	ذو وُرَيْقَتَين * ثنائي الوريقة bifoliate
(السفردات أنظر styrax).	الوَرَق رَّ ادِنْس مُلَكِّى Berberts sanguinea	(أتغلر Anomirla cacculus)	نصب المتعدم السعير في تديب الرمان وعم المتعدد المتعدد ولا المتعدد والمان المتعدد والمتعدد المتعدد الم	Bibos indicus; domestic zebu	bifoliate squill (Scilla bifolia)
benne; bene; sesame (Sesamum orientale) منت منتق	ار باریس ملکی Berberis vulgaris: common bar-	berseem; Egyptian clover	أنجار حَرَجية من الفصيلة البَيْرُلية)	دَدْبانِيِّ أَهْلِيَ أَو هِندِيِّ (اظر Bas indicus)	تُحْنَصُّل دَو وَدَقَتَيَن (أنظر: Sallia)
رانظر sesame)	ترباريس شائع	(Trifolium alexandrinum الأنظر)	Betula alba; silver birch; white	فو لولين م bicolor; bicoloured	4 11 12 4 1
hen-oil tree (Moringa pterygo.	berberry; barberry • بَرْسَادِيْس	قَدِّی مِصْری beryl (جوهر مسدنی مرکب من سوانسسات	يَتُولا بِضَاء birch بتولا حقية Betula humilis	ثنائي التلُّون	
يشر · بان · شُرِّع	أَمْتِزَبَارِيْس · ٱلْبَرْبارِيْس · إِثْرَادة · دَدَّمْسُـك	والمومينيوم والفليسينوم).	Betula lutea; yellow birch	bicoloured oak (Quercus bicolor) نَلُوطُ ذُو لَوْنَيْنِ	higaroon بيعاري (أنظر (أنظر)
مَنْسُمٍ. وَمُطلق البِسَانَ عَمَلِي تَوْعَ آخَرَهُ أَنْظُر: moringa).	(Berberis اُنظر)	Beto cicla بِنْ مُعَلَّع • بِنْ مُعَلِّع	بتولا صفراء	(Quercus أنظر)	کَرَدْ بِیْنَادُو bigareon cherry-tree
bent grass; bent لَمْرِحِيَّة • نَحِيل	bergamet (orange) (Citrus berga-	(chard beet اتظر)	Betula nana; dwarf birch 🍪 ソ気	bicoloured vine (Vitis bicolar)	(شجر ضرب من الكرز أي القراصيا).
(Agrostis آنظر)	(الوع من الليمون من العصيلة البراعالية،	Beta vulgaris; beet: red beet	Betula occidentalis; occidental birch-tree تولا غربة	کُرْم ذُکُو لَوْنَیْن (اُنظر vine)	bigarreau; bigaroon; white heart cherry
Benthamia fragifera or Cernus capitata; capitate cornel	له ورق البر تتال وزهر» ، وثمر • ليمون إجَّامي الشّكل)-	(heet [index])	Betula populifolia; poplar-leaved	bid • Lbe	أُمس ضرب من ضروبالكَرَّز أي القراصيا أحمد اللون قلم الشكليَّ؛
َ هَرَائِياً دَأْسِيَّةً (أنظر Comus)	Rergamet (Pear) تَرْغَمُون	betel و النظر (Piper betle النظر)	بَتُولا حَوَدِيَّة الوَدَق hireh	مُزابِد · صاحب عطاء bidder	مُفلوقة bigeminate leaf
الفاعيات · أحياء الفاع	(معربة ضروب من السكستري والكلمة الانكليزيسة من bergamotta الأيطسسالية	betel palm; areca palm گُوْتُل مُعَالِينَا مُعَالِينَا مُعَالِعُونَا لِينَا مُعَالِينًا مُعَالِعًا مُعَالِعًا م	Betula pubescens; pubescent or	مُزايَّدة bidding	(ورقة مركبة مَفِئوقة ، كل جِزْء من العنق
(حُبَوًا نَاتُ وَتَهَاءَلَتُ قَاعَ البِحْرِ) *	وهذه من بك أرمُودي التركية ومساهما كبشرى السك)	(Areca catechu (Areca catechu)	بَتُولا زَّغْبَاء downy hirch (هي عند يعضهم ضرب من البنولا البيضاء)*	مُعْوِلِ · ثُنَاقِي biennial	يحمل وربقان منفصلة).
بَرْبِادِيْسِيَّات Berberidacese بَرْبِادِيْسِيَّات الفِلقَيْنِ (الفصلة البرباديسية من ذوات الفلقين	heriberi آئبري بَرِي	betel pepper J	Betula rubra; red birch أَتُولا حراء	نباتات مُعُولِة biennial plants (هي النباتسات التي تسليت في الأرض	hig-flower basil (Octmum gran- خَبَق كبير الزهر (ditiorum)
كثيرة اُلتوبيجيات ، أهم تباتاتهما البريساريس والماهونية والنَّنديّنة الغ+)•	مُوَّدُ رُمُونَ يَسَمَّا عَنْ تَقْصَ فِيسَامِينَ بِ فَيِ الغذاء):	(Piper belle (file)	Betula verrucosa; verrucose birck	منتين أو أكثر من منة لاكمال دورتها العبوية وتضجيزورها مثالها العبزر والمتوندر «البنجر»	big-flowered vetchling (Lathyrus
يَرْبَادِيْسَ أَمْبَرْبَادِيْسِ * Berberis	,	جِعَلَّرُ يَبِيقًا * تَسْطَرُانَ Betonica بِعَلَى اللهِ النَّفُوبَةِ بِعَلِما المُعِلِمَةِ النَّفُوبَةِ بِعَلِما	بَكُولا تُؤلُولِية - ما الله الله الله الله الله الله الله ا	وغيرهما وخلافها الحوليةوالمعمرة والمنشرة فراجعها؟	مُجلّبان کَیْسُرُ الزَّهْر (grandittora (نوع مستر معرَّش تُررع لزهره * أنسظر
أَنْبَرُ بِارِيْسِ • إِثْرَادة • دَدَّشُك	ِرِوْلَئِدِياُدِي (کرم أمریکی)	طبية وُبعشها تزرع لزمرها كالبطونيةا الكبيرة النزهر والشرقية والزيرة النع.)	بَثُوْلِيًّات (الفصيلمة البتولية من ذوات الفسلةبين	دُوْرة كُنَائِية biennial rotation	(Lathyrus
(القاموس، أسرباريس ورقيقناها مجهولة الأصل، أما زرئك قمن الغارسة، جنس كينية	ا درم امریخیا Bermuda grass: dog's-tooth grass	Betonica grandiflora	عديمة النويجيات فيها البتولا وجاد المام).	rotation (أنظر)	big-fruit juniper (Juniperus macro- carpa) عَرْعَر كَبُيْرُ النَّمَر
عائكة من فسيلة البرياربسيات فيها أتواع الزدع للتزيين وأنواع برية)	تَعيل ، تَعبيرُ برمودة	تعلَّونيقا كبيرة الزهر (نزرع لزمرم).	تشروبات beverages	biestings i	(Juniperos (أتظر
Berberis acuminata; scuminate- leaved barberry	(Cynodon dactydon مَانَظُر) bernacle; bernicle دُوْنُ مِنْ عَالَى اللهِ	Betonica officinalis or Sigehue	مشروبات كعولية akcoholic beverages ا non-alcoholic beverages	(اول لبن تدره البقرة عقب الوضع أنظر: beestings).	bignenia (Bignenia) ப்பூர்
بَرْبِادِيْس مُوَنَّتُ الوَدَق	إورْ بِسِرِيّ * bernacie; bernicle إورْ أوربي بِرَي	betonica; woundwort: betony	مشروبات لا كعولية	bifarious مُزَدُونَ	(تبسىات مُعترفين من الفصيلىة البغتوتيسة ازمار. جميلة بُوقيَّة الشكل)٠
	•				

RHG	Bignonia مُثَنُّونَة	111	F. 4		and the second second	hird namer the state -
	بَغَنُونِيَة Bignonia (يسام راهب كمان كنينًا لخزانة لويس	صفر!*	العاد (Convolute tus tricolar) التاد	(الأولى معرية ، والثانية لسجمع مصر ،	(ويفيد استمسال فعمل تُطَرِّر وان لم تنال الكلمســـة الانــكليزية عــلى تــاوي النقيق	over hopher
	المخامس عشر · جنس تباتات معظمها معترشات	(۱) منقباد bill	نتي انتهاد (انوع يزدع لزهر، • أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	والداله الترجمة الصحيحة).	المنقسن ، خلاقاً للعطى -	(Capsicum minimum أنظر)
	جديلة الزهر من الفعيلة الغنولية).		Convolvates.	البيولوجية biometrics; biometry		bird's foot trefeil (Lotus cornicu-
	Bignonia capreolata: Carolina	(٢) مِشْذَُّب * مِقْضِب		الإحصائية او الفياسية	ذَهُ قَدَمَيْنِ hiped	لْوَطُس فَرَيْنِيّ · قَرَنُ الغَرَالِ (latus
	signonia capreotata; Carolina trumpet flower	il hedging bill; billbook	دایطهٔ میزمهٔ	(قسم البولوجية أي عسلم الحيساة الذي	ذو توبيئين ثائي التوبية binetalous	(انبأت عشبي من الفصيلة القرابية).
			﴿ أَمَاءُ نَاجِمُ عِلَا لَهُوطُ وَنَرِيطُهَا ۗ وَالْبِيَّكُمُ لَا	تُطَيِّق فَيه عَلى الْكَاتْنَان الْحية أَسَالِيكِ الاحصاء		bird's-foot violet (Viola pedata)
	بَشُوْنِيةِ الكارولينِ Bignonia carolinae	 (٣) كَشَفَ · فاتورة 	الرابسط يقوم اليوم يعملهسا · ألمظر: bundling machine)،	ومِينغُ حـــاب الاختــاليَّــات theory of		بَنْفْسَامُ رَجِلُ الْعَلَيْنِ
	يَنْتُونِيةَ مُعْلَمَة Hignonia insignis		•	.(probability	كَتُولًا * شجر القُصْبَالَ (birch (Betula	رضرب من البنفسج يحسل ازعاداً كباراً
	Diment and St.	كتلة خشية billiet	binomial system الله الله الله الله الله الله الله الل	علم البيولوجية القياسية أو biometry	(شجى حرجي من الفصيلة البتولية. أنظر	زرقاء أو أرجوائية)٠
	Bignonia magnifica; magnificant bignonia مراه المراه المراع المراه المر	(تُشرت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	والتسمية العلميسة أو المزدوجة لسلأهياء	الاحمالية	.(Betula	bird's tongue (Acer campestris)
		مُستديرا)٠	من حيوان أو نسات شسل Ananas sations	علم الاحماة ات المراب حة biostatistics	الكولا قرَّمة (Betida nana) كَوْلا قَرَّمة	قَيْقَب حَقْلِيّ
	بننونية مُصَّلُوعَة Bignonia picta	كنلة جِدْميَّة billet log	ويلاناسي).			راً نظر Acer أنظر
	Bignonia rugosa: rugose bignonia	billhook; hedging bill	تحو نواتين تنائي النوى hinuelear		بَنُولًا حسران (Betula rubra) بَنُولًا حسران	
	بغنونية خَيْنة	oninook; nedging bili	•	(نباتات مِنطقة وحبواناتُها)٠	إِنْ يَظَاء (Betula alba) يَتُولا بِطَاء	مَلَيْر مَلْيُور birds: Aves
		مِعطب بيعب ينسب (سكن غابظ المقيض لا فتي عنب	وهمديون علي حروب (اختيار تأثير الطّار علي حيوان ما) ·	Biota orientalis or Thuya orien-		والطب والطبور بالأطباد مفادها
	Bignonia speciosa, elegant bigno-	(كانتُجَارِين تُندُّب به أغصان المنجر وقروعها).		tolis; arbor vitae	yellow birch (Betala lutea)	طسائر طائنة حيوان من الفساريَّات تفسم فسمين الجُوجُوبُّات Carinatae وفيسا
	بنئونية رشيقة mia		كيساوي حيوي · blochemical	شَحَرَةُ الحاة الشَّرْقيَّة	3	معظم الطير ، والعوادي أو قسسل الرواكش معظم الطير ، والعوادي أو قسسل الرواكش
	Bignoniacene يَغْلُونِيَّات	برلِمة تحن bill of lading	كيميائي حيوي	(أتظر Thuya)	خَرَجَةُ بَتُولًا · مَبْنَكَةَ birch plantation	cursorial or running birds & Ratitae
	(الفصيلة البنونية من قوات الفسلقتين	تنس billy goat; he-goat	عاليم بالكيميا الحبوبة biochemist	تصنف الكَائنَات المَنَّة biotaxy	إأرض غُرِسَ فيها صجر البُّؤلاء والسبتلة	وفيها النعامة والكزُّوَّرَ • وفي الفسم الأولىالرتب
	ننمل اُلِعَتُونِية والْـكَتَّلَةِ والْجَكَرَنُه، والتَّكُومُهُ الخاء	يسي (ج ئيُوس وألباس وتيمة ومَقْيُوساه· فكر	,	تصنيف الكائيات العَيَّة. biotaxy (يَشْهُونَ عِلْمَ الأَشْيَاء · أَنظر taxonomy).	منتقة على وزن مُعلقًا٠	الآتية ، فراجمها في أماكنها :).
	4.	الساعز ، أنظر ram حيث أساء المكباش	٠٠٠ عيم	(فيسم مِن علم الاحياد ١٠ اعظر ١٤٥٥٠٥١٧).	birch tree rhynchites (Rhynchites	Columbae: Charadiformes
	big slug (Limax maximus)	والثيوس في مختلف أعمارها).		أَشْيَائِقِ biotic أَشْيَائِقِ · حَيَوَيْ	مِنْقَارِيَّةُ الْبَوْلا · نَنَّافَةُ الرَدَق (betuleti	حَمَامِيًّات
	يَزَّاق كبير	bilobate ginkgo (Ginkgo biloba)	رراجع التحسسة parenchyma وهي	والمنسوب إلى المُتَعَضَّات الحبة والأحياء	(أنظر Rhynchites)	Falconiformes; Raptores
	(أنظر slug)	حُنْكَة ذَاتُ ثِنَّقَيْن	سَرْافِقُ مَنْ جَمَلَةُ مَلْدِ الْخَلَامِ).	من حيث علاقاتُهُما البشية أكثر من وظائفها	طائر · طیر bird	جَوَايِح • كَوَاْيِر • يَسِاعُ الطِّيْر
	تَأْرَة · سَكُوْنَة big tree	: (نَجَر مُعِيسل كثير حول المعسابد في	biogeny or biogenesis إنسيه الأحيائي	الفسيولوجية - نفيضُه لا أحيالي) .		
	 (أنقار Sequosa)	الصين- أنظر Ginkgo).	المساور المشرية في أمسل الأحساء تقول بتوالسه	قِيَّةَ أَصَالَةَ biotic climax		Gallinaceae; Galliformes دَحاحًات
	bilabiate (of a calyx and corella)	bimedal distribution	ولأسيَّه من كَائنان خَيَّة مايقة).	(climax "biotie" اأتظر)	هَيْضَةُ الدَّجاجِ · طاعُرنُ bird fever	39.50
	تالية الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	توزيع ثناثي الينوال	hintoniant v	tere a constant	الدَّجاج	Grallatores; Gruiformes
	¥			عامل أَصْائِينَ عامل حيوي hiotic factor	(مرض معد مکروبی خبیث) .	طِوالُ النَّاقِ · طَوِيلاتُ النَّاق
	bilateral crossing بهجنن أثنائي	ا مُؤْدَوِج * ثنائي * مَنْ لب من المستعدد	hiological control الكاقعة الأخالية	(كُل تُناثِير للمُتَنقَيَّاتُ الحية من تبات أو حيوان ، خلاقًا للتأثيرات الإقليمية أو الترابية ·		كَفَيَّاتِ الأَرْحُلِ
	تَهْجِيْنٌ مُشَّادِب	عُنْصُرَ بِن	أو البيولوجية	عبوان بالخلول المنافيزيات ، فرصيعها الراحدان والفيالب أن يقتصر هذا الأصطبلاح على تأثير	قبل الطيور bird lice	راو الأقدام)
	(Alternate crossbreeding : أنظر)	انتسام نُنائق • binary division	غراس أخياتً biological factors	المحيواتيان ترأسا تأثير الإنبان وحمه فيسمى	دِبْق birdlime	(او دو مدم)
	تَنَاظُرُ جَانِينٌ bilateral symmetry	۱ ۱ س اتقسام شطريّ		العامل) الإنساني أي anthropogenic factor).	إمادة ديفة تستخرج إنسًا من المُخَيَّط	Passerines; Passeriformes
	-		hiological zero الأحياثي	مَشْطُور · مُنشطِ · bipartite	مفسساس، Cordia myxa وامسا من	عَوَاثِم
	bilberry; whortleherry (Vacci- nium myrtillus) مُنَا عَلَىٰ الْعَالِيَّةِ الْعَلَامِةِ الْعَلِيْمِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلِيْمِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ	انْشِطَارْ · انقِسَام ثُنَاثِيُّ binary fission	إدرجمة الحرارة الدنيها لنمو الكماثان - ددفقة:		الهَسدّال mistletoe ، واما منالهُمْشِيّة holly. وهذه المادة تستعمل لصيد العماقير أو لطسلاء	(والعمفوريَّات لا تصلُّم).
	اوِيه عَلَيْهِ اللَّهِ	bindweed (۱) بَسُلاَب	المقيدة المتقادة المت	تنالي التشريم	درك الحسرات) ·	Psittaciformes; Psittacula
	الاخراج · عِنْبُ اللَّبِ (كلهما مترجمة- والأولى تصغير أَنَّةَ	(Convolvulus اتنار)	المتمانيق · عالِمُ أَخيائِنِ hiologist	وَرَقَةَ ثُنَائِيَّةُ التَّشْرِيمِ bipartite leaf	فَمْلَةُ الطُّيُورِ bird-mite (Lipeurus)	بَيْغَاوات
	(ويهما مرجمه والروي تشير التها من النسبلة الخلنجيَّة ، لها اسرة عليية ،	(٢) مَحمودة ٠ سَقْموثيا	*	فَعَلَنْ وَانتظار · htpartition		Scansores; scansorial birds
	ولم بذكرها بوسته.	(Convolvulus scammonia hil)		إنشقاق تُنائِيّ	(شَرَجِمَعَةُ • جِنْسَ حثيرات من تصفيهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تخلفات
	,	monumental Day 1	سملم الحّاة	_ۇ نسەن س _ى ي	الاجتلامة الراسيا الطبيور الإهلية).	

-	طُيُور الْفِرْدُوس * birds of Paradise	علاج النَّفرس)٠	قَيِثُ اللَّورُ السُّرِّ bitter almond oil	(۲) جرايّة تُسَلَّقة	(من ألوان الخيسل وهو الأسود بج دُهُم ،	هذين النباتين عليقاً فعباء الغلط من هذه التسمية.
	فردوسيات	bison; American bison (Bos ame-	hitter apple (Citrullus colocynthis)	(Celastrus scandons أنظر)	وهي النُّفعة عِنال ادْهُمَّ القرملُ وادعامُ ادهيماماً	نبات من الفصيلة الوردية ينبت بريًّا حول المياء
	(أجساس وأتواع من الطير من الغميلة	ricanus or Bison americanus)	pitter apple (Carattas colocyntaig)		مار أدهم أنظر ضروبالدهم فيعادة coats).	واليتابيع في جبال الشام ، وقد يُؤرع سياجاً ، وله تمار رديثة تؤكل؛
	الغردوسيئة ورتسة الجواثم التنهرك بقرط نسو	بَيْسُون أَمريكى	رأنظر colocynth (أُزْرُوْبُسُ • bitter vetch (Orobus)	أَدْهَمُ ثاحب matte black	ونه ښار ردينه نو دري.
	ريشهما وجماله، ومن أجالها Cincinnurus ويشهما وخماله، وغيرهمما ولا فأن لها في	(البيمون معريسة حيوان من الفصيلمة	(concyntal 5m-7)	بيقية محرة	(الذي لا ينسم أخل coats).	blackbird; ouzel (Turdus mernla
	ر Paradiseidae وعيرهما وو خال لها مي الزراعة النام Paradiseidae).	البَقَرِية) .	bitter ash (Quassia amara)	(امم كان اليواانيون يطلقونه على احدى	Acoats Sail Care Care	or Merula merula) בُحَرُّور
	A managama J	bistort (Polygonum bistoria)	كُوَايِيَة مُرَّة	القطانيء ولمانهتد المحاسم عربي لهذه الثباتات	black-alder; winterberry (Rham-	(چ متحساریو - طسائر غزید من الفصیلة
	birds of prey (Falconiformes)	ا مُلتوبة · مُنجر مُلتور	(منها الحنب السرم أنظر Quassia).	وهي من الفصيلة القرتية ، قريبة من العِجُلبان ،	جَلْهُمْ عَرْسَجِ أَشَوَد (nus frangula	التحرودية ورتبة الجوائم المشرومات
	عَوَادِح · كَوَاسر · يباعُ الطَّبْر	انظر snakeweed)	bitter-cress (Cardamine amara)	فهسنا أنواع تزرع لزهرهسسا ويطلق الاس	(العفردات• تباتمنفميلةالتبقيَّات• أنظر	المتأفير ، ذكره أسود كله ، وأثناه أعلاها أسمر
	ولادَة · وَضَع hirth	- ,	القباد	الانكليزي أيمناً على نوع من العلس اسه العلسي	(alder buckthorn	ومدرها الى كسرة ومن لوح التحرور ضرب تسامى مبذول في أنحاء الشبام يسمى التحرور
	(خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة	bisulphite: bisulfite نَــُنْتِ :	(أتخلر الاسم العلمير).	يزرع علقاً للمائية) .	black ant (Formica nigra)	الشامي أي Turdus merula syriacus
	الخَدِّلُ)*	ر. ثانی شُلْفِیت	ر سر ، مم اسمون	bitter-wood (Quassia amara)	(المخمص، أنظر ۱۹۱۱).	وهو يصاد ويربى في أقفامي لسوته) ٠
		ريعالجون بيسلفيت البوطساس العصير أو (يعالجون بيسلفيت البوطساس العصير أو	bitter cucumber; hitter gourd (Cz.	ڭۇلىپە ئىرە	راحدمتين المتر الملقان	
	أَدَاوَنُه birthwort (Aristolochia: زَدَاوَنُه	المضر لأغراض عتى كسياحالة اللون الأحمر	trullus colocynthis) حنفلل	(منها النختب السر · أتظر Quassia).	black-arched moth (Liparis mona-	black bryony (Tamus communis)
	(نبسات من جنس الزراوَتُسه، أنظر	والشروبق)٠	(colocynth انظر)	hittorment (Co. 1)	dia) قَوْمُهُ الرَّاهِمَةِ	الكزئمة الشؤداء و فاشترشيق
	.(Aristolochia		bitter hickory; swamp hickory;	bitterwort (Gentiana luica)	(تشر بالصئوبريسات خساممة • أنظر	(المفردات؛ والثانية من السريانية؛ وهي
	biscuit beetle (Anobium paniceum)	مُعَالَّحِة بِالْمِيْسُلُونِيَّةِ bisulphite treatment	bitternut (Carya amara)	حَنطَانًا صِفْراه أنظر Gentiana	.(Liparis	فيها فانترَتَيْنُ. وقد عربت بسلا تساء في شرح أسماء العقار وفي تذكرة داود الأنطساكي وفي
	سُؤتةُ الخَيْر	bit: curb-bit تسكنة ، تكنية	حَيْقَوْنِيَّةَ مُرَّةً • جَوْدَيَّةُ السَّاقِع		كرمونات الصودا الغام black ash	الصفة العفار وفي الدقروات. ومن أسمائه العامية
	(death-watch beetle التغر)	(حـكَمة اللَّجام هي حديدته التي تكون	(Carya (أتظر	خُمَر · كُفَرْ · قُفْر · قُفْر البِهَود · bitumen	Mack ash	بسمن على المقرَّمُوع المقرَّمُوع البسان عشبي طبي معترش
	a¥.	قي فم القرس ويتمسلُ بها السِنقادان ۗ أنظر		ذَفْت السَعْرِ	black bamboo (Bambusa nigra)	من الفصلة الديومةوريّة)٠
	أَفْبَسَ biscuit-coloured	.(bridle	واق (Botaurus stellaris) واق	(بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	خَيْرُدان أَسْوَد	
	ولون البياض فيه كُمْرَة ، وهو لون اللين	bite تَمْنَا • نَمْنَا • فَقْة	(الواحسة واقسة عيس طير من رتبسة	ترتني شروع الكرم. وكان يستعمل لهذا الغرض	(Bamboo أنظر)	اسوداد النُحْزَم الوِعائية black bundle
	خالطته القهوة).	عَمِّهُ • لدعه • لسعة	طويلات الساق وفسيلة البَلْكُولِيات ، فيه أنواع	فيي أيام ابن السيطار. أنظر مادة ققر البهود هي		أَبُو فَلَنْكُوَة blackcap
	ضَطْرُ * تنصيف	(۱) قارص ، لاذِع biting	ويعيدة تعيش في المضافع ، وتنتسفي بالمصلك	المفردان وللحمر شيسه بالعبرية وللسكفر	المنت زَردان black beetle; cockroach	(Sylvia atricapilla (أنظر
		(۲) جِڑیف	والمشقادع والرخوبسات ، وتبختبيء في النهسار يهين القصب والأمل!	أغسماء بالأكدية والآراسة والعبريسة والأرشية	(حشرة من مستقيمسات الاجتحة تتطفل في	
	كَتَانِّيُ الشَّرْشُرَةِ لَمَانِيُّ الشَّنْنِ biserrate			وغيرها) ٠	المطابخ في السناطق الدافئة منها الأسوَّدُ والبُّتيِّ	black carriou beetle (Silpha obs-
	ثنائي الجنس · خُنثَى	الذَّبَانَةِ السَّرِيُّ النَّاتَةِ النَّالَةَ biting house-fly	American bittern (Balaurus lenti-	لُبَادُ بِيتُرمِينِي hituminous felt	النُمْمَنُونَ أَنْظَرِ blatta).	دَرَقَة سَوْداً• eura) دَرَقَة سَوْداً
	•	أو القَارِضَةُ	واق امریکي (ginosus	لبناد مسالح بالقار)٠ (لباد مُعالج بالقار)٠	black-bellied sand-grouse (Ptero-	(آنظر Silpha)
	مخرات مُزْدَوِج bi-share plough	brut.	bitterness; acerbity	•	غَضَف مُجُوْنِينَ (cles arientalis	black cochineal of oranges
	(محران ذو مِكْتَبِن أو ذو مقطمين)٠	biting louse of cattle (Trichodec	وداء في الخبر وهو من الأمراض	دوات اليصراغين Bivalvia	(الواحدة فَفَهُمْة وَجُوْتِيَّة ﴿ كُثِيرٍ فَهِي الشَّامِ	قرمزيَّةُ اللَّوْتُقَالَ السَّوْدا،
	bi-share turning plough	قَمْلَةُ البَّشِ الصَّغِيرة (tes scalaris	السكروية).	(عي مُقَيِّحِيَّات العَياديم. من أسعالها ايعاً	ويناه أنظر sand-grouse).	(Aspidiotus aonidum , 151)
	مِحْرَاثُ مُتَقَلِّب	(أنظر Trichodectes)	bitter eak; Turkey oak (Quercues	(Lamellibranchia List Conchifera		
	(محرات له مِقْطَعان بينما يكون الأول في	biting louse of goats (Trichodec-	cerris) مقرر • بَلُوطُ أُوربي •	bivalvular; bivalved (Bot.)	خَمَانَ أَسْوُد ' black-berried elder	أرض القُطن السوداء black cotton soil
	الأرض يكون الثاني في الهوام).	tes climax) قَعْلَةُ النَّسَ		(۱) ذو صِماتين · ذو مِضراغين	خَمَانَ كَبِيرِ • خَالِمُور	black cottenwood (Populus cana-
	bishop's mitre mushroom (Hel-	(Trichodectes التفار)	پلوط أثعر	(۱) دو هیمامین خود بیستورین (کانسر: التي تنتیع علی مصراعین)	(أنظر Sambucus nìgra)	densis) مَوَد كَنْدِي
		biting louse of horses (Trichodec-	(أتنار Quarcus)	(دانسر، التي تنعلع طبي السراء يان	blackberry; blackberry bush;	
	عوصصه (جنس نُعلود الوُكل من الرُقْيَات) ا		bitter-root (Echinocystis)	(۲) ذو مصراعين· (Zool.)	bramble (Rubus) مُنَّيِّق * توت شَو كَنْ	4.
		وهه اسرس اسريان	قَيْمِيْتُوقُدْطِيْس · مَنَائِيَةُ مَائِكُة	مزدوج الصدقة	العليق في المعجمات وكتب المفردات ،	black crewberry (Empetrum ni-
	hishop weed; goutweed (Aegopo-	(Trichodectes (Field)			وكذلك البوم في الشام هو البوع المعروف من	حجرية سوداء الشر (grum
	dium podagraria) • عُنبة الأسْفُ	biting stonecrop (Sedum acre)	bittersweet; woody nightshade	مِغْرَاتُ دُو عَجَلَتَينَ bi-wheel plough	منا الجنس النباتي. واطالاق العلق على	(أنظر Empetrum)
	تحشبة الثقرس	حَيُّ العُالَمُ المُنْفَرِقِ أَوْ العِرْيْف	(۱) تنقله کلو کن	(أنظر plough)	العُصْبِ أي الليلابِ المنسر bindweed ، أو	and the second of the second
	(تبانتهن الفسيلة الدليسية كالريستعمل في	انظر orpine)	(انظر Solanum dulcamara) (۱)	أَدْهَم black (Zoot.)	Annual Control of the	مُحُونِيْنِ مَزْدُوعِ مَحَة سَوْدَا Black cumin
			constant maritimari Juni	ادهم	عن أحمد ندي ولعبل العبامة في معمر تسمي	(Nigella sativa)

1	sī	A
7	4	

black corra	nt (Ribes nigrum)	دون بالر أعشائه- أنظر coats.	(pine انظر)	_ ·	bladder wrack (Fucus vesiculosus)	وَدِدَانِيًّاتِ بَنَاتَ وَرْدَانَ Blattidae
الكشيشيات	كِيشَيِش أشُود (جنــة شهرة من قصيفــة	black beath (Erica cinerea)	أَنْقَرَ موداء hlack pits	راوِلَيْجِية مَوْدَا. (أنظر Picea)	قُوفَس خُوَيْعِيلِيَّ (أنظر Fucus)	(الاولى منسوية الى الممضاف اليه. قصيلة من الحشرات من رتبة منقيمات الأبينحة فيها
ر نفسه أتظو	ويطلقُ الأسم الانكليزي على النم currant-bush لمعرفة لفظ الك	خَلَنْج زَمادِي (أنثلر Erica)	black poplar عَوَر أَسْوَد (Papulus nigra أَنْظر)	الوداد الساق black stem	1	بنات وردان التي نسبها الصرامير). Maxe (v.)
	neration (Bot.) مَرَضُ الاشوداد * مرضُ القَطَ	(۱) جَنْتُرَة تَرَضِيَّة أو انتفاضة	black quarter; blackleg جَمْرَة عَرَضَية	عَمَـٰل أَسـود blackstrap (متخلفسات وبسية في عمليسة منع سكر	(أتغر lamina) (۱) تُشْيَضُّ الاوراق blanched	راً حدث علامة في عجرة بأداء حسادة أو بوسيلة أخرى)٠
,	anose أنظر)	(مرض مد مگروبي يميب البقو خامة.	(symptomatic anthrax انظر)	· ((بالاحتجاب عن نور النسس).	(۱) وَسُدَهُ مَسِدَهُ ١
błack-cycd	pen (Vigna sinensis) ・ビジ・レブ	السغلر symptomatic anthrax). (٢) الداق السودا • (Bot.)	hlack rat (Mus rullus) جُرَدُ أَسُود (أنظر Mus)	ا) بُرقوق شائع (انظر Prnuus communit)	(۲) مُسلوق عَرِيْشَ أَدْقَطَ Blantulus guttulatus	شارة الشجرة (كنطة أو حزة غير عسقة تزيل قطعة مير
	مر. (هو النوع الزراعي السد لوبيا بلدية دأو لوبيا مسلات، وله	(مرض فطري يعيب الملفوف). شُوق مَوداً: black market	تُعَفِّقُ نَهُ سَوْدِهِ (مرض بعیب نی الکرم العرق والأعماد	(۲) ذُعرود نَغِب	رحيوان من كثيرات الأرجل. يضم بكثير من البقول والشمار).	الفشرة دون الخشب ، أو مع قبل من الخشب ، في ساق تجرة قالمة أو مقطوعة ، فتكون علامة
	.(cowpea Susan; reliow daisy	black medic(k); nenesuch (Medica-	والعنب. وسيه فطر مجموي من رتبة الزقيّان والعنب. وسيه فطر مجموي من رتبة الزقيّان اسمه العلمي (Guignardia bidianii).	onack walnut (Jugians nigra)	أَعَرُّدُونَهُ hlanket flower (Gaillardia أُنْفُرُهُ المُعَالِينَةُ المُعَالِّينَةُ المُعَالِّينَةُ المُعَالِّ	ظاهرة في أعمال المواقية) • (٢) كُنْرَةً
	ُدُدِيَكُمَةِ زَبَّاهِ dbeckia (أُنظر	فِصْفِصَةُ صَغِيرةَ • go lupuline رَطْبَةَ صَغِيرة	تَقِيْرِ انُ الحُبُوبِ black rust	جَرَز أَمْرَد (أنظر walnut) ،	تَذْيْرِ المَرْتِ Blaps; churchyard beetle	(بياض في وجه الحيوان وعو انواع). ### head blaze (Hipp.)
black fir (راتِنْنَجَّة مَوْدَا (Pleea nigra) ea (أنظر)	وبسان عنبي من الفصيلة الفرنيسة ينبت عندنا بريًا ويزرع في بعض أنحاء أوربة للكلاً)-	(Puccinia gramini: انظر) black salsify (Scorzonera hispani.	blackwood acacia (Acacia mela-	(جنس حدرات من تمندات الأجنحة تكثر في الأقبساء - ولفظ تسذير السوت من Blaps mortisaga وهو اسم نوع يتشامون	ر (النُّرة التي تسيسل عسلى قصيسة الأتف وتَقَرَّضُ في الحجيهة) •
black flea nemorm	; turnip flea (Haltica	مَنْـد أَنْـوَد · ثَلِيْسَـان · black morel عِنْبُ الثَّنْلَب	قیضّرة سَوْدا * فَرْمِي أَسْوَد * (aa قَبْبِادُون قَبْبِادُون	عريض الورق ومبير علنام من أجمل أتواع التزيين أنظر	٠(٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	j incomplete blaze (Hipp.) يعشون (البيساس الذي يسبل على قصبة الأنف
black fly	برل را- (۱) أرقة الفول	(أنظر Solanum nigrum)	(أنظر Scorzonera)	-t Acaçıa	(مُوض صب الاغتام · أنظر meteorism).	دون أن يُبلغ المينين) -
(Ap	(أثنلر his fabae) (٢) الذبابة السوداء	تَفَنْ أُسُود black mould تُغَنْنُ black nightshade مُنْدُدُ أَوْنَانُ black nightshade	1 2 1	bladder عَنْانَسَة	(۲) لَ فَعِية (أنظر blight)	شِمْرَاتْح (Hipp.) مَشِمْرَاتْح (الذُّرَة التي ندِقُّةُ وتبلِل في الجِيهة وعلى
مين)،	(١) الدوب السودة (دَبَاية لايِعة من ذرات العِنا	عِنْثُ التَّعْلَبُ	(sawfly أنظر)	bladder campion (Silene inflata) مِلْمِيْنُوسَ حُوْمِتُعْلِي أَوْ مُنتَفَعَّ	بَلاَنْتُولَة • مُفَلَّقِةُ • blastula • مُفَلَّقِةً	قَسِسَةَ الْأَنْفُ دُونَ أَنْ بَلِنْعُ النَّبِخَفُلُمَّةً، أَنْظُرُ coats).
black fros	حَلَدُ الشَّتَاء · حَلَد أَمُوّد	(Solanum nigrum أنظر) black oak (Quercus nigru or Quer-	black seab of potatoes تَجَرَّبُ الْبَطَاطِسِ الأَنْوَد	(Silene أنظر)	كُرَةُ الْمُرْتُومَةِ	blazed (horse) عُرِّ
,	it hawthern (Crataegus	أوط أنور (cus tinetoria	(الرض يحمدن انتفاخيان في رؤوس المطالب وبيده فطر مجهري من الأقطيار	bladder herb (Physalis alkekengi) جنگاب	biatta; cockroach (Blatta) يُنْتُ وَردالْن (حشرة مسفولة في السطسايخ والسوت	(الفرس السذي له تُمَرَّهُ أي يبساض في العِبهة • أنظر coats).
nigra) (Ci	زُعْرُور أَمْتُوَدُ الثَّمَر (أنظر rataegus	(أنظر Quercus) رُاءِ black partridge	الْيَضِياً) *	(winter cherry أنظر)		أَوْرَح lightly blazed
blackhead			black scale insect (Chrysompha. العشرة القِشرة السوداء العشرة القشرة السوداء	عثقوديه	Blatta: black-beetles بنت وزوان	(السدي له قُرحـة أي غُرَّة مغيرة • أنظر coats).
	(٢) بط نَيروقي ، بط غوّاص	black peacock (Pavo nigripennis) الرُّرُسِ أَمْنَوْد	, black-seed cotton (Gossypium	(بات من الفصيلة المنفودية • أنقلر الأسم		أبيض (الدقيق) bleaching
(sc	(أنظر mup duck) (٣) مرض الرأس الأسود	(vangaste tal)	مُعَلَّنَ البَّرِّبَاد (barbadense (الب تسب الفيروب الأمريسكية أنظر	bladder senna (Colutea arbores-	والمراحض، حت تأكيل الخز والسك	أيض (Alburnus lucidus) مُمَكُ أُبِيضُ (مترجعة ويسمي سسك روح الشرق ،
	زمرض مُعدريمسِبالديوك الرو سسساسم fections enterohepatitis	لُقُل أَنْتَوَد black pepper الْقِل أَنْتَوَد (التقر Fiper nigrum)	.(Gossypium hlack-spored truffle (Tuber me	ا كَنَّا كَافِب (1925) (شرجسية - جُنِية للتزين من الفرتيان الفرائية تمارها حسر وأوراقها تشمل أحياناً	مصر والشام؛ عليم حين أن المسرميور في اللغا	وممك عِشْر الشرق. يُستخرج من سرافته مادة يمنع منها اللؤلؤ السكانب، جنس سماك من فسلة النُّدُ طان،
	مُرَع (Zoot.) aded horse (تطلق على الفرس الذي له	black pine (Pinus laricio) شَوْرَدُ لا رِيْسِيُو	كَتِيدُ أَسْوَدُ البَوْغُ (lanosporum	الفراقية تمارها حصر واوراها السلمان . لم في غِير النساء وهي برية في بعض جهال العسام):	Bialta germanica; German cock- roach بِئْتَ وَرْدَانَ جَرِمَانِية	فسيله الشيوطيات)، (۱) تَرِيفُ bleeding

bleeding	(۲) فصاد	Centaurea benedicta		blister disease	مترحش الشهبة		blood-red ricinus (A	leinus san-	blowing machine	وتنفساخ	bluebottle (Bot.) (C	entaurea es
(blood-letting	(أنظر	Caduus bene- 3 Cnicu.	s benedictus 5 dictus).	النياتات بيه قُسُّل أهمهما			guineus)	خِرْوَع مُدَمَّى	اة لتشر المساحق القاتلة		عثيري (nus	. • قَنطربون
	(٣) ادماء النبات		` .	.(Tetr	من جنس anychus		(castor-oii plani		، يعشى أفكالهما في چَقود		تور أحمد عيسي ۽ عزاها	عن مسجم الدك
، الراتينج).	(للحصول علي	hietting (of fruit)	تَهَرُّؤُ الثمر	blister fly (Canthar.	is vesicalaria;		·			النحل أي طردها با	يها ، كما أتنا لم تبجدها في	
7 m 5	وعا	النَّمْج) •	(بعد تسام		دُّرًاح نافط		bloodrest; red pucce naria)	oon (Sangui-	blue African lily (A		عاجم. وذكر أحمد ندى	ت ولا في ال
(Bot.) يُعمن اذا تُعلع وهذا السائل	دُمُساع	17.27	(۱) آنَة · (ا	(Cantharis	ے (أنظر		-/			(يَقْرُهُ الخُتِّ · أُغَارُ	العثير المعتاد ؟ وهو من يريُّا في المحقول ويعرف	النبات يسمى
غصن ادا فطع وهدا السابل 				blite • تَثَلَثُ نَائِثُة	 (١) قطبقة بانية . 		نس لېسىات أمريسكى من ئيه توم مصر واحد ينسپ				يرية في المحقول ويعرف	المعرف بعيست المزوقاة)
	-	فطر يسيسان موتسناً قنجائيناً. وراق أو الأرهسار- وهي أيضاً	وحشر، او الدُّعُسان أه الأ	100000	-1 (-)			الفسيلة الحدجانية ا	من اليونانية بهذا المعشى. ذ الدنشان.	(الاسم العلمي -چنس زهر من قسيلة		
	an Butter (1)	ران او ادرخدار - والي ايلب ش. تُحدثانها} •	الأضرار تفسها ا	(Amaranthus bli	ستح واحداد المساعدة				الرئيس الم		blue corundum	أُزْرَق
(Dicentre spectabi	(أَنْظُو وَالْ	_	(۲) لَفَحة • نَدَ	(Amaranthus bli			blood-tree; dragon's		blue algae	أُلْنَةً زَرْقًا	(corundum	(أكفلر
	(۲) مَنثور أَصِفر		-		(۲) إشفاناخ بَرْي			أَيْدَع - دَمُ النَّيْن	(Cyanophyceae	(أتغلر		قَنْيْن
تور • أنظر Cheiranthus	(ضرب من العد	ب اجزاء النبات يفعل الفُطو أو	(ثلف يميم الحشراث) •	(Chenopadium			(Dracaena drac	(أنظر ن		A	blue dragon's head	
	.(chciri			banus-kenrici			blood vessels	أؤعية ذتوية		(١) ياقوتية الكرم	(Dracocephalu	
bleeding nun (Cycles	nen euro-	bacterial blight	لفحة بكتيرية	block	(١) كتلـة			147 T. T. T.	مریک grape hyacinth		blue-eyed African d	ئے laisy
ageum) عَرْطَيْيْثا	عَرْطَيَيْنَا أُوْرُبِية	bacterial spike blight	لَقْحَةُ السِنابِل	ن الخشب أو الحجارة).	(قطعة ضخمة مر	•	bloodwort (Rumex)		لئکسل زرقاد ، وهني من ندمورون	وازهارف جرسه اا حتى البدوس أنظ	(Arctotis	راً نظر (أنظر
(Cyclamen	(أنظر	g oscieriai spike oligat	البكتيرية البكتيرية	قطاع (Sviv.)	(٣) ناجية . فيسم .			دَمويّة · حَشيثة ال	, aruscan			
blemish	ثائبة • غيب		الهلتيريه	من أرض الحَرْجة يكون - من أرض الحَرْجة يكون	1	\$	، كَاللَّهُ مَّاشِ أَحَمَّرُ الْمُجَلِّدُونَ			(٢) ياقونية بزيَّة	blue-eyed grass (Siz	
أو جرح كنَّةِه)٠		bud blight	لفحة البراعم	بعوارض أرفية طبيعية ء	في النسالب محدوداً		أيضاً على أتواع تبات من أنظر bloodroot).	او الاوراق ويطلق النـــالة المناسلة.	تطلق عسلي الواع من		mudiana)	4
		h .: £35_ka	لفحة الموالح	٠(ويكون له اسم خاص)			-	• Solli في اسكتلندا		الر يومودة • تبسيات من	أسيسة الي بجز أ
تَرج (n.) blend	مزبج خليط	citrus blight	-		. to the section		مِرار • bleam	(١) إِنْمَادِ ﴿ إِنَّ	ن الجُرُّيُّس است العلمي موسدي)	انطاق عساس نوع م Imula rotundifolia	٠(٠)	ات يزوع لزم
_	ے مزّج • امتزج • •	blind rat (Spalax typh	غُسَلَد (dua	periodic block (مقطع * (قسم دوري د د د د د د د			ازمراد تنوبر		•	blue flower stonecre	
(*-)	مرج ہموج ۔ اختاط	(male rat.	(ألظو	و أقسامها التي يجب في د أو أن تختص بمصاملة	وقسم المحرجة ا معنـة أن تمملّد		(florescence	ا منظر (أتظر	bluebell (Campanula		ruleum) زُّمْر	مَالُمُ الأُذْذَقُ ا
4		blindworm (Anguis fr	anific:	. او ان محمل بندمه	معلومة)٠		(of fruit)	(٢) حَبِّبُ النَّعَقَ		مجريس مُسْتَدِيرُ الوَ	(orpine	(أُثغَفر
blending (of wines)		ARMERBINI (MARKET I.	مَيِّة ُ الرُّجَاحِ عَيِّة ُ الرُّجَاحِ				(۱۳۵۶ میل) سهٔ گالفبار نکون علمی رجه		(Campanula	(أتظر		أتثتى
الخمور يعشهسا ببعض		(slow-worm	انظر) (انظر	blood	ڌم		Or white all		bluebell (Muscari)	ئے ست	blue fluor-spar	-
	لقرقی مسا) -		• .	ه فيه جميع الشُّيح المواد	(بائل أخبر تچا				ريسي الازهار من القصيلة عريسي الازهار من القصيلة	یست. (نبات عمیر ج	كالسيوم الازرق • أنظر	قاورىساد ائىيى (8a).
blending characters	صِفَاتُ مُتَداخِلة	مَيْن blinker; eye-flap	غِمامة. كِمَامَةُ ال	زهو غني بالأزوت يُنجفف آن سير			blessem	زَهْرَة ٠ نَوْرَة	man and a deco	ربت سبي . الزنيفية)٠		
blending methods	طُرُق العزج	كُّب في دأيَّة الفرس فتمنعمه	(جِلىدة تر	ازوتا)٠	ويستعمل محيقه سادأ		(flower	(انظر			bluegrass (Pos prof	enais)
	•	تبه، ومن معاتبي القمسامة في	من التظر الي حِا	blood circulation	مَوْرَةُ الدُّم .		الراد blessem drep	تأملة وتبافك ال	bluehell (Wahlenber		بة الكلأ التريئة	تزييته • عنه
Blennocampa bipun		، هينا الناقة أو خطمها).	اللسان : ما تند با		الدورة الدموتة		بعد المتناع الإلفساح. وفي			وهملئبزيية قتانة	blue-green algae (C	vanonhyces
يَّقْطُتُونَ	لفَّافة الوَّدَق ذلت ا	hlister	خُوَيْشِلة · نَشْطة		-		س ١٣١ : اذا لم تقبسل	المخصص ج ۱۱ م	(Wahlenbergia	(أتظر	mine. Sincer order / //	رقاء مُنعُضَّرة
Blennocampa pusili	a: leaf enview	ouster حصال على القشرة أو عالي		blood coagulation	تنجلط الدم		كن للبُشر نَوَى قبل صَاْمَات	النخلةُ النقاعُ ولم ي	bluebell; wild hyacis	ath	النخلية أو خيطية المنكسان	
	لقَّافة الوَّدَق	تعسن على الفشرة او عسلي عنال مطح الأنساج وتورمه.		blood corpuscles	مختريّاتُ الدُّم		٠,6-	النخلة ، رحي المُثْ	* خَلَقَى	مُكَمَّعَلَةٌ · يافوتِيَّة	سات بينية زرقساء- أنظى	يخشورها حبب
ية من غشائيات الأجنحة		على انتفاخ النسلاف البُوْفِي على انتفاخ النسلاف البُوْفِي		blood-letting; bleed	Man over al ""		blossom end-rot	νωμ (≭α, <i>≯</i> . "	(Hyacinth	راً نظر (أنظر		.(Cyanoph
	رمارچه سمم تضر بالورد) •	يريي بقران فقطور السَّدَأه) ·		hlood-leiting; bleed ن الدم من جسم الحيوان				عَمْنُ التَّمَارِ القِيتِي	·	-	blue-green bamboo	Rambusa :
					واحراج مدار م لائےاب مختلفة بعرفها		blotch	تبقع	blueberry (Vaccinius	n myrtillus)	ridiglaueescens)	ن أختر
ئن • blepharitis	مُلاَق • إلتهاب الجَ		مَرَصَىٰ فُكَّالِهِ الكَّرْ	() - · · · · · · ·	- •		net blotch	ر. د د د	فراج • هِنْبُ النَّب		inthenuciarana	ق ق
	التهائب الجفون	(grape blister	وأتظر	blood plasma	يلازما التّم	,		تبقع شبكي	(bilberry	(أنظر		.ق (أنظر
blessed thistle	داء مُداد	blister beetle (Cantho	ria vesica-	bloodred potentilla	(Datas dilla		blowfly (Musca carn	aria)	bluebottle (Zool.) (Co	Miphora ery-	(Bamboo	jť1}
انواع مختلفة من الشوائد		toria)	دُرُاح تافِيل دُرُاح تافِيل		Potentiita مُثِينَةً الفُورَى النُدَمَّاة			دْبَابَة الشَّرِ • دْبَا	throcephalla or Calli	fora vicini)	blue-gum (Eucalypi	us globulu
مضادة للسم من هذه	راھم بھسوں سی میں افراد ایال	•	وربح باليقد (اتغلر				اً في اللُّحم أو في جروع		٠٠ خَوْتَع ٠ خَوْمَع	ذُمامةُ اللَّحْمِ الزَّرْقَاء	او تَخْنُن	توس گروئ
		(Cantharis		- أنظر (cinquefoi)	and a second			ودبسابه سر الحيوانات الحية- أ	(" ("			

blue lily of the Nile (Agapanthus)

(انظر blue African lily)

blue lupin (Lupinus hirsutus

زَهْمَ وَ العُبُّ • أَعَانَتُنُّوسِ

أَرْدَق أو شَعر

Cretan blueweed (Echium creticum)

لَهُ وَاللَّهُ اللهُ نطيتُ · حَيْثَ الأَمَّامِي

(viper's bugloss

blunt

(ياسم عالم تباتي من مقلية - جنس زمر

body cavity

Bolander's helenium (Helenium دُودَةُ الحَبّ bo; bo tree: pipal (Ficus religiosa) body louse (Pediculus corporis or ballworm bolanderi) رَأْتَ: ثُولَنْدِر Bombux arrindia Pediculus vestimenti أثأب وتبن ألمعايد (يرقانة فراغة اسمها العلمي Heliothis (Helenings قَيْلَةُ الخَد أو الأَلْبَة لَذِيْقِ • مَنْخِيرِ • مَهُو • سَنَاد blue milk (أنظر الاس العلمي). armigera تفتك بلوزات القطبر) -(تغسسنى يورق الخروع وتنسج حريرأ (adulteration Bologna bellwort (Campanula bo-رَج جُنْزُوع وأَجْمَدُاع - جدْع التجرة أو عَنْنُ أَزْدِق درحة حرارة الحب hody temperature ر بريس بولوني blue mould: blue mold Bombyx cecropia or Saturnia ce-جزء منه مجرداً عن الفروع والانحمان) * (قطر منجس البنسلوم يتمو على الحبر (تسبسة التي يوانونيسا في إيطالسياء أتظرر eropia; plum-tree Bombyx Bochmeria (٢) جذع الألواح boar (الحبر) ./ Campanula قرعة الإلحاس (فحل الخسازير يُستعمل في الضراب (جدَّم النجرة النُّعدُ لِأَنْصَر الواحاً). Boltonia: false chamomile مُلْقُلُونَةَ (تربى فيأمريكة وتنتذي بورق الاجاص framic). blue mushroom (Trichaloma pu. نسامة أوجيساء في المخمص أن اليقر ذكر الخوخفي الشآم والبرقوق في مصره والزعرور الفعلة الأرزق dum: (باسم نبساتي السكليزي- جنس ذهو من عسمال النخنازير)٠ Bochmeria nivea: white ramie والسلمساف وتسج حريرأ قموينا فاريسا الى (فطو بزرع تايؤكل)٠ (جزء الجدع الخالي من الفروع). European wild boar (Sus scrofa) بَلْمَة • برشامة كبيرة تَنْهُوْ فَرُ أُزْدِق blue nenuphar of Egypt قِعِلْمَة جِدْم تَجَادِية commercial bole ا Rochmeria utilis: green ramie Rombus mori or Sericaria mori; مَصْرِيُّ • نَيْلُوْفَرَ الْعَرُوسَ • بَشَنِيْنَ (قطعة من الجدّع تسلح لسلاعمال فَرَّيَّةُ ٱلتُوتِ • دُودِةِ رَبِّتُ عِلْمِ خِنْزِيْرِ بَرِّي wild boar إِ silkworm (Nymphaca caerulea 151) (جنس حيوان من فصيسلة الخنسازير مته القرِّ النُّونية bombardier beetle (Bruchumus bog; fen; marsh; merass crepitana) قائة على المائة (تعرف عندنها يسدودة القزء وهي التي زَهْرَةُ الأَلام blue passionflower (جنس حشرات من رتبة مُعَمَّدات الأجنحة الربي في الشام لقزها ، والطميم ورقى التوريُّ -الرقاة (معربة، جنس من الفطور الفضائية قيه وفصيلة الشَّرْطانيات ، فيه خنافس اذا أَرْعجت أنواع سامة وأتواع تؤكلها Bombux mulitta or Saturnia my-(Passiflora caerulea ,list) أخرجت من إميتها بخاراً مُخَرَّناً على شكل دخان litta: oak Bombyx واثحته قوية تشه والمحة الحامض الشريك ء Boleius aurantiacus; orange blue pimpernel (Anagallis caeru-ولسه موت يسم عنبد خروجه ، وهي تعيش (تفنسىذي بورق البسلوط وتنسيم حريراً I marking board; scoring board أناغاليس لاذوذدي الزهر baletus Lea جمساعة تحت الأحجسار وتسميسا السامة في (Anagallis فرنسيسة bombardiers أي القاذفة)٠ Boletus edulis: edible boletus Bombux neustria; lackey moth تحر القابوق · قُطن كاذب Bembax blue threatwort (Trachellum cae فَأَنَّهُ نَصْطُوا (جنس طحر من فصلة الحُمَّازيات تنج bogberry (Vaccinium oxycoccus) ورقاء ruleum (تضر بشجر الفواك وبشرها}-لَوْحُ النَّسَّاحِ . القطن الحريري أو الفطن السكسادب أتسظر I surveyor's board Reletus igniarius يهنيية العروج ويتبيّنة المناقع (throatworf .(cotton-silk tree , kapak tree إفطر من فصلة السلسان يستخرج شسة Rombux ricini er Bombux arrindio bog moss (Sphagnum) blue vitriol; copper sulphate or Attacus arrindia - فَرَّيَّةَ الْخِرْوَعِ طنسانه السوفان) • Rembus زام أزرق دُودة حَرير آرنديا (جنس حثرات طنسانية ١ أتيظر Roletus satanas ومو كبريتسات التحساس أأنظر hog myrtle (Murica gale) sadəfelmud F. (تغتسذي بودق الخروع وتنسيح حريرا إوحدة قساس الانواح الختبية وتعبادك (vitrio) كَفَرْيَةِ النَّوْتَ) -Roletus scaber; hard boletus حجم خنبة قاعدتها قدم مكعبة والرتقاعهما بوصة 4 3 bombycid (Bombyx) نْنَدُوْرُ أَزْرُق مِفْرِيّ blue water-lily (Myrica قَرِّيَّة بامامائ و (معادة) -إحشرة من القرايسات Bombycidae Bombyx yamamai لْتُلُوْفُو العَرُوسِ * يَشْتِينَ التي منها دودة القز وسواها)٠ Balivian begonia (Begonia bali-قباس الالواس (تنتسذى بورق البلوط وتنسج في الصور board measure (Nymphaea caerulea انظر) حرير أحماً)٠ plensis) ئۇرىسات قۇرىسات القياس بآلقدم اللوحية خترد خارجي · جَرد زلالي bog-spavin Romhveidae blueweed (Echium vulgare) (ورم حويصلي في عرفوب الفرس، أنظر (Begonia (أنظر bondue; nicker tree (Guilandina وأنظر (الفُرُّ الحرير وهـــــنـــ الفصيلـــــة هي من (board foot ذَهْرَةُ الأَقْسَى Bondue or Caesalpinia Bondue) .(exostosis المحتران حرفقان الأجنجة تشمل على دود beller الحرير الممروف بدود القُزَّ ، وهو بالبونافُ مُثَنَّزُع الحُبِّ بُندق هندي ٠ قارس (viper's bugioss الأنظر Boccenia دُمُ الله

(furuncle

(melilot

Bakhara clover (Melilotus alba)

(shelle:

shelling

bolling

hall rot

مدوق أشص

وأنظر

Bombyx دِراْسِ ۚ نُزْءِ ۚ نَفْضِ

مغن لوزة التُّطن

Bombux ولذا تسوحا الله فأسستها فزيات)-

(جنس حشرات من فصلة الفا بات قسمه

أجناساً فعها أنواع تحوك ثملتسان أو أكباباً

(عجرة من القعيلة القرلية موطنهسا	dorsally striped bonito (Pelamys	وحصمة الرئة وأذن الغار والنَّفْتُون الخر-).	bører ill -	Boronia anemonaelolia	ن ونقلا منها إلى مصر ثم انشيرا في
المناطق الانتوائية تحسسُل قرونيٌّ في كل منها	sarda or Sarda mediterranea)		را) بريك (أداد نقف المختب وافتراب)^	بودوي تُقَارِثة الورق	أنظر: zebu).
بِنْرِ ثَانَ قَامِيتَانَ) *	بَيْنِيْتُ لُمُخَطِّطُ الفَأَيْر	ليمانُ التَّوْرُ · Borago officinalis		سهاریه انوری	Bos mutus or Poephagus mu
gray bondue (Gymnocladus cana-	(نوع يكثر مبيده في سواحل الشام ، ولا	چنچم • ځنځم • چنچنه	(۲) حقّار ۰ قادیح	Boronia flaribunda; flowering	mute vak
حَدُّو قِلادُوس كُنَدِي densis	سياً في أيار وحزيران فيال غريمنل يسبيه	(أنظر borage)	(٣) أشرمة	مُؤْدُونِيَةُ مُزْهِرةً borenia	
يسووددون سيق	الأُملونُ البلاموطُ وهي من الأبطالية) *	Borossus flabelliformis: palmyra-	احشرة من الأشريسات Terebrantia.		(انظر yak)
bonduc of Canada (Gymnocladus)	ventrally striped bonito (Euthymus	palm: tal palm J. J.	أنسظر borers).	Boronia microphylla; microphyl-	ى Bos primigenius; urus
جَنْتُو قِلادُوس كَنْدِي	يَشِيْتُ مُخَمَّلًمُ البَعْلَنَ (pelamys			كُوْدُوْنِيَةَ صِغْيِرِةِ الْوَرَقِ lous boronia	-
(أنظر Gymnocladus)	الوع يكثر في مواحلالشام من شاط حتى	عن صجم أساء النبـان حيث جـــاء ان) الأولى تـــكرينية والثانية عندية، جــــن عجر	قارحةُ النُّسَقِ(أَشْرِبُةَ النُّسَقِ) [collar boter [السُّرِبُةِ النُّسَقِ) [P	Bos taurus: ox or cow
	روع ۽ ريا ريا ٿا . آخر ايلول) ا	الرواني تستريع والمانية السبية البسل عابر بدار التحليات يستخرجون من نستر طلعنه سكراً	(كل حشرة من التحصيلة الأشريَّة تفاح في	Boronia pinnata; pinnate-leaved boronia الوَدَقُ الْمُونَةِ رِنْسُمُةُ الْوَدُقُ	هٔلِي
bone adia		يحشر فيسيح باذق)-	عنق الأغراس الصغار) -	بَوْدُوْلِيَّهُ رِيْشِيُّهُ الُورُقِ boronia	و نوع البغو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الحزم السلب القاسي الذي يتألف من	bony fishes (Osteichthyes)		marine burer - المنافقة المناف	Boronia serrulata; serralate	لات كثيرة) •
جملته ميك الفقاريّات، ومن العظمام تصنع ا الأسماد الفصفورية التالية :)	الأنباكُ المُفْلِيّةُ أ	horax مُؤدَّق	رحيوان من القِشرِيّات أو من الرّخويّات (حيوان من القِشرِيّات أو من الرّخويّات	انورُدُونِيَة مُحَرِّزَة أَو مُضَرَّحة horonia	Bostrichidae
* *	(فصيلة من الأسمساك تنميز يوجود نحشاء	(مُبطهما صاحب القاموس بيناء مضومة،	يحفر دهاليز في الأخشاب المفعورة بالعام).	3. 1 3 1. 1.	
رُمادُ المُظْمِ bone nsh	للخياضم ومثانة هوائية)	وحيامت مفتوحة فمي مادة فاعفرونء والانكشيزية		Boronia triphylla, trifoliate	(انتظر Bostrichus)
boneblack or bone black	bushy or booby gannet (Sula leu-	سن العربية، بورات السوديوم الدائية) .	plum berer (Rhynchites capreus)	بُوْدُوْنِيَّةَ ثَلَاثِيةَ الوُرْيِقَاتِ boronia	Bostrichus; Bostrychus
فَيْنُ النَّظْمِ	أطْسَى (coguster	تشکار * مَودق خام crude borax	مِثْمَارِيَّة تُحابِيَّة	Year as	نس حشرات من منسعات الأجنجية
* *	(طائر مائي من رتبة كفيّات القلم · أنظر:	النكار في المفردات، بورات السودا	(أنظر Rhynchites)	باتر (جنس البقر من فميلة البلقريسات يشمل	الخشب، معن الأب أنستاس قميلتهـــا
مَسْتُونُ النَّظْمِ hone meal	.(gannet	المائة الطبية أنظر tincal.	قادحة الأغمان shoot or twig borer !	النور والجاموس والجَيْهَل والنِيْسُون الخ.).	ة Bostrichidae على سا ذكره
degelatinized bone meal		-	هنوسه الرعيسين من المعتمدان الاجتحة أو من (كل سندرة من العمدان الاجتحة أو من		، معجم التحوان ومن اليونسيانية
مَسْهُوقُ العَظْم بِلا مُحلام	کِتــاب book	Borbenia بزيونية	الإرتباء ولأسرمه أمريه المائح المحالحين تحفق	Ros americanus; American bison;	bos بعضى البيية اي خسلة الشعر) - البية Bostrickus lineatus
	(تستعمل فمي كتب الأنسامي).	(ياسم أحد الأعلام. جنس جنبة من فصيلة	دهاليق في الخصبأو في النُّلُبُ الطَّيْقَة الْمُولِّدَة، دهاليق في الخصبأو في النُّلُبُ دالطَّيْقة الْمُولِّدَة،	يَتْدُونُ أَمْرِيكِي bussale	•**3
degreased bone meal	كُنْتُ الأنساب znotechnical books	القر تيات)"	من الْفَرَوْعِ أَوِ الْأَقْسَانُ﴾•	(البيسون معربسة حيوان من الفصيف	برة
مَسْحُوقُ العَظْمِ بلا شَخْمِ		Bordeaux mixture ، الله تنويل		البَقَرِيةً).	نك بسوق العثويريات)٠
bone superphosphate	أَسَنْكُ الدَّفَاتِر bookkeeping	محلول بوددو	مِسْارُ التَّرْبة soli borer	Bos bison or Bonassus bison;	Bostrichus stenographus
شؤيز قشفات العكأم	5 c	محمدون بورخر ابد ک من گیرینات النحساس والکنس	(suit auger انظر)	يتسون اوربي European bison	ئسينة الكُخْتَرلة
,	الحِمَانات الزِراعيَّة farm bookkeeping	ومر سب من جريات المسلسان والمسلس في الساء الداويبه بعض الأمراض القطرية)-	أشر شات borers (Terebrantia)	*	يـــ نك يسوق السنوبريات)٠
bone-black; animal charcoal	(أنظر farm accounting)	(3) 00 01.001	المريات الأغران أي التشاقي ال	جامُوس Bos bubalus	(michtham, mh.r
فخم اليظام	أَمُلُةُ الكُتُبِ (book lice) فَعَلَةُ الكُتُب	Bordeaux wheat	المصرات غشاليات الاجتحام)	(أنظر buffalo)	Bostrichus typographus
(ساد فَصَفوري يحصل من حيرق العظام	(حشرة مغيرة غير مجنحة تثلف الكتب ،	حتطة بوردو		Ros frontalis; gayal ا	يية الطايعة
في وعاد سندود)٠	خيامة النوع الذي اسم العلسي Alropus	(ضرب من الحنطة).	حامض البُوريات borie acid		ئاك بخشب الرائبلجية}٠
bone-dust manure; bone-meal	.(pulsatorius	**	(بستممل أحيانها للجفظ الزبسه والعفمر	(معجم الحيوان • حيوان من القعيلسية التقرية) •	Rostrychidae (Bostrichidae)
محوق العظام	borage (Borago officinalis)	Bordeaux wine عُمَلُ مِنْ وَالْ	وغيرهما) •	٠٠٠٠٠	Bostryenique (Dostriculue)
(باعدل ساداً) •	لِيـانُ النَّوْرِ ، حِنجِم ، حَنْكُم ، حِنجِنَة	لخبس بوردو	boring :	جُود • غُود Bos gaurus; gaur	وست (أنظر Bostrichus)
hanne et	ييدل المورد ميسيم (مصحم في المقردات والقماموس) عشبة	(شرب من الخدور المشهورة)	- س ور	(gaur أنظر)	(Bostricius 500)
bone-setter بأير • مُعَيِّر بالم	نوية طبية من فسيلة الحدجيسات. وليسان	lurder	boronia (Boronia) يُؤَوُنُهُ		Boswellia
(الذي بداوي الكسر أو الفك ويكون	الثور ترجمة قديمة لسلامم اليونساني يُوغَلصن	(۱) حاتیة (۱) (ما أحاط بسریع من أرض المحدیقة)	(أيات من جنس البورونية)٠	Box grunniens or Poephagus grun-	نس نباتات من قصيلة البخوريات فيها
اختصاميًا بالنجير أو طبيبًا دجًّالا).	وهو يطلق عسلى هسذا النبسات وعسلى أتواع	(as and gray or from arout (a)	Boronia	قَطَّأْس مَعْرُوف alens; common yak	لـخود والكُندر· أنظر المادة التالية)·
bonite (Sarda)	من جنس Anchusa).	 (٧) حدّ · تخم · أرقة · أرثة · جابيد 	بورويت	او څاڻيم	Bosweilla carterii; incense
ييب (في حياة الحيوان الكيرى للنعيري	Boraginaceae; borage family	وج حدود وتخوم وأرّف وأزّت وجوامد،	(باسم أحد النباتين. جنس جنية المتزيين	(أنظر yak)	Bosweilia carterii; Incense من و • كَشُرُو
. الساد المدحسدة قرر أمار السكلمة وهو	. 34 *	سعد بين أرضين)-	من الفصيلةُ السَّذَا بيةً) -	Box indicus or Bibos indicus; do-	
يبيب بالبيد تماجف منك من فعيلة الانقسريسات ورثبة	عِيمِيمِينِين (فميلة العشم أي لــان الثور من قوات	L 1 1	Boronia alata: alate boronia	تَذَبَانِينٌ أَهْلِينَ أُو هِنْدِيّ mestic zebu	كندر واللبانءن Khondros libanon ، ولكلمة لُبسان أئيساء في الآتوريــة
ياتكان الزعائف) .	وهميمه المحمدم في تساسرو في الناس غــافتين ، تشــــسل الحمحم ورقيب الناس			سرورتي تعليمي ار بيسيدي	؟ وللألف نيسال السيساد في الانواريس

botfly infestation

Bothriocephalidae

(hypodermosis

مرَضَّ التُّغَفَ

le i)

:	bouquetin (Capra ibex	وَعْلَ أُورُبُّةٍ ·	، والمَجُوْلاني والنَّكُش في البقر في العالم كثيرة).		European boxthorn (Lycium وينه أُورُينِ إِلَيْنِ اللهِ الله	
	(Ibex	ونش (مرب (أنظر	bower	تَعْرِيثَةَ • عَرِيش	box tree (buxus) مُنْسُ * شِنْتَاد	;
•) لِيْوِمْطُونَةِ مِنْيِنَةٍ	(arbour غبان ۰ glaxy bower	(أنظرُ راهِيِّيَّة • شَجْرةُ الرَّ إقلائوةدَنْدَرُون	(يطنق اسم البقس على المجسار من نوع Myrmine وانواع اخرى مسسل Myrmine و Tristania و Mutraya التي يعبس خليها خلب البقس).	,
	(Latania , Livistons	(انطر و	(Clerodendron	(أنظر	أنس دائم الخُضْرة common box tree [
	Bourbon rose (Rosa be	orbonica) وَرُدُّ بِنَ بِكُونَ اأنظر	bowl	طاس · ميسقاة (أنظو	أو شيائع (أنظر Buxus sompervirens)	
	(rose	,	(drinking bow)		5014	
	hourillen أسلسل تنزع المكرم تتكتح	غَيْنُ الإغاثة (زَنسة في	how-legged	أَفْتَجُ الرُّكِبَةِ • مُقوّس الرُّكِبة	boycott Jalai	
	•	فتخلفه اذا جُمد)	أنظر handy-legged).	(منشوبالخيل	(امتناع عن التعامل الشجادي مع دمنصي. و در كني، د	.,
	Boussingaultia الزراعي الفراسي بوستغلط فصيلة الباذليّات) ·	مُؤْمِيْتُعُلطِية (باسم العالم جنس تباتات من	baw-wood tree or b clura aurantiaca (osage orange		Brabant double plough بخرات برابان مُزدوح	
٠	Bouvardia لأعماله: جنس جنبة للتزين	ېُوقَىٰدِىــة داد اداد	ьох	ئُلبة · صُندوق	Brahant plough; Belgian plough خرات برایان	
			box; horse stall	مَرْبَطُ الفَرَسِ •	(من أكمل المحاريث الحديثة).	
	Bouvardia angustifoli. وَدُقَ	» بُوفَزُوية ضِيْقة ال	من الحيل في الإمطيل.	ثِثَقَّةُ الفَرَسَ (مكان كل راس أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لَصَّدِيِّ ۚ ذِراعِيِّ (منصل بالطَّرْف الأماميّ)	
	Bouvardia jasminiflor الزعر	٧ بُوفَزدية باسبنية	box (Buxus) (box tree	بَفْس · شِنْگاد (انظر	لَهُدِيَّاتُ الأَرْجُلِ Brachiopeda (طالفة حبوان من عجة أتباء الديدان)	É
	Bouwardia triphylla; اوتیقات Bouvardia		long-leaved box	بَنَس طَوِيلِ الْوَدَق (انظر عنه	brachycephalic; braehycephalous (Zoot.) أَيْرِينُ الرُّأْسِ (من نعوت تصنيف الدواجن أي الحيوانات	
	Bovidae من رتبة مزدوجات الأمايع	بُقْرِيَّـات افسلة الـــــ	bexthern (Lycium)		(ملية)	
	تشــــل البقر والجساموس نــل والتيتكون. ويجعل بعض يــلة هـــاملة للغنم والطبساء ،	الشجرات · وُهي والذّربانية والجَيْهُ العلماء هذه الله	ت للتزيين من الفعينسة	خُفُض • خُولان (جنس جُتيب، الباذنجانية)•	بَعَانُ الفُرُونُ Brachyceres (رُنَيْسِة من العشرات من رئيسة ذوات لجنامين)٠	-
	يئت والفنسيات والظباء قصيلة	واحدة)٠	Arabian bosthorn (Lycium arabi. غۇتىج غرايىي	brachycerous or brachyceral ميرة القُريتات	2.5
	hovine (adj.)	بقري	Barbary beathern	(Lycisem barba-	(تُصْيِرة قرينات الاستثمار)	
	(n.) القابات) •	بقَنَة (حيوان من	tum)	عَوْسَج بَرْبَرِيّ	Brachycome; Swan-River daisy	Ś
	البقر bovine races		Chinese boxthorn (Lycium sinensis) عَزْسَج مِنْيِنيْ	(من اليونانية لثعمر زغب البزور · جشن هر من فسيلة المركبّات)·	ز.

تبان من القصيلة المحورية). (فصلة من الدود المنْعلَشان الغريضات فعا water bottle (Cucurbita lagengria) النُّقَريبة تعيش يرقانتهما في بعض الأمساك قَرْمُ التَّرْيين · دُبّاً، Roswellia serrata وننتقل منها المي جوف الانسان طولهما متران (توع قيه ضروب- أنظر: calabash). (نوع من اللبان بستخرج منه بعقور الشبان البي سِعة أمتار • وقد يبلغ ٢٠ مثراً أحياناً} • أ المتهور)، bottleflower; bluebottle (Centau-Bothriocephalus ا تشاة - قنطربون عشري (rea cyanua botanical garden حَدِيْقَةُ النَّمَات (نسبة المي تُكبّرة تصغير تُقرة، وقد اسبتها والرمسارم زرقسة التنينة وأنطر وتدرس فيهما النياتان علمية على حب بهمذا الأسم لأن لها محجمين ابتعاثين عسلى .tbluebottle ىكل نشر تېن اسسيان bothridies أي النَّقْشَر ثبن فصائلها) ٠ وسياها الدكتور عرف في معجمه تينيا وشباء تستة في زجاجات botanisi والتشما أي العريفية جُنس آخر، جنس من الدودُ السَنطُقيات العريضات من أمسلة النُفَيْر باتُ) * يجمع النباتات لدراستها bottom lands botanize (v.) وتكوزعادة تمتاخمة للأنهر وغنية بالرواس نن العالد (Ficus religiosa) عن العالد عِلْم النَّات (انظم الاسم العلمير). betany ي غَنْفُنْكِ وقسم المواليد الذي غايته معرفة النبات Bougainvillea botryomycosis فَطَر عنقودي وفي هذا ألملم بحوث كثيرة وأمعة شهسا علم (باسم أحد الأعملام- وتسمى جَهَلْمية في النُّكُمُ مُرْفُولُوجِينَه، وعَمَامُ الْأَنْسَاجُ (إماية بالفّطر التقودي)" بمديق وقبى مصر للون زهرهما الناريء جنس مستولوجية، ، وعسلم الأجنَّة «أسريولوجية» ، عَنية معترعة للنزيين من فسيلة المُبَيِّات وهي Botrytis وعَلَمُ الوظائف أي وظائف الأعضاء فيسولوجية،، أتواع وضروب أمريكية الأمسل لهبا أذهبار (الاسم العلمي من Botrys اليونسانية ومنها علم حياة النبات ويَتُولوجية لباتية، ، ومنها وقيايات حمر أو منر جسيلات ، وتكثر في أي العنقود ، جنسُ قطور طفياية تحدث عفتساً تحلية الشاعات، وتصنفها، والمجترافيا النبائية، يدائق البيوت بسمر ومواحل النام). . سجهريناً، وهي من الزلمانات) والإحاثة النبائية أو قل المتحجرات النبائية ، ١١) ألكة و ألكة و حايد وعسلم النسات المطبق عسلى الطب والزراعية عَنْفُودِيةُ دُوْدِ التَّرِ Botrytis bassiana عَنْفُودِيةُ دُوْدِ التَّرِ إب أزف وأزن وجوامسه، الحسة بين (يحدث فيها المرض السمي -muscar Botany Bay tea; sweet tea (Smi-(٢) خَذَ * تَخْم .(dine أَمَّاغِ خُلُو الردق (lax glycyphylla) Botrytis cana عُتقودية النَصَل مَــُــقَيّ حَدْي . boundary-furrow Botaurus ألواق (تفتك برؤوس البصل فتنعفن)٠ (يينس طير من طويسلات السياق· أنظر: أخدود تحديد Botrytis cinerea; grey rot; grey .(bittern تتناد • مُعْلَمُ خُدود boundary post mould تختقودية ذمادية (جعم الأولى مُساور · سا يُوضم عملي botfly (Oestridge) السمى العقولة الشهباء وتضر بالعثب). والمصدود بين المتجاورين)، (حشرة من فوات المجتسماحين تتطفسل Botrytis parasitica برقاناتها على النخل والنتم ومواهساا أنظريا تَنْتَقُودية طُقَيلية يَجَرَةُ الخَذ boundary tree Oestridae وانظر أيضًا Warble fly). (تفتك بنيات التوليب)، (هجرة ما تُترك بين المتجاورين فسكون horse botfly (Oestrus equi or Gas-Clandmark . I landmark فِرِشَاةُ الفِتَانِي * كُنْبَائِيَّة bottle brosh tropkilus equi) ينيوم القرّس (الأولى مترجمة. يعللق الاسم على جَنْبات (١) طاقة • ماقة أو اشعار تشه عــكل فرشة القناني كالـكُنبات (في العماجم الطباقة للزهر والساقة ين المَّر (Hypoderma bovis) ين المَّر horsetail وغيره)* ويتُمنَّم ، وقلما يسزون اليوم ينهما. ووجدت يْنِيُّ الْفِيَّالِيِّ (Ocstrus poir) إِنْ الْفِيَّالِيِّ Sheep botily

bottle gourd (Lagenaria siceraria

(ضرب من القوع له تسساد تشبه القشيئة

قُرْعُ النزيين *

قرع القناني

الم ، calabash ؛ الم

or L. vulgaris)

ولياقة مضافة الى بعض الزهر في الأنساني ولا

(Sylv.)

(امطلاحاً : حملة أشحار معزلة) •

سَمَا فِي تَهَايَةً ٱلْأَرْبُ) *

(٢) باقة ُ شَجَر

(٣) عَضْفَة الخَسْر

 فاسِيات Brachynidae	(أنظر poppy)	bran U.S.	خَشَبُ الفُروعِ	Brassica erucastrum L.; bastard	Brassica oleracea var gemmifera;
 (قبيئة حشرات من رتبة مُقتَدان الأجنحة 		تيخيسيانية وتضلان طحن الحبوب ولا سيما الحنطة-	(الأجرّاء الخشيسة من التجرة ، عـدا	rocket: wild rocket تَهْقَ لَهُوْنَ	گزُلْب بروكسل (Brussels sprout(s
وفصيلنة الترطانيات فيهنا جنس الفناسية	ثْنيي دُو تُنيّات bracteolate	ولصارت علمن الحبوب وء عيما الحصه وحبى مركبة من غُسلُك الحب مع قليسل من	المجذَّعُ والمُجذُّورُ).	أَيْهُمْنَانَ * جِرجِشِ بَرْي	(ويطلق الاسم الانكليزي ايضاً عسلي
.(Brachynus	hractlet: bracteole مُنْيَة	وهي مرجب من حصف المعب مع حصل من المفقي) •		ربحر بوي (بقسل بري يشبه الجرجير من الفصيلة	رؤيسات هذا النيات)٠
القاية Brachyaus	رچ، تُنَياث) ٠	•	ۇشم - يىئة · دَمغ branding	الصليبية ، وهاء أيهقيان منتوحة في اللسيان	Brassica oleracea var. pongulodes:
حِسس المديب رجنس حشرات من القاميات أنظر العادة	(<u>(</u>	تقرّع branch (z.)	(جِعل علامة للداية تعرف بها)	سادة نيق، ولكنها مضومة في مخطوطة الهجوء	الكرنب الباقي kohlrabi
رچىنى خطراناس اللاقيات السرائين. الساطة) •	داشات Bradypodidae	قَرْم - شَنْبة (ع)	brandy	الخامس من كتباب النبيان لأبي حنيفة	ب سي (kohirabi أنظر)
((والسمى فميلة الكّسالي • وهي فصيلة	وج قُرُوع وشَبٍّ- كل قَمَن غَلُظ وحمل		الدينوري)،	• •
فاية · فايا · · Prachynus crepitane	حيوان من رُنبة الشَّذه)٠	الفيسانا سختونية)٠	(أنظر spirits)		Brassica oleracea napus; swede;
قَــــــاءة	دات • كَنالان Bradypus; the sloths		brank-ursine (Acanthus mottis)	Brassica napobrassica; rutabaga	كَرَبْ لِفْتِي * Swedish turnip
(أنفار bombardier beetle)	داب المساري المان المان المارية المارية المارية)-	قرّع غرّضِي • epicormic branch	أفتتا زلحمة	رُوْتَا بِاغَةً	مَلْقُوف لِقَتِي
		أتخشق عرضي	(Acanthus أتظر)	(ضرب من الملفوف اللفتي أي الكرنب	(swede)
Brachysema إزانينية	تراهِنَة Brahea	(أنظر epicormic branch)		اللغني المسمى swede).	Brassica rapa; common white
(من البونانية بمعنى قصيرة الثلّم القصر	(بيتس من المنخل مسوب الى تاخو براهي	4. a.	مَدِيَد bran mash	Brassica napus; Swedish tarnîp;	الفت ، كَنْ نَب المنتى turnip
العلم في زهر تهاء جنس جنبة للتزيين من فصيلة	الفلكي الستهور) •	الله الله أن الله fruiting branches	(شراب مرطّب للنواجن أي الحيوانسات	ينت swede	يست توب سي tarmp (أنظر turnin)
القر قيات) •	braize or braise (Pagrus vulgaris)	أخروع أمش من الفروع الشجرية تحسل ولتمس بلا وسيط)^	الداجنة من ما أنقع نجه دقيق وتحالةً) -	م (كسانت العرب تطلق اللفت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(tutup)
Brachysema lanceolutum	قَجَاجٍ ، بَغْرُوس تناقِع	المتمر باد وسيدا-	brash (v.) عُذَّب	النسات وعلى منا تسمية السكرتيب في الشاء	گزنب چنینی * Brassica sinensis
إبراخيييمة ينانية الةتق	الله على المراجع المر	الم عَكِيْسُ layered branch	•	و دايو دکسته في مصر ، وهيلي البكريب	مَنْشُوف مِيْنِين
Bt	الشماميون أيضاً على سمك آخر تهري أتظر	الله main branches (شَجَرُيْة) ونيسية	(تعليم الفروع السيئة او المحية التي تحكون في متناؤل البدء في شيخراء فتية) ·	اللفتي، أنظر turnip).	(Chinese cabbage (أنْفُرُ
Brachysema latifolium; lati-	accontabatement ethic en thatba and be to the	main pranches (march) com	کي سنون اليد ۽ کي سپراء مليا،	-	•
foliate Brachysema	ملك بحري من الفصيلة الأسورية مرغوب فيه	تترتحق vine branch	کَرَنْب Brassica	Brassica napus sylvestris	بُندق براذيلي Brazil nut
غريضة الوّدن	قي مواحل الشام)-	(قصيب الكرم الفض الرطب) •	(جنس الكراب من النصيلة العسلمبية ،	سُلْجَم حَرَجِيّ • سُلْجَمُ الأَخْراجِ	(كبرة توع من النسدق است. المسلمي
Brachysema undulatum	brake in "?	* woody branches أَوْ خَتَتِهُ أَوْ خَتَتِهُ الْعُرِيَّةِ أَوْ خَتَتِهُ الْعُرِيَّةِ أَوْ خَتَتِهُ ا	يشمسل اللفت والقلبيط الخ٠٠٠ وهي يغول	(أنظر rape)	Bertholletia excelsa من القصدة الآتية).
إنراخِنيشِية مُشَاوِجة	رمن الكذم أي زؤ الفرس باللجام- وعي	(woody branches (i'd)	مشهورة} ٠	Brussica nigra; black mustard	Brazilian rubber tree (Siphonia or
	م، وضم محمم المائة العربة في مصر • أداة	(wordy branches yarr)	_ Brassica adpressu	خُزْدُل أَسِ د	شَجَرةُ التَعَالَط (Hevea brasiliensis
قِهَار الدِّيل Brachyura or Brachyoura	عنى أعكَّال على تُستعمل لجعل وحالمال النقسل	branched متفرع	كَوْنْ يُسْتِض ﴿ لُنَيْتُ	(full bretarn)	الترازنكة
(رُقِية حيوان من الفيشريسات السُّئاريسات	تُبطِّيء أو تقف).	فرحة الفروع فسحةالفروع branch gap	(الثقب عامية عامية ، نوع يرى يتبقلونه		(أنظر Siphonia)
الأرجل فيها السرطان}٠	brake-harrow		ويطبخون ورقع).	Brassica oleracea var. acephala:	
braconida (Braconidae)	سِيست (آلية من ختب تُسحق بهما شرق القشّب	تَنْفُسُ خَبْشُرِبِي branchial respiration		كرنب لا دؤيسي kale	breach تفاقة
فيئادة الخذرات	والكتان قبل مُنْقها أي تفشيرها).	(أنقار respiration)	Brassica alba or Sinapis alba; white	Brassica oleracea var. botrytis;	(العمل خلافة الأحكام قانون أو نظام).
(فسيلة حشرات من غثائية الأجنحة تحسيد	braking (of flax)	Branchiata تقنيات	خردل أسض mustard	cauliflower laine	ئىن bread
المحشرات) *	دى الكتار (Milax) دى الكتار الميارية الكتار قبيل مُعقبها أي قبيل	(أحد قسمي التقصليات من الحيوان فيها	(أنظر mustard)	ر. (قَرْتَبِيط في الشام وهو من أصل يوتاني)٠	 (غسفاء من السنقيق بُعجن ويترك حتى
bract ālš - ālš	(كبر موي الحال بيان منه اي بيان قُدُرها)؛	طلائفة القِنْس بات) •	Brassica campestris; rape; colza	• • • •	يختمر ثم يُختبز • والعسامة بمصر تسمسه
يابه (كل ورقة عذت في عكلها أو تركيبها أو			تثقي	Brassica oleracea capitala; com-	العيش}*
مبيمها لوجودها على مقربة من الزمرة، فشي	bramble; common bramble (Rubus	branching; ramification تَقْنُ عِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ	(اصطبلاحياً ، لأن السلجم في المعاجم	مُلْفُوف • كُرَّنْبِ mon cabbage	غير مُعَمَّدً leavened bread
الحنطية هي التشفية والتُقلِفة ، وفي النخسل	عَلَيْقُ تَنَامَعُ أَوْ دَعَلِيَّ (هَمُوَالْكُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ (هو العليق العمروف ، دهو ثالك ينبت	صحول فروع وأغصان في النبـات ولا مــمـا في النجر)	وكتب النبات القديمة هو اللفت).	وملفوف مولدة في الشنام لالتفساف ورقه	خبر معت leavened bread
الكافور. ومجموعها في قصلة المركبات يسمى	1.46 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 1	ميما في النجري	Parada I	وكوثب صحيحة لهذا النبات ، تستعمل في مصر	خيز نجر مخس unleavened bread
involucre أي قُنَابٍ) ·	العلقية ، وهم تؤكل ، ونست تنسِّة ، واطلاق	monopodial branching	Brassica caulorapa; turnip cabbage	والعجزائر بالضم وهي في اليونائية kramba - تقل على هذا النبات).	hreadfruit معرة العشن (۱)
أتار ، دُو تِمَامات bracteate: bracted	العليق على الليلام عُلط أَنظر: Convolvatus).	تفرع صادق المحود		الدن بعلى عبد دسيان).	
Ç.	مَنْ المُلْتِينِ وَغُلِّ المُلْتِينِ bramble land	(أي من محود تفرُّع وليسيًّا).	إفي الشام ويلفظوتهما بالضم ، أما في اللغة فالكرنب هو cabbage أي مسا يسمى	Brassica aleracea var. capitata;	(٢) ثمر شعِرة الخير
bracteate poppy (Papaver bractea-	مُنْسِتُ العَلْمَيْقِ * دعل العلمين . العَلْمَ العَلَمَ العَلَمُ ، وجماعة العلميق ، وجماعة	ا sympodial branching خدع كاذب	اللغة فالكرب هو canbage اي مساياتها الملقوق في اللغة والكراب في مصر الواسمة	كرنب نبطي • drum-head cabbage	جاكِية · شجرة الخُمز bread-fruit tree
غَنْمُخَاش قِبَايِينِ (tum	(الارش التي يندر فيها العليق • وسماء هذا التنات)•	بعراع ساب والمستعدم المستعبد . المحود · تفرع معودي كاذب	العامة مناك أنه وكالحرب على المار را	گرتب دؤیسی	(أنظر Jack tree)
*	(Chail) the	والمتحود تعرع معودي تأسب	1 A	¥ . ' '	

bread improvers

bread madness

breaking

breaking in

breaking land

breaking strength

breaking up of soil

breakwater

bream

(وماثل اخفاع الحيوانات وتهيئتها أعمل

خـــاس ٠ وترويض النُّهر يسمى النطبيع في

أنظر loosening of soil)

(مملك من الشوطئات، أنظر المسادة

I sea bream (Pagellus centradontus or

(عممل فسولوجي غبايته مداومية امداد

(اذا بلغ النجيب الزُّكبتين والعرقوبين

thorse breeds

breathing roof

breeched (Hipp.)

horse breeds

ি এটা র fish breeder

الراتين بالاكسيجين وتخليصهما من تاني أكسيد

الكربون وبعض الماء)-

فالفرس مسرول. أنظر coats).

حذر تنفسي

نوع • نَسْل

سلالة (يَقْن) (للحم

شلالاتُ الغَشارِ *

تمروق الغنل

(١) تُربي الأحياء بالتوليد

(٢) حيوانُ (أو نباتُ) أستبلاد

او الاستبلاد

مُرِيِّ، السُّمَكِ • نسَّاكُ

هو مشهور في الشام)"

رِياضة • تَرْويض

جِيلُ الكّند

مقاومة القطع او

تنبيخ أو إسلاس

يقدُّ العوج · حاجز العاء

Selection من الانتخاب selection

والذا سمته الإسطفاء، والقاية هه تعويد

نهل الأسرة الحوالة الكريمة ، يتقل

م دائيا الحيثة اله- أما في الانسان

والاتكليابة الدالة على القرابة الدموية

كتيرًا ما تضد معنير الإضواء ؛ لأن أمراض

ولأسرة الواحدة تتندفن بسلهما ، وكذا

واستغات القسحة - أما في إسفاد الحبواتات

والمواجن بطريقة الاصطفاء عذه فلا يُنتقى

زعندما يكون كبل من الأب والأم

crossing; inter-breeding

إعتدما يكون\لذكر والأنثى من نوع

اعتما يكون الأب والأم من توعين

عيدية - فهو الزاء الهجين على الهجين).

حيداتهر واحد ولكزمن للالنبن مختلفتين

كسيانزاه حسان عربي عسلي فرس من

والأكاديش ، والولد يسمى هجيناً والأنثى

ميجينة) ٠

النال • تُنفيل

cross-breeding

hybridization

ور غاد الا الأقارب السلمة المحودة).

(١) ترية

حوالسن مختلفين كماتزاء الحسار على

القرسر والولد للله أو يَقُل مع التوسع

breeding society (or company)

جَنْعِيتُهُ تَرْبِيغُ الدُّوَّاجِنَ أُو العِيوانساتِ

العبوانات الاهلة

حيوانات ترسة

وهدّتها عائظ wind.

ڏنٽڙء · سَهُوك

رُخَاء • مُدَغَدغَة

ءأو شركة، تربية الحيوان اجتزاع.

الأهلة * شَرَكة ترمة الدواجن أو

تجسارية والاقهى جنعية • ويقبسال جمعة

القيمة التربوبة للحبران breeding value

المراجعة المساء الريح ابعيا لسرعتهما

(تكون شركة الذا كان لها أغراض

breeding stock

i fresh breeze

gentle breeze

| light breeze

I moderate breeze

I strong breeze

breeze

breeze fly (Tabanus bovinus)

Brevipalpus culifornicus; citrus

(الموالح) المُتَطَّط

علير قصبر الحناحس

قصير العَنَاح

خميرة البيمة

أو البيرة

مَضْمَعُ جِعَة أو بيرة

لحقير

flat mite

brevinen

brevipennate

briar; brier

brewer's yeast; barm

(Saccharomyces cerevisiae

(معمل تصنع فيه النجمة أي البيرة) -

أندة الخل

أو الحقكمة bit ، والعِنان rein ، فراجعها brier (Erica arborea) كاروس المعضيات فَلَنْج شَجَرِي

creeping briar (Rosa reptans)

يبشرين زاحيف

في مواضعها).

(أتظر

brier rose (Rosa canina) قصير (لأرحل يشرين • خُلْنِشرين • وَدْد بَرَيّ

(eglaptine

bright anemone (Anemone ful-

(Anemone

أحبر قانيء وَرْد لامِع ر.. (أنظر

bright rose (Rosa nitida)

bright red

brimstone (Min.)

(sulphur

كُنْقَاد فَاقْع (أنظر


حافة


(۱) کثیریت


brimstone (Zool.) (ضرب من الفراش اسسه العسلمي .(Gonopteryx rhammi (بُسِان عَبِي سَوِي زَرَاعِي مِشهور مِن أَنْفُرُ مِخْطُطُ brindled (2001.) القصيلة القرية والتسيلة النواشية أثؤكل فروته (عندسا يمكون لون البقرة أمغر تثوب خطوط ضقة منحبة ضاربة الى مواد). broadcasting خطوط الأنغر brindle streaks (خطوط فِيقة الى مواد تشوب لون الثور seed broadcasting الأمور فيسمى أمنر تُتَخَطُّناً}-محلول الملح العركز (نثر الزَّرْعة أَي البِلُودِ بالبِهِ ويسكون ا pickling brine مُنلُّخ ، نَفِيْحُ البِلْح (ساليل ملحى تُحفظ فيسه بعض اللحوم broad haired apple flat mite (Ceno-والخضر · أنظر salting). palpus lanceolatisetene) brinjal; brinjaul (Solanum melon-(١) اهليلج عريض الورق broadleaf (١) باذِنجان • أَنْب • حَدَق • Terminalia latifalia إشجرة استها العلسي (aubergine (٢) ثَمْرُ البَاذِيْحَانَ (ضرب من النبغ عريض الودق). (وهو أسود أو أبيض مُستطبل أو مُكَوَّر)" broccoli: broccoli sprouts (Brassibrisling; bristling (Clupen spratca eleracen var. betrytia) مأثؤ غة (جنس سك من قميلة المابوقيات فيه (ضرب من القرنيط ليس لــــه دؤوس السابوغة والوتكة والسردين)* Nite brisling (Clupea nilotica) صائوغة النَّذل وصانوعة أنه أن يُون أو تُطتّع broken colt هُلْـة · شعرة شوكتة bristle-tail (Leplania saccharina) broken rice لاحنة الشكر (تُعلف النُّجِئْرَات ولا سِما مخلوطاً (Leoisma bristling; bristing (Clupen spratbroken-winded (horse) tus) مَانُوعَة Briza brome grass (Bromus) أبريزة • قَصِفَة (من اليونمائية بهملة المشي لاتحسماء (نبات كسلني من الفصيلة النجيلية، الخلر - كتيلانها واعتزازهـــا في ألين ربح ، والثانية معربة ، جنس تبات من فصلة النجليات).


کرننة (۲) broad bean (Faba oulgarls or Vicia barren brome-grass (Bromus steri-غُول · ساقِلُم. · باقِسادَ · · (Bromus أَنْتَاسَ • أَنَانَاسِ. Bromelia ananas البخسر مطبوخة وكذالك حبويه). 🍰 • 👸 Bromelia pinguin; wild ananas نَثْرُ البُّدُود Bromeliacese يمؤسالات (باسم عالم نباتي دوبدي · فسيلة نباتية البَسْفُدُ نَتِرًا · broadcast sowing من وحيدات الفائقة ، فيها كباتات أمريكية أعمها Bromus; the brome grasses. بشرة عقردة أو مزدوجة - أنظر : sowing). عَلَقْتُهُ • كُرُونُسِ (من اليونانية Brôme بمعنى الفدّاء ولذًا ــيتها العانية ، والثانية معربة - جنس نباتات |كادوس التفاح العبطط العربض الشعر كاتبة من الفسيلة التجلية). Bromus arvensis; field brome-يُتخذ منها خنب للمناه). Y) تَنَعُ عريض الورق (٢) تَنَعُ عريض الورق Bromus ereclus; upright brome. عَلَفتَة مُنتَعِبة قُرتسط لا دُؤيسي Bromus mollis; tender brome-كالقراسط المعروف) grass: soft chess broiler; chicken وَتُوجٍ • فرخ الدخاج Bromus pratensis; meadow brome. عَلَفَة تَرْجَيَّة broken-kneed (horse) ﴿ الْكِنَّ Bromus sterülis; barren brome-福加州 hronchia (pl. of bronchium) بالكَلا أو بالجنور المجزَّأةَ} والمُتناتُ النصنة bronchial (خاص بالشُّغيات القمسية او خعلُّق بها) - مُصابُّ بِرَبُو الْخيل bronchitis (Vet.) التماب الثنب زمرض يصيب الحيوانات الأعلية ولا سيعا أبواعه في نادة Bromus).

تَثَنُّ البُّدُورِ أَوِ البِدَّادِ









brood-comb brond-mare

brancho-pneumonia 125 25, 37 bronchus (pl. bronchi) (huprestid artificial brooder brooding time (incubation (ج أشجار ورماك وأرْساك ورَسْكان . وفي المعجسان الرمكة الفرس والبرقوالة تُتخذ لنسل ، أتني العنيل الصالحة للإنسال) * broom (Cytisus scoparius) قُوطيسوس ﴿ زَتُم العَكَانُس

(نبات من القرنبات الفرائية كالت تصنع

ت المكانس أتظر: Cytisus).

(احدى شعشي القصبة الهواثية). branzy buprestis (Buprestis oenea) | i dyer's broom (Genista tinctaria) حنستا القشاغس ناصعة قبلزئة اأتظر Spanish broom (Spartium juncoum) ىدسكان وزال (تدل الكلمة على جملة البيض السفي (Spanish broom يحفنه الطائر الداجن في مرة ، وعلى جملة الفراخ التي تلد في حضّة وأحدة) ١ جَوْلَق أودبيق || spiny broom (Ulex curosaeus list) دَحَم عَين (الرمع فراخ التُحُسل ، والعمى التيمض broom barosma (Rarosma sco-الصفار في عون الشَّهْد). بادشه بكنيئة t Barosma (۱) مَوْ كِن • سَرَت • مَرْيَق ١ broom-corn; broom millet وردة المكايس الصعبة أو عنسة أو حظمة تربي بها الفرائم ، والسوكن بتصرف ، وكذا الوَكْن ع (Sorghum vulgare انظر) ۇڭىون وۇڭنات}· breomgrass: broom sedge (Andro- (۲) حاضن • راخِم • رُثْقاً• رتم المكانس (pogon scoparius (التجاجة التي تحض يضها) (نبات من فصلة التجلبات) . حاطنة صناعة broomrane (Orobanche) أمد الغنسي حاصن واخم · brood-hen; brooder (المفردات • وقبها أنه يسمى الهالوك في مصر - والجعقيل من أصلي سرياني وهي مشهورة (العجاجة التي تحضن بيضها). قى النتام ، ولا سما في لننان وجبل الشيخ حيث احْقُوا مُنها فسلاً يفيدُ اقراره ، وهو جَعْلَسَلَ ، اخْتِضانَ · تَرْخِيم · خَضْنَ (حض السيض طبيعيا أو صعبة) فيقولون جعلمال الفول أو العدس أي أصابعه الجَمْسِل ، وأكد لي البطريرك أغساطيوس broom sorghum أقرام ان كلمة جعفل بالسريانية على بالقاف ، أيش ة الحَصْن

hutcher's broom (Ruscus aculeatus)

crenate broomrape (Orobanche crenata) جَعْفَيْل مُفَرَّض (أهم الأنواع وأكثرمنا انتصارا يعسى عسلى السدس والغول والمقبة والكرمنة وغيرهما ويعرف بالجعفسل وخانق الكرمنة وهالوك الفول؛

ولكن عرب المنام عربوها بالفاء • جنس تماتات

طغيقية من القميلة الجنفشة تنف أجزاءهما

dwarf broomrape (Grobanche جَنفِيل قَزَم (يتطفل عنى القطانين) •

Egyptian broomrape (Oroban che aeguptiaca)

جَعْفِيْل مِضَىيٍّ • هالوك (يسش على القثائيات والباذنجانيات

lavender broomrape (Orobanche lavandulacea)

(شائع يعيش على نباتات شي)٠

miner breemrape (Orobanche تنفنل أضقر minor) (بعيش عبلي نسانسات العروب

purple broomrape (Orobanche جَعْفِيْلِ أَزْجُوانِيّ purpurea) أو يمزنينري

(يتطفسل عملي الشيح والبهسار ramose broomrape; herbbane

(Orobanche ramosa) حِمْفِيْلِ مُتَفَوَّع (بعيش عسلى التبغ والفول والمقمة

sweet-scented broomrape (Phelipaea)

(چنس نباتات طفیلیة ۱۰ نظر Phelipaca)

دُّرَة السَّكانيس (Sorghum vulgare أنظر

الأرضية في جذور كثير من المزروعان وتمنس حِخْر * رَمُّكُمُّةُ Broussonetia papurifera; paper تُوات الوّرَق تسغيا و وهالله بعض أنواعها في الشام ت mulberry (شرجسة • هجرة من القصلمة التوثية نكتر في اليابان حيث يستخرجون منهسا ورقيًا

> Browallia 2016.7 (ياسم مطران من السُؤيد. جنس جنبة من المسلة الطنازيرية).

brow-band; frontal piece	brown-leaf weevil; common vine- grab والرّاهم	Bruchus pallidicornis شوتة المدّس	Bryonia dioica; snake bryony; white (wild) vine نسائيرا ذات	(خزن الحبين الأضراس وداخل البغد. وهو عيب في الخيل) •	buckthorn (Rhamnus) بن المساعد (عن بوست ، ولها وجه ، وهو هنسا غير
البيين تعت اللجام- أنظر brawa). أُسر - بُئي أُشْتَر مُذَهّب أو مُذْهّب light brown	(نطلق على حشرات عنة) . brown rat (Mus decuments) جُرَدُ البِنَاعِبِ أَو النَّرَاحِيض	Bruchus pisi; pea-weevil; pea-beetle مُوْمَةُ الْسِلْمُ Bruchus rufimanus; European	سَنگنین • عِنْبُ العَیّْة (بهان عنبی معترین من الفصیلة الفرهیّة له خواص النوع السبابق • أسا الفسائرهین	يوشو * بأدُشمة (بوشو * بادُشمة (بوشو * بادُشمة (بوشم، من جنس البارسة موطنهما جنوب (Barosma).	الشَّذ لكنهسا من نصيلة واحساد و ويجسل بعض النباتيين السدر من هذا المجنس و بجنس جنبات من الفصيلة النبقية أو قل السعدية ، فيه
انتیر مدھی او مدھی (coats (did yellowish brown ا	(أنظر Mus) تُعَوِّنَة سَنْراء أو شَهْباء brown rot	hean-weavil: large bean beetle متوسة القول الكبيرة	والسكرمة السوداء فتظران مناسل black bryony). Bryonia grandiflora	ائسل آنس (Cervus dama) ائسل آدم	أنواع تنبت بريتاً في يعض أنساء الشام)؛ (alder bucktborn (Rhamous frangula) خَلْهُم * عَوْسَتِهِ أَمْوَد
(الذي تعلوه مفرة • أنظر coats). (brown algae (Phacophyceae)	(تحسل في النب عندا يعاب الكرم بعرض الغنونة النقر mildew). صداً بُئِق - صداً مُستر brown rust	Bruchus tristis; chick-pea weevil تُونَدُ الْجِنْص bruise تُنْتُ الْجِنْص	فائيرا كبيرة الزهر (تزرع ويشمل ورقبا كالامتاناخ)•	(حيوان من فسيلة الايليات أنظر:deer. ويطلق لفظ back في الانكليزية اينسأ على الذكر من الوعول او الفلماء او الارانس)	(المقردات ، كبات من فصيلة البَيْسان) . Californian buckthorn (Rhamnus
أَثْنَة سَرَاء (في الثنام) · مَلْعَلْبُ أَسْر (في مصر)	تربة سراه أو بئية brown soil	(يحمل في النجر وقد يسب فروحاً أو جروحاً منتية)-	فسائير أ (نهائيتكشرش كيو الورق من الفرطات) *	huck bean; marsh trefoil (Menyan- thes trifoliata) نَفُلُ اللهِ	ealifornicus) مَنْ كُلِيْمُونِهُ dyer's buckthorn (Rhamnus tine-
(رتبة من الأنشة الطحالب تشمسل الفَوْمُشِان وغيرها).	brown spot بنتم بحي عَفَنُ النَّاقِ النِّنِي brown stem rot عَفَنُ النَّاقِ النِّنِي browsing (Sylv.) عَلْقُ ، جَلْح	brumal مُتَتَوِينِ · سَتَالِي brumal Polyporus (<i>Polyporus brus</i> .	black bryony; lady's-seal (Tamur الكُرَّكةالسَّودان فَاشَرْشِينَ (communis) (نبان عنبي طبيّ من الفسيلة الديو طوريّة،	(شرجسة · ومساه الرعيدي الحريفسل الساء في كتاب المعادة الطبية · نبات طبي عتبي معمر من الفصيلة المجتطيبائية ، أوراقه تشه	نَبَقُ الصَّبَاغِينَ شَوْ كَمَّ الصَّبَاغِينِ E Lebunese buckthorn (Rhamnus liba- motica)
brown ant (<i>Lasius niger</i>) القطر (ant انظر Brownea عن القطر عليه القطاعة القط	عسل الحبوانات التي تتذي بالأعسان الاتهائية أو الجانبة من المعجر أو الجنّبة أو الناتات الشانات	مُعَيِّبٌ الشَّناء (malis (نطور من الدعــاميّـات تؤكــال أنظر: polyporus).	أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	أوراق النفل). دَلُو * جَردل * سَطل * bucket	notica) المسترين Palestinian buckthorn (Rhamnus palestina)
برونيمية " براتيبية (باسم أحد الأعلام " جنس تعجر قلتزيين من الفعيلة القرتية)"	الأغصان مكسية بالورق أم ١٧٠ السوسيات العاشية • تَسَوَيِّيات Brachidae	brush-harrow (bush-harrow (bush-harrow))	(انظر Bryonia dioica (انظر) white bryony	قسادرس bucket of waterwheel	purging buckthorn (Rhamnus ca- thartica)
Brownen coccinen; scarlet Brownen	(أصيلة من مُضدات الأجنحة - سبتها بهذا الاسم تعيزاً لها عن فعيلة التُوسِيّات أي (Curculonidae).	(۱) الشَّجِّرُ الصَّفِيرِ (انظر underwood)	الكرّمة السيضاء (أعام Bryonia alba)	عُضُمُور * کُوُّرْ * قادوس (أنظر naria š waterwheel)	الاعلمول دُومي sea buckthorn غامول دُومي (sallow thorn
يُرُوْفِيَةُ كِيرةً Brownea grandiceps إِرُوْفِيَةً الرُوْنِـات	Bruchidius incurnatus; lesser bean مومة القول الصغيرة beetle	 (۲) قروع الشجر المقطوعسة او المتكثرة 	ألطُّعليبات Bryophyta; bryophytes (في مسر الحزازيات عبة تبانات محوي الطبحالب Masses والكِّديات Masses	الله buckeye (Aesculus pavia) معربة • جنبة المتربين من الصابو تبات) •	buckwheat (Fagopyrum esculen- tum or Polyyonum fagopyrum) مِنْطَةُ مَوْدَا مُثَالِيةً أَوْ مَثَوُولًا
Brownea latifolia; latifoliate Brownea كَرُوْفِيْتُهُ عَرِيصُهُ الْوَرَقَ	Bruchidius trifolii; clover pad beetle مُوسة بذور البرسيم	وَثَلَوَّ فَ Brussels chicory وَثُلُوِّ فَ (انظر witloof)	فراجهما)؛ خوانات مُعَلَيْة Bryozoa	فُواْع * خُزُرُ buck-hare; buck-rabbit (ج أخرُهُ وجِزُان * ذكر الأراتب)	(Sarscen corn (Sarscen (Fa-
Brownea acemosa; racemosa Brownea	مُوْسِة • خُنفُة مُوسِيَّة Bruchus . (بنس خنافس مغار من فسيلة السوسيّات العائمة يتقبن حبوب القطائي ويعشن من موادها	Brussels sprouts (Brassica olera. cea var. gemmilera)	(سيوانمانَ أَشْنَة أو حزائية في سعم . ماانة حيوان من أهياد الديدان) .	buck-horn fucus (Fucus platyce- rium) فَرَقَسَ مُرْنِرُ الأَبِيِّلِ (Fucus الْمَشِرِ	عِلْعَلَةُ سَوْدَا هندية (gopyrum tataricum أو تتربشة
brown-eye moth (Mamestra ale- racea) لَيْنَةِ الْمُعُولُ (noctuid الْنَظْرِ (noctuid)	ومن أنواع معروفات يسونهسا خسافس في الكب المصرية) * Bruchus lentis or Bruchus pallidi-	(وتطلق أيضًا على رؤوس هذا النبات) Bryonia; bryony	Bubo maximus or B. virginianus بُرَةَ بُرُوَّ ((www."hotned" (أنشر)	قُواع * خُرَز buck-rabbit * وَجَرُان * ذَكُر الأرانب) * (ج أخرُة وخِزُان * ذَكُر الأرانب) *	(أنظر Saracen corn) buckwhent eezema مَرَّضُ الْجِنْطَةُ
brown forest soil - تُرْبَة حَرَبِيَّة سَنْدُلُ (أنظر : "soil "brown forest)	carnis; lentil-weevil عُزْمَةُ الْمَنْس Bruchus nubilus: vetch weevil	(المقردات • وهي من السريانية • جنس نهاتات طبية من الفسيلة الفرّعية) • Bryonia albu; white bryony	الطَّاعُون النَّتِلِينِّ أو bubonie plague الدّبْسُــليّ	buckram (Bot.) تُوم الدية (Allium ursinum النظر)	الشَّوْدا • تَسَمَّمُ بِالصِّلْطَةِ السَّودا • يَسَمَّمُ بِالصِّلْطَةِ السَّودا • bud (Arb.) • أَبُنَهُ • (مَنْهُ • عَنْن
brown geranium (<i>Geranium</i> مَنْ نُوفِقِ أَسْسَ مُنْ نُوفِقِ أَسْسَ (Geranium أَنْقَرَ	شُومة الجُلبان Bruchus obtectus: haricos-bean weevil شُومة الفاصُولياء	قاشيرا * فاشرا بَيْنَفاء * الكُرْمة البيضاء (السفردات * وهو نبات مشرش بنت في الإحراج له تسر: فنية حمراء أو موداه وجذور غلاظ هديدة الإمهال تسمل في الطب)*	تَعْوِيفُ النَّمِ buccal cavity خُزْنُ وجْتِي buccal stocking خُزْنُ الحَّتِ «في القم»	buck's hern (Plantage coronopus) کُرِنُّ الأَوْلِ (شرچمة * نوع يؤكل ورقه على شكل منطقه * أخلر: plantain).	رضي علم النبات ، ويسمى eye وهو هذا النبت العنبير السخواطي في إبط المورق، وهو جسم بحالة إبتدائية بمنتج عن غسن وورق أو عن نرمر ، والبرعم والبرعم في كتب اللفة

BUD 92	زهرة الشجرة وأنور النيت قبل أن يتفتح. وقد التعملناصا بمعنى المعالم تعميماً ، مواء تفتيم	د. الياق لا يحمل الا دعياً واحداً و يعرف	(افزاق بَيضَةُ النَّكُسل والتركيب تلف البراع لوفايتها)	(يتقع للمسعد · أشنظر Anchusa) (والمتعادل).	مُبصِل منتج بصلات. bulbiferous أو بُصِلات	hullock's heart; custard apple (Annona reticulata) مُشِكَةً
	مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	هذا النوع من التطبيع البرعمي باسم -shield grafting أو shield-budding).	أدودة البراعم budworm	(٢) بوتَمْلُصن لـــان\انتُؤد	او بصيلات بصلي الشكل bulbiform	(أنظر Annona)
	برعم إضافي accessory bud	(٢) تبرغُم • ظُهُود البراعم	(يَرَفُ أَنْهُ بِعَضِ أَنُواعٍ مِنْ حَرْمَقِينَاتُ	(نبات طبي اوربي من فصيلة لسسان الثور اسسه العلمي (Lycopsis arvensis).	bulbfl: bulbet منتب	bully tree (Mimusops balata)
		تَطَيِيْمِ بِالنِّيْنِ أُو shield budding	الأجنسة نتنذي بالبراعم والأعمان النشية).	.(L. geopsis urvensis g	ایکست منبره شکونه من بزش سنفخ (یکستهٔ منبره شکونه من بزش سنفخ	يتسلاطة
	برعم عرضِيّ أو	بالبُرْعُمُ • بَرْقَمَةُ	buffalo (Hos bubalus) جيا مُوس (ج جواميس - حوان أهلي من النسلة	شِنْجَار · رِجْل العَمَام · dyer's buglose ا خَسَنَ الحِمَار · كَخَلاهِ · حَمَّمَ ا	رفطنت عميرة مستولة عن برسم مسمع شعاط بأوراق تتداخلة غنية)،	(معربة • تجر عظسام العربيكية من فعسيلة الشّيّونيات) •
	(أنظر adventitious bud)	budding knife: grafting knife	وج جواجيل "حيوان العلي من اللصيدة . المُصابع المجرة ،	(أنظر Anchusa tinctoria)	بَصَلَىٰ * دُو بَصَلات bulhous	لِينًا * عُثَبَةُ البِرَكِ (Typha) bulrush (Typha
	برعم واقد ، برعم هاجع dormant bud ا	مُبَرَّعِمة · سِكِّين التطعيم	يرجي للحرث ودر اللبن).	•	-	(من اليونائية بمضى عشبة البرك • وتيقا
	ر انظر dormant bud)	(مبرعمة من البرعمة المنتقة وهي مكين	معلول مُواذَنَّ كِسَارِيًّا buffer	evergreen bugloss (Anchusa sem- pervirens) بوغلصن دائم الخضرة	bulbous nurcissus (Narcissus bul-	معربة. والبتزويُّ والمُحَقَّسَا غير. ﴿ يَجْسَنُ نَبَانَاتُ
	بُزعُم مَنِشُور · بُزعُم كَاذِب false bud	الترعسة أي كين التطعم باليرعم أنظر: shield-budding.	الميقى تسات الأش الهسدوجني (لبيقى تسات الأش الهسدوجني	بوغلصن دائم الخضرة (pervirens (يزدع لزمرم)	أرْجِيس بَصَلِيّ (Narcissus) (أنظر Narcissus)	ماثية من الفصيلة النيفية تسمى البوط في مصر - ويطلق الاسم bulrush ايضاً على الواع اخرى
	برسم مستور برسم (برعم أو غرنوق ينمو على نمعن السنة)	•	تهرينا) •	ויפנש עייניי	(Narcissus	ويعمل الاسم Busrush ايف على الواع اخرى مسل ديس البخرات Scirpus lacustris
		غُرْتُونَ budding shoot	the think the second	Russian bogioss (Arnabia tinctoria)	نبات بَصلي bulbous plant	فر أجمه)
	يرعم ورقي foliage bud	(في فن التقليم · وهي تتيجة نمو البرعم من المراة تا م	أَرْضَى مُوازَّنَة buffered soil	اذنيية	(دُو بِسلات أو نام من بَسلات)"	bumblebee: humble-bee (Bombus)
	برعم كأمين latent bud	تَبِلُ أَنْ تُخَفُّبُ) •	buffoon orchid (Orchis maria)	(أتظر Arnebia)	bulbous vegetables مُثُول بَعَلِيَّة	طَنْـــانة
	إرعم جائبي lateral bud	Buddleis; Buddleys Z.K	تتغلب تؤويتو	بوغلمين إيطالي. لسارة النَّوْد sea bugloss ا	(كاليصل والثوم والثَّلْلُوط)	(جنس حدرات من فسيلة النَّخليات تُميز
	& . I. ≈	(باسم نساتي انكسليزي • جنس خسَّة	(أتغلن Orchis)	(أتظر Anchusa italica)		عن النحل بكونها زَّبَّاء أي كثيرة المثمر اللامع.
	برعم وَرَقِيِّ leaf bud }	للتزيين من الفسيلة الختازيرية منه توع يسمى ا الشرّ في اليمني:	Bufonidae تَلْتُ بِتَاتَ	viper's bugloss (Echium vulgare)	bulbul (Pycnonotus jocosus) بُلْسُسُل	وهي غير الرُّأتِور والسقير والزرقطسة · ومن أنواعهما الطنسانة الستجمرة وطنسانة المحداثين
	برعم مُختَلَط او مُشتَرَكُ mixed bud	Buddleia americana: American	(فعميلة الشلاجيم من رتبة البَثراوات ،	زَهْرَهُ الأَفْتَى	طير صغير حسن الصوت من الجواثم والانكليزية من العربية والمندليب غيره وكذلك	وطنانة الحراج الغ٠٠٠)،
	برعم عبار naked bud	تناية أمريكية buddieia	فيها العلجوم السسى مفدع الجبل)،	(أتنار viper's hugloss)	الهؤار)-	(۱) فُنقرد · عِدْق bunch
	برعم اساسي أو دئيسي	Buddleia asiatica; orange ball tree	مُلْجُوم · مِنْقَدَعُ الْعَبَلِ Bufo vulgaris	Bugiossum officinalis or Anchusa	bull of	(من العنب وسواء ما تراكم من تمرء في
	ازعُمُّ اختِاطِيْ reserve bud	الله آيسوية orange ball tree	(أنظر toad)	بوغلصن مَخَرَنِي ° officinalis	وطلق الكلمة الانكليزية على ذكر البقر	أمل واحد والصغير منه عُلَيْقيد). م
	(reserve bud اأتطر)		bug (Cimex or Acanthia)	ماق الحمسام	المالح لسفاد أي على النور غير المخمي).	(٢) فُخُو ﴿ قِلَاء ﴿ كِبَالَـٰهَ
	يرعم حَرشْقَىّ squamous bud	Buddleia curviflora; curviflorous	(مجنس حشرات مضرة من رتب تصفيسة	(ينفع للصدر • أنظر Anchusa).	مُنتَفِخ • مُنَقَّط bullate	(جُمُساع تمر النخيل والموز وأشاههماء أتظر closter ايضاً).
		بُدْلِيَّة مُقُوِّمَةُ الرَّاهُرِ buddleia	الأجتحة وقصيلة البقيات).	building البناء مناعة البناء building	•	, , , ,
	بُرعم أَذْنَيّ عَيْنَ أَذَنِيُّهُ stipular bud الدُّنَيِّ عَيْنَ أَذَنِيُّهُ		بق ودق البنج boot leaf bug		ورقة مُنفَطة bullate leaf	 (٣) وَقِرْتُم * وَقِرْتُمة * بِالْقَة * مُحْرَمة (اذا كانت العزمة من البقيل* وكثيراً
	ورمعةً نانوية تبلهر في ابط الأذَّلة).	بَدَلِيَّة كُرُوبِة الزَّهر leia	i citrus mealy bug المعقم الموالح المعقم	(۲) بناه ۰ مَهنی	(ينتفخ الفشاء بين عروقها بشكل تخطات).	 العالم المعلق المن البحق و وثيرا ما يستعملون البحقة الميوم بمعنى الطاقة أي
	يرغم النهائي terminal bud	Buddieia madagascariensis	Citrus measy bug	لِقَالَة bulb	bull-calf جّـنَّع	حزمة الزهر).
	underground bud ورعم أرضى	بديية مدخشفونة	dove-cote bug (Cimex columbarius or	(ساق أدنية سنديرة منتفخة مركبة أولأ	(السجل أي ولد البقرة في السنة الثانية	الله bunching: bundling منترم
	رعم شنويّ winter bud أَ	budget (n.) مِيرُانِيّة	التَّنَّ التَّنَامِ (dove-cote bug) النظر	من قرص «ســاق، تــــمي محروطي قنيـــلاً أو كثيرًا • ثانيًا من حراشف لحمية «يرق، شراعة	من عمره)٠	(في النُّحَشَر • وهو فيها كلها جمع عادير
		مين . وَضَعِ أَو أَمَدُ مِيزَانِيَةً (æ)		محدولة على القرص • ثالثاً من برعم مركزي	bullhead (Cottus gabio) مُثَدُّ الأَنْهَاد	من هذه الأشياء وريطها).
	ريدوه البيراسم		مخته ختراه عَنْكُبُوتة صراه harvest bug	محمول عسلي القرص • مثالهسا بصلة الزايق	(ممسك من فسيلسة القُدِّيسات • أنظر:	hunch tomato (Lycopersicum ra-
	اکساح اکساخ · اکساخ · bud-bursting	إعدادُ الميزانية budgeting	(harvest bug أنظر)	واليمل وغيرها) •	.(cottus	رَنَادُوْزَى غُنْفُرْدِيَّةَ (camigerum
	إنْضِراج • تَقْطِين • تَمْطيب		meion bug (Aspongopus viduatus)	بصلة حرثفية I scaly bulb	ثور خَميّ ا ثور صغير	(أنظر tomato)
	و هو في النبسان بُمُثُوَّ الزُّمُسَانُ والنَّحَرُكُ لابريراق)*	(بمع بُرعم)٠	بق ودق البطيخ	f tunianta (ا young bullock • جَدَّعٌ خُومِيّ	(۱) خَرْمَة : بِالْقَةَ
		خراشفُ البُرْعُم · bud scales	(۱) بوغلمين مَخْزَني ا	ا tunicated (or tunicate) bulb صلة ملقرقة	يفيل خصي	(ما حُزم من كل شيء).
	(١) بَرْعَتَة · تَطْبِيمِ بِالبَرْعُمِ budding	حرائفت بزعمية	سساق العَمام	بصلة متعوفة (بصلة متمركزة الطبقات الكمائية).	النظر steer)	(Bot.) モジ (Y)
and the latest the lat			,	(اهمه ممراس مرد	12000	

. (/	السركية فيه أنواع برية ، وفيه نوع زراعي	فسائل عدة الخهرها الثلاث الثالية :		(للمفرد والجمع • ويقسمال في الجمع
(سیما			Burtonia conferta; cluster-leaved	خَنَازَيَانَ ، جنس طَيْر من الفصيلة الخَنَارِيَّة
تشمل أزمى اا	أصوله غلاظ ومهده البابان).	the wahoo (Euonymus atropurpureus)	بُرْطُوْنِية مُنْجِتَمِيعة الوَرَقِ	ورتية طوال الساق ، تكثر في قاع النام المرقية
(٢) نَافِخَهُ ال		the fraxinella (Dictamnus fraxinella)		
	خَتُنُ بُرُغُونِيَّة (Burgundy (wine	the artillery plant (Pilea serpyllfolia)	Burtonia scabra: hard Burtonia	حیث کنا تصطادها).
(من الاء	(من خمور أراسة المشهورة).	قراجعها) ۱	تزطُونية قايتة	
الذي ينامها م			بى طويبه هاميه	great bustard (Otis tarda)
	Burgundy spraying mixture	تأثير حارِق أو لاسِع burning effeet	(۱) دَعِّــل (۱)	حُنَادَى كــرة أَوْ أَوْرُثَتَة
(٣) ڏڦنبُوت	سائل بُزعُونية			** * *** - *
(عامية :		(۱) شاكّة (۲) غيلانت شوكى ' burr; bur	(امعلسلاح عام يُطلق على جسيع أتكسال	houbara bustard (Otis houbara or
اطلق على حا	(كبريتات النحاس وكريونات الصودا في	1 1	الأراضي المخرجية الني تكون أشجارها في	
الناصعيات تثق	والمساء ، يستعمل في مكافحة بعض القطور	الماليين	المعتاد طبيعية وضروكة على حالها)	كَيَّازَى مُتَوَّجَة (Houbara undulata
خاصة بشجو أ	وليحير بة الطنسانة • أنظر spraying mixture).	(٣) عُقدة • عُجرة		(أنظر houbara bustard)
حەت بىچور ،			(۲) كُنْيَةِ «تُكَثِيرَة»	
aridis)	Burmaniaceae ترايات	(أنظر bur)	(ولا تعدُّذُ استعمال د تنجيرة ، كما شرحنا	little bustard (Otis tetrax)
			في ساده (shrub).	لختاذى صغترة
تاجيمة خطرا	(مشوبة الى علم، أصيلة لباتية مغيرة	شرِيْطُ الله • (Sparganium) مُرِيْطُ الله •	في مناه Street).	ب ملى مرزن . (منها في شمالتي الشام والعواق)
	من وحيدات الفلقة).	إشترغا ينتون	blackberry bush (Rubus fruticosus)	(منها في شماليّ الثام والعراق)"
اصِعات ا		T- T1 \$	ئىلىق ئائىم أو دَغَلِي	3
(أنظر أ	(۲) خُرق · شفعة (۲)	(الاسم العلمي من اليونانية بسعني الشريط		خَزَاد · قَمَّاب butcher
فعيلة حشرات		أو الرياط • جنس أعشاب مالية من الفصيلة	(أتغلى bramble)	
الخناقس ألوا	 (٣) تُنْفَقَرْقة منطقة محترقة (Sylv.) 	البركية) ٠		wholesale butcher المُعْلَلَة wholesale butcher
البحباقس الوا	أسساحة • من الخرجة • أمايتهما الناد		دُرَندار الحنبة المشتملة burning bush	
us bifas-	فاستترقت)	& common but-reed (Sparganium erec-	(burning bush أتظر)	تُهَس butcherbird (Lanius)
	والمترفث!	شَرِيْطُ الله النُتَعِب (سه	(Durinting Dusit)	(طاثر من القترديّات) •
ناصِعَة ُ البَلُوه	عَرْقُ النَّنْبِ burn-beating	4	النية calico bush تنية	
		å ramose bur-reed (Sparganium ramo-		butcher's broom (Ruseus aculea-
phora	(حرق أعثاب الحقل لجمله مُزْدَرْعاً) •	شَرِيْطُ اللهُ النُّتُفَرَّعُ (sum	(أنظر calico bush)	آس يَرِي شَائِكَ tus)
ناصة الضنز		مريط الماء المعارح (١١١٠		
-	burnet (Sangui sorbus)	مِسْفَاة * مِنْزَعُ السَّفَا * bur remover مِسْفَاة * مِنْزَعُ السَّفَا	i raspberry bush (Rubus idaeus)	(فيكتاب بوست: ترتيات أنظر Ruscus).
الناصعات	(من اللاتنية بسعتي مامة الدم، الثارة الي		تُوْتُ العُلِيْقِ • عُلَيْقِ بُنْتَانِينَ • فَرَنْبَوَازُ	
(جنس	بها كان القدماء يعتقدونه قبهما من خواص قطع	(آلة يُشرَع بها تُمَاع الشمير أي تَشاه بعد		(۱) قِصَابَة · جِزَادة butchery
		الدراس بالميذرَّس) *	(أنظر raspberry bush)	, r
.(buprestid	النزق ٠ جنس نهاك من النصيلة الورديثة		hank to 15 (A.)	(٢) دُكَّان القَطَّابِ
ناصِمة كُمَانِيَّةُ	ويطلق لفظ burnet خنامة عنلي النبسات	لِسَانَ النُّورِ * حِمِحَة (Borago) hurridge	bush basil (Ocimum minimum)	(صنعة القصاب ودكانه).
تاويمه تمانيه	المعروف علميناً بالم Poterium sanguisorba	(أنظر borage)	خَبَق صغير • شـاهِنــفَرَم • رَيْحــان •	` • • • •
التمعد	common or garden burnet	(mage 3mg	حَبَق كَرْمانى	Butes vulparis; common buzzard
	.(lesser burnet 4	burring; burr-removing		سَقَاوة • صَفْى حَوَّام
buprestid			(المقردات • وتناهسفرم من الفسسارسيمة	
ناصِعة قِلزُيّة	common or garden burnet; lesser	إنفاء • تَزْعُ الشَّنَا	بسمى مثل الرياحين)	(طــــالر من رتيــة الجوارح والقصيلــة
وطيعه يبيريه	burnet (Sanguisorba minor or Po-	(أنظر dressing)		الصقرية) •
ć1	الله والمناف (terium sanguisorba		بُوشِل bushel	
(۱) شساگ		تخفره متكاء متكوء منك burrow; hale	(پعادل ۳۹ لتر۱)٠	عَمْرِيَّة Buthus
(من ال	(نبات عشبتي تُعشر بؤكل ورقه في السلطة	(به أبيستار وأثكاء • حفرة تبحفرها بعض	(0 5000)	(جنس من العقر بشات منه نوع خطر في
من فسيلة ال	و له طمع خاص}-	الحدوانات كالأرثب والشعلب والغربير لتنجمو	hush fallow دَغَلُ الأَرضِ الستريحة	مصر خمساسي التحريز اسمة العلمي
والشرة)٠				
	یق آحراق (burning (n.)	فيها أي لتستريح وتأمن هر أعدائها)·	(نبانان خشية السانوية نتمو د في أرض	,(quinquestriatus
(٢) غلاق		and a	مُسْتَخَالَةً أَي تُركت عن الزراعة . بين موستين	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(يتعلى	شائشهب مُنتُوهِّج (adj.)	يَخُورِيَّاتِ Burseraceae	زراعيين) ٠	أُرُوْمَة · يجذَّمار · اسفل الجدع butt
(٣) عقدة		(النميلة البَخُورية ، عن يوست • فيهما		(جزء الأدومة الذي يلبشقريبًا من الأدض
	إخراق مُراقب L controlled burning	التُرُّ وَالبَلْسَ وَالْتُقْلُ) -	bush-harrow; brush-harrow	بعد قطع الشجرة)٠
(توا -	(كل إحراق عن نصد تُخَذَّد فيــه قوة	. سر د ښه د	مسلكة غُصنة	-
	المحريق وماحه)٠	الأطائلة Burtonia	(يسلغة تقيلة تُنتَدُّ اليها الاغسانأو الجِنبات	زُنْد · زُنْدة butter
t Lappa			(بِسَلْعَهُ هَيِلَهُ نَشَدُ الْبِهَا الْأَعْمَانِ)وَ الْجِبَاتِ الله الله الله الله الله الله الله الله	
أَ: قَعَلْهُ نَ	النِّيَّةِ النُّسُيلةِ، دُرُيُدار hurning bush	أُمْسُوبَةَ الى أحد الأعلام • جنس مُجَنِّية	المقطوعة وأنسَوَّى أو ألكنس بها الأرض) - `	(مادة تحصل من تجمع فريَّمات اللبن
-02-7-	Contract DEST Transcr Contract			

bustard (Otis) للتربين من الفميلة القوامة).

(يطلق الاسم الاتكليزي على جنبات من

controlled burning (۳) عُقدة - عُجرة

ا٣/ زَفْنَهُوت

خاصة شيد الحراج).

الخنافس ألواناً).

ناصِعة التِلُوط

ناصعة الصنوتر

ناصة ثباثثة

الصيات · تافخاتُ الكر Buprestidae

النظر أساب التسبية في buprestid

buprestid of oak (Coraebus bifas-

baprestid of pine (Chalcophora

Buprestis oenea; bronzy buprestid

(من اليونانية بمعنى المتوكة. جنس ذهر

من قسيلة الورديات له عوك دقيق في الكأس

{نتو، خشبي في سوق يعض الشجر}.

burdsek (Arctium lappa or Lappa

۲۱) غلاف شَوكى • شقا

(ينطى يعض الحوب) -

الخسانس التسامعة وأنظره

Buprestis octoguttata

ciatus)

mariana)

bur: burr

tementosa)

فساتا. عدة أخد ما الثلاث التالية :

(يقال في تشريح الجذر مثلاً حزمة لحاثبة (المغربات · جنس لبات من الغميلة (١) تسامِمة (Buprestis) buprestid phloem bundle وحزمة خشبة استها نامعة لأن فميلتها Buprestidae .(bundte تشمل أزمى الحشرات ألواناً). (۲) Burgundy (wine) تَافِئَةُ النَّهُ

حرمة تشتركون

(من الاسم العلمي لاعتقاد القعماء أن اليقر I radial bundle حزمة شعاعبة الذي يبلعها مع العشب ينتفخ ويسوت) • vascular bundle مخرمة وعائمة (عامية عراقية عن الأب أستاس · كلمة

فيلاف العُزسة • bundle sheath تطلق على حشران من متمدان الأجنحة وقصيلة غلاف حزمي • غمد الحزمة الناصعمات تثقب لحاء الشجر وتفتسك برقاناتها (۱) حَزْم bundling (في الخضر . وهو فيها كلها جمع مقادير green buprestid (Agrilus viridis)

من هذه ألأشاء وربطها ومثلها bunching). (۲) گذش تکدیس (في الحشيش وأمثاله، ومثلهاtrussing). فصيلة حشرات من منسدات الأجتحة فيها أسطع bundling machine; binder كُنُية • مِنزَمة

(أداة لسكَّدُس القش وحَزْم الخضر

concentric bundle

وغيرها) bunt: stinking smut (Tilletia tri tici or T. caries) تفحم نتن

(مرض يعتري الحبوب ولا ميسا الحنطة فتظهر مكان النحب ابواغ فطرية موداء سيه هذا النوع من النَّخْرِيَّة Tilletin. وهي جنس فطور مجهرينة طفيلبة من الفصيلنة الكواديّة ورتمة

الدّعاميات). buoyancy الطُّغونة • قابليَّة الطُّغو (قوة الدفع الى أعلى على الجسم المنسور في مائل}

Bupleurum (ترجمة الاسم العلمي • جنس نباتات من الفسلة الخبسة كانت تستعمل في الطب وليست بزراعة) • Bupleurum rotundifolium; hare's

ضِلم البقرة • أذن الخُزَّذُ (الأولى ترجسة الاسم العلس والنسانية ترجمة الاسم الانكليزي. تبأن عصبي حوثي من القصيلة الخيميسة أورأقه تنب آذان الأراعب البريّة)٠

متزيدة • متفتع الزُّبّد

butter-milk أنكال : خسوميّة وقروية ومناعية وتسمى مزابد

(يناء يُمشم فيه الزيد وبباع • والمتزابه

butter making

(اللبن اللذي يقي بعد قُرْرُ يُعدته الدوية).

تَمَلُ أو صناعة الزُّند

(platan

buttress roots

(الغميلة النِّسية أو قل الشنتادية منهما حامض السَّتن . (انوع معروف قبه ضروبكشرة منها الفزم السمنية بفرز الكَتَأَدُّ ومخفعها • والشَّدَن سلاء مُخَلِّمَةُ الرُّنْدَة butter-drying machine بالسفَّرُ زات أو يعد قرز زُنْهم بالمماخض إ. butyric acid البقس أي التشعاد المسمى القشير في الزبد الذي يُمنع بالمساخض الأهلية - ومن الحامض الأثيدي دمثق) • أساء الزيدة الثهيد والتهيدة والنهدة والنخسة يفتحار أو مقعنة الزيد إحامض يكون في السبن والزبد • وهو واللَّهِ فِيهُ وَالْأَنُّوفَ الْحَدِينِ وَالرَّحْفِ الزيد working أَلَا لَعَجِنَ الرَّبِلَةِ أَنظر working ماثل خبيت الرائحة لا لون له). (جمع الفلأت وغبرها ينسة بسها بأثمان .inf butter butter fat دُعن الزيد (المفردات والقسمانوس - وهو الشَمشير الحشاد تثينى butyric fermentation في دمنق . وكان يسمى المشتاد في الشام علي (دسم اللبن الذي يستخرج منه الزيد)، قَالَتُ الزُّند I salted butter butter mould أو زُندِيَ buzzard; common buzzard (Buteo ما جاء في المفردات وفي نهاية الأرب للنويري (بحؤل بعش المواد العنويسة كمالسكر vulgaris) ع ١٤ وغيرهما والبقس من Byxos اليونانية . synthetic butter butter moulding machine والندا والآح والحسامض اللبنيك وغيرهسا الى (الفرادة كلمة يطلقها الناس على جسيم جنس جُنِّية للتزيين من النصيلة البِّلْسُة). آلة تشكيل الزبد (في قوالب) (طسسائر من رتبسة المجوارح والفصفسة عامض سمنيك ، بتأثير بعض العوامل المعجهرية الحشرات من رنسة خرعفيّات الأجتحبّة vegetable butter Lepidoptera وكذا الكلمة الانكلوية -ولا سما عُنشَّة الزيدة). مُقْسِرُ البالبار (vegetable butter butter-nut (Juglans cinera) Ruxus balearica أسا علميسا فهي جنس حشرات من تُصيِلـــة جَزِز أَزْمَد | honey buzzard (Pernis opivorus) مِقْتَاسِ السُّنَّةِ أَو الزُّنْد (يَنْكُوحَ فِي يسلاده فربسا يِلمَ عقريورَ butyrometer زُّنه الساحرات * الغراشيات Papilionidae). I witches' butter (أنظر (wainut (أداة تسرر تسسة المواد السئيسة في تَزِقَهُ الْمُسَر [cabbage butterfly; cabbage white (honey buzzard البحلب، أثيرها المقاس المسوب الي جرير Buxus longifalla; long-leaved box (Pieris brassicae or Pieris rapae) من الأغشية الورقاء • أنظر butter packing machine والنستي: Gerber butyrometer). hy-products بتس طوط الوزق وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ولة تغلف الزيد .(Nostoc butyroscope; creamometer (ينبت في أحراج جبـل اللـكام هــالي (تسمي دودة الكراب في مصر ، وفراعة إنتاج الزبد butter-and-eggs (Linaria reticubutter production byre; cow barn النتام ، وربماً بلغر ثلاثة أمتار أو أربعة) . يقاس القشدة الملقوف في الشبام والملقوف شبانية قصحها كَانِهُ شَكِية lata) الكراب • حدرة من حرفقتان الأجنحة وفعيلة مَنْ عَدة • مَضْنَع الرُّبُد (آلة لمعرفة مقدار القشدة في اللبن) * Buxus sempercirens; common boxbutter-room (تمات عشى من القصيلة المختازيرية • انظر بقس دائم الخُضَرة أوثائم الكرابيئسان تضر بالمكراب والفشيط والخس Вихаселе (الظر (butter-dairy (cowshed .(toadflax وغيرها) ٢ مفتحن وينخنة butter worker butter churn مِنْفَض ، مِنْفَض الله black-velned white butterfly (Pic-والم لعجز الزيمة · أنظر: working اأتظر (churn رُّ ادَّهُ الرُّغُرُود ris cratgaci) dof butter buiter coaler diurnal emperor butterfly (Vancasa قطنة الجذع التُفلّى طاؤزيية تهارية buttercun (log "buti" (الواع متعددة من جنس الحوذاليسات butterfly breeding تَوْلِيدُ النَّرَاش buttock: ramp (Zost.) ازهارها مسالقة فتجانية التكل ، أنظر: (انشاج الفراش من الصُّلْج والشرائق • .(Rannsenhe (١) تؤ (٢) يُخَمَ button في تريثة دود القز)٠ Ecreeping buttercup (Ranunculus rebutterfly hunting . مُنَدُ النَّهُ اللهُ (bachelor's button (Ranunculus acris) حَوْدَانَ زَاحِف * كُنْتُ الشَّبْعِ حَوْدَانَ حِزْيَفَ • زَرُّ الذَّقَب مكافحة الفراش Persian buttereno (Ramorculus (التقاط الفراش أو إيادته). (Ranunculus حَوْدُانُ الرِّهَارِينِ · كَبِيكُمِ · وَتَعَارِينِ · كَبِيكُمِ · butterfly pea buttonbush (Cephalanthus ovel. اؤرئون مندئ كَفُّ السِّم ، كَفُ الضَّم وَأَتْ فَأَقَالُكُ مِنْ dentalis) (Clitoria ternatea اأثقل ا (من البونيانة بمعتبر وأسبة الزهر لان § water buttercup (Renunculus aquabutterfly weed (Asclepias tube-تنديرها التهمالين على شكل رُؤْيس • جنس tilis) خزدان مايتي جَنبة للنزين من قصلة الفُويات) مُقلاب عُنةُولي butter-dairy; butter-room (أنظر (Asclepias buttonwood (Platanus occidentalis)

دُلْب غَزيي

تحقور داعمة

والآسئ الورق،

مَكُر احتكار

سَقَاوة • صَقْر حَوَّام

(أتغلر

مُنتَحات تانوية

إضطل البقرء

هِيْرة • مَنْقُرة

وأنظر

Cadaba rotunditolla (عن معجم أسماء النبات. من أشحسار اليعن ومن القمسلة الكبرية.

يساحي · مُسجح خريطة مساحتة endestral man بيحل المساحة cadastral register (أنظو (cadastre

تَأْدِينُف • مساحة cadastral survey (فَكُنُّ الرَّمَامِ فِي مصر ، ومساحة في الشام وفي القاموس أرُّفُ على الأرض تأريفاً جُعلْتُ لها خدود وقشتني،

بيحل المساسة cadastre (مجلل رمعتي يسالأواشي الممسوحة مع ذكر حدودها وأسأه مالكمهاء أ

caddis fly (Trichoptera) دُناب الكاديس (دُّبَاس شَعْرِينَ الأَجْشخة؛

> قرنقر كادين · غزيقر (أنظر Juniperus oxycedrus)

Cadra calidella: date moth دودة البلح

ماقط مميل كأوس سأقعلة enducous calyxes أو مُغيلة (أنظر

(calyx

caducous leaf.

وَرَقَةَ مُثْمِلةً • عَمَل

ضفدعيات أسانية

(ويقال ورُقة ساقطة).

Caecilia مَتَّادِ تُنفُذِينَ ﴿ أَخِنْنُو كَكُتُوسِ

cacao tree: chocolate tree (Theo-كاكاؤو · لَوَرُ الهِنْد · broma caeaa)

(دجر من الفصلحة البرازية يستخرجون الشوكولاطسمة من يزووه • أبسى أسمه ذكر فير المفردات ولافها المعساجم لأنسه مجرأسيل أمربكى ونفظة الكاكاو منتسة من لغة دم الأرْتِسَك مكنان المكسنك الأقدمين وكما الشوكولاطة. قلا بأس بتعريبهما أسوة بأصحاب

كاكاه

اللغات الأورية الكسرة).

Caccabis graeca; greater redleg (partridge) حتتل زؤبي (و هو كثير في الشام • أنظر partridge).

Caccabis rufa; red-legged par-(partridge

cachalet: sperm whale (Phuseter macrocenhalus) (جنبي لَوُنسات يحرية كبرة من راسة

cachexia; cachexy (of sheep and دَنَف • سَقَام • هزال زهزال وضعف أي موه شامسل للمحسة م يعتري الغلم واليقر ، أسابه فتم، كنطء العمل في بعض الأعضاء ، وكنائس أمراض مزمنة

Cactaceae صَّارِيّات prickly pear تامية في مادة prickly pear الفصلة الصَّارية من ذوات الفلقتين فيها الصَّار والشَّرْعَاةِ والضَّارِ القُّنْفُنِي اللهِ *) •

(كنان لينبوس بطلق اسم كماكتوس علم أنواع من الفصيلة الضّارية أصبحت اليوم موزعة على أجناس كشرة كالقشار والغذعبة والصار الفتقذى وغيرها ولهذا زال الجسى المسمى

خَتَّالًا القرْمِز i cochineal cactus (Opuntia coccinellifera)

golden cactus (Echinocactus gruso-

cabbage palm (Oreodoxa eleracea) نَشْلُ الحِل الكونبي • نَشْلُ الحِل كرنسي

cabbage palmetto; fan palmetto

(أ تعام (Sabal

cabbage rose (Rosa centifolia)

وَدْد مِثْوِيُّ الْوَرَق • ورد كرنبيّ (شرب من المورد، أنظم rose).

cabbage tree (Andira inermis)

(شجرة من جنس أنسسديرة يستخرج من للحائها شراب طسارة للديدان ، ويطلق الاسم الانكلىزى أيضا عسلى التخسل السكرتيي cabbage palm وأشجار اخرى).

دودة الكُرِّئب cabbage worm (فرائسة او ليليسة المساغوف في طور

Cacalia

(المغرفات. وهي كلمة يونيانية قديميية كان دبومقوريدس يطلقها على تمانات ممختلفة. جنس ذهر من القصلة الم كُنَّة،

Cacalia coccinea; scarlet Cacalia قاقالبا يمزية

قاقالا أو مرية Cucalia verbascifolia الوَدَق • بَعْلَة الأَوْجاء • قاقاليا

(١) شجرة الكاكاو

وألفق (cacao tree .UU (Y)

cacao bean: cocoa bean بناكارا،

caese butter; cocos butter ذيدُ الكاكاء (شتحضر دهني من حبوب الكساكيساو

بتحمل في صنع الصابون ومواد التزيمين).

cacae-pod (اسرة لوز الهند أي الكاكاو)٠

camelia

cabbage butterfly; cabbage white-

(قراشة كسرة بنفساء تغنسفي برقاتاتهسا

cabbage flea-beetle (Haltica bras-

(يرغوت المسلقوف في الشساء، أنظر

cabbage fly (Erioischia brassicae)

(قابابة منسرة تتطفل يوقاتاتها علير جلور

cabbage lettuce: head lettuce (Loc.

(اليه تنسب ضروب الخس الفراجي في

المان تُلْبَيُّ (tuen sativa capitata

والتمسام وهن الني تصنع ملطقة أنظر ألاسم

cabbage moth (Mamestra or Noc-

الأنظر Mamestra hrassicae ا

(ua brassicae)

يُرامة الطفوف • دَبَابة الكرنب

(Pieris brassicae) في الثقاليلة في الثقاليلة في الثقاليلة في الثقاليلة في الثقاليلة في الثقاليلة الثقاليلة الثقاليلة الثقاليلية الثقاليلة الثانيلة التنائلة الثانيلة الثانيلة التنائلة الثانيلة الثاني

غراشة الكرنب

رال الفوف)

المغفوف) •

خسن فرنجن

أيلت الكرائب ا

كَوْدُونُ النَّكْ

وخَوْثُ الكُونِ

indder cabbage

i pickled cabbage (sauerkraut

Portugal cabbane (Brassica tron-کہ نب ٹرتغالی

ted cabbage

Savoy cabbage كرتب ماقوي (ضرب من الملقوف الثالم).

Shantung cabbage (Brassica sincu-كَرَيْب مِينِينَ * مَلْفُوف مِبْنِي ﴿ وَلَا (Chinese cabbage بانظر)

turnip cabbage (Brassica caulorana) كرنب ساقين

(turnip cabbage (أنظو

white cabbage ك تب أسض

cabbage aphid (Aphis brassicae) أَزْفَةَ الكَرَّافِ • أَزْقَةَ أُو مَنَّ الطَّفُوف Aphis

cabbage (Brassica oleracca var. كَ نُبُ كُرُ نُبُ كُرُنُ • كُرُنُ • وَيُرْنُ • eapitata مُلْفُو قُسه

إشاة زراعة من القصلة العلمسة تسمى التلفدف واللُّحُنة في النساء والأوليم عربة مه لدة لالتفساف ورق هذا النسات ، والنسانة مسامة تركسة. ولا يطلق الصاميون لفظ الك تد الا عملي السكر تد الساقية Kohirabi عملي حين أن هماتم الكلمة العربية تسعل في اللغة على هذا الشات أي مسا يسمى بالملقوف cabbage. والمصرون يسمونيه اليوم بهاء وعبي من أصل يتوناني Krambê. تريفيسد اقرار فيدُ كُون بنم الكاف والراء خلاقًا لما ذكره الزيدي في الناج من الله ضبط علمي).

f Chinese cabbage; Shantung cabbage (Brassica sinensis) کُرنی صنبی تلفوف صيني

(Chinese cabbage النظر)

I common cabbage (Brassies alcracea تَلْقُوفَ ثَاثُعُ * كُونُبِ capitata)

I drum-head cabbage (Brassica ofg-كونب نبطى · (racea var. capitata كرتب أثريسي

(جنس حيوانات يرمسائية عديمة الأرجاء calcium nitrate; nitrate of lime calamint; calamint balm (Satureja قَالَ مُوْيَتُكُونَ الله وجِدِهَا بريةٌ في أعالي Calceolaria herbacea; herbaceous (بساسم تېساتي مويسري، چنسي زهر من تَقْرَاتُ الْكُلِّسُ * نَتْرَاتُ الْكَالْسِيوم تصه الديدان) • calaminthe or Melissa calaminthe الفصلة الرَّحِليَّة) • slinnerwort (سساد كبيساوي آزوتي ينحوي ١٣ في حُششة الستور · نعنع البر (cajeput (Melaleuca cajepuli) مِنْدُع ثُمَانِي caecilian المئة من الأزوت- أنظر nitrate). قَلْنْدِينْية رَشِيقة Calandrinia discolor Calcentaria rugosa; rugose slip-(السنات من القصيلية التقويمة من جلس الضنادع او البرمائيات Caecillidae nerwort. calcium phosphate; phosphate of (يستخرج طهما دهن الكماجيبوت أنظرر Calandrinia grandiflora الْفُ الْكِلْسِ -فُصْفَاتُ الْكِلْسُ • فسفات أنواع البلقاء الاخرى في مادة Melaleuca). قَلَتْدِرْنِية كبيرة الرَّعر calcicole; calciphile lime calamity; catastrophe الكالسيوم (فسلة الضفادع التعاثية) • أَلفُ الكِلْم، • آلِفُ الكِلْس cojeput; cajuput (Melaleuca leu-وللدرائية حنية Dalandrinia umbellata (ج آلاف وألانف وألأف- وهي آلفة ج (أو النجير، معاد فصفوري مشهور، أنظر: الأُغْوَرُ • المصران الأُعود * إكساحراق الزروع وطغيسان الأنهساد cadendron) آنفسات وأوالف. تطلق على النسات الذي لا . انتجار الأمراض المارية في دواجن الحيوان، calcaneum: calcaneus (يُستخرج منهما الغوميتول المستعمل في سُو جِداً الا في الأثربة الكلسية أي اليجيرية). و كيمصول الجُلد الم ٠)٠ العَقِبِ • عظم مؤخر القدم mineral calcium phosphate تُضْفَاتُ الكلس الطُّبعي • تُصْفَات مَعْدِني caffeine (في الفقر يَات) . مُعَاب • سُئِلَى calcification (۱) گعکة · کمك catamity stricken (قِلُوالَيُّ أَي شِيه قَلَي يَسْخَرِج مِن تُسَرِ (هو أن يتراكم · في مدة تطؤر التربة ، شوكة · دابرة بيهمازية (من أصيب بعتمل ما ذكرته في العمادة البن. وهو تُمَقُّو ومنهِ عبام يحقثون بسه تحت (٢) كُتلة متراصة كويونات الكلسيوم وكريونات المغتيسيوم). كنريتات الكنس calcium sulphate calcarate corolla عَدُوُ الْكِلْسِ · رافض الجير akcifuge ! olive-oil cake تَفْلُ الرَّبْتِ * calamondine (Citrus mitis) caffer bread: Kafir bread (Ence-كيلين جنړي إنطاق علم النسات الذي لا يشمو جداً دُرْدِئُ الزَّيْت phalartos caffer خَنز الكُنَّةَاد (١) وَجَ ٠ أقردون fofaster gynsum الأثربة الكلبية)٠ (اذا كان صفة كقوالمك التراب الكلسي). (مجرة في جنوب افريثيــة كِنافَــدُ لُبُهُــا (olive-oil cake (أنظ (Calamus "sweet" النظم (Calamus "sweet" calcium tetraphosphate مِقْبَاسٌ الكِلْس لله النُّمُعَاتُ الكِلْس فأقلى (r) أنتل الهند · دُوطان calcimeter cakile (Cakile maritima) calcareous clayey soil; marl (جهاز يعين مقدار كريونات الكلس في (سماد فصفوري)٠ (sea rocker (حضل من جنس Calamus). caffre lily كلتنتة (تادر في الشام • أنظر soil). (Clivia Jar is (٣) قلم calabash (Lagenaria vulgaris or ealendula (Calendula) إلف الكلس · أليف العير ealciphile قشرة كلسة Lagenaria sleeraria (ساق الربئة الجوفاء). (نبات من جنس الآفريون، خاصةً آذريون caiman; cayman calcareous crust (تطلق على النسات الذي لا ينتو جداً (يُنسَاح أمريكي من جنس الكيمن • الا في الاثرية الكلسية). Calamus (نبات منوى مضرش من القصلة القرعة calcareous ground; calcareous soil (alligator ءُ مَ كِلْمَةُ • ثَرَابِ كِلْمِينَ له المار مختلفات الأذكال منها الطويل والمقلطح إجنس تخل هندي يتخفه منه الروطان. Colondula رايض الحر * calcinhobe: calcifuge (السفردات، والأقريون من الفيارية. والذي ينسه الكمثري أو القنشنة أو الديوس (rattan day) محتت كيلسين جنس زهر من السوكيّات الأنبوبية الزهر). النع- وهي تصلح للتزيين وتستمسل كالفناني والأواني وقلما تؤكل ويطلق الاسم الاتكليزي كادة الجر calcareous sandstone (جنس من التماميح الامريكية)٠ sweet calamus (Acorus calamus) (sandstone كُلْسبوم · كالسيوم • أَتُورُون عِرْنُ أَكُر Calendula officiandis; marigold على أثواع أخرى أنظر العادة الثالة). Cainozoic era الدهر الحديث (نيمات عنبي جدّمادي من الفعيلة calcareous-siliceous soil تمثأدر الكالسيوم (Kainozpic era تُرابُ كِلْبِينَ صَوَّالِنِيَ calcium ammonia calabash tree والشانقاسة لجداميره الارضة رائحة زكة (اوع حولي يستمسل زهره فيي الطب وفي (تحرد من قصلمة الخساريات هو eaja manga (Spondias dulcis (نادر في الشام)، calcium ammonium nitrate calandra lark (Melanocorunha or إخَّاصُ النَّرِّ الخُلُو · إنسُبُنْدِياس حُلُو الساأويسات الافريقي اسب العسلسي يترات النُّئنادر الحرية Calendula pluvialis; pluvial Alauda calandra) .(Adansonia digitata calcareous soil: chalky soil (ت عدر دوي يويب ويصنع مشه شراب آذَرُبُونِ مَطَرَىٰ كَرْبُونات الكِلْسِ · calcium carbonate calendula (Alauda calandra تُرَمة كلسة • تُرابٌ كِلْسِين كحولي- أظر Spondias). (٢) ملاكة كربوتات الكالسيوم (شجرة من الفصلة البغنونية اسمها العلمير (أو جبري ، وهو يعتنوي علي ٥٠ ــ ٧٠ Colerdula suffrutionsa: suffru-Calandra granaria: grain-weevil cajan pea; angola pea (Cajanus) في الماثة من كربونات الكلسر)٠ أذربون فلفق ACrescentia cuicto يمزيته الجنطة tescent calendula ــلَّة هِنْدِيَّة وأتظر (weevil (أنظر المادة التالية) • calabresse (Brassica olerucea Calceolaria: slipperworts ستامند الكالسيرم ealcium cyanamide italica Calandra oryzae; rice-weevil حافريَّة · دِمَشْقِئَة · كَلْسُولارية (ج عُجُول وعِجَلة وعِحْمال. ولد الـقرة. Cajanus indicus; cajan pea تقص الكالسيرم · calcium deficiency تطلق الكلمة الانكلمزية أيضا على الأنثر أي (الحسسافرية من الاسم العملمي لتكمل يولد الأنزاز Calabrian sapenaria (Saponaria البجُّلة - وفي السنة الثانية يصبح جُمَّاعماً أنظر زهرهما والدمثقة عن الدكتور أحمسه عسى (جَنيبة من القميلية الفرئيسة الورع في وأتنظر bull-call والأثنى جَـنَّعة - آتَـا الحِـدْع صائونية كَلَثريّة calabrica; calcium hydroxide ولم يذكر ابن وجدها. والثالثة معربة. جنس البلاد الحارة. ويستعمل حبهما كحب البعلى. صدرو كسيد الكالسوم العَلَمِينُ فهو steer). (أنظر تأثيرية زهو مين الخَتَازيريا<u>ت)</u>. (soapwort Calandrinia

(و تطلق الكلمــة الاتكليزيــة ايضـــًا على	caliper; calipers; callipers	calliphora: bluebottle كاللغودا	Callistemon speciosus; elegant	Calotermes flavicallis; yellow-	(water caltrop النظر) —
رئد الفيل او الظبي او الدحوت او مواهما من	<u></u> ِهَرِجار النَّخْنَ · قَلَمَة		فَلَسْطَمُونَ أَنِيُق Callistemon	أَدْضَة صَفراهُ النُّنُقِ necked termite	أَلِدُ (عمِلاً) calve (e,)
نوات الأربع)٠				(انظر termite)	hi it % .
calf diphtheria; necrobacillosis	النُطَى٠	(خَومَع عن المخمَّص ذُبابة زرف، تسو توقيقها في اللحوم النُثَيَّة منها النوعان التاليان؛	Callisteman viridiflorus; green		مديئة الولادة freshly calved
وقترنا العجول		پر فاده کی صحوم ، مسب حده ، دومان ، سانون.)	فَلْنْعَلَمُونَ أُخْضَرُ الزَّمر Callistemon		تَنَاجِ ، وِلاَدَة galving
دهرية المعجوب	ور چار اعبراج	Calliphora erythrocephalla	Callistephus sinensis or Aster si-	(جنس حشرات جميلة التلوين من قميلة	(تُعلَـــُننِي للكلمة الانسكليزية عـــلى وَضَع
مظيرة العجول calf pen	(أداة تُستمسل في تعيين قطر الأعجسار	ذُيهابةً اللَّخم الرُّزقاء	nensis; China aster . لَوْنُونْتُ	الأرْفَيْسَان Termitidae).	البقرة خاصةً) •
ealiche کلتهٔ کلتهٔ	القسائمة أو المقطوعية ، وذلك يقيساس طول	(خومع زرقساء ذات رأس محسرم أتظر:	أشطل الصين • الملكة تنزغ بتا	جَمَالِيَّة · جَنَّبَهُ الجَمَال · Calothamnus	
75 000	النَّشْقِط النُّنَّسُّي لهــــذا القطر عــــلى منظرة `` مدرِّحة)٠	.(Calliphoridae		قَالُو تَنْتُوس	(الفترة بين الولادتين calving interval
(طبقة كلسبة أنقية تفطي الشربة في المناطق		Callinhora vicini: blowfiv	(كلمة مرغريتا من\اللاتينية بسعنى اللؤلؤ. ولسفا سينهسا الؤلؤية، وتعرف بسلمتنى باسم	(من البونانية قالوس أي جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	calving pen delect results and calving pen
٠(قلمانة) •	لُّوف دَنيِغي calla (calla lily ُ	قيامة السرء الزرقاء	والمُحكاد والمملكة مرغرينا. وهي مبلولة. نيان	أي جُنَيْة وكتبرأ ما المتممل ابن السطار لفظ	
calico bash; mountain laurel (Kal-	(نبات من اللوقيات بكروع لزموء ، اوراقه	ويهابة زرقاء تسرأ بيوهها في اللحم أو	منوي من قصيسلة المركبسات يزوع لأزهسار.	تمنش لما كان من النبات بنير العثب والنبح	موسم الولادة calving season
كَلْبِيّة غَرِيْضَةُ الوَدَق (mia latifolia	بينساء تحيط بسازهرار شبآئي أمفر • أنظر `	نهي جروح الحيوانات) ·	الجبيلة. وفيه ضروب،عديدة لا مجال لذكره.	أي بدمني جنبــة • جنس جَنبــة للتزيين من	قالىقىنۇسىيات Calycanthaceae
(جنس جنيبات المتزين من الفصيلة	.(Arum	. معني پروچين	* - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الفصيلة الآسية)-	كَأْسِنَاتِ النَّهُ ر
الخشجية أنظر Kalmia).	black calla (Arum palgestimum)	المخومعيّات Calliphoridae	Callistris calcarata; black pine	Calothamnus gracilis; slender	(النسانية مسوية الى ترجمة اسم النجلس
calico flower (Aristolochia ele-	(مىلىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى	(جنس ذباب من ذوات الجناحين لونها	صَنَّوبِ أَسْوِد	Calothamsus جَمَاكِةَ نَصِلة	العنمي فعسِلة تبائية من ذوات الفلقشن، •
gans) نَدَاوَنِد أَنِيَّ (۱)	Z	ماثمان الي الزرقة تنبو يرقاناتهما في اللحوم	(أنظر "pine "black)		T-
(Aristolochia (أنقل)	Callicarpa; beauty-berry	المتتة)٠	تَهَانَتُاتُ الشُّورِ Collitricareae	Calothamnus sunguinea stati ella	قالِتَفَكُوس Calycanthus
(Arisionena ja 1)	قَلْيُقَرْبِة ٠ جِسِلة الثمر	تعلقة • زَهْرةُ السِّيلِ Callirhoe	بها بيئات الشعر Callitricaceae (مترجمة فسيلة تبائية من ذوات الفاقشين	Calothamnus villosa; villous	(من اليوتسانيسة بمعنى كسأسيسة النور ء
(٢) كلمية عريطة الودق		وياسم احدى آلهات الجمسال اليونانية.	(سرجما المترجمات). كنيرة المترجمات).	حَمَالِيَّة وَيرة Calothamnus	الماعًا التي زهرتها المؤلفة من كأس بسيطة،
(أنظر Kaimia)	تمرهبسا ٠ جنس عجر للتزيين من فسيلسمة	ييتسى زُهرُ من فسيلة (الخبازيات)		Camenaminus "J.5 "J.4"	جنس جنبة المنزيين من فصيلة كأسَّاك النَّور).
Californian buckthorn (Rhumaus	المُقَوِيَّات) ٠	Callirhoe involucrata; involucrate	تَحَرِّهُ البَها • Callodendron	Calotropis procesu; mudar plant;	Calycanthus Horidus; sweet-scent-
ن کُلندُری (californicus	Callicurpa americana; American		قَالُودَ لَمْدُرُونَ	عَشْر French jasmine	ed shrub ; Carolina allspice
(backthorn انظر)	قَلْتُهُ وَالْمُوالِدِينَ Callicarps	Callirhoe 25 ELE	(من البونانية بهذا المحتبيء جنس عبير	(جنبة برية من الفصلة العُشْسلابية تنمه	قالِتَقَنْتُوس كثير الرَّهر
		قَانُعَاشُون Callistemon	من فصيلة السَّدَّا بِيَانٍ).	في بلاد العرب فيصنعون حيالاً من لمحالها ً وعلمها	
Californian hemlock (Tsuga mer	Callicarpa japanica: Japanese Cal-	(الاسم العلمي من اليونانية يمضي جميلة		كالام في الأدب العربي)-	Calpeanthus occidentalis
أَشُوْعَة كُلِيْقُرْنِيَّة (tensiana	قَلْتِتَوْبَةِ Mearpa أَ		Callosobruchus chinensis; cowpen	Caltha palustris; marsh marigold	فالمنقشوس غزيي
(أغلر Tsuga)	Callicarpa purpurea; purple Cal-	سن الفسيلة الآئية؛ رهو قريب جناً من جنس	خنفاء اللويا bcetle	آذَريُونَ الياء	قُتْدَوْل · داد يُتِيشَان · Calycotome
Californian philadelphus (Phila-	المُدَّرِّةُ الْرَحُوانِيةُ purpuren; purple Call	Metrosideros. وبعض علماء النبات يجعلون كي أ من أنواعهما منتركة)	الزمن الكَلُّوفِي Callovian الْأَ	الدريون العاء (نبات من فسلة العَودَالثان)٠	عُوْدُ البَرَق
delphus californicus)	هليمرية الرجوانية المامد	** <u>*</u>	(دمن من العصر الجودي ، أنظر	(ب) في هيها العودايات)	(المقردات، وساء القندول في القامد
فللاذَافْس كَلِيثُزُانِيّ	Callidium تَيْتِهُ وَقُلِيقٍةً	Callistemon lanceolatus; lanceolate		caltrop (Tribulus) حَسَّك	دون تمشكيل داله، وهي مفتوحة بلتة الشلميين.
(Philadelphus أنظر)	(الأس العلمي من اليونسانية بمعشى ذات	ئاتىنىڭ Callistemen		(تطلق كلمة الحسبك على بضعة تبانان	ودار شيتعان من الفسارسية ، وهي فيهما بنس
	الديكل البهيء جنس حشرات من طوال الفرون) -	Callistemon pinifolius; pine-leny.	ۇ callus بۇ	نساكة ، وفي الأخص عسلى توع من هسذا	معجمة ، جنس يُحْنَيبات شاكة صفرٌ الأزهار من
Californian salmon (Salmo quin-	Callidium sanguineum; blood-red	ed Callistemon والمساورة	(اسيح يشمو بعد جرحينحسل في الشجرة،	البجنس يسمى land caltrop ويلسنان العسلم	الفسيلة القرنمية تتبت في جبال السنام النوبية).
تَلُونَ كَلِيْقُرُنِيَّة (nat	Callidium iliii ij	131	ويَعْضِي اللَّى تَغْطَيْهُ دَلَكُ الْجَرْحِ)٠		Calycotome spinosa; spiny
(أنظر salmon)		الرَّدْق	شفرة • كَرَيْرة • سُفو	الحسك والنحسك البري ويعشص الأمير بمكان	Calycotome عُنْدُرُل مَائِكَ Calycotome
Californian shortia (Shortia	Collidium violaceum: violet Cal-	Callistemou rigidus; rigid Cal-		بسعمل في الطب ، وتماره ثاكة ، ويُنسب المي نسلة القديستان؛	Caryestonic -2. 45
californica) تَهُوْ طِنَةُ كَالْمُوْلِيَة	الطَّنْ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَاعِينَ الْطَ	قَالَ عَلَىنِ listemon	(الشائية عن الدكتور جميسل النضائي. رهى الوحدة في قيلس العوارة).		Calycatame villosa; villous
(Shortia Sil)		70.00 s	: . درسته کې سس دستونډه .	land caltrop (Tribulus terrestris)	فَنْدُول وَبِر Calycotome
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	أَرْطَى Cailigonum comosum (عن بوست وشويفنوٹ، جنبة من اللصيلة	" '_	الُوْكُومة Calosoma	مَسَلْتُ بِرَيِّ	كُنّة • غَشرة •
Californian vine (Vitis califor-	The second of the first of the second of	قَاتُمَا اللهُ عَيْن Callistemon	(من البوتانية بمشي جميلة القدء جنس	400	قَلَنْـُوة الجدر
كَنْمُ كَلِيْفُرْنِيِ nica) كَنْمُ كَلِيْفُرْنِيَ	البطباطية كالهدعي في بالليد المسام المساجد . أم إيها الزوانة . وهي كثيرة فيما وفي جنوبي	Collistemon salignus	مُشَافِسُ مِنْ فَسِيلَةُ السَّرَطَانِسِاتَ تَلْنَكَ بِعَضَ	ا water caltrop (Trapa natans) كَنَاةُ اللهُ - قَسَطًا اللهُ	
(أنظر vine	اشرارهها الموردة وسمي البير يه دي د الله الشام وفي سيناه) ا	تتناحلتون صنقانئ الوّدّق	لحترات)٠		(تسبح كالقلنسوة يغطي رأس العجذور).

(أنظر

(Datura nietel of July

وأنظر

اأنظ

camphor full (camphor).

(camphor

(Silene

(Lychnis

nis diaica)

حُرَيْس مُعْجَنَيع الرَّهْر

beilflawer

campbelii)

(۲) كماقور

كافؤر

كسافئاد

سلنوس,

(أ الظو

.(Silene

أمريكة مثل اللؤمة والألُّنكة).

(أنظر

(فصيلة الكلاب من اللواسم تشمل الكلب (برقسانة مخططسة ذاوعة تنسر بالاشجسار والذُّاب رابع آوي والتعلب). كَلْبيّ

(ما يتعلق بالكلاب)٠ كلبي (زعر من جنس الْقُتَّا)٠ (من جنس الكلب)٠

(معرية • وهيمثاليونانية كانوا يطلقونها حائحة الكلاب على الفَصَب والأمّلُ مسا يصنعون منه المعصر • أما الليَّة واللِّيَّة في المفردات وكتب العلب فهو (مرض يصيب الكلاب). من فصيلة القَنُويَسَات فيه أتواع منهورة في جنسُ الكُلْب

> Canna edulis: edible canna (بستخرجون من عساقله ثنا ممسا يسمونه

-گل Canna discolor; di-color canna قَنا مَحْلَبَقُ الرّهر ذِئْب مَعْرُوف أَو شَائِع Canna flaccida

canker; chancre ((P. Path.) Canna arandiflora والقروح جروح تكون في لحماء الشجر قَا الهند Cannu indica; Indian canna وأسابها معتلفة أهمها فطور مجهرية).

でといって Canna iridiflora apple canker قَنَّا زَنْبَيْقُ الزهر (سببها أفطر قرحة التفاح الذي اسمه العلمي Canna liliflora (Nectria ditissima

قَاعَةُ الشَّفاهِ • قَرْحَةُ الظَّأَنِ lip canker (بثرات علا قروح، تظهر عسلي عفساء Cannabinaceae

(النصلة القنية- ويجعلما بعضم قبيلة

شجرة الشمع شمية candletree (شرجمة الم يطلق على شجرة الشدم candle-berry tree وعسلى شجرة المجوز السُمسال candle-nut tree فانظرهما)٠ إنتشفاف candling واستغساف السقسة بالطوء المنساعي كالقنديل والشبعة ، وسمونه تقد السفة) . مكشاف التنض ٠ candling device

مِثَلاةً السَّض

المتجلاة الشض فخش الينض (تسبير البيض الـ في أقيح من الـــذي لـــ

بُأْفُح ، وذلسك بفحصه في الطوء يقنديسلُ

(باسم العالم الشماني دوكَنْدُول السهير-جنس جنبة من أمسِلة الدُّلُّنات}٠

Candollea cunciformis: cancateleaved Candollea الوزق

غرثية • الزهرة الغربية • أثيرتيتة

أَنْدَلُتْهُ • زَهْرَهُ الأَنْدَلِينِ

Canis lupus الفصلة (الصليبة · أنظر أنواعه في Iberis).

غريبة أبتنائية ma libanotica) (Aethionema

cane (Arundo donax)

قَمَتُ السُكُّ • مُقَان

canary bird; canary finch إطبائر مند أمند مدد موطنه حاد لكتاري اعهر الباعه اثنان Cardudis canaria .(Fringilla canaria .

canary arbutus (Arbutus cana-

(Arbantas

گنادِي

(أنظر

canary-bird flower; canary vine

canary creeper; canary-bird flower-(Tropaeolum peregrinum)

(Tropaeolum

(Phalaris canariensis 301) teed canary grass

canary palm (Phoenix canaries.

واللتزبين أتظر (Phoenix

canary vine (Troppeolum percuri-(Tronaeolum 151)

ترطان

candleberry tree; wax myrtle (Murica cerifera)

(۲) candle nut tree (Aleurites mobic-

(من فصلة الغربوتيان لها تمار دهنية).

rose campion (۱) مَنشود يَزِّي * أخنس وردي أو اكليلي (زهر من الفصيلة القرافلية اسمه العلمي .(Lychnis coronaria

(٢) خُرّم العنطة densia (أظر Agrostemma githago)

campyletropous evule (نعت يطلق عملي النشطة عندما تمكون جُوْية تهيب mucellus متحشة ، ويكون أتؤيبها مقتريساً من النُّقير hilum ومن السائزز canaigre (Rumex hymosepalus) chalaza ، يسب اختلاف التُّمُو في الحِهشِن المتقابلتين) •

Canada balsam (راتينج مائسل يشخرج من عجر البلسم (ج قَنُوات وتُجَيِّنُ وتُرَّع * سجرى يُصنع Abies balsamea ويستعسل لحفظ الشوائح المحدية السخطرة). concrete canals

Canada goose (Anser canadensis: وَزَّهُ مُطَوَّقَهُ أُو كُنْدِئَةً (2005e

Canada lily (Lilium conniense) main canals زُلْتَق كَنَدَا تترات رأتينية resin ducts (Lilium وأخلر

تزع ثانوية secondary canals Canada tree (Gaultheria procum-غُلْط, مَهُ مُسَطِّعة • شائ كَنَدا مسج الترع surveying of canals (۲) قَتَاة • مَجرى وعائى (ـBiol.)

Canadian barberry (Berberis ca-بزياديس كندى nadensis' canal depth محمق النوع (Berberis Lin. canaligulus

Canadian flu; infectious laryn-تتك تخطيط الترع canalization getracheitis of birds أ القوات النهاب الخذخرة والقصبة التعدي causi system

شكة الترم في الطيود canal width انساع الترع Canadian goldenrod (Solidago ca. عَمّا اللَّمْ الكُتْبِالله ائقر كَنَارِيّ · كَنَادِ nadensis) canary (Solidago (أنظر (Serinus canaria

Canadian harrow (طير منير مغرّد من طيور الاقفاس أنظر (barrow

densis) وأغلى

(violet

(Rumex

earth canals

lined canals

Canadian peplar (Panulus cana-حَوَّد كَنَدِي

_iii1} Canadian violet (Viola canaden ػٞڹؾڔۑ

(١) قَادَ ﴿ رُعَهُ canary grass للملاحة أو للإمقاء أو للتجقف).

(Phalaris arundinacco 2003)

كبرسين كنارية

Cancer إجتس السرطان ويضم حبوانيات عديدة ب القسريات أنظر crab.

Canadian hemlock (Tsuga cana-

أثنة قة كندئة

(nonla:

(أنظر

ثرع خَرِمانية

(Myrica alum)

شحرة العوز الشهل

candling of eggs

كندولية Candollea

candy mustard (Aethionema sa-

(Acthionema

(تبسات زهري من چشن السكونس من

|| rocket candytuft (Iberis amara)

candytuft of Lebanon (Aethlone -

(bamboo reed sugar cane (Saccharum officinarum)

perennial canker

canine distenner

Canis aureus

(dog • wolf

(iackał

{dog

ألثف * Canis familiaris

Canis

(sugar-cane

cane molasses قَرْحَة الشَّفاء • قَرْحَة الضَّانَ شكر القص cane sugar Canidae

(بشّرات تخلهر على علمه العذأن).

المتمرة ومواها)، ءَ ءَ

Canna

Ferula galbaniflua والقنّا هذا جنس زهر

إنِنُ آوَى * شَلْبَر قَتَّا مأكول

قَتْنَا دُو لُوَئِين

قنا عظيم Canna gigantes

قَنَّا سَوْسَنِيُّ الزهر

Canna nepalensis; canna of Nepal

فنتات

Canaabis indica; Indian hemp	(نوع من البطيخ الامنر منسسفع وختن	أثنع مُنْط الله field molature capacity	capercaillie or capercailzie (Tetras	رأس مال مستسر invested capital	esponizing (of cockerels)
قِتْب هِنْدِيّ (يستخرج منه المعظم المضر المعروف	القشرة انظر melan).	الرُّطوية في الحَقْل (كمة الدراك عجام التربية جنام ا	طَيْهُوج كبير · urngallus دِنْكُ الخَلْنَج	ا productive capital ا	(خصاء فراخ الديكة خاصة عندسا تكون
بالحشيش والحشيشة)٠	إُرْتِيحَـالُ (مرب من المسدو الهيّن أنظر	(كمية الساء الذي تستطيع التربة حفظهما ومتعها من أن تسيل بلمل العباذية ، أي عندما	(wood grouse (انظر)	رأس البال العامل working capital	شها ثلاثة أشهر • وهو أن تُنق الخاصرة علي مقربة من الفخذ وتُمالً الخستان) •
Cannabis sativa; common hemp قِنْتُ مَعْرُوف أُو شائع	.(band gallop	تكون التربة مُشَيِّعة بالماء ، وعندما يبدأ السـاد النوائد يـــِـــل متهــاء ويُتبَرَّ عن كمية الســاد	caper spurge (Euphorbia lathyris)	معدات رأسالية capital equipment	Capparidaceae کَرِیَّات
(ایسان منوی زراعی لیقی من الفصیسلة	Canterbary hell (Campanula grandiilora) مُوَرِيْس كِيرُ الزَّهْر	السفكورة يأنها كذا في السافة من وزن التربة المحسافة}.	ماهُوَد(نَهَ (عنس سام • أنظر Euphorbia).	دام دأسالية capital goods	(الفسيلة الكَبْرية من ذوات الفلقتين ،
الفتيـــة تكثر زراعته في الفوطة. حبــه يسمى التَهْمَانِيعِ والنساهُمَانِعِ طالقــلموس، ويسمونه	ويطلق الاسم أيضاً عسلى اتواع الحرى	قابلة الإثاثين germinative capacity	Cape Tecoma (Tecoma capensis)	eapital vatue الْقِيْمة النُّرَاسُمَلة (value "capital" (أنظر "value")	من تباناتها الكبر والشداد واللَّفِرة والبان). مرّ
والنُّهُ وَ فِي السَّمَامِ والقنبِ مِن اليونسانية والمنهدانيم من الفارسة).	من الجُربسات مسل C. trachelium . و C. medium . أنظر Campanula).	أفابلية الإنبات	تَكُوْمة الكاب	مامت وأسئ الشكل · capitate	گَبِرَ (جنس نبات من الفصيلة الكوية).
	Canterbury gailop; canter ازيحال	(germinative capacity اتخار)	(Tecoma اَنظر) Cape virgilia (Virgilia capensis)	دو دائس او ژؤیس دو دائس او ژؤیس	Capparis aphylla or Capparis so-
ِ (فصيلة القُثَّا من وحيدات القلقة ، تشعل	رُوِفِک) (hand gallop)	الأشح infiltration capacity (infiltration capacity)	ورجيلية رأس الزجاء	capitate cornel (Cornus capitata	dada; aphyllons caper
القُتُّا والنَّرْنُطَة).	إِنَائِينَ • تَتَنَارِلُوس Cantharellus	water-holding capacity القددة على	(Virgilia أنظر)	or Benthamia fragifera) قرانیا رأینهٔ	(المحمات)
	(من البونسائية بمعنى الانساد والكوب. جنس افطساد من رئيسة اللاعاميسات والتصيلــة	الاحقاظ بالياء	capibara الله (capybara الله	(Cornus اأتظر)	Capparis spinosa; spiny caper;
cannon or cannon-hone (Zoot.)	الغاديةولية) ٥	water storage capacity	capillaries (pl. of capillary)	دُوَّاتِس (Bot.) capitulum; flower-head	(العفردات والمعجمسات. الأولى من
الله وَنَقُفُ وَأَوْظَفَةً ﴿ وَهُو فَيِ الفَرْسُ بِنَ الرَّكِسَةُ وَالْحَوْشِ فِي اللَّبِيَّةِ ﴾ وبين العرقوب	Canthurellus cibarius; esculent	ئسة تخرين البياء	شَرِيَاتٌ • أَنَابِيبُ أَوْ أُوعِيةً شَعريَّةً	(ترجسة الاسم المسلمي capitulum. شكل من نظام التنوير أي الازمرار يستد قه	اليونانية ٬ والثانية والثالثة من أصل آرامي. ثبات مسر تنبته الطبيعة ويُزرع فنطّل أزهار.
الوقب والعوام في السباء وبين المراوب والعوم في الرجار)	إِنَّالِيَةَ تَمُونَهَ أَوْ غِذَٰلِكَ Cantharellus	الطاقة الانتاجية بyield capacity المعاقبة الانتاج	جَاذِيتَ مَنْرِيَّة • تَعْرِيَّة	دأس المحود الأصلي ويحمل رُّميرات لاقيةً. ويسكن اعتباد الرؤيس كالشلة المتحملة	وأنداره ، وتستعمل جذور. في ألطب،
(۱) غطاً؛ ستقي • (۱)	Cantharellus coronilla; orange Cantharellus	(yield capacity (أنظر)	واذا نملت أبوبًا دفيقًا في مائع كالماء صد الساء في الأنبوب فلسالاً أو كثيرًا فهذ	ویستان اطبار (درویس فانسته ایناهاه کیرا اطر inflorescence).	capped elbow (Vet.) مُشَثَنَّدُ
طُّلَة مِدفأة الحضانة	دُدِّاح · ذُرُّوح · فِدِّنْح · Cantharis	Cape jasmine (Gardenia jasmi-	الظاهرة تسمى الجاذيسة المتعربة وهي التي تبعدل الماء يصعب في التراب من فادة التي	Capnodis tenebrionis	(آتَرَبُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (٢) طَلَلَة • طَلَلَة الشَّجَر (الراد) (اصطلاحاً- ومن في اللغة مـــا أظلك من 	مَنَاعُ مَدَرِعٍ مِنِي ذَرُوحِ · فَرَاحِ · ذَرِيْحَة	aoīdes) عُرَدِيْتَةُ مِاسِيْتِيَّةً يامُسِينُ الكَالِب	رَبِّ حَتَى يَبِقَعُ مَلِحَ الأَرْضَ فَيَشِخُر. وهي أيضاً الذي تجل النسخ يصعد في النبات)*	دُخَائِيَّة • حَشَرةُ النُّخَانَ (حشرة من مفسمات الأجنحة وفسيلــة	capped hock (Vet.) [نَتِفَا شُرُ العُزْقُوبِ
شجر. ويتسال تمطساء النصور. وتدل هسا على التقلال والسخابي. النبي تنكون من فروع الشجر	(جنس حشرات من منسدات الأجنحة وقصلة الفراريج أي القراحيات قيهما أنواع	(Gardenia أنظر)		النامعات تقتك برقاناتها بسوق يعض الأشجسار المتمرة) •	(من انشسارات الفوائم ، يكون في وأس العرقوب)
واتسانها وأورافيساء ُ يقال مثلاً ظلة الأرز أو المنتوب قائمة وهذه الأحراج كاملة الظلات أي	أتنتسل وتنجلف والسحق والمتعمسل فأراحنا في	جارة الباء Cape pondweed	سمري (وبنتج الممين- مــا يكون دفيف وشحلاً	قَرُطَ ، سَنَكَ Capoeta Iratercula	غَنَيات ، فميلة او جنس الغنم Capra
السوب فاضح وهمة الفروع والأغصان)- أن أدجارها متنابكة الفروع والأغصان)-	الطب)،	(أنظر Aponogeton)	كالتمر • يقال وعاد عمري ، ومجموعة عمرية النبر) •	برد الشَّيْخ البَدَرِيّ	(حيوانات مجترة من مُنجِوْفات القرون ،
elosed canopy عَلَقُ كَامِلَةً	Cantharis vesicatoria; Spanish fly; blister beetle لَوُارِ الْوَارِ الْوَارِ	caper (Capparis apinosa) کَ ، أَمَن ، لَمَف	capillary poresity مَنْ قَدِية	(الأولى معربة وذكر غريفل أنه السمك الذي يكثر في حوض مقام الشيخ البدوي علمي	يجعلهما بعشهم قصيلة مستقلة للمساعز والعاأن ويجعلها آخرون جزءً مؤالفسيلةالبفريّة- أتنلم
(ظلة تكون فيهما تيجمان الشجر الفردية متمالة)	canutchous tree (Heven brasilien-	(تبات طبق أنظر الاسم العلميّ).	رَأْنُ البال capital	بضعةً كبلوشرات عُماليّ طرايلس الشام قلت وقد مردت بالحوش مران والسامة تسب	.(Bovidae s ovis s ibex s goat
canopy density مُثَلِّمَة الطُّلَة	شجرة المطاط البراذيلي (838		رأس مال مُقترض borrowed capital	هسفا السسك الى الشيخ البدوي وتطعمه في	ا (goat انظر)
(مُتِيَّتُمُّ الظُلُّةُ مِن الكيالِ. ويعيِّر عن تلك الكسافة بكسر من الوحية المستخسفة للظلة	طاقة ، قدرة · شنة · وُشع	(Capparis spinaso أثنلو)	رأس مال ثابت fixed capital	الحوض وتحرم فنلسه ملك مقساد نهري من فصيلة الشَّبُوطيات كنير في أتهاد لبنان وفي نهر	وَعْل أُوْرُبُهُ • وَعْلِ الأَلْبِ Capra ibex
الكاملة) -	قُوَّةَ النَّصَ - absorptive capacity	f wild caper (Eupharbia lathyris) ماهودانه	رأس مال مُتداول floating capital ا	العاصور) -	(أنفلر thex)
cantaloup(e) (Cucumis melo var. cantaluponsis) • مُقَامَ مُقَامً	قُدَرَةُ النَّصَ • مُقَاطِيَّة (أنظر absorptive capacity)	(أخظر Euphorbia)	وأس مالدخرجين · forest capital !	دعومه ترخ مَخْمِيّ (ديك تخصي يُسَتَغُ لـالأكـل يسبرك	دو خوالق • دو عَنْمَات capreolate
نتام مصنع قاوون · كُوذ عَسَل	أندرة التصريف discharge capacity	تُكِيّر (Caper-bush (Capparis spinosa) (نبأت طبئ من الفصيلة الكبرية)	رأس مال ِحَرَجة (انظر forest capital)	المُفَطُوش في التام ويجمعونه على مقاطيتن ، وهي عامية} •	کینسکور Cuprealus cuproea; roehuck (خیوان لبون مجتر فی فسیلة الأیایل)
		*			

caraway seeds حبوب او بزور الكراوبة Carboniferous period التَمْسُر الضَّمْسِيِّ العَمْسِيِّةِ - Carboniferous المُعْسِينِةِ - النَّمْسُر الضَّمْسِينِّةِ - المُعْسِينِينَ المُعْسِينِ المُعْسِينِينَ المُعْسِينِينِينَ المُعْسِينِينَ المُعْسِينِينِ المُعْسِينِينَ المُعْسِينِينَ المُعْسِينِينِ المُعْسِينِينِ المُعْسِينِينِ المُعْسِينِ أو الكَّرْبُونيّ إعصر جيولوجير من عصور النحقب الأولى، شمى بهذا الاسم لاحتواء أراضيه على أهير مناجم

> مُتَكرِينَ مُتَفَعَّمَ مُكَرِينَ فَتَفَعَّم مُكرِينَ (سُحوِّل الي كريون)

> القحم الحجري وقي هذا العصم ثلاثة أزمان

أساؤها مسوية المر أعلام فتعرُّس).

الكَرْبُونَ أَوِ الفَخْمِ (غاز لا لون له ولا رائحة بحرق فبولد عَادُ الْكُرِيونَ * وَهُو قَتَالَ} *

carbon monoxide

نسبة الكربون carbon-nitrogen ratis للنتروجين

carbonyl (د كُن مفاد للتخبر أحمد الدر سدة ، أسامه الكريوزون. وهو يستعمسل في صيالة كَرِيَنة · تحضير ماء الصودا carbonation

> carbonyl treatment الكربونيل (وهي نقع الأشياء الخشبية في الكربوليل أو دهنها به لحفظها مير التلف).

دُسعة حَسَدُ الدُسعة carcass

مصنع تصريف carcass disposal plant مخلفات الدبالح بطاقة

مِدْرَاتَاتُ الكَرْتُونَ · carbohydrates

هَدرو كُرُ يه نات سُوادُ هذرُو كُونُ لائة

والأكسحين والهدروجين برمنهما الخيلامان

غير الأزوابة كالنتا والسكر والصمغ والبكتين

ومنهما المواد الدهنية. ومنهما الخلوس أي

(جمه يسبط هو عنصر أماسي لكل المركَّمات

(احافة تباني أكب الكربون للعصر او

ثاني اكسيد الكربون. earbon dioxide

اللا مائي وغاز كر يونيك، يوحد منه قلساء في

الهواء ، بأنيه من تنفس الأحاء والاختمارات

واحتراق المواد الكربونيسة الغء ويعود من

الهواء الى النسات بمسل الخَشْد أو قبل

carbon dioxide assimilation

(COs غاز من أساله حامض الكربونيك

عَازُ الكُّرُونُ أَوِ الضَّافِيمِ

تشيل غاز الفحم

غاز الْكُرْنُون أو الفَحْم

الكَرْبُونَ * كِنْرِيْتُونُ الكَرْبُونَ

(سائل طيار حريف لا لون له بخار. ماء؟

(carbon dioxide

(أحد ضروب الماس الثلاثة).

earhanseenig

حامض قنيك أو قننتك

(مركَّسات عفويسة من السكريين

عُرِّف العاء حُرِف العروج Cardamine تمثيل ثاني أكسيد الكربوز • (جنس بقول من القصيدة الصليبية منهيا البقلسة المعروفسة بـ lade's smock أو cuckooflower, أنسظر cuckooflower).

Cardamine amara; bitter cress

(عنية خضراء مُعشرة من الفسيلة السلبية يشميل في قتل الجرذان والخلدان والحشرات تنستُ في المناطق الرمليَّة وتوعاها المُناشة}.

> Cardamine pratensis; cuckou-مُرْفُ الله · خَرْفُ الدُروج flower (cockpoflower

cent Caragana قَدَّعَانَة شَحَرَّتَه

coloured Caragana सीर्ट र होर्ड ड

Caragana قرغانة حثيثة

Caragana pygmaea; pygmy Car-قَ عَانَهُ قَ مَهُ carbolic acid

Will die a earbon gana

Caragana

وُشْدَاتُهُ • كُرَّمْتُولَة

(Averrhoa carambola

(فصلة ممك من واتبة شالكات الاعالف).

(در عقر نبي او عظمي بغطي ظهر السلاحة،

(تطلق على الكرويا وعلى الابزاد

carbonic acid gas; carbonic anhy-

Caragana arbarescens: arbores-

Caragana aurantiaca: orange-

Caragana fruiescens: shrubby

Caragana spinosa: spiny Cara-

Caragana triflora; trifloreus فَرَعَانَةَ ثَلاثِئَةُ الرَّهْرِ

caramba; carambola كَرْمُعُولة وaramba

carambola or caramba

إنبات من الغر توقيات در تسر حامض وأنظ .

Carangidae

دِزْع * ذَبْل carapace

Carassius auratus; goldfish

سَك ذهبي • سعك أحير (سالتعن الشوطات أغلر Cyprinus).

caraway (Carum carvi) 11:5. 1:5

(يالفظونها في الشام كُرَّاويا. وهي من carbon disulphide أمل يوناني. والأنكليزية من العربية).

نَتْدَة * تَمْدُة إنطلق الثانية على الكرويا والأنيسون

والكروبا نبات زراعي من الثوابل ومن الفصيلة

capybara or capibara (Hydro فراجعها والتسات الذي تتكلم عليه من أصل أمريكي فليس لبه الم عربيء وتسمي يعض أتواعه فلقلأ ونطة فيمسر والفلفل بياللفة مو pepper plant cabiai جنس يقول شويسة عشيسة أو Cerambycidae طوال الترون). دقلية من القصيلة الباذنجانية تزرع السارها ، أسريسكية مسائبة من رئيسة القواضم وفسلسة - فهن تؤكسل خضراً وطبوخة وتأبيالا حرَّيَّةُ -الكايبائيسات ، قيمه توع واحمد • ومو أكبر - ومأكم يعنير أتواعها :) .

chaerus capybara)

Carabidae

كاساء ختربر الباء

القواضم قدا) -

ت طانتات

بضمة ألاف من الأنواع).

ختفساء العدائق

وأنظر

نوع (اسرطانية) •

السرطانيان

و مانية عَيْدا،

ے طابقہ اُزکر انکہ

تخاذ - عَنَاقُ الأَدُّضِ

記憶電

· (200, 200)

(الأولى تعريب القرنسيسة

واقتانية ترجمة الاسم العلسيء جسم حوالات

(قصلة حشرات من مفعدات الأجنحة فيها

caraboid beetle; garden beetle

وحشرة من الخسافس ذات القرون من

إبير البرثائية Karabos الدالة على توع

Carabus auratus; golden carabus

Carabus nodulosus; nodulose

Carabus purpuraceus; purple

caracal; Persian lynx (Felis ca-

إحبوان من الفصيلسة السنوريسة ورتبسة

وأسها في بلاد المنول حيث هي مفولة

حتمر جنسة من القصيفة القرنية فيهسا أتواع

Caragana: pea-tree

تَرَ طَانتُه · حَشرة السُرطان Carabus

مير السوطيسان. جنس حندان من فصليةً

izabrus

carabus (Carabus)

(Zabrus aibbus) . . Li Till I

Capsicum annuum; common pimento; red pepper المُنْفِلَة ثَالِيًّا (أعهر الأنواع الزراعية في المثام، وقيه

أسثاف بعضها حلو ويعشها حريقه).

Capsicum frutescens; capsicum: red pepper مُلْقَلَة دَعَلَيْة إنسارها يحويفة • والظاهر أنها تؤدع في مصرحت تسمر القلقل البلدي)-

Capsicum grossum L.: bell إفى الطيعة الثانية لكتساب تبسات سورية وفلمطن وسناء تألف بوست ان القليقلة الحلوة الكهة تنسب الي همدا النوع وهي تزدع كُتِياً قَرِ النبطة ، وتسمى الفلفسل الحلو في

Capsicum minimum; bird pen-فأثنلة ذقيقة per: spur benner (المارها مقار جد حريقة- وسبت الشقة في أحدد كنب القول المصريمة • وأظن أن كُلُّمة الشطة تطلق في مصر أيضاً على أصاف حيفة من النوع الشائع والتوع العقلي).

تُخلِّينِي • مِحفظن • جِروِيّ cansular خزو • تَمَلَنْـهٔ (الأولى متنشة. ج جراء. تمرة جسافة سننتجة لها أشكال مختلفة وتحنوي عدة بزود فمي الغالب، والجرو عن المخمص في قوله كأن سابله بعداء المشخاص، وفي اللساق الجود وعاء بزر الكعابيرء وقي المحكم بزر الكعابير تَأْنَ قُرَّ كُول earacul; karakul sheep التي في رؤوس المينان. أما ترجمة الكلمة الانكلوب فهو كليب استير عليه والعلمة تسمى جرو القطن جوزة ولوزة تشبها يهما)

المُنْ الكُنُوسَي Capuchin-beard chicory (مترجمة، ضرب يتسب الى نوع الهنديا

Caprimulgidae الصلية السيدان من الطو الجوارح المنتبعًان المتأثر ، فيها السِّد) •

capricorn beetle: long-horned

اختفُس او خنفسساء من الفرايـــــات

capricorns; capricorn beetles (Ce-

(فصلة حدرات من تُضدان الأجنحة فيها

إتعلق تعاد النين البرى على عجر النين

caprifig; the wild fig النين البري

Caprifoliaceae: honeysuckle fam.

(فصلة المائية من فرات القلقتين وحبدات

الله يحات تشمل النتسان أي الخمسان وماطان

المزروع أنظر Cynies esenes).

caprification

rambycidae) فَمَ نَسَاتُ طَوَالُّهُ القُرُونِ

خنصاء طويلة القرون

ألوف من الأنواع).

تأبير النين الشُّنمي

خَانات • لَلَاتات

الجبل وشجرة الرياط الشع).

Canrimulgus (عن سعجم الحيوان. واسعه أبو عُتَى في الثام، جنس فُير من قصيلة السيديات ورجّةً

Caprimulgus europoeus; Europe-نته أورُائِن أو شائِع an goatsucker

Caprinae (أحد تسمى فسيلة النشيات)٠

caprine races كلالات الثين

كسى الراعي Capsella bursa pastoris (shepherd's bag

cansicum (ادات من فعيلة الباذانجائيات من جلس الغلقلة) •

Capsicam (الأولى عامية والثانبة مصرية والفليفلة والهُرُّ بُوة في العفر دات تدلان على agallochum

4	2	L	ĸ
İ	1	2	_

eardamom or cardamum or carda-	7 1)				Carpinus orientalis; Oriental horn-
. 43	Cardiospermum halicacabum	(لسان الكلب في التام) ا	carnation elover (Tritalium incar- نَثَلَ مُدَمَّى	carpat رسيني	beam ti i iii
	حَبَّةُ القَلْبِ	تَوْكُ مُنتَدِقً Carduus tenuiflorus		carpel (BoL) المِنْ	4-5-5
(يطلق عسلى جنس من النبانات	(أنظر balloon vine)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(أنظر (trefoi)	(ج أُخَية - تعل الكلمة الانكلىزية على	Carpocapsa pomonella; codling
الزنجيلية · أنظر Amomum و Elettaria).	cardoon; edible thistle (Cynara	الاقضات	لواجِم · لَحِيات · لاحِيات Carnivora	أوراق تحولت وتألف منهسا مدقة المزهرة أي	شردة الشاح · moth; apple moth
Ceylon cardamom (Eletteria major)	خَرْشَفَ * خَرْشُف بَرَّي (cardunculus	رعساية care	أُرتبِعة آكــلات اللحوم من النَّذيبــات ،	العبيض والقلم والسمة. ولم أجد في العوبية	مملتميمة التسو
فَاقُلَةً كبيرة		رطابة الحيوان animal care	ومسائلها مشهورة منها القصيلة السنوريةوالكنبية	ما يقابل الكلمة تمامة فاشعرتُ لهــا لفظ الجباء لأن من معاتبه وعاء السنبل ، كما أن أهم جزء	(امم الجنس العلمي من اليوناتية بمعنى
(أَفَل جِودةٌ من القساقلة الصفيوة * أنظر	النحوطف البستاني ﴿ الكَنَادِ مَ خَرَجُوفَ * ضَرِياً	anguar cont.	والطَّبِعِيةَ والزَّبِادِيةِ والسُّنُّورِيةِ والذُّبِيةِ)،	من القربلة يكون وعاءً للبُيِّينةُ، ويعربون في	ملتهمسة ألثمر وفي هذأ الجنس أتوأع تسطو
.(Elettaria		carex; sedge grass (Carex) مصادى	carnivore ex	مصر و لعمل العدول عن قربلسة المعرية الي	على تعاد الستمش والاجامل كما أن مذا
ئاتلة ذكرية * خَنْرِيُوا great cardamon	ينېت بريا ويزرع، وتطبخضلوع ورقه وجلور. الدندية:	(تباتِ عنبي مُعَمَّرُ من وحيدات الفلقة من	(حيوان من آكلات اللحوم).	الخباء أملح ، وقد نناعت في النام)-	النوع بسلو على تسار السكمتري والساراقن والسفرجسل والجوز حضرة من خرعفيات
(Amonum melegueta افار	1(4,2,4)	القصيفة السُّعدية)٠	,,,	carpenter ant (Formica pennsyl-	الأجنحة وفصيلة المناريات تسطو أماريعهسا على
	Syrian cardoon (Cynera syriaca)	تسادی Carex: sedre grass	carob (Ceratonia siligua)	. 12 71 .	الشر)٠
letser cardamom (Elettaria carda-	خَرْشْف ئُنُوْدِيّ	وعاسة، جنس نباتات من الفتسلة الشدية	غَرُّوْبِ * خُرْتُوْبِ * خَرْتُوْبِ * خَرْتُوْبِ		3) et es es 15 d
قَاقُلَة صَغِيْرة · عال · هِيْل (monum		Cyperacene تكثر في المثاقم) -	(السكلمة الانكليزية من العربية. ولهذه أشياء في الآرامية والعبرية. عجر مشر من	(تسلسة تتمرض الخشب وتبني بيوتمسا في ارومات الانعجار المبتة)٠	تَمَارِيِّ أَخْصَالِي الشَّر carpologist
(أجود أتواع القاقلة، أنظر Ellettaria).	الحبير المتلس Cynara).		الفصلة القرئية ، تمار، قرون تؤكسل وتُعلقها		(تباتمي مختص بدوامة الشير)-
Madagascan cardamom (Amomum	شُوَيْكِينَ مَشُونَ Carduelis	Carex stricta; tufty sedge	الماصة) .	تَعْلَةُ الغَفَ بِ carpenter-bee	علم الثَّمَر · ثَمَرُيَّات eurpology
angustifolium مال حَبَشِي (angustifolium)	سويوبي عسول (جنس طيور مغيرة من العصافير)•	شمادى المناقع • شمادى تُتَرُعيّة	•	(أنظر Xylocopa)	اجزه من علم المناه خاص بدرامة النس)،
2 7.		Caricacene or Papayacene تناولت	قَرُّوْيَة خَرْتُوْبة arob-bean	carpet plant (Ionopsidium acoule)	•
قَاقُلُهُ صَغِيْرَة * Malabar cardamon ا	حسُّون Carduelis elegans; goldfinch	(قصلة التايا من ذوات الفلتس وهي	(تمرة الخروب)٠	تفتحة لا عنقة	Carpompia incompleta: nabk
هال · هِيْلِ	(foldfinch (foldfinch)	قريبة من أصيلة زخرة الآلام).	خَرُّوْبِ خُرْنُوْبِ rarob-tree	راً نظر Genopsidium	ذبابة الثِّق fruit-fly
(Elettaria cardamomum أنظر)	تَزِكُ • تَرْدُوس Cardons; thistles		(أتظر carob)		وarpus ومشعرة الياب
	سوك عمردوس المتعادة المتعدية بها عالمة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة	* * ***	Con Pro D to the control	حشيثة الساط earpetweed	(مَا يَئِنُ السَّاعِدِ وَكَشَطِ النَدَيِ
مال • مِيل • cardamem مال • مِيل	النبولا للب عنام عسم به عند الجنس- وهو من الفصيلة السركية فيه أنواع	(أنظر papaya)	Carolina allspice (Calycanthus	(انبات عشبي خفيض مدّاد يشكسل ارضيّة	me 1 1 mar 211
فَاقُلَّهُ	عساكة نضر بالحقول، وسساء أحسد عسى	caries تَـُوْسِ :	قَالِيْقَتْنُوُس كَثِيرِ الزَّهُو (floridus	تشبه البساط- اشهر انواعه ما يعرف علميًّا باسم Mollago verticillata).	(۱) عَرَبُهُ زِراعِيَّة
(أنظر cardamom)	الشهيساء ، ولم يسذكر السرجع ، ولا أعقسه	ويسي (تبخر او تسوس الاستسان او العظم وقسد	(Calycanthus انظر)	The constant address at 1:	(أنظر farm-cart)
گرتون ورق مُقدّى eurdhoard	· (harring	يشلق على نخر الأنسجة أيضًا}	Carolina trumpet flower (Bigno-	اليريَّة Carpinus	(٢) نَقُلُ * أَحِرة الثَّقُلُ
	Carduns argentatus; silver thistic		nia capreolata) مَثْنُونَيةَ مَلْتَقَةَ	(جنس هجر من الفصيفســة البنوطيـــة دو	haven
(النَّحُلِ الضَّفَادِ (Rombus) carder bees	شواد فعني	earina 埃埃 (1)	(أنظر Bignonia)	خشب قاس يصلُّح أصنع الأنَّيار).	carriage horse; coach horse; draught horse فَرَسُ النَّمِرُ أَو العَرَبِات
(تحل تشفير لها أعتاقاً من بعض النباتات	سر يُعلمي (الخرفيِّس العشير في الشام)	(تنوءٌ حيديّ عظمي على طول النص في	Caroline hawk moth (Sphing ca-	Carpinus americana; American	
الطبحلية) *		يىستىي الطيور)٠	أبُر الهَوْل الكَادُرلِنْسي rolina) rolina		(الفرس الذي يستعسىل في جو عربات الركوب ولا سِما في السنن).
1/91 "141	Carduus benedictus; blessed	(٣) خِلم	نبو انهون العارويسي المعدد (أنظر sphingid)	and managed at a contract and a line of the	
حافظة بطاقات card file	الشوك الثبارك thistle	(تُو خَيديٌ على بعض الازحماد		Carpinus betulus; yoke-elm; horn-	earrier Wai (1)
صمام فُزَاديّ (قَلْبيّ) cardiae valve	أنظر blossed thistle أنظر	والحيوب)٠	earotene; carotin کادوتین		(أنظر conveyor)
12, 1	Carduus marianus; milk thistle;	Carinatae تعلق علاقة	(ج كارو تينان سبغ أحمر يوجد في المجزر	(الثالثة معربة، والنيرية التي أسيث بها	(٢) حاميل * ناقيل
cardinal flower (Lobelia cardi-	خُرُقَيْشُ العِمال * St. Mary's thistle	حوجورة المسال المانيات الماني	ويعمى الشاتات الأخرى يتحول في المجسم الى تعدد عدد		a ru are la l
لَوَيِئِينَةِ أَرْجُوانِية	قَوْلَكُ مَزَيْمَ • مَلْيَيْن	واخده فسمي الطير أأوهو يتسمن مطمها كالمحيوارج والجوالم والمتسلقسات والدجاجيات	فينامين ١)٠	المعتمي ، وهو من الفوطية بمعنى خشب الراس أي الحنب الصالح لعتم الأنيسار التي توقيم	حامِلُ أو ناقِلُ الحَرَاثيم germ carrier
(أنظر Lobelia)	(Silybum marianum النفل (Silybum)	والمحال المال الناء)،	caroubia (Ceratonia siliqua)	وراء رؤوس الثيران، ولم أمتـــــد الى الم	(germ carrier اأنظر)
carding , lall bear			غَوُّوبٍ * خُوْنُوْبِ * خَرْنُوْب	عربي لهذا الشجر- وذكر له يوست نوعاً واحداً	حَمَامُ الرَّاصِلِ · حَمَامُ earrier pigeon
مسيط معرن (تستيط خيوط القطن أو الصوف تمهيداً	Carduus nutans; musk thistie	carman; carter المتحق المتحقدة	(أنظر carol)	في جبل النكام، جنس شجو حَرَجي من الفسيلة	الأنقال و المتاكات الم
(مشيط خيوك المسي از السرات ال. الغزلها)،	شۇك مُنْعَن _د	carnation (Dianthus carpophyl-	تشوط · سَنُوط (Cuprinus carpio)	البُلُوطية والقبيلة البُلُتُقية)،	رومي الهُدَّاء والزاجِل هو الذِي بزجِل
	Carduus pycnocephalus; slender	carnation (thanzhus caryophyte- lus) المراجعة ا	سبوط "سبوط(Upprinus carpio) وعلما (سمك من فصيلة النيوطيات أي الشابيط	Carpinus japonica; Japanese horn-	الحمام ، وقد أضف الحمام الله ، وقول بعضهم
مِمتَطة النَّرُّل carding machine	تَنْ كَ نَالُكَ الرُّوْوسِ thistle	ور علی سیع (انظر Dianthus	رسمت من محميته استوهبات اي اسهابيد لم يذكره غريفل في كتابه).	. 2 41 1 14 H	
		(Dianthus (Dianthus)	Con Grand Andrew		•

		CAS
_	_	311

ة بعضماء تسكون في فوز	امــادة آزوتنا		ئتيرة منها :	أتواعه ك	cassia tree (Cinnamo	mum cassta)	
nt & cham . — in .	النادمات:	•			زقة مِينيّة	نَجَب • سَلِيْخة • يَوْ	
			alia; Alexandria		.خس وأردأ من القرفسة	(فشرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
eashew (Anacardius		senna	۽ - تــتا حِجازيتي .		.(Cinnamom)	لسيلامية أنظى um	
الاذر غربي	بلاذر أمريكي		ئۆمىي <u>،</u>			16 : • 1	
	تُنَاّح الأكاجُو	٠٠ والنسالة في	لأوليسان فمي المفرداد	in)	Cassida; tertoise bee		
مني قصيلة البطميات تؤكّل			ماء المشار • والاتكابيزيا		ن من منسدات الأجنجة	(چىسى خشران	
لأكاجو وتناح السلاذر ،		الأسهال) •	نوع تستعمل تماره ا	العربية،	مدة خبيحاتها تفطي الجسم	فصله النضاريات اد	
ة تنخشر ، ومن مأفه صنغ در در		Cassia alata	; alate cassia 🧧	شا است	٠ (١٤١٤-١	تبرؤ ثليلاً كذيل ال	
اذا أذيب في قليل من الماء يصير ديمًا أو صفاً حشا ويصلح ختبه لبعض المناعلت).					Cassida nebulosa; nebulous tor-		
بعمى المناعات) -	حسه ويصفح حبيه ر	Сагвіа апри	stifolia; Indian s	senna	toise beetle	فَوْذِيَّة قائمة	
ashew nut tree (A)	nacardium occi-		ي * سنا ضيِّق الورق	تنا هندو	التوانسسدر أي البتجر في		
ر غربی* (dentale	ِ بِلاذُر أمريكى [،] بلاذ				سوسسد بي حصر مي	ردر <u>ب</u> رزی. سر)•	
•	كُنَّاحِ الأَكَاجُو	Cassia austr	elis; Australian	cassia		.,	
(cashew	ع (أنظر (أنظر		الي	تنا أتنترا	Cassida viridis; gre		
V		Cassia hiffa	ra; biflorous cas	sia	beetle	وذية خصراء	
Casiumere goat	مايز كَشْبِير	Casser att 10	a, پر مستورین الاح	منا فعاليم منا فعاليم	أي الخردوف) •		
و مشهور يتسجون به الشال	(له شعر خويزي		ې دورس	٠			
المعروف أنظر Kashmir goat).		Cassia furnesiana; Farnese cassia			cassie (Acacia fara		
	- July 176 -			سَنَا فَرْنِيم		لط فَرنِس · نِتُ	
casing	تعبثة في صناديق		_		cast वर्धि (Y)	١) قَالَبٌ مُصِوب	
caak	برميل خشبي		le; purging cass		. ()	۱۳۰۰ - ۲۰۰۰ (۳) تنتُو	
أ حديثها ويفيد اقرارها.	n		خَرْ نُوبِ هِنْدِي			(۱) سیو	
	وعاء توشم فيه الخمر		فردات. والأولى معر		weather cast	يُّوْ جَوْيَ .	
	of	، للإمهال)·	الوع بىشمىل؛ لې ئىمار	الفارسية •	يور "يَة	نشرة الاحوال اا	
ختب الدِّنَان - أَلْرَاحُ الدِّنَانِ cask wood		Cassia floribunda: floribundate			(أنظر weather forecast)		
(stave-wood	(أتظر	cassia		سندا کثیر سندا کثیر	(weather rosees		
		Cassia	,,,,,,	-J	Castanea	عَلَل • كُنـَــَـة	
cassava (Manihot)	كَيْنِهُوت د	Cassia fact	ida; stinking we	ed	الفصيلة البلوطيّة له تمر	(جنس نجر من	
ر يونيسان يتخرج من دُ	(بسسات من الف			سَنا مُنتِن	٠ (اعتال	كل منويًا ومو غني	
الفطر manioc).	چەورە دايق ئىوي،	. اوراق منتسة	سات استوائی عمبی ذو	(ئیس		. 6	
sweet caseava (Mo	anihot polmeta)			الرا الحقُّ) •	Castanea vulgaris	عَلَلُ • شَاهْبَلُوط	
	تنيهوت محلو				(chestnut tree	(أنظر	
			ientalis; Occiden			lett .	
cassava-flour	دقيق المَيْنِيهُوت	cassia		ستا غربي	casting	. اروا	
cassena (Hex vomi	toria) 🚟 🚟	Cassia Iom	e <i>ntosa</i> ; tomentos	ie	casting net	كة الطّرح	
		eassia	PARTONIE CHEMINES	سَنَا أَنْعَلَمْنِي		-	
cassia (Cassia)		Cannia			Castor	٠,٠٠٠	
السَّفَى) •	(تبات من چنس	Cassia tora	; feetid cassia;		ت من القصيطة القامعية		
. يْمُرْفَة مِينيّة	(٢) نَجَب تليخة	senna	لاقِل ٠ تُمَلُّمُلان		مشهورة بفراثها).	تبة التمواضم ، وهي ا	
(Сітатотим	cassia أنظر)	,(Cro	نردات أكنار talaria	(الما	Castor vanadensis	مُن ، ينقشر،	
Canala	تتاستق	casaia-bark	tree (Cinnamon	um		باذئشر	
Cussia	٠.	cassia)	ليخة . فِرْفة مِنْسَتَّة		t beaver	وأنظ	

t beaver

باكاية

حَوْزَيَّة مَعْزُوزة

و الشقو وغرجا من التحلات) -

المقوز النجئح التنولي

تَبْغَارُ العَوْدُ • قَرْتُوطَة

(١) صندوق (٢) حالة

تخنين

(جنس جنبة للتزيين من الفصيلة القرنية

جنس عجر من الفصلة التخلية)

(pecan-nut

(karyokinesis

```
الى تماريات من مسافات يعبدة. وكان يستعمل
                                         cart horse; dray horse حَمَانَ الْحَرِ Carya olivaeformis or Carya illi-
           في نقل الرمالل، أنظر pigeon).
                                         (خيل الجر من جبايرة الخيل ، خسلافاً
 دَرَقَة • خُتفها الرَّمَم carrion beetle
                                          للمنضاف الصالحة للركب ولجر عربات
         أنظر الواعها في مادة Silpha).
                                                                                  حوزة يفية Carya ovata; shagbark
                                         cartilage
 carrion crow (Corous corone)
                                         (نسيج قوي مطساط غير وعالي قابل للَّيْ
                                                              '(قل ملابة من العقم) Carya sulcata; sulcated hickory
 (مو الزاغ عند الشاسيين· طائر كله أسود
 من فسيلة الغُرّابيسان ، يكثر في الغوطة وكسا
                                         cartilaginous fishes المال عُمْرُونَة
 تصطياده أسا القياق عند الشامين فهو
 hooded crow & Corous comix
                                                                                  Carya tomentosa; tomentose
                                         خُفَاق غُضُرُ رَفِيْ cartilaginous quittor
 لما ذكر، ماحب معجم الحيوان ويطلق الأسم
                                                                                    hickory
 أيضاً عملي نَسر أُمود أسسمه العملمي
                                                                                  caryokinesis
                     .(Catharista atrata cartilaginous ringbone
                                         (انتقاح عظمي قامي على المفحة الحائبة
 carrot (Daneus carota)
                                                  من أُمَّرِة المحافر أَعَشْر excistosis).
(وتكسر الجيم، وهي معربة قديساً من
                                                                                 Caryophyliaceae; Silenaceae
 carting in الضارمية، يشطة عُنقُولة زُراعية من اللمسلة
                                                                                  الفمسلمة القرانقلمة من دُّوات الطَعْشين "
                               المنسبة).
                                                                                  بمصيل تباتات عصبة كزهر القرتقل والسابوتية
                                                                   (أانظر
                                                garnering
carrot weevil (Molytes coronatus)
                                                               فن رسم الخرائط
                                        cartography
                                         cartwheel flower (Heracleum vil-
                                                                                  إتميرنا جافة نحر متفتحة ذات بزرة واحدث
                  تَيْخَلُهُ • عربة بدولاس
إعربة للتقسل ذات دولابين من أشكسالها
                                                                                 يهتمش غلافهما الشري بالبزرة خملافأ للثمرة
                                                                    هَ قُلْتُهُ زَغْمُهُ
                                                                                  المغضيرة مشبال البرة حب الحنطة والمخرطسال
     والطُّنْبُرِ، المعروف بهذا الأمم في المقام).
                                               (Heracleum
                                                                   (أتظر
                                                               كَرَوْمًا • كَرَوْمًا •
                  Carum carvi عربة المزرعة • ختالة
                                                                                 Carvonieris
      اع به نقل تُستنفدم في المتروعة) •
                                               (cataway
                                                                                 (من اليونسانية بهذا المعنى لتسارهما
hay cart.
                            'NO a caruncle
                                                                   المسجنحة، جنس جنبية للتزيين من فسيلة دعي رَّغْثة ، لُحُسَّة
(ع يــة تُستعمل في نقل الكَــلاً تجرهـــا
                                        (زائدة لحميسة تسكون على وأس يعض
                الطور أو على عنتها أو على ستارهما كما في الدوان وقد تكون سارة) "
                                                                                 Curyopteris mastacanthus
                                        ديسك الروم أي ديسك الحبتة وفي الحسام
carter: car-man
                           باثق النخلة
Carthamps
                                                                                 Carpopteris mongolica
وبينس تبانسان وراعشة من المركسات
                                        (القارية معربة، وهي من البوتانية معناها
الانبوبيسة الزهر يستخرج من يعقهما اصهاغ
                                       الحوزء وقدد أطلقت على هذا الجنس عملي
                              أن حسن الجوز غيره أنظر : ١١١٨. سهورة)٠
                                                                                 (من البوانسانية caryon أي الجواز •
                                        . كالاهما مار اللصيلة الجوزية - عجر للتزين
Carthamus Ianatus
                                           فيه نوع يزرع لتسره • أنظر pecan-out).
(مرجمة، بسان طي من الفعيلسة
                              رير كيا، Carya atha: white hickory
                                                                   easease جَوْزِيَّة يَتْضَاء
Carthumus tinctorius
```

: Carya amara; swamp hickory وَرَطِم • فَرُطُم • عُصْفُر

casein: coseum خَوْزِيَّة مُرَّة • حِوزِية السَّالَم chitter nut

(safflower

Castoridae

اأتظر

مأشة تنخة

تاجر الماشة

وسكؤ

تغف

مربق البائية

شؤق المَواشِير

معرض الباشة

(أنظر

مقطورة ثقل الماشة

cat flea (Pulex fells)	بُزْغُوتُ السَّنُود	(Teucrium p	(أنظر holium)	
(fiea	(أثظر	cattle	لبائية	ļ

(livestock Catha edulis or Celastrus edults: live cattle (لم أجد كلمة القسات في المفردات ولا فيرالأمهات من المعجمات، وأظنها من أصل حيدير cattle clipper Tehat انتقسات الي السن مع تلك المحسمة (أَلَهُ يُجُزِّ بها همر المحيواتات الدواجن، الني تُنبتها الطبعة في المحبشة. وهي من الفصيلة وهي أكبر من التي يُعجِز بها دمر الانسان}٠ القساتية موتسين الحرابيسة، تزرع في البعق

ويفرط السابون بمطغأوراقها السطدرة واسم

eatking amout or amoutum

cattle dealer الجنس العقمي من قات المولدة). نسين الباشة cattle fattening cathedral bells (Cobaca or Cobea اأنظر) cattle-gadfly (Tabanus bovinus) تُعَرُّ البَّقَرَ

وأتظر (tabanid هُرَارَة * قِدَّة (الأولى تصغير هؤة، والثالبة عن يوستcattle graft تظامازهواد مركسمين منطة عشها أزهار وحبدة (دُّعَتُوس النَّبُو · أنظر warble fly). الثق تندلت من كأمها والوبحها حرائف بسطة. *خُلود العاشة*

cattle hides والغاب المنز-)eattle-man (جومر فعه خسامية الكُوْكُمة asterism cattle market

(موق ينجمع فيها التأس في أيام معلومة cat's foot; cat's paw (Gnaphalium بَرِّسُة أَنَّالِئَةُ النَّسْكُن • cattle-plague: rinderpest

وَبِاءُ بَقَرَى ﴿ طَأَعُونَ نَقَرَى رخل البر اوباه يسيب المسائية ينسيز يسارتفساع (أنفلر (Gnanhalium

درجمة الحرارة والتهمال الاغشمة المخاطبة cat's-tail grass; cattail المعويسة)٠ عَصَوبُهُ • إَفْلَاثُوم entile ranch: cattle range

(tick

cattle trailer حَسَيَة

(i'ld, f Phleam مزرعة لتربية المأشية meadow cattail grass (Phicum pra-

مظرة الباشة ومشرة منقرة cattle-shed July (cowsbed cat-tail: cat's-tail: reed mace ينفا عريضة الودق (Tunha latifolia) cattle-show عَ ض الماشة ·

مُشبة البرك • ذنبُ الهر (أمات مسائم من المصلسة النشة وتطلق cattle-tick

الكلمة ايضا على باتان اخرى من جنس افدوم .(Phleum

cat thyme

ولكن أماب جُوَّرُها في ص ١٣٨ من مجالسه مالهسسا هريرة المجوز والمقصساف والمحدر والكلمة الاتكليزية تطلق على دودة الفراش أي على يُرَقَّانة حر شيات الأحنجة خامة ، منذ خروجها من السفة الي أن التحول الهرخادرة) . cat's-eve

٢١) عُقرية وهو أن يُرى فيه نكتة مشئة.٠ (caterpillar plant انظر)

! woolly bear caterpillar diaïeum) مَّ ثُقْب فَنْفُدِي

(حصرة من القصيلة القرُّيَّة ورتبة حرعفية الاجتحة تضر بالكرم).

caternillar plant: scernion's tail (Scorpiurus)

(تسات من القصلة القرئمة منقساته تتبه اماريم العشرات).

خَرَّادة مَزنيحة caternillar tractor «تراکتور»

catchment basin (Hort.)

(Acecia catechu

(مجموعة من الثُون تكون دائمة مضمومة

بعضها البي بعض يعوجب ترتب شمئر يتعسل

بالعوامسيل الملُّشُر افسة ٠ وضدهسا الترسة

(ج أماديم وذكروا اته لا يقسال يُساريم

أُنتُرُوع • يُسْرُوع •

catechy tree

category

catenate soil

caternillar

خرص تجميع البياء

الحداثق) ،

سنط - كائث .

کاد هندي

acina ara

النَّسْتَنِيالِيَّة} •

(أنظر

(حوض طبيعي أو صعير

مأزر أور eatfish

(سسك من اتواع عديدة بها بعض قبد الهروة أتغار Siluridae و Clarias)

صآور تات

catfishes ا مار t Siluridae

وأدوية مختلفة للاستعمال الخارجي على مكل عجينة رخوة أنظر noultice).

cataract JN 3

catarrh تزلة (النهاب الغثاء المخاطئ وسيلانه) .

مثآآت التنخانين Catarrhina (أحد قسمي القرديات، لهن أنف تُخَرَّناه يتزير بنان والمسامعا تبعت الأنف وهن قعسار ولأنونف أو بلا أذنك

عند · عند · عند الله catestrophe (calamity

catch gron: intercron

catch cropping; intercropping وراغة المنحبات اقعام الزُّروع

كَلْلَة

النَّكُ لَهُ)٠

كَتُلُبَةً كُنْج

13 TH

حَفَاز • عامل حَفَّاذ

(عنده يُقحَد نيان بن زريتين أمامينين ويرسمان من الأرض في أقصى حد).

catcher vessel ورم أخنس الداب catchfly

شد ك القماب (انسان بن جنس اللخسم Lychnis

بني ز مادة لزجة تعلق بها التحشرات). (٧) يبلينوس الذباب

(انسات من جنس Silene انفرز سوقه "كروس ازهاره مادة تعلق بها مغار الحشرات Sitene rulgaris , state !

German catchfly (Luclosis viscosia) أخنس آرج

I sweet William catchfly (Silone Ar.

ت عن حرض المر ف catchment area المساحة كفة من الأرض تنسرف ماهها وال الهو أو بحيرة أو حوش ماه).

civet cat (Viverre civetta) فَتُنسَّات (فسيلة القندس من رثبة القواضم). وْنَادِة ، بِئُورُ الزِّيادِ (civet cat (انظر

دُنفُنُ البغزوع castor oil Common cost ميتود داجن (تسهل معروف يستخرج من بؤد المغروع ويسقاد الانسان والحيوان. ويسمى البوم زبت (Felis domestica

العقووع) • l' wild cat (Felis catus) بئور تزی castor-oil plant (Rieinus major) (Felis (أ تظر خِزْةِم كبير ، خِزْةِم مَثْرُوف

catabolism; katabolism (تبان تُعبّر من الفصيلة القريبولية يزرع إنتقاض . مَدْم الانسحة لىمسر الزيت من بزوره · أنظر Ricinus). إطور الأينس metabolism السدي بهبط فيه الجُهد الكيميوي في جسم الحي فتكون معبة ولك ضيمام الطاقة أو تحوّلها عسلا. وينسل

costration (الساد عمل التناسل في الذكر والأنثى من الانتساض في النسان على وظمائف النتفس الحدوان ، اما بازالة النعد التناطق ، أو بستعها والاختماد) . عز النمؤ والأفراز).

catalpa (Catalpa) castration by torsion غضب كَتَلَنَّة • كُتلة طنونتة (twist-cord castration (شجرة من جنس الكُتلسة أنظ العادة الثالث) •

casuarina (Casuarina) كَرْ وَرِيّا (شجوة مام الفصلة الكؤورينية). Catains (معربة، وهي من وضع المواليديينُ أي Casuarina لربكة السالة عند المرا المعجرة الأولي

(معربة. وعيمان Casuarius اسم طسائر يها الى أوربة، وقد اقتسوها من لغة عنود كالنصامة سنت بأسه لأن أغصائها الطوال الكارولين. جنس عجر للتزيين من الفصيلـــة المتدلبة سم أوراقها الخطية تنبه وينه. واسر مدًا الطائر من لغة في مساليزية وهي كـواري Catalpa bignoniaides: common kasouari جنس نجر للتزيين/شراني الأمل كَتَلْمَة مَمْرُوفَة اوْبَغْتُونِيَّة من النصيلة الكزورينية ، كأنه كُنَّات عظم ، catalpa ومو سنول عندتا في الطرق الزراعة Catalpa bungei

والحداثق)؛

Catalpa kaempferi Casuarina equisetifolia; beefwood catalysis كَرْوَرِينَا كُسَائِيَّةُ الرِّدَقِ eatalyst; catalytic agent

Casuarine tenuissimu عُرِوْدِيًا تَحِيلَة الأغصان Casuarinaceae

تاد وسنط أو حَتَّاز catalytic fertilizer (عو الساد الكمساوي الذي اذا أثيف (فسيلة من ذوات القلقشين، فيما الكزورينا الى التربة بزيد نبو النبات المزروع فيها دون أن ينتذي ذلك النسان منه- شالة الأسماد المنتسة والكويتية، والخَفَّارُ عن مجمع مسر cat (Felis) <u>ت</u>ر • إط • بعر

إحيوان من الفصيلمة المشررسة ورتيسة calaplasm اللواحم- أنظر Felis).

Caucasian rhododendron (Rho-. Ceanothue floribundus; multi عَمَانَ وَشَرَ ' ثَمَّا الله نَشَرَ dodendron caucasicum) سائنو مأس كسر Alorous ecanothus غربال تمل العماقة وَرْدِيَّة قَفْقَاسِيَّة cavings riddle (Rhododendron وأتظر cavity تحويث فحوة Ceanothus intererrimus caudal abdominal cavity انُ طُس كامل الوَدَق caudal fin زغنفَة ذَنلتُهُ أَو خَلْفته buccal cavity Cennothus analis مَنْفَادِع مُذَنَّبَة • ذَوَائِل Candata cavy (Cavia cohana) Ceanothus papillosus; papillate (الأولى معربة والنائبة مترجمة. واللفظة ذُو ذَيْلِ · ذو ذَنَّب caudate اللانشة كوبابا من لغة أمريكية غبر معلومة م ceanothus صوالًا ليون من قصيلة الكابياتيات ودنسة مُسَادًة، و دُو ماق caulescent (Bot.) Councilius rigidus; rigid ceanothus: cauliflower (Brassica aleracea cayenne pepper (Capsicum fruvar. botrutis) tescens longum) فَلَتَهْلَةً دُغَلِيَّةً Ceanothus velutinus; velvety والقنسط من الموادنة البيز نطية والحديثة سانو سأس خنان Kounoupida و Konôpidi يقلة زراعية من (Capsicum ﴿أَتْظُو ceanothus النمسلسة السلسسة تسمى القُرْنيط في مصر cayman; caiman cecidium; gall والشام الظر Brassica). ويثرة أو تضخم يحصل في بعض التباتات يتاتير طغيلسات حيوانية أو نسانية والعلمس causeway falligator (ج جُدُور • الحواجِق التي تعملك الماء ceanothus (Ceanothus) سانوطس عَيْمِي قُلِلم • إنبان من جنس السانوطس). acarocecidia کاومات · مواد کاویة Ceanothus سانُهُ طُسِي • يَعَانُوطُسِ (كالصودا الكاوية والبوناما الكاوية)bacteriocecidia; bacterial gallia إمع يدد لم أجدها في المفردات وهي من كلب وسانة Keanothus أطلقها كتاب أأنكة عَشْمَتُ مُرْزُومِنَ • عَلْمُنُ النَّكْنَرُ بات cavesson; cavezon تبوفرمطس على تبان ما برح مجهولا والتعريب (أداة على شكل تعف دائرة لهما رأسة عَنْدِي حَشَرِي ٠ entomocecidia وترتباقة ، توضع عبلني قصبة أنف المعهر أتنباء المحج بالقساف أسا بالسن فمن لفظها بالفرنسية، جنس مُحَيِّية للتربين من النصياسة يتنجى العَشرات نرويف) ٠ يَنْ عَنْ يَلْكُمُ: ٠ nematocecidia caviar كافيار بطارح Ceanothus americanus: New يتهضى التلكتات مُحَوِّ فَاتُ القُرُون Jersey tea: American ceanothus Cavicornia « اتستكبات عن الخيطيات في مجمع (قسم من السجترات كاليقريات والقنسيات بيانُوطُس أمريكي • ثاي نيوجِرڌي والظباء لهسا قرون سجوقة خسلاقاً لسلأباط فعى Ceanothus azureus: azure مُضِّمَّتُهُ القرون). Cecidomyia سائوطس أشانجوني لإجنس ذباب يُولُّمه الْمُفْسِ، أَتَغْلُو eavicorn ruminants .(Hessian fly مُنعَتَرَات معوفة القُرُون Ceanothus colubrinus; redwood مانوطس ثمباني of the Bahamas (ruminants (ا نظر Cecidompia destructor: Hessian (ترجمة الأسم العلمي). والدُّمانةُ الدِّيدة • ذُبابةُ مِسَ Caviidae كالبائكات Ceanothus dentatus: dentate افصلة حيوان من رتبة القواضم فيها الكُوّبين (Hessian fly وأنظر سِيانُوطُس مُكَزَّز أو مُعَرِّر سِ ceanothus eavy; guinea pig ويسمى خترير الهشسد. Cecidomyia venophila; vine الكابلة capybara الكابلة وُرِينَ الكَّرْم cecidomylid

وهي شبهــــة برائحــة نجر الأرز • جنس شجر I Iananese cedar (Cryptomeria japo-Cecidomuia tritici من الفصيلة الأزادر حُشة). أزّنز يابانى (wheat cecidomylid وأنظر (أتظو (Cedtela Cedrola ederata: Barbados bastard ceridomyiid cedar: West Indian cedar; odor-غَرْغَرَ كَادِيٌّ • غَرْغَرَ prickly cedar ا (دُوابة من جنس التَّفْسات). ous cedrella (Juniberus oxycedrus) أكالجو كاذب (١) أرز | red cedar (Juniberus virginiana) (شجر من الصنوم بات منه ارز لسهان Cedrela sinensis: Chinese cedrella عرعر فرحشا • الأرز الأحس المشهور أنظر Cedrus). (عرعر مُحْمَدُ الخف ۽ ولمختب رائحة (٢) عَرَعُر * أَنْهَلِ Cedrus (شجر من الصنوبريّات من جنس, العرعر ٠ (ولا تقل الشربين ولا السرو ولا الصنوبر ii Spanish cedar (Cedreta adarata) Jumperus ,im. أَدَيْز عِطْرَى أَو اسِانِي • أَكَاجُو كَاذِبِ ولا ذكر الصنوبر ولا العرعر ، فعلمذ أسساء ويطملق الاسم الانكليزي ايتسأ عملي المواليد يعضهما بعض في معاجمت الأملية لا الواع تباتسات اخرى من القصلة المشويريسة جوز البوم اتباعبه وكُسلمة أرز من أصل West Indian cedar (Cedrola odo-(Spanish cedar a arbor vitae ومواها مثل أرامي عن بروكلمسان. جنس شجر حرجيي أُرَيْرُ عِطْرِي • أَكَاجُو كَاذِبِ شهورً من أصبلة المشويريات منه يقبة في لبنانًا (Cerirela | Atlas cedar (Cedrus atlantica) لثمالي وفي جيسال العلويين وجبل الباروك أرز أسضى، تُأرز أقنف · white cedar ! وعين زحلتة ومير وغوها). (Codres عفصتة حثارة Cedrus deodara; deodar; Himalay-أَرْزُ مِهَالًا • أَرْزُ الهِنْد Rermuda cedar (Juniperus bermu-(دوحر موم القصلة الصنوبريسة مجرحشن an cedar 1 Thuia occidentalis Thuja diana\ Th. gigantea Cedrus libani; cedar of Lebanon (أسلر (Yuniperus أَرُزُ لَتُنسان ويطلق الاسم ايضأ على انواع اخرى متها أرز البخور Libocedrus decurrens المعروف (ويسمونه أأيَّل وأيَّهُل كأيهل الساروك. # blue cedar (Cedrus atlantica glauca) ساسم inconse cedar وعلى السُرَى العملُ عر وهذه الكلمة تطلق أيضاً على توع من العرعرء .(Chamaecyparis thyoides abine junioer (sabine junioer). اأنظر (Cedrus 3 vellow cedar; Alaska cedar celba: kanok tree (Bombax) Chilean cedar (Libocedrus chilensis) ي تطقا أدر الأحكا ئاڈڈ شیلی گاڈڈ شیلی سة • شحرة القادرق (بسات امتوائي تكتنف بزورء الساف (أنظر Chamaecyparis nutkaensis) Cyprian cedar (Cedrus brevitolia) حريرية أنظر kanok tree). أززُ كُنسان cedar of Lebanon أَدْدُ قُبُر صَى • أَدَدُ قَصِيرَ الوَدِقَ (١) مَثْلَةُ الخَطاطِفِ . (أنظر celandine (Cedrus libani عُرُونَ الصَّبَّاغِينَ • العُرُوقِ الصُّدُّ ذبت الأردُ ذبت الشربين. cedar oll I Deodar cedar (Cedrus deodara) (Chelidonium maius iii) أَزْرُ مِمَالًا • أَزْرُ الهِنْد زيت العرعي (زبت غسليظ القوام يستخرج من تفطير (نسات من الحودًا ليسات اسمسه العسلمي Himalayan cedar (Cedrus deodora) خنب «عرعو فرجنا Juninerus pireiniana»). Panunculus ficaria - أنظر pile-wort). أَرِزُ مِنَالًا • أَرِزُ الهِنْد cedar tree (Cedrus) (Codens أَمْلَةُ الخَطاطيف · greater celandine وأتظر feedar I incense cedar (Libocedrus decur-عُرُونُ الصَّناغِينِ • النُّرُوقِ الصُّفرِ أرز المخور • لُــأرز أقنف أزير Cedrela: Cedrella (Chelidonium maius اأنظر (شجر من الصنوبريسات لخثبه رائحسة إمترجمة، وهني تصفير أول ، سمير بهسا محشة الواسر lesser celandine إ هذا الجنس الماعاً إلى واتحة خشب الصجاره ،

(pile-wort (וֹינוֹג, (البنودات، ومن اسسساله المقسدونيور المُزّاد والمُزّير أينساً عسلى cembra pine (Pinus cembra) Zollikoferia حدار الخلة علاف الخلة cerm cell خلمة جرثوسة الفسليظ والأمود ، وقل من الفصيلة الخيسة .(angustifolia Celastaceae غاتئات · جرائنات الحدار الخلوى ينبت بريًّا في بعض اتحاء النسام ، وفلما يؤرع خلمة حارسة guard cell (الأولى مسوية الى القمات أحد أجناس وأنظر قَنْطُزْيُتُونَ أَلْبَى لان الكرفس قام مقامه). Centaurea alnina خَلَانًا خِلَانًا Celosia ولد النصلة النسانة ، والسانية صوبة الي l interstitial cells بعَثْث - اشتقت الحراب ، وهي من حرابة اسم أشهر أجتلها. (جنس نبات زمري من الفصيلة القطيفية smallage; wild relery (Apium خَلَانًا نَتْ Centaurea amberboa; ederous أنظ المادة التالية) • araveolens) كرأس المناتع .(Amarantaceae (معربتهنان وفي الشام يفولون عمتو ٠ تَنْطُرُ نُون عِطْري centaury خلاما لبنة laticiferous cells ضرب من الكلس يحصل من طبئح أحجاد كلسية (عو كرنس برى جؤدو، فصند الكرفس Celosia cristata: epekscamb يِرَائة • شَغَرُ العِراب • Celastrus نحتوى عملى ٢٠ مـ ٣٠ في المئة من الطين Centaures smericans; American الزواشي المعروف). خلية مُوصَّلة * خلية مرود passage cell } عُوني الديك • قطيفة عرف الديك أى الفضار • وهو اذا ما خلط بالماء تم جف قَالَنْ عِلْمُ وس تتنطزيون أمريكى water parsley; water parsnip (نبات زمري من القصيلة القطيفية). خَلِانًا صِنتُهُ أَو مُلَوْنَهُ * بقسو فأشنعمل على أخكال هتي في المناء وفي E pigment cells (الأسو العلمي من اليوثانية Kelastros منع البلاط وغير ذلك}-(Sium latifolium) 5 قَنْظُرُ يُونَ بِالِلِي Centaurea babylonica وهي تطلق على عجر كسان البونانيين يصعون Celsia 1-1-خلايا انشائة التدائة | Drimordial cells منية الحراب ، ولذا سيتهما الحرابية، جنس قرة العين - جرجير العاد حقين الأسمنت (باس أحد الأماتلة في إنصالا. جنس زهر يح للتزيين من قصلة الحرابسات أو قمل cement grout Centaurea benedicia; blessed (عنية معمرة من التميلة الخيسة). sensory cells خَلانًا حِثُ من الفصيلة الحتازيرية). (مارط استنس رقيق القوام). باذَوره • مُقل الصيف • القاتيات) ٠ thistle كَرُنْس جِنْني * turnip-rooted celery * شوك تسارك Celsia alpina; alpine Celsia الزمن الشيئوماني Celustrus edulis: Arabian ton Cenomanian غؤنه خرنوسه plant تات : sporogenous cell (Cretaceous period اأنظر) (blessed thistle (celeriac (Catha edulis وأنظر Centaurea centaurium; great cen-Celsia orientalis; Oriental Celsia Cenopalpus lanceolatiseteae; celery cabbage: Chinese cabbage Celastrus orixa japonica: Japa-(Y) نُعْرُوب · عَنْنُ الشَّهاد (Apic.) قَنْطُزُيونَ كبير. (عَرَّطَب) broad-haired apple flat mite taury (Brassica sinensis) nese Celastrus جرائية بابانية أكاروس النفاح الشطط تنخساريب أنظر الشرح أمسام Celsia parciflera; parviflerous Centaurea cyanus: bluebottle (alveorus (ذو الشعر العربض) Celastrus paniculatus; staff tree; تلسة صغيرة الزهر Celsia (Chinese cabbage , 51) حرالة ككرك paniculate Celastrus (تُرُّ تَشَاهُ • وساه أحمد ندى العَشْر • وهو Cenopalpus pulcher; thin-haired (بر أقباء بناء نحت مطح الأرض تكون Celtic spikenard (Valeriana celti-بالمول ينبت برياً في حقول الحبوب وله زعر cell (Bot.) أكاروس التفاح Celastrus punctatus; spotted ين اوات قليلة في الميف فيُعظظ قيمة الجين apple flat mite تاددين إقْلِيْطِي • سُنْبُل دُوْمِي • اساعما الترك تحقيزة وأخفصا بعض أسالجوني «أزرق ساوي، جدل). جرائة مُنَقَّطَة . آئي بند والحُمر وَالنَّواكُه وغُوها). Celastros المُنطَقط (ذو الشعر الرفيع) أبانسيذ العراق عنهم والنظلمة أصلح وأشهر عُطــادد فَنْطُونُ وَرَمْصُغُوط Centaurea depressa والنسيج النباني أو الحيواني بحصل من اجتماع Celastrus scandens; climbing bit-جنه الغَلِثةِ cett-body اللمف دات وغيرها • أنظر valerian). المخلاياء وأنكال الخلايا الشاتة كشرة كالخلبة أو مُرَقِّق tersweet; creeping Celastrus إعباد البحواقات وتعشقهما لكهر يتسكرن السولدة والنشرية والعارية والمتصلية والتغرثة انقسام الخلبة جرائة مُتَدَلَّقة cell-division Celtis; nettle-tree والقسرية والراملة والأشلة واللشة والحساسة الجيش من مصادرتها في الحروب). Centaurea gymnocarpa; gymno-(المفردات والمساجم، جنس أتجسار cell nutrition الاغتذاء الخُلُّوي والمخلبة الأم النع- ولا يصعب على أماتية التبات celeriac; turnip-rooted celery carpous centaury تمداد زراعي agricultural census | حرجمة وللتزيم، من القميلة البُوثيمية) -سرفة ما يقابلها بالانكلىزية). كَرَفْس جنيمي • كَرَفس لِفتِي التغذبة الخلوبة محزمان النوور Celtis australis: European honey-حصر تمدادي Fenumeration census مُصَارَة خَلُونَة absorptive cell خَلِثَة مَاصَّة cell-sap قَتْطُ مُن قَصَري Centaurea imperialis الفليظة . يقل من النصلة الخيمية . وهو ضروب berry مَيْس جَنُوبي * مَيْس اودبي (سائل في خلية النبات) من الكرفس غلظت جذورهـــا ، فصارت تؤكل Ladipose cell (هو المعروف بالميس في الثام له تعاد خَلِثُهُ ذُهُنَّهُ Centaurea macracophala فَنَظُونُونَ • قَتْطُورُونَ المود مفسار حلوة تأكلهما الطيرا وفي لحائه Centaurea خَلَة ي li baset cell قَتْطُرُّيُونَ كبير الرُوُّوسِ خلة فاعدية وجذوره مادة مغراه صفية، وختيه قوي يصلح إجنس نبات من فصلة المركبات الأنبوبية celery (Apium graceolens) 35 الاتقسام الخلوي cellular division I blood cells الزهر فيسه أتواع تزرع لزهرهسا وهي التي المشوعات النجارة). خلابا دموية (بنسل من النصباة المضيعة تؤكل ضلوع Centaurea margaritae; pearl cen-أفردناهسا فبما يآبىء وقيسه أنواع بوبة كثبرة نسيج خَلَويَ ورته او جدوره ، على حسب ضروبه ، حضرا أو cellular tissue قَنْطُزْنُونِ لَوَلَوْي companies cell Celtis occidentalis; American خلة رافقة بعضهما يؤكل ورقسه ويسمى التُتَرَار ءالسُرّير مليوخسة • وتطلق اللفظة على يعض نباتسات بالعسامية، مسل C. calcitrapa • ومن أنواعه مَشِس غَرْبيي التهاب السيج الغلوي cellulițis hackberry المخرى من الفصيلة الخيمية منها ما يلى : غَلثَةُ وَلِيدَةً · خَلِيةً بَنُونِة daughter cell Centuurea montana الرية أبطأ المركان C. scoparia والمكان (هي النَّائِيَّة من الفَّام الخَلِيَّة الوَّالِمَّة)" يَّكُ سِ نَلُوْلُودَ Celtis sinensis; Chinese nettle-محنحة جعلها شويتقرث مقابل هذا النوعء وقبي horse parsley; alexanders Centaurea moschatu: sweet sul-االأولى منز الواسانية والشسانية من (Smyrnium olusatrum) الطبعة الثانية من كتاب يومت ٧٥ توعاً بريًّا." تمنس حينى I funnel cells tan; purple or white sultan خلاما قمشة كَرَافْس بُرِّي • شُكْرُانِيُون الانهكليزية- مركّب تهلاني مو الفسم الصلب وضعة ابن البيطسار الموار بواء متددة ، ضعل م مدر منس طر نفرط قَنْظُ مُونَ مِسْكِي funnel cells الحنسي في الثانات)٠ Celtis tournefortii (أنظر حروف وخيلاف لضط الممحسات وعللة

Centaurea nigra: knapweed centrifugation تند اساد د**أسي** • متعلق بالرأس Cerastium tomentosum: tomen-Ceratospongiae قنطربون أسود إنفريق الأجسام المختلفة المكتافة قزنة قطنتة tose Cerastium (رثبة الأمقنج القرتمي ، هياكلها مؤلفة من ة ألكات الأزعل Cenhalopoda ألساف فرابة متشابكة واليهما ينس الإمنتج Centaurea orientalis قَنْطُوْ يُونَ شَرْقِي والمملقة فير المادء بعشها عن يعض م بالقوة تراصا کرز کراد کراد Cerasus: Prunus وطائلة حيوان من الرَّخْرُيان). المسماة القود النابذة • مشاله تقريق الكَّمَّاةُ عن اللبن في الفُرَّازات ، وتفريق السكر عن تقل Centaurea suaveolens; yellow sul-(تعل القراصا في كتب النسات القديمة وَأَسِيُّ حَدُدِئُ cephalothorax الشوندر أي البنجر الخ٠)٠ على هذا النح ، وكلمة الكرز تدل عله أيضاً tan نطربون لطف (التيخسامُ الرَّأْسِ والمُثَنِّرِ في القِشْرِيشَاتِ. ولكنهما أحدث تعريباء وقد ذكرهما صاحب (ديدان مغلطحة من المثقبات تنطقل على قَطُور بدون Centauridium centrifuge نابذة وتزنيالطرد ونزهة الأنام في محاسن الشام، وهو من رجال (جنس زهر من القصلة المركَّة). المركزيّ القرن التمام للهجرة. وكمالا الكلمتين من وْنْمَالِينِ الْعَنْظَةِ * Cercis canadensis: redivad الوتانة - نحر منه من الفسلة الوردية) -(القار (creamer وتوريات العنطة centaury (Centaurium Cerasus avium or Pranus avium; بجنس حشرات من غنالسات الأجنحية كُسَدُّ اللهُ كَن • كريَّهُ مَّر كُزيَّةً وَكُوبَةً centriole كَ زُ الطُّهُود (نسات من القصلية المخطبانة للعشر شها ديور الخطة المتناري). gean-cherry Centrosomo Cercis siliquastrum; Judas tree الداعه فدائد طبته) • (منه ضروب الكرنر الحلو). Cephus puomaeus: wheat stem centripetal حايدُ • حاديب أو مندفع great centaury (Centaurea centau-Cerusus laura-cerusus; cherry borer sawfiv نحو المركز فَتَطُرُبُونَ كَبِيرٍ. (غَرْطَبِ) کَرَز غادی rium) Cephus tabidus وتشرز الجنطة (جنبة للتزين من الفصيلة الوردية). القوة العاذبة centripetal force lesser or common centaury (Ery. إِنْ يُورِ المنطقة المتناري في مصر * وهو (أجنزاء من ملجمسة النمرء جنس عجر مير غمافيات الأجنحة)٠ القود الحاذبة للبدك Cerasus mahaleb or Prunus makaleb; mahaleb cherry مرارة الحنكش عَلَيْهُ • تَنْظُرُو اللهُ Cerambycidae; capricora beetles Cercopidae: leaping insects قَ السَّات · طوالُ الفُرُونَ ا المذردات و mahaleb عن محطب " (الاسم العلمي من اليونالية بسعني ملفوفة centifolious rose (Rosa centi-نوع يتبت بريًّا في بعض جبال الشام). العُلَم ، الماعيا إلى شكل العلم في زعرتهما وتحصيف حشرات من رئية مفعدات felia) (تحط الرقاتات نفسها بافراز كزيد). وَرْدِ مِنْوِئُ الوَدَقِ القرائية جنب زهر من الفراشات). كَرَز صَعْمِ النَّتِي Cerasus microcarpa (أنظر Cercanis anumaria: spittle-insect Centrosema grandiflorum; large-Cerasus vulgaris; sour cherry centipede (Scolopendra freghopper flowered centrosema حشرات من فصبلة القَرَّ لَمُنَّاك}. کرز حامض (حدرة من المُزيدات تصفية الأجتحة). أَمُّ أَرْبَع وأَدْبَعِين (منه ضروب القراميسا الحامضة، وتسمى (ج حُرُش ، جنس حيوان من دنية كثيرات Cerambux cerdo كُرِيَّةُ الدِّرِيرُ الوقَّنة في الثام، وهي كُلمة تركية). Cercopithecus centrosome الأرجل التقوية Chilopoda). Cerambyx heros (فصلسة القرود المذتبسة ء وعبي فصلمة Ceratitis capitata; Mediterranean والمسادين، تشمسل قرد المغرب والهجوس central (هُنَـٰتُ مَـنَّدِيرَةُ تَكُونُ وَسَطُ الْخَلِّـٰةُ ﴾ على Cerambux miles ذُمَانَهُ اللَّهُ اكه ذمانة فاكهة fruitfly central placentation نَشَيْتُهُ مَرْ كَذِي مقربة من تواتها}-Cerastes: horned viper الحر الاسض البتومط (placentation (أنظر هِجْرِس Cercopithecus griso-virides وحنس حبة مامة من فصيلة الأفاعي يتكون (و يسمونها ذيابة البراقال، وهي من رثية centrosohere و يهوي الصغيران باعتداد القنور قوق العينين). ذوات الجناحين تتلف يرقاناتها ثماد أنواع (تَشَمَاسُ * قرد صفير من فسيلمة القرود (عرر محمم اللغة العربية بمصر * كُتلة من centre كشرة من شجر الفواكه) م Cerastium; mouse-ear (chickweed) centre of location مركز الموقير كَبُرُبِ . زَزْع Cercalia; cercal plants كَالرَبَّاتِ قَرْبِيِّ ي عج . زهرة النُّرون ، قُرَصْطِئُون century plant: American aloe Ceratomyxaceae centre of vital activity يهن البوتانية بمشالقرناء لطول السفات إفصلة تباتبة من رتبة القطور الهسلامية أغاق أمريكي • (Agave americana) في يعين أنواعما حِنْس زهر من القسلمة م كن النئاط العيوي باهرة أمرتكة أو قل السخاطية) • cerealin; aleurone (Caryophyllaceae (نوع يتخذ ساجيًا لأنه عائبك، أتغلن المدد • طاود من العركز Ceratonia siliqua; carob-tree (Appro Cerasilum aquaticum: water centrifugal force القوة النامذة cereals; cereal plants mouse-ear; chickweed Cephalanthus occidentalis أبه الطاودة من المركز Ceratophyllaceae قرنتات الوزق ್ಲಾವೆಟ್ ಪ್ರ Cerastium grandiflorum مضعة طرد مركزي centrifugal pump إشرجمسة فصلية تسياتية من ذوات (البانسات من الفصيلة التحلية التعميل ترجة كبيرة الزَّفر i buttopbush أأ تظر

إنفنجيات فزيية الصفراء والذرة الشباسة، والأرز والبخرطيان، وتطلق الكلمة الاتكليزية على النياتات المذكورة وعلى مزروعاتها وعلى حبوبهاء وأصحت كلمة الحدوب عندنا عنماً لهذه النباتسات البحسة كمسا يسر كارما مُذَنَّلَة أن كلسة الزوع في كننها القديمة كنبرأ سها وردت علماً لمزروعاتها، وهي أعظم الناتات الحبوانات الفقرتمة، cerebral hemispheres لثنغ cerebrum أشطة هندتة • أمو تُسترة أَرْجُوانَ • زَمْزَديْق ceriman (Monstera I delicious ceriman (Monstera deli-(هـر القشطة دُنْدُرْمة ر والقَاطـة الهندمة من القصلة الوردية. لدى العامة في مصر · أنظر Monsters) الزُّرِ ثَاتُ الفِّفَّارَّةِ • الدُرِيداتِ cerise tomato (Lycopersicum ce-بَنَادُورَى كَرَزَئَة rasiformis) (أنظر (tomato cernuous sorge (Sorghum cernuum) ذُرَة نَلْلَة · ذُرَة تَلَدَّيَة (تزرع لحبها أنظر sarge). القرود المذَّلة Ceroplastes floridensis; citrus قرمز تة الحمطتات * waxy scale insect حشرة الحمضيات (الموالح) الشمية Ceroplastes ruscl: fix waxy scale insect: cochineal insect of firs قُوْمُوْتُهُ النُّمُنِ • حشرة النَّبِينِ الشَّمِيةِ ـ (وهي تركبيشجر النين وأضرارها كشوة. وتنسب الي رتسة تسفسة الأستجسة وقصلسة ceroxvion: wax-paim (Ceroxulon اليونسانية Céros أي الشعم و Xylon أي الخشب، جنس شجر من فصيلةً حُبُوبِ أَدْمِ • غِلال مَنْهُ قُلْ Certhia بزورهما النشوية تحقاة للإنسان والعموان

وأهمهما الحنطسة والنعير والسذرة والسفرة

كندى • أرسوان

(Inday tree

(Judas tree

(cereals

Ji: i)

(أ لظر

(أنظر

(خميرة تكون في النخالة)٠

CE 124

إجنس طير من الجواثم الرقيقسات	cessoit XIST - 2000	Ceylon chony (Diospyros ebenzam)	(۱) دَرْدَ * سُرِّة داخليّة (Bot.) دَرْدَ * سُرِّة داخليّة	(أنظر Gypsophila (أنظر	chamber of agriculture عُزْفَةَ زِراعِيّة
السناقير) •	رأنظر dung-pit)	آتۇپ يالان	(افطلاحاً وتنبيهاً يدرز النوب السرتفع	براح طَباثِيرِيّة chalky moor	(ندوة ذراع يُنتخبون الضدمة المصالح
Sixthidae کا تُلات		(ebony-tree الأنظر)	وقيسل كسلازة تعريباً. وهي قساعدة الجُوَيْزَة	- t.	الزراعية عنمد المحكومة. وللفرف الزراعيــة
مودارك (نسيلة طير منالجوالم رقيقات(لمناقير)·	(۱) بِنْ الزَّبَلة cesspool		nucellus في البُيْيَضة وتُكون فوق النَّقير	(انظر heath)	قوانين وتعليمات تصدرها المحكومة).
رهيد مير درودوم دوده	(أنظر liquid manure pit)	Ceylon palm (Phoenix zeylanica)	.(hilum	أَثْرِيَة طَيَاشِيْرِيَّة أَو كُلْتِيَة chalky soils	غ فة تحادثة chamber of commerce
شهادة certificate	(٢) يثوًر أو بالوعة اليرّحاض	تنتخل شيلاني	 (٣) خيوط الآح * (Zool.) 	(أتربة بيض كسلسة سهلسة النحرث ، من	
Cerumon . 54 * 2 51	460 11.00 1.00 1	(أنظر Phoenix)	خيوط البيضة · الذرز	طبقات الأرض الطبائيرية العليا).	chameleon (Chamaelco)
الصَّمَّالاخِ (مُتَوَزَّدُ صَمَّى فَي الأَذَنَ) *	· -	chaema;ursine babeon (Papio	(خيوط ملتقة تربط آح البيضة بالغشــاء	كريّ • سَزُو كاذِب Chamaecyparis	(ج حَرَاجيُّ جنس عظام من قصيلة
(مفوار شمقي الي ١٩٤٥)	يِثْرُ الصَّرْفُ * مَيْنِيْضَ leaching cesspool	matus or Cynocephalus parca-	النداخلمي لطوقي القشوة) •		المحَرابيُّ).
مِنلُمْ عُنُّمِيِّ (رَقَبِيُّ) cervical rib	(أبار الشهبي البهسا مياه المناقع فتغيب في	يَّ دُوح خِنْرَيْري (rius	Chalcedon lily (Lilium chalcedo-	(الأولى ترجمة الاسم المسلمي ، وهي تصغير منزو • والثانية ترجمة الاسم الاتكماري.	common chameleon (Chamaeleo vul-
	ييوف الأرش)،	(قرد مَنْ قَصِلة كَلْسِات الرؤوس).	rieum) مَنْ مُثَلِّمُةُ وَنَة	عصيو طرو وبالناية الرجمة ادمم او بلغيري. ومعي شَرَيةُ الماعاً الى انه يتبه السروء جنس	وaris) وقع (earis
	Cestoda: tapeworms	Chaerophyllum bulbosum; tuber-	(Lilium Jai)	صحر من الفصيلة الصنويرية)»	, je je
Cervidae تأثييّات	شريْطات ٠ مِنْعَلَيْنَات		• ,		حِرْ بِاوِيّات
(فصيلة الأيايل من السجرات)	(النائية عن سجمع مصر * والأولى صحيحة	مبروين يسبي	خَلِّقِيْدُونِيَّ chalcedony	Chamaecyparis lawsoniana; Lawson Chamaecyparis	(تُصِلَّةُ النَّحَرَابِيِّ مِن العَظْسَاءُ النَّوديسَاتُ الأَلْسَةُ).
cervix *42	ومنتشرة • طَائفة من الَّدود العريضات • وهي	منقدونس تقلبي	إسربة ، لأن الاتكليزية من Khalkëdon	البري أوركون	(
عق	طفيلية مركبة من قطع مثنايعة منها التينيا}.	(chervil "tuberous" النظر)	البونانية أي خلفيدونية، وهو أنكال من المترو	ر په چې وی	chamois (Rupicapra tragus or
Cervus [F] · [F]	Cestrum: Habrethamnus	chafer	غير المسافي).	Chamaecyparts nutkaensis; yel-	شنواة Antelope rupicapra) شنواة
(جنس من السجترات كان مابقاً يضم كل	نهائة ٠ عَيْرُونَتْنُوس	(يُطلق عملي ضروب من الخشافس تضر	صُفْرِيَّة (Chaleid; chaleid fly (Chaleis)	low or Alaska cedar; Nutka	(معربة؛ حيوان شبيه بالأروية وهو سچتر
أنواع الأيسايل ، لسكنه في التمشيف الحديث	بهربي (من المونالية بمعنى جنبة البهساء، جنس	٠(ټه لنه	امن الوتانية Chalkos أي المُتَقَر او	سُرَيُّ نُطْعًا • Chamaecyparis	مجوف القرانين من الظيام).
خصص لبعضها كالأيل الأحسر).	جنبات المنزين من الفصيلة الساد مجانية· أنظر	chafer-grub	السونة والحشرة مفيدة من فصفة الصَّفْريات	أزز الاحكا	chamomile; camomile (Anthemis
تحكور Cervus enpreolus	(Habrothamnus	·	Chalcididae تعيش يرقاناتهما طفيلية محسلي	Ciid	nobilis) بَهَاد نِيل · بِأَبُونَجِ
يستون (حيوان لبون مجنر من فصيلة الأيايل)·	Cetacea15:ed	chaff What (1)	يعض الحشرات العقرة) *	Chamaecyparis spheroidea مُرَيِّ كُرُدِيّ	(Matricaria , Anthemis (lid)
		(ما يُفصل عن حب السابل في العراس)	صُغْرِ ثَاتِ Chalcididae	سري تروي	
إِيِّل أَسْمَر أَو آدم Cerous dama	 إرتبة الحيتان من الثديبات تشمسل البيال والمُشر والمُلفينوالمُكس وحريش البحر الخ 	(۲) قَصْ : تَيِنْ	(فصيلة حشرات من غفائية الأجنحة)	Chamaecyparis thyoides; white	Arabian chamomile (Anthemis ara-
(أخمر deer)	والعبر والمعسوروالمسمل را تريس البارات وكلها تميش في البحار)	· (قَنَى مُعَطَع قَطْمَا مِعَاداً ، يَعَلَّمِ للمائبة) ·		سُرَيّ عِطري • أُدِذ أبيض cedar	بَهَاد عَرَّبِي
Cerous elaphus; stag الل • أَثِل • أَثِل اللهِ Cerous elaphus; stag	- ·	راية · أثامة الم	مُغْرِيَّة Chalcis	G	(أه يسا أنسا يعسلمية الدمسائقة • أنظر Anthemis.
(stag stag)	Cetonia aurata; goldsmith beetle; rose-beetle; rose chafer	(الغَلَث الذي يبقط عند الثَّف	" (جنس حقرة من العفريتسات · أنظر	Chamaeleo vulgaris; common chameleon جزياً، معروف	't Whenging
* *	ينونية مُذَهَّة	٠(سنـــنــالا	.(chalcid		بهار خَفْلِي corn chamomile
Cervus tarandus; reindeer	بيبوبية معامية اختفسيها، التارد المذهبية، حشرة من	STATE OF THE STATE	ناصِعةُ الصَّنوبَر Chalcophora martana	(انظر chameleen)	(أنظر Anthemis arvonsis)
(ممربة - حيوان من الأيايل) •	منبدات الأجتحة)٠	chaff-cutter	(أنظر buprestid of pine)	خامِيلُوقِيون مُحَرَيْرِيَّة Chamaelocium	~. 1 52
Cervle at 45 . At Tr n fr	Ceylon basil (Ocimum gratissi-	(آفة التقطيع الفش وغير، من الكلأ قطعاً منساوا طولهما سنبشر الى خسة شيسترات	chalk **!".	(الأولىممرية وألامم العلمي من اليونائية	بُلْطُونِيّة (Boltonia) بُلُطُونِيّة
وفراف هِرِين مارور درد . (جنس طبر کهار یقشات معظمها		والتين عندتا أدق شها)"	طّبَائِیْر (کَرْبونــات الکلس الطبیعی، والطباشِر	بمعنى الحور الأبيض الصغير ، لأن ماقها تشيه	(يـــام نباتي انــکليزي• جنس زهو من فصلة الـــرگـات}•
رچس طیر میکار پیسان پانسماک - آنظر kingfisher).	حَبَق سَرَ نْدِيب (mum	· ·	الزيونات الكلس الليعي، والسبايو في القاموس المحيط منواء يكون في جوف	سناق الحور الأيض. جنس جنبية عطرية من	معييه اندر نباله
	Ceylen cardamam (Elettaria	chaffinch (Fringilla caelebs)	النسا الهندي أو هو رماد أمولها، ويتضح أن	الفصيلة الآبة).	purple chamomile (Anthomis pur-
Ceryle gullata: spotted king-	major 2 ft.	يُشَوِّدُ بِرَقْشِ	المللاق الطبائس على هذه السادة ، وقولنا أرض	خامِيْرُوْيْسِ Chamaerops	تِهَاد أَدَجُواثِي
قِرِلَّى مُنتَشَّط · مادُور fisher	وانسل جودة من القسافلة الصغيرة. أنظر	(هو غير أبي براقش * جنس طير من وليجوانم السخروطينات العناقير تنبه العطور	طبسانيرية cretaceous هسا من الاصطبلاح	(من اليونالية بمعنى تخل الأدغال. جنس	(أثقلر Anthemis)
فصلي م عُثقودي (Bot.) eespitose	.(Elettaria	وليجوانم المحروطيات الماقير منه المسود المدري)	العالمي الحديث الواجب افرار. لانتهاره	عجر للنزيين من الفصلة التخلية مبذول في	wild chamomile (Anthemis cotula or
(تام بِشَكُل خُصَّارِ مَكَنَّلُهُ أَو عَناقِبه) ·	Cavina singularity	\ડ્રું - 3 ખુનાડું ૧	والطبيائير فارسة معناهــا مَنَّ العنيزران مَقَالَــه مابرهوف ۱۷۱ه- وقال في العسائية ان أوفر	البلاد المحارة).	ا with the common transfer of the with
*	Ceylon cinnamon tree (%)	chain il_l_		خامِيْرُوْسُ عال	as action as automation in the said.
cespitose sandwort (Arengria	داد چِٹیئي	chain harrow; peg-tooth harrow	,	Commence of the Commence of th	yellow chamomile (Anthemis line-
cespitosa) رَمَلَيْهَ مُفَرِّحُهُ	(Cimamamum Jid)	منيا منعلي	chalk plant (Gypsophila repens)	Chamaerops humilis; palmetto	بهاد الصَّبَّاغين (toria)
(أتظر Arenaria)	zeylanicum	المتعلق (أنظر harrow)	جَّطْيَّةُ زَاحِفَةً	خايتيرُو بُنس قَرَم	(أنظر Anthemis)
		14 بطو ۱۹۰۵ ۱۹۰۵ ۱۹۰۵ ۱۹۰۵			

	خَدُ تَبْانِياً · سَبَانِياً	(إضافةُ السُّكُّر البيالخسر ليزهادكحولها)٠	charcoal rot يَغَنَّى فَحَىي	verification checking (Sylv.)	cheese dairy نَبْتُتُنَ مُوْتَبِّنَ	— مَشُور مَ خِيْرِيّ Cheiranthus
	(أثهر الحمور وهي أشكسناك أنسطر wine).	char pắti	chard (Beta vulgaris) مِلْق	فَخْصُ التَّنِيُّنُ (انظر verification checking)	(مَشَتَع الجِين)	(الأولى في النساج والمقردات ، والثانية في المعساجم والمفردات • والامم العلمي من
•	Champagne vineyards and wines	character -	(beet "white" النظر)	خطُّ ترابيع	مصنع جين cheese factory	خبريّ العربية وزهرة اليوتانية. جنس زهر من الفعيلة الصلية Craciferae).
	گرُّرُوم شَنْبانِیا وخُنُورها (نسبة انی تمناطعة هبانیا الفرنسیة)٠	ا acquired character منة لكتب	chard heet; Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla)	(مف تباتات تنبيمُ الأرض الى مربعات) ·	cheese fly (Piophila casei)	Cheiranthus annuus; annual stock
4	مُعْرِبُ الرَّعَاوِيَّةِ champart	صَفَة مُنِيَّرَة distinctive character صَفَة مُنِيَّرَة dominant character	مِيلَّقِيِّةِ • مِلْقُ مُفَلِّع (ضرب من السلق لاغلامه أوراق غسلاظ	checkrow planting ذرع أو غرس تربيعي	ر (دُسِابة من دُوات الجنساحين تبيض في	مَنْتُور سَنوِيّ (يلحقه بعظم بعجنس Matthiola)
	مُجُوب العاشِية (حبوب تزرع مخدوطــة بعنهـــــا بعض	أَرْ غَالِناً	على يمة و بعشهم يجعله مع السلق white beet	ريخ الرحمل مريبيني (يقسم الأرض اني مرتعان) •	الجبن وشنو يرقاناتها فيه) - دُودةُ الجُنِن cheese hopper	Cheiranthus cheiri; waliflower;
	وكبالحنطة والشمس والشيلم، فتعطى غلتهما أي	(أنظر dominant character)	ووقد و البنجر، أي توع تباتي واحد).	cheddar يُسِدُّار	دودة الجبن cheese hopper (يَرَفَا لِعَدِينَ الْطَرِ cheese fly).	مَنْتُور أَصْفَر • خِبْرِيّ gillyflower
	حبوبها علناً للمائية) • تغيرات طارئة ehance variation	generic character	د کسوم درسوم عقادیة charges on real estate	(معربة - ضرب من الجُبُن في الكلترة) *	cheese industry صناعة الجبن	Cheiranthus graecus: Roman wall- flower
	میں صورت أو عارضة أو تصادفیة	وسفة وِراتِية genetic character	charlock; wild mustard (Sinapie	cheddar pink (<i>Dianthus caesius</i>) قَرَنْقُل حُبِني اللون	cheese-making تنبان بيانة	Cheiranthus incana; Queen's stock;
	chancre	أ sex-linked character صقة مرتبطة بالعينس	arvensis or Brassica sinapis- trum) - يَزْرَدُلُ الْحُقُولُ - خَرْدُلُ بِرِّيّ	(Dianthus انظر)	(مشاعة الجبن- والعبانسة منتشبة بفيد افرارها).	gillyflower مَنْتُون شَتَوِيّ (يعمله بعظهم من جنس (يعمله).
	(canker (أنظر) chandelier flower (<i>Amarullis</i>	عِنْهُ لُوعِيةٌ specific character	تتزيثاء • كَبْسَان	cheek šiņj ši	cheese-making machine	Chetranthus marilimus متأور بخري
	أَمَادِلْسَ مُؤِذَّفِينَ (Josephinae	characteristic • قَرِّهُ • مَالِّهُ • مَالِّ	(وهذه معربة قديماً من اليونسانية؛ توع ميقول في الحقول؛	عِدَار (وهما عِدَاران- قسم اللجام طو الرسن-	مكنة صناعة الجبن	Chelidonium majus; celandine:
	(أغلر Amaryllis) مُسَوِّن * بالع chaudler	صِيفَة مُمَثِّرَة (مقة الشيء المغاسة به ، وسما يبخمس أو	(١) خريطة · مُغْطَط	الذي يحيط بالحنكين أي يكون على الخدّين السسطر bridle).	cheese-mite (Tyroglyphus siro) فَحُالُ الْجُنِّنَ	common celandine; swallow. wort عُمِّلُهُ الخَطَاطِفُ عُمُرُوقَ
	الله عُبُوبِ ، حُبُوبِيّ corn chandler الله	يشيز و)٠	(٧) سنطط احمالي	cheese نَيْنَ * جُيْنَ * جُيْنَ	(من القُمُلِيَّــات Acarida يعبِس عـــلى النجِين القديم وعلى العقيق وغيرهما من المبواد	الصَّنَاغِينِ • النُوُرُوقِ الضَّمْرِ
	(friiلر seedsman)	حَمَامِيَّات Charadiformes (رثبة من الطيور * أنظر: birds).	chase أَصَيَّد أَمْطِياد chase (أنظر hunting)	(القطمية منه جينة، ولم أجد له جمعياً والنجمع على القياس تجيون، تتيجة تنفير اللبق	اللفائية).	(المغردات نبسان بري من الغميسلة المختخاتية، كان يعد من النباتات الطبية).
	تنبُر • تغير change	Charadriadae or Charadriidae		بالمنشحة ، وضروب المجين كثيرة) ا	rheese-mould تالب الجُبِن cheese-press	Chelidon urbica or Hirundo urbi- ca: house swallow مُشُوْنُو النَّرَافِدُ
	change of colour (in wine) خَمَطُ الخَثْر	زَقْرَافِيَّات (نسبلۂ طیر من رتبۃ طوال الساق)^	(تباتلت تعيش في التراب الذي يجتمع في	بجُبن مَنزوع الدهن fatless cheese ا	(ألة تكبس النجين فيخرج مـــا لبت فيه	(خَطَّافُ الشواحي فيمعجم الحيوان أَنظر
	(مرض يعيب الخسر قبيدل لونها).	زُقْرَاق · تَمَلْقاط Charadrius	مقوق المخرد) . chaste-tree (Vitex agnus-costus)	نجبن كامل الدسم full fat cheese المجبن كامل الدسم goat-milk cheese	من المصالة وتتمامك أجزاؤم).	(Hirundo). (Chelone (Bot.) زَهْرَةُ التُلَكَعْفَاة (١)
	(۱) قَتَاة · عَدُول · سَرِيَّة · (tanne) أُخْدِهِ	رجنس طير من الزقزاقيات · أنظر plover).	والمعادة المناه المعادة المناه	المجين المعشوع من لبن المعزى). المعزى المعرى المعشوع من لبن المعزى المعشوع من الم	cheese-rennet; yellow bedstraw (Galium verum) عَالِيُونَ التَّجِينِ	(من اليونانية بمعنى سلحقاة ، الماعاً الي
	(مجرى مغير يُتنَقُّ في الأرض للسقيا) •	تَحْم charcoal	(Agnus castus النظر)	بين ثمامَل processed cheese	(ضرب من القش يشعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ئكارالزهرة قبل:تفنحها، جنس زهر من الفصيلة العتنازيرية)،
	, ,	(يحصل من احتراقى الخشب احتراقاً غير كامل في حرارة كافية وعزلة عن الهواء)-	 (۱) تَمْنِط مُراجِعة فعص (۱) (۲) خابط مائع حاجز 	(جُنبن ممالَج بممليّات متعاقبة)	cheeta; cheetah (Acinonyx juba-	 (۲) جنس من (Zool.) السلاحف و لَحَاتًا
	product distribution channels مسالك توزيع المنتجات			جين ناضج جين ناضج skim-milk cheese	tus or Cynnelurus jubatus) أَمُهُمُ السَّوْرِيَّةِ بِينَ الْكَسَالِابِ (مِمْ مِنَ الْنُصِيِّلَةِ السَّوْرِيَّةِ بِينَ الْكَسَالِابِ	(منهما السلحقساة الخضراء Chelonia
	chaonch (Vit.) تاوِيْش	دراء أسامري بحساريم حرق المطاح	إلىد كبشي في مجرى الساء لانقاء الشَّحاتُ	جِين قَرِيش skim-milk cheese جِين قَرِيش جِين مُتيَّل spiced cheese	والنمور، وهو مرقط گانسر وأمشر منه. وكان كثيراً في جبال الشام، وأخذ يقل؛	(nidas Chelone barbata; barbate turtle-
	(كنسة تركيسة تطبيق عملى ضرب من الأعناب)٠	charcoal kiln	رویز تیجراف، أو انقلبله) . checking تمحص تدقیق (۱)	5, 0 <u>.</u>	Cheimatabia brumata: winter	زَهْرَهُ السُّلَعُمَادِ النَّاسَمِية head
	إِمَالَةُ النَّكُر chaptalization	وَأَرْضَ فِي الحَرْجَةَ يُعَنِّعُ فِيهِا الشَّحَمِ وَسَمِى تَشْخَرَةً فِي لِبَانَ وَجِلِ الشِّخِ﴾	(۱) کَبح • مَدُ (۲)			Chelone oblique; oblique turtle- head وَهُوهُ السُّلَعُمَّاةِ السُّلَحِيَّةِ

....

(plum tree

ىنادورى كرزئة

(أنظر ع

قَرَاصِيا • كَرَدْ • كَرَادْ

(ا تقلر

سرفيل المقو

مَقدونس • سرفيل الحقول

سرفيل طب الرائعة

تترفيل بَصَلِي •

سُرْفيل بَصَّلَّى •

قشدة هندية

Jist;

Annone

اللغة، يسل له تسار بشة خضر الى مواد-

مَثْدُونس بَصَلي

تمفدونيس بتقيلى

مطبوخة ولها طعم خاص،

صّند کبان chest	مَرَضُ السُّواد أو البيدَاد chestnut disease	chicken crammer مُزَقَّتُ		Chilo phragmitellus دُوْدَهُ القَمَٰبِ	China-man's breeches (Dicentra
(چز، الجسم الواقع تحت العنق واستات	إيمال الكتبة أي القطمل وسيسه	يون. (على النشيه، أداة لزق الطيور)،	دليسي اسلمي chief (adj.)	Cano paragantenns	spectabilis) مِهْمَارَةُ رَائِقَةُ
عظم القص) •	فطر يسمى Mycelophagus castaneae).		رئيس (۱.۱)	الصِّمَرة	(أنظر الامم العلمي).
chestnut (adj.) اُمُعُمُّةً	تَغْرِسُ القَسْطَلِ · chestnut grove	ثقدييًّ النَّعَاجِ chicken-pex	وئيس تحراس الأحراج chief ranger	(أنظر Chilo simplex)	Quant providence
اسفر (چ کَفُر واللون نُفُرة • وهي،حمرة ضاربة	, * * *	فِينَاه الطَّيُّورِ خُوشِ الدَّجَاجِ chicken-run	ریس سراسی او حراج ranger "chief" (اُنظر : "ranger")	Chilo simplex or Chilo phragmi-	China pink (Dianthus sinensis)
الهي صفرة. وتكون أطراف الأنضر غفراً ، وكذا	تمغرمن الشالهتبلوط	(poultry-yard 上前)	(ranger "chief" : , , (i)	دُوْدَةُ القَصَبِ الصَّغِيرة tellus	فَرَافُلُ مِنْبِنِيّ
الى قصرە، ويدون اهراپ دېكسر كسور د رايا. المرف والذنب)،	(أو بستانه أو غابته)٠		chigoe; jigger flea (Sarcopsylla		(انظر Dianthus)
اعرت والعالب	chestnut peeler; chestnut shucker	مُجِلِّتِانَ مُزْدُوعٍ * chickling or chickling	penetrans or Pulex penetrans)	(اسميسا في مصر · حشرة من حرنفيسان الأجدحة وفصيلة الناريّان تنفير بقصب السكر) ·	
k clear chestnut	مَقْتُهُ القَسْطَلِ	تجلبان	مُرْغُوث خارق	،دجسه وهيد الدرون عمر العلي السحيء	فشاغ مسنيّ (Smilax china)
(مو الذي خلصَتْ مُقْرَّعُه)٠	يسمر (أنة لتفسر تمار القبطل معو الكنتة في	(Lathyrus satious أتنظر)	(أتقار flea)	ثَغَوِيَّة الأَرْجُل Chilopoda	(ابسات من الزنبقيسات كسان يتخدذ من
	رب مستين الشام وأبو فروة في مصر») *	chick-pen (Cicer arietinum)	آدُو كارية	" (رتبة حيوان من كثيرات الأرجل)·	جدوره دواء مسيل)-
coppery chestnut		د چکی د پیکید			China rose; shoe flower (Hibiscus
(الذي تعلو ننقرتُه أمثُّوه).	مَنْرِسُ القَسْطَلِ. ﴿ chestnut plantation	- - -	(أتظر Araucaria)	خُرافِيَّات Chimaera	rosa sinensis) وَرُدُوا الشَّيْنِ
أَنْفُقُ مُذَهِّب أَو مُذَّهِّب golden chestnut	مَغْرِسُ الشَّاهُبَلُّوط	(نبات زراعي عنبي حولي حبي من الشريتيات الفرائية ، يسمى حبه الأخضر ممالأنة	Chile saltpetre; Chile nitre	(فصيلمة من السمك من وتبية كامسلات	
	رَار بستانه أو غايته)-	في مصر الظر pea).	مِلْحُ بِارُوْدِ بَيْنِلِي · نَعْلُرُوْدُ شِيْلِي	الرؤوس Holocephall فيهسا سنك عجيب	(يزدع لزهره أنظر Ketmia).
(١) قَسُطُلة · كستنة (٣٠)	chestnut tree; sweet chestnut		يسى بادرو بييي المودا أي السساد (وهو تترات المودا أي السساد	التكل ولذا مموم chimera).	chin chin; chincherinchee (Orni-
(ثمرة القُسْطَل ويسمى النساغبَلُوط ومو	(Castanca vulgaris or C. sativa)	الله الله lesser chick-pea	المتهور)٠	chimpanzee; chimp	مامّل لني · (thoyalum lacteum
اليوم السكُّنتُة وأبو فروة • الأولى في الشسام	ر من المُعَلِّدُ مِنْ المُعَلِّدُ ط قَـنْطَلُ • ثَالْمُتِلُّوط	(Lathyrus circra , hii)			لَبَنُ العَلَيْر
والثانية في مصر)٠	فعط المستبوط (أي بَلْمُوط الناء · وهو الكَّنْسَة في النام	chick-pen weevil (Bruchus tristis)	كُلْمُلِيَّة • تُولانَّة Chilian bell-flower	(بعلمة من وضع الدكتور أمين الممعلوف. قرد كمار من الرئسان).	ا أنظر Ornithogalum (أنظر
Castanea vulgaris	وأبو قروة في مصر ، وانتسطل من اليونانية ،	شربة الجنص	(أتظر Nolana)	· (comply, Or pair alt	(Ornanogarum 5-7
(٢) شجرة القسطل	. ال. لم اما هذا القارسة ، والسكسنة من	(Brachus أنقر)	Chilian strawberry (Fragaria chi-	China apple (Malus spectabilis)	Chinese anise (Illicium anisatum)
(chestnut tree النظر)	والمدرون ألظ الناسا مادة فالمطاء والسفودات	(internal	المنتسبة ال	تُمَّاحُ الصَّيْنِ • تُمَّاحُ الطَّاقات	جاذبة أَنْيَتُنُونِية • أَيْيَتُنُونَ تَجْمِي •
	وروا وبالعطوطة والتذكوة والتحلبة	تُعشية الطيور · تَجِيّة chickweed	نوت الارضو الشيلي (أنظر Fragaria)	(من أتجساد التزبين الجميلة، أتــظر	باديان تنجيبي
American sweet chestnut (Caste-	ونبرح أساء العقار. تنجر من النسبنة النِلُوطية	(نيات من جنس النجيبات (Stellaris		بعض اتواع التضاح في منادة apple	(شرجسة. تېسان زراعي وطبي. أنظر
nea demata) تَنْظُلُ * كَنْتُنَة كُنْتُهُ	لَهُ رُسِ يَوْكُلُ مِنْوِيًّا وَهُو غَنِي بِالنَّهُ) *	تأكل الطبور ورقه وحبّه)٠	Chili pepper; bush red pepper	.(tree	(Illicium
الودق	أحد كفاريز حضان تكاري cheval	chicory; succory (Clehorium inty	فَلِيفُلَةَ دُغُلِيَّةً (Capsicum frutescens)	China aster (Aster sinensis or Cul-	
(أنظر Castanea)	وحدة فيماس قمدرة الآلات والمكتات. (وحدة فيماس قمدرة الآلات والمكتات.	bus)	(تسارها جِرْيِنة. والنقاهر انها تزرع في	لَوْلُوْنَهُ * أَسِطُ (listenhus sinensis	Chinese arbor vitae (Thuya orien-
	أنسظر horse-power).	بيستير. "" (تتبتها الطبيعة وتورع 4 وهي معمرة)=	ممر حيث تسمى القلقل البلدي).	الصين • الملكة مرغريتا	
عُلْبَانَ عُنْمُوْلِيِّ * earth chestnut #		=	dall to the		المَّنْزُعَيْة
فَسُطَلُ الأَرْضِ	تَلْيُوت Cheviot sheep	Brussel's chicory ; without	(۱) مُحَشَعْرِيرَةٌ	(أنظر Callistephus)	(أنظر Thuya)
(أنفلر Lathyrus tuberosus)	" (سرية - ضرب من سلالة النسأن	وِتْلُوْف * عندبا بروك ل	 (۲) تبرید مفاجی، او سریع 	China berry: China tree (Melia	Chinese artichoke (Stachys affi-
horse chestnut (Acsenius hippocas-	البريطانية)-	(معربة ، وهي من القلامندية، ضرب من	برادات التريد البريع chill coolers	diedarach) أَذَاذِرَ خُت	
قنطًامُ الهند • قسطُلُ الخيل (anum) المخيل	chew (v.)	الهندياء غليظ المجذور).	C	(أنظر azedarach)	,
		capuchin-heard chicary	فُلْلِلُ حِزْيف • «ثُطَّة» chilli ar chill		(بقلة زراعية معمرة عسقولية من الفصيلة النُّقوية}-
(أنظر horse chestnut)	قَرْخُ الدِّجاجِ ، كَتكوت ·	يهتدما ليغتة الكئيرشي	(قرون ضرب من الغلف من نوع	China-grass (Beehmeria)	، <i>ـــو</i> يه)
sweet chestnut; Spanish chestnut	قُوْبُ الدِّحاجِ	وشرجمة مرب يتب البي اوع الهتديا	Capsicum frutescens او النبات نفسه)	قرّاص الشين · دامي الطين أو 	(۱) مُؤَان مِنِينِيّ (۱)
(Castanea vulgaris or C. sativa)	(تومعوا بالكلمة الاتكليزية فأطلقوها على	وليس بة) -	chilling عيث	قِنِّب سِيام	(Fraxinus sinensis Jii)
قَسْطَل • شاهْبَلُوط	فراخ معظم العليور الدواجن).			(جنس نباتات ليفية من القراصيَّات، أنظر	,
(أنظر chestmut tree)	كتكوت عمره يوم وأحد day-rild chick أ	Egreen chicory	Chilo agamemnon; purple-lined	.(ramie	(٣) إِيْلَتْطُس ثُمَّتِي * شجرة السماء
water chestnut (Trapa naturs)		wild chicory: wild succory (Cicho-	حفاد القصب sugar cane borer	أَبُوْطِيلُونَ · جوتة أو China jute: Sida	(Ailanthus glandulosu أنفلر)
ر در الماء . كَنالَةُ الها، • فَمُعْلَلُ الها،	chicken; breiler	rium intyhus: هِنْدِبَا الْيُنْ rium intyhus:	الارجواني التخطيط	المين المين	Chinese banana (Musa sinensis)
(water caltrop	رج فراريج، وهو فرخ النجاج، والكلمة	إضروب من نوع الهندبا البرية ، يعشعون	تَمَوِينَ الأَحْدَالُ Chilognatha		مَوْزُ الصِينَ
	الالكليؤية تطلق على الذكر والأنثى)*	من جذورها الغلاظ فهوة كاذبة).	عقوبية الرحمان عن كثيرات الأرجل)-	(ابسات ليفي من المخياز بسيات أنظر Abutilon).	رم سارن (أنظر Missa)
		-	(رابه حيوال هن نسرات ١٠٠٠)	,(Abution	(avittea)***

(1)					
Chinese boxthorn (Lycium sinen-	زَهْرَةُ الثُّلْجِ · خِيُونَنْتُوسِ Chionanthus	تىزىغ غلاقى · chlamydospore	and the state of t	lowl or chicken cholera	" النُّونْجِيات داي البنالات، منفسلة).
غَوْمَتِج مِثْنِينِ	(من الوضائية Chion يعنى الشلج	+ <u>_</u> -*	(۱) يَرَقَانَ يَرْقَانَ أَرْقَانَ (الْقَانَ chlorasis	towi or chicken choseta	(and a part of
(Lycium اُتقلی)	رمي جرب بياض Anthes بمعني النوعرة ، الماعاً الى بياض	تَبْوَغ كلاميديّ	(امترار الورق في غير أواله لنقصان	هَيْضَةً ۚ الدَّجاجِ · طائحُونُ الدَّجاجِ	چُوْرِيْزَاتَة Chorizema
	الزَّمَرَةُ ۚ جَنَّسَ تَجَرُّ وَجَنَّسِمَةً مِنْ الْفُصِلْسَةَ	﴿بُوغِ مَجْهُزَ بِاغْلَفَةً وَقَالِبَةً} •	اليَّخْمُنور في نُسُج الورقة ، على حين أن أحوال	(مرض مصدر مکرویی خبیث یصیب	(معنى الاسم العلمي منطقة الشنفسان لأن
Chinese cabbage; celery cabbage	الزيتونية)٠		اللطوء السكون توبئية، مرش فسيرلوجي يصيب	الفجاج) •	عنتها تقم قسين مقرقين . جنس بُخيسة
كَرْنْب مِنْسِنِي (Brassica sinensis)		conventity region	النبانان فسفر أورافها فنسمى تنؤوقة ومأزوقة	Chondrilla juneea خُنْتَرِيْلي	للتزيين من الفعيلة القرية).
مَلْثُوف صيني	chionodoxa (Chionodoxa)	(القلاب الزمر أو السئييلات ورفاً) •	وهو غير الإغراب أي aibinism. وقنه مسلم		
امترجمتان والثانية شمامية. نوع زراعي	ينِيْرُنُودُكَــة ٠ فخر التلوج	کُـلُور chlorine	بعضهم الأنيميا الحضراء علىالنشبيه بالانيميا أمه	(المفردات. بقل يوي محول من الفصية السركية قريب من اليّغتيد والشّرّار والهِندبا).	Charlesma sardatum This it is it
من السانوف أي السكراب يُشيه السانق بورفسه	(نيات من جنس الحيونودُكــة)٠		فَقر الْعم).	السركبه فريب من اليَعْمَيْد والشَّرَّار والهِمْدِبا).	Chartena seraman
من السموف بن الحراب المراب الم		(من الأجام البيطة ، وهو غماز خالق	(٢) - تَوْدُق الزهر	chondroma; cartilagenous quittor	Chorizema dicksonii; Dickson
والسيدن وريد مورين بسريتها	مَنْوُ النَّلُوجِ خِيُولُودُ كُنَّة Chionodoxa	أصفر الى خضرة)٠	/	شُقَاق عُضُرُوفِي	خودىزامة وڭسۇنئة Chorizema
Chinese cinnamon tree (Cinnamo-	(من البوت الية يهذا المعنى لكنفها في	Chloris chloris or Fringilla chlorie	(أنظر chloranthy)		
mum cassia) • تَتَن • سَلْتُخَة •	ذا لبالناج، جنس زهر من الفصيلة الزنبقية)،	Table that is a range of the rest	تاطئات كطاقة Choanoflagella	(أنظر quittor)	Chorizema kenchmannii; Hench-
		₩ ·	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	غُضَّرُ وْفِيَّاتُ الرَّعَانِفِ Chondropterygii	خوريزامة هَنْشِمَانِيَّة mann Chorizema
بَرْنَة مِنْبِيَّة	تباتات تَلْجِيَّة · chionophii plants	(طــــاثر من الفصيفسية الشرعودية وهو	(رتبة حيوانات دنيا من طائلة السوطيات	Selachii المساك منها رتبة الأنشلاق	name to a sec
(فترهما أرخص وأردأ من القرفمة	نياتاتُ التَّلُوج	وليكشيري في مصر والنتام. أنظر greenfinch.	يكون سوط والمدها مطوقاً بطوق)-	و كاملات الرؤوس Holocephali).	كُوْرِيْرُ امْهُ تُكَبِّدُهُ Charizema varium مُؤْرِيْرُ امْهُ تُكِبَدُلُهُ
السِلانِية، أنظر Cinnamomum)،	(نطلق على أوالف التلج من النبات).	کُلُوْدِیْت chlorite	شر الكاكاء • chocolate-nut tree	.(поюжина дозуна	(TI II I I I I I I I I I I I I I I I I I
Chinese fan-palm (Livistona si-		ريوريس (سرية عندن بشه البَّقَق) ·		Chandrostoma regium	Christmas rose (Helleborus niger)
لِيُوضِطُونَة مِنْكِ · لانانِيا (nensis	Chiroptera; the bats	ومسريه معلق بشبه استوراء	لوز الهند · شجر الشوكولاطة	(صامية شامية - توع سبك من فسيلة	
	مُعَتَّحَاتُ الأَيْدي • الخَفَائِثَات	کُلُوْ رُوْلُورْمِ chloroform	(أنظر cacao tree)	النَّبُوطِيات ، قيال غريفل انه گير في يحير:	(أنظر Helleborus)
مِنْيَةِ • لاتانِيا بَرَبُونِية	(رثبة من الشدييات من فصاللها الوَطُواطية		chocolate tree (Theobroma carea)	حمس وأنطاكية وتهر العاصي).	Christmas tree (Picea abies)
(أتظر Livistona)	وِالخَفَّانِيُّةُ وَوَرَقِيةَ اللَّهِ وَكُوْفِيةِ السَّخْرِ الخَ*)*	ومثوّم متهود من مركبسات الكسلود	شجرة الشوكولاطة · كاكار ·	(g 51, v , v)	ينتية تَنْوَيته • رائينحة دائية
Chinese nettle-tree (Celtis sinen-		والميثثة) •		achopper عَرَّامة	***
	نَنَاتِ الإَلَاح chiropterophils	Chlorophycene; green algae	لَوْذَةُ الهِنْد	(قارمة أداة تستعمسل في خطيع اللحم	(أنظر Picea)
تَبْس مِنْينِي (818	أر التُلْقِح	أَثْنَة خَشْرًاه «فَى الثَّامِ» ﴿ طُخُلُبِ أَخْضَر	تَكَوْنِية chokeherry	وهي إنمّا كين عريضة على أتكّال دنتي ٬ وأما	Christopher herb; herb Christopher
(أنظر Celtis)	(تطلق على النبانات التي يحمل الطُفَّاش	"	(أنظر Aronia)	أداة مركبة من أقراص قاطعة فالمة على محور	(Actaea spicata) أقطية مُشْبُلية
Chinese privet (Ligustrum sinen-	لقاحها ُفيضَّه في معان النزهر}٠	«قي مصر»	(1 dec	ولها قبضة تديرها).	1.3
		وْرَيَّة يَسَالِهُ تَسْسِلُ عَلَى يَضَعُ فَسَالُلُ	black choke-berry (Aronia mela-	22.2.5	(Actaes العطر
	chisel أَخَنَهُ الْمِيلُ · أَخِنَهُ	ى دائمة عُمان والسُّحَارِيّات) .	آرونة مودا الثمر (mocarpa	فَطَّأَعَةُ القُشُود bark chopper	Christ's-thorn (Paliurus aculea-
(أتظر Ligustrum)	محاربت حنَّارة chisel ploughs	chlorophyll: chlorophyl		(أنظر bark chopper)	شَبَهان شائِك (سائِك
Chinese quince (Cydonia sinen-	عماريت حسارة المحاصلة المحاسبة	يق ، مَنْفُور	purple choke-berry (Aronia flori-	ereen foelder changer Kill ichia	(Paliurus (أنظر
	كِينِنُ • شِيْنِنُ		آرونية كثيرة الزهر (bunda	Sarata tames acceletes	(x 0)101 — 0
, 0,5-	المَسادَّةُ ق نشة تَسقه قِفْرَة الحَكْرَات	(المادة الخضراء في النبات وأقر مجمع	(أنظر الام العلمير).	(ألة تستعمل في تقطيع الكلاُّ للدواب).	(وبعشهم بسطلقه عسلى نوع من السَّمدر
(للتربين)٠	والقِنْرُيْسَان وتوجَّسد أينسأ نُدى بعض القَطْرِ	حصور المنخفود ولعل المدفقت أقرب في معناها	* ,	see the see of the	Zicyphus spina-christi تسميراً أن نساج
Chinese rhubarb (Rheum offici-	والأَثَانَينَ) -	من الكلسة الانكليزية ج خُفُوب).	red chokeherry (Arenia arbutifotia	ehopping تَفْرِيَة و تَعْشِيم تَقْطِيْم	البيد المدح الشائبك منع منسد و أنظر
		chioroplasts; chloroplastics	or Pyrus arbutifelia) آرونية قطائية	(أَزُم * تَجَوْتُـةَ النَّشِ والحنيش وقب	.(Zizyphus
راوله محري	chive (Allium schoenoprasum)	يحتبلات التغشود	الوَّوَقَ • آدونية كُتُثريَّة الودق	الذَّرَة وقضبان الكرم وغيرها مَمَّا تُعلُّفُهُ الْمَاشِيَّةُ﴾	أونى chromatic
(أنظر Rheum)	تُؤم مُمتئر	او تسمى أيضا تحسان البخصور ، مجتبالات	البودي المركبة من الفصيلة الودويّة تعادها (بعتبة اسركية من الفصيلة الودويّة تعادها	chopping of fødder	enromatic 25
Chinese tobacco (Nicotiana chi-	(بقلة زراعية من الزنبئيات يؤكل ورقعسا	رو تسمى ابط مسيبيات المسمور الميبيات المسمور الميبيات المرات الم	وچیه امیرانیه من النصیه الوانه منار قابشهٔ علی تکل الکمثری او التفاح لوانها	51 H . 2 . 1 . 1.27	مِنْفِين chromatin
تَنْثُرُ (الصَّين hensis)	كالمتوم القسبي).	ينهند المعالمة) المعالمة المعا	معار قابطه على شعن المعطري الراسيع الدا احدر او الرجواني)"	larer	(مادة بروتينية على شكل حُسِيان تكون في
	1.00	Carrent State	الحسر او الرجوا في		نواة الخلية ، ولها خياصة امتصياص السواد
(اليمه أتسب النبغ التركي أظر	Chinese chives (Allium tuberosum)	گُلُّ رُوْسُ Chlorops	choke-cherry (Prumus virginiana)	(شعبة من الحيوان ذات حبل ظهري)-	الملؤنة بثلة. وساها مجمع مصر صَعْيَة، أما
.t tobacco	ثؤم نحسقولي	(منتي الام العلمي خضراء العين حضر	لِجَّاصَ أَوْ لِرَّقُوقَ وَدَجِينِيا	chorion التثنية	تحن فسرتما على طريقتنسآ في تعريب الصدور
Chinese yam (Dioscorea batatas)	(أنظر Allium)	قياب أمنر من دُوات الجناحين)*	(Prunus انظر)		والكواسع الكيمياوية)٠
عَامَة منتِ	chlamydeous -in_i	* *	,	(الغِطَاء الخارجي للجشين في الفقاريات).	
راًنظر yam		Chlorops taeniopus: gout fly	گُولِيرا · هَيْضة ·	د التوحيّات chorinetalous	التحليل اللوني * chromatography
- 24	(منطق بالغلاف الزهري للنباث)"	خْلُورُورُس عُقْدِيُّ الأَنْكِل	الهواء الأصقر	اوتومف بها الزهرة أو تُوَيْجها إذا كانت	الفحس لو التحليل الكروماتوغرافي
			الهوا الألبار	رو دوست په ادر مره او دويجه إن دانت	-

homologous chromosomes

(أنظر homologous chromosomes)

تساع ؟ وقوأت مرة في مصر عن مسرش

ك ويون يوه يي مسر عن معرض (كانساني)، ولا حسابة الى تعرب اللظفة صبنيات مسائلة الى تعرب اللظفة صبنيات مسائلة

لاجسة)

chromatophore; chromoplast (فسيلمة حشرات من مُقَسَمان الأجمعة نقص صنى ' chromosome deficiency (malaxator Cichlidae Chrusanthemum carinatum (Bot.) مُلوِّئة • حاملة اللون رُياعيةُ الأَحرَاءَ ، مُستيمًا تَضَارِيَاتُ لأَنْهَا سُوبَةً (أو مُنْطِئات أو خِزْمَقْلِئَات. ورجحتُ أُوْسُ إِن زُورُفِيّ نقص كروموسومي (عن مجمع مصر • الملونات أجسام جبلية الى كلمسة Chrysomele وهمذه من لنظين الأولى أَى البَّلطيسيات لأَنَ الْسِلطي ورد في cherning يونانيين يسمني الفاحة المسارية أي ذهبية - وفي (هزُّ الكَشَّادُ طويـــلا لتجنــع الكريـــات قادرة على اختزآن المواد الملؤنة او احطاتها ، ستسدرك التساج فسيلة مسلك من عدائكات chronic glanders Chrysanthemum coronarium: علم اللصلة عدة أجتابي وأنواع مضرة) " السمنية وأو قل الزبدية، وتنفصل عن السخيس)، الزعائف فيها السمك السمعي البلطي في مصر وهي محتلفة الأهكال). garden chrysanthemum (farey أُمَّتُم إِنَّ العَدالَةِ. Chrysomphalus ficus; black scale مسكة للطنة Chytridisceae فيذر شات chromid: cichlid (كانوا ينسونه التهسار - ويطلقون أيضاً ذاكُ الرُّلَّةِ النُّرْبِيِّةِ chronic pneumonia الحشرة ألقشرية ألسوداء (من أصل بمعنى القدر، فصلة تباتبة من الممكة من فصلة البلطيات). Cichoriaceae حقة المفقط على أنواع من جنس Anthemis). (meumonia (أنظر رتبة الفطور السضة أو قل السُّخَّارية). (جنس نباتسات من الفصلة السكية منما Chrysopa vulgaris: pearly heme-Chromidae: Cichlidae الهنديات ألظر chicery و dandelion). Chrusantheaum frutesrens Chrozophora tinetoria; dyer's اللهُ الأَذِقِ اللَّوْلَوْيّ الطات مشطات cicada (Cicada) ئۇلۇچە · تىزغرىجا tornsale لَا ثُمُولُ الصَّاعِينِ * لَا تُشَوِّلُ الصَّاعِينِ * (فصيلة ممك من رتبة هائكات الزعانف. (hemerobe (ا نظر (حشرة من المؤيز يّات) ، وأتظر Cicharium (marquerite عَنَّادُ الشَّنسِ النَّيْلِيّ (جنس نسات من الفصلة المركبة فمه (Cichlidae) Chrusophris aurata: chrysophrys ذِيْرُ • زِبْرُ الحَمَاد (نسان من الفصَّلَّة الفريبونيُّـة • أنظر Chrusanthemum indicum: Indian انواع الهندياء المختلفة • أنظر chicory). Cicada ترْحان مُذْهَب أو مُذَهِّب المعلق المشط Chromis أُنْكُ إِنْ الْهِنْد إجنس حشرات من القعيلة الزيزية ورتبة chrysanthemum .farmenle (نوع سمك من قسيلة الانبوريسات يوجه والأولى في مصر وقد ذُكرت في الناج. العشقة الأجليحة). Cichorium diparicatum والشانة عامة نامة. ومن أسماله الخُرْكُمُلاً منه في مواحل الشام). chrysalis دادر: · کاندر: Chrysanthemum locustre: lacus. (ع: شرح أسماء العقاد • وفي المفردات والخُرْنَقْلي، حِنس أساك من الفصلة الملطة trine chrysanthemum الْعَلَتُ هُو النُّخُنْقُرِ بَلَى Chondrilla ولم تره (الخادرة من وضع مجمع مصر - أم عال Cleada fraxini Chrysops; the clegs or gadflies مُمّر أُنْهُم إِنَّ الْتُعَرِّلُتِ معتدر في العماء الحلوة ولا سيما في النسل كسلسة العلت في المعجمات اسساً لأحد هذين عنها الى تنفذ في ج٥ من مجلته، وجاحت التنفة (جنس ذباب الخيسل والمائية من ذرات Cicadidae الثباتين المتقساديين . قسل يرى من الفصلة وبعثيرة طبرية ويحبرة الحولة). في المعجمات بمعنى برقانة ، ولكنها جمات Chrysanthemum leucanthemum المناحين والفسلة النعرية Tabanidae). (فصيلة حشرات من تصلية الأحتجة فيها خَــادة بعني يرقسانة الثير. أنظر grab الزيز أي زيز الحصاد). Chromis niloticus تُلْطِئُ الثَّيْلِ • ox-eye dalay . warble fiv. كل عفراء من الفراش أي chuck; shoulder-blade (Zoot.) Cichorium endivia من خَرْتُفيات الأجنحة)٠ مُشطُ النيل cicatrice; cicatrix; cicatricle نَدَبِهُ Chrusunthemum maximum إنوع يسكثر فمي التيسل والأردن ويحبرة (بع تُستُوب • أثر الجرح في التبات (مجـة في البقر تكون في وأس كل من أَنِّتُ أَن عَرْيْضُ الزُّهْرِ و در افتو ان chrysanthemum طبرية ويحيرة الحولة). (زهر من جنس الافحوان). Chrusanthemum nipponieum Cichorium intybus; wild chicory chuffa (Cyperus esculentus) مُلْطِي طَبَرَية · نَدَب • إنداب Chromis tiberiadis cicatrization Nippon chrysanthemum corn chrysanthemum (Chrysan-حَبُّ الزَّلَمِ • حَبُّ الغَريز (هو في اللبات حصول أنساجٍ يعديدة تعزل أتند إن البابان أقحوان الأزوع themum segetum) (تنېنها الطبيعة وتزرع ، وهي معمرة). النُّدُوبِ فَنَمُوتَ خَلَايَامًا فَي الْأَعْمِ مَنْ السَّالَاتِ}، (مطافة الي عزيز مصر، نوع معس تتخلل (توع يعدد أهم معلك في يحيرة طبرية جذوره عباقل ءدرتات، سس صفحار في جوقها Chrusanthemum parthenium: fo. ويحيرة الحولة). كُنْفَا، يَبْرِيَّة Cicindela: tiger-beetles fiorist's chrysanthemum (Chrysan-مُقدونس إمياني * سرفيل ان · فرتابئون درصة سفاء دققة حلوة تؤكل}٠ themum morifolium) الحداثق (عن معجم الحيوان· قلت تعتوها بالسرية (نيسات من اللسيلة المطيمية بزرع تلزيئة chromoplasts تُعَمَّلُونَةُ وَمُعَمِّلُونَةُ والثائبة بوتائبة تطلق علىهذا النوع وعلى churchyard heetle (Blass mortisa-لقوة النمزيق في تأثيرها - جنس حشرات من \$ تيه وعر مقاربة · ومن أسمائه الكافورية وبابوتج أو أوالحته الطبية، أنظر المادة التالمة. احتسات مايقة في جبلة الخلية الناتية garland chrysant/emum (Chrysan-تَذِيْرِ النَّزْت فيهن عادة ملؤنة مقراء أو حسراء وهبي التمه (خنفساه موداه يشسانعون بهما - أنظر القحوال الحداثق (themum coronarium I sweet cicely (Myrrhis odorata) تبلون الزهر والثمر ، وتنميز من جيبسلات Cicindela campestris; field Cicin-Chrysanthemum segetum; cora تَرْفِيل مِشْكِي • مَقْتُونِس مِنْكِي • .(Blans (التخفور) Chrysanthemum ألمنتوان الزكوع marigold تقذونين إشايي (جنس زهر مشهور من القصلة المركّمة ينغُس وينخَمة وإبراج chromesome بسبى زمرة الغريب في دمثق وأراولة في مسر * مِشْنِي * عِشْنِيَّةُ (كل العربيات حديثة ، يقلة مسود ميز Cicindelidae Chrysanthemum sinensis; Chittese وأدوان المخض قديمة كان أو عدية الفصلة الخسة يؤكل ورفها تابلاء وثه واثيجة (نصيلة الخنسافس البيريسة وهي حشرات (فطمسة من الخيط الميغي chromatic والقديمة الميقاء والنُّكُوة والنِّخي تنسمل في والسكلمة العلمية معتاهما زهرة الذعبء وأحد أفيت الأالفين chrysanthemam أنواع هذا الجنس هو الأنحوان في مفردات filament السدّي يظهر في نواد الخلية أنساد قريبة من والحة الإنسون}، المخفق وفيقيره، ولم أذكر الأبريج الا لأنَّ انقسم تلك النواة. ويسكون عند السبيسات زَيَّ عِد مُنْشُرَح chrysolite; peridot مجمع مصر ذكر هذه اللفظة الفارسة المعربة ابن السطار أي البسابونج الأبيض الزهر ولننا حِنْص • حِنْص Ciconia; the storks Cieer arielinum أَطْلَقْتَ لَفَظُ الْأَنْحُوانَ عَلَى امْمُ الْحِنْسُ تَصْبِماً. وَاحْدَا فَي كُلُّ نُوعَ تَبَاتِيهَا * وأي زبرجمد منتوح السلون. ضرب من التقيقة، وتعريف السيخض التحديث هو وعساه وو يرجد أخشر البيعفرة. وهو مُؤَّا للتالُحديد (أنظر تُسخين فيه الكُنَّاءُ لاستخراج الزيد منها) * fehick-pea (القلق وحاج الفلق قيم الثام والعراق م وهو من أصل فارسي وجمعه الأنساحي ، وقسة

والمقنيسيوم الطيحي) -

الضاراتات

كلطئات

والمشط في الدام).

هندمائتات

هندناه

الموكة)-

يعدنا برته

چندَب منديا -

هندل - أيَاءَة

وأتظ

فصلة الخافس البرية).

خُنْفَىاه الخُقُول البَيْرِئِة

ور معمدان الأحمدة).

ورثة طوال الساق)،

وعَنْز في مصر * حسن طير من فسيلة اللقاقيات

لَقُلُقَ أَيْضِ Ciconia alba: white stork

سمكة بلطئة

(Cichlidae

cichlid

(سمكة من فصيفة عائكات الزعمانف

مِنْخُسَى مِنْخُطَة إِنْرَاجِ butter churn

churner mixer

مخنفيستات كنرتمة

أللقالق

Ciconea nigra; black stork اَقَلَقَ أُمْوَد	cimex; bedbug (Cimex) بَنْهُ القِراشِ	النسواد النبائية وقد يستعمل معادآ).	Cinnamomum zeplanicum; Cey-	(working circle اأنظر)	cirrus (Bot.) مَعْلَفَة • عَتْمَة (٣) حَالِق • عَالَمَة
(تَلَيَّيَّات Ciconiidae	Cimex or Acanthia	cineraria (Cineraria) وهيرة الرماد	اولة تلاية · ا	circle (Sylv.) شُنة إدارية (٣)	(أنظى tendril)
(فصيدة اللَّمَــالَق ، وهي طيود من رئيــة طوال الساق) *	وجنس حترات مدرة من رئيسة تعفيسة الأجنحة وقعيلة البقيات}-	رقعر من جنس الرماديّة * أنظر المادة التالية)*	دار ميشني (بعد قدرها أجود أنواع الشرقة المتجارية- ودار ميشي من القارمية بمعنى خشب العين)"	(هي عموماً الحراجُ التي يسكون موظئُ في الإدارة الحراجية سؤولاً عنها)	گُفُوان گُفُوان (عامبة عامبة يفيد اقرارها جنس أعواك
الشوكران Cicuta (جنس تبات من القميلة الخيمية فيه عدة انواع مانة).	Cimex columbarius or Acanthia columbaria (انتل (dove-cot bug	وَمَادِيَّةً ۚ وَمُرَدُّ الرِّسَادِ Cineraria (من cinis أي الرماد بالسلامِنية الساعة	 (۱) قرفة (۲) شجرة قرفة أو كافور 	حَرِّهُ حَلَقِيَّةِ (أنظر الشرح في مادة incision tool).	مبذولة في العقول وغيرها. وهي مينالسركبات. نؤكل وهي رخصة في الربيع).
Cicuta viresa or Cicuta maculata; cowbane تَوْكُرُانَ مُنْيِنْ	Cimex lectularius; cimex; bedbug	التي المترغب الأبيش الذي على أوراقها، جنس أوحاد من السركبات الأنهوبية الترمر). **Cinereria cruenta or Senecio cruent	(۲) معجره برخه او نافوز (انظر انواعها في مادة Cinnamomun)! دinnamon-fern (Osmunda cinna-	eircular spike harrow: rotary spade harrow مُشَعَا دَائِرِ أَوْ دَوَّالِهِ (أنظر harrow)	Cirsiam arvense or Cnicus arvense; creeping thistle - تَوْكُ المُحْتُولُ تُصُورانُ المُحْتُولُ
تَنُو كُرُانَ مُسَلِّمٌ (نبسان من الفعيلة الشيسة جذور. ماتة -:	(bedbug أنشر) Cimicidae	tue; hybrid cineraria	momea) مُنْنَدُ (Osmunda) النظر	circulation توران و شرّيان (۱)	Cirsium lunceolatus; spear thistle شؤك سِنازِيّ * فَصُولَ سِنازِيّ
جــذا). خَنْ التَّمَاحِ • بيند cider	رفسلة حفرات من نعقية الأجتحة قيهما جنس بق القراش Cimex!	Cineraria marilima: marine cîn- eraria	ريت القِرنَة cinnamon oll	Intool catchidates (Cirsium libanoticum; Lebanon thistle تَوْكُ لُبُنَانِينَ * فَصَوانُ لُبِنَانِينَ
(النسانية متربسة • خير تصنع من عمير التفساح) •	(۱) شجرة كينا (أي من انجار الكيت التي لِلحائما	(نَتُورَنَهُ أَخْوِينَ : منجع أَسَاء النَّبَاتِ) والمُتَوَانِينَ مَنْ وَاللَّهُ النَّبَاتِ) والمُتَوانِينَ من	cinnamen rose (Rosa cinnamemea) وُرِد قِرِفَقِ (تَرْب مِنْ الْوَرِد الْأَوْرِينِ)* (تَرْب مِنْ الْوَرِد الْأَوْرِينِ)*	دوران الدم جِهَادُ الدَّوْرَادِ circulatory system	لاذَيَّات Cistaceae
مُفَقَّرَةُ الثُفَّاحِ ·	المعمالات طبية • أنظر Cinchona). (٢) ليحاء الكيتا	بَلْتُوطُ رَمَادِي (أنظر Quercus)	cinquefoil; five finger (Potentilla)	مُمُونًا لَوْ لَمِينًا (Hot.) وrircumnutation المُمُونَّ لَوْ لَمِينًا النَّسَانَةِ النَّسَانَةِ النَّسَانَةِ النَّسَانَةِ النَّمَانُ النَّسَانَةِ النَّمَانُ النَّسَانَةِ النَّمَانُ النَّسَانَةِ النَّمَانُ النّمَانُ النَّمَانُ النَّامُ الْمَانُ النَّامُ اللَّمَانُ اللَّانِي اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ	افسيلة اللأذن من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات فيها القَسُوس أي اللاذن).
(مكان يصلع فيه السدر أي خمر النفاح). cider yeast (Sacchuromyces mali)	(ويسمى أيفا quinquina). كاتب	cinereous willow (Salix cinerea)	مُشَيِّة النَّوَى • مُؤ طَّلَتَظِلَةُ (الأَوْلَى ترجمة الام العلمي • وهو من السلافِسَية يعنبر الى العقواص الطبيعة ليعش	و نكون لولبية المشكل). و كان مراة	دُوْنُونَ * طُرْنُوث (جنس تباتات طفيلية * أنظر Phelipea .
خَينِيَّةُ الثُّقَاحِ	بيب (جنس شجر في المريك الجنوبة تمتي د. در مة نساف العلمات في بعرو في القون	(villow المشر) Cinnamenum; cinnamen trees	أنواع هذا الجنس عند القدماء جنس الباتات منسية من الفصيلة الورديّة فيه أنواع بوية طبية	رزوة • عقيب (جنس طير من النجوارسين قيينة النُوزيَّة (Circinae or hawks	eistern: reservoir
	السابع عدر حين نفيت من النصى بالتعمال لحاد منا النبات-الخر أيضًا quinquina tree).	كاقُور · قرقة (الكنور عربة قدرمة من أملينسكويتيين	راُخری تزدع لزهرها)* K creeping cinqueloit (Potentilla	الجردان وفراخ الطيور العواجن وبعض السلاحف السفار والحشرات وطيور السيد).	وحوش أمطواني أو سندبر يُنجِمع فيه ما. المطر ولا سما الذي يسيل من السطوح)،
cigar plant (Cuphen platycentra) شجرة السجاد • فُرِفية	كيا صراء الله الله Cinchona condaminea	جنس الكثور والقرقة وغيرفسنا. وهي شهر من الفصيلة القارية).	غُلْبَهُ النُّوَى الرَّ احِقَّة ﴿ (replans) تُطَالِقُونَ يَنْطَالُونُنَ	Circus aeruginosus: meor-buzzard; harpy مُزْنَةُ البَطَائِحِ	خَسَةُ · للحفاة نهريّة المعلمة العظر الجنس سسلاحف نهريسة العظر
(تېسات مكسيسكني الموطن تويج زهرته	(quinquina tree أأشر) Cinchona cordifolia; cordifoliate	Cinnamomum camphara: cam-	(المفردات أوع يشمل في الطب)* ! silvery cinquefoil (Potentilla argen	Circus cyaneus: hen-harrier تُرَدُّهُ الدُّجاجِ	رند (Cistus (Cistus) برکّن
كُنْدِيَّاتُّ (طَــالِهُمْ مِن الأَولِيَّـاتِ الحِيوالية تحركِ	cinchonz: quinquina tree کِنَا غَلْبِیَهُ الرَّدَق	(تنجر أخشر لامع يستخرج الكسافود من يورثهم أنظر camphor.	عشبة القوى القِطَيَّة (ea) طُمَم * غَزْرُ * مُطلوم cion: seion	كُمُدُّ (بِيَّةُ الأَذْكِلِ Cirripedia (رَبَّةَ حِيوانَ مِن القشريات) •	(نیات من جنس الملاذّن او التستوس). قَشُنُوس • لاذّن Cistus
	Cinchana officinalis or Cinchana condaminea	Cinnamonium cassia; cassia tree; Chinese cinnamon tree	النظر 1970) مَنَّ أَرْدُ Circaetus gallicus	eirro-cumulus أَيْسَرَةَ (والسحاب تير · ضرب من النيوم · أنظر	(المفردات، وسمسساء بوست الدَّنُمُ من Ladanum. جنس جنبة للتزين من الفسلة
خَلَنْج مُدْنِي (Erica eiliaris) مُلَنْج مُدْنِي (أَنْظ Erica)	2000	تبجب " سليمه " برقع عييه وفنرف أرخص وأرداً من الفرفسة السبلانية)	النظر feement eagle	buola).	Cistus creticus; rock-rose
Cimbex humeralis عَوْدَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا		Cinnamomum loureirii; Saigon	(۱) قائرة direle المنتات المن	(ضرب من الفيوم * انظر cloud).	قشتُوس إقرِيُطشِيّ · لاذَن استخرج منسمه صفر التنجر
(نسمى المُشَكِّلُ صالى الطام * حشرة من غنائيات الأجتحة تركب دودتها اللوز)*	cinders; ash or ashes رَمَساد (ما بقي بعد حرق بعض المواد ولا سيما	زرقة سايفوتية زاد و فقط المسلم و و فقط المسلم المسلم و المسلم المسلم و فقط المسلم المسلم و المسلم المسلم و الم	دائرة سَنْتِيَّة (٢) قائرة عَمَل او دائرة استغلال	 (١) طَخْرُور ، طَخْأَلِف (ويردان بالحساء السهشة- قري مخ الغيوم أنظر cloud). 	السلافان يُستمسل عطراً وفي الطب ولسكلمة اللافان اشه في بعش اللغان السلمية كالأمورية وغيرها) ·

ويستونسه فطر القرجسان لأن فيه توعبا يسمى

المرجاني، جنس قطور من رتبة المعاينات فيه Clavaria botrytis; rosy Clavaria

مَجُوْسِيَّة وَرُدِيَّة

Clavaria caralloides: goat's-beard دَنُوسُة مَرْحَانية fungue

(طغيلى من الفصيلة الجَمْيلية يسيس على جندور بعش النجر. وهو أرضى ريسنا أزهر - قُتُل براعم الحنضات وأنسر في التراب}٠

كُنْتِكَ · جِزْبَالَ · daret; red wine فَقُلُ الْحَصْبَاتُ الْكَيْعُطُ

(ولهسا بالعربية أمساه أخري على حي حسرتهاء أنظر reine Clarias (كلمة ملور من أمسل يوناني. ذكرهما

Clarias anguillaris (نوع من الصلّور ذكره الدّميري في حياة الحيوان والتربيدي في تاج العروسي ولا بزال تُعدَفُ عِدًا الاسمِ في مصرٍ}،

وَيُود * وَ (عامية شامية • وسمعتها بالطاء أي بريوط • نوع يكثر في يحيرني النحولة وطوية).

Clarias orontis (يكثر في النساب والعبق ويسبى السمك الأسود في دستق) -

clarifying: clarification مَنْق تَصْفَق أَصْفَاق (تحويسل الشراب من انسساء اليم انساء

(بسامم القبطسان William Clark السكنتف الامبركي ، جنس زهر خولئ من الفسلة الأخدرية Onagraceae).

قصعين قاس

ناعثة تقشقة

يزوع ويستَعمل ووقه تايلاء أنظر Salvia).

annual clary (Salvia karminum)

إفكرفية أشفة Clarkia elegans ساق ورقية اقُلَرُفَة لَطِيْفة Clarkia nulchella ناعِمة قابسة • clary (Salvia sciarea)

Cladrastris (نوع من القَممين من الفسيلــة المتفويّة حلس جنية من القر نبات).

flora) ذُوْلُتُهُ ذُو الأَوْضِي

citrus bud mite (Acercia shel-

citrus flat mite (Brevipalpus californicus)

citrus fruits تبار المبطئات

citrus gummosis تصتكز الحمضات citrus mealy bug (Planococcus

citrus pseresis citrus rust mite (Phyllocoptrula oleipora) قتل العصات الصدني

citrus waxy scale insect (Ceroplasles floridensie

citrus xylonserosis

حدة الحيضات الشعبة

تنقر الخشب

في الحمضيات

يؤمزانة الترتقال cîtrus vellow scale (Aspidiotus aurantii Jai) فكامة المدينة city garbage

(town-reluse را نظر civet cat (Civettictia civetta or Vi-

دَادة · عَنْدُ الآماد verra civetta) عادة الآماد (الاسم cives من زيساد · حيوان من القصيلة الزبادية ورتبة اللواحم ، يحسل طب الزياد في حيب بحاب إمنيه) •

cladophyll (Bot.) (ماق تفلطحت على شكل الورقة والودي وظفتها كسا في التبن الشوكيماء

ومن اليونسانية بمعنى تحيلة الأنصسان.

ciandestine (Clandestine recti-

(الاسم الأجنبي من ليمون المربية أوع شجرة ليمون فيه ضروب تحدَّش بها الأطعمة) .

> Citrus limonum var. duleis; sweet lemon السون حار

Citrus medica: citron-tree أزممتو أزانع كتاد كنك

كتهما صحبحة تممل على همذا النوع وكسلمة اترج تشمسل في مصر والعراق ، والكناء تتعسل في النسام ، وقده ذكرت في يتعدك التساجء وكسافها مفتوحة انوع تسرم کہے اصیفر لا بؤگل بل بستم منه رب) *

Citrus mitis; calamondine Citrus nobilis or Citrus delicioso

يَهْ يَدُر بْنُ * أَيْوْ أَنْفَى * «أَبُوسُف أَفْنَدي». (mandarin tree التنام)

أوتُمَال - يرتقان Citrus paradisi: grapefruit: أندن أالخنة nameta إترجمة الامم المبلعي الذي وضشه له ب يرغة والنباتات الملوكية قبر الكلتوة. وما يرس منظم الليانيين بعدوله ثباتياً ضرباً من اللسون Ly C. decumana , S. 11 فر و بين من الانكليز به · وحرفته المامة في دمنق غهر ماء المبارد لا الوكل بسال استعمل الرئينة وغمرُ تيهار وكريفون، وهو اليوم مبذول في فلسطين شهامية - في لب حموشة ومرارة خفيفة - ومو

و کل مع السکو ، و بصنع شه شراب). تَنْ وَعَلَيْ Citrus reticulate or C. nobilis; tan. gerines: king oranges: mandarin متدرين يُوسُني،

(يتميز هذا التوع من الحمضيات بسهولة الشر Imandarie

Citrus sinensis - تنال وأنظر intange-tree

قرمزية النوتقال citrus black scale الشة داء

(Arbidiotus agnidum

أنحة الخنطات citrus blast لسون محلو لقعة الموالح

> citrus brown mite (Entetrangehme فتا الحيضات النبر orientalis)

citrus (Citrus) فَسَنُوسِ أَنتَهِنِ (شجرة عن الحمضات)"

والاترج والنارتج والليمون الحلو والحامش

اليده وهي نسيي الموالح في مصر والحوامش

الليمون البرتقالي الودق • (لَيْم)

وأنظ

آبُرُر هِنْدِيّ

.(Citrus paradis

لتشون حايض

Citrus amantium or Citrus sinen-

(propagation

orange-free

Citrus limetta

Citrus aurantium var. amara:

Seville orange-tree; bitter

(أبو شُقِير في سواحل الشام وتُقَاش في

(سربة، ولا أعرف له اساً عرباً).

dock; pampelmoose; pompel-

(فَرَائْكَيْنَ فِي دَمْتَقَ وَلَمْ أَنْسَ أَصْلُهُ اللَّهِ الْ

توع نسر. أُخْيِضُر كبير لا يؤكمل- وهو غير

shaddock وهو من اسم القمايط الاتمكليزي

(فيه ممروب حلوة تُؤكل تسارعا}٠

Citrus limonum; lemon-tree

فَشْتُوس غاريُّ الورّزق Cistus laurifulius Citrus Cistus populifolius (جنس اللمون قيمه أتواع البرتقسال

Cistus salvinefolius

Cistus incanus

الحمضيات في الشام، وورَّه لفظ مُحمِشات تستوس ناعيئ الوزق والمحتمنسان فير كنساب قوانين العواوين لابن حشسانير وقد تبقط النون من لمون فقسال Cistus villesus لَيْتُو- وَمَا فَي جَوْفَ تَسَارَم يَسَمِي الخُفْسَاضَ-جنس معجر منسر من الفصيلة البرتقالية) * citric acid عامض أأثناه نبك Citrus gurantitolia: lime tree

(حامض اللمون، وهو حيامض عضوي بكون في تمسار البرتقساليسات والسكتمش والمنادوري وأي القوطة في مصر، وغيرها). إشرب من الليمون الحامض لمبارء مغبرة مفراء مخضرة يزرع في المناطق الاستوابة).

(١) أَرُّحَة · كَتَادة · تُرَنَّعة (تسرد الأثريج Citrus medica). (۲) أترج · كَبّاد الشيخة الأترام).

citronella (Andropogon nardus or Cymbopogen nardus)

لَنْهُ نِنْهُ • أَزُّ مُنْتُكُ • بِيتِرُونِيلاً إنطاق على تباتات عصة لها رائحة شبهة والبحة الشمون كالقسوم والترتجان والإذخر المكنج ورغى الحسام ونحبرها).

Citrus aurantium var. bergamia; citronella grass; citronella (Anbergamot إذُّخِر مَّكُنّ dropogon nardus) (چذوره من الأناوية). Citrus decumana: pomelo; shad

citron tree (Citrus medica) أتؤج أتاد أرنج مثلك

إأتنار الاسم العلميء وأترج وترتج من أصل منسكريتي هو ماتلتف اللي الفسادسية ليمون الجنبة المسمى grape-fruit اي أن لب المرابهما يختلف كشرأا ومن أساء هذا الشجر

Citrulius colocynthis اللذي حملية الى جزائر الانتيسل • أَسْظُرُ خَنْظًا. (colocynth (أنظر

Citrultus vulgaris or Cucurbita طَيْحَ أَخْضَر · بطيخ شَامِين · eitrullus بِعَلِيْخِ هِنْدِيُّ. ذُلَّاعِ خِرْبِز . خَبْعَب (water-melon

Clavaria flava; yellow Clavaria المرابعة مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتِهُ مَغْراتُهُ مُغْرِقِهُ مَغْراتُهُ مُغْرِقِهُ مَغْراتُهُ مُغْرِقِهُ مَغْراتُهُ مُغْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُغْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُغْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُغْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُعْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُعْرِقًا مُعْرَاتُهُ مُعْمِلًا مُعْرَاتُهُ مُعْرِقِهُ مُعْرَاتُهُ مُعْرَاتُهُ مُعْرَاتُهُ مُعْرَاتُهُ مُعْرَاتُهُ مُعْمِعُ مُعْمِلًا مُعْمِعُ مُعْمِلًا مُعْمِعُ مُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُ	طین مرکب طین مرکب (اد مغد الترکیب)	(ابادة الاعتاب الثانية بين الزروع) • (*) تنطيف (\$veaning (Sylv.)	يحراث الجَنِّ ·	(السفردات* وهن بوست انسه المسلّقى في النئام ، ولم نسمع بها - جنس نباتات مسترثات من الفصيلسة العوذانيسة تُؤرع بعض أنواعــه	Cleame spinosa; thorny cleame – ذَوْرَة ثَاثِكَة
:] نېتونمي أو دَنَّتُوسيُّ انشكل	تُ ات مَدَكُوك puddled clay	(عدل يُؤتى في وأَجْدة النَّمِينَ، قُبِل أول	(محرات قوي يُستعمسل في حرث الأرض التي قُطعت أعجارها فيستأمسل ما لبث فيهسا من	للزهر والتزيين ، وفيه تنحو مالة توع وضروب	الروقيّات الضاريّة Cleridae
تقد سجانا تبحو القسماء	خَرَّة aybank	وتوسيع، أو في أنسانًه، وهو أن تؤال أو تُنجَّقُ الشُّمَرِّعَاتِ والقصيراتِ وغيرها من النباتات التي	اللي فقت المجارة فيسامس له في فيه في	كثيرة مطلمها يسلق عملي الشجر وبعشها عشبي).	(جنس حشرات من مفسعات الاجتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قُطْرُ الذَّايِرة Claviceps cla (جنس أفطسار مجهوبة تركب الشيام أي	غَضَّادِينَ · صَلصَالِي ayey	يسمكن أن نزعج الانجبار الجبد الصفيات. وكذلك إذالة الزائد من الشّهي والفراخ في والمُشْهِفة)-	تُشَيِّراً ا مُتَشَوِّقَة (Sylv.) clear plantation (أذا لم تنمساس قروع شجرهسا في يعض الأماكن:	Clematis davidiana; David ele- matis مَلَيَّانَ دَاوُد	راهِيَّة · شَجَرةُ الرُّهْبان · Clerodendroa إقلائرُودَنْنَدُون
وأمسها النوع الثالي).	•	كُرِّي * نَبْت * تَطْهِير cleaning out (اخراج الوحل والحَمَّأُ والأعشاب المعائية	clear-winged apple moth (Synan- thedon myopiformis)	Clematis integrifolia ظَيَّانَ كَامِلُ الوَرَقَ	" (من اليونسائية بهذا الممشى لأن كهسان الهنسد يعتمملونهسا في صلاتهم. جنس دجي
omouseps purpured against	ayey-caleareous seil گرابٌ طِلْيَيِّ كِلْمِينِ	من مجاري الأنهار والقَلُوات).	حَفَّاد ساق التفاس رائق الاجتمة	Clematis recta: erect elematis	وحِمَّةٌ لَلْتَرْمِينَ مِنْ فَصِيلَةً رَغْيَ الْخَمَّامِ) *
الأزُّجُوانِيِّ (نوعمشر موفطر الدابرة • أنظر:ergot).	راب طبيق ينييق (أنظر soil)	cleansing cleansing	تَقَلَّمُ ۚ ﴿ إِنْسِقَاقٌ ۚ ﴿ وَتُوسَامٌ ۚ ﴿ cleavage	ظَيَّان مُنشَعِب أو مُنشَقِيم	Clerodendron foetidum; fetid Clerodendron
تَرْقُورَةً * عَظَمِ الترقوة	ayey-siliceous soil تُرَاثُ طِلِينٌ مَوَّالِينٍ	تنقية من الشوائب clear bole	اَنْفِلَانَ ۚ اِلْفِلَاجِ ۗ	Clematis sinensis; Chinese clematis	Clerodendron fragrans: fragrant
,,	رچيد آلتر كيب فيهه ا فيهالمانة أو أكثر . الطنن ومقدار كيبر من الوطاء .	 (جزء الجذع الخالي من الفروع).	cleavers (Gallium aparine) المنكساء المستكراء السنكراء	Clematis vitalba; traveller's joy;	-
دَّبُوسِيَّات القُرُونَ وفصيلـــة حندرات من مفـــــدات الأجـَحـــة	الفين وهدار مير من مرسمه تُرَابِ طِلْمَنِ	clear cutting or clear felling (Sylv.)	حَيْثِيَّةُ الأَنْمَى	فَلْيَانُ ۚ السَّيَاحِ virgin's-bower (مَلْمَى * شراج- يكثر في الساجات ومو	Clerodendron inermis; inermous رَاهِيَّة مَلْمًا
أي تعرف يكون العفدة الاخيرة منغرولها متفخة. أي وقسد قسمت اليوم فصمائسل كثيرة كــالتُنيّــات	والتي تيميني (فيه ٢٠ في السائة فأكثر من الفقاد أ الطبن)	قَ <mark>مَلَّ</mark> مُ كُلُّنِ (أنظر "felling "clear)	(السعجمات والمنفودات. عشبة مشرة من الكُوْيَّات تلصق تسرتها بالشاب إذا مسته).	مشر)٠	(ياسين لرقر في مصر · جنبة مشرشة دائمة المخضرة كثيرة الاستعمال مباجباً في حمدائق
و الذَّرَقِيات) * علم		(۱) تزويق تصفية بالترويق (۱)	cleft $\overline{\tilde{\omega}}$	Clematic niticella: vine bower ظیان مُعتریش	القاهرة) -
(۱) مِخْلَبِ (Rool.) مِخْلَبِ (۱) مِخْلَبِ (ج مَخْلَابِ، ظفر الجوارح أي سِاعِ	ay fraction العبرَ • الطيني (من النرية) -	(٢) تخليص الزَّالَة	تَعَلِّيمِ بِالشَّقِ cleft grafting	clementine کلیانتین	Clerodendron serotinum; serotin- ous Clerodendron رَأُوسَةُ مِنْقَارِ
els الطبي) -	ay loam يَوْ تَنْ صَلْقَمَالِيَّ أَوْ طَيْسِي	clearing; thinning تُونِين (١)	أسساء ابن العوام التركيب بسالشق والتركيب التكلي: أنظر gratting).	رضرب من اليومفي الشهجن)	الله المنافق Clerus aniarius
ال (٢ ₎ طُلْقُر - قُلْفَير - (أَلَّدَةَ (Bot.) (أَنْظَر (unguis)	اد يد تقبله قوامهما ومط بين الصلصا	(التوسّم على النجر في الحراج- وهو تعظم النجيرات النحية أو المحوجة فيوسّم على التي تلبت في الحرجة فيزهاد لموها)-	cleg: horsefly (Tabanus plucialis) تُسَّرُّ مُطَرِّي	cleome; spider-flower (Cleome) ذَفِرَة * زهرة العنكبوت	(مترجمة مصرة من مقدمان الأجتحة تنتك برقاناتها برقانات التحل في العقية)
	ay minerals تنادن الطين	(٣) عِتَادة * إخيا،	سر معنوي (أتظر tabanid)	(تبات ذهري من الفصيلة الكبرية).	مَغْدِيَّة ، زَهْرَة السَّفِد
(ج مياني د مياني على جسمور بعض لي درور د ميا مياني على جسمور بعض	تزر · طَبَقة صَلْمالِك مُتَصَلَّة ay pan (تُطُلِق مُتَصَلَّة) (تُطُلِق في الانتسان السعادج عسل	(قلع مختسلف النيسانسات والأحجسار من والأرض لاتخاذما تُزْذَرَعه).	شرة وَقِيَّة مُتَمَلِّلَةً (توجد في الفُطريَّات الزَّفِّيّة) *	فَيْرَة (جنس تباتات عنيية وجنيان من الذرة الأحقة	لِ <u>َقَائِنَتُوْ</u> سِ (تجال تُوَيجها، جنس دَهر من فصيلة الفرنيان المراشية)،
طنن مَلْصال عَمَاد clay	تَنْشُرُ بِذُ كُيْمَةً ثَشِيلَةً كَيْشِمٍ كَبُواً أَوْ فَلِيلَةً عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَم نفوذ الجذود فيها) •	a clearing of stones	زمرة غير كُتَنتُّحة cleistogamous flower	الفسيلة الكبَرَيَّة Capparifaceae الرحسارهـــا ذات أمديــة طوال وتوبجيــات ريئيـــة تشهـــه	Clianthus dampleri; glory pea
(نراب طبيتي دقيق المذرات مقطر الواحدة التيسل مبر ٢٠٠٧ مليمتر» كثير الانفصساج	تُرَابِ طِيْنِي ay soil	(وقع الحجارة من الحشل لشهيــل تموّ مزروعاته وجر الآلات الزواعية قيه)-	وذاتية الإلغاج)-	الباكر). Cleame arabica: Arabian cleame	Camenas ampieri, gior, pea
المهانى السخلوط غالبا بأكسد الحديد وأكسيد	(فيه ۲۰ في الماقة فأكثر من الفطار أه العلمين- أنظر (soi).	clearing (ground) of thistles قَلَمُ الأَشُواكُ	إلقاح ذأتي (في الازحار اللا متفتحة)	فَهَوَهُ عَرَيْيَة	Clianthus puniceus: parrot's-bill; scarlet Clianthus مُخْدِيَّة لُرُحُولِنَة
المتنكيس وغيرهمساء وهو أذا كثر في النريسة الله مندجة مندجة،	مُنطَّفَات • الآت تنظيف eaners	(تفية الحقلمة أو المرج من التبانيات	clematis (Clematis)	الْم وُشَيل)٠	
	seed cleaners آلات تنظيف البذور	الباك).	ظگان ٠ يائين اليّز	Cleame grandis: grand cleame ذَهِرَة كَثِيرة	click beetle; snapping beetle (Elater segetis) نَقَالَة الحصيد
ويين ,و صفيان ۵ غرزاين أو يشغروي	(۱) تَنْتِهُ الزَّدْعِ · (۱) المُنْتِهُ الزَّدْعِ · (۱)	تَرِينِينَ أُو تَمَنَّيةً clearing of wine	رتبات من جس الظبان).	~	اجنس خنافس صفار من فسيقة الشَّفاطات
(colioidat clay أنظر)	إِبَادَهُ الْأَعْمَابِ	المخسود (أنظر fining)	عَلَيْانَ * يَاسِمِيْنُ البِّنْ البِّن	Cleame pungens; violet cleame	Elateridae اذا رُّهَمت عسلى ظهر مسما تعلت كالناوشني)٠

clod-crushing

(تداني أعالي الشجر مرؤومها با تبحاثها :

نَفَل • برميم • شَبْنَد

(قص ريش الجنساحين لمنع المطيود

الدواجن من الطيوان).

(راية من الطبّور المتسلقة).

elimay

(بسسات عثبي من الفرنيات الفراشية

اوراقه تسلانة الوريقات واتواعه كنوة متهسا

il alsike clover; Swedish clover; alsike

i Bokhara clover (Melitotus alba)

| Calvary clover (Medicago echinus)

carnation or crimson clover (Trito-

cow clover (Trifolium medium)

Egyptian clover; berseem

(Onobrychis

honey clover (Melilotus alba)

(um)

النظ : Trifolium alexandrinum (Trifolium)

boly clover (Onobrychis vicinetalia)

(melliot

(Medicago

lium incarnatum)

نَفَلَ نَغْلَى أَو (Trifolium hybridum)

الحولي والتُعشّر · أنظر ايضاً (treioi).

هَجِينَ • بِرسِم الموبد

فَفْفَعَة ﴿ رَمِلْة ﴿ قُتْ ﴿ قَضْ ا

(أنفلو

نَفَل مُدَمَّى

الدومارور

16 (1)

lati	on		ىرى تىخىبىر · نىفتىر	-
اللب	والخير	الستم	(كَتَخَشِر تَحَشُّرهما).	

54 · 33 coagulum; card (اللِّين المؤتبِّن، رُؤية، اللهن الحسامض الذي يُعَمَّتُ على اللبن فيروب}.

COROL

أَوْكَالِنَهُ سِ (caluntus botruoides

(Eucalyptus

bombyx caterpillar

(Cirsium

(blessed thistle

(الفرس الذي يشممل في جز عربات

coach-horse

(نضر بقراس المتوبر المغاد خاصةً)٠

bombyx caterpillar; procession-

تنابات دُوكية قاسة • أنظر Cirsium).

مَا لِكُ الْحُمُّ لِ • فَصْرِ إِنْ الْحُمُّ لِ

الصف • شوك مارك

الركوب ولا سما في المدن)-

(أنظر

بأذّورد مُقُل

فعل مشترك

cluich

clypeate

cluster pine (Pinus maritima)

(كاندى في غابة بيروت. أنظر pine).

عُنْقُودِيِّ الرَّهْرِ

(أنظر

صَنَوْتَر بَحْرِي

ذُو دَرَقَهُ

قَرِّجُةُ الصَّنَوْتِرِ الخِرَّارةِ

وَرَّيْهُ اللَّهُ مِلَّ الحَوَّادِةِ

شَه لئه • قُصوان

قنثم حَجَري cost: pit-cost (مادة تبائية متحجرة سوداء تُيُدُرُ في فتهايد قوة محركة كبيرة. والكربون أهم عناصرها. وعي اشكال منهما البُرَّاق أو العسائي واسمع anthracite والنظام أو اللهج واسمه (lignite).

الفحم الأبيض - القدرة white coal البائدة • قَدَّةُ الطَّلَادِ. زماد الفَخْم العَجَرِي

Conders التحام • اندِماج coalescence

(أُ مُفْلِي (symphysis غافة cost coose

المار (cormorant

فَطْرِ الْأَالفَحْمِ الْحَجَرِيِّ، ثُوَلُطَر coal-tar (الثانيةُ معربة حديثًا. قطران يستخرج من الفحم الحجرى ، وهو يجمسد في الهواء ، ويستعمل لطبلاً، جروح الشجر السكّبار، وعو غير القلقطار colcothar فراجعه) .

coarctate pupa (or chrysalis)

(عذراء معْلَقة بغداء جلدي قديم).

coarse حبوب خشتة coarse grains غلاظً الشّر coarse hairs: kemp

(الشعر الغليظ يتخلل الصوف والوير).

كأسئة غليظة coarse limestone (ححمارة كالمسة تستمال للمناء أتظر .(limestone

زَمْل غَلِيْظٌ • رمل خَييْن coarse sand وأتظر (sand

cluster (of dates or bananas) (٣) قُنْو · قِنَا · كَتَامَة · عِدْق .(stand; plantation (جُمَّاع ثمر النحل والموز وأشاههما)٠

Clanea cluster-flowered eucalyptus (Eu-(عامية منهورة في مصر، جنس سبك من الفسيلة السابوغة Clupeidae فيه السابوغة والرّ تُكَدُّوالسّرْدين أنظر herring و sardine).

Clupen harengus

(herring

تزدين (sardine اأتظر

Clupen sprattus; sprat دنکة سراطته · مَا يُوعَة Cnethocampa pityocampa; pine

Cnethocampa processionea; oak السانوغة كالسردين والرنكة). Chapeidae مالافتات · قر نستات أتضر بباللوط ولمسهسنا مؤذ كسلس

والدايل والرائكة الغر.).

أمريكية والنجية من الفصلة الكاوزية)

Cnicus benedictus

(عنفود عنب صفير)

الملتحر المجتمع سواء أكان في الأحراج أم في الحدائق، وأطلقنا النجراء أيضاً على

Clupea nilotica; Nile brisling; Nile shad صائوغةُ النَّتلِ • صائوعَة

Clupea sardina

(سمك مغاد من قصيلة الرنكة).

cluneid (سمكة نهرية رقيقة الزعمانف من جنس

افسنة أساك تنسل الماوقية والسردين

Chusin Cnicus; Cirsium (باسم نسبانی فرتسی، جنس عجر وجنبة (جنس تباتات موكمة من المركبات ذات

Clusiaceae or Guttiferne 🏻 🌣 Cnicus arvense or Cirsium arvense (فسيلسة من ثوات الفيلقنين عبديساة التربحسات تقلسات الأبدية نشسل الكلوزية وجؤز جنستم وكث ريؤنه وعجرة الأشداء

cluster (۱) كُنْتُود (كنلة عنفودية)

small chater

المحمدعة متكنلة من النحل)"

[حشرة من السوسيات تضر بالتقل).

سوسة ورق البرسيم (يُطسلق الاسم عسلي توعين من الحشرات Phytonomus brunneipenniso د کتاب Colaspidema atra

clove-tree (Eugenia aromatica)

قَى مُفْلَى • قَرَيْفُول (يقسال طعام أُمَّلُوْ قُسل ومُقَرُّ نَفُ أَي مطلب والق نفسل. جشة من الفصلة الآسة تزرع فير وزيرد والحارة لرائحة أزعارها وبالر أحزالها والقرائل الذي يباع في الأسواق زهر، يُعطف قبل أن يُنفتح ، ثم يُجفف في القلل ويطنفون ولى م كلمة القراغل أيماً على زهرة المشترى Dianthus أنسيط Dasque flower

رخا الذُّنْب (ثبات من السلا زمريات الوعائة، أظ foccood).

clubrant (Plasmadinhara brassi. ق و الحدور (مرضى يصب المسلفوف فَتسلفُ الرأبي وتندوي الجذور في انكال غير منتظمة إ

club-rush (Scirpus Incustris) دنس الكغيرات

(بسات عنبي عن القصيلة السُّعدية (Scirms Lund) Cyperacean

I sea club-rush (Scirpus maritimus)

دَيُّ سَنَّة club-top mushroom (Clavaria اأنظ

clucking (صوبت العجاجة عندما تدعو فراخها).

clumn (of sheets) (مراريتي بعسامة الدمسائقة - وهي جملة النوامي التي تنبو حول أرومسة الشجرة سوسة جذور البرسيم fehoot file as the state of

> clump: stand كُوْبَ النَّمْلِ تتغراء

| king clover (Melilotus officinalis) حَنْدَقُونَ حَفْلَى ﴿ إِكْلِيْلُ الْمَلِكُ L n

purple or red clover (Trifolium pra نقل المروج • نقل بنقسجي •

Swedish clover (Trifolium hybri-مَثْدَقُونِ أَيْنَض تَنْلِي أُو هَجِينَ *

> sweet clover: melilot (Melilatus خَنْدَقُونَ • خَنْدَقُونَمْ officinalis) دُرِق ١٠ كليل الماك (نسات من رئية النَّقسل لكنه من جنس

Melilotus أنسسند notilotus # white clover; Dutch clover (Trito-نَفَلِ أَنْيَضِ أُو رُاحِف (itum repens

برسيم هولئدي | Dutch clover; white clover (Trito-نَقَلَ أَنْيَضَ أُو زَاحِفُ (lium repens F vellow clover (Medicago lubulina) فِشْهُمَةُ صِغْرِةً * رَطَّةً صِّغْرِةً برسيم هولندي (medick "black" , hil)

> yellow suckling clove: (Trifolium نَفَارِ إِنْكُنْدَرَىٰ * قُرْط * بزسيم filiformis) نَفَل خَيطي

French clover (Trifolium incarnazigzag clover (Trifolium medium) نَفَلُ مُلَمَّى تَقَلُّ وَسَعِلًا * نَفَلَ مُشرشَر

clover dodder (Cuscuta tritatii) كُنُوْت النَّفَلَ (Cuscuta وأتظر

clover grasshopper (Euprepocne-تطأط السسيم min piorans) clover pad beetle (Bruchidius trif etii ختفُما، قُرون البرسيم

clover root weevil (Sitona lividi-

clover-seed weevil (Apion afri-نَفَا مُنْدَعَي

خَنْدَةُ فِ أَنْتَضَ (melilot (أنظر hop clever (Trifolium campestre) نَقُلُ الدوجِ • طِيْعُلُنَ (Trifolium اأنظ ! Italian clover (Trifolium incorna-

فَصَلَةَ الْكُفُنُوفِسِاتَ وَرَيْةَ مُتَمَعَانَ الْأَجِنْحِيةٍ.

تربة خشنة البنية coarse textured soil

(٢) غِطَّة طبيعي ﴿ كُسُوهُ الحيوانُ ﴿

(coats and particularities اأتقار)

| Joseph's coat (Amerenthus tricolor)

(مَنْدَقُور في دمنق • أنظر Amaranthus).

(ومسئة لمحفظ المحصولات الزراعية وقشأ

بدرجها في مندة لا ينفذ منها الهوا-، مثاله

تماس البيض في مناء الكنس، والله التساد

متوادُّ عازلَة أو ساترة coating muterial

(الأولى ألوان الشعر السامي على جلد

الفرس خاصةً. أما الثانية وطودها بينة فهي كل

لون يتقالف السلون الأصلي في منظم الفوس

كالنشميل والفرة والاسم الانكليزي coat

يدل عملي كسوة الحدوان ولا سيسا على كسوة

البخل والغرء وبدلأينا على الثوب بالعربية

والمامة عندنا تفول نبوب الفرسيء وهو تعبير لا

يأس به، وليكن الثون هي الكلمة المستعملة

في كنب النخبل القديمة ، كيما أن الاتكليزية

. نطقق أيضاً على لون كسوة العجوان، وقيما بلي

أسياء أهم أقوان الخيل وعياتها وهي من

تحقيق السرحوم الامير مصطفى الشهابي وأيسر.

مجمع اللغة العربية بتمثق سأبقأ تشرمسا أنى

مجلسة المجمع العلمي العريي بنعثق منسبة

١٩٣٥ ثم في مجلة السقتطف المشهورة التي

(أشـدُّ حسرة من الأعفو- ويحكون عرفسه

ودُنبه أسودَين ، وكذا فوائمه في الغالب)

asherray

black: dark

كانت تصدر في الفاعرة :

(الذي على لون الموماد) •

coats and particularities

والجين يورق القصدير المخ٠)٠

coating; protective coating

(١) طلبة • طلاء • طبقة طلاء

لون البطد او الشعر

قطفة أثلاثية الألوان

عَالَ • مَشْرِ • تَغْطَلَة

الأَنَّ انْ والنَّمَّات

Indian cobra (Naja tripudians)

blackheaded iron-gray (القرس الفي اموة رأسه دون سالر (الشديد السواد يقمع من فرط مواده) • أغر أشت إلى تياض light-gray (الذي له غُرَّة أي بياش في الجبهة)* (قلبل النسر الأسود)٠ breeched (والفرس مُشرَوَل الذا بــــلغ التجييب lightly blazed الركتين أو العرقوبين). matte black أدهم ثاجب chestnut إمر الأحمر الضارف الي صفرة. وتكون (الذي لا يلمم) · أله الله عقراً ، وكذا عرفه وذنيه) ا narrow blaze clear chestnut (الغرَّة التي دقت ومالت في الجبهة وعلى (هو الذي خَلُصَتْ مُثَرَّتُه)* نَصِةَ الْأَنْفُ وَلَمْ تَبِلْغُ الْجِحْلُلَةُ} • coppery chestaut piebaldness (البقع والبقسة تُخالُف اللون أي أن (الذي تعلو القرآنه مُتْمُونُّ) • يكون في النوس بُتَّع كبار عراض مخالفة للوته . غُهو ۚ أَنْفُعُ ۚ فَالْكِلْقَةُ الْجَسْاعِ السَّوَادُ والسَّاضِ فَمه dapple-gray أَيْقَتْي أَمَا الغالنَ فَهُو أَبْرُقُ وَهِي بَرْقُاهُ • (الذي يخالط النُّهةَ فيه نُكُّتُ كُود ، واسمه عند العامة في الشام أورق تُبَقِّيجٍ). وأيًا كَانَ الفرس كُنيَّةُ وعليه بقع عراض بيش . فَهِي الكُنَّةُ الْبَشَّاءُ وَالفرسُ كُنْسِتُ أَبْعَعُ ۖ وَافْا dark-brown عيدي كان الفرس أغفر وعليه يقع عراض بينس فهي الشق ، القعاء والفرس أنظر أبقع ومكدًا) . (الذي يعلو حمرته مواثم). أَشْهَبُ إلى سَوَاه dark-gray red-roan المخسسلاط شعوات يعض بأخرى الى (قلمل الشعر الأستشر). flea-bitten إذو الزُّمُطَنَّة وهي أَنْقُطُ موادر مبعثرة في reddish-brown (الذي تشتد حمر ته، وأشد منه الأحمو). golden chestaut; light brown; أنتق مُذَمِّ أو مُذَمِّ gray; grey white-feated (الذي عمراته عسلى لوتين أبيش وأسود

على ان تنزُّق قلا تجنع تُكُنًّا) .

والفؤد التي تسيل علىقسبة الأنف وتعرش

(ادًا سال البياش على فصبة الأنَّف دون أن

head blaze

incomplete blaze

بابلة

في الجبهة)-

(والتحجيل الحكال شها الثالمة :

نارَجيْل كَنيْرُ

الأبأنة

Cocos elegantissima

Cores eruthrospatha

Coees nuclfera; caconut palm عارَجيل مَعْرُوف مَارَحَيْل كَأْرُحِيْلِ خَوْزُ الهامد شُعْصُورَ واليم بادَنْج

(كلهسا في القساموس. وهو النوع الذي يزرع للمارء المد وقة).

وُرَة عَادُس * cod;codfish (Gadus) سهك القد

(الأولى تعريب اسم نوع منه G. morrhua والشانية تعريب اسم المجنس العلمييء ويسمى في مصر بُمَلة وَبُكُسلا وفي المورة أثواع من جنس غنادس ربسا بلغ طول السمكة الوآحدة منها مترأ ونصف مترء وفيه أنواعصفار القدورء والمورة كثيرة في البحار الشمالية يؤكل ليحمها طرية ومقدة ومعلَّجة ويستخرج من أكبادها ما بسمى في الطب زبت السمائوزين كد الحون. والحوت في اللغة غيرها ، وهو من الثديات) .

(١) قَالُونَ * محموعة قوالنوار (٢) زمز • شيفرة

نائرر التلكية proprietorship code (find proprietorship code النظر)

ػؙؙۅٚۮؚؿۑڹ codeine or cedein (هسة قسلم الأفهون · أو قسل قسلواته؟ الأفيون) •

مُورَة * سبك اللهُد codfish صاد البورة • صاد الثَّد

codfisher مُورَةٌ طُيفَرِي codling فه أنواع للتزيين وفيه نوع شير منهور)

(تبــات أو عنب ينمو بين الحنطة ويُنفِرُ (ثمرة التارجيل).

cocoa beans: cacao beans

cocoa butter or cacao butter

إدعن من الكاكار يستعمل في مستحصرات

(نعرة التارجيل Cacas mucifera).

coron tree (Theobroma cacao)

(من أشهر الأدهان المُستَّماة سُمُوناً نبائثة).

cocoaut palm; coco palm

(Cocos nucifera

(قَمْ تَقَةً مولدة شامة من أصل مع ياني، •

(وهبي الشرائق تُجمع من الأُغْصَان التير

غشما واق حريوى تنسجه بعض الأمساريع

كدودة الفُزُّ لتتحول فيه الى خادرة) •

coconut:cocoanut

coconut butter

cocoopery

زُيد الكاكاء

تأرَّحْنلة * حَوْرُة الهند

نارَحْنَلَة • حَوْزُهُ

دُهن النارجيل

حَوْزُ الهِنْد

(أنظر

.(silkworm nursery

ترخي البها دود القل)-

جَمْعُ الصُّلَّج

فالآحيشل

صُلَّعَة • فَعُلَمَّة • شَه نَقة

كاكاؤو • لَوْزُ الهند • كاكاو

الهند • حَوْزَةُ التارحيل

تارَخْيل مُغروف، تازحْيل.

(أنظر Agrostemma githago) (حبوب هجرة الكاكاو Theobroma cockle bur; burdock (Arctium أرقطون (anna)

(يطلق على أعفاب من المركبات ذات سسار حسة شائكة تعلق بالمسلابس وبتعر المساحة أنشل Charelack).

coek-pheasant cocoanut: coconut (أُ تَعْظَرُ (Phasianus ceckreach (Blattidae) مثتُ وَرُدانَ٠

جُرصود (حشرة من متقمان الأجتحة لوقها أطور أو يتيم أو أسود ارجلها دققة ولها قريتا اشتعاد طويلان أنظر Blatta).

American cockroach (Periblaneta اللث وزدان أمريكية americana)

German cockroach (Blatta germa-بثت وردان جرمانية (أتغلر (Blatta

ii oriental cockrosch (Periplaneta orientalis) س وردان المطالح

cockscomb; coxcomb (Celosia cristata) تحرف الدُّسُكُ قَطَلْقَةُ عُنْ الدُّنْكُ

(نيات زمري من النسبلة القَطَيفية).

(مكان تربية دودة القز • أتسظر cocksfoot; cocksfoot grass (Dactylis glomerata) إشبئية تمنينينة نحل الاصبع cocoon gathering

(جنس أعداب علفية من التجيليات) • cockshead: sainfoin (Onobrychis رأس الديك • ايدوسادون

(بات عليي مُعشر من القرنيات القراشية (التارجيسل من الفارسة ، والفارسة معر يؤرع لكنسبه وتحسسال زمره أتظر السنسكريتية - جنس شجر من الفصيلة النخلية ء .(Hedysarum sotima

(Aspidiotus aurantii: Jist Cochlearia ملعقت المير شكل اوراقها السلطنة. جنس بقسل cochineal insect of figs عسقولي مُعَشِّر من الفسيلة السليبيَّة دُو أوراق (١) قِرْمِزِيَّة الثِّين السَّمية بقبرة أو ريئية وازهار بيضاء صنيرة) . (Coroplastes rusci |

(Asterolecanium

cochineal insect of mange (Leca

قرمزية البائجو (ntum acuminatum

cochineal insect of mulberry (Dias-

وَرَمزِيَّةُ البِّلُّوطُ cochineal insect of eak

(و تسمى قملة التوشوحشرة مفافير التوت)

(Lecanium ilicis

cechineal insect of olives

cochineal insect of oranges

(Dactylopius citri)

(أنظر Aspidiotus aonidum)

وَ مِرْتُهُ الدُّرَاقِينِ (Lecanium persicae)

lapius vitis)

(Bot)

إنسرة عسلي تكسيل فرن كشوة البوسيم

art.

ة مراتة التون - التون

قرُّمر اللُّهُ الرَّبْنُونَ

و مرالةُ الرُّتُعَالِ السُّفا

فِرْيِرَيَّهُ البُرْتُقَالِ السَّوْدا،

أو الخَوِّخ

مزمزتمه الؤزد

قِزْمِزِئِةَ الكَّرْمُ البَّيْطَاءُ

(١) قُوقَعَةُ الأُفَارُ

فَيْ أَمِّيةُ (حَلَرُونُ)

(۲) قرن قوقعی

pustulans

(Lecanium

pis pentagona)

تَيْدا الغَيْلِ (٢) قِرمِزِيَّةُ النَّيْنَ Cochlearia armoracia خَ وَلُ الأَلْادَ En Chorseradish

> Cachlearia afficinalis; scurvy لِلْمَقَةِ • حَشِيْتُهُ المَلاعِقِ (من cochlear أي البلعقة، عشة طسة من القصيلة الصليبة تنبه قرة المن قليلا) *

> Cochulis reservna or Totrix am. biquella المناقبة المناقبة (حشرة من حرطسسات الأجنحسة تضر

(١) ديك (انظ المادة الثالية) .

(۲) مِحْسِن صُنور

(٣) دَوَّارة الريح

cock (Gallus gallus) د ئــك (ذكر الدجاج. جويَّكُة ودُيُوك والدجاج حِنس طَبُور دواجن من رتبة الدَّجْسَاجِيُّسان . . . فيسلم التَّذَرُجِيَّنات وفي مدًا البنس أنواع ودجاج بتخنوه ودجاج جاوى ودجاج يَّةِ لَدْيِدٍ • أما الدجاج الأهلي فمجهول الأصل وقييتقد أن سبلالاته المعروفة تولدت من تمسافه أبواع وحشة عديدة من الدجاج).

ى د گاتة cockatoo (Cocatua) (أَنْظُ بِعَلَاقِ عَسَلَى كَثِيرِ مِنْ النواعِ التقاؤات التي تعبش في المنطقة الأسرائية)"

cockchafer (Melolonthy vulgaris) الدُّودَة التَّخَا٠

(مترجمة خنفساء كبيرة من مفسدات الأسنحة التُقَبِّحِتَّان القرون تُسمى برقائتهما المدودة البيضياء والتركية وهذه الدودة تعيش يشع حنوات وانشر كثيراً).

دلك صفير ئى-م · ئۇان cockle المحازي)

أوتسير حشرة الفؤمز ودودة القوعز م وعي تُربي في أمريكة على الصيار وتستعمل في الصنَّاعة للونها الأحمر القرمزي). Coccus lacca; lac scale insect

قزمز تمة اللَّك (تفرز بعشور الأشجار اللك بتأثير نسمها)٠

Coccus manniferus; manna scale insect قومز أله السور manna (ألظر

cochineal (Coccus enetl) (حدرة قدريّة تركب الواصاً من الشاد خياصة مُشار اللمومز · ويطلق الاسم على وجه التعميم على الحشرات التي من جنسهساء أنظر ايضاً الاسم العلمي). pernicious cochineal (Aspidiotus

الفِرْمِزِيَّة الفَقَّاكَة perniciosus) cochineal cactus صَّارُ القِرْمِز (أنظر Opuntia coccinettijera)

cochineal fig (Nopalea cochinilli fera)

فبتنار الفؤمز (Opuntia coccinettitera ,hit)

cochineal insect black cochineal insect of oranges امهر أسبائها قملة النبائةوالحشرة القشرية وحشرة المنسافير مفردها يتلقر وتتفقور وهير حدرات من أجشاس مختلف ولا سما جنس Lecanium وجنس Coccus تكون إنائهما cochineal insect of peach trees عديمة الأجنجة ومقطناة بتنفززات تهمأ عكسل الحرائف ، كما في حشرة تأكَّرُوبة ، أو يكون لهماً منظر دقيقي ، كما في الحشرة القومزية . المسكاذية pseudococcus وهي تركبالأعجار المثمرة فتضر بهاد وتنسب الىالقصلة القرمزية cochineal insect of reses (Diaspis من رتبة تصفية الاجتحة)-

cochineal insect of almond (Lecucochineal insect of vine (Bactynium amygdali) قِرْمِزِيَّةٌ اللَّؤْذِ cechineal insect of Australia cochica (Zool.)

ومزالة أشرالة (أبنائي Icerya purchasi)

cochineal irsect of citrus trees

parabilis)

cod-liver-pil

codominant

cod-roe

coefficient

Coelenterate

coelom

codling moth; apple worm

(Carpocausa pamonella)

hirmutum or Nurcissus incom

(هو زيت كَسِد المورّة او القُد، أنظر

(الشجرة التي يكون جزء من رأمهما في

coefficient of digestibility

coefficient of relationship

(من اليونانية لأن لهما تجويفاً واحداً له

لنبعة واحدة الى العفارج عنى قم وإنت جميعًا.

وسماعا مجمع مصر لا حشويات اي لا أحشاء لهاء

والمجوِّفات عندي أصلح. عميةً من الحيوان

مظمهما ببحرية، وتسمى زهر البحر لأتكالهما

والواتها الزاهية وهيأريع طوائفة القدارات

الرئوبية والمرجسانيسات والقراميسات

(تَجوِيفٌ في جسم المعوان يَحُوطُهُ

codlins-and-cream (Evilobium

دُوْدَةُ الثُّمَّاحِ · مُلتَهِمة النسر

(أتظر الاسم العلمي).

منفئة فنفذته

زَئتُ كَبد الخُوت

المشتركة في الشيادة *

شه سأئدة

بزر السلجم • بزر اللفت

Caleus aromaticus; aromatic ذَهْرَةُ النِنْدِ العَطرة

Coleus rotundifolius; African بَطَاطِينَ أَفَرِيْقِيا ٠ زهرة النبد الافيقية االشائنة مترجعة عن الفرنسية ، نوم يزرع في البلاد النحارة لنجذوره العسقولية).

Coleus verschaffetii: hybrid زَهرَهُ النِنْدِ النَّقْلَةَ أَو الهَحْنَة coleus مَنْص ﴿ قُولَتُمْ ﴿ فَطَاء ﴿ قَطْم (تقطيع في يعض أنحساء النجسم. وأتواع المغص كثيرة كَالمُعَوَى والكلوي المرم. ٥

غُموط أنحطاط كُلِّي انهار collapse

(١) عُمُقَ collar (Bot.) (عنق النبات أي موضع الانصال بمن الساق والجذر وهو يتمتز أحمانا فيرالانتجاروالبادرات

بانتفاخ بسط) (٢) إڭليل

(أداء تنحط بعنق دابة النجر ، وثرتكز علمي كلفيها ، وتتعسل بالمجرور يسيرين من چند أو بحشور)٠

(٣) طَوْق (Zoot.) (دا ارة من حديد تطؤق بعض الأشهاء كقلب الدواليب لمنع تصدعها).

rellarione (Zool.) مَرْفُوهُ عَظْمُ الرَّفُوهُ [Zool.] (في الطيور يتحد العظمان لبكونا الشمية wishbone. والاسم العام لهسذا المظم هو .(clavide

فادحة العكن collar borer وْأَمْرِيُّنَّةُ العَنْقُ أَي حَشِرَةً مِنَ الْفُصِيلِـــة الْأَغْرِيَّةُ تَقَدَّحُ فِي عَنْ الْإَغْرِاسُ السَّمَارِ). ۗ

Colchicum erocifiorum کُلَّةُ لاسة زَعْفَرانِيَّ الرَّهْ Colchicum varienatum; variegat-

سُورَ تَحَالُ دَامِيّ ed colchicum (يزرعلزهر.٠٠ وكذا النوعان السابقان)٠

قديمًا. وهو أكسد الحديد الطبيعي ، أو هو مِنْكُةُ كَسِيدُ الحِدَيدِ السِتخرجِ مَنْ كَبِريسَات الحديسد وهو ضرب من زاج القعساء copperas و vitriol كان يستعمل أي العلب) . تحضف بالهواء البارد gold air drying

(الاتكليزية من العربة أي المعربة

ذوات الدم cold-blooded animals البارد • العَبَوَانَاتُ الباردَةُ الدُّم

دَفْئَة باردُهٔ أو طَسُمَّة (هي التين يكنفي فيهسسا بحرارة الشمسي السجئسة داخل الزجاج فتذلل حرارتها بطع درجات فوق العفر في النتاء ، في مثل أجواءً النام، وأكثر من ذلك في مثلجه القاهر ، أنظ .(greenhous).

تخزين ارد تخزين بالتبريد cold storage cole (Brassica napus sylvestris) سَلْجَم حَرَجِيّ • لِفِتُ الأَخْراجِ

(اسان من الفصيلة الصلسية قريب من السلجم، يُزرع اما لامتخراج الدهن من يزوره، واما الأطعامه المثنية،

coleopter: coleopteron or coleop-

(حشرة من مُعمدات الأساسة).

مُنْتَدّاتُ الأَنْسَعَة Coleoptera (ويسمونها أيضا عمدية الأجلحقوالمَخَافس والعَّجَانس والجَعَانس • أعظم رتب الحشرات فيها فصائل كثيرة كالشترطانيان والخنافس البتركة والكثيات والمجتنبات والفراحسان والشؤسيان والتُنفُسُوقِيات والنُّلُقَارِيَّات والقُرَّسُان والنامقان الشع-}.

غِنْد البُرْعُم الأَوْل coleantile (في بادرة المعشائش)،

(أهم الأنواع وفيهسا ضروب أو تُويَّسات كالكولة السفاء والتحمراء). كُنْ لَهُ خَلَقَتُهُ Cola verticillata

cola-nut; cola nut; kola nut

Colaspidema atra: trefoil weevil; خُنفساء الفضفضة clover weevil (حشرة مغمدة الأحضية مج القصلسة

Colchicaceae or Melanthaceae

(فصلة تاتيات من ذوات الفاقة تتمسل السورتسيسان والخركل الأبيض وتميرهما وسعاها وست التُحلاحة).

colchicum (Colchicum) سور سان (تات من القصلة السورانجانية).

والمفردات، وهي من القسمارسية، جلس تناتسات عشية مسرة بسلية من القميسلة السورتحانية فيه أنهاع تنشها الطبعة أو كُرُدع الأزهارها) •

سُؤرَتُجانِ أَلْبِيّ Colchicum alpinum

Colchicum cutumnale; upstart; meadow saffron; fingers of Hermes; autumn crocus; naked

أصابغ بهؤمس وشرح أممناه العقسبارة وفي المقردات أمايع هرمس هو أتفاح السورنجان وع تثبته الطسعة فتظهر أزهساره في المغريف على وجه

Colchicum buzantinum; oriental أتؤزنحان شزقي colchicum

Cota nitida

(المرة الكولة • أنظر alo3).

النُّخَارِيُّة لركب القصفصة (٠

Colchicum تنور تعان

تُورَثُمانَ الغَريف

تمايِّلُ السَّكَلْبِ • حافِقُ النُّهُد •

الأرض قبل الورق ، وتستمل عصارة بملاته في الطب، ويزوع لمؤهره)٠

رأد ظر Coffee حيث الشرح والأنواع (منلمة ثباتية تكون مفردة ، ولكنها تكون كثيرة النوى والهُنَيَّات ، كما في بعض الفطور coffee-beans

coffee (Coffea)

(Coffea

تَدُّ انصابِ · صَالَعة · سِكْر cofferdam

محراء بُعَية العمل في ذلكُ النَّجرى).

إج تُكُور ٠ مَدَ وَقَتَى لنحويـــل الماء من

coffer fish; trunkfish (Ostra-

(حنس سك من القميلة التَّجْسة ورابة

مقيئومات الفكوك جسه منطى بمضائح عظمة

فسلا يمرز مشه الا العيشان والغم والذبيسل

(السكر متهود سي يتم مدينة فرنسية).

ويز داد تمامك الترية بازدياد تسبة الطبيع

(ضرب من العنب حيوبه تشه الفعم. أنظر

(كلمية مقسية مرر احمدي اللقسات في

minata: kola nut tree

المسودان جنس مجر من النسيلة البرازية بررع

الثانة عن معجم أساء البات)"

والتعلق وغيرها من المواد السبهة المقوية).

عَيْنَ اللهُ مُؤَلِّفَةً · جَوْلُ الرُّافِعِ

Coix tacruma

(تصنع من ليف جوز الهند).

قهوة • بنن

يَتُ النِّنّ

مين • جنبةُ البن

تَجْم ، أَبُو مُنْفُوق

والزعالف) •

ئز_اك

تباشك

حال لنس

.(Job's-tears

التات التات

كَ لَهُ بَلِّي

والأَفْتُة والطحالبُ في مصروه بقَّال مُفتَّرة كثيرة (cenocytic thallus النوى coffee plant; coffee tree (Coffea)

(حيَّة سوداء من خَلفيات الأخاديد).

composite (Bot.)

coexistence

Coffea; coffee plant احسر جَنَّهُ دائمة الخضرة من القصيلة التُوَيِّدَأُهُم أَبُواعِها البِنالعربي، ويسمى الْفَهُوة، وهي أيضاً تماد . coffee beans تُعَتَّضُ و تُسْتَقَق رُتُعَلِّي في الساء، ولسم لهذا التحر ذكر في المعجمات الأصلية ولا في المفردات والقهوة بي اللفية الخسر. وهي يمعني البن تُوَلِّماتُ وكيدية الدر أيضاً مولدة ويظن أنها من الحبشية. والبن يثبت بريًّا في الحبشة وفي بعض

العلقة السائدة من الظُّلَّة ، ولكنَّ تبحث مستوّى يلاد أقر يقسا الاستوائية وقد نفسل من اليمن رؤوس الأعجار السائدة). إلى الهند فالي أمريكة الاستوائية ولا سما الى البرازيل، ولم تعرف فهوته في البلادالسربةالا يَتِرْ 4 الْتُورَّدِّ (أَيْ يَبِيْطُهُ) منذ أربعة قرون ونيف وذكر ساحب التاجالور وقهوته دون أن يعزوهما الى المعاجم الأصلية لأنها خلت منهما كسا ذكرت والاسم العلمي والاسم الانكليزي كالاهما من قهوة العربية).

Coffee arabica; Arabian coffee

بَنْ عَرَبِي (أهم اتواع البق مهده الحبشة، وسنها نقسل الى اليمن منذ أربعية قرون أو خمسية. والمه تنسب أستاف اليمين والأمناف الأمريكية (أمسهورة) ٠

Coffee liberica: Liberian coffee

(سجر، أعسلي وأقوى من عجر البن العربين ، وأوراقه وأزهسار، أكبو- وحبه ضفا

Coffen robusta . (ميد في السكوننو وقد أخذ ينتشر في جاوی وموسلرة ومو نوی بنگور نهوسه

في اليسلاد الحارة للمارء المعتوية على مادة Cola acuminata or Sterculia acu-

كن صَيْنَ الوَدَق Caffea stenophylla (جنية تمارها كروية لا تساوي تمار الين العربيء وصدا التوع يزرع وينبت برباع في عَنْـةَ أَلفر نُسِيةً وفي مُيَّاراليُونَ} * Cela ballavi

غِدا" بَرِيتُونيُّ من جسيع جواله). Coelopeltis monspessuluna

البَعلن · لا حَشُوتَات

collecting drain hydrophobic colloid (هي عند الأوربيين البُنُّ والثُّطن والنَّاي (معرف كبير تتهي اليه ميساء المصارف والأوز وقسب السكر والهال وأشامها من دروع غرواني لا يألقس العاء وليلاد الحارة التي التعمروها). (drains lshiolles غرواني شه غروي الدَائنَاتُ عَدِينَاتُ الأَجْنِيَةِ Collembola تدريقة استعارته colonial garden طِينَ أو صَاْحَالٌ colloidal clay أتنحذ للتجارب الزراعية في الستعمرات (رتبة من الحشرات البدائية). غَرَوَانِينَ أَو شِبْغَرَوِيّ أنسطر earden). collenchyma نَسْيْجِ غَرَويٌ (الغرواني من اصطلسلاح مجمع مصر (۱) تَزيسة والشفروي منحوت من شبع غروي- فدات colony (Znol.) (من الدونانيسة بهذا المعنى " تسيج من خلايا حبة تعف خشية جدراتها غلظة ، تكون دَمَيَّة مِن الطبق الذا كثرت في التربة الزراعية (للمكان كقرية النَّمْل anthill). تحملها كثيرة الصلاية والانتماج) في جسم النباثات العليا). (٢) جِماع - جَمَاعة (لمجموع الحيواتات كجماع المرجسان غَرَويَّة • قُلُوْميَّة Collemia Colletia (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الفرّا (باسم کاتب نباتی فرنسی، جنس مُجَنَّية والغراء بالكسر المأعا البي بزورها السخاطية-للتربين من الفصيلة النَّبْقية أي السَّدْرية) * تَوْلُ خَشْرَم جنس زهر من الفصيلة البولاموثية). حماصة التخسيل، والثول مؤتشة، عن Colletia cruciata; cruciate Col-المحصص ج ۱۷ می ۱۱)٠ نَدُ وَتَهَ أُزْخُوانَـُهُ Collomia caccinea letia (٤) أتستمسرة • أتستوطئة Collomia grandifloro Colletia ferax; feracions Colletia غَرَوْيَة كبيرة الرَّهْر Colorado beetle; potato bug كُلِّشَيَّة مُفْقَرسة (Daryphora decemlineata) ئزية طلطة تستتركة celluvial seil مُنْقِينًا، النَطَاطِس • خنف ا كلورادو collingia (soil "colluvial" إحشرة مضرة مزمنمدات الأجتحة وفصلة (جنبة تزيين من جنس الكلنسية). النُّحَارِيَّات تنطفّل على البطاطا). collevium لمآنى موضِين Collinsia تَلْوِينُ • تَلَوُّنَ coloration (باسم نبانی أمریكی Zaccheus Collins Colocasia antiquorum or Arum كان معاوناً قرايس المنجمع العلمي في فيلادلقية. culacasia عَيْدَاسُ اللَّوْنِ • مِلُوان colorimeter جنس زهر من فصلة العقازبريات)· (الانكليزية من العربية، بثلبة زراعيــــة (يقاس به ميلغ تلؤُّن المائمان ولا سما مُنْقُولَة مِن النَّصِلَةِ القَلْفَالَيَّةِ تَوْكُلُ عَنْقَلُهِمَا Collinsia bicolor: bicologred cel-أي ما يسمى دراناتها مطبوخةً). lingia كُلْنَسَة ذات لَوْنَين مُثَّمَاسٌ لَوْنُو الخَشْرِ · Colocusia esculenta; C. antiquo-* wine colorimeter Collinsia tinetoria; tinetorial col-بيلوان الخسر rum: tare (مقياس بيين مبلغ نَّلَوُنْ العُمور) كُلِّنيَّةُ الصَّاعِين colocasia tubers Collinsia verna; spring collinsia ... ادر بارد القلفاس أو عساقيلُه) colocynth; bitter apple (Citrulius colestrum (of a cow) collecyte colocynthia) (أول لين تدره القرة عقب الوضع) -خَلِينَا غُرُولُهُ (تبان معترش من القصلة القرعة ثمرته والخلايا الفروية هي الشي يتألف متهسا • مادة تالونة eolouring matter في حجم السرتمالة ولونها ، فيهما لب عديد النسيج الغروى أي collenchyma). السرارة كان يُستعمل في الطب للإمهال). colleid غَرَوَاني • مادة يُنبِه غُرويَّة (ج بيقار وأشهار ويهاره ، وفِلاَء وأقلاه. وقد القرس قبل بروز كَيْتِيهِ الناينتين، والسُّهوة - قُولُونُ (الجزء الأمقل من البعي القليظ). أَ وي مُعتَّ للناء hydrophilic colloid غروانن بألف العاء

colonial crops

yearling colı زُرُوْمُ السُّتَمْتَرَات

(السُهْر إذا بلتم سنة أشهر أو سبعة ، وهو

يرموف

(مكين المحراث تقطع كنلمة التراب coltsfeet; cough-wort (Tussitago farfara) حَدِيقَةُ السُّمالِ (المفردات- تبسات طبي بري معمر من المُرَّكِّاتِ الأنبوبية) • | white coltsfoot (Tursilage ninea) حَسْنَةُ السُّعَالِ الكضاء Coluber (جنبي حَبَّات غير سامة من فسيلمة التعساين Colubridae. Colubridae تُغَانتات (فصلة التمايين من قسم العبيّات العديسات الأخاديد فيها التُحَلَّماتُ). Calumba وجنس الحمسام وهه سلالات الحمساء الأمنة Columba tiola أنظر pigeon). Columba fasciatus colza; rape (Brussica campestris) (ring-dove وأأنفثى Columbo livia; rock-pigeon; rock-(هما اللقت في المعاجم والمقر دان، وقد أطلقنا في الاصطلاح الحديث ، أي منذ القرن ختام طُوْ آنِيّ وطُوُدانِيّ الساخي ، على هذا النبات لأن يعلى الشالس إحمام أزرق في مسر والشام، وهو أصل يجعلونه هو واللقتانوعة اباتئا واحداء والسلحم السلالات الأمنية من الحسام ، وهن كثيرة من الفسارسية - تيسات زراعن دهني من الفصيلة كالشراعش، والهُمدَّاد، والمُعلَّوْفَات، السلمية وتطلق كلمة colza أيضًا على يزر والكشرة لات . والنُّثُمُّ يُسلمت ، والمُتَقَلِّسات ، وفصار المناقس النجء أنظر Digeon ا colza weevil (Grippidius brassi-Columba ocnas; stock-dove (الواحدة بسامة، وقد يسموته الحسام البرياء comb (ذائدة لتحمية تعلو رأس العجاجيات). Columba palumbus; wood pigeon وَرَشَّانِ • خَنْدُوَانِ | Venus's comb (Scandix pecten-ve-اج ورُفسان وورائين . ومو أكبر أنواع

Columbae

حَيّاتات

comb; honeycomb (Apic.)

مُشْطُ الرَّامِي اجنس نبات يشمل أتواهماً من النجو (دات من القصلة الخبشة ينت في

كالنئز والتُنْسُل وبلسم مكة والسر المعجازي. وهي من الفصلمة المخورية. أما التَّلَسَان والسلان في امطلاح النوم فهو الخَمَّان elder).

(ج أقراص · مجموع النخاريب أي عيون والدجاجيات وهي نشسل الحمسام واليتسام والهَرْهان والأملُهُ مُلَّهُمُ،

دون القلوا.

columbine (Aquilegia) يكّنن combat (v.) انقوالية • حوضية • زهرة المعوض combatting cockchafers (جنس زهر من قصيلة الثقيقيات، أنظر عموديًّا، أنظر plough).

> .(Aquilegia I common columbine (laulicaia vul-حوضة العداثق garis)

columella عمود ومعلى columa

عمود التنقطب A distillation column ايتشعمل في تقطر الكحول المشاعي، ظِهَارَةُ عَمُودَةٌ columnar epithelium

(نسيج عَشُوديّ في ورفة النات). (المدردات حسرة من (جنس جنبات تربين مزالقر نيات الفراشة

common comfrey (Symphylam offi-اصها جنبة السنا الكاذب bladder-senna. تئنا كاذب وهو السفوطن المستذي في المفردات ٠ Colutea arborescens ستعمل في الطب- أنظر Symphytum). i bladder-senna

prickly comfrey (Symphytum as-سَعْشُون خَشِ أُو ثَاثُكُ

الشهاد) •

يكافيع ويقاوم

مقادة دراسة

الحب عن القشر) •

لقصلة الحبحشة

سمور مُحَوِّنَهِ *

مُكَافَعَةُ الدُّوْدَةِ السَّطَاء

combine (Hort.)

Combretum

إمكتة مؤدوجة العمسل تتحمد والنصيل

(جنمة حنات اتراثية تمافيرة إلازهاره

confrey (Symphytum)

بمشخرج من لدهاء بعشها مواد قابضة تستعمل في

الدباغة وانمر بعضها جوز الؤكل)٠

كُتَائِينِيًّات Commelinaceae . امنىوبىـة الى نيساتيتن ئولنسيديتن بساس Commelin. قصلة باتية من وحيدات الفاتة) •

تَعَامَتُم . مُعَامَتُهُ commensalism (هو في النبانيات حيال نبشة تعيش هي السلجم ومنه يستخرج نوع من الزيت)٠ رنبتة أخرى في محموعة تناتبة واحدة دون أبرّ يكون بين النتئين تكافل او تطفيل. ومو في المحيوان حال حيواتات يعيش بعضها في جاتب مضرَّ ، ومستفعاً بعضها من أغذية بعض ، ولكن دون الطفل ، كتمايش بعض القشريدات وبعض

Commiphera or Balsamedendron

المرخويّات أنظر tsymblosis

Commiphora abyssinica; myrzh-(منها المترشفوقيل الجمال والقَنْطُرُبُون إجازة حِراجٍ • common property; joint (estate) (أى تنجه عناصرها من تلطة واحدة). إنبات امريكي عشبي برى تتخذ أوراقه 1 timber concession والأقتنين الخ٠)٠ تمز حجأزئ المفلي وضماً شمالناً جنوبناً كالموصلة). رُخْصة حَرَاجٍ * عَقْدُ بَيْتُم شَجِرِ العَرَاجِ مِرِدَّة بِالْهِوا · compressed air sprayer (نعت الشيء الذي يعلكه شخصان أو أكثر (مُضْدُّ أو إجسازة أو إذن تبيح ، في سدة Commiphora mukul: bdellium-متقاة الشم المضغوط ورثاشة بالهواء المضغوط من دون الهراز " يتسال أرض مُنساعة أي غير سنة ، لشخص أو لئم كة أن يستخرجاً ويسعا منسومة بين مالكيهما أو المنصرفين بها ، بسل بإمنيساد صغيو يسعوى أتشتر بسه الفروع قر الأمواق التجارية خنساً معدر. إمما مساحة composite flower compressed dates ذهرة مركبة تُنور مكبوسة ٠ . ولأنيسان الني لا يُستطاع فطعها بمقسر, التقلم). يكون لكسل منهم تصيب فيهساء والتشفايعون محسدَّدة من الحُرّجسة ، وإمسا عدد معلوم من (زهرة ثبات من الفصيلة المركبة). Commiphora murrha: myrcha - 3 تُذ مضنوط • عَجْوة commensation Commiphora opobalsamum; balparceners; joint owners composition (Sylv.) صَمْعَلُ الكَلا compression of fodder تركيب تتمايع وكنتاع وتميع وعكس المشاع العفروز عَنَّة ثمَّتِه افقة sam of Merca; balm of Gilead cancerdant sample (الأنواع النيسائية المختلفة الني تتألف تافسة (القلبل حجم القدير أو الحدسير بالضلط) • تَلْسَانَ • تَلْسَمُ مَكُّمُهُ .(partitioned منها الشُّجْراء والخَرْجة، وكسانها السُّبَّة في دَ سأنة concrete l agricultural competitions ئسا تقاب فَتَ الانْضِناط compression wood (هو النسسان السذكور في المفردات هذه الشجراد). common reed (Phragmites com وراعته متارتات زراعة والمعاجم أما ما بسعيه الميِّلسان في الشام فهو علامة خرسانة قَمَتُ المَكَانِي (خنب تحولت بنته فتلؤن عموماً يلون concrete bench mark الشماد الخامط الحَمَانِ elder كما ذكرت). (أخلر fagricultural show أند دُكنة ، وهو يكون على الصفحة الداخلية إنبان ميزالفصلة النجيلية يشت قيرالمناقع (التعبين الحدة أو التشوب في أعمسال الخليط مار مواد البائية أتركت حتى الطنت للفروع، أو على التساحية المقشرة للجمدوع free competition | ويستعمل في صنع المكانس والسلال وقد بضر المساحة) . عام • مُشترك • شائع وأضف إليها غالساً مواد حيوانية أو معدنية ، common الماثلية أو الجلوع المتحلية من الأشجيار يحداول المساءة ويسمى البوص والحنجنة في وهو يستعمل في تسيد الأرض). خزان خرسانی الراتشعية) • concrete tank common bean (Phaseolus valgaris) unfair competition خافسة غر عادلة لَنَ الْكُفُّ أَوْ الْمُقَدِّد ್ರ್ compressor compate condensed milk مُخَدِّم • مُكُثِّل communal forest complement يركة مشاعة (الرب ج رباب وژُبُوبِ هو ٿيلافة خثارة النظ الأسير العلمور)" (forest "communa!" JEN مضنّعاً الكَلَا hay compressor] كل تمرة بعد اعتمارها وطبخها، وهو هنا كل ماد کامل complete fertilizer خَاعَة مجموعة (طائفة) community مَلْقُوف (آلة فغط الكملاً لتقليسل حجيه ، وهي تمار تطبخ بالسكر). common cabbage وهرة كاملة أنكسال}. complete flower (Brassica oleracca Lift) إنى علم المنة : كل جملة من المُتَّعَمَّات capitata ا تتألف الزحرة الكاملة من الكأس calva تَوَابسل والأحياء تعيش معاً ، دون ذكر خاص لأحوالها condiments; spices مُقَدِّمُ الأَحْدُ اف والتويج corolla والأبدية stamens والبدقة concaviline (Zoot.) إمفردهما تنابسل بالفتح والكسر وعيي albuminous compounds common cel (Anguilla vulgaris) (نعث يُستعمل في نصيف دواجن الحيوان تُمَافُ الِّي الأطعمة فتزيد الشهوة الي أكلما " ولا سيمسا الخبل. ويُسكون عَقَرُ الأطرافُ دَا ونساتسات الثوابسل condiment plants complex mineral mixture زُغِب ﴿ أَزْتَ (توع سينك يثينه الحينة من فصللة جبهة مُقدِّرة وحَجَاج بارز وكَقَلَ تُمُنُّحن النُّح٠)٠ ا والعدوم والمعلق quaternaty compounds كثيرة كالكمون والمستر والطرخون والفلقسل خلمط معدنی مُركّب متدميح فلقو الانفليسيات وهو يساد ويؤكل). والفرقة وغيرهماء وأهم التوابسل للحيوانمات J. 5. (quaternary compounds field concentrated الأملية المأسراء عامل أو قاسم مشترك common factor companion cell. component compound fertilizer concentrated juice تنادئزگ عصیر مرکز إعتصر أو جزه أساس.)-تكسف (السعاد المركسين أسدة يسطة. وكثيراً comparative character common lands لَنَ مُكَنَّفُ أَو مُنقَد concentrated milk ما عدم التجار الأسدة المركبة)-Compositae: composites or composi-(public property وأنظو condor (Sarcorhamphus aruphus ite plants كَنْدُور • تَشْرِ (or Vultur gryphus common mushroom (Agaricus cam-ويعدد أرت من الحرجة ، تُعيِّن بسودة compound fruit والفصيلة السركية من دوات الفسنقشن أَمْرَيْكِيَّ • نَسَر فَعَاسِ دائمه ، للرجوع اليهما في غرض من أغراض pestris: غارنتون زراعي حددات التوبحية أي الثِّعالة، تُقْلَنات الأُندية، .(milk compounding of offences (Sylv.) الإدارة، وفي الكُّنف منها عُن التحلية والومف اللَّوْلَى, معربة • طالَّر من النجوارس) • أطر ذراعي تمس تلاث قبائل وهي : أُمَّ كُن الت وأَفَيّة concentrates مهالته افط من القصمة الناريقونية يزرع في والناريخ). تشج أو نينج ناقِل conducting tissue f ligulate composites (Liguiiflorae) (هو أن يَقبِسل شابط جِراجِي ، أو شرطي (مواد علف مرکزة)٠ compartment history المفاطر ويؤكل ويسمى بمصر عيشي الغراب). دفتر التُعلَّنة فشائي ذو صلاحية، مبلغاً من المال بدفعه شخص وأنظر (دفتر صفير يدنكر يجميع الأحداث حسلت شهة كافية بأنه اقترف جرماً حراجاً ، common of pasture (or of pasturpermitted concentration ومنها الهنَّدُيا والحِّسرُّ والطَّرَخَيْقُون). التَرَجِهُ لَكُل تُظُمُّونَ وذلك لقاء التسازل عن مسلاحته قدائع. وفي conduction التركيز المسموح به توصيل مَّةُ الرُّعْيِ age) بعض الأماكن يُقبل الرَّمن بدلاً من العال}. Fadiale commistes tgrazing right وأنظر تَخَـلة compartment line حَدُّ القَعَلْمة conceptacle (Bot.) ومنها الأفكوان والنهار والأشطر والتقلبة (بم قُنِيرٌ وقنوات · فَنَظَرَة الساء · اتظ compound leaf (مشارة من الجفن أي النشد، تجويف ورقة مركبة common pea (Pisum setivum (خيل حد القطعة) و محتصية السَّال الخرد) بحوى أعشاء التاسل في بعش الشاتات (لدنيا). .Canueduct compass plant (Silphium laciniacompound palmate leaf | tubuliflorous composites (Tubuli... concession ورقة مركة راحة come امتياز · رُخصة · إحازة (١) صَنُوتُونَ أَنْ مَنْ الرَّمْر

(تمرة الصنوبر والنتوب والأرز وغيرهما			comfrey منى consolida		
السرة الصنوبر والنوب والالد وغيرهما من تجر الفصيلسة العنوبريسة وتسمى كُرُدُ	جهاز بوغي خاص دو حامل البرهمة	connective tissue	وهو السنفيتون المعفرني .Symphytum offi	contagious disease; infectious	جراثة كُنتورية contour ploughing
من تجر المصيف الصابين، وهي محرد رُصفتْ	conidiophore والبرهبة عن بوست وهي	أنسيج دايط		مَرَضِيُّ مُنْفِر disease	(لبنع اسجراف الترية)•
العشوير بعامية الشاميين. وهي محود رصت علمه فنابان خشية تحمل كل منها خباة ويزرتين	في اللغة البُرعمة· وعلم الانتعارة حمنة)·	7. G.	.(cinale	(كل مرض مكروبي يتنفسل بالمعنوى من	••
عليه فتابان حشيه تحمل دل مها حبه ويزرين	conifer ib + ir	consanguinity قَرَابة (١)	قَيْض • إنـاك constipation	فود المي فود) •	eontract sa
مجنحتين)٠	مرسوري المال والما	(المعنى الأصلى للكلمة الانكليزية) .			tet et
(٢) صَنَوْتَرة * صنوبريّة	(شجرة من الصنوير يمان ال السخروطيّات)		تُكُوِّنَات ۚ أَصول constituents	وعاء أُمِندوق عُلْبَة eontainer	production contract ziti
(نسكل من التكبيبال الازهوار - أتسظر	0-36	(٣) إضطفاء		تَلَهُ بُ contamination	حافِرُ مُتَفَيِّن contracted hoof
.(inflorescence	صَنَوْبَرِيّات · Coniferae; conifers	(طريقة تساقد الأقارب ، أو اسفاد الأقارب	أَضُولَ مُرَ كَبَّة · immediate constituents	ىلوت contamination	
,	مَنْدُو وِطِئَات	من الحيوانات الأهلية التي لهما مفان حمنة	أمشول لمتباشيرة	تلزُّث الأطمة sontamination of foods	(أتنار contraction of the boof)
(٣) مخروط * شكل مخروطيّ	(المُصِلة الصويرية وتسمى أيضاً الفصلة	وذالملن بغية اعلاحالنسل أو تَشْهِيت.بعض الصفات.	(اصطلاحة آخر هواد يسكن افرادهما		contractile vacuole مَوْنِصِلَة نابِطَة
مغروط البدرة seed cone	السخروطة ترجيعة الأمسل الكلمة الانكليزية	والاصطفاء أخص من الانتخاب أي selection.	يومائل مكانكة دون حُلْها بالومائل الكيمياوية،	(۱) قَارِّيِّ continental	
المرود المساود المال	وهي من الزهريات عاريات البزور تشمل ثلاث	ولا تصلح كنسة الإضواء لموضوعتنا هنذا ،	منهسا السكر والنشبا والآح والزلاله والدهن	(۲) أودوبي	(شكل من الحويصـــالات يكون في منظم
coneflower (Rudbeckia)	غَاصَلُ : النُّنُوِّيةُ والسِّرُويةِ وَالطُّقْسُوسِةِ وَهَذَا	ومعناها يدل على عكس ما تنل عليه الكلمة	وغيرها) -	ر٠) اردربي	الشَّوْطَيَّات) *
وُدِيكُنَّة مَعْرُوطُبَّةُ الرَّهْرِ	الشجر يحمل مخاريط أي تساراً مَنْوَبُوية ،	الانسكليزيسة في تربيسة النحيوان • أتقلر:	(سپرس)	مُتُواصِلُ · مُستيرٌ continuous	اتكاش تتلُّمي و contraction
	وأوراقاً إثرية أو خَرْثنية والمة الخضرة ، وهو	(reproduction	بِنية • تركيب constitution		
(زهر من جنس البره بيكية) -	وَالْوَرِبِينِ وَهِوَ وَ مُولِينًا بِاسْمِ وَالْخَشْبِ الْلَيْنِينِ. مُنتج خَشِاً أَيْمَرِفُ تَعْجَارِياً بِاسْمِ وَالْخَشْبِ الْلَيْنِينِ.			centinuous crossbreeding	إنقباض
conformity in land	وفي هذه النصيلة ملوك النبات كالصنوبر والأزز	conservation of the species	constriction 5	تَهْمِينُ مُواصَلُ • تَهْمِينُ الاسْيَبْدال	
contornity do say	والي على المنظم والسرو الخ٠)٠ والتَّنُون والغزعر والسرو الخ٠)٠	جِفظ النوع· بقاء الأنواع	construction Since the shall	(crossbreeding أأنظر)	contraction of the hoof
congenital تأتى	والسوف والتواقات ودايان	- · ·	انشا • بنا • تركيب construction	,	طِيقُ أَو تَمَنيُّقُ الحاقِير
صعبي (نعت يدل على صفة حسنة أو سيئة يشعف	مَخُرُوطِتَاتِ النَّافِيرِ Conirostres	رغي منتال conservative grazing	consultant des (شَغْرَاء كَامِلَة continuous plantation	(مَرضُ في رجل الفرسسيه ضيق الدايرة
رمعت يمن على صد المسار بيا المحوان منذ ولادته. ونقيضه المكتب	رُرُتِية من الطبر الجوائم ليمن منافير غلاظ (رُتِية من الطبر الجوائم ليمن منافير غلاظ	(grazing "conservative" (انظر)	J	أو خَنْلة	في الحافر).
بها المحتول شد ودره وسيد المسلم وبالانكثيرية acquired · يقسال مشلاً مرض	وربيه من الميو المبرام عن المرافعات المترغوريات	- 44	consumer علاك	• *	9
و بالا به خدیر به acconnect " بنسسان مسام سوس. خالفی و مرض مکتشب)	مىرىپىمىروھىيە، وىمي ئىسمىنىلىدىن سىر مردد - والقُرْفُنيات والفُبْريات)-	دَفِيْنَةَ · مِصْرَى conservatory		(إذا "سسساشته رؤوس المشجر دون أن	contravention all
حلبي ومرض منسب	والفرقفيات والمبريات	(greenhouse: المُتَقَارِ	يلع استهلاكية consumer goods	تهزها الرياح)٠	and the state of the first of the
			, , (,,		(العمل خلاف لاحتجام الأيون (و نظام)،
congenital immunity 2312 2415	conium (Conium) 353				(العمل خلافًا لاحكام قانون أو نظام).
congenital immunity all actions of the Mark and the Mark to the Ma	تُوكَران (Conium) تُوكَران	conserve گریی	consumption المتهلاك (۱)	contour 'مُحيط ' 'مُحيط '	(العمل خلافا لاحدام المانون او تظام). (۱) حَبْيُطْ * تنظيم * أَمْرَاقَبَةُ control
مَنَاعَة خَلْقَيَة	(بِسان من النصيلة الخبية من جس	مربى	consumption المتهلاك (۱)	كِفَاف ، مُحيط . خطَّ تسامُقي أو كُنتوري	(۱) مَنْبَط ، تنظيم ، أثراقية control
(مناعة يتسف بها المحيوان منذ ولادته)		ترین تیشفر ظات conserves	consumption شهلاك المتهلاك داخلي domestic consumption	عظ تماثمتي أو كُنتوري	, , , ,
(مناعة يتسف بها الحيوان منذ ولادته). الحيقان - تسكر ومتاعة بتسكر	ريسات من الفصيلسة الخبية من جنس الشوكران).	ما من	onsumption (۱) استهلاك المتهلاك داخلي domestic consumption الريحاني الريحاني الريحاني	ُخطُّ تسامُقي أو كُنتوري زراعة تسامقية contour cultivation	control مُنْظُ مُ تَعْلِيمٍ مُ اللَّهِ اللَّهِ (١) مُنْظُ مِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال
(مناعة ينسف بها المحيوان منذ ولادته) . ومناعة ينسف بها المحيوان . تَسِيَّعُ ومناعة المناعظين منى الكلمة الالكليزية . (التالية أدانًا على منى الكلمة الالكليزية	(نبان من الفصيلة الطبية من جس الشوكران)* شوكران توكران	مريحي مَنْ مُثَلِّقُ طَالَت (يَمَانُ مِنْ مُؤْمِنُاتُ النّمار ومِنْ وَعَلَى البّمار والمنحقوظات العَمَائِيةُ النّح ترجمةً لمنا يَنظر	onsumption (۱) استهلاك المتهلاك داخلي domestic consumption الريحاني الريحاني الريحاني	عَظِّ تَسَامُتِي أَو كُتُورِي زراعة تسامتية	control تنظيم ' الراقبة) مراقبة بيُولوجية · biological control ال
(مثانة يتمف بها الحجوان منذ ولادنه) . إختيقان - تتبيتم (الثانية أدنًا على منى الكلمة الإلكليزية لكن الأولى نائمة ، هجوم اللم بكترة على عضو لكن الأولى نائمة ، هجوم اللم بكترة على عضو	(نبات من الفصيلة الخبية من جنس النوكران) • نوكران Conium رجنس تبات من الفصيلة الخبية انص	سيجى مصفح مصفح فلات مصفح فلات ومصفوظات القول (قالمحضوظات الثانية المراجعة والمحضوظات الثانية المراج ترجمة المسا بنظر المها بالأنكلزية و وقفط من ترجمهما	(۱) استهلاك (متهلاك استهلاك داخلي t domestic consumption استهلاك داخلي او معلي او معلي (۲) كل ت تددَّن داوي	ُخطُّ تسامُقي أو كُنتوري زراعة تسامقية contour cultivation	control مُنبط تنظيم أمراقبة (۱) مُنبط الله biological control الله مكاقمة بيولوجية مكاقمة بيولوجية (اسمسال المقادا حترة ال أمراضها يُتية
(مثانة يتمف بها الحجوان منذ ولادنه) . إختيقان - تتبيتم (الثانية أدنًا على منى الكلمة الإلكليزية لكن الأولى نائمة ، هجوم اللم بكترة على عضو لكن الأولى نائمة ، هجوم اللم بكترة على عضو	(نبان من الفصيلة الطبية من جس الشوكران)* شوكران توكران	مريحي مَنْ مُثَلِّقُ طَالَت (يَمَانُ مِنْ مُؤْمِنُاتُ النّمار ومِنْ وَعَلَى البّمار والمنحقوظات العَمَائِيةُ النّح ترجمةً لمنا يَنظر	onsumption (۱) استهلاك المتهلاك داخلي domestic consumption الريحاني الريحاني الريحاني	خيطٌ تسائقي أو كُنتوري زراعة تسامنية او كنتورية (في السطوح المتساوية الارتناع)	(۱) صَبْط * تنظيم * سُراقية (۱) مَنْبط * المُناقية مِراقيقة مراقية مراقية مراقية مراقية مراقية المؤلف المناسبال ه المناسباله المن
(منامة بيسف بها العيوان منذ ولادنه) . (منامة بيسط منام . المتعلق والمتعلق المتعلق الم	(بيان من الفصيلة النفيية من جنس التوكران) شركران (جنس بيان من الفصيلة الخيية المعر الواعدالتوكرانالدام Manulatum (مراسالد	مريخ ميستُر طالت (قال، محدوظات الشار ومحدوظات القول والمحدوظات الشائية التح "رجمة لمسا يظر الهما بالانكليزية - وظفظ من ترجمها بالتشاؤوات ، ومن عربها بالكونسروبات)	(۱) استهلاك (متهلاك استهلاك داخلي t domestic consumption استهلاك داخلي او معلي او معلي (۲) كل ت تددَّن داوي	عَظِّ تَسَامُتِي أَو كُتُورِي زراعة تسامتية	control مُنبط تنظيم أمراقبة (۱) مُنبط الله biological control الله مكاقمة بيولوجية مكاقمة بيولوجية (اسمسال المقادا حترة ال أمراضها يُتية
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion ليُتّبِيلُ المُتبال الله الله المثال ا	(بيان من القصيلة النجيبة من جنس التوكران) شو كران رجنس بيان من القصيلة الطبيبة المهر انواعهالتوكراناللم Conium maculatum; poison hem.	مریخ میشد مثلات النار و محفوظات القول (قال محفوظات الفقائية النام و محفوظات القول الها بالانکلیزیة و فقط من ترجیها بالتخطورات ، ومن عربها بالکونسرورات) (۱) توافئی ، اشاق consistency	(۱) استهلاك (متهلاك استهلاك المتهلاك (۱) استهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك المت	خطة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقية و كتنوري المحتورية (في السطوح المسترية الارتفاع) و الريش الكِفافي (دوم الريش الطبائي في الطور (دم الريش الطبائي في الطور	(۱) خَبْط تنظیم 'سُراقیهٔ مراقهٔ المفاقهٔ بیتوالوجیهٔ مکاقعهٔ بیتوالوجیهٔ مکاقعهٔ بیتوالوجیهٔ (استعمال أعداء محمره او أمراضها نجیهٔ مراقبهٔ نمو نقاف العصره مراقبهٔ مواقعهٔ وهو العلیق العلیق العالمی العلیق العالمی
(مناعة بسف بها العبوان منة ولادته) . congestion بسف المحلوان منة ولادته) . (الثانية أدل على سنى الكلمة الانكليزية لكن الأولى بنامة، حجوم اللم بكترة على عضو أو مكان من الجسم) . conglomerate (Gool,) . خشة (به يقاض، والانكليزية من اللائكية	(بيان من القصيلة النفيية من جنس التوكران). شو كران رجنس بيان من القصيلة الخيسة اعمر الإعماليوكرانالدام maculatum; poison hem- lock كران لمبر عنو كران مام	مريخ ميستُر طالت (قال، محدوظات الشار ومحدوظات القول والمحدوظات الشائية التح "رجمة لمسا يظر الهما بالانكليزية - وظفظ من ترجمها بالتشاؤوات ، ومن عربها بالكونسروبات)	الله استهلاك (۱) استهلاك داخلي t domestic consumption استهلاك داخلي او مطلق الله الله الله الله الله الله الله ال	خطة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقية و كتنوري المحتورية (في السطوح المسترية الارتفاع) و الريش الكِفافي (دوم الريش الطبائي في الطور (دم الريش الطبائي في الطور	(۱) صَبْط تنظيم أمراقية مراقية مراقية المحافظ إلى المحافظ الم
(منامة بدسف بها العبوان منذ ولادنه) . congestion بيستر (مناتية الأنكلية الانكلية المنائلة والمنائلية من المسائلية المناؤلة والانتكانية من المسائلية المناؤلة ومسائلات المناؤ	(بيان من القصيلة النجيبة من جنس التوكران) شو كران رجنس بيان من القصيلة الطبيبة المهر انواعهالتوكراناللم Conium maculatum; poison hem.	مریخ متحقر طات (قالسحرطات الندار وسعفوالت القول والمحقوظات الندائية الع - رجمة السابظر الها بالانكليزية - وقط من ترجمها بالتشاورات ، ومن عربها بالكونسريات) (١) تواقى ، اشاق • consistency	(۱) استهلاك (متهلاك استهلاك المتهلاك (۱) استهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك المت	خطة تسائقي أو كتتوري زراعة تسائقي أو كتتوري زراعة تساعية و كتتورية (في السطوح المتساوية الارتفاع) و المتساوية الارتفاع) و المتقرمة يتجدد دوريًا كريس النظيائي في العليور المتقرمة يتجدد دوريًا كريس البازي) و	(۱) صَبْط تنظيم أمراقية مراقية مراقية المحافظ إلى المحافظ الم
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion بين (اكتابة أن غلى سنى الكلمة الانكليزية لكن الأولى باشدة مجرم اللم بكترة على عضو أو مكان من الجس) conglomerate (Geol.) يمنى الشراكم و وسطس بعضو السلامية بعض الشراكم و وسطس بعضو المحجم المسترة المنام المحجم المسترة المنام المحجمات	(بیان من الفصله النفیدهٔ من جس النوکران) رخو کران کرد رجنس بیان من الفصیهٔ العیدهٔ انصر انواعهالنوکرانالمام Conium maculatum; poison hem. او کران الم کوران الم کوکران کیر د کوکران الم الفسانی کران الم	مریخ میشد مثلات النار و محفوظات القول (قال محفوظات الفقائية النام و محفوظات القول الها بالانکلیزیة و فقط من ترجیها بالتخطورات ، ومن عربها بالکونسرورات) (۱) توافئی ، اشاق consistency	الله استهلاك (۱) استهلاك استهلاك استهلاك المتهلاك المتهل	خطة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقية (و كتنورية (في السطوح المتسابية الارتفاع) و المسلوح المتسابية الإنفاع) و (وهو الريش الفطساني في المليور المتشرة يتجدد دوريا كريس الباني) و (contour furrow	(۱) مُتبط تنظيم سُراقبة ما الله الله الله الله الله الله الله ا
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادته) . congestion	(بيان من القصيلة النفيية من جنس التوكران). شو كران (جنس بيان من القصيلة الخيية اعمر اجتمالتوكرانالدام maculatum; poison hem- lock متوكران لمبر ' شو كران مام رائظر (bembock).	مریخ متحقر طات (قالسحرطات الندار وسعفوالت القول والمحقوظات الندائية الع - رجمة السابظر الها بالانكليزية - وقط من ترجمها بالتشاورات ، ومن عربها بالكونسريات) (١) تواقى ، اشاق • consistency	الله المتهارك (۱) استهارك داخلي المتهارك داخلي المتهارك داخلي المتهارك داخلي المتهارك داخلي المتهارك داخلي المتهارك الم	خطة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقية (و كتنورية (في السطوح المتسابية الارتفاع) و المسلوح المتسابية الإنفاع) و (وهو الريش الفطساني في المليور المتشرة يتجدد دوريا كريس الباني) و (contour furrow	(۱) صَبْط تنظيم أمراقية مراقية مراقية المحافظ إلى المحافظ الم
(مناعة بسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اثانية أن على سنى الكلمة الانكليزية اكن الأولى نائمة مجوم اللم بكنرة على عضو أو مكان من الجسم) congtomerate (Geol.) قضائي والانكليزية من اللاتية بسنى المنزاكم و ولانكليزية من اللاتية بسنى المنزاكم و وسساحا بعضم الحجر النكشال و واقتمة أماح ، ففي المحجدان التنشائي من هيدان المحجدان من المنافقة تراكت والمحجدان منظاة تراكت والححد بإياط)	(بيات من القصيلة النفيسة من جنس التحركان) المتوكران) روخس بيات من القصيلة الخبيسة المهر روخس بيات من القصيلة الخبيسة المهر المواسطة الم	و المحقوظات الناد و معفوظات البقول (قال معفوظات البقول و المحقوظات الناد أن المجاوز المجاوز المحقوظات النائية المخ المجاوز المجاوز المجاوز المحافز المجاوز المحافز ال	الله استهلاك (۱) استهلاك استهلاك استهلاك المتهلاك المتهل	خطة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقي أو كتنوري زراعة تسامقية و كتنورية (في السطوح المتسابية الارتفاع) و المتسابية الكفافي و المسابي في المليور المتسابي في المليور المتشرمة يتجدد دوريًا كريس الباني) و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني) و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و المتشرمة يتبدد دوريًا كريس الباني و ال	راه مُنط تغليم مُراقبة (١) مُنط (الله مراقبة بيراوجية مكافقة بيراوجية مراقبة المواقفة وهو المناسب المعاد عرق المراقبة المناقبة وهو التعلق المناقبة المناقب
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اثنائية أذا غلى سنى الكلمة الانكليزية اكن الأولى نائمة و مجوم الدم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم) conglomerate (Gool.) ويتجفنان والانسكليزية من الحلالية المنتسل لمن والانسكليزية من الحلالية المنتسل من والانسكليزية من الحلالية المنتسل مع غلى المحجسان عضو المحجسان المتنافي من على المحجسان المتنافي من المحجسان المتنافي من المحجسان والمحسن بلياط) Congo pea or Angola pea	(بيان من القصيلة النفيية من جنس التوكران). شو كران (جنس بيان من القصيلة الخيية اعمر اجتمالتوكرانالدام maculatum; poison hem- lock متوكران لمبر ' شو كران مام رائظر (bembock).	مریخ طات محدود المحدوظات الناد و محدوظات البقول (قالمحدوظات الناد المعدوظات البقول و المحدوظات الناد أنه مرجمة المسا ينظر المحدود الم	المتهلاك داخلي أستهلاك المتعلق متهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلات المتهلات المتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة المتعلق المت	خطر تسامقي أو كنتوري زراعة تسامقية و كنتوري او كنتوري او كنتوري (في السلوح النسارية الارتفاع) و السلوم الريش الكيفائي (دور الريش الفطيسائي في الطيور المنترة يتجدد دوريا كريش البازي) و تلم تسائقي و كنتوري المسامي الكفترة يتجدد دوريا كريش البازي) و المنتوري المسامقي المنتوري	را) مُتَبط تعظيم كراقية مراقية مراقية يولوجية مكافّعة بيولوجية مكافّعة بيولوجية واستمال أهدا محرة أو أمراضها يُغيّة مراقية توافقة وهو التعليق المتاعلي للمراقية الأحياتية). مراقية القيمانات مراقية الأحياتية). مراقية القيمانات المراقية الأحياتية). مراقية القيمانات مراقية طيمية ومراقية طيمية مراقية مراقية طيمية مراقية طيمية مراقية طيمية مراقية طيمية مراقية طيمية مراقية مرا
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اثنائية أذا غلى سنى الكلمة الانكليزية اكن الأولى نائمة و مجوم الدم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم) conglomerate (Gool.) ويتجفنان والانسكليزية من الحلالية المنتسل لمن والانسكليزية من الحلالية المنتسل من والانسكليزية من الحلالية المنتسل مع غلى المحجسان عضو المحجسان المتنافي من على المحجسان المتنافي من المحجسان المتنافي من المحجسان والمحسن بلياط) Congo pea or Angola pea	(بيات من القصيلة النفيسة من جنس التحركان) المتوكران) روخس بيات من القصيلة الخبيسة المهر روخس بيات من القصيلة الخبيسة المهر المواسطة الم	و المحقوظات النار و معفوظات البار و معفوظات البقول و المحقوظات النالية العن ترجمه السايقلر البار و المحقوظات النالية الغ ترجمه السايقلر المحافظات ، و و و المحقوظات ، و من عربها بالكونسرويات) و المحقوظات ، و الساق و المحقوظات و الساق و الساق و المحقوظات و الساق	المتهلاك داخلي أستهلاك المتعلق متهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلاك المتواد النقائية المتهلات المتهلات المتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة) والمتعلق ختل بالمتلاسة المتعلق المت	حُنطٌ تسامَتي أو كُنتوري (راعة تسامقية المسلمية المسلمية الوكتوري الوكتوري (في السطوح المسلوبة الارتفاع) (ومو الريش الكِفافي (ومو الريش الغطساني في العليور المُنترَبِّة يَنجدد دوريًا كريش البانيي) (مسلميني تُلَمِّ تسامُتي ومسلميني البانيي) (ومسلميني البانيي) (في تسلم تساميني الارتفاع) (في سلم تساميني الارتفاع)	را) حَبْط تعظیم 'مراقبه مراقبه مراقبه المحافقة بیولوجیه مراقبه المحافقة بیولوجیه المحافقة بیولوجیه المحافقة و مو داخله المحافقة و مو داخله المحافقة و مو داخله المحافقة و مو داخله المحافقة الأحیایة) مراقبه الحوافقة و مو داخله المحافظة ا
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion إثنائية أذا على سنى الكلمة الانكليزية اكن الأولى نائمة ، هجوم المم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم)، conglomerate (Gool.) قضّة المناكسينية من الحلاتية من المنزاكم ، والانسكليزية من الحلاتية التكشيل ، والقصنة أمامح ، فهي المحجسات مخطة تراكب من حسان حجمارة التناشل محقر يركب بعنه حسان حجمارة مختلة تراكب ت والحصت بإيلال، Congo pea or Angola pea	(يبات من القصيلة النفيسة من جنس التحران) المتوكران) روخس بيات من القصيلة الخبيسة المهر رحسن بيات من القصيلة الخبيسة المهر المواسطة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة ومن كران أمام المحاسبة والمحاسبة المحاسبة المحاسب	مستقر طات متحقر طات المتعلق طات (قال محفوظات التبار ومحفوظات القول والمحفوظات التبار ومحفوظات التبار ومحفوظات التبار مرجمة لمسا ينظر المها بالانكليزية و فطله من ترجمها بالانكليزية و المناف (۱) تواقق ، الساق · consistency السجام (۳) تمالتك ، درجة التباملك ، قوام المحفوظات ومن عربيا بالماملك ، قوام خطل ، إنجال ، تجميع ، ومو تقويل ، إنجال ، تجميع ، ومو تقويل ، ومو التبحيل بالماملة التابية ، ومو (سحونه التبحيل بالماملة التابية ، ومو	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك ا	خطق تسائقي أو كتتوري (contour cuttivation المتعربة والاستوادية الارتفاع) (في السطوح المتساوية الارتفاع) (في السطوح المتساوية الارتفاع) (في المطوح الريش الخطاء) في المليور الكفارية تبجد دورياً كريس البازي) (دو المتوري تكم تسائقي والمتساوي الارتفاع) (في مطح تساوي الارتفاع) (في مطح تساوي الارتفاع) (دورية تسائقة المتساوي الارتفاع)	رمانه مراقبه المراقبة المراق
(مناعة يسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اثنائية أذا غلى سنى الكلمة الانكليزية اكن الأولى نائمة و مجوم الدم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم) conglomerate (Gool.) ويتجفنان والانسكليزية من الحلالية المنتسل لمن والانسكليزية من الحلالية المنتسل من والانسكليزية من الحلالية المنتسل مع غلى المحجسان عضو المحجسان المتنافي من على المحجسان المتنافي من المحجسان المتنافي من المحجسان والمحسن بلياط) Congo pea or Angola pea	(يبات من القصيلة النفيسة من جنس التحران) و المتوران) و المتوران و التحران و التحريق المتوران و التحريق المتوران التحريق المتوران و التحريق المتوران و التحريق المتوران و التحريق المتحريق التحريق	و المحقوظات النار و معفوظات البار و معفوظات البقول و المحقوظات النالية العن ترجمه السايقلر البار و المحقوظات النالية الغ ترجمه السايقلر المحافظات ، و و و المحقوظات ، و من عربها بالكونسرويات) و المحقوظات ، و الساق و المحقوظات و الساق و الساق و المحقوظات و الساق	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك ا	حُنطٌ تسامَتي أو كُنتوري (راعة تسامقية المسلمية المسلمية الوكتوري الوكتوري (في السطوح المسلوبة الارتفاع) (ومو الريش الكِفافي (ومو الريش الغطساني في العليور المُنترَبِّة يَنجدد دوريًا كريش البانيي) (مسلميني تُلَمِّ تسامُتي ومسلميني البانيي) (ومسلميني البانيي) (في تسلم تساميني الارتفاع) (في سلم تساميني الارتفاع)	راقب بيراوجية مراقبة يكولوجية مراقبة يكولوجية مراقبة يكولوجية مراقبة مراقبة رافسها يحية المسلمان الم
(مناعة بسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اكتابة أن على من الكلمة الانكليزية لكن الأولى بنامة موره الذم بكرة على مخو ركان من الجس) congtomerate (Geol.) قشة را جهاض والانكليزية من الملاتية بسنى المنزاكم والانكليزية من الملاتية المنشاض محفر بركب بعد المساحة مخم المحجرارة التنشاض محفر بركب بعد بسف حجارة راكشا بركب والمحمد بلياطان Congo pea or Angela pea بسنة هراية والمحمد بلياطان (Coigmus indicus المنظر (Cojamus indicus المنظر (Cojamus indicus المنظر)	(بيات من القصيات البغيية من جنس التحران). (وبنس بيات من القصيلة البغيية اعمر وبنس بيات من القصيلة البغيية اعمر (Conium maculatum; poison hemlock بين عو كران مام روبية عرائيل (hembock رائيل ومرية البناية من دينة الأنت المنظمة من وبنة الأنت المنظمة والمناوات المنظمة من دينة المنت المنظمة من وبنة الأنت المنظمة المنظمة من دينة المنت المنظمة من وبنة الأنت في مصر).	مستقر طات مستقر طات المستوطن التمار ومعلوات القول (قالمستوطن التمار ومعلوات القول القول التمار ومعلوات القول التمار ومعلوات القول التمار ومعلوات ، ومن عربها بالكونسرويات) والمستقولات ، ومن عربها بالكونسرويات) والمستقولات ، ومن عربها بالكونسرويات) درجة التمامك ، قوام المستقولات والمستقولات والمستقولات والمستقولات والمستقولات والمستقولات المستقولات والمستقولات والم	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك داخلي المتهلاك داخلي تددّن دانوي المتهلاك المتهلا	خطق تسائقي أو كتتوري (contour cuttivation المتعربة والاستوادية الارتفاع) (في السطوح المتساوية الارتفاع) (في السطوح المتساوية الارتفاع) (في المطوح الريش الخطاء) في المليور الكفارية تبجد دورياً كريس البازي) (دو المتوري تكم تسائقي والمتساوي الارتفاع) (في مطح تساوي الارتفاع) (في مطح تساوي الارتفاع) (دورية تسائقة المتساوي الارتفاع)	رائه مُتِطاً تظلم الراقبة المحافظة المراقبة المحافظة المراقبة الرائعة المحافظة الم
(مناعة بسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion بين الميوان من ولادنه المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على عضو المنافرة على عضو (منافرة على عضو (منافرة على عضو (منافرة على عضو (منافرة على عضو المنافرة من الملائدة المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة الم	(بيات من القصيات النفيية من جنس التحران). (مين بيات من القصيات الخيبية اعمر (جنس بيات من القصياة الخيبية اعمر (جنس بيات من القصياة الخيبية اعمر (Conium maculatum; poison hemlock من كران كبير ثو كران مام (انظر المجاهدة فيلة بيارة من رئيسة الأفتاد (مرجمة فيلة بيارة من رئيسة الأفتاد (مرجمة فيلة بيارة من رئيسة الأفتاد الخضار) والمحال الأخضر (مرجمة فيلة بيارة من رئيسة الأفتاد (Conjugation والمحال الأخضر (مرجمة فيلة المحال الأخضر (مرجمة فيلة المحالة الأخضر (مرجمة فيلة المحالة الأخضر (مرجمة فيلة المحالة	در القبار المنافرة التجار المنافرة التجار القبار ومحفوظات القبار والمحفوظات القبار ومحفوظات القبار ومحفوظات القبار المنافرة المن	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك ا	خطاً تسامقية أو كتتوري وراعة تسامقية (في المطبح التساوية الارتفاع) ولي السطح التساوية الارتفاع) ورائيش الكفافي المليود الريش الكفافي المليود (دهو الريش النطساني في العليور المتقرة يتجدد دوريًا كريش الباني) وما تسامقي المرتفاع) وما تسامقية المرتفاع المساوي الارتفاع (النظر المساوي الارتفاع) وما تسامقية المساوي الارتفاع (النظر المساوي الارتفاع) وما تسامقية (العالم المساوي الارتفاع)	راقب بيراوجية مراقبة يكولوجية مراقبة يكولوجية مراقبة يكولوجية مراقبة مراقبة رافسها يحية المسلمان الم
(مناعة بسف بها الحيوان منة ولادنه) congestion (اكتابة أن على من الكلمة الانكليزية لكن الأولى بنامة موره الذم بكرة على مخو ركان من الجس) congtomerate (Geol.) قشة را جهاض والانكليزية من الملاتية بسنى المنزاكم والانكليزية من الملاتية المنشاض محفر بركب بعد المساحة مخم المحجرارة التنشاض محفر بركب بعد بسف حجارة راكشا بركب والمحمد بلياطان Congo pea or Angela pea بسنة هراية والمحمد بلياطان (Coigmus indicus المنظر (Cojamus indicus المنظر (Cojamus indicus المنظر)	التوكران). (يبات من القصيلة النفيية من جنس التحركان). (وجنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (جنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (Conium maculatum; poison hemlock من كران كبير شو كران مام (hembock من القصيلة الخيية المناسبة المنظمات (مرجمة فسيلة تباية من رئيسة الأفتة المنظمات المخطرات عمية تباية من رئيسة الأفتة من رئيسة الأفتة من من من المناسبة المنظمات المنظمة المناسبة ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المناسة المناسبة ال	د معنوانات الناد و معنوانات الدار ومعنوانات القول (قال معنوانات الناد ومعنوانات الدار ومعنوانات الدار ومعنوانات الدار المجاد ال	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المته	خطة تسائقي أو كتنوري و contour cuttivation المتاقية و كتنورية و كتنورية و كالتروية و كالتروية و كالتروية و المسلوح المسابرية الارتفاع). و (مو الريش الخطساني في المليور الكفاوية عبد دورياً كريس البازي). و كننوري تكم تسائمتي و كننوري و كننوري و كالرتفاع). و كننوري معلم حساوي الارتفاع). و المناقية و كننوري معلم حساوي الارتفاع). و المناقية و كننورية تسائمتية و كننورية و كننورية تسائمتية و كننورية و كننورة و كن	رات متبط تنظيم الراقبة الماقبة يولوجية مراقبة يولوجية مراقبة المواقعة يولوجية المحمدة أو أمراضها يحية المحمدة المراقبة المحمدة المراقبة المحمدة المراقبة الأحياتية المحمدة ا
(منامة بسف بها السيوان منه ولاده) congestion المتناف المتناف المتنافية ال	التوكران). (يبات من القصيلة النفيية من جنس التحركان). (وجنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (جنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (Conium maculatum; poison hemlock من كران كبير شو كران مام (hembock من القصيلة الخيية المناسبة المنظمات (مرجمة فسيلة تباية من رئيسة الأفتة المنظمات المخطرات عمية تباية من رئيسة الأفتة من رئيسة الأفتة من من من المناسبة المنظمات المنظمة المناسبة ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المناسة المناسبة ال	مستقرطات الناد ومعنوالات البقول (قالسعنوطات البقول (قالسعنوطات الناد ومعنوالات البقول والمستوطات الناد أن جيمة الساينظر المناد الناد أن ترجيم المستقودات، ومن عربها بالكونسرويات) (ا) توافق ، اشاق ، وقطة من ترجيما (لا) تماشك ، درجة التماسك ، قولم تماشك ، درجة التماسك ، قولم توسيد النام أو السام في الأرض المعين ، ومو توسيد النام أو السام في الأرض المعين ، ومو تسيد ، ومو تسيد النام أو السام في الأرض المعين ، ومو تستيد و معين ، ومو تستيد ، ومو تسيد ،	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المته	خطرًة تسامقيً أو كتتوري و contour cuttivation المتعودية و كتتورية السلوح المسلوبة الارتفاع) و السلوح المسلوبة الارتفاع) و الميار المنتورية الميار المنتورية تكم تسامقية و كتتوري المناساتي في المليور تكم تسامقية و كتتوري المتعودية الارتفاع) و المنتوبة تسامقية و المتعودية الارتفاع) و المنتوبة تسامقية و كتتوري مناساتينية تسامقية و كتتوري مناساتينية تشوية المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة التي تكون كمال تقاطيا على المتعودة المتعودة التي تكون كمال تقاطيا على المتعودة المتعودة التي تكون كمال تقاطيا على المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة المتعودة التي تكون كمال تقاطيا على المتعودة المتعود	رائه مُتِطاً تظلم الراقبة المحافظة المراقبة المحافظة المراقبة الرائعة المحافظة الم
(منامة بسف بها الحيوان منه ولادن) congestion المتناف	التوكران). (يبات من القصيلة النفيية من جنس التحركان). (وجنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (جنس تبات من القصيلة الخيية اعمر (Conium maculatum; poison hemlock من كران كبير شو كران مام (hembock من القصيلة الخيية المناسبة المنظمات (مرجمة فسيلة تباية من رئيسة الأفتة المنظمات المخطرات عمية تباية من رئيسة الأفتة من رئيسة الأفتة من من من المناسبة المنظمات المنظمة المناسبة ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المن ومكون حالة المناسة المناسبة ال	د معنوانات الناد و معنوانات الدار ومعنوانات القول (قال معنوانات الناد ومعنوانات الدار ومعنوانات الدار ومعنوانات الدار المجاد ال	استهلاك داخلي استهلاك داخلي المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية من المتهلك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المتهلوبية المتهلاك المته	خط تسامقية أو كتوري وراعة تسامقية السلومية الارتفاع) و كتبورية وليش الكفافي السلومة الارتفاع) ورامش الكفافي المليون الفطساني في الطيور الكفترة يتجد دوريا كريش البازي) ولا كتبوري ولا يشرية تساكقية المساوي الارتفاع) والمسوري ومساوي الارتفاع) والمسوري ومساوي الارتفاع) والمسوري ومساوي الارتفاع المساوي الارتفاع المساوي الارتفاع المساوي الارتفاع المساوي الارتفاع المساوي ا	رات متبط تنظيم الراقبة الماقبة يولوجية مراقبة يولوجية مراقبة المواقعة يولوجية المحمدة أو أمراضها يحية المحمدة المراقبة المحمدة المراقبة المحمدة المراقبة الأحياتية المحمدة ا

من بعض الاهجاد الاستوائية بُستعمل في صتع البَرْنَيْقي أي الورنيش تعريب vamish • أتظر

consim sweet sum tree (Liquidembar sturaciflua) وشجرته الممعمة المسائلية ذات الأوراق الراحتة وهنسائك وجه آخر للتسمسة وهو أن تكون الكلمة منحوتة من كلمتي copal و palm إذ أن لهما الدجرة عصارة راتنجمة طيبة الرائحة انشه الكويال) •

كُوْ الله · شَعَرَةُ الكُوْ ال (معريسة، وهني الطبلق على أشحسار مير أجناس وأنواع لباتنة مختلفة ، غيرز الكُوِّيال).

eopareenary; joint ownership (حسال الشيء المُصام ، أي أن يسلك فخسسان أو أكثر من دون قسسةً ولا افراز، والنيوم أشكال كالعمادي والوقتى والإجياري والاحتياري) •

co-parcener; co-proprietor مُنتام • مُتَثابع • شعّ

(شربك في مِلك مُشاء). يحداقة الأرتحا Copepoda إمرالبونانية بهذا المعلين والله حبوانات ملكية مُشتركة

> سفار من القشريان معظمهن يعشن طفسلات على السمك} • تاحر الغنار coper: horse dealer (يُسمى الجُنباز في الشام).

گزيزنيکية Copernicia (باسم كوبرتيك الفلكي الستهور وجنس نجر من القصلة النَّخلية).

Copernicia australis

(vitriol "green"

ذان تمثرُوف أو عائيم copper beech (أنظر Fagus sylvatica)

copper sulphate: blue vitrio كِبْرِيْتَاتُ النَّحَاسِ • زَاجِ أَزْرَق

تعاونية تسويقية marketing cooperative تَعَاوُنِيًّا إِثَمَاجٍ * producer's cooperative خَنْيَيَّةُ اتَّتَاجِ نَعَادُتِيَّة

الشاؤنية

تماؤنتة

زرامية

(أنظر agricultural cooperatives) cooperative credit institutions تَمَاوُنِتَاتُ التَّسْلَفِ • حَمْثَاتِ التَّسْلَفِ

حمعية تعاونية cooperative society

agricultural cooperative societies لْمَاوُنِكَاتِ زِراعَتْهِ ﴿ خَمْمَنَّاتِ تُشَاوُنِتُهُ

(agricultural cooperatives اأنظر

cooper's flug; cattail flag (Ty-رتفأعرطية الورق nha latifolia (Typha

coot; common or hald coot (Fulica غُرَّة • غَرَّا أوربية atras (أنظر (Fulica

(راتينج طيب الرائحية لوتبه ابيشي أو فارب إلى العفرة له استعمالات طئة).

copaiba tree (Copaifera)

زمعریسة و می من Copayba باللغة الغورانية في أمريسكة الجنوبية، جلس "تعاولية عبر من القصلة القرابة فيه أنواع تنمو في أمريكة وأفريقية الانتواثيتين ، وأهم أتواعمه الكبية التمالعة أو المخزية C. officinalis وهبى عجود كمود خصهما فسارب البي حمرة ستعمل في المناه ويستخرج منه بالثقب أو اللحق عصاوة رانشجية)

> cepal; cepal-resin امرية ومي عتبة من لفة الأرتبك الفديسة في البوازيل، صمغ راتينجي يستخرج

يستمغرجون منه صعفا رائينجيًّا عديد الأسهال). Convolvatus triculor; three-coloured bindweed تَتُ الثِّمار (پوري ، تلغواف في دملق البات من القصلسة المحمودية بزرع لزمره الذي يتفتح في النهار وينطبق في النيل)·

من كسلمة يونمانية مجهولسة الأمسط، نوع

مِطْبُح . وعساء الطبخ . آلة الطبخ

(و تطلق الكلمة على مراجل كبيرة يطبغ قيها البطاطس والحوب في مثاعة التقطير ، أو تطبخ المحبوب والعساقل والمجذور وغيرها فمي الفذية الانسسان وهواجن النحيوان. ومن مسلم المطابيح ما تسميه العامة التُخْفُينُ)

cooling

I quick cooling cooling chamber

cooling plant coontie: coonty (نبات من السكاسات يتبه اللخل يجذعه eo-ownership - وورقه ، يستخرج منه نوعين النيما مثل السائمو) ا

copalba: capalva; eopayva; capivi إمن زُقٌّ على وزن مُنْعَلَهُ . مَزُرْبِ العجاج في لبنسان. وهو قفص من خنب مقسم أنسانًا -بوضع فيه الدجاج الذي يُشترنا

cooperation cooperative (adj.) (n.)

| agricultural cooperatives تَعَاوُنِيَّاتِ زَرَاعِيَّةٍ * تُتَمَاوِنَاتِ زَرَاهِيَّةٍ * حَمْمُنَانَ تَعَاوُنَةَ زَرَاعِهِ ﴿ خَمْمَنَاتُ التّماؤن الزراعية (fish, agricultural cooperatives)

معة نباونة consumer's enoperative استهلاكية • تعاونية استهلاك

(عن بوست ، تسبسة الى المحمودة أي التقمونساء وكمان يمكن تسبتها اللملابات المام الليلاب، وعلم أحمد بدي ومن المعه bramble لَعُلَمَةُ العُلَمَةُ العُلَمَةُ أَنظر bramble. فسسانة نساعة من ذوات الفاقتين وحيدات التوينجة فيها الليلاب والسحمودة وشب النهار والقلقاس والطاطة الحلوة والنودية الشرور

convolvalus; bindweed (Convol-لَلْكُوبِ لَمَالِمَة vulus) (نبات عشبي لقَّافُ من جنس الللاب ذو

Convolvulus تشلاب

عصارة لشية)٠

اجتس اللسلاب والمحمودة وغرجساه والدلاب من السريانية. وهي تباتات عشبة أو تَحَوَّلُ ٠ تحويل تسف خنسة معظمها معترفة من أمسلة المحموديات، ومنى يعظهم اللسلاب عُلِّقاً ethane and it bramble est formula مير الشحو يشوها. السامية لفلاقة تطلق خامة على النوع التالي أي فيللاب المحقول لأله يلتف على الزرع والشجرء واطلاق اللبلاب في مصر على توع من اللوبيا حدث أظر lablab).

conversion coefficient ممايل التحويل Convolvulus arvensis; bearbine تَ المُعُول • تَلاب • تَثلاب صفر عَضَب عَضَب (القسساموس • توع مشرش مضر يرگب

> Convolvulus balaias or Inomoca batatas: sweet potato: Spanish مُنْقَاس مِنْدِي · مَطَاطة خُلْوَة notata (حديثنان • نوع زراعي من أصل أمربكي والمنانه فالمنانه ألمانه ألمان أكرية منذية تطبخ ٠ (المحكل) ٠

المية روعات والشجر).

Convolvulus minor or Convolvulus تَّتُّ النَّهار (نوع يزرع لزهره)٠

Convolvatus purpureus; morning. كا دعة أزَّعَوانة (ألظر lpomoea purpurace)

Convolvulus seammonia; scam-يتحيدون سقيونا (المفردات ومقمونيا عربة وسرياتة

Convallaria maialis: lily of the centrel (Sylv.) (٣) عامل الضعا (في تنظيم القطع كأن يُقسال فعلم على زُنْمَقُ الوادِي valley حسب السساحة area control او قطع عسلي إنوجية امم الجنس العلمي. ومن أسعاله حسب الحجم (volume control). المساب بدمئق المطعف والمجسلس العرقي عنبة سمرة من الفصيلة الزابقية تزوع لزعرها القَطْم (أو الإنتاج area control وتُنْسَهَا الطَّيمة في الأَرَّاضِيُّ الرَّطية والأحراجِ).

المتبشر) على حسب المساحة conventional foods (فَشُرُ القَسطُم ءأو المَفْ طُوعِه السنوي أو الدُّوري على ساحَّة معينة}٠ م المُتَلَدِينَ * conventional ploughing حَرْثُ السُّكَسَاتِ أُو الشَّرَبَّـاتِ أُو القَطّم (أر الإنتاج hasal area control التتاك المتشر على حسب الساحة القاعدة

conversion period (Sylv.)

(المرهمة التي نمر للتحول من طريقة

طَ نَفَةَ الاستثنار conversion system

convexiline; convexilinear (Zoot.)

الدواجن ولا سيسا الخيسل. ويكون الفرس

الهمش الأطراف ذا جهة محدية وشجاج غاثر

(جهاز انقل بعض المحاميل في الزراعة.

، أنكال النقالات وأغراضها كشرة)·

conveyor; carrier

رَّعة التحويل أو التحويل

المشمار حواجية الى اخرى)"

مُعَدِّثُ الأَطراف

الخر٠)٠

alak - anfi

بالتَّحُوطِ (طريقة التحويل)

(حرث تُجمل فيه الأرض ساكب أنظر (تَشَرُ الفَسطَع هأو المَقْسطُوع؛ السنوي أو الدوري صلى مساحة قاعدية ممنة لسلأهجار المقطوعة • أنظر basal area). conversion القَمْلُم (أَو الإِنتاج volume control | ان في خطة الامتشالال : مو التحول من طريقة حِراجية إلى أخرى، أو تبديل أنواع المتشر) على حسب الحَجْم

(فَصْرُ القَطْم د أو المَثْطُوعُ ، السنوي ال (ب) في الاستعمال: هو على العدوم الدوري عملى حجم معين من الأشجاد تحويل الشجر إلى أي نوع من المشجات ، وعلى الأخص تحويله إلى أختاب مسورة

لوحة المراقمة control chart جهاز التحكُّم • control device نسطة الضغا

دفعر المرأقة control forms سيطرت البراقية

(دفتر يُستعمل المقايسة بين الأعمال الني أُنجزَن والأعمال المطلوب إنجازها)

controlled burning (burning "controlled" المنظر (burning "controlled"

control measures (نعت يستعمسال في تعشف الحيوانسات التدابير وقائية . إحراتات المكافحة

وغمارب عمال ووزكين منحشين وقلساة تقؤمه الشاهد · قُطَّعة المقاتسة اقطعة أترك بلا معالجة لتكون الشاعد في النر تب الأخشاري).

اسراءات العراقة control procedures Convallaria زابق الوادى (جنس نباتات عنبية من الغميلة الزنبقية

conveyor belt فيهسنا شرب واحمد معروف هو زانق الموادي .(Convallaria majalis Convolvulaceae

الحبوانات الثباتة). vertical cordens کال کری umbilical cord ున్ - 235 (४) eard raffia (Raphia taedigera) coral pea tree; red sandalwood tree عصبي للخشب يعمادل ومترية مقيماس حجمي المختب يعمادل أدانَتْذَذَه صَندلسرجاني (استخرج من ورقها خيطسان الواقمة (أنظر Adenanthers ورقة قلسة cordate leaf coral plant (Russelia equiseti-قَلْمِيّ الورق cordate-leaved cordwood (١) كۇسىئلىة • متزجان formis (أوراقه تشه شكل القلساء (سنتب أيتملع قبلعاً قصيرة ، ويقاس عسادة (Russelia را تظ

حَالُ عَبُودِيَّة

رافئة الخطان

خَطَتُ الكُّ: د

التهيرة • أنظر Ranhia).

بالكرد ، ويُستميل وقودا) •

نَفُّتُهُ • زُمِّرَةُ الرَّبِّ

ثبارء تشه البقر -

نَقْتُهُ • زَهْرَةُ الدِّنَّ •

س النصلة السركة.

مُفَّة ذاتُ أُذَنَّتُنَى

بَقِّتُهُ سِنائلَةِ الوَرْق

تتمتة تكؤزن

نفتة أتنتة

coreonsis (Coreonsis): tickseed

(السِنات عثبي معمر من الفصيلة السركية

(من البوتانية بمعنى الشيهة باليق الماعاً

Corconsis atkinsoniana; Atkin-

Coreopsis aurientata; auriculate

Coreansis cleans or Careansis tine-

Corcopsis praccox; precocious tick-

toria: elegant tickseed

Corconsis lanceolata; lanceolate

tickseed

Corcepsia tinctoria

Corconsis cardaminefolia

Coreopsis drummondii; Drum-

mond's coreonsis

son's coreopsis

coreopsis

المين شكل المراتهاء وانسمي عن المطريث وزهر

تحف وتحف زماته يعامة بمثقء جنس زهر

Corcopsis

مُعَنظ مُعَاطَّة (القساموس ، حنس شجر من القسلمة (٢) مَرْجانية إيطلق الاسم أيضا على جنسات جعبلة المُخاطِية أو الحنجيَّة واسم العِيْس العلمي الأوراق مرجسانة اللون من نوع حسائرونا نسبة الى تبائى ألمانى اسمه Cordus). Jatropha واريترينسا Erythrina). الغَرْف سُخَار Cordia aharaf

(هجرة من الفصلسة الحمحمية تنت فير

Cordia muxa: sebesten tree

(المفردات، ومسترر من القارمة معناهـــا

(فصلة الكشَّله وبحعلهما بعضهم قبلة

Cordiaceae

horizontal cordons

أطباه الكلية عجر له ثمر مخاطئ كان يستعمل

الشام ويستعمل تسره في صفع ديق الطيور)٠

جزيرة المرب وافريقياء اوراقها رُسحة مستطلة

والسارها لحمية راتحالية اللهزر).

سنسن أطاء الكله

ي شعات

من فصلة الحمحسات) ،

كُرُمُ قُلْبِيُّ الوَّدَق

المشربة) •

حبال أفقته

أو مُعْتَرَضَة

li'il

مُغَنظ • مُخَاطَّة • شَحَرُ السَّدِّيقِ •

Corals مَرْحانيات (طائقة حيوان من عمة الشُجَّوِّفات فيهما رتب كالمتعان وغرها

سُلَّة اللَّمَّاحِ corbicula; corbiculum (في النُّخلة)

Cerchorus (جنم تانات يُغتل من لحائهما الجوت لتليبن الصدر. وهو اليوم يسمى المقسلين في وفيه أنواع تزرع لطبخ أوراقها. أنظر العادة

Corcherus olitorius: Jew's mallow تَلُوكِ • تَلُوْتِ • كُوْتِا

وتلفظ بالخاه في مصر والشام. ووردت بالبطاء في مفردات ابن السطار وفي الجسامع cordifoliate; cordate-leaved لمفات أشات النبات للإدريسي، ولعل أملها ملوكية بالكاف كُما ذكّر الخَّفاج، في شفاه الغليسال، ولكن الأرجع أنها من ملوحون أو cordifoliate vine (Vitis cordifolia) ملوخي اليونانينين العالمنين على الخُيَّادَة، وقد انتقل أاللفظ الحي السريانية فالعربية وأطلق على مِذَا النَّالِ بِدَلاُّ مِن النُّكَّادَةِ، بَانَ سُوي مِنْ القصلة الزيزقونية ءأو مور القصلة الحسارية عملي وأي بعضهم، وهو عندتماً بقمل متهود corden (Arb.) يزرع الطبخ ورقه . أما في الهشد فهو أحمله (س حال وأخل وأخال عكل المدة الأنواع التي يفتلون لحاماً حالًا. ويسولهما عندما يُجمل لها قرع واحد تقوم عليه الأغسان الله القل Utote القال

Coregra cephalonica: rice moth ءَ الله الأزَّرَ

كويتة • نازجيل بثلي وأنظر المادة التالة)-

ماتا. التكادُ الناد. ٢٠

طَ بقةُ المُنْسِغةِ البَيْطةِ

كان استُفظ به عند القطع»).

معدود من القصفاتات الطبيعية) •

(شريك في مِلكيّة مُشاعة)٠

مُشتاع • متشابع • قَيْم

سقاد حتراب

وبُمسر منه دهن النارجيل من أنهر السعون

إسرية، سماد القبائط المتحجر، وعو

ca-proprietor; joint numer: ca-

copulation; mating; covering (of

(نزو الذكر على الأنثى في الحيوانسات

المدواجن وله في الانكليزية أسساء تختص

يعض اعكماله في الحيوانات فيقال في الخيل

covering وفي الكــــلاب liming وفي الباتر

mare); lining (of bitch); serv-

copse or copsewood

ing (of cow)

coprolite

رُدُ النَّارَحيل

لأرقة المنسنة تحت الوقاء

shelterwood coppice system

coquite palm; palm of Chile (Jubaeu spectabilis)

نآرحيل شيلي ﴿الأُولِي مِعْرِيةُ ، وَالنَّالِيةُ تَعَوَّهُ لارتباطُ عَلَّا الشقت بتشلم موطنه الاصليء شجر للتزيين من الغسلة النطلة) .

نظام التنبينة تحت الغابة Coracias garrulus; common roller شقر اق • شرَّقُونَ

(طبير من اللا جواثم · أتفلر roller).

Coraclidae ثيقراقتات وقصيلة طيور من غير الجوائم منها طائر المقراق roller).

في الثَّاتُ الْمَنَافِر Coracirostres ورتيبة من الطبور الجوائم مناقبرها صلاب طوال . فهما فصيلة الغُرَّابِيُّسان وقصيلمة المُ زُرُوريات)

Cornebus bifasciatus; buprestis of ناصقة الله ط (أ تظر (busirestid)

مَّ حان · مُثَدّ · حَتْمَر شَخَرَقَ والمعجمات والمفردات جنس حيوانات ي ية توديت من طائفة المرجامات تفرق مكلاً مَن يَ مُشتهماً أحمر . وقلبلاً ما يكون ورديًّا أو أسيس ، وهو يُعد من الحجارة الكريمة ويشمل حلياً. ويطلق الآسم أيضاً على أي من سيوانات هذا الجسور) ا

coralbells (Heuchera sanguinea) للموشيرة أتتماة

والسالة من القصلية القلمة ذو أزهسار ي حالية صغيرة • أنظر Heuchera).

وتدرية زاحلة مرحانية coral creeper (جنبة معرفة من القصلة القرانية، أنظر .(Kennedya

coralline (adj.) ترجأني ترجاني (n.)

(sulphate) أو حصلت من أشجار نشأت بوسائل أخرى من

coppery chestnut (السدَى تعسلو غفرتَ مُغُرة • أنظر (coats and particularities

coppice; copse (Sylv.) مُشْمَةُ * خُسْنَ أَ simple coppice system اوهي المنسفات، وفي المخصص بع ١١ ص ١٩ اذاً قُطعت الشجرة ثم نبت فيسلم فحمد أنسن من الحسر فاصطلاح ، أنظر forest . coppice with standards system وسماها يعضهم غاية النجم ، والنجم لم ترد بمعتبي البعث ، وما ورد هو الأجملم : شكل من أشكال (تكون الشُّعُراء والحرجــة، في هَـذا الأحراج، وتسمى العرجية مشغة أو خيسسا التظام مؤلفة من قسمور : أشجار حصلت بالتكاثر عندما يكون عجرهما أنطاء وأزآدأ أى فراخأ النبائي وأي من القراخ والقُسول وغيرصا كما نبت على أرومان الأشجار القديمة المقطوعة-في تظام المُشْخَة، وأعجار حصلت من البزود " وفي كليل مرة يُمند فيهما التي القطع يُحتفظ وتكون عند الأعجار من المُلحساوات أي من بالنجار منتقة جيمةً لكي تنالف منها طبقة عليا الذي يَعَم ورقها في الشناء قَهِي إذا قُطعت قَرَّخَت " لختلفة الأعسار ، فكون الاشمار فيهما على المما الرانشجيات كالصنوير والتنوب والأرز طريقة القَطْع الانتخابي ، وتكون منذ دورتها ﴿ فَهِي غُرُواْتِ أَذَا قَطَعَتْ مَانِتَ ۚ أَنْظُرُ أَيْضَكَ مفاعضامدة الدورة في التُشعة. وكثيراً ما يكون rotation حبث أسماء الأشجمار المنتقاة على تجديد الاذخار صَاعَمٌ وَالْفُحَرِ هُوَ الْمُجْرِ الذِّي حَسَّ أَعْمَارُهَا ۚ وَهَالُهُ بِعَضْرُ أَشْكَالُ العشفات

مُثْنِينَةِ عَالِيَّةً · خِنْسَ عَالَى high coppies الله والنيريقطع شجرعا بعد النخاسة والعشرين حتى الأربعين) -

medium-sized coppice مُنْسِفَة وَسَعِلْهُ غنس وتتط

(ائتي بُقطع شجرها في الخامة عشرة الي المخاصة والعشرين).

الله الله الله الله الله young coppice (من التي يُقطع شجرهـا في السّامنة مرّ المدر ومأ فوقها وقد يطلق عليها اصطلاعا أحمة العسى أو أجمة المدان عدما تكون ومها فيرقد العسيّ)

coppice selection system

الاستشار بطريقة النشيقة المنتقاة

coppies shoot (فراخ تندو من براعم غرّضبة في أرومسة النحرة التي قطعت عسملي سطح الأرض أو

coppies system نَتَخْرُ أَهُ وَخُرْجِةُمُ حَصَلْتِ أُو حَصَلُ مَعَلَّمُهَا

R						
	Coreopsis verticillata; verticillate	کٹے مینن corm	التوبيجيات تشمل القَرانيا والأكُوبة).	كرزية وخشبها شديد الصلاية • أنظر أتواعها في	(أنظر Ixia)	(Spergula الأنظر)
	tickseed عَيِّنَا لِهُ tickseed	ووبقولون في النتام قُرْمة • بصلة مكتنوة ﴿	corn annid (Rhopalosiphon mail.	.(Cornus كال	corn marigold (Chrysanthemum	corn thistle (Cirsium arcense)
	بلدِيّ. رَقْي. مَتين كالجِلد corinceous		corn apmid (каориовірной так. dis) الدُرة	cornel cherry or cornelian cherry	eorn marigon (Unrysunthemum الْحُولُ الزَّرُوءِ (segetum	شَوْكُ المُعْمُولُ * تُصُولُ المُعْمُولُ
			من الشارة	قراب <u>ت</u>	انظر (Chrysanthemum (انظر)	(Cirsium اأتفار)
	وَرَفَةُ رَقِيْقُ eoriaceous leaf	corax carbo) de . de	corn beetle (Cacujus testuceus)			
	coriander (Coriandrum sativum)	د المراز بل مال من القصلة	فحنفأهاء القمح مخنفساء الحنطة	يَتُمَ ، عَقِيْقُ أَحْمَر cornelian (ضرب من العشق يختلف لونه من أحمر	طحين الذرة او الشوفان corn meal	eornus; cornel (Cornus) قَرَانِيَا
	كُوْيَرَةٍ • كُلشَرَةِ • تَقْفِنَةَ • يَقْد • يَقْدة	النَّجَيَّةُ ورَبُّهُ كُنْبُّانَ القُّلْمِ ومِنْ أَسَالُهُ أَيْمًا ``	(مصدرة تفتك يرقاناتها بالقسحالسخزون)		تاط بائع الحنطة corn merchant	(تعجرة او جنبة من جنس القرانيـــا من
	إالأوليان من الأرامية وتردان يضم الباء.	(coal goose) sea raven	قهاد ختیلی eorn chamomile		Contraction ————————————————————————————————————	الفميلة القرانية).
	والتسلان الأخوى من المخصص ج ١١ ص المناهبية التخمية المخمية	(۱) سِنْطة · قَسْح · بُرُّ (۱)	(Authemis arvensis)	قَرَانِيَــا cornelian cherry; cornel	corn moth (Sitotroga cerealella)	قرَالِيًا Coemis
	١٨١ - بقله زراعية حولية من العسيد المساكل تفساف أوراقهما عندنها إلى يعض المساكل	 (١) حيطه تشخ بر (ديسل اللفظة الانكليزية في الكلترا 		حَكْر ١٠احتكار cornering	مُؤْمَة النُحُبُوب	(المفردات- وهي من اليونسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	وتشمل بزورها في الصيدلة). وتشمل بزورها في	بستى wheat أنسار wheat).	corn-chandler; corn merchant	(جمع الغلات وغيرها بغية بعهسا بأنسان	(ويطلق الاسم أيضماً على مومة الحبوب	قولجق بالتركية، جنس تنجر منسر وللتؤييق من الفسلة القرائية Cornaceae).
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		حَثَّـَاطُ (باثم الحنطة في الأمواق· وكانت تطلق	٠ (* منفرة	الفرائية Tinea granella . انظر alucita).	كن اعصبه العراب Cornaceae).
	ويت الكربرة coriander oil	(۱) دره صفرات دره سبب (تشميل اللفظة في إمريكة بمعني maize.	(باتع الحفظة في الاسواق. و ذات تطلق عقبي باثم الحبوب جسيعًا) •	corner tooth (of horse's mouth)	آلة جمع الذرة corn-picker	Cornus capitata or Benthamia
	گُرْبِرة • تِقدة	(maize ; Indian com	= "	قسادح	-	fragifera: capitate cornel قَرَافا رَأْتَهُ
	أُرْجِنُس نَسِانَات عَثَيَّةً حَوْلِيَّةً مِنَ الفَصِلة		تعطى الذرة corn cob	سي (سن قاطعة- وهما قارحسان في الخيسان	carn pappy (Papaver rhacus) خَشُخَاشِ مَنْتُور	فراوا رابيه
	الْحَيْمِيّة).	جَرِيشُ الدَّرة cracked corn	corn-coelde (Lychnis githago or	يليان الرَّبَاعِيِّنَيْنِ. أَنْظَر lincisor.	المغرفات. قسال ابن البيطار : ويقسال	Cornus Horida; flowering dog-
	گزيرة · كنيرة Coriandrum satioum	dent or flirit corn (Zes mays inden-	Agrostemma githago) عُورال	تَعْمَلُهُ • زَرِيَّة cornfield	له المنتور لأن زمرته تنتثر وتسقط بالمجافء،	قرائيا تُمزهِرة
	(أنظر coriander	دُرة صفراء · درة ثامية مُضَرَّمة (٤٥	لُخنيس الحنطة · بيراج القُطرب	رحقل فمح أو لأرة- أتغلر com).	وهو بعامية الشام يَرْقُوق وتَشيق، تبسأت عنهي	Cornus mascula; common cornel
	Corlaria 2010 2 . w.i	(Zea mays (list)	إعشب من القر تفليّات ذوات الفلقين يشو	***	سُوي مِنْ الفَصِلَةُ الْعَنْيَخَاتِةِ يَزْعِرُ فِي أَوَالِسُلِّ	قَرَانِيا مَعْرُوفَة
	حِلْدِيَّة • قُوْرِيَّادِيَّة	fodder com 295 descent	في حقول الحنطة وسواعا) م	corn-flag (Gladialus segeius)	الربح وله زهرة حسراء- تنبته الطبيعةً عفواً في المحقول وله ضروب أنزرع لزهرها}.	-33 433-
	(من اليونانية فوديوم اي المبتدر بسد المر استعمال أنواعهما في ذاتم المبتلود، جنس	כנה שאונוי שבב	كرَّم الحِنْطَة corn companion	دَلْبُوت - تَيْفُ الغُرَّابِ وأنب		Cornus sanguineus: dogwood
	التي التعدان (و به التقالية) . جُنّية من الفصيلة السّلابية) .	3.3	حريم الحيادة السابقة).	(أنفار Gladiolus)	عُرِّفُ الدِّبِكِ (Rhinanthus) corn-rattle	فرانيا تمدماه
	Cariaria myrtifolia; myrtle-leaved	Indian corn (Zea mays)		زهرة الحقول cornflower	إمترجمة ويتس لبانات مضرة من القميلة	وسرو توریخ
	علديّة آييّة الوّرَق · sumach	ذَرَة صَفُرا ٠٠ ذُرَة شامِيَّة	corncrake; land rail (Crex crex	(اسم يطلق على تباتات عدة من الفصيلة	النختارير يُمَّا) •	وترجمة مضوطة لللاسم الانكشيزي مئذ بده
	عَلِيدٍ إِلَيْكُ الدَّالَفِينِ عُفِيدُةُ الدَّالِفِينِ	(أنظر maize)	صِفْرِد (or Crex pratensis) (طائر قریب من التفلق ولکه من جنس	المركبة منها الثالية :	ورد الحقول eorn rose	تهنتسا التحديثة. وكمان مجمع مصر معاها
	· .	pod com (Zea mays tunicata)	(طائر فریب من النفق وقعه من جسی مستقل- و بسمی الشَّلْقِی فی لبِّسان- والراجح	(١) خوذان حِرِّيف	(بطلقالاتم على نوعين من الشانات منا:	النَّوْرَة ، وهذه في المعساجِم الزَّهْرَة ، ويُستدل مما ذكره ابن سينجالسخصص ج ١٠ ص ٢١٩ء
	يَلَيْن · قُرُق · نَجَب cork	دُرة صفراء · درة شائية	أن السلوى في اللغة السُّمائي quai. والعفره	(اُتظر bachelor's-button (اُتظر	(١) يىراج القُطرب أو خُرَّم المعقول	على أن النورة تدل أيضاً على المجزء الداخلي
	إمادة دمتة مطاطة كَتُوم لا نتعفن، تستخرج من لحاء البّهش أي بَلْتُوط الفليق cork oak	(أنظر Zea mays)	سن المقواطح ، يسأني سع السماني ، ويعثو قي	(٢) لُخنيس الحنطة	(core-cockle) النظر	الزاهي من الزهرة الذي تنفتح عنه الأكاسم.
	من الحاد النهيش اي بقواد السميق المعاددات وتميرها). ويُصنع من الفلين مدادات النزجاجات وتميرها).	Saracen corn (Polygoniem Jagopy-	اليهماء مختلفة من أمية وافريقية).	(أنظر corn-cuckle)	(۲) خَشْخاش مَتثور	ولكن هذا السور قد يكون توييجًا كما في زمرة
	•	الله الله الله الله الله الله الله الله	corn crewfoot (Ranunculus arven-	(٣) قَنْطرىون عَشْرى	(۱) منطقاتی استور (اُنظر cora-poppy)	المشمش شكاء وقد يكون كأماً تُشرقة الوريقان كسنا في الفصلة الشؤنشة والفسلة الإنقسة
	خلايا فليشية cork cells	(Hallices COES)	حَدْذَانُ النُّقُولُ· كُنْتُ الهِرْ·	ibluebottle if the	(**************************************	وغيرهما فالقسم الزاهي مور زهرة الزانيق مثلاً
	بَهْش · بِأُوط الفِلْيِّن cork oak	sweet com (Zea mays rugosa)	مُستَرَاه	corn ground beetle (Zabrus gib-	corn-salad (Valerianella olitoria)	مو نورةٌ لفويٌّ لا جدالٌ في ذلك ، لكنه تبانيًّا
	(Querous suber اأنظر)	زرة صفرا. • درة شامية محلوة	(Ranunculus (انظر)	bus) 4.5 216 -	خَسَّ النَّعَجَة	ليس تُوجِعاً أي corolla, ويتضح من ذلسك أنه
	eork stopper تنانة	(2ea mous sut-	corn earworm (Heliothis armi-	المُنظر الأسم العلمي).	(أنظر lamb's lettuce)	 لا حساجة الى حصر منى التورة ، وأنه يجب الاحتمال بكلمة النوبج الجميلة التي يراهما
	بيداده فلينيه (قطعة من الفلين تُند بها القناني)·		دودة الذّرة		corn sow-thistle (Sonchus arven-	المعرء في جميع كتبئساً النباتية والزراعية حنذ
			(برقانة حنرة من الفراشيات تضر بالذرة	حَوْلَنَةُ الحَقُولُ الدُّبِقِّيةُ (Corn lily (Ixia	ثِفَاف الْمُقُول (sia	فرن والتوبيج بسد هبذا الشرح مو الغلاف
	cork tree (Pheliodendron amu-	(سرض في باطن الحافر)"	والقطن وسواهما).	(زهر بصلي للتزيين من القسيلة السوشية).	(أنظر Souchus)	الغاخلي الذي يحيط بالأمدية والسدقة. ويكون زاهبًا في الغالب، أما التلاف الخارجي فيسمى
	فلنسه المحب		cornel (Cornus)	African corn lily (Ixia bulbacodium)	corn-spurry (Spergula arvensis)	الكأس ratus وفسد مفقيد التربيس أسير
	(أنظر الامم العلميّ).	(اصلة بساتة من دوات الفلقتين عديدة	إشجرة او جنية من الفصيلة الفراية المارها	ونقية بقلية	إشراعوكة خفيية	النباتات ، كما يكون للكأسات أي الوريقسات
						• •

Corylus tubulosa; tubular hazel كُنْدُق طوِيلُ الثَّمَرَ أَو أَنْبُورِيمُ الثَّمَر	قَتَيَّة الماق (جنس حدرات من حردنيات الأجنحة	Cotonewster melanocarpa قُوْمُلُوْ نَسْطَرَ أَمْوَدُ النَّسْ
عِيدُق (corymb (من تحقيق الدكتور أمين المعلوف، ج مُدُوق وأغفاق - شكيل الزمراد ينب مقوداً	من أصيلة أقعيسات السنسان Cossidae تعيش برفاناتهسا في موق الأهجساد العثمرة حسية القتع).	Cotoneaster microphylla قُوْمُلُوْنَسْطَرَ صَلِيْنِ الوَرَق
قسرت معاليقه العليا وطالت المنظمية الجمع هلى مستوى واحد • شاله الزهرار الكمثرى أنظر inflorescence).	Cossus ligniperda; goat moth	Cotoneaster multiflora قُوْطُوْ نَسْطَرُ كَيْشِرُ الزَّهْرِ
corymbose عِدْقي	وحشرة من حرففيسنات الأجنحنة تسيني أماريعها أي دودها في سوق التفاح والكمثرى والسدرافن والعنصساف والحور فتضر بهنا	Cotoneaster rotundifolia قُوْ مُلُوّ تَسْطَرَ مُسْتَذِينُ الوّدَق
دُرُورِيَّة • قُورِيِّغَة Corypha وَرَيِّغَة (الاسهالطنسي من البونسانية بمعنى ذروة	وللحشرة والنحة كريهة). تفقة • تكلفة • كُلفة • كُلفة	Cotoneaster thymitolia قُورْ عُلُو نَسْطَلَ سَعْتَرِينًا الوَدَق
البيت- جنس من النخل يعجملون معظم أثواعه تابعة لأجناس أخرى من النخليات)-	الماليف التحميل loading costs	Cataneaster tamentesa
Corypha australis or Livistona australis يُتِومِ صُطَّرَتْة جُنُّويَّة (Livistona الْنَظْرِ)	تكاليف التشغيل · running costs تكاليف جادية	Cotoneaster unittora قُوطُوْ نَسْطَرَ وَحِيْدُ الرَّهْرَة
دَوْم • شَجَرَةُ النَّقُلِ Corupha thebuica وَرُاسِمُ • رَاسُلُولُ وَالنَّقُلُ (doum palm	costmary (Chrysanthemum bal- samitum) أَتْحُوانَ بَلْسِي (Chrysanthemum أَنْظُرِ (Chrysanthemum)	
Corupha umbraculifera طالِيْتِ الهِنْد * فُوريفة هنديّة	cost of labour تَكْلِفَة السَّالَة	قَدِّيَّات قَدْمِيَّات (فَصِلهٔ سنك من دائكسان الزعانف فيهسا النَّسَانُ.
(انظر taligot) دُکام • گنان coryza	كُلُفَة أو تكلفة eost of production	الشَّهُ. (۱) قُطن • كُرْسُف cotton
ويطلقون الكلمة الثانية في النسام على الرُّعام- النهاب غناء الأنف من البَرْد خاصةً)	ثمن أو سر التكلفة ويمة الترظيف cost value	(ألياف ناعمة تفلف بفور أنواع مختلفة من الفصيلة الخبازية المهرها الواع من جنس (Gossypium).
خَسَّ رُوْماْنِي cos; cos lettuce	(أنظر value cost)	
الله عن جزارة (خس العلواني الرأس أصله عن جزارة	n I to de de la compete	 (۲) قُطن - نبأت القطن

(مراللاتنية ester و estonea أي الشيه

Cotoneaster baccillaris

Cotoneaster denticulate

Cotoneaster granatensis

بالسفرجل، لأن اوراقها زغبةكورق السفرجل.

بنس جنبية للنزين من الفصيلة الوردية)·

كوس Cas البونانية في بحر

(هو الزمان السحيق الذي سيق تكوُّن

(الأولى من أنها تشبه زهرة الزينة. جنس

وسبيت زينة لجمال أؤرمساء جنس زهر

أَخَت الزُّيَّنة • تُشْيِيْدِيُونَ Cosmidium

Cosmic era

(Lactuca sativa romana

زهر من الفصيلة العركبة}.

رد الفصلة المركَّمة) *

الدَّهْرُ الكُوْنِيّ

الأرض) •

(cotton plant

(aphid

entton bug (Creontiades pallidus) فُوْطُوْنَسْعِلَ عِنْسِ

cotton fibres أَوْ طُوْ نَسْطَرَ مُضَرَّس

(cotton-grass (Eriphorum) فُوطُونَتْ عَلَمْ تَلْحِيّ cotton-grass

cetten anhid (Anhis goseupii)

(ابات عنبي من الفصلة الشعدية رؤيماته

مُّهُ القطن

الباف القطن

كَتَّانَ السَّاقِيرِ

الزهرابة تتبه القطن) •

الكأسة نضارة النويجيات أي الوزيقات النويجية الداهنة جات ازماره نشه عرف القُدِّة). أحيانًا. وأخيراً عدل مجمع مسر عن النورة الي (نسه الأبيض ، والأزرق ، والأمقر التوبيج دج ٥ من مجلته»). والوردي وغيرهاء جوهر يعد أصلب الجواهر Corndalis bulbosa: bulbous cory-يعد المأس أتظريقية أنواع الباقوت في المواد الآنية : topaz : sapphire : rubass : ruby Corudalis cheilanthifolia: fern-و spinet لأن العرب قصلت أنواع اليسافوت بعضها عن يعش على حسب ألوانها. أما الأفرنج leaved corydalis فقد جعلوا لكثير شها أسماء مستقلة). أَكْيُلالِ • فُوْدُوْنِلَة الودق (blue commdum Corudalis lutea; yellow corydalis (فصلة الفريان من الجواثم الفُرابية Corudalis nobilis: noble cerydalis المنسافير قبها الغراب الأسحم والزاغ والنكداف والقاق وغيرها). كتتيل الخدايق Corudalis tuberosa; inberose co-Corves وترعة تسفولكة rydalis إجنس الفراب والزاغ وغيرهمسا ع crown vetch غزيان وأغْرُب وأغْرِبة ، وَذِيْمَانَ ۗ وهي طيور من فصلة الغرابيات ورثبة الجوائم وهي تنحذية المنفار غضروفية اللسان وتضمعت ألياع أتظر الكنمان الاتية: raven و jackdaw و rook). Corylopsis; spiked witch hazel أَكْتِلِيْلِ كَيْنُ الأَذْمَات Cerenille Cervus corax; raven (من البواانية بمعنى النبيه بالجلُّوز أي مُؤلِبة • شركة المنسمق - جنس جُنبِسة لسلتزيين من فسيلسا (crow 3 raves Corvus cornix; the headed crow Corylus; the hazels إجنس جنيبات شمرة وبعشهما يزرع کریات دم حسراء) ۱ (booded crow لين يسن- الاسم العلسي من korylos النونانية كريات بيض ،(مَقَعَةِ يَسْمِعُ Corvus corone (كريات دم بنشاء)٠ (carrion crow Corylus americana or C. cornuta: American hazel Corvus frugilegus; rook (باسم نبائي برغالي. جنسيُجَنِّية للتزيين Corulus avellana; filbert; com-من النصبلة السداية). فارس • طالر من القصيلة الغراجة)" mon hazel تَنْهُنَى مَعْرُوف أو شائِع Correa albu; white Corren (هو البندق الثائع الذي يؤكل بزره) -Corvus monedula; jackdaw وَرَابِ الرَّدُع Corylus colurns; Turkish hazel رُونِهَ مَلُونِكُهُ الرَّهُرِ Carrea longiflora (طائر من قصيلة التُرابيات) * Correa pulchella; elegant Correa corydalis (Corydalis) Corylus macadamia; Australian عُرْتُهُ كُرَّتَهُ أَنْثُهُ (نبات زمري من جنس القبريَّة)* رَز أَعْرَالَة bazel (مترجمة عجر شمر ويصلح للتزيين). Correa specioso (الاسم العلمي من اسم القبرة بالبونانية. Corylus rostrata; restrate hazel بنس زمر من ذوات القلقتين من فسيلسمة تندق منقادي

coronet (Zoot.) (اكلىل الحافر أي أعالاء ، وهي بين Coronilla (الأولى تصغير اكليسل ء ترجمسة المعشى الأمنى للكلمة الانكليزية جس أعساب وتجنَّمات من فصيلة القرنيسات القراشيـة تزرع Coronilla emerus; garden Coronil-Coronilla glauca; seven-headed Coronilla minima Coronilla stipularis; stipulate corporation corpuscies red corpuscies white corpuscles Correa

(نبات من الفصلة الخمسة)،

cow-drappings; cow-dung (ج أخناء • رَجِيع الْبَقَر) •

cow-grass: red clover (Trifolium نَقُلُ الْمُرُّوحِ ، نَقُلُ بَنَفْسِجِيٌّ (medlum أو شائع

(clover

تقاد cowhard: cowherd (خادم يتعاهد القر)-

cow herb (Saponaria vaccaria) مقرة أُهْلِيَّة • تَوْر أَهْلِي صائونئة طاقئة

(أنطر (Saponaria

نقساد دة مانة cowherd; cowman (الذي يحرس البقر ويتعاهدها ويقوهعسا

ensy-hocked: close-hocked

الشجرة حريفال لذروتها أو لرأمها أو لتاجهاه) · عموديا · أنظر plough).

(أنظر "crop "cover" في القسم الثالث

covered market

covered smut

dairy cow

fdairy

I domestic cow (Bos taurus)

(مو توع اليقر الداجين المعروف ، وفيه

(market hall

(تكون فه تُعشّفات السنايسل مثبّأة بأبواغ

(للشرائح التي تعد فلدرامة المسهر يّة).

(نزو الذَّكْر على الأنثى في الخيل).

(تطلق الكلمة في الانكليزية على الأتني

من الفصيلة البقرية خسامة من جنس Ros

بعد أن تكون قد ولدت عجلاً ، أو أن تكون قد

تجاوزت العام الثالث من عمرها، ولفظة المقر

الذكر والانهي أنظر Bos).

بقرة اللمن * مَقْرَة حَلُوْب

(أي غير حلاية)-

بَقَرَةَ حَلَوْبِةِ أَوْ حَلُوبِ

الالات كشرة).

نَقَرَة خَلُؤْية

سَنْد (لِلحصان)

وأنظر

من معسانی crop).

الله في مغطاة

ا پکشط | forest cover § skim coulter نبو الدين عر*اجي •* نبت حر*اجي* • (جزء من المحراث الحسديث • أنظر نَبْتُ خَرَجَة depoie). اأتظ (forest cover

مِرْتِطُ السُّكُنِين coulter holder cover (p.) (قطعة من المحرات تربط السكين شعراء النطاء شعراء التنطلة cever crop

إشعال تار معاكسة • counterfire حريق معاكسور (الله تضرم عزر قسد ، وتوجُّهُ ضد اتجاء حريق حصل في الحرجة ، وذلك بنية الحصول

country

على انطفاء الحريقين في الافيهما). counter-irritant مُعناد التهنيج

country police officials: rural ضاطلة الرُّشُ : ضاطلة المَزَادِع police (تظام حكومي يرمي البي أيجاد الأمن والنظام والنظافة في الريف).

countryside

cow (Bos) (المساحة التي يجري القطع فبها ، على أن تكون عسومًا جزءًا من تَقاطع منوية متعلقية ، ما لم يُمُمَن على خلاف ذلك ﴿ ويرجُّح ترقيم المضاطع بالأرقام الرومانية تمييزا لهما عن القُطُّات أي القُطَّم compartments). في العربية تذكّر وتؤنث فتطلق الـقرة على

coupling (مو ان تقرن البهائم للحرث أو للنجر) (٢) يبقاد ٠ يزا٠ • إسفاد • إنزاء

(جمساع المذكر الشاء في الحيوالمات المتواجن ، وبالتعدية أي حمله على الجماع. (copulation in

(١) غطاه · وقَاه · ذَرَى

(٢) الطَّبر dry cow إما تعضيء فيه الطير أو السَّند من صحِر * { -- |

milch cow تمزتسته أعلى الشجرة . والشرقسم الأفشى على الأرض لأعلى Il milk cow

(waviaring tree

cotton white fly (Benisla tabori) ذيابة القطن السفاء

cottonwood (Populus) حَوْزٌ تُعَطَّنَى (حور امریکی تعلو نوراته کتلة خُوط

black cottonwood (Populus canaden. حَوَّر قطتي گَنَدِي sis) (poplar

وتكل بالمسامة المصرية وجنس ر. فصيلة القُدِّيات) •

Cottus gobio; miller's thumb يُّهُ الأَنْمَاد (سيك من فصلة الشُّدِّسَان · أنظ

.(miller's thumb Coturnix communis; quail وأتطر

(quait cotyleden وورقة حَنشة ترافق يزود الزّهريات أي

Cotule riparia or Hirundo riparia-الشُّواطِيُّ الشُّواطِيُّ bank swallow (يُضَمَّاف المواطئ في مسجم الحيوان النظر: .(Hirundo

تَحيل • عِكْرِش • تَجم couch grass (ألظر Agrapyrum repens)

coneh conghwart; coltsfoot (Tussilago

farfara) (المفردات انسات طبق برى معسر من والمد كُّمات الأنبوبية) .

odorous cough-wort (Tussilago fra-منتشقة الشقال القطرة

مكن بكن البحرات coulter; colter (مكين السحوان التي تقطع كتلة النواب ويُبَرُّزُنُوم مُلْتُور

ilai ! Indian cotton (Gassypium arbo-قُطْن شَخَرِيّ · قطن الهند (فطن جيِّد يُزرع في الهند خاصةً)٠

layender cotton (Achillea fragran-أخلية مُنْهِنة · قَنَصُوم أَنْتُمَ · (tissima قبصوم جَبَلِي

(المفردات أنظر Achillea).

مودة ورق القطن Levant cotton plant (Gossyphum مُقْطَنَةً • مُضَّمِّع الخيوط فَطْن حَيثيثين قطن الشرق (herbaceum (فَعَلَنْ جَيِّد دخل في تهجين معظم اقطان Cottus العالم واليه تنسب الضروب المصرية) .

> Sea-Island cotton (قطن الجزر الاطلسية المقابلة للساحسل الامريسكي وهو من توع البربسساد .(Gossypium barbadense

tree cotton (Gossypium arboreum) قطن شَحَرِيّ

(يزرع في الهند خاصةً)٠ upland or villous cotton plant (Gossypium hirsutum) (يزرع في جزائر أتثبل خاصةً) م

cetton plantation (مُؤْدَرَعِ القعلنِ)*

cottonseed bug (Oxycarenus hyalinipennis) بنق بذرة القطن

cotton-silk tree (Bombax) شعرة الفطن الحريري (kapok tree

cottan thistle (Onopordon acan-ثُكَاعَى أَنْتُنِهُ • شَوْكُ العِماد (thiam (يتخرجون من يذوره دهشاً مسالحاً للاستمباح · أنظر Oaopordoa).

cotton thrips (Thrips tabaca) (thrips (أنظر

cotton wayfaring tree (Viburnum lantone

من السنسكرينية على الأرجع بنس تباتسات رداعية ليفية من الفصيلة العَمَّازية - أَنظر أيضا .(Gossypium arborescent cotton (Gossyphum orbareum) (يُرْدع في الهند خامةً)٠

cotton-growing

таеси патіваня)

toralis)

cotton-mill

cotton-lavender (Santolina cha.

(العربية قديمة كاانت اطلق أينساً على

cotton lenfworm (Psodoptera lit-

cotton plant: cotton (Gossypium)

(الأَنكُليزية من العربية قطق. والكرمف

غُطَن · بُرُس · طُوْط · عُطْب · كُرْشف

(زراعة القطور)٠

نوع من الأخيلية Achillea).

أو الأقسئة العطشة

(مَصَّلَم الأَفطان)

black-seed cotton (Gossypium barbadense) (إلىه تنسبالضروبالأمريكيَّة والعصريَّة)·

Ceylon cotton (Gassypium oblusi-قُطُن بِلاني · قُطُن مُنفَّرِج (Jolium) الأوراق

Chinese cotton (Gosrypium indi-تُطن ميني • قطن هندي

Egyptian cotton (Gossyphum bar-فَعْلَىٰ البَرْباد · قطن مصري (badense (هو القطن الطويسل التبلسة واليه تنسب ضروب الفطق المصرية والامريكية).

French cotton (جنمة بريّة من الفصلة المقلابية يصنعون (Calotropis process it . The letter)

| herbaceous cotton plant (Gossyphum قُطْن مَيْسَيْنِين فُطَن الشرق herbaceum ،

(عندما يكون كمالًا من عرفوبي الفرس داخسل الخط العمودي الذي ينزل من وأس الدرك أنظر أيضا knock-kneed).	cowpea beetle (Callasobruchus chinensis) خُننساء اللوبيا	(ضرب من التفاح سلمض النسر يتمو يربأ أو يتزوع "ستعمل تعادر في صنع العربيات) •	(کسین الحیوانات الدواجن) کرکس نخری Crambe maritima	البدوخن الكبار • أنظر Tipula). vegetable cranefly (Tipula oleracea)	Crataegus crus-gallt ذُعُرُور عُرُفُ الدُّيْك
ابورت ، الله المنظل ال	cowpen pod borer (Etiella zinc- kenella) دودة قرون اللوبيا	garland crab (Malus coronaria) اللي اكليلي (Malus (أنظر الأنظر)	مَّلْفُوف بَحْرِيَّ (أنظر son-kale)	مَيْنَادُ الْكُولُ erane's bill or cranesbell	Crataegus cuneata; cuneate-leav- ed hawthorn تُعْرُود إِسْفِينِيُّ الْوَدَق
يقرة حاول in-calf	صداً اللوبيا cowpea rust عداً اللوبيا كوري البقر cow-pox	Japanese crab (Malus floribunda)	Grambe tartarica; Tatarian bread كَرَنْب السَّر	تُحَرِّنُوفَيِّ * إِبْرَاءُ الرَّاعي (أنظر Getanium)	Crainegus elliptica; elliptic-leaved hawthorn وَمُورِ إِهْلِيْلِجِيُّ الوَّرَقَ
بقرة حلاّبة cow in-milk بقرة حلاّبة cow-keeper	أَرْمِرْضَ لِيسَ عُشَالاً) • حَظْلِرِةَ أَبْقَادَ • cowshed or cow-byre	(ضرب من تفاح الطاقات الكثير الزهر) • (plum-leaf crab (Malus prunifolia)	(أنظر Tatarian brend) مِزَقَّة crammer; chicken crammer	ة meadow crane's bill; wild geranium (Geranium prateuse) غُرِّ أُورِيُّ السُرُوبِ	Crainegus flava; yellow-fruit haw- thorn أُعْرُور أَصْمَرُ النَّسِّةِ
(خادم يتعاهد البقر). (٢) گذرمي أيقاد	اضيره بهدر إضعال البقر * صِيْرة * مُنْقَرة (ج مِيْر ومي أيضاً لسلغنم * والسيقرة	(Malus (انتظر المعادية) المعاددة المعا	(على النشيه • أداه لِزَق العلبود) • (cramming (Avic.) • رَقْ • تَسْمِينِ	يَسَد (وهي الأَيدي ورافعة ذات جزوين بينهما	Crataegus mexicana; Mexican hawtharn دُعُورِد مُكَمِيْكِيّ
(تُطلق على البَّقَار أي ماحب البقر يربيها لبيع لبنها في المدن، أو لتسينها وبيع لحسها).	منتقة على وزن تُفُلَلة) - حَقَلِيرَةُ أَبِقَارُ مَكْشُوفَةً open cowshed	erab apple (Malus acerba) قَاَّح بَرَيَّ (apple tree أُنْفَارُ	رل (اطعام الطيور الدواجن فسراً طعاة خاصة بنية تسمينها، ويكون الزق بالد أو بآلة خاصة، واستعمالنا لغزق تشبيعاً بزق الطائر فرخه)	زاوية قائمة ، وهي تُنبَّت على العجزع فتديره) . crape myrtle (Lagerstroemia in.	Crataegus monogyna; monogynous hawthora نُعُرُود أُحادِئُ البِلَقَة
يُومِيْرِ · آذانُ النَّبِ cow lang-wort (جنس نبات من الفصيلة الخنازيريّة ·	(۱) آذَريون الماء cowslip الماء المسه العلمي	crab louse (Phthirius pubis)	crampfish; electric ray; torpedo fish	لاحِرِسُتُرُّومِية هِلِينَّة (أنظر Lagerstroemia)	(هو ضرب من الزعرور الشائث) • Crataegus nigra; black-fruit haw-
أنظر Verbascum). بَشَّاد cowman	Callba palustris وهو نبات مستعمي استي أينساً Callba marigold).	(أنظر louse) شقق صَدْع تشقق العبداع erack	ولتاريخ (مسكة من فصيلة المرعبادات ورئيسة الاديونيء أنظر Torpedo).	لَحِيْمَاتُ الأَلْيَّةِ Crassilingune الْحِيْمَاتُ اللَّهِ فَساد (رُثِيَّة مَن رَبَّة الطَّلَّة فَساد لحيية ، وفهما فعيلة الخَرَقَرُفِيسَة وفعيلة	زُعْرُود أَسُوَدُ الشَّرَ (fhorn الشَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ
(الذي يحرس البقر ويتعاهدها ويقودهما الني العمل)*	 (۲) زهرة الربيع المترسية (۲) زهرة الربيع المكاترا على ضرب من الربيعات اسمه العلمي Primula veris 	الصيداعُ الدَّايِرَةِ · heel crack المُ	أُطْفُور أُطْفُور (ج أظمانير - جذر عمارض قَسْر يَتَخَلَّم	الرَزْعَات ، وفيها النَّبْورُ) • مُخَلَّدة Crassula; sempervivum	Crataegus orientalis; Oriental hawthorn وُمُورِد شَرْقِيِّ
cow-parsley or cow chervil سِرْفِيل بَرِيِّيّ (أنظر chervil)	eowslip primrose (Primulu hor- tensis) أو البستانية (مرة الربيع العرجية أو البستانية	مُعَلِّنَ الكب إنصِداعُ السُنْك toe crack إنصِداعُ السُنْك	النبات أداة للتشيئ بالسيدوان كالخافير الملهلات اسا في مثل المسكومة فهو ورقة خيطيسة تسمى العسسالق tendrd).	(جنس جنبات ونهائسات عنبية من فسيلة المخسسلدات Crassulaceae شمو في المناطق	Crainegus oxyacantha; Enropean hawthorn; spiny hawthorn رُمُ ور مائك
cow parsnip (Heracleum lanatum or H. sphondylium)	(primula النظر) coxeomb; cockscomb (Celosla eris-	(تَقَقُ في سَبْك حافر العواب). إنْصِعام العَامِية white-line crack	cranbarry (Vaccinium) أُوَيَّتُهُ - عِنْبُ الأَخْرَاجِ - عِنْبُ الذَّبِّ	المحارّة تنسير بأوراق لحيمة غليظة). كُذَلّدُلت Crassulaceae	Crataegus parvifolia; parvifoliate
هِرَقَلِيَّة (جَنْسُ زَهْرِ مِنَ الْخَيْمِيْسِسَاتَ • أَنْظُر (جنس زهر من الخيميسسات • أَنْظُر (Herscleum).	غرف الدينك و تعليمة عمر و الدينك (Cetosta erta عمر في الدينك (تبات زهري من النصبلة القطيمية)	أَنْ في حامية السُّيسك في حافر المفرس}.	(bilberry (Vaccinium macro-	(رثبة السُّخَلِّدة أي حَيِّ العالم من ذوات الفنفتين عديدنالشَّمَالات أنظر Sempervivum).	hawthorn تَعْرُون صَيْدِرُ الْوَرَق Crataegus pirifolia; pirifoliate
cowpen (Vigna sinensis; Dolichos unquiculatus or Vigna catjang)	white cozcomb (Ameranthus albus)	orasked تَنْشَقُ erasks (۱) تُدُوع	عَيِّيَة كبيرة النّبر (Vaccinium) (Vaccinium (انظر Vaccinium)	بردو زعرور (بینس هجر من الفصیلة الوّزدیة سینساد	أَعْرُود كَنَّرِيُّ الْوَرَقَ Crataegus sinaica; hawthorn of
أَوْ بِيَاءَ لُوْبِيَاءٍ لَوْبَاءٍ ثَامِرٍ * وَشِّى ذَيْجِ (الماريا من السريانية ، والأمل يوناني وكسالت العرب سللقها هي ووفيتانها على بينعة	(Amaranthus أنظر)	() (في التجر · أنظر shake). (٢) ذَلَّم	crane (Grus grus) - مُوْدَ كُنْ كُنِيِّ وَهُو	المزعرور تعسيساً • والاسم المعلسييمن اسمالزعرود باليونانية) -	Sinai وَ رَجَائِيَ Cralacaus tomenlosa: pear haw-
و نسائت العرب علقها مي ترسيد أنواع نباتية مقاربية من جنس Phisseolus ، وجنس Vigna ميذا ، وجنس lablal . هذا حية أنظر : Vigna sinensis و dablal . هذا حية	(اسم بطلق على أجناس وأنواع حبوائية من و والذي الديميّنة به الأنداميّنات الذّيّان •	وهي نقوق في أطباء ضروع البقر). ٣٠) - تُمَدُّدُوع * شُكُّونَ	غُرُونُوق (ج گراكرُّ ورهـا، وغُرَائيق - جنس طبر عظــــام من الفصيلــة السُكْرِكِيَّة Grusdaa	Crataegus azarolus; azarole رُعْرُود مُعْرُوف (مو الزعرور: والأمم الأفرنجي من	thorn
زراعية منوية من القرنيات القرائية تسمىاللوبيا المندة . وتبخلف الأسمساء العلمية لهذا النوع	والسرطان السلطان والسلطنون بعامية الشاميين، والسرطنان الذي يؤكسل هو الكبير من جنس السرطنان الذي يؤكسل هو الكبير من جنس	(تيحمل في جلد أرماغ القواب).	عظام من الساق وخلاق الكلمة الانكليزية وربة طوال الساق وخلاق الكلمة الانكليزية على طيود ليهمة مسل البلمون الأورق Ardea herodias	زعرور العربية) - Crataegus coccinea; American	المَوْقُ المَوْتَى relins (شرجنة فراس القصيلة الغاريقوتِية) -
الزراعة كثيرة)	السرطسسان البري فهو من جنس Gecarcinus والسرطان الناسك فهو من جنس Pagurus).	رح تُمُود- وهو البلسد الذي نصأت فيه بهراية ما من دواجن الحيوان)	cranefly; daddy-long-legs (Tipula	hawthorn زُعُرُور أَرْجُوالِيُّ الثَّمَّر Crataegus cordatu; cordate-leav-	crayfish; crawfish (Astucus flu- viatilis) مَرَطَانُ النَّهْرِ
أويا خضراء green cowpea	crab; crab apple 중품 수불	eram (v.)	(حشرة كبيرة من ذوات الجناحين نشبه	ed hawthora ذُعْرُور قَلْمِيُّ الوَدَق	سترطاف تغري

<u> </u>	(حيوان نهري من القشربسات العُشساريَّة الأرجل الذَيَّالة).	(۲) دمید	(ضروب من النجيل تزحف موقها وترمل جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(Agropyrum repens النظر)	(بقلة من الفصيلة الصليبية تشبه النخردا. اوراقها ذات طعم حريف تستعمل في السلطة}-	 من اسم قديم كان يطلق على كورة شميائية في فرنسة)
		قَرَضُ زِدَاعِيّ · agricultural credit	(bent grass	creeping-wintergreen (Gaulteria	(am) & (am and). In an ans.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	crayfish; spiny lobster (Palinurus	تَــُـلِيفَ زِرَامِينَ		غُلْطِرِيَةً مُسَطَّعَة · procumbens	Indian cress (Tropacolum minus)	Cretan blueweed (Echium creti-
	جَرْالُهُ الْبَعْرِ · جَرَّالُهُ الْبَعْرِ · جَرَّالُهُ الْبِعْرِ · جَرَّالُهُ الْبِعْرِ · جَرَّالُهُ بَعْرِي		creeping brier (Rosa reptans)	تَأَيِّ كَنَدَا	كَبُوسِين صغير	زَهْرَةُ الأَمْسَى الإِقْرِيْطِلِئيَّة · (cum
	(الأونى في المفردات والشانية في حياة	(أنظر agricultural credit)	بيشريين واليف	رائشر Gaulteria (أنشر	(Tropacolum أنظر)	حَشِيْمَةٌ الأَفاعِي
	الحيوان الكبرى. حبوان بحري،ؤكل وهو من	طَلَبُ قَرَضَ application for credit	(أتظر estantine)	(Gautieria)		(viper's bugloss الْمُنظَّرِ)
	القشريات العُشاريات الأقدام) *			مُقَرِّضَ ، مُسَنَّن crenate	rock cress (Arabis)	(14011111111111111111111111111111111111
	تَشْدَة • كُنَّاة • طَثْرَة cream	قَرض مضبون secured credit	creeping buttercup (Ranunculus		غَرَيَّة • الزهرة العربيَّة	Cretan maple (Acer creticum)
		NA 5 . 7	حَوْدَانَ ذَاحِف · كُفَّ السَّبْعِ	جَعْيْنِل مُغَرَّضِ crenate broomrape	(أنظر Arabis)	قَيْقَب إِفْرِيْطِيْمِي
	(عبي الفشطة بالعامية وهبي مادة مسية فمي	رصيد دائن credit balance	(أنظر Rammendus (أنظر	(أنظر Orobanche crenata)	water cress (Nasturtium officinate)	(أنظر Acer)
	اللمن أخف منه لَفَرَق عنه فَنَا بِالْفَرْزِ السِكَاسُكِي	تسهيلات السائية credit facilities		crenulate (or crenate) leaf	از water cress (الانسان منظرف	
	في المفرزات وتُشخرجهما الزيدة بالمخض	and a second	تتویق ذَاحِف	وَرَقَهُ مُمْرَّضِهُ أَوْ مُشَرِّفَةً		قَسْتُوس إِقْرِيْطَشِينَ * Cretan rock-rose
	وهًى دسمة لذيذة بيضاء التي صفرة).	1	(fire "creeping")	ورقه مقرصه او مشرقه	اتفار Nasturtium)	لاذَن
	creamer; cream separator	مبتدوق التَّسَّليف	creening-ienny (Lysimachia nunz-	Creontiades pallidus; cotton bug	(۱) مُرْفُّ • عِفْرِيَةٌ crest	(أنظر Cistus creticus)
	مِغْرَزَةُ أُو فَوَّازَةُ القِيئَدَة	أغندوق agricultural credit fund	mutaria) لَوْسِيمَا خُوس تَعَدِيّ زَاجِف	نَقّة القطن	(زَائِدَةٌ لَخَيِّئَةٌ لَمُورِيَّةً لَمُورِيَّةً لَمُورِيَّةً لَمُورِيَّةً لَمُورِيَّةً وَاللَّهُ اللَّهُ	Cretan silver bush (Anthyllis vul-
	إلَّالَةُ نَفِرُ السَّكِّنَّاءُ أَي الفندة عن اللين		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		En house of
	رابه مرر مصده اي مصد الله الله الله الله الله الله الله الل	الإقراض ِ الزّراعِي · صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(Lysimachia انظر)	كزاوزُوت اِڭرايورُوت creosote	 (۲) قُشْرَة ٠ قُشْرَعة 	
	families again	التشفيف الززاعي	creeping potentilla (Potentilla	(مسائع دَمَنيُ مطيِّر يُستخرج من قطران	(أنظر xigrette)	(نَبَاتَ عَلَقَيْ مِنَ القَرْئِيَّاتِ الفَراشِة)٠
	creamery 5455	(agricultural credit fund اأتظر)	عُثْمَةُ القُوكِ الزاحِقةُ بَنْطَاقِلُنَ (reptana	(الخنب وقطران الفحم الحجري).	(٣) قِتَـة • فُرُوة	شُقرق صُدوع erevices
	(مصنع الفشدة، وتطلق اللفظة أيضاً على		(المفردات توع يُستعمل في الطب أتظر	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- , , ,	erevices 23 03-
	المكان الذِّي يساء فيه اللمار والزيد والجين	نطأم الأشأن credit system	(cinquefoil	مُعَالَجة بِالكِرْيُوزُوت ereosoting	crested dog's tail; dog's tail grass	چينږد Crex pratensis
	والميض ولعل تسمية هذا المكان ءأو الدكان،			(غَيلُس الأخشباب في مسمائع كريوزوني	(Cynosurus cristatus)	(أنظر corncrake)
	مَلَيْنَةً أَصْلِح من مقشدة) .	نبات زاجف creeper; creeping plant	creeping rose (Rosa repens)	لِسَوْتُهَا ﴿ وَيَقْبِدُ الثَقَاقُ كُرُزُّتُهُ لَهُمْ ۚ الْمُعَلِّي ۗ *	ذَيْلُ الكَلْب · عُرَيْتُ النَّرُوجِ	
		(نبات كثيراً ما يكون خشيبةً يتمو على الأخص أفقاً على الأرض أو قريناً متها، ويُستيب	وَّرْد زُاحِف		(عشبة عَقَفِية من الفصيلة النَّجيلية).	erib; rack مِزْدَد
	وَزُوْ الكَثَأَةِ أَوِ القِيثُنة creaming	الاخصى افقيًا على الارض او قريبًا منها، ويستيبُ فيها حذور، هنسا وهناك والسكلمة الإنكليزية	(أنظر rose)	خُلِيَّة ﴿ الْرَائِسُ Crepis	crested lark (Alauda cristata)	(مُعلَفُ الضَّأَن خَاصَةً ﴿ جَرَادِهِ) -
	(فسمل الكُشاة أي العَشْرة والقشمة عن	هيما جدور، هين وهناك والمنطق المعتبرية كند ا ما تطلق خطأ على climber أي التُعَرِّدة		(معنى الأسم العلسي slipper ولذا سينها	ئه وس	
	اللبن ، اما طبيعيًّا أي بنوك اللبن بركد فنطقو	سيرو ما تشدق سند سني الهروروري التو المستراء والنشسة)	creeping-sailor (Saxifraga sor-	خفية. وسماها فورمكال الحوذان وعو غيرها.		eribrose tissue تَسْمِع أُو نَسِيْعِ غِرْبَالِي
	الفُسُدة ، وأما حيليناً بالتعسال اليفُرَّدَات	(,,,,,,,	كاييثر المتجر الـترعي (mentosa	وفي معجم عيسى سراغة وفي معجم كرف سرغة	(أنظر Alauda)	(أنظر tissue)
	التابقة) •	cassity creeper (Tropucolum perc-	(Saxifrage)	وَلَمْ أَجِدُهُمَا ۚ جُنْسُ زَهْرِ مِنْ النَّصِيلَةُ السَّرِكَيَّةِ) *	کرازیل ۱ کرازیل ۱ کرازیل	عَدْمُد ، صَرَّادُ النَّيْلِ ericket
	دُهُنُ الطَّرْطِير cream of tartar	كَيُوبِينِن كَتارية	erceping-speedwell (Veronica re-	Crepis barbata; hawk's beard	ربیدیورن و میربیون (مانسال أسو مطهر پُشتخرج من قطوان	المناوة عن رثبة مستمينات الأجناحة السه
	دعلى الطرطراتاليوطاس، بشعمل في ترويق (بيطرطراتاليوطاس، بشعمل في ترويق	(Tropacolum , 14/1)	رِّهُرَةُ السَّواشِي · وَيُرُونِيْكُةَ (pens	خُفَّة مُنْتُخ	القحم المحرى) •	الجراد لكن فرنسات الاستعمار فيهما أطيل
	(پېطوطرات(لپوهاس، بستمان مي تردين الخد)٠				****	وذكورها تحبير صريرا حساقاً يعنك أخدت
	البخس	Virginia creeper (Parthenocissus	ڏاچئسة ا	Crepis rubra; red hawk's beard	resyl treatment متمالَجة بالكِريزيل	الأسانة- أنظر Gryllus)
	cream of tartar tree; sour gourd	أبلابة عَذْرًا • كَرْمَة	(Veronica أنظر)	تُحَقِّنَة حَشراء	(تعلمير النجروح والأصطيسان والزرائب	.,,
	شجرة دُهن (Adansonta gregorii)	عَذْرَاء خُمَالِيَّةُ الوَّدَق	اق مُتَلَقَة أُو زَاجِفَة · ercening stem		بالكريزيل. ويفيد ائتقاق كَرْزَلة لهذا العمل).	field cricket (Gryllus campestris)
		(Parthenocissus أنظر)	تطاحة	رَثَادِ ، مُرْف ، كُنَّاء cress		جُذُنَّجِد خَقْلِيٌّ • صرّاد الليل العقلي
	الطركير عن الباأوياب ذو تسر كبير البزود (توع من الباأوياب ذو تسر كبير البزود	h		(بَعْسَل مِن الفصيلسة الصليبية أوراقه ذات	العَمْرُ الطَّاشِيرِيِّ Cretaceous Period	
	(توع من إباروباب عن عمل سير البرد. وأن حامضتي صلب)"	wall creeper (Tichodroma muraria)	(stem "creeping" اأخفر)	طعم حِرْيْف تَوْكُل كَنْحُمَار تَامَلَة ۖ أَعْشَر العادة	(عصر جيولوجي من عصور الدهر الثاني	house cricket (Gryllus domesticus)
	ولب خافضي فللنباء	داټ	creening thistle (Cirsium arvense)	(cress "garden"	ومن أكثرها انتشاراً في بلاد الشام، أهم أزمانه:	تُحِدُّجُد يَيْتِيق
	مقامل القشدة creamometer	(wall creeper اتخلر)	يَ إِنَّ الْعُمُّولِ • قُصْرِ إِنَّ الْحُمُّولِ	bitter cress (Cardamine amara)	النَّبُوكُوسي Neocomian نسب الى الاسم	mole cricket (Gryllatalpa vulgaris)
	إِذَالَةُ لَهُمْ فَقَادُ الْفَصْدَةُ فِي اللَّبِيُّ) *	رَحْفُ • زَحْفَانُ creeping (n.)	سولت المعلول المعلول المعلول (ابسات عنبي تمكّر من الفعيلــة	(an amount thinks)	. سار شي معديد و د سان اسويمريد ، و د سي	mole choket (Cr)monate and and
	- · ·		ریستان کتبی معمر من العمیت اف که آنظر Cirsium).	حسبال 	Aptian تسبعة الى بلسدة فرنسية ، والأُلْبي	
	مِفْرَزة أُو فَرَّازَة القشدة cream separator	زَاحِف. (adj.)	A CHAMMIO TO THE PARTY IN	(أنظر الاسم العلمي)*	Albian نسبة التي ولاية فرنسية اسمها Aube	(mole cricket اتظر
	رين الحالية و المنظمة		creeping wheat-grass	garden cress; golden cress (Lepidium	والسُّنُوتَاني Cenomanian والسَّوْرُوني Turoniae تياً الى الاب اللابني لكودة	crimson cloyer (Trifolium incar-
	(۱) اثنمان · تسليف · قَرَض credit	نَجِيل زَاحِف creeping bent grass	تىيىل . عِكْرِش . نَغْم	مَرْف · تَقَاء · رَمَّاد)	Turoman سب الى الاسم العلايتي المحودة Touraine الفرنسية ، والنَّيْثُوني Touraine	natum) نَفَل اُمُدَمَّى
			,		Senonian (السيوم) Tosishie	•

CRI 172	(treioi)	(أنظر	crisp mallow (Malva crispa)	(جنس الزعفران من الفصيلة السوسية).	1	cash crops	مكاصيل نقدية	(الشجر والخيزران النع • التي تسكون	cropping (Zoot.) خَرْ الْجِيْرَادُ (١) —
	crimson flag (Schizosty	lîs) ئىڭلىشلىس	كُبَّازَةَ مُجَعَّدة (تسمى العطر والعطرة في دمثق أنظر	Crocus damascenus Herh.; Damas- cus saffron زَعْضَرَانُ بِنَسْقَيَّ		casual crop	متغشول عرضي	تابية في مناحة من الأرض). تَجْرا؛ واقية * شجراء العماية murse crop	قُصَّي (صَلَّع صَر الحِواءَات) •
	انية بمعنى متقوقة القلم لاتنقاق خيوط - جنس زهر من القصيلة	(من البوء قلبها تبالاتة	Malva). يقىاس مىياد criterion	(يخرَشَيِّن فِي دمثق ، جِسَلُّوْز في جبسل الشخر ، نوع برى ينبت في الجيسال خسامة ،	8	ولّ مقدم catch crop (catch crop	زَرْمِح مُفْتَم. مَثْطُر (أنظر	ر هرجة من الأنجار أو من التَّجَبات بُحتفظ بها لكى تسقل في شابها نسوٌ شجراء مؤلفة من	(۲) نُرع
		السوسنية).	Crithmum maritimum; sea fennel;	يشقطه الفلاحون وبيبعونه لأكل كعوبه أي عقد الأرضية ، وهي في حجم البندقة. ولعل كلمة		fibre crops	محاصيل ألياف	أنمجار أعظم هأتا).	زراعة النقصات • اقطام catch cropping الزدوع
	crinoid; sea lily	زّنبقُ البعر ثبه الزنبق	شُشَرَة بَخْرِيَّة samphire (مترجمة بقلة لحمية معموة من الفصيلة	حقوز منچقوژ نشيها لكعوبهبشىر البندق-أظر saffron).		forage crops grain crops الحوب		شَجْراء نَشَأْت من البُرُور seedling crop } (نجراء حسلت أنجارهـا من تجدَّدـــا	زرع متعاقب successive cropping
	ن اهباء الزنبق أتظر المساعة	(حبوان م الثالية)	العنيمية)٠ حَد م	Crocus nudiflorus; nudiflorous saf. fron يَعْمِ إِنْ عُرِالُ الرَّهْرِ		leguminous crops	غِلال - محاصيل ا محاصيل بقولية	الطبيعي في مكانها ، أي أنها لم تُترمن غرائها . ولم تُنتسأ من قراخ الأروسة ولا من الأعطساء	او متتابع (درع الارض شة بعمد مشة بالنبائسات
	Crinoidea	أشباه الأنبق	eritical acidity خُوجِ خُدونة حرجة	(saliron Li)		тапите стор	سّاد أُخْضَر	دهنردها تُظُنه) . تَشْعِرُهُ الْوَجَّدةَ الْعُسَرِ [uniform crop	نفسيا) • المقحمات • snatch cropping المقحمات •
	لم من اليواسانية بمعنى شيه حبوانات من عبة عوكيات النجلد مة على أعناهما)-	الزنبق طألقة		Croeus satious; common saffron زَعْفَرَان زِدِاعِيْ ﴿ جِسَّاد ۚ جَسَد ﴿ جَادِيّ		(manure "green"	تحصول تسمید (انظر ·	(نتجراء تكون أنجارها فمي من واحدة).	اقحام الزروع
	erinum (Crimum)	•	درجة الحرارة الحرجة قيمة حَرجة تقيمة عربة	(توع يزرع وتستعميل منفيات زهره في العلب كما تستعمل تابياً(وسياعًــاً للطعام أسفر			محاصيل البذود اا	مُعَدَّلُ عُمْر الشَّجْراء - عمر الشجراء المتوسَّط	erop prospects توقّعات المحصول
	ي من فصيلة النرجسيّات تورائد إ	انيات بعد خيمية الأزهرار	crocodile (Crocodylus or Crocodi-	قَامَا * أَنظَر saffron). Crocus speciosus; elegant saffron		perennial crops snatch crop	معاصيل مستديمة زَرْع مُقْعَم	(age "crop or stand" أظر)	erop protection وقاية المحصول erop restriction تحديد المحصول
	رن Crinam	زَنْبَيَيَة · إِلَمْ إِنْهُ	المعالمة التماسح Crocodifidae المعالمة التماسح (حيوان من فصيلة التماسح المعالمة التماسح المعالمة المع	دَّعْمَران أَيْنَ		(catch crop	(أنظر	erop average مُنَدِّلُ السَّحْصُولُ	erop rotation . دَوْرة زِرَائِيَّة
	مائية بهذا المعنى حنس ارهر جمية) •	WE TE SE	أشهر أبواعه تساح النيل the Nile crocodile). Crocodilia	Crocus vernus; spring crocus; spring saffron جَعْمَرانُ الرَّيْم	Ì	اقیب successive crop تبوالی زراعته)۰		فَتَأَفَّهُ الشَّجْرِاءِ (Sylv.) النَّمْ الشَّجْرِاء (المُناف . (اسِمالم أعجبار المنجراء من الانتضاف .	دورة محصوليّة (أنظر rotation)
	Crinum longiflorum	زَنْمَتَة طَوِيْلَةُ ا	رَبَّهُ مِنْ الرِّحَافَاتِ فِيهَا فَصِيلَةَ السَّاسِحِ أَي	(saffron أتظر)	. 8	summer crops	معاصيل صيفية	معبراً عنه بعدد الأشجار ، أو بمجموع المساحة الفساعدية ، أو بمالحجم ، وذلك في وحسده	crop-share leasing
	Crioceris	45 -j.,	Cracodilus niloticus or C. vulgaris	(rapater crocetum) خَصْمَانِيَّ خَصْمَانُ زَعْمَرانِيَّ		winter crops	معاصيل شتوية	الساحة الأرنية). crop density coefficient	منافد " سر ته المسافلة (أنظر share-tenancy)
	، الأجنبية وهي جنس حدرات لمنة النُّفَسَارية ورتبة الثُّفَسَــــات		تساح النيل crocus; saffron (Crocus)	(أنظر (poppy) (أنظر crookneck (Cucurbita) تَرَجَعِ مُعقَرِفً		cover crop	 (٣) شَغْرَاه شَخْراه النيطاء 	أَمَعَامِلُ كَنَاقَةُ الشَّجْرِاء (سِلَمُ أَصْحِسَادِ النَّصِراءِ وَأُو التحرِجَةِ، مِن	فَلَةُ البحمول crop yield
	Crioceris asparagi; asp	الأستنحة)	زَعْمَرَانَ · جَادِيَ (نبات بسلق مُستر من الفصيلة السوسيّة · ^	موح قرع استنبولي (تطلق على نوعين من القرع بكون العنق		ة مؤلفة من تباتسات قسيرا	شجراً، التغطية (شجراء تسايعا	الكمالُ ، مبرأً عنه بسعامل عشري ، على أن تتخذ الوحدات على أمام عدد الأعجاد السوى	مِنْلَتُهُ كُرُمْ كِيْلِ Croskill roller مِنْلَتُهُ كُرُمْ كِيْلِ (وهي من تُقَتَّان النِّقَر • أنظر roller).
	يون ' beetle	كَريوسيرة اله	أنــــــفر saffron)،	نحي المارهما طوبلا سندةً ومقوقًا)·	٤	أحد المغارس لتفطية الترا. شجد اه الرائسسة والحرجب	القدود ادخلت في أ	دالعاديء ، أو المساحة القاعدية السوية ، أو العجم السوي ، وهــلد تستخرج من أرفسسام	cross (e.) مَتَّبَلَ
	Crioceris duodecimpuno	tata.	(۱) زَعْفَرَانْ زِدَاعِيِّ () عَفَرَانْ زِدَاعِيِّ () عَالَمَانَ عَلَمَانُ الْعَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	ٌ (اتشاخ في مريء الطيور تختلن فيــه	t	كُلْ تنجراً وَكُسْتَمْمُلُ فَي وَقَايَا الانجراف، ويقال والنوع المفاده لكل نوع تباعي قابل	الألف أن الأسادة	تكون في جدول للانتاج). تنوَّع أو تنويع crop diversification	(في علم المورائة: حصول إلقاح وإخصاب. طبيعي أو تُشميريين تُوزُنات أنشوية لأحد الأفواد، ومورثات ذكرية لفرد آخر. وكثيراً مـــا يفتصر
	عَشْرِيَّةُ الْقُطْ	- J J J J J J J J.	(بيان مُعتر من الفصيلة السوسية السعال لعلمي . Crocus satious (نظره)	المنذا. • وهو أول مواضع الهضم عندها. (٣) تَزَل • غَلَّة • (Agric.)		• التغطية) •	العقاميء ، او موج ، لأن بدخل في عجراً	النحورل النحورل	استعمال هذا الفعل على تهيجين أفراد قوامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	Crioceris melanopa Crioceris merdipera; II	ha taran	 (٢) سورنجان الخريف (بـــات من النمية الزبقية دلا علاقة له 	ر تتحصول، • تابع (في الأرض، وهو ما تغله)•		final crop (Sylv.)	تَجْرا. نِهائية · شجرا اللهـاية	تقدير المحصول crop estimate	مُستعرض عُرْضي (adj.)
	تى • خنفساً الزنبق	كَرْيُونِيْرَهُ الرَّا	بالزعفران، امسة العسلمي Colchicum autumnale. أنظره)٠		ç	براء المستقلمة العِزِّء الذي متى التهاء ملة الدورة)	and a land	crop failure فَشَل المعمول crop impaction . ادتصاص الحوصلة	(۱) تُهجِين · تهجين النسل (.«)
žes.	erispate leaf	وَرَقَة مُنَجَقِّدَة أَ	رَّعْفَرَان · جادِيِّ Crocus	محاصيل ذات حولين biennial crops		forest crop	شَغِرا (طبيعة)	ارتصاص الحوصلة · crap impaction تُخمةُ الحوصلة	(۲) هَجِين (نَــل مُهّجِن)٠

والنفت والفجل والخردل والمنثور الخ.).

فتات کئے

شة كَدَرثة

نقوذ الناه) •

(١) ردفت • كَفَارُ الحمان

(سبر تحث ذيل القرمر)؛

قش مسحوق (تبن) erushed straw

(آلة تُنجرش بهسا المحبوب التي تُعلقهـــا

(آلة تسجق العنب وتُعقرب عصارته وهي

عاصرة أو مهرّس العنب grape crusher | صَانَعَات

(٢) أَثَفَرُ مَدْطَةً

برغل • فَرِيك

حاروشة • مخرش •

الحواثات الدواجور).

عواصر أو مهارس}٠

يرضَّخَة • يبرضاخ

ecomblines

crumale.

crushed wheat

cramb structure

(في عسلم التربسة : قِوام تربسة تؤلف

. دُراتها كَنْلا مَثْلاحمة على شكسل كَنْرات تقاوم

توقية قنصرته

اأنظر

عَريق يَشري من

عالِي الشَّجِر

شقران إكليلي

صليبي الشكل

أرضٌ من أملاك الدولة

مسلة القُوكات Rubiaceae).

كأترعاد المحردل وموام).

Asiatic crowloot (Ranunculus asia-

(Ranuaculaceae

(ويقسال وأس النجرة وتاجهما الجزا

crown anemone (Anemone coro-

واحدى طوائف تتمسم البها الأشجار التبي

تنالف مُنهماً نَخْرًاه طسمة أو منتقلَّة ، ويكونُ

التقسيم الى طوائف على أماس النُّمَط والنموذج.

المتخذ لذروة الأئتحسار ولوضعهما بالنسبة الى

ظُلَّة النجر في جستهما ، وبالنسبة الى ذُرَّى

الأنتحماد السجاورة. وتُطلق مذ التسمية أيضاً

وانسادق الظلة · أنظر closure

(cover "grown"

على الأعجار التي تكون في ثلك الطالفة).

(Anemone

crown class (Sylv.)

crown closure

الأعلى من الشجرة المتفرع فوق الجذع}"

أَعْلَى الشحرة ﴿ ذُرُوة الشحرة

شَقّار إكليلي

طائقة السادة

(أو النَّلَّة)

.f"crown"

وأنشر

crown imperial (Fritillaria im-

(fire "crowning" اأنظر)

(أرضٌ حلك للتولة لا يُتصرف فيها}٠

crawn rust (Puccinia coronata)

(مسب الحرطال خاصة النقل ١١٥٩)

(ترجمة الاسم العلمين ميتسي تبات من

(دُو وريقسات صلبيسسة متسساوية الأذرع

(الفعيلمة العليسة من قوات الفعقش

مديدة التوبيحيات مقلبات الأسدية تشمل الكراب

perialis)

crowning fire

crawn land

Crucianelia

Crucifera

(Fritiflaria

alternate crossbreeding or bilateral تهجين متناوب إوذلك عندما يُذاوم على الثهجين بجعل الفحل تنزة من العرق الجيد وتارة من العرق الردي، ، فتظل الهجن بين بين وأقرب بصفاتها الى آخر أب، وقلما تتبعهذه الطريقة في تربية

back cross

البخش والعاشية). | continuous crossbreeding

نَهْجِيْنُ أَشَاوِقَ • تَهْجِيْنُ الاسْتِبْدَال ودلك عندمسا كماؤم على التهجين بالغاد Crotalaria ذَكُورَ العرقُ النصد لإناتُ الهُجُنِيُّ السَّائحَةِ ، فتمسح الأنسال بعد بشعة بطون شيهة بحبوانات المرق البحد ، ويحل هذا المرق محل المرق

(١١) قَطَّمَ الخُلُوعِ eressent (v.) (مو أن يُشَد الي جذرعالنجر المقطوع، فأتطع قبآمة مواقفة «سمى كال واحدة منها قطعة جذع billon).

(٢) ثَشَرَ • هَبُّنا فِعَلَمُ الحدْء •

(تحديل الجذوع الى قِطَم جُندُوع logs أو تحويسل قبطع الجسذوع الى خشب شتور

موضع في جسم الفرس يفي القطاة وقبه مترز ط بقة الأتلام المتقاطعة الاتحدار cross vine (Biononia capreolata) erow (Corvus) الله المالية إطس مئ الجوائم محدّية المثقار غضروقية المسمان من فصلسة الغريسان وعبى تضوعمات أتواع أنظر Corvas). صُلَتْتَة * غالبون صُلَيْتِينَ (نسات عشبي معسر من فصيلة الفُويسات | carrion crow (Corvus carane) Rubiacene انظر Galium). زَّاغ حِيفيّ (carrion crow صَّنحتُهُ • إفْرُوطالاريَّة (من اليونانية يعمني الصنج ، الماعاً الي I hooded crow (Corvus cornix) سوت الحة في النقة الباسة - وعرجح (hooded crow مار هوف أن القلمل والشالاقل والقُلقُلان التي أطلقناها على نيات Cassia tora انسا تدل crowberry; beathberry; crake-عملي أنواع من همانا الجنس، جنس جنسة berry (Empetrum nigrum) للتزيين من النمسلة الفراية Fabaceae). يَّتِدُ "له " حَجَرَالة سوداً النسر Crotalaria aegyptiaca; rattle-box المجنسة ذات تمسار عنسة بوداء تؤكسل

(Crotslaria

يطلق الام الانكليزي أبضاً على الحييات العنسية تغسهما وهبي فات خواص مدرة ومطادة ولاستهر يوط).

(١) خۇدان (تيسات من الحوةاتيسان • أنـظر (Ranunculus

هَنَّأُ الغَّشَّتِ العُنْشُودِ Crotalaria arborescens Crotalaria juncea: sunn مُشْمَّة • إفروطالارية

(Bignonia

crosswort (Galium eruciata)

صحة مصرة

(تُلَدر في مسر)٠

eross-cutting تَهْجِين رَجْعي

مَرَضَنُ أَعَلْرِيَّ • eryptogamic disease مِجْرَشُ دَو صَفَائِيمِ plate crusher	تَبلود crystallization	cuckonflower; lady's-smock (Car-	snake or serpeatine cucumber (Cu-	(cucumber "Egyptian" النظر)
مَوَّضْ لَا يَشْهُر بِبَانِي السابطيسية	تَلُوْ رَبَّاتِ crystollogranty	خُرْفُ الله • (damine pratensis	cumis flexuosus) مَأْتُونِيَة	Cucumis mele dudnim
crusting (1)	7 - 1	لمتزنى النروج	(snake cucumber انظر)	
المحاكد أأسا كالما والمحار المالا المحار والشو لساد فاي المساجرة	أعلما ليلوزيان أقرها مجمعمسر وعرفها	(الأولى في المفريات والسانية مترجمة		(النظر apple cucumber)
والسلام ومراوع الكرم والسواك المجا المنا	يما يلي : علم يحت في تيلور المعادن من حيث	تستعمل في القاهرة- يفلة من الفصيلة الصليبة	squirting or wild cucumber (Rebat-	قِيًّا، مُلْتَوِية Cucumis melo flexuosus
النجيد أنسان أن كالمناس من المحبوب فهي سجرا في المجازوفة الشر	تكوينهأ وتركيبها وخسأتسها الكيسيائيةوالطبيبية	تنستقر الأراضر الرطبة وتخزر وويستعمل ودقها		(snake cucumber أنظر)
السُّواد المنه و فنه الب في الفطري و الأمر افي	وتصنيفها وأحوال وجودها وقوائدها	فَيْ عَالْسَاطِلَةِ، وَتَعَلَّمُونَ لِغَظْمَةً cuckooflower	(المفردات، نبات عشبي من القرعيات).	
الفطرية أحمد وأمل على المعنى. وقد عاع). ﴿ ﴿ ﴾ هَرْس * عَصْر	رتمل بلوري crystal sand	أُيْضًا على نسات آخر من الفصيلمة الفرنقلية	ترقش الخار eucumber mosaic	خِيَادِ · قَتَد Cuoumis sativus
(mashing النقار)	crystal sand	(Lychnis flos-cuculi		(هو العقياد المعروف، أنظر cucumber).
cryptogams; Cryptogamia (Spo-	crystal tea; Lahrador tea (Ledum)	avalena (5	(الظر mosaic)	
لا زَهْرِيَّات (rophytes تَرْقيق	شای لبرادود • صُوفیّة • لندُون	cuckeopint; the wake robin (Arum	cucumber tree (Magnolia acumi-	encurbit (Cucurbita) قُرُع
(السعنى الأمسماني للمكلمة الانسكليزية (محق الحبوب الفسندائية كسالشهر	(Labrador tea الْنظر)	أَوْف أَبْقَع (maculatum	nata) مُغنولة الخار	(تبأت من الفصيلة القرعية).
خفيات اللواقح ، أي خفية أعضاء النزاوج أو والخرطال دون الجزئتهما ويرجحون الترقيق	(Fanados em 2	(أوع يزدع لزمره وورقه و أنظر	ريبي مغنولة مؤنَّة الورق	
التسسليل. وساهسا يوست عديسات الرَّحور على التَجْرِهي}	Ctenophora -	.(Arum		Cueurbita e.g.
ومخفيات النزوج، وما سبت به أيضًا متورات أنسطُوانات العِرّائية crushing rells	(طائفة حيوان من شعبة مُسَوَّقُات السطون).	كوڭوجو · خُنف ا مُطيئة	(ضرب من المغتولية تمساده تنبه الخيار	(جنس القُرْعِ و ١٠لكوسي، وغيرهـــــا ٠
الزهرة واحتمر المصارح شدي ما دارك اي الدار		•	Ç.—.	من الفعيلة القرعية Cueurbitaceae
السلا وهريات حسلاله للوهورات وهي العساد	ضِعامي (Hibiseus elaius)	وَقُوْ اَفِيًّاتَ Cuculidae	large-leaved cucumber tree (Mag-	بِعَلَيْنِ أَخْضَر · Cucurbita citrullus
Pinnerogamia فالترجمة بالمحرف لا تنقرط فيشره • تَعَمْرة • قَيْمرة صلبة crust	(Hibiscus الأنقار)	(فصيلة طير من دئية العشيئةسات فيهسا	nolia macrophylla)	- /
في مثل هذا المقام. فرع أو قل ضية من النبات	, , , , , , , , , , , , , , , ,	الموقواق) •	مَغْلُونِيَّة كبيرة الوَرَّق	بطيخ شامي ٠ بطيخ هنــدِي ٠
		cucullate leaf 2.1.27	(أتظر Magnolia)	دُلَاع · غِرْبِر · حَنْعَب
James Charles Charles Control of the		ورقة مِلْمَيَة cuculinte leaf		(أتظر water-melon)
cryptogamous plant المستخطوع (ما أبري من حافر الفرس وهو واقف أنظر (الم أبري من حافر الفرس وهو واقف أنظر (الم أبري من حافر الفرس وهو واقف أنظر	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	وَقُوَاقَ شَائِم Cuculus canorus; enckno	cucumber vine (Echinocystis) أَفِيْنُوفَسُمُلِسَ • مَكَانِيَةَ شَائِكَةً	
.(hoof	(تمار نبات تابلي من الفصيلة القلفلية أو النبات ذاته)	(طير من الوقواقيات ورتبة المتسلفات)"		Cucurbita lagenaria or Lagenaria vulgaris; calabash; bottlegourd
Vascular cryptogams (Pterido-	(4.5 6)		(جنس زهر داله من النصيلة القرعية) •	قرمُ التَّريينِ م دُبَّاهِ قَرْمُ التَّريينِ م دُبًاهِ
لا زَهْرِيَّات وِمَاثِيَّة (phytes) (طَمَاثِيَّة حَوَانَ مِن دَسِةَ المُنْسَلِسَاتَ فَعِنَا	cubeh pepper; cubeb	cacumber (Cucamis sativus)	خيساد Cucumis	سرح مسریین حرب (نوع فیه ضرون)
رب كثيرة كمردوجيات الزمر الوعائية · تشمل رب كثيرة كمردوجيات الأرجيل وتحمّا إيسان	كَبَّاية * حَبُّ العروس	خِيَّادِ ٠ قَتَهَ	ر. والقشاء والبطخ	(وع تب مروب)
السراخس والكتبات أي ذئب الحنيل والكبريت الإركب وتساريسات الأرجسل والصَّلَقِيات	(Piper cubeba , livi)	رَبِ أَن منوي عشبي مشهور من الفصيلة	الأصفر وغيرها، تباتات عشية حولية من الفصلة	Cucurbita maxima; red and yellow
النباتي)؛ ومُشاويات الأرجل ومُشاويات الأرجل ومُشات		القَرْعية يُزَدع لشماده) •	القرعية)-	gourd; giant pumpkin: winter
الأرحل ومنقوقات الأرجل الخ٠)	cubic foot تَنْمَ تُكَتَّبُ	apple cucumber (Cucumis dudaim)		قَرْعٌ كَبِير squash
Cryptomeria japonica jilli 35	(أتظر "cubic")	182	Cucumis anguria; priekly eucum-	(هو توع القرع المسروف وفيه ضروب،
(جنبة للتزيين من الفصيلة الصنوبرية) ﴿ إِسْتِيصْراد eryoscopy	*2	(apple cucumber , £1)	ber; Jerusalem cucumber يَّنَاءُ أَنْتِيْلِيا	ومنا يسمى القرع العسنقي في مسر طروب من
(عن معجم شرف معرفة درجسة جَمُسه eryptonkyte; cryptogam	cubic metre	• •	Cucumis chate مُثَمَّدُ عُشْمً	هذا النوع ومن النوع المسكّي التالي).
المرتضيات المشتملة على مواد مدارة وسنست	مِکَدِّیُّ مُکَدِّانی cuboid	Egyptian cucumber (Cucumis melo	(cucumber "Egyptian" أنظر)	Cucurbita moschata; musky gourd
د رهبري * بيادت لد رهبري (نبات من الملا مزهرات ، طحلب أو أثنته الميات من الملا مزهرات ، طحلب أو أثنته	ennote grand	chate or Cucumis chate) وأناء والمناسبة والمن	(parametr 1999 brown 2	قَرْعُ مِنْكِين
(بنات من الله موهوات العلمية الراب و أثقرة erypt (Bot.)	cuchay (Allium tuberosum)	(من انكسال مسذا النوع المقتى والقبي	Cucumis dudaim	سم بر بري (سي سكيسة لرائحة الساره ، وقيمه
و لطبيء الله الله الله الله الله الله الله الل	ئىزىم ئىسىتولى ئىزىم ئىسىتولى	د تا داد م دهما من الفشاد ، والسجود	(أنظر apple cucumber)	رسي سيت ين ت سرن
لورة crystal تيويف مغير في مطح عضو تباني ، قد يُحْتَلِك	=	""" (I No. a.	يكار ووسرار	
miliformum and the second second	•	والمعوض وعبيت الساوي المساموس المقوس المقوس المقوس		Cucarbita pepo; pumpkin; veg- etable marrow; longneck squash
عينه ويرم فيريب عبد المتعالم الله المتعالم الله المتعالم الله المتعالم الله المتعالم الله المتعالم الله الله ا الم تسكنته تسام أي تُقدِيد فيسمى الله تسكنية الله الله الله الله الله الله الله الل	وَخْرَاق cuckoo (Cucalus)	معروف في التسم ربي المطبخ الأحضر أي الشامي ، أمنا في الاستعمال الحديث فهو ضرب من القشاء وفيه الشعرورة	(snake cacumber)	crame marrow, tongueco equan
كُذُّ النَّحِيَّكِ أَنْ النَّحِيَّكِ stomate crypt .	(قَبِقَب في النسام · طير من قسيلسة	ووردو والرزار والمتعساسي مشار المعام تيسي	Cucumis melo; muskmelon	عربيع (تصغير فرع توع فيه قرع مغار متهسا
ئْرِنْت تُتَكَلُّور crystalline sulphur لا زُمري	e annual to the last the tree.	end e illes o en llately elianteres	قاوون • بِمُلْيِثِعُ أَصْفَرَ	السكور فرع موه فيه فرع معاد منها. السكوري في مصر والشباء ، وهي عباسة
***		ر، و الله الله الله الله الله الله الله ال	(muskmelon (أعظر)	وبالانسكليزية marrow قراجعها. وفي توع
أو مُتَبِلًو (بات من اللا زهريات Cryptogamia.	common cuckoo (Cuculus canorus)	على عا درو الله عبد الله بن طاهر والمي مصر قبل اله منسوب المي عبد الله بن طاهر والمي مصر		القريع مسدا ضروب معترشسات للتزيين تمسى
(أنظر sulphur) أنـــــــظر cryptogams).	وَقُواق مُالِيمِ أَو سَأَلُوف أَو سَنْرُوف	عر المأمون)	قِتَّا ﴿ فَشُرُ Cucumis melo chate	zucchini قراجعها في هذه المادة) •

Cucumis melo chate عن المأمون)

Cucurbita peno aurantiformis

Cucurbita pevo maliformia

Cucurbita peps oviformis

Cucurbita pepa pyriformis alba

Cucurbita pepo pyriformis striuta

Cucurbita pepo verrucoso

النصلية القرعة أو القطينية من دوات

الفلقتين عديدة التريجيات،عاليات الأمدية تشعل

القرع والخسار والقشاء والبطخ والحنظمان

cucurbit beetle (Epilachna chry-

cucurbit fruitfly (Dacus ciliatus)

(تبسات عشبي وَبَرَى الورق من أجنساس

| Hon's paw cudweed (Gnaphalium

(قصلية البعوش وهي حشرات من دانسة

عديدة أشهرها من جنس Gnaphalium.

يتوض • نامُوس

تعرضان

· Compliant of a

Cocurbitaceae

somelina)

cudweed

Alpian cudweed

leantopodium)

Culex pipiens

Culicidae

(mosquito

Culex

زُرْبُم تُقَاحِيُّ الشَّكْل

يُثِرَّمُبِرُجِيَّةً • فِيْنِجَأَلِيَّةً

.(Lythraceae

متزو

. قُوفة · شجرة السيجاد

الصنوبرية والقبيلة السروية).

تنزؤ هرّمن أو مغزّلن

متزو أتينيق

متزو آلمبتر

(زهر من الفصيلة البادلجانية).

(معربسة وهني بمعنى المنحنية لشكل

Cuphea platucentra; cigar plant

. (قبيلة من الفصيلة الصنوبرية تمثمل السرو

Curressus funcbris: funeral ev-

press: weeping eypress; monra-

Cupressus horizontalis; horizontal

Cupressus lambertiana or Cupres-

Cupressus lusitanica; Portuguese

Cupressus macrocarpa of Cupres-

sus lambertiana: Lambert cy-

كبير الثمر • سَرُو لَشر

عزو كبير الثمر · sus macrocarpa

سَرُوْ مَأْتَيِقَ. سَرْقُ العَقَابِر ing cypress

Cupressus: the cypress

cypress

cypress

كسأمها ونس زهر من الفصيلة الجنسانة

غَسولْ نُحايِي. سائل نُحايِي eapric wash قُوْفة curs and saucers (Cobaea scan-

> ر. فوطة الترشة (أنظر (Cobaea

cup shake or ring shake

الصداء أو صدعٌ حلقين ("فَكُمْكُ أَجْزًا. الشجر الختيسية بالبرد والمعقيع ويظهر عبادة بين طبقسات الخشب

الأدحيار كتميار البلوط والبنيدق

Cupuliferse (اسم قديم كان يُطلكن عسلي فمسلم البلوطسات Fagaceae وفسيلة التولئسات Betulacone من دوات الفسلتشير عُديسية التوبجشات ، تصل معظم الملحاوات من شعر

curassow; euracae bird (Crax) كؤراس

(نوم من طُيور فيخَـام توطنهــا أمريــكا الحَوْمِية تُشَهُّ النجاج وتَنْتُمُ رُاتُنَّهُ).

curative treatment (أنظر (treatment

(١) دُخَس curb (Zoot.) (التفاخ عظمي قاس على العضحة الداخلية من أُطْرة السافر أَيْعلي الشُّلاَّمَةِ, الثانية - أَنظُ

(٢) خَرَدُ عال ، خَرد خارسيّ (أَزَيُّدات في أعلى الوجَّه الداخلي

والأنكلزية من العربية انسات زراعي عتبي شوي من قصلة العضميات بزوره من التوابل)٠ شُوْنِيْنَ مَرْدُوعِ * حَبُّة مَوْدَا * black cumin (Nivella sativa cup flower (Nierembergia) | sweet cumin (Pimpinella anisum) أنيسُون • يَقْدَة (anise Cuphea

زىت الكَثُوز camin oil Cuminum cuminum: carrin كَنْبُونَ * سَنْبُوت * سِئْبُوت

cummings لنَّا ! الكشمة أو المُلْطِ (تقل من الشير الذي أتشر) "

(cumin

cummin.seed (بؤر الكمون ، من التوابل) *

(جنس تجر حَرّجي وللتزين من الفصلة cumilative. cumulative factors عوامل متحمعة Cupressus fastiglala: pyramidal

او تجنُّميَّة •عوامل مُساعدة زكام سِمعافى Cumula-cirrae (قيرت من القبوم) •

أزكام مزنى cumulo-nimbus (ضرب من الغيوم في علم الجَوِّيَّات) *

cumulg-strains رُ گَام طَبَقَى (ضرب من الغيوم). Cupressus knightiana: Knight's cy-

رُ كَامِ. قَنَ عِ خَبْرٍ. نَفَّاض (ضرب من الفيوم في علم الجويات) إسفينيء تمثلث تستدق الطرف

cuntate leaf ورقة اسفشة cuneate leaved إشفينت الوةق

cun(e)iferm (or cuneate) leaf

وُراعة سَنَقُّلة • زراعة تَدَوَّهُ خاصةً في المناطق الاستوالية ، وهم أن تُقطع سنس الأهجماد ، أو تُقطع كمل الشُّخراء ، يُمكِّرُونَ الشجر المقطوع ، ثم تُزرع في الأرض أ الله الله الله عنه الله أو المشين ، وأبعد ذلك يُنظيل الزُّزُّاع الي مكان آخر من السجراء

نيميدون فيه النسل تنسه). cultivator, scarifier مَنْهُ ، مِنْهُ ، وأداة تنعثر فرات الثراب وتسوى بطحسه وتقديم الأعتاب المضرة، وهي تقوم عقام المتط في ألَّتر به القرية).

(أسلوب من الزراعة المستروعة التسميل

trailed cultivator الماحة مروعة عباثات زراعة cultural operations

> a exclusively cultural operations عبلئات زراعية تحنة اتُطلق عموماً على أعمال لا يُتوخى فيها

ول بيم ، واتما تُؤْتَى بنية تسهيل تجدُّد المُحَرَّجة أل يفية إتمام تجديدهما ، وكذلك بثية تمهل مَنَّ الشَّجِراءُ ، وتقليملُ الأَضْرَارُ عَمَّ القَطُّعُ. والتقليف، والقطع الإمسلاحي ألذي لا تكون يقطوعاته مالحة للبيع ، وقشر تطباق في موق وَلِمُرْتَةِ النِّي يَرَادُ إِذَالَتُهَا ، وَجِنُّ اللُّمُؤَّمَانَ ، حتى الحريق السراف، ولا تشسل الأعسال وور ودعية البحثة أعسالاً أخرى كالثوسع على

culture medium استشات وسط الزدع

هيم الخَرْجة ، وكنفذيه).

بائلة • زرعة مائلة

> cumin; cummin (Cuminum cyms. وللفظ الكسون أهام بالآراسة والعبرانية والأدورية والسنون الله أبضاً على الشبت

(الفرسة أو الحوان الخبيس يُعزل عن الأصول السعدة للتكاثر).

shifting cultivation | السّعاد السَّقط

و تجاویف · أنظر stipe). تُقَارُ النُّسْمَة أو المَلْط a malt culms (افل من الشعير الذي أنشور).

culm blight ندوة الساق عَنْرِ. الباق

cultivable or cultivatable بصلح للزراعة • يتملح للحراثة cultivated area

تباتات ذراعة cultivated plants أو مَرْزُوعا

(هي النبسات التبي تزوع ، خسلاناً للمرية · أنظر nlant.

تسات الحرث cultivating equipment أو العزق ذبابة القرعيات حَرَّث ، زَرْع cultivation تَرْتُهُ • غَنافَلْمُون

(للعمل وللشات المزروع) حَرْثُ مُتَّسِم · extensive cultivation *

أوذلك عندما تكون الأرضى واسة ويكون رأس السال مغيراً ، فَعَلُّ الغلات والنفقات في المساحة المعلومة)

forced cultivation

intensive cultivation إعندسا تستنسل المزرعة العغيرة برأس

مال كبير للحصول على غلات كبيرة في أرض يتني مَنْقَرِي irrigated cultivation ال عائد . سَقَط

cult

شدة ثائكة الثمر ckly custard apple	5
(أسمها العلمي Annona muricata	

حواجز حيركية

رموم حمركنة

		- ' '
customs tariff		تعريفة جثركية
	cut	(۱) خش احتشاش
	gniwom)	(أنظر
	(Arb.)	ٽ ^ر (۲)

enstems barriers

(cutting

customs duties

- Inotch (٣) تخفيض و إنقاصي (Svlv.)
- القَطُّمُ (أو المقطوع) allowable cut التُّقرِّد على أساس الرَّبْع الثابت
- (الكسة _ أيـة كان الشكــل الذي تقاس به سالتي يمكن استشارها خلال برعة معنة من حرجة تُظْم استفلالها على أساس أن تظل غَلْنُها
- قطم سنوي محجم القطع annual cut «أو المقطوع» السنوى
- قطم دُوريّ ، حجم القطع periodic cut «أو المقطوع» الدوري
- جلدي أديمج cutaneous quittor اأنظ (quittor
- ننفس حلدي cutaneous respiration وأنظو (respiration
- خَلَنْدَة قُشْرة (الخُلئة ترجمة الأمل السلانيني للكلمة الانكليزية. وكنت سيتها يَشَرَّءُ. وقبأل سيمم سر بَشَرَة وإهاب ولكور البشرة حملت عندنا

من الكلمة العربية وهذه من السريانية. بينسي currycomb متخسة فرخور تباتسان طفيلية مضرة من فصيلة المحموديسات (أداة النحمّ · وهي مركبة من سقائح موقصا مفر أو نفر خطية طوال تنتثُ عملي صفيار معدنية متوازية محزرة مركبة على لوح مضفهما وأتشب فيه زوائد ممامة تمص تمنعه ولا ورق لها وألبواعها كثيرة منها:

der

Cuscuta major

dedder

Cusenta suareolens

(Columba palumbus)

cuspidate or cuspidated leaf

(أنشر :Annona reticulata)

(أنظر Annona squamosa)

custard amie

Cuscuta arabica: Arabian dod-

Cuscuta epilinum; flax dodder

Cuscuta minor or Cuscuta epi-

كَشُوْتْ فِلسَّطِينيّ Cuscuta palaestina

Cuscuta racemosa; racemose

Cuscuta trifolii: clover dodder

thymum; lesser dodder

كشئوث غربق

كَنْ إِنْ الكَتَانَ

كَثُوْثُ كُد

كَثُوْثِ السُّنَّةُ

كَشُوْت زكِئُ الرَّائِحة

صَّدُوَانِ • حَمَامَة مُعَلَوْقة

الحمسام أنظر pigeon).

ورقة مستدقة

(بيئالية الطوفي).

(١) قِشدة شَكة

(٢) فِشدة حرشفة

currying; carrycombing 45 3 اتتطف الداية بالمحكة ، أي اذالة ما على جلده من النبار والأفذار).

Cursores: cursorial birds الطور الرواكش (رتبعة من الطيور تعرف أيضما بساسم Ratitae تنمن بطول أرجلها وضف أجنحتها

نساً أنظر birds).

curserial foot قَدَّمْ رَاكِمَة (تُطَلَقَ على التَّذَمِ في الطيود خاصة َ إذا لاست المدر كَفَدَم النَّمَامُ).

منتعد خط منحد خطآ بیانی

شحثم النمو growth curve CHENO مُقَوِّسُ الزَّهر curviflorous

مُقَوِّسٌ أو مَحنىالأوراق curvifoliate cushat; woodpigeon or ringdove وَرَقَة مُحَدَّنَةُ الْعُرُقِ eurvinerved leaf

- (١) حدر النحل الهندي (بع وزعان وةراشين ، وهو أكبر أنواع (جدر تمات حدي من القميلة التجيلية يستخرجمنه زيت عطرى وتذكر المعاجو توعن مراها النات ها: Andropogen muriculus (Vetineria ziramoides s cuspid (n.)
- أو بوسوم استرالي (Zool.) (حبوان من ذوات الجراب خساسة النوع السكبير منهسا Phelanger maculains).
- Cuscuta; (dodder plants) كَثُون * كَثَوْرْ . كَثُون ا * * أُكْثَرِت كُثُوت

(وانسسل الزيدى أنْ أكثوث يسالألف وكُدُونَ بالشم مرذُولُسَانَ وَفِي مَعِالُسِ تَعَلَّبُ ان الكثوثي تُقسر وتبدا وهو يُسمى الحامول في مصر والهالوك في الشاء. والكلمة العلمية

flowering current (Ribes sangui-

I fuchsia-flowered current (Ribes spe-كشمش أحبر الزهر

golden current (Ribes odoratum)

| Missouri currant (Ribes sativum)

| red current (Ribes rubrum) كشيش أحير أو عُنْقُودي

I white corrant (Ribes satistim)

current bush (Ribes) (لم اتيش معلول الكشمش فيالمفودات-وفي المعاجم هو عنب لا نوى له . وقد درجوا ورث على استعمال عدد الكلمة اسما لهذا النسات ، ولا أرى بأمَّا في ذلك، أما تسبته واللُّ بِسَاسَ فَهُو خَلَما ، لأَنْ امْمُ جِنَّهُ العَلَّمَى Riben من أصل مويدي أو دا اسركي على وا حققه دو كندول وغوم ، ولسي من ريساس currant rhubarb والربساس هو ومو معروف في جبالتـــا فراجعــه في Rheum ribes جنس جنبة طمرة من الفصلة الكشمشية أثروع التموهاً).

current (fruited) rhubarb (Rheum ribes

يلة قاطة التحريل convertible currency عُنْلَة صَنَّة hard currency تثاد • تَعِرِي current (n.)

سماد مار متداول (adi.)

> التَّنُونُ الجارِي السَّنُويُ (أشار increment "current) annual"

earriculum کِشِيْن عَالَم تمنهج دداسي

curd milk (voghourt والظر

(١) تبليح • تقديد

تنايح curing with salt (salting

تَحَيَّد · مَرَضَىٰ التَّحَقَّد eurl; exoascales (مرضى بصيب الورق والعماليج والتعار أحياناً في يعض الأعجار الشمرة، ومسه فطر مجهري أُسيته المُجَمَّدة • أنظر exoascus).

leaf curler (Blennecampa pasitia)

لَمَافَة الوَرَق (شرجية - عثرة من غنائيات الأجنحة

carlew (Numenius) (ابر کیزوان وکُواوین · جلس طبر من فسلة محاجسان الأرض ورثبة طوال الساق ، وهي طوال المنافير دقاقها يعتن حوله الأنهار والمناقع وشطوط المحار).

curly grain (in wood) (Sylv.)

curly palm إنجر تزيين من الشبلسة النخلسة وهو أنواع، أنظر Kentla).

(تطلق الكلمة على نوع من الزبيب عديم البزر وعلى جنبة مشرة من القميلة الكتمشية. (current bash .L.___

black current (Ribes nigrum) current annual increment كشش أثوّد (جنبة مشرة من فسيلسة الكشمشيسات· ويطلق الأسم الانكليزي على الشعر نفسه)-

f common current (Ribes satirment

٣٠ تكتة · خكة curb.bit (ج كُلُم وتَكَالِم وشَكِتُم. حديدة اللجام eure المعترضة في القم · أُخلر bridle).

أو الجزء الأمقل الخارجي من عرقوب الفرس،

وقد تُحدث عَرَجا · أنظر spavin).

(1) مِشْعَلِ ، مِشْعَالَان curb-chain إسلسلة مفيرة متصلة يطرفىالقكيمة تكون المردالحجفلة المفليء وفي كشاللغة المسحل ألم. اللحاء وفي المخصص: المسحلان حلقتان احدامها مُنْخَلة في الأخرى على طوفي شكيم اللجام وهي الحديدة التي تحت الجعفلة السفسلي أنظر bridle).

Curculionidae; the weevils or snout beetles الصيدة خشافس مغساد ينقبن الحبوب ويعشن من موادها، أنظر weevil).

Cureuma (اسم النينس الأعجمي من كركم العربية ولهذه الكُلمة أشاء في اللغات السامية - نيات طس عنقولي عندي جذوره معمرة وموقه حولية مور الفصدة الزنجيلية ستعصل محيق جذوره تابلاً وصاغاً أصف فأفأًا

Curcuma tonga: turmeric. کُ کُهٔ · هُرْد طویل (أنظر المادة السابقة)

حَدُوار Curcuma zednavia (zedoary (أنشر

أَرُّنة • مُنخَشِّ (اللَّمَن card: cards النَّعَتُّنُ ؛ رُؤْتَة

(اللمن الحسامض الذي يُقتبُّ على اللبن

curd knife (أداة من أسملائد معدنة لقطع الحمليب السُخَشِّر أي اللبن السجيَّن) *

curdled milk; curds أَزْنَةَ * مُخَتَّرُ (اللَّيْنِ السُّحَيِّر)

(٢) گؤينة اللين المحامض الذي يُحَبُّ على اللبن

الآن منسايسل epidermis ، والأدمــة مقايسل.	حَتُّ الْمُعْرِثات climber cutting الْمُعْرِثات	trees or plants) تُمَام * جَدْ	(من اليونائية بمعنى الفنح أو الكوب -	(العدة التي يُنوى مراهاتها بين توسيعتين متنالِيَين في أرض واحدة)•	اسطوانيّ cylindrical
dermis. أما الإهاب في اللغة فهو الجلد سا	(أو التَّمَّيات)	إلىجيمام "بسبب (قطع الشجرة الصغيرة أو السكرمة عسلى	فصيلة تباتية من وتهة السرخسيات) *	-	cymbalaria (Linaria eymbalaria)
لم يُدْبَغُ الحِزِء الخدارجِي من غشاء خـلايا البدرة وهو مؤلف من طبقـة من الجُلَيْسُدين		مقرية من الأرض امنا لتطبيعها ، وأسا بعد	قرطنيتا • (Cyclamen) • تقرطنيتا	دُورة الباء water cycle	كَتَّايَةِ الشُّهُوق
البشرة، وهو مواهد ال حبيب عن البهيستين cutin	(٣) فَسُل * شَكِيْر * عُقْلَة (٣) فَسُل * الله و (١) المحمص ج ١١ من ١٥٠ . أمسا في	المتطعيم اكمي يثمو الطعم فيخلف الماقبالمقطوعة	بغود مَريّم * دُوَيك الجبل	eyclical variations تغیرات دَوریّة	(أتقلر toadflax)
euticular عُلَيْدِيّ • تُعَثِّرِيِّ	ص ١٠٣ قند چاء الفسل والمكير بمعنى الفَرْخ	وقد تُتَجَدُّ الشجرة الهرمة للنجديد شهابها).	(بات عشي من جنس المرطبية)٠	evelic flower . نهرة بوارية	Cymbidium ويُشَوِينُهُ وَمِيْدِينَ
خيدي فسيري cutide)	والرئسة أي scion; shoot والفسل منا	entting up تهينة الغقب	عَرْطَيْنِيْنَا · بِتَقُوْرُ مَرْيَم ·	ذهرة دُوّارية ٠ زهرة دائرية	(من اليوُنانية بمعشى فنجان وكساسعة تدل
	مو سا نسبه قضيب الغوس والقُلَم والنُّفَلَـة · وساء ابن المَوَّام الوَّقَد ج أُوناد · وهو غسن	(sawing up الطر	مُنْجَنَةً مَرْيَعًم • كُلُفُ مَنْ يَهِم		عليه ، جنس نباتات سايشة من فصيلة المحلبيات
entin جُلَندين	وسماء ابن الموام الوقد ج اوقاد وسو علمي ا أو جزء من غسن يُقمسل عن النسات ويُعرس	cuttle fish (Sepia officinalis)	ارات میرا (هو انتگوگیر و کویك النجال فنی بسفن		تزرع للتوبين).
(مادة كيمباوية تعصل من تحوُّل الخليوس	كنصن العنب والتبن والنعور وتميرهساء وقسد	والمتا • المتا	أنحاء الشام - وتطلق يخور مريم على نباتات	اوراق دائريّة	Cymbopogon nardus 🚓 أُرُجِيًّا
أي السليسلوذ في القسم الخسلاجي من يشرة الشات) ·	يكون الفسل ورقة كما في البغونية ، أو جزءً	ميسية (الحبّــار عن معجم الحيوان · حيوان من	أخرى • والعرطنيث أراميسة • جنس تباتسات	دوريُّ التحوُّل أو التغير	(citronella (أنظر
	من تبان حشيتي كما في يعض المخضر ولياتات الزهر- وهالته بعض أشكال النسول :	الرستويَّات الرأسات الأرجل ، يُصدر سالًا أسود	عشبية معمرة من فصيلة الرّثيبيات Primulaceae لها زهر جميل ء تُنت بريّةٌ في جبال الشبام	eyclone أعْصار شَدِيد	يَّة · تَنَة
خَسَنِ تُحَبِّد cut letince		"كالحبر ليخفي نفسه عند الخطر)٠	الها والمر جمعين * لهت بريه عن بهيان المستم الفريبة وأثرهر في أواخر النتسأه مع التُكَمُّخنة	(wind (file	ويمه . سنمه eyme (الثانية من وضم الدكتور أمين المعلوف.
(أغلر Lacinca sativa crispa)	قَتَل غُمْنِي branch cutting	دودة قادنة cutworm	hyacinth وتُزَدِّع لزهرها)٠	,	شكل من الازهرار. وهو جملة من الزهر على
مِقطع قاطعة قطاعة eutter	فَسُل عَيْبِي أَو ذَو عَقِبِ butt cutting	روده قاد به من الله على يَرْ فَانَات بعض الفراهات (و يَطْلُقُ الأَسْ عَلَى يَرْ فَانَات بعض الفراهات	م درا ب	Cyclostomata or Cyclostomi ماصّات • حَلَقْتَاتُ الأَفْرِادِ	أعناق متفرعة تشتأ في تقطة واحدة وتبلنز عُلواً
~		ووورية وهبى تضر يفسيائيل المنفوف والذرة	عَرْ طَيْمًا أَفْرِيقِيَّة Cyclamen al ricanum	ماضات * خلفيات الافواد (أدنى الأسماك الغضروفية • واليها تُنسب	واحداً أنظر inflorescence).
أَعْطَاعَهُ الكَلاَ fodder cutter الكَلاَ	فَسْل زَمَعي أَو بُرْعُمِي eye cutting ا	و المُفاصوليا فتقطعها بسوازاة مطح الأرض).	عَرْطَيْيْنَا كُوْبِيَّة Cyclamen coum	فصلة الشَّلْقَتَات وفصلة السُّطَاطِيَّان).	دریت Cymodocea
(آلة ستمسل في تقطيع الكبلا للمواب	أَسُلُ حَيْثِي herbaceous cutting	سانامند · كِلْس آذونيّ eyanamide	(ذكرها بوت وذكر النوعالتاني والنوع		(من قيمودوقة البونانية تطلق على احدى
أسسطر axe).	فَسُل وَدَقِي leaf cutting	مِيَّانَا مِنْ الْأَسْدَةُ الْأَرُونِينِ vranannae (من الأُسْدَةُ الْأَرُونِيةِ) •	اللبناني) •	Cydonia japonica: japonica	بنات:اله البحر في أساطير اليونان. جنس نياتات
فَعَلَّاعَةَ الذَّرَةَ الصَّغَرَاءِ muize cutter	صل درمي وهمان سند ،		Cyclamen europaeum; sowbread	معرسين اليابيان (للتزيين)-	ماثية معمورة تنمو في الأحواض والمناقع وعلى
أو الشَّامِيَّة	rhizome cutting; rhizome slip	مُعالَجة أو مُداواة cyanide treatment	عَرْطَيْيْنَا أَوْرُبِيةٍ • عَرْطَيْيْنَا	(سرین)	شواطيء البعداد)،
(آلمة لتقطيع سوق الدُّرة الصفراء قطعاً	قَــَال تَجُذَّمُورِي أَو جِذْمارِي	بالشتاثور	Cyclamen latifalium; intifoliate	Cydenia sinensis : Chinese quince	نَورة سَنتِه * cymase inflorescence
منارأ تسنيح للعلف).	قَـُل جَذْري root cutting; root slip	(وهو سيانور البوطياس يُشتميل في قتل	غَرْطَتَيْنَا عَرِيضَةُ الورق eyclamen	سَكْرَجَلُ الطِّينِ	أورة محدودة التملو
قَطَّاعة الخَوْش sod cutter	** * *	يعضى الحشرات في الثراب).	الروية وي المورق	(للنزيين)-	Cumara 22-
وفقاعه التحقيمين (فاس يقطع بها كتل من المختسر وترابه	root and about cutting; stump	Cyanophyceae; blue algae النَّهَ وَرَبَّا	Cyclamen libanoticum; cyclamen	Cydonia vulgaris; quince-tree	حرّشف (جنس نباتٍ من فصيلة المركبات فيه ترع
رومن پیسے به سال اور در در اور در در اور در اور در اور در در اور		وْدْقَيْ السَّامِهُ ۚ فُلُّحُلُّبِ أَزْرَقِ دَقِي مسرَّهُۥ	عَرْطَيْمُنَا لِتَنَانَةِ of Lehanon	سَفَرَ حَبِل	ريحس جات من نصيحه اسر قبلت فيه نوع زراعي مشهور وأنواع برية}•
·-	الأصلى ، والمناق المجنونة)*	و تبية من ألانتة «العلحالب» تُنسب اليها الحراثيم	Cuclumen neapolitanum; cycla-	(ج سُسارج · شجر شمر من الفصيلــــة	-
تَعَالَّمُ الْتُول vegetable cutter	*	أي فسيلسة البكتريسات ونسيلسة بتؤفسة القَمَرُ	men of Naples All hills	الوَّرْدية) •	Cynure cardunculus حَرْشَف * حَرْشَف بَرْشِيّ
(ألة القطيع الخضراوات في المطابخ).	فَسُلُ ذُو خَشَب shoot and stem cutting	وغيرهما)٠		Cygnus (Cygninae); the swans	
قَطَّاعة السُّرُوع vine-shoot cutter ا	مساحة القطع • (Sylv.) مساحة القطع		Cyclamen persicum; Persian cy-	تَمَ" ﴿ وَزَّ عِرَاقِينَ	(انظر cardeon)
(آلة تقطع قضبان الكرم أي السروع) •	مساحة منطقة الفطع	(نبيات من السيكاسيّاء)	clamen; cyclamen of Aleppo	(عن معجم الحيوان · والأولى تُستعمسل	Cynara scolymus; globe artichoke
· .	annual cutting area	Cycadaceae تكاشات	عَرْطَيْبُنا فاريِّية أو حَلَيْمَة	بالكسر في مصر ٠ جنس طبور أهلية من رتبية	خَرْقَفُ • خَرْقَفُ بِسَانِي • كَنْكُر
عارضَةُ شَفَرات الحصد cutter bar	مساحة القطم الستوي	ومعربة • فصيلة ثباتية من علايات البزور	دورة * دُورةٌ مُتعاقبة	صُّفَيحِيَّاتِ المعَاقيرِ ورَّبَةِ كُفَيَّاتِ الأَرْجِلِ).	(أنظر artichoke)
(۱) حَشَّى - إخْتِيثَاش - eutting	(المساحة من الحرجة ، التي يجب أن	فيها السكاس)٠	دورة ماشة hydrological cycle	تَمْ أَنْوَد Cygnus atratus; black swan	
أختضاء • أخْتِلاً	ًيقطع عجرها سنويًا) ·	Cycas: sago palm	أو همدرولوحية	Cygnus minor () أَمْ قُلُم	خزشف تنوري
(mowing المنظر)	eutting back; cutting low				(نوع بري يتبقلونسه ويسمونسه خُرُفَيْش
(٢) قَطْم * مَقْطَع ((Syle.)	وقطع الغروع التي صاحت بنية تجسليد	والسكالية النبه الناطل باجذعها وورقهما لكتما	دَوْرَةُ الحَاهُ ۚ دَوْرَةَ بِيُولُوحِيةً life cycle أَ	Cygnus musicus; chanting swan	الحبير)٠
(٢) فطع ممطع (١٠٠١) (قطع شجر الحراج ، والمكمان السادي	عباب الشجر الهرم، أنظر trimming).	قريبة من المنوبريات في تركيبها).	(أتطر life cycle	تَمَّ صَدًّاح	cynipid (Cynips); gallfly
وطع تنجر المحراج ، والساح تنجر المحراج . تُطعت أضمار، أو أعدت للقطع)	cutting down; cutting back (of	Cycatheaceae تتتقق	تَعَاقَتُ التَّوْسِيمِ (Sylv.) thinning cycle (Sylv.)	تَم أَحْرَس Cygnus olor: mute swan	آبِرةُ • عَفصيَّة
•	was sween such (D)	Cycatheaceae تقيقات	Ç		

النجند أو في بعض النُسُج • وأشكاله كثيرة •

swamp cypress (Taxodium disti-

cham)

Cyprinidae

cyprinedent

سرو ماتمي

قنشوم أثتى

سَرُو البَقَاءِ

وأنهقو

تىزو ئائىم · ئىزىيىن (انظر

سَرُو عَالَمُ • شَرْبِيْن

مَنزَوُ مَأْتَيِنَ • سَرْؤُ النَّقَابِرِ

(ألقار الأسم العلمي) 1-

غرغر ورحيشه

سرو تركناله

غزغر نثالة

وأنظر

(أبط

كُرْئة بِكُنَّيَّة

feam

وكيسة أمام gyst. متجلم ماثل في كيس تحت

Cypselidae

cynselus

حَرُو كُسُ النُّسُ * مَثَرُوُ لَنْهِرِ.

evergreen cypress (Cupressus sem-

(Chamnecyparis

I funeral or mourning cypress (Cu-

I ground cypress (Santolina chamae-

Italian cypress (Cupressus semper-

Lambert cypress (Cupressus macro-

I Mediterranean cypress (Cupressus

Montercy cypress (Cupressus ma-

I mourning cypress (Cupressus June-

pencil cypress (Juniperus virginiana)

Portuguese cyptess (Cupressus

prickly cynress (Juniperus formo-

i standing cypress (Gilia rubra)

i summer cypress (Kechia scoperia)

(Juninerus

(Gilia

(Kochia

lusitanica)

شرو كسر النمر · شرو أشر (crocarpa

(ground cypress

(Cupressus

sempervirens)

I false cypress

experience)

pressus funebris)

(حشرة من الأبرات أو الخصيّات)

(فسنة حدرات من وتبة غدائية الأجنحة

| rose-gall cynips (Rhodites rosue)

(تحدث في تبسان الورد علمساً كالشعا

(وفي معجم الحيوان أبرة وقنفعة ، يقاف

وفاء مكسورين ، والثانية عن الأب أنستاس .

جنس حشرات من فسيلسة الآيرات ، فيه عدة

Cynips vallae tinctoriae; tinctorial

السمى عنصاً أي يسلوط العنص • أنظر

Portuguese oak or gall oak

يُسمى العلمس الحلبي ويُستعمل ساغة أسود ولاّ

سما في مثاعة النعار ، وكذل لك يُستعمل في

حسن نُسُوُّ الماره ، وفي سرعة تضجها ، وذلك

بأنها تنقل اللقساح من زهر النين البوعي الى

زعر التين المزروع ، وبأنها تلسم نماز التين

الأخير فَيْزْدَاد لمومَّا ويسرع ادراكُها • ويسمى

التين البرى caprilig. ويسمى تصليق تساد

التبن البري عملي دجر النيق المؤروع

caprification. وغاية هذا التعليق أن تعفرج

آبرات النين من تعاد النين البري وتأثي العمل

(جنس من الفرود من فصلة الفردوستات

Cynocephalus

(تُسَهِّلُ الشَّاحِ زهرِ النَّينِ ، وتساعد في

إلىال لمعتهما العقص في توع البلوط

Cynins

evnine

فيهما الذي تأبر التين والني تُحدث المُذَّس في

آرات • عَنْصِبّات

عَنْصَّةُ الوَّدُد

آدرة عَمْصَة

عَمْصَةُ الضَّاءَ

16.6

كَلْمَاتِ الأُوُّوسِ

ئى ھُردُوجِئِات

أثواء) ا

البلوط وهي أجناس وأنواع).

(حشرة من جنس الآبرة).

Cynipidae; the gallflies

cynips; cyninid (Cynins)

طَقَسُوْدِيُونَ دُو حَرُفَين ويسبب فيه مراجعة طبيب الحيوان). حَوَيْصِلِيُّ • كِيسِيٌّ • مَثَانِي cyprinid (Cyprinus) تتری و کاذب cystic (ممكة من الشوطاكت)، مَضَى الْمَثَانَة • evstie calculi تَشُوطُنّات زغل التنائة (فصيلسة الميسابط من رنسة منتوحسات (تحتُّحات حصويمة في الكليمة أو في الساانة ، فها مسك القُوْط والبُشِّي والمُطَوَّقة والنِّيشِس وغيرها أي أعظم سمك الأنَّهاد عاتنهُ. evsticerous (pl. cysticerei) دُودَةٌ مَثَانتُهُ * (عاميتان في مصر ٠ جنس مسلك تهري إلتهاب الكانة مغار مبر قصلة البطر بخات ذكر غرضيار منه موطئات منانئة توعين وقال هما سذولان في يردى والعساسي Cystoflagellates وبحرة العُتَبسة وبحرة الهيجمانية والأردنُ (رتبهٔ من السَّوْطيات ، وهي حيوانات دنيا وغبرها ، وهما من أنئد السمسك العمنار قتك من النُّمُوعَيَّات تنسَّل أجسامها على فصفور معم). بدعاميص الموشي)٠ (۱۱) حَصَاةَ خَلْقَ لَهُ * (Bot.) • عَصَاةً خَلْقَ لَهُ اللَّهِ تطر تخاات Cyprinodontidae حُوَ بصلة سَمَع الله (فصلة سسك صفار من العظمئات • وهي (تجمع بلورئ من كربونات(لكانسيوم في تنسه التَّبُوط ، وتعيش في الميساء العذيسة ، وتقتات بنعامهم العوطي)، (٢) حصاةً مثانية (Zool.) Cyprinus: the true carps قُعل الصَّدَأ شوط • سبك الشوط Cystomus (جنس سمك رقيق الزعائف من اسمساك Cystopus candidus; white Cystopus Cyprinus carassius; goldfish فُطُّ المَّدُأُ الأسض دُوْع • سَمِك ذُهَبِين • سَمَك أُخْتِر (الدوع في القاموس والتساج ، والبقية (فطر مجهوى طفيلي من فصيلة المتشان بحدث في الكرُّنب واللفت والفحيل وغدها شرجمة · توع ممك من قصيلة الشوطنات)· مرفأ يسمى الصَّمَّأُ الأبض white rust شَتُّوط • شُوط Cuprinus carpio يىتىشى ، قۇملىيوس وأنظر Cytisus (الأولى تعريب الملائينية ۽ والٽائية تعريب البونانية ، وهما من اسم احدى جزائر مكملاء في (فصيلسة السَّسَالم من الطير الجواثم بحر ايْعِة ، الماعاً التي أن أول أبوع عرف ميّر هذا المجنس كان مهده في تلك الجزيرة. جنس المشرومات المناقس فيها السَّمَامة أي gwift حَنَّة من فُسِلة القَرْبَاَّتِ الفرائية فِه أَنواعَ تنبت برية في جيال الشام وأخرى تزرع (طبر من السمائيم. أنظر swift). النزيين • وهو قريب جداً من جنب الحنستاء والفرق بنهمسا أن الستسى غير هالمك وأن كِيْس • كِيْتَة لورقته تلات وريقات الينو.). (يرى الدكتور موشد خاطر في الجامعة Cutisus alpinus: Alpine laburnum السورية أثر تجمسل كلمة كسس أمسام

يشمسىل الشُّهُ والبِّرْدِئِّ وحب الزُّلَمِ والنُّعَادَى والمُتِّمُون والقردوح العزواج وغيرها) * ·(·/·il) carex Сипосепћајия тогтов مَيْنُونَ * قُرُدُوح بِرُواجِ evneraceous tuber (قرد من كليَّة الرؤوس)٠ إتَّتَصَانة تصلح للتكاثر كما في السُّعد وحب الوَّلِم وغيرهما من النجابات). Cynocephalus porcurius; chaema ursine baboon فُرُدُوح مِنْفَرْتِرِي Cyperus: sedge ر (قرد من فصيلة كلبيات الرؤوس). (جشى تباتبات من القصيلة التُقديبة قيه **أنوا**ع برية وأتواع تزوع فيالأواض الرطبة}· Cunodon dactulan; doe's tooth نَجِيْلٍ • عِزْقُ النَّجِيْلِ • Cuperus alopecuroides; mat seden ننال الكثير وكرش تتاه دنس ١١ لأولى في مصر ، والشائمة في الشام . (نسات عارض مضر من القصيلة التجيلية و تطلقسان على تمبره * توع يزرع في مصر ، كتر في السقوئ من الحقول في الشام . . يتحمل في مثاعة الحصر • وينبت بريثاً في وتطلق مند الأساء على أعتساب أخرى من بعضى أتحاء الشام). الفسقة تفسها ء أتسظر الشرح في سادة .(Agrostis repens Cuperus esculentus; earth almond غَتُ الزَّلَم · حَتُ العَزيز rush-mat. لِتَانُ الكَلْبِ Cyneglessum المنسافة الله عزيق مصر • توع معمر آذاذ الأرث ويبيتها يجذوره عماقل ددرتان، معر طفسار في ﴿الأولى ترجمة الاسم العلسي والثاتية في جوفها عجمة بيشاء دفيقية حلوة الأكل المفردات ، جنس تبات من فصلة الحلحميات فيد أنواع من الأعشاب الطبية وأنواع نزرع لَةٍ رَمَّ الأَرْضُ ' Cyperus officinalis اأتظر (earth almond Canoglossum linifolium لِتَانُّ الكُلْبِ الكَثَّائِيُّ الوَدَق Cuperus papyrus; papyrus of Egypt: Nile papyrus; paper reed Cynoglossum officinale: hound's ليانُ الكلب tongue (يَنشِ فِي بِعض أنحاء الشام · نوع مالي (بان من فصفة الحمحتات). به يجد منه في منافع بحيرة الحولسة ، كاثوا يستعون ورق البردي من ليعاثه). Cynoglossum omphalodes لِتَانُّ الكَّلْبِ الرَّيْعِيِّ CUNTERS ذَمَارُ الكُلْب إعجر حرجى دائم الخضرة هرمى الثكل مرم الفييلة السروية والفصلة المتويرية ، أنظر (حنى أعدال عَلْقية من الفصيلة التجيلية) * .(Cupressus Cynoxurus cristatus; crested dog's ذَيْلُ الكُلْبِ • tail; dog's tail grass المَسْوِدِيُونِ (Taxodium) لَمُسْوِدِيُونِ (أنظر الامم العلسي)٠ أرأنك الكروج (عشبة عُلَقية من القسيلة النجيلية) • Chinese weeping cypress (Cupressus سَرَوُ مَأْتِينَ • سَرَقُ المَقَابِرِ ﴿ funebris Cyperaceae: the sedge family ا تندانت ا common bald cypress (Taxadium (الفصيلية الشدية من وحدات اللقية Cynopithecidae بشمسل القُرْدوح والزُّيِّح طَقَتُودُ تُونَ ذُو خَرْفَىٰنِ distichum)

Cutisus eassius: mt. Cassius

Cutisus laburnum: laburnum

Cutisus scoparius; broom

laburnum

t broom Cytisus syrtacus; Syrian laburnum

partus; proom cytology (قسم من علم الانسباج بحث في يثينة - قوطيسوس • رتّم المكانيس

evinblast تنافات ، تراة الغالة كانت

سيتشس سؤدي

س يجله الخلية)٠



ني تكلها المعوض المعروف. أظر Tipula).

daffodil | Narcissus pseudonarcis-نَرْجِس بَرِّئِ • نَرْجِس كاذِيب (Narcissus

poet's daffodil (Narcissus poeticus) فرّحس الشُّعَ ا

dahlia (Dahlia) (زعر من المركبات الاتبوية الزهر).

[cactus dablia (Dablia juarezii) دَهْلِيَّةً صَّبَّارِيَّةً الوَرْق

(Dahlia (أنظر

وأضاليا في اتشام. وهي ياسم تباتي شؤيدي اسمه أندِرُس دَهُسل كان أحد تلامذة لينبوس النبسسائي التهير. جنس زهر من المركبسات الأُنبوبيةُ الزهر قيه أنواع وضروب كشرة).

Dahlia coccinea; scarlet dahlia دَهْلِيّة قِرْمِزِيَّة

Dahlia juarezi; cactus-leaved دَهْلِنَة مَسَّارِئَةُ الوَرَق

spinines :

وزحاف من رثبة المغلساء ينتيه المحرذون لكنه اكبر كثيراً، أنظر Uromastix)،

(اسم يطسلق عسلمي توعين من الطيور من كنيات الأقدام Podiceps أحدهما أوربي وهو مسلماً يعرف بـ little grebe والآخر أميركي يعرف بس pied-billed grebe واسمه العلمي A Podilymbus podiceps

Dactylis النجيل الأصبع. من اليونسانية وَقُطُولُوس Dactulos أي الأصبع ، الساعباً التي أنسام السنيلة • جنس أعناب عَلَفِة من النصابة

Ductylis glomeratu; cock's foet; orchard grass

Dactylopius adonidum: greenhouse kermes فَيْلُهُ الدَّفِيَّاتِ وحشرة مضرة تنتسك بسالسنط ويثباتسات العقبثان - وهي من قسيلة القرمريسّات ودنية

Ductulopius citri; cochineal insect

تُغَرِّدُات بيض فتبدو كأنها مقطاة بِقُطن وهي dabehiek (Podiceps minor

Dactytopius coccus غطاس صغير (cochineal insect

وَرْمِزِيَّةَ الْكُرْمِ of vine; grape scale

شديدة الضرر بالرتقال واللمون)،

مَنْج ، سَمَكُ طَكَّار (الأولمي عامية مسرية ، والثانية مترجمة. نوع سملتنظيفر من فصيفة الطّر يُقلقات Triglidae نادر في مواحل الشام أنظر أبطأ gurnard).

Dacus olene; olive fruit-fly; olive-دُيَابَةُ الرِّيْتُونَ (حشرة من ذوان المجتاحين تضر يرقمانهما شمر الزينون).

daddy-long-legs (Tipula maxima)

(حشرات كيار من ذوات الجناحين أشبه

dabb or dabb-lizard (Uromastix

(أتظر Dactulopius viti: cochineal insect

Dactylopterus volitaus; flying

Dahlia variabilis; garden dahlia وَمُلِيَّةُ الصائق	(أندس فيها الألبان ومصوعاتهما نظريًا	(زهر من فصلة السركبات ، يزوره ذات زغب قصار) •	سَدُّ الشَّيْول * مِصَدُّ السيول check darn) (دفقر (check darn)	damask rose	Daneflower; pasque-flower (Ane- mone pulsatilla) فرة النصح
dahon or dahon lity بهشية داهرتية (أنظر المادة الثالية)	وعملياً). رَجُان dairy-man	Syrian globe daisy (Globularia tri- (hosantha) تَشُونُ الْذِرِقُ * كُمُعُلَى (أدمر عنبي مصر متصب يزرع لازمار.	ا د طيني tlay dam د تحويل diversion dam	زهرة السناء البستانية dame's-racket (fesperis matronalis أنظر	زَهوةُ المُشتري. (فـــمر من النقـــاديثــات · أنظر pasque-flower).
يَهْنِيَّةُ دَاهُونِيَّةً (hahoon (liex duhoon!) (بِخِيةُ حرجيةِ دائمة الخضرة من الفصيلة البهنية : خبيها مثلاً الأنباف:)	(بائع اللين). مُنتجات لَبُنَيَّة · dairy products مُستخرجات الالبان	الزرقاء الجبيلة) - إ yellow daisy; black-eyed Susan	سد گرامي earth dam تد تُقالي f gravity dam	dame's violet (Hesperis matro- nalis) وَهْرَةُ البَّسَاءِ البُّسَائِيَّةِ (Hesperis (أنظر Hesperis)	Danesblood; dwarf elder (Surenu ebulus or Sumbucus ebulus) خَمَانَ صَغِير
daikon; Japanese radish فَجُلُ الدَّابِانَ * فَحُفِلْ لِفَرْتِي * دَيْكُونَ	dairy utensils أوعية اللبن	(Rudbeckia hista) (Rudbeckia (Rudbeckia)	(بَعْجُولُ ثقله دون (نهباره)٠ سد ذو تُتحات pierced dam !	سَدْ - جَدْر . تَحْوِيْط damming (تَحْوِيْط framming) .	رومو مستكول في الشنام كالخسابور أي الخماز الكبير، أنظر elder).
(الأوليان شرجمتان - وديكون معربة وهي من أصل ياباني- بقلة تحقولية ذراعيـة من الفعيلة الصديبة)	لِيسَانَة dairy-work; dairying (صناعة الجُهِن والنُّرِيد وغيرهــا من مشخرجان الالبان)	dalsy-hush (Olearia haastii) دَّرْمُوْرِيْمَةُ هَسِيَّةً (Olearia أَنْظُرُ	مد صغري rock dam تد ژکامي rock-filled dam	damping تخصيد . تَوهين damping disease	كَمَّالُ صَغِير Danewort or danewort مَمَّالُ صَغِير السُّمَّ Danesblood في السادة الساقة)
العُرْعة البوميّة daily dosage	daisy (Bellis perennis) غُوْلُوْيَّة صَغيرة أو صُغَرَى * زَهُرَةً	Dalbergia دَلْيْرِحِيَّة (باس نباني موبدي اسه تفولا دليرجو	ىك تخزين storage dam	damping off إثملال البادرات	danger
مُلِيَّةَ • سَمُتُمُّ الأَلْبَانِ (بناء يعالج فيه المدين رينسنا يبساع ، أو مصنع يُمسَع فيه المزيد والعجين فهو مَلْيَنة ومزيدة ومجدة جميعة)،	الرَّبِيْعِ • مَرْغَرِيناً صَغِيرة أَو صُغْرى (عِن البقرة وشائق القساضي بعسامية العمائقة • زعرة من الفصيلة المركبّة) •	جنسى شجر وجنباً من الدريسات الدرائية . تنبت في البسلاه الحسارة ولومض أنواع هذا (المجنس خنب صلب مثران يستعمل كالآينوس)	أَضْرِادِ (pl. damage) (أضرار مختلفة بحدتهسنا الانسسان أو الحيوانان الأطلية بالنبانان الزراعية)	من البزور» لإصابتهما يفظر يسبِّب تعفَّنَ السوق والمجذور).	كَلِيسِل الغَطَر · كليسِل الغَطَر : دليل الإندار دليل الإندار
صِنْفُ ماشِية اللبن dairy breed type	(۲) أَفْتُوانُ الْدُكُوجِ (أنظر ox-eye)	Dulbergia latifolia; latifoliate Dalbergia عُرِيْحَةُ الْوَدَقَ * كَالْمِرْحِيَّة عُرِيْحَةُ الْوَدَق	ضَرَرُ الغَرِيقِ أَصْرارُ الغَرِيقِ	damp-proof coating or damp-proof وطِلاَ الرُّعُطُوبَة (طَلاَ وَاقْرُمِنَ الرِطْوِيَةَ يَكُلُنَى يَهِ النَّحْبِ	المتساصر الرئيسة لعنظر التحريق، أو يجمع بعشها : فيتشج بها مبلغ الغطر تمييًا). ماذرًون daphae (Daphae)
dairy by-products مُشتَمَات لَبِنية كَانُونِة	Barbaton daisy (Gerberg jamesso-	مساسم (ختیهما صاحبه أمود قیمه عروق بیض ،	(أنظر fire damage) أَضْر از النَّخان fume damage	في الغرف الرطبة تستع تأثير الرطوية فيه}.	السفردات · وقال مايرهوف اتها فارسية
ماشية اللبن (ماشية تَبون تربى لانبائه).	جُرِّيسادَة (1886) (ايسام نيساني العالي- جنس زهر من العالي- العالمي- العالي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- العالمي- الع	بمشعمل كخسب الأبنوس)	أَصْرار النَّخان fume damage أُ (أنظر fume damage)	يُمسوبيَّة (Admsel fly (Odonata) مُسوبيَّة (جِشرة رهيفة بطبية الطيران تنبه البعسوب	Y يونانية ، نبات من جنس الدفئة Daphne .
dairy-cow; milk cow لَّكُونَ * مُنْلِمِن * حَلُوبَة (يَضَالُ بِغْرِة حَلُوسة * وَيَغْرَ حَسْلُوبِ	أَرْيْعَارُونْ بُرْتُعَالِيْ	Dalbergia melanoxylon; Senegat ebony تَالِينْ حِيَّةُ سَوْدَاهُ الخَصَّبُ تَالِينْ حِيَّةُ سَوْدَاهُ الخَصَّبُ	daman; hyrax اچ ویاد ووگور ، جنس دواب مغاد من الندیکنان وفعیسهٔ الوگریکان Hyrocoidea	الا ان أبنحتها تطبق، مُوقعُ السد dam site damson; damask pluro يُنشئين (١)	دفت. امن اسم احدى الرّبّات في أساطير اليونان جنس جّبة وجّنيسة للتزيين من الفصيلة السارّدَيُونِية ، فيه الشّنيان والسازريون) .
وشكوبة. أي يقال التعلوبة المواحد والجماعة ولا يتسال التشكرب الا للجماعة «السخمص ج ١١ من ١٠٠١ ويقسسال للغزيرة الذّين تُويْرَرَّ وزَرُور ولَنَهُ وخَوَّارة ونُوّة النّعِرُ أَمَّا اذَا كَانْتُ	globe daisy (Globularia vulgaris)	(نوع مواشه السفسال وفي السودان يطلقيون عليه اسم الأينوس كنترقا) . Dalbergia nigra; black rosewood	قَدَمَا قَدُّ الارتب . وفي قائمتيها الأماسين أدبع أسابع . وفي الخلفيين ثلاث . وكلمسا تشهي بأظفار على تكل الحافو . وابت اسانها يجعلها بين القواضر والخِشائات أي مفيّات الجعلوة	(ضَربُ مِن الأجَّاص «البرقوق» بُنسِ الى دسق أظر plum-tree). (٣) إجَّاص أهلي أو شائع	Daphne alpina; Alpine daphne
نَّلِيَّةُ اللَّبِنُّ فَهِي بَسَكِينَةً وَبَكِيءٍ وَفَهُولٍ: واذا نَمْ لِنَهَا كُنْهُ فَهِي تَنْقُسُ وَيَئْسُ وَيَئِسُ وَيَئِسُ وَيَّشَ	(أنظر "Syrian glotse")	دَلْيِنْ جِيَّة سَوْدًا •	Syrian daman (Procavia syriaca)	(۱) إخوص اهلي او منابع (اسمه العلسي Prunus damestica).	Daphne gnidium or Thymelaea hirsuta: gnidium
وشرّماه- ومعظم هذه النموت لسلإبل- ويمكننا لتمسيم- والنجّداء لكل حَلُوبة- عن المعجّمه بع ٧ ص ٤٧)-	gare or Chrysanthemum leucanthe-	Dalbergia elssoo; sissoo-tree دَ لِيْنْ حِيَّةَ مِيْسُو * سَأْسَمَ (نوع موطنه الهنسة وخنية صلب كخنب	وَبْرَ سُوْدِيِّ وَالْطَلِ Hyrax syriacus	dandelion (Taraxacum officinale) مَلَّ خَشَقُونَ	(المفردات)٠ Danhne laureolu; spurge laurel
زرعة ألبان dairy-farm (مزرعة مخصصة لمستخرجات الالبان)	(أنسظر ox-eye daisy. ولأنواع هسذا الزهر السخانفة أنظر Chrysanthemum). مَّ	الآينوس) . سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	رَعْمَرَان دِمَشْقِيّ (Crocus dumoscenus) النظر: Herb,	(المقردات وغيرها وقد تُربتقديماً على أشكال شيء وذكر مابرهوف أنها من الفارسة بمغنى الرَّجلة المُرَّدُ ومن أسالها الهنديماء العربسة ويفسد تخصص صنة الاسر بالدي	تر الفار Daphne mezereum or Thymelaeu
بانة · صِناعة الألبان dairying	4	(حاجزيقام لخزن الميناء أو لرفع مستواها ير تبحويلاها للامقاء)،	damask plum (Prunus domestica)	البريك الرئيسة المصيفي مساه الرقم بالبري من الهندياء البات علي مسار بري من الفعيلة المركبة زهره أمض ، وهو يستعمل في الطب	مَاذَدْيُونَ pruecox; mezerenn (المفردات، وقال ماير هوف انها فارسة
(صنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Swan River daisy (Brachycome)		إيتجاص أهلي · يَرقوق وتشقي (أنظر plum-tree)	المدربة وعرف المقر ، وهو يستعلق في الطب منفراً ومليساً ، ويؤكسسل ورقسه القش في -السلطة»)،	 لا يونانية - جنبة تزيين مبلة أزهارها زيقية أو وردية اللون وتشير من النباتات السامة) -

(خطلق على نوعين من المزتايق من جنس Funkis و Hemerocallis أو Niobe. أنسسظر Hemerocallis).	(white dead-nettle (<i>Lamium album</i>) لامِيُون أَبْيَقَض * قُتِّاصِ كاذِب
fulvous day-lily (Hemerocallis julva) زَنْسَقُ النَّهَارِ الأَغْشِ	yellow dead-nettle (Lamium lulcum) لامِيُونَ أَصِفَى
(Hemerocallis النظر)	البالُ الجايد dead-stock
	(وهبي الأبنبة والآلات).
	e- +- 1
	نَسْيَحِ أَو نَسِيْحِ مَنْت dend tissue
,	(أنظر tissue "dead")
	مَنْزُوعُ الهواء الذائب denerated
وَلَبْقُ النَّهَادِ الصَّغِيرِ	(خالدمن الهواه الذائب)
ا yellow day-lily (Hemerocallis flava)	مُعَدَّلُ الْوَفَيَاتِ death rate
دَنْهُنَ بَرَثَوْنِي	death tick (Anobium tessellatum)
DBII (diameter at breast height)	ر اختفاء الخشب ؛ وكمانوا يتشافعون من
ألتُعلى عند ارتفاع الصدر	دفانهما الثي تحدثهما بخبط روومهما عملي
(في قياسات اشجار المحراج)-	الخشب. أنْفَلُو المادة النَّالَيَّة).
don'd bants 1+7	death-watch (beetle); death tick
4	(Anobium tessellatum)
	مُوْمَةُ الغَفَب
حِمل ساكِن · حمل السكوذ dead load	(تقرض ختب البيون كسالأرضة، ومي
deadly morel or deadly night-	التي بُسم لها في الليل خامة موت مرعبي . متظم كطفطة المساعة وهذا الصوت السابي
shade (Solanum giganteum)	يتناسون به هو في المحقيقة دعود الى التحال
مَمْد عَظِيم	أي الى السائد ويحصل من صَّم اليحشرة رأسها
(أتللر nightshade)	بسالختب جنس حشرات من رئيسة مفسندان
deadman's belis (Digitalis pur-	الأحتجة وفصلة موس المختب Anobiidae).
purea) قِمِيَّة أَرْجُوائِية	أتقاض debris
(أنظر الاسم العلسي)	debt دَيْن
	زَوالُ الْكِلْسِ decalcification
	(فروبان كربوانات الكنس في التوبة بتأثير
	مياه الرشح)،
لامِيُونَ أُدْجُوَانِيّ red dead-nettle :	decantation; decanting تَمْنَيْنَ
غالسيس	decantation; decanting مسييس (عن مجمع مصر ، فصل الجزء الرائق من
	أحد السوائسل ، عن المواد الراسية في فعر
	الإنساء، ويكون ذلك بإسالة الأناء وتبعويسل
عربيون ارفط ۱۰ نوفاني - العديد فره الم	الصافي من السالسل الى انساء آخر ، أو يفتح
	المنطق المستوات المس

(المقردات) •

زَنْبَقُ النَّهار • ﴿ يَنْكُ النَّهَاد

طفيات على مستويات مختلفة يسل منها السائل

الصافي ، وتبقى المواد الرامية في قعر الأناه) •

Daphnia pulex; water flea إسلاح بعض الحشرات كالتحلة Dasyuridae ترغوث الماء (فسيشنة حيوانسات لبوتية مور وتيية (مترجمة نوع حيوانسات صفساد من النجرابيات). dart and heart moth (Agrotic ex-الفشريسات يعنن في المساء النعلو الراكد clamationis) تَشْرة • رُطّة ويقفزن فيه كالبراغيث). (اطلق البكلمة الانبكليزية عبدلي تمرة (noctuid dappled: mettled المتحل في مُختلف حالاتها كأنُّ تكون يُشْرِه أَو turnip dart moth (Agrotis segetum) إيتة من يمان الخل، وهو أن بكون في بَلْتُحَةُ أَوْ أَرْطُمُهُ أَوْ الْمُرَةُ المَوْرُاءُ لللةُ الحَمِيد • فَرَاتَةُ العَميد عمر الفرس أنكَّت تخالف ماثر قوته كالأشهب السُنَرِّر أي dapple-grey وهو الذي يخالط || compressed dates العهبة فيه تسكن مود واممه بالمسامية «أورق (مرض جلدي يعيب الطان مبه است العلمي Sarcoptes scabici). date moth (Cadra calidella) dapple-gray; dapple-grey مُدَنَّرُ dapple-gray دودة الىلتح dartre: tetter (الذي يخــالط الثُّهبةُ فيه تُسكَّت سُوه ، إخَرَالُو عند العامة • مرض جلدي يُسفط والمنه عند العامة في النام أزرق تُمَلِّعُج • أنظر date palm (Phoenix dactylifera) .(coats and particularities dartrese of vine وشجر مثمر من المنصلة النَّخْلة كثير في dark السلاد العربية ولا سيما في مصر والعراق سيت (نعرف بحسول قروح وعثوق في شروع له خبروب الزعراره طَلْعة spadix يحط بها السكرمة، وتدل غالبًا على ان السكرم مبتليّ .(coats and particularities كىساقود spathe ۋالىسر قۇرۇنسا دېكىدى bunch أو cluster والساقي جدُّع stem والفرع dark-brown أَى الفَضِيبِ تَنْفَة palm وهي مَركبة من جريدة ﴿ وَرُونِيَّةَ أَوِ ذَرُونِيَّةٍ Darwinia (الذي يعلو حمر تم سواد)· عَلَمُهَا النُّحُوْسِ أَى النُّورَيْمَاتِ ۖ وَالنَّحَلُّ بِدَلُّ عَلَى ومنسوب الى كاروين العمالم البتواليدي العجس فهو بمذكر ويؤنث أسا النخيسل dark-gray الانكليزي المشهور ، جنس جنة للتزين من غُلىل النعر الأبيش- من الوان الخيل)· الفمسئة الأسة). date palm scale insect (Parlatoria دَرُونِينَةِ لَيْتُونِينَةً Darwinia citriodora رُوَان . رُومُان (وهي مثلثة) · دَنْتَة darnel مشرة التخيل القشرية (blanchardi إبطلق الاسم الاتسكليزي على التيانسات التر تنب متطفلة في حقول الحنطة وخاصة على date-pluss; Japanese persimmon الرُّوان النُّسكر، أَعْلَمُ العادة التالبة). Darwinia fascicularis کاکِلی · بلَح طرابزون · دیوسیروس دَرُولِينَةَ أَرْجُوانِيَّة Darwinia purpurea bearded darnel (Lolium templen-زُوان مُشْكِر ، زُوان ، دَنْقة دَرُولِيَّة مُثَارِيًّة Darwinia thymoides (Diospyros kaki (ينبت في الزروع وهو سام يعجب تقية (Lollum المحبوب شد أنظر أبيناً Darwin's barberry (Berberis dar datura (Datura) (تمات من القصيلة الباذتجمانية منه أتواع winii) تزباريس ةذويني I red darnel (Lollum perenne) تستعمل للأغراض الطبية).

Berberis

dasycarpous

dasyphyllous

dasyure (Dasgurus muculatus) مُثِيِّز مصري

(حيوان لبون من رتبة الجرابيات وفعيلا

(أنقلر

غلىظُ الودق

مسلاب الدنب

إجنس تباتات مامة عن القصيلة الباذلجاتية

(ضبطها ابن البيطار بضم القاف ، وضيطها

Datura metel: datura: thorn apple

الفير وزابادي منحها كَنْكُر • وهو غير النُّمُّي

فيه انواع تستعمل للإغراض الطنة).

عَلظُ الله - أَذَغَتُ الثمر

رُوان مُمَنَدَّ • زُوان إنكليزي • بَمُنتَى

والمخاضر)"

(يتبت بريساً كسسا يزرع في المعروج

dares (Ficus sycomorus)

(Ficus

dart (of insect) (Ent.)

مَرَّصُ الاسوداد • black degeneration (۲) مُسَاقِطُ الْلُقَاحِ hygromata or hygromas انتقارات مرتض القتام (عنف ۲۰ ـ ۱۰ ستراً ۱۰ النظ (كانتشاد الحَوْتُب والعُرَفُوبِ الخِ وهي (للزهرة التي تقط منها غيار اللقاس)، تحسل من تُمنُّد الغشاء الآحي والزلالي، في (ploughing ,ish / melanosis متحرَّد الأُوراق، أَحردُ الوَّرَق، defoliate تُزَعَ النُّمُ ثومَة deep tilling; trenching مُثَاقَبُ • نَقْب ممنساقط الأوراق degerm (v.) hereditary defect احميت علقه ١٠ .. ٥٠ ستبيتراً ، يؤتي (لتعطيل ثُمو الحيوب والمساقل). (یوصف به النبات عندما پنم ی میر ورقه فير مثل غرس الكروم وعمارة الأرض). عَيب كامِن Il latent defect إذالةُ أو نزع الجَرَائيم degerming deer (Cervus) عُرِتُ مُعْلِلَةً لِلْتِمِ redhibitory defects زُوال الوَّزَق • defoliation (كمازآلة العيون وتواميهسا من عساقل (حيوان مجتر من دوات الظلف . قروتها السيم). تتقوط أو فقد الورق وورتاته البطاطس المدخّرة). مسمتة وتوجد في الذكور على الأغلب والأيايل defective (تقص في كميسة الورق السُّويَّة ، لهجوم degradation · انجلال أنواع ، والمغير منها هو السدى يسمى deer الحسرت أو الفطور عليه، أو لأي حادث آخر . ويكون فروال الورقى جزائماً أو كدار. defective sample fallow deer (Ceruss dama) (١) إشتَأْمَلِ العَرَّحة ٠ منتره مكتطة آدم - إيل اسر أرثة فأسدة (كَـُـرَ العَرَحة) تىيى بىر ئىقىصى ئىقىسور degraded soil deficiency را فا (fallow deer (وهو أن تزال أو نتلف جميع أشجسمار taoil "degraded" تظف بها ماق الكرم وغيره في الشاء) * I musk deer (Moschus moschiferus) deficiency disease الحرجة أو معظمها فستحبل العودة إلى تدالد عرض التقص degreased hone powder فَطَّعْرُ الْعُرْف (مرض ناشيء عن دوء التغذية) -الشجر أو تكاثره إلا بوبالل مُنعة). تشتحوق العظم بلا تتخم (٢) أَحَا أَرْضاً حَرَحه لل راعة deficiency symptoms red deer (Cerous elaphus) أحمر (إذالسة النجر الخَرْجي من قطعة أرض اعراض النقص الغذائي «لاتخاذهـــا تُتُرْدَرُعاً» دون التفكير في تجــديد (إيل أوروبي). definite درحة فَمَعْلَمَ , أو مُثلَم aptimum degree i roe deer (Capreolus capra) شجر من القصلة القُلُّــة). definite or limited ramification إثلاثُ العِراجِ إِنْيَتْهَالُ deforestation (حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيايل)٠ dehiscence (Bot.) العِراج • حَتُّ العِراجِ اكتفتح بعض النعسار وأكبساس النؤغ (عندما ينتهي المغصن يبرعم ذهري ويكلف منت انظاء عن الحمال deerberry ر (قطع تنجر الأحراج واقتسلام أرومانهـــا عن النبوء أنظر ramification). مو السُّستي partridge-berry • أنظره)٠ لاتمخاذها أأز درعاله انونتام ظهري loculicidal dehiscence تُورة محدودة * definite inflorescence نسات السكفوث السذى يركب النسائسات ١١) إرساب تضفة defecation deformation تُستَأْمَالُ القُرُون الزراعية أنظر Cuscum. الصفية المسارة الكرية بالكلس في ازهرار محدود deformed sawfly (Tenthreds dif-اوهى نورة النسات التي ينتهي محورها مناهة السكر)-وراق متقاطعة ستئصال القرون منشأدتة دسمة dehorning بزهرة أنظر inflorescence). formia) (أنظر إزالة الرُّطوبة (١) عَمل • صَنيع (sawfly debumidification وهروج الفظلان من الأحداد). deflation انكباش (٢) صَلُكُ * صُعة مِلكَة عقادتة تَشَوُّه • عَبِب خِلقَيْ (الكمائي اقتمسادي يؤدي الى البطاش مُنجِقَّف • مَنزوعُ الماء • deformity dehydrated defecation froth or scum عام في الاسعار). تَزْع الجليد • إذابَة العَبَيْد تتسق (سماد ودمال يحصل في معامل الشُّكُّر}٠ defrosting (اُنْيَشِ بَنزع الماء او الرطوبة). deflected المتحرف والمتقبس خَرُق ، نَقْب defect; fault (Vet.) degelatinized bone powder (الطلق على الأجزاء أو الأعضاء في الثبات dehydrated vegetables (عبوب النخيل كثيرة أهمهما في القوائم مَسْخُونَ العَظْمِ بِلا هُلام التي تنشني التي الخارج بعيداً عن المحود) ' ستبسئرأ لإحبساء الأرض أو لغرس السكروم (خون تُبِس لتؤكل في غير أوان نباتها). إنجيطاط • فَسَاد degeneration deflection انيد اف • أنقماس exostotic spavins; splints ಾಟ್ ಕ (الأخيرة من وفع مجمع مسر دج ٥١٥ مصنع أو وحدة deep-freezing plant dehydration بدلات مضرة تحصل في خلايا الأحياء وأصاحها (١) متاقط الازهاد (Bot) deflorate (منها المجرَّد والسُّقش والدُّخَّس، والعَرْنُ •

وللنبات الذي مقطت الزعاره) *

بتأثير عوامل مختلفة فتنحط أو تفدوء

(نزع الماء او الرطوبة)٠

deep ploughing ازالة اللون التصل · decoloration عُمَّاريَّات الأَرْجُل Decapoda (رُته حوان من الرخويسات الرأسسات زوال أو استحالة اللون الأرجل الزُّياعيات الخينوم منها الخَيَّاد • وهي أيمناً وتمه من القشريات فيها أعلى القشريات decomposition (١) تحلل تحليل منالة وأتمها تركساً مثل الإربسان وسرطان ٢١) العلال • تعفَّن البحر وجراد البحر)٠ decortication إنْحلال، تَقَشَّخ تحلُّل قَساد ١١١١ اللهُ المُثَلِّفِ والسَّفْساتِ عد الدور . الفكك المعادة المخشمة بتأثمر الفطور أو ورفعر الطحلب والأعنة وأمثالهما عن موق بعض المداد الكساوية أو الحيارة). تبشل • خَلْحُار Deccan hemn decortication gloves (Hibisous cannabinus التظر) إقلمار من حديد لتقصير ساق الكرم أي لازالة قدور، المتسدعة في العتاد). decidnous (١) تغيل ساقط

decorticator

Decumaria

decurrent leaf

decuscutation

decussate leaves

deen

deep digging

(اشارة الي أجزاء زعرابها العشرة حبس

(تقة الحد من يزور الكتوت، واثلاف

(الخَرْت السيق في عنق ٣٠ ـ ٥٠

التبريد السريع

fexostosisi

أعضاه تماتية تسقط من تفسها) (أداة النقصر، وهي مسكنطة من حديد (٢) فو وَزَق مُعْلِلُ أو مافط * مُتَساقط الأوداق decresting إيطلق عملي كبيل نسات ممثر يسكت (قطع عرف العيسك في البسلاد البسارة إعتباديًّا بلا ورق مدةً من الزمن حسلال السلة. وعكمه ذو الورق الدائم).

(يطلق على كـنل عضو نبـاتي أو جملة

deciduous cypress (Taxodium dis-طَّقْسُوْدُيُونَ دُو حَرْفَيْن tichum) (Taxodium 13.13 غامة كليب deciduous forest

(سرجة من الاعجماد التي تسقط أوراقها في النخريف وهي عادة أشجار عربضة الورق أنظر المادنين التاليشين) .

مُتَا ، أَوْرَاق مُنْسَلة decidnous leaves (سم أعبال · الورق الذي يعقط أي يتبعل في كل سنة، وتطلق العبسل أيضاً على الودق المخيطي كورق المشوير والطرفاء)

deciduous trees مَنْهَاوَات المفددميا تلجياء وعبى أنجيار الأحراج التي ينقط ورقها كله فيالنتاء فتنعرى أغصانهآء كأفدن والمدردار والبوقيمساء وتقيضها الراتمنجيات أي resinaceous كالصنوبر والأزز والتنوب والسروء وهي بالعربية الثؤوات أي الأصحار التي لا يسقط ورفها الا تباصأ وهمي

دالمة العضمة)

dehydrator	Delphinium staphisagria	ظَهُرُ demi-elytrum	الخنب في الأصبار القائمة).	الكشافة بكسر من الوحدة المتحَّذة للظلمة الكاملة).	 اختلاف الحرارة - وفي علم الأحراج : حال عجرة عربات من قدرتها أو من ورقها).
ضارّ - مُؤذَّر deleterious	حَبُّ الرَّأْسُ · مُشْبَةُ القَمْلُ · ذَيِيْبُ البَرَ (أظر stavesacre)	المجتحة الجراداء افالقليقان يقال لهما الظهران	dendron or dendrite مُنْ مُعَدِينًا اللهِ	و crop density الشجراة	denuded quadrant مُربَّع مُمَرَّى
شَهِيّ delictoris شَهِيّ الطعم · لذيذ	الدُّلْفَينِ • الدُّخَسِ Delphinus	والرقيفسان يفسنان لهمسنا القُفران. أنظر	مُشَّى الشَّنْك · الدَّنْجِيَة dengne	(crop density النظر)	(مصطلح يُستمسل في السدراسة البيثية
delimitation لعليد تخطيع (١)	المنسين المستوان من رتبة المعوتبات أنظر: (جنس حيوان من رتبة المعوتبات أنظر:	.(elytrum	(حُمْثِي وَ آبَالِيةُ انْنَيُوالِيةً) •	density index دَلِيل الكَتَافَة	اللبيانات بأن تنزع النيانان أن مساحة معينة على المكانات بمرفة أي المكان المعرفة أي
الحدود ، تأريث	.(dolphin	Demodecidae	إذالةُ النِثْرِيْت denitriding	gensity index	الساتات أقدر على غزو المنطقة وأبها افدر على
بيروب (عسل حواجز أو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	دالئ الودق delta-leaved	(قَمْسِيَةُ حَيْوَانُ مِنَ القُرَّادِيسَاتَ فَبَهَـا قُمُّلُ	· (عملَ من أعمال صناعة الكحول)·	stand density index	التوطن بها).
.(demarcation	داري بنوري (وَمُف للنسات الذي يسكون وَدَف علي	سفار دودية النكل أشهرها العَلَّ Demodex).	تَعْرِيْلُ الشِّرَاتِ · denitrification	دليل كنافة الشَّجْراء	Deodactyls الأَصَّابِع
(۲) خـة		Demodex	تحويل الشرات تحول الشرات	(كل دليل يُستعمل لتعيين كتافة ينجر؛)،	منعميلات الاصابع المسد قسي الطيور المعواتم ، يتمسل
delimited مُعيّن الحدود	طَلَبِ demand	أج عِلال• جنسى فُمثل مغار دودية المنكل تعبيشي في جمله الانسان والمعواجن)•	يعون انسراب (يحصل في الأثرية الرطبة يشأتير مكروبيان تحول المثنران الى نثريت وتونادد	dental formula	معظم فسائلها ويتسم كرتيات كمنقوقات المناقير ورقيقات المنافير النبر-).
delivery تـــلنج (۱)	طَلَّتُ بَديل alternate demand	4	معروبات تعون انسران على مورث وتوصير وأزوت، وهو عكس النترجة، وقمه ضرر لأن	مُسَنَّنَ ، مُعَرَّزَ ، مُطَرَّس · dentate	
أُ تسلِمُ البشائع أو السواد العرصلة) ﴿		يان ميي	النترات امهلُ امتصافًا من النتريت) ا	ممفرض	deodar (Cedrus deodar) اُزْرُ مِمَالِاً ﴿ أَزْرُ الْهِنْدِ
(٢) ولادة • وَصَع	طلب نشِط brisk demand	وعن طريق الاستعامة ولاحبسمان و	denitrifying (deazotifying)	dentate lavender (Lavandula den-	ارد میمانی اور انهید افتار Cedrus
	طلب مُفرط excessive demand		مكتريات مطلقة الازوت bacteria	نَزَامَي مُنْطَرَّسة (tata	(Cearus Jan)
delivery of the afterbirth	*	الانتنجاتُ الثّانية (Demospongiae	ريـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ	(lavender الأنظر	إذالة الروائح الكريمة deadorization
خلاص ، معليص (الناء السنهـة وأغنبة البيئة عنب	igrowing or increasing demand طلث نام أو متزايد	(قصيلة من العاتمبات Poriters).	النشروجين) •	وَدَقَة مُسَنَّتَهُ أَو مُفَرَّبة dentate leaf	deoxygenation تَرَع الأكسيجين
الدلادة):	• •	denaturation; denaturing	کیف - مُکتین dense	وَادَّقَةَ مُسَنَّنَةً أَوْ مُنْظِرُسَةً dentate leaf اشاعت مشَّلةً وَلَمْ تَرْهُ بِهِمَا المعنى لكن	
	طلب داخلي internal demand	واضافة مواد الى مثل افكجول والسبكر	"	مجمع مصر أقرها- أنظر ¡ess].	دائرة وسم تُعَة department
delousing	طَلَبٌ متوقّع projected demand	والملح فينتع ائتمالها فيما كانت تصلح له	تَعْرِلُ كَيْنَةَ أُو dense plantation		مصلحة
وتنقيمة الطيور السندواجن من التُحُسسل	-	ولا سيمًا في "تغذية الانسان)،	المتثث	حافة مسئنة أو مفَرَّضَة dentate margin	agricultural departments
والحشرات الطفيلية}٠		dendriform	واذا تنسابكت فروع هجرهما أنظر	دقيق التستين أو التفريض denticulate	دَوَالِي زِراعِيَّة * مَقَالِح زِراعِيَّة
delphinium; larkspur	طلب تُستير steady demand	(على هيئة التجر) •	stand of timber trees.	يِنِّيُّ الشَّكُلِ dentiform	ragricultural departments (1)
عائِين • دَلْشِيْئِون	demander عال demander	عِلم تَسئينَ الشِيرِ dendrochronology	densher or denshire (v.)		دالِرَةُ الفِلْوَى highways department
(أتفلر Delphinium)		يهلم تسين المديد عُمْر المِدْع بفحص طبقاته	خَرَقَ النَّشبِ • سَنَّد بِحرقِ العشبِ (الكذبة الانكليزية منتقة من اس مقاطعة	عَاجُ الاستان • دَثْتِين • سِنِّين dentine	(highways department الْنَظَر)
Delphinium; the larkspurs	أَلِيفُ الطَّوِ light demander	ويدا فريَّة)	(الكليمة الإنكيزية المشهد عن العم المدات Devoushire في الكشرا) ا	(العادة التي ينركب منهما العجزء الأكبر من كل بينًا.	
عائيق ٠ دَلْفِيْنِيُون	(انوع بتطلب ضوءً واقرًا) -				دائِرَهُ الخَيل remount department
(العائق وتكتب أيضاً بالبساء عامية مصرية	تأريث demarcation	عالِم شجريّ dendrologist	حَرْقُ النُّمَةِ denshering	2	(remount department المنظر)
وعامية منهورة تدل علىهذا النبات وعلى الرجل الأنبق . ولم أجدهسا في المفردات ولا في	ية (وضع المنساور معفردها منساد أي	عسالم بالشجر	(حرق أعتناب الحقسل للجمله مُؤْذُرُعـــا* أنظر المادة السايقة)*	أو سُنَّيَّات المُنَاقِير	dependence اعتماد dependence
الايق ، وتم الجامسة في المار - " " المارية ال	iandmark) poundary most	عِلْمُ الشَّجَر dendrology		(رُئْسِة من الطبر الجوائم لسنف رها سن	-
وينسبهم مبذول من النصيلة الحوذالية).	مُسَالِاً مُشَافِعَةً لَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُسَاوِرُ تُسْمِى الأَرْنُ وَالأَرْفُ أَيْضًا مَفْرِدُهُمَا أَرَّفَةً وَأَرْفَةً •	(قسم من عسلم النبسات ببحث في تحقيق	يكناف · مِثْبَاسُ الكَنَافَة · densimeter	ظاهرة أو خفيةً في رُأْس اللَّهُ الأعلى، وهي تتمسل فمسائسل الذَّعْرِيَّسَات والصّرَدِيَّسَات	مُتَنَبِّرِ تَابِعِ dependent variable
Delphinium ajacis; garden	الارت والورف المسلم (cadastral survey).	يُمُولِيُّهُ الأُمْجَارُ وتُصْنِيقُهَا تُصَنِيقًا تَظَامَيًّا} -	المتكنيف المستكنيف	واللُّـخُلِئَات والنُّتُحُرُّ وريَّات}	استِنفاد depletion
عانِينُ الحَدائِقِ · رِجْلُ الْقُبْرَةُ larkspur		مِقْيَاشُ الشَّجَرِ dendrometer	(الأولبي من اسم الآلة والثالثة عن الأب		(۱) داسِب رُمابة · قُرادة (۱)
	rentered المحدود rentered	(منسايسي الشجر آلات مختلفة منصوّرة	ا استاس) ۱		
Delphinium consolida; field larkspur عائينُ النَّشُول	فطر" بعض التجدود وقطر مجهري طفيلي يعيش عسلي جذور	وتسياس أحجام جذوع الأعجبار وهي قالمة ،	كَتَافِقَ ثَيْلَ نَوْعِيِّ density	(مصدر اسن وهو تدون الانتان وليوها ويروزها)،	(٢) مُحرِبونَ * تأمينَ * ودبعة • آمانة
عاقين العقول وقد أحدث من همذا النوع ومن النوع	وقصر عجيري - ران شيخر الفواكه - أنظر rool-rol}-	ولمعرف كميسة العقب النباقع التي يعسكن وليحمول علمها من تلك الأصحار)	لكَنَاعَةُ الطَّاهِرِيةِ apparent density		(۱) ترب • إداب • (د)
ووفيد بحدث من سبب ، حرا د ب س		(x-1 0. 4/2)		تَعْرِيَة desudation	,
المان أنان وضروب عديانة تحضمنا في السب	domanna		E		گمو ب
المسابق أنواع وضروب عديدة تجدّهما في كتب الأرهار)*	demesne تَعْلِمة · ثَلْك · فَعَلِمة (أنظر lomain)	dendrometry قَيِّاسُ الشَّحِر (استمسال مقياس الشجر في تقدير كلية	أ canopy density الطَّلَّة الطَّلَّة من الكسال- ويعتر عن اللك وتنتثرُ الطُّلَّة من الكسال- ويعتر عن اللك	بير. (في الجيولوجية : انجراف مواد التربة والتحرية بالعواصل الجوية كافرياح والمبساد	-15 - 1. /W

شغزن - مُستودّع depot "	(تطلق على أمراض الجله كافةً)	شبه صحراوي (adj.)	dessication تَيْسِينُ • تَنْشِيفُ	Deutzia parvitlora; parviflorous	- وسِلة · نبيطة · آلة ·
رِيَاطُ الخَيْلِ remount depot	Dermestes :	منطقة صحراوية desert area	 (ازالة الساء الزائد من مسل الشاد 	دُنْزِيِّهَ صَغِيرَةُ الرِّهْرِ deutzia	جهان ۱۰ أداة
(مكان تربي قبه العقبل وتعبأ لسلأغراض	وْجنس حشرات من فصلة العُشِّات ورثبة		والموب والطحين وغيرها)٠	Deutzia scabra; scabrous deutzia	مِكْمُنَافَ الْيُضِ · candling device !!
المسكرية) •	تُشْتَدَاتَ الأَجْنَحَةَ . فِيهِ أَنْوَاعِ تَلْحَسِ بَرِقَانَاتِهَا _	أَدْمَنْ عَمْرارِية desert land	اللاف - إلادة • تدمر destruction	دُنْزيَة خَيْنَة	مِجْلاةُ البيض
depreciation استهلاك الأصول	البتمر والريش في الجلود والفراء وتلحس	desert locust (Schistocerca grega-		W	(candling انظر)
	الأليسة والبسط واللحوم المقددة وغيرها}،	الحراد المحراوي (ria	destruction of wild mustard	Deutzia steminea; staminate deutzia گُزْیَهٔ مُدُوِیّة	hasting or warming device
Depressaria subpropinquella; artichoke moth وَأَلْتُهُ الْعَرْثُمُ	Dermestes lardarius; larder beetle	design المُعْمَّةُ مُخْطُعًا design	إِبَادَةُ اللَّبْسَانَ أَي خَرْدَلُ الكُفُولُ	deduzia ajan ajan	acacuse or serming and
	تمقة النَّخم	تصميم * خطه * منخطط design (تخطيط يُنتسة ويثيتم قبسسل الشروع في	(اللّبسان خردل المحقول· ويسمى أيضاً الحَرْداء· وهو يُباد اما بذرّ كبريتات الحديث،	Deutzia vilmorinae; Vilmorin	(آلسة لتسخين الحسليب قبل وضعه في الفَرَّاارة) ·
(۱) انخفاض ۰ تُعبوط ۰ depression	(اسلحس يرقبانتهما التحم والفراء	والمستود يصد ويميم مبسس الشروع هي التقيف المستروع)	واما يشرتفة تبات النسان أي يقطعه قبل تمام	كُتْزِيَة وِلْمُورانِ deutzia	
ن تُور (اقتصادي)	والحيوانات المسبِّرة حتى الخشب).		سوء)٠	تخفيض القيمة devaluation	devil-in-a-bush (<i>Nigelia damasce-</i> الْكُوْنِيْرُ دِمَشْقِيّ الْكُوْنِيْرُ دِمَشْقِيّ
(Y) مُتَخَفَّض	Dermostes pellio: fur beetle	ترتيب إخباري * experimental design إ	destructive termite (Termes des-	ينة بدين -	سوچو توسیمي (يزدع لزهره ، وينبت بريســـا- أنــظ
مُنثُنُّ الْحِرَانَةَ depth of tilling	تحقّة الفَرّائِين	ترتيب المتجادب	tructor) تَرَقَة لُكَرِّنَة		(Nigelia
-	(مِدُولَة تقرض يرقائنها الفواء والبُسط).	(هو أن تُرتب تُطلّعُ النّتُدَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(termite اتظر)	تعلوُّد • نُمُوّ • نُشُوُّ • development	devil's apple (Datura stramonium)
قَدْ - جَعْف deracination; uprooting	Dermestes vulpinus; fox beetle	الاختساد على شكل يسمح يتقليسل التأثيرات الناهيّة عَمّاً لا يمكن مراقبته من تشكّلات الخِشْب	يُمكن نّصه أو فكُّه ·	تطوير • تشتية	agne (Dates a stransaction)
قَتْف · قَفْ. · إنْجاء · إستنجا، إقلع النجرة أو النبئة مع أصولها) ·	عُقَّةُ الظَّنْدَب	ويات المواط الطبيعة الأخرى . وكذلك		تية زراعية agricultural development	(نسات عتبي سمام طبي من الفصيفة
(فلع الشجرة أو السِّم مع الموتما).	(تسل عمل التوع السابق) *	تُونيب ثلك القُطّع على عكل يسمح أيضاً بتفدير	قابل للفك أو القَصل	-	٠ (قيز لجد غالباء
تخفیض (مُعدّل) العمرائب	Dermestidae عثات	ولأهسية الخساصة لتثلك التسأثيرات بالنسبة الى	كَثْنَف اكتثانَى detection	تنمية اقتصادية economic development	devil's apron لامينارية
أَيَاتِ · أَشْفَطَ الْحَظْرَ أُو (v.) dereserve	وفيلة حشرات الكُنَّ من مفعات	والتسائميرات التي تُحدثهما الطرائق المخسفة	detergent oils زُيُوتَ مُنَطَّقَةَ	أَشْمِيةً مُوجَّهَةً planned development	لا مِيثارِيّة devil's apron (نوع من الطحائب أنظر Laminaria).
: ي التصنيف	الأجتحة) -	للإختبار(ت)٠		حالُ ثُنُوِّ الشَّخْرَاء stand development	•
(هو أن أيمان قانونيا أن حرجة مصنفة أو	dermis: derma	تصميم التجادب design of experiments	تدمور - تفشُّخ • deterioration	(stand development النشر)	devil's bit (Scabiosa succisa)
خاضة لقبود ءأو جزءًا من ثلك الحرجة، قسد	ادم. (تُطابق على طبقة الجِلد التي تلي البَشَرة	تقصلية وشودكون Desmodium	فساد ٠ تَلَفَ	تنبية أو تطوير village development إ	إِسْكَتْبِئُوزَة • زَهْرَ أَهُ العَرَبِ (أنظم (أنظم
أبيحت . أي أمقِط عنها النعشيف والنخفوع).	رويمان على جب ي ي ي . من الداخل)٠	إمن دشكوس الونائية أي المفعل، الماعاً	determinants of growth		(3023
مُتُنَقَّات derivatives	Dermoptera Swind 15.1	وليم الوريقات المفسلية في توعها المهم- جنس	عوامل محدِّدة لِلنمو	القرية	أَرْغَالْمُونِية devil's fig
Dermapters or Dermatopters		جِنْيَة اللَّمْزِينِ مِن الفَصِيلة الفرانية).	determination	صندوق أو اعتمادً development fund	(أنفار Argemone)
مندئات الأمنية	(رتبة من الثدييات).	Desmodium candense	determination was	التني	devil's milk قَرْبَيُونَ
جِندُون الراجة من الحشرات منها القبالألذاء أنظر (رابة من الحشرات منها القبالألذاء أنظر	إزالةُ اليلْح desalting		مِيابِ الإِنْتَاجِ yield determination \$	خُطَّة تَنْمِية development plan	(Euphorbia أنظر)
(earwig	(تنقية التربة من السفيح).	Desmodium gyrans وَزَادَة	الكثيثة	development planning منطبط التنبية	devil's walking-stick (Aralia spi-
dermatitis آليابُ الآدمة	description; outlining particulars	(نسبة الى وُريقاتها العوّارة).	(yield determination : اأنظر)		nosa) کان کان
إليهاب الرده أتواع).	تَعَرِيْف ، وَصْف (١٧٥٥٠)	Desmodium japonicum Zill Lake	مُحَالَ أَو كُسَارَة السيخور	development policy التنية	(جنبة عائكة تستعسل المارها العلبية في
<u>.</u>	وذكر أهم صفات القرس التي يعرف بها	Daniel Land and Allinous	**************************************	برنامج تنسية development programme	الطب) •
Dermatoptera علديّات الاجنعة (١)	كاسمه ولونه ومنه وقعد وملالته وعياته النخ).	Desmodium penduliflorum مَفْصِلْتَ مُتَدَلَّكُ الرَّفْرِ	deutzia (Deutzia) دُتُرِيَة	devermination; cleansing from	devilwood; American olive (Os-
ارْتسة من الحدرات استى أيضما	قَفْر ، بادِيّة ، صَحْرا، desert		(نبات من الفصيلة القُلْبِة) -	vermin	manthus americana) عَنْهُ أَمْرِيكِهُ
Dermaptera). (۲) أَدَيْنَاتَ الاحِنحَة	ركار شهة من الأرض لا تكفي أمطارها	dessert grapes عنت التنك	Dentzia کُرِيَة	التقية الحيوانات الدواجن من الحدرات (تنقية الحيرات	راً نظر (Osmanthus)
 (۲) الدميات الاجمال الدمية المستنى أيضاً 	الدر معظم النباثات أو كلها. وبعض الصحاري	عِتْبُ السائِدَة	(يام أحد النبانيين الهولنديين حسس	الطفيلية)،	
(Dermoptera	ك درة النام لا تركفي أمطارهـــا للزراعــة . ولكنها تُلبت نباتات طبيعية نسيش عليها الإلمد	(العثب الذي يؤكيل ، خيلافا لاعتياب	جنبة للتزيين من الفصيلة التُلْبِيَّة أوراقها بيطبة من كن أن الما حاكان	deviation اتْجِراف	العَصْر الدِّبْنُونِيَّ Devonlan period
dermatosis; skin disease	ولدي ديد باده هيچ جاه ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ والمان)٠	المخسور ، وهي الأعناب المتي تختّر)	النكل وأرهارها ببشاء).	إحجراف deviation (في الإحسساء : هو في مجموعية من	(كلسة مَاخُوذة من امم Devonshire في الكلترة عصر جبولوجي من عصور المعر
مَرَضُ العِلْدِ • مَرضُ عِلْدِي	I semi donou (.)	dessert wine الرَّيْب	Deutzia gracilis; slender deutzis	الملاحظات ، الفرق بين كــل ملاحظة منعزلة	الأول ، من ألرمسانه أي حَسَّابِهِ الحِيْسِ دَثْنِي
22 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	î semî-desert (n,) مب مبحرا	(wine (أثظر	مُثْرِيَة نَعِيْلَة	والوَّتَطُ العصابي لنذك المجموعة) •	Gedinnian نسبةً الى اسم قرية تـكثر طبقاته

زول على الشجر السبع, eleve-tree وهو شعر

dicarpellary (or bicarpellary)

Dickson Chorizema (Chorizema	النبي بكون لها أربع أسدية اثنتان منيا أطول	قِدَاه حِيد التوانُّنُ well-balanced diet إ	خَشّب ذو مَسَامً diffusely porous wood	اجملة الأعفاء التي تحصل فنهسا أعمال	光空・エ (*) **
غُوْرِيْزامة دِ كُشْرُنِيَّة	من الأخريين ، كسا أمي القصيطة الثقويسة		منتشرة مخشب مششر المتام	هضم الأغذية)	(barrage /hil)
(أنظر Chorizema)	وغيرها) •	مُفَعَمَّمات أو dietary allowances	مسيورة الحسب مسيور المسام . . إختب صلب تكون فيه المسام «الأوعية»	1 1 ² 1 ² .	(٣) خَتُدق
وَحِدُ الثَّقِّ diclineus	أيدة بخلفة didynamous stamens	مُقَتَّنَات غذائبة	شفرقية أو مشدرة على كل غرض حلة النموة 	خُفَّارة أداة حفر أو ثُقب digger	
وحِيد النتق وتومف بــه الزهرة التي تحوي أسدية	• ""	تقصى غذائي	السنوى ، مير دون أن يحصل من ذلك نقص	أداة اقتلاع عساقيل potato digger إ	dill (Anothum graveolens or Peu-
و مرقب ب الراهر، الماي عموني المسابق الفط أو مدقات فقط وكأثرهار المدلوطة ، ويتطبق	الزوجين		مفسياجي، في الأبعسباد االحجم، بين خشب	البطاطس	cedanum gravealens)
الوصف أيضا على الناتات التي تحسل مسل	(۱) کشم · تنام · طاطعهٔ	شتوی غذائي dietary level	الربع وخنب المصيف)-	(۱) خَفْر · نَنْب digging	يْنِيْتْ . يُبْبِتْ . تَنَوْمَتْ . يِنْتُوْت
عنْم الازهار في النبتة الواحدة او في تباتات	موت الاطراف	dietary pattern متعل غذائي	تَـاشِرَة diffuser		أحو المُسمى anise أي أنسون في الكتاب المقدس أنظر anet).
٠ (قفائمه	(السوت المسترقى لأي جزء من النبات :	شعاسر أو مستوبات dietary standards	الماد الانتشار المتعمل في مناعة السكر (أداء الانتشار المتعمل في مناعة السكر	(٣) خَرَثُ النَّرْ اللَّهُ (٣)	التياس anei).
نات ذو فِلْتَنش dicotyledon	يبدأ عموماً من طرفه الأعلى).	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		غَرُق ، نَقْبِ deep digging	ولاَّتِ Dillenia
بهات دو پسمین (نبات من ذوات الفلقتین)	(۲) هَنْـَة	عدائية		(deep diaging اأتقار	(باسم أستاذ لنشبات في جامعة أكسفورد.
	 أورض مفاجىء يصيب السكرم فتذبل 	غذائی و خلیق dietetic	إتَــُـار diffusion	and assess	جنس دجر المنزيين من القصيلة الدَّلاَّتية).
Dicotyledoncae or Dicotyledones	أورافه وْكُرُّوع، وتَجِف في يشع مساعمات .		(مضاحة في بعض الأجسام . وهي أن	حَرِّثٌ بِالنَّرِّ عِلْقَرِّ digging up	בולט בולים באומות בולים Dillenia nenjanuna
ذُوَاتُ الْفِلْقَتَين	والأساب مجهولة)	•	نتشدر فَي كَنْلُمَةٌ مَمَاثُلَةً ، وأَنْ تُعْفَرِقَ أَعْلَيْمَةً التنافذة ويستفياد من هذه العامة في مناعة	(قلب التراب بالمثرّ).	Districted between 25 0
(أحد نسقي كاسيات البزود من النبسات. التحديد	تُعَاثِي المسكَّن · diecious or dioecious	الفذا ثيأت · علم تطبيق dietetice	السافلة ويستاد من معد المعالمة على == السكر وغيرها).	digit اصبّع (۱)	النييض
والقسم الثاني هيُّ وَحَمِدَاتَ الْفُلُّقَةُ) *		قوراعد التغذية الأساسية	7.3% 2.4.		Dittenia speciosa: showy Dillenia
ذو نَلْتَسَنِ dicetyledonous	كمتقصل العبتس وأنظ dioectous)	فَرْ بِيْ ، فارِق ، اختِلاف difference	مُعَامِلُ الانتشار diffusion coefficient	 (٢) رَقْم «من صفر الى تسعة» • خاتة 	دلاً مَنْ رَسْعَة
دو مسيون ووصف للمقرة او لقتبات الذي له يشود	(أنظر dioecious)		تدرِّ الانتشار diffusion gradient	digitalis: foxglove; finger flower	
عالمة القلقة)	مهْمَازيَّة ويالِعلْرَة Dielytra	قُرُوق مُعيِّرة distinctive differences	Attached Acquirement Dem 24 E Dec	digitalis: toxglove; flager flower	دِلاَتِيَّات Dilleniacene
	أهي الديقتطرة · أنظر Dicentra).	generic differences	ماضِية ماعِيم digester	4	العربة · فعيسله تهاتية عليرة من ذوات الفلقتين تنسل الذّلانية والكُنْدُولية) ·
دُرَيْدَا و كُنْمَنُوس dietamnus	ny iu		(غَلاَية مُحكَّمةُ القلسل أنشي فيها العواد	ا نبات من جنس دروجيثاليس Digitalis.	الفلقين تشيل الدلالية والكندولية)،
(تبان من جنس الدريدار)	Diervilla دَرُونِكَ	يُرُوق نَرعيّة specific differences إ	تحث الضلط) •	قِيَعِيَّة ، دِيْمِيُّتَالِيسِ Digitalis	مُخَلَّلات بِالنَّبُت dill pickles
د کُتَمْنُوس مریدار Dictamaus	وباسم جواح فرنسيء جنس تجلبة للتزيين	تفاضَّلي • تسيزي • differential	digestibility منظية الهضم	(الاسم العلمي من اللاتينية بسعني الأصبع،	-8.4
بر تسموس طويد. (جنس نبات من الفصيلة المابية)	من فسيلمة القُرَّنُقُليسات تسير بنويج فِممي الشكل تلاتي الانتقاق وجِرو ثنائي البخلية)	تَسَايُني		الساعـــا المي كون التوبح عـــني عكسل الفِيمَــع-	CITY-WCCU DIX
(4.0)		•	تمعامِل الهَضَم digestibility coefficient	جنس أرهر من القصيلة المختال برية) ·	تُطُرُّ الاشوِداد أو Dilophia graminis
أَدُرِيْدَار مَنْرُوف Dictamnus alba	Diervilla Japonica; Japanese	رسوم جركة differential duties	قاط الانهمام مشرع digestible	Digitalis ferruginea: ferruginous	القَتَام • وِيْلَاثِيَةُ النَّحْبُوبِ
أو أُيْيَض	تَزُرِيْلَةُ بِالمَائِيَةُ Diervilla	تقاضية	قابل الانهضام * هصوم (الفقاء الذي له خساصة الشأثر طبيعياً	foxglove مُعَيِّلُهُ خَدِيْدِيَّة	افطر مجهري بنسر بسنابل المعنطة ويعش
Distance	Diervilla latea; yeilow Diervilla	differential permeability	(الفقاء الذي له حساطه السائر البياب بالحسارات الهاضمة)-		النجيليات فيوقد فيها العرض العسبي melanosis
Dictamnus fraxinella; the fraxi-		انفاذية تَفاضُلية	(-carp - 0.) may	Digitalis grandiflora	وهو مرض القُتَام أو الاموداد).
دُرَيِّدارُ * دِ کُنَمَنُوس nella or dittany (الاولى تعنير دردار ، وحي ترجست	دَرْوِيْلَةُ صَلْماهُ		digestion مُصْمِ	قِيَعِيَّةً كَبِيْرة الرَّهْر	مُخَنِّفَاتِ • مواد التخفيف
الاولى صعير دادار . وسمي كريات الاسر اللاتيني- جنس لبات للتربين من الفصيلة	(۱) غِذَا يوسيّ (۱	رسوم (نقل) تفاضلية differential rates	أوحملمة الأعسال الميكمائيكية والطبيعية	Digitalis langta; woolly foxglove	مُتَنَّقُ diluted
الشفابية ينيعت من الرهسادهـ ا بافساد قسابسل	مُ ﴿ وَمِنْ الْمُتَالِقِلْهِ الْأَمْسَانُ أُو الحِيوانَ فَي	(۱) تَفَرِّقُ ^ تَسَيِّرَ differentiation	والكيماوية التي تجعسل عساصر الفذاء قسابلة	قِمَنَة فُوفَة	•
نلاشتال) ۱	الاحوال العاديّة).	(تَبَنُّكُ خلايا النبات فيأنكالها ووظائفها)	للنمثل) -	***	دَوَاسِ مُلَوْفَائِيَّة · diluvium
diameter to the same	(٢) غِذَه مُنَظَّم	(٢) تىيىز • تغريق • كىفاضّلة	هاصوم · عضام digestive	Digitalis purpurea: finger flower:	داسيب فميضي قديم
مُزدوجة الشُّوادِ dicyclie; bioyelie	(فَو تركبُ أَو تَعَنِّف تُنْتُينَ)	cellular differentiation	(ما له قود الهضم كالعُصارات الهضامة التي	تِنْسُيَّةُ أَزْجُوالِيَّةً purple foxglove	(من اللاتينية بمعنى الطوفسان. وكانت
أو العَلَقَة	(٣) حِثْيَة	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	تُحوِّل الأُعَدَيةُ وتبجعلها قابلة للتمثُّل).	(ومن أسائهما أيضاً fairy finger:	الطلق على كل غرين قديم جيولوجي تجمع في
﴿ وَمِنْ بِهِ الْأَعْضَاءِ الرَّعْرِيَّةِ أَذَا كَانْتُ فَيَ	(۱) حيميت (الانتاع عن الطعام ، أو عن بعضه مدة	الثَّقَرُّق الخَلَوي		finger root; fairy cap; fairles' petti-	العهر الرابع بتأثير ساه الأنهار والمتجامدي
معملين) •	حن الزمن)"	(وهو يؤدي الى تمكون النُّتج المختلفة في النبات والحيوان) ·	digestive gland • غُدَّة هَضْمِيّة	cont; fairy bell; dog's finger; fairy .(glove; deadman's bells	مُزْدَوِجُ الشَّكُل dimorphic
مختلفةً زُوحي الأسديّة didynamous		7	غدة هأضه		dimorphism إِذْدِوَاجِ الهَيْئَةُ أَوْ الشَّكْلِ
		طَيْس وَاللَّهُ diffuse (s.)	digestive system - حياز اليمنا	dike , , , , (1)	إلى والتبارية الهيمة او الشكل dimorphism (كون بعض العيوانسان والتباران تنمل
المنطقي الشوة. وقد أطالفوها على المزهرة أو مزدوجة الفوة. وقد أطالفوها على المزهرة	غذاء غير متواذِن unbalanced diet ال	(ad).)	حهاز مضمي	رَج جُدُور الحواجز التي تنسك الماء 	ا الول يعص العجوانسان والثباثان تتبعل أشكسالها النوعية في مختلف فصول السلة ، أو
		مشتير (۱۹۶۰)	-چهار هصني	بین انگانت)	3. 2

إرثية أساك ذات رثلت وخبائيم تُقَدّ حلقة	(۱) تَزْغُ البَرَاعِيم disbudding	غير تُمتَّصل غير تُستمر · discontinuous
من السلك التي الفوازب أي البرماليات).	والراماة والمنافق الموالمان والهواللهم في الشاهرة	تمنقطع
Dipodidae تات	المتمرة يغية جعل الأفصان أو جمسل الزمعات مرود	discontinuous distribution
ت (مسلة حيوان من رقبة القواضم)	وديوراهم البلوية تسفيد من السع) .	توزيع غير متصل المعادية
•	(٢) تَقْلِيمُ البَرَاعِم	
یات دیاکائیات Dipsacaceae		طور غیر مستس discentinuous phase
(معربة • فصيلة البائسات عشيسة من دُوات	العرضية الزائدة فمي الربيع والصيف) •	Discotricha; discotrichs
بن وحيفات التويجية منهسا لرهرة العجّراب التُحَدُّدُ الله الله الله المعرّد العجّراب		قُرْصيّات الأَهْداب
القُرَّاجِ أي منط الراعي) ا	, ,, ,	(دانية حوانيات دنسيا مرز الهُدْسيان أي
Dipsacus fullenum; fuller's tear		التقيعيسات الهدبية نهسا أهداب تقوم على مفحة
الدُّرَّاجِ · مُشْطُ الرَّاعِي teazle	قُرُص مِغْيَرِي ، nectary disc شَوْل	گانفرس) •
(المفردات، تباتءن الفصيلة الديمانية).	قرص رسيقي	مِعْراث ذو أَفْراصِ
. الحَاحَين Diptera	J	(plough ,lift)
رابع من الحدرات من فسائلها النُعَرَّبَات	الراسل العشر الماليعفر علي Gisc colliter	
رِّيَّات والذُّبائِئَات والعَثْثَرِيَّاك الغَ*). يُئَات والذُّبائِئَات والعَثْثَرِيَّاك الغَ*).	(قســاطع قرسي في المحراث لئق تــلم والثّبة	(۱) مُنفَصِل متنبّز discrete
		(٢) غير تُمترابِط • يُمقَنَّت
	زُهيرات قرصية · disc florets يَرَبُّو	The state of the s
(جنس قوارض تتبه الفئران لكنها طويلة ليل الخلفيـــة بتكليل مسلحوظ أنـــظر	أزمسار تُؤميّية	disc-wheel thresher: drag thresher : نَيْرَج مُ نَيْرَج عَلَيْرَةً
	الارم (أهيرات القرص الوبطني في زهرة الارم مكة).	عرب بيرج مِدْوَس • حَوْجَر • حالهٰ
	بر ښه.	بيشتوس سپرنجر عنين (ج چالان لوم علمي مفحته السفلي قطع
direct ,	(۱) تفریغ · تصریف discharge مُسِناً	من حديد أو رصاص ، أو اطار يخمل أقراماً
direct division; amitosis	(٢) ضرف نسريح الانة	حديسدية مجززة وكسلاهما يستعمسل في
باشر · الانقسام اللا فتيلمي ·	<u></u>	المغراس)٠
بام لا خيطي سام لا خيطي	(۱) يسري الساري	مُرَّضَى disease
ا (الفسام نواة الجلمة دون تخيُّط).	تصريف النيضان flood discharge	رج أمراض وتكون داخلية أو خارجية
	تصریف طبیعی natural discharge یہ یم	أو طفيلية أو مُتَعْدِية · وأضرها بعواجِن الحبوان
مُبَاثِير direct metamorphosis	تحوا	السل والحسى/القلاعية والنجمرة النخبيئة والرعام والوباء البقرى ومرضى دودة الكند المنزء أبما
المُاشِر direct sowing	نعةُ التصريف discharge capacity الذ	والواباء البحري ومرضى دودة اللبلد النجء الها في النبسات فسأهم الأمراض تحصل من قطور
		مجهريسة كمرض الشُّؤاد والنُّلْقِران ، أو من
(fowing "direct" اأنظر)	دُو أَقْرَاص · مِسْلَفَة قرصيّة	مكرويات وهي أتتل فتكأ بالنبات منها بالانسان
	(لتمهيد التربة)-	و الحيوان)-
ة مباشرة direct tax		مَرَحَنْ بَكْتِيرِيّ hacterial disease إ
(tax "direct" اتظر	اق قرصية discoid stem	
ات · أوساخ dirt	تنيُّر اللون · discoleuration قادُّو	مَرَّصَٰنُ مُعْدِهِ contagious disease
	5 m 30 - 1 + 5 m - 25	(كل مرض مكروبي ينتقسل بالمعدوى من فرد الى فرد)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	lighter Town	.,,
لريات أتنائية	الرُّصِيَّاتِ Discomycetes مِرُّ (فصيلة الفطور الفُرمية وهي من الرَّفِيَّاتِ مِ	دالالنَّبات • epiphytic disease
disaster the the	وقعيمة المعلود الدرمية وهي من الزهات أي رابة المعلود الزقية ، المسل العُوْلَة وقط المُعِينُ	مَرَّضُ النِّبَات
(calamity النقلو)	الكُوْبُ وغيرهما) ا	(epiphytic disease النظر)

(توع أمريكي يزرع لخنبه القوى القاسي الشمة بالبطاطس؛ أنظر yam). نَطَحَ * دَنُسُنَة Diosma; bucku plant الهنة النَّفِي أو ازدواجهما الخ٠)٠ (من البوتانية بمضى القطير ، اثارة الي

اخطة مكتسة أمنية من الفصيفة Diosma vulgaris; common diosma

إحنس أسساك غبر كفشسة القبك قتيدو وقسلة منز الغصيلة السُّلَّة بنة، أو هي فصلة وكأز لها مشن قلط واحدة علوية وأخرى مقلية مستفلة عند بعضهم. وعبي تشمل العَلَظِرة والغُدَّرُ إلدار ومنها قنفذ البحر tporcupine fish.

أحير الله عندما يكون في نواة الخلبة الأم عدر مزدوج ۲۰ نام من الصنيسات، ويقسايله سط وَمَعْرِينَةُ ﴿ وَهِي مِنْ الْيُونِنَائِيةً بِسَشِّي حَبِّ الرب ، أي الغذاء السماوي ، الساعة التي الشمرة التوية في تبتة أخري). التي تؤكيل. جنس عجر منسر وللتزيين من القميلة الأشوسة أتواعه كتبرد معطمهسا تعسر

راثيعة ورقها، جنس جنبة للتزيين من الفصيلة

والنماره التي تؤكل شيآتم تضجها وبصنع منها

إرتبة حبوان من الرخوكان التعديّة،

(عن الأب أنشساس، ويسمير العقريب والكاتساق مرش عد جرنومي أعسه ذبياح

(تعتُ يُطلق على الشات أو على جزء من

والأسم العسلمي يئبر الى للساقة الزهرد

Diplosis pirivora; pear midge

الذبابة من فصبلة الطُّلَاتريات ورتبة ذوات

ونعت بطلق على الزهرة التي يكون عدد

(الاسم العلمي من النونانية بسعتي مز دوجة

واسمناك من مزدوجيات التنفُّس، أنظر

Dipnoi or Dipneusti

Diplothemium وملكو تشون

الاصطفاف الماعداً التي الأرصار السَّنَشَدة في

المطلعة - جنس عجر من القصلة التخلية (-

التَّنَفُّس • ذوات النَّفْسَين • ذوات

الصنفيات أو مفردها haploid، أنسطر melusis).

السودوجية وخس جنسة من فصلة الثَّذَابات

المجسساج (١٥١٦ احسيمًا فَي أَفُواهِمًا) •

Diotocardia

مُؤْدَوحِاتُ الأُذَنة

كتائق العبنيات

القافية مدناب الله

مُعَمَّاعِفَة الصَّنَّاتِ •

وَيَ أَنُّ الْكُنَّذِي

مُزْدَوجَةُ الأُسْدِية

السادة الثالية) -

مُوْ دَوجاتُ

أحديثها ضعف عدد التوبجات).

نضاعف المستات

القطرة).

Diospyros ebenum; ebony (chany-tree

Diospuros kaki; Japanese persim-دِيُوسِيبِرُوس کاکِی · (توع بنمو أبي أحراج البايان ويسعي فبها

وكاكره . ومن أسأله في النتام متعتني البايان وينح طُوابُورِن ، يلدة فيّ الأنافول ، ليس له «albatross). ذكر في المعجمسات ولا في المفردات. وهو يزرع أنتدنا لشارءا وفيهما علوصة قبل تعسام

> Diospyros toius بتحسسل البرد ويؤرع للتزيين وله تمر فيسه

عنومة كيان يظن اته توطس القعساء وهو

الاسماك ذوات التنفُّين dipnoan fish بتسل تطقياً) Diospyros texana: black persim-دېوسىيروس تىكسانى

Diespyros cirginiana; Virginian persimmon: date plum ديوسييروس وأجينية

تبكرن فكرما عديدة الاختبلاف عن الاتهام وتهذا يقال اختسلاف الهيئة الفُصْلي واختسلاف

dinkel (Triticum spelta)

Diodon; sea porcupines

أتأثئ المشكن disectors إكالنيش والمقصاف وغيرهما ء أي النبات الدى يكون له ألزهار ذكرية في تبثة منه وأزهار

dioecism حال النبات اللذي يكون له أزهار ذكربة في ننتة منه وأزَّهادِ أثثويَّة في نبتة أخرى قيسمي تنائبي المسكن dinecious.

dieestrum فَتَرِهُ الحُيْول والقترة بين ظهور الرغسة الجنسية في المحيوا ثات في مراتين متعاقبتين) "

Diemedea وحسى طبور من قصيف القطرس، أنش

dionaea: Venus's-flytrap (Dionaea muscipula) خَنَّاق الدَّماس وأنظر المادة التالية) .

Diamaga دَيُونية (باسم ديونة والمعة أفروديت في الاماطير اليونسانية جنس نياتسات من رئية النعويسات Droseracene يُعرف منهما نوع واحد فقط م خانق الذباب Dionaea muscipula م

Dioscorea batatas; yam; Chinese yam: Indian potatoe عَنْكَ مَنْكُ (yam

Dioscoreaceae القصلة الدئومقودية فصلة تباتسان استواثية تزرع لمستاقيلها

ا وَبَا حَيَو اني · الله epizootic disease الله عَيْر اني ·	ال Petri dishes محساف بِشْرِي '	حركية) ا	بعد بؤري focal distance	مُعْمِيمٌ تَفْطِيرٍ * distillation plant	(مرض بصيب المضأن، وسبه دودة الكبد).
قرباأ المعيران	أطباق بتري	disk harrow مسلَّقَة قرصيَّة ،	distemper الله (۱)	وحدة تقطير	distomizsis or distomatosis; liver-
(وباء حيواني مُعدريتشر بسرعة ويشسل	(تستخُّدم لاستثبات البكتريا).	شمط ذو آقراص · كاربة	(۱) حسار (ماه الكلس تكلس به الجدران)	(أنظر distillery)	مَرَضَى دُوْدَةِ الكَبِد fluke disease
كورة أو فطراً برمنه) •		مسط دو افراض ۱۰ تارِبه (النبهد الترية)۱۰			(داء ذات اليُرْفَقَين الكبدية).
	لُوُف (Luffa) dish-cloth gourd	و سنهيد الرياوه	 (٣) مرض حيواني بكتيري أو فيروسي (ويخامة مل الكياب وحتى العنيل) 		
	(أنظر الاسم العلمي).	غَلَم انفِلاع dislocation	, - ,	(٢) اُمْقَطِّلُ	تشويه • تَشُّوه • التواه distortion
(أنظر aphthous fever)	دِشْلِي Dishley	إِنْخِلاعُ النَّمْصِل dislocation of joint	انتفاخ • تَندُّح • تُحَاط distension	(ويخاصة من يستقطر العقمر من النَّسار).	distraint: distress حَجْز تَنْفِيْلُويّ
مرض قَطري * فَطال fungal disease	(ملالة من النشأن مشهودة ينجودة لتحومها		(meteorism النظر)	farmer or home distiller	: ﴿ حَجْزَ عَينَ الْمَالَ تَنْفِيدًا لَحَكُم مُحَكَّمَةً •
مرض تُنوازَث · hereditary disease ا	وغزادتها) •	dispersal [3]	دُو صَّفْنَ distichous	دَادِيغُ نَابِدُ • مُستقطِر مَنزليّ	أنسظر seizure).
· ·	ویشلی ترینی Dishley-merinos	(بطلق على اتتقال البذور من الثمار التي تكونت فيها الى مكان بعيد بغصل عواصل	دو صفيق (نعت الأوراق أو الأزماد أو النَّشْلِيسالات	ربي المرابع المخمر باستقطاره من عنبه أو تمموم	distraint by seizure of crops
	وسيري عمريزي (ملالة من الشأن حسلت من تماقد ضأن	ستعددة)٠	التي تکون علي مفين متفايلين)* - التي تکون علي مفين متفايلين)*	أو تفاحه أو غيرها من تمار مزرعته)	خَمْنُ المَرْدُوعات
تركين تقدر infections disease	دىدىي ۇخان بنى مرين).		4. 0. 0. 0	distillation wines	(ويقال حُجز الشمار ، وهو حجز غُلاّت
مترتض ستاد		الانتيتَار بالريح wind dispersal [تَعْطِيرِ distillation	distillery ; distillation plant مُصْنَتُمُ تَقْطِيرٍ * وحدة تِقطيرِ	المقدين الزراهية ، من ثمار وحبوب وغيرها :
والسرطى المجراومي الذي يتنقل بالعدوي	مُنَبِّط عالق · disincentive	طور مُسَيْدِ أُر مُشَنَّت dispersed phase	(هو أن تفصل بالحرارة الأمول العليارة	المكان الذي تقطّر فيه بعض المنتجات	وهي قائمة ، بغية يعها بعد تضجها ، ودفع
من حيوان إلى أخر).	حافِرٌ" عكسي	adispersing agent • عامل تشتبت	في أحد الأجــــــام عن اصوله الشابئة. وأكثر استعمال التقطير انعا يكون في سناعة الكحول	الزراعية كالشوندر وينجره والحيوب والبطاطس	المعالم العالمين أنظر seizure).
مَرَصَى دُوْدَةُ الكّبِدِ liver-fluke disease * مَرَصَى دُوْدَةُ الكّبِدِ	مُطَيِّرات · مُيدات disinfectants	عادة نائرة	البعيال المفصور الله يالون عي أو في سناعة النفط) •	والشمار وغيرها لاستخراج الكحول منهام	توذيع distribution
	العبر أثبه	المنع تسعيُّج البحريثات في محلول (لمنع تسعيُّج البحريثات في محلول	*	distillery residue (مصنع) تُخَلِّقُاتُ (مصنع)	-
دَنفُ دودة الكبد	رم	غرواني)٠	تقطير كحولي • alcohol distillation		discontinuous distribution
	المعدية في الحبوانات العواجق مثالها اللَّيْرُولُ		القطير الكحول	التقطير	تَوْذِيعُ غَيْرُ مُتَّصِل
		التِكَار ، تَشْتُ ، dispersion	تقطير اللافي destructive distillation	مِنَاعَهُ التَّمْطِيرِ distilling trade	منطقــة التوزيع · distribution area
مرض لا مُلفَيْلي nonparasitic disease !!	و المحامض الفيشيك) -	تَكْتِيت - اكتِيَار	å. 2.	distinctive المِتَيِّر	مشطقة الانتشار
- مرض طُفيلت parasitic disease	تَعَلَّهِي disinfecting	وَسَطُ انتِفَار * dispersion medium			distribution curve كُنْحَنَى الْتُورْيِع
مرض طفيلي عققعته مدمد	(كتطهير الإصطبل بالليزول).	وسط التشتُّت	تقطیر حاف dry distillation	distinctive characters	•
أَمْرَاصَ دُوْدِيَّة verminous diseases }	disinfection	إزاحة تغيير الموضع displacement	تقطير تجزئي fractional distillation	صِفات أو خصائصٌ مُميّزة	تَشْرُ الغِنْي distribution of dung
	الطهير المجراتيم التي تحددت الأمراض (قتسمل المجراتيم التي تحددت الأمراض		•	فروق مثيرة distinctive differences	(تشر ألحثاه البقر على أرض السرج لكي ينسو الكلأ بالنظام فسلا يكون النمو كبيراً حيث
# wilt disease .1.5	السعدية في الدواجن أي الحيوانات الأهلية)،	تمنتع disruption	high-vacuum distillation	1.	يسمو النامر بالمصام فسار يعول السمو فبيرا عيت تلقى الأمر ختيها وقليلا في الأماكن الأخرى:-
Coults attraction 10th		ورقة مُشَرَّحة أو dissected leaf	التقطير الخواثي العالي	مفة ميزة	
(wilt disease أنظر)	تَطْهِيْنُ التَّرْيَةُ soll disintection }	46 7.2.5°	(التقطير تنحث تغريغ عاليا)		مِنطقة · ناحيّة · كُورة district
diseconomies of large scale	وحدة تعقيم أو تطهير disinfection unit		reduced pressure distillation	يسطومة · ذات المرتفين Distoma	vine-growing district
الساوئ الاقتصادية للحجم الكبير	•	البي العرق الومطي).	تقطير خفيض الضغط	(جنس ديدان مِرتَفَسِة تنطفسل عسلي	كَرْمَة · كُرْرَةُ كُرُوم
عَدِمُ التو ازن • disequilibrium	disintegration کات المحلال		تقطير بسيما simple distillation	الحيوانسات اههر مسا دودة السكيد Distama . (hepatica	راً نظر viticultural district)
اختلال التواذن	(أنظر أيضاً weathering).	تشریح dissection	, J	•	
* -	disjunction انفصال	distaff thistle; woolly safflower	التقطير بالبغاد I steam distillation	Distoma hepatica; fluke-worm;	اني كبريتيد. disulphide; disulfide
اختلال موسمي seasonal disequilibrium	نكافًا أو disjunctive symblesis	قِيْرْطِم مُثْرُفَيّ (Carthamus lanatus)	التقطير الخُواثي vacuum distillation	أَدُوْدَةُ الكَبِد liver-fluke	تأنمي كبريتود
temporary disequilibrium	تعاش منفصل تعاشش منفصل	(مترجمة ، بسات طبي من القصيلة	عُمدُ التَّنْعَلِي طَاعِينَ distillation columns	(جنس الدسلومية يسمى في المجسياسة السورية ذات البيرتقين ويسمى هذا النوع ذات	الكَرْبُونِ · carbon disulphide
· .	ىغايش متفصل (تعايش لا يتصل فيه الشريسكان مباشرة"	المعركية)،	عَمَدَ الشَّعِلِينِ الكَحول السَّاعي)*	السودية دات الميزهين ويسمى هذا النوع دات السرطين الكبدية، دودة من القريضات تصيب	تانی کبریتید الکَرْبُون تانی کبریتید الکَرْبُون
	المالية بين الازهار والحدرات). كالملاقة بين الازهار والحدرات).	تعيد تَصِيّ distat		البقر ولا سيما النشأن).	(carbon disulphide النظر)
disguised unemployment with the		 (بالنبة لمحور الجسم) ·	تَعْطِيُ النَّفِ distillation of wood	- Part of the second state	
سَدِ ، طُنُّة ، صَعْفَة dish	زَهرة قُرُصِية diak flower	• •	(مناعة يعدمل منهما المفحم ومواد طيسارة	, .	disymmetrical; bisymmetrical
مين سين	وَهُرَةُ قُرْصِيةً (العدى زهرِاتِ القوص الوسطي في زهرة	متاقة · بُعد distance	کثیرة) •	مَرَّمَنُ دُوْدَةِ الكَيِّد	كنائي الشائل

dog-violet (Viola canina) (جنس زهر منهور من القصلة النفسجة انواعه وضروبه كشرة).

قرانيسا (فحرة أو جنبة من القصلة القرائبة خاصة النوع المعروف بالقرائيسا المعمساة Cornus sanguinea أنسطر Cornus).

| flowering dogwood (Cornus florida) قرانيا تمزهرة it striped dogwood

dog's mercury (Mercurialis perendolichocephalic (من تعوت التصنيف في المحوالسات .(Mercarialia

الأمنية وبقابلها قسير الرأس brachycephalic). Dolichos bulbosus or Packyrhizus

angulaius; tuberous gram لؤبيا تقيلية (تزرع في بعض البلاد الحارة).

Dollehos labiab; hyacinth bean لَا تَا لَكُلائة · لَئلابِ (lablab

تُوْجَة الْمُوْرَة السلَّى عِيْدِيَّة Dollchan noja

(soya bean

dolomite; magnesian limestone

(ياسم عبالم بالمعبادن اسمه Dolomiea . صغو مركب من كريونان الكلس والمنتبزياء وهو أشكال منها ما يصلح للبناء}.

dog louse (Trichodecies latus) قَنْلَةُ الكَلْب الكَثرة

كَشَوْتُ السَّنَةِ ، (Cuscula epithymum) (أنظر كَثُوبُ صَغير (Trichodectes dog-mite (Hematopinus pilifer)

dog oak (Acer campestris)

dogrose: wild rose: egiantine

(Rosa canina) نسرين بڙي • تُعلِّق

أو نيسرين الكلاب * وَردُ السياج

(ورد بری انظر celantine).

إصبع الكلب وقمعية ارجوانية

(أنظر الأمم العلمير).

dog's finger (Digitalis surpurea)

(توع سمام من الحمليوب، أنقلر

ديلُ الكلب · عُرَيف المُروج (surus

B crested dog's-tail (Cynosurus cris-

dog's-tengue or hound's tongue

(Cynoglossum officinals)

وعصة هالكة موزالفسيلة الحمصمية أوراقها

dog's teeth grass; dog's-tooth

violet: Bermuda grass أرمودية

تُنصر برمودة • تُنجل

إعشة عُلْفِهُ مِن القصيلة النبيلية).

من القصلة التحلية)،

لساز الكلب

cimapium) ·

مَقْدونس الكِلاب

(عشة سامة)

racemose dodder (Cuscuta racemosa) قَنْلَةُ الكُلُّبِ الصَّبْيرة كَثُوبُ عُلْمُظ (Hematorimus

doe-hare; doe-rabbit عَرِينَهُ عَلَيْقَةَ أنشى الأراب والذكر منه buck).

lesser dodder (Cuscuta minor or

كَلْب كُلْب كَلْب عَلْمِين dog (Canis familiaris) أَلِثْفُ • كُلُّ دَّخُونَ dog parsley; dog poison (Aethusa اج كسلاب وأكسك حمون أهسلم مور القصلة المكلسة ورتبة اللواحم فيه سيلالات

كثرة للحراسة أو للصد أو للسفة أو للجر dogbane; dog's bane (Apocynum)

(نيسات دائم المفضرة من الدفلشات ذو نسخ لبنى له استمالات طبيّة ، وكان يعتقد أنه الم المكاول) -

مُحَمَّرَةُ الكَلْب dog erythema (مترجمة مرض جلدي)

dog-fennel; mayweed (Anthemis قُحُوان · بابُوتَج (مُثنين) cotula)

كُلْب البحر dog's-tail; dog's-tail grass (Cynodogfish (اسم يطلق على عدة أنواع من السطة)، (بطلق على عدة ثناتات عشبة سنها علقية

i spiny doglish (Sanalus acanthius) كلب البحر شائك الزعانف

| spotted dogfish (Scyllium) كُلْبُ النَّمُ السرقَش

dog flea (Ctenocephalus canis) ترغوت الكلاب

dog kennel; kennel; doghouse

أوجرة ووُجُور ماوى للكلاب بكون

توزيع السل division of labour المعروفة) تقسيم العبل

division of land

(d.o.b. (diameter over the bark) وَجُهَا الترون) • التُقطر فوق القشرة

تقسم الأرض

(في قباس الاشجار الحراحية)،

(اسم يطلق على اباتسات عدة من فصيلة المطاطسات Polygonaceae من جنس Rumes ، وكذلك على نباتات عتبية أخرى)

broad-leaved dock (Rumex obtusi-فتناض عربض الورق أُو كالثُّنوس مُخْطَيف اللَّوْن || curly dock (Rumex crispus)

محتاض حَنْد أو متموّج Il Batter dock (Nymphaea alba)

وأخلم (nenuphar

| mountain dock (Rumex montanus) يحقاض العل

| patience dock (Rumex patientia) محتاض إسفاناخي ، سِلْق بري . محتاض التر

|| spor dock (Rumex acetasa)

dockmackie (Viburnum scerifo-وتشرثوم قنقبق الززق lium)

(Viburnum dodder

(أبأت طقيلي خيطي السوق عديم الجذور والسكلودوفيال يعتص غنداه من التبسات الشخيف انظر Cuscuta).

| clover dodder (Cuscula trifolii) كُنَّةُ بِثُ النَّفَارِ

I flax dodder (Cuscuta spilinum) كَنْ نُدُ الكَانَ

(سچرى صغير يُتقَقُّ في الأرض للسقيا)٠ (فراعة من رتبة خَرْعقياعةالاجتحة وأرَّتسة ditcher ضارة خنادق (آلة حفر الخنادق) ذو تُعتبن divaricate or bifurcate تمتشعب الى فرعين يغراث التشابر ditch pleugh أو العَـدَاول انفِراجٍ • تباغُد • إمحران قوي للحفر المفتسادق أو لحفر حداول الماءاء diversiculoured encalyptus (Eucuditch reed (Phragmites commu-Lyptus diversicator) قَصَّتُ التَّكَانِس

diurnal emperor butter-fly

(Eucalyptus

diversion

diversion stream

divided; partitioned

طاؤوشة تهارتة

(أنظر

مجرى أو قناة

التحويل

(١) مُتَقَتَّم ·

طائر فتراص

(٢) قيم (في التعنيف)

الانقسام الملا فتسلى

الانقسام الشعاري .

الانقسام الثناثي

الانقيام غير الكباشر

الانقيام الخلوي

الانقسام الباشر · amitotic division "

l binary division

I cellular division

مَقسوم • تُمنقَبيم

وعكسه النُشاع parcenary فراجعها) -

(تساده من الفصلة التجيئشة - يسي في بصر النوص والمعجشة وقيد يُضر بجداول dithering grass; quaking grass (Briza media)

ومف السكائن أو العضو الذي يمسكن

فسنته الى قسين اشاتلين)٠

خندَق ، جَلْمُول ، شريَّة

(quaking grass dittany; dittany of Crete (Origanum dietamans)

رَحانُ الأرض إنبات مزرالفصيلة التقوية والقبيلة النعتمية الله خصائس طبقة ويطلق لقفا dittenny أيضاً على تبات من الفصيلة السخايبة هو الدريدار الأبيش Dictamuus alba).

diving i false dittany; frazinella دَرَّنْدار • د كُتُمْتُوس diving bird (frazinella را تظ (۱) تقسیم · توزیع · انقام division

| white dittany (Dictemnus alba) مُرَيْدار مَعْرُوف أو أُبْيَض (Dictaronus (أ نظر

مُنْوَلَةً • مُنيرٌ للبَوْل • divretie

(نعت أدوية تزيد ادرار البول). distrnal تَهادي * يُومي

diurnal birds; diurnals إحد قسمي الجوارح من الطير * ويقسال أيضاً تَهْرَة تسبة الى النهساد على غير الصيفة

الانقسام القتيلي • mitotic division الانقسام

dolomitic ground

زارض مركبة من صفور دولومية وهي

(قسال ابن سِمون الأسدلس ان الاس (١) زَغَب العربي لدم الألخوين هو الأيَّذَع وهسدًا الاسم في القباموس يدل عبني دم الآخويين وعبني غُرَو، وَلَعَلَّهُ مِنَ الْأُمسِلَجِ الْمِرَارِ الْأَبْدَعِ اِسْسًا المعاس بدلاً من النينية المشرجمة، نوع يصلح . للتزيين وبخرج من جذعه عصبارة صعفة محمرة السدم تعوف بساسم دم التثين dragon's blood تستعمل في سناعة يرانس أي ورنيش تمين، وكانت تستعمل في العلم،

> Structorn fragrans: fragrant ينسنة غطرة dracaena (الرهارها ببدي عطرة).

Dracaena terminalis; purple-leav-يتشئنة أزمجوائية ed draraeun الهن الصوراء أوواقها ارسهااتهاء

اجنس حيوان من العظماء اللحمان الأنسنة من فصلة العضرفوطيات Agamidae).

رَأْمُ الثَّيْنِ Dracocephalum اطرجسة، تسبت بهسذا الاسم لتكسيل أزهارها. جنس زهر من الفصيلة المُتَلُّوية).

Draeocephalum grandiftorum: دأس النين الكبير dragon's head الزهر

Dracocephalum moldavica; Molda-وَأَسُّ الثَّنِينَ العُلدافِي vian balm

Draeocephalum ruyschlana رَأْسُ الثَّنِّينِ الرَّوِيْشِيّ

drace lizard; flying dragen (Dra-يَنِّينِ طَأْنُو co volans) (أنوع من العظاء فو أحتحة غشائية تبكته من الانزلاق كالطائرة الشراعبة من شجرتم الى

(١) تُغَلُّ الجَمَّة • تُظُلُّ البَيْرَةِ أما ينقي من التفل في مناعة السوة يُعلفه اليقر ولا سِما الحلوب) -

(۲) أنفل • أمنالة

إصغار البريش تنمو تحت كمارهاء وتكون

خليفة قطية تقي الطير الحر والقر جميعاً). (٢) ذغب أو وَبَنُّ البراعم i down of buds

زُغَّتُ الرَّاهِم

down-feathers

down of buds; floss of buds

إتطلق على الوبر الثاعم الذيينمنو على البراعم والثمار في بعض الاشجار وعلى المقا الذي يحمل حضى البزور مسافات طويلة بفعل

down thistle (Onopordum acan-شَكَاعَى أَقَتُنَهُ · ثَنَاكُ الحار (thium (يستخرجون من يزوره دهنا مالحية للاستمساح،

وَبَرِيُّ * صُوفَى * لِيْدِيّ (Bot.) downy (العت يطلق على أجزاء النبات المنطاة

downy birch; pubescent birch (Be-تُتُولا زَغْاء tula nubescens) (هي عند بعضهم فم بعرز البتولا السفاء).

downy mildew of vine (Peronospora viticola or Plasmopara vi-فُعلْنُ عُفُوْنَةِ الكَرْم (فطر مجهري طقشه من قصفة المنششات

يولد في الكرم المنزنس العسني عقولة السكوم وبالانسكدرية mildew of vine وسعاد بعشهم . بمصر معرض البياض الرّغين في العنب، ترجمةً عن الانكليزية).

التجرة من جنس التنب Dracaena

Dracaena (مترجمسة، وهي شجرة التنبق، چنس draff عجر الفتريين من الفصيلة الزنبقية يشه النخل

أو من جنس مماثل اسمه Cordyline).

Dracaena draco: dragon's blood-أَنْهَمُ * وَمُ النَّنْسُ * ذَمُ الأَخْوَين

doum: doum palm (Huphaene thebaica or Corypha thebaica) دَوْم • شَحَرَةُ المُقْل

إشحر من القصلة التخليُّهُ ودوم الاجنبية

doura; durra (Audronogon sorghum or Holeus dourg also Sorakum doura:

(الانكلزية من العربة وهي المسساة ذرة ببضه وذرة بلدية وذرة افرينية وذرة رقيعة وفيها ضروب) •

dourine القال حَلْقُ الذِينَ يُخْلَقُ خُلْقًا اذَا مُقَدّ فأمايه هذا السرخىء ويسمى البيجل بالعامية. والاتكليزية من درز العربية. ومعتاها الوسخ ،عن قاموس ويسترء. مرض خبت من الأمراض المعدية بتسم النخل في المقاد ويشبه الزُّعري في الانسان وسبه طفيسلي من المُتُفيشات عو مقسة البخال Trypanasoma caniperdum .(Trypanasoma

حيامة • سامة dove (Columba) وأنظر (pigeon

I collared dove: ring dove (Strepto-حياتة تُعلَّقة · فاحَنة ، مائة تُعلَّقة · فاحَنة وحمامة تنجيس في الاقتامي يسمونهسا في الشابرياكر بيعن النصياة الحمامية Columbidae ا

dovecot(e); pigeon-house تِيْرَاد • بُرْجُ الْحَيَام • بِيْع رج تشاريد، والراج، ورشاع بكسر الراء وأزياع. بناء ليكني الحمام).

dove-cote bug (Cimex columburius or Acanthia columbaria | elal وتوع يعيش في البغلكة والتماريد أي أب بون الدجاج ويبوت التعمام فتوعجهماء أنظر

davedale moss (Saxifraga hupnoi-كاسئر العتبر (Saxifraga وأتظر

dove's-foot غُرنُوفين وجلُ الحعام إغرب من الغرانوقيّات ورقته انتبه رجل

جُرعة مخرعة يومية daily dose

I lethal dose double-broadcast sowing

تلذلا بتشرقه الزقوجة (عندما يُنثّر البحب على مرتبين في الارض الباحدة أنظر sowing).

كوعة كستة

تطنيم بالشق double cleft grafting المئزدوج (grafting

مُزْدَوجُ الفُكْدَة double-cream (ضرب من الجيون)٠

(۱) تَهجين زُوجي double cross (٣) هَجِين زوجي

بيتراث مُزْدَوِج double-furrow plough (محراث ذو مكّنن أو قاطفين)·

double grafting مُزْدَرِج double grafting وتطعم الأصل تم تطعيم الفصن النامي من ويهمهم وهو مُدعاة الى كثرة النمر وجودته)٠ (٣) تطعيم احتياطي

بِليِّينِ ذَلْبَقِينَ * فُلَّ double jasmine (Jasminum sambac)

double layer ذو قرعين رئيسين double-leader (في وحف نبئتر ذات غصين رئيستين) -

> تيرتمزدوج f voke

Douglas fir (Pseudotsuga dou-تَنْتُ بِ دُوفُلاسِ التجر امريكي من القسانة العنويرية).

في علم البيئة : ما يؤلف جماعة تباتبة . أَرْضُى دُوْلُومُتَّة ويكون أنه أكبر تأثير في طابعها، في علم الوراثة : سا تغلب مفته على كلسة منشوبة)

ما مواها من المقائل) • صَمَّةُ سَائِدَةً أُو

dolphin (Deinhinus) dominant character وُتُخَسِ * تُتُخَسِ * دُلُنشن (جنس حواتات ليونة من رتبة الحوتيات

بمئن في البجار خياصة النوع المعروف بامم (ثُطُلِق فِي الوِراثة علىٰ مِفَدَّ تسود المفة Delphinus delphis المذي يعش في البحر السفادة لها كَالْأَمُودُ بسود الأبض). الابط المتوبط والمناه الأطلسة الدافلة). تشود (أو تشودة)

كُلْك • قَطَلْعَة demais: demesse (في عسلم الحراج : أطسلق على نجرت (ويقسال أمسلاك ومزادع بالجمع وهي بكون أعلاها درأسها ، أدروتها، أدني قلملاً من آرَشُهِن زراعة واسعة بسلكها ضغمم وأحد). مشوى أعمالي الأشجار المسائعة المجماورة . وتكون واخلة في طائفة الأشحار التشودة

دَوَاجِنَ * حِيوَانَاتِ domestic animals في عبلم المئة : أُطلق على التائبات السختلفة التي يكون لها وَثُمَّةٌ تَابِعٌ بالنسبة الى النباتان السالدة في المساعة النباسة تقسماً ٠ إميا يُحرر من العصوان. ولا يجوز أسر

الدواجن عسلي الطيراء والواحمه يسمى داجن وراجن وآليف وأهلى وأهسل والدواجن في donkey (Equus asinus) بالادنا الخبل والحسر والبغال والإبل والنقر (ا نظر والضسأن والمعز والجواميس والخسازير مانح أتشط وأهيب والكيان والأزان والعجاج والبط والإوز والديسك الرومي والحسام والغرير والتم

قتم الصّفاف Doreus parallelipipedus والطاؤوس) • (حشرة مضرة من مفدقات الأجنحة).

dermancy (Bot.)

رقاد المزرة seed dormancy (النصال التبي تكون عليهما يزرة تاضجة وَ لَهُ مَا مُنْظُرُ إِنَّالُهُما وَإِنَّالِهَاءُ كُثْيِراً حِدْثُمْ وَإِنْ تسكن الأحوال الخسارجية تساعد على ذلسك

ارغم راقيد برهم وقاني (برعم يمكث خاملاً منة غير محدودة حتى يحسل ما يحثه على السو)

طَرَ ذُسِنْجَابِيّ (dermouse (Myazus glis) (حيوان من القواضم بين

dominant سائيد (أو سائدة) dorsal fin زغنفة فكهرتة dosage النجرة الدنسوية التي طائفة السائدات مُرعة · مقدار العرعة· وَزُمة

ر (تحویل حبوان وحشیالی حبوان داجن فغيي أَسَاسَ السِلْاغَة تَأْلُفُ الوَّحِمْيُّ فَالِفُ وَفَى المخمص ج ١٢ س ٦٣ دُجَنْت الطير وغيرُها ودَجَنْتُها- وأنتهر اليوم التعجين بالمبالفة، ولم

﴿رَوْضَ الحِيوانَ أَوِ النِّباتِ البِّرِيُّ ليأنس

بالتربية ويصبح اليفأ).

demesticate

demestication

أحد دُجَّنَ الرباعي في المعجمات، لكنه يعجوز اق اور عم وأشامه بناءً على قرار المجمع مصرا أما أنَّتُه فهو في المعجمات مد أوْحَلُه) -

dominance (تفسل مقة وراثية على سا سواهما من

إِنِّي البِيراجة أي عسلم الحراج : هي

draft cattle; draught oxen	drag thresher; disc-wheel thresher		(۲) خِرّ • شحب	dried dum	- عُمَّال أو طاقَمُ الحَفْر drilling crew
بَقَرَ عَوامِل · نَجَّة · بَقَرُ العِرائة ·	تَوَرِّج ، نَبْنِ ع مِيدُوَس ، جَرْجَى مطالَّ	draining; drying up; drainage	(۱) میں سب	ر بر الم المحقق البر فلو ق المحقف	drilling equipment مُعَدَّاتِ الحفر
قُدُن ٠ أُقْدِنة	(disc-wheel thresher اثنار)	تیجقینیس (کنجنیف المناقع والساخ بصرف ماهها	draw-spring; traction spring	(pruse /hill)	w.
(مفردها فَدَّان وهسا التوران اللفان		والقرائدة) *	المايطي الحبر	dried vegetables ; dehydrated	drill-plough مُعْمَا
يُفَدِّن عليهما. ولا يقال للواحد فدان).	(۱) مَشْرِف (۱) مَشْرِف (۱) (اديمرت كلمنة معرف شد الزراعين	draining spade; ditch spade	(أداء تخلف وطأته الشد القوي المفاجي، ولا سيما في بدء الجر).	vegetables بَشُول الْبَيْنَةِ * فَيْنِم	(أداة تركّب أسام العجرارة tractor وتسير في التلم فيهندي بما سائق العبرارة الى
فَرَسَىُ الحَنّ draft-horse		القنادق		، تريب المراجع المراج	ر سير عني السم فيهمادي بها سابق النجرارة التي الطريق القويم أثناء النحرت).
(أنظر draught-horse)	يتعمل لمرف الميده الزائدة وتشهي	مص ومر قو تصال طويال بشعبال في قلم	جِمَانُ الحَرِّ dray horse		
dragon; flying lizard (Drace)	المصارف بالسَّرْبِ main sewer والنساربُ	وليمو تعدر مالبنجر- وحفر العثنادق).	(أنظر cart-horse)		شراب drink
بيس (Drace) المعلم المعلماء المعلمات	.Foutlet عَرِيِّدُ Foutlet	drain network	dredge; dredger نظائة - خزانة	(مشدوق لتجفيف القراخ عقب خروجهسا من البيض)-	(كشراب الدواجن وهو الماء).
الإنسة، أنظر draco lizard.	 (۲) مَصْرِف * مَجرى تصریف (۲) بیدول میمنی فی انعقب الرطب لصرف 	شكة التصريف	dregs; lees کُرْدِيّ • کُنّدِ		drinking bowl; watering trough
dragon-fly (Libellula trimaculu-	إجدول يُنفى في العطسى الوطب عمر مباهة الزالدة):		التيري الموادة والكنافة ترسيفي قسر الأوعبة الكنافة ترسيفي قسر الأوعبة	continuous vacuum drier	غيلقي ، مَاقشَةِ
	(****)	المساقة بين مجاري drain spacing	التني توضع فيهسا المشروبات الكحولية وغيرها	مجقفة بالتفريغ الثنداةم	(السكان أو الجُرن الذي تسقى العيوانات الدواجن من ماله) •
يعسوك سرر في القصيلة اليعسوبية المعسوبية	مَصرِف تَجِيعٍ * سَرَبِ collecting drain	الصرف	كالخمر والزيت)٠	محققة اسطرائية Idrum drier	المتواجل من المام) .
رثيبيت الأبينة لاتُّطَيِّق أبدأ ويطلق الأسم	رآتظر tsewer	drake Sitt	شَراب د دّوا سائِل drench	أَحَيِّنَهُ بِالهِرِاءِ hot air drier	عمود أدارة drive shaft
أبناً على حشرات معائلة كالنسّع والمجّعل من ربة البعاب Odonata).	مجری تصریف مُعطّی covered drain	الأنظر duck	(مساء تضماف اليه بعض الأدوية وتنقساء	الساخن	dromedary (Camelus dromeda-
	كِظَامَة • جَدْوَل • سَرِيَّة furrow drain	draught جَرّ · تَحْب (١)	النحيوانات الأعلبة المريشة قسراً).		جَمَّل وَحِيدُ السَّنامِ · جَلَّ عَرَبِي
dragon gum tree (Pterocurpus	أمجري صغير يئتني في الأرض للسقيا) ا		ر د لقمة تجريع drenching hit	فيها الشعار خاصةً بهواء مسخن)·	(اساۋە العربية كثيرة وهو جمل بلادن
قاطِر • دَمُ الأُخَوَين على مبات آخر هو روململن دم الاخوين على نبات آخر هو		(٢) تياد هوائي " تياد السعب	الجياح عن طريق الفم). (جهالر انتظاء النجر م عن طريق الفم).	i kila ditier	العربية) •
او تطلق دم الاحوين لطبي بالسطار دم النانين أو الأبدع Dracaena draco. انسطار	مَشْرَة outlet drain أَ وفساد الصرف الأساسة الذي يشجئ الها	(٣) مخرعة - شربة		(التحقيف السمار خاصةً).	ذَكَرُ النَّعْلِ drone
(Dracaena) Pterocarpus		draught-horse; draft-horse	(۱) صَّنْد * تَعَنِّيد (وضم العلاج واللفائف على الجند لكي	مَحِثُمُة رَحُوِيَّة rotary drier	J. S. S.
dragon's blood-tree • أَشْتُنْ وَ أَنْسُونَ وَ وَمُ		وسي الجَرّ	اوضع العلاج واللقائف على الجند لخي يشفى)٠	,	araepug
	(۱) صَرْف * تَخْفِيضَ drainage (تطهير الأرض بسرف مياهيما الزائدة .	(الفرس الذي يصلح لجر العربات وهو		انساق انجراف drift	(وصف للنُّورة أو الزهرة عسادة حيسا تكون متصلة بالساق وقستها تتجهة المي المفل)
دَمُ الْآخُوَيْنِ (أنظر Dracaena draco)	والشحفيض نببس الأرضفهي مختفض وأنتهرت	نوعسان قرس الجر العقيف وقرس الجر والتحدق. أنظر thorse.	(اعداد أو تهيئة كاعداد المجاج وتنظيفه	بَسَدَرَ في خُمَلُوط •	
•	كلمة المسرف عند الزراهيين	التقدل المر عدادان	في المزرعة قبل التسويق)،	بَذَرَ في أَثْلام	(۱) سقوط· عبوط· انخقاض drop
dragon's head (Dracocephalum)	(۲) تَحْقَيْف	draught-horse saddle	(٣) إنفاء • نَرْعُ السَّفَا • • وَرَعُ السَّفَا • وَالسَّفَا • وَالسَّفَا • • وَلَّمُ وَالسَّفَا • وَالسَّفَا وَالسَّافِ وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسُلَّقَا وَالسَّفَا وَالسَّفَا وَالسَّلَّالِي وَالسُلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلَّالِي وَالسَّلْمُ وَالْمُوالْمُوالِي وَالسَّلْمُ وَالسُ	(١) خَعَطُ البِّذُر • تَلَّم (١٤)	(۲) گفطة
- :	والتآلة المهاء الزائدة مقالمتَّاقع والأراضي	(سرج مغير أو رحسل صغير يوضع عسلى	أنزع ما لبث من السفا عالقاً بحب الشعير	(خط قليل العمق أيتمنُّ في تكنَّة محوض ،	الله blossom drop الله الله blossom drop
بنيامة عقى التوع السكيير الزهر التسفى	التَّدِيثَة}٠	تطهير فرس الجزّ ويُربط به معريش. الدابة).	بعد الدراس بالبيئة س)٠	تشكية، للبذر فيه البذور). * أيساد الله البذور).	(blossom drop (finite
(Dracocephalum grandiflorum	drainage basin; drainage area	drawback عائق · نَقيمة · غَيب	نسهيد أو تسوية surface dressing	(٢) مِخْطُ البَّذْرِ · بِذَّارِةِ	بَذَرُ فِي مُحَمِّر · drep-drilling
رَأْسُ النَّيْنِ blue dragon's head	حوض الصرف منطقة مُستَجعع الصرف	(۳) دد الرسوم الجموكية	المطح	(كل أداة تُستعمل في مق أتلام أي خطوط للمذر والمسذارة المحديشة تزرع المبدور عسفي	
	قناة صرف · drainage channel	• •	(بسالعزق والتمثيط والشَّلْف والتمسليس	عماق متساوية وفي سطور متوازية)،	ورع عي شير (طريقة للبند، وهي أن توضع البذور في
(Dracocephalum الْنَظَرِ)	حَدْوَل • سَرته	drawbar; draught bar	الحَشْن) ٠		THE PROPERTY OF A STATE OF THE PARTY OF THE
dragon-tree (Draeaena draco)	ومجرى مغير ينتق في الأرض لتصويف	ساعِدُ الْجَرَ	dried نَجَفَقُب	اً) تلم (تلم البدر) seed drilt [] ۲) سُدِّر - تَدَّارة	بضع حبات)٠
(Dracaena jii)	١ (مايما)	(۱) ساجِبِ ، جاذِب	dried fruits الله	· " ` `	قُطُسة فطقمنا يبدر
	برَبَحُ صَرِف drainage culvert	(۲) دُرج · جادور	(ثمار ميسة)٠	ا) حَفْر drilling	14 11 . **
parple dragon-tree (Dracaena ter- minalis) المعلوم	:	الناخ sap drawer	dried milk; milk nowder	٧) بَنْدُ ْ فَي خُطُوط	روت الصوانات · droppings ذَرَقُ الطيور
يَثَنَيِّهِ الرحوارِيَّةِ إمن السين- أوراقهـا أر بوائيَّة- أنظر	خنادق تصریف drainage ditches	النطب النطب النطب النطب النطب النطب النطب)*	يَّ مُجِنَّفُ · مَـُــُكُونُ اللَّبِينِ		ددی انفیور
(Dracaena	drainage system نظام أو شبكة الصرف	denoving	بين سبيست (لبن نُصُل عنه جميع مائه فجنّ وتُحق)٠	(أنظر pocket drilling)	dropsy or hydropsy
	3º (was	(۱) زَسْم ' تصیم	<u>.</u>	-	

" (تجمع مصل في تسبح أو تجويف من " الجمع) -	drug-store beetle (Anobium pani-	(مترجمة- ويراد بهسا طرائق الزراعسة في البسلاد التي أمطارميا قليلة امن ٢٥٠ البي	كاللبن وهي جملة السواد الذائبة والمعلقة	اجنس قُونسات من رابسة وحيسدات المسئك؛	۳) خزَن ۰ کَتْس
	٠. ٠	هي البسلاد التي المقارمية فليله امن ١٥٠ الي	في اللك السوائل).		۱) مستودم * مخزن (۱۰) dump
dropwort (Spiraea filipendula or	(أتظر death-watch beetle)	. ﴿ وَ مُسْلِمِتُوءَ كَبِعِشَ كُورَ الشَّسِمَامِ وَتُونِسَ	سَرْخَس ذَكَر · Dryopteris filix-mas	duckling وَرُحُ البَطِّ	
قراوة تُسفوكا (Filipendula vulgaris	مَانُدُ ف drumhead cabbage	ومراحش)،			٣) مَطرحُ انقاض
لادنان عايم من الفصلة الوردية سرخسي	مُلفَرِف anumean canbage	*** ***	شُرُّد • خُيْشار	(الفار duck)	dune
الورق ذو ازهار مغيرة بيضاء أو حمراء عديمة	(Brassica aleracea النظر)	أعلاف حافة dry forages	(أنفلر male fern)	duck potato (Sagittaria latifolia)	dune
الرائيمة).	capitata	drying تَيْنِ أَيْنِينَ		تَهْيَّة ، مَاجَّارِيَة	(ج کُتُبَان وأَکْتُبة وکُتُب، تلال من الرمال
	Drummond phlox (Phiox drum-		فترة حفاقب dry period		غوها الرياح)٠
swater dropwort (Octionthe)		(كَتَجِفَيفُ النَّمَادِ أَمَا طَيِعِبًّا أَي فِي السَّمَادِ	تشذیک الحافث dry pruning	(أنظر Sagittaria)	
رازياتة • إيتانكة	هيس دروسه	واما مناعبًا أي بالمجلَّفات} *		ducksfoot (Podophyilum pelia-	dung 🌣
" يا. (چنس نباتان عنبية معترة عن القميلة	(أيظر Phlox)	a company of the second	انتَسْذِيبِ القُرُّوعِ والأَعْصِيلِ النَّبِيْسَةِ أَيُ الناسِيةِ	و فرا کا میں	اج أروات. رجيع العجيسال والبقر
المخيمية عصارة المجذور في بعض الواعها ذات	Drummond rudbeckia (Rudbeckia	آ artificial drying تيچفيف مناعي	إزالتها) •		راما) -
مفعول مام).		تحقيف بالهواء الماخق hot air drying	عَفَيْ حَافَتَ * نَخَر حَافَتُ	(أنظر الامم العنسي).	
, -	55m-312 47x5(3)	The same of the sa	(مرفق أطري يسيسه في الخشب	duckweed (Lemna minor)	خ الدَّجاج · poultry dung
Drosera; sundew يَدِيَّهُ * دُرُوسِيْرَة	(أنظر Rudbeckia)	ا natural drying ا	امرض فطري بسيسة في الحشب فُسطر اسسة المسلمي Merulins lacrymans	عَدَسُ الما · طُعُلُبِ	ذَرْقُ الدَّجَاجِ
ر. المناشة بهذا المعنى جنس تباتات	Drummond		فنظر است. العناني sterilinis tacrymans وفي البطناطس فطر النه العلني Fusarium		ایستعملونه سادآ)٠
ب مبيرة مد فصلة النُدُورُات تقرف أورافها		تَجِْشِف شُسي sun drying	وفي المشاطس فطر الما التنبي - eusurum - caerulcum وفي المسلفوف والقرائيط	(water lentil اُتَفَارِ)	السعميونه حماياء
وبرارة حاصنة لزحة تعلق يهسأ عقار الحشرات	(أنظر pitcher plant)		taeruteun وي المستقوق والتربيط قطر احمه الدلمي Phama lingam).	قتاة [•] مَجرى وعاه أنبوب duet	نساه الزوث يdung beetle
د ـ را النان و بعضمها، وهن ظماهرة عجيبه	Drummond's coreopsis (Careopsis	تجفيف خَوالي vacuum drying	سو العدي (Critoma tingam).		
ارسها الشجاري ولا فاق فيها. وقذا معيي هسدا		(الحمت طفط مُنْخَفَظي مُداوَم)	وزنٌ حافث dry weight	النيطاء العُضُوي duff	رُاسِم بطلق على عدة أتواع من المختافس
النبات باتراً لاجساً ، ومثله نوع من الكوفية	بس درد		, 532	راً - ضرب من الطبقات المُهُوثيثُة ،ويقال	ي تبيض في الروث وتتغلى به) •
(Sarracenia	(أنظر Coreopsis	drying ground	d.v.h. (diameter under the bark)	الدُّيَالية، لا يسكون في المعتاد مختلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	زاة الروث · dune-fork
T	dramstick tree (Cassia fistula)	حَبِيتِن • رَحَبَة تجنيف	اللهُطُر تحت القِشْرة	المعدثية . بل بكون منفطلا عنها يخط وادبير.	
Droseracene; the sundew family		(ومثلها drying place).	(في قياس الانتجار المحراجية).	وتكود بنيته عنىالسوم مندسجة قليلاً أو كشراً.	يروقاح الروث
تَدَوِيَّات	غَرِنُوبِ هندي • خِيادِ شُغْيرِ		(2) Surveyor Signific.	وبكون على شكل خمشر ي كنة البحدونة قُلُّا.	dunakaan Ti - Ti
.Drosera إمن ترجعة الاسم العملمي	(بُبِسات النَّوالي قروله نشبه تنفسنارب	طَعْلَمُ drying of butter	مَشكوكُ فيه مُشتَبِه بأمره dubious	السواد الغذائية خالياً من الدخراطين،	dingsinp .
وس فصفية نباتية من دوات الفلفتين عديدة التويجيات	النطبل. أنظر الاسم المعلمي).	(working of butter اأنظر)	المُثَنِّينِ	٣ - ساط المواد النبائية المتحلةأو تصف	والمصالبيان المالق ياوالم المه التوابسان السيال
فصلية باية من فوات التواحم، أنظر العادة تسمى فميسالة النباتات اللواحم، أنظر العادة	drupaceous		,	المتحلة ، السركب خياصة من أوراق ميتة .	.(dung-pit) manure y
اللقة).	أَرُوي * ذُو تُواَةً لِلسَّامِرَةُ التِي تَحملُهِــــا * (منفةُ لَلنُسُرةُ التِي تَحملُهــــا *	drying place; drying ground	ئَسطَّ đuck (Anas)	والسذي لا يزال من المستطماع معرفة بنت.	لَهُ • قُلُهُ
stronoutite s as a f		تَنْشَقَى * نَيْثِيرَة * خَيِرْنِن * رَحَبَة تجفيف	إجنس طبر اهلبة من اللسلية البطبة،	الأملية).	
dresophila: fruit fly فَيَابَةِ النَّدِي * dresophila: fruit fly	أنظر السادة التالية)٠	وموضع يهيأ لتنجف فيه أشيه تشي ويخاصة	وواحد البط بلُّةَ للذُّكر والأثنيُّ يئسال مَدَا		(المكان الذي يُركّم فيه أو عليه الزيل).
درُوسُوفِيلا	drupe; stone-fruit نَوَيَّة	الشَّماد) -	عِلْمَ ذَكْرِ ۚ وَلَمْ تَقْرَقَ الْأَمْهَاتِ مِنْ السَّمَاجِم بِين	حَلَـة ٠ طِبُي dug	dung-nit T'S - a
(ترجمة الاسم العلمي تنحبة الندى والثانبة	And the same of the same		البط والاوز ، أي جعلتهمما واحسداً ، وغُرِّفْت	(أنظر teat)	anng-pir -(,,
گنتزية).	(ساها بعضهم حمله ، ود وقيد الله الله الله الله الله الله الله الل	drying rooms مُحَنِّفُ مُخَلِّفًا	الواحد بالثانمي. وهو خطأ علمي لا يجوز البوم	•	اچ قرابل [،] حفرة على شكل ستطيل ، التجه
Accordance to the second	The Conference of the State of the Conference of	"المعاصيل • مُعَثَّات	اتبساعه- وتنختص اللفظلة الآنكلبزية بالبطة	dugong; sea cow (Dugong dugon)	ها كُنُّوم ، يوضع الزيل عليها).
جِفَاف · مُناخِ جِافَتْ	اي الخرخاء واللوزء والرياوة المراجعة الما المجزء المتوسط من الشرة تحديثاً ، أسا المجزء	وأبنية تعتنف قبها لهار وغيالات وفضيلات	الاتنبي أما الذكر فهو drake).	أطوم	ا لَهُ • أَرْضُ العَزْبَكَةِ dung yard
drought resistance المُقافِي drought resistance	بريينا كالقراق سطط بالسارة وهسك	ر اعية مُختلفة بآلات صناعية؛	8	إحبوان بحري عاشب لبون من الخيلانيات	له • ارضُ العَرَبَلَة dung yard
	 المحدث مسال الثواة والعجمة) 		mandarin duck (Aiz galericalata)	.(Sirenia	(أرض تُنجِسُ كُنُومًا ويوضع النزبل عنيها)٠ ﴿
(من مُميزات النباتات السحراوية)		الا) تَجْنِيف Irying up	ا institusiin auck (Ant gutericulaia) بَعَلَّا مِسْنِيِّة		ج: اليمي الأثنا عَشَري duodenum
drove (of cattle)	· جافت • يابس	واسالة السياد الزائمة من المتناقع والأداخ	(بَطَّ ذو عُرف موطنه الصين) •	duke of Argeyle's tea-plant (Lij-	
تقيع	·	١ (مُقَيِقًا)	l wild duck (Anas boschas)	cium sinensia) عَوْسَجِ صِيْنِين	(القسم الأصلي من البيعي النقيق).
رأتظر fierd)	dry extract تَوْلَةُ مُنْ اللَّهُ اللّ	(۲) تنشیف تعفیف	(۱۳۵۳ سال ۱۳۹۳ سال	(أُنظر Lycium)	عُف مُعاقِّقة auntention
con drubbing دَقَ ، فَرب	البقى بسد التبخير أو التجنيف· أنظر	(۳) مشتیمت مجمعیت ۱۱زالهٔ ال طریهٔ بالشهف)،		a £	rta historion
دى ، ومرب (دقى السابل، أنظر flailing).	-(dry matter	(ازاله الرطوبة بالتنفيف)	{خَشَري فِي الشام- ومنهذا النوع تولفت سند السالمان ال	(۱) أَقْرِغَ (۱) dump	(الرديَّاد عدد الوحدات المي الضف). (
	dry farming . The Jan 1995	ry matter; dry extract	بلالات البط الأملية)· :	(بالآمالة أبو القَلْب).	ملتة · التحبُّل · التحبُّل · التحبُّل ·
صيدلية · معزن بيع الأدوية drug-store	ُ زِرَاعَة بِاسِمة أو جافّة · dry farming , زِرَاعَةُ الأَرْاضِي البابسة أو الجافّة	خَلَاصَةٌ بابِت • العادة العاقة	duckbill; duck-billed platypus (Or-	(٣) أغرقَ) ((1111111111)
صيدليه محوق بيم سسب	من کی مگر در این	علاصه يابيك النادة العالم ومنا يبقى بعد تبخير الموالمال الفذال	الله (nithorhynchus anatinus) الله		بة الاحتمال

(نبسات أو حيوان مفير بالنبة الى مواء

dwarf bay; spurge laurel (Duphne ماية الثار وَ فُنْهُ عَوْدِ المّار را نظر (Daphne dwarf birch (Retula nana) الله والم (النظر (Betula dwarf catchfly (Silene acaulis) سلتوس قصير الماق (أولائوَيْقي) dwarf Cembra pine (Pinus cembra تقنقه مر تشيرا الغزمي pugmaea) الموطنة حيال الأورال). dwarf elder; Danesblood; Dane. wort (Sureau chalus or Sambu-خان تنز ٠ خيتان قرَمق ووهو مبذول في الشام كالخبابور أي والخمان الكسر · أنظر elder). dwarfism; nanism وخاصة في يعض النائسات والحموانات. أَنْ تَلْبِثُ سَفِيرَةٍ • وَتُكْثَرُ عَلَمُ الْخَاصَةِ فَيَ وكالم الفقيرة بكشهسا أو الفقيرة بالعساصر dwarf laurel; mezereon (Daphrae mezereum) والمفردات أنظر Daphne). dwarf mallow الوَرَق dwarf mallow (Malva rotundifelia أنظر dwarf shoot نايية قرمية على الم dwarf tapeworm (Hymenolepis murina or Hymenolepis nana (في معيي القوارض، وقسد تنقسسل الي

أتنزام الشقر

تَمَلَّقُوْهُمْ قُرَّم

dwarf water-lily (Numphaea Le-

tragona)

---- دینامی ⁻ خراکی • دینامیّ dynamie (أنظر (Indigofera (nenuphar dynamic geology مُشْرَلُو حَمَّةُ دُنْتَامِنْكُمْ و dyer's moss (Roccella tinctoria) dwarf zamia حَرَازُ الصَّاغِين (بحث تسأثر قوى العوامسيل الطبيعسة (بستخرج من جذورها دقيق نشوى أتظر الخارجية في مخور الأرض • أنظر geology). (أنفلو archil علم العركة · دينامكنات · dynamies dwelling (Ouercus Insitunica) بَيْتُ زِيْرَاعِيّ أُو بِيْفِيّ · rural dwelling * مَسْكُنَّ زِراهِيِّ أُو رِيْفِيّ dyer's rocket (Reseda luteola) دنتامكا التربة soil dynamics اللَّحاء تمصفرُة • إسليخ trural dwelling يِغْيَاسُ القُوَّةِ • مِثْوَى (فاهر من الفصيلسة البليحساوية يستخريج dynamemeter dye plants خَاتَاتُ الصَّبَاغِ لَهُ التَّالُّ الصَّبَاغِ (الشانية لمجمع مصر- جهساز تخاس به (كَالْفُوَّة وَالرِّحَنَّاء وَالنَّشَلُ وَالنَّمُفُرُ). قوة الانسان والحبوان والآلات السيكانكة. dyer's turnsole (Chrosophora dyer's Anthemis (Anthemis finetinctoria) dysentery نهار الصَّاغين toria) عَنَّادُ الشُّنس (موخور معد خست يُموف بفرط الطبيلاق Anthemis .(turnsole dver's broom: dver's greenweed تَسَطُّلُ وَظَانِمِي dysfunction وسَنَّنَا الصَّافِينِ (Genista tinctoria) المعلسل أو تقص في عمسل عضو أو جزء dver's-weed (Reseda luteola) dyer's backthorn (Rhamnus tinc-بَنْ الصَّاغِينِ مَوْ كَةَ الصَّاغِينِ (torius) (أباتِ عشبي صغبي من القصيلة السلماوية Dytiscid: water beetle ينتخرج شه صغ المفر وتطلق الاتكلمة يسة (hisekthorn (بع عُوِّم * جنس حشرات عالية من علمدات على نباتات أخرى كالوسنة وجنسنا العساغين، الأجنحة وفصيلة الغوميات ، يلتهمن ما يصادفته dyer's bugless (Anchusa tinctoria في الماء من دعاميمورالحدرات الماثية وغرها٠ or alkanna tinctoria) dver's woad (Isalis tincloria) شِنْجَاد • رجل الحمام • خَسَق الحماد • (العقردات- بسات عنبي زراعي للصاغ كغلاء مختشراء من (لقصلة الصلـة) -تخومتيات Dytiscidae (المفردات والفـــــاموس، والأولى من (فصيلة النُّقوم من معمدات الأجنحة تشتمل (۱) خند dyke or dike الفارسة • توع فيه صاغ أحمر جميل) • تسلى خنافس ماكة كالغومة Dydscid اج جأتور الحواجز التي تعسك الساء بين الشُّكَّنَّان}، dyer's greenweed (Genista tincto-مننتا الصاغين ria) (٢) تق أتستاه dziggetai (Equus hemionus) هَ أُ الشِّت وأنظر (barrage dyer's indigo plant (Indigofera (٣) خندق (حيوان من القصيلة الخلبة). tinctoria)

مُعجَم الشهابي في مصطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

earth pig; earth hog (Orycteropus ebony; Ceylon ebony (Dioepyros phenum) En (ebony-tree

> | false ebony (Cylisus laburnum) يئينشس آبنوسين كاذب (Cytisus

> جَكَّرَ لَمَةَ مِثْكُوذَيَّةَ الْوَدَقِ green ebany ا (locaranda mimosastolia

I mountain ebony (Bauhinia acumi-(أ نظر (Bauhinia

قَلْبُرْجَيَة سَوْداة Senegal ebony الخَتَ • آنَهُ مِن السَّنغال

(Dalbergia melanaxylon اأتفار

chony-tree; chony (Diospyros che-أبتوس

والعربية من البوتائية ، والأمسل مصري قديم تبهتني البه الأسساد سيلامة موسى· وتطلق أيضاً عسلى تجر بن جنس Dalbergia وقمه السائم فجر من الفسلسة الأنوبية الد خس صلب أمود منهور)٠

ebracteate: ebracteolate ووصف للزهرة إذا لم يكن على عنقي

مِثْنَاسُ الغَلَان ebullioscope رِأَلَةَ يَعْرِفُ بِهَا عَمْدَارِ الْكَعْجُولِ فِي مَائِعِ مَا ۚ كُولُبِ شَرِّقِي ۚ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل بقياس درجة غلبانهاء

> Echallium claterium; squirting cucumber (المفردات البسات عنبي من القرعيات، أنسيطر Momordica elaterium).

لا تُسَرِكُو ٠ لا مَركزيّ · eccentric خَمَالُو

كَدَّمات • أُوْوِن

ecchymosis آنٽوڪات Ebenaceae الهدهما قرأت آثسار بنفسجة أوحبه (فسيلة نساتية من فوات الفلقتين تشمسل الأبنوس والكاكبيء نظهر في الجلد عقب جرم أو رشم}.

خِنْزِنْ الأَدْض (aardvark (أَ مُعَلِّم earthworm (Lumbrieus terrestris) خَرَاطِينِ شَعْمَةُ الأَرْصِ

ووردت لفظة الجراطس في المغردان وحساة

المحبوان والنسان والقاموسي ولم أيذكر مفردها

(الأولى عاسة، والثانية مد جمة • حشرةمن

فصنة تافيات الأؤن ورتبة مبتقيمات الأحتجة

تذكره وهي مبذولة، أنظر في المسادة التالية

(حشرات من رابة مكتبات الاجتحة لها

في مؤخر البطئ خفان يتبهسان المثقب الذي

يخرقون به الأذن لوضر القرط قبها ١٠١٠ الاسم

الانكليزي فقول معجم ويستر انمه راجع الي

اعتقساد غبر واقعي بسأن هذه المحشرات تأسمال

خُلسةَ الى اذن الأنسان حبت ينسني لها ذلك،

Easter lily (Lilium harrisii)

Eastern plane tree (Platanus

orientalis)

(platan

Basetla alba

(المثية الطبيعية في الانسان والعيوان).

أَنُومِقَصَ • نافِتُ الأَذْنِ

ثاقيات الأذن

زُنْسَ الفِصح

وأنطو

إسفاناخ أمربكة الأنتض

باذلي تنصاء

(دود طوال حَلَقية من فسيلمة الخراطين الرباح * كُنْب * أيراد تكثر في الأراضي الرطبة في أنحساء الأرض. أدباح تانوية

بل تُعَنَّت بالجمع وبالمقرد، ويقد اقرار مقود

الذرة • كمان الذرة الصقراء إنطلق عادة على سنايسل القمح واقتعير

earth (of burrowing animal)

earth chestnut تحلبان عُشقُزلت فَسُعَلَالُ الأَدْضِ

كَمَّةِ • لَفَتَّ • حَضْرَ East Indian spinach easy gait

early produce إبع بَكَاثِر وبَواكِر - البقول والفواك التي تُدرك فسل الأوان المعتساد ، اسا لأنها السُّبَت في دُفيئات ، واما لأنها تُقلت من اقليم حار زرعت تماتاتها فمه؛

ear-site

ئند ، مَكَا ، مَكْد ، مَكَ

earth almond (Cyperus esculentus) لَا ذَهَ الأَدْصِ

في الشبام pea-nut or earth nut.

(Lathyrus tuberosus)

earthen ramp مُنحَدَرٌ ثُرابي

earth-pea (Lathyrus amphicarpus)

aubsidiary earnings

(مي في البقر بينةاعدتي الأذن والقرن). earwig (Forficula auricularis)

عنابل القمح · كِيزانُ ears of corn

وهي لا تُقَفَ اذَنَ أَحَدُ ، وأَضَرَارَهَا الزَّرَاعَةُ لا ﴿ وَمَا أَشِهُ} •

(burrow

ومترجمة ، تطلق على حب الزَّلْم أي حب العزيز وعلى القول السوداني وهو فبثق العبيد

earthing up إِفِي المخصص وإذا أُثْقِقَ على القَّسِل فُسْرَ لَيُقُوى قِبِل كُلُمْ. وهو جمع التراب حول ماق الشائسات المؤروعة لصوابهما من الوطوية والمقيع مفي العتساءه ، ولتسهيسل بروز جنود جديدة على الربيع والمعيف كعسا في

سآة أرضة

إئبتة من الممترعبان تنضج فروتُها تحت

Eggidant

fowl "eagle"

eagle ray (Myliobates aquila

المرجسان، سكة بيه عناية بالعلة

eaglewood (Aquilaria aquilocha)

والنجرء افسذي يحتوي الازهسار والنحب

ear-cockle wheat-worm التَّنَّةِ ear-cockle wheat-worm

(Tylenchus tritici ,lin)

(primula

eardrum

جناحيهساء وعيى من القصيلة الشقنيئية البحرية

(أنظر الأمم العلمي)"

إمؤاتة ج أذان - عشو السعم) -

(٣) تُنبلة (القمح) • كُورُ (القدة)

وأنظر


ألَّة • عُددُ التدّ

(١) أَذِنْ • أَذَنْ

في الشانان الخُسِة)"

مَدِّقَةُ الأَدُّدُ.

مخزسة أذناء



Earius insulana: spiny bollworm مُنوْدِيْنَا * نُمَقَابُ البَّخْر كَدْدَةُ لَوْرُ الثَّطْنِ

> (تسمى فيمصر باسم دودتها أي أُسْرُوعها ا نه اعة من حَرْتُفيات الأجنحة وفصلَّة اللَّبُلثات الفيك أساريعهما بالزهماد القطن وجرائمه اأي يَتُوْزِا تُـه وَقِي مَسَر الوَزَاتِهِ، فَتُأْكِيلُ مَحْدُواهِــاً والقطع علوات القطن والمدانها والرجيح ويستيا فرائة جراء القطن).

(أنظر "long-eared" إ

earing; heading (of grain)

﴿ تُكُونُ النُّنْبُلِ فِي الزرع بعد النُّقَسَاحِ * عَالَ أَنْهُلُ الزَّدِعُ وَشَهِلُ) *

عديم التُنبُل

يحته الأثر ear-lobe: ear-lan

early; precocious ' يكثر تكور ومفخال وبقال تنخلة سكار وسيجاليه وأرضى سكار

ومشراح)١ تدوة سكرة early blight

(blight

عُقَساب

وأنواعهسا كثوة ويقلطون فيترجمون الكلمة الالسكليزية يسكلمة تسرء والتسرحو vulture لا هذا الطسائر، والعقساب وُنتُهُ تطفق عسد الذكر والأتني جنس شيور من رتة الكواسر ونسلة المقريبات ، فيه أنسل الجوارح وأندها بأسأ

| bald eagle (Haliaëtus leucocephalus) تحقاب زخماء

| golden eagle (Aquila chrysaëtos) لَتَاعَةَ * غَنَرُ * غُنَابٍ دُهِمَّةً (نُقال ذهبية مترجمة ، واللماعة في كتب

(عُقال مطاد الرأس)*

اللغة العُمَّابِ . وعَجَّزِ عن مُعجم الحيوان) I sen engle (Haliaëtus albicilla)

beat's ent (Primula auricula) أَعُمَّابُ البَحْرِ (طبيائر من تصلية المقود ودنية

| serpent eagle (Circustus gallicus)

إطائر من الصفرتات يمطاد العظاء ومغار

الطور)•

eagle ow! (Buba maximus) eared ow! (Asio otus)

Eccremocarpus	Echinococcus granulosus; hydatid	Echium creticum; snake flower	granomia matauta.	ويطلق عسلبي لباتسات طفيلية تنمو عسلبي	من فعاللها العابُّمات أي فعيلة الكمالي .
" (الاسم العلمي من اليوتانية بمعنى المشالية	تَرِيْطِيَّة tapewerm	زَهْرَةُ الأَفْنَى الإنْرِيْطِيئِيَّةً • حَيثِيَّتُهُ	النَّصْج الاقتصادي economic maturity (العمر الذي اذا بلغته عجره او عجراه	ظاهر الأعضاء النباتية أو المصوانية. وتقيضه	وآكلات النمل ، والقرقيّات الخرم).
	إنكون في أمناه الحكَّلْبِ النَّيْفَاقِيءَ أَنْظُنَ	الأناعي	راهمر الذي اذا بعد طبوه الله المنافع الديناء .	طفيسلي نهساني بساطني وطفيسلي البساطن	
		(اُنظر tviper's bugloss (اُنظر	400	.(entophyte	(۱) حافة · طَرْف edge
إنبيلاخٌ · تَـاقُطُ العِلْدِ ecdysis	Echinocystis; wild cucumber vine	. "		وِبْلَةَ خَارِبِيَّةَ * تُعِيْهِلُ العِبْلَة ectoplasm	(٢) حاشية خُضريّة فاصِلة
(اتسلاخ بحدث في التحشرات وغيرها من		ذَهْرَةُ الأَقْمَى Echium vulgare	تخطيط إقتمادي economic planning	رَبِي عَرِبِي عَلِيدِ اللهِ الهِ ا	ا cutting edge ا
المحيواتات عند النمو أو تغيير الشكل فيها ، وبه	اجِينوفسفِيس * ماريه دايده (جنس زهر عاك من الفسيلة الفرعية)*	(أنظر viper's bugloss)	بيانية اقتصادية economic policy		
يتخلص النجوان من جله: الطنارجي لنخسل معمله طبقة مرنة تسمح بسالتمو والتشكيل	الجنس وهر عاد من العصيلة الموجية	echo صيدى الصوت	رخاء اقتصادي economic prosperity	eczema أَرْيِنا eczema	خافة نُسِنَّة serrated edge
محمله طبقه مربه سمع پدسمو واستدین و تصلب فعا بعد)،	ثَنَوْ كِتَاتُ الْجِلْدِ · Echinodermata			(الأولَى عن انسدكتور جسيسل النخساني،	عریق طرفی أو هامشی edge firing
	€ کـــات	الإقليم السِّنِين والله البِّنة ecoclimate	اقتصاد · علم الاقتصاد ·	مرض جلدي يصبِ الخيل خاصةً) •	عربين عربي الانسسي euge mang احريني مُرافَب بتعسمل حول محط
تــأقلُم eccsis	اللسانة اجتزاء. وركب بعضهم تركيب	(في عسلم البيثة : هو الإقليم ،المنساخ،	إِقْيِصاد زِرَاعيّ sgricultural economics }	weeping eczema عَلَكَ دَطَعَة	و عربين حراب بمصنف عنون عمون وهيم المنطقة المعراد احراقها لينتّشِر المي الداخل)،
(الكُلُّف النبات لغبيُّة المجديدة).	مزجئاً فقالوا توكجلديسات، تعبة من الحيوان	باعتباره عاملاً بيئياً • وهو جماعالعوامل العبوية في داخل المشكن ، مواء أكان ذلك المسكن	إعلم الأقتصاد مطابقاً على الزراعة).	المهما في الجامعة السوريسة، مرض	
echard حاة لا تتاح	نشمل التَجُميات وقتافذ البحر ونَتَأْلِسات البحر	وي فاعلن المصلح ، مواه الهار والما المسلمين المس		بعلاي)٠	تجزُّع طرنمي edge grain
	النح وهي تعيش في البحار) .		اقیماد جراحی forest economics		(ترتيب الألياف الطرفي في التخشب)٠
ومسماء الشرية السفي لا تستطيع النبائسات الاستفادة منه).	Echinoidea; sea urchins	ذو تکپُّف پیٹي ecolabile	(أَنْظُر (forest economics)	edaphic (تُرْبِيّ · (تُرابِي)	a transfer
(= ===;	مُنْفُدُسًات التغر	التنافس اليئي ecological competition	اقتصاد زراعي rural economies أ	(المنسوب التي الترب باعتبادها عامسالاً	edger: edge iron مفطع تحفيف
اِسْتِوْرُوَة Echeverla		(التنافس بين محموعة الأحياء على مورد	(علم الأقتصاد مطبقاً على الزراعة) *	شِيئًا أي من عوامل البيئة،	مقطع الخمضير
(بالم ومام تباتي من المكسِلُ- جنس	الدوكيات).	بشي شعدود)٠	economic stability .ccc.	قِنَّة كُرابِية edaphic elimax	مِفْطَمٌ الحَواشي edge-trimmer
نياتان تزرع لزهوها)•		War "Fri at	, <u> </u>	(climax "edaphic" أُنْقَارِ)	
echidna; spiny antenter (Tachy-	قَائِدَاتِهُ ﴿ أَخِنُانُورُسُ Echinops	عِلْمُ البِينَة بِنشِيَّات ecology	ھیکلاًو ترکیب		edging-iron: edging-tool
عَكُدُ النَّالِ (glossus aculeatus	وحنس بباتات ثالكة من الفصلة السركبة	(الانكليزية من اليونسانية يسعني علم المسكن- علم يبحث في علائق الكائن الحي	اقتصادي	عامل تُرْبِينِ edaphic factor	بيقُطَمُ الغَنيشِيرِ • مقطع تعفيف
وحبوان السديني بأبوض ذو خطم طويسسال	الأنبوبية الزهر ، تزرع يعض أنواعها لزهرها ^ ونعرف يساسه (globe thistles).	الشباعي أو المحيواني بعضايته ، أي بالبيئة التي	نظام اقتصادي economic system	(كل تأثير منسيق للشربة).	edging plant الحواف
ستدقى ولساند لزج يَنْغَذَى بالشمل) •		يسيتني فيهساء وأهم يحوثه تسأثير العوامسان	± 11	علم التربة · علم علاقة edaphology	انبسات خفبض يزرع حول المحدائق أو
لَّنَفَدُ النَّمِلُ • نَصَّنَاضِي Echidna	فَنْفُذِيَّةَ أَسْانِبُوبِيَّةً Echinops ritro	الطبيعية والأقليمية فيه)-	وُحدة اقتصادية economic union	التربة بالثبات	حول منائل الزهر)-
نتقد النفل * نصاصي ECRIUMA (جنس التضاض من رتبة وحيدات المسلك	الرَّأْسِ	اقتصاد قیاسی econometries	الرقير economizing		مانح للأكل · يُزكل edible
وجسي المسامل من رابه وحيدات المسلمات من الحيوانسات الليونة البيونية منها قاتلة النمل		(تحليسل المعطيسات الاقتصادية بالطرق	economy stand	eddish; aftermath حَمدُ تال	eniore 5 %. 0 · C
لانترائي المعروف بأس spiny anteater).	Demond of the Chicas: ILussian	الاحصائية والرياضية).		(بعد الحصاد الأول).	edible arum; tare (Colocusia escu-
	echinops أَوْسَيَة وُوْسَيَة		domestic economy إقتصاد مُحلي	edelweiss (Leontopodium alpinum	ألقساس (lentu
Echinocactus; hedgehog cactus يَـَّادِ مُتَفَكِينٌ * أَخِنْتُو كَكُنُوس	Echinops sphnerocephalus	إقتصادي economic	أو داخلي	or Gnaphalium leontopodium)	(بقلسة دراعيسة عنقوليسة من الغصيلسة
بهار هنماييي " اجيتو الكنوس (جنس من الصبسار منه ألواع تزرع	تُشْنَذِيَّة كُرُونِيَّهُ الرَّأْسِ · رَمْيُ الإيل	conomic activity تشاط إقتصادي	اقتصاد قومي national economy	** ****	القلفائيَّةِ المُكسل عساقلها أي منا يُستَّني در تائها مطبوخةً ومن أسالها أيضًا dasheen و eddo
(جنس من الصب العام الواع الراح) ارمارها الحملة أنظر spine cactus).	- (54 - 1.00 - 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	حصار إقصادي economic blockade	* .		eddo و dasheon و tanier).
Holmic Cachis Jan Super States				مغبرة مصفرة السركز، واورافسيه مغيرة زغبة أنظر Gnaphalium).	
رَّصْلُ العَرِيْضَةِ echinococcesis	مَثَّار تُنْفُدِيَّ أَفِيْلُبِيْسِ	توازُنْ إقتصادي economic equilibrium	distribution أَدْمَةُ خَارِيَّةُ الْمُعَةُ خَارِيِّيةً	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	طیر بؤکل edihle bird
التَّوْ كِيَّــَة	(جنس من الصبار الأمبركييورع للنوينة	تنبؤ إقتصادي economic forecasting	إكتوديم	edema; oedema إنْتِنَاخ	(يَصْلُمُ لَعُمَّاهُ الْأَنْسَانُ).
ومرض يسيبالخيل والمجترات والطيور	واعلته المسمى أخيتوككتوس Echinocactus	economic geology تَتُولُوحَيَّة إثْنِصَادِئَة	طُهُمَل غارجي أو ظاهريّ ectoparasite	(تورّم استقسماني في أسجية الحسم أو	edible canna (Canna edulis)
القواض . سبه يرقانة الدودة المسمساة عريضة			دطال يعبث خارس جبب العائل وتقيضه	تسجاو بقه) ٠	قَنَّا مأكول
وكية او شريطية شوكية)٠	echinus أَوْمُونُو وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	(یافت ک یستم بنه اقتمادیت من مواد الأرض انظر (geology).	الطفيسيل البياطني endoparasite. أتستغل	edematous كُتَنَفِّخ الأنسجة	(بستخرجون من عساقله انتا مما يسموانه
echinococcus (Tenia echinococcus)	(أنظر hedgehog)	,	.(parasite	(بانتورم الاستسقافي) •	أروروث أنظر Canna).
برنطية غزكية	(٣) قُنْفُدُ البحر	تبر إقتصادي ceonomic growth	طُنْمَيْلِيُّ نباتي ظَاهِرِيِّ · ectophyte		حَبُّ الزَّلَمِ حَبُّ الغَرِيزِ edible cyperus
(تكون في أساء الكُلْبِ النِّفاق).	(sea turchin أنظر)	تَمَلْتُل إِنْسَادِي economic instability	طَفَيْلِينُ الظَّاهِرِ النَّباتي		(Cyperus esculentus أنظر)
	• •		مسيي سندر . پ	(مفردها أَذَرُه- رَبَّةَ حَبُوانَ مِنْ النَّدَبِياتُ	(Cyperus escuencus "")

	٠ (ښ	وأتظن الاسم العلم	Egyptian asp; haje (A	V aja haje or	(Mesembryanthe	(أنظر 101211
	egg production		ري ' (Naja naja	ناثير • صِلّ مِف	nodijlorum	
	CAL PROBREGION	إنتاج البيض · مُحصول البيض		<i>بَ</i> زَّافَة	Egyptian finger gr	
			اميات الأخاديد وإسم النوع		grass	إصبعية • تَجيل الا
	egg-shaped	يَيْضُويُّ الشَّكْملِرِ	من حيسة ويعنقسد أن العسان ي حمسانته كمشيوبطرة عسلي		النجيليّات)،	(عشب عظي من
	egg-shell	تشرة البيضة فمبض		. (140m)	Egyptian fox (Vul;	
	egg white	بياض البيض • آح	Egyptian bath sponge	(Faeffa		تمكك ميضري
	falbumin	راطر ،	aegyptiaea)	ا لۇف مصرى	(fex	(أُنظر
		3 ,	(Luffa cylindrica		Egyptian goose (Al	opacken aegyp-
	egg yield	محصول البيطن			tinca)	وَزَّة مِشْرِيَّة
	one1).	P-911 . 11 1. 11	Egyptian bean بالإر	(١) لِرَبِيَا لِبَلايِّيَ	مم وأقريقسسة أنظر	
		مَناد اليض • التُح	(lablab	وَالنَّفُو		.(goose
	وسط البيضة) •	(الجزء الاصقر في	ة • عروسيّ النيل	(۲) باقد قبطت		-
	egilops; aegilops	Quercus aeni.	(Nelumbium	ر) بدوی ریاد. (أعظر	Egyptian hemp	خَطْمِيّ فِنَّيِّي
	lops)	تَلَولُ • تَلُوطُ دُومِي	12 Ciniminan	, تعر	(Althuea canna	(أنظر hine)
,	·1	وأنظر الاسراليد	Egyptian broomrape	(Grobancke	700	,i %
	-	, , ,	negypliaca)	جَمْفِيْل مِصْرِيّ	Egyptian henna	چ <u>ن</u>
	eglantine; sweetb	rier; wild rose	والباذاجانيسات والباذاجانيسات		(henna	(أُنْهُلُو
	(Rosa eglanteri	نيشرين · (a		ربيان وغيرهـسا ألظن	Egyptian kidney be	m (Doliches
	ిస్తా	كُلْيَشْرِيْنِ • وَدُه بَا	_			لُويَا لِبُلاَيَّة • لِبَالا
	ر ہے ارسیة • اسم بطلق عسلمی		Egyptian clover; bers	eem (Trifo-	(lablab	راً نظر (أنظر
	رُد والفسلة الوَّرْدية)	أنواع برية منجنس الؤ	lium alexandrinum)	/ 1 55	(Audrain	3.7
		=		تَفَل اسكندري .	Egyptian locust (A)	
	l rusty egiantine; s		(Trifolium	(أتظر	gypticum)	الجراد النصري
	rubiginosa ;	نيسرين صَدِي	Egyptian cobra; haje	(Naja naja)	Egyptian letus (Nei	umbium sne-
	eglatere	تسرين • خُلسرين	يري • بَرَّاقة	نائير · ميل ميم	ئ الثّار • (ciosum	وَدُوْكُ النَّمَالِ * غَرُورِ
	(eglantine	ر النظر (أتظر	(Egyptian asp	(أنظر	· · ·	ءِ . باقِلِّى فِبْطِيّ ٠٠
	egret (Casmerodit		Egyptian corn; durra	137 13	(Nelumbium	باليمي ريبيوي ". (أنظ
	- Commercial		DES PRIME COLS; HUELE			
	ن طوال الساق بأكمل	ابو فردان		ذُرة بيضاء	Egyptian lupin	انزممس ذرداعي أو شا
	- delication	وطساتر اییشی مو	(Sorghum doura	(أَ يَنْقُور	· سَـُلُهُ	حرجر مضرئ
	ق المارخ)	الحشرات وينعت يصليا	Egyptian cotton (Goss	ypium bar-	(Lupinus termis	
	egret; aigrette	مبرسور وبوسي فشرة فترعة	عَلَىٰ البَرْباد (badense	قطن مصري٠ تُـ		
	يشمع عسسلى رأس يعنش	ان مان قسالم ما	الضروب الأمريكية أنظر	(البه ت نسي	Egyptian melon; m	
		الطبور)		(Gossypium	(Cucumis melo)	
	Egyptian Achillea	, A K.201.	Egyptian cucumber (C	roumio me		قَلْشُعْنَ
	aeguptiocu)			ucumu me-	ساوون أو الشمسام- أتظر	
		أخِلْنَة مصرية	lo chate)	,		.(muskmelon
	(Achiilea	وأتظر	(cucumber "Egyptia	ائس <i>ر</i> ∞۳	Egyptian millet (Pe	niciliaria spi-
	Egyptian aram	يان ئاتان	Egyptian fig marigold	مُلاَّحِ عُقْدِي		الدُخْنُ صَنير * كُخُرُ
	(edible arum	قطعة من الأنظر		الزُّغر • مُمارُّ۔		۔۔۔۔۔۔ ڈکٹن بیشری

Mr. Hall ... Mr. Halls

```
edible oils
                                                                                  شزیهر متورد (Bot.) (Bot.) شریهر متورد
                    (تصلح للأكل)
                                                                                                                     متزيقر
                                                                                                (Chem.)
                                        eelgrass (Zostera marina)
edible oyster (Ostrea edulis)
          إشتردتة مَأْلُوفَة • مَكَاد • تَرَاق
                                                                 ممشة الانقلس
                                                                                   (كنسلة النسأ في ميض الحيوالات (أو
                                          إنيسات ماتي شيق الأوراق طويقهسا ينمو
      Loyster
                                                                                   الاحيـــا، عامة) وتحوي جرانومة النجنين، أتفلر
                                            نعت الماء في المداخل الحرية الشحلة) "
edible snail (Helix pomatia)
                                                                                  egg albumin
(من الأنواع الجبعة التي يستلفضا
                                         وجنس دود مضار من الملكيتات
                                                                                          (albumin
                 فسيلة الأيقليبات Anguitlalidae. السطل الأوربون أنظر snail).
                                                                     .(anguillule
                                                                                                           ماذ تحان · أنّب
                                                                                  egg apple; eggplant
edible stemmed vine (Vitts qua
                                                                                         (aubergine
  drangularis)
                                        أَنْتُقَائِسَ الشَّوَنُدُدِ beet-root eelworm ا
أتجسار اليمن. وهو من القصلمة
                                                                                  eggar-moth of oak (Bombux mu-
                                               (Heterodera schachtii )
                                                                                     litta)
                                                                                   وتغتسدى بورق البابوط وتنسج حريرأ
edible thistle (Cynara cardunculus)
                                         stem eelworm (Tylenchus devasta-
                                                                                             جعداً في الهند أنظر Bombyx ).
                 خَ شَف * خَرْشَف مَوْيّ
       (cardoon
                                                                    (أنظر
                                                (Tylenchus
                                                                                  egg candling
Edriophthalmia
                         لاطناتُ النُّهُون
                                                                                         (candling of eggs
                                        celworm disease; root knot
إنسم حيوان من الفشريسات اللِّيسات
                                                                                  ess carton
                                          إتبنيخم في الجذور سيه اليقليسات دودية
                                                                                   (عسئبة ذات فجوات لوضع البيض تحفظه
                                                                                                                من الكسر).
education
agricultural education
                                                                                  egg farm
مليم فَتَى أُو تِقْنُن technical education إ
                                                                                   egg hatching
                                          effective precipitation
vocational education
                                                                                   egg-laying
                                         وعَاهُ زَافِلُ • ومَا صَادِرُ efferent vessel
                                                                                       (خاصة في الدجاج وملكات النحل).
eel; common cel (Anguilla vulga-
إجاء الامر بالقاف وبالكاف، ومو قبهما
                                                               غِنَّاءٌ البَّيْصَة * غرقي: egg-membrane الإنمار أو الإنجاب) •
 اما منتوح الهمزُّة والثلام أو مكسورهسا وأنظر
 اللىسان، ومع هذا ففي مسادة التلق، جسامت
                                          efficiency
                                                                                  eggplant (Solanum melongena)
الأنكلس مفتوحة الهبيزة ومكسورة اللام خلافآ
 المتنسى ، وكذلك في مادة حجريث، ويقال النضأ
                                         effloresce (v.) (Bot.)
 والمسافع بين السمائة ولم تميز المعسافع بين
                                                                                          (aubergine
 الأُنْفَــالِيس هـــنا والعَرَّيُّ sibarus ، والشَّسْلُق
                                                                                                              آغة الباذنجان
 lamorey والمسسلور clayias فيجب التفريق
                                                                                   eggolant blight
                                                    تفتَّت فاقدأ المكل السُّوري).
 في أياشاء نوع سك من فسلة الأنقلبسيات
 ورَّيَّة مَنْوحسات المشابة ، يعين في الميساد
                                         efflorescence (n.) (Bot.)
     السلوة . ويصه الحية ، ويُصاد ويؤكل)
                                                   إزهار ، إزهِرار ، عُنقود زُهري
                                                                                   eggplant stem borer (Euzophern
 | vinegar eci (Anguillula aceti)
                                                                                                      حقار ساق الباذنجان
                                                                                     osventella)
                                                         (Chent.)
                           انقلبس الخل
                                              (تفتُّت البلورات لفقدان ماه التبلور).
                                                                                                          قراشة الباذنيعان
```

زراعة كَنْهُ سَة

أنيق • بَهِيّ

لأنونه رشقة

زُنْبِقَ أَنْيْق

زَّعْنَرانِ أَنْشَ

وأعظر

ا أنفلو

العفر طوميات) •

فيثل إفريقي

نَيْل هِنْدِي أُو

آمِيتويّ

واكظر

electroculture

أياننا هذه وهو مبقول يستعمل مياجأ للبساتين،

وتعجارت أو وحائل تتنخذ بضة الاستفادة مير نأتير الكهرباء النجوية أو تأثير بسار كهربي وثناتُ أو والخَشَا الأُسُفِ: marsh elder ! في انتاش البزور أو في نمو الزروع، والهدف خَتَادُ اللهِ • تَكَانُ اللهِ تزيمه الغلة أو تنحو بدها). • تطاطة زتاء (أنظر Viburnum opulus) الكترولية • المُنجَاكُ electrolyte I pubescent elder (Sambucus bubes-بالكهرباء • معلول قابل للتأثن خَيَّانِ أَزْغَب cens) elegant 1 tacemose elder (Sambucus racemosa) خَمَانِ أَخْمَ النَّهُ elegant hignonia (Rignonia spe-1 red-herried elder | Sambucus race-(Bignonia خَمَّانِ أَخْمَرُ الثَّمَرِ masa) clegant lily (Lillium elegans) يُثِرُّ نُوم الخَشَب الأَثْيض * water elder ا خَمَّانُ الماء • تَلَمَّانُ الماء Lilium . عُتْسانب (Viburnum apulus) elegant reed (Arundo conspicua) elecampane; yellow starwort; elecampane inula (Inula kele-راتن قشط شامن nium) elegant saffron (Crocus speciosus) (أنظر الأمع العلمي) ١ بحضنة أو حاضنة electrical broader (saffron elegant willow (Salix calodendron) (incubator مَهْماف أَنيْق willow electrical seasoning نحفف كهربي تعادل أغريض الخثب للحرارة في مجسساك كهربائي الكتروسائي لمعادلة التجليف). أَوَّلِينَ • ابتدائي كَهْرَسا • كَهْرَسا • electricity elephant (Elephas) (حوال مار فسلسة القلسيان ورايسية والأولى محجه والثانية السيدودة عالمة جعاً يقند اقرارها وهبسا من الفسارسة يمحنى § African elephant (Elephas africanus) جاذب الجلُّ أي القشيء والثالثة لمجمع مصر). نخركات كتهريته electric motors خَمَان أَسْوَد • Asim elephant: Indian elephant (motor (Elephus indicus) رَعُـادَة electric ray (توع من السمساك تمجيَّق بعضو غريب elephant apple tree يصرع به فريسته بالصدمة الكهربسائية، أتقلن قَمَان صَائِر (أنظر Feronia elephantum) .(torpedo

Elater lineatus; striped click beetle (وهو مسذول في الثام كالخسايور أي وَالْمُأْمُةُ مُرْمُولُهُ t click beetle رأينل Blater niger; hairy click heetle; black elater heetle الأنظر (click beetle Elater segetis; spring beetle; نطأطة الحصد harvest skipjack إدودتها مشرة بالزرع يسمونهما الدودة الصفراء ودودة السلسك الحدبسديء ألظر .(click beetle نَطَّاطات · دافيات Elateridae فصيلة حشرات من مقمعات الأستحمة elb (Zizyphus jujuba) (fuiub (أنظر مِرْ فَقَ * مَرْفِق * كُوع elbaw capped elbow (capped ellow elbaw-joint وَّصَّلَهُ السَّرْفِقِ

فَانْ • سَلَمَانْ» (Sambucus) فَمَانْ إدالمفردات. وعو النُقسان والنُبُقَمان في اصطلاح أيامنا هذه في مصر والتسام. ولسكن اللَّمَانَ في المعجمسات والمفردات تدل على La Y Commiphora apobalsamum النسات، وكلمة أقطى في المفردات مرادف لكلمة خمان أي تدل على النبات الذي تتكلم عنب. أنظر Actaea جنس جَبات وجنبات طبية وتزيينية من الفصيلة الحماثية). black-berried elder خَيَانِ أَنْهُوْ دِ •

(Sambuens nigra f common elder

خَيَانَ كُبِيرٍ * خَأْبُور

dwarf elder (Sambucus ebulus)

(Sambucus nigra

(جنس حشرات من العقاقس النطاطة من منسدات الأجنحة أغل click heetle أغل

Egyptian pea (Cicer arietinum)

Egyptian privet

Egyptian reed; paper-reed

Egyptian rose ضرب من الاسكبيورّة يسونها يصافية

Egyptian Sesbania (Seshania se-

Egyptian seaproot (Saponaria of-

Egyptian sponge-gourd (Luffa cu-

Egyptian sycamore; sycamore fig

إضرب من القطن المصرى قصر التسلة

(أنظر

		س وبداد و	
elephantiasis	,	شَخْرِاء نُخَبَةٌ (أُو صَفْرة) elite stand	تسمى illuviai).
جلد المؤمن في قوالم الخيل		(النظر "stand "elite")	Elymus arenarius; lyme grass
الى تغلظ القوائم وتضخمها لمرض ايضاً اضطراب الدورد		elite tree تَعَرَّدُ لَكُنَّةُ	شّعيرُ الكُنْيان أو الرّمال
عوش بيت استراپ الدورد	ومن الهاب عدا . التنوية)	لتبرو عالله (tree "elite")	(بات عُشِي من القميلة التجيلية والقبيلة
		(tage eating	الشعيرية)
Elephantidae	فِيْلِيَّات	فلالاتُ الأَقْرَامِ ellipometric races	
ة من رنبة الخرطوميات).	(فصيلة القيد	(تطلق في تصنيف دواجن المحيوان عـــابي	clytron; elytrum; wing-sheath; shard
* * * *	A	الملالات المقار القنود)-	غيبتسه (ج أغيبساد، والأجنحة مُشَنَدَد، ومُثَمَّدن
رة elephant's ear	(١) بَلُوْنِيَة كَدِ	ellipsoidal yeast (Succharomyces	الإجتحابة والاجتحاء مسالة ومشالة المحترات Coleoptera
	الورق	ellipsoideus) خَمِيْرة إِمَّلِيَّلَحِيَّة	والأغماد الأجنحة العليا لنتك المحترات وهي
(Begonia	(أَ تَطَفَّر	(من خما الرائحير التخر التحريد (Saccharomyces).	قاسية قرانية مهمتهسا حلظ الأجنحة الرقاق التبي
	(٢) قُلقاس	المن حدا تر التحمر ۱۰ نظر saccharomyces).	تكون تعقها)٠
(tare	وألظر	إمليلَجي elliptical	
275-44		اِرْقِيْمًا · شَجَرَةُ النِّقَ · elm (Ulmus)	emaciation گزال emaciation
Elettaria cardamonus eardamom; Maiaba	,		emarginate leaf
	تَأْفُلُهُ صَنفَرِهِ . عَافُلُهُ صَنفَرِهِ .	دَرْ دار	
القافلة من الفسيلة القافلية		(المفردان، وأطلق القعماء لفظ الدردار الرةً علىهذا التجر وطوراً علىالشجرالمسمى	emasculation •نیقت (۱)
، في النسام الى القهوة ،	ونجود الودع التلقدان محمة الذا	الرة علىهذا الشجر وطورا علىالشجرالمسمى عليم أي لسبان المصافير" والنسبة الأخرة	(أنظر castration)
ْ بِالْإِسَالَةِ * أَنْظُرُ أَبِضًا	وينفظون الهال	عدى المثالمة في الشام والمجزائر ، أمسا الأولى	(۲) جَشَ
, i	(Amognesia	أَى اطْلاق الدردار على حَدًّا السَّجِر فَمَالُمةٌ فَي	(الرع الجُش أي اعضاء التذكير في
Eletturia major; Cey	ow wouldows	العراق وايران والدردار فارسية معربة وسطاها	الزهرة للتُلقبح التهجيني)٠
warman and and the Cocy	تَأَمَّلُةً كبيرة	عجره البق أي البعوض وذكر الأب أنساس	تة ع بخد الحريط embanking
. c 1 Ås .	عامله نبيره (أقل جودةً م	أَنْ كُلُمَةُ بُوقِيمًا مِنَ الآرَاهِيةَ، تَجُرُ مِنْ الفَصِيلَةِ	(تحويط الشيء بالمعود).
ن ادوس)	(افل جوده م	البوقيصيَّة يصلح للحراج والنزيين ، ويكثر في الطرق الزراعية في أوربة)	-
elevated	ممر تقع	القلوق الروامية في اوريه) -	تە خاجز گراپى embankment
elevated rill		American elm (Ulmus americana)	سد أو حاجز ترابي earth embankment ا
esevated 17th	جِدول مرتفع	الزييما أمريكية	
elevation	ادتفياع	English elm; field elm (Ulmus cam-	مَعْلَر embargo
elevating pipe	أ أُتبوب رَفْع		عائق نباتي embarras
تقريخ الفيسلاك أأسظر	اسوب رفع	pestris) مُؤْتِيمًا حَقَلِيَّةً	ا مائق بنی طبیعی فی مجری تور فسد اعسائق بنی طبیعی فی مجری تور فسد
شريح المسترن السار	(نرفع او elevator).	mountain elm; witch elm (Ulmus	یـــد مجراء فیکون یحیره او یحوله)
		montana) أَبُوقَيْصا حَبْلية	
elevator; lift	يزلم والفة		طَمْرُ · إضِماع · تَوسِد embedding
تفسلات الزراعية البي أهراء	آلة ترفع ا	Elechista elealia; elive moth	emblic; emblic leafflower; myro-
اكب وهي أشكال كمرفع	عمالية أو التي المر	فَرَالَتُهُ الرَّايِّتُون	الأسلَج balan
لفتن ومرقع الكلأ ومرفع	الحيوب ومرفع ا	elongation تتمالة	العاصلي (جنبة أو نبسات الليوي من الفصيلسة
	١٠ (٠١-١٠)		الفريونية يستعمل تعره للأقراض الطبية. أنظر:
elf dock; elfwert; el	campane	أُوْبَة طَيِّيَّة مَنْسُولة eluvial soil (أنظر "soil "eluvial"	.(Phyllenthus emblica
ى inula	رائش • قَسْط شا	(Soil ''efavial'' الكلر)	يغيين ي
(Inula helenium		التطَعَّى eluviation	ترُّوخ * مَرهُم embrocation
allminoting ! " 1	T. 15	(التقال التربة محلولة أو معلَّقة في الماء	جَنِين مَلْقُرِحة · فُوْف embryo
ذَ حَذَفْ elimination	إزالة إطراح	والشربعة النساقية تسمى elimial والمكامية	والعجنين في الملقة لا تستعسىل للنيسات ،
			•

الدكتور أمن المعلوف للجنين النباتي ، وهي محيحة ، أما الملقوحة فمن وضع الدكتور داود الحملبي للجنين الحبواني والنباتي . ولولا (فسارسة معربسة ويرى الأب أاستساسر حوع كُلمة الجنبن لكمات الصَّقَة أو السُّفَّقة الكرملي في عرجه لكتاب تبخب الذَّخسائر في أملح منها للإنسان والعجوان). أحوال النجواهر أن السسامور والمنتور هسأ السناذج لا الماس. قبرت من الناقوت مركب embryological من تُحَيِّيان ومحنو على وسخ من أكسد المحديد، (خاص بعلم الأبيَّة). ومحقه يستعمل في مقسل المعادن والحجارة (sawfiv عله الأستة embryology empirical method embryonic employment (مثل الجنين في مرحلته التطورية)٠ emetic holly; yaupon (Hex vomitoria) embryonic coll (Hex أغشة العنسن embryonic membranes emulsifier جيجرة التروس emigration embryonic tissue emissary; outlet drain emulsion (ج مُناير • قنماة الصرف الأسلمية التي embryophyte ينتهير السها ماد الأثيرات. أنظر sewer. كِبْسُ الجَشِن أو الفُوَّف embrya sac emmer: emmer wheat: ameleora (١) الْبُؤُمُ الْكِبِيرِ أَي (Triticum amaleum or Triticum في كاسيات المؤور وعاريات المؤور • (٢) خلية حِنْطة تَشَرَّبة كبيرة معمل في ومط جُوَيزة السيطة «الكُذَّبرة» (نوع من أنواع االقمع حبته مسكنسية. أَنْفُل الأَنْواع السائرة في مادة wheat). embryotamy تقطيع العيين emperor moth (Saturnia pavonia (يُؤتنى فمي الرحم عند تعشر الولادة)or Platysamia cercopia) برويد • زمرة زمرد • زمرة (أنظر peacock butterflies) emerat*d* (جومر أخضر مو متوانسات الألومينيوم diernal emperor butterfly والفلوسينيوم ملونا بقليسل من أكسد الكروم طاؤوسيئة نهارئة وهو ضربسان: الزهود المصري beryll Emydidae وأنظو (Vanessa io والزمرد الظلمساني وعو المشع الخضرة oriental emerald أو نسل green cornadum Empetraceae ومنناه الياقون الأخضرا وفي كتماب الجماهر (فصبلة نساتية من ذوات الفلقتين قيهما في معرفة الجواهر سمى الزمرد المشبح الخضرة نَا تَاتُ عَمْوِيةً وعشبةً مِنْهَا البَّشَوْرَ أَيَّةً}. ومردأ سرية. وفي كُنك تعلب الفُـْقَالر في اسوال الجواهر نقل الشارح عن المتفاشي اله Empetrum بسسى زمرها ذُبابِئُ لئبه لُونه بالخضرة التي (من اليونسمانية en بمعنى في و Petros تكون في الكبار من الذباب الرَّيْعيِّ الموجود بمض الحجر ، الماعاً الى مكان تباتها وحسن جُنِّيةً من فصِلة الحجريات)-في السائن) * enchanter's kerb; European verbena (Verbena officinalis) emergence Empetrum nigrum; crowberry يغئ الحمام الأوربي tree: black heath-herry emergency أَزُمة طارئة · ضَرورة تُثلِيَّة يَحَرَّنُهُ سَوْدِاتَا الثَّيْرَ (vervain

emergency crop ولكنهم أطلقوها حديثًا على كل حي يشكون سواء أكان حَبُوانًا أم الباتًا. والفوف من تحقيق (١) انتفاخ · انتفاخ الرئة emphysema مُثْبَاذَج (وُجود الهواء في أنسجة الجسم بشكل نمير طبيعيُّ وخاصة في انسجة الرثة). Emphutus cinctus; girdled saw fly مِنْشَادِيَّة مُنَتَزَثَرَة (أنظر طريقة تجريبية استخدام • توظف emulsifiable concentrates ممتر كزات قابلة للاستيعلاب تستحيل عامل استحلاب (مواد غير قبابلة للذوبسان ، مسائعة أو مسحوقة سحقسا دقشا ، تُخلط بالماه وتستعمل لأغراض عتى شها قتل المعشرات). snap-petroleum emulsion مُمْتَعُلَب الصَّابُونِ والثُّمْط emulsion of soap and heavy oils مُسْتَخَلَّتُ الصَّابُونُ والرُّيُونِ الثقلة زَّت مُستحلَّب (زيت بـه مـادة مـتحلِّة يعزج بالمــا، لأغراض الرشء فَمَيْلَةٌ تَلاحِف المَثَاقِع (فصيلة حيوان من رتبة السلحقيات ، تُعد علقة بين السلاحف السالمة والسلاحف الأرضة ومنها عندنا الرَّقُّ أو قل الحَسَية .(terrapin; marsh tortoise (۱) مینیا

(تستحسلب من زيت المحركسات لتعليق (الأرض النيليس اليما طريق. والقالون أي النجين ، وتكون نموية أو دهنية أو أحبة ذَّهرة حشَريَّة الإلقاح التُسدان الله أد رهُها) • التيهاب بطائة القلب endocarditis بعلى ماحها حق المرود). ensilage; ensiling إلتهاب الشَّمَاف نَاتُ حَشَرِيُّ entomophilous plant English daisy; the common daisy (دفن النبلال والعاقبيل والكبلا في enclosure زهرة الربيع • أؤلؤبة صغيرة الإلْقاح أو التَّلْفِيْح endostyle فأب داخلي إمرض يسكون حادثاً أو مزمشاً ويعجب المطمورة)٠ الحدوانان السينة كالفرس والكلب اذا هَرِما). والقسام السذي يخرج من تعت الزهرة (dalsv (أتظر (النشة التي تحمل الحشرة لقاحها فتشعه (أرض تحيط يهسا حواجز ترعى فيهسا مُباشرةٌ وليس من قمة السَّبيشر). enteric نهر يسمة التوهوع). غلاف الثَّرة الدَّاخِليّ English elm (Ulmus campestris) endocara المدأن والمعز وتبيثه إنتهاب الأشعاء enteritis والمجزء العاخلي من الغلاف الثمري الغي متوات موضعیّ داخلیّ تُطُرُ ثَاتَ حَشَرِتُهُ Entomophthoraceae endoxerosis الاقتصا تحقلته (٢) حِنْر أَرْضُ مُوَشِّرٌ عليها يحمد بالبزرة، ويكون تحتالـــ وقُـــا في السار (التهساب القشاء السخساطي في الأمعاء ، (يُمينِ الليمون) • (أُنظر (فصلة القطور الحشرية من رثبة القطور أو مُسَيِّعِ عليها يعييب جميع النحيوانات الأهلية وسيبة المرد أو نوان النُّبُّة كُنسرة النَّفاح ويكون قشرة رقيقة English gillyflower; carnation الغذاء السبيء أو السُّمَن -(الأرض الني يحيط بها مياج أو جداد). في مثل الفاصوليا ، وخَشياً قاماً في التسار enema; rectal injection (Vet.) النَّوْوِية كالمنسر.) Entomostraceae or Entomostraca Enterabius vermicularis encroachment (of forest) خَشَر اللهِ الصَّدَف (ادخسال ماثل أو غماز من الشرج الي (Dianthus caryophyllus النظر) الدودة الديُّوبية ، مُحرِّقُص ، اكرُورة طُهْمَان «المُحَرِّحة أو الغابة» endocrine glands المتشى فبكون غَنُولاً أو علاجاً أو غَذاتًا • (سزاليونانية بهذا المعنى· مُوَيِّقة حيوان (وذلك بمجسماوزة جذور الشجى أرفق English ivy (Hedera helix) (دود من السلكيسات ninworms أدمة باطئية ش الفشربات· وعني قشريات گُرُنيا). • endederm (Bot.) المحرجة الى الأرض المجاورة). هيب الانسان وبعض النحبواتات الداجئة كانت لَىلا*ت مُتَس*َلِّق · قَسُّوس (المافة والطفة، الماطنة للقشرة) ا عرف بسائم Oxvuris vermicularis. طُنَيْلِنَّ نباني باطِنيَ · طُفَيَّلِيَّ entophyte source of energy القيال تنكث الطاقة (أنظر الاسم العلمي) ا encumbrance عَلَقَ عَرِفَلَة • ثَقَلَة • الله عالق عَرِفَلَة • ثَقَلَة • الله عالق • داخِلينَّ النَّكُوَّ باطِنيُّ النَّكُوِّ باطِنيُّ النَّكُوِ liberation of energy الطالق الطالق مشروع ، مؤسسة ذراعية enterprise الباطن النباتي English sak (Quercus robur) بالقة النَّهُ growth energy النَّحُ) ، (١) رُهِن أو دَسُّ (العنو أو العنصر البذي ينصأ داخسل (اسم يُطلق على القطور المجهرية الطفلة تلُّوط قَريّ أو تجادية أو صناعية إمما يمتع حُرِّيَّة التصرف بالعقار)-العشو أو العنصر الذي ولَّعد، وتنعت وحيدات تعيش داخل النسات السبلي بها ، مثالها طاقة الإخاش · germinative energy أوتطلق أيضا عملي البلوط الزنسي الفلقة يأتها داخلية النسوء أى أن ماقها تنسو للَّقْرَا لِبُسَّاتَ وَالشُّوادِيِّشَاتَ وَالغُفْتِيُّسَاتُ وَتَقْبِطُهُ مشروع تعاولي cooperative enterprise مُستوطِق * مُتّوطَّة. Quercus انسطر Quercus). endemic بالغة الاثبات من الداخل الى الخارج). طفيلي الظاهر ectophyte). (germinative energy (field) g private enterprise English sparrow (Passer domestiendemic disease مرحق ستوطن entozoon; entozoan (ol. entozoa) endonarasite وكرقة صحنحة المرض الذي لا يكون في حمال طبيعية entire leaf مُصِمْور دُوري طُفَيْدُنُ حيوانى باطني مصدر الطاقة source of energy (لا مَشَرَّمَةُ وَلَا مُشَيَّةً}. endophyte roots; parasitic roots (أتظر الاسم العلمي) ٢ (كالديدان المعدية مثال. تَنْهُ الرَّهْر حاقة كاملة · حاقة مُلْما، entire margin endemic plants نباتات تمتوطنة 1 34 (الجذور التي تمو في أنساج لياتمات (يؤخذ من نبات ويُقحَم في تَق في سَاق أخرى وتغتذي منهآ كجذور الكَفُوث والبَّنْصُال entomocecidium pl. entomocecidin · (- فأمة الأمعاد) -(طـــالفة من الشائـــات اللمو في كُورة و الدية.) ٠ عَفْهَةُ الحَدِّم إن البيمة إلى موتور engine . تُعلَّرُ شُواد الأرز entyloma (عنصة توجدها لسة المديران، أثل تَضَخُّم، تضغيم، تكبير enlargement حِبْلَة داخِلئة أو بالطِئلة (يميب أوراق الأرز،٠ endive (Cichorium endivia) (البحزء الداخلي من جبلة الخلبة ، عندما .(cecidium enlargement of holdings منتب - مِنْدَيا - مِنْدِيا - كُتَاعَة بكون فبها جزء خارجي بسمى محيط النجلة أو غديم التواة enucleate حَشَراتِيْ agricultural engineer entomologist تكبير أو زيادة حيم البياذات (هي البستانية. والهنديا من السريانية ، جلة خارجية · أنظر ectoplasm . المختص أو العسالم بالحشرات. أسسا مرمريّ خموريّ راتن - قَــّـط شامي والأسل يوناني. بقل وراعي سوي وتنحول من enula campana endoskeleton الحَمَرِيُّ فيقابل entomologic). المعركسات النُكَتْنَيَّة الرَّهر فيه أصناف يؤكل (Inuta helenium ini) agricultural engineering منتت ززاعة (الذي يزاول عِلْم المخسر). (هيكل يكون في داخلالجسم مثل الهيكل ورقها مطبوسناً أو في «السلطة») • علَّهُ العَشَرات · حَشَرِيّات entomology أنظر agricultural engineering) العظسي للفيقر يمات وهو بعكس الهيكل الخارجي enology عِلْمُ المَفَنْر لينْسَيْنَانُ الْأَرْجِلِ الذي يَكُونُ عَلَى (قسم من هسلم الحيوان يبحث في بنيسة endless belt تتر دَوْاد (تعداد أشجار نوع أو جملة أنواع، أما متتتة زراعة I rural engineering (ospology الحشرات وانسىلاخاتهما وتعشقهما وطبائعهما (مُصل الطوفين) * مَمَا أَوْ كُلُّ نَوْعَ عَلَى حَدَّتُهُ ، مَعَ تَصَلَّيْهَا عَلَيْ واضرارها ومكافعتها). ترض نباتق متحلِّي enphytotic disease حسب أتواعها أو أيعادها أو صَفَّاتِها أو غير وقرد السرك engine fuel إنتيضاح متتاقَّذ دايغلِيّ ينشاد شريطي مُتَّحِل endless som دللت ، حَدَرِثُهُ • أَكُلُهُ زيت المحركات entomophagous (osmosis engine oil endless screw العَشرات • مُلْتَغَمُّ الحَشرات غسلأنث أؤآب للانهاية مُدقّم (بالفيتامينات). مُعرَّد endosperm: nurse embryo envelope engine-oil emplsion

كريتمك زبت البحركات

أو لا تهاني

التوالداء والدوسيرم

(هي أولا الحشرات النساقعة التي تأكسل

المضرد، "لانيا مجموعة من الثَّدْيات اللُّدُد) •

environment

خريش الذرة المدعمenriched cornment

المول الدمر السحيق ، قيمار بدم العياة

على الأرض)-

(جميع العوامل الأحياثية والسلا أحماثية العجنيني في بعض النبائات ، أو تؤلف بشرة Eozoic era (هو ما نسمه القشرة في مثل تمار الثفاح الدُّهم الفُّحْرِيُّ ا Epilobium spicatum; spiculate تحوكة سطحتة لأحد المواقم) • epigent weathering والعفوم والكرز). الفاقة في قُوف بعض وحيدات الفاقة). إآخر الدهر البحق قبه ظهرت بوادر يتنقة كنكتة willow-berb (تحمان تطحي تنحول بمه المعخور راض بيتية environmental diseases الحاة المعروفة) • Epicharis bailloni : red sandalwood السطحية الى تراب) ا columnar epithelium القُشر Kninenhelus عوامل البيثة • environmental factors تات زائل لِتَانُ الدِرْمَادِ • القَلْكَةُ epiglottis (جنس مماشعن القشريّات Serranidae). enithyme ويطمئق الصنث الأحسر أيضا على انسات أُدخل الى منطقة لا تلائمه وسرعان عوامل مشة (أريضة من الفشماء المُتخساطي العتصمل (fairles' hair sandal- أنسطر Pterocarpus santalinus Eninephelus morio: grouper ما شلاشي)٠ شاهدة النسان مدعومة بأكتروف ، تقع على environmental resistance مناومة مناه .(wood tres السطح البطني للبلموم وظيفتها مد البيزمأر عند enizaetic (adi.) (عواصل أليث الطبيعية والاحسالية ephemera; ephemerid; dayfly; واضرب مود المسسسك يشيسه الفوخ من Epicheris lourreiri; yellow sandal. السفادة لعيش نوع مُعين من الاحباء). انة يوم epizoetic aphtha; foot-and-mouth تتنقل لثارني إحدية من أميلة اليوميثات • أنظر عِلْوِيَ عِلْوِيَ ق_انا، حبوانی مَنْکُرُود · epigynous (sandalwood tree أنطر) فوق تُوَمِعِيّ * فوق بَتَلِيّ epipetalous .(Enhemera (المعنى الأصلى للكلمة الاتكليزية مفوق (anhthous lever وبا حيواني مَوْضِعِيّ (محمول أوق التويجيّات). epicormie branch or shoot الأنتيء، وينتنون بقُلَك ما كان موضع ارتكافه Ephemera والوباء الذي لا بتجاول حبواتات المؤرعة epizootic cellulitis; epizooty; على قرص الزهرة قوق موضع اراتكار المبيض." فَقْرْعِ تَقْرَضِي * غُصْن عرضي قَلْمُ فَالُوكُ Epiphegus virginiana أو القرية • وتقبطه الوياء الشامل epizootic). (الاسم العلمي من اليونسانية يمعني الني بقال أسدية علوبة، وهذه زهرة علوية الأمدية). equine influenza لا تعیش سوی یوم چنس حشرات من أشساء إلى ع على غصره تشأ من برعم وقسالي (heechdrops أَثْرَتْهِ • خَبِيْرَة كَبِمِياوِيَّة عصبات الأجنحة وفصلة اليوميات لا تعيش الا إنساء، أو من برعم عَرّضي ، واثَّنجَهُ إسا من epigynous disc ئر ص علوي قرص علوي (مَرضُ مُعد يصب القصيلة المخاليّة). (الأولى معربة وكان سجمع مصر سمى هم ساعيان- أسا يرقانتها فنعيش منتين أو المُجِدُع وإما من فرع أَقَدَم بِأَنَّا} -نَبَاتُ مُعَامِشٌ أَو مُتلازم aninhyte اأتظر المادة السابقة). الأن يم يُحَمَّرُهُ لا مُعَطَّاهُ ثم عربها في ج٠٦ وهي 15 (الانكليزية من اليونسانية بمعنى عسلى موتان وبالأالحوان eniznotic disease المؤرقة فوق فلفة تتمل خمائر تذوب في الساء تفرزها خبلايا epicatyt Epilachna chrysomelina: cucurbit النبات وتطلق على النبات الذي يعيش على Ephemera vulgata; common may-حوائسة وتسالية ولهبا خناصة الحويل بعض خُنفُسُ القَنَّاء • خُنف القنَّاء beetle أخر ويسلازمه دون أن يستمسد منسه غساؤه epidemic (n.) النة توم شائية diastane di election (كل مرض معد ينتشر بسرعة ويتمسل (حشرة مضرة بالقلساء من مُعْشدات كسالعنقمة tvy وككثير من نبائمات القصيلة الستعمل الكلعة الانكلىزية للوباء الذي السحلبيسة ومن الطحمالب والأنشمة والمعزاز الأجنجة وفصلة الدعاسق). سريعُ الزوال • يومنُ البقاء I milk enzymes خَمَائر لَسَنَّة ephemeral سب الانسان، ويتمايلها في الحيواز تعشى عليه الشجر مثلاً ولا تمتصى تسقها خلافاً epiphytic وفي النات epizootic disease (milk enzymes enizontiology (أتغفر للشاتات الطلبلية). Ephemeridae; Mayflies; dayflies epilepsy مdiseas. مرض معد ينشمر بسرعة في بقعة أو (علمة خبيثة في الجهماز الصبي تعيب epoch (Geol.) أن بات مُؤكب ة oxidizing enzymes كورة أو بلد). دا اللَّاكَ -الانسبان وتندر في أليغيسل. وتعرف أبحصول epiphytic disease (الحبن لمجمع مصر ، والعهد أصلح، (فصيلة بنسات اليوم وهي حشرات من النظرُ المَدِنْثُ التَّابِقِ Eocene period مَرَضُ النَّبَات • مرض نباتي غسوية وبالسقوط عسلبي الأرضى ويعصول تشتج رثية أشاء عصبية الأجنحة)-ومن معاليها الزمان • كل قسم من أقبام العصور (adj.) وتائن في العشل} • رح أفراء وأمراض تطلق علي أدواء periods الجولوجسة، وقيد تسعمل (الأيوسين) وفي عسلم الحشرات : الريساد واضح Ephestia cautella النبانسان الزراعية ، وهي الأدواء التي تصسل الانكليزية مراهفة لكلمة age أي زمن ، أو وأقرها مجلس مجمع مصر- والاتكليزية وسيريع لمجماعة حشرة فناكة أو تعامل مَرَضى) Epilohium: the willow-herbs **زروع بقعة فير آن واحد ، مواء أكَّان مصدر** من لفظتين يونانينين بمعنى المفجر الحديث (palm moth (أتظر سَفَة • أَيْتُلُوْيِيُونَ تَشَرَة • أَدَمَة خَارِحَة الداء حبوانية كالحدرات أم تباتبة كالفطء ثاني عسر من عصور المدهر الحديث في (۲) حِفْة · عَشر · زَمَن جيولوجيّ Ephestia kuhniella; flour moth (من اليونانية بمعنى على السنقة ، الماعاً الجيولوجسة تسلا العمر الحمديث الأسبق الطفيلية، وفي يعض البسلاد دائرة مصلحة، (epidermis الى أن أزاميرها نقوم على جراء طوال عنس «البساليوسين» ، ويليه العصر الحديث اللاحق. فَيْ النَّهُ الدُّقشق تسمى دائرة أمراض النبانات تكون مؤلفة مار Azoic epoch رَهُو مَنْ قُصِفَةً الأَخْذَرِياتَ). epidermal (or epidermic) cells محطات أو مخسابر لعرمى المحشرات الوراعية (أسير دودة الدفيق في مصر)" ١٠٤٧ أو ليغوسين ٥)٠٠ ومكافحتها ، وأخرى لدرس الأمراض الفط يُّة خلابا البشرة Epilobium angustifolium; willoweola-weed (Hypericum perfora-Ephippigera والمكروبية ومداواتهااء مَرَادَةً السَّرْج eoualization عنقة مَنْقَةُ الورق epidermis أَدَّمَة • أَدَّمَة خارِحِيَّة داذیی رُومی ۰ هیگوفاریقون (مترجعة، جنس حشرات من منتفيسات equation دُعَساف epistaxis: nosebleed Epilohium hirsutum; great willow-(النسائية عن مجمع مصر وهي في الأُمِنحة شبيهة بالعجراد). معروف (خروج المنام من الأنفء من أسابه (عنب قبريّة طبيّة خفيفة السُّنب أنظر herb; codlins-and-cream وليصدان تمتساه رقبق ينحبط بالنجلد خارجيسة equestrian star; amaryllis الأعسال النساقة والعنو السريع والرَّمْن أي خَيْشُومِينَ · غَلْصَيِينَ epibranchia! وهي في النسان المجزء الخسارجي منه. وهو ضرية الشمس الخ٠)٠ يسمعه خملايا كشرة الؤوايما شرامغة يغلظ الدِّ لُهُور ، عُشَمِين ذكر منا الدكتود أحمه كُوْسِ فَوقَىّ · كأس الزهرة epicalyx (وَحُودُ مِنْ فُصِيلَةً الشَّرِيطِيثَانَ} • cen or acon دُھ يسمها الخارجي فيسمى بَقَرة أو أدمة خارجة) . عيسي ولم أجدهما في المقردات) * epithelial tissue الخارجتي دَهْرُ (اللَّ حَبَّاة Azote eon Ecuidae

نام فوق سطح

الأدش

epigeal or epigeous

(أو قريبًا جدًّا من مطح الأرض) *

غلاف الثَّمَّة الغارحيّ *

فشترة التسرة

Epilobium rosmarinifolium; rose-

ينينة إكست

bay willow-heek

enithelium

(عن مجمع مصر ہے ؛ می ٥٩ - جبلے

خسلايا ستطيلة تكون في أطراف السكس

لها اصبع وأحدة، منها الفرس والمعمار والنَّمَّابي والأعْتَرْي والقَرَأُ).

ظهَارَةٌ عَمُودِيَّةٌ

كَشوت السَّعتَر

تتتر قلاعتة

أَرْ لَهُ وَأَفِدَةً *

(أنظر

(أنظر

تزلة الخيل الوافدة

مرض حيواني وياتي

كورةٌ أو فطراً برمته)،

علم الأوبئة الحبوانية

(١) عَهْد حش

مَهُدُ السلاُّ حَساة .

عَهْدُ الحَوَامد

تسوية • تُعادّلة

أمسارِلُس • نجم الفارمات

(فصيلة العقيل من رتبة مفردات الأمايع

ظِهسسار

معسادلة

تراژُن تبادُل اِثْرَانَ equilibrium	Equisetum pulustre; pewter grass	قرَّمي Equus caballus	: (أكتم المنصور ، تكونت فيه أقدم الصخور	erect مُنتَّصِب	Erica arborea; tree heath; brier:
	كُنَّاتُ النَّاقِيرِ		والممروفة)٠	erect عاتم و منتصِب	خَلَنْج شَعَرِي white heath
equilibrium moisture content		-	(40),400	erect hamboo (Bambusa stricta)	water weath. \$2. C
المتحتوى الرطوبي المتواذن	تَــُــُمُ كُنَّـاتُى equisetum poisoning	Canus caballus asiaticus or Eauna	دَهُوُ اللَّهُ حَاة Azote erg	خَرْرَان مُنتهب	Erica ciliaris; ciliated heath:
(بين النجسم والهوا») ·	أرنيتهم العفيسل والنصأن برعي المكتبات	caballus arvanus; Aryan horse;	(أول الدهر السحيق ۽ قيسل بده الحيساة		خَلَتْم مُدْبِي Dorset heath
13.47.	خامة ما يُعرف بكُنيات الحقول).		واول المحمد الشخيع والمبسل بدا المسلمة. على الأرض) -	(Bamboo (أنظر	Darker atam.
غَيْلي • فَرسي (equine (adj.)		23	على الاراض) -	ماق قائمة · ماق مُنتمِية erect stem	Erica cinerea; black heath; bell-
سپي رس	اوراق متراكِبة equitant leaves	فَرَس آدِي	الدَّهْرُ الحَدِيْث Cainozoic era		heather; twisted heath; grey
قَرَمِي (۱۳۰۰	(اوراق متراكية الفناعدة كناوراق	(سملانة المخيــل الآسوبة أو الآرية وهي		(أنظر "stem "erect)	heath; Scotch heath خَلَنْج رَمَادِي
راً عَلْرِ Chorse	السوسن) •	السلالة الأصلية للخيل البراب).	وأنظر Kainozoic era)		heath; Bostes neath Q300 (
			الدَّهْرُ الكَوْرَيّ Cosmic era	eremic (Zool.) مُنحراويٌ * يعيش في	Erica scoparia; small heath
نَزَلَهُ النفيلِ الوافدة	مُكَافَى. • مُعادِل • مُتكافى، equivalent	Equus hemionus; hemionus;		الصحراء	خَلَتْج مِكْنَسِي
(أنظر aphthous fever)	الكافر ؛ الرَّطونة : moisture equivalent	قَرأُ التبت dziggetai	(هو الزمان السحيق السذي ميق تكوُّن		منتج يوسيي
•		(حيوان من القصيلة الحيلية).	الأرض)٠	جالية نباتية صعراوية · eremium	Erica tetralix; quaternate :leav-
حَلَق · بَنَجِل equine syphilis	أتعاديل الرطوبة	المُعْرِدُ مِنْ سِيسَةِ ، سِيسَةِ	AT1. 54W.1	تَبتُ البيثة الصعراوية	
(douring lift)	(أنظر moisture equivalent أنظر)	Equus hemippus or Hemippus:	الدَّهْرُ الغَجْرِيِّ Eozoic era ؛		خَلَنْج رابِعِي ed) heath
14541.110			(أخر الدهر السحيق فيسه ظهرت بوادر	Eremprus: foxtail lily	خَلَنْحَانَ Eriencege
equinia: farey: glanders وُكَامَ	غِذَا الله معالم nutritive equivelent . غِذَا الله الله الله الله الله الله الله ال	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	الحياة المعروفة).	ذَنَيَّة · أَدامُوْرُس	
(farcy اُتَعَارُ)	تُنَادِلُ مُفَالِينَ	حِيمَادُ الرَّحْشِ • قَرَأ		إلاسم العلمي من اليونانية بسعتى وحيدة	المقصلية المقللجة ساهيا يوست فصلة
(Tate)	(أنظر mutritive equivalent)	إهو الفَرأ وحبسار الوحش عند العرب	الدَّهْرُ الْعَدِيْثِ Kainozoic era الدَّهْرُ الْعَدِيْثِ	الذَّابِ ، الماعة التي أزهارهــا السجتمعة عنافيد	حنيئة الغبيرة وهي من فوات الفلفتين وحيدات
مُمَدَّات · تجهيزات · عُدَّة equipment		وينسمه بعض العلماء التي مورية ، ولذا سداء	(Kainozoic era القار)	طوالاً سَبِلَية كَالاَدْتابِ، جنس رَهر من الفصيلة	التويحية ، تقسم أربع قبائسل. ومن نباتاتهـــا
	تحلول مكافى. equivalent solution	صابحب معجم الحبوان فرأ النام والأرجح أنه			الخَلَنْج وعنب النب والقطلب المخ.)،
عَدَّةُ زُرِامِيًّا agricultural equipment عَدَّةُ زُرِامِيًّا	cyanimin adiation	ويقرطس ولم ييق له أثر في الشام وبنديته)	الدَّهْرُ الوَيْطِ Mesozoic era الدَّهْرُ الوَيْطِ	الزبقية) •	-
روهي العدد تطلق خساصة على جملسة	وَزِنُّ مِكَانِيَ • equivalent weight	-1	(Mesozoic era النقر)	ذَبِيَّة قَرِيَّة Eremurus rohustus	cricifoliate cajeput (Melaleuca
روضي العدد المسلق المستحد على المدراعة). الآلات والأدوات الزراعية في المعراعة).		آخُدَر • أُخُدريّ Equue onager; onager	-	دىيە ئوچە	بَلْقَاء خَلَثْجِيَّة الوَرَق (ericifolia
الولان والأهوات الرزاهية في المعرزة	قَرَس Equus	وحيوان من الفصيلة المثبيَّة).	الدَّمْرُ القَدِيْمِ Palaeozoic era	ذَنَيَّةَ زَائِقَةَ عَالِيَّةَ وَالْقِلَةِ Eremurus spectubilis	(أَنظر Melaleuca
	(جنس الفرس من القصيلة الخبلية يشمل		(Palaeozoic era النظر)	رِيْنَ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى (اعتمارة * نشبت برية في الإبل الشبخ وجيل	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
گنبازیات Equisetaceae	الله بين والمحسار والعَشَّابي أي حسار الزَّرَد	Equus zebra; common zebra	(Emaeozoic eta)	المسان. وتزرع}. البسان. وتزرع}.	erigeran (Erigeran) أرينارون
إنسيلة ذَّنَّهِ التَّخَيِّل وهي من اللا زعويات	والأنكثري وفرأ النبت وفرأ الشمام أي حمسار	عَمَّا بِي ٠ حِيَاد عَمَّا بِي ٠ حِيادُ الزَّرَه ٠ زَرَه	الدَّمْرُ الأَوْلِ I Primary era	(55) 7 5	شيخ الربيع
الوعائية) -	و،وسماري وفي البساور الوحير)،	(zebra الْقارِ)		ergot: clavus مَرَضُ الدَّابِرَة	ب سيخ اأنظر المادة الثالمية).
	. بوسس)		(Primary era النقلي)	(يحصل في الشَّيْلُم أي السُّلْتُ خاصةً ، وفي	والطر المالم النائية) -
Equisetum; horsetails	Equus asinus; ass	era (Geol.) دَنَهُر مَّ مُخَبَّب	I David a serie de serie	الخطة وغيرها أحيانًا- سبه فطر مجهري طفيتي	لَّرِيْغَارُوْن · شَيْخُ الرَّبِيْعِ Erigeron
كُتْمَانِ ﴿ ذَٰنَتُ الْغَيْلِ		وسر ووهما يسمني أدهار وأحقاب أما الحقبة	الدَّهُمُ الْفَصْرِيِّ Proterozoic era	وعرانا الخاالة سبه فطر مجهري طفيلي	الريمارون شيخ الرابيع Erigeron
والمقردات، وعو ذنب النخسان عبثى	(أخظر ass)	كسر البحاء ج حقوب وحقب بكسر البحاء أيضًا	(آخر الدهي المحيق فيسه ظهرت بوادد	يسسني Claviceps purpurea بقسسلب دهر	المفردات؛ جنس زهر من اللصيلــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحقيق. وبرجح كون الكنساك أحد أنواعه	Equus asinus africanus; African	پکسر الحاد ع معوب رستب بسر قام تر د بستای العقر ، وجعلها مجلس مجمع	الحياة المعروفة} -	السنابل كتلاً مومًا كدابرة الديكة}.	السركيَّة وقبيلة الأنبوبية الزهر).
واسم النجنس العلمي من اللاثيثية بمعنى ذاب	حِتَّار إفْرِيقَنِّ ass	هام الرو بينسي المطلق الرسطة الناسية الرس مصدر مقابل كلمة age وهي ما سبتها الزس		-a 1	
النظيل، يجنس نباتات عشبية من السلا زهريَّات		مصدر ملفايل الله عهود والتي السبح الران المعدة الطوياسة من الأزمنة ترمبت أثناها	الدَّهُرُ الرَّالِمِ Quaternary era الدَّهُرُ الرَّالِمِ	دايرين إِنْفُرْتِينِ ergotine	Erigeron aurantiacus; orange erigeron; double orange daisy
الوعبالية والقصيف الكنيسائية أي فميلة ذاب	(مَنُ سَلَالات العمير، البه تُنسب حمير	المدة الطويب من الرحب والمدة محدد المدة المدة	(آخر ألسدهور المجولوجية تسكونت فيه	(قِلْوَا نَيِّ أَي شِيئًا قِلَي يَحْسَمُلُ فِي مَرْضَ	
النطيق . وهي تنبو في الأرض الرطية)"	ممر والثام والمغرب)٠	منخود مجموعة جيونوجية وطفر مدا بمثات الملايين من الشين، والقساط العمور	أعتى مجموعات الصخور الرموبية وأحدثها	اللغيرة)٠	أريقادون بزكهالي
110 0 - 0 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0	Equus usinus europaeus; European	به يمان المعاويين عن السين والعصاب المساور كيرة أهمها التالبة أفرها مجلس مجمع مصر		ergetism; holy fire; bread mad-	í
Equisetum arvense; field horsetail		ويرة الهلمك التالية المولد عجمل الباهر عموراً	الدَّمْرُ الثَّاني f Secondary era	ergetism; noty tire; oreas mass-	Erigeron glabellus; glabrous
	حِتَادِ أَوْرُبُقِيّ عَدْهِ	وشار كه في بعبه ويسم مراكز periods والنصر عهوداً أو قل أحباناً	(Secondary era النظر)	سَمْ دابِرِيّ ness	أَرِيْغَارُون أَمْرَ د erigeron
كُنيَاتُ المُعَقُول	(من سلالات الحمير. أنسب اليه حمسار	. أرماناً أو فل حقوباً (ages).		(یعصل من أكسل حب أمیب يسرض	
Equivetum hiemale; scouring	بوانو في فرنسة)٠	Assess in the second	الدَّهُ الثَّالِت Tertiory era	الدابرة) .	Erigeron hybridus; hybrid
	Equus burchelli or Equus zebra;	Archaeozoic era الشقة النشق	(Tertlary era النظر)		أَرِيْنَادُوْن تَنْلِيِّ أَو هجين erigeron
rush: Dutch rush - 트리스()	- your oureness of Eguns zebra;	ويدهن المنتيق (وسط الدهر السحبق ، يُتقَن أن الحَيْسَاة		erica; heath; heather	- ・・・おでき
Emisotum market	تَقَابِي · حِمَادُ تَقَابِي · حِمادُ zebra		انسکة كساوى eradicant :	Brica; the heaths	
Equisetum maximum; tall horse	اَلاِّرَد ٠ ذَرَه	يعائث فيه)٠	سييد. (يطلق على صا يبيد جراتيم المرض أو	* * * *	قَتُفَيِّيًّات Erinaceldae
lail مالہ عالہ	(أنظ zebra الأنظ	الدِّمْنُ السَّمِيْنِ Archean era		(كلمة التخلفج معرية قديماً من القارسة.	and the second s
	2-1	الدهر استين	ما يبيد النبت.	حنس تجنية من الفصيلة المطلنجية Ericaceae).	السياسي سين سيوادن بلاد على

مروف دتمة العشريّات أي آكلات العشرات).	الذارجة فوته من أجود القراد والمع	erosion control مُنْتُ التم ية	كليهما من أمل منسكريتي : عن مسايرهوف	erysipelas عُسرة	ت خِنْبة الكُوكة • Erythroxylon
Erinaceus auritus (long-cared	ان لون فروته الأبيض نتساة يتغير الى بنم		نهسات عشبي مثوي من الفصيلة القرئية ، يزدع	التهاب جلدي نسيه أنواع من البكتريا	منة الغشب الأخم حشة الغشب الأخم
hedgehog) نَنْ آذَرُ	الصف فيستى stoat).	مكاتحة الانجراف	لحبه وهو يُعطى علقاً المبقر).	المقديّة)- المقديّة)-	ب المسلم العامل المسلمة الكسانية الكسانية
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		erosion pavement عَشْرِة النَّحَاتَ			
	ple ermine moth (Hyponomeutus	ويسرد المدد المداد التي المداد التي التي التي التي التي التي التي التي	ervil vetch (Vicia alba) الفيز القير	مَعْمَيَةُ الغَنَادِيرِ swine crysipelas إ	اشهرها جنبة الكوكة التي يستخرج منها الكوكة والكوكايين، أنظر coca).
Erinaceus europaeus	غَرَاتُهُ التُّفَّاحِ (slinellus	كانت تلك الطبقة تفطيها)·	(أنظر vetch)	(مرض يصب المختازين) •	والموادين الطر 2003).
ة) ·	إحشرة مضرة من خَرْغَفبات الأجشحة	1400 0000000	Ervum lens or Lens esculenta		Eruthroxylon coen * ざず
The state of the s	erne or earn (Haliaetus albicil-	محصول مُفادٌ erosion-resistant crop	عَنَس * بِلْشَ	إِنْمِدَادِيَّات Erysiphaceae	(coca (fill,
, la)		للتعربة		(فصيلة من القطور الطفيلية ، تنب الي	
erinose richest era		المستون (مَرْرُوعَات كَشَفَة الأبراق مشتابكة المجذور	(أنظر lentii)	رتبة الزُّقِيَّات وتنتمسل على الفطر الذي يولد	أَسْقَلَوْنِيَة escallonia
رب المنه والمجود التيم يصيب العنب والمجود التيم	(طـــاثر من فعيلة العقود وا	تسمل على تمانك التربة وشع الجرافها)٠	قرْصَعْنَــة Eryngium	ارمداد الكرم وعلى غيرم)،	(جنبعة أو عجرة صغيرة القسد من جنسي
حمتهران فحكب يتمتيز بفلهور شيرات لبحسائية	الجوارح) -		رِ (جنس بَفسدل عنبي تُعَمَّر من الفصيلة		القلونية تحسل عناقد من الزهر بنشاء أو
erode على الأوراق)،		حات ٠ جارف	العليمية، أنظر eryngo).	إرمدادية Erysiphe	ورديَّة أو حسرا، وتزرع للنزيين)،
Erinus 4.1 erodi	غابل للتمرية المترّض للجَرف ible	(عامل على التعرية والاجتراف كالربح		(mildew أتظر)	
Erinus fordi	عايوج للتعريب معرض للجرف	. والمسام) -	Erungium creticum	-7n -6 x *i	آَمْمَلُّوْنِيَة Escallonia
رموية، وهي من كلمة يواسالية كسالت erosia	إخِيراف مُخَاتً بِ العَمْ	erubescent cajeput (Melaleuca eru-	(القرصلة من السريانية • وفي القباموس	Erysiphe tuckeri إِزْمِدَادِيَّةُ الْكُرْمِ	(بساسم أحد أتبساع لينيوس- جنس هجر
erosai الطلق على يضع تبنات، جنس زعو من الفصيلة عبر اف	ا الله الله الله الله الله الله الله ال		والتساج والعفودات تمسى القومشة تحويكة	(فطر طفيقي من قصيلة الازمداديات بولّد	وجنبة للتزيين من فصيلة كاسرات الحجر).
ذلك-	برتيرية - وهي تأثير مادة قارضة ، وتتبحة ا	bescens)	ابراهيم وفي التباج ؛ المعروف على الألسة	في السبكرم العرض الفسطري السسي	Escallonia floribondo
Erinus alpinus; Alpine orinus	وفي البحولوجية هو تسأثنوات عوامسل ا	(أتطار Melaleuca)	قُرُضَتُنَّةً وقد أُمُسله الجماعة، قلت والعامة في النام تندد النون. والنُرُقُساء غير، خلافًا لسا	ارْمسداد السكرم powdery mildew of vine وبسيه أمحاب الكروم مَنَّ السكرم ويداوونه	أَنْقَلُونِيَّةَ كَثِيرَةُ الزَّهْرِ
أجزاء أريْتُوس الأَلْب		erubescent Olearia (Olearia eru-	النام تناد النور. والعرفصة عبره محادة من ذهب الينه بعضهم، يقلمة من الفصيلسة الحيمية	وبسية المحالية المحروم من السخرم ويتناوونه برش مسحوق الكريت)،	J. J
	الْقَشَرَةَ الأَرْضَيَةَ) •	زَيْتُونِيَّ وَرْدِيَّهُ الرَّهْرِ (hescens	تنبت برية في جبل الشبخ وجبال فلسطين وأحاء تنبت برية في جبل الشبخ وجبال فلسطين وأحاء	(00),000 03-000	Escallonia rubra: red escallonia
		(Olearia (أنقلر	لسان فتقلونها) •	Erythacus rubecula; redbreast	ٱلفَلَوْيَةِ حَتْرا،
acce) (أطر loquat)	تَعَاتُّ مسارِع elerated erosion	, ,		أَبُو الْجِنَّا، robin	1 . 2 1.
Eriodendron; the silk-cotton trees;	(تحسان سِريع سرعةً غبر تنويَّـة فم	erue النحل	Eryngium maritimum; sea-holly;	(أتظر robin)	هارِبة مارب escape
	اختلت بتأثير العبوانات ولا سبا ا	إليف يشخذ من بعض أجنساس تباتسات	قرصَمة سرية sea-holly eryngo		(طبر أو حيوان داجن أفلت من حظيرته
تستني المنابرات أو الفطن الخريري	الإنسان- ومدًا التسائير حو العاسل الا	اليف يتحد من بعص اجتساس المسادة (Corypha خاصة جنس قوريفة الشغلية خاصة جنس	لِحبة البيزي • شِندَابِ بحري	عُمَامَى * طَغَحُ وَذُدِيٌّ erythema	و تطلق أيضاً على تبات ذراعي معروف، يوجد ناماً بَرْعٌ فسا بعد:
او العصور العربيوني (جنس شجرة زغيسة ذات عمر حريري	للتحان المتسارع)٠	و تصنّع منه (العبال) *	(توع منير من القرصنة الإهساد بساعتة	(عن معجم شرف ا مرض جلدي سبه اما	الله بري فيما بعد)٠
geol اسط geol).	تَعْرِيَة جيولوحية logical erosion	omina A Tale -	الزرقة وآوراقه عوكية زرقام	حرارة الشمس واما احتكاله الرُّحل وأما النَّفَف أي يرقانات بعض النَّار) ·	هندباء لَحية escarole
			OFFICE A STATE OF THE STATE OF	اي پرفادات بعمل البار) ا	(ذات اوراق عريضة غسلاظ تستعمسل في
	ا تَعَاتُ مُخَرِّب. حثُّ سَيْلي ly erosion	(معمرة في دور البرقائة)	eryngo; eringo (Eryngium) قَرْصَتُنَا	أ dog erythema مُعالَمَى الكُلْبِ	السلطة انظر endive).
الأرض کیم (آکاروس) أوراق(الکمتری mite	(تحاثُ سريع بالسيسة أبحيث في ا	يېر جير ۱ کفاه	(سداه بوست المُتَنْدَابِ ، وهي عامية شامية ،	(مرجعة، مرفع جلدي)٠	.(0
Eriophyes vitis; grape erinium	· Oslava v. At i	هِجِي سَيْدِر (جنس نبات من القصيلة الصليبية ، قيه	والأملح تسبته بالقرمعنّة تعيساً ، وهي اسم أحسد أنواعسه البريسة العتهونة أي	Ø 9-3 3-3	جُرُف مُنْحَدَّر حَدَّد escarpment
	erosion تَحَاثُّ حَدُولِيّ	النواع تؤكل كالسلمة)-	احساد الواعسة البريسة البريسة Eryngium creticum فراجعها، جنس لباقات	Erythraea centaurium, lesser or	
	ساس بالربي	-	عنيسة من القميلة الخيسة فيسه أتواع ادية	قَتْطَرْيُونَ مَنِيرِ	eschallot; shallot (Allium ascalo-
Eriosoma lanigerum; woolly apple	(تحان بالمباه يتحدد منيرة). وسايل عديدة جد مغيرة).	عرجير كناة كَشَأَة Bruca sating	وأنواع للتزبين كالثالبة :	(نسات عمبي من الفصيلة الجنطيسانية	قَىْلُوط ۚ كُرَّاك أَنْدَلُسِيّ (micum
aphid التعام المحرفي تن التعام المحرفي	و کاران عدید حبره	المشتر المستراد		Gentianaceae ينبت يويًّا ويستعمل في الطب	(أَتَفَتِّي shallot)
States	تَمَاتُّ تَطْعِيّ et erosion	اأنظر rocket)	Alpine sea-holly (Eryngium alpi-	طارياً تندود)٠	esculent (adj.) مالح للأكل أيؤكّل وesculent
، تكاه أَرْسُطْنُون Eriostemon	ري (محان علمي طبقة مطحية من النرية	• /	قِرْصَعْنَةَ أَلِيَّةً	آرِ آرُوخِيْطُونَ Erythrechiton	
التحاث إن البونيانية يمعني زُغُيَّة الأسعية ،	ا تكون مشقة فين شكلها ، ولا يكان هذا ا	تَسَخَّىَة تُوَدَانِيَّة eruptive rock	amethyst cryngo (Eryngium ame-		نبات يملح للأكل (1.1)
ي ألني الماعاً الي وجود زعب على حوامسان الأسدية.	ا بری ولا سبب عندما تکون الربح هو	(fock النظر)	قَرْصَعْنَة حَسَيْتُهُ (hystinum)	خَتْرًا ۗ الكَالِّس	
جنس جنبة من اللمبلة السدّامية).	نبحدثه)٠	Second Second Second Second Second Second	الشَّ كَةُ الزَّرْقاء	أمن اليونسانية يهذا المعنى ء الماعاً الى سر	escutcheon (Zoot.) المخال (١)
ermine (Musfela erminea) spla-	sh program at it ets - 1.7	ervil; lentil vetch (Vicia ervilla)	الشوالة الزرها	كأسها الحسراء عنس عجر للتركين من الفصيلة الشَّدَّة بيني.	(عسلامة تانوية لسعرفة قسابلية السَّقَدُّ في
المائم فاقم فالوا		يزيئة ، كِزنَّة ، كُفتى	i Oriental cryngo (Eryngism cocuru-		· .
(حيوان من القصيلسة السعوديَّسة ورنسة	(تحان يسبعه هست يوج سربا غطرات الماء أو بسيلاله)*	(السلاولي أهيمه بالعبرية والأرامية.		كُرَبَّاتُ الدِّم العَمْرَاءُ erythrocytes	(۲) طُعم دِرعيّ (BoL)
	. بمطرات است. در است. ۱	و١٤كتنى معربة قديماً من القارسية، ويظهر أن	يوسيد سري. 	J. J J.	

في مصر والسكينا في الشامِ ۚ وكــل منهما يعل	Eucalyptus melliodora; honey	وبىنىة ، تَرَنْفُول eugenia
على نجر آخر. جنس تجر للأحراجواللتوبين	أوكالبنوس smelling eucalyptus	(ابات من جلس يوجينية، أنظر المسادة
من القصيلة الآمية رسألف الأراضي الرطبة في مصر وفي مواحل الشام خاصة ولا يعتمل برد	عَسَلِيُّ الرَّائِعة	الثالبة) •
مصر وهي مواحل الشام ساقه و و يحمد برد. السهول المالية والجيسال في الشمام ، وأنواعه	Eucalyptus occidentalis; Occidental	وحيثية · قَرَنفول Eugenia
كنبرة بعضها كبار ويستمها مفار- ويستعمل ورقه	eucalyptus قربي وعالبتوس قربي	السامم أحد أمراء سنافوي، جنس جنبات
وزَهْرٍ، في الطّب ، ويستخرج منها دهن عطو	eacasyptus C	التجار حرجة من القصلة الآبة Myrtaceae).
وهائد بعشى أثواعه :	Eucalyptus resinifera; kino	
Eucalyptus amplifolia	eucalyptus; red-gum tree; iron-	Eugenia acris; wild clove زنفول برای
أُوكالبتوس غَرِيْضُ الوّترَق	أُوكالبِتوس راتِيْنَعِيّ · bark tree	
	أوكالبتوس الكينا	(clove tree , July)
Encalyptus botryoides; cluster-	Eucaluptus robusta; swamp	رَنْشُ وَنَنْدُول Eugenta aromatica
flowered encalyptus أَو كَالنتومِس عُنْفُوْدِيُّ الزَّهْرِ	أُوكالبتوس قَوِيّ	(أنظر clove tree)
22		Eugenia jambos(a); jambosa;
Eucalyptus cardata; cordate-lenv-	Eucalyptus rostrata; restrate	Malabar plum الوَدُد Malabar plum
أو كالمتوس قَلْمِيُّ الوَّدُقِ ed eucalyptus	أُو كَالْبَتُوسَ مِنْقَادِيٌّ eucalyptus	الحاص مالامار · خَتْمُوزَة
Eucalyptus cosmophyllo	Eucalyptus rudis; hard encalyptus	آب میں ماہ اور جبنورہ (أظر jambosa)
أو كالبتوس عَمُودِيُّ الوَدَق	أو كالبتوس قاس	()
	•-	Eugenia pimenta; alispice لَقُلُ خُلُر
Eucalyptus diversicolor; diversi	Eucalyptus salieifolia; leaf euca-	(أتفقر pimento)
أَوْ كَالِبُنُوْسِ	أوكالبتوس ورقيّ lyptus	
تُتُخَتَلِفُ اللَّوْدَ	Eucalyptus urnigera; urcentate	طم تحسين النسل eugenics
Eucaluptus globulus; bine gum	أوكالستوس زِقِّيّ eucalyptus	(عن طريق القوانين الورائيسة وعسلم لوراتة- أنظر genetics).
أو كالبتوس كُرُويُّ أَو تَغِيِّن الإِنْ tree		
	ذيت الأوكاليتوس eucalyptus oil	eumetric race الْأَهُ رَبِيَّة
Eucolyptus lehmanni; Lehmann	طَرِيْفَةَ • أَوْقَادِيْدِيُونَ Encaridium	(اطلق في تصليف الحيوانسات الدواجن
أو كالبتوس لَيْمان eucalypins	امن البونسانية بمعنى المزهرة الظريفية ،	ىلى السلالات المتوسطة الوزن وانقد).
Eucalyptus teucoxylon; white	المعاصأ الني وعاقمة وعرابها- والنسانية معربة،	Eumelpus vitis; common vine
أُو كَالْبِتُوسِ أَبْيَضِ	جنس زهر من الفصيلة الأخذريَّة).	grub; Western grape rootworm
-	Eucaridium grandiflorum	فتنفاء كاتبة
Eucalyptus longifolia; long-leav-	طَرِيْقَة كَيْشِرَةُ الزَّهْر	(حشرة من الفصيلة النُّظّارية تضر بالكرم
أو كالبتوس طَوِيْلُ ed encalyptus		ى أوربة وأمريكة).
الوَدَق	Eucaridium grandiflorum album طَرَنْتَهَ يَنْفَاهُ الرَّهْرِ	euonymus; evonymus (Euonymus)
Eucalyptus mucrorrhyncha	طريقه بيهه ،تزهر	رفوتيموس
أوكالبتوس كبير الينقاد	Eudemis botrana; tortrix; tortri-	(شجرة أو جنبة من جنس الاوفونيموس
	4.541 9 mgm	

enonymus of Japan (Evonymus

بذول فيحداثق دمثق أنظر Evonymus).

ianonicus)

(شجر تزيني من الفصيل: القسانة ، تَوْطَنَّاتُ أَصُّلَّاتُهُ

وفسيلة القاتات Celastraceae .(Celastraceae

عَمَّامَهُ المُثَمَّرُ و

cid moth

Euflagella

(شرجمة حشرة من حرشفيسات الأجنحة

(رابة حيوا نائدديا من طالقة السوطيات) ،

Eucalyptus marginatu; marginate

أو كاليتوس Eucalyptus megacarpa

اوكالبتوس ذو حايثية

eucalyptus

(للتنفيم مالبرعم او يمالعين· أنظر (ج تُعطور وأَدْهسان بقسال دهن البنفسج estrus: estrum: oestrum ودهن الورد الخ والوم نقول عطر النفسج shield grafting). وعط الورد ماثل طبار طبب الراتحة يكون esophagus; oesophagus بحالة تقبطات في خلايا النباتات أو في أوعشها وهو يشخرج منها مثاعكا بالتقطير أو الكؤث (وْتَغْمَانَ رَوُكُونَ عَلَى الخَيسَلِ، وَبَلَةَ عَلَيْ espalier (Arb.) بَاللَّهُ * تُعَمَّانُ (١) أو الأَذَابِهُ مَا أَوْ غَيْرِ ذَلَكُ وَمُو نَوْعَانَ الأَوَّلِ الطسأن، ورَّة على السعر، إشيقرام على كسل (شكل يتكلون به الشجر المُسَنَّد). ذات ظلف، مُشَع على الإبال، وهي كنها طلب أدهيان الطب وهي الثي تنعمسل لتطيب (٢) مُسَنَّدة المسابون والمحوقبات والخبالامات بكدعن ا تاث الحيواتات الدواجن للفحل أي لشفاد ، إشجرة أو أشجار ^فسَنَّه على حالط. يقال الورد ودعن اليماسين ، والتسماني الأدمسان عجر تُسَنَّد وزراعة المُسَنَّدات). لعطوية وهبي التي تستخرج من بعض البؤود والشممار قنعطو يهسا المشرويسات والأطعمة ء (٣) جدار استناد • أستنك eternal flower كدهن الأنسون ودهن الطرخون). إحدار أنشيد علسه النتجر في زراعـــه المُسَمَّعات ويطلق عليه احياناً لفظ trollis). essential oils: volatile oils: زبت عَجِل طيّاد · عِمْل ethereal oil aromatic oils * مَنْ تَعَلُّو طَنَّارة * aromatic oils fan-shaped espatier عُمِلُور ﴿ أَدِّهَانُ الطُّسُ اشكيل من أنتكيال الأشجياد المشرة الأنظ المادة الساغة) * etherization المقلسة، ولفظ العنسد متحاد من ألفاظ رابيخ • مُمتوَطَّد established esparto or esparto grass (Stipa Etiella zinckenella; cowpea pod (١) تأسيس الشاء establishment tenacissima o: Lygeum spar-(٢) مُمنشأة • مؤسمة ويصنع من ألياقهما الخبوط والسلال (٣) تَرشُّخ • تَوطيد والأكياس والمسائدة العام (Stipa). | pianate esparto (Stipa pennata) establishment period (البرهـــة التي تنقضي بين بـــد، تجـــدُّد المصرحة ملسمية ، أو بدء إيجاد حرجة صناعية ، وبين الوقت السذي يُعتبر قب أن الإنشياء قد ﴿ وَيُعِمُ الْأَرْضِ الرَّوَاعِيَّةُ عَوِهِ • خلاصَّة • مُسْتَخَلَّص، مُلُك · مِلكِية · مِلْكِيَّة عَقَارِية essential elements (عناصر ضرورية لثمو المحبوان والنبات). I forest estate encalynt essential floral organs حريحة مبلوكة اعضاء الزمرة الاساسية (أَرْضِ اتَّلَافَات حرجةً أيَّةً كان صاحبها)٠ ااعضاء الترهرة البضاصة بالتكسائر وعي encalyptoid bakes (Hakes eucu مُلك عَقَادِي * مُلكِيَّ عَقَادِيَّة real estate الرَّدية stamone والسِيدَة أو المنفسات (real estate E i) .(mstils essential host عاثل أساسي و كالنتوس (Eucalyptus) eucalyptus esthetic wood (عائيلٌ أماسي في إحدى مواحسل تطور وحرجة تزرع وتحسان لأغراض جسالية الكائم الطفالي) Eucalyptus estimation عناصر غذائة أماسة estimation (معربة - وهي من البولالية بسعني السُّنُّر او ثبن البشاعة المراد بيمها) . المسامة ، اشارة الى وجود هي، كالسامة ينطى essential oil; attar (of roses) الزهرة قسل تفتحها وقد شباعت كلمة estivation عطر دُعْنِ

وَدَقَانَ وُدُوقَ وَلَكَ دِرَّةَ

(everlasting flower أنظر)

إمعالجة بغاز الأثير لتسريع الإنتاش)-

(وهاج فعل بالي أنظر etiolation).

(eucalyptus

(Hakea

هاكنة أو كالبتوسيّة الوَرَق (luptoides

(شحرة حرجية من الفصلة الأبية).

(essential oil

إنشغرام • صَبَع

في أوقات معلومة)

دودة قرون اللوبيا

أَهَاجَ النَّاتَ أَو مَثَّرَه ·

علم أساب الأمراض

هَاجَ النَّبَاتُ أَو اصْفَرَّ

لخنيس أبيض

.(Oenothera

تمستنز الغمل

واحتتاه

ئستمر الإزهار

(أنظر

وقاء شجير

تلوط أغط

من الحريق

evergreen oak; holly oak (Quer-

enn ilex)

تلقب الذرة الأوروبي • خَفَّار سَاق

European elder (Sambucus nigra)

الذرة الاودوبي

خَمان أمه د ٠ خمان أوربو.

أرزتة أوريّة أو تُسِلة (L. europaea

زَعزفون أوربي

European linden (Tilia europaea)

(Larix

(نوع ميذول على تواطى القرات حيث

Euprepocnemia plorans; clover

grass honou

يعرف يام الغَرَّبِ أنظر poplar). .

نطأط البرسيم

(ويعرف أيشاً باس common lime. أنظر Rutaxia (من البوتانية يستر عبدة البحمية المكار الشجرة النحيل ايان ازهرارهما ، جنس شح مُوَتَّدة المُر · متجانبة المُن even aged European mignonette: weld (Re-للتزيين من الفصيلة القرنية). seda luteola) مُلَمَّدا • إِسَالِيخُ (تُعلَلق على الفاية التي لا يوحيد الا في ق طفيف بين أعمار أعجادهما الفردية والفوق Eutetranychus orientalis: citrus (القاموس والمفردات نيسات عشبي صيغي المقبول في العمر هو عموماً من عشر سين الي ئىئا. «أكاروز» من الفسيلة البليحاوية). brown mite الحمضات البثى European notile-tree (Celtie occievening campion (Lychnia alba) dentalis) Euthumus pelamus: ventrally (Celtie تنشث مُخَمَّطُ النَعَلَىٰ striped bonito أزهو مهزر القصلسة القرانفلسة نقتب (الوع يكش في سواحل الشام من شاط حتير ساقه أنظر Lychnis). European perch (Perca fluviatilis) أخر أينول). فَرْخ نَهْرِي أَو أُودُبِيِّ evening primrose (Oenothera fperch وأتظر biennis) (سست زهرة الخسب لسكثرة أزهارهماء (جنسي زهر من الفصلة الأخدريَّة، أنظ European privet (Ligustrum vul-جلس تباتات تؤرع لزهرها)٠ لِينُــُطروم أودبيّ أو نثاثم (Ligustrum اأنظ مُعَيِنٌ عَدَائِينَ * مُحَمَّدُ التنذية eutrophie everhearing (وصف لنعض النباتسات التي تثمر لفثرة European scorpion (Scorpio euro-Europhera osscatella; eggplant تستمر معظم تموسم الإنسار فلا انتضج تسارها دقعة تخرب أزارتية paeps) أَنَّةُ النَّاذَ أَنْجَانَ stem horer وأنظر scorpion حَفَّار ساق الباذنيعان everblooming إدودة البساذ تجسان في مصر • حصرة من European spindle tree (Evony-(الظر المادة السابقة). رتبة حرشفات الأجنجة وقصلة الثاريات} أَوْفُوْ نِتْكُوسِ أَوْرُبِينَ (mus europaeus تُزوة * دائم الخُطُرة (Evonymus (أنظر مقلوت بطتأ لظّهر evergreen evaginated (النساتُ الذي لا يتعرَّى أبدآ تعريًّا تاسيًّا European sycamore (Platanus تَقْدِيرِ ۚ تَثْمِينَ ۖ تَقْرِيمِ ۚ تَقْدِيرٍ · تَقْدِيرٍ · تَقْدِيمِ • تقييمِ من ورقه الأخضر ، بل يدوم عليه الورق حتى averifolia) مُلْب أودبي بغلهر ورق جديد ، وعسكس العروة المُلَّحساء (أنسن لمن البقاعة المراد بمها). (من أشجار الشوار عصامد للريحوالمدخان وهمى الشجرة التس يكون لها أوراق مُدَّيلة أي تقسم اقتصادى باقطة كلها في الشاء). economic evaluation | والقبارة أنظر Platan ... خلت مُكَتَف European vine (Vitis vinifera) evergreen birthwort (Aristolochia evaporated milk (حليب مسكنَّف أو أثرَّ كُن بالشخب يحوي دُداوَنْد دائم الغضرة (sempervirens كُرُمُمُ أوربِينَ • كَرُمُ شائع حوالي ٣٠ بالمائة من السادة اللبيّة السلمة). (Aristolochia (انظر الأسر العلمي) evergreen cypress (Cupressus sem-European wild boar (Sus scrofu) evaporation تنزو شائع • شزيين رَتُ أُوْرُدُ . • رَتُ • عِفْر (الحويل مادة إلى بخار). pervirens) (جنس حيوان من فصيلمة المغتمازير منه (Cupressus evaporator تتحدر الخنازين الأعلىة). (ألسة تحفف التبسسار والنقول يسالهواء evergreen firebreak المساقر فسهل حفظها أو القلها). لَّهُ الرِّدُم Eurugaster integriceps (٢) جهاز تبشر (firebreak "evergreen") علمى سايسل المعتطسة والشعبر ويفسد المراد

evaporimeter; atmometer

السوانة الأنها كلمة متهورة أني النام والعراق

وايران) .

and the second second			
(بلوط دالم الخشرة يوجسه في مواحسل " التسام- أنظر Ouercus).	(معربة، وهي من اليونانية Euonomon	(ج نصاح وتُعَجّبات أنثى الضائن منذ	(مــا يبرز تتيجةً لفهضم من است الانساق
انشام- اهر Quercus):	أطلقها تيوقرمطس على هفد النباتات ، ومضاها النبات الحسن الشمية- لم أجد في المفردات،	مستلاحها للسفاد أي يداً من الشهر الخبامس عشر من عمرمسنا وبعسند من السنين تُستي	والنحيوان كسالنسائط والروث والنخثي والمبعر
evergreen rose (Rosa sempervi-	النباق الحسن السمية - ثم المجمد علي المسردات. ولا في كان بوسط ، ولا في التحقة ، ولا في	ئىدۇ. ئىدۇ.	والزرق وغيرها)٠
وَرُد دَاثِمُ الخُصْرة (rene	ور مي المام العقباد ، ولا في كثير غيرهما من	, <u></u>	excrescence : " into
(أنظر rose)	المراجع ، وذكر أحمد عيني تُوعساً ساء	(۱) دَخِل ا رِخْل ا رِخْل ا	المطلق عسمى الزوائد السامية الطبيعية (المطابق
	غَرَقية الْراعب ، وعرّاء البيمورية" وهو نرجمة	(ج برخال ورُخال وأَرْخُل النغ)٠	كالأطَّاقُ والشر أو على النوامي غير الطبيعية
أشجار دائمة الخضرة evergreen trees	الأسم العسامي القرنسي لهسذا التوع وهو	(٣) خَرُوفة	السنوَّهة أو المُسرِهة).
everlasting; everlasting flower;	honnet de prêtre أي قسلتسوة الراهب. والمسائقة يسمونه السرجسان، ويطلقون هذا	(المخصص وهي الالتي من أولاد	exerctsilNi
immortelle salis - salis	والمناهة ينفونه المرجبان ويصفون الاسم أيضاً عالمي فيره اأنـظر Russelia	الضائنة)-	ففلات الجسم excreta
(اسم يطلق على عدة أنواع من الأزهـــار	جنسي شجر وجنبة من النسيلة انقالية	151 7	إِثْرَارَ excretion
من جنس Helichrysum و Gomphrena	Celastraceae فيه أنواع للتزيين ، وأنواع	ewe's milk حَلَيْتِ النَّمَاجِ	(إخْرَاج أو إقْرَاخ فغلان الجسم)"
.(Acroclinium - Gnaphalium -	ننبت في أحواج أوربة وغَيْرها) •	exalbaminous کو کویدائی	حمَالُ الأه از • excretory system
Oriental everlasting (Helichrysum	Evonymus alatus; alate enonymus	لا ائدوسپرمية	
عَالِمَة ثَمْ فَيْهُ أُو طَاقِيَّة (orientale	أو فرنيه وس محتم	(تطلق على الحبوب عديمة السويداء).	أجهزة الافراذ
(Helichrysum النظر)	اوتوليكوس البي		execution
	Evonymus americana; burning	(۱) طَفح · مُثَّى طَنْمِيَّة	exfoliation اِتْقَتْار - تَقَشَّر
everlusting pes (Lathyrus latifo-	bush; strawberry bush; wahoo	(۲) مَوَاتُ طَنَعَى	إنفيشار * نفشر (مقوط قنعاه الشجر في النفريات كما في
كِلمَان غَرْيِضُ الوَّدق (<i>Biu</i> e	أوقوتيموس امريكي	(قواتٌ يعيب الحمضيسات يتميّز بتصمغ	الكرم والدنب والبلوط وغيرها)* الكرم والدنب والبلوط وغيرها)*
(نوع مشّر سُرّش يُؤرع لزهر. أنظر	(جَبَّةَ مَنَ القَصِيلَـةَ القَـائيَّةَ ذَاتَ قَرُونَ	الانسجة ونبقع الاوراق بلون يُنيُّ ، وينتج عنَّ	
.(Lathyrus	حمراء خلنة)٠	سوء التغذية) -	دَّفِيْر exhalation
7.8	-		
مَقَلُوبٌ بِعَلِنَا لِغُلُهِرِ	Evonymus americanus; American	excavating for minerals	(۱) استفاد - افراغ أو patisustion
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eve's-cup; trumpet pitcherplant	أَوْفُوْ بِيْنُوس أَمريكي evonymus	excavating for minerals تَعَرِّي النَّعَادِنُ (حفر التراب تفسيساً عن المعسادن في	تفريغ بالشحب
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia flava) بُونِهُ ذَعِيْةً	أَوْنُوْنِيْنُوسَ أَمْرِيكِي Evonymus europaeus; European	تَحَرِّي المَعَادِن	تفريغ بالشعب (٢) وَهَن
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Plava) بُرِيْنِهُ ذَهِيَّةً كُوبِ حَرًّا ا	أَوْفُوْ بِيْنُوس أَمريكي evonymus	تَلَقَرُنِي الْعَمَادِنَ (حضر التراب تنششاً عن المعسادن فمي الأرضر)٠	تفريغ بالشعب (٢) وَهَن (وهَن الأرض لِفَدان عوامسل الطِصِ
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia flava) بُونِهُ ذَعِيْةً	evonymus فَرُونِيْنُوسَ أَمْرِيكِي Evonymus europaeus; European spindla tree وَوْنِيْنِوسَ أُونْزِيِّنِ	تَحَرِّي المَعَادِن (حفر النراب تفنيشاً عن المعسادن في	تفريغ بالشعب (٢) وَهَن
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Plava) بُرِيْنِهُ ذَهِيَّةً كُوبِ حَرًّا ا	evonymus وَتُوْنِيْوُسِ أَمْرِيكِي Evonymus europaeus; European spindle tree أَرْفُونِيْسُوس أَدُّلُزِّي Evonymus japonicus; euonymus	تَلَقَرُنِي الْعَمَادِنَ (حضر التراب تنششاً عن المعسادن فمي الأرضر)٠	تفريغ بالشعب (۲) وَهَن (۲) وَهَن الأرش لِفِف ان عوامسال الطِيف معتقلف الأمياب) •
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia flava) - قرية ذهية الموقية (pitcherplant انظر	evonymus وتوكيونون أمريكي Evonymus europaeus; European spindle tree تُوفونيتوس أَوْدَبيّن Evonymua Japonicus; euonymus of Japan	تيتري المتاون (خر التراب المنسأ عن المعسادن في الأدض)* مقمر - تنقيب excavation	نفريغ بالشعب (۲) وَهَنَّ (۲) وَهَنَّ (الرَّشِ لِيْفَاهِ ان عوامسال المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس وxhibition
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Itava) - گویخ ذهیت کوپ خوات (pitcherplant زانظر Eveweed; dame's rocket	evonymus وتُوْنِيوُسِ أَمريكي Evonymus europaeus; European spindle tree أُوْفِرِيْسِوسِ أُوْنِيِّي Evonymus Japonicus; euonymus أُوفونِيْوسِ بِالْإِيِّيَ أُوفونِيْوسِ بِالْمِيِّيِّةِ	تعتري العادن في (حضر التراب تنششاً عن العصادن في الأدض). الأدض! وxcavation حقر - تنقيب وckhange; barter	تفريغ بالشعب (۲) وَهَن (۲) وَهَن الأرش لِفِف ان عوامسال الطِيف معتقلف الأمياب) •
Eves-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) گريخ ذهيق مانخ (pitcherplant انظر (Eveweed; dame's rocket قرهرة الساد الكتاتخ (Hesperis metronalis النظر Hesperis metronalis)	evonymus europaeus; European spindle tree أَوْفُونِيْهُ مِن أُمرِيكِي Evonymus europaeus; European spindle tree أُوفُونِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن بأَبالِيّ اللهِ اللهِ أَنْفُونِيْهُ مِن بأَبالِيّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل	تَعَرِّي المَعَادِنَ فَي المُعَدِّينِ المُعَادِنَ فَي المُعَدِّقِينِ المُعَدِّلِينَ المُعْدِينَ المُعَدِّلِينَ المُعْلِينَ المُعَدِّلِينَ المُعَدِّلِينَ المُعَدِّلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَدِّلِينَ المُعَدِّلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَةِ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِ	نفريغ بالشعب (۲) وَهَنَّ (۲) وَهَنَّ (الرَّشِ لِيْفَاهِ ان عوامسال المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس وxhibition
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) النقر المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام ا	evonymus ويدكي أمريكي Evonymus europaeus: Europenn spindla tree أُوْدِيْتِوْسِ أُوْدِيْتِهِ Evonymus Japonicus: euonymus مُوْدِيْدُوسِ بِالْآيِّيِ أُوْدِيْدُوسِ بِالْآيِّيِ الْمِيدُلِ فِي مِمَالِقَ يَعْنَى مِيدُلِ فِي مِمَالِقَ يَعْنَى Evonymus latifolius: latifoliate	تعرضي المتاون المعسادن في الأدخى). الأدخى). الأدخى). الأدخى). الأدخى). المتاون المعسادن في محمّل تنقيب excavation (1) مُثايَّدة exchange; barter (عقد ينفق به الغريقان على تبادل ملعة بسلمة). (عقد ينفق به الغريقان على تبادل ملعة بسلمة).	تفريغ بالسّعب (۲) وَهُنَّ (۲) وَهُنَّ (۲) وَهُنَّ (۲) وَهُنَّ (وَهِنَّ الأَرْسُ لِفَصْدَانَ عوامسل المخصِ بمخلف الأساب) • معريض معريض معريض وxhibition أَمَّرِض وَوَلِعِيَّ agricultural exhibition بَنَّا • عَيْشُ وتَوَلِعِيَّ مَيْشُ
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) المخرفة المستقدة المستقد	evonymus europaeus; European spindle tree أَوْفُونِيْهُ مِن أُمرِيكِي Evonymus europaeus; European spindle tree أُوفُونِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن أُوْفِرِيْهُ مِن بأَبالِيّ اللهِ اللهِ أَنْفُونِيْهُ مِن بأَبالِيّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل	تعتري المتاون المعادن في الأدفر). الأدفر). حقر - تقيب excavation الأدفر) مُتايَّدة exchange; barter (١) مُتايِّدة بينق به الغريقان على تبادل ملمة المناه. (٣) تبادل مُتبادلة - استبدال إلا gaseous exchange	الله وهن الأرض لفضان عوامسل المختب (۲) وهن الأرض لفضان عوامسل المختب (دون الأرض لفضان عوامسل المختب وخدhibition قديض ذرّلهم المختب مترض ذرّلهم المختب متبش وxistence و struggle for existence النائع البناء عبيش والنائع النائع المختب النائع المختب النائع
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) النقر المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام المالة الكلام ا	evonymus وتوفيه الريكي Evonymus europaeus; European spindle tree وتوفيه المنافعة ال	تعتري المتاون المعسادن في الأدض) . الأدض) . الأدض) . الأدض) . excavation . exchange: barter . (عمد ينفن به الغريفان على تبادل علمه . بسلمه . (۳) تبادل . وتبادل الناذات . gaseous exchange . بولغ . إضافة غير مثالة .	الأريخ بالشحب (٢) وَهَنَّ (٢) وَهَنَّ (٢) وَهَنَّ (٢) وَهَنَّ (١/ وَهَنَّ الأَرْشِ لِفِقْ الله المُخْلِقِ (١/ ١٠٠٠) (exhibition قيمُّ مِنْ وَوَلِعِيَّ المُخْلِقِيَّ الله عليه المُخْلِقِيَّ الله المُخْلِقِيَّ الله المُخْلِقِيَّةِ الله المُخْلِقِيِّةِ المُخْلِقِيِّةِ الله المُخْلِقِيِّةِ الله المُخْلِقِيِّةِ الله المُخْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً الله المُخْلِقِيِّةً المُحْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً المُحْلِقِيِّةً المُخْلِقِيِّةً المُحْلِقِيِّةً المُحْلِقِيِّةِ المُحْلِقِيقِيقِيِّةِ المُحْلِقِيقِيقِيَّةً المُحْلِقِيقِيقِيقِيقِيقِولِي المُحْلِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ
Eves-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) بُونِيَ دُمِيتًا (pitcherplant النظر (pitcherplant ترهرة الرساء الكتابية (المساء الكتابية (Heoperis metronality عَلَيْهُ مَدْ مُؤَيِّدُ مُؤَارِّدُ مِنْ (scrofula النظر (scr	evonymus ولاميكي Evonymus europaeus; European spindle tree أوفر تسوس أود تين الموادية المواد	تحرّي المادن في الأخرى الأرض الراب النسبادن في الأخرى الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض المحتمد معلم المحتمد المحتم	الأرمن بالشعب (٢) وَهَن الرَّمْنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمِلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُل
Eveweup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) المخر المرابع (pitcherplant المحر ا	Evonymus europacus; European spindle tree "בּשָׁרְשׁיִם לֹרְיַבֶּאׁ בְּשׁׁרִים לֹרְיַבֶּאׁ בַּשְׁׁ בּשׁׁרִים לֹרְיִבֶּאׁ בַּשְׁׁׁ בְּשׁׁרִּשְׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁשִׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ בְּשִׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ	تعتري المتاون المعسادن في الأدض) . الأدض) . الأدض) . الأدض) . excavation . exchange: barter . (عمد ينفن به الغريفان على تبادل علمه . بسلمه . (۳) تبادل . وتبادل الناذات . gaseous exchange . بولغ . إضافة غير مثالة .	المناسب المناسب (۲) وَمَن الرَّسِ لِفِلْهِ اللهِ المناسب المناسب (۲) وَمَن الرَّسِ لِفِلْهِ اللهِ المناسب (ومن الأرض لِفِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) المنفر المنفر المنافرة (pitcherplant المنافرة المنافر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة (Hesperis metronalis المنافرة على علية خالوارية (scrofula المنافرة المنافرة المنافرة على عدية تنظية ورطاة على عدية تنظية ورطاة على عدية تنظية ورع الاحتاد المنافرة على عدية تنظية وتزع الاحتاد المنافرة الم	evonymus ولايسكوس أمريكي Evonymus europaeus: Europenn spindla tree أوفوتينوس أودين المراجعة	تعقري المتاون المعسادن في الأدخى). الأدخى التراب تنسبا عن العصادن في الأدخى التراب تنسبا عن العصاد و التراب و التراب التراب و التراب التراب و التراب الترا	تفريغ بالشعب (۲) وَهَن (۲) وَهَن الرَّبِي لِفِصَان عوامسل المختب (وهن الأرض لِفضان عوامسل المختب مسئلات الأرض لِفضان عوامسل المختب مترض وَرَاحِيَّ agricultural exhibition مترض وَرَاحِيَّ عَيْش ومن النَّمُ البَيْا ، عَيْش وَرَاحِيَّ البَيْا ، عَيْش وَرَاحِيَّ البَيْا ، وَمَنْ الرَّبِي البَيْن الرَّبِي البَيْن الرَّبِي البَيْن الرَّبِي البَيْن الرَّبِي المناس من رئيسة المختب المناس الم
Eves-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Ilava) المنز المينة المنز المنز المنز المنز المنز (pitcherplant المنز المنز (pitcherplant المنز المن	Evonymus europaeus; European spindle tree פֿעָנְישָׁרְשׁׁי וּצַרְישָׁרְשׁׁי וּצַרְישָׁרְשׁׁי וּצַרְישָׁרְשׁׁי וּצַרְישָׁרְשׁׁי וּצַרְישׁׁי ּשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּּּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּּׁשׁׁיִּּּׁשׁׁיִּׁשׁׁיִּּּשׁׁיִּׁשׁׁיִּּׁשׁׁיִּּׁשׁׁיִּּּׁשׁׁיִּּׁשׁׁיִּּּּשׁׁיִּּּשׁׁיִּּּשׁׁיִּּּּשׁׁיִּשְׁׁיִּשְׁׁיִּשְׁׁיִּשׁׁיִּּּּשׁׁיִּּּׁשׁׁיִּּּּׁשִׁיּּּּּׁשִׁיּּּּּּשׁׁיִּּּּׁשִׁיּּּׁשִׁיּּּׁשִׁיּּּּּּׁשִׁיּּּּּשׁׁיִּּּּשׁׁיִּיּּׁיִּשְׁיִּּּׁיִּיִּיִּׁשְׁיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּׁיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּׁיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּיִּי	تعتري المتاون المتاون في الأرض الراب تنسبا عن المعسادن في الأرض الراب تنسبا عن المعسادن في حقر - تنقيب (1) مُثايَّدة ودلم المائية على تبادل ملمة (2) تبادل مُثبادلة - اسبدال المائية المتازات و gaseous exchange بواغ - إمائة غير فتالة وحدواه أو مزيج) . وداد أو مزيج) . وددن و مثبة لتوام تعسف الى وحدنه المتازاة و مزيج) . وددنه والمتازاة المتازاة تعسف الى وحدنه أو مزيج) .	تفريغ بالشعب (۲) وَهَن (۲) وَهَن الرَّمْي لِفِقْهِ اللهِ المُحْلِق (۲) وَهَن الرَّمْي لِفِقْهِ اللهِ المُحْلِق (ومن الأرمْي لِفِقْهِ اللهُ المُحْلِق (ومن الأرمْي لِفِقْهِ اللهِ اللهُ اللهُ ومن الرَّمْ اللهُ اللهُ ومن اللهُ الله
Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Hava) المنفر المنفر المنافرة (pitcherplant المنافرة المنافر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة (Hesperis metronalis المنافرة على علية خالوارية (scrofula المنافرة المنافرة المنافرة على عدية تنظية ورطاة على عدية تنظية ورطاة على عدية تنظية ورع الاحتاد المنافرة على عدية تنظية وتزع الاحتاد المنافرة الم	evonymus ويرسكي أمريكي Evonymus europaeus; European spindla tree أوفونيسوس أولايي أوفونيسوس يالية المنوان في منالق نستق! (مبنوان في منالق نستق!) Evonymus latifaltus; latifaltate الوقونيسوس عيريش أوفونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس	تعتري المتاون المعدادن في الأدخر). الأدخر). الأدخر). عشر تقب العسادن في الأدخر). وتقد ينفل به الغريفان على تبادل ملمة (٢) تبادك ملمة (٢) تبادك أشبادلة واسبدال المات المواقعة على تبادل المات المواقعة المواقعة المواقعة أو منية لقوام تصاف الى الماد الوراد والمواقعة أو منية لقوام تصاف الى وحدة والمواقعة	المنافرية بالشعب (٧) وَهَنَّ (١/ وَهَنَّ الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحب (٩) وَهَنَّ (الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحب مستفلف الأمباب) و Exaction
Eves-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia Ilava) المنز المينة المنز المنز المنز المنز المنز (pitcherplant المنز المنز (pitcherplant المنز المن	evonymus ويرسكي أمريكي Evonymus europaeus; European spindla tree أوفونيسوس أولايي أوفونيسوس يالية المنوان في منالق نستق! (مبنوان في منالق نستق!) Evonymus latifaltus; latifaltate الوقونيسوس عيريش أوفونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريش الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس الوقونيسوس عيريس	تعتري المتاون المعدادن في الأدخر). الأدخر). الأدخر). عشر تقب العسادن في الأدخر). وتقد ينفل به الغريفان على تبادل ملمة (٢) تبادك ملمة (٢) تبادك أشبادلة واسبدال المات المواقعة على تبادل المات المواقعة المواقعة المواقعة أو منية لقوام تصاف الى الماد الوراد والمواقعة أو منية لقوام تصاف الى وحدة والمواقعة	المنافرية بالشعب (٧) وَهَنَّ (١/ وَهَنَّ الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحْب (٩) وَهَنَّ (الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحْب مستفلف الأمباب) و exhibition \$\tilde{a}\$ agricultural exhibition \$\tilde{a}\$ agricultural exhibition cxistence \$\tilde{b}\$ struggle for existence \$\tilde{b}\$ tstruggle for existence Exoaccae \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence) \$\tilde{a}\$ the struggle for existence (15 the struggle for existence)
المعاونة ال	evonymus ويريكي أمريكي Evonymus europaeus; European spindle tree أوفونيتوس أوريكي Evonymus Japan أوفونيتوس يالتي مطاق دستين المنظمة والمنظمة المنظمة	تعتري المتاون المعدادن في الأدخر). الأدخر). الأدخر). عشر تقب العسادن في الأدخر). وتقد ينفل به الغريفان على تبادل ملمة (٢) تبادك ملمة (٢) تبادك أشبادلة واسبدال المات المواقعة على تبادل المات المواقعة المواقعة المواقعة أو منية لقوام تصاف الى الماد الوراد والمواقعة أو منية لقوام تصاف الى وحدة والمواقعة	المنافرية بالشعب (٧) وَهَنَّ (١/ وَهَنَّ الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحب (٩) وَهَنَّ (الرَّسِ لِفِصَانِ عوامسل الطِحب مستفلف الأمباب) و Exaction

```
(جنس قطر من قصيلسة المنجشدان فسنه
                                                                                                            وأنظر
                                                                                        osmosis
                                                                   أنواع طفيلية)،
                                                                                 (التفاخ مطح العظم وهو أدكسال تست
                                        Exoascus cerasi
                                                                                    النُّزُّيُّدات في كنبنا القديمة منها ما يدي :
                                        (تحدث فيه مرغأ يسمونه مكتمة الساحرة
                                                                                 bog-spavin
                                                               .(witches' broom
                                        Exoascus deformans التُوَافِي | cartilaginous ringbone
                                        (نصيب السندرافن أي العثوخ في مصر
فتحسدت فيسه مرطن التجلّد وهو السمسي
                                                                                                                  دخس
                                                                                                             جَرّد داخِليّ
                                                               .(peach-leaf curl spavin
                                                                splints; fusee on the canon bone
                                        Exeascus muni
                                        (الاجامى في الثلغة هو البرقوق في مصر
                                                              والتخوخ في النام).
                                                                دعاميّات خارجيَّة
                                        Exobasidia
                                                                                 (اللذي لا يسكون في الوضع الطبيعي في
                                         (فسيلة قطور طفيلية موراتية المتعاسات).
                                                                                               الأرض التي يتناولها البحث)
                                                                 دعامة الكرم
                                        exchasidium of vine
                                                                                 expansion
                                                                                 expenditure
                                        (فطر مجهري طفيسلي من الدعاميسات
                                               النخارجية بصيب العنب وورق الكوم).
                                                                                 experiment
                                                                                                                  تيجرية
                                        وعامَةُ العَوْدُ exobasidium of wainut
                                                                                نصيم اختياري experimental design
                                                                                                           أو تجريبي
                                        (فطر مجهري طفيلي من المتعاميسات
                                                     experimental field; test-field المخارجية بركب ودق الجوز)
                                                                                                           مَقُلُّ النَّجَارِب
                                                           (١) خارِجيَّ النُّنُوُّ ·
                                                                                 (حقسل تُمدرس فيسه أمور عديدة كتسأتمر
                                                                                 مختلف الأسدة في النباتان الزراعية ، وكتأثير
                                                                طاهرئ النُّمُوُّ
                                                                                 السقى أو النحرث أو العزق فيهما ، وتسدرس
                                        (العفو أو العتصر المبذي ينشأ خمارج
                                                                                      أيضاً الأصناف الزراعة السجديدة المنهم.
                                        العضو أو العنصر السنمي وأبعد وتُتعت ذوات
                                        الفلقشين بأتهسا خسارجية النمو أي أن ساقهما
                                                                                مَدِينَهُ التَّعَارِبِ experimental garden
                                                    تمو من الخارج الى الداخل.
                                                                                 (لدراسة النباتسات من الوجهة الزراعية.
                                                    (٢) خارجي المشثأ - دَخيل
                                                                                                        أنسطر garden)،
                                                                                                          تمطمة الاختبار
                                        exomphalos or exomphalus; um-
                                                                                 experimental plot
                                          bilical hernia; navel rupture
                                                                                           (أو التجربة) • 'بُقْعة الاخشار
                                                                                (١ ـ مـلحة من الأرض تُتــدرس فيهــا
                                        exoskeleton
                                         ب ـ الوحمدة السكسرة الأرضمة الثر
                                                                                 تنجرى فيهسا دراسة اختيسارية تستلزم فعوصأ
                                                                                راجعة. ومي عسلي الأكثر تُدّسم قُطّيسات أي
وُلِمَعاً مَثاراً للاختيار)،
                                        exosmosis
Excasen
```

(أنظر "extensive") تصدير ٠ صادر exterior تصدير خارجي * ظاهري * شطحيّ | external مراقبة الصادرات الوسَّعَا النارجي - external medium بيان الصادرات export declaration انسئة الخارحة رسة التصدير

export duty export licence إِذِنْ أَوْ رَخِيمَ و external nares إِذِنْ أَوْ رَخِيمَن تَصِدِيرِ الغارجيتان إجراءات التصدير export procedures

(١) أيقرأض - اندثار جممي التمدير export quotaa (٢) اخماد اطفاء اعانة تصدير export subsidy

غَارِجُ الخَلَايَا extracel)ular (١) تَعَرَّضَ (علاقة وضمة مكان بالأحوال السجوية ولا extract سما بالنمس والريح)٠ مُعَلَّزَهَهُ مِاسِنة

dry extract (dry matter وَرُمُ الْيُلَكِينَ ۚ رَرُمُ الْيُلْكُ expropriation استيخلاص • استخراج (التسلاك في ألشام دأي أن تأخذ الحكومة extraction ملك النبرء وهو ملب المالك ملكه قاتونيا للتفع

حهاز استخلاص ٠ extractor العام ، على أن يُدفع ثبته المُقوَّم الله) . حيماز استخراج أو استقطار أندة ارزة exserted or exert stamens

(عندمما تظهر الأمدية خمارج المُلْف إلَّالَةِ يُسْتَخَرُّجِ بهما العسمل من النخاريب بالقوة النابذة).

تجفيف • حَفَاف خارجُ الزُّعرة (جفياف منطقمة أو مستقع لأسبباب غير extra-floral انقطاع السطر أو قلته). (نفظ توصف به التركيباتالتي تقع خارج الزهرة كبعش الأقراص والقُدّد المفترَّبّة). · 3051 V 351. exstipulate leaf

ورفة عدسة الأذكات extraseminal (الأُذُونَة أو الزنمة هي زائلة ورقبة يمثبر خارجي التفتئح مزدوجة تكون في قاعدة معلاق الورقة في بعض extrorse auther الناتات كالورد والقول · أنظر stipule. أو الإتجاء

تَشْيح ؛ إفراز * تَعلُّب * نَزّ exudation (١) امتداد * تمديد الساع extension eve (٢) وُصِلة · وُصِلة تمديد

(٣) أملحق • فرع مُلحق

(نابية نباتية مغيرة في دأس النفس أو حَرَّثُ تُنْسِع · زِدَاعةٌ تُشْبِعة - farming

(١) export أنتها • انتخاه الأجّل (١) expiration exploit

export control إشتقر استغل exploitability (Sylv.) (المكان قطع الشجر والمحطب) • exploitable age

(٢) ڏُفير"

exportation

سن الاستنسار (الممر السدّى تنتفسيه عجرة متفردة أو غَجْراه ، لكى تصير أيعادهما مسلالمة لأغراض منطة استغلالها) .

التُعلُّ التَّحاري • exploitable diameter (القطر المفي يعتبر كساقياً الإمكسان التثمار الشجرة تجاريًا أنظر dlameter A"exploitable"

التحمد التجاري exploitable girth (المحط الذي يجعل الشجرة مسالحة العاشمار تحاريك الظر -size "exploit

المجم القابل للاستشار * exploitable size أسأد قاطمة الاستثمار

والمعجم الذي يعتبر كافيأ تجعسل الشجرة مالحة الملامنية المجارية النظر size .("exploitable"

استشار الشَّحْراء exploitation of stand قشة الاشتشاد exploitation value (value "exploitation" انظ المالية

زراعة استغلالية exploitive farming وتستهدف الربح السريع ولأتهتم بإخصاب الشربة والاعتناء بها}.

exploration التكثاف واستقصاه

extensive cultivation: extensive (puncture وأنظر

(مرض فعلوي يعييب النباتات يشتير بُنُع - أَهْدَابُ النَّيْنِ - رُمُوشُ النَّيْنِ eye-lashes - في إيط الورف. ، تنحول غصا أو برصاً اهليلجية ذات إطار مُشتَرَّ تنبه العيون). eyelids مُتَلَةُ النِّسُ كُرَّةُ النَّسْ eye-ball تأثُّ الفك العُلوي eyetooth قَلْت (ج قِالَات) . eye-socket و تات compound eve وكر الكواسر تحجر العين eyrie; eyry; aerie غيامة • كَنَامَةُ العَين eye-flap تبقًّع عَيْنٍ وكر النَّسَم (blinker (أنظر eyespot

إجنس نباتمات عشيسة منويمة زواعية من

القصلة القرانية منهسيا أنواع القول المختلفة

Faba vulgaris var. equina; broad-

(horse-bean

facet

factor

face value

i biotic factor

(biotic factor

اويفولون عايق أثرابيق، كل تأثير مُثَنَيْزً

dominance factors

| inhibiting factors

li lethel factors

edaphic factor

انسطار bean و broad-bean).

فَوْلُ النَّذُالِ وَهُول مَصْرِي



ا فَوَلَ مَا يَالًم المُعَالِدَةِ المُعَالِدُ المُعَالِّدُ المُعَالِّدُ المُعَالِّدُ المُعَالِّدُ المُعَالِّدُ fagara عوامل مُتعَجبة factor of safety actors of production عوامل الإنتاج

عَوامِل المَرْقم factors of the locality (locality "factors Jan) of the"

factory; works مُطَيِّمُ مطم صغير (الأولى تائمة في مصر ، والثانية في الشام، قيمة أسمية مؤسة نصم فيها المصنوعات المختلفة).

(١) عَامِلِ، مُعالِما. مَن رعة انتاحيَّة أو تحاريَّة factory farm (٢) عامل ودائي (يسير فيهسا العمسل على النظم الحديثة وعلى نطاق واسم).

> طفدات أو facultative parasites متطفلات اختيارية التطفل اكاثنان عطوية مقطرية غالبكه باستطاعتها عوأمل سأثدة أنسس إما رَبَّامَهُ أو سَطْفُلُهُ) fagopyrism; buckwheat eczyma عامل ٹریت

Fagaceae عوامل مانعة Fagopyrum فمسلة الزان والبلوط (نسباة تسانية تنم جنس الزان Fagus سل هو من الفصيلة البطساطاتة، "انظر والبسلوط Quercus والقبطل Castanea). عوامل تميتة

(جنس زهر المتزيين من الفصياب السنابية أنظر Zanthoxylum). l ash-leaved fagara (Zanthoxylum فاغرة مرات الورق pepper fagara (Zanthoxylum pipe-

واعرة فلفلته fagget; faget زيْل • وَيُلْهَ وسرمة الحطب) •

fagget branches: sticks (اغسمان وعساليج تسكثر عندما تخطم الأصحار فتجمع حُرِّماً)

(trefoil "thorny"

> fair conditions تَرَضَّىُ الحِنْطَةِ السَّوْدا. تستثم بالجثملة السؤداء

طِوال تلتف عسلي مضيفهسا وتنشب فيــه زوائد Saracen corn). نعتص نفسه ومن المسائه epithyme .(thyme dodder 3

> fairies' horse; ragwort groundsel أعتمة ممترة ميرالفصفة المركبة ازهارها

fairies' petticoat (Digitalis pur-يمعية أرحوانية purea) (أتثلر الأسم العلمين).

fairies' table; common mush-. فَطَر · عُش الغراب (خسامة النوع النسائع المعروف بسام - وَيَثِلُ • وَابِثُلَة

Pagus: beech إوتطلق الكلمة العربية الثاتية على الدردار أيضاً أنظر كلمة Fraxings. جنس أشحسار حرجة وللتؤيين من القصيطة (Faraceae Law)

(حزمة الحطب)٠

Fagopyrum emarginatum; huck-

Fagosprum esculentum; common

Fagopyrum tataricum; Tatarian

(Saracen corn

or Indian buckwheat 45 5 422

(Saracen com

buckwheat

fagot; fagget

wheat of Nepal with the slow

أ تغل

شائمة أو مَنْمُ وفة

منطة سرداه

Fagus americana or Fagus ferruginea: American beech زان أمريكي (توع يصلح للتزيين وفيه أمناقما)

Fagus sulvatica; copper beech; common beech; European beech زان مَثْرُوف أو شائيع

(يغرس في الأحراج وفي المعدائق. وله ضروب كثيرة كمسالزان الأرجواني والمنتزج والكبير الورق والمستجى والنحابي النج٠)٠

شيق ٩ شوق توسيتة ٩ تعرض livestock fair تنؤق العواشي ودوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة

(يمالنية لوضع النيات أو الحيوان أو

fairies' hair (Cuscuta epithymum)

(Senecio lacobaea) مَنْغَة مَعْوِنَة Senecio) side (Senecio)

30% . 31; fair-maid of February (Galanthus مورية شاط nivalis); snowdrop غَالَتُتُوسُ • زهرة اللَّمْ الثَّلُحَّة

.(Agaricus campestris

(بونس زهر من القصلة الناحسة) .

حورية فرنسة fair-maids-of-France (من الاسم الانكليزي، اسم يطلق على اللائة الواع من الزهر هي التالية : ا) حوذان اقونيطي الورق crowfoot

.(Ranuncidus aconitifolius) ٢) كاسر المحجر الحبيبي

ragged robbin: ازهرة الرفوائي) .fcuckoo flower (Lychnix flos-cuculi) Falconiformes; birds of prey

fair-maids-of-Kent (Ranunculus حَوْدَانَ أَقُوْنَيْعِلِ الرَرَقِ (aconitifolius (Ranunculus

fairy bell; fairy cap; fairy glove مجريش المبنّ · (Digitalis purpurea)

فمئة أرحوانية (أنظر الأسر العلمي).

fairy grass (Briza) أبرزة full barley; winter barley .(counking grass

fairy ring mushroom عَلَقَيُّ النَّبَاء

ينجلقُ الشَّكل falciform

falciform Achillea (Achillea fal-أَخِلُهُ مُنْحُلِهُ * (قَسُونَ) وألظ Achillea

Falco auriales: gerfalcon; gyr-(طسائر من الجوارح من جنس المقر لكنه انتظم حجماً).

شاهين Falco peregrinus; peregrine 1211 (peregrine

Falco sacer or Folco cherrug (saker

falena (يطلق الصيادون لفظ falcon على انات الصقور أمسا الذكر وهو أمغر حجسأ وأقسق جرأة فستى tercel أو tiercel).

بأشق الحنام Il stone falcon {لَوْعُ مِن الْطُقِير}-

صَفْريَّنَات Falconidae اقصاصة الصُّقور والنُّزَّاة من جوارح العلبر ، قبها الصقر والبلز والشباهين والثقاب والبائل والجدأة الغراء

كَوَاسِر • جَوَادِح • سِبَاغُ الطُّيُّر (ا تقار (Rapteres

(١١) سُقوط (مقوط الورق أو الشمار)٠

(٢) فصل الخريف

(١) قَطع الأشعار fallage (في خَرَجة)

(٢) الشجر المقطوع

شمير خريفي أو نشوى

(قرض قطري يصيب التبائمات العمبيسة	في الخيســل والبقر تضــط الأُمّر أي الأفواد	Chinese fan palm (Livistona sinen-
فكطى راسى البزرة بغطاء ذيتوني اللون	المتحدرة من أبوين معلومين)،	ِلِيُوصُطُونَة صِيْنِيَّة أو لاتانِيا صينية (sis
صَعْمَلَي الملمس يُسَوِّدُ ويصلب فيما بعد).	مزرعة عائلة	أو لاتانيا بِرُبُونِية ِ
false sycamore; Chinaberry (Me-	Takanay Takan	(أنظر Livistona (أنظر
أزادرَخت (lia azedarach)	(يعمل فيها اعشاء العائلة لتغطية نفغاتهم	
(azedarach liri)	العمينيـــة بخـــــــــــــــــــــــــــــــــ	ا dwarf fan palm (Chamaerops humi-
		v. 8.
false syringa; mock-orange	تَسَبُ الأُسرة family pedigree	(Chamaerops التطر)
فيلادِلْقُسُ	f the second	fan-shaped (Hort.)
رَجْنَية تَرْبِينَ مِنْ جَنِسَ فِالْدَلَقْسَ وَفُصِلَةً كان در الله من أنها مسلمانية (Philadena)	family property; family posses-	يژوّتة • شكل مروحيّ
كاسرات المحجوء أنظر Philadelphus).	مال الاسرة sions	(شكل السروحية في فن تقليم الشجر
false tamarisk (Myricaria)	تَجِاعة famine	و تنکیله)٠
مَلَرْهَا وِيَّةٍ • مِيثِرْيَةَ ارِية		fan-trained tree; fan-shaped
أَجْنَسُ جُنَيْسَاتُ قَريبَةً مِنَ الطَّرَفُـــةُ مِنْ	(۱) برزحة (۱)	espalier Line
الغمسيلة الطرفاوية)٠	(٢) مِنْسَف • مِنْسَفِ	ما الأصل من أمكال الأصعار المتسرة (المتسرة
false tinder-fungus (Phellinus	إسلة مفلطحة لها أذنان ينسف بها المحب	المقلمة - ولفظ العضه مندسار من الفاظ
الميان كاذب (Imiterius)	رنستي أيضاً wianowing basket).	النحل)،
(يعيش على البلوط)،	بروحة التذرية winnowing fan	fan training
faise Tsuga (Pseudotsuga)	فاخ · ثبتاز fance	راً نظر المادة المايقة)،
أَنْ مَهَ كَاذَتَهَ أَنْ مَهَ كَاذَتَه	فاحِر * منتال fancy المنتوجات (رَبَّةَ فَاتُقَةً فَى تَصْنِف تُوعة المنتوجات	, , ,
السوف البيء (جنس شجر من الفصيلة المستويريّة بشبه	من تمار وازهار وحيواتات المزارع) ·	farey; chronic or cutaneous glan-
الأُتسوغة)،	ي سر وروس وسيوري ،تصوري	رُعَسام ders
	بيعر بأهيظ fancy price	(مرض معد بصيب ذوات المصافر، وهو
false wheat (grass); quaking	دِلتَا مِروَسَيَّة fan delta; alluvial fan	بنقل الى الاسان فيسكون فشالا له، ويسمى النُحُمّان في النام).
ابريزة انش fairy grass)	و ملتة المستقالة المستقال	المسان في الشام) .
(ا نشر ۱۱۹۹۶ (۱۱۱۱۱۲)	الاعليسة	کِرش farding bag
تَزَيْنُ تَعْرِيْف falsification	شَعِير مِرْوَحِيِّ fan-eared barley	(المعدة الاولى في السجّرات)٠
الفياد السحمولات الزراعية أو تبديسل	(Hordeum zeocriton (Parle)	
ماهيتها أنيش الناوي، أنفلر:fraud).		farewell-to-spring (Chenopodium
كرش المَيدة الأولى famble crop	fanning تَنْف	., ., .,
رِرش ، الهوادة الدوني الموادة المستسمة (في المُنجِرُّرات) -	(أَفَضُ الحب وغرياته بِالْمِنْسَفَ،)	دُكَبُ الجَل
(في المعجرات)	مِنسَفَة مِروَحَيّة fanning mill	(عن قبجري * يشبت برية في يعض النحاء
الكُقب القامِنيّ Famennian	والم المحدي المعام المحدي الم	٠ (١٩٤٨)
(Devonian period [12])	ودات سامل ومراوح تنقيف الحباء	(١) دقيق • دقيق الحبوب farina
family 2014 (A)	(۱) تَغيل بِروحي fan palm	أو الطاطا
(۱) فَهَيِّلَةً بِهِ اللهِ ال	(اسم بطلق على انبواع من النخيل أورافها	• =
ا في تصنيف الاحباد، وهي مجمع سبه المناسبة جملة أجناس لها مفات مشركة. ولا	مروحية الشكل خاصة طالب الهند talipot palm.	(٢) أشاء نشا (٣) طعين
والقصيلة مجملة الجاش في المناف الرابية المالية	أنسطر Corypha umbraculifera).	(من المحبوب أو المجدّور الناعويّة).
(۲) أُسْرَة	fan palm (Latania bourbonica)	farinaceous sage (Salviu farina-
it is a standard standard of the	(٢) لاتانية لبزلونية أر بيشية	ناعِمَة طَيعِينَّةِ con)
الأنسال المتحددة من أبُوَين. وكتب الأنساب	(أنظر Latania)	(أنفلر Salvia)

{يُّهِذُرُ فِي العَخْرِيضَا} * fall of the leaves وْلُمُوطَ المورق والقاء الورق) . الأَدْضُ السُّتْرِجةِ fallow land أَدْصُ السُّاتِ الأَدُّصُ السَّمَالةِ (الأرض التي تُركت حولاً أو أكثر يسلا زرع. وكلأرض فيالمورة الزراعة اما لأربعة field موبالعامية فَعَلَّمِهِ أَوْ مُسْتَحَالَة field وبسميهما الفسلاحون أرض السُّسَّات بالفتح -والصحيح بالضمء وهو فبي الللمة النوم وأمسله أَرْقة كَاذِية - بُرْغُوثُ النَّبات false aphis دَغَلُّ الأَرض المستريحة bush fallow ا (bush fallow (أُنفقر إِنْسُوالَّهُ الأَرْضُ • سُبَاتُ fallow break الأَرْضَ ، إستيحَالةُ الأَرْضَ (ترك الأرض حولاً أو أكثر بلا فدع) * fallow deer (Cervus dama

false bitter-sweet (Celastrus رُئْسَمَى الأَرْيَسُلُ فِي يَعْشَقُ ۖ وَهُوَ الأَيْسُلُ ا والأبيل في كتب اللغة، حيوان مجترٌ من فصيلة false bud; side shoot fallow finch; wheatear (Saxicola

oenanthe or Oenanthe aenanthe)

fallowing; fallow break الأدِّين · مُبِسِّينَ الأَدْمَنِ · إِنْ يَحَالَهُ مُ (تَرْكُ الأرض حولاً أو أكثر بلا زرع)*

١) الأَرْضُ المُنتَرِيْحَة · fallow land رُّمْنِي السُّبات • أَلاَّرُّضِ السُّفَحالة

ר בֿינן (ל) false ebony (Cylious laburnum) . (الأرض المُسَلَّحسة لرّدع أو غرس المخصص، وتعريف الكلمة الاتكامزية أرض عُرِثت ولم تُزْدع ولم تُغرس) *

fall wheat: winter wheat منطة شتركة

false acacia سَنط كاذيب أدُوبيْنيَة

false-alee Tritoma (Tritoma uva-

خَلْتَة سَنُونَة كَاذَبَة false annual ring

مَوزٌ كَادُب

حِرابيَّة مُتَسَلِّقَة

(أ تظر

شُرَیّ • سَرُو کافیب

مابُونيَّة الحَبَقِ الكَاذِب

(راق من حلقة أنو متعددة الطبقات) .

false-basii seapwort (Supenaria

(Tritoma

(Psylla

(papaw

ocimoides)

(snanwort

(Celastrus

false cypress

(Chamaecyparis

Cytisus

false dragon's head (Physostegia)

false grape (Parthenocissus quin-

كُر مَهُ عَدْرَا، خُمَاسَةِ الورق (guefolia

false banana

false hellebore (Veratrum) القراشة، انظر Rabinia pseudo-ucucia).

> false kernel; bunt of wheat نيخر المنطة · تفخُّم نَيْن من توع T. foctida s Tilletia caries. أتنظر

> أَرْزِيَّةَ كَاذِيَّةُ false larch (Pseudolarix) (شجر حرجى وثقتربين من الفصيغة المستوبرية أي المخروطية)،

false nettle; white ramie (Bock. meria nivea وأتظر (ramie false nutmeg (Torreya nuclfera)

ع طَّرِيْة جُوزيَّة (أنظر الأسم العلسي)٠ false out (grass); tall out grass

خَرْط ال عال، (Avena elatior) (Avera

false pepper plant (Schinus molle) المنافي كاذب و فلقل مالطة

إنجر للتزين من الفسيلة البطمية لأوراقه "بُلْطُوتِية" (Roltonia البطمية البطمية البطمية الم المخضر ولشاره الحسراء واثحة الفلقلء أتنظر .(pepper "false"

> هُدُوعٌ كَاذِبَةٌ أَو زَائِفَةٌ كأتقة سنوبة كاذبة

> > اأي غبر مكتملة)

false saffren (Carthamus tincto-(أتظر الاب العاسي).

false senna (Colutea arborescens) تنا كاذب (bladder-sensa وأنظر

تَفَيِّتُم كَادَب false smut; green amut

*****	(۱) مَزْرَعَهُ مَشَارَهُ farm; farmstead * مَزْرَعَهُ مَشَارَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله	farm bookkeeping خِسَابات زِراهِیَّة (farm accounting اَنْظر)	زراعية ضي)٠ قلاحة حراحة farm forestry	(الزرع السندي لا يستمين غير العطر ⁴ وجمع المدتي أعداء، والبخس يُكُوس)*	~	Farneslana adora شنط فَرْنِس * فِتْنَة (Acacia farnesfana أُنْفِل)
	(هي العزيسة في مصرا والعزرصة في التنام تؤدي حشى الكلسة الانكليزية تماماً في أيننا هذا والقرية أكبر منها)-	farm buildings أَوْ رَيْقِيَّةً (كـــالاصليـــــلات والزرال والأمراء	farm forestry قَالِحَةُ مُراجِيَّةُ farmhand عامِل نِداعِي الفلاجرة)،	كُوَّ ارَّعَهُ * مُخَابِّرَةٍ * share forming \$\frac{1}{2} \] مُوَّا أَرَعَهُ * مُخَابِّرَةً	رَيْسِ الزِراعة · farm manager دَرْسِس المَرْرَعة	أَيْطَادُ * أُمَيِّمُطِلُ (عامل أَيْسِل النخبِل)-
	(۲) آمُشْتَكُلُ * تُمُرْدَرَع (یکون مزرعة أو قریة أو غیر ذلك)	والتبنان وساكن الفسلاحين ورايس المزرعة الفخ٠)٠	farm-hands; hired hands عُمَّالُ النِلاحة ﴿ الأَمِّدِي المَالِمَةُ	(fietayago aystem ﴿ أَنْظَرِ small-scale farming ﴿ مَرِّنُكُ مَلِيقِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْم	farm manure: farmyard manure ساد طبيعي أو بلدي (مما تنتجه المزرعة).	فِيْقُوْصِ (ج.) farrow (ج.) (ج. ختسانيص ولسد الخَنْزِير، ونطلق
	مزرعة جاعية collective farm جارعة تعاولية Cooperative farm		قمي الرَّداعة (٢) خَفَم المؤرعة	ذِرَّاعَةٌ صَغِيرة وعنعنا يَّقْصر العمل علىالقلاح وأسرته}*	farm mechanics مِثْكَانِيْكَا نِرَاهِيَّة	اللفظة أيضا على المجموعة منها المولودة في بطن واحد.
	تزرعة إنتاجيّة factory farm	farm chunk جر farm chunk	(تطنق على الفلاحين وعمال المزرعة).	farming rotation دُوْرَة زِرَاعِيَّة (watation الْأَنْسُرِ rotation)	(خَبرة غَير متخصصة فيالتناطلات الزواعية السيكانبكية في المؤارع)،	غيثر حامِل (adj.) (المبتمر خاصّة)
	(factory farm (أغظر) أقطر family farm (20% قورية)	(يستخدم في المنزوعة الخلو pag). الشمان زراعي • farm credit	جِيازة ذراعية أو مزدعية farmholding أدوات أو مكنات	farming school مَنْ رَعَةُ الدِّرَاتِة	خَلاَّطَة عَلَف farm mixer (لىزج العلف في المترارع)٠	جُنُونَ * شَعَلَةً fasciation [Bot.] [امطلاحة والمجنون والمجنون
	(family farm أغظر)	تسليف ذداعي	ڈراعیة (کالمحراث والنجرّار ومواها)	ومدرسة ابتدائية زراعية أيحكم فيهسا أبنا الفلاجين ميسادى، العسلوم الزراعية وأعسال	أُشِرَةُ الأَرْضِ farm rent (وتكون هذه الأجرة مسنة سفة على عكى	من سخطوطة ج ٥ من كتاب النبان لأبي حنيقة الدينوري حيث جساء («المجندن من الشيخ
	مَرْرِعَة نَدُوفَجِيَّة model farm أَرْرِعَة نَدُوفَجِيَّة أَرْضِ النَّرُادِعة أَرْضِ النَّرُادِعة على share-tenancy farm	farm crops معاصيل المزادع farmer; husbandman	(٩) (داعة · فيلاحة (فن زراعة الأرض. ومي خسّب تدريفها	الزراعة المنظسة، وهي في فرنسة الحظة الأولى من التعليم الزراعي، ويليها الممارس العملية الزراعية قالمدارس العالية الزراعية)	ما يكون في المزارعة melayage).	كله والعنب ما طمال طولاً عديماً ، واذا كان كذلك قبل جُنَّ جنوناه · نتوَّة الماق والفصن وترقعهما وانقمامهما أجزاءكنيرة وظهور أوراق
	وأنظر metairie)	(۱) قَائَح * حَرَّات * أَكَّاد (هو السندي بمسارس حرث الأرض	المتناصل فن استشار النبائيات والحيوانات المزراعية على أكمل وجه أفعادي)-	farm labour; farm work عَمَل مَزرعيّ	مباني العزرعة وتملحقائها farmstead إيجادً الأرض farm tenancy	وأزهار مشؤهة، ويكثر ذلك في البورد والكرم ويعض نباتات التربيق، وسبه إما يكشون إب
	مالح للزرع farm accounting; farm bookkeep-	وزرعها). (٢) مُزارِع • مُخَابِر - مُؤّاكِر farmer	(٣)	(عمل أَمَى الللاحة أو في المنزادع)* عاما ذرّاعـ" farm labourer	(أثنار tenant-farming)	بشوء الخلابسا من قرط النبو لوفرة العواد التذائبة في التراب ولازدياد الحرارة والرطوبة في الجوم على كمثان النبسان قد كرن جنونه
	جِيمايات زِيراعيَّة ing رأو فَكُن حمايات المتزرعة، والحمايسات	(métayer انظر	زَرَاعَة يابِسة أو جافّة dry farming أ (طرق الزيراعة في المنساطق الفليلة	رين يوبي (فلاح بالأجرة)·	farm-to-market roads; farm tracks مُرُق دِدِائِيَّة أُو رِيَقِيَّة	وصاوت أعضاؤه تفعب كل مذهب.
	جمع حسبابة وهي الحساب، أمسا جمع حساب فَحُسِسان وأَحْسِة، امسال دفانر زراعية وتقييه حَرَّكَهُ مَا فِي المَسْرِعَةُ مِنْ أَنْتِياً لَهِمَا قَبِعَةً، ولَهُ	(tenant farmer النظر)	الإمطاد حيث معدل هطول السطر يتراوح بين ٢٥٠٠ و ٢٥٠ مليمتر)٠	farm land; farming land أُرضَ زراعية	(طرق تمثل المنزاوع أو المناطق المريفية بمدينتمأو مكان تسويق).	تخزيَّة * تُتقورد faseiele (مجموعة شراصة من الأوراق أو الزهر
	طريقتمان الأولى بمبطة تعممالج الدخمان والمصروفيات والشائية تنومع في حمايات	farmer distiller; home distiller زارع نابذ	سيقي " ثياعة السقي irrigated farming " (الزرع السندي يسفى باحسدى طرائق	(مالحة يوضعها الحالي لااناج محاسيل المزارع)-	حَرَّجِهُ النَّرْدَعَةُ farm woodland حَرَّجِهُ النَّرْدَعَةِ النَّرِيِّةِ النَّامِقُ مِنْ مَرْدِعَةً الرَّتِي فَيْهِمِمَا النَّامِقُ النِّمِقُ مِنْ مَرْدِعَةً الرَّتِي فَيْهِمِمَا	او انشار)٠ گييگوم مخرسي ' fascicular cambium
	المهزرعة قنعالج كـل ما ينعسل بالمهزرعة من حجلات عملى ومبان وفوائد وتكالبف واستهلاك ادوان النجه)	و الله المنظم المنظم من عنبه أو تسره أو تفاحه أو غاجه أو غيرها من تمار مزرعته)	المرشاء).	قىـاتُورْ الزَّراعة ·	الأعمال المزراعية أو يربئى فيهسا الحيوان أو هو الحجر، الملني يُذْمَج استنمار، في جملة أعمال المك الممزرعة}.	كسيوم وعاني · قُلْب حزمي مَـــًا.اعة
	عسابات البزرعة farm accounts	farmers ecoperative جمعية تعاونية للزراع	خرت کس large-scale farming زراعَهٔ کسِرة	المتواثين المتعلقة الأراضي والقواابن المتعلقة ا		INSTITUTE
	وانظر المادة السابقة). وكيل المزرعة farm agent	زيو المؤارعين المؤارعين المؤارعين سيه ما (مرض تنقي يعيب المؤارعين سيه ما	(عندسا يحتساج الزارع الى اشخدام فيرحبن وعمال وألات كثيرة)•	تصميم أو مُخَطَّط العزرعة tarm layout	عامِل زداهِيّ farm worker; farm-hand (فلاّم بالأَجْرة)	
	farm balliff; manager (of a farm)	يتعرضون له من غيسار الأوراق السنينه والمواد المُعَمَّرة)-	حِيرَاثَةَ حِيْلِيَّةِ ﴿ mechanized farming ِ عِيرَاثَةً مِثْكَانِيُكِيَّةٍ	farm lease: farm tenancy	former trade verson	fascine work
	وَكِيلِ * مُكِيرِ * جَرِيُّ (الدني يقوم يتؤون المنزرعة بثلاً من ماحيها * وفي الجري الواحسة والجمع	منظّات الزَّدَّاعِ farmers organizations	(motoculture (أنظر) I mixed farming تداعة مختلعة	(tenant-farming النظر)	نقابه عمال زراعيين حوش أو فيناه المزرعة farmyard	رَمَّةُ بَنْقُ الساء واقامةُ صَّاعَساتُ في وجهه لتحويل مجراء أو لفرضي آخر)،
	والمؤان سواء، وْقَالُوا فَي السؤان جُرَّيَّةُ وَهُو	farmers' union (or association) يَقَابِهُ زَدِاعِيَّةً يَقَابِهُ وَدِاعِيَّةً (جَمَعَةً أَوْ التَعَادُ لِلْوَدَاعِ بِتَأْلِفُ لِأَغْرَاضِ	الله المستنبع المستن	آلات أو مكنات farm machinery زراعیة (كالحصادة والدرامة والعبرار وسواها)	farmyard manure; farm manure سادٌ بَلَدي • ساد طبيعي	fasels (۱) جَنَّص (۱). (است السلمي Acer arietinus: استر chick-pea).
			** ** - 1	. ,	T	

(۲) أوساء ، فازول

```
favus كىكن تسيئه
                                                                                                                                             (جنس نياتات عليسة من الفصلة
                                                                                                                                                                                                                         complementary feeding
  Phaseolus vulgaris السلم المسلمي
                                                                                                                                                                                      feddan
                                                                                                                                                                                                                                            إطعام تكميلي وتغذية تكميلية
  fat tapeworm (Taenia saginala) ويطلق خاصة عسلي النوع اللستي
                                                                                      وتر مر جسددي فطري يسبب الحبوانات
                                                                                                                                                                                       (بو فدادير، ستمسارة لهذا المعنى من
                                                                                              المدواجن وينتقل منها الي الانسان).
                                                                                                                                                                                        لسدان المخفضة بمعنى الموعرات والتساجوه
                           .(kidney bean
                                                                                                                                             feather byscinth (Muscari como-
                                                                                                                                                                                                                                 طعام اضافي * supplementary feeding
                                                                                                                                                                                       اللفظية من العربية، وحدة مساحة زراعة
                                                                                                                                               sum var. monstrosum)
                                            إتكون في عمل البقر وفي معى الانسان
                                                                                                                                                                                                                                                          تفذية إضافية
                                                                                                                  أصفر التشتر
                                                                                                                                                                                      تسممل في معظم البلاد العربية. والفدان في
  fastenino
                                                                                     fawn (adi.)
                                                                                                                                                بُلْيُوس مَثْروف * بُلْبُوس * بَلْبُوس * بَلْبُوس *
                                                                  أنسطر Taenia).
                                                                                                                                                                                        مسر ٤٢٠٠،٨٣ متر مربع. والقدان العَلَمَّاطُ
                                                                                                                                                                                                                                 مرٌ التنذية feeding alley; feed alley
                fatten هرمي الشكل · مخروطي
                                                                                                                                                              بَصَلُّ الزَّيْرِ • خَلْعَل
  fastigiate
                                                                                                                                                                                        في غوطة دملق ٧١٣٥ مَّراً مريحاً والفدان
                                                                                                                                                                                                                                       (الذي تقتد على طوله المذاود).
                                                                                                (طير دون السنة من عمره) -
                                                                                                                                                             (أنظر الأسم العلمير)"
                                                                                                                                                                                       الروماني فيها ٣٤ فداناً خطاطاء أما في أعذاء
                                                                                                                                                                                       الشام فالغدان يختلف باختلاف الكور وتقسيمات
 ﴿بِالنَّسِيةَ لَتُوزِيعِ الْأَعْمَسَانَ فِي الشَّجْرَةِ أُو
                                                                                     Fayal lily; Arabian star-of-Beth.
                                                                                                                                                                                                                                 feeding-hottle
                                                                                                                                             feather moss (Hypnum)
                                                                                                                                                                                      الأرض في القرى وفي اللغة الفَّذَّان بالتخفيف
          المكل الحسم في بعض الحوانات).
                                          fattening (of animals); cramming
                                                                                                                                                                                                                                 (أداة لارضاع أولاد الحموانات منعع) عند
                                                                                       lehem (Ornithopalum arabicum)
                                                                                                                                                                                       مِ أَفَدُنَهُ وَقُلُنَ الْآلَةِ الَّتِي يَحْرِثُ بَهِمًا ، وَلَهَا
                                                                                                                                             (جنس طحمال حزاز في مسره تنمو
                                              (of fowl)
                                                                                                                                                                                                                                                      تعدُّد الرضاع طبعثاً).
                                                                                                                 صاحبار عربي
                                                                                                                                                                                       عنى آخر ، والفَقَّان بالتشديد بج قدادين الزوج
 fasting
                                                                                                                                                          على الشجر والتراب والماء).
                                          (السالغة في تفذية الحيوان حتى يجتمع
                                                                                                     (أنظر الأسم العلمي) .
                                                                                                                                                                                                من البقر العوامل والمزرعة المنورور
                                                                                                                                                                                                                                 تغذبة التممن feeding for fattening
 حمان تهل القاد fast reining horse
                                                                                                                                             feathery bamboo (Bambusa vulga-
                                                                   الشجم في عطله) -
 (يستجيب بشرعة وسهولة لحركنات
                                                                                                                                                        خَيْرُران ريشي • خيزران شائع
                                                                                                                                                                                       Fedia cornucopiae: African vale-
                                                                                                                                                                                                                                 تغذبة للأنتاج feeding for production
                                                                    تسين المحول
                                           I calf fattening
                                                                                         ﴿ اللَّهُ فَلَهُ الْأَنْكُنُورَيُّهُ عَنْ الْمُوازِيلَتُهُ ﴾ •
                                                                                                                                             (ماتان مفيدة من فيسلة النجيليسات فيها
                                                                                                                                                                                         rian: horn-of-plenty أأددين الحرالة
                                                                                                                                                                                                                                                           أمالب التغذية
                                                                                                                                             ألواع تزرع لسنتزمين • وكسلمسة الخيزدان
                                                                                                                                                                                                                                 feeding practices
                                          القُدرة على النسسين fatiening capacity
                                                                                                                                                                                       (ويسمونه هنالسك رأس المحصفة : عير
                                                                                                     امكانية الإحراء أو المعار
 fat (n,)
                                                                                                                                                                                                                                     (طرقها وطسعتها وكمثاتها واوقانها).
                                                                                                                                                                                                       شوينفرت أنظر valerian).
 ﴿وَقِدْ سَمُومُ زُهُمًّا فَي أَيَامُنَا هَذَهُ عَلَى حَبِّنَ
                                          fattening on pasture
                                                                                                                                                                                                                                                            معلق قَمْصَى
                                                                                     feather (ZooL)
                                                                                                                                                                   (١) عَلَف ، غِذَا ، تنشية مَيْن (٣٠) feed مَعَلَم ، سِمة مُيِّن ا
 أن العمن في اللغة عمير النباتات العمية ،
                                                                                                                                                                                                                                 feeding rack
                                                               سمين على العراعي
                                                                                      ﴿ حِرْ رَبَّاهُمْ وَأَزْيَاهُمْ ءَ وَالْوَاحَدَةُ رَيْنَةً ۖ
 أميا الزُّائِينَ فَعَمْسِرِ الزينُونِ وحَدْمُ أَسْخُلُو [6].
                                                                                                                                                                                                                     (صندوق من القدد الخدية يوضع فيد (٣) عَلَقة
                                                             إأو على الرعي)^
                                                                                                                                             febrifuge plant (Chrysunthemum
                                                                                     كُلُّ : الْطَائر ، وتتركب الربئة من أنبوبة علمها
 والشحم هذا مادة صلبة تقوب يسهولة تكون في
                                                                                                                                                                                                                                           القشر فلمحمه الماشة والتفذي يه
                                                                                                                                                                                                 (ما مُجَمَّم في علفة واحدة) -
 جسم الأنسان والبحيوان. وما تسميه عجماً في
                                                                                                                                               أَشْخُوانَ · بابوتُم البقر (narthenium
                                                                                    ت ما barbules وزغب barbs م
                                          fatting of the liver
                                                                                    واليقا الديمية بنفا السنايسل. والري في بير ال
                                                                                                                                                                                                                  feeding standard علقب حبواني
         الشام أي tallow هو نبحم الأسعاد) .
                                                                                                                                                                                                                                                             مسار التُنْذَبة
                                          (يحسسل في البسط والأوز س فرط
                                                                                                                                                             (أتظر الاسم العلمي).
                                                                                                                                                                                       li animal feed
                                                                                    . ١٣٠ مار المخمص أسماء الريش وأعكاله).
                                                                                                                                                                                                                                 ارتعسن مقدار العناصر الفذائية ونستهسا
                                                                          التنفية) -
                                                                                                                                             feces: faeces
 crude fat
                                                                                                                                                                        براز • غائط
                                                                                                                                                                                                                    اللازمة لسكل نوع من الحيوانان على حسب علُّف حاف
                                                                                                                                                                                       I dry feed
                                          أَعْمَاضَ دُهْنَيَّةُ (أُو تَعْبَيَّةً) fatty acids
                                                                                    feather asparagus
                                                                                                                                                                                                                                           س المحبوان ووزَّتُه وقامته وعمله).
edible fat
                                                                                                                                             feculent soil
                                                                                                                                                                          تربة موجلة
                                                                                         (Asparagus plumosus 11)
                                                                                                                                                                                        feed composition table
                                          fatty oils
                                                                      ر
زيوت دهنية
I rendered fat
                                                                                                                                             fecond
                                                                                                                                                                                                          feeding table كدول تركب البلف
                                                                                                                                                                                                                                                            حدول التنذبة
                                                                       مادة دُهنيّة
    (١) سَين · سُتَنَّىٰ لِلشَّوق (١١)
                                                                                                                                             feeundate
                                                                                                                                                                                                                                                            معلَّف مدُّود
                                                                                                                                                                                       feed consumption امتهلاك العلف feeding trough
                                                                (١) صَدع • قُلْق
                                          fault (Geol.)
                                                                                                                                                                                                                                  (هو معلق المختازير خاصة - أما معلف
                                                                                                                                                                 (١) لَقْحُ · تَلْقِيحٍ ·
                                                                                                                                              ferundation
                                                                                                                                                                                                            الخسل والبقر فيسن manger وأسا مدّود (١) مُغَدِّيَّة • غَدَّايَّة
                                                                                    feathered nink (Diunthus pluma
                                                                                                                                                 إلقام • أثر • تَأْيِر • إبارَة (للعمل)
                                                (Vet.)
                                                                                                                                                                                            الطُّلَقَ عَلَى آلَةً أَوْ جِهَازُ التَّقَدُّيةَ} •
                       (عب أو تنويمه في الحوان أنسظر المُحتوى الدُّهنيّ
                                                                                                                                                         (٢) لَقَمَ • لَقَاحِ (السطاوعة)
                                                                                           (Dianthus
                                                                                                                                                                                                            (٢) حَوَانُ تَسمِن
                                                                                                                                                                                                                                                              قبية التغذية
fat hen (Chenopodium album)
                                                                         (defect
                                                                                    featherfoil: feather leaf; water
                                                                                                                                                                   (يصلح لسنتربة والتسيين ليسؤق فيسا (٣) عَقد · الْعقاد
        رعل الإوز اليضاء • وحكم الجمل
                                                                                                                                                                                                                          نالاطة الدائب feed mixer: farm mixer بعد).
                                                (v.)
                                                                                      violet (Hottonia palustris)
                                                                                                                                             (عندما تسأتي بمعنى setting وهو في
       (Chenopodium lii)
                                          (يُنقّص من تقييم الحيوان المعروض
                                                                                                                                             النبسات اتعسال العنصر الذكرى أى السكناح
                                                                                                                                                                                                                   feed ration مائنة تسمين
                                                                                                                  وَّيْنِينَ الماء
                                                                                                                                                                                                                                                                   ثغتة
                                                                                                                                             بالنصر الأنتوى أي السِّيمة وحسول البزرة.
                                                                                                                                                                                        feeder cattle
                                                              (نهسان سائي عتبي مُقتَّر من فصيلة - بسب قيب أو نمويه)٠
                                                                                                                                                                                                                          (ج ديخن ما بسكنمي الدابة من العلف تُقَدَّنَّهُ
fatigue
                  (١) وَهَنُّ (الأَدض)
                                                                                                                                             وثاعث كلمة الإخصاب في مصر ولم أجدها بهذا
                                                                                               إلى بسمات يطفو في مناقع الماء)٠
                                                                                                                                                                                                                                                               - But he
         (٢) كَلال (الخشب أو المعدل)
                                                               حَمَوَ اللَّهِ • حَمَوا ثابت
                                                                                                                                                             المعتى ، أنظر fertilize).
                                                                                                                                                                                        (يطلق عموماً على تغذية الحبوانات أي
                                          (تطلق الحيوان عسلي الجنس. والجمع
                                                                                   feather geranium (Chenapadium
                                                                                                                                                                                       الزويدها بالغذاء أو التاولها الفداء، هو في
                                                                                                                                                                                                                                                           مقررات العلف
fats
                       (١) مَوَادُّ دُهْنَة
                                                                                                                                                                                                                                feed rations
                                                                                                                                             fecundity
                                         والواحد فيه سواء حبواتات قطر أو كورة أو
                                                                                                                                                                 (١) خِصْب أَثْرَاع
                                                                                                                                                                                        النحالة تقذية التحسل أي حلب الفذاء لها ،
                                                                                                                                              (اللائرض، وهي مرادفة لكاسة fertility).
                                          ر.
مُلّب جيولوجي، ويماثلها flora في النبات).
                       (في النات)
                                                                                                                                                                                                                                 feed requirements
                                                                                                                                                                                                                                                         احتياحات العلف
                                                                                          (ادات مار السرمضات بنست برياً).
                                                                                                                                                                                       كالشراب السكري أو العبل ، تنبطأ لها على
                      (۲) تواد تغية (۲) favorable or favourable
                                                                                                                                                                      (٢) نَشِ وَ يُقَادِ
                                                                                                                                                                                                         العمل في حالات خاصة).
                                                                                                                                                                                                                                                           مذود • معلف
                                                                                                                                                                                                                                 feed trough
                                                                                   feather-grass; matweed (Stipu
                                                                                                                                             (لسلانسان والمحيوان· بقسال اسرأة تَشُود
                      (في الحبوان)
                                                         اتمۇات • موافق • ئىلائىم
                                                                                     pennata\
                                                                                                                حَلْفًا • رشة
                                                                                                                                                                                                                                                              وَحدة علَقته
                                                                                                                                                                                                                     feed unit تغذية تُحرّة
                                                                                                                                                                 ad libitum feeding کیا تمال عباد وَلُود) ا
```

نحسن الإنتاج وتأمين لنجلُّد الخَرْجة طبيعيا وأمم مدف لهذا الطراز من القطع هو تحسين	(أتظر (bog)	sea fentel (Crithmum maritimum)
واهم هفف الهدا الطراق من الشمع الو الدين حال المحرجة) (فاصِل ، حاجز ، ساج ، (n.)	أَشْكُرُهُ بِعَمْرِيَّةِ الشَّرِعَةِ عِلْمَةَ لِحِسَّةِ مصرةً من الفصلة المُرْجِعَةُ عِلْمَةً لِحِسَّةِ مصرةً من الفصلة
قَطْعُ الحواشي • severance lelling التحواشي • تَشْرُ حاشية	نطاق " شور " حِظار (ما يفصل أزمنين مثلامقتين الواحدة عن	العقبية) swees fennel (Foeniculum offici-
صبح حاليه (قطة كلي لأعبار ستطيسلير من الأرض في داخسل حَرَجة ، وهو يُؤثي لفرض إيجاد	الثانية- ويكون خندقاً أو حافظاً أو مياجاً أو وَشِيناً أو أماركاً أو خلافها}-	شماد کچلُو (بزرع ویؤکیل ورقه وسوقه خضرا
في المستن سترجب بالموسوع في المبدد بأعطاه حاشة تقاوم الرياح ، وذلك قبل المبدد بأعطاه القَمَّم ولا سِما قطع الوقابة على منطيلات}	(v.)	كالمطرخون أو في «السَّلَطَّلَّة») •
أَعْلَمُ الوِقَايَة · shelterwood felling ،	حَاجِزُ السَّفِلْزِيَّةِ fence of a sheep-fold (تُحجَز به الضأن النبي ننام في العرام)٠	water fennel (Phellandrium agna- ticum) • בَارُ النَّا
قَمْلُمْ وَقَائِرٌ (كل قِبلُع يؤنَّى فِي غاية أكسارها موضَّدة	عَمُود تسييح * عمود السِّياح fence post	(water fennel الأنظر (water fennel)
العمر تقريباً ، وبسالغة مرتبه النضيج / وتند. المسار التحدُّد الله الغاية بالسزود التي تشريعاً	(من العقب أو العديد أو الاستت السلم)	fennel-flower (Nigella sativa) شُوْنِيْرُ مَرْدُوع حَمَّةً مَوْدَكِ، «حَمَّةً البَرَكَة»
الأدجار ، تبعث وقاء ثلث الاعجار)	fencing عُرير (۱)	(نېسات من الحوقانيسات بزرت. تسمي حية البركة).
قَطْمٌ على مُشْقَطِيلات strip felling أَ ونسكل من القطع قوامه إذالة النَّجُوا اللَّهُ النَّجُوا اللَّهُ النَّائِرِا اللَّهُ النَّجُوا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ	(۲) مواد التسبيج	field lennel-flower (Nigella arvensis) تُوْتِيْز حَمَّلِيّ
بسلمة ُ قطع واحدة أو يَاكثر ، على مستطلات من أرضها- والفرض من ذلك الشكسل عموماً مو تأمين تجدُّد الشجراء)	fennee (Fonnecus zerda or Vulpes zerda) يُنْتُ * فَنَعْ *	ُ (يُسِتَبِّرُيَّا فَوَ الْحَقُولُ * أَاظَرُ Nigella).
	(كالإهما من القمارسة- والانكليزية من	fennel glant; glant fennel
فَطَعْ عَبِر نِطَامِيّ unregulated felling أَ	المعربة ، جنس حيوان من القصبلة السكلية	أنجذان • نبات الجلتيت
أكسل قطع لا ينخنع لأحسكام الجراجة أي زراعة الحراج)	ورثية السلواحم - ويعضهم يجعسله في جنس - التعلب - وفي هذا البخس ألواع منهما الفتك	(Ferula asafoetida الْمَارِ)
felling series مليلة القاطع	الأفريقي #. zerde ومنها الْفَسَك الأُسُوي وهو المُذي كانت العرب تبجلب فراء من بلاد	زيت الشَّرَ fennel sil
ومساحة معينة من الحراج تؤلف دائرة م. كاماة أه قسمياً منها والمفرض من هذا	الترك وتسميه القتك)	femugreek (Trigonella foenum- graecum) • كُلْبَة مَرِّزُوْعَة أُو زِرَاعِيَّة
التقسيم هو : أولا توزيع أعمال المعظم والمصلية. تسديد المديدة على حيث المقتضات المحلية.	fennel; common fennel (Foenicu- tum vulgare) تَمَادَ شُهُرُهُ وَالْزِيَاتِيجِ	فُرِيْقَة
و ثانياً تنسيت أو إيجاد سلسلة ملائمة من طواعت الأمراد ، وكنتُك الاستثمادات لمكل سلسلة على	(يقسسن من القميسلة الخيميّة، أنسطر Foeniculum).	(هي الحلبة المعروفة التي تزرع لحبها ولكاتيساء أنظر Trigoneth).
حدثها ، على أن تُجل دائرةُ ستقلة لطوائف الأعسار)٠	common giant fennel (Ferula com- munit) ביל יבור (Table)	قَرْشِيْنِيُّ * بَرِّيْنِ (خسامة مـا كان داجـــا فاصبح بَرَبَّا من
تاجر مُجلود fellmonger	اَنْجَدُّانُ ۚ يَنَّة (Ferula (أَنْظَرِ (Ferula)	نبائش أو حيوان)-
رى بر بر (١) لُدُّه - لند (٢) فَعَلَى لَنْدَىَ ^{felt}	Fiorence fennel (Fosniculum didce)	تربيةُ حيوانات الفَرو fericulture
إماض قطري غير خطير يسب المحمضات	شَاد لَنُكْرِي	فَعْرَةَ خَيْرَةً فَيْسِرَةً ferment; enzyme
فينطى سوقها يغتاه لَبَادي ناعم)"	(يزرع ويؤكل مطبوخًا ، وله طعم قريب	(الخمائر كالثات مجهرية شمنية قادرة.
أَخْذِيٌّ femoral	من طعم الكرفس).	على تحويل المواد العشوية. منهسًا خدائر السكحول yeasts تحول المواثل السكرية
feenur يَغُذُ · عَظُمُ الفَيْدِ ·	giant fennel (Ferula asajoetida or	الى موائسل كعولية، ومنها الخمسائر الآنية .

أَنْحَدَانَ • نَبَاتُ الحِلْتِيْتِ (F. communis

(Ferula asalnetida)

fen: marshland

وخمائر النترجة وثمة خمسائر كساوية تسبى

diastases فراجمها)

القسمُ الأكبر من النجر غير القابل للبيع). عَنَاقِ • عَنَاقُ الأَرْضِ Felis earacal (caracal | final felting Felis catus; wild cat

(قطع ما تبقَّى من الأعجاد حاسلات بنَّوْد ترَّيَّ البرود ، أو من أشجار الوقاية ، يعد أن يكون نجدُّد الحرَّجة قد تم يطريقة القطم النَّمَّ قيًّا) •

improvement felling (رفع أو إبادة الأصجار الشنبلة الفائدة في الحَرَجة ، وذلك لتسهيل سوّ أصارها الكبرة المقائدة، ويُستعمل القطع الإصلاحي صوماً في المحرجة المختلطة التي تكون أعمار أصحارها منسانة ويمكن أن يطلق أيضا على عمل التوسيع على النجر الملتف ، وكذلبك على أهمال التنظيف ، وعلى كـل عمل بسيَّل نموٌّ الأشجار الفتية للأنواع الحرجية الثمينة).

a preparatory felling (قطع يُنجرى عموماً قُيل انتهاء المدة بَيْر السعينة لدورة استبرار النابة ، وذلك بقية إيجاد أحوأل ملالمة لنمؤ البايدات ءمغار الفراس النامة من البزور، ولتجنُّد القابة طسما،

قطع القاذي ا salvage felling رَفْعُ الساقِط والتالِف ر. (وقع الأعجماد العينة أو المجروب غمسل التحريق أو الحشرات أو الفيطور أو . ولسوامل الطبيعية الأخرى ءكالرباح والتلويج عيمة الإفادة من خنبها النجاري قبل أن يسبح

قَمَلُمُ تَانُويَ secondary felling (قُطُّم يؤنَّى بين النَّطع البُّذُّري والفطع المنهائي، وذلك في طريقة القُطَّعان الندريجية ۗ والغرش سه أن ترال الخرجة الفعيسة تدريجيًا ، وأن بزداد الغوء تدريجيًا أبضا في سلحة الحرجة المحددة)

seeding felling (فتح قُرُّجة في ظُـُلَّة شَجِّرًا. بسلفت حد النضيج والغرض منه إيجاد أحوال ضرورية ويجتد تلك النجراء من بزور الأمجار التي ظلت قائمة) ا

قطع التيخابين selection felling (قطم سنوي أو دوري للأعجبار القابلة ويوت ماد ، إما أفراداً أو جموعاً مقاراً ، في يد بجة أعمار عجرها مختلفة ، وذلسك لفرض

إمقنادها وطلانكليزي من المئوة الصفواء ----أو ما يعادله في الظروف العادية) * (١) حِس ، لَس (٢) مَلْس

feeling (to judge fatness) غُنظ • جَسَ

القط المستأنس • سِنُّور داجن (المعرفة يئن الحيوان أو أَهْزاله)- ا (أو سنور أهدي أو شائع أو معروف ومو التعروف بباليس والقبط والهر والبثورج يساس وقطاط وقطأطة وهزرة وسنساتير ، وله (لما تنبطه أي تنجمه من جسم الغنم أو القر يعبد معرقة السمن والهزال في دُلْسات الموضع) • Felis leo

Felis domestica; common cat

feel of soil Felis pardus feet (pl. of foot) (leopard i webbed feet Felis tigris Febling's solution محلول فهلنج ومحملول من كبريشات النحاس وملح

fell (v.) دوشيل للكشف عن وجود السُّكر).

feldspath; felspar

felid (Felis)

Felidae

(١) قَطنة * قَطْع مُنَّفَاحِ • فِلْدِسْباد feldspar \ (الواحدد أللَّ احة • وهي من وضعي • الانحاد المقطوعة في مومم} -والثانية مسربة، السلفقة من الألسسانية بعُعني الناقة الحلد مُفْسام الحقول field spath وسات الأثمانة والشبيع الممرن تعت جسله الحيوان وهو عذه كمانت تطلق على مواد حجسارة رقساق شَدُّ وَ مُوَّا اللَّهُ مَسْاعِفُ اللَّالُومِينَ وَالْقِسْفِي

ويوطانني أو صودا أو كنس، وهو أنواع " كل منها له اسر سنامي به}٠ إنسل الأشجار عن أروماتها وطرحها على الأرض؛ وفي المخصص القَطْل قطع الشجر؛ وف قَطَلُتُ الشجرة أَفَلُكُها انتخلت؛ أَذَا ضريفها فلدسات فلسأد (أنظر العادة السابقة) •

advance felling (قطع بسبق ما ورد من أحكام في خُطة (حوال من السوريات) استغلال النحرجة)-

يتؤرثات (قصيلة حيوانية من رتبة اللواحم تشمط، إئتمل الامطالاح الإنكليزي أحيانا السنور والأمد والبير والنيير والوقق والمناق بهذا المعنى ، أي القطع الذي يؤثَّى قبل القطع الأساسي اللَّي غابته نسبدبد العَفَرَسِة أو الغابة).

Felis clear felling ا سنور (جنس البّش من الفصيلة السُّوّدية ورتبة (مو بسنماء المعقيق قطع جميع عجر المُصَرِّعِة وتقله ، ولكنه ، على العموم ، يُستعمل اللواحم ، ومن أسساله القصحـة القطُّ والهُرُّ أبدأ بعض أعمال القطع التي كُلِّقِي في أماكنه والنَّخِطُّل والعَلْمَاتِ النَّحَ

سَناد أَنْوَطَّاسِ

(notash fertilizer

ساد سريع

المقعول

ساد بطی•

المفعول

مطَبَرَة - مِدْفَنَةُ الساد

احتاجات الساد

منقر الأشدة

تَزْبِيل • تسبيد

الى التراب).

أَيْحِذُ إِنْ فَيْهُ

والثقام) •

(هو الذِّي يكثر فيه الحديثي القسفوريات

(أهمها كلورور البوطانيوم وكبريتات

البوطساس والمكينيت والسلفينيت أتظرر

fertilizer application وضم الأسدة

fertilizer attachment (of a plough)

(أداة تضاف الى المحراث الحديث

فللهي الزيل في الثلم فيطمره وقلب المعران).

تساشرة الأسعة fertifizer distributor

(آلة تنثر الأسمدة التجارية على الأرض

(مصدر زُبُّسلَ أَي إضافة المواد السخسة

(تبسات عشبي داتينجي الجنفود من

| potash fertilizer

@ quick-acting fertilizer

slow-acting fertilizer

fertilizer drill

fertilizer spreader

fertilizing

يشميسال الأجاله كالقصفانسات الطسمة

والسوير فعقات النظر phosphate fertilizer).

واتصال العنصر الذكري بالعثصر الاعتوي لنكوين اللاقحة السنسجة zvgote).

زّان أُمَرّبكِي (مواد تغساف الى التراب لتسكون غذاء للنبات وتجمع ساه على أسدة وهذا الجمع نم يرد في السجمات لكنّ وزن أسنة سلود في

ئىز ئاتە خدىدىية Epolite

(sandstone

(دائرة من حديث تطؤق بعض الأقياء كقلب الدواليب ، لمنع تصدعها .

لمكنية ومخرصة وترتسة وخجيبة

خَمِنْهُ ، مُخْمِنه ، مُخْماب وأرض تكثر فبها العناصر الفذائية فيجود

mineral fertilizer ا خضب المراع (قابلية الانتاج في العيوان والنبسات أو قايلية الاغلال الوفير في الأرض)*

(عمل في النبسات بتلوم النَّقُد والاتعقاد،

انسىغار fecundation)، سَمَاد عُشْويّ ll organic fertilizer (ساد عضوى المنتأ كالزبل والفغالات - (٢) تسعيد

فَلِثَانِ · باسبتنِ النَّزّ

(جنس تأتات مشاعبات مار الفصلة المحدودة تمة الخار Clematis).

Caprimulgus

fern patch: fern scrub تَنْتُ السَّرْخَسِ ، حَدِيقَةُ السَّرْخَسِ (أرض يَنت أو يُستنين فيهما السرخين للثؤيين ويفسد تسبتهما تمتترخسة كقولهم

(رئيسة السراخين ۽ وطائفتهسا تمسي Filicinae من اللا زهريات الوعالية ، فها اليختشسار وكزيرة النثر وتمرهمساء وتم أجد الشرَّحْس في المعجمات بهذا المعنى ، ولكنها ولت عليه في المفردات وفي شرح أساء العقار وفي غرصاء وبرجع أنها من شرَّحْس القارسة فيجعلنها العرب سُرْخُساً. وفي هذه الرتبة س

متاد * شفترسی

ferocious Colletia (Calletia ferox) كُلِّنْتُة مُفَرِّنَة

(Colletia Feronia elephantum; elephant an.

(باسم رُبِّة من ربات المحداثق والأحراج كان يعدها الرومانيون حسر دجر سائك عتب من السفايات Rutaceae ثماء مقسسة

ferret (Mustela fure or Puterins

السَّوْرية ورسة النواحم).

ferrie phosphate: iron phosphate أسفات الحديديك وأسفات الجديد (phosobate

ferrous sulphate; green vitriol كِبْرِيْتَاتُ العَدِيدِ * زَاجِ أَخْضَر

acetic ferment (Clematic Clematic Cl ترخير مُسلَّق

> flowering fern (Osmunda regulis) أَنْهُنَدَة مُلُوكِيَّة · سَرْخَس مُزْهِرِ.. (fem "royal"

> > lady fern; marsh fern (Thetypteris palustris) i male fern (Dryopteris filix-mas or

مَرْخَسَ ذَكِّر ۲ (Aspidium filix mas (نوع من السراخس يستعمل طبيًّا لطرد

الديدان الشريطة). I royal fern or flowering fern (Osmun-أثلته تأركة da rezalis) سَرِّخَس مُؤْعِر

أكلمة أشندة بلسم أحد الألهة· والثالية مترجسة. توع معنو جميسال من السراخس ند ال الفعاة الأستاية النظر .formund

scented fem (Nephrodium press-(نترخس يستخرج من أوراف مسادة

sensitive fern (Onclea sensibilis) (تلتف أوراقه قليلاً عند اللسير)؛

| wall fern (Polypodium vulgare) يُمُنَايِعٍ • بِمُفَايِمٍ • كثير الأَرْجُل (توع من السرخس يعترش الجدران أو المعنور • أنظر Polypodium).

fern asparagus (Asparagus plu-چلیون سَرخَسی أو دیشی mosus) (أنظر الأسم العلمي)

fern brake تنبث التناخين عَدْمَةُ السَّرِخَس وأرض ينسته أو يستبت فيهما السرخس-أنستار fern patch).

المحول الكحول إلى حامض خَلَّيك). lactic acid ferment

اتُحول مكر اللمن الي حامض لبنيك) • خَمَاثُو لَنْنَهُ lactic terraents (milk enzymes

الحتماد تنغم fermentation التَحَوُّل السواد العفوية بسأتس المخمائر المذكورة قر المسادة السابقة واضرابها وعلى هذا بوجد اختمار خَلَّي وتوعادري ولسي وزيدى وكحوتني واختمساد الشوجة أنظر nitrification الخ٠١٠

butyric fermentation الخيباد سبنق أو زُّندي (butyric fermentation Jah)

نَغْسِ • نَنْدُ • تَشْبِذ fermenting وجعمل عصير العنب يعشمر في الدُّنسان

fern (Filiess) (تبان من السلا زهريسات الوعسائية مرد الم خسسان Filicinae مثل الخنداد وكزيرة الشروب (ferns أتقلر ferns).

| adder's lets (Polypodium valgare) بَشْفَايْتِج • بشفايج • كثير الأَدْمُجُل (نوع ثاني من السراحس)"

adder's tongue fern (Ophrogiossum valeatum) (Ophloglessum 1

asparagus fern (Asparagus pluma-هالبون ريشي (للتزيين ورقسه النفي من ورق النوع السابق ، وهم بعرشوته مثله}"

| black maidenhair fem; Venus hair (Adianthem capillus-veneris) رُوْنَ مَ هَ النَّمَو · شَعَرُ النُّولُ · شعر النَّجَّادُ · (توع تباتي من السراخس)

القميسلة الخبيبة Umbellifera يتنج أسوغيا طبية كالمجانب والكاذرّد). Fernia asofoetida or Fernia scoro-

dosma; giant fennel أَنُّعُدَّانَ * نَبَاتُ العِلْتَبْتِ

إيتنعسل في معاواة ترطي البرقسان والفحومة في السكَّرم ، وفي غير ذَّلك أنظر:

(1) || phosphate fertilizer fertilize (suiphate (مُتَعَدِد اطسافة المواد المُخصصَة المر ferrugineous; ferruginous الأرض لتصير خصية)، (١) حديدي · حاو الحديد

(٢) حديدي اللون • بُنيُّ مُعْمَرَ

ferraginous beech (Fagus ameri-(انوع يصلح للتربين وفيه أضاف أنظر

ferruginous colite

ferruginous sandstone تقلق سندلدي

ferruginous soil ferrule; collar

(قادر عني النمو او النطور لاناج كائن

fertility

fertilization - الله على الله والمائة (١) الله oitrogenous fertilizer

fertilizer

جمع الفلة لفمان كقفال وأفدلة وزمان وأزمثه ومسكَّان وأمسكتة الهنع. ، على ما جاء في شرح

(Y) مُلَقَّحة (الحشرة أو المشعقير الذي يتقل اللَّمَاح

> ر رَ بهٔ حدیدیة تاد تشادری • ammonia fertilizer

(سماد بكَّتر فيه الازون أي النتروجين٠ أنسطر nitrogenous fertilizer).

سَمَاد وَسُعِط أَو حَمَّاز catalytic fertifizer # (catalytic fertilizer أنظر)

fertilizer requirements سَاد كِيْمِادِيّ · (auto | chemical fertilizer (سناد يحضُّم كماويًّا مثل السوير فصفات وكمريتات الشهشادر).

سَناد آذُونين

R complete fertilizer تاد تر گ

اساد أرك مار اسدة يسطة). (سمساد بمشخرج من جوف الأدض كشرات الصودا ومواها)٠ ferula (Ferula)

ستاد آذوني (سعاد يُكثر فيه الآذوت أي الشروجين ا (nitrogenous fertilizer).

ريار نيبة ومتعلمة ومعقرمة).

تة قشات

قصائل ذكر تاها في أماكنها}-

وا تقار

(بع بنسات مقرض حيوان من المفصيسة

(كلمة أنجذان من الفارسة- نبات طبي	fetid Clerodendren (Cleroden-	(أنظر anthrax)
من النسيسلة الخيمية - والحاتيت asafetida	رَامِيَّة كُنْتِهُ	عَضْمَةُ الْعَادِيرِ swine fever
مىنە)،	(Clerodendron أنظر)	
Ferula galbaniflua; galbanam	fetid Hypericum (Hypericum hir.	(مرضى يصيب العضاؤيو).
plant قَنْسَة	مِيُوفَارِيْتُونَ مُنْتِينَ (cinum	أَكُمَّى تَكُساس Texas fever
(نبات طبي من الفصيلة العنيمية يستخرج	انظر Saint-John's-wort)	(piroplasmosis)
منه صمغ يُسمى الْبَارْزُد galbanum وهو يُستعمل	totali-jours-work 5-47	
في الطب)٠	fetid iris (Iris faetidiesima)	تُحَتَّى القُرُاد tick fever !
Ferula scordosma 🕹 🖟 : اَلَّٰهُ اَنْ اَلَّٰهُ الْمُعَالِّ	سَوْمَنَ ثَمَنْتِن (أنخار Iris)	تَيْفُوْ يُدِ * خُتَّى يَثِفِيُّة
	(أنغلر Iris)	(typhoid fever الأنظر)
العافيت	fetlock	(-)
(أنظر Fernia asajoetida (أنظر)	السبب المعروبي مؤلِّر حَوْق الفرس).	vitular fever; milk fever
fescue É 🚉	پيو کي توجو خوجې اغربي)	تُعَمَّى الوَّضْعِ - مُحَمَّى اللَّبِن
فيسو ك (نسان كلشي من النجيليسات. أنظر	نَقَوْشُ الحَوْشَبِ vershol fetlock أ	(تصيبُ البقرة عقب النِّتاج) .
(پياڪ کيي من انتجينيات اسر Festuca).	(من عبوب قوالم الفرس)"	leverlew (Chrusanthemum par-
.(PesigC		ق تانتُون · أَفْعُوان (thenium
blue fescue (Festuce ovina glauco)	fetluck joint; pastern joint (of	عن يون (وهو مس يزرع لزهره وقيه ضروب٠
فَمُشَوِّكَة رَرِقاء	مَوْشَب horse)	ووشو منظس بررع فرسوه وب سروب الإنظال الأسم العلمين):
(Festucs اأنظر)	(مفصل يقع بين النجز، الأمقل من الوظيف	
meadow fescue (Festuca elation)	والمجرِّه الأعلى من الرسغ في النخيليات)،	feverlew chrysanthemum; feather-
فَنْكُوْ كُهُ مُنْتَصِه	fetter; hobble; shackle	أَصْلُمُوانَ* بايونَج البقر* فرتانيون (foi
انظر Featuca (أنظر	أتغلو hobble)	(أَنظر المادة السابقة).
red fescue (Pastuca rubra)	fetus; foctus	fiber or fibre (Bot.)
روره من منطق المنظمة على المنطقة المن		 (الليف خسلايا مستطيسلة مقزئية غليظسة
	(the missing See)	الهدران خُنَيتهما ، تجمع على شكل نسج
فَمْشُوكَة Festuca	النظام الإقطاعي feudal system	ليفي)"
ومعربة. وهي من اللاتينية بمعنى القسم	fever څخه	dhunchee fibre (Sesbania) المان
أي على النجيليات سبن بها أحد النباتين عدًا		
ابن من الفسيلة المناب كمائية من الفسيلة		(انظر sesban)
النجيلية)٠	(أنشلر apathous fever)	توح ليفي fibreboard
Festuca elation; tall fescue; reed	الحمى المالطية Matta fever	
أَنْ أَنْ الْمُعَيِّدِةُ fescue		يتخدم في الانشاءات وبعشاز بخلته ومثانته
Mark	marsh fever bulk - 15%	الدوعة).
Festuca pratensis; meadow fescue	(اأغلر malaría)	
فَنَـُثُونَا كُنَّةُ النُّدُوجِ		تخصول ليفي fibre crop
Festuca rubra; red fesene	- · · ·	(محصول بزرع لألياقه)٠
ئىنىنى كە خىزا. ئىنىنى كە خىزا.	الأبيض المتوسط الحسى العائطية	زياج لِنِيّ fibre-glass
	تُحتَّى الوَّضْعِ * خُتتَى اللَّبِنَ milk fever ا	دستر کیتی کیتی
رة بيضاً feterita; durra	(تصيب البقرة عقب النَّتاج)،	تَبَل لِيغيّ fibre rope
(أنظر Sorghum doura)	Bank of a server of a	nerve libres تُقَتَّة عَضَّة
ئىيىن . ئىن • كَرِيه الرائحة fetid	عَنْ فَيْنَهُ عَلَيْهُ splenic fever	-5
نتين ۴ کين د تريه الرافعة المست	فرات سه تاه حقی چنویه	ألماف لِعاليّة phloem fibres

fibril	لِنَهُ مَنِيْرَةً ﴿ كُيْفَةَ	Fieus clastica; India		field agaric (Agaric		
fibrin	***s		يْنِينُ السَّقَّاط	فَعَلَر زَدَاعِيّ	عَاٰدِ يُفُونِ زِيراهِينِ •	
م با حيواتية أو نبساتية	يبين	م منه مطاط جيد، أما اسم	(نوع يستخرج	(mushroom "com	non" (انظر)	
ی مصورات او چست. اینتنده محسا	(فِئرين، مسادة احج المنتخرج من الدم على خا	طلق على Hevea).	تجرة العطاط فقد أ	field balm (Glechon	u bederacea)	
10 JJ D	كالرج من اللم على ك	Ficus nitida	أنبئن لامع	TICHE COMMENT (CARDELLEON	تَثلاب أَدْضَرِ	
fibroma	وَرَم لِبْفَيْ			، طبي زاحف من القصطة	٠	
م يحسل في الجلد		G 2,	بعض دوارع القاعر		وسريب بب الشفوية أوراقه سند	
	والكبد وأيشا يوجد الب			, ,		
cu	λ., u.σ.	Ficus pseudosycomo	-	field barn; stack she		
fibrosis :	تَلِيَّنُكُ • تليِّف الأنسج	fig tree	حماط	لعاملت ريتما أندرسيء وقد		
fibrous	خَيْطِقُ * لِيغِيُّ	وفي ج 9 من كتساب غة اله يسمى تين الإجبل	النباث ذكر أبو حتي	_	يكون بناءٌ خنبياً).	
fibrous raot 🛫	حَذُو تُتَقَرُّء * حِذَد ليمُ	أيضًا على بابس الأفانيي		field brome-grass (I		
ى ارومتە كئىرا ، والذي		جنس التين ، ولم أنبينها · ملمى الجميز الكاذب) ·		sis)	عَلِيْقَة خَقْلِية	
نرى المفرعية مساوية	سكون فيه المُجْدُور الأَخْ	المسائل المنسان المسادي	ومعنى اسم اسوي	(Bromus	(أنظر	
1001).	اللأرومة في قدمة أنظر	Ficus religiosa; pipo		field camomile	تبهاد حَقْلِي	
fibrevascular bu	تحزمة وعائية ليفيةndle	tree; bo-tree; peep		(Anthemia arve		
		,	يَيِنُ النَّمَايِدِ • أَتَّأَمُ	4		
صغري fibula	شَيْظيَّةٌ • قسبة السأق ال	المعجوس ، وله مثبل تين . ناكم د/ء	(له شان عند ا الشفال جذور عرضاً	field capacity	الشمة الممقلية	
لساق) ٠	(عظم الشظايّة في ا	. سَرِي	.ښدن چدور عرب	لئبي تستوعبهما الشربة بعد		
Ficoldareae or M	csembryanthema-	Flcus sycomorus; sy		ائض وتسمي أيضا الشعة		
cese	مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل	more fig	جمبو حميري		المسامينية).	
خوات الفلقتين أيه		رختبه شين. ويكثر جنوبي		field cricket (Grylln		
لللهبرة ، وفيها السُّمح	وصيعة جسيد ان المسلاح ويسمي فاهوة ا		الثام وفي مصر) •	ترار الليل الحقلى	مُجَدَّمُهُد حَقَٰلِينَ · صَ	
	والغاسول).	Fidonia pinaria; pine		(Gryllus	(أثقلو	
Ficus			أرفية الصنوبر	field daisy; excye d	alsv (Chry-	
مين ئين والأنسأب وغير ^{ما}	يَينَ	(looper	(أنظر	santhemum leucar	themum)	
سِنْ والاسابِ وسِنِد. *. *د Arterarnon . * . *	إجنس النين والج وهي تجر من الفصيلة ال	field	(۱) خفسل		أفحوان المروج	
182131 81	وهني شجر من القطيعة ال ويجعلها بعشهم فمي القص	رن ویسمی فی مصر قَیْعا ج	- (/	لْعلمور) •	(أتظر الأسم ا	
		رن ويسمى في مصر سبعة ج أ من الأرض قابلة للحرث			Luciand	
tiv benyalensis	banyan; Bengal		والزرم).	field-duck; the little	mustaru گزاری صفیرہ	
	يِنُ البِنْعَالَ • أَثَالِبَ	. illa: • . ill.	~ -	أُورية ، شهــا ضروب في		
يل الأنسجار وأعظمها دو تندل المن الأرض	(القاموس، من أبر يمرف يكون بعض أنحما	J-10			را معسماري ا شعاقبي الشام والم	
ن صدى من لد حديدة حول الأم}	يمرف بلاون بعض المحط وتبرئ فيحصل منها أشج	i hop field	ذريسة المجلجل	\- •	- , g .	
		٠(٪لومنۍ قه	(أرض مزرو	field elm (Ulmus car		
leus carica; cap	ri fig; common	rice field	مَرَزَّة		بُوقِيْصًا حَقْلِيَّة نتن	
fig tree .	تينن شائم أو معروف	المادة المناه المادة المناه المادة المناه		(elm	(أُنظر	
	تَيْنُ * يَكْسَ		-	field erynge (Eryng	ium campes-	
وف من الأثنجسا د مسد	إهو البين المع	رِسَة sown field ا		فرصعنة ذرقاء (tre	قِرصَعْتَة حقليَّة • أ	
ر ټه ويسدی دې		ى گُرب وئىند وئىغد وأنبر		من القميلة الخيسية، أنظر	(ابات عتبي	
	النبن البرخومي).		أي دُفلَ يقره)		.(eryngo	

field fennel flower (Nigella arvenfield pea (Pisum arvense) Filaria Lacrymalis; lacrymal ويطلق الاسهايضا على حشرة أخرى اسبها العلمي (ج مُهْرَ ومُهْرَات ومُهْرَات وفِيدُوان -I devil's fig اتشي الفلو أنظر كلمتي colt و foal). Asterolecanium pustulans فانظره) (Argemone (ينبت بريًا في المحقول. أنظر Nigella) (تعيش في سجادي غدد المدمع في البقر)٠ غشاء · طبقة رقيقة · فيلم fig stem borer (Suhenoptera tri-| Hottentot fig; sour fig (Mesembry field forget-me-not (Muosotis arfield plover; golden plover (Chaspingso) Filaria medinensis: Guinea worm حقّار ساق التين anthemien edule غشاء من الماء water film أذن الفّــأر • متوتوطيس رَةِ إِنَّ الْحَالِ (radrius apricarius) فْلَارِيَةُ الْمَدِينَةِ • عِرْقِ مَدَّنِيّ (Hottentot fig fig tree تېن ٠ شجرة تېن دَمْشَق دُهينَ (تصيب الأنسان والخل والبقر والسرق (١) صَبَّار مَعْروف ، صَبَّاد Indian fig (Picus E 11 المدنى عن الأب أنستاس في عدد تشرين الأول (طير من الفصيلة الزَّقْرَاقية). (Myosotis (Obuntia vulvaris Lift) وَكُنُوبُرِهُ مِنْهُ ١٩٢٦ مِنْ مُجِلَّةُ السَّمَادُ الطَّبِي fig-wasp (Blustophaga psenes or field gentian (Genttana compes-خَشْخَاش مَثْثُور (أداة تُصَلِّى بها السوائل، ومادة التصفية field poppy (٢) صَبَّادُ القرمز Cynips psenes) الخَزْف أو القماش أو الرمسلي أو الفحيم أو منطأنا (Papaper rhanns Jil) (Onuntia coccinellifera رَصْلُ الفَيْلادِيّة filariasis or filariosis (Cynths pseues (ا خار (Gentiana وأتظر نِتَاجٌ غَير مُصَنّف field-run product sour fig (Mesembryanthemum بَنْدُقَة • جِلَّوْزَهَ fig waxy scale insect (Ceroplastes filbert: hazelnut field guard filterable: filtrable إنتاج حقلبي كالبطاطا والبسل وسواها نحر (ثمرة الشاق) • rusei) (ويسمى البخفير والتساطور • حارس مُصَلِّف من حيث الحجم أو النوعة)٠ ايَشُر عبر تُمَرَشِّع أو يصفاة). (Hottentot fig يحاس الأراض الزراعة والزرع والمغرومات figwert (Screphularia) filbert; hazel (Corylus avellana) field rye-grass (Lollum arvense) filtering; filtration والمائية ، ويضط المخالفات والتعديات). fly cup scale insect (Asteroleca. اُنْدُق مَثْرُوف أَو عَالِم scrofula أتغلر وجه التسمة في مسادة زُوان حَقْلين ستم ة الس حِنس اعداب من الغصلة الخنازيريَّة منها أنف (هو شجر البناق النسائع الذي يؤكل عاملي زراعي field hand; farm hand (يشت برياً في الحقول · أنظر Latium ا (الترفيح والترفح عن مجمع مصر جعلهما العجسل snapdragon وأزان النب mullein بزرء أنظر hazel). الفتحانية (يعمل في البطل بأجر). أمسام كلمة Biltration. تنقية السوائسل من field vole وسواهسا} ا المواد الأحسبة بجعلهما أي الموائل تخترق filbert rose (Rosa noisettiana) für fruit lyctus beetle (Lonchaea field harrow; Norwegian harrow; (أنظر Arvicola arvalis) وَدُدْ كُنْدُقِيَّ a nodose figwort (Scrophularia nodosa) aristella) ذياية تماد التين clod-crusher نَفَتْتُ المُتَدِ خَنَازْرْ لَهُ عَقْدا، • عُشَةُ الواسر ١) چراثات سَطْحَة ٠ field work آئِنَةً رَّشِح ' filter pad: filter disk تمشط أزوجي fig marigold (Mesembryanthe-راً ليه وراعسة تُستعمل في تغشت المدر حَ اثاتُ الصَّانة flament (Bot.) Lis Lis (1) filbert-tree (Corylus avellana) (كالمزق والتستيط والثنق والتملس بُنْدُق • حَلَّوْز وتنعيم التراب بعد الحراثة). (الاسم العلمي من اليوتانية بمعنى زهرة المنتر . حامل المنتر filter press ينتصف النهار ، أي زمرة الظهر ، ولذا كتت إجزء خبطى مزئذاة الزهرة يحملالمثبر thazel field horse tail (Equiscium arven-يستها ظُهرية. ولكُنني وجدن بعدالذ أن كلمة (٢) عمل ميداني • عَملُ حَقليّ .(anther filehing; thieving (crops) تمريز من المعلق على توعين من هسذا الجنس عدل في السدان خارج الساني) . راشِح • رُشاحة filtrate مَرَقَةُ السَّحْصُ لات Equisetum فأطلقتها عليه تعمما ، وكذلك سبت الفصلة (ما يصبح بالشرشم لقناً). مُعَالِّعَاتُ بِعُلاَ مِنْ ظَهِرِ يَسَاتُ حِسْسِ سَاتَاتُ عائق الحقول البكتيريا الخطبة filamentous bacteria field larkspor لمحمة غلاظ الورق من القصيلة الملاحبة فيه (تعرة التين)* زعنفة (Delphinium consulida Jail) أن اع تزرع لزهرها وأخرى برية). filamentous yucca : Yucca fila-رَعْنَفُهُ ذَمُّاللَّهُ ۗ أُو خَلْللَّهُ acaudal fin field melilot (Melilotus officingmentosa: (شحرة من نوع السين. أنظر Ficus). I capitate flowered fig marigold (Me-نگة خطبة عَنْدَقُونَ خَمُّلُمَّ ﴿ إِكُلِيْلُ المَّلِكَ sembryanthenium capitalium) زعنقة ظهرتة (طَالِقة السراخس، أنظر ferns). (melilot din. Filan pectoral fin (Ficus carica (Hottentot fig filiformate clover (Trifolium filifield moisture capacity (casuarina صَبَّارُ القِرْمِز I cochineal fig; Indian fig وَشُمَّ صَبْطِ الرُّطوية في الحَقُّل formis) li pelvic fin لَيْلِرِّ عُقْدِي Egyptian fig marigold Maria (Filaria) (capacity "field (أنظر Opuntia coccinellifera) (trefol) التُتَحَان النهائيّة أو الرّئيسية final yield فيسلارية moisture (معرية· وسبت تُقدًّا بسة· وسساها أحد (Mesembryanthemum ا تظر (أو الأسلمية· ويقال المحاصلات والفَلَانِ. ﴿ (١) مَالَىءِ • مُعَمِّرٍ • מיני מולא (Picus carica) מיני מולא filler الأطباء قَرَقة . ولم أجنعا بهذا المعنى حنس field mouse (Mus sulvatious nodifiorum أنسطر "yield "final). دود مغار مضرة من السُّلكتات Filariidae ا (٢) حَثَوَة أو معروف • يَشُنْ • يَلُس لَمَارَةُ الأَخْرَاجِ أَوْ الجِرَاجِ التين المعروف من الأهجــــاد قيمزية الثمن الزنع العاصل fig scale financial yield معيى، الأكياس Filaria equina: horse filaria إقسارة من القوارض تضر يسالزروع : sack filler (حشرة قرمزيةانلتذي يلوواقيةالتين وأجزائه المشمرة ، ضروبسه كثيرة ، ويسعى في مصر والعدراج، أنظر الأسم العلسي). العارية اسمهما العلمي Lepidosaphus ficus النبن البرموسي £111y فَالارْبَةُ الفَرَسِي

t creeping fire تنويب نَييل (noble fir (Abies nobilis) (حريق يمند عسلي الأرض في بطء ولا (أنظر الاسم العلمي)٠ Pinsapo Iir (Abies pinsabo) ترجيَّة • تَعَيِّل السَاقِع

يكون نه عسوماً لهبٌ عاليه) • حَرِيقِ أَعْلَى السّجر تنوب ينسابو أو تنوب إسانة

(ذُرُوة الشجر ، رأس الشجر) (الله الشب في أعالى الشجر فتحرق الفروع والأُعْمَــان العَالِيةُ والوَّرَقُ ، أَوْ تَحْرَقُ قَــَسَمُّ تَنْ بِ أَحِمِ أَخْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

fire control (ألفلو الأسم العلمي). حَرِيق يَشرى من أُعالِي crowning fire red silver fir (Abies amabilis)

الدفاء ضد النعربيق يُحدَّث أَضَرَاراً ، وهــل سكون من الستطــاع (جبيع الأعمال المتعلقة يحماية الحراب والأراضي المعطاة بنباتان طبيعية من النحريق. إتساد تسري عسلي الأخص من دُدوة وتشمل هَٰذُهِ الأَعمالُ ؛ العَفَاعُ الْوَقَائِي ، وَكُنْفُ fire-drying

شجرة الى ذروة شجرة أخرى). البحريق ، والتهيؤ لمسكنافحته الفمسيلية ، ثبه (تَجفف الثنتير أو الشعار خاصةٌ بالمُتَّحَفَّفة مكافحته الفملية). أو بمصدر حراری اصطناعین) -(٢) السَّيْطرة على حريق (كان نار نتب في أرض خَرْجِية أو أرض fire finder منطاع بنباتات طبيعيَّة ، على ألاَّ تكونَ تلك الناد (حصر الحريق وجميع التيران المتفرقة (جهاز أو آلة تُستعمل في محطات الترقُّب التبي يمسكن أن يسكون قد أدمليـــــا ، وذلك قد أُشْرِمت عن قُصد بنمة وقياية الحَرْجية من تنميين مكان حريق رأته العمون.

I evergreen firebreak

(وقداء من التحريق تُحرست فيــه أو أبقــت

أعجسار حبة الآن فُحَلَّتُها تسنع قيدام بباتات قابلة

للاغتسال ، وتنطقظ رطوبة التربة عسلم قدر

(١) مكافحة العربق

وباطة خطوط إيقساف النار ، وكذلك بحسن حريق شنَّ فيهما ، أو بنيسة تعطيق غرض من أغراض استفادل الحرجة) اشعمال البحريق المعاكسي)٠ (كُل أَداة مر تجلَّة تُخيط بها النار كسيج fire control improvements I ground fire التمنة المبلِّل وكالغصن الأخضر وغير ذلك. الأعمال الإصلاحية للدفاع ضد الحريق (كمل نمار لا تقتصر على حرق المواد (الأبنية والمتنأت المستعملة في مكافحة العدوية الموجودة على أوش المحرجة ، بال firefly; glowworm (Lampyris)

الحريق مشل أبراج المراقبة ، والملاجيء ، تحرق أيضاً التربية التي تحكون تحت تلك والخطوط الهـ الفيَّة ، والطرق ، والجدور . المواد، مشال ذلك حريق المُتَقَسَّات والخُنَّ (جنس حشرات من الفصيلة اليّراعيَّة ورتبة والتسائيل وغيرها)٠ peat bog والشخيّة تر ت peat bog . يخلطون مقمدات الأَجتحة ، وهن لينات المجلود أينش عموماً عذا النوع من الحريق بالحريقالسطحيء خُطَّةُ الدفاع ضد fire control plan ويجب التفريق بينهما).

العريق (١) إطفائي جراحي ٠ fire guard surface fire خربق سطحة (استناد يختص بمساحة معينة من الحرّجة ، إطفائق البيراج (كل ناو "تسري على تربة الحرجة ويقتصر تُبِّتَ فيه سامة مدافعة الحريق عنها ، وتعيِّن (يطلق هذا الاصطلاح في أستوالية والهتد ما تبحرقه على قُرْش الحرجة من ورق يأيس الوسائل التي يجب اتخاذها بهذا الصدد • وقد

مباشرة كأن تشمل أضراراً خارجة عار المساحة

(إصطلاح عام يُعَبِّرُ عن جميع الموامل ،

- وهي مُثِّلغ خطر الحريق ، واحتمال حصوله،

وقابلة الاضمال ، والأضرار المحققة ، وسهولة

السطرة على النسار ، ووسائل الأمن ــ الشي

يستسن منها هل سشب حريق ، وهل سبتد أو

السطرة علمه ، وإلى أي مُدّي، .

مكشفة العريق

مختطأ العريق

في القللام) •

fire danger

التي شرٌّ فيها المحريق).

وفراسة علىالأشغاص الذين يتحصر استخدامهم وغيره، ، وعلى العظام المساقط من الشجر ، ينتسل ذلك المستند عملي خرالط وبانات في أعمال *اثقاء الحريق)*. وعلى أنصر النبانات الناسة). وجداول واحساءات) . (٢) الوقَّاء من الحريق

firecrest: fire-crested wren; (firebreak kinglet (Regulus ignicapillus) الوقاية من الحريق صَنوَد حَدْد الاأس فحطر المحريق fire hazard

حاجزةً يعدول دون المتداد الحريق)" بحض المواد مثل كلورات السوديوم أو رمي أُعقابُ السجائر أو تراكم المواد الفابلة

جزام الخربق • مُستقطيل (ستطيسل من أرض الحَرَجة عادر من الشجر ، أو مفروس فيه الشجر ، إنَّمَاقَد ليكون (اسلو (كسل مما يزيد خطر الحريق كمال در f kinglat fire blight لَفْحَة ثارية أفنرار الحريق

(fallow finch وأتنفر (Agrostis | thistle finch (Princilla carduolis) fir (Abies) مُتَوْتِكُنَّ ، حَنُّونَ ، تَقَادُ النَّوْكُ وويطلق الاسم الانكليزي أيضاً غلى أشجار l ted fir (Abies amabilis) (goldfinch أشرى من فسيلمة العنوبريسات من جنس find (v.) .(Tsuga ; Picea ; Pinus

(Foeniculum

fiorin (Agrostis palustris)

أَلْقَ (fallow finch (Sazicola venunthe)

(اشممال خاص بحيوانات المزادع). | Algerian fir (Abies numidica)

تنوب الجزائر fine مُسلَّدُ دَفَق Scotch fir (Pinus sylvestris)

fine adjustment Alpine fir (Abies lasiocarpa) (الضط الدقق في السجةر) .

صَنوبَر خَرجي • صنوبر اسكتلندي ومسقول في احراج اورية أنظر

زُرِية تاعية · تراثُ ناعير | balm of Gilead fir (Abier balsamea) fine sand رّنل دَقيْق i Siberian fir (Abies siberica)

(بتراوح فطر حباته بین ۴۲۰ و ۰،۱ | balsam fir (Abies balsamea) finger citron (Citrus medica var. I silver fir (Abics amabilis or Abics

surcodactulis) rectinata) مستحب و bectinata ومن أشجار الزينة • أنظر Citrus). راتشجيّة سَرْدا (Picea nigra) الشجيّة تنوب مشطى finger flower; foxglove (Digitalia (Picea (أنظر purpurea)

de common silver fir (Ables alba) (الاسم الانكثيري من عدّق ازهارها الشبيه snake fir (Picea gregoriana pendula) بالأصم) • (Picea | Douglas fir (Pseudotsuga) ماحز ذو قضان متوازية tinger grates أندقة كاذبة

| Spanish fir (Abies pinsapo)

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبركة يشه fingers of Hermes (Colchicum autumnale) أمابع عَرمَس ' I spruce fir (Picea excelsa) حاقر النُّهُر • شُورَنْعان الغريف | graceful fir (Abies amabilis) راتشعة عالمة أو دائحة (نبات عنبي يصلي أتعشر تنتمسن عمارة

تَنوُّ بِ ظريف أو مُستَحب بمسلاته في العلب ويزرع لزهره، أنشر (Pîcea ره أحياناً تطلق الانكليزية على الشوب (Colchicum (Ables grandis السامة, Ables grandis) السامة, Ables grandis hemlock fir (Tsuga canadensis)

والصفية الخمور بيعض مواد مكثرة white silver fir (Abies concolor أتسوغة كُنديّة كَالَهُلام والآح أي بياض البيضة) * (Tsaga رانظر تنوب متساوى الألوان

fining

fire line خَنْدَقُ وقاية من الحريق fire season مرسم خطر الحريق (أرض مفرومة تنويا)٠ (scorpion fish (حوض يُجَنَّد عاؤه ويُورَبِّي فيه السلك، fish moss 动鱼龙 (يُرْمة من السنة تنعرض فيهما الحراج والمسكة متقة على وزن مفعلة يضد اقر ارها) -(حزاز السبك في مصر ، حرض بيار سبه ناضج ضلب فرخ الشتك (قيم من خط دفسام أو من وقساء من لأن تشب فيها حرائق ولأن تصبح تلك الحرائق young fish Saprolegnia ferax يعامه العلمي المعادي أسمه العلمي المحريق ، رُفُعت منه السوآد الفسابلة للانتعال خطرة وفي هذا الموسم يكون اشعمال التاد (تُقطف بعض القواكه تساضحة صلبة يعس السمك في الأحواض القذرة). (alexin (أنظر fish farming كديط تربته أو يحفرهما حتى تتكشف الثربة في البحرجة تابعاً لقبود فاتوابة) • الصحتمل أعمال التقل دون تلف بُذكر). فطر السعك fishbone thistle (Circium diaeanfish fungus حَوْضُ السَّمَّك . المعدنية) • fir plantation: fir grove tha) fire suppression اطفاء الحريق • 18:00 (٢) وقاء دائم من الحريق يَ حَمَّةُ تَتُوُّك مَ عَالَهُ تَتُوُّك fish-garth; fish weir مكافحة الحريق القئالة (Cirsium سَدُّ احتحاز السمك اأنظر ﴿خَنَدَقَى مَاثُمُ لِلْمُوفَايَةُ مِنَ الْحَرِيقُ ﴾ يَكُونُ ۚ (أرضى مغروسة تنويا)، (fishery (جمع الأعمال العؤدية الى إخماد النار على العموم عريضاً جدا ، وتكون أعجاره قد fish-breeder مُربِي الشَّمَكِ • سَمَّاكُ نحوانو الشمك تجهيز أو تصنيع first stomach; rumen بمد أن أرى عيانا) fish guano فُطعت نطعاً كُلثًا) fish-breeding; fish culture (سمساد يُصنع بمعالمجة بقايما السمسك السبك (أحد أجزاء المعدة في المجرات أنظر (٣) خَطُّ الدُّفاء fire-thorn (Pyracantha coccinea) بالتحامض الكريتيك). ومن السَّتك ، ستاكة عَوْلُ اللَّهِ • تَتَرَاقَتُكُ .(stomach يرب أو مجموعة من السلك fish school (منطُّ سحيط بحريق متنعسل ، يتبع عسلى (pisciculture وانظر العموم نطاق النار ، والغرض منه الحيلولة يۇ تتۈپ (Pyracantha 1.1 fishbook مصفاة احتجاز السبك دون سرياتها ، وتحقيقُ السطرة عليها • (ج تُمُومر ومّناته ، كـادَّك صفر من fish screen fish-eating آكامُ السَّنك || European fire-thorn (Pyracantha (Abies (أنظر الاسطالاح الانكليزي fire line يستسل (التمنع دخول السميك أو خروجه من فولاة يُتَّبُّت في عصماً طويلة ويوضع عليه الطمم (مَنْ أو ما يَتَفَدَّى خاصةً بالسَّمَك)، coccinea) رَدُ إِنَّ النَّارِ الأُوْرُينَ بهذا المعشى في كنما ، ومرادقه الإنكليزي هو حوض السمك}٠ fir weevil (Hulobius abletis) لصد السمك ميزية التنوب أو القزمزي fisheries .(control line سَدُّ احتجاز السَّمَات مَنِدُ الله • مَنْدُ المَارِ • (weevil (أنظر خَطُّ الوِّقاء من العريق fireman إطفائي • اطفائي حراجي fire trace i fresh water fisheries بهايد المأه مَنْدُ السبك مَشْقُوق اللسان (خط خُلْمَر من تباتاته ويغلب أن يكون fiscal policy ساسة مالية fir engraver المذبة (امطاد السك والشفادم والأربان ذلك باحر اقهساء وهو يُستعمسل قاعدة لإضرام مَشْتُوقاتُ الألسة Fissilinguia (۱) تتكة وجراد البحر وغيرها كثير من حيوانات الماء حريق معاكس وكشراً ما يُستعمل الاصطلاح (Scolytus ventralis Lift) inland fisheries مصايد داخلية (رُتبة من رتبة المَلْلَالِيات السنتها طوال الحلو والملح). الإنكليزي مرادقاً لكلمة firebreak أي الوقاء (واحدة السلك)، رقاق منقوقة داخليم تصفين- تنسب اليها فصبلة fire opal عَنْ الشَّمْسِ i inshore fisheries مصايد ساحلمة أو من الحريق) ا قَارِب صيد الأساك العظاء وفصيلة الوزلان أي الوَزْلَان). (جوهر من الجواهر السُّوَّاليــــــة أي fishing boat شاطئية (السمك اسم الجنس للواحد والجمع . fire warden أَرُ أقبُ الحريقِ * fishing gear إنشطار • إنشقاق • إنقسام بر سيمساك وتشوك وأسساك أحدى طوائف fission Il lake fisheries طاط العربق ممايد النحرات يه والمقاريات الخمس وهي حيوانات مائية باردة fire perimeter تحط الخريق الشطار وانقسام تبارع binary fission و منطقة صيد الأسماك fishing ground المرطف كُسلُّف أن يقور من الحريق marine fisheries وليهدم خيدومية التنفس أتتسم خمسة أقسسام : اطهل النطاق الطارجي للمحريق}. مساحةٌ مُعلومة من العَرَجة، وقُد تُحكون عَذْم فط انشطارية والماسكيات وغضروفكات الزعمانف وعزدوحات fission fungi محدود صيد الأسماك fishing limits off-shore fisheries المساحة وحدة مستفلة. وقد تكون جزيًا من بالنوس (Silene virginica) يىلنۇس التنفس واللامعات والعظميّات) (تتكاثر بالانقسام). وحدة أكبر - وفي كندا تكون مدَّه أنوظيفة علم. طُرَق صيد الأسماك عن الثاط fishing methods (Sitene العموم وقتية أو موسية وكثيراً سا تحكون تبك ممفلطح مَشْقُوقُ القَدَم I flat fish fissiped I river fisheries شكة الصد fishing net fire prevention منع الحرائق مَثُقُو قاتُ النَّاقر I globe fish (Diodon or Tetrodon) Pissirostres (وقاية من الحرائق بمنَّم مُسَيِّاتها). fisheries conservation سانة الممالد السِّبُّوُ الْمَوْيُّ fire weather forecast نَمَقَة • فَهَكَة • فَقَاقَة fishing rights (رُتَبِبة من الطير الجوائم منهما الفصيفة بحريق الحراج إكلها عامية عنس مسك من القصيلة fishermen co-operative السُّبُدية والفصيلة السُّيطَّافية). fire-preefing قارب صيد السمك fishing vessel (نشرة جوية تنبيء بحالة الجو الطقس، المُعْمَدُا } شّق • صَدْم تعاونية صادين fire sear وأللاً خصصاً لهشات مدافسة الحريق عن تُلدَّة الحريق عَلَقُهُ السُّمَكِ (جرح التأم أو أخذ ينشم ، أحدثته انتار سمك سطحى أو سابح pelagic fish fisherv الحواج)، (١) مَصيد سبك (علقة مغيرة تعيش على السبك فتستمس fistula في جِدْع شجرة أو في أحد فروعها الشخشة). . اقتساة طسارئة متعسلة بغدة أو يتجويف fireweed (Epilobium angustifo-(مكان يُماد فيه السمائة) porcupine fish (Dieden hystrix) لَدَيَة حريق مُغَطَّأَة hidden fire scar طبعي ، وهي تحدث سلانه)٠ lium) تاك (۲) fish marketing بينفتة ضتقة الودق إصد السمسك أو حق مبد السملك في (ندبة حريق تنشأ عن جرح القُلْب أي Tetraodontidue adailiamatty chant (أنظر الأسم العلمي)" فَعَلْنُ الكَّمد • Fistulina hepatica دَقِق الساك الطقة السولدة ، من دون أن تبيد القشرة التبي . رتمة ملحومات الفكولة). its is fish meal كَـٰدُ الثَّوْر firewood سَطِّ ، ختبُ الوَّقُود نعلى ذلك العُسَلْبِ ، وَلَهَذَا لَا تُمُثِّرُ النَّدَبَّةَ فَيْ (مملك مُجَفَّف مطحون أنطعته الدواجن)٠ fishery; fish pond (Pisc.) | scorpion fish (Scorpaena) والشانبة مترجمة، فطر من الدَّعاميسات fir grove عقرت النش fish menger حَرْضُ النَّتِك • تَسْتَكُهُ سَمَّاك · تاحر سمك يؤكسل)٠

fistulous	نالكوري	خضراه) -	flamingo plant (Anthurium scher-	خِلْيَانَ غَلِيْظ flat pud pea vine	(يزدع لألباقه وهي تُنسنج أنساجاً ستهورة	flen (Pulex)
fistulous withers	نامورُ الحارك	German flag (Iris germanica)	غُرْنُوقِينَ • نُعَامِينَة	(أنظر Lathyrus cicera)	وفيسه ضروب ومن يزووه يستخرج زيت	راغيت جنس حسرات من المفصلة
ة والخيل) •	-	سَوْمَن جَرْمانِيّ	(نبات من اللوفيسات يزوع الأزهساد-	flat wall as a first	سروف).	رُدُ لَيِّيةً عديماتُ الأَحْمَعة).
	· ·	عرض بن ري (يزرع عندتا في الحدائق)·	القرمزيَّة الناصمة)٠	بنلتة رات : flat roller; roll	f flowering flax (Linum grandiflorum)	cat flea (Pulex felis)
fitchet; fitch; fitchew		(0 6 53.)	flange the tile	مملسة تشكلمة	كَنَّان كبيرُ الرَّهْر	d cat mer (Linex less) ale
، قَأَدُ النَّخِيلِ (foetidus)		sweet flag; sweet rush (Acorus cala-		(أنظر roller)		common flex (Pulex irritans
بن معجم الحبوان وهبي منقولة		وَجَ * أَقُوْدُوْنَ * عِرْقُ أَكُّر (سيد	خاصِرة Alank	flattened adder-fly (Libellula de-	mountain flax (Linum alpinum)	ذَّام · برغوث الانسان ·
	عن توستوام).	(أنظر "rush "sweet")	flannel leaf; flannel mullein;	pressa) مَنْشُوبِ دَنَفِ	كَنَّان حَبِيلِيَّ	. تأثير
fitness	ممواتمة • ليساقة		flannel plant (Verbascum thap-	(Libellula الأنظر)	كتال زيلندة الجديدة New Zealand Hax	•
		تزيّات Flagellata; flagellates	تخصير تمخملي الورق (aus			dog flea (Ctenocephalus can
بيزات Intungs	تركيبات " تىج	(طائفة حيوان من عمبة النفيعيات).	(المفردات نسات عتبي محول «ثاثي	flattened centaury (Centaurea de-	(Phermium tenax انظر)	ككلاب
five-finger; cinquefoil	(Potentilla	flagellum (pl. flagella)	المحول، من الفصلة الخساريرية والقبيسلة	قَنْطُرُ يُونَ مُضْتُوطُ أَو مُرَقَّق (pressu	perennial flax (Limm perenne)	
canadensis) 🖏	عُشة القُوى ال	تَوْلًا ﴿ وَاللَّمَةُ تُوطِّكُ	البوصيرية موطنه المناطق المعتدلة).	(أتظر Centaurea)	كَتَّان مُعَتَّر	human flea; common flea (P
(cinquefoil	(أنظ	عنوسة المراجعة المرا	flannel plant: velvet plant	flatter dock (Nymphaea alba)		
	•	· -	مُؤْمِشِر - آذانُ الشُّبْ	ئىلۇقر أىيىض ئىلۇقر أىيىض	Siberian flax (Linum sibiricum)	يرغوت شائع
five-stamen tamerisk (مِدَقَّة · مِخْيَط · عَمَا الدَّق flaii	بوصير الدان السابقة)	بيدوهر بيعص (أنظر nenuphar)	كَتَّالْ مَشْرِيّ	l jigger flea (Sarcopsylla pen
	طَرَفُه خُماسية ا	إبِدَّقُ الغَّراسِ أَدَاةً يَدُويَةً لَدَقَ السَّائِلِ		3 -,	[spurge flax (Dophne guidium)	ارق
م (لعلمي) "	وأنظر الأس	وعني مركبة من مخيساط خشيي متصمل بعصما	أَرْفِيَّة مِيلَة الله	flatulence نعياط	تشان (المفردات)	-,
five year plan	خُطَّة خَسنة	طويلة).	(طوف مُندل)	(التفاخ السعدة والأمعاء شجيحات غلاقة	(Danhne انظر)	poultry flea (Pulex ovium)
نے مدی خمس شوات) '	200	1.0-03	آذَانْ مُدَلِّةُ أَوْ مُتَدَلِّيلَةً ۖ	أنسيظر meteorism).	(=	طُيُّورِ الْفَوَاحِين
		بيخط الحريق fire flail	(گافان الكِالَبِ والأَدَابِ).	flatworm دُوْدَةُ عَرْضَةً وَوُدَةً مُغَلِّطُتُهُ	flax dodder (Cuscuta epilinum)	water flea
fixation	تكبيت	(أنظر fire flait)	(المال الوالي والدن يبي)	وودة عريضة وودهمملطحة العاماللة المريضات أي العبادة	لتوت الحال	(Daphula pulex ide
تربسة الآخلة في التَّحمات	" (تثبيت الة	flailing; drubbing 735	flap mushroom (Boletus edulis)	العريفسية Platybelminthes).	(أنظر Cuscuta)	
سِمَا كُتُبَانَ الرِمَالُ ٱلْمُتَحَرِكَةُ﴾	والاتبجراف ولاء	(درامة بالشرب أي بدق النابل على	مِحْوْلِيْصُلْسُ مَأْكُولُ		أَنَّانَ زِيْلَتُدُةُ الْجِدِيدة flax lily	flea-bane عيث
fixed nitrogen	آزوت مُشَتْ	(دران پانسرې اي بان خنب او دبرميل وهي طريقة بطيثة)	(أثغثر Boletus)	flavedo; chlorosis; flavescence	(Phormium tenax أنظر)	سة. اسم يُطلق على اللانة أنواع من
			flash heating	اُزْقان · بِرَقان نباني	() no might touch	ي أيحزى البها خاصة إبعاد البراغيث
سين	ئيتروچين مئ	(١) نُدفَة · كَيْنَة · قُشِرة (١)	محين در	(أنظر chlorosis)	tough flax lily (Linum sibiricum)	عن الربيع وأنظر Erigeron.
flabby bear grass (Yac	ca flaccida)	(٢) قَرَّتُمُل أَرْقَط أو مُحرَّز التوجيّات	تَسخين وَمُضَيِّ (بتم بامرار السائسل المواد تسخيسه في	flavescent iris (Iris flavescens)	كَتَّانَ سَنْبِرِينٍ	"Funda commendes historial
	بُكُنَّة رِخْوة	(۱) فرنش رست و سورد الرحود) (انظر carnation)	ريتم باهوار انساس المواد سخيسه مي انيوب لولبي داخل وعاء من العساء الساخن أو	رة المتناف المسامة الم	بزر الكَتَانِ	اك وأنظر Pulicaria»).
(Yucca	(أتغذر	(i and	البوب موسی ماسل را الله الله الله الله الله الله الله	حوس - حير النظ (Iris النظر)	ر	
ot > 4		flame Adonis (Adonis flammea)	•		وأَمَالِتُهُ طَعَامُ حِبْدُ لَلْمَائِيةً﴾ •	رَغُوتُ البِاتِينَ flea-beetle
fluecid	رخو • كترگمل	أدونيس لَهِيْبِي	flashing fuchsia (Fuchsia fulgens)	flavor; flavour		الر Haltica)
flaccidity (of silkworm	18)	(أنظر Adonis)	قُريْيَة البَّة	flax (Linum) کَتَان	flaxseed plantain; fleawort بِرْرُ فَقَلُونًا * غُشِهَ البِراغِيث	I cabbage flea-beetle (Hultico
		(اطريطومة (Tritoma)	(أنظر Fuchsia)	النساق (جنس نباتات معظمها عنبية من الفصيلة		کُر نب (cae
يًا ح في البنان - مرض مكروبي	(سمير القا	اطریطومه (Tritoma) اطریطومه	أَسْرُخْسَ السَعْلَجِ flat fern	الكتانية يزرع نوعها النالع -Linum usita الكتانية يزرع نوعها النالع	(fleawort)	ت المسلفوف في المتساء أنسط
الَّقُرُّ في جهاز الهضم في آخر	قَتَّال سبب دود	(جنس زهر من القصيلة الزنيقية أوراقه	سمر سمي (ضرب من الخشمار مسطح الاوراق	سيبسده وتو للجصول علم أليافه وزيته ، وتزرع	أُوسِيما فُوس (Inysimachia) لُوسِيما فُوس	~) * -
سلاخها الرابح).	حياتها أي في ا،	عميية وازهراره عنقودي يحمل ازهارأ حمراء	يستنخدمه الزهارون في منع الباقات)	منظم الأنواع الأخرى الآتية ازهرها)*	(باسم طبیب یونانی قدیم · جنس نباتات	I stem flancheatle July
flag	4 ## 7.3	تبحول الى صفرا٠)٠		campanulate flax (Linum campanu-	من الفسيلة الربيعيّة تزرع لزهرها وتستعمل	g steat free bloose
رمِيه. الرتبقيَّات؛ أنظر Iris).	(۱) سَوْسَن	flamingo (Phoenicopterus)	flatfishes تَأْصَلُعَاتُ		في الطب)٠	;
		أنحام • بتشروس	إفسيلة السبك المقلطح من المقباوات ،	كَتَّانَ مُجَرَنْسِينُ الرَّهْرِ (١٤١٤٠١	flaxweed; common toadflax	g vine flex-beetle (Haltica an
<u>.</u>	(٢) فرغٌ جافہ	والواحدة أنحامة - جنس طير طوال الساقى	المن أبضاً جانبيّات القرّم Pleuronectidae المُرْس وفيها سسك موسى sole وسسك المُرس	common flax (Linum uzitatissimum)	كَانِهَ ثَاثِيةَ ﴿ لِنَارِيَّةَ	ge or H. chalybee) كُرُّ
لى لون الاوراق في عجرة	_thth	والمنتى كَفْتِان الرجل من القصيلة التحامية).	وفيها مست نونى 5012 وتنسب برس	رَيْنَ كَتَانَ مَعْرُوف أَو شائِم	لتاقيه بابعه إيبارية	ظر Haltica)

flea-bitten; flecked [65]	(۲) تکیُّف	floating rice (Oryza fluitons)	أو الذابلة أو المتخنة الدُّبالية)·	الأهار والأهرار - florescence	floscular or flosculous (Bot.)
(دُو رُقُطْبُ وَهِي ٱلكُتُ عَمْرِ أَمُوهُ مِعْرُ	(لملائمة الظروف المتغيّرة) *	ارُزَّ طَاف.			ذُهَيْرِيَّة · ذاتُ زُهَرَات
في ثوب الفوس- أتظر (coats).	flexible bamboo (Bambusa flexuo-	(أتقلر rice)	(۱) نَبَات · نَبَات اللهِ اللهِ	اڏھيراد · تنوير	وَ اللَّهُ اللَّهِ عَسَلَى الزَّهِرَةِ السركيبَةِ مِنْ عَدَدً
fleawort; flaxseed plantain		ė.	(جمساعة النسات في قطر أو في كورة	(تفتُّح الزهر · والأوان الذي يزهر فيــه	أَتَحَيِّرات)٠
يِنْ فَطُونًا · (Plantago psyllium)	خَيْرُدُونَ مُشْتَنَ هُمُّنَ	نَسِيحُ طَفْرِ floating tissue	يقال نبات الشام ونبات مصر ، أو بالجمع).	النبات. وعلى الأخص الأوان الذي يتفتح فيه	,
-	(أنظر Bamboo)	(نسيج يحتوي هواءً ويوجسد في سَلُور	(۲) قَلُودة	العِنْجَرَ لِبخرج اللقائح منه)،	floscule; floret زُهيرة
تخشبة البراغيث	قَاةٌ مَرِثَة • flexible conduit	يعطى الباتات التي تتشر بالتيارات المالية) •	(١) فلورة (مؤلّف يبحثُ في أنواع النبسات التي	أَهْرِة floret	ي الحسمان الزهبرات في زهرة أو نيورة
(نیسان عشبی تمکنر بدوره نفیه البراغیت متمدد.		flock (of sheep) • (اغنام) قطيع	المؤسس بيان على الراح الله المستعدد الم	المحيون (زحرة مغيرة ابتدائية فيالقصيلة المركبة)	مُركَّبَة · أنظر floret).
وتنعمل كَسُهل)٠	مَجرى أتبوبي تمرِن	يَنْ نَنْ اللهِ			(۱) خيوط القطن أو الكَتَان floss
أرقش · أَزَقَط fleeked	مُشط مَرِن flexible harrow		زَّمريِّ floral	عمون مي عو عو عو ويوس ، ويصعب المعرض عن جماعة النزهيران).	رم) بيوك بنطسي .و المان البزرة مستروجة (خيوط طوال من حول البزرة مستروجة
(flea-bitten اأنظر)	(أنظر harrow)	(فِرْزُ وَتُلَّهُ لَلْمَاأَنَ خَاصَةً · أَنظَرُ berd).	(خامن بالأزهاد)+	(2.5-7 1,	مع الزغب القصير). مع الزغب القصير).
• /	ma	كِتابُ أَنْتَابِ الشَّأَذُ flock-book		floribundate primula (Primula	
fledgling or fledgeling	(۱) مَلَيرَان Rlight		زوائدٌ زَهرية · floral appendages	زَهْرَةُ الرَّبِيْعِ الْكَيْثِرَةُ ﴿ flartbunda	(٢) مُمثاقَةُ الحَرير
(١) فَرخ طَائر مُرَبِّش	(۲) سِرب من الطيود	آائِدُ القَطِيْحِ flock leader	الواحقُ ذهرية	الزَّهْرِ َ	(نَفَبُ البَراهِم (floss (of buds)
(حديث القدرة على الطيران).		(تپس أو كبش يُروِّض على قيسادة	floral bad	(أنظر Primula (أنظر	
(٢) حشرة كاملة حدبثة الانـــلاخ	flint corn (Zea mays var. indurata)	-(حِيمُما)	برسم يسري	•	fless flower, hardy ageratum
	ذُرَة صفراً: قاسية	flock renewal night distant	أرهرة نحير مُتفتحة	floriculture; flower growing	(دَعرة من فعيلة المركبيان • أتسظر
ئىچ. ئېچ. جَوْزَل. fledgling pigeon	flint wheat (Triticum durum)	£	رَسُمُ الزَّهْرة · Horal diagram	نِدِاعَةُ الرَّهْرِ • نِراعَةُ الأَزْهار • نِهَارَة	,(Ageratum
عَرْمَلِ	حِيْطة قامِية أو صَلْدة	قَيْض فَيَعَان flaed	مَشْقَطُةٌ ذَّمْرِيّ	(للكلمة الانكليزية flower معان كثير:	دَيْنِيْنَ · طَيْمِيْنَ · طِيعْنِ
(فرخ الحمام)٠		(طفيان الماء خارج مجراء المعتاد).	كسلط وسويي (كسلمة diagram من كلمة يونمانية	حمسا الزهرة والنسات الذي لسنه زهرء ومن	دليق علين طبعن المعن المم المجبق أبيض يحسسل من طحن أم
-	(١) زِعنِقة العوثيّات flipper	en	projection مناها الرسم، وهي هنا تعني مَشْقَط	المضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى	الحبوب كالمخطة والشعير والسذرة والسذرة
جِزِّة fleece	(٢) زُعِنْفَةُ تَمْقِير	مَبْط الفيضان flood control	مضاها الرسم وسي مساطعي مستوى عمودي مدودي	الثاني، ولذلك وجه في القاموس مادة زهر،	الصفراء وغرجاك
" (مَمَا يُنجِر من صوف النمجة وأمثالهما في	أَعْلَمَ لُولاتِهُ Ditch	التحكم في الفيضان	على محورها)٠	خَلاً عن تعلب دوان قــال الزبيدي في التــاج الله أن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
المسلة) •		floodgate; sluice-gate 5	_	اتهم أنكروه. وليذا قلننا زراعة الزهر ولم تقسل زراعة التباتسان الزهرية أو المزهرة.	flour beetle (Tribolium ferrugi-
flesh nad nad	(فطعة طولانبة من جذع شجرة أو سواه).	سیسان ازج شکور · بساب بتحراث من فوق الی	غلاف الزُّمرة * iloral envelope	هسل الراعة السائسان المؤهرية أو الممزهرة. خمة من فسلاحة السائس تناول زراعة الأزهار	neum or T. custaneum)
نصم المسلم (الحمُّ الانسان أو الحيوان، والطاق أيضاً	(۱) عَزَّامَة · عامة	بيت وبالمكس ، يوضع في وجه الجدول فيسم	غلاف زَهريّ	عب من مسلوسه البدائين صاول ورامه الورهار أي ذراعة المنافسات الزهرية وزواعة تمانسات	لحنفساء الدقيق
على ألَّت اللواكه والخضاد اللحسية).	(اسطوائية صنيرة من خشب البلوط تُعَوَّم	يسرور الماء أو يستم مُرودًه).	(الكأس والتوبيج في الزهرة)"	التربين ومن المفيد تسميها الزَّمارة اعتقاقًا) -	(أنظر الاسم العلمي).
	على ماد النهر لقبلس سرعته وحساب صّيبه)				أمندوق الجنطة flour-bin
flesh-fly; blowfty (Sarcophaga)	(٢) مِبْرِدُ أَسْنَانَ العَاشِيةِ	غَمْر · إِسْقَاء بِالغَمْر flooding	الصِّغة الرَّهرية floral formula	أُشَّتُهُ حَدّاً وه في الشام» · Florideae	صندوق الجنطة flour-hin
ذُبايةُ اللَّمْم	(۱) مِبِن السان السان	(أنظر irrigation by submersion)	(توضيح لأهم مفسات الزهرة وعدد أعشاه	طُعَلُب أَخْتَر ّ « قى مصر »	تَرِيش طَعِيني flour middling
(جنس دياب كبسار تضر دعاميمها بأنساج	أَعْشِهُ Hoat grass • عُشِهُ النَّنَّ	flood irrigation	محطاتها بالأحرف والرمول).	(رئية من الأشنة والطحلب، تشميل بضع	(تُطْسَنُهُ السافية وهو مزيج من جريش
الأحباء)-	تُعلِيَّة العروج	وق د بن	Goral leaf	فصائل باتية) •	المحب والطحين والنخالة).
green fleshfly (Lucilla caesar)	أيس (تطلق اللنظة الانكليزية على أعصاب	رِيُّ بِالْفِيرِ		****	
دُمَايَةُ اللَّخْمِ الغَفْمِرَاء · خِشْف	مختلفُ مَنْ تباتـان المشاقع منها عنبة التَنُّ	أدروة الغيضان flood peak	وريد فالمرب (أية ورقة من أوراق المحيطات الزهموية	floriferous exalis (Oxalis flori-	أَعَلَّمُكُنَة flour-mill
,	Glyceria fluitans ومنهسا تعلبيسة العروج		الشعاقبة). •	أَقْصَلِيس مُزْهِر (bunda	(مستع لستع الطحين) •
grey fleshfly (Sarcophaga carnaria)	Alopecurus praionsis أنسيفار الاسين	سهول النيضان flood plains	الأحزاء الزهرية floral parts	(ينزدع للتنزيين، أنظر Oxalis).	flavr.milling 356
دُنَاهُ اللَّحْمِ الطَّهْا،	العلميين)٠	(حول مجری الثهر)٠	الاستراء الريموية	<i></i>	MART-MINISTER A
. 1	أَمْوِيْمُ الْغَشَبِ floating of timber	flood prevention	Florence fennel (Foeniculum dui-	ذهريّ الشكل floriform	(حرقة الطُّحَّان وهي صناعة تعويسل السنامة
قاد مشه اد ث	تعويم المستب (طريقة لنقل الشجر المقطوع في الأتهار،	تَثُمُّ النيطان flood prevention	(e)	زَهَّارِ * زَهْرِيّ * عَثُوقِ florist	الحبوب دقيقاً)٠
تُوتَن وَقِيْف fleur-de-lis; the iris	(طربت علم الحبور الساري على الما وهني الباحة فيها)-	تنافض أو تراجع flood recession	ارزوع ومثاكل مطبوخة ، ونه طعم قربب	رسار رهري خبون (الزهّاد لبشساني الزهر ، والزهري	أُمِّل الدَّنِينِ (Tyroglyphus) مُمِّل الدِّنِينِ
رانظر Itis)		النسطان	من طعم الكرنس، أنظر Foeniculum).	(الزهمان السمساني الزهر ، والزهري السائمة ، وذلك بشاه على أحد قرارات مجمع	(من النُّسُنيَّات Acaridae يعيش عساني
	نباتات طافية floating plants	· -	_	مصر في الثقاق فَقَال أما عنوق فلم أجد في	النقيق والعبن وغيرهما من المواد النقائية).
(۱) قابلية الانشاء كرونة flexibility	floating ribs أَنْادِعُ مَالِيَةٌ	غِطَا الأَرضِيّة floor	تۇنىن ئىگۈرنىپى	المعصات الاجمعها وهو غَثُق وهم مصلحو	-
	الملاع لاب	إمن الاوراق والمعواد العشويسة الجسافة	(Iris florenting iris	غروس الرياحين وتستؤدها)	عَفَن طَعِنِيّ flour mold

اض تحدثها في بعض الأنائب	(تطلق على أمرا الزروع فطور مجهرية	golden flower (Helianthus annuus)	flower-bud '	بَرْعُم • بَرْعُوم • بُرْعُمه		(Boronia	(أنظر	flower-of-Jove (Ly		blue fluor-spar	··· ياقُوت أُنْثِي
	-	عَبَّاهُ الشُّنسِ السَّنوِيِّ • طُرُنُشُولُ •		تُرْعُومة	flowe	ing current (R	ibes sangui-		زهرة الوَقواق • لُ	(sapphire	(أتظر
flour moth (Ephes	tia kuhrdella) اَدَاعَةُ الدِّقَةِ،	حَيْثِيَّةَ ٱلعَقْرَبِ (المفردات، وطرتنول معربة فديعاً-	رْغُوم ج بَراعِيم ' هي	(أَوْتُمُ جَ قَرَاعِم وَأَوَّ المَوْمُوةَ قِبَلُ تَفْتَحُهَا) *	neu	m)	کِمْیش	بلة القرنفيية)٠		indige fluor-spar	ياقُون ذَكَر •
قىق قىي ممبر) -	هرات الحبيق (تُسمى دودة الما	أنسطر Helianthes).				(Ribes	(أنظر	flower pot	أمينِص · يرْكَن		يأقوت نيثلي
	-	رأتين Helen flower	flower cup	كأس الزهرة (أنظ	flowe	ing cypress	شرو تمزهر • طَر	(pet	(ا تعلم	(sapphire	(أنظر •
يب ان· والأنبة هن الجمع	(۱) مَبِيْب ، مَعْبُو	ربس (جنس زهر من الفصيلة المركّبة· أنظر	(calyx	ر، سر		{tamarisk	وأتظر	flowers of sulphur	زَّهْرُ الكِبْرِيْت	flute-grafting	تَطَعِيمُ بِالصَّفَّارِةِ
ن الوزن كطبيب وأطبة ذا الوزن كطبيب وأطبة	رج بهبه ومصبوب الأدم لما موعدر ها	.(Helenium		نہات زَھري	flowe	ing dogwood; t	oxweed (Cor-	معروف يهذا الاسم أنظر	(شرجمة، وهو	كيب بالأنبوب. ضرب	(وقديماً قالوا التر
أجنة. وفي مصر يسعون	وسرير وأسرة وجنس و	immortal flower; immortelle	إ الزهوء لا لأوراقه).	(نبات زمري، يزر <u>ج</u>	RUS	florida)	قرانيا تمزهرة		runfqfuz).	. فيه هذا البرعم محسولاً ساء بدلاً من لستين من	من النظميم بالبرعم بكون عبد أساسانة
مطلاح غير حس كمية	المهيب المتسوب وهو ا	مُخَلَّدَة • خَالِدة	early flowerer	مِثكاد أو مينجال		(Cornus	(أُنظر	أزهرة flower stalk	مُحْثُقُ الزهرة • شُوَّيقَ ا	الله بدو من ليتن من لاستعمال لمسا فيه من	اللحماء وهو قلسل ١١
	الياء التي تنصب من ا	(نبات أزعماره تحتفظ بلونها وفكلها	٠(.	(تَبات مِبكار الإزهار	flowe	ring fern (Osm	unda repalis)	(penduncle	(أنظر	8.	صعو په)
از ٠ تدفُّق ٠ اندفاق	(۲) انسیاب ، جریا	حتى بعد أن تجف أنظر everlasting flower).	late flowerer	مشخار		مَرْخِس مُزْهِر	الثنة تماري	flower-stand	حايلة البؤمرية	fluvial; fluviatile	ثهرى
free flow	إندفاق تخرّ	imperfect flower; diclinous flower	(serotinous	(أنظر		(osmund	(أتظر	200112-1-1-1-1			
peak flow	ذروة التدفق	زهرة الفصة · زهرة غير كاملة		3 196.25	flowe	ring flax (<i>Linu</i>	m grandifio-	flow of water	تدفق الىياء ر	fluvial plant ع الميساء العذبة من.	ئېات نهري ادار د د د د د
		رتحوي إما اعضاء التذكير فقط أو اعضاء التأنيث فقط كما في البلوط)*	prolific flowerer	,	run	1)	كَنَّانِ كَيْنِيرُ الرَّهْر	fluctuations	تقلَّبات	ي الميساد العدية من	رښت بندو بهنجار أنهاد وقنوات)٠
stream flow	تدفَّق المجرى	•	floweret	دُهيْنَ		(flax	(أُنفلر	cyclical fluctuation	تقلُّبات دَورية ،		اجتراف نهري ٠
flow chart	مُخَطَّطُ التنفُّق	زهرة خُزازية • moss flower ا	flower garden	عَدِيْقَةُ الأَزْهار •	flowe	ring glumeisläd	فَنْعَةً • عَضْفَة •	•	- 49	fluviraption	مېرون دهري - اجتراف بالماء الجاء
flower	زَهْرَهْ • نَوْدَة	زهرة طُعلَبِية		مُرِّةً هَرة	الزهوء	السفليم الني تيخرج	(تمالورڤة ا	seasona! fluctuation	سب موسیه ۱۵	چ.	
زِّهْرِ وَالزَّهْرِ وَالنَّوْرِ مَ جَ	(ثلواحدة وهو ال		الذي يُقطف أو مغار	(يُستنبَّت فيها الزهر		و القصيلة النجيلية)	من إبطها في تباتان	flucilen; speedwell	(Veronica of-	fly	دُېسَابة دُېسَابة
بجبج أزامر وأزامير		(نحوي أعشاء التذكير والتأنيث كليهما).	ي الحدالق)٠	نيتات الزهر التي تُنقَل ا	flowe	ring nutmeg (L	epcesteria	ficinalis)	زهرة الحواشي •	ج ڏڳاڻ واُڏيخة وڏئڳ. * - الفياان-	(واحدة الذبساب وأرض تنذَّيَّة وتَذْبُوبة ك
مجموع أعضاء التنامل. تتألف الزهرة الكماملة	والزهرة فمني النرهريات	زهرة محملة perigynous flower	flower growing	ززاعَهُ الزَّمْرِ ٠	for	nosa)	لَبُسِنتاريَة أَنْيَقَة		ويرونيكة	لمى الفصلة الذبابيّة إي	الذباب فيعلم المحبوان ء
الأحديسة والمعقة. وقد	وهي شتا من برعم و من الكياس والتوبير و	(perigynous Hower النظر)	ارّة	 زراعة الأزهار • زمَ 		العلمي)*	(أتظر الأم ا	اشي الحداثق).	(تنتعمل في سو	طلاح الشامل على كل	Muscidae ، وفي الاص
ئمي مواضعها كما ذكرت	ذكرت أجزاء المزهرة	snake flower (Echium creticum)	(floricultur	". (أنظر ع	flowe	ring plants	الداتات الكاهاة	female fluellen (L	inaria spuria)	. ثبة ذوات الجناحين).	المحتبرات النبي هي من و مر
inflorescence 331		(كالمُنْمَى الإقريطينيَّة • خَيْنِيَّنَةُ * وَهْرَةُ الأَنْمَى الإقريطينيَّة • خَيْنِيَّنَةُ *	flower-head	۾ ٿ ڌويسي	ات أي	ي تي لهــا ألمدية ومي ^{دة}	(الناسات الآ		فتانية ثادية	black fly	الذُّبابة السَّوْدا
	وفي مواضعها أيضاً).	رسي مرسي مهم ميوسيين. الأفسامي	(capitulum	دویس <i>ی</i> (أتنلر		ی نشکانر)	أعشاء تذكير وتأنيب	رقه بشبه ورقی الکنان -	(نېسان عنېي و. انسسطر Linaria).	Hessian fly (Coc	idamenia destructor)
actinomorphic flow	زهرة شُاعية rer	روانظر viper's bugless)			flowe	ring reed	قَنَّا اُمْزِهِر			Hessian By (Con	الدُّبَابِهُ المُبيدة • دُبِابِهُ
تتظبة	التناظر • زهرة ما	St. Mary's flower (Anastatica hie-	flowering (adj.)	مُزهِير	أنظر	بسلة القثويسات	قا مردور (قع م∉قص	fluid	سائسل • سائع		
scyclic flower	زهرة لا <i>موادية</i> •	rochuntica) کفت الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال	(n.)	إزهار • تنوير			. (Canna	amniotic fluid	تُخط · ماة الجَنين	Spanish fly ' 5	من مروح وريد داري الآماد ا
	رهره نه بیو.ریه زهره غیر دائریه	تحرة الكت	flowering ash: r	nanna ash (Frg.	flowe	ring rash (Bate		جنين في الرحم فيكون	إمائل بحيط بال	ریسه (Cantharis	الهذه المتابع . المت المتابع المتابع . ا
		(rose of Jericha أنظر)		da or F. ornus)	teti	ta)	A 18 15		له واقياً)·		* '
everlasting flower	خالِتَهُ • ذَهَبُ			ممثرًان كَنبرُ الزُّمْر	•(ب الأثل أي الشاد	(تبات مائي يہ	fluke	(١) ساك مُقَلطح	teetse fly (Glassi	na marsitans) تَذَاةً لايغة • دُبَايَة
۰ دم انعاسی everlasting f	الشَّشس • مُخلَّدة النا مسما	(١) زَهْراه flower bed or flowerbed () (١) (١) (اجزء الحديقة المختص بالزهر ، أسا	(Fraxinus	(أكظر	flowe	ring spurge (E)	uphorbia co.		(٣) دودة الكند	سِي آيسي Giossina)	سعاده دريه د اأنظ
/overtexting 1		إجزء التعديمة المحقق بالرامر ، التعديمة المحقق بالتحر المساسمة chump أو stand	flowering bean;		f roll	ala)	ئردىيۇن قرىيۇن				gen y
gipsy flower	لِتَانُّ الكَلْبِ •	أي عَجْر(٠)٠		قاصولية مُزيرة وأصول		(Emphorbia	الميارك (أنظر	flukeworm	دُوْدَةُ ُ الكَبِدِ دُوْدَةُ ُ الكَبِدِ		بَيْرِهُ الفَرَسَى (rophilus
	آذانُ الأَذْنَب	(٢) زَهَارة	(Phaseolus m	(أغظر meltiflurus)	flowe	r-of-an-hour (H	libiscus trio	(Distoma hepo		(warble fly	(أنظر
سيقة المصحبيات أنظر		(مجتمع الزهر في الحداثق. ولذا سيتُها	flowering baroni		nu	1)	خط	لِلْوريِّ fluor-spar	فأوريد الكالسيوم اا	fly-blow	شر م أو بَيْضُ الذُّبَابِ
	.(Cynoglossum	زَمَّارة) ٠	ribunda)	مؤرونية تمزيره	•(4	من اللميلة الخاز	" " (جنس نباتات		فكورسيــاد		(في النَّاشم) -

.....

صادُ الذَّباب flycatcher (Bot.)	(۲) کَلَاً ۰ دیمی	مادة حسته فيهما وللشعار أشاء في الآرامية			
صياد (مارعب (نبات يقتنص الذباب ويتقدّى به)		ماده عست فيهما والمسار الله في ادراب المسلمة	قابِل للانتناء أو الطيّ (folding (adj.)	Food and Agriculture Organiza-	سا وقيمتهما الغذائية واعدادهما
(نبات يعنفس الدباب ويعمى به)	(أتظر forage)		foliage	منظمة الأغذية (F.A.O.)	
fly-catcher (Muscleapa)	علن أخض green fodder	الحيية)،	D25 C55	والزراعة (الفاو)	food vacuale
خاطفُ الذُّبابِ * ثَمَلْتَهِمُ الدُّبابِ *	green tondera	Foeniculum dulce: Florentine fen-	(جملة ووق النجر).	(3-1) 1333	2000
خَطَّافُ الذَّابِ	mixed fodder عَلَف حَتْلِط	nel تَمَاد تُكُرِي	foliage buds; leaf buds تراعم وروقة	مِلْسَلَةُ غَذَائِيَّةً food chain	تتكون في الخَلِّية حول الجُنَّيِّةات بعم فيها الكُنَّارَانُّ الهضسة)٠
حصاف الدباب (تطلق على جنس طيور من راتبة الجوائم	مُكَنَّنُ الكَلَا 'fodder baler 'كُنَّنُ الكَلَا '	**	رائظر bud)	(سلسلة غفائية متكاملة في بيئة مُشِيّة تبدأ	
(تطلق على جنس هيور من راب العبوام وفصلة خساطة الذباب ، من عادتهما التهمام	يسبس (آلـة تفقط القش والحشش وتجعلهما	من طمم الكرفس)		عادةً بالنبات وتنتهي بالبكتيريا السُّحَلَّلَة)	fool's parsley; lesser hemi
وقصيات المجتمعة وهي طائرة ومن هذه	حزمًا﴾		تَعَمُّ الورق foliage burn	تركب الطعام food composition	(Aethusa cynapium)
الطبور أبو فَلَنْـُومَ). الطبور أبو فَلَنْـُومَ)	(-3-	Forniculum officinale; sweet fea-	(إمقرار الاوراق وتُورِيُّهَا يَسِبُ الْجَفَافُ		عَوْكَرِ انُّ البَسَانين ·
	تُحرَّمة علَف fodder bundle	أ شماد تحلو nel	أو الكيماويات أو بقمل الحشرات)*	food consumption رائد الطمأع	كاذيب كاذيب
white-collared flycatcher (Musci-		(پزرع وپؤکل ورقسه وموقسه خشرا	folia	محمول غذائي food crop	، سيرب ا شرجمة، عشبة سامة تنب.
خَطَّاف الذباب (capa albicollis	fodder chopping تقطيع أو تغريط	گالطرخون أو في «السلطة»)·	نيات وَدَقِي foliage plant		، مرجعه سبه ساءة سبه ، من الفصيلسية الخيسية
الأسضُ الطوق	الملقب	footid 21	(ابات يزدع اودقه)"	(مُحصول غذائمي لاستهلاك الأنسان خاصّة)) ال المسيحة ا
, , ,	أَرَةَ صَفَرًا كَلَاثَةَ fodder corn	foetid cassia; wild senna (Cassia tora) قِلْقِلْ * قُلْقُلَانَ	(۱) تَوْرِيْق إِيْرَاق foliation	تعزيز الأغذية food enrichment	.,.
طَيَرَانَ flying; flight	(أنظر fodder maize)		(۱) توزیق ایران		· قائينة foot
flying adder; dragonfly	(Totalet Hanse: 3)	(المفردات جَنبة مِن الفصيلسة القرتية	(تعجلُّد ورق النبات منوبًا)*	food needs الاحتياجات الغذائية	النصافر في الخيسل والكُفُّ في
يمسرب (Libelials (أنظر)	قَطَّاعَةُ الكَلاَ fodder cutter	أنسظر Crotalaria).	(٣) إنْتِيظَامُ الوَدَق	تَنطِطُ عَدَائي food planning	 في البقر والطأن)٠
3 /	(آلة تستعمل في تقطيع الحكلاً للدواب	foetus; fetus حَين	أَشكل تألُّف الورق حول الغمن) *	-	
flying fish; flying gurnard	أنـــقر axe).	Ozi-	Emitmat	تباتات غذائية food plants	
مَيْنِج • مَمَكُ طَلِيَاد		(۱) ضّباب	إلزات foliation; leafing		قياس في النظام الالكنيزي تعادل
(Dactylopterus volitans الطر)	زراعة العلف fodder growing	(٣) تَمَامُ ثَانَ غَزِير	وظهور الورق أو أواله)	أجزائها الاخرى}."	۴۰،۶۸ ستیمترا).
	foddering; foraging		foliole	تستُّم الغدَاء أو faod noisonine	cubic foot
flying-lizard (Draco)	التصديم الحشيش المستواب يقسال خش	¡	وريقة (الماله)		قيماس إنكليزية تسماوي المعجم
(جنس حيوان من العظلمة اللحيمات	(تصابيم الحصيص المسوام). القرسُ القي له حثيثاً):	(٣) ئىشىب ئىتىغىنى	جِرَابِ ، ثَمَرَة جِرائِيَّة follicle	تستثم بالغذاء	كامل لشكش كل ضلع من ضلوعه كامل لشكش كل ضلع من ضلوعه
الأنستة) •	٠٠٠٠	(قي مُوسم الشناء) -	ر ب ا ت مانسة مثالفة من بضاء وأسه	food preservation ونقفاً الأطعية	٠٠٠ سنسي من منع من منوعه
flying-squirrel (Glaucomys vo.	fødder maize; fødder corn		ريموه ياب الميزور في الاعم ، ينفتح في فق carpel كثير الميزور في الاعم ، ينفتح في فق	رسمسالمجة الاطمسة لحقظهسا بالطرق	
	ذُرَّة صَفْرًا. كَلَيْئَة	(۱) طَيَّة · تَثْيَة	بطني واحد)٠	السختلفة كالتبريد والتعليب والتجنيف).	running foot
, A	(دَرَدْ صَفَرَاًۥ كُوْرَعَ مُسَـآصَرَةً وَتُعَجِّقُ إِسَّانَ	. (٧) حَظيرة الضأن أو الباشية		المستعدد المستريد والمعليد)	لاح الكنيزي لنفيساس يقابله في
تَنَكَةً مِدّ الذيابِ fly net	ازمرارها فتطعم علقاً للحيوان)*	(أنظر ماء في المادة المتقرعة التالية) •		ترذيع النذاء بالأنصِبة food rationing	ي اصطلاح «بالمتر طولاً». وهو
•			خُوَيْصِلَةُ الشَّنْرَة.	(نظام البطاقات التمويشة).	فبساس الخثب المشتور والأصدة
تخلّب دُبابيّ fly orehis	خَلِيْطُ الكَلَا fodder mixture	(٣) قَعليم الخراف	fellicule Elastic In		
(ضرب من السحلب orchis أزهسساره	(أنظر forage mix)	(۱) خَوْلِرَةَ * زَرْبِ * sheep fold	حِرَابِ • ثَمْرَةَ حِرَائِنَّةُ الْنَظْرِ follicle	فَضَلات الأملسة food refuse	. 1
تشيه الذباب) ا	fodder moth (Neuronia popula-		<i>y</i> ,		گُويئة stacked cubic tool
e		دْرِيَّة و مُراح	غذاء * حلَمام	food reserves احتياطي الأنفذية	قدم حكمية لمواد مگؤمة ، مع مــا
أثبير أو أمهرة feal; colt or filly	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(اذا كانت من خنب أو أغمان والمراح	عِدَاءُ طَعَامً إِنْ أَعْذَبُ وَأَطْسِبُ · الدُوادُ النَّمَالِبُهُ إِنْ أَعْذَبُ وَأَطْسِبُ · الدُوادُ النَّمَالِيةِ	عِلم الأطنعة food science	٠(ۈ
(وَلدُّ الفرس قبل بروز تنبِيْهِ الثَّايِتَيْنِ).	(أنفلر noctuid)	أرض تحيط بهما حواجز ترعى فبهما العتسأن	اللازمة لنمو الأحياد أنظر aliment).	*	foot-and-mouth disease; 8)
feam 51 is	شُوفَانَ كَلْشِي fedder oats	والمعز وتبيت)٠		نقص غذائي	
رَفُوهَ • زَبَد feam	*	(٢) قَوَيَّة ٠ ثَايَة ٠ جَدِيْرة ٠ مِثيرة	طعام تقليدي conventional food	food storage الغذاء	
feare-of-May (Spiraca orguta)	fodder plants 'షీస్స్ చేస్త్	(اذا كسانت من حجر. وهي مسأوي	high-protein foods alle and	ربيل المستقد الله عن وسائسل لحفظه من (وما يفتضه ذلك من وسائسل لحفظه من	(upitations in to-
إِكْتِيلَ * إِكُلِيثِيةِ * إِنْنِيَةِ	(أنظر forage)	المَأْنَ) •	•	التلف)٠ التلف١٠	foot-bathing
إِنْسُ (Spiraea أَنْسُ (Spiraea	Foeniculum; common fennel		المحتوى ألبرونيتي		رهبا لاتقساء الحمى القسلاعية
2-4		folding (n.) کُرُبُ و حَظْر	احافات غذائية Pood additives	مواد غذائية foodstuffs	رست د سد . درسی استریت
fodder آلَٰ عَلَنَ (١)	قَاد ٠ أَشَرَة ٠ دارْيائِج	رحبس المواهي في الزرائب والحظائر *	السواد المطافة للأغذية).	food surplus فانض غِذائي	
(ما تعلقه العاشية خاصةً ما كان جافاً منه).	(الرازيانج من القسارسة وقد جانت في النسان والقاموس يزاي وتون مكسورتين أنظر	وقد تُزرب النائن في الأراخي الزراعية لتُكمُّها		فالض غدائي food surplus	foetman (moth) (Lithosia
		أَى لَسُؤُل وَلُنْشِرَ فَهَا ﴾ •	food analysis	تكتولوجية الأغذية food technology	أو حَزازه

قرّحة الإنتاج· production forest

إحرجمة بسكون الغرض الجوهري من تظم النف لالها الحصول عملي متتجاتهما أي

مرتعة خالصة (كمل مُجْراء أو جمسلة من الشُّجراوات يكون معظم أتحارها من نوع نيسائي واحد لا أَمَّا، مُستَه فيها عبوماً عن ٨٠ في المألة)،

خرحة منتظمة Preparate forest (حرجة مؤلفة من أشجار في من واحدة).

القانيين حَرَّحة تديرها الدولة! R recovered forest حرجة محفدظة (اصطلاح يُستعمل في القوانين والأنظمة غانة عالية العجراجية ، وُيُعللق على أُرض حَمَّتُهما تلسك القوانين والأنشعة تماماً ، وكثيراً منا يُطلق على أرض أُونّت لأن نظل دائماً منطلة بثُلّة عسر شجرها على قُرن • وقد يبلغ أراس) • الحرجة ، أي تظل على شكل حرجة .

> مَّاسَة ثَطَّئة ٠ E riparian forest. حَ مَهُ الشَّطِّ

التنجراء برجع وجودها وحالها إلى كونها قريبة من الأنهار أو البُخوات أو المستقمان أو العنون)·

مَرَجَة لَهُرَيَّة · I riverine forest حَرِّحةُ النَّقَةُ رحرجة تمو على طول منتي نهر ، أو على الأمل بن تأكتها مؤلفة بن أنواع غير نوع scrub; thicket وقد مسالماً على التماج

في الحُزُّدِ التي تنتأ في مجرى ذلك النهر)٠

(تنتُو بحمالة الجو المتوقع أو بمالسر وعنص فراجعها وكل ذلك اصطلاحالان معانيها اللغوبة لا تنطيق على حماتي الاسمآء العلمية ، عانها في ذلك عان كلمات صحرة وطائر وحصرة ومثان غرعاء فسلا بدعير الاصطبارح والعامة ئىنۇ خۇي ئىنۇ خۇي نطق الحريم والأحراج بالنين- وتعوت الأحراء كثرة لا شع لها بعجينا شل الأحراج الامرية أو أحراج الدولة ، وأحراج القرى ، والأحراج المنساعة ، والأحراج المحسسة - قَلَمُ أَمَائلُهُ والمنتظمة والمحتلطة الغوا). معن أتنامين د مَّ خَهُ قَنْهُ ٠

> و مَعْ خَدْ دُوْرُهُ وَ فَهَمَةُ الأَنْف (حرجة بلغت في بيئتهــا الطُّؤر النهالـ. لنتعافُ الطبعي دراجع التعاقب succession).

> > واشعال النار) •

حَاجَة مُشاعة

التحكيمة المحلماء

حَرَّحَةُ الدُّولَةِ • حرحةِ الناحِ

اأرض من أملاك الدولة للملت بموجب

(الغابة التي بنفت أأسي علوها ويزيد

(مرجة مؤلفة من أنجمار أعمارها كبرة

مرحة غير مشطعة | irregular forest |

خرجة مختلفة الأعمار

المدحة الأماس).

forehopple closed forest شكال أمامة (١) حَرَّجة مُتْكَلِئة (يُنشِد حركة القبائسين الأمسلمينين في (حرجة ظُلَّتُهَا كاملة أي ملتقة) (Y) حَرَّحَة مَعْظُورِة foreign trade (حرجة تُحظر فيها بعض الأعمال كالصيد

| crown forest

mixed forest

رأس · أرض داخلة في البحر foreland communal forest foreleg رجل أمَائِيَةُ إسرجة يمتسكها على الثيوم ويديرهما forelimi سحنتهُ كالفرية أو المدينـة أو الفسانة أو

forelock نامية

(خولي في دمثق)-

forequarters (Zoot) ، المُشِيمُ الجِسْمِ المُعالِمُ الجِسْمِ المُعالِمُ الجِسْمِ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ مُقَدَّم ألحسم (في الْحَدِل والأنعام، وهو الرأس والعلق واللّبان والبدان).

مرحة عانة (جمع حراج وأحراج وغرّجات وغرّج وهذه الأخيرة تطلق على الواحد والمجساعة وثناع البوم أيطاً التعمال النابة ، وقد جعلتها أسسام high forest المضماء أرض نما أو رحرِجة أدجارهـ، مؤلفة من نوعين أو تحرس فيها النجر للإنقادة من خصِه أو لوقاية الظُّلَّةُ وَمِنَ البَشَارُفُ وَالسِّمَانِي عَلَيْهِ أَنْ لَا تُعَدِّدُ لَلنَّهِ وَأَمْسَكُنَّكُ الْأَحْرَاجِ كَثِيرَةً مُنْسَلِّنً pole plantation; coppies; high forest المربعة ٢٠ يكن ٢٠ يكن ٢٠ يكن ١٠ مناطقة

غَمَايَةً ، وَالنَّيْفَةُ أَوْ خَسِ ، وَأَجِمَةً ، وَغُمِلُهُ ،

القواة الحاملة

weather forecast

forefact

fore-gnt

forebead

forehead (of animal)

(جزء رأس الداية بين عينيها ومتخرعها).

(weather forecast

(الطاردة تحو المركز). زراعة الواكر forced cultivation بَحشّ - يَعشَّهُ ,iii) (foreing

centripetal force عَمَتُ عَلَمَي • كَلَّارُ

خَلَطُ الكَلَا

زرع الأعاوثة

والدسر لترعاء الماعية} .

الدوان وقد تكون سارة).

مَعْلَتُ رَهُ الكَّلَا

قرسی مشاری · force de cheval حِمَانْ يُتَارِيّ

(أنظر (horse-nouver

forced vegetable or fruit تكثرة • باڭورة (early produce

> force-feeding: forced feeding وغيط واطعام قسري

مضخّة دّفق قَسريّ ا

forcing: forced cultivation

دراعة التواكير (الترجية المحيحية الزراعة الحربة أو النسمية والمراد التعسال المُتَّفَات أو وللفشاتأو الإضافة الإصطناعية أو أيسة من زجاج المحمل الشات المزروع بالم تمام تموَّم في مدة أيس من المدة المعادة فكون باكورة والجمع ۱٫۹'گر)

(۱) forcing bed دَمْنَةُ النَّوَاكِس (دَفَيَّة تمارس فيها زراعة المواكس).

> forcing house عة الداكر أشباه وحاحى أو دَفَيَّة تنسازين فيهسا وراعة النواكر)-

تقاضة إسكان قلسسل العمق في النهو يمسكن الجناز، بلا عوم ولا قارس).

fore-carriage of a pleash مُقدمُ المغراث - مُقَدَّمُ المغراث (الحزء الأمسامي من المحراث الحديث وفعه الناظم والسَّجَلتان)٠

بري. نسو

(قراعة من القريسات· والاسم من المزعم انها تشه حندي المشاة بلياسه الرسمي) ا سَنَالُ * غُرُقُوب footpath

forage grass

forage harvester mower

(آلمة تجرهما المعواب فتحتن كسملأ

(خليط من القَطَّمانيُّ والنَّجِيلِسات تُرْرع

(الرعاوية في اللغة المواشي التي ترعي" وزرع الوعاوية هو المزوع المركب من خليط

من الحوب والتطـــاني بزدع في الخريف

ويُتجزُّ في أواخر الفتسة فسكونٌ علقسًا أخشر

للساصة، وفي النوطة يقولون البقية الرعاوية

والنعر الرعباوي والأصنع يقبة الرعباوية

(عربة تستمسل في نقل السكلاً تجرهما

إطسائفة حوانسات دنيا من الجفريات

وكنت سبتها المتَّقْبُ لَت فعدلت عنها جرياً مع

عثبٌعلقي forb; bread-leaved herb

مجمع مصر وجعلتها الشريمانودة)

عربض الودق

يُنترّع النّعاء أو النضج

االطَّارُدةُ مِنْ السركز).

وأنظر

الْقُونَةُ التَّامَدُةُ

فَيَّة • شَدَّة

forage plantation

forage waggon

Foraminifera

force (w)

(2.)

centrifugal force

(forcing

م ورهما مما لكون الاتها علماً أخسر في الثناء

(ج مُماثل وعراقيب، الطريق الضيق)، foot-rot (التهاب سا بين أمسايع البقر والنسأن والسعوء وهو التهاب وتورم يؤديان أأى العرج وقد يصددان الى الركبة والعرقوب)-

(مرض معام يعسيب أظلاف المضأت) تعقَّقُ نبأتي قاعديّ foot-rot of plants إعفن فطري يميب اسفل الساق والنجذور في الحنضات ومواها) •

أَرْ مَنْ الظَّلْف (foot-rot (of sheep

foots: sediments forever fodder

إكل ما ترعاد المائمة أو تعلقه من عشب أخضر أو يابس ، كتبات المعروج من النجيليات والقرنسان ، وكزروع النعير والبخرطال ، وكسائكُر بد والعلموف في الشاءه والدخرول والسلجم من الصلببيات وكالشوندد والبحبر في مصره والنجرر من الحذور والكلأ الأخضر green fodder أي الرطب يسمى الخلق وألكلا السابس يسمى الخدئ والحثيش والقفيف والبجفيف وغير ذلك، وأنظر hay. والحَمْض الكالا الذي فيه ملوحة كالأنتسان والرمث ، وعكمه الكُلَّة).

f dried forage green forage علف أخضر i meize forage علف الفرة الشاسة straw forage

يخشئ الكلا forage hater وآلة تضغط القش والحشيش وتجعلهمسا

forage conservation مغط العلف ferage crep يحصران الملقب forage drier 3001 2:12: sclerophyllous forest

رأس مال حَرَجة

إقتصاد جراجي

forested mendow

. (مرج غُرْس فیـه هنــا وهنــاك أفجــار

(جراجين ۾ جراجيُّون ويقال أحراجي وأغراجيون مو مبدلياً كمال عنص مهتشه البعو اجعة) •

(يقتصر الاسم في بعش البسلاد عسابي forest pathology الأدخاص الذين تلقوا تمليماً مهنياً في الجراجة أو للربوا تدريب يسادل درجة جاسة في

مختلفين على حسب البلاد).

إعلامة يضعها عمسال الحكومة بالمطرقة على بعض أشجار الأحراج لفرض ما}*

حَرَجة معلوكة

خريق العرّجة forest fire ffire "forest" وأنظر

(١) أرضَّةُ النابة

رأس مال حَرَّحِينَ * (٧) الغطاء المثت

(المواد النبانة المبتة على أرض الحرجة وهي تشل القرش الخرجي وأجزاء الدُّبال التي لمُ تنحل إلا قُليلا) •

تأثير جراحي forest influence تأثير الحراج

(السأتيرات الشائلة عن الحراج ، في الوضع الصحى والإقليم ؛المثاخ، والتربَّة ونظام

قائوزُ العِرَاج أو الأشراج

(يبحث في أشكال الحراج وملكيتها وصانتها واستغلالها ومعاقبة المعتدين علمهاء

إستغلال العرجة forest management أب النابة

(وقال بعضهم تنظيم الحرجة وسامتها وقدارتهاء فن تنظيم استغمالال الحرجة بحيث يسكن المحصول على مقدار من الحشب في كل منة أو منتين أو أكثر على الشكل الأنفع).

قياس الغابة forest mensuration (استعمال مقياس الشجر في تقدير كمية ب _ إختصاصيٌّ بالبجراج العقصب في القابة) •

> بيلم الأمراض الحراحة

(العلم الذي يبحث في أمراض الأنجاد الحراجة)* والشُّحْرِ اوات والغلات الجراجة).

> forest policy الساسة العراجة ساسة الجراج

علم المحراج ، على مقتضى الأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي يراد بلوغها. وفيي جملة هذه الأغراض توزيع الأرض لهيكون أبعلهما على هكل حرجة وبسنها علىأشكال الانتفاءالأخرى متلك الأرض

 س السبادىء العامة المتخذة في إيجاد الحراج وحلظها والانتفاع بهايء

كنتتمات خزجية forest produce دويقال حامسلات وحمسلات وتحسألات

forest capital

(قسمة الأرض والعجر والتوليسات المنطقة بالأرض من طرق وأبنية ومصارف ء وهي التبي تؤلف حسماً ملكاً خَرْجِها). الأقاليم التي يكون لها نسيئًا فعل يارد ورطب م

> أَنْتُ حَرَجِي فَبْتُ حَرَجة forest cover (جميع الأشجار والنبائسات الأخرى التي نغطى أرضى الحرجة).

forest economics (تواحى الجراجمة وأي عملم الحراج، التي تُستير الحَرَجة فيهما أداة إنتاج خاضة للقوانين الاقتصادية).

مَنْ لِمُعْ حَوَجِيّ حَرّجية)

فَلْتُهَا على جمئة طبقات ، وتسكون الأنواع ه و غال اخصائي أو مختص بالحراج. السائدة في كل طبقة ميختلفة عنها في غيرها من

> ہم ۔ ثموَطَّفُ حِراجِ • مأمودٌ حراجِ (موظف جراجي مرتبسه وتدريسه حِسلًا ولا تكون محفوظة ولا محمية).

> > (أ ـ خُطلة إرئادية توضع في الجراجة أي سِمَّةُ الشَّجِّر [الصَّاح] forester's mark

forest estate حَرَّجَةً بِكُر مُمَلِكُ حَرَجِي .

(أَرض اتُّخذت حرجةً ايًّا كان صاحبها)٠ وقد تكون حرجةً فِئَةً أَوْ لَا تَكُونَ}

حرحة متصلة الوزق (نمط من الحراج يتسيز بوفرة الأوراق المتعسلية، وتسكون تلك الأوراق مغيرة في العسلية، وينمو هيذا الشقط من الحراج في

وقصل حار وجاف دكما في هنساء جبال الشام الساحلية وصلها مثلاً). secondary forest عرَحة تأبُّونة (حرجة نمت طبيعياً بعد أن زالتالحرجة الأصلمة كلنا أو جزائباً لقطع شجرها أو لنحسول حريق فيها أو لأساب أخرى. وكثيراً مَا تنخلف

اليعرجة السانوية في تركيبها وخمسائسها عن

ا seedling forest قرَّجة زِرِيَّةُ الأَمْلِ (مُوجِهُ نشأت من بادرات البزور)

التعرجة الأصلية)

& state forest خرحة حكومة حَرَّحَةُ الدولة (حرجة من أملاك العولة).

storeyed high forest

غابة كثيرة العُلْبُقات (نَيْتُورَاء أَو جملة من النُّمْجُراوات تسكون

عَرْحة غير مُصَّلِّفة unclassed forest

وأرضون حراجية تملكها بعض الحكومات i village forest عَـَّحَةُ اللَّهُ مَ

مستعطك القربة

(أرض تخممت وتُعَلِّمُ استمارُلها عملي أسلم نزويد القربة بالمنتجان الحَرَجة).

virgin forest حَرَّمة عَذْراه (حرجة طبيعة لم تعمل فيها بد الإنسان

ferest anemone (Anemone nemorosa) شقاد خرجين

(Anemone

(أنظر forest floor

W. William butterfly agams common champluos chuckwalla غيذشون شمين غلجوم أقزن REPTILES desert scaly swift Komeda dragon striped races

أخأه الأزل

كُنْسَةُ مِنْكَةِ الظَّهِرِ Eliack terrapin

جرياء تعروف

common izuana

غيدشون شائع

common python

leatherback turtle

(بعديم مسا أشخرج من مُسلُك حَرَجي، وهي عموماً تكون مذكورة في قوانين الحراج وأنظمتها ويمكن أن تشمل التراب والحجارة والحقساء ، وتثمل خامات المعادن أحالاً. وتنسم فسمين ؛ الأول المنتجان الرئيسة وعي ختب العمل وخثب الصناعة والعطب والثاني المنتجان التابعة وهي جميع المنتجات الأخرى ومتها السرعى والثمسار والأوراق والمنتجان الحيوانية، والتربة ، وخامات المعادن أحيانًا) forest protection forest survey حياية الحرحة (التكال الناط التي يكون معنها أن تُتنى وتكافيح الأضرارُ التي يوقعها في المحرجة الانسسان والحيوانسان والنيران والحشرات والأمراض وكل عوامل التنسير الأخرى)*

(۱) درامة أنظه forest regulations الاستثباد العراجي (قسم من عسلم الحراج ينساول بالبحث النواحي النقينة للنظم الحرجة وحفظها ، وذلك

بغية الحمول على الرايع الثامة). (٢) تَتَظَيْم جِراجِي • أَنظَة حراجيّة (تظلم أو اللَّمية أو فرادات قيانواية تعلق بالأحراج).

عسلم الجراج، زراعة الحراج، والحراجة مولدته (كل ما يتعلق ، نظريًا وعمليًا ، بالمحرّجة وخطة استقبلالها والانتفساع بمشجاتها أنظر .(silviculture

forestry school

مَنْدَنَةُ الجِرَاجِ أو الأشراج (يدرُّس فيهسا علم الحراج والصناعمات الخرجية وقساس الشجر والأقتصاد الحرجي وتنمين الحراج وناريخ الحراج ، والعوالبد بطبقمة عمدي النحراج ولاسمأ الحثرات والرياضات مطبقة على المحراج الح٠)٠

forest settlement • تحدید حَرَّجِیّ (تحديد الحرجة) (التعين الشرعي لحدود مُشَلك حَرْجِي ا وبيان الحقوق والتنامجات المتعلقة به).

ferest settlement officer

ب ـ قريمة أواضيهسا متحوطمة يسراج forest squatter (مخس يمكون في النحرجة من دون أن forest vislet (Visla aplvestris) يكون له حق أو يكون عنَّه رخمة بذلك. وهو إذا لم يوجُّه اليه إنذار قانوني بإخلاء المكان

استطلاع العرتجة (ا تفلر (survey "forest"

يظام المرَّحَّة • شكل العرتفة (كَأَنْ تَكُونَ عَلَى تَكُلُّ عَامِةً أَوْ خَبِسٍ)٠

fore wings شَّقَر المِعرَاجِ • شُجِّر forest-trees حَرَجِيٌّ ۚ أَشْجَادُ حَرَّحَةً Forficula auricularia

والقُنْفُ والسِدْر النج) . نَمَلُ المَرْسِةِ. تَمَلُّ حَرَجي forest type (١ – تَمْثِرُ أرض فيهــا حرجة ، أو يمكن

forficulidae; earwigs الأذن (فصيلة من المحصرات من رتبة مستقدمات الأجنحة ، سميت يهذا الاسم لأن لها في مؤخر أن يسكون فيها حرجة ، إسا بَنْيَتُهما ولا سيما حِراحة بطنها متقبين يشهان المثقب الذي يخرقون به الأذن لوضع القرط فيهاء وبتربتها ثانبآء forget-me-not (Myosotis palustris

(earwig

fore-top

أُذُذُ الفَاأَدُ or M. scorpioides) المَنْقَعَة - أَذِرْ القَارُ (نبات زهري مغير من القصيلة الحمحمثة Boraginaceae بحمل ازهاراً صفيرة زرقاءه وتطلق اللفظة الانسكليزية ايينا على تباتسان الحرى متسابهة من الجنسي ذاته ومن أجنسام اخرى • أنظر Myosotis).

محمية بغبة تدارك مقدار مهر الأبدى العاملة

(violet

forest weather station

(محطة أرماد جوية تجهزت خصيصاً تقياس

العوامل الإقليمية ، ولا سما العوامل التي لها

بنقسج الأحراج

أستحة أمامية

أَبُو مِقَصَى •

ثاقبُ الأُذَّزَ

μ'n

اأنظر

محطة مؤثات جراحية

دود بارز في مدافعة التحريق)٠

Cape forget-me-not (Anchusa ca-نوغلصن رأس الرحاء pensis) (يزرع ئزمر،)•

Forget's tobacco (Nicotiana for-(يُزرع للتزيين، أنظر tobacco).

مِذْدَى ، مِذْراة ، شوكة . يزوح . يزوام . عَضْم

forest village إ - جماعة أُسْكِنت في حرجة معفوظة أَمُوَظَّف تحديد الغَرَّجة

(الموظف الذي يحكَّف القساد تحديد في مسدة معينة يستطيع أن يكتسب ستموق واضع

forest system

(اللَّمْجِرِ الذِّي يَبَتِ أَوْ يُؤرِعِ فِي الحراجِ كالسنوبر والتَّذْعِرِ والتَّزْعَرِ والتَّلُوطُ والبُّطْمِ

فيطالها الحي أولأء وإسا بإقليمها مضاخهاء ب سمنف من الحراج أيمرف ببعض غفسات مسيرة في تركيبه وفي أوضاعه· وكثيراً مَا يُستسمل هذا التعريف في أمريكة).

إستثمار العَرَّحِة · forest utilization الانتفاع بالخرجة (فرع الجراجة دعسلم المحراج ، زراعة المحراجه ألفني يتناول بالبحث جُنْتَيُّ المنتَجان الحرجية وتحويلها وبمها واستعمالها).

تشبين حَرَجِيّ . forest valuation تشمين العرّجة (قرع المجراجة دعسلم المحراج ، زراعة

الحراجه المذي يتساول بالبحت تقدير قمة

الأملاك الحَرْجِبَةُ وقيعة المقاطع والأعجار التي تألف منها)٠ fork فزنة عَرَجَيَّة

FOR (في المخصص أن العضم لذي الأصابح: ﴿ }		fowers and a second		fowl breeding نرية الدجاج
المول الدوال المساهدة المساهد	التناقص المطلق، ولكن معامل التناقص كثيرًا ﴿ مَا يُطْلَقُ أَيْفًا عَلَى تُسِةً القَطْرِ أَوْ المحيط عَلَى	تعزيز الخدرة "norusteation "or wine" (إضَّاقَةُ الكُتُولر إلى الخَشر)"	20m 01d0d(-
لمائنةُ التناقُص form clase أكتر ، تُذريُ بها الخطة ويُرفع الكلاُّ والزبل	ما يطلق الله على صبح القطر أو المحيط على أ		مرض الخضنة المثين	أَمْيَضَةُ الدَّجاجِ fewl cholera
(هو كل غاصلة من الغيرامسان التي ينقسم وغيرهســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	د خدم المدياء	ائتزَّز · مُنَقَّم fortified	إمرض مكروبي يصيب الرَّقع أي يوقانات النحل وتنبعث عنه رائحة كريهة}.	طَأْعُونُ الشُّجاجِ
ليها مُجدّع فِيم مُعامِل التنافُس للسُّوق الفائمة . اليها مُجدّع فِيم مُعامِل التنافُس للسُّوق الفائمة . الإراد أمار الله المرافق الله المعاقب أو كه أو يلدُّدَاة خشبية wooden fork !	_	(السلطميام باضافة المواد الغذائيّة أو		(مرض مندرمکرو بی خبیث)
	مِسِقة • تَمَادَلة formula	الفيتاسنات وللمنصر بإضافة الكحول البه)	إِنْتِهَابُ الرَّجْلِ Founder; laminitis	fewl diphtheria; fowl pex
استمالها، وهو أيضاً السوق القبالية الر مُرْبَيِّينِ . مُشَكِّرِيعِ forked; forky المقطوعة التي تقع في تلبك الفاصلة، وهذا	dental formula	Fortunes makonia (Mahonia for-	(احتقان والنهاب في الأنساج الحية من	دفتريا الدجاج
لتمنيف يبيمال الأعجار مجدوعات على حسب تُعَمَّنة شوكيّة المواكنة الأعجار مجدوعات على حسب تُعَمِّنة شوكيّة		ماهُوْ تَهُ وَطُونَة (tunei	حافر الفرس وظلف البقرة).	fowl-house يَتْتُ الدَّجَاجِ
تنقس أقطارها ، يحيث تبدأ أتكال السجموعات (لتمثة الفش أو لجمعه وتعبته)	floral formula; flower formula	(Mahonia اأنظر)	fountain plant (Russella equiseti-	
ن النسكل المنخروطي جمناً حتى الشكمل لأسلواني}- (١) شكل • هيئة • نمط form		Fortunes spirea (Spiraea fortu-	ژۇسىئىيىتە · تىزىجان (farmis	تربية الدجاج fowl keeping
	(floral formula أنظر)	nei) کُلِیْل فُرُطُونیّ اِکْلِیْل فُرُطُونیّ	(أنظر Russellia (أنظر	أَسْلُحُ السَّاجِ · fowl manure
نعاجل الشَّكُل form factor (۲) تسوذج	formula feeds اُعلاف مُركَّة	ا کیلیل فرطویي (Spiraea)	fountain salmon (Salmo fontina-	ذَرْقُ الدَّجَاجِ
(نب خجرة أو قطعة عن مجرة إلى (١) تُشكِّسل form (of tree)	AT APPAR THAN TO		تَلْمُونَ السَّيْلِ (Iia)	، ے (یستعملولہ سیاد])،
حاصل ضرب مساحتها القاعدية في ارتفاعها : (مو ، بصورة أقل دقة ، مكل كل المنجرة،		forward; precocious; early	(salmop أنظر)	, -
مناماً: الشَّكُل =	الْمُقَوَّسُ دُو زُوراند مَقَوَّسَةَ fornicate	يبْكار • تَكِيْر • يَكُود • بينجال		fowl pest or plague
المعاليين السعال المعالمة الم	(مُقَوِّس بشكسل يعتسد فوق جسم أو عضو	(يفسال نستنة ميكار ومعجسال ، وأرض	أَرْبِلِعِيُّ الْقُوَائِمِ ، four-footed	(١) طاعون الدجاج
(السرعة التي يتناقس فيها قطر السانى في	آخر) •	مبكار ومِشْراح. أنفلر early).	منَ ذَوَاتٍ ۚ الأَدْبَعَ ِ	(۲) مرض نیتوکاییل
نَشَلُ * يَمَالُ	تمارح قريتكال Forskal's fig marigold	مَثْبَرَةَ * خَنْدَقَ fesse; ditch; trench	four-o'clock; marvel-of-Peru (Mi-	fowl pax; fowl diphtheria; sore
(بجنس النمل من رتبة غداليات الأجنحة · أغلامًا) . أنسطر ant).	(Mesembryanthemum المُعَلَّمُ (Mesembryanthemum)	(حقرة طويلة في الأرض لإسالة الساء	مَنْتُ اللَّيْلِ البُنْقَانِيِّ (rabilis jalapa	مُجَدِّدِيُّ الدَّجَاجِ * دِفْتِرِيا الدَّجَاجِ head
غَازَ الفورِمَلْدِيَهِيْدِ formaldehyde	[orskalli	صرفاً أو اسقاد ، أو تشكون حاجزاً بين أرضين ا	(Mirabilis الأنفار)	***
نَيْلَةَ حَبَيْتِيَّة Formica nigra; black ant (يستعمىل محلوله في الماء مُطهراً • أنظر	forsythia; goldenbell (Forsythia)	حَفَر · حَفْرَيَّة · مُتَحَجِّرة fossil	four-row barley (Hordeum tetrus-	معلب (السلذكر والأنشىء والسفكر التُعلُسان ،
(formel) (formel).	المرسيتية	(الانكليزية من Fossilis اللاتينية ومعناها	المُويِر مُرَبَّع • شَيِير لَبَاعِيُّ (tichum) شَيِير مُرَبَّع	السندن والاس والسندن المعلميان ا والانثى تُعلَيَّة وجمع التعلمب تعالب وتُعَمَّال:
formation تكوين إنشاء تكوَّن Formica rufa; red ant: wood ant	(نبات تزیین من جنس فرسیة)-	منا شنيخ جندر الأرض ، ولذلينك تُرجِعت أ	سپير مربح سپير ربايي (manan) النه وف	يقال أرضُ مُنْعَلَقُهُ وَمُنْكِيةِ أَي كُثِيرِهُ النماليِ
نيلة كَلْقه		حديثًا يُكلمهُ حَقْرٌ ، والنجم أَخْفَادُ ، وَجَمْع	بصورت (أنظر Hordeum)	جنس حيوانسان مشهورة من الفصينة الكُذُّلَّة
(Y) تکوین (Geol.)	Forsythia	النجمع أحسافير · وقال مجمع مصر حضرية ج حفريّات ، وقال بعضهم كحائة ومُشْتَخانة ، وكلها	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ورتبة الملواحم).
Formica sanguina; robber ant حبولوجي الله مُنظاة	(باسم اباتي بريطاني اسه وليم فورسيت. حنسي جنسة معترفة للتزيين من القصيلية	بسنى ما يُستخرج من الشيء المحقود ولكن	fourth stomach (of ruminants);	I common tox (Vulpes vulgaris or
(r) تساء الانشاء (Silv.)	چنس جب سرت تعریق من العیب الزیتونیة)	الكنمة الانكليزية تتعمل علمينة بمعنى بقايا	abomasum مُنْمَعُهُ وَمُنْمَعُهُ عَلَيْهِ	تَعْلَبُ مَعْرُ وَعْدَالُو شَائِعِ (Canis vuipes
نيليشات Formetiae أن زراعية الحراج : جمع الأعسال	_	أو آثار متصلية أو متحجرة لحيوالات وتباتلت	(هي المعنة المحقيقة التي يحصل الهطم فيها- أنظر stomach).	-
(فصيلة التمسل· وهي حشرات من رقبه المفضة إلى إنشياء غيراء جديسةة «غزجسة	Forsythia europaea; European	حلكت أو باتت ومُفتت في طبقات الأَدْض في أزمان غايرة ، لذلك أرجيع ترجمتها بمدلولها	, -	Egyptian fox (Vadpas aegyptiaca) تعلّب مضري
عدا الأجامعة) ١ جديدة ١٠ جديدة ١٠ م	أَرْسِيْتِ أَرْدُيَّةِ fersythia	العلمي أي متحجرة تعميما ، لا يعطى أصلها	four-winged pea (Lotus tetrapo-	
	Forsythia ovata; early forsythia	اللاتيني. ولكن السغرية عاعت).	نوطس دِدايِيّ · (notabua	fred fax (Vulpes Julva) تعلب أحس
(مطهر قوي قتال للمكروبات يستعمل في ﴿ (تكوين)	أتربييته ينفيقه	تَحَدُّى fossilization	بِيلًى مُكَرِّيَة	Syrian fox (Vulpes syriaca)
تطهير الإمسائن الموبوءة ٬ ومصافحه امراض ﴿ وَمِنْ عَلَمُ السَّةُ ؛ وَحَدَّةُ النَّبَاتُ الْكَبِيرِةُ التَّنِي	Forsythia suspensa; weeping	التحفر مشتقة لكن يسوغ استمال العَقْر (التحفر	طُيُّرُر دَوَاجِن • طُيُّرُر أَهْلِيشَّة fowl	تَعْلَب شامِينَ
المعلق على المنافق ال	forsythia عالية forsythia	والمحقد يّة بعض fossil جرياً مع محمع مصر"	(خاصة الدجاج · أنظر poultry).	•
مُعَامِلِ التَّنَاقُسِ (form quotient (Sylv.) خسائسها الشكلية متنامَةً)	# # *	التراك البحيب المتعضر الن حيالة أحياقها		foxbane (Aconitum oulparia)
(كسان في الأمسل بطلق على نسبة فطر مُنكَّونة مُثْلَقة • closed formation ا	Forsythia viridissima; green-stern	مطريات ، متحرات ، متحالات أي paleontology أنظر مذالكلمة كلمة وكلمة (paleontology)		بيش • شمّ الذئاب
الشجرة أو محيلها في وسطها ، إلى قطرها أو محدوله المساقة المستقدة	forsythia خَصْراء	fossils and seasonable fossils	 Remen town (Transmer mesendas) 	(تبسات عشبي تُعمّر من المحودًا نيسان . أنسسطر Aconitum).
المستحدد الم	تعزيق الأتُّفلية (fortification (of foods)	fossorial محيوان نفاب	نيرغ · حُبَيْش · دَجَاجِ حَبَيْي ·	
ختمف ما بعلم الصدر من الشجرة ، وبين القطر ﴿ مُصَّارِبُهُ جِدَا حَتَى إنهَمَا تُسَارِسُ قُولُ عَصْحَ		ويبحقر أو ينقب له وكرا أو وجاداً في	دَخَاج فِرْعَون	fox beetle (Dermestes vulpinus) ਹੋੜੇ ਹਿੰਦੀ
أو السحيطُ على ارتفاع المدر مويَّسَتَّى تُمايل الأرض)"	غِنَاوِيةُ اصَافِيةُ البِها) -	الأرض) •	(guinea fowl النظر)	هنه النعلب

وتشبغ تقرخى برقاناتهما الغراء والشط

fexherry; cowherry (Vaccinium

(نبات من الخلنجات Ericaceae

(جنس زهر من الفصيغة الخنسازيريّة

common foxplove (Digitalis purpu-

woolly fexplore (Digitalis lanata)

fox grape (Vitts labrusca or V.

(يمطلق على ضروب مختلفة من العنب

(كلف حاد حامة الشم يستخدم في صيد

(الأولى ترجمة الكلمة الانكليرية وكذلك

أَيْلُ الثَّالَبِ · (Alopecurus) وَيْلُ الثَّالَبِ الثَّالَبِ الثَّالَبِ الثَّالَبِ الثَّالَبِ الثَّالَبِ الثَّالِ

نرجمة الاسم العلمين ، والثالثة تسغير تُبُّلة ،

وهي تسطلقُ في النَّسام على أحد الاتواع ،

ويلفظونها بتديد الساء جنس بأتات كنتية

it marsh foxtail (Alopecurus genicula-

(من البولالية بهذا المعنى، جنس أعشاب

| meadow foxtall (Alopecurus prateu-

slender foxtail (Alopecurus agrestis)

cordifolia)

fexheund

ازهار. تنبه القِمع أنظر Digitalis).

vitis-idaea)

foxglove

أنسظر Dermestes).

عنئة الثملب

والم الخضرة) .

قِينة • دِيْجِيْتالِس

قتعلة أرجوانة

فينية مترفة

عِنْتُ النَّمَلَبِ

كُلْبِ الثعالب

كرح قلمثر الودق

البريّ استؤنس بعظها)"

تَنْلَنَة نَسُلُهُ

دَيْلِ الشعلب · تَعلمته

من القميلة التجبلية).

(كشاة في العام) •

تتلقة الكروج

تنتنة الكفول

• (تنجيلية Fragaria ananassa

(كالذي في الهواه).

الحَادُلُ · تعادة مُؤَة free trade

yellow foxtail (Alopecurus genicula-	Frugaria moschata
ذَيْلِ الثعلب · تَعلبيّة (##	گن ك الأدض السكن
	9.0
تعلية فيل التعلب foxiail grass	Fragaria vesca; wood strawberry
(أنظر foxtail)	ثيرُثُ الأَرْضِ العَرّجِيّ
foxtail lily; descrt candle	يوت ، دريي
دَنَيَّة • أَرامُوْرُسُ	Fragaria virginiana; Virginian
دیتے : اربھورس النظہ Etemanas)	strawberry; wild strawberry
(المفر Extentions)	أتوث الاأرض الوذجيني
foxtail millet (Panicum italicum)	هَشْقُ • فَعَيِف • تَنهِلُ الكُسْرِ fragile
ذُّخَّن إيطالِيّ	هيش العليب علي العمر المعالم الماليات الماليات الماليات العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم
(fille) (fille)	او الانكساد
Family 11 to	fragile willow (Salix fragills)
تتأر ويس foxtail sedge	منفساف قميف
(Cyperus alopecuroides (أثنار)	(willow Lin
fex-terrier كَلْنُ الأَوْكَادِ fex-terrier	• •
ر الله عن الكلاب الصلح المثل الحرة الذ (ملالة من الكلاب الصلح المثل الحرة الذ	كسرة شَظِيّة fragment
وعرب من بهاري سن	شغا ٠ أريج · رائعة ذكبة ragrance
- , .	الله د الله د الله د الله د الله الله ال
fractional condensation	fragrant cudweed (Gnaphalium
تكثيف تجزأي	ترسيّة عَطرة (obtusifolium
fractional distillation تقطير تجزئي	إلى الله الماميري) * (أنظر الأسر (العلميري) *
	* *
fracture (of bone) كَشْرُ الْمَعْلَمِ	fragrant lavender (Lavandula
(مو في الدواب فتسال حتى بكاد يكون	أَخْزُ امَّى عَطِرَة (Iragrans
*f*1 eg 1*f*	(أنظر lavender)
Fragacia; the strawberry genus	fragrant mirabilis (Mirabilis lon-
تُوت الأَرْض	عِثُ اللَّيْلِ السَّطِلِ (giftora
وجنس تبسائات عشيّة تُعشرة من الفصيلة	(Mirabilis , iii)
والدوية أتراع للمراء والأنواع التبي تتحادر	- '
الورادي بيرس منها الضروب المؤروعة كثيرة هآك بعضها :	تة - تَاسِل frail
Fragaria ananassa or Fragaria	frame اطاد إطاد
grandiflera; pine-strawberry	=
تُوْتُ الأَدْضَ الأَنَاناسِيِّ أَو الكبير التَّمَّ	frame (of hive) (Apic.)
	(ج أَيُّكُت؛ وهي في علم النحالة مستطيلات
Fragaria chilensis; Chilian straw-	من خشب توضع في أُلحَلَايا فُوات النُّكُت فَتَقْبِمِ الشجل فيها أقراشها)
تُوزِثُ الأَرْضِ الشَّيْلِينَ herry	الشحل فيها افراصها)"
Parameter of the control of the cont	إنشاء هيكلي ، هَيكل
Fragoria clatior; hantboy; high strawberry plant	
	francolin (Francolinus vulgaris)
تُونتُ الأَرْضِ العالِي	گڏلج
أَوْتُ الأَرْضِ Fragaria grandiflora	(عن معجم الحوان طائر فريب من
الأناناسي أو الكبير النسر	المحجسل من فصالمة الطيهوجيسات ورنبسة
الافاليسي الراء اليان	المحاجبات) "

```
كرتدار معروف أو أنتض
                                                                                   (نظام اقتصادي بقضي بإزالة الجمسارك
                                                              مُؤَّانَ • شَعَرَةُ لِمَان
                                                                                             واطلاق الحربة للتجارة الدولية،
frangipani; red Jasmine (Plumie-
                                         Frazinus
                                                             الْعُمَافِيرِ • دَرْدار
                                                                                   ماه طليق · ماه العادية ree water
              ياسينين ھيٺيئ • مُلوماريّة
                                        (العردار تطلّق على هذا الشجر في الشام
                                                                                   (المساء الذي لا تشطيع التربة استعابه
(الأولى عن معجم أسمساء النسات ، وأم
                                          ولا سما في دمشق والفوطة. أنظر مادة ١١٥٠ مام
                                                                                               فتسرب بفعل المحاذبة الارضة
 وتطلق كمنمة الموان أيضاً عملم الذان ، وذكر فيه مصدوها ، والشانية تعريب الاسم
                                         أنظر مادة beech جنس شجر حرجي وتزيسي
                                                                                                         (١) تعجيد تجمّد
العلمي وهو بسلم واهب تباتي حسس شجر
  وجنبة عشرة للنزيين من القصلة العقلبة).
                                              من الفصلة الزيتونية والقبلة المدانية،
                                                                                                               (٢) حَسَدَ
                                                                                              (الساة أي تساسكت أجزاؤه).
frankincense; elibanum (Beswel-
                                         Fraxinus alba or F. americanus
                                                                      تتران أثبتض
                   لَآنَ عَنُور * كُنْدُر
                                            white ash
                                                                                                               ثلاجة تجبيد
(انسان من الفصفة المحوريّة ، أتمغلن
                                                                (أختابه قُلْمةً)-
                                                                                    freezer
                                                                                   ثلاجة التجميد السريع deep freezer إ
                    .(Baswellia carterii
                                          Frazinus dimornha: dimerphic ash
                                                                                                       ثلاحة التجميد البعلى.
                                                              مُرَّانَ مُزْدَوِجُ الشَّكْل
                         الزمن الفرتشي
                                                                                    i slow freezer
 (أحد أرْمسان العصر الديفوني • أتسظر
                                                                                                      خَنْد ، جُنُود ، تجبيد
                                          Frazinus excelsior; common ash;
                                                                                        (تجليد أو تنجلُّد يهبوط البحرارة)،
                     .(Devonian period).
                                                                       تران عال
                                             European ash
                   (١) بِرازُ العَشَرات
                                                              (خنبه متين فَيْتُم)٠
                                                                                    French bean (Phaseolus vulgaris)
         ر.
(فُشَالة الهشم في الحشرات)*
                                                                                                           فأضولية و فأزُول
                                          Frazinus floribunda; flowering
                                                                                                                (أنظر
                       (٢) خُفارة النَّخ
                                                                 مَرَّانَ كَثِينُ الرَّهْرِ
                                                                                           (haricot bean
           (حُفارة الحدرات النَّاخِرة)*
                                                                                     French clover; crimson clover
                                          Fraxinus oreguna: Oregon ash
                                                                                      نَفَلَ مُدَمَّى (Trifolium incarnatum)
                                                                     مُرَّانِ أُوْرِيْنُون
                            فيش • زُغْلِ
                                                                                                               (أنظر
                                                                                           (trefeil
 إستدع الشاري بشديل مامية المشتري أو
 تبديل صفاته ويمكن في الزراعة غش البقاد
                                          Fraxinus ornus; manna ash
                                                                                                                       ر
عشر
                                                                      French cotton مُرَّانِ زَهْرِيّ
           والأسدية وعلف الدواب وغيرها
                                                                                           (أنظر Calatropis procera)
                                                        (بُشَنَّخَرَج مَنَّ من ساقِه)٠
 مَدْق مَنْ الله fraudulent watering
                                                                                                               حَدِيْقَةً فِرَ نُسَلَةً
                                           French garden تُوَانَ حَادُّ الرَّدَقِ French garden
 اختلط السلبل بالمساء يقصم الغش قهو
                                                                                     (حديقة يسكثر فيها التناسق والانتظمام
               مذيق أنظر adulteration.
                                                                                     كالخطوط المستقبعة والأجزاء المتساوية أو
                                          Fraxinus parvifolia: parvifoliate
                                                                                                     لعنوازية أنظر garden).
                                                                 مُرَّانَ صَغَيْرُ الوَّدَق
                                   312
 (قبيلة من القصلة الزيتوابة منها السران
                                                                                     French grass: sainfoin: cocks-
                                           Frazinus ouadrangulata; qua-
                                                                                       head (Onobryckis sativa)
                 أي الدروار ومنها اللُّقَوِيُّ *
                                             drangular ash الاغمان مُرَبّع الاغمان
                                                                                                   إعوصارون • رأس الديك
 fraxinella; dittany; burning bush
                                                                                     (عشب كلشي من القرنبات الغرائية. أتظر
                                           Frazinus rotundifolia; round-leav-
                                                               تتزان تمستيان الوتاق
                                                                                                                .(Hedysarum
                                             eď ash
                                                                                     French honevsuckle (Hedysarum
 (الأولى تمغير دردار، وهي ترجمة الأمم
                                           Frazinus sinensis : Chinese ash
                                                                       إِللَّهُ وَالْرُونَ إِنْهَاتِينَ * مُلَّةَ (coronarium مُوَّالَ مِثْنِينَ *
 السلاتيني، جنس نسات للتزبين من الفصيلة
 لشفاية ينبعت من ازهماره بخمار قايمل
                                                                                     (السلة معربة حديثاً ويفيد اقرارمـــا نبان
                                                                                           عتبي سمر يزرع لكنته ولجمال زهره.
                                          free nitrogen
                                · (.3.25%)
```

common fraxinelia; white dittanv:

gas plant (Dictammus albus or alba)

frangipane; frangipan(n)i

ria et Plumeria rubra)

lia)

Prasnian

frasa

Fraxinese

(Dictamnus frazinella)

بأسمس هتدي

(أنظر العامة الثالبة)

في التربة الممقوعة) • وللجلد تأثير كبير في النباتيات الزراعة ولا الماء نسات مالي للنزيين من فعيلة كلويات French lavender (Lavandula hy-(ربح سرعتهما حوالي ۴۰ كېملومتر في .(greenfinch خُزلتي تَلْلَمَة أُو هَجَيْلَة سِما أذَا حصل في أواخر النتاء وأوائل الربع. ﴿ الماء يُسُمُ السَّلُوفُرُ الصَّمَارِ * يُعيشُ في العاء brida) الساعة • أنظر wind). ا .. إد تفاعُ السَّيْقِيم frost level فيزين الأحواض ، وله أوراق كلوية وأزمساد واعتهرت كلمة الصقيع بالمعنى المصدري). ي في الموركات Fringillidae (lavender (أنظر (الارتضاع فوق الأرض الذي يسكن أن (فصيلة طير من الجوائم المخروطية بقرة حديثة ألولادة fresh cow بِلْغُهُ أَضْرَارُ الْمُقْبِعِ فِي يَقِعَةً مَعْلُومَةً) • French marigold (Tagetes patula) Lautumn frost المناقر ، فها الشَّرْعُور finch والخَتُّون مُخْمَلُتُهُ • وَرُدَةُ الشِّناء • قَرَنْقُل الهند freshwater fisheries عين الضفدع و النُّورِيُّ والكُّنَّارِ وغرها) • ب - غَنْقُ الصَّفِيم سَلَدُ الشِّياءِ ٠ black frost بصائد الماء العذبة (بقع مسديرة فيي اوراق النسات سيها زورد تانات في دمشق وهو فيهما مبذول[.] (العمق السفّي ينفذ إلبه الصقيع في عَلَد أَنْهُ د (١) بُوْفَيَّة نطور مختلفة) Fritillaria (Bot.) freshwater turties اللاحف تهرانة (قَيْلَ أُمُودَ لأَنَهُ يَتَحُسُّلُ البراعَمِ والأُغْسالَ ه شالاد به freghopper (Aphrophora spuma-French mulberry (Callicarpa ame-(turtles تؤضع صَيب (الأسم العسلمي من اللاتبنية بمعنى بوق frost locality ricana) rla or Cercopia apumaria) 55 3 قَلْقُرْبة امريكية friability تَفَتُّت • قاملتَةُ التفتُّت زهر النبرد الماعبة الى شكل الزهر حسن مَرْفِعُ صِقِيم (حشرة نطَّاطة من ليمنيَّة الأجنحة)* (Callicarpa ground frost ﴿فِي عَـَامُ النَّرَبَةُ ؛ مَنْهُ تُوبَةً تَنْتُتُ كُلَّرًا ۗ زهر من القصيلة (لزابقية). (مُكَانَ يُكُونَ فِيهِ الصَّقِيعِ أكثر وأقد منه (جَلَدٌ بلازم وجه الأرض فتشكل بلورات French rose; Provence rose (Rose مغاراً في سهولة)٠ (۲) فریالاریا from-snawn (Zool.) في الأمكنة المساورة). من الجلبد على سطح الأشياء أو التربة أو النيطاء وَزُدُّ فِرَانُسَة gallica) إضرب من الفراش قصير الارجل الأمانية سرا الضندع الناتير) ٠ friction مُقاوِمٌ للصنيع • (rose ي رياتي لون الاجتحة في القالب). frost proof مُعَفَة شرخَسية · ورقة الشَّرُخَس خَلَدُ الرَّبيْعِ مسامد للمخلد spring frost fringed gentian (Gentiana crini-French rye-grass (Avena elatior) إتقوم فمزيولوجنا بوظيفة الورقة والثمرته Fritillaria imperialis حَلد أبيض تنطانا مدانة خُرْ طال عال. ففي قفا وريقسات السعفة نوجد علب الأبواغ frost-weed; frostwort (Helianthe (زهر من الفصيلسة المخطسانية الرمسار، (هو المُمَلِّا سِبالعامية · أنظر spring frost). Fritillaria meleagris; snake's head (Avena وأتنظر التني بها يتكاثر السرخس). أرهرة الشبس mum canadenes) زرقاء سماء تَهُ مُهَدُّمَهُ اللهِ بحَمَّاتُ). مخوقتية فيزغريه تَهْتِر فِطْق * لَدَى فِطْق White frost ا مسأنتكون French spinach; butter leaves frondese Polyporus (Polyporus fringed iris (Iris fimbriata) اسفاتاخ رُومي (Alriplex hortensis) Fritillaria persica; Persian fritil. frondesus) (hoarfrost (زهر من الفصيلة اللاذنة)، سُنَّة طاقتة ٠ مَوْتَيْن دُو عَذَبات • سَوسن تُمَدُّابي (orach (أنظ توقئة فارسية ئنتة سفيت winter frost; black frost رَّغُوهُ • زَيَد froth (جنس فُعلور مُثنَّة أي مُنقَّة تؤكل- أنظر حَلَّدُ النُّتَاءُ • حَلَّدُ أَلْنُود بْعَلَّارِيـا • فريتلارية fritillary French tamarisk: salt cedar (Ta-زَنْدُ التَّطْفَة fringed pink; lilac pink (Dianthus defecation froth طَرْفاه فَرنْسَيَّة .(Polyporus marix gallica) (Fritillaria frostbite قَرَّنْفُسل بَهِين superbus) (سعاد ودهال بيحصل في معامل السُكّر). (أنظر (tamarisk frontal bone (احتراق الأغسان المغيرد في السكرم freg ضفدع فرنفسل تقذابق وشجر الفواكه بتأثير الجُلَّد). مُنْعَمَّدُ * مُثَنَّعَمَّدُ French wasp (Polistes gallica) مظم الجيهة (Dianthus (أنظر (عَظَيُّهُ مُقَدُّم المُثِّم في الْيَقَارِ يُاكِ) * زُّ نُبُود صَيْعِير * دَبْر (١) كمتضّر بالصقيم إحبوان برمالي من البرماليان الشّراوان. fracticulture; fruit-growing fringe tree (Chionanthus virgini-(زُرْمُعُلَة في النام) ا أنيستار Rana). يِّدَاعَةُ الشَّجْرِ التُشْرِ • لِدَاعَةُ شَخَر frontal piece; brow-band (۲) شخشد زَّهْرُهُ الثُّلْجِ • خَيْوَنَّتُنُوس French willow (Epilobium angus-(جزء من الرمن أو السلجمام يعترض الفاكقة frog (of hoof) (Chionanthus الفَصْل الخالِي frost-free season tifolium) سنفتة ضقة الودق الجسير تحت اللحام · أنظر bridle). (ويمكن أن يقال اجتزاءً : زراعة النمر ١١لقسم السنارز الرخو من باطن الحافر Fringilla أو زراعة الفاكهة ، أو بالجمع ، فقد تجممي (أنظر الأسم العلمي). ئىر ئۇرى<u>ة</u> ممكل الرقع A ، أنظر horse). frent tooth (of herbivores); nip-(الفصل السنه بين أخر مقبع مُشِر في المتحر بسام تمره ، أي يعبّر عن الشجرة (جنس طير من القصياسة الشردوريسة ورتمة الجوائم السخروطية المساقير، أنسطر تَرَدُّد ، تواتُر ، تَكراد frequency green frog (Rana esculenta) شرتها أنظر أيضا شرح مادة floriculture. (وهما تنبتان والجمع تَتَابِــا من قاطعة ضِفْدِع أَلْحَضَر (في علم البيئة : قباس وُفُرَة مَفْزَارة، نوع. ذراعة الأثنجار التني لهما تمر كالمشبش .(finch وَقَاهُ الْحَلْدِ * وَقَاهُ الصَّفِيْمِ frast-guard نمائي في جماعة تبائية مختلطة، ويميزون عموماً في العقبل والبقر). والخوخ والكمثرى والبرتقال المخ وهي فرع Fringilla carduelis or Carduelis الشانسات تأثير الاعساع ست ملوالف من التردُّد ، وبنصلون بعضها عن russet frug (Rang temporaria) بن فسلاحة البنسانين أو من القرامة أي من خَلِدَ • خُلدَ • أُخْلدَ • بعض إما بالنظر أو بومالسل أدق منه وهذ. ئۇزىكى · خىتون · ضفدع أتمذ elegans زراعة الشحر. الطوائف هي : الوافِرة جـــاناً ، والوافرة ، تتسال القؤك شُخُوصُ النربة والمنردُّدة ، والطارلة ، والموضية ، والنادرة). (النسان أو المكان : اصابه الجَليد frost heaving أمور . إثمار . إثناء . fructification (goldfinch وأتظر (بجنس طفادع من فصلة طفادع الشجر). والشَّقيم . بقال نبتة مُجَّلُودة ومصفوعة). fresh طَاذَجٍ * غَضٌ * غريض Fringilla chloris; green linnet (شخوص «ارتفاع» البادرات أو الغِراسي frogbit (Hudrocharis morsus-ra-(من معاني الكلمة الاتكليزية مــا ذكرتا الفتية فوق المستوى السُّويِّ لساترية ، وهو كَلْهُ أَ البَّهُ fresh breeze أي تكون الشرة والضجها). (عصفود أخضر من الشرعوديات، أنسظ ذَعْزَع، سَيُوكُ إهبوط الحرارة حتى يجسد السساء بنتج من الديساد الحجم يسبب حصول البيليد (الاسم العلمي من البوتانية بمعنى ملاحة

نَيْرَ قات • آكِلاتُ الثَّمَرِ

(المعيوانات التي تنشذي من الشر) ا

(المار النَّسَّة)٠

fruit gumming

بزهرها من النصالة الأخترية Onagraceae (من أمراض الحصفيات والباية شعدة) * تكثرة • باكورة وجمع خِلطان غمن دفيق جد قسير forced fruit سريعُ التَلف سريع الذبول fugacious نسبي زهرة الجبيل في دمثق)٠ سنتيمش وآحد الى تسلالة ستبشرات يسظهر (الفواك، التي تنبت في دفيشات فتدرك في كُنوز • شكّر العَسل • fractose fruiting branches; fruit-boughs عموديًا على فروع النفاح والكبتري ويتحول (Casila ! Vi ale) . قىلىالأوان الممتاد وتسمى أيضا early produce). ئند الفاكية Fuchsia coccinea الي برعم تسري). fulgent lychnis (Lychnis fulgens) (فروع أمغر من الغروع الشجرية تحمل الدرة مركبة أو متطاعفة multiple fruit كتير النسر • تمتير • تمتيج fractuous Fuchsta fulgens; flashing fuchsia لَخْنِيْسِ سَاطِعِ أَوْ تُعَالَقِ تبرة طرية أو غضة succulent fruit أيرة (غصن قصير شدر يكون في التضاح فوشتة بارقة fruit (Lychnis fraiting myrtle (Eugenia) (واحدة النُّمْر ، ج ثِمَار ، وجج أثماد ، Fuchsia globosa; globular fuchsia سا يحصل من تحوُّل المِنفَّة أو المسيض بعا فُوٰئِيَّة كُرُوثة fruit stelk مبلاقُ أو عُنق الثمرة الألقاح، وفيساً على اهم أشكال التساد وقد (معجم المحيوان، جلسي طور من رايبة fruit and vegetable garden (باسم أحد أمراء ساقوي، جنس جنبات لموال السماق وفصيلة التُقْلِقِسَان ، يعدن علم عَرِّفْتَ كُلْ كُلْمَةً فَي مُوضِّعِهَا فُلِسَرَاجِعَ فَيهُ). تشتاذُ الخُفّر والفّواكِه واصحار حرجتمن النصلة الآمية Myrtaceae). fruit-stoning machine; stoning المستفعات والأحواض)، Fuchsia mageilanica: Magelian وتزرع نيه البقول والأشجبار المشعرة عصير الفاكمة machine achene: akene مِنْزَعُ النُّوَى fruit juice أنسظر garden). Fulica atra: common coot; hald (آلة تنزعُ النوى دون تمزيق الثماد) بَلُّوْطَة • بَلُّوطِيَّة acorn fruit leather Fuehsia microphulia: microphylfruit-basket fruit-store فُوْتِة صِنتِرَةُ الوَرَق lous fuchsia aggregate fruit full blood; full-bred (مكان حقظ الثمر). (الوعاء الذي توضع فيه الثمار المقطوفة). Fuchsia splendens; bright fuchsia berry frait sugar fruit of paradise; grapefruit (Ci. (تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة fruit-boughs; fruit branches capsule لَى إِنَّ الجَنَّةِ * إضرب من سكر الفواكه وسكر العسل trus paradisi) fuchsia-flowered gooseberry (Ri-كريب قروت fuller's herb (Saponaria officinacaryonsis (فروع أمغر من القروع الشجرية تحمل bes speciosum) (أنظر الاسم العلمير). fruit trees صَأْتُونَتُهُ * عِينُ المحلاءِةِ مَنَوْتَرَة • صَنَوْتَرَاة الشر بلا وسط) ا (Ribes أنسات كان يستعمل في ازالة البقع عن أغمار القراكه fruit-nicker fruit cracking drupe: stone-fruit إدأو تنجر مثمر أو تنجر القواكسة الشباب أنظر soapwort). fuchsine (عامل قطف الثمار)" أشجار كتمرس لفواكهها خاصة كالتفاح والكمشرى (معربة. صباغ أحمر). follicle (١) فاكِهاني fruiter fuller's teazle (Dipsacus fullonum) (٧) ميقطف والكرم والمشمش والبرتقال النح:). (من يزرع الفاكهة)٠ شَوكُ الدُّرَاجِ · مِشطُ الراعي fucus (Fucus) مُعَمِّمُ أُسِير (Fucus) hesperidium 相當了 إِأْوِ مَقَطَفَسَةُ أَدَاءَ القَطَفَ ، وهي تَوَلَفُ أحماثا من علمن تبحته ملة تنقط فيهسأ الثمار fruit vegetables (المفردات ؛ نيات من الفيميلة الدّبيانية pens (كالخيار والقرع والباسيا والتخرنف Fucus: sea-wrack كانت رؤونه الشوكلة تستعمل لزغبرة قمسائر المقطوفة) • (٣) مَركَبُ نَقل الفاكلية قَرْنِ • سِنْفَة • مُثللة (ذكرهــا ابن البيطــاد محرفةٍ في يــاب ــــــفرعوف ، أنكسـاد، أي التي تؤكل تعادهــا pod fruit rot الشاف؛ جنس نسبات من رتبة الأنتة السعراء عطبوَنتَة أو غير مطبوطة أ الغالر legume}. fuller's thistle (Cirsium lanceola-(أُنظر (greengrocer شؤك سِنانِين • فَقُمُوانَ سِنانِين frutescent جَنْبِيّ • شُجِيرِيّ ۲) مَركَبِ نَقُلِ الفاكية (۲) مَركَبِ نَقُلِ الفاكية pomegranate fruit 25155 Fucus platucerium: buck-horn (Cirsium قَرْخ السَّمَك · صِغاد السمك إلهي النفاح والكمثرى، pyxičium fruit-fly دُيَاتِهُ النَّاكِمَةِ full stand: continuous plantation إبرام • أنصول • fruit-setting شغراء كامِلَة أو خِثْلة samara Fucus serratus: servated fucus Mediterranean fruitfly (فرخ النجاج الذي له من العمر حوالي فَوْفَس مُخَرَّدُ أَو مُضَرَّس عَقْد * إِنْعِقَاد (اذا تماشت رؤوس الشجر دون أن تهزها ذُمَالَةُ الفَواكِ. • ذبابة فواكه البحر ٢٠ امبوعاً ووزنه يزيد عن الكيلوغرام)٠ silique; siliqua الريام ' أظل stand of timber trees). (١ تصمال حبة اللقماح بساليُيُّغَة وحصول Fucus vesiculosus; bladder wrack الابيش المتوسط النزرة الفار setting of fruit). Fucaceae sorme (Ceratitis capitata LA) نوقس محونصلي fully fair (القصيلة الفوقسية من رئية الألتة من و رَفُّ النَّمْ syconium (syconus) fruit-shed (رنبة في تصنيف القطور)، السعراء والعلجاب الأسعر في عصره)" fruit garden; orchard امكان حفظ الثمر ، والرف الذي توضع تَجَرَاه كَشِفَة accessory fruit تَشْتَانُ الفَوَاكِهِ • مَشْرَةُ • تَشَارَة ثبرة إطافية fuchsia (Fuchsia) fully stocked stand عديه الشمار، ويجب أن تكون المشمرة حسنة زيت الوقود (من وضعي قباماً على تَنْقَلة وبَثَمَّالة ، وعلى (أو مُلْتَفَّة) dried fruits ولتهوية نظيفة قليلة الحرارة وأصلح مكان Fuchsia لِهَا فَمِي بِلادَنَا مِنَا يَكُونَ تَبَعَثُ نَطْحَ ٱلْأَرْضِ) ﴿ مُرَّزَّعَهُ وَأَرَّاعَهُ ﴾ ﴿ fuel storage فُرْشِيّة تنغزين الوقود (أنظر "stand "fully stocked)

تصتمنغ النمار

frait-shoot

(باس نباتي أثماني، جنس جنبة منهورة في ط

· حَطب الوقود

fuel wood

تَبَقُّع الكُنَّثرَى

وَشَعِيّ • يغزليّ

شماق الطباغين

تفاقات بيع آجلَة

(أنظر

الْمُرَحَةَ فِي كُنِّيفُ الفرس أو ظهره يفعمل خجر الحراج كالموقيمة وَجَاد الماء والمنقصاف

الشرج او عُقَدَ الحَجْقَ).

gladiolus Grapelruit (ممكة من جنس الغاشس) Gaillardia pieta Gaillardia pulchella: Indian وجنس أسسائر لا هوكية الزعانف منهسا blanket; rose ring gaillardia ما يسمونه زيت السمك). القُد والمُقَلَّة والنازلْيي وسواها). غَيِّ دِيَّةً أَنْفَةً (نبات عشبي حولتي جميل الرشر) مقاسی کختر تاس gage; gauge gait; pace gagreot (Labelia inflata) اط هَهْ تَدُ الدوابِ كَالبخطوِ وَالْهَمُلَجَةُ اعتسة سياتة تُشرُ بالسباشة من فعيسلة ox gadily (Hypoderma bovis) و اللوبيطات} • easy gait. (المهشية الطبيعية في الانسان والحيوان). enillardia (Gaillardia) تتقفل على الابقسار ومواصا من الحيوانات racking gair (of a horse) فَدُّ دِيَّةُ ' تَأْعُورَةَ يتات مُخَتَلط مَنْلُحة مُتَقَعِلْته الداجنة أخلر warble-fly). (ضرب من انسير المعيب في القرس ويلم عالم تات فرنبي وتسمى تأفودة غادمكات يعامية الدمائقة. جنس زعر متهور ومبذول من مدراً اللس galactagogue انفسنة المركة). الغاَّدُس والقَّد وغيرهما). (مسادة تزيد من انتساج اللبن اى Gaillardia amblyodon; maraan الحليب) ا gadoid (adj.) غادّتى • قَدْى guillardia; dentate gaillardia غَيَّرُ دِيَّةَ مُضَرَّبَةَ الرَّهُرِ لَّـنَاز ٠ غَالَكُتاز galactase وتُزرع لازهارها الحمراء النُسْقُوة).

Gaillardia perennis: perennial

gaillardia

خميرة لبلية تذيب الجنين في الجين).

(الحقلايا اللبنية حي التي بكوز قيها لبن

galactocyte

عَرْدَتُهُ مُنَكَّرَةً

مَّاتَّة لَنَتُة

gale; sweet gale (Myrica gale)



غادُس، «نقلة، نكلاه» (Gadus) gade معربة ، جس منك من القصلة الغادسة Gadidae يستخرجون من أكساد بعض أتواعه

gadfly (Tabanus) رے تُقر، جنس فیسنان کیساد تسلشم العصوانات المعراجن النظر tabanid وتطلق اللفظة الانكليزية أيضا على أنوام

(جنس من الذباب لا يلسع لكن يرڤاناته

Gadidae (فسنة سمك من رتبة الملساوات أو قل جانشات القوم Pleuronectidae فيهما ممملك

121.1

وسكة من الفائسيّات)

سمكة غادستية

gadeid fish

م فُرَّجَة الفروع

I branch gap

مُتَّحِدَةُ الكَأْسِّاتِ أو الفِصْلات

كأسات أي فصلات منتحمة}.

كُوُّوس مُتَّحِدة الكَّاسَّات

(والألني (وزّة goose).

(جماعة من العمَّال).

مجموعة من الأدوات تعمل مماً).

(أنظر multiple plough)

القلزم ويسمىأبطأ solan goose أشهر أنواعه

| common sannet (Sula bassana)

ganga; sand grouse (Pterocles

(sand grouse

alehatas

ذَكُرُ الإوَرِّ

de more (Y)

. گُدری • قَعلا

(أنظر

ميخرات كيثير العَقَاطِع

غَنْغ عَا • تَوَاتَ مُوضِعَىٰ

الأَمْلَـشُ السَائِعِ) .

أطيش شاثعر

مرضى التكودة gapes; syngamiasis النزدوخة أمرض طفيقي يعييب جهساز التتفسي فمي الطنور المغواجين.

gapeworm (Syngamus trachealis) الدُّوْدَة الدُّرْدَوحَة الدُّوْدَة الحَدُ اه ودودة من السلكتات تصيب جهاز التنقس عي الدواجن أنظر syngamus).

مُقَرَّحَةً * مُوَنِّعَة (fhinning machine اأنظر)

guravance; chick pea (Cicer arie-(inum) (chick-pea

garawi: Sudan grass (Sorghum vulgare var sudanense) حثيثة السودان عُروئ

(نسات عميي حولي من النجيليات يزرم فشخذ كلا مسفئاً جَافاً أو رطباً أو محفوظاً وقد بُسب تستُّنا حفقاً بالتعامض البرومين. فَمَامة • نَفاعات

قبامة المدينة city garbage " خاصلات الكفُّ". يطير ويسبح. وهو معروف اقضالات العطابخ وكنساسة الشوارع المُتجِبِّعة ، يتعملها الفيلاحون في تسميد الأدض) -

garbage; refuse

جنس garbanzo; chick-pea (gram chick-pea

Garcinia hanburyi; gamboge tree نجرة الصَّمْعُ الرَّاتينجي

Gamolepis بزارية ٢٠ درجة يشخدم في عقف العقيات). ganoids: Ganoidei غَامُو نَّسُمِي إمن البوتانية بمعنى متحدة الجرائف مَنْد فَنْصَة لاتحاد المحراشف في قُنَّاية الزهوة • جنسر زهر (القُئِيد مصدر عومسل معاملة الأسعاء فعل س الفسلة المركثة).

عملي الحبوان الذي يُصاد لؤكمل، وهماء الحوالسات أشكال يسونهما الصمه المكير gamopetalous; sympetalous والصيد الصغير وصيد الطير وميد المسأه النخ مُتَّحِتَةُ التُّونِحِيَّاتِ أَوِ القَّعَالاتِ وبقال عندنا صد المير وصد البحر). (تعت للزمرة التبي يسكون توبجهسا ذا تو يحمان أي قعالات ملتحمة). gamekeeper حارس الصَّند

(حسارس يمنع الميد في الأحراج gamosepalous: synsepalous البخسوصة) ١ إلعت للزهرة التي تسكون كسأمها ذان gametangitmo حامِلةُ المَشِيج حامِلة مَشَيْجِيَّة (جهاز بَقْتُنَّ بشمل على الأمناج): gamosenalous calyxes

garaete cander رْفِي عَلَمُ الْمُورَائِنَةُ : خَلَمَةُ كُوْلُمُنَةً ذَكُرِيمَةً أَوْ أنتوية ، تحصل في عسل التنصُّف والانتسام الاستنزالي. . وتكون چديوة بأن تنعفم بخلبة الثلقيع ءالإخساب»)"

gametocyte کیس تشیعی ۰ خلة تشخلة إخدية تكؤن الاستناج بسدان تنقسم انقسانا تَشَجُّج: تَكُوُّنُ الأَنْفَاجِي Remetogenesis gang plough; polyshare plough

gametophyte طَوْرٌ أو خِيلٌ مَشِيْجِيّ إجزء النبات الذي تسكون فيد الأمثاج.

gangrene ففي الطحالب مالحزاز في مصره هو الساق الورقية . وفي اللازمريات الوعائية هو التُنقيرة gannet: booby prothallus . وفي عـــــاريات المزر هو أنبوب (طائر مائن من وتمة كَفَّئات القدم ووتسة اللَّقَامِ والسُّوبِناءِ ، وفي الزعرِيات هو أتبوب بالبله لأنه يدع الانسان يتشرب منه ويصده دون النقاح والجُوبِرة mucellus. وهذا الجِل أو المُطَّورَ هو جيل التَّكَائِرُ النقي في تعاقبُ الأجيال أن يطر. والمحققسة أن ذلك لا مجزى الى طبقه ، بل الي قصر رحيته وطول حناجه مما alternation of generations بحسل بدة طرائه معسأ. وهو كثير في بحر البوغى sporophyte generation.

gamma moth دوده مقات مَالَقَةُ عَنَّا

(Piusia gamma وأنظر

عَفيمة • عَفْمَة حوزتة تحصل على بلوط العقص مالشآول،

بتأثير عنصية الضَّاعُ). مَنَّةُ لِي مَنَّةُ طِ العَقِصِي ، بدُّ ط الاُ تُنال

(Quercus lusitanica / انظر

(مكيسال حجمي معتسم ١٩٥٤ لثراً في الكلترا و ٣٠٧٨ لتراً في الولايات المتحدة). إدكته الشابة السريع وهو في القرمي

I wheat gall midge (Cecidomyia tri

ومهر فصلة الطثاريات ورتسة ذوات

gallant

gali eak

أمكال | Canterbury gallop; hand gallop ازتيدال

thand gallop المنحنة: gall sickness; anaplasmosis

مرض النقص أتابلازموس إمرض يصيب المسافية ويتنقسل بالمطمة كخائج الماء gall-stone

دِّحَاحَة (أو دنك) Gallus gallus إطير أهلى من رابة العجاجيات والقصيلة then the list out it

آرة عَفْطِيَّة gall wasn: galifiv (Cynips (أأنظر

مَنْتُمْعُ الراتينجِ * غَامْبُوجِ gambage (مبخ أمقر)٠

شجرة الشمئغ الراتينجي gambrel roof دُمَانَ عَلَيْهُ سقف متود إسفف مزدوج الانجدار من كمل جانب يميل بعضة بزاوبة ٢٠ درجة والبعض الافر الغَنْسي)٠

rambore-tree (Garcinia hanburui)

وَ عَهُ مُلْطَأَتُهُ (Porphyrio gall midge وذبابة منيرة من فعيلمة الذبساب

green-backed gallinule; Allen's gal-

طوال الساق - أنظر then.

(قصيلة حشرات من غشائيسات الأجنحسة (aphid "gall" تحدث بلسعاتها العقص على وبرق بعض النبانات أو على أغماثها) • sallberry (Hex glabra) الهشة حردا (inkberry (أنظر rallicolous phylloxera فلكنسترات عفييتة gali bladder المرسلة الصراوية وأنظر Phylloxera الهَ ادة (كسى أو حويصمة تعتنزن الصفراء في وَعَادَات Gallinaceae وَعَادَات الففاريات وتفرعها في الأمعاء وقت الهضم).

Gallicoles or Cynipidae

(Gallinaceae

(٣) بِرَّة • صَفرا•

gall aphid

أرقة التقص

Galleria: bee moths Gallinaceae; Gallinae; Galliformes وبينس حشرات من حرفهسات الأجنحة والفصلة التسارية فيه توعسان يعدان من أقات ورتبعة العجماج من أنفع رتب الطير . التحل لأنهما بضعان يضهما في أقراص النحاثت شمسل المجاج والتُقُرُّج والطساووس والقِرْشِ فيخرج منها يرقانان تحفر سراهيب في عيون والطَّيْهُوج والنَّفَجَل والسُّمَّاشِي الخ٠)٠ السياد أي النخاريب وتنلف الرَّمع أي فراخ

النحل وألهريق العسل، وهذان التوعان هما ما gallinaceous birds: Gallinaceae يلى :) د حاستات Galleria orisella or Galleria gall insects (Coccidin) alvelaria تهثل صنير

قرْمز تات • مِغْفر مَات Galleria mellonelia or Galleris (أسسلة حدرات القرمز والمقسافير من cerella. Gallipala gallery دهلز سرداب . (جنس طير من الفصيلسة التَّقْلَقِشَّة ورثمة (مَنَةُ أَوْ حَفْرَةُ أَوْ حَجْرَةً أَحَدُثُتُهَا حَسْرَةً

أو تُخرج منها)٠ Gallinula chloropus: moor hen; دحاحة العاء galleyworm or gallyworm (Iula) European gailinule المعروفة أو الأورنتة وكال الأذر ويردة من الحيوالسات المفصلية كثيرة gallinule (Gallinula) دّخاخة الماء الأرجل نشه ام أربع وأدبعين) ا إطر من الفصلة التُّسلقيَّة ورامة طوال آرات • عَفْصِيّات gallflies • ((3)___1)

وُرُور مِنْ فُور يَاكُ سُلْطاني . gallfly; gail wasp آرة عَلْمِيَّة limule (حدرة من كسيسات العقص • أغار (Cynins gallic acid

حاميص تقييك إحامض عشوى يكش في أعشاء كثير من الناتات كالبلوط والسعاق) "

وأنظر

(Cyninidae

في أنساج النبات لكي تنفذي أو تمتع فيها بيشها

Garcinia mangestana; mangestan garden balsam (Impatiens balindustrial garden مَوْز جَنْدَم • مُجُوْرجَنْدَم • شَخْمَة الأَرْض مِحْزَاعَة · الرُّحْرَةُ البِحْزَاعَة ، بِعْزَاعَة ، samina (industrial garden mangosteen (Impatiens تشتانُ الغُفَرَ * kitchen garden ERFGAR garden bean (Faba valgaris) عَلَقَ عَلَقَ خَشْ . خَلَّة . فِيْ تَدُوْس • ماقِلاً • خَرْخَر • جُمْتَى (بستان يَنْخَذُ نزراهة الخضر أي الْبَقُولُ) • بزمرت (ب بسانين وخدائق وجيْطان وحُثُوش وينسان وقرادس، أرض تزرع قيها النباتات تدنأ الكلزاة landscape garden الستانية كالمحضراوات والأرصار والأشحار garden beet المشرة وتباتسات التزبيق والبشاق المغير garden beetle; caraboid beetle يسمى في ألسام لجُبَّة تسغير جنة، ووردت خُنفها الحدائق سَرَطانـة الكُنْيَة في يسمة الدهر للتعالمي ج ٢ ص أستان مُشَتَّر كُ أُو مُنْخَلَط mixed garden ٢١٠ . وَفَي السماجم لا تكون بَيْنَةُ الا وَفِيهَا (حشرة من قصيلة السرطانيات)٠ الستخضر والزهر وصجر القواكه وعجر يبدل وعتب ، أما القراديس فيهما فمغادس commdem -(्राम् व्राप्त garden celery (Apium graveolens الكروم. والتهرت كلمة يستان في مصر والشام var. dulce: يمعنى الأرض اثنى تزرع فيها الأشجار المشموة | plussure garden والخضراوات ، كُسا أتتهرت كملمة حمديقة (هو الكرفس الزراعي المعروف- أنظر وتجنئة ببسى الأرض المعتصة بالأرصاد (حديقة تزرع فيها تباتات النزيين أفظر وتراسان النزيين. ولا يوجد هذا التفريق في garden chrysanthemum السعجمات ويطلق النفظ الانكلىزى على تبانات .(pleasure garden أَقَدُو انَّ العَدائِق انستان أو اللحديقة كمجموع) (Chrysanthemum) ide l rose garden تؤزقة coronarium botanical garden المنتقة على وذن تَفْعَلَهُ · حديقة المورد) · خَدنُقَةُ الثَّاتِ (تُدرس فيهما التاتات علميًّا على حسب خامات ومعاون ORES AND MINERALS garden cress (Lepidium sativum) (لهائلية) school garden مُعْ فِي ﴿ ثُقَّا ﴿ رَبَّادِ (الحرف والنفساء صححنان تطلقان على حَدِيقَةُ التَّحَارِبِ experimental garden هذا القليتحقيل دوكندول ولوكلس ومابرهوف (لدراسة الشباتات من الوجعة الزراعية). ورينو وكولين والرهاد دامية تطلق علبه ، على i scientific garden ما ذكرت بوست . وعلمي ما أعرفه- وتمرء يسمي رومي التي تنخبذ لسدوس عسلميّة أو تَزْهَرَه حديثة الأزهاد flower garden !! س الرعاد، وقد ذكر في المعجمات والمغردات (مَرْهَرة على وازن مُفْعَلة - السَّكَان الذي وفي القديم كمانت كلمة الحرف تطلق على يُشْفَدُ مستنبتاً لَفَرْهُو) * بينعسة أتواع من جنس Lepidium وجنس & utility garden monodeaste Nasturtium وجاء في مادة ثقاء في ج ٥ من orthoclase ميكا بيضاء 1 French garden tutility garden بوليدتيت كتناب النبات لأبيي حنيفة أن الثقاء مُو المحرف وحدبقة بكثر فيها التشاسق والاتنظام الذي تسميه العامة حب الرداد وتطلق الثقاء l vegetable garden البضيُّ على المخرول ، يقلة سوية من الفصالة الصليبة نزدع وتنبت بريةً). fruit garden كتانُ اللَّهُ الكِرَاكِ • إالمتخذ الزراعة الخضر أي البقول) garden dahlia (Dahlia variabilis) مَثْمَرَة • تَبَارة دَّهْلَمَّةُ العَّدَائِق مديقة الحقوال zoological garden fruit and vegetable garden (أتغاثر قيم العَنوان مُنتَانُ الغُضَّم والغواكِ والتسطية المجمهور ولتدامة العيوالسات [تزرع فيه اليقول والأشجار المشمرة)" household garden garden anemone (Anemone stel-وينجذ للانتفاع به افتصادئاً كستان النخضر garden fennel-flower (Nigella مُثَنَّارِ كَوْ كَبِي

حثة شوداً • شُونيز مَزدوع (setiva

stibnite

بلاتين (ميرف)

والفراحيت

. ستان الفواكه).

(أُنَّةُ القوميَّةُ النَّعَلِيدُ النَّبِيِّ الفضَّ) * (۱) ناردین تخزنی garden heliotrope (ناردين ذو استعمالات طبية أسعه العلس Valerian أنسطر Valerian. أنسطر (٢) مَلْيُوطِرُبِيونَ شجري (نبسات يزرع في المعاثق الأدماد، الصفيرة الأرجوالية العبطرة السه العطعي .(Heliotropium arborescens garden-hose gardenia; Cape jasmine; capejasmine (نبات من جنس الغردينية) Gardenia (ياسم تباتي أمريكي اسعة الكسنلا غاودن ا جنس شجر وجنبة للتزيين من القصيلة القُوْلَة Gardenia citriodora Gardenia grandiflora Gardenia jasminoides; Cape jasmine; capejasmine والدوس في اللسان تسويسة المحديثة وترتيبها. الأعمال التي يأتيها البسَّاني في ذاع الأزمار والأتجار ولأسيا البثول في الحديقة وتسمى البِّشَّة بعامية الشباسين، ويفيد افراد هذا السمدر أنظر hosticulture. gardening scissors or shears مِثْرَاضَ • مِقْتُقُ النَّجَ • مِثْتُقُ البُشتانِين ؛ مِقَمَّنُ التَّقْلِيمِ

(أنظر الاسم العلمير).

لحُرطوم رشّ الحدائق

نوافقها الأقطار الحارة).

غَرْدِيْتِهَ بُرْتُقَاللهُ الرائحة

فلاسةُ البَحَداثق * دَوْس

وسنمس تفلم به أغصان الشجر النبي لا ينويد

الأشنات LICHENS أضة تشرية غزاؤ العثباغين الكَبِرِيَات LIVERWORTS plagiochila asplenioides scapania nemorosa سكاياتيا خيطية الزمر مَرَ فَأَعْلِيدٌ مُسَدِّدِهِ الأَحْدُالِ مامو (و الماميزة, نية) سرغس أنتحوف التلقة العَزازيات MOSSES leaffest moss cord moss عزاز وتري nincustrion more زمرة الدينزب (حزاز وسادة الديابس) وَازُّ بِينْسَقُّ عزال الطعنور

garden larkspur (Delphinium عائِنَ الحَدَائِقِ • رحْلُ القُتَّرَة (aincia (Delphinium (1) مَلْبُوب سَنُويَ أُو خَوْلَيْ (Mercurialis

وأبو خنجر طرطور البائسا في دمثق. أنسظر Tropacolum).

اسفاناخ أزومي

garden pansy (Viola tricolor)

garden or common pea (Pisum satimen i

garden peony (Paeonia officinalis: فاواننا تخزنته

garden petunia (Petunia hybrida) تُنتئة تَنْلِئِهُ أَو مَسْنَة (Petmia

gardes plum (Prunus domestica) إتباص أهلى - بُرقوق شائع (plum tree

garden primrose (Primula hor-(Primula

مِعْمَةً رِيِّ الحداثق garden pump garden purslane تَقْلَة حَنْقًا • تَقْلَة تُمَازَكُة Portulaça oleracea

garden rocket; dame's rocket; نخيا على تحق الأمع ، جام الماريض اشرات موفية مقينة غلاظ مستقيمة توجد أرهرة ألمسأه البستأنية sweet rocket

garden mercury (Mercurialis

garden nasturtium (Tropaeolum گئوسن كىر

garden oracii (Atriplex hortensia)

ווינו

ذهرة الثالوت • بَتَفَسَّج مُثَلَّتُ الأَلُوانَ

ineony

(Hesperis matronalis أنفار garden sage (Salvia officinalis) تأمِيَّة مَنْغُرُنَّة ، تامِيَّة ، تربيَّة ، ساليّة أنوع مصر يزوع ويستعمل ورقه كابلاً-

garden slug (Limax maximus) Jii h

أسظر Salvia).

حآزون أشهب

garden snail (Helix aspera or H. حازون الحدائق hortensis)

وضرب من المحازون أيتم بالمحاصل السنانية وبعض أنواعه بأكلها الأوربيون).

garden serrel (Rumex acctosa) تختاض بستاني (أنظر الأسم العلسر) -

garden thyme (Thymus valgaris) تنغتر تمثروف أو شائع (توع معمر يزرع ويستعمل ورقه وصفار تواميه تابلاً- أنظر Thyme).

varden trowel (اداة قلع النيتات المغاد مع قلسل من النراب وتسمى أيمًا hand fork). "

مِسْكُ الرُّوْمِ • warden tuberese دُّهْرَةُ النَّوافِد

(Palianthes tuberosa المنظر Palianthes

garden tulip (Tulipa gesneriana) تُؤلِكِ الرَّهَّادِين (أنظر (tulip

garden warbler (Sylvia hortensis) دُخَّلَةُ السَّايِين

(طاثر من العجواثم- أنظر Sylvis).

garden white (Pieris brassicae) رَجْلَةُ * زُرْفَتْح فَرَالَتُهُ الكَرَابِ (أنظر cabbage white)

شَمراتُ الصوف الغِلاظ

مخلوطة مع خيوط الصوف الناعم). النخلُ وأَنْطُمَ وأَجَرُّ أَي حَانَ أَنْ يُصْرُّم} * فسفانات وكلورورات قلوية ومَشْمُونات، وهذه خَرُّنْ إسعوها في مسر باسم دودتها أي أسروعها - أسنا بقيسة الأتواع كسائرتم والأرتسل والآدم garnering العصارة بفرؤها غثاء المعمدء وهي تصلح طاعة فراعة تضر بالقطن من فصيلة الشوسيّات الفرائية فليراجعها من يناءً في معجم الحيوان) · gare-fowl Alca impennis or إخزز الحصد والتبن والحبوب وغيرهما بشاس مُخدّد قباس • الهضم المواد الآحة «الزلالية») . ورتمة حوطفات الأجنحة). في مقلقة المحسد أو في الأهرا) بطريق كبيز A. tarda gean or gean-cherry (Cerasus مِقْبَاسُ فَـدّ avium or Prunus avium) gastrifia التهاث المعدة gelded horse; gelding سفادي - سفس garganey (Anas querquedula) l bark gauge ميثياس القشرة حِمَانُ خَصِينٌ * خِنْذِيْذ (التهاب حاد أو مزمن في غشاء المعدة إعريت الأولى على صور شي كالبيجادي (آلة أنشمل في قياس الخن القدرة) ومنه ضروب السكرنز الحدوء أتسظر (النخنفية في المعجمات من الأشداد أي والبيجياذئ والبجياذئ وكلهما يكسر الدال الممخاطي)٠ (توع بط سفار)* أنها تدل على الخمي وعلى الفحل من الدفيل . Cerasus). والقال، جوهر فيه خبرية ، أو هو في حبرة I milk fermentation gauge إلتهاب التيدة gastroduodenitis ولها معان أخرى}٠ الرمان، وهو مُتَوَّانات الألومينيوم والمعنسيوم). garget: mastitis النهاب الطرع يثياث الخيبار اللَّبَن (١) عُدَّة مُعَدّات حهاد والإثنتي عَشريّ (يصيب انات الحيوانات الدواچن، وهو (١) خضاء مثنن ﴿ يُعْسِبُ الفرسُ فَي الربيعُ خَاصَةً ﴾ -I milk sedimentation gauge (٣) أرنس · أستنة - دولاب أستن أشكال)* (جنب طبر من رتبة النجوائم والفصيلة اسَلُّ الخُصينين في الأحمنــة والنيران الغرابيُّةُ مِنْهُ أُتَوَاعٌ مَلْمِنَةً تَأْكُمُلُ أَسَارِيعٍ وُعُلَّةً . ضَفِيرة أَنْهُور مطخّة أنستة مضخّة ذات gear pump Gastrolobium garland (آداة تُستمسل في معرفة المواد الأجنبية الحشران) ، (معناها ذات الستقات المطنة لشكل الستفة (٣) حِسان خميى • حيران خمين في اللين) -المعلني مجنس جُنِّبات مغار للتربين من الفصيفة garland flower (Daphne encorum) ويطلقون الكلمة خاصة على الحصان وَزُغَة • سالمُ أَثرَصي القرابة ، بعض أنواعه سام للماشة)-دَفْنَة وردثة gauging إياس أحد الأعلام· جنس جنبة للتزيين (أنظر المادة الثالبة)٠ إقياس الممناه المحاربة وحجم الذان وأنطر (wase daphne من الفصلة القراسة). Gastrophilus gem: gem-stone: precions stone الشجر والعشب الخرا) وَزُغَهُ • سامٌ أَرْتُ مِن garlie (Allium satioum) إجنس حشرات من ذوات الجناحين تضر حَوْهَر ٠ حَجَر كُرْتِم Garrua ellintica (عو اللوم الزراعي المعروف وهو معدر ر قاناتها بالحوانات النواجن) • وأبو أبر إنس في الشبام " حيوانسات من " Gaultheria والنجواهر حجارة صلاب مختلفة التركس الفسطة الوَزَفِئَة ورَّبَهُ الغَطَاء اللحمسات من فصلة الزنشات أظر Allium حيث أهم تُنجِلي وتستعسل في صنع النُحلي والمصنوعات الفنية، وقد ذكر ناها معرّفة في أماكنها ، وجردنا Garrya macrophylla; large-leav-(باسم طبيب نيساتي قرنسي، جنس جنبة Gastrophitus enul or Oestrus eaui الألبنة ، يقسمونها أجانا منهسا عريطة الاسم أنواع بينس الثوم واللوم في اللغة من أساء فرَّئة كيرة الوَّدَق من القصيلة السدامة)؛ ed Garrya platydactylus وتسفية الأسم platydactylus الحنطة أبضاء أسماهممنا قيما بني ، وراجعناً في تنحقيفها كتب Gaultheria procumbens; partridge-وعارية الأصم gymnedactylus النخ٠)٠ تاكل الثارات · gaseous exchange المجواهر للتيقساهي والبيروني وأبن الأكفسانبي Gastrophysa raphani; sorrel azure garlic (Allium caeruleum) berry; creeping-wintergreen والمسحسات العرببة ومعجم لأروس القرن تبادل غاذي ئُوْم إسانجُوني أو سَعادِي plant beetle نطارته الكماض عُلَطْ تَهَ مُسَطِّعَة • عَلَىٰ كُندا Geckonidae المشريخ ومفردات ابن السطسار وتذكرة داود (Alliura وأالفلي إحشرة عضمة). إفصاة حوان من البظاء اللَّحمات الألسنة الأنطاكر وتعليقات الأب أاستاس الكرملي على gas-plant; gas-plant dittany; gaur; gour (Ros gaurus) فديها الوَّزْعَة أي سام أبر من} -كساب أبن الأكفساني وبحث داود المحلسي في burning bush: fraxinella (Dici bear's garlic (Allium ursinum) مَعدثات عَلَنتات الأقدام Gastropoda (نوع من اليقر الهنديّة يشه الجُيْهَال وهو محلة المجمع العلمين العربي). دُرَ بدار غازيّ tamnus albus; أيَّام الدُّنَّة (الترجمة المحمدة تعديات الأرجل . الزمن الجيدتتي Gedinnian أكر المائية المريَّة حجماً). (fraxinella وأنفقر وقائدًا معديات اجتزاءً ، طَالَقة حوال من \$أحد أزمنة العصر الديقوني · أنظر agate عقيق golden garlie; mely (Allium moly) Gaura .(Devonian period Gasteromycetes يُطُور ميديّة ٠ هَيْمَم النجمال الزهر في بعض أتواعهاء جنس alahaster تَهِ"امَةُ * قُتحة تصريف أو إدخال وأنظر الإسم العلمور). فقعسًات gate زهر من الغميلة الأُخْتَرِية). تملام • حثلاتهن gelatin; gelatine amethyst (الأولى ترجمة الاسم العلمي ، والثانية ـ (مادة آزوئية تُستخرج من تُسُج الحيوانات عَمَعَ * فَطَفْ * حَنَى * gavial (Gavialis gangeticus) Spanish garlic عور الأن أنستنس ، فمسلة فسطور من رتبة . كالحدد والعظم والأوتار والغطاريف ، وذلك باقوت تنفتح oriental amethyst غَرَفَ · اِلْحَتَرَفَ · قَطْنَ Allium scorodoprasum Lin الدُّعَاسات} ا بتأثس الماء التُعلى إ (جنس حبوان من فصلة الثماميح). زمرد وتساني aquamarine white garlic (Allium neapolitanum) gathering التكيريا النبدية تَجَلَّتُن * تَهَلُّم gastrie bacteria gelatinization رم زُمُرُّد مِمْسريّ gayal (Bas frontalis) hervi وأتواع من البكتريا تعيش في معدة (عملية تكوين الجلاتين). العدوان • حوان من القصيلة ماقمُوت أُنْتَى wild garlic (Alliam moly) مُرْمَ وَهُمَا اللهِ المعضرات) * ماليقة القطف blue fluor-span gathering method گىلايىق · جىلاتىنى القرية). gelatinous Allium و عُدَّدُ مَعَدَّلَةً ماس أُنْوَد gastric glands طريقة التجميع carbonado gazelle (Gazella) (غدد في جدّار المتعِدّة تقرر الخُصّارة gelation; freezing غَزَال • ظَبْني متد المتود garlic rust (Puccinia alli: فَطَأْف * قطَأْف * gathering time عَدُّ الهرَّ cat's eve اِج غِزْلَان وظِيساء، حِسَى حيوانــات من إقباء المادء أي تسابك أجزاله وصبوورته شَعْرُ ال النَّوْم ذوات الأظلاف السجونات القرون ومُصَلَّمَ الظَّاء. ويصيب التوم والبسل والكرات ونحبرها علداً لهوط الحرارة). خَلْقِيْةٌ وَنِيْ chalcedony gastric julee أتهرهما الغؤال الأعفر أو قسل الظبي العربي عُصَارَة مَعِدِيَّة (رُمَن القطف وفي التخسل هو الصرام إسبائل حبامض لا لوز له يحتوي على ذَيْرَ بَحد مُفْتُوح Gazella arabica Gelchia gassypiella وهو كثير في بادية النام دُوْدَة قَرَّنْفُكَ chrysolite والقطاع والحزاز وكلها بالكسرء ويقال أشزم

خنطيانا كمدانته

حنطأنا صفراه

جنوليانا تلخة

مريضة

جنطيانا ذبيمية

وحدات التويوهة).

خنطانا لا باقتة

(1 تظر

خشطيانيات

geography

(طنة وزهرية)٠

جَلاجِلُ الخريف • حَنْطِيانا

ررفاء سماوية مُقدَّمة النوسيان).

إزهر مور القصلة المختطسيانية أزهماره

Gentiana iutea; yellow gentian

Gentiana nivalis; snowy gentian

Gentiana pneumonanthe; autumn

Gentiana verna; spring gentian

(فصيلة المجتطبات من دوات القلقتين

gentianella (Gentiana acaulis)

(مِينَع يستعسـل في دراسة البِكتبريا وفي

(Gentiana

tianoides)

Gentianacese

Gentiana cruciata

تغرقة الأرض geognosy (الانسكليزية من لفظين يونانيين بمعنى معرفية الأرض عبلم يبحث في المواد التي تتألف منها الكرة الأرضة، وهو يسمن تحليةً الأرض أى ومفها وتشريحها وينمل ببعون المنخور والأصافير وطقسات الأرض ويري بعض العلساء أن لفظ جيوغنوسة لفظ قسديم برادف لفظ بترولوجية أي علم الصخر ، ولفظ بتروغرافة أي ومف الصحور

geographic environment ألسئة الحفرافية

الخفرانية

a economic geography الخنزانية الاقتصادمة

الثخرافة النتائة i plant geography (phytogeography

تغرية حيولوجية geologic erosion الحكولُوحة • علم الأرض

(الأولى معربة ، وعني من لفظين يونانبين بدمني علم الأرض وقسال بعضهم علم طبقات الأرض وقسال آلأس أستاس السكوملي علم وبرونيكة جنطانية الهَلَكَ ، على حينَ أنَّ الهَّلَكَ طَيقاتِ الأَرضَ أيُّ stratigraphy وهي قسم من الجولوجسة Scrophulariaceae ذو أزهار مُمَرَّقة زرقاء) -لا كُلُّها. علم يبحث في تركب الكرة الارضة وقي حاضها وحاضرها وستقبلها وهم يشميل بنفسجئ الجنطبانا علم تتوا الأرض ، وومفهسا ، والصخريات ، والمعدنسات ، والمتحجرات أي الأحسافو ،

والهَلَكُ أَي طَلَقَاتَ الأَرْضُ ، وَفُيزِياءَ الأَرْضُ ، صَبَّرَ غَرَامٍ}.

Gentiana (المفردات وهي بساسم أحد ملوك البوتان جنس زهر من القصلة الحنطانة) -Gentiana acautis: stemless gentian; gentianella خُطَانًا لاماقة Gentiana alpina; Alpine gentian خنطانا ألئة

Genista (جنس نياتات من القرنيسات القرائية ،

Genista tinctoria; wondwaxen; طبعة المَّاغِينِ dyer's greenweed (ضرب من الجنشا يُستخرج شه ميخ

genital aperture وروان المالة اعضاء الناسل

جموعة جيئية (مجموعة الصبقات، وتشعها طبعاً الحثاث، التي تورث كوحدة من أحد الأبوين!"

gentian speedwell (Veronica gen-طواذك عرقى (نبات عنبي تُمشر من الفصلة الخنازيرية

(التسكوين الورائي لملفرد أو الجنس الذي يسلم) gentian violet; crystal violet

إنبان عشى مؤهر من جنس المعطبانة)

geneticist. (العالم بالوراثيات أي يعلم الوراثة). عَلَمُ الورَّائَةِ • ورَائِنَات (وقيل علم النسل أو الأنسال ، لكير علم الورائة أُشِيم، ويفيد التقساق مصدر صاعى هو الورائة، ويراد به عملياً اصلاح السل بدراسة قوانسن الوراثة وايجاد ملالان حيوانية وضروب تباتبة أكثر نفعاً للانسان. Gentiana crinita; fringed gentian

I animal genetics' الوزائيّات العَيْوانيّة i plant genetics الوزائيّات الززاعيّة genista (Genista) (معربة - تطلق اللفظة على أنواع الجنسا والرَّتُم والوَّرَّال وجبعها من القرنسات

من بعضها يستخرج بيبتم أخضر)-

Genista anytica; needle furze جنشقا انكليزية • دَتُم ابريّ

genitalia; genitals genome

(١) طِرازٌ جينيٌّ جِنسيَّ *

(تجتم فيه معظم مفات الجشر)" (٢) النَّهُ الودائية

gentian (Gentiana)

وضمه بتسجيل الخيل الاصيلة في انكلترا عسام قىرۇر قىرۇرىر بَثْم • عَقِيْق أَخْتَر cornelian turqueise corundun general zootechny القائمة geruma (Bot.) وزيم پُوغيم ودفي • heomsib (درامة تنسذية الحوانسات الدواجن والقزديمة والتَّبَدُّلات والورائة وطرائق الإنفاد زمرت ومؤذ emerald النم النظر zootechnics). تزعُمة حيوانية (Zoot.) يجَادِي • يَنْفُش garnet. (في الحبواتات الأواليم). generating plant "islai " , ave " شاذَّتُه • شاذَنْج haematite (في المزرعة أو القرية أو المصنع) •

وأول كتاب لتسجيل الأنساب الأصلمة بدأ باقُوت أُصْفَر

(tissue

treproduction.

spontaneous generation

generative cell

penesis of coil

genetic

egenetics

وجسيم أفراد جماعة مفصولين عن آياتهم

أو أسلافهم بأعداد مساوية من التَّوْدات

تَشْجُ أَو نَبِيْجٍ مُوَلَّد

(أنظر

(١) إنسال توليد ٠

تَنَاشُل • تَوَلَّد

(۲) تشل عيل

(أنظر

تَنَاشِلُ أُو تُوَالُدُ ذَانِينَ

سفات الفصلة أو الوُّأنَّة مثارًا .

وراثي • خاص بيلم الوزائة

lis (

تركيب وذاتين

genet; genette (Genetta vulgaris)

إحوان من الفصلة الزُّيَّادية ورثبة

خَلِية مُوَلَّدة

تَعَادُ التربة *

رَبَاحٍ • ذُرَبْقًا•

اللواحم)

كوبن الثربة

ياقوت أكتم hyacinth generating tissue; meristematic ترعمى ألزهر gemmiflorate indigo-blue sambire 55 - 31 . (دُو أَرْمار بوعسة الشكل)٠ jade generation (اصطلاحاً- بُرْعم المُلْفُوحة أي الجنين jasper في البزرة - ويسكون في رأس الشويق - وينسو بأنساء معاكس لانجاء الْتُتَّمَى أي الجُّذِّيرِ﴾. لأنائذ lanis lazuli: lazulite

مراجان وأبتتذ

gemsbok (Orux heisa) maiachtte شواه تهاة افريقية gliviae (حيوان مُتَجَنَّر مُتَجَوِّف القَوْتِين من الطِّيام) • onvx جَوْهَر • حَجْر كُرِيْم gem-stone عَنْ الشَّمْس وأنظر oriental onal لُولُون مُعَالَة

gens. (Zon).)

(المنطقة بين العين والفم). زَيّرْ خَد generic characters مُوَرِّنَةِ (حَسَنَ) * حِسَّة تها • تأور • خُوْمة • rock crystal (في علم الورائة ؛ عامل وراثة أُحادي (الشَّفَاتُ التي أُسَّرُ الحلس سواراتها بفترضون وچوده عملي وضع معيّن في الصبغية التي تلقلها الأشساج الذكرية والأشوية إلى نسلها ، وهي الأمثاج التي تتحكم في نقل السقة generic differences مافتوت أختر الوراثية وتمؤها) *

لَمُغْشُ * لَعْل genealogy (Zoot.) (ج أنساب، تنايم الأنسال في الأسرة). طَفَرَة جِيئيّة عسس (يُقــَر بتحدونها تطوّر النوع) gene mutation I true ruby; oriental ruby

باقهت أذُخُوانِين genera (pl. of genus) (genus General Stud Rook

تنكساد tincal genetic constitution كتاب الأنباب العام

pearl

peridot

ruby

h balas ruby

spinet ruby

sanohire

GEM

والأزمنة الجيولوجية - وألفاظ الجيولوجية	(تبايت بكون له أعضاة دائمة بأعضاء تكاثر	(Pelargonium أتعلى)	الماعة الى عكل الشهرة الشبيه بعنقاد الغرنوق.	gerfalcon; gyrfalcon (Falco gyr-	 أَذَبُق أَدْرَق يَزْدُع فِي الْحَدَائِق فِي يَعْض
كثيرة ذكرنا أهمها في مواضعها).	دالمة - كالبراعم مثلاً ، منفولةٌ في التراب - خلت	(2.000)	جنس زهر من القصيلة الغربوقية ويطلق الأمم	اَسْنَقُور • اَسْفُو (falco	مناطق البحر الابيض البتوَرط أنظر Iris).
	كالنبانات الشنْقُولية وتُسمى الثَّرْنية ، والنبانات	fern-leaved geranium (Pelargonium	أيضاً على تباتات طبيه، أطلر Pelargonium).	(طائر من الجوارح من جنس العقر لك	German ivy; ivy groundsel (Sene-
جَيْرُلُوجِيَة دِيْنَامِيْكِيَّة dynamic geology	البَصَلية والجُلْمُورية»)	لَقُلْقِي مُضَرَّس الوَدَق (denticulatum	An a said to did	اعظم حجمًا).	
(بحث تماير قوى العوامل الطبيعية			غُرِّنُوْمِيُّ أَرْشِيْتِهِ Geranium armenum غُرِّنُومِيُّ أَرْشِيْتِهِ		cio mikunioids) مُنْهُمُّةُ وَنَقْرَةُ الشَّيْخِ
المخارجيّة في صعور الأرض).	فلاحيّ ، زراعيّ geoponie	fish geranium (Pelagronium horto-	Geranium grandifiorum		(ضرب منزلي من زهرة النبيخ دو أزهار
economic geology	عِلْم أُو مَنْ الفِلاحة geoponics	لَقُلْقِي سَكَيَّ الرائحة (rum	عُرْنُونِيّ كَيْئِوْ الزَّهْر	(تطلق اللفظة في مناهما المحدود على	عفواء في وفريسان مغيرة • أنظر Senecia). ·
الميرُلُوحيَّة الإقْتِهَادِيَّة	20142	: h	عر وري حييو الرسو	جنين البزرة ، وفي معنّاها الشامل على الأجسام	German Myricaria (Muricaria
العبيوموجية الإسبيدي. (بعد ما أيُتقلع بــه إقتماديــاً من مواد	Georgia pine; longleaf yellow pine	ا garden geranium; stork's-bili نَقْسَلَمَى	Geranium macrorhizum	العضوية التي ولد كائناً حثاً كالبوغ والمكروبات	طَرْ فاوِيَّة جَرْمانِيَّة) germanica
الأرض).	صّنوبر جودجيا * (Pimus palustris)		غُرْنُوْقِين كَبْيِرُ الجُذور	والبكتريات الذي تعيش والوقد أحياءً شبيهة يها)	(Myricaria
	صنوبر البتاقع	(أنواع من الفرنوقي منهسا القرمزية rose geraniums والوردية corlet geraniums		German catchfly; clammy campion	(Myttodia J.)
الجَيُولُوحِيّة التأدينيّة historic geology	رأنظر pine)	rose geraniums (اوردی) scarret geraniums	Geranium phasum; brown gera-	لُخْيِسْ لَزِج (Lychnis viscaria)	German oak (Quercus ilex)
(بعَّت تأديخ الأرض منذ تشاتها)		.(1 caargoman)	تُحرَّنُوْتِينِ أَسْتر ulum	وَأَمْتُلُو الْأَسْمِ الْعَلْمِي) *	بَلُوْط أَخْضَر
	Georgina (Dahlia variabilia)	lemon-scented geranium (Pelargo-	-		(يوجد في سواحل\الشام • أنظرQuercus).
الْحِيْرُلُوحِيَّةِ الطَّيْمِيَّةِ physical geology	دَمْلِيَة المعالق	التَّقُلَقِي لَيْمُونِي الرَّائِحَةُ (nium crispum	Geranium platypetalum	German chamomile (Matricaria	0 (P
(أنظر physical geology)	(أنظر Dahlia)	# # ·	تَحْرُنُونِينِ عَرِيْضُ التَّوَيِّخِيَّات	بأبوتَج مَروف (chamomilla	German panic grass (Panicum
geometer -i	reotaxis تيما، أرضيَّ ت	mint geranium (Chrysanthemum	Geranium pratense; meadow	(أنظر الأمم العلمي)٠	germanicum) تُدُخُن جَرِّمانِينِ
- دیق	اشاه ارضي	أَقْمُوانَ balsamita)		German clover (Trifolium incar-	(نبات ذراعي كلشي من الفصيلة التحبيلية).
" (المسلمح أي الذي يسح الأرض ويعين	(حركة الكائن الحي نحو الأرض بفعل ا الجاذبية الأرضية) •	 إجنس زهر مشهور من القصيلة المركبة. 	غُرْنُوفِيُّ الثُرُّومِ crane's bill	natum) نقل مُدسّى	German wasp (Vespa germanica)
حدودها) ٠	المجادبية الارمية) •	أتـــظر Chrysanthemum).	Geranium sanguineum; red	بس مدمى (أنظر الاسم العلمي).	ژُنْبُور جَ _ر ُمّانِي
geometer: geometrid; looper	إنتيعاء أزضي geotropism	nutmeg geranium (Petargonium	عُرْتُونِينَ مُدَشَّى seranium	المامو الأحم العلمي	(wasn أنظر
ذارعة • أُرْفِئة	ريانيو الجاذبية الأرضة في الحراف (تــائير الجــاذبية الأرضة في الحراف	odoratissimum) مُثَلِقُي طَبِّ الرائحة	غر توقع مدامي	German cockroach (Blatta ger-	(wasp
(برقانة حشرة من رتبة حرشيات الأجنحة	أعضاء النبات عن العفط العمودي أما المعراقاً		تُرْتُوقِيّ الحِراج Geranium sulvaticum	بنْتُ وَرْدان جَرِمانية	German wheat (Triticum spelta)
وفصينة الذارعات).	ايجاياً positive geotropism أي بن فوق الي	(Pelargonium) النظر	• •	*	عَلَس • خَنْدَرُوس
	تحت ، أو سلبيُّ negative geotropiem أي من	oak-leaved geranium (Pelergonium	Geranium tuberosum; tuberous	germander (Teucrium)	(حنطة مكتسبة أصلية من الفصيلة التحيلية).
هندسيّ geometric	تبحث التي فوقُ· أنظر بعض الشروح في مادة	يَقُلُقِي بِلُّوطِيّ الوَّدَقِ quercifolium ا	ئُوْنُوقِيِّ مُنْفُولِيِّ geranium	طُوْقَرْ بُونِ ، جَعْدة	
Geometridae or Pholenidae	maiqurtototq).	• •	Community	(الأولى باسم بطل خرافي. والثانية كانت	غَلِيَّة جُرثومِيَّة (أو تناسُلِية) germ cell
اُرُوْنَات ، دارعات	غُرْ تُوفِيًّات Geraniaceae	I red geranium (Geranium sangui.	-وين رويه	تطلق علي يضعة أنواع منه، جنس نباتات من	germicide مُبَيِدٌ للحِراثيم ·
برميات الرحات (حشرات من حرفقيات الأجنحية تسير	سروبيات (نصسلة ابرة الرامي من ذوات الفانسين	غُرْ تُوقِيّ مُدَمّى	(بساسم أحسد الاعسلام ، جنس فرهر من المساسم أحسد الاعسلام ، جنس فالاعلام):	الفصيلة الشَّقَوبة ، منه بالشام عدة أنواع برية):	قايزاك البكروتات
أ دريها مكانها تقدع الأرض أنظر looper	وتصبيب الرم الراعي عن دوات المسين تشمسل القُرْنُوقيُّ والنَّقْلَقيُّ وزهره الأسلاب	regal geranium (Pelargonium domes-	الفصيلة الخنازيرية يتطفل علىجدور السَّائلت).	mountain germander جَنْدَة جَيِلَيَّة	
eganwara).	وغرها) ٠	نادسه الماركية	Gerardia hybrida; hybrid	(Tencrium polium انظر)	مُفْرِخ البت المُثْنِيش germinant
	•••		خِيْرَ دُويَةَ تَنْكِيَةَ أُو هَيْضِيةَ Gerardia		germination إنات
عِلْمُ شَكُلِ الأَرْضِي geomorphology	geranium; crane's bill; shepherd's	(Pelargonium اتظر)	•	germander speedwell (Veranica	
ً ويقال علم تشكل الأرض وتعرّب	غُرْتُوقيّ · needle (Geranium)	rose geranium (Pelargonium)	Gerardia temnifolia; small-leaved	chamaedris or V. latifolia)	(الإنتاش أدقى وأصح من الإنبات خروج
الانكليزية وببعث تفساريس الأرض السطحة	لَقُلْقِي * إذْ أَهُ إلا أعي	لَقْلَقِيّ وَدُدِيّ	خِيْرَرْدِيَة صَغِيْرَةُ الوَّدَق Gerardia	وِيْرُوْنِيْسَكُمْ بَلُوطِيقٌهٔ ﴿ وَيُرُونِيكُمْ	جنين البزرة من النحباة الكامنة و سؤه وصيرورته
من جبال ووهاد الخ٠)٠	يني ٢٠٠٠ ت ب (نبات زمري من الغرنوقبات· أنظر أيضاً	" مهم" "	Dest	عريضة الوَدَق	تباتأ من نوع النبات الذي نشأت البزرة فيه).
عِلْمُ طَبِيْعَة الأَرْضَ ' geophysics	.(Pelargonium		- الريبارة	(أنظر Veronica)	epigeal (or epigeous) germination
علم طبيعه الدرص	apple geranium (Pelargonium odo-	scarlet geranium (Pelargonium)	(بسام نسباتي ألماني • جنس ڏهو من		إنبات هوائي
فَيْزِيَّا الأَذْضِ		لَقُلَقِي قِرمزي	الفصيلة السركبة)٠	Germander spirea (Spirea cha-	₹
والأولمي أقرعا مجمع مصر، وكذلك كثمة	لَقُلْقِي طيب الرائحة	(جنس زهر من الفصيلة الغرتوقية)٠	gerbil (Gerbillus)	إكليـــل مَلُوْقَرْ يُؤنني (maedrifolia	إنبات أرضي hypogeal germination
جِيوْفِرُيْسًا العمرية. والثانية في الشبام. علم يبحث في علم الطبيعة مطبقًا على الكرة	brown geranium (Geranium phaeum)	غُرْتُوقِينَ * إِنْرَةُ الرَّامِي Geranium	آریب لُ (معبوان تذبیمی مغیر قسارش وکنان بشه	الدَّدِّق ٠ اكليلية ألمانية	germination percent النَّبة العثرية
يبحث في علم الفييف سيست على ال	غُرْنُومِينَ أَسْتَر		(حبوان تدبي معير كارس . البَرْبُوع "jerboa" وهو من فصلة الفَالْرِئَات)	(أنظر الأمم العلمي)،	الإنتاش الإنتاش
	i citron-scented geranium (Pelergo-	(العقردات مسادة إبرة الراعي ومسادة		German iris (Iris germanica)	الإنتاس (النسيسة المثوية للإنساش في عينسة من
تبات أزمني geophyte	لَقُلْقِي أَثْرُجِيِّ الرائحةِ nhum citriodorum	غارائيون ويسى جاراتية في ممر، والام	گُتلة من الجراد Rerex	توتنن جرماني • كَنْتُ الصباغ	(السبسة المتوية للإنساش في عينــة من البزور تحت ظروف حمنة)
# · ·	السيني الرايزي	العسلمي من اليواسانية بمعنى الغراوق crase	J. 0	موس جريبي مساميخ	البروز ست مروسا نسب

عَالِيَّةُ الإِنْنَاشِ germinative capacity		(Ferula asajoetida المُعَلَّم)	﴿ (١) فِي النَّبَاتُ الْحَرَاطُ فِي النَّمُو الْوَرَقِيِّ	وتزن حواثى ٥٠٠ رطل اتكثيري،	- ﴿ إَنْسَانَ عَشِي يُتَّخَذَ مَنْهُ صَبَّعُ أَمُودَ كَـانَ
قابلية الإثبات· (قُدرة الإنتاش أو	(حال الأُتْثَى بينِ النُّلْفَحِ والولادة) ·	giant garlie: recambole (Allium	يصحبه عادة تُشُوقُ الإزمار والإنسار (٢) في المحداد أه	ginger (Zingiber officinale)	الفحير يصغون به جلودهم)٠
الإنبات)	gestation period الْمَا وَ gestation period	scorodoprasum) تُرم عبلاق	الحيوان تضعم غر طبيعي في جسم الحيوان أو		gipsy moth (Liparis dispur)
والنسبة المثوية لعدد البؤور التي تشيم	ارهي عادة من :	•	لمي حِزه منه) ٠	ر چ. ت	قزته استنه
وتشيء في تموذج معلوم ، عهما يكن الزمن	روسي عادد من . ۳۳۰ الي ۳۴۰ يوماً للجينجر	ثوم الصغور	Giles' poinciana (Poinciana gil-	(نبان عشبي من الفصيلة الزنىجبيلية يزرع في اليلاد المحارة لجذاميره أي لسوقه الأرضية	النب التفاح والباوط والمقصاف
الذي اقتضاء هذا الإنتاش).		وأنظر الأسم العقسي)	يُونْسِيَانَهُ حِلْيَاسِ (Bestl	مي الهارد المدارد المجادميره التي المنون الدراسي. الفلائذ اوهي تابل وهاضوم طارد للبرياح)	وغرها أنظر Bombyy).
	١٨٠ الى ٢٨٠ يُوماً للقَرة	عَـلْقَة giantism	(Poinciana)	C22 -10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
طاقة الإنتاش germinative energy	١٤٥ التي - ١٥ يوماً للنسجة	(تضخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو	Gilia	gingerbread tree; doum palm	giraffe (Arb.) سِيَّبَةُ تَقَلِيمِ
طاقة الإثبات	١١٢ الى ١١٥ يوماً للخِنزيرة	فيي قسم منه)	حنليه	(Hyphaene thebalca)	ايسعد عليها العامل أو المزادع ليقسلم
(القوة النبية لسوق البادرات الكنشة	١٤٨ الى ١٥٢ يوماً لليعزاة	` <u>*</u>	يدية (بسامم نيساني اسياني• بينس ذهو من	شجرة النُّنْقُلُ * دُوْم	الفروع العسالبة في الشجر وتسمي أيضأ
وجِفُورها عند الانتاش)،	٣٦٠ الى ٣٦٠ يوماً الأنان).	giant pine (Pinus lambertiana)	الفصيقة البُولامونية) م	(أنظر deum palm)	.(orchard giraffe
germinative layer مُلَقَةُ تُعَالِّدُهُ	التَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	صَّنَوْتِرَ لَتَهِينِ صَنُوبِ خَتَاد	Gilia capitata; capitate Gilia	زت الزنصل ginger oil	giraffe (Giraffa camelopardalis)
government higher projection	(بالنسبة للمحيوان الذكر ويقولون أيضأ	(pine (أنفلر)	جِيْلِيَة وَأُمِيَّةُ الرَّهْرِ	-	405 · 403
خَاصِّةُ الإِثَاشُ * germinative power	.(get of sire	giant pumpkin عَرْجُ كَبِيرِ		جنكسة (Ginkge) جنكسة	اج زَرَافِيُّ وَلَرَافِي وَزَرَافِيات · والاس
قدرة أنبأشة		(Cucubita maxima)	حِيْلِية كَانِينِة الرَّهْرِ Gilla liniHora	(شجرة من جنس الجنسكة فات أوراق	ابع درايي ورزاني ورزاهيد . وهذا من الاسم الفرنسي من الاسم الإيطالي ، وهذا من الاسم
وويقونون خاصبة الانهات. مقداد ما	getah fig tree bis	(Caca are massive)	Gilia tricolor; tricoloured Gilia	مروحية واتمر أيؤكل. أنظر المادة التالية).	العربي * جنس حيوانمات ليونمة مجترة من
يُشين من البزور في المسائة قلذا أتشت ستون	(Ficus pseudosyco- النظر)	giant reed; cane reed (Arundo	حنلتة كارئتة الألواز	جُلَّف Ginkgo	الفصيلة الزرافية والزرافية من أعجب
بزرة من مائة قيل أن خاصة الانتمال في تلك	morus	تَقَسَب ثالم · تَعَبَ عِبلاق (donax	7 72	أمرية، وهي من الصينية بمعنى الشجر	المخفوقات بشكلها) .
البزور تساوي متين في السائة) •	فَوَّ أَرْدَ * حَمَّهُ ۚ فَوَّارَة geyser	(يبلخ طوله ٣ إلى ٥ أمتسار • أنظر الاسم	غَيْشرم gill	الذي يسقط ورقه وهو بالعربية المُعَيِّل حنس	Or serve of the American
	(ينبوع مياهه حارة متقطعة فوارة ، يصعد	العلمي)"	gilliflower; gillyflower	تجر عظام من الفصيلة الطَّلْسُوسية يعفتلف عن	Giraffidae or Camelopardalidae
جِهَازُ اخْتِبَارُ إِنْتَاشِيَةُ الْبِرُورِ germinator	في البجامهما مقداد كبير من بعضاد الماء مع	giant sequoia (Sequoia gigantea)		مائر شجر العتنوبريات والطقموسات بسأته غير	لْدَاقِيًّاتَ
يرَوْلُوْبِلَازَم نَجُرْلُومِيُّ · germ plasm	مرکبات کبریتیة)٠	چارهٔ عظمهٔ خارهٔ عظمهٔ	مَنْتُور · خِيْرِيِّ · قَرَنْقُلُ رائظ gillyslower	راتينجي وبأن أوراقه تنقط، وهو من الأهواج . السنانية	(القميلة الزرافية من المجترات)
	francis.	(Sequola النظر)	<i>y=</i> ,	المرسيدا	girasole; Jerusalem artichoke
*****	خِيَانُ المُتَخَلَّلِ gherkin	(ocquoia)	queen's gilliflower (Hesperis ma-	Ginkgo biloba; maidenhair tree	(Helianthus tuberosus)
مِعْيَدة الجراثيم germ trap	(خِيسار مغبر يُنَّخَذ لُمُخَلَّـاً\$ ويطلق الاسم على أنواع خسامة من الخيسار- أنظر السادة	giant spider plant (Cleome spino.	زَهْرَهُ النَّسَاءُ السُّمَّانِيَةِ (tronalis	جُنْكَة ذَاتُ ثِيَّقَتَيْن	غتساد الشمس العسقولي حرشف
زوميلة منع انتساد الأمراض السعدية .	على الواع حال من العيارا العلو السادة. التالية) ا	ڏ <u>ف</u> رة شائيکة (sa	(أنظر Hesperis	" (نوع وحيدگئير حول المعايد في العين).	القُنس * كُلْقاس زُومي
منها مثلاً سبوض ذو محلول مُطَهِّر يعبره الانسان		(Cleome أنفلر)	gillyflower (Matthiola incana or	براو برق	(topinambur التعلق)
أو الحيوان الداخــل أو المخــارج من شطقة	bur gherkin; anguria (Cucumis an-		Cheiranthus incana)	حَلَّمُ القُطن ginning	range and the and
٠(قيم	وwie) لَيْتِيلِ	giant termite (Termes giganteus)		خادم الاسطيل ginny	قَشَرَ نِهَافاً • قَشَرَ طَلْقَهُ ﴿ girdle (v.)
gervao; Brazilian tea جيرفاو	(نیان معترض من انفرعیّات یزوع لغرابته	7	(۱) مَشُور شتوي (ويعرف بساسم stock gillyflower.		(إجراء بتقع يستدير بجدع الشجرة وتتمثرغ
جِيرِهاو الله البرازيلي القديم · جنبة (عن الاسم البرازيلي القديم · جنبة	و تُبخلُّل تسارتُه) •	(انظر termite)	رويدوف بسامم والمسادية والمرادة والمرادة والمرادة والمرادة المرادة والمرادة والمراد	ginseng (Aralla racemosa) أُرَالِية	القشرة وطبقات ألخثب الخارجية المحية وتوسيع
اس يكية من فصيلة رغي المحمام Verbenaceae.	ghost-moth (Hepialus kumuli)	يتبايرة الشَجَر giant trees	ويسطلق اسم gmynoweg . آخرين من الزمر، أنظر ٣ و ٣ فيما يلمي :	(نبات عشبيفو جدور متنعبة غليظة. تطرة • أنسطلر Aralia).	عدًا التطاق يمتع عودة الفدّاء من الورقة الى
الريعية على السبد لوي تباع أوراقها باسم الشامي البرازيلي)*	فَرَاتَهُ النُّبْنُكُل			AARAR	أجزاء الشات السقلين فتسوت الشجرة) •
2 4. £ 4 1 1 22 C±	(حشرة من حرهفيات الأجمعة اللبليات)	قَلْبُ أَو كَبِدُ giblets	(٢) قَرَنْقُل ثالبع السط	أَيَن رائب gioddu; yoghart	(١) رَبَاطٌ · جِزَامٌ · زُنَّار (n)
Gesnera; Gesneria	giant arborvitae (Thuya plicaia)	أو قانِصةُ الطائر	(۱) فرنس محم (مو ما يُستَّى clove pink. أنسظر	(أنظر yogart)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(يامم مواليدي مويسري حشن فرهر من		("ستعمل طعاماً) •	A Dianthus caryophyllaus	-i G	(٢) نيطاق دائري
الفصلة الحسيرية دو جدامير عبقوليه وأزهاره	عَفْمِيْنَةً مِرْوَرِيَّةِ الطَّيِّ الله الله الله الله الله الله الله الله	gibbon (Hylobates)	(٣) مَنثور أُصفر * خِيريُّ	gipsy flower or gypsy flower; hound's-tongue - لَنَانُّ الكَلْب	(حول جدّع الشجرة)٠
حمراء أو برخمالية في الغالب).	(أنظر الأمم العلمي).	شیق (Hylobates) (بع نقوق ، من وضع الدکتور أمین	(ag ami june) wellflower	, , ,	girdled sawfly (Emphytus cinc-
Gesneracene: Gesneriaceae حَنْشُرُ قَاتَ	giant beliflower (Campanula	رج تفوق ، من وضع الدسور البين السعلوف - جنس قرود من أشام الأنسان وقد	.(Cheiranthus cheiri	آذانُ الأُدُبَ	tus) التراكة
حِسْتَنْرِيَّاتُ Desartatione: Gesineriacene - المنظر العادة السابقة لمعرفة أصلها •	مجرِّيس كبيرُ الزَّهْرِ	ذكر الدكتور بعض أتواعه في عدد ديسمبر سنة	مِعْلَمْحُ قَطَلَ	(أغلر Cynoglossum)	ريسترية المسرود (sawfly)
(النظر العادة النسايقة تعفره السلة فصلة تبيانية من ذوات الفياقتين وحييدات	(Campanula الأنظر)	١٩٣٦ من المقتطف)٠		gipsy herb; gypsywort or water	(sawity)
هيب. په په پ مل دران السدين د . (التوبيجة)	giant fennel العِلْمَيْت giant fennel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مِالَةُ البِيحليج (بسالة القطن كسا نخرج من السحام	hearhound (Lycopus)	(١) تُحيط الجسم · تُحيط
(200	(مولاان سات الحسب المساد المساد المساد	gigantism	ر واز والمراز كيميا ليخرج من	فَرَاسَيُونَ العا· · حشيشة الغَجر	(فياس تُتحيط المجسم أو المُحْمَّس).

e emenai Redio	العده الكفارية	ه عده صعيره glandule	
	(فوق الكلية)	glass container; fruit jar	(ومف لاجزاء النسات المغطساة بترغب أبيض عاحب يزول بالقرلة)،
digestive gland	أغدة مصية	زجاجي · مَرطبان	
i endocrine glands	غَندُهُ مُثِمَّاهُ	زجاجي. غطاء الشريحة glass cover	ً (أبيض أو رمادئ أو أخضر عاحب ماثل نجطأ:
gastric glands	عُدَدُ مَيدِئَةً *	(نطباء من الرجباج الرقيق تنطى ب	الى المزرقة) •
(gastric glands	(أنظر	بيرات المجهريسة الموضوعسة قوق بحة)،	giaucous magnona (magnona
intestinal glands	ُعُدَّدٌ مِعَوِيِّةٌ ^و	glass garden; terrarium	مَعْنُوْلِيَّهُ خَضْرًا مُزْرُدُقَةً (glauca) (أنظر Magnolia)
lachrymal glands	عُلَدٌ دَمَعِيَّةً	نة زجاجية · مارَضَة	elaucous rush (Juneus glaucus)
i mamanary glands	* E 3 3 3 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	(أتظر terrarium)	أمتل أشترى
i mucous glands	** ***********************************	glasshouse أخاصة	
		(أنظر greenhouse)	glaucous tobacco تَبْغ أَمْنُوكِي
nectar gland; nectar	. 2000	ا temperate glasshouse المتعبرة	(أنظر Nicotiana glassco) دُوَيَّ
(nectar gland	غدة الرحيق اأتظ	(تُنجسل حرارتهما ١٢ ١٥ درجة في • واختلاف حرارة العقيثان يتعلق بأتواع	لانيط gleaner لانيط
(Messar gialin		 واحداث حراره المعينات يعنق بالواع . الراعبة المختلفة . 	(الذي يلقط السبل بعد الحصاد)· النات
parotid gland	عُنَّةُ كَلِيْتُ	دفيات للسحاب ن ولسلأفحوان والعض	أتَتُها ٠ اتَأْمَا
pineal or body gland	عدة صوبرة ا	ات العالمية والمتكثير والما يسمونه حدائق. • والأوربنون أند حاجة منا اليم العقشان.	اجسع السبل الذي يخطئه البحاصد ويشي خترغ
salivary glands	عَيْدِاللَّا يُمَايِّة	ار greenhouse).	
sebaceous glands	مرد دمنيّة عدد دمنيّة	glasswort (Salicornia)	نكل ما يُلقَط من الفارِّن والثمار)،
	عَدُدُ الدُّمٰنِ) ٢ ڪُڙ ض ٠ ڪُرُض	أِخْار gleanings أِخْار
(sebaceous gian	(أنظر ds	(نبان عنبي جحري كسان رمساده الغني دا يستعمل تعليماً في عشم الزجاج ويطلق	and a second of the second of the
thymus gland	الغدة الشعترية	ایشاً علمی نباتان ملحیهٔ من نوع Salsola.	الاسم
# thyroid gland	النُدَّة الدَرَقِيَّة	ظر saitwort).	أَدْضَ * زَرَعَة * مَكَارَة giebe أَنْ
glanders; farcy	دُعَام ، خَنان	prickly glasswort (<i>Salsola kali</i>) ا بى أو تشرض قلوى	Glechoma hederacea; ground ivy
نوات الحسافر وقد ينتقسك	ا (شرطن يصيب	* * "	سرب الرهبي
نظر farcy)،	منها الى الأنسان، أ	ا • تَشِينًا Glaucium (المغردات • جنس ذهر من الغسيسلة	(مترجمة - لبات طبي زاحف من القصيلة - مأميًّا التفوية أوراقه مشديرة مستلقاء
chronic glanders	رُعَام مُزمِن	مخاشية)٠	glede; European kite (Milvus
glandiform	غُدِّيُّ الشُّكُل	Glaucium flavum; yellow-korne	حِدَلُة أورية · حِدَاة ثانيّة (ictinus
glandular disc	قُرُصِي غُلَّيِّ قُرُصِي غُلَّيِّ	نا صَفْرا. • خَشْخاش مُقَرَّنَ poppy	
عدة الزهرة أو فوق الثَّخْت	القيسيةُ ب فا	ا كارية الألران Glaucium tricolor	gleditschia or gleditsia; honey-
ٍ لاجتذاب الحشرات)*	وظيفته إفراز الرحية	glauconite; green earth	locust; locust tree (Gleditsia)
glandular oak (Que		كونيت · يىلىكات البوتاسيوم	غلادِيْشِيّة (أنظر Gledítsia) غَلُو ُ
lifera)	تَلُوط غُدِّي	مديدية	l Gientsia 5447
(Quercus	بالوك الرائطو (أتقلو	(يستخدم سعاداً لما يحتويه من اليوتاس) •	عَلَادِيْتِيَةِ Gleditsin or Gleditschia

efaucaus

(١) ذو زُغَب أسط

والله الله الله الكُمَّا ت

adrenal gland

 (٢) خُرَّةِ الحنطة · لُخْنسي الحنطة · (۲) مطان ميزام • يزامة دَلَكُونَ • سَنْفُ الفُرَابِ Gladiolus (بع أنسطيّة ويُسطّن وحُزُم وحَزّائيم· تير (المفردات؛ چشی زمر من الغمسلة عريض من جند يمر تبحت بطن الغابة ويندد الشؤنتنية ذو جذور يصلية واوراق سفية الشكلء ازهراره سبلي يحمل أزعاداً قمسة التكلل. به السرج ويسمَّى أيضاً saddle girth (). Gladialus huzantinus: Byzantine التُحِط على breast height girth المدة الطائر الثانية وبذلك تكون الجيب دَلَتُونَ فَرُوْفَيْ أُو يُنزَنْطِليّ gladiola ارتفاع الشذر الثالث في جهاز هضم الطور). إمحط الماق يقاس عموماً على القشرة Gladiolus communis: common وعلى ارتفاع الصدر). دَلَئِوت ثائِم · دَلَبُون · gladiola إنعت نتعت به أعشاء النبات النبي لا شعر التُحط التّحاريّ · exploitable girth | المحط الاستغلالي Gladiolus Floribundus: floriferous glabrous acacia (Acacla glabra) (أصغر محيط «لساق الشجرشه على ارتفاع منعل أنزد gladiela الصدر يُعتبر ما زاد علمه كافياً لأن ينجعل الأشجار (من أعجماد التزيين المجميسلة • أتسطر ماليحة للامتفلال لتحويلها خَشّاً). Gladiolus hortulanus; garden دَلَتُوت بستاني gladiela المتحمط المتتوشط I méan sirth glabrous maple (Acer globrum) إضرب أنهاجي أنحسن بالانتقاء)٠ (المحبط الذي يحصل من متوسط المساحة القاعدية الحملة من الأقحار أو الحرجة ويُعللني Gladiolus lemoinei hybridus; أحاناً على الوَّتُعدُ الحابي للمحطات). دَلَوْت لَنُوان Lemoine's gladiola glabrous oak (Quercus glabra) Giadiolus nanceianus; Nancy's mid girth المحيط في الوسط دَلَثُوتُ نَنْسِي (محيط شجرة أو قطعة من الجدع يقاس (أنظر gladiola في متصف طولها) . Gladiolus ramasus; ramase glacier المتحط الأضق f minimum girth دَلَّتُوتُ مُتَفَرَّعِ (على وزن مُفْعَلة، جَمَّدٌ متراكب عظيم gladiola (هو عموماً متحمد تُعلَّق مقدِّماً فلا يعجب أن بتكون في النجيسال العالمية البساردة من جمود تنظير عجرة محطها أقل منه ويطنئ هذا الحد gladiolus Betrytis disease النانوج ، ويتحدر بعده سساء فان ديك تهر الأدنى للمحط إما بالنسة الى القطعات الأساسة عَنْنَ الدُّلُوثِ الخُنْفُودي البحليد ، والأب أتستاس مُثلُّجة ، وفؤاد صروف تَلَامِهُ وَكَانَ مَجْمَع مَصَرُ أَقُرَ المُنْامِينَّ ، وَلَكَنَ النِّي تُشَكَّدُ، وإمَّا يَاطِبَهُ عَلِمَا عَ المحمدة أصلح لأن اللفظة الأجنبية من الجَنّد حجافظة على الشجر) (عفن فطري سبه قطر عنفودي من جلس Botrytis ينتج عنه تغم وتلف في مخسلف أي النَّجِلِيد لا من الثلج ، ولأن المثلجة تستعمل أحد (د الشان) • الشحط التجاري الثلوي الوم يعضى ice-house والنسيلاجة يعشى gladiolus corm ret; gladiolus أو القمق .(refrigerator Fusarium disease (هو في الأنتجاد القبالمة المحطُّ عند gladdon; stinking tris; fetid iris عَفَى أَكُمالِ الدَّلَّو ث أعلى طول أبجاري للساق) (Iris feetidissima) شوتتن أثنين (علن أُنطري سبه فُسطر مِنزلي من جنس Fusarium يصيب جندور المدلوث المسلة (أنظر الأسم العلمي). girth class طائفة المتحط فصقر النبتة وتشوه اوراقها وازهارها (إحدى القواسسل «الطوائف» التي يغشم gladiola; sword lily (Gladiolus) إليها تُنلُمُ محطات الأعجار القائمة أو محطات وَلَهِ مَ مَنْتُ النَّراب gladwin; gladwyn; gladdon (Iris المجذوع عية تصنيف تلك الأسجاد أو تنسك (المفردات زعر من القعيلة الموسة)، لتؤللن تمنين factidissima) الجذوع وهمي أيضا الأعجاد والجذوع الثبي (أتغلر الاسم العلمي). تدخل في تلك الفاصلة) • gladiolus; gladiola gland دَلُوث ميف الغراب

(عضو يقرز مواد خياصة كَفُدُد اللعياب

والنبن والسع والقرّق الغ٠)٠

(دَمر من جنس العلبوت • أنظر السادة (١) حَبَّة سَوداً• شُوليز حقليًّ

(fenneiflower

(ياسم نباتي ألماني. جنس هجر للنزين من الفعيلة القرائية والقيلة الفرائية).	أو الزيَّقِية- انظر الاسم العلمي)٠	ؤفي المؤخرة من يساطن حافر الفرس)·		Glossina mursitans; tsetse fly	Glexinia قَلُكُشِينَة	بعض أمناف الحنطة وفي الشعير
س المسيد المرية والسيد المراتية.	globefish; puffer	glomerate بنگر عکت		شَذَّاةٌ لاسِتَة ٠ ذُبَّابَةٌ تيبي تيبي	رباس عبالم تباتي الماني· جنس زهور	. لكل زهرة من زهرات السُنْبِيلة) •
Gleditsia japonica: Japanese	(سمكة من جنس Diodon أو من چنس	(مُنجِلُم في كنفة شه كروية)		glossitis u iu - i iu	من الفصيلة الجُنْسِرية يسمى ملطسان الزهور	glumellule
ألادِيْشِيَة بِاللهِ honey locust	Tetrodon "ستطيع تفنع جسمها بالماء لتتخذ			النهائي اللبال	نجي دمشني)٠	ganamanne عُمَّيْنة أي تعفير المصمَّر وان لم
	عکلا کرویم)٠	glomerate beliflower (Campanula	,	وي. (يحصل عن العلف الثائك القساسي *	Glaxinia speciosa عَلَكِيْتَةُ أَنْفَةً	عصيفه اي همير العصمر وال تم بنا الحكلمة الانتكليزية قهي أيضاً
Gleditsia macracantha	*	عُجَرَيْس مُخِتَيع الرَّهْرِ	,	ويكون حادًا أو مزمثًا}،		ا • والتُحَيِّفَة هِفَ هِامٌ حَدَاثَةُ مِنْ عَ
غَلادِيْشِيَة عَلَيْظَة الشَّوْك	.,	(Campanula (النظر)		glassometer; glottometer	يشام النُلُو كُوز glucometer	. والتعليف عند عند عنداً . ملاصقة للنوهرة · وهما تُعتبِّفتان
Gleditsia sinensis: Chinese locust	فَمَّتة شركية		,	مقتاس اللَّان	(مقبلس، كر العنب الظر المادة التالية)	ىن زەرات الشنيبلة)٠
	P	glomerule بَيْنَ عُرِيبَة	-	يتياس (يقامى يه خُرطوم النحل لمعرفة اللواعي		•
غَلادِئِينَة مِثْنِيَّة tree	dicheflower (Trollius) مَارُيُوْس	(inflorescence (أَعَلَر)		يكن أُملح من غير من ليجَرُسِ عـل الزهر)*	قِيَاتُ النُّلُوٰ كُورُ glucometry	
Gleditsia triacunthos: honey	(من الألسانية Troll أي الستندير ،	عَفَّ • أثلاب gloryhind			(فيساس المواد السكرية في عصير العتب	آزوتية فمي يعض النباتات كالشمندر
locust; American locust tree	الماعة الى شكل الزهر الكروي. جنس زهر		6.1	تات Glossasteman bruguiert تات	أو في النفس).	في مصر)٠
غَلادِئشَة ذات ثلاث ثَنْوَكَات	من القميلة الحوذانية) -	(تېسات عتبي من جنس اللبسلاب		(القاموس والمغردات- تبات ينث الريَّأ		
	Asiatic globeflower (Trollius asia-	Convolvulus. بعض أتواعه زراعي ويعضه		ق ـ القال والموصل والمجذور علاظ	glucose; grape sugar; dextrose	صُنْ بِالأَلَّةِ gluteal
gleet <u></u>	المُعْرِينِ آمِيتِوي restance grossestower (1700asas and	يوي ضارً بالمنزروعات) ا		تسجق وتضاف الهرماء السكو والسور ومواد	عُلُو ݣُودُ * شَكَّانُ العِتب	gluten
(ستملان ترضي وهو مختلف وسيملان	طريوس اييوي («««»	glory-hower; glory tree - داهيّة		أخرى فتستعملها المرأة النفساء وفالواتها في	إمادة بيضاء سكرية قابلة للاختمار تمذون	ة الآزونية في العقبق)·
الأنف بدلُّ على أمراض في مجاري التنفَّس	Chinese globeflower (Trollius chi-			مسر كالكَرَّدُيا. وقد بدأوا يزرعونه في مصر) ا	في الثمار والعسل وغيرها)٠	
أنسطر nose-gleet).	مرمراتيوس مينيي nensis) مرمراتيوس مينيي	شَجَرةُ الرَّهْبَانَ. إقلادُوْوَنْنَدَرُونَ		Riossy	تَشْنَعُ النُلُوّ كُورُ glucose factory	glutenin
Gleicheniaceae A.S.	الريون وري	(Clerodendran أنفلر)		دميع المميل	(مصنع بحثول فيه النشا الي غلوكوز).	آزوئية في دقيق الحبوب ، يتألف
عليجيّيات معالم ألسالي، فصيلة (منسوبة الى اسم عالم ألسالي، فصيلة	common or European globeflower	مَنْفِدِمَّة • زَهْرَةُ السَّفِد - glory-pea		glossy Haken (Hakea nitida)		ا ومن الغلبادين).
(منسوية إلى اسم عناهم المسالي، فليله. تناشة من رئمة السرخيات):	مُرُلِيْزُس (Trollius europaeus)			ماكنة لاسعة	غَلُوْ گُوزِيد glucoside	glutinous alder (Alnus glu
ياية بن ربة اسرسين	أَوْدُبِينٌ * خَوْذَانَ الحِيال	إقْلِيَّـُّتُ وْس		(Haken hirl)	ر مرکبات نیاتیهٔ تحتوی علی الغلوکوز	gigtinous ander (Antas year لقروى
فِلْنَادِينَ * إِغْلِيَادِينَ Bliadin or gliadine		(اسم يطسلق على عدة الرهاد من فسيلة		,	فُسُمَخرُج مُنها ، مثالها الديجيتالين والإينولين	
(مادة ألبومشة تكون في الدقيق)،	globe thistle (Echinaps sphaerace-	القرانيات من جنس اقليشوس أنظرClianthus).		glossy privet (Ligustrum tucidum)	وغيرهما)٠	ظر Alnus)
	مُتَنَفِيْتُهَ كُرُورِيةَ الرَأْسِ (phalus	glery tree; glery-bower مراوشة		ينتشفأروم لابيع		glatinous rice (Oryza glat
gliding (n.) أنزلاق	شَوكُ الجِمال	4		(أنظر Ligustrum)	يراه	-
انزلاقی (adj.)	(أنظَر Echinops	(Clerodendron)		Clottis 1.33	(يُحَشّر من المجلود والحوافر والجيلاتين	من افرّز · اُنظر rice).
* .	.A. x.	عَيْرَةُ النَّسَانِ الغَنْثَة glossanthrax	-4	مر مار" التحتجره " درده"	والندا والراتينج).	
أَلْقُواْرَضِ Glires or Rodentia	گُرُواني · شِبه گُرُويّ glohoid	(مرض معدر قتال يعسب الخسل والماشة	•	(كُنْيَحَةُ السَّنَّخَرَةِ في البُّلْعُوم)"	تَغْرِية · إلصاق بالفرا· gluing	glutted market
(رتبة من الحيوانيات الثديثة • أسظر	3.3 1.439	ومرس معرفان يسبب الجيال والباطية فيتقرح تجويف الله وخسامة اللسان ويتأكل		مِقْتَاتُ النَّمَانُ Elattometer		رر من تباج گنگین).
.(Rodents		بالفنفرينا) -		وِقْيَاتَى ،مُسَانَ	عَصْفَة • عَصْف عَصَافة • فَتَبْع glume	
globe amaranth; bachelor's button	بُنْدَلِيَّة كُرَوِية الرَّهْر (bosa			31	(اليس في معاجمتنا ألفائظ يتسين بها مدلول	Glyceria غِلِسَارِيَة *
(Gomphrena globosa)	(أنظر Buddleya)	Glossata or Lepidoptera		glove تُفَـّاز	كل من هذه الكلمة الاتكليزية واللتين تفيانها	ر نباتات ماثية معمرة من النجيليات المراتب
مُخَلِّدة * دَمُ العَاشِق	globular fuchsia (Fuchsia globosa)	خرشنيات الأجيعة			فَفِي القَامُوسِ النُّمُمَافَةُ مَا مَقَالًا مِنَ السَّسِيلُ مِنَ ولا يالِمِم و يا يانِ	لفستوكة) •
(أنظر Gomphrena)	فُوَنْتَة كُرُويَّة	(أرَّبُهُ الفراش منالحشرات)٠			النبن ، والمُثْنِّعُ وعساء الحنطة · ومن مساني النَّشَفُ في المخصص ما على الحيّة من الحنطة	Glyceria fluituns; float gr
ataka and taka an	رانظر Fuchsia (أنظر	Classina			النصف في المجمعين ما على النحية من الخطة وغيرها من قشور النبن- ويوجد ألفاظ الأوعية	طَافِية manna grass
globe articheke (Cynara scoly-		COMBINA		glowworm (Lampyris) - ich	وسيرها من مسود السين. ويوجعه الصعد دوميه السنل عموماً أي «النَّسَلات» كالأحسة والنقائف	
خَرْشُف خَرْشُف بِسَانِي ' (mus	گرَيَّة · كُرة صفيرة جدًّا	(ج شَـذَأَ - اقتبستهــا من المخصص وهي تدل على ذبابة بسِنها كما أنها اسم عام لللهابات-		يراعة خباجب (sampyris) معرفة (مصرة عديمة الأجنحة أو يوقانة مصرة	والأكسام والأكمة النع والمصقة علميناً قنابة	glycerides ==
گلگر	alobulin عُلُوْرُولِين globulin	مادك علمي دوابه بالسيهد دما دريد اسم عام الفادياب		(معشرة عديمة الاجتماعة الوابعث المسابق الأسم ينبعث منها ضوء تقسفريءواكثر ما يطلق الأسم	تحبط خارجيا بكتسلة التحملسات وهما تقمفتان	يسطلني على إسرات الغليسرين
(أنظر artichoke)	عنزيولين إمادة ألبومينية تكون في كريات الدم)·	التقام هو العَقَّاض أو البرغوت - جنس حشرات		ينبعث منها شوء المستمري، والسراء على برقائه الحباحب أنظر firelly.	نكل مُشِينة) .	والسنفين والموغرين وغبرسا مسا
alaba annibutuda (da		من فصيلة الذَّبَّال ورئية ذوات المجاحين تنقل				تركيب الأدهان)
globe candytuft (Iberis numbellata)		الى الأتبان أو الحيوان الذي تلسمه طالفة من		common glowworm (Lampyris noc-	giumella da de de	almontos, almontos, almontos
المَالِيَّة خَيِيَّة		المِنْفُسِات Trypanosoma وهي طفيليات تحديث		سائنة الله في العام المساهد الله	وهمير طفقه تنا ان الكتبه الاطليزية	glycerine; glycerin; glycero
وَ (شربُ يُزرع لأَرْهار. الوردية أو المحسر	(٢) بُمُرُودُ نَشريّ	بالملسوع أمرامًا كسرض المتوم وغيره).			المغير التي مبقتها والعُمّيقة علمياً قنابة تحيط	• غلیترول
				سِراجُ الليل	وزهرة التجيليات وعليهما يتشأ الثفما أي	ل متعادل لا لون له يذوب في المساء

	لنسسان والشَّوْيسكنة في دسنق، والشَّيْرس والنُّفرس في العراق وربما أطلقت هذه الاسعاء	الغوطة)٠	ونسات عنبي من القصيلة الوردية اسه المنسي S. arusscus أو Spiraea ulmaria أو	(Salix أنظر)	golden camomile; yellow char omile (Anthemis tinctoria)
تحلُّوه ، فِلِيشيِين ، وشتاريَة lycine		سأبيز سوريّ ' Syrian goat	(Aruncus sylvester	gobbler (Meleagris gallopavo)	ماغين
(الأولىترجسة والثائية تعريب الانكليز،	الريسكة وبرغشاً في تعلق وهي من جس	مساعز خبتلن	g yellow goatsbeard; meadow salsify	دِيْكُ رُوْمِي أَو حَبَشِيٍّ أَو هِنْمِي	الله العلمين). أنظر الأمم العلمين).
والثالثة تعريب الاسم العلمي، تيسات معترم من القصلة القرانية «أنظر Wistaria».	.(Phlebotomus	ربين (تالالمة معروفة في المشام) ·	(Tragopogon pratensis) التُسْمِ (Tragopogon pratensis)	(أنظر turkey)	A (-
	Gnathobdellida حَكِيات		طَرَاغُوْ يُوْ غُنِ أَصِفَى * فُوْيِيْ	قسيدَ ح goblet or vase (Arb.) ح	golden Carabus (Carabus aur
فُتَلُّ الثُّكَّرِيُّاتِ İyciphage	حديث المثلق العنكيان من طبالغة	مأجِز التبت Tibetan goat	طراعوبوس اسمر النظر salsily	حسيدح (Ara) و Guinet or vase (Ara) (من أشجسل فيه	يَّة دُهَيِّية (أنظر Carabus)
إفسل يُركب بعض الثماد كالتين والعثب	الْعَلَقَاتِ) •	goatfish; red mullet (Mullus bar-	37	رس المنطق عليم المنظر ، عليم طكل أقدح). المتجرة على شكل أقدح).	(Carabus انظر)
ويركب الشريبيّات وغيرها).	`	طَرَسَتُوجِ batus)	goatsbeard fungus (Clavaria ca-		golden chestnut; light brown
lycogen; animal starck	gnanr تأث	ر من السلطان ايراميم · أعظر (مسك السلطان ايراميم · أعظر	ralloides) مُنْ الله مَنْ جَالِيَّة	goblet prusing; vase pruning	ذَهِّب أو تُمُذَّهَ <i>ب</i>
غَلَيْكُوحِينَ • النَّئَنَا العيواني	(نَمُوْ تُعْدي عسلى جِدْع هجرة أو عسلى	(surmuliet	(أنظر Clavaria)	تَقَلُّم فَدَحي	'نظر coats and particularities)
الشكّر تُدادي يوجمه في الانسج	جفرو رهسا) ٠		seat's foot (Oxalls caprina)	gobo; great burdeck (Arctium	
الحيواتية).	gneiss	کِرْس ' ذَرِیْبَة الینزّی goat fold	أتصليس فستتماض النعز		golden clematis (Clematis tan
	ايس يسى (مربة وهي كلمة مكسوتية الأمسل ·	(الكرّبي في القاموس مــا يُبنى لطُلْبِــان	رائظر Oxalis :	اُرْقطِلُون کبیر (lappa	ذهبي (tica
llycyrrhiza głabra; licorice plant	مخر غرانتي تُتحوّل)٠ مخر غرانتي تُتحوّل)٠	السعزى. وأكَّرْتَهَا أَدْخَلُهَا فَيْهِ.		(نبات عائك من الفصيلة المركبة)،	نبات معترش من المحوداتيات ذو أزهار
ائتوس		geat-grass (Aegilops ovata)	مُبِرَّة ، الزَّهْرَةُ (Galega) مُبِرَّة ، الزَّهْرَة	godetia غُداسيّة	ربيعية أو خريقية يزرع للتزيين).
(أنظر Hiquotice)	gridium (Daphne gnidium) مُشَالَ	دَوْسَر بَيْضِي * شعير إبليس * دَوْسَر * زَيْ	الْمُدِيَّة - غَالاُغَة	" (نبات من جنس الغدائية).	golden columbine (Aquilegia
Snaphalium; cudweeds	(العثردات، جتبة من نوع الثاقتة، أتظر:	(Aegilops النظر)	ونسات عنبي من القرنسات الفرائبة له		chrysuntha) هُ ذَهِيِّهُ chrysuntha)
تزمشة ٠ ناقلْيُون	.(Daphne	Trieglings 37	التعمالات طبه، أنظر Galega).	غَدَاسِيَة Godetia	أُنظر الاسم العلسبي).
والاسم المسلمي من اليونسانية بمعتم	يثغنى good	goatherd; goat herder المسانة	common goat's-rue (Galega offici-	إباسم تبائي من نوعاتل. جنس زهر من	
القطنية ، وُلذًا سبيتُهَا البرمية لأن البرس مو	رسمان (عصا حسادة الرأس يُتخس بها بقر	(راعي المعزى) •	natis)	فصيلة الأخدريات Onagraceae).	golden cress (Lepidiam sativu ن نگاه د زگاه
أساء القطان، والثانية معرية، جنس ذهر مو	رر	* *	مديرة معجريه (ذات أزهار ارجوانية أمزرقة عميه أزهار	goitre or goiter مُلَتَةُ	
السركَّبات الأنبوبية النزهر)٠		قطيعُ النَمْز goat herd	(وابق درسو ارجو <u>-</u> ۱۰ المارلا) •	معت المُعارفة المُعارفة) • (الفَخُر المُعارفة) •	إلجالة سنوية من القصيلة الصليبية، أنظر garden).
Gnaphalium dioicum; cat's foot	goat (Ovis capra or Capra hireus)	(تعليع من الماعز)٠		, معظم معدد استرق ا	. (garoon
بربيَّة أَمَالِينَة السَّنكُن · رَجْلُ الْهِرْ	مساعز	goat-milk cheese متن البغزى	كُنْيْرَا - قَسَاد sout's thorn	goldcrest (Regulus regulus)	golden flax (Linum flavum)
• •	(واحد الشَّفَرُ للذُّكُو والأُنْشِيَّ وهي النَّفْرُ والله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	(الجن المصاوع من لين المعزى) ا	اسطراغالس صّغي	صَعْوَهُ ۗ قُبُرَائِينَةِ	ذهبيّ
Guaphalium leontopodium; lion's	والمتغز والشئيز والميثنزي. والذكر تيس ، ج أيُوس وأثيماس، والأثني عَثْر ، ج أعَنْر وتُعْتُوز		(أنظر tragacanth)	(جنس طيور مغيرة تأكل يرقسانسات	(يزدع لزهره)٠
paw cudweed عِنْ يَعْ يَعْ اللَّهُ عَالِمُ paw cudweed	بيوس واليماس وراراني عنو الج المر وسور وعِناز · حبوان أهلي من القصيلة القُلَمية والقَبينة	gent-moth (Cassus ligniperda)	Boatsucker e of si	المحترات من فصيلة الكَّخليَّنَات ورَبَّة العِوائم	golden flower (Helianthus ann
Graphalium obtusifolium; white	رور روي ي المارية). المعزية).	قَعَمُ الثاق	ريد . صوع اطير كامر من التبديشات · أنسطر:	السنورومه المتاوير).	الشَّنْس النَّنْويّ · طُرْتُشُول ·
balsam; fragrant cudweed		(فوائنة كبيرة لهسا والنحة المساعز تُقير	رطيق ڪامر من المليحات Caprimulgus).	gold-dust (Alyssum saxatile)	مسلسل مستويي عرسون نيْتَةُ العَفْرَبِ
تَ سُئَّة مُنفحة الأوراق · برميَّة عظِرة	ماعز جبال الألب Alpine goat ا	بساق الصلصاف ومواء * أطرز Cossus).		آلُوسَن حَجّري • سَلّة الذَّهَب	• • • • •
وَعُشِهَ حُولتِهَ عَطْرَة مِنْ السركَبَاتِ(لانبوبِ	ماهِزِ أَنْقُرُة • يِزْعِزٌ •	goatsbane; wolfsbane خانق الذئب	European goatsucker (Caprimulgus	ران برنيد. (الثانية ضرجمة، نوع يزرعلزهو. أنظر	(المفردات- وطرأتتول،موربة قديماً-أتظر Hella:).
الزهر)٠	بڑوڑی	(Aconitum lycoctonum الأنظر)	بد اوريتي او سايع	.(Alyssum	
gnari (Arb.)	برجري (له شعر حريري طويل)٠	t weaming theorems. 200 if	goatweed: goutweed (Aegopo-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	golden lily (Lllium auratum)
(۱) تُحَفِّمَةُ * تَحْجَرَةُ (Arb.) (نتوه خنتين في موق بعض الشجر)		goatsbeard; vegetable oyster;	dium podagraria) عُنْتُهُ (لُمَاعِز مُ		تُمَدَّهُب
(تاوه حنبي في موف بعس ١٠٠٠-,٠٠٠	Kashmir goat or Cashmere goat	meadowsalsify التَّبس (١)		(أنظر coats and particularities)	(أنظر Lillium)
(۲) وَرَم	ماعِز كَشْمِير	فُومى • طَراغُوبُوعَن	دان له المضمة قال	golden aquilegia (Aquilegia chry-	golden marguerite; golden can
أُ ﴿ وَالنَّفَاعُ عَلَى مُوقَى الْفَجَرُ وَفُرُوعُهَا * مُبِياً	(له عمر حريري مشهور يتسجون به النثال	(أبَّاتِ عنهي معمر من المركيسات اسه		عَوْضِيَّة ذَّهَية (santha	omile (Anthemis tinctoria)
المشيع ويعض الجراثيم ويحصل هذا المورم	البعروف) •	3. Tragopogon portiforas German	يشممل في معالجه النفرس ويسان على تباتسات الخرى من فصلة المسركيات وان	(Aquilegia اُنظر)	الصَّيَّاغين
٠ (ينسنا سنة آميد	مِعْزَى النَّوْبِــة · Nublan goat ا	· (in) T. pratensis	المخالفين أعمر المخالفين المستناد		(أنظر Anthemis)
gnat (simulium)		 (۲) إكليل العَنْز · مَلِكَة المروج · 	goat willow; sallow (C. P.	golden bella (Forsythia) تُرْبِينِية	and the court of
ير ل (عن مسجم الحيوان· وهو السُّكِيْتُ فمي	مائير الحبية إسباداة سنرء منهما المعزى البلدية في	اسرية	(Saux caprea) المنظر والمنظمة المنظر والمنظمة المنظر والمنظمة المنظمة	(جنس جنيسة معترعة للتزيين من الفصيلة	golden mullet (Mugii auratus)
•	a on	and any to be	معصاف المعى الراء	الزينونية)٠	يًّ مُذَمَّب

OL_			4 (5.1 k/m 2) - eq	٠	
(سنك من العظميّات المنالكات الزعانف ا	golden shower senna (Cassia fis-	(كيات عشبي أنتشر من الحوذاكيّات)٠	مترجمة. جنس زهر من الفصيلة القطيفية).	أرض مالحة good-tilth soil	Chinese gooseberry (Actinidia chi-
أنسظر mullet).	خَرنوب هِندي · يِخياد تَــْـبر · (tula	gold-of-pleasure; falseflax	مُعَلِّدَةً ثِرْ تَعَالِيَّةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	للفلاحة	الجَلَّةِ المُثِيَّةِ · أَقُطِلْتِيْدِةِ مِنتِيَّة (nensis
golden Orobus (Orobus aureus)	مَنا ذهبي	كامِيْتِلِيَّة مَرَّدُوعة · سِنْسِم أَلمانيا	Commit	(أي مسالحة لانتساش البزور ونسو	(أنظر Actinidia)
أَوْرُو لُسَى مُذَهِّب	(أنظر الأسم العقمي).	(Camelina sativa	Gamphrena globosa; globe	النبات)٠	common gooseherry (Ribes grossu-
وبات من الفصيلة القرنية يضه المجلبان.	golden thistle (Scolymus hispani-		مُخَلِّنَةً كُرُوِيَّةً amaranth	goels; marsh marigold (Caltha	laria) کیشیش
(bitter vetch	goiden taistie (Scotymus nispani- النَّوْ كَهُ الصَّهُ اللهُ النَّوْلُومُ مِنْ (Cus)	goldseed; dog's tail grass (Cyno-	(عائق ومعشوق أي تملق)	palustris) آذَرُونَ الماء	(جَنبة شعرة من الفصيلة الكشمئيَّة، أنظر.
•	النواب الفتراء التواوسي (Scolymus)	surus cristatus) · الكلَّف الكلَّف الكلُّف ي الكلُّولُ الكلُّف الكلُّف الكلُّف الكلُّف الكلُّف الكلُّف	gonad مُثَنَّة تَأْمُنَّة gonad	(عنبٌ مُعتَّر من فصيلة العوذاتيات يزرع	.(Ribes
golden pheasant (Phasianus ora-	* .	تُمرَيْفُ المُعرُوج	(تطلق على الخُصية أو على المبيض)	الأرهار، المقراء (النامعة).	fuchsia-flowered gooseberry (Riber
اُنْذُرُج ذَهَبِيّ (tus)		(عصبة عَلَقة من الفصيلة التجيلية)		ø., «.	speciosum) کِشْیْس بَهٰیْ
(أنظر Phasianus)	لامزكية ذهيتة	goldsmith beetle (Catonia aurata)		goose (Anser) وَزُهُ * إِوَزُهُ ا	(Ribes أتظر
golden plover (Charadrius apri-	(ازهارهما نيسلات نعيمة مفراء أو	ئے نہ تنگ	(جسمٌ توالُديُّ لا جنسيُّ وحبد الخلية).	(جنس طيود من رتبة كفيشات القدم	F
زَقْرَ اقَ الْحَقَلِ · دَمُشقِ دُهجِيّ	أرجوانبة أنظر الاسم العلسي)	وختفسساء الورد المذهبة من معسدات	قَلَةُ النَّعَاجِ Goniocote	شُفَيحيَّات المناقبر والفصيلة الوزيَّة ولم تفرق معاجمتُها بين الوز والبط عملي حين أن الوز	ينجل الإوز goosefoot
إطير من الفسيلة الزقزاقية)^	golden tuft alyssum (Alyssum	· (Keiner)	اجنس حدرات من تعلية الأجنحة في	معاجمت بين النور والبلد عملي عين ال النور يتمنز من البط يمكون منفسسار النوز أقصر من	انبسات من السرمتيشسات ، أتسظر: Chenopodium).
• •	آلُوْمَن حَجَرِيّ • saxatile)	Columbu 119	أنواع نرك اللجاج والحسام وتسعى	رأحه ، وبكونه أي المنقار أضق عند رأمه منه	
golden polypody (Polypodium	سلَّة اللهمب	قاتر الادرة (جنس من القوارش قريب من العرد	بالانكليزية lice أي الفمل).	عند شرز، ، ویکون علو. عند شرز. أکبر من	purple gooseioot (Chenopodium
يتشفاعج ذهبي	(نوع يزرع لزهره أتسظر الاسم	وجسس من العوارش فريب من الجرد يتسلط علمي أهراء الأرز في الهند خادثًم.	goniograph 1750 2000.	عرضه، تم ان عنق الوِرْ أطول من عنق البطء	رِجْلُ الْإِوْرُ الأَرْجُوانية atriplex)
(أنظر الأسم العلمي)"	العلمي) •	بسد على اللود الروز عي الهد عالية.	يۇنىگە الزوايا (آلة للىسىح تىساس بهما زوايسا الأرض	ونمت اختلاف في الأرجل أيضًا الخ. وهــاك	(Chenopodium أنظر)
golden potentilla (Potentilla	goldfinch (Fringilla carduelis)	gembo; gumbo; ekra (Hibiscus	(اله للسح تقساس بها روايت المران ويرسم مستواها على القور) •	يعض الأنواع :)	white goosefoot (Chenopodium al-
عُشَةُ النَّوَى النُّدُمَّةِ aurea)	ثُوِّنكم ، حَنُون ، نَقَارُ النَّوْك	esculentus)		Canadian goese; ring goese	يجل الإوز اليتضاء · في السين
وتبسأت عنبي من القصيلة الوددية يؤرع	والكنمتان الأوليان معروفتان فبي النسلم -	(المقردات والأفسادة والاعتسار لمسد	مِقْيَاتُ الزَّوامَا مِنْقَلَ goniameter	(Anser canadensis)	وُحُبُ العَمَلِ
لزهره أنظر Potentilla).	وهما عاميتان تدلان على هذا الطسائر المجميل	اللطيف البندادي ولم أجدما في المعجمات. بثلة ترداعية حولية معروفة ومتهورة بهذا الاس	(المنقىل عن مجمع مصر- ألمة للمسح	وَزَّة مُعَلَوْقة أَو كَنْدِيَّة	(Chenopodium album أنظر)
golden-rain tree (Kocircuteria	من الفصيلية الشرشوريية ورثبتة الجوائم الميخروطية المشافرة وهو يصدد ويوبي في	من القصيلة المخسالية بُمارها قرون تؤكل	التقامل بها فروايا الأوش).	Egyptian goose (Alonochen	
paniculata) كَارُورَيْرِية كُمُنْكُورِيّة		. مطبوعة قبل أن "قسو)٠	goober; goober beenut; groundnut	وَذِّة مِصْرِيَّة (acgyptica	goosegrass or goose grass
النظر Koelreuteria)	واردة في نهاية الأرب (ج - ا ص ٢٥١) وفي	العجم فيم ج	فُول سُوداني (Arachis hypogea)	(كثيرة في مصر وافريفية)	سیسه به ور (امم یطلق عبلی عدة نباتیات عبیة من
• ,	حياة الحيوان للعميري والكلمة في المصدرين	Gompholobium مُعْفُولُو يُونُ	فُسُكُن العبيد	•	أجناس مختلفة أغهرها التالية :)
عَما الدَّمَّةِ (Solidage) عَما الدَّمَةِ	غير المعرَّفة باك المتعريف؛ ا	ومن البونسانية بمعنى متفضة الشُّفسان لاتفاخ منفتها وكون السنفة تبكون كروية في	(peanut انظر)	greylag; grey goose (Anser an- ser or Anser cinereus)	* *
حُرُو لِنَدَأَتِهُ	goldfish (Carassius auratus)	وقعام سنها و قول الشه شعول قروية في وأمالية		ser or Amser cinereus) وَزَّةَ رَمْداء أَوْ عَالِمَةً أَوْ رَبْداء	goose-grass; cleavers (Gallum
(الأولى ترجمة الاسم الانكليزي والثالية	دُوْع ٠ سَنَك ذَهَبَيٌّ ٠ سَنَك أَخْتَر	القرابية) -	حسن نوعاً • «جُودُڤير»	ورية رئية. أن هذا النوع هو الذي تحدر منه	بَلْتَكُاهُ · بَلْتُكُى · و apurine
تعريب الاسم العسلمي جنس ذعر من الفصيسلة	(سمان مغیر کملون من چس Cyprimus		(رئبة في تستيف القطن).	الوز المعروف وملالاته الأهلة).	لْمُنْيَنِّى ﴿ حَيْنِتُهُ الأَقْشَ
المركبة النظر solidago).	من فصيلة الشبوطيَّات أنظر Cyprinus).	Gompholobium capitatum ئَتَقُوْلُونِيْوَنَ تُولِيْنِينَ	good-King-Henry; good-King-		المعجمسات والعفردات. عشية مصرة تلصق تسرتها بالشاب إذا مستهم.
Canadian goldenrod (Solidago ca-	gold-flower (Hypericum mose-	سموءو ييون تحسيني	marry (Chenopodium bonus-	laughing goose (Anser albi-	سنتى شرطه المبيت إدا مسهاء
nadensis) الذَّهَبِ الكُنيَّة	مَنْ فَارِثْمُ نِ rtanum)	Gompholobium grandiflorum	اِسفاناخ بَرَي henricus)	وَزُّةَ ضَاحِكَةً frons)	goose-grass; doorweed; knot-
	وجنبة مقبرة القد ذات ساق مُحَمَّوَة	َ تُنْفُولُونِي ُونَ كَبِيرُ الزَّهْرِ	رُنبات مُعَشَّر من السرمَقِيَّات يُزوع ويُستسل (نبات مُعَشَّر من السرمَقِيَّات يُزوع ويُستسل	mountain goase (Anser monta-	grass (Polygonum aviculare)
glabrous goldenrod (Solidago glabra)	وأذمسار مقرآء تزدع للتؤيين أأتسظر	a I I the I I defective	كالأنبائاخ انظر Chenopodiaceae).	رَدَّة حَبَيَّة nus)	عَصَا الراعي • ثَجِنجُر
عَصَا الذَّهْبِ المَرْدا	.(Hypericum	Gompholobium latifolium گَنْتُولُورِ مِنْ عَرِيضُ الوَرَق	goods	***	(انبات عتبي من الفصيلة البطباطية- أتظر الأمم العلمي)،
multiflorous goldenrod (Solidago	goldgrass (Cynosurus cristatus)	معوبوييون عريس بوري	يلم ، بظائع	wild goose (Anser segetum)	روم العصي.
عَصَا النَّمْبِ الْكَثِيْرَةُ الرَّهْمِ (multiflora) عَصَا النَّمْبِ الْكَثِيْرَةُ الرَّهْمِ	ذَيْلُ الكَلْبُ · تُمَرِيْتُ النُوُوجِ	Gompholobium tementosum	يلّع رأسالية capital goods	وَرْهَ بِرَابِهَ	goose-grass; silverweed (Po-
-	(عنبة عَلَقبة من الفسيلة النجيلية)-	كُنْفُوْلُو بِيُونَ لِيْدِي	durable goods مَيْتُم مُتَدَّرة	Geoseberry (Ribes uva-crispa)	tentilla anserina) حَشِيْمَةُ الْإِدَرُ
nutant goldenrod (Solidago nutans)	goldilocks (Ranunculus aurico-	تُعَلِّمة - دَمُ العائِق Gomphrena	Simula C	كيفيش غاثبك	كَلَثية فِعنيّة
عَمَّا الدُّمِّبِ النُّعُمِّيةِ	أُمُّ الشعر الذهبي mus:		ملع تموينية supply goods	(أنظر currant-bush)	(مترجمة البساك يري مسر طبيء أتظر
	ام النظر المعي	به د ۱۱۰۰۰ یک این کسوی و دستمسید	-		

تم طمر التراب فوق المسسساقل العشيرة لتتم تماتها وهو أملوب فد كيتم للمحمول على تناج	graft نَوْدُ (۱)	 بتنفن من ابسات آخر يجاوره وبعد الالتحام بشيطع النسن الطعم وينفسل النيسات الثملام
عِنْ).	(والشَّلَّحة في السَّام يسوته المعلوم، وجمع الطعم طُنُّوم وأطعام على القياس، وهو	للشكشر
graceful hapin (Lupinus venus tus) ثُرُسُن بَهِلِج	جزء النبات الذي يُنشب في المطقّم، أي جزء النسات الذي يراد تكثيره ويسمي أيضًا scion).	تطميم بُرعمي * تطميم بالعين أو بالبرعم
(أتظر Jupin)	(۲) تعلميم	deft grafting; notch grafting
grace period مُبِلَة	(٣) النبتة النُطَنَّية	تَطَيِيم بالشَّقِّ • تطعيم تَلْميّ
(تُستَّة إمهمال قامع الأقسماط أو المسديون المستحقّة).	(٤) سَغُونُ الطمم	(مساه ابن العوام النركيب بسالمنق والتركيب البيّطي)٠
	الموضع التطعيم من النبثة وهو ما يدعى أيضاً	-
Graellaria syringella; lilae moth غَرَاثَةُ الْلَّيْلَكُ	tile (t tra) than).	trown graiting; rind grafting يُقطِينُهُمُ اللَّيْحَاءُ * تَطَيْمِيمِ تَاحِينَ
تَدَرُّجِ • تَنَيُّرُ تدريجِيّ gradation	تَعَلَّمُ مَنْدِي root graft المسترين على العبور العبادور بسكون على العبادور	(الأولمي عن ابن العوام والثافية عنرجمة؛
تَدَدُّجِ النُّسُر (age gradation (Sylv.)	طبحة)٠	double cleft grafting
(أنظر tage gradation)	graft-cut or slit مُنْرِدُ الطُّنْمِ	تطعيم بالشَّقَّ الْمُزَدَوِج
(۱) درجة • رُتية	المكان الذي يوضع فيه الطعم من المُطلَّمُ). • (المكان الذي يوضع فيه الطعم من المُطلَّمُ).	 (۱) تطعیم مزدوج double grafting (نطعیم الأصل تم تطعیم الفصن النامی من
(٢) درجة الانجداد	grafter إِنَّهُ التَّعْلَيْمِ grafter	وطعبهم الرحق مع طعيم العصل النامي من الطعم وعو مدعاة الى كثرة الشمر وجودته)
graded in (1)	(ألسة تقطع الطَّمُم والمُطَعِّم وهي أنواع على حسب مكل النطبيم)،	(٣) تَطْعِيْمُ اخْسِاطِنَ
(مرتب حسب العنف أو الرتبة).	••	(تطعيم فرع مرة ثانيةً).
(۲) مُتَدَّج	هَمِينٌ تطنيعي graft hybrid	تَعْلَمِيمِ الصَّفَّادِةِ flute grafting }
" (أتتحدر ليسمح ينصريف العاد دون خطر الانجراف)*	(ماقى أو "نامية من برعم عَرَضي يظهر في مفصل النِّطعيم ويعموي تسييخًا مغلوطاً من الأصل	أُسْرُجِيةَ وقديماً تُسالواً التركيبِ بالأنبوب)
grader is a side of (1)	ومن الطُّعم)،	تَطَقَّمُ طَيْمِينِ natural grafting
 (١) مصفيتية مستقد (١) ألما تفرق القلما عن النحب الزفوق 	تَعَلِيمٌ. إِضْعَامِ. رَزَكِيبِ. grafting	
بعض الحبات عن بعض على مسب حجومها).	إنْشاب	تعلَّيم بالتَّرْمِيثِيع · notch grafting } تطعيم تَلَمْني · تطعيم إسفيني
(٣) تُمَثِّف - تُدَدِّج	(وَمُمَلُ 'بَات بأخر . أو وصل جزء نبات بحزء 'بات آخر ليلتحما ويعيثا كأنهما نبات	
(٣) ثَمَدَرِّعِة • مُتَهِّدة	واحد فأحد الجزءين أي الذي له خِفور في	تَعْلَمِيمُ بِالنَّرِّزُ ardinary grafting } أو بالقلم • تعلميم عاديّ
كَنْحُدُرُ التَّدَّجِ • مَثَالَ	الأرض بسمى النُطقَم. والجزء النساني السذي _ يُستَب في الأول بسمى الطُنع اصطلاحًا. يُستَب	و ياضم المعيم عاري (والقُلَم الذي يُطَلَّم به أسمّى طالة).
(۱) تدریج ، تصنیف grading	غَمَّم الشَّجرةَ بالبرعم ، وركَّبُ أو أُنشب البرعمَ فيها ولم نجِد ظَمَّم البرعم على الشجرة ، وعلى	plate grafting التَّشْفِيْنِ plate grafting
(٣) تمهيد ٠ تسوية	هَذَا خِتَالُ طُمُّمُ السُفْرِجُلُ بِالنَّفَاحِ عُنْدُما يُكُونَ السَفْرِجُلُ مَظْمًا والنَّفَاحِ طُعماً ولا يَتَالُ طَمِ	تَعْلِيمِ اللَّمَسَاءِ · rind grafting
تَدَرِّجات · (رَبَعَات) gradoni	التفاح على السفرجل وهو ماكست غلطت به فبر	تطييم تاجي
(مطوح صَغيرة عَلَي عوض متر تغريبـــاً » ولا يُشترط أن تسكون متصلة تُشتــاً على طول	كتساب الأمجيار والأنجم المشرة. وهاك أهم أشكال التعلميم وألفاظه :}	(الأولى عُنّ ابن العوام والثانية مترجعة).
محمدات السُّم مَهُ لَمُنْبِحَدُر مِنَ الْأَرْضِ * عَلَى أَنَّ		تَعَلَّمِينُم سَرْحِيي saddle gralting
يُجمل لتلك السطوحيل خفيف نحو البنحاد)"	approach grafting; inarching	shield grafting; bud grafting
تاريح • تَدَرُّحي gradual	تطميم بالإدناء (حيث تُسَلِّمُ غسن من بسان دون مسله	smeid granning; out granning تَعْلَمِهِم بِالغَنِينَ أَوْ بِالبِرْغُمِ * يَرْغَمَهُ
سريبي - بي	واحبث بسفقهم عصور من بساك دون مصده	

.(Potentilla gosling bottle gourd (Cucurbita tagenaria) قَرْعُ التَّرْيِنَ • دُبًّا• goose-grass; soft chess (Bro-Gossypium; cotton plant (نوع فيه ضروب- أنظر calabash). mus mallis) فُعِلْهُ * وَسِ * طُوطِ * عُعِلْ * كُوسُتِ إنسات كنش من الفصلة التجيلية • أنظر dishcloth goard; towel goard (Luffa (جنس نبانسات زراعية ليقية مشهورة من أؤف اسطواني القصالية التخازينة فسه أتواع وفسه ضروب (Luffa goose-grass; spear grass (Pou كَلْكَةَ خُولِيَّةً · anna) musky gourd; red and yellow gourd Gossppium arboreum; Indian كلشة ترسينة قُطْن شَجَرِيّ cotton; tree cotton (المات عصبي من النجيليات) ١ (Cucurbita maxima اأنظر) (يُزرع في الهند خاصةً) Gordonia snake gourd (Trichosanthes anguina) Gossppium barbadense: Egyptian أمر اس أحد الأصلام، جنس جنسات عَنَّاء لَمُناتِنَة • زَهْرَة شَدْتِه cotton; black-seed cotton; Sea-المريكية وهندية التنزيين من القميلة الكساسانية فَعَلَنُ الرَّياد (Trichoxanthes anguina أنظر) Island cotton أزهارها بيشر كبار تشه في بعش الأنواع زُمُّن (الله تسب الضروب الأمريكة) . الكاسلية ، والورق قاس في يستهما يشه ورق spenge gourd: towel gourd (Luffa المفتولية) ١ لوق اسطوانى cylindrica) Gossuvium kerbaceum: Levant (أنظر الاسم العلمي)٠ cotton; Arabian cotton; herba-Gordonia grandis ceous cotton (plant) تَعْمُن حَيْثِيْنِ gent; gowt Gardonia haematoxylon; redwood (البه تنسب الشروب المصرية). (مرض يعيب الطيور المدواجن سيسمه of Jamaica أُدُونَا حراه الخشب اضطراب في التفديسة أو في وظيفسة مجري Gossypium hirsatum; upland cotton (plant); villous cotton Gordonia pubescens; pubescent فُطْن أَزَّت Gordonia gost-fly (Chlorens taenionus) (لزهرها والجة البنقسج)، (بزرع في جزائر أنتيل خاصةً}-دُّتَـاتَهُ النِّقْرِسِ · خَلُورُدُونِسِ تُقْدِيُّ Gothlandian غُول ، غُورِلَى أكبر القرود· ولعلبه أقريها من .(Silurian period goutweed; goutwort (Aegopodizm gorse; furze (Ulex europaeus) gourd (Cucurbita) فرع ديا خَولَق أوربي (اسات من الفصلة الخبية كان يستعمل (نبات شائك من الفرايات الفراشية • أنفور (الشطن اما من الأرامية أو من العيرية. معمالجة التقرس ويعرف همذا النسات جنس بانسات زراعية من النسيلة القُرْعية فيسه bishop's ; ash-weed ; has sayue - Lai Gortuna ochrucea; articheke أنواع تزرع لثمارها وأصناف تزرع للتربين .(herb Gerard) weed noctuid والكلمة الأنكلمزية تطلق على أتواع فتيها gowan (Bellis perennis (noctuid لُوْلُؤْسِة شَغرى ﴿ زَعْرَةَ الربيعِ ﴿ gourd; calabash (Lagenaria val-

garis or L. siceraria)

bitter gourd (Citrulius colocynthis)

grabbling (potatoes

(جنئن المساقل الكبيرة حدون فلع النبات.

خَذِّنُ العَمَاقِلُ الْكَبِيرَةِ

(calabash

(colocynth

goshawk (Accipiter) (جنسُ البَّادُ والبَّائِينِ مِنْ فَصِيلَةِ الطُّقُرِيَاتِ

common goshawk (Accipiter gentilis)

(ہم أَيُّوارُ وَبِيُّوَانُ وَيُوْانُ وَيُوْانُونُ

ورُّنة الجَوارِح).

نيقرس

والبرعمة متنقة حديثاً وهي حسنة- وسماء "	(شمع أو طلاء لتغطية النطميم).	فتناولها البحصد أثناء الحصاد).	الرثمة عدة فصائسل منها الكتبارتيان وقبياجيّان	granadilla; passionflower	لا مطر عندنا في السيف ولذا تُدرس الغلان في
ابن العوام التركيب،بالرقْعة والتركيب الفارسي.			الأرض والقُقْضَيّات والكؤكيّات والثَّفاقيشات	زَهْرَهُ الآلام الزَّرْقا • زهرة الآلام •	الهواء خلاقًا لأورية، أنظر granary).
ولفظ الرقمة يستعمل في أيامنا هذه في الشام).			والبَلْشُوتِئات والزَّفزاقيَّات) ا	,	
	(أداة يُصاس بهما قطر التَّطَقُم والطُّمْ	فراشة الحبوب		غراناديــلا	حامِلُ مُجُوبِ graniferous
تَقْلِيثِم جَانِبِي side grafting [وأكثر ما يُستعمل في تطعيم الكرم).	, a v. nda d	(۱) غرام · چرام (۱)	(جنبية من ذوات القطقتين تنخذ للنسيج	(يحسل تمارأ حثيثة كالمحنطة).
		grain (of wood) تىمزگىغ ئىرگىق	(وحدة وزن تعسادل وزن متقيمتر مكمب	أنـــــنار Passiflora caerulea).	in and make
single cleft grafting	وَصَلَّهُ التطبيم · graft union	(الخشب)	واحد مُنَّ الماء المُقطِّر في درجة ٤ شوية).	giant granadilla (Passiflora qua-	أَفْبَلَ · مُعَبِّبُ · غِرَانِيتَ
تَمْلِيم بِالثَّقْ الثُّمَّرَد	موضع المتطعيم		•	زهرة الآلام الأماعية (drangularis	(الأعبسل صحيحة يمكن اطملاقها عليه
تَعْلِيم تراكُبي splice graiting	1. 0.	grain probe سِيبار الحَب	(٢) جِتْص		والمحب ترجمة الكلمة الايطالية التيومتها كلممة
	Graham's Schizanthus (Schizan-	(بيطة استخراج عيسات الحيوب قبسل	(نبات حَبِّي من القرنيات الفراهيم، أنظر:	غرانادِيلًا شغبة	granita ومعناها مسا قه نواتی، گانیحبوب
تطييم إنكليزي	شِيْزَ نُتُوس غَراهام	السراء أو التخزين) ا	.(chick-pea	(أنظر Passiflora)	والثالثة معربة، حجر مثبلور صلب وردي أو
(يَتُم يَجِمَع قَطْمِين مَاثَلَيْنَ مِنْ عَمِينَ	(زهر من النصيف الباذنجسائية أنظر		green gram; golden gram; mungo	purpie granadilla (Passiflora edulis)	أنهب أو أسود ، مركب من المتزو والتُشقَّساس رائة م
التطعيم والغصن المُطَعِّم)،	(Schizanthus	ضرايع العبوب grain siles	beam (Phascolus aureus) ماشي ، أويا	زهرة الآلام الأرجوانية • غراناًديــالا	ر،ښي،
تَطْيِيم تَلْـين · tongue grafting ا		(صوامع استرين المحيومية).			براح فِرَانبِينَةِ أُو أَمْبَكِ granitic moor
1	grain (1)	grain smut تَفَخَّم الخُبوب	إهو الباش العمروف له حب أخَّصر أو	أرجوانية	grande moo. E. S. E. S. E. S.
تعلميه لساني	 (ج خَبُّات وحَبُّ وحُبُوب ومُجَبَّان * كَسل 	grain smit , see , see	أَمْنُورَ مُنْوَرِ كُوْكُلُ وَيَتَّخَذُ نَبَانَهُ كُلُّمُ} •	(١) فَدَا · أَثَيَار · تَوْنَه · granary	granitic soil; granite soil
whip grafting; toogue graiting	بزر يؤكسل ولاسيما بزر النجيليسات كالمحنطة	grain smuts (Ustilago) تُو أَدِيَّة	horse gram (Vigna sesquipedalis)	-y- y (.)	تُرَاب أُمْبَلِينَ * ثُرِبة غرانيتيه
	والمسير والبذرة والسائدة المسقراء والرذ	(اأغلر Ustilago)	كُومًا مِلْتُونَة كُومًا مِلْتُونَة	تمري ک ^ې د اد ست که	التراب حصل من تفتد الحجمادة
تَطْيِيم إنكِــلِيْزِيّ • تَطْيِيم سَرطي				اج أَقْدِيَة وأنابِروغُوَان وأَهْراء ، عندسا	الأعدة)٠
أو لِساني	والقاصوليا والعمدس والجلبان والبيقة	grains of paradise مَاتَلُهُ ذُكِّرِيَّهُ	إنوع معرعى قرونه طوال يُؤرع ويتبت	بكون مخترناً للغلة، والشولة مصرية قديمة	
grafting affinity إلَيْهُ تطعيم	والكومتة) -	(حبوب من القساقلة الاقريقية التُسمُساة	برياً النظر Vigna)	ذكرها صاحب النساج بالفتح · ويستخدم اللفظ الانكليزي وبعض السرافةت المربية مثل أهراء	آكيلات العُبُوبِ حَيَّات granivores
Errore arrent	(۲) تَعِزُّع	خَبِرِ أَبُوا * أَنظر Amomum melegueta).	tuberous gram (Dalickos bulbosus)	ب مسيري وبعض الشراعات العرب من الحراء بدعني مجازي للدلالة على منطقة تمثير بغزارة	(كالطيود التي تفتذي بالبحب).
grafting by approach; inarching	(المجاه الألياف في المختب) *	The same is	أزبا تقلية	بسمى عباري مدات على مست مسير بوارد انتاج الحبوب)٠	
1 mm		rain sorter مُتَقَرِّبلَة		47° C	granular; granulate بنيني . تحتب
تطعيم بالإذناء			* (i should still)		granutar, granutar Co.
تَطَّييم بالإذناء (أنظر: "grafting "approach)	أ (lead grains عبوب العُلَفَ	الله (ألة للغريلسة تغوق الحيوب عن الغلّث	(تزرع في بعض البلاد النحارة).	程:・程: (*)	2-5
(grafting "approach": أنظر:				 (٣) مَثْلِنَة • مَقَثَّلة (عندها يكون مخزناً المنهن والقمل)• 	granulation
تطبيم بالإذناء (انظر: "grafting "approach) طِئْنُ التَّعْلَمِيم طِئْنُ التَّعْلَمِيم	المُلْف lead grains عبوب اللَّمْلُت pollen grains عبوب اللَّمَاح	أله للنويلسة تفرق الحبوب عن الغلَّث أي القصارة على حسب حجومها).	gram chick-pea (Civer arietinum)	وعدما يكون مخزناً المنهن والقشل؛	2-5
(أنظر: "grafting "approach) طِيْنِ السَّفْلِيمِ طِيْنِ السَّفْلِيمِ طِيْنِ السَّفْلِيمِ مِن العِلْمِينِ وجِزْد (طلاء مركب من جزوبين من العلين وجزه	إ pollen grains حبرب النَّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi-	رَّالَةُ للغرياتُ تَعْرَقُ الحَوِبِ عَنِ الغَلَّدُ أَيْ القَمَارَةُ عَلَى حَسِبِ حَجِومِهِا) • grain thresher; grain threshing	gram chiek-pea (Civer arietinum) چىمى * چىمى *	(عندما یکون مخزناً للنین والفش) granary weevil (Sitophilus grana-	granulation frame
(أنظر: "grafting "approach") عِلِيْنُ السَّقْلِيمِ	إ pollen grains حبرب النَّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi-	أراقة للغريات نعرق الحوب عن الفلّد أي القمارة على حسب حجومها). grain thresher; grain threshing machine	gram chick-pea (Civer arietinum) حِنْص * حِنْص (نسات زراع، عندی حَولی حَنِی مَن	(عندا يكون مخزناً المتين والقني)- granary weevil (Sitophilus grana- rtus) شوسة مخاذن العجوب	granulation yranule (تعفير حبة الحبة المفيرة . وهنسان
(أنظر: grafting "approach") مايئ التحليم والله مركب من جزءين من الطين وجزء من أشتاء البقر، تمستر به جروح التطبيم)"	جبوب النَّقاع polien grains grain aphid; wheat aphid (Schi- zaphis graminum) من الدوب	رَّالَةُ للغرياتُ تَعْرَقُ الحَوِبِ عَنِ الغَلَّدُ أَيْ القَمَارَةُ عَلَى حَسِبِ حَجِومِهِا) • grain thresher; grain threshing	gram chick-pea (Civer arietinum) حِنْص * حِنْص * وَنَّى رَبْس الله الله الله الله الله الله الله الل	(عندما یکون مخزناً للنین والفش) granary weevil (Sitophilus grana-	granulation frame
(انظر: grafting "approach") طیئ التحقیم طیئ التحقیم (طلاء مرکب من جزیمن من البلین وجز. من اشتاء البقر ، تعتر یه جزوح التطبیم): و grafting compound	حبوب اللَّمَاح pollen grains إ grain aphid; wheat aphid (Schi- تَنُّ الْجُوبِ (zaphis graminum) مِنُّ الْنَمْدِ	أراقة للغريات نعرق الحوب عن الفلّد أي القمارة على حسب حجومها). grain thresher; grain threshing machine	gram chick-pea (Giver arietinum) حِثْص * حِثْص * (انسات زراعي عنبي خولي حبي من التربيات اللرائية ومن المسائه الانكليزية (Egyptian pea) garbanzo ; chest bean	(هندما یکون مخزناً المنین والقنی): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوتة مخازن العبوب (حشرة تنزو الخبار العفيقالمخزون):	granulation بريب yranule المبايد حبة الحبة الصغيرة ، وهُمَات تكور في جِنْلا الخلية الخ-؟ يتب يتبية الخلية الخ-؟
(انظر: grafting "approach") والله التحليم (الملاء مركب من جزءين من الطين وجزء (الملاء مركب من جزءين من الطين وجزء من أشناء البقر ، تستر يه جزوح النطبيم) (ملاء المطلب (الملاء المطلب ذؤاب في العاء أنشر يبد	وبرب اللّقاح grains باللّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi. zaphis graminum) ترثّ العبوب ترثيقة grain crushing mill	أراقة للغريات نعرق الحوب عن العلّد إلى التعارة على حسب حجومه) و التعارة على حسب حجومه) و grain thresher; grain threshing machine (threshing machine المعلق (العلم المعلق) و يتما التعارف عليه التعارف المعلق التعارف	gram chick-pea (Civer arietinum) منص حتص وتحص (نسات زرامي عنبي خولي حبي من الترنسات النرانية ومن اسسانه الاتكليزية (Royptian pea) garbanzo : chest bean (coffee pea) fasels	(هندما یکون مخزناً المنین والنش): granary weevil (Sitophilus grana- rius): شوستهٔ مَخازن العبوب (حشرهٔ تعزو الخبّيار العبقوالمخزون): grand peried of growth	granule granule (تعلير حبة، الحبة الصغيرة ، ومُتساد تكور في جِللة النظية اليح-). grape إتسر الكرو، ج أضال والواحدة عنه
(انظر: grafting "approach") طیئ التحقیم طیئ التحقیم (طلاء مرکب من جزیمن من البلین وجز. من اشتاء البقر ، تعتر یه جزوح التطبیم): و grafting compound	وبرب اللّقاح grains باللّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi. zaphis graminum) ترثّ العبوب ترثيقة grain crushing mill	راقة للتربات نعرق الحوب عن العلّد الله القصارة على حسب حجومه) . grain thresher; grain threshing machine داراسة ميدتس (المشر (threshing machine) والمشر (المشر (threshing machine) المستوال مشيّة (المورا توكل حيريها كاللوبيا والسقي المستوال ا	gram chick-pea (Civer arietinum) حِنْص حِنْص (بَسِنَت زَرَانِي عَنِي حَوْلِي حَيِّي بَنُ النَّرْبِيْتِ النَّرَائِيَّ وَمِن السَالَّهِ الاَتْكَلَيْزِيَّةً Begyptian pea garbanzo و chest bean (coffee pea و fasels Graminene; Graminaceae	(هندما یکون مخزناً المنین والقنی): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوتة مخازن العبوب (حشرة تنزو الخبار العفيقالمخزون):	gramulation granule رُتُمبُّ الحِيْدِ الحَيْدِ الْعَالِمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعِيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الْعَلَمِ العَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمُ الْعِيْدِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعِيْدِ الْعِلْمِ الْعَلِمُ الْعِيْدِ الْع
(انظر: 'approach') grafting clay والله مركب من جزءين من إللين وجز. (طلاء مركب من جزءين من إللين وجز. من أشتاء البغر ، تعتر يه جروح النطبيم) grafting compound (طلاء المقتي ذوّاب في العاء تعتر بيد يركر التطبيم).	جرب اللّقاح pollen grains برب اللّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi. zaphis graminum) برنَّ النجوب تربي والله والله الله الله الله الله الله ال	أراقة للغريات نعرق الحبوب عن الفلّد الله القصادة على حسب حجومها) والله القصادة على حسب حجومها) والله المعادة على حسب حجومها) والله المعادة ال	gram chick-pea (Civer arietinum) ميتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس (نبلت زراعي عنبي كولي حيل التركيزية (نبلت للنزاية ومن اسساته الانكليزية والتركيزية (Collee pea) fasels Graminene: Graminaceae تتمليقات النفلة التحلية التحلية التحلية التحلية التحلية التحلية التحلية من وحيدات النفلة التحلية التح	(عندما یکون مخزناً المنین والنش): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسّة مَخازن السبوب (حسّرة تعزو الحبّيار الدخيّالسخزون): grand period of growth فَرة النعو المُقلّين grand termite (Termes grandis)	gramulation wranule ر المعنبي جهة الحبة الصغيرة ، وهنسان تكون في جبلة النطبة النج-)، وسمير والمراحمة بهنا، والمراحمة بهنا، والمحاب بلل على المجنس وهو مستذكر، وفي المحتص حها المحاس وهو مستذكر، وفي
(اتعلز "approach") grafting clay ولين التحليم (اطلاء مركب من جزءين من اللين وجز- (طلاء مركب من جزءين من اللين وجز- من أشناء البغر ، تستر يه جزوح النطبيم) (طلاء امفلتي ذؤاب في الماء تستر يبد بيئرة السلميم) grafting compound يترا أص مريكيش التعلميم	جرب اللّقاح grains حبوب اللّقاح grain uphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من الحبوب من المناح والله المناح والله المناح والله الله المناح والله الله المناح والله الله الله الله الله الله الله الل	راقة للتربات نعرق الحوب عن العلّد الله القصارة على حسب حجومه) . grain thresher; grain threshing machine داراسة ميدتس (المشر (threshing machine) والمشر (المشر (threshing machine) المستوال مشيّة (المورا توكل حيريها كاللوبيا والسقي المستوال ا	gram chick-pea (Civer arietinum) ميتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيت من النسان الاستكانيات التركيبية التركيبية ومن المسانه الاستكانيات والاستكانيات ومن المسانه الاستكانيات و Egyptian pea و garbanzo و fessels Gramineae; Graminaceae من المسانة التجليبة من وحيدات اللغة التجليبة من وحيدات اللغة التجليبة كالمستح النسينة التجليبة كالمستح النسية والملية كالمستح	(عندما یکون مخزناً المنین والنش): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسّة مَخازن السبوب (حسّرة تعزو الحبّيار الدخيّالسخزون): grand period of growth فَرة النعو المُقلّين grand termite (Termes grandis)	gramulation granule رُتُمبُّ الحِيْدِ الحَيْدِ الْعَالِمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعِيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الْعَلَمِ الحَيْدِ الْعَلَمِ العَلَمِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الحَيْدِ الْعَلَمُ الْعِيْدِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعِيْدِ الْعِلْمِ الْعَلِمُ الْعِيْدِ الْع
(انظر: 'approach') grafting clay والله مركب من جزءين من إللين وجز. (طلاء مركب من جزءين من إللين وجز. من أشتاء البغر ، تعتر يه جروح النطبيم) grafting compound (طلاء المقتي ذوّاب في العاء تعتر بيد يركر التطبيم).	جرب اللّقاح pollen grains برب اللّقاح grain aphid; wheat aphid (Schi. zaphis graminum) برنَّ النجوب تربي والله والله الله الله الله الله الله ال	أراقة للغريات نعرق الحبوب عن الفلّد الله القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها والمدّ مودّس والمدّ (المدّ المدّنسة والمدّنسة والمدّن المدّنية والمدّنسة والمدّن المدّنية والمدّنية المدّنية المدّنة المدّنية ا	gram chick-pea (Civer arietinum) ميتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيت من السبات زراعي عليم حوالي • حوالي • حوالي • حوالي • حوالي • حوالي • حوالي • القرايات و من المسالة الاستكلامات و Sepptian pea و garbanzo و fessels Gramineae; Graminaceae اللسينة التجلية من وحيات اللغة اللسينة التجلية من وحيات اللغة تفسار أو النسانية التجلية كالقمح	(عندما يكون مخزناً المنين والنش): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسّة مَعْازَنُ السوب (حشرة تعزو الحَشِّارُ الدَفقِالسخون): grand period of growth فَدَرة النّعو الخُطْمي grand termite (Termes grandis) أرضة كبيرة	granule granule "تحبّب إسمية إسمية إسمية إسمية إسمية إسمية إسمية إلى المراب ع أشاب والواحدة عبّه والمسمود على المراب ع أشاب والواحدة عبّه والمسمود على المراب والمراب على المحبق وهو مستركر، وهي المختص ح ١٦ من ١٠٠٠ وما علمنا أحداً والمناب الا المواو ولا المناب،
(grafting "approach" ميان (لتخليب (grafting clay يان (التخليب (طلاد مركب من جزءين من (الملين وجزء (طلاد مركب من جزءين من (الملين وجزء (التخليب) (طلاد الملتي ذؤاب في (الماء تُنشر بيد وgrafting compound بيئر (ص - بيكليل التخليب) (بيد ويتمامل في التخليب) (بيد والمداه تتمامل في التخليب) (بيد التخليب) (المين خاصة تسممل في التخليب)	وبرب اللّقاح grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) مَنُّ الْعَبِوبِ. ومن العبوب من القصح المرتقة العبوب بمضاء دون جرش (الله توقيق العبوب بمضاء دون جرش (والله توقيق العبوب بمضاء دون جرش (والله توقيق العبوب بمضاء دون جرش غر grained wood	أراقة للغريات نعرق الحبوب عن الفلّد الله القصادة على حسب حجومها) والله القصادة على حسب حجومها) والله المعادة على حسب حجومها) والله المعادة ال	gram chick-pea (Civer arietinum) ميتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس والبيات زراعي عليم كولي حتى من القرايت ومن المسالة الإسكليزية ويتما و Egyptian pea و garchanzo و chest hean (Coffee pea و fasels Gramineae; Graminaceae تتمليات واللمسنة التجلية من وحدات اللغة التجلية عن وحدات اللغة تنصل أهم التباتات اللغة كالتحم والمنحر والخرطال والتجيل والؤوان والذو والند	(عندما یکون مخزنا اختین والنش)؛ granary weevil (Sitophilus grana- ritts) رحته تعازن الحبوب (حتمة تعزو الحقبار العقبالمخزون)؛ grand period of growth تَحرة النبو المُقُطى grand termite (Termes grandis) ارَّحَة كَبِرة (termite)	gramulation granule رتسنير حبة الحبة الصيرة ، ومتسان يكون في جبلة الصحلة النج-)، راس الكرى ج أشاب والواحدة جيّة، راس الكرى ج أشاب والواحدة جيّة، راست يمل على المجنس وهو مستكر، وفي إدلتمب يمل على المجنس وهو ماعلنا أحدا إدلتمب المراب ولا الموذ ولا النب)، وأدلت الرمان ولا الموذ ولا النب)،
(grafting "approach" ميان (التخليب (grafting clay يان (اللاه مركب من جزءين من البلين وجزه (اللاه مركب من جزءين من البلين وجزه النظيم) (الله مركب التخليم) (الله المنت والله النشر يبد (الله المنت ينزه النظيم) (التخليم) (التخليم والمناف النشر يند والمناف النشر التخليم) (التخليم والمناف التخليم) (التخليم التخليم والتخليم و pollen grains حبوب اللقاح grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من العجوب من العجوب القلامة العجوب العلم العجوب القلامة العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العلم العجوب العجو	أراقة للغريات نعرق الحبوب عن الفلّد الله القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها) و القصادة على حسب حجومها والمدّ مودّس والمدّ (المدّ المدّنسة والمدّنسة والمدّن المدّنية والمدّنسة والمدّن المدّنية والمدّنية المدّنية المدّنة المدّنية ا	gram chick-pea (Civer arietinum) ميتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيتمس • حيتم • الشرايت درامي عتبي كولي حجي الترزيبات الذراعي عتبي كولي معنه الترزيبات الذرايت ومن اسسانه الامتكليزية و Egyptian pea و garchanzo و chest hean .(coffee pea و sasels Gramineae; Graminaceae تشيليات التنظيم التبيية التبيلية من وحدات النقة التبيلية من وحدات النقة منصل المنافق التبيل المنافق والنفر والخرطال والتبيل والزان والذرة والدخن الغي")•	(عندما يكون مخزناً المنين والنش): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسّة مَعْازَنُ السوب (حشرة تعزو الحَشِّارُ الدَفقِالسخون): grand period of growth فَدَرة النّعو الخُطْمي grand termite (Termes grandis) أرضة كبيرة	granule ر التحليم بين المجلة الصفيرة ، ومُسان المحلوم ، ومُسان التحليم ، والما علمان المحلوم ، وما علمنا أحدا المحلوم ، والم علمنا أحدا المحلوم ، والم علمنا أحدا التحليم ، والم علمنا أحدا المحلوم ، والم علمنا أحدا المحلوم ، والم علمنا أحدا المحلوم ، والمنا علمنا أحدا المحلوم ، والمنا علمنا أحدا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا علمنا أحدا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمنا المحلوم ، والمحلوم ، والمنا المحلوم ، والمحلوم	
(grafting "approach" ميان (التعليم وrafting clay ميان التعليم (طلاه مركب من جزءين من إلبلين وجزه (طلاه مركب من جزءين من إلبلين وجزه من أنتاء البغر ، تعتر يه جزوح النطبيم) (طلاه المفتني ذؤاب في الناء تعتر يه يتراص مركب التعليم) grafting knife مريكين التعليم ولكن خاصه تعتمل في التعليم (مكبن خاصة تعتمل في التعليم) grafting mastic متمملكا التعليم متمملكا التعليم	إ polien grains حبوب اللّقاح و grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من المجروب من المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق المربق و grain elevator و المبوب من العربات الني يرقاع المبوب من العربات الني	راقة للنرياسة نعرق الحبوب عن الفكت المن التعادة على حسب حجومه) . وإلى القصادة على حسب حجومه) . ويتا المناه	gram chick-pea (Civer arietinum) محتمى ويتمي ويتم ويتم ويتم ويتم والبيات زراعي علي حولي حبي من السالة الأمكنية والمسالة الأمكنية والمسالة الأمكنية وهيم المسالة الأمكنية وهيمة وهيمة وهيمة وهيمة المسالة المسالة المسالة التبيية والبيانية التبيية والبلغة كالقبح والمنح والخرطال والتبييل والزوان والغن والدخن النحال والتبييل والزوان والغن المسالة والرز والمدخن النحال والتبييل والزوان والغنة والمدخن النحال والمسللة المسالة والمنطقة والمناسة والمسالة والمناسة والمسالة والمس	granary weevil (Sitophilus grano- rius) (حتما يكون مخزناً المتن والقني) شوسّة مخاذل العبوب (حترة تعزو الخيّار العفيقالمخزون) grand period of growth خرة النمو المنظمي grand termite (Termes grandis) أرّضة كبيرة (termite (انظر المنظي	granule granule أتسبي حبة الحبة الصغيرة ، ومتساد (تعلير حبة الحبة الصغيرة ، ومتساد يتكرد في جبلة النخلية الج-). (المس الكره ع أشاب والواحدة عية، (الضب بدال على اللجنس وهو مستكر، وفي إنت المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلى المراض إلى الموذ ولا النبا، إدان المراض إلى المراض
(grafting "approach" (أنظر: grafting clay grafting clay (الملاء مركب من جزءين من الطين وجزء (ملاه مركب من جزءين من الطين وجزء من أنشاء البغر عليه خروج النظيم) (ملاه الملتي ذوّاب في العاء أنشر يبد يتراص مركبيّ التطميم) grafting knife مركبيّ التطميم) grafting knife منه تمنعل في النطيم، (مكن خاصة تمنعل في النطيم) grafting mastic ومثناً التطبيم مثناً التطبيم منه منعلكا النظيم	وبدب اللقاح grains phild; wheat aphid (Schizephia graminum) من الحبوب من الحبوب المقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة والمقامة المقامة والمقامة المقامة الم	راقة للنرياسة نعرق الديوب عن الفكت المناه ا	gram chick-pea (Civer arietinum) محتم و حمي و حمي و حمي و حمي و حمي و السالة الارتكانية و السالة الارتكانية و المنازلية ومن اسساله الارتكانية و المنازلية ومن اسساله الارتكانية و Egyptian pea J gachama J cente bean (coffee pea J fasels Graminene; Graminaceae المنازلية المنازلية التجليب و وحدات النقاق و المنازلية المنازلية التجليب و المنازلية المنازلية والمنازلية المنازلية والمنازلية و المنازلية و	وعندما يكون مخزناً المتين والقدي). granary weevil (Sitophilus grana- rites) رحتم تعازن العبوب grand period of growth غرة النبو الكظلي grand termite (Termes grandis) رختم كبيرة (termite انظر grand total وعنده المتعارفة المتعارفة الكبيل	granule granule أتسبي حبة الحبة الصغيرة ، ومتساد (تعلير حبة الحبة الصغيرة ، ومتساد يتكرد في جبلة النخلية الج-). (المس الكره ع أشاب والواحدة عية، (الضب بدال على اللجنس وهو مستكر، وفي إنت المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلا الموذ ولا النبا، إدان المراض إلى المراض إلى الموذ ولا النبا، إدان المراض إلى المراض
(grafting "approach" ميان (التعليم وrafting clay ميان التعليم (طلاه مركب من جزءين من إلبلين وجزه (طلاه مركب من جزءين من إلبلين وجزه من أنتاء البغر ، تعتر يه جزوح النطبيم) (طلاه المفتني ذؤاب في الناء تعتر يه يتراص مركب التعليم) grafting knife مريكين التعليم ولكن خاصه تعتمل في التعليم (مكبن خاصة تعتمل في التعليم) grafting mastic متمملكا التعليم متمملكا التعليم	و pollen grains حبوب اللقاح grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من الحبوب من الحبوب من القبيل المستقبة المنافقة المنا	راقة للنرياسة نعرق الحبوب عن الفكت المتعادة على حسب حجوبها) والمتعادة على حسب حجوبها) والمتعادة على حسب حجوبها والمتعادة على حسب حجوبها والمتعادة	gram chick-pea (Cicer arietinum) ميتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس والبرتيكيزية الترنيسان الغرابية ومن امسائه الانكيكيزية (Egyptian pea 2 garbanzo 2 chest bean (collee pea 3 fasels Gramineae; Graminaceae تياليات المناب الفلية الفلسية الرئيسية من وحيدات الفلة والمدر والمحرفال والنجيل والزائن والذي المناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب	وعندما يكون مخزناً المنين والنشريا: granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة متنازن السبوب (حشرة تعزو الخشيار الدفيقالسخون) grand period of growth قدة النعو الخطلي grand termite (Termes grandis) زُصّة كبيرة (termite (أنظر) grand total المجيوع الكلّي grand total grange (1) مُرَوعة ومنحساتها من ساكن	وramule المتبت الحيث المتباوعة المناوة و وشات المتباوعة المناوة و وشات المتباوة المناوة و وشات المتباوة المناوة و وشات المتباوة المناوة المتباوة والمادان يتباوة المتباوة و المتباوة و المتباوة المناوة و المتباوة و المناوة و المتباوة و المناوة و
(grafting "approach" ميان (التعليم و grafting clay والماد مركب من جزءين من البلين وجزه (طلاه مركب من جزءين من البلين وجزه (طلاه مركب التعليم) (طلاه المنته البلغ في الناء أنشر بيد والماد المنتي ذواب في الناء أنشر بيد يتراص مركبين التعليم) (مركب خاصة المنتمل في التعليم) ومركب خاصة المنتمل في التعليم ومنياً التعليم ومادة التعليم التعليم التعليم والمادة عمادة التعليم من المواد والمرادة) والتعليم أو التعليم من المواد والمرادة)	المائعاً عبد اللقاء و polien grains المقاط المائعاً و grain aphid; wheat aphid (Schizephia graminum) المرقبة المنافعة المرافعة	راتف ناسريات نيرق الحبوب من الفلات المتعادد على حسب حجومها) والمتعادد على حسب حجومها) والمتعادد على حسب حجومها والمتعادد على حسب حجومها والمتعادد	gram chick-pea (Civer arietinum) محتم و حمي و حمي و حمي و حمي و حمي و السالة الارتكانية و السالة الارتكانية و المنازلية ومن اسساله الارتكانية و المنازلية ومن اسساله الارتكانية و Egyptian pea J gachama J cente bean (coffee pea J fasels Graminene; Graminaceae المنازلية المنازلية التجليب و وحدات النقاق و المنازلية المنازلية التجليب و المنازلية المنازلية والمنازلية المنازلية والمنازلية و المنازلية و	وعندا يكون مخزناً المنين والقرير). granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة متنازن السبوب (حضرة تعزو الخيارا الدفيق المسخودن). grand period of growth تحرة النمو المخطبي grand termite (Termes grandis) أرضة كيرة (termite المنظلي grand total والمكلي grand total والمحلوم المكلي grand total ومنازن والمسلمات المرزعة ومنحضاتها من ماكن و ومنازن والمسلمات وما إليه).	granule granule "تعليه (الحبة الصغيرة ، وشسات (تعليم حبة الحبة الصغيرة ، وشسات الكرد في جللة النطبة العي (المواهدة عية النحية بعل على الحبس ومو مستكر، وفي المستخدس ج ١٦ من ١٠٠٠ : وما علمنا أحدا وأنت الرمان ولا العوز ولا العنيا (chicken grupe (Vitis combifolia) والمشارق الكرام قليع الرتق (desert grapes) والمستخدم على المستخدس عبد التكليم المرتق المستخدم المستخدم المستخدم المستخد المستخدم المستخ
(grafting "approach" التفليب grafting clay وليان التفليب (طلاء مركب من جزءين من اللين وجز- (طلاء مركب من جزءين من اللين وجز- (طلاء المفتي ذواب في الماء تشر يبد (طلاء المفتي ذواب في الماء تشر يبد يتراص ميكين التفليب (مكين خاصة تسميل في التفليب) grafting knife منتقب التفليب (مكين خاصة تسميل في التفليب (مكين خاصة تسميل في التفليب (ماء عمارات التفليب من المواد والحرادة) وماء عمارات التفليب من المواد والحرادة) grafting tool التفليب من المواد والحرادة) grafting tool	rollen grains حبوب اللقاح grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من الحجوب ألقا المجالة المجا	راقة للنرياسة نعرق الحبوب عن الفكت المتعادة على حسب حجوبها) والمتعادة على حسب حجوبها) والمتعادة على حسب حجوبها والمتعادة على حسب حجوبها والمتعادة	gram chick-pea (Cicer arietinum) ميتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس التربيات الرامي عنبي حوالي حين من التربيات الرامي ومن اسمائه الانكيانية ومن اسمائه الانكيانية ومن اسمائه الانكيانية (Collee pea) fasels Graminesse; Graminaceae التنابيات النبياء التنابيات النبياء والمنابيات النبياء والمنابيات النبياء والنبياء كالتبير والموطال والتنبيال والزوائن والنباء النبياء والزوائن والنباء والمنابيات المنابيات والمنابيات المنابيات والمنابيات المنابيات والمنابيات والمناب	وعندما يكون مخزناً المنين والنشريا: granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة متنازن السبوب (حشرة تعزو الخشيار الدفيقالسخون) grand period of growth قدة النعو الخطلي grand termite (Termes grandis) زُصّة كبيرة (termite (أنظر) grand total المجيوع الكلّي grand total grange (1) مُرَوعة ومنحساتها من ساكن	وranule المجتبة المحقية وشعاد وسلم المحقية وشعاد المحقية وشعاد المحقية المحقية وشعاد المحقية المحقية وشعاد المحقية ا
(grafting "approach" ميان (التعليم و grafting clay والماد مركب من جزءين من البلين وجزه (طلاه مركب من جزءين من البلين وجزه (طلاه مركب التعليم) (طلاه المنته البلغ في الناء أنشر بيد والماد المنتي ذواب في الناء أنشر بيد يتراص مركبين التعليم) (مركب خاصة المنتمل في التعليم) ومركب خاصة المنتمل في التعليم ومنياً التعليم ومادة التعليم التعليم التعليم والمادة عمادة التعليم من المواد والمرادة) والتعليم أو التعليم من المواد والمرادة)	المائعاً و pollen grains وبدوب اللقام و grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من المجوب من المجوب من القصوب المعالمة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحا	راقة للنرياسة نعرق الدوب عن الفلد المناف المتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه والمتعادة والمتع	gram chick-pea (Cicer arietinum) مريتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس والتركيزية والترسيد اللراية ومن امسائه الانكيزية والترسيد اللراية ومن امسائه الانكيزية (Collee pea 9 fasels Gramineae; Graminaceae الناسية اللهائية كالتحم (اللهيدة اللهائية كالتحم والنياس والروائل والنياس والزوائل والنياس والروائل والنياس والزوائل والنياس والنياس والزوائل والنياس والنيا	وعندا يكون مخزناً المنين والقرير). granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة متنازن السبوب (حضرة تعزو الخيارا الدفيق المسخودن). grand period of growth تحرة النمو المخطبي grand termite (Termes grandis) أرضة كيرة (termite المنظلي grand total والمكلي grand total والمحلوم المكلي grand total ومنازن والمسلمات المرزعة ومنحضاتها من ماكن و ومنازن والمسلمات وما إليه).	وranule ورا المحتور على المحتورة والمحتورة و
والنظر: "approach" والنظر: "approach" والنظر: "التحليم والنظرة والمحتمد والنظرة والنظ	وبد اللقاح grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من العبوب من العبوب المنتجة القالم المنتجة القالم المنتجة القالم المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة التناجيل ويتما العبوب من العربات الى grain elevator المنتجة المنتجة المنتجة التناجية ويتما ويتما المنتجة التناجية المنتجة التناجية ويتما المنتجة التناجية	راقة للترياسة نعرق الدوب عن الفلد المناف المتعادة على حسب حجومها) والمتعادة على حسب حجومها المتعادة على حسب حجومها المتعادة المت	gram chick-pea (Cicer arietinum) ميتمس ويتمس ويتمس ويتمس وي ويتمس ويتمس الترابية والترابية والترابية والترابية الترابية الترابية الترابية والترابية والترا	وعندما يكون مخزناً المنين والقدين) granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة متنازن السبوب (حضرة تعزو الخشيار الدفيق المسخودن) grand period of growth قدرة النمو الشظمي grand termite (Termes grandis) زمانة كييرة (termite المنظمي grand total المنظمي grand total ومطالبي وما الميان. (اساسة المنزوعة ومنطبانها من ساكن ومطالز واسطبلان وما إليه).	وranule ورا المناب الكرى على المناب الكرى المناب الكرى الك
والنظر: "approach" والنظر: "approach" والنظر: "التحليم والنظرة والمحتمد والنظرة والنظ	المائعاً و pollen grains وبدوب اللقام و grain aphid; wheat aphid (Schizaphia graminum) من المجوب من المجوب من القصوب المعالمة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحا	راقة للنرياسة نعرق الدوب عن الفلد المناف المتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه) والمتعادة على حسب حجومه والمتعادة والمتع	gram chick-pea (Cicer arietinum) مريتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس ويتمس والتركيزية والترسيد اللراية ومن امسائه الانكيزية والترسيد اللراية ومن امسائه الانكيزية (Collee pea 9 fasels Gramineae; Graminaceae الناسية اللهائية كالتحم (اللهيدة اللهائية كالتحم والنياس والروائل والنياس والزوائل والنياس والروائل والنياس والزوائل والنياس والنياس والزوائل والنياس والنيا	وعندا يكون مخزناً المبن والقنر): granary weevil (Sitophilus grana- rius) شوسة مخاذن السوب (حترة تعزو الشيار الدفيق المخزون): grand period of growth قدة النبو المخطبي grand termite (Permes grandis) زائش غيرة (termite لكملي grand total يترده ومنحاتها من ماكن (منامة المزرعة ومنحاتها من ماكن ومخاذن واسلبلان وما إليا)، (منام مستورع الكمية التجييد (المناس ومنال الرابية والمحبيد "يقيقة التجييد (إساً) يوم فيه المذاراسات (لتي تدرس	وranule ورا المحتور على المحتورة والمحتورة و

GRA 308

muscadine grape (Vitis rotundi-	عواصر أو مهارس) ،	(Vine pruning اأنظر)	(أنظر alfa grass)	(جسنوره من الأفساويه أأسظر	fow! meadow grass (Pos polustris)
مِیشکِیِّ • شُمَسَّك کُرم مستدیر (Jalia	grape drving: raisin making	grape scale (Dactylopius viti)	annual meadow grass (Poa annua)	.(Andropogon	كَلَيْعَ نُستنعَ عُنْبَةُ الكَلاَ
الودق	تَزْينِب ۚ إِذْبَابِ	قومزيمة الكزم النيتقاء	كُلِية رُسِيَّة · كَلِيَّة خَرِلِة	cock's foot grass (Dactylir glome-	(نبات عشبي من الفصيلة النجيليّة).
(يُطلق على أصاف من الأعناب لها طعم	اليون ع (تجفيف العنب ليميي زيياً).	(ويطلق الاسم عملي حشرات قرمزيمة	نتيب رئيب (أنظر الاسم العلميم).		fox-tail grass (Alopecurus)
خاص) ٠	grape erinium mite (Eriophyes	الحرى تعسب اشجاراً مشمرة متعددة منها الكرم	- •	(أنظر الاسم العلمين).	ذَال العلب • تُتلتة
pigeon grape; summer grape (Vitis	قُتُلُ البينِ · أكاروس المنب (grape eriatum mite (Eriophyes	Aspidiotus uvas كالتوع السعى	beach grass (Ammophila arenaria)	• •	ين . (من اليونانية بهذا السنيء جنس اعشاب
تَرْم صيفي (aestivalis	· · ·	arape sugar عُلُورُ * سُكُرُ العِنب عَلَيْ العِنب	أخت الإمال • أشرفيلة	common meadow grass (Pon trivialis)	من الفصيلة النجيلية)،
(ضرب عالي الاعتراش اسود الثس طعمه	grapefruit • أَيْسُونُ الْجَنَّة	(glucose (field)	(أتفلر Anmophila)	كَلَيْتِهُ مَعْرُوفَة	1
حمد أو مائيل التي المحموضة من البكروم	«چرببفرونت»		لَّةُ · عَشْبِ النَّبِ bear grass النَّبِ	(أنظر الاسم العلمي)٠	golden-top grass (Lamarkia aurea) لامَرِكِيّة نَصَيّة
الامريكية · أتلف Witts).	(ضرب من الليمون الهندي، أنسقار	تريشي ألعنب grape thrips	(عنب من الغميلة الزنبقيسة · أنظر	اَ عِلْمُرِش · نَجِم couch grass ا	د مريبه دهبيه (جنس تبات للتزيين من الفصيلــة
عِنْبُ الزبيب raisia grapes إ	.(Citrus paradisi	كَرْمُ شائيم أو مَعْرُوف grapevine	.(Yucca	(Agropyrum repens النَّفَرُ (Agropyrum)	المحشة)٠
3 - 3 4	grape-gathering بِعِنَاتُ الْمِنْبِ grape-gathering	(Vitis vinifera أأنظر)	Bermuda grass (Cynodon dectylon)		~ ~ ~ .
river-bank grape (Vitis riparia)	جَمْعُ الْعَنَاقيد		نَمِيْلُ * عِزِقُ الشَّهِيْلُ * ثِيلِ * نَشِمُ *	darnel grass (Lolium tremulentum)	المتكا المتكل goose grass
كَنْمُ رِيْتَارِيةِ · كُرْمُ شَاطَئيةِ	=	يمَّلِّ المنب	3 , 5	زُوان مُشكِر · زُوان · دَنْقَة	لُصَيْفَى ﴿ حَشِيْتَةٌ ۖ الأَقْمَى
(أنظر الاسم العلمي).	(۱) يَطْأَقُ النب grape harvest	(هو النَّفَلُّ المعروف ، ويحوى على الاتمل	عياموس (نبأت عادض مضر من الفصيلة التجيلية	اينبت في الزروع وهو سسام يجب تفية	(Galium aparine اأنظر)
عِنْتُ التَّفَكُ مِهِ table grapes ا	(للعميسيل) -	 غرامات من حامض المخليك في المئة سننيمتر مكب منه) 	رابيان عارض عدم البحقول في التنام). يكثر في المسقويّ من البحقول في التنام).	المحبوب منه).	خَرطاليّة hair grass (Aira)
عتث المائينة	 (۲) قُطُونُ العِنب 			قَصِفة • إِنْ يُزة (Briza grass (Briza ا	اجنس اعتساب مُعَمَّرة من النجيليات
ِ (العنب الذي يؤكسل ، خسلاقًا لاعتساب	(النساقيد التي أَمُّولَف) ا	grape white rot; half disease	blue-cyed grass (Sisyrinchium ber- mudiana)	ر وروي (quaking grass)	والقسلة البخر طالة)٠
المخدور ، وهي (لأعناب التي الخشر)"	grape hyacinth (Muscari)	تُعَمَّوْنَة بَيْضَهُ	7,500	Addressing Brass	1, 2
wine and juice grapes	كُنُوس · تَلْبُوس	(موض يعيب العب فيتسدد ومبيت فطر	(نسبةً إلى جزائر برمودة · نبات من السوسيات يؤرع لزهره) ·	dog's-tail grass (Cynomerus cristatus)	hare's tail grass (Lagurus ovatus)
عتث النمذ والعصير	إلىم وان ومتداك النساج ، وباؤهما	مجهري) ا	-	ذيلُ الكُلُف عُرَيف السروج	ذَيْلُ الأَذْتِ ٱلبَيْفِينُ التَّنْكُةُ
-	الأولى في منتوحة أنظر الشرح في النوع	دودة النب · grape worm	blue grass (Andropogon annulatus)	(عنبة علقبة من النجيفيّات).	(جنس نبائسات عشيسة من القصيفة
مِكْتُلِ العنب • مُخْيِل • grape-basket	tassel hyaciath. جنس تباتات عثيبة بسلية	دودة السكرمة	سَفُونَ ٠ رُكِيب	dog's-tooth grass; Bermuda grass	· (access)
حساميلة	مِنَ الفَصِلَةَ الزَّيْقِيةَ فِيهِ أَنُواعٍ بِرَبَّةً فَي بَعْشَى	(يرقانسة فرائسة العثب السنق	(عن بوست. وهما عاميتان)	ترمودية	herd's grass (Phleum pratense)
(وهبي سلَّة النُّطُوف والمزنَّسِيل الذي يُحْمَـّل	أتحاء الشام. ويطلق الاسم خاصةً على نوع ذي ازهار كروية, زرقاء تتبه حباب العنب التعفيرة	.(grape moth	f brome grass (Bromus)	بال بات (نبات عشبی من السوسیات)•	عَصَوِيَّةَ النُّرُوجِ
فيه العشب)٠	برهار ترويغ ورواه نتبه عجاب المسير. واسه العلمي Muscari batryaldes).	2 13.50 . 3 . 4	عَلَفَتَة • مُرُولُسُ	(Lg-) 0 g, ; ;	(جنس آهنساب كسائية من الفصيل
وrape blister مَرَمَنُ قُتَلِ الكَوْمِ	,	رسم بياني مُعَطَّط بياني وسمّ	وجنس باتسات كلثيسة من الغصيفة	early hair grass (Aire praecox)	النجيلية- أنظر Phleum).
(بيبة فُكُسل ينعى قسال الكرم		عرض باني " graphic representation	افتجيلية} •	خَرطاليةِ خَضيريّة	I Italian tye grass (Lolium multi-
rust-mite of vine تنسع برقائساته الصفحة	(عصير العنب الطاؤج غير المحَمَّر).	تمثيل بياني	قالَ سي گنارية •	(أنظر الاسم العلمي).	ذُوَانَ (زُوَانَ) كثير الزهر
السقلبي من ورق الكرم فتحصل انتفا-قات على	grape mealy bug (Planococcus	graphometer مَهْاسِيُّ السِاحَة	فالرَس كَنارِية ·	English rye grass (Lolium perenne)	النظر Lolium)
المفحة العليا)"	يَقُ المنب الدقيقي (vitis	(آلة للمسح تقاس بها الزوايا على	(Photosis a	رُوان مُتمَّر · رُوان إنكليزي · بُهْمَى "	i lemon grass (Andropogon nardus)
ينش الينب grupe-bunch sac		الأرض)٠	(Phalaris canariensis النظر)	(ينبت بريسةٌ كمسا يزرع في السروج	ا العامل المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية الم
ریان (کیس من قمساهی أو ورق پنجمسل فیسه	grape moth (Eudemis botrana) فَ اللهُ النب	grass کلا عشب کا	عَمَرِيَّة • ذَيلُ القِطِّ cat's tail grass ا	والمخاشر)،	و برار علمي (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطقود التماة للحشرات ولا سيما النزابابر).	قرانية العنب (حشرة من حريثقيسات الأجنحة تضنى		وعنب كلني من النجيليات سبلته تشبه فال	h	.(Andropogon
grape-bunch worm (Polychrosis	رحشره من خریسین وباینات مسامی برقاناتها بحیّات العشب)	(۲) نیات عشبی	(اغط) -	esparto grass (Stipa tenacissima)	manna grass (Glyceria fluitans)
أدُودة عناقيد العنب (botrana)		(يشتيز بأوراق نسلية وماق عقديّة ويشمل	China grass (Roehmeria)	ونبات عثبي تصنعُ منه الحبسال والاكياس	ا manna grass (Cryceria Junions) غليسارية طَافِية
	يتزعُ العِنْب grape-picker	ا تيواع المحنفة والدخن وقعب السكر ومواها).	دايي ٠ قِبُّ بِيَام		
يقَصُّ (قُطُوفِ) البنّب grape clipper	(أَلَةَ يُومَعِ فِيهَا العَنْقُودُ فَنَفْصُلُ فِيهِ حَبَّاتُ	(٣) أدض مُعشَوشِة	رأتظر tramie		ربىشى ئېدىن ئاپە ئىغىرە ئىل الىغىيىپى قريىة من القىنوگة)٠
عاصة ق العنب ، مهرس grape crusher	العنب عن الثقروق).	alfa grass (Stipa tenecissima)	citronella grass (Andropogon nar-	f feather grass (Stipa pennata)	
أألة نسحق العشب وأتخرج عسارته وهمى	تَعَلِيمِ الكرمِ · زِبادة grape pruning	مناقلة • مناقلة			ا meadow grass (Poa) كُلُّنَةُ • عَنْمُ الْكُلَّا
-,	- '> (A - 16m		إذْخِر مَكْسي	(أنظر fStipa	وتته ، عشه ادولا

(جنس أعتاب من الفصيلة النجيليَّة).	(وهو يعامية الشاميين الرَّدِّينِ * نبات مضم من فصيلة التجيليات) •	[kong-herned grasshopper (Gryllidae)		(مترجمة - تيات سام من الفصيلة	رَتَى * أَرْعَى * سَامٌ * (v.) graze (v.)	grazing rights; common of
meadow soft grass (Holcus lanatus)	velvet grass (Holcus languar)	صَعْرَادَ اللَّيْلِ * جَلْحِدُ (جنس جراد طوال القرون دقاقهسسا لا	,	الحقازيرية يُستسل بُسهِينًا .	سَوَّم * بَرَج * أسرج	حَقُّ الرَّغي pasturage (حق ارعماء المساشية نحى أرض الغير ،
صُوْفَيَّة • كُمُلْقُوس صُوْفِيِّ (من لبانسات الممروج ينسب إلى الفصيلة	(vervet grass (Holcus landlus) مَرْفِيَةَ ، هُلُقُوْس صُوْفِيّ	ضرد منهسا يذكر وهي غبر الجراد المضر المعروف أتظر cricket).		(۱) حقى · عقبا · حقيم	(أتظر pasture)	وخصوصناً حق القروي في تسريح مسائنته في
	(من نباتسان المعروج ينسب إلى الفصلة		i	 (۲) حَصَى النَّمَانة • رَمَلُ السَّمَانة (مرض يُنا من حصول بلورات من بؤلات 	-	أراضي القرية العامة أو البور أو النُسْتَحَالة أو المحصودة - وحق الرعي يسمي أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(orchard grass (Dactylis glomerate)	النجيلية) •	short-horned grasshopper (Acridium) حُنه من قصير القرون • سَرَاد		الصودا قرالمثانة اسمها العلبي Cystic calculi.	 (۲) كُذه • رَضَّ (یحمل فی الشجر من الرّعی وفد یہب 	.(common of pasture
إِصْبَعِيَّةً مُتَجْتَيَعَةً (جنس أعناب عَلْقية من الفصيلة النجيلية •	vernal grass (Anthoxanthum odora- tum) تَعِلَ عِلَى	(locust النظر)		وهو يعيب خيامة النحيوانيات الأملينة التي تُستَّدَان	ريعسن عني المسجر عن الموعي وعد يسبب قروحاً أو جروحاً مسفية).	grease (۱) شَعم
أنسطر Dactylia).	سَيِين عِسْرِي (مُثْبَة كلئية من الفصيلة النجيلية)·	grass killer: herbicide بنبيد الأعثاب		تربة ٌ حَصُوبة gravelly soil	رتفی • مَرْعی grazing	(مادة نزليق)
اً pewter grass الغَيْل · ذَنْبُ الغَيْل	1 viper's grass (Scornonera hispanica)	grassland; meadow		ربه صفوه مُثَقَلَةٌ · مُخبَلَى · حامِل	(أكل الحيوانسات الأهليــة أو البريــة المختلف النباتسات القسائمة. ويقتمر المعنى	(۲) إلْتِهابُ الرَّشِل (Vet.) اللهاب النَّس السرقية من من الادار
(أظر Equisetum)	فيشرّة سنزداه • فَوْمِي أَسْوَد • قَمْبالاُون	تنزنقی . ترج طبیعی			أحانأ على رعي العصب خلافاً للجَلْح ءأي رعي	يسدأ في النَّــر ويعم الصَّلحق ، ولمه رائحمة
إبريزة · قَصِفَة (Briza) إبريزة · قَصِفَة	(أظر Scorzonera)	(مروج طبيعية ترعى السنواب كـالأما- و تطلق اللفظة خــامة على السراعي الأريضــة		gravitational water; free water ماء الحاذبية * ماء الرشح بالعاذبية *	أطراف الشجر وأعاليه،) -	كريهة أظر greasy heel).
(جنس نبات من قسيلة النجيليات).	اً wavy hair grass (Aira Hexuosa)	الكثيرة الكلا ^ق أنظر meadow).		الىاء الطليق	رَغَيِّ متدل conservative grazing	haricot grease (Phytomonas pha- seoli)
ا ramne grass (Boehmeria) رامِي • قِبْب سِيَام	مرسوب مسر ب (جنس أعشاب معمرة من النجبليسات	تَرْجٌ صَّنْعِينِ seeded grassland		(الماء الذي يرخح من التربة بعد الري فيذهب بعيداً عن متناول النبات)*	رعي غبر شديد ينتج عنه استعمال للسرعي ا لا ضرر فيه في جميع الأسوال الا عندما يحصل	
ربيني نيب بيوم (أنظر ramie)	والقبيلة الخرطالية).	(أنظر seeded grassland)			جنساف جه قُوي ولا يسكون للرهي المعتدل هذا تأثير يُذكر في الثرية ، أو لا يكون له	الصفسار) ٠
] rye grass (Lolium)	(wood melick grass (Melica uniflora) أَرْبَتُهُ وحدة الزهر · أَرْبِيَّهُ الأَحرامِ	grassleaf daylily (Hemerocallia minor) زَنْبَقَ النهار الصغير		تغذية بالجاذبية بالجاذبية الأرشية الأرشية الأرشية	سده تاير پدنو تي اسريه ، او د يعون ته فيها تأثير ما)٠	
ۇۋان · ئۇۋان · دائمة	الربيتة وحميدة الرهو " الربية الأماكن الظليلة) . (ابان عشبي ينمو في الأماكن الظليلة) .	ربيق النهار الاسم العلمين).		فقط)٠	رَغْيُّ دَوْرِيِّ rotational grazing	(الغَرَق الذي يُعلَّرُي صوف الضأن)٠
(بجنس تباتات عثبية من الغميلة النجيلية تنبت في المروج والمحروث ويُزرع بعضها في	grass border مَيْشِةُ عَشِية	grass pea (vine); grass veich;	¢.	gray; grey بَنْهُ	(أو متعاتيب)	يطاق وقابة شحميّ grease band
المعفَّافِير) •	رسا أحساط من العلمب بسويع من أرض	chickling (Lathyrus sativus)		 (الذي شرائه عسلي لونين أيض وأسود على أن تنفرق فلا نستمع أنكسا • أنظر 	(استعمسال الأقسام المعتقلفية لمرعى أو السرج على ترتيب متنظم)	(نطاق من مادّة غيراوية أو تحمية توشع على الجذع لمنع صعود الحشرات)،
scorpion grass مَثَنَّةُ مُثَلِّهُ مُثَلِّمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المِعْلِمُ المُعِمِ المُعْلِم	٠ (مُقيمها	مُجِلِّيانَ * مُجِلْبانَ مزروع (أنظر الاسم العلسي)*		-f coats and particularities		gresse gun مُسَدِّسُ تشحيم
(أنظر scorpion's tail) (٢) أُمَّذَلُ الفَادُ * مِيْوشُوطِيْس	غَرَّاطة حثائش grass chopper	grass pink; feathered gillyflower		gray birch (Betula populifolia)	رعي حبين	"
(انظر Adyosetis scorpioides)	grass-cloth plant (Bochmeria)	هَرْ تُنْفَلَ عِطْرِيِّ (Dianthus plumarius)		كِتُولا حَوَرية الودق (أنظر الاسم العلمي)٠	(رعي لاَّ يكون إلا في برهة أو أكثر من	greasy cutworm; black cutworm (Agrotis upsilon) الدودة القارف
i scurvey grass (Cochleuria officinalis)	دامِي • فِيْكِ بِيتام	(أنظر الاسم العلسي).		gray bondue (Gymnocladus cana-	السنة ، وهذه البرهة تكاد تطابق قصلاً أو أكثر من فسولها)،	greasy heel; scratches; canker of
مِلْمَيِّةِ • حَيْثِيْقَةِ النَّلامِق	(ramie أُنظر)	مِقَصَّ عَسْبِ بِدُويُّ grass shears		densia) كَنْدِي densia	إ selective grazing رَغْيُ انتخابِي إ	the hoof الأطرة
(من cochlear أي السلطة عشية طبية من الفصيلة الصليبية نتبه قرة العين قليلاً).	grass cutting machine مَكَنة فَرَم الحثائش	بِنْشَرُ بِنْحَق grater-crusher		graying or graying (Anser forus)	" (هو أَنَّ تَنظسار المحبوانسان في المرعي	(التهاب وتنقق في أطرة حسانر الفرس والبغل فيسيل منها ماثم صديدي)-
soft brome grass (Bromus mollis)	grass drier تحقَّقة حثاثثة	(آلة تبشر العبدور المنقولية وتسحلها)٠		وَزَّة رَعْداه ٠ وَزَّة بَرِّيَّة ٠ أُوزَّة أُردية	بعض النباتات فترجع أكلهـا أكــلاً فد يــكون تنمرطاً أحبانًا).	great beliflower (Campanula
عَلَقِيَّةً رَخُوةً أثنا علا إلى أن	زراعة الكلا grass farming	grater mill مُنْشَرة	>*	(100se (100se)	grazing ground تترعى	great pentriower (Campanum مُرَيْس عريض الورق (Intifolia
(أنظر الاسم العلمي)	وزراعـــة الاعشــاب والبقول لامتعمالهــــا	(مصنع لبشر الجذور القلاظ ومحقهما)	j	gray-leaf pine (Pinus sabiniana)	ری (کانتج نس فیہ انسانیا • انسانیا	(أنظر الامم العلمي)٠
خَلْفُا • (spear grass (Stipa المحلفة) (جنس نباتمات عشيقة من اللعميلة	,	تُعشبة الفقراء • غراتبولا Gratiola (جنس نبانسان من الفصيلة الحنسازيرية		gray pea (Pisum ervense)	.(pasture	great bustard (Otis tarda)
٠ (مَثْلِيْتُهُ		المحض أدواعه استعمالات طبية). المحض أدواعه استعمالات طبية).		بسنتى التحقول	grazing land; pasture land أَرَاضَ السَّقِيَّةِ	تخبازی کبیرة أو أَوْرُثِيّة (في أودية وتركية والبقاع المسالية من
squitch or twitch grass (Agropyrum	إجراد مُغير هو ما يسمى غالبًا بالظُّلُوط· وتطلق السكلمة ابنسًا على الجراد المعروف	Gratiola officinalis; hedge hyssop;		(أتقار في المنا	grazing period; grazing season	الشام والعراق أنظر bustard).
تَعِيل · عِكْرِش	locust أنسظر cricket s locust).	poor man's herb عُمْمَةُ النَّمْرُاءُ		(grey		great cardamam فَاقُلُنَّهُ ذَكَّرِيَّهُ * خَيْرِ بُوا

أنظر Amomum melegueta)	(جنس طير نمطاس من كفيّات الاقدام).	رج أخشاف ، عن المخمص ج ٨ مى المخمص ج ٨ مى الذيايسات من رتب ذوات	(بائع المُخْشَر · وتسطلق الانكسليزية على	green mould; common green mold	green-veined white butterfly
great centaury (Centaurea cen-	Grecian laurel; noble laurel (Lau-	المتناحين)	باام الفاكمة والخضر وغيرها}	عَفَنْ أخضر	فَرَاشَةُ اللَّفْتِ (Pieris napi)
قَنْطُوْبُون كبير (غَرْطَب) (taurium	rus nobilis) غاز • زنّه	ω, ,	greenhouse; glasshouse; bothouse		(حشرة من حردفيشات الأجنحة وفصيلــــة
(Centaurea , Lift)	(noble laurel أنظر)	greenbrier (Smilax rotundifolia) فُمَّاغ أخضر	دَفِيْقَةَ * مِفْسَرَى دَالْاُولِي مَن رضع مجمع مصر * والتسائية	green peach aphid; spinach aphid (Mysus persicae)	السكرنيتات تضر بسالقفت والقنبيط والدخس ومواهمة)،
greater celandine; sightwort	غزعر عالي إزاب عزتر عال. إزاب	 إجنبة معترضة من الفصيلة الزئيقية). 	(الاولى من وضع معجم مسمر والمست. من وضع الأب أتستساس ولم تشع 1 وهمي مين	مَنُّ الفَرخ الأخضر	
بَثْلَةُ الخَطاطِينِف · غُرُوقُ الطَّبَّاغِين ·	(انظر Juniperus excelsa)	(2.5)	من وضع الاب النشاس وام اسع ، وعمل ال مترى الشيء أي وَقَاء ، بناء من لرجاج أستنبت	پیتی خضراہ green peas	green vitriol; ferrous sulphate
النُدُوق الصُّمْر	(Justoperus excetsu jus)	green broom; dyer's greenwead	صرى الشيء أي وقاء الماء من رسم الماء التي لا	بالی خضراه green peas	ذائخ ألحمضر
(Chelidonium majus أنظر)	Greek rose; flower campion	حنيتا الصاغين (Genista tinctoria)	فيد السكائر أو تباتات السلاد الحالة التي ^{لا}		(أتقلر "vitrial "green)
(Commented inspired 5)	مَنشور ۾ چءَ	إنبات من القرنيسات الفراهية يتخذ مته	تنحمل ثناء بلادنا في الهواء الطلق) ا	.(Pisum sativum	,
greater plantain (Plantago major)	را يوسي (زهرة من الفصيلة الفرنفلية)·	مَسِعَ أَخْضَرً)٠	greenhouse kermes (Dactylopius	green pepper; bell pepper	greenweed; genists
ليَنَانُ الحَمَّلِ الكبير	(عَلَةُ الدِّيَّاتِ (adonidum	فُلَمَالة خَضِرا، كبيرة	(أنظر Genista (أنظر
(من أسماله لسان الكُلْب وذَّتَبِ النسأر-	Greek turtle (Testudo graeca)	عِنْكُرَنْدَة بِيْنُورِيَّة الوَّدَق green ebony	وحدرة مضرة تنسك بالمنط وشائسات		dyer's greenweed (Genista tincto-
أنسظر plantain)،	سُلَعْقَاة رُوْمِيَّة	(أنظر Jacaranda mimo- أنظر)	العقيات، وهي من فصيلة القرّمزيشات ورقبة	(أنظر Capsicum grossum)	etedet I 4
	ر. (توجد في النام وفي سائر البلاد الواقعة	sae folia	الروائي وهي من فلسيد الموارية - ١٠٠	green plover (Vanellus vanellus)	حِسْنَتَا الصَّبَاعِينَ (ria
greater redlegs (Perdix graces or	حول البحر العتوسط ، وهي تربين وقلمسسا	green feed is is	المنبة الأجنعة).	طنيط ٠ أنو طنط ٠ زَقْزَاق شامِي	green woodpecker (Picus viridis)
Alectoris graeca saxatilis)	ستوسط، أنظر tortoise).	علف اخضر green feed	greening إخْضِرَار (۱)	المنظر lapwing)	نَقَار ٱلْمُفَرِّر
ختبل دومي		greenfinch; green linnet (Chloris	(۱) واستيارات واخضرار البطاطس بسبب تعرضها فشوه	t mip writing	اأنظر waodnecker)
(وهو كثير في الشام)٠	Greek valerian (Polemonium cae-	chloris or Fringilla chloris		تشذيب الفُرُوع green pruning	(woodpecker 52.7
great grouse (Tetrao progallus)	بُولانْمُونِيونَ أَثَّدَقَ · ruteum		المُسْس)٠	والأنفهان العُمُش	gregarious بقساعي
مَلِيَهُوج كبير · دِيْكُ الخَلَنْج	حَيثِيثَةُ المَقْرَب	(خُشَيري في مصر والشبنام وهو طبسائر صغير أخضر مصفر بعرفه الصادون من الفصلة	(٢) كُفاح أخضر	والأعصان الخصر	(صفة ما يعيش ويتناسل عمومـــاً عنبي تكل
(wood grouse [iii)	(Polemonium (Polemonium)	التُمْرِ فُورِثَةَ وَرَابِةَ الْعِوَاكُمِ السَّخُرُوطَّةُ	(أحد ضروب التفاح الأخضر الملوث)	greenshank (Tringa nebularia)	أَثْرَ أَوْ جِماعِمَاتُ تَقَبَةً . خَــلاقاً لأَقْرِادُ عَشْرِاءُ أَثْرَ أَوْ جِماعِمَاتُ تَقْبَةً .
(Hook groupe Jaco)	(1 minute)	المتأقير).	green linnet (Chloris chloris)	طِعْلَوْتِي لِّغْضَرُ النَّاقِين	أنواعها محتلطة)
great nettle; big-sting nettle	green (adj.) أخشر (١)				
تُرَّاص كبير (Urtica dioica)	a be a superior and a succession	green fleshfly (Lucilia caesar)	ألحظر ٠ لحُظَيري	(redshank (أتفار)	Greig tulip (Tulipa greigi)
(أنظر nettle)	(٢) أخضر ٠ فيج ٠ غير ناضج				
	e - e - ()	ِ \$ُبَايَةُ اللَّهُم الخَصْراء · غِيشْف	(أنظر groenfinch)	green shield scale insect (Pulvi-	تخذليب تمريبج
grant word was at 180 mile I - 125 M		· · · · /	,	green shield scale insect (Pulvi-	تَوْلِيْب غَربْج (أنظر tulip
great reed-mace (Typha latifolia)	(٣) غير مُروَّحٰن	رُ ذُمَّايَّةُ اللَّهُم العَصْرِلُهُ • خِشْفُ (ج أَخْسَسَافُ • عن المخصص ج ٨ ص ٨٤) •	green lizard (Lacerta viridis)	عَشَرة البُلڤِيَادِيا ·	(اتظر tulip)
تَيْنَا عَرِيْظَةٌ الوَرَقَ		رج آخساف عن المخمص ج ٨ ص (sreen lizard (Lacerta viridis)	خَشَرة النَّافِيْدَاريا • (naria paidii) ' يَوْرَمْزِيَة خَصْراه النَّدَعِ	(tulip أنظر) grevillea; silk(y) oak غريفليّة
. ••	(٣) غير مُرَقَّضِ أَرْضِ مُنْفَشَرَّة · مَرج (٣٠)	رج أَخْسَاف عن المخصص ج ٨ من (ج) . (٨٤) (١) أَذْقَهُ (١)	steen lizard (Lacerta viridis) النفر العرب (Lacerta (انفر	حَشَرة الْبُلْقِتَادِياً • (naria paidii تَوْمَرْيَة خَضَراه النَّرْع (حشرة قرمزية تعيب الكثير من الأهجار	(اتظر tulip)
تَيْنَا عَرِيْظَةٌ الوَرَقَ	(۲) غیر مُرَوَّض اُرض مُفَکَرَّهُ * مَرج (m.) چمتره * مَرج green alder (Alnus viridia)	رج آخساف عن المخمص ج ٨ ص (steen lizard (Lacerta viridis) المنظر (Lacerta (انظر المنظر)	خَشَرة النَّافِيْدَاريا • (naria paidii) ' يَوْرَمْزِيَة خَصْراه النَّدَعِ	(أنظر (tulip) غريفائية grevillea; silk(y) oak (انظر المادة الثالية).
َيِّهَا عَرِيْهَةٌ الْوَدَقَ (انظر great snipe (Scolopax major)	(٣) غير مُروَّض أَرْضُ مُغَضَّرَةً ، مَرج (green alder (Ainus viridia) جارُ الماء الأخضر	(ج أَخْمُسَافِ عن الْمَحْمَسِ ج ٨ من (٨٤) ٨٤): (١) أَذْفَة green-fly (أَنْظُر Aphis (أَنْظُر	green lizard (Lacerta viridis) المنظر (Laceria) النظر green munure	حَشِرة الْلَقِتِارِيا • (naria paidii كَ يُومَزِية خَشَرِاء اللَّذِع (حدرة فرمزية تعب الكثير من الأهجار المنمرة)	(tulip (انتخر غريفات (grevillea; silk(y) oak (انظر المادة الثالية) (Grevillea; silk oaks
نَيْفًا عَرِيْصَةُ الْوَرَقِ (انظر (great snipe (Scolopax major) شَنْدُبُ كبير	(۲) غیر مُرَوَّض اُرض مُفَکَرَّهُ * مَرج (m.) چمتره * مَرج green alder (Alnus viridia)	(ج أَخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (٨ (ج أُخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (٨) (دُقَةً (٨) (٢) (انظر Aphis (٢) خَشْفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) مَيْنَا اللحم الخضراف خَيْشُفُ (٢)	steen lizard (Lacerta viridis) المنظلية خفتراه النظر المدوورة Risen munure المنظر تروم وتطعر في التراب فبدا	حَشْرة النَّلْقِتَاريا ، maria pnidii) كُشْرة النَّلْقِيَاريا . كَثْرِمْرِيْهُ خَشْمِراهُ النَّلْرِعِ	(اتنظر grevilles; silk(y) oak غريفاتهٔ (المادة الثالية) و النظر المادة الثالية) و غريفاتهٔ (المدادة الثالية) و غريفاتهٔ (المدادة الأصلام) و النسوية (لي أحد الأصلام) و بنس عجر الشوية (لي أحد الأصلام) و بنس عجر
نَيْمًا عَرِيْمَةُ ٱلْوَرْقُ (bulrush عَرِيْمَةُ الْوَرْقُ (great snipe (Scolopax major) مُنْشُبُ كبير grebe (Podiceps) عَمَّاسُ * عَرَّاسِ	(٣) غير مُردِّض أَرض مُخْفَرَّهُ • مَرج أَرض مُخْفَرَهُ • مَرج green alder (Alnus viridia) جارٌ الماء الأخضر أنظر (Alnus	(ج أَخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (ج أَخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (٨٤) (١) أَدْفَةُ (١) الْخَدُّ (٨٩bis (٢) خَيْلُفُ (٢) green-fodder chopper الْمُقْلُودُ وَعُيْلُونَةُ الْكُلُّدُ (٢)	steen lizard (Lacerta viridis) المنظلة خفيرا (Lacerta النظلة المنظلة	حَشْرة النَّلْقِيْنَادِيا ﴿ naria pnidii ﴾ تَوْمَرْيَة خَشْراً النَّادِع ﴿ النَّالِيمِ مِن الأَمْجَارِ ﴿ النَّذِي مِن الأَمْجَارِ النَّذِي ﴾ النشوري ﴾ النشوري ﴿ النَّالِيمِ النَّاسِ مِن الأَمْجَارِ النَّاسِيمِ ﴾ النشوري ﴿ النَّاسِمِينَ ﴿ النَّاسِمِينَ ﴿ النَّاسِمِينَاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ النَّاسِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمِينَاسِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُل	(انتقر وربغلته بالله (grevillea; silk(y) oak (انفر المادة الثالية) - وربغلته بالله (Grevillea; silk oaks (انسوبة الى أحد الأصلام، جنس عبر وجنة للتزين من أماد المؤالي ومن اللهيئة
نَيْفًا عَرِيْصَةُ الْوَرَقِ (انظر (great snipe (Scolopax major) شَنْدُبُ كبير	(۳) غير مُروَّض أرض مُغَضَّرة ، مَرج green alder (Alnus viridia) جارُ الباء الأخضر (Alnus) green algae (Chlorophyceae)	(ج أَخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (٨ (ج أُخْسَافُ عن المضمن ج ٨ من (٨) (دُقَةً (٨) (٢) (انظر Aphis (٢) خَشْفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) خَيْشُفُ (٢) مَيْنَا اللحم الخضراف خَيْشُفُ (٢)	قافلة متحدرا (Lacerta viridis) عقالة متحدرا (انظر Lacerta) متاد أخسر متاد أخسر (بمناسات تروع وتحلس في التراب فبال جغانها ندسم سادا أخضر)	خشرة الثلثاناريا . (naria paidii) تورمزية خضراه اللارع (حضرة فرمزية تعيب الكثير من الأهجار المشرة) . (النظر المشرة كاذب green smut (false smut)	(اتنظر (revilles; silk(y) oak غريفلية وrevilles; silk(y) oak (اتنظر المادة الثالية) - غيرتفلية (revilles; silk oaks غيرتفلية (المسلوم: جنس عجر الأصلام: جنس عجر وجنة للتريين من أصل اطرائي ومن اللسيلة الروطية)
نَيْمًا عَرِيْمَةُ ٱلْوَرْقُ (bulrush عَرِيْمَةُ الْوَرْقُ (great snipe (Scolopax major) مُنْشُبُ كبير grebe (Podiceps) عَمَّاسُ * عَرَّاسِ	(٣) غير مُردِّض أرض مُخْصَرُة · مَرج green alder (Alnus viridia) جاز الماء الأخضر (Alnus المنظر green algae (Chlorophyceae)	(ج أُخْسَدَاف عن المختصن ج ٨ من (٨. (ج أُخْسَدَاف عن المختصن ج ٨ من (٨. (خ) أُدُقة (٢) أُدُقة (٢) ذَبِانَة اللَّمْة المُخْسَرَاف خَشْف (٢) دَبِانَة اللَّمَة الْكَامُّة (٢) وَبَانَة الْكَامُّة (٢) وَبَانَة الْكَامُّة (١٠٠٠) تَصَلَّانَة الْكَامُّة (١٠٠٠) الله الله الله الله الله الله الله الل	قالمة خفيرا (Lacerta viridis) المنظر المنظر المدالة المنظر المنظر المدالة قالم المنظر المدالة قالم المنظر الم	عشرة الثلاثاريا - الثلاثاريا - كرمزية خضراء النادع احترة فرمزية نصب الكثير من الأهجار النادعة المشرة الله المثارية المثارية المثارية كاذب المثارية	(انتقر وربغلته بالله (grevillea; silk(y) oak (انفر المادة الثالية) - وربغلته بالله (Grevillea; silk oaks (انسوبة الى أحد الأصلام، جنس عبر وجنة للتزين من أماد المؤالي ومن اللهيئة
نَيْمًا عَرِيْصُةُ الْوَرْقُ (bulrush عَرَيْصُةُ الْوَرْقُ great snipe (Scolopax major) مُنْشِبُ كبير غَفًالس * غَوَّاص (grebe (Podiceps) مناقباً س * غَوَّاص (grebe (Podiceps) النام) .	(۳) غير مُروَّض أرض مُغَضَّرة ، مَرج green alder (Alnus viridia) جارُ الباء الأخضر (Alnus) green algae (Chlorophyceae)	رج أغسساف عن المختصص به ۸ س. (۸۵ رجم المختصص به ۸ س. (۸۵ رجم المختصر المختصص به به المختصر المختصص به المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصص المختصر المختصص	قافة خشراً (Lacerta viridis) المقافة خشراً المنطقة ال	عَشْرة الْلَقْلِنَادِيا ﴿ الْلَّلِيَّادِيا ﴿ الْلَّلِيَّادِيا ﴿ اللَّرْعِ ﴿ اللَّرْعِ ﴿ (حَبْرة فرمزية نصبِ الكثير من الأهجاد المنموة) ﴿ وَمَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ الكثير من الأهجاد للمنموة) ﴿ المنظمة كَاذُبُ لللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ	التنقر (التنقر grevilles; silk(y) oak عريفات (التنافر المادة الثالية) - (التنافر المادة الثالية) - (التنوية التي أحد الأصلام: جنس عجر وحبة التنوين من أهل الشرائي ومن اللسيلة البروطية) - (الموطية) - (Cresilles longitalia عُرِيْفَايَةٌ مُرِيَّئَةٌ مُرِيَّةً مُرِيَّئَةً مُرِيَّةً مُرِيَّةً مَرِيَّةً مَرْبِيَةً مُرِيَّةً مُرِيِّئَةً مُرِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرِيِّةً مَرْبِيَّةً مُرِيِّةً مُرْبِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُنْبِيَا أَمْنِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيْبًا مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَا أَنْبِيْنِ مِنْ أَمْنِيَةً مُرْبِيِّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيْنِاً مِنْ أَنْبِيْنِاً مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبِيلًا مِنْ أَنْبُهُمُ مُرِيِّةً مُنْبِيلًا مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبِيلًا مُرْبُعُ مُرْبُعًا مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ أِنْبُهُمُ مُنْبُعُ مِنْ أَنْبُهُمُ أِنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُ مُرِبِيْبًا مُرْبُعُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُنْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرَابِعُ مُرْبُعُ مُرِبًا مُرَابِعُ مُرْبُعُ
المنظر (bulrush عَرْضَةُ الْوَرْقُ (bulrush عَرْضُةُ الْوَرْقُ great snipe (Scolopax major) منظفُ كبير grebe (Podiceps) عَقَّالِينَ عَقَّرَاتِ جَنْسَ طَيْرِ مِن كَمَيِّسَاتِ اللهم) (سجم الحيوان جنس طير من كميِّسَاتِ اللهم) (grested grobe (Podiceps cristatus)	(٣) غير مُردِّض أرض مُخْصَرُة · مَرج green alder (Alnus viridia) جاز الماء الأخضر (Alnus المنظر green algae (Chlorophyceae)	رج أغسساف عن المحصوب ٨ من (٨٤ رجة أغسساف عن المحصوب ٨ (١) أرقة (٩٨ (٩٩ الله الله الله الله الله الله الله ال	قافه خاله المنطقة الم	عشرة الثلاثاريا - الثلاثاريا - كرمزية خضراء النادع احترة فرمزية نصب الكثير من الأهجار النادعة المشرة الله المثارية المثارية المثارية كاذب المثارية	(اتنظر (revilles; silk(y) oak غريفلية وrevilles; silk(y) oak (اتنظر المادة الثالية) - غيرتفلية (revilles; silk oaks غيرتفلية (المسلوم: جنس عجر الأصلام: جنس عجر وجنة للتريين من أصل اطرائي ومن اللسيلة الروطية)
نَيْمًا عَرِيْصُةُ الْوَرْقُ (bulrush عَرَيْصُةُ الْوَرْقُ great snipe (Scolopax major) مُنْشِبُ كبير غَفًالس * غَوَّاص (grebe (Podiceps) مناقباً س * غَوَّاص (grebe (Podiceps) النام) .	(m.) غير مُردِّض أَرض مُخْفَرَّهُ * مَرج لأرض مُخْفَرَهُ * مَرج چار الماء الأخضر (Alnus الخضر) green algae (Chlorophyceae) النّة خضراء * طحلب أخضر (algae النقر	رج أغسساف عن المختصص به ۸ س. (۸۵ رجم المختصص به ۸ س. (۸۵ رجم المختصر المختصص به به المختصر المختصص به المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصر المختصص المختصر المختصص	قالم تحقيل المتعادل	عَشْرة النَّلْقِيْاديا . (النَّلْقِيْاديا . (النَّلْقِيْاديا . (حضرة فرمزية نصب الكثير من الأهجاد المنسوة) . (عضرة فرمزية نصب الكثير من الأهجاد المنسوة) . (انظر green smut (false smut انظر greensward . عُضْرًا .) . (انظر (turf lawn) . (انظر (turf lawn) . (انظر (turf lawn) . (المنظرة المنظرة المنظ	التنقر (التنقر grevilles; silk(y) oak عريفات (التنافر المادة الثالية) - (التنافر المادة الثالية) - (التنوية التي أحد الأصلام: جنس عجر وحبة التنوين من أهل الشرائي ومن اللسيلة البروطية) - (الموطية) - (Cresilles longitalia عُرِيْفَايَةٌ مُرِيَّئَةٌ مُرِيَّةً مُرِيَّئَةً مُرِيَّةً مُرِيَّةً مَرِيَّةً مَرْبِيَةً مُرِيَّةً مُرِيِّئَةً مُرِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرِيِّةً مَرْبِيَّةً مُرِيِّةً مُرْبِيَّةً مَرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُنْبِيَا أَمْنِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيْبًا مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَا أَنْبِيْنِ مِنْ أَمْنِيَةً مُرْبِيِّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَّةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيَةً مُرْبِيْنِاً مِنْ أَنْبِيْنِاً مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبِيلًا مِنْ أَنْبُهُمُ مُرِيِّةً مُنْبِيلًا مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبِيلًا مُرْبُعُ مُرْبُعًا مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ أِنْبُهُمُ مُنْبُعُ مِنْ أَنْبُهُمُ أِنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُ مُرِبِيْبًا مُرْبُعُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مِنْ أَنْبُهُمُ مُنْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُنْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرْبُعُمُ مُرِبًا مُرَابِعُ مُرْبُعُ مُرِبًا مُرَابِعُ مُرْبُعُ
لينا عرصة الورق (bulrush عرصة الورق (bulrush انظر (bulrush انظر (bulrush عرصة العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العربان جنس طير من كميشات الغام) و trested grobe (Podiceps cristatus) عَمَانُ مُنْ مُرِّعَ المَانِينَ الْمَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَان	ير مُردِّض مُخْصَرَة ، مُرجِ (٣) (الله الأخْصَر (Alnus viridia) إأنظر (Alnus أنظر (Alnus أنظر (Alnus أنظر أنظر (الله الأخضر المنظر الله الأخضر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر (النظر (algae (Chloris	رج أغسساف عن المحصوب ٨ من (٨٤ رجة أغسساف عن المحصوب ٨ (١) أرقة (٩٨ (٩٩ الله الله الله الله الله الله الله ال	قالمة خطابة المتحدد ا	المُلِقِيْنَ اللَّهِ مِنْ الْمُلْقِيْنَ اللَّهِ الْمُلْقِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ اللَّهِ المُنسِرِةُ المُنسِرِةُ المُنسِرِةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال	راتنگر grevillea; silk(y) oak رُبِفُلِهُ رُبِفُلِهُ رُبُولِهُ رُبُولُوهُ رُبُولُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُوهُ رُبُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ
بِينَّا عَرِيْصَةُ الْوَرْقُ (bulrush عَرَيْصَةُ الْوَرْقُ great snipe (Scolopax major) بيد بيد يتنب كبير grebe (Podiceps) عَقَرُّاصِ إسجم الحيوان- جنس طير من كنيَّات الندم) إلا وتعالى المتعالى وتعالى المتعالى	(الله الأخضر (مرقض مُعْمَرُة م مَرِج (الله الأخضر (الله الأخضر (Alnus viridia) المنافض (الله الأخضر (Alnus ما الله الأخضر (الله الأخضر الله الله الله الله الله الله الله الل	رج أغسساف عن المحصور به من (۸۵ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸ (۹۸	قالمة متحدد المحدد الم	الثانية الثانية الله الله الله الله الله الله الله الل	وrevillea; silk(y) oak وربغانه المادة الثالث) Grevillea; silk oaks وربغانه المادة الثالثي المادة الثالثي، المسلام، ا
لينا عرصة الورق (bulrush عرصة الورق (bulrush انظر (bulrush انظر (bulrush عرصة العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العربان جنس طير من كميشات الغام) و trested grobe (Podiceps cristatus) عَمَانُ مُنْ مُرِّعَ المَانِينَ الْمَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَان	(اس) غير مُردَّض الْوضِي مُحَقِيْرَةُ * مَرَّةِ الْوضِي مُحَقِيْرَةً * مَرَّةً إِنَّ الْمَالِمُ الْمَحْضِرِ (Alnus المُخْضِر (Alnus المُخضر المُخضرة * مُحَلِّم المُخضرة * مُحَلِّم المُخضرة * مُحَلِّم المُخصِلة	رج أُخْسَدَافِ عن المنتصمين به م س. (۸۵ (۲۰ أُدُّفِةً (۱۰ أُدُّفِةً (۱۰ أُدُّفِةً (۱۰ أُدُّفِةً (۲۰ أُخْسَدُ (۲۰ خَشَاتُهُ الْكَامُ المُحْسَرَاتُ خَشَاتُهُ الْكَامُ المُحْسَرَاتُ خَشَاتُهُ الْكَامُ المُحْسَرَاتُ خَشَاتُ الْكَامُ المُحْسِرَاتُ خَشَاتُ الْكَامُ المُحْسِرَاتُ خَشْرَاتُ المُحْسِرَاتُ المُحْسِرَاتُ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيَّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيْنِيْ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيْلِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِّ المُحْسِرِيِيِّ المُحْسِرِيِيِيِّ المُحْسِرِيِيِّ المُحْسِرِيِيِيِيِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيِيْلِيْلِي	قالمة خشاراً (Lacerta viridis) عَقَالَة مَشْراً (المنتجة المنتجة المن	الثانية الثانية الله الله الله الله الله الله الله الل	التعلق (التعلق الله: والتعلق الله: grevilles; silk(y) oak (التعلق المالية) (التعلق المالية) (التعلق المالية) (التعلق التعلق الت
بِينَّمَا عَرِيْصَةُ الْوَرْقُ (bulrush عَمْرِيَّهُ الْوَرْقُ (preat snipe (Scolopax major) بید عَمَّاتُ عَمَّاتُ عَمَّاتُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ عَمَّاتُ عَمَّاتُ مَنْ عَرَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرُيَا اللَّهِ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللْمُعْمِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَالِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلِيْ	green alder (Alnus viridia) green algae (Chlorophyceae) شخصر المناه المخضر المناه المخضر المناه المخضر المناه المخضر المناه ا	رج أغلساف عن المخصص به ۸ س. (۸۵ رج) (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفة (۱) أدفق (۱	قالمة خصراً (Lacerta viridis) عقالة خصراً (المداع المحالة المداع المحالة المح	اللفاناديا اللاع المترة اللفاناديا اللاع المترة ألفاناديا المترة مورية تعب الكثير من الأهجاد المنسوة) المنسوة) المنسوة) المنسوة المترة من الأهجاد المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة ألفان المترة المترة المترة المترة المترة المترة المترة المترة ألفان المت	وrevillea; silk(y) oak وربغانه المادة الثالث) Grevillea; silk oaks وربغانه المادة الثالثي المادة الثالثي، المسلام، ا
المنظر (bulrush) great snipe (Scolopax major) great snipe (Scolopax major) grebe (Podiceps) المنظم المنطق المنطقة عقالس منظر من كميشات المنطقة ال	green algae (Chlorophyceae) (الله الأخضر المتابع والمتابع	رج أغسساف عن المخصص به ۸ س. (۸۵ رج) المخصص به ۸ س. (۸۵ رج) المخالف (۱) أدقة المحالف (۱) أدقة المحالف (۱۸ د فيامة المحمد المخصرات في تنظيم الكلا المدواب (۱۸ نسسل في تنظيم الكلا المدواب (۱۸ روقة و المحمد (۱۸ راسلام) و تكهنه طبية) و تكهنه طبية و تكهنه و ت	قالمة خصراً (Lacerta viridis) عقالة خصراً (المداع المحالة المداع المحالة المح	اللَّلْقِالُولُ اللَّلِهِ مَنْسُراً اللَّلْوَةِ اللَّهِ اللَّلِيْنَ اللَّهِ اللَّلِيْنِ مِنْ الْعُجَارِ اللَّلْوِي الْحَجَارِ اللَّلْوِي الْحَجَارِ اللَّهِ الْحَلَيْنِ مِنْ الْعُجَارِ اللَّهِ الْحَلَيْنِ مِنْ الْعُجَارِ الْحَلَيْنِ مِنْ الْحَجَارِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ الْحَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل	وrevillea; silk(y) oak عربغلة والمنافر المادة الثالث والمنافر المادة الثالث والمنافر المادة الثالث ومن المسلم وسيد المنافر ومن المسلم وسيد المنافر ومن المسلم المرافية مؤينكة مؤينكة مؤينكة والمنافر وال
بِينَّمَا عَرِيْصَةُ الْوَرْقُ (bulrush عَمْرِيَّهُ الْوَرْقُ (preat snipe (Scolopax major) بید عَمَّاتُ عَمَّاتُ عَمَّاتُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ عَمَّاتُ عَمَّاتُ مَنْ عَرَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمَّاتُ اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرِيَّا اللَّهِ عَمْرُيَا اللَّهِ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَمْرُ اللْمُعْمِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَالِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلِيْ	green alder (Alnus viridia) green algae (Chlorophyceae) شخصر المناه المخضر المناه المخضر المناه المخضر المناه المخضر المناه ا	رج أغسساف عن المخصص به ۸ س. (۱) أُرْفَةً (۱) أُرْفَةً (١) أُرْفَةً (١) أُرْفَةً (١) أُرْفَةً (٢) أَرْفَةً (٢) خَيْفًا (٢) خَيْفًا أَلْفَاهً الكُمْلُ المعراب خَيْفًا الكَمْلُ المعراب خَيْفًا الكَمْلُ المعراب أَنْفُلُم المعراب أَنْفُلُم المعراب أَنْفُلُم المعراب أَنْفُلُم المعراب أَنْفُلُم المعراب الكَلْمُ المعراب الم	قالمة خشاراً (Lacerta viridis) عَقَالَة مَشْراً (المنتجة المنتجة المن	اللَّلِيْقَالُولُ اللَّلُوعِ اللَّلِيِّةِ مَنْسُراً اللَّلْوَيَّ اللَّلْوِيْ اللَّلْوِيْ اللَّلْوِيْ اللَّلْوِيْ مِنْ الْاَعْجَارُ اللَّلْوِيْ مِنْ الْاَعْجَارُ اللَّلْوِيْ مِنْ الْاَعْجَارُ اللَّلْوِيْ مِنْ الْاَعْجَارُ الْمُنْفِقُ مِنْ الْاَعْجَارُ الْمُنْفِقُ اللَّهِ وَالْمُنْفِقُ اللَّهِ وَالْمُنْفِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِمُ الللِّهُ اللْمُنْعِ	التعلق (التعلق الله: والتعلق الله: grevilles; silk(y) oak (التعلق المالية) (التعلق المالية) (التعلق المالية) (التعلق التعلق الت

grey النسينة الزيزاولية) ·	مَرَّضُ المُقُوِّنَةِ · عَمَن أَشهبِ y-ret	grita جَرِيش		# calcareous ground	(نار لا تقتصر على حرق المواد العطوية	ground rent; land rent 'वें कें कें
grey; gray	(أنظر mildew)	(جريش الخرطان أو الشوقان أو الذرة).		أرض أو ثُربة كِلسِّبة	على أرض الحرجة بل تحرق أبضًا التربة تحت	دَيْم عَقادِي
	y wagtail (Motacilla cinerea)	grivet (Cercopithecus griso-viri-		أَرْضُ دُوْلُومِيَّة dolimitic ground أ	الله الموادء أظلر "fire "ground).	سيخ سنوبي (مسا يختص بالأرض والأبثية من غسلان
عمرات بيض وسود * أنسيظر coats and	ذُعَرَة ثَهَا.	des) هيڪرس		ارض دولوکیه dolimitic ground)	ground flora (layer) ولينة النطاء	المزرعة ، أي أجرة الأرض والأبشة).
.(particularities		رامانه (قرد صغير لون جسمه مالل إلى الخشرة	1			
grey field snail (Helix aspersa)	راحر (ليعش منتفسات gray أنظر أر	في القسم الأعلى وأمله أبيش اللون).		أنتب التجع grazing ground	النباتي الأرضيّ · طبقة حَزَّالِدِيَّة	groundsel; ragwort (Senecio vul-
برار ون أشهب	.(gray			بي بي مرتقى	او طعلبية	الله الله المراة الشيخ (garis
all the state of the state of		چریش خَشِن groats; grotes		السكان الذي فيه الكسلا ترعاء الماشية (السكان الذي فيه الكسلا ترعاء الماشية	(أوطأ طَبِقة لجماعة نباتية تكون على عدة	النهرة من الفصيفة المموكية أزهارهما
grid (حيوان من الرحويات المعيديات ، وهذا النوع يؤكسل ومقسامة في النجودة بعد حلزون		(أثريلت منه القصور)،	,	ويكون أقبل كالأ من المراعي المستساة	طيفيات. وتتألف الطبقة المذكورة من أعداب وتجلسات وجُنّسات وطحلبسات حزازيات.	مفراً مُعاعبة أنظر Senecio).
الكرم الششى (vine snai).	القضبان المتصالبة	gromwell (Lithospermum offici-		.(grass-land	و تجليسات وجنييسات وطعلميسات «حزاريات» وكتم أ ما تتمتم على الطحلسات ، لأن السائات	elegant groundsel (Senecio elegans)
- wif	مخلّب (Hort.)	nale)	A.*	bose ground 5755 205	والتي تكون أعلى منها تدخيل في عداد الطبقة	شَيْغَة أُنِيَقَة
grey fleshfly (Sarcophaga carna-	رسب (ج مخسالي- تطلق عسلي جساور ۽	(المقردات: والآس العلمي من البوتائية			المشنة)٠	
بعض ذُبابةُ اللَّمْمِ الشَّهْباء (ria		بمعنى البزر الحجري، عثبة معمرة من الفصيلة		(النَّتي رخبت وسلست بالنحرث أو بالنُّمثل)·	*	La Platan groundsel (Senecio pul-
grey heron (Ardea cincrea)		الحموميَّةِ لها يزور ملابُ لامهة كالدؤلؤ).		السَّتُ السَّبَك spawning ground	مَتِيع أَزْمَنِي • مُبَرِ ground frost	شَيْغَة بَلاثِيَّة (chor
	(۱) غيرس ناجِد ader			(حبت پیش)	(أنظر "frost "ground)	i silver groundsel (Senecto cineria)
(beron (fail,	(ج أضراس وتواچذ)٠	groom (ж.)			ground ivy; gill; earth ivy (Gle-	تَسْخَة رَمادِيَّة
• •	 (۲) ميجرقة · جَرَّائة 	(ج ٹواس ، عامــل يعلف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		أرض كثيرة الحجارة stony ground 🖁	choma hederacea) لِنَارَبِ أَرْمِنِي	(أنظر الاس العنسي).
تَـُدُوقِيّ		*(4->c 3		أَرْضَ بَنْ كَانِيَّة volcanic ground أَرْضَى بَنْ كَانِيَّة	برب اربيعي (مترجدة البات طبي من القصيلة	* '
(في المخصص عن ابن گڙيد انها مسوبة	(٣) حَمَر تجليخ · حَلَّاحَة آلية	(۱) يځوس (۱)		(ground "volcanic" النظر)	رعربست بسال ميني من مسارسا النفوية}∙	velvet groundsel (Senecio petasites)
الى تَلْقَيَّةُ مَفَىالِمِوَكَانَ، وهي مَلالة كَلابِ عداء: ﴿ وَهِي مَلالةً كَلابِ عداء:	(۱) مَلَحَن inding	(يقوم يحمل السائس)،		• •		شَيِّحَة مُخملية • زَهْرَةُ الشَّيْخِ
تصبد الغِزلانُ والأراتبِ والتعالبِ وينات آوى) •	(عدل الذي يطحن الحيوب) •	(٣) /يُقَلِّم		رجلُ الذئب اليروحيّ ground cedar	groundant; peanut (Arachis hy	(أتظر Senecio)
خَتْص greyhound-bellied				(Lycopodium flahel. اُنظر)	قُولُ سُودًانيِّ. فُسَتُق العَبيد (pogea	ground water الجَوْفية
رضامر العلن كالشَّلُوفين من الكسلاب).	(٢) تَجليخ • سَنْ	(تباتات المحدائق وينظمها).		Gjorme	(أنظر peanut)	ground water الْجَوْفِيَّة (طَيقة السياء الجوفية) -
gri	inding machine	grooming آرَجَة (١)	,	ground-cherry (Physalis alkeken-	groundnut sheller أَلَة قَشْرِ الفول	المياه المياء الموقية).
greylag; graylag; grey-goose (Anser cinereus)	(١) بطحلة • يحرشة	(تقيمة جلمد الحيوانمات من الأوساخ		ك كنج	السوداني	group (Geol.) مَتَعِمُوعة
		و تنظیفه) ۰		ر العرة تستى في دمثق شاش الفسانحو (زهرة تستى في	السوداني	(مجلس مجمع مصر، تشكيلة من النُّظُم
أو شائية أو رّبْدا	(٢) جَلَاخَة آلِيَّة	 (۲) تقليم نباتات الحدائق وتنظمها 		وعين البقوة من فصيلة الباذنجانبات).	ground oak (Teucrium chamae-	systems تكونت في تحقّب من الأحقاب الطوملة
(أنظر goose)	رخَق indstone	.,			کَنَادَدَبُوسِ (drys	المعدى، ويكون عدم الثوافق بينها وبين مثهلاتها
grey mould (Botrutis cinerea)	- ي وبر أرْحاء وأرْجِيّة · حجر الطحن) ·	(۱) كَيْسُنُ مُعَدَّاتِ الْحَسِّ grooming kit		ground cover (Hort.)	(المفردات. ومعناها يَتُوطُ الأرض. وهي	على أعده يقسال مشالاً العجموعية السخيفية
grey mount (mongete centered)		(كيس توضع فيه أدوات حَسَّ الدواب)،		(ما يُقْرَش حول الشجر أو العزروعات	عن اليونانية أنظر germander).	Archaean group أي الصخور التي تكونت أنساء السده السحيق ، والمجموعة الأولى
يهوي حسوريه رماييه (تــــى العفونة الشهيـــــاه وتضر بالعنب-	ippidius brassicae; colza weevil	(۲) كيس اتقدات التقليم		رق يعرض سوق المستقط التراب برطوبته أو من زبل أو ورق لبحقظ التراب برطوبته أو	ground pen; peanut "فُولُ سوداني	Primary group أي الصخور التي تـكونت
أنسفار Botrytis).	ئىزىمة التبلغيم			بيحرارته)٠		أنساء العفر الأول ، وهكذا يقسال المجموعة
	(أنظر weevil)	حَرِّ • أَخْنُودُ • ثَلْم groove		(٢) غيطاء تباتي	سيق الغيية	النائية والنالثة والرابعة النح.).
grey partridge (Perdix perdix or	فَضُرُوف istle	gress إجمسألي	į	(ب) ميل المنهدة العثبية والأعساس القصيرة (بساط الأنهنة العثبية والأعساس القصيرة	(أتنظر peanut)	-
Perdix cinerea) حقبل اشهب	انظر cartilage)			التي تنطي الأرض وقسد يُحسب الفَرْش	ground relief (Geol.) تَشْرِيْسُ	grouper (Epinephelus morio)
(partridge الأراثار)	3-9	gross production الانتاج الإجالي		المُشْرَجِي فَي جِملتها)٠	الأرْض · تَفَرُّس الأَرْض	
grey plover (Squatarola squata- gri	(۱) حَمبِاء (۱	Grossulariaceae: Ribesiaceae	<u> </u>	ground cypress (Santolina cha-	الارض - تضرّس الارض (في اللسان تُمَكّرُس الشباء اذا لم يستو	(ضرب من السمك يشه القُرْخ من فصيلة
زَةِ إِنْ أَرْبِد · دَمُشَنِ رَمَادِيُّ (rola	العادة والشور المراج	كنيئات		maecyparissus)	افي اللسان تضرس البنساء ادا لم يستو. فسار كالأضراس- وفحه: حَرِّدٌ مُضَرَّمَةً ومضروبةً	المقشريسات Serranidae).
وطير من طويسسلات السناق يعيش حول	(٢) صغر دملي څشن العييات	رنمينة الكيمس أتقر currant bush).		المساوي المساعلين المالق أينساً على	Maria a service	غَرْلُنُ عَلَى جُنُوعِ
ة الأنهار والمشاقع).		· ·	9	Achilles i Vi vy	ونسا نسانت جسال عقع الاومن ووعاده و تزيد في حجمها على التقاريس بالنسبة الى	(planting "group" انشلر)
وفي	(صخور نخرة مُتَوَانِية تُسْمَعَلُ أَرْحِيَّةٌ و	أَرض ground	*	(Santolina		
وعي خور رمادي grey poplar	رصف الطرق)*	(أرضى مخمَّمة لقرفى مين).		ground fire ترينُ الثُّربة	مَمْبُولًا : مَا فِي وَجِهُ الْأَرْضَ مِنْ تَفَاوَتَ كَالْجِبَالَ	group selection system
				عويق الترب	والأودية والسهول والتجود وغيرها).	القَطَعُ الانتخابي على ذُمّر أو على باقات

قريهو grouse (Tetraonidae) قريهو ج (طبائر من فعيلة الطيهوجيسات ورابسة	(كُلُهَا في السُّخَشُس بسنى جماعة النخل أو بستان النخل- أنظر palm grove).	قَوْام (Sylv.) أَوْام (new growth (Sylv.) المستخدمات مسا ينبت من السوق والشُكْر	غَلَاَّعَةَ • بِيُعْلَمَة • بِيَّحْفَاتَة	Gryllus domesticus; house cricket عُدْمُد تَسَعِير	(field guard (أنظر) خايّة حاربة guard cell
النجاجات) : great grouse: woodgrouse (Tetrao	growing نُتِرْ · نَبَاءُ (۱)	والنباتسات في أرضى التقرَّجِسة بعسد فطع خجرها الظر new growth).	المنجر والبطاطس وأمثالها).	عُرِدُ الأُنبيا • Guaiacum; Guaiocum	guava (Psidium guayava or P.
	(انظر growth)	231 62.715	grubbing; grubbing up	خشبُ القديسين.	(١) غُوالَة • شجرة الجرافة (guajava
طَنْهُوجِ كَيْدِ (urogailus	(٢) زَرع ٠ زراعة	العَشِيْشُ التانِي second growth	حَدْ . إِسْتِفْصَال	(جنس شجر المنتزيين من فسيلة القديمثيات	(جنب شمرة من الفصيلة الآميّة، أنظر
دِيْكُ العَلَيْخِ	(غرس التبات والعناية به)٠	(الدريس الشامي، كمالاً ميس يُحسل	(قَلَعُ أَرُومَةُ الشَّجْرِةُ بِعَدُ قُطَّعِهَا) *	أترهساره ذرقساه وأوراقه ريشيسة ويشخذ منه	,(Psidium guayava
(أنظر wood-grouse)		عليه فمي الحشة الثانية).	grubbing plough عَلَيْهُ عَلَيْهُ	راتينج للإغراض الطيتة)٠	(٢) ثمرة الحُوافة
hazel grouse (Tetrao bonasia)	(۳) تربیهٔ	growth cracks نشقات النبر	قَارَّعَةَ مِعْلَمَةً grubbing plough		(تؤكل تاضيعة أو تريث)·
	(تربية العواشي والدواجن والاعتسساء		بيخفاة	Gualacum officinale; lignum vitae	(64.3) . 4 0. 3 /
طَيْهُوجِ مُطَوِّق	٠ (اسهد	مُنحنى النمو growth curve	(مبحرات اشتمال السّنات من جنورهــــاً-	عُوْدُ الأنْبِياءِ • غَبَّاكُ	# apple-shaped guava; red guava (Psi-
red grouse (Tetrao scoticus or Lago-	زراقةُ الزَّهْرِ • flower growing ا	طاقة النُّنوُّ growth energy	أنسطر grubber)، ((الأولى عن معجم أساء التبات وكلمة	dium pomiferum) - مُوَافَة تُمَّاحِيَّة
عليهو ج أحس (pus scoticus	ِّ زِرِاعَهُ الاَّزْهار · زِهَارَهُ	growth carriery	grab hoe or grubbing hoe	غباك مقتبـة من لفة الأزواك في أمريكة. تنجر	حُوافة حيواه
سيهوج بسفو		صُورَة النُّمتِ * شكلُ النمو growth form		أمريكي من فصلة القِلْسِيات يصلح خلب	(Psidium guajava اأنظر)
sand grouse (Pterocles arenaria or	اأنظر floriculture)	(الصورة الخُشَرِيَّة الذي يتميز بهــا شكل	ينتول استئمال الجذور	الصلب للصناعات ويستخرج منه مادة طبية).	(Finnesse gaojava 5-4
P. setarius)	ظُ رف النبو growing conditions	المنبات) •	Gruidae تُركَات	Guaiacum sanctum; lignum vitae	penr-shaped guava; white guava
(أنظر pin-tailed grouse)	الأحوال السيمة المؤثرة في تعو النبات	growth layer: annual layer	(فسيلة طبر من دتبة طوال الساق منها	خَتَّتُ القِدْنُسن	غُوافَةً كُنَّشِرِيَّةٍ (Psidium pyriferum)
	أو الحوان كدرجة المعرارة وكبية المطر		الكركي)-	(مترجمة)	تحرانة سطاء
white grouse (Lagopus vulgaris or	او المتوان تعرب المعرارة والميد الماران وضوء الشمسي ونوع النوية المام)	طبقة النمو • طبقة النمو العَوليّ			
حَجَلُ الثلوجِ الأوربي (L. maus		growth-promoting vitamin	Gruiformes: Grallatores	غُوَانُو guano	guelder-rose; snowball tree (Vi-
أو الألبي	growing point; maristem	فتامين مُنشَط النمو	طِوالُ السَّاق • طَويلاتُ السَّاق	(معربية، وهي من احبدي للسات بيرو	burnum opulus var. reseum)
	منطقة النمو * نقطة النّماء		(رتبة من الطيور · أنظر bittle).	القديمة سمساد أزوتني وفعفودي حسسل من	وِيُبُرُنُومِ الغَنْبِ الأَيْضِ * خَسَـانُ
مِلاط مائع · مِلاطُ الحَقن grout		مُعدَّلُ النمو · تُترعَةُ النمو growth rate		سنمج طيور بمحرية وتنجشع ركامآ فمي بلاد شيني	الياء • تَلْتَانُّ الياء
(۱) بستان ^و سَفرِس greve	growing stack (Sylv.)		wrupon الجلد بمطلة الجلد	ويُبْرُو فَي أَمْرِيكُهُ اللجِنْوَبِيَّةِ ۚ وَتَطَلَّقَ السَّكَلَّمَةُ ۗ	(Viburnum apulus المنظر)
	حُبِمُلة الشَّجْرِ القائم	عَلَقَهُ النَّمَّوِ growth ring; annual ring	(أنسن جزء من جلد الحيوان وهو الجزء	حاليًّا على عدة أنواع مِن الأسدة العشوبة وغير	(Vibration aparts 5-7
(٢) غَيضَة • أَجْمَة • حَرَجَة	(السجموع مصداً أو حجماً، لكسل	(أنظر "ring "growth)	المستد بين الكنفين وطرف الذنب حتى الحله	العضوية دون تحديد تُمثين).	يعِجْرس (Cercopithecus)
تَعْرِينُ القَنْطَلِ ! chestnut grove	الأنمجياد النسامية في حَرَجسة أو في قسم من	زائد الثاء growthy	خط البطن)	غَدَاتُ النَّفَادُ. bat guano	ُ (نَشَاس· جنس قرود من فصيلة القرود
معرس المسلس مُعْرِسُ الشاهْبَلُوط	حرسية)	و بالنسة لكس و - (بالنسة الكس	Grus - 1.1 2.2		المدنَّمة)-
مغر <i>ين انشاهېلوط.</i> (أو يستانه أو غايثه)٠		() نسب بغمر ه	ز ز د م برای	(بوجد في المفاور في الأندنس والجزائر	
(او بستانه او هاپته)٠	normal growing stock مُخْمَلُةُ الثُّجَرِ السُّويِّ مُخْمَلَةُ الثُّجَرِ السَّويّ	(۱) يَرقَالَغُ كَسِية grub	وچنس طير من الكوكيتات من رتبة طواف	و ېلاد أخرى ويستعمل سمادآ).	غُرُّتَرِيٌ Guernsey
عَرَجَهُ تَنُوب عَابَهُ تَنُوب mr grove	خمله الشجر السوي	(larva أنظر)	الساق، أنظر crane).	عُوَانُو السَّمَك fish guano	(ضرب من البقر الحلُوب لواء بُشِّي فاتح
عرب تنوب ۱۱۰۰ عرب ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱	االحج السوى لأعجبار خرّجة ستللة .	, martin	Gryllidae: the crickets	اساد يُصنع بمعالجة بقايا السك بحامض	أو تُصَفَّرُ وبه بُغُع بيضاء)-
(ارس طروب طوی)	مع توزيع سوي تطوائف الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	cattle grub	مُدَّمُدِيُّات الله stylindae; the crickets مُدَّمُدِيُّات (فيلة متقبسات الله من رقبة متقبسات	الكبريتيك)٠ الكبريتيك)٠	
كُشْتَانُ الزَّيْتُونِ • olive grove ا	استثماد معبنة)-	(دُعْشُوس أو يرقسانة اللَّثِر - أنسظر	(فصلة حشرات من دي	(m#1)4	Guerneey amaryllis (Amaryllis sar-
تغرس الريخون	growth (Bot.)	.(warble fly	الأُجنحة فيها الجُلْجُه).	guaranty; guarantee کَفَالَة • ضَمَان	أمارلس غَرْنَزِي ·
انظر olive plantation)	والردياد تدريجيفي جسم الأحياد بمثال مثلاً	B	Gryllotalpa vulgaris • الله على الله على الله الله	اديادة خطبة من البائم بأن منا يسعه من	أمادِلْس سارتو
(sare patterness)	growth by intussusception بالتربية	white grub (Melolontha vulgaris)		بذار وأسدة وأعللاف وغيرهما حبائزة على	(نبات عشبی بصنی من النرجستان بزرع
المنانُ الرُّتُعَالِ orange grove	ونبو بالتراكب growth by apposition	الدُّوْدَة البَيْضاء	حالُوش (male cricket المانية)	التركب الستفق علمه).	الأزهاره)
(أرض غرس فيها هجر البراقال- وتسمى	وتصو في النحق growth in thickness	(أنظر cockchafer)	· · ·		
ارت اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور	و كون أندائك وتانوبةً ، والثمو بطفسات	(٣) بقابا المُذور	كَنْكِد · مَتَرَادُ النَّيْلِ	(۱) وَقَاد وَاقِية guard	Guernsey-lily (Lilium japonicum)
	growth in layers ، وكذلك اللمو المحدود	المقابا جذور النخسات والأضحار المنجشة	whenterly there are	(قنبسان من خنب أو سديد توضع حول	ذَنْهَقَ مِامَانِيّ
صَوْر ، حَاثِش ،	وغيرً المحدود ، والنمو الشامل أو بالمُقْحَمات	لإعداد الارض الحرجيَّة للمزراعة)	(جنس متقرات من Gryllidae ورثية منقيات الأجنحة)	الشيء لوقَّايته أو للوقاية منه)٠	(أنظر Lilium)
صَرِيْمة • مَنْقَبَة • حَشَنّ • مُحَثّن •	.(intercalary growth		Graften	(۲) حارس - خفیر	توجه وارثاد guidance
عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ	# 241	grub ax; grub hoe	Gryllus cumpestris; field cricket	(۱) مارِس سي	ترجيه إرثاد guidanee
3-4	تُسو كاذب false growth #	قأس اجتثاث العبذور		خَارِسُ الْحُنُولِ field guard	توجيه مِهنيّ vocational guidance إ
			***	مرحل المعلول	b .eron B

Gymnocladus

وردئ اللون ويزورهـــا تبتممل أحــانــأ كــديل اللأحواض ولنحمه لذية).

(سسك عظمي من دنية ملعومات الفيك ميعتي * ميعاً:

gymnosperm

Gymnospermae

Gymnosnorangiales

(جنس قسطور طفيسلية من الفعيسلة Guttiferne).

gymnospore تفاف الحقول

(للدكتود أمين المعلوف. وفسال بعضهم رياضةً الأعضاء أو ترويضها gymnastics

(من اليونانية يسمني عارية الأغصان اعارة ﴿ طُرَيْغَلَّةَ رَبَّالِيَّةَ

الير منظر أنحصائها العارية في النشباء • جنس

(شجرة من القصيلة القرنية خشهما قاس

فَعَلْنَاوِات ' Gymnephiona: Apoda ' فَعَلْنَاوِات

(ابلت من عاربات البزور).

وبسالذال- ونقضها كاسسات البزر أو

البزور * أحد قسمي الزهريات «باديات الزهر».

gynaeceum; gynecium; gynaecium

مناع وهي كنسة قبيحة لا وجه لها في الساب ،

وقد ذهبت أبامها، جملة الأخبية فيَّ الرَّهرة،

ويسى السِينَّة pistil وينتسل على الشيش

جنس تباتات من السعيليات،

والسَّمَّة والقدر) -

(من البونسانية بمعنى المحرير العادي .

شمل الصويريات والشكاسات وغيرهاي

تحر من الفصلة القرابة).

عارماتُ الأشنان

.(Piectognathi

عارى الزور

عارتاتُ الــرْر

أو النزور

عدمات الأزخل

(انوع فلهره ضــــارب الني حمرة ويسطئه

القناد المضية للحوان

مِيزاب ميزداب مسار ٠

راتيتجي • صَنعي

{أَنْظُرِ الْأَسِمِ الْعَلْسِي} -

شَجَّرُ المَطَّاطِ الغِويَّاني

.(functional gymnastics

Guyana rubber tree (Sinhonia or

(ريساضة الأعشباء لتقويتهما - أنسظر

chus ornanels's

Hevea auganensia)

(Siphesia

طَرِيْنَلَةَ - طَرِيْنَلَا (Trigla) क्राप्तवात (Trigla (معربة حديث! جنس, صلى من الفصيلة

وهي غير الطرسنوج، وليست كثيرة في سواحل الشام، وقد ذكر غَريفل أُنواها منها ١)

gray gurnard (Trigla gurnardus)

طَرينلا رّبدا، أو رماديّة gymnocarpous (Bot.)

I dragon guns tree (Pterocerous dra-

(Pterocarnus

كالبتوس يثقاري

| Senegal gum (tree) (Acacia senegal)

مُنْطُ السُّنال • قَتَاد (مَنْتُسَابِ في السودان وسُنه يستخرج وويطلق اللفظ الانسكليزي أحيانما عني

(المفردات والتاج ، وهي أرامية، وهذا

مو اسمهما في الثام، ولم يذكّر ابن البطار gutter في النسام مو منا البات لا نسات

Guttiferae: Clusiaceae (المعنى الحرفي للقظمة Guttiferae هو حاملة النُّفط ويطلقٌ على رتبة تباتبات تقرل امساغاً ومواد راتنجة تسي أيضاً Clusiaceae).

(وصف لنبات الذي يحمل قطرات صمنية أو راتشحة كما في رتبة النباتات المعروفة باسم الغوليرية Guneracese). gut weed; corn sow thistle (Son-

الطريعنيّة Triglidae ورت دائكان الزعائف

(Dactylapterus velitans)

قاط • دُمُ الأَخْوَينِ

sapphirine gurnard (Trigla hirando) Gymnocladus canadensis | red gam (tree) (Eucalyptus rostrata)

(نوع أشهب وردي جميل من أصلح السمك (أنظ الاسم العلمي)"

gusty weather

Gundelia tournefortii

الكَتُوبِ وَالكُتُبِ ، ولم تُسع بهما والعُكُوبِ Silybum marianum فهذا اسه تليين في المتمام الشمالمية ، وخُرْفَيْس في الشام العجوبية ، فراجعه، وقول ابن البيطسار أن السكوب مو

سلوين ديوسةوريدس ليس مشاء أن ساؤين ديومفوريدس هو ما مساء علماء النبات في هلمه الإيسام Shybum marianum يقلة برية عن الفصيلة السركبة يتبقلونها في الربيع وبيعونهما في دمثق وهي عملي ظهور الحمير مسادين عَكُونِ السِيلِ: · وهي تطبحُ) · guttiferous

(باسم أسند الأعلام. جنس زعر من الفصيلة

أَوْ نِيْرَةَ قَامِيَّةُ الوَّدَفَ Gunnera scabra

guinea pig (Cavia cobaua) (نوع يكثر في جزيرة العرب وفي الحيشة ويسخرج شه مسغ متهور)٠ (حيوان ليون من القواضم يستخدم كثيراً

أصطرَك جاوئ • أبانٌ حاوي

(أنظر الاسر العلمير)٠

اعراضه أنظر gummosis).

صَمعُ اللَّكَ

تبات متتاغ

صمغ راتينجي

شجرة الصبغ

(gembe

gummiferous plant

(مرض نساني يصحبه التمشغ كسأحد

(مغة لنتبات الذي يُقْرِق الصمغ)٠

إِسْتَاغِ · تَصَنَّعِ · صُاغِ · gummosts

(اسم يطلق على أنواع كثيرة من الشجر

من جنس الاوكسائيتوس Eucalyptus

والمعية Liquidamber وغياها من تُغرزات

almond-leaved gum (tree) (Euca-

i blue gum (tree); desert gum (Euca-

أُوكَالِلتُّوسُ لَوزيِّ الورق

(أنظر الاسم الملسي) .

lyptus amygdalina)

lubtus rudis)

gum disease

gum-henjamin tree (Sturax ben-في الاختسارات العلمسة البولوجية • أفظر العفوتة البوداء في العنب أنظر black-rot).

فَرْخُ الغِرْغِر sumbo: okra (Hibiscus esculentus) فالارتة البيانة . Guinea worm

عِرْق مَدَنيٍّ (Pilaria medinensis (أنظر) gull (Larus)

gully وَهْد · خَنْدَق · أُخدود · فَجّ gum lac (مُسل الماء الذي تحفره السول المتدفقة د. مكان عال؛

gully eresion or gullying تَخَاتُّ مُنْيِلَى * حَتُّ سِيلِي (erosion "gally" أنظ

تستم الوصاد gully plugging تد الشُفَفَفات (إقامة مدود في الوهاد أو المتخفضات الخرتم شأتيع

إمرض يصيب عجر الفواك، في سوقهـــا وفروعها فيظهر عليها الصمغ وأسابه التي تحمل بتحاث التربة المشارع). gum resin المادة لزجة متعادلة تفرزها بعض النباتات فجرنجر قُبِرَالِينَ

> gum spot اما طسماً واما يتأثير حالة مرضة) . (تنجيَّم مادة معنية على ذكل يُمْع صغيرة ، مثاله ما يعتصل عقب النقر بستفاد الطير ، أو صمعُ الشَّنط "صّريب" acacia gum أ

تَنْحُ مُجْرِحِينَ نَتْحُ رَضِّينَ wound gum | المادة سدواء عديمة الشكيل تحميل في خنب ألورق وبعض الشنؤائريات بتفاصليرمع جرح أو خَمَيْج أو مخريش). enn ammonise

(الفادوس، وهما من أمل قارسي، مسخ طبي بمنخرج من أنواع تسسسانية من جنس · (Ferula gum arabic trez (Acacia arabica)

سَنْط عَرَبِي • سَنْظ • قَرَظ • شَوْكَة مصرة • شوكة قطة

والواحدة غرغرة وحُسَنة guines hen). common guinea fowl (Numida ma-رعو الأهلى الذي أمكن تدجشه)·

Guignardia bidwelli

(فُطُن مِجهري من رنبــة الزفَّيــات يعتب

guinea (Numida meleggris)

(guinea fowl

guinea corn: Indian millet (Helcus

ذُرَّةَ · ذُرَّةَ سُضَّا · ذُرَّةَ سَلَمَةَ ·

غرْغر ٠ کُتَيْثُم ٠ دَجَسَاج حَبَيْنِي ٠

أنسيطر Sorghum و doura .

دخاج فرغون

dours or Sorahum vulsare)

(نبات ذراعي حبي من الفصيلة النجيلية ·

guinea fewl; guinea (Numida)

إجنس طبر من اللمبلة التُذُرُجيَّة ورتبة

الديماجيًّان ، مهدهما الأمسلى في أفويقسة.

ط المُمُونَة السَوْدَاء

غِرغِر • يَجاجِ حَبَّشي

|| cristate guinea fow) (Numicia cristo-

غزغر متقلس i mitred guinea fowl suinea hea

fguinea fowl guinea-hen flower: checkeres fritillary (Fritillaria meleagris)

توققة يوغرته (أنظر (Fritillaria

Guinea pepper (Xylopia acthlopica)

إنجر من الفصيلة القشديَّة تسادء من التبايل المشهة كالقلفيل ويطلق الاسم أيضا عملي نسات الفلفل الأحسر أو الفلفلة الشائعة المستى red popper وأسعه العسلمي

(Capsicum annum



وهو البيس الغريرياء

hyacinth

يشحق مثشق Habrothumnus roseum שَاتَ وَزُدِيّ hackle crusher فنمسر صالحة لأن تُعلفها الماشة،

> hackmatack: American larch; Eastern Jarch (Larix larcinia)

الزرية امريكية • لاركس شرقين وانظر الأسر العدس

زَهْرَةُ الدُّم · هَمُنْتُوسِ Haemanthus (من البوتائية بهذا المعنى، جنس زهر من الفصيلة الترجسة. والأسم إشسارة الى لون التويجيّات والقَّنابات في زهور بعشها.٠

عَادُنَهُ عَادُنِي huematite: hematite حَتَجَرُ الذُّم

(المفردات، أكسِد حديسدي طَسعي يُعَسَدُ

haematocele; hematocele عَنْكُ دِمُونَة

Horsetail

hackberry: nettle tree: sugar

herry (Celtis accidentalis)

وصحرة من القصلة البوقيصة تصه العزوان

نحمل المارأ كرازية تؤكل وتستنى أيضأ كراز

عنق الدينك وعبيني شعرات الظهر المنتصبة فمي

وشجرة أو جنبة من جنس النكشي تحسل

backleberry (Ceitis)

الطبور ألظر (Celife).

(٢) ريش عنق الدباث

يعض الحواثاث)،

وأحدث المساحق وأتسهاء يسعفون ب تثروع السكرم وأغصبان البتجر وموق السذرة والذرة السفراء والشامية، وسوق الأثل وغيرها

أغيم معدن للجنديد

ببض أتواعيسا المارأ علسة حلوة رقشة الطبقة (انصباب دم في تحلاف الخصية الباطن ، اللحمة، وتزريج هذه الأدجسار لحفظ الترية وهو يحصل في النخبل من جرح أو عنس أو - من الأنجراف وُلمند الرياح؛ وأحبساناً يطلق ـ

Habrothamnus elegans

والشكل وافعظهر العام وطواز الثمو التى تنترك فيهم أفراد نوع نبساني واحد أو أفراد عِنَانَ * رَشَنَ * hackamore: jaquima ﴿ أَثَرُهُ مَا فَيْ سِنَّةً أَسُلِّنَةً ﴾ -

مَنكُن ٠ تأوّى ٠ تلت ٠ موطين ابنئة طبعتة

والبلد أو المكان الذي يعيش فيه حيوان أو تبان عيشه العادي، بقال شلا ميحراء السام مأوى الغزال ، والمنافع مسابت الأثنل أسا Habitat بالنب للكائن الطفيلي فالمسارى هو العائسل host).

habituation (١) بيشقة ، ميشطةُ الفِيْب backle تعريد ، تَمَوُّد

Habrothamnus: Cestrum بّهائيَّة * هَنْبُرُونَمْنُوس

امن اليونانية بمعنى جنبة البهاء· جنس (تطلق بالجمع hackley على رينسات جنان للنزين من النصلة الباذنجانية).

Habrathamnus alaternoides تهائلة أتنةشراوية

Habrothumnus aurantiaeum

Habrothamnus corymbosus

الاسم خاصة على الذوع السسى C. accidentalis بَهَالَيَّةُ عَلَيْقَةً

hahit

Gyrinidae (فصيلة حشرات من منمدات الأجتحة فيها المروّالة whirligig-beetle وغيرها).

الفارسية كبريتان كنس سائي طبيعي متبلور خَطِّكة

gypsy moth (Liparis dispar)

اتضر بالنفاح والبلوط والمفعاف وغيرها حَجَقَّتُهُ أَتَيْفَهُ

(gipsy herb

gypsum pink (Gupsophila panieu-

حشرة أخرى متابهة أسها العلسي Parthetrig

disper تصب هستد التبانيات فتعربهما من

وانظر الاس العلسيء

قَوْمُهُ اللَّهُ * قُرُّلَهُ أَسْفَعَتُهُ

حصية تمثكولتة

الورق):

خششة النحر

قرامثون العاء

المحراث العادئ) •

وأتنقر

عَدْمَةٌ وَوَالِمَةً • وَوَالِمَةً وبخنس حشرات من مقمدات الأجتحة ترى غَالَ وهن تدور قوق مطح السناء ، انظر حَصَّيَّة لُرْجَةً

.i whirligig-beetle خرائة دوامته ومكثة حراتة تسمسل على تنحق جزيئات

sulphate gyrotiller حص ، خص ، حس وحصين في الشام وجبين أيضاً عي التربة التحتيمة في الأعساق التي لا يصلها المقردات وشرح أساء العساد وهي من المرتبانة. وكذا الجسي، أسا الجس فمن

Gynerium; pampas grass وَزِيْمِيَّة ﴿ غُوْ تَادِيُونَ (من البوتمانية بمعنى الوليم الزغبي * حنى تباتات من النجيليات) ا

Gypsophila

زمن الموتانية الماعة الى مثابتهساء جنس

Gypsophila elegans; Egyptian

Gupsophita paniculata; baby's

إنسان عنبي مُعتر من القصيلة القرتفلية

gypsophila

breath; gypsum pink; paniculate

creeping gypsophila حُقِيّة زاحفة

Gupsophila struthium; seaprest

(نيات من القصيلة القراطلية استعسال

Gypsophila viscosa: viscous gyp-

gypsum; plaster of Paris; calcium

خفئة تخذكوك

Gypsywort يزدع الأزهار، البيضاء أو الوردية اللون)"

حضة تعاشة • أسطأ وتبون

حدور، في تنظيف الثياب).

scaproot; elegant gypsophila

تماتات من الفصيلة القرتقلية فحه أتواع استعمل

لزعر ما واوع اسه أَسُلُرُو يُؤْن Gyprophila

strathium تستعمل عروقه في غسل الثياب ·

A Saponaria officinalis

gynobase وانتفائم في قاعدة الزهرة يحمسل البنقة

أحادئ التشكن gynomonoecious وَزِيْهِينَ ۚ أَحَادِئُ الْمَسْكُن أُنْفُوئُ إيطَّلق عنى النبات الذي له أوْهار خَنْتُوية وازهار أتنوية على نبئة واحدة).

zynophore إجزء من الزعرة يرفع المدقة قوق مشوى . Gupsophila repens: chalk plant التوبيجات والكأسات في بعض الازهار).

كابرُ العِظَامِ · مُكَلَّفَة Gypaetus وجنس طير عظم من رتبة الجوارح يسمونها بن الصقود والشور).

Gypaetus barbatus aureus: lam-كابيرُ العِظَامِ • مُتَكَلَّفَة mergeir إطير كبير من النيواوج • أالسظر

gypsometer مِقْاسُ الجَصّ (يقاس به كبريتات البوطاس في الخمر).

يقية (Gypsophila) عقبة انبات من جنس الجمنية).

haematoma وَرَمْ دَمَوْىَ	hail (n.)	أَنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ		4 =- 60	halm عَصَة • قَلَى
(يحسَّل في القرس اذا وقع أو اذا لبطه	رب. وماد سامد يهمط مين الحو في شكل حيات	, ,	ماق شعراً hairy stem	عَالِيْنِيَّةُ رُبَاعِيَّةً Halesia tetraptera	tadim دفيم (أنظر haulm
فرس آخر).	کرویة).	ا star-shaped hair المقطع	hairy vetch (Vicia villosa)	الأنجيعة	
فَيْلَةُ الدَّواتِ Haematopinus	مِنْفَعُ البَرِّد • hail-cloud cannon	شعيرة لابيعة أو قارصة stinging hair	ينهتية ممكشبتة	halfa; alfa المقالم	هَالَهُ * دَارَة * طَفَأَوَة halo
(اتفار hematopinus)	دافع البرّد دافع البرّد	تَعْرَةَ أَحَادِثَةَ الخَلِثَةَ muicellular hair ا	رأتظر tvetch	(أنظر alfa grass)	(دائرة مشيئة تحيط بالشمس أو بالقمر سبهما انكمار النور السذي يخترق بسلوران
Haemalaxylon campechianum:	(cloud cannon المنظر)	A-7 A-7	haje; asp; Egyptian cohra (Naja	half-blood نَعَجُن (۱)	البيهب المعلقة في الغبوم العالبة).
¥.	البَرَّد hail-cloud repellent • وَقَاهُ البَرَّدِ	شَعْرِهَ قارِضِة أو لاحة urticant hair	ميسل مصري (naja)	(الأني درجات المجودة في المشيف السوف	
(campeachy wood التقار)	· ·	المنتجرِّينِ الشعرة hair folliele	(هو المذي يُقال أن كلبوبطرة حملته على	البحيِّد عند التسويق).	اقمة هاليَّة امرض فطري،كتيري،تسببه يكتريا من نوع
مَالُ اللَّهِ haematuria: hematuria	دَافِعُ البُرَد (كــل مــا يقي من البزد كســـلفع البرد	(غِسَدٌ فَجَويَّ بِعَيْقًا بِجَدَّر الشَّمَرةِ ، في	- (نسهسا	(۲) هَجِين ٠ مُقْرِف	امرس عمري بعيري سببه بعدريا من نوع Pseudomonas» يشتر بنطساق مفراوي حول
وي المام المراجعة المام المراجع المراجعة المراج	(تسل منا يمني من انبرد مستعم ابرد و مناروخه المبرد والعفاطيد المتفجرة والشلالات	المحيوا الأن الثدية)	نىازلى hake (Gadus)	(وَأَلَهُ أَبُوهُ مَنْ سَلَالُهُ جِيسَادً وَأَمَّهُ مِنْ	بقعة رطبة على الورق ويصيب القرنيات بشكل
الأمراض ولا سيما النهاب الكُلِّي الحاتـ).	والكهربية) ،	hair-grass (Aira or Deschampsia)	(عن مُمجم الحوان • سستك من	سلالة أخرى. أنظر العادة الثالية).	خاص ﴾ ٠
haemoglobin	hail-cloud rocket	خرطالية	النادُسيَّات} -	half-bred; hybrid مَشِينُن * تُنْقُرف half-bred; hybrid	مِلْعِيّ ، إِلْفُ البِلْمِ ، halophile
النقر (hemoglobin)	صَارُوخُ البَرَد hail-cloud rocket صَارُوخُ البَرَد (الساروخ أو الصاروخ مولدة)	(عشب دقيق الأوراق والسوق من القصيلة	Hakea	أج مُنجَن ومُهاجِين. وهي هجيئة- الولد	أليت البلح
•	-	الشجيلية والقبيلة الخرطالية وهو قريب جداً من المحدطال)	(بام البارون Hake وهو عالم السامي	الذي ينتج من التهجين أي من امقاد حبواتين	(يطلق على النبسات الذي يألف العيش
hacmoglobinuria; hemoglobinuria تولا تشارريّ	bail disease; grape white rot	• •	جس عجر وجنبة أشرالية للتزين من فسيلة	من نوع واحد والكن من ملالتين مختلفتين}.	في الأثرية الملحية).
ېون پسموريي (مرنن يعرف بوجود ينصور ذائب في	تُعَلَّوْتُهُ بَيْضًا؛ (مرض يعيب الغب فيفسند وسبينه فطر	ا turly hair-grass (<i>dira cuspitosa</i>) قَرْطَالَةُ خَطْبُرِيَّة	الْبُرُّ وطيات) *	أَبِاتُ مَوَرُّعًا قُدرة half-hardy plant	ابات مِلْحِيّ balophyte
بول الْدَوَابُ مُونَمَا كُرُيَاتُ دَمُويةً﴾'	(مرض یمیب الحب فیصف رسید سار مجهری) •	القرار فعالية استقيارات	Haken eucalyptoides مناكية	الاحتسال	(تېسات ينمو في تربة ملحية أو خساضعة
haemonehosis دُوَادُ النُّحةِ ال	-	wavy hair-grass (Aira Hexuesa or	أَوْ كَالِيْقُوبِيَّةُ الرَّدَّق	half shrub	لتأثير المياه الملحية).
دواد النجرات ودد علي وزن نُعال للداء، مرض اتيمي	hail storm وَعَيْنَهُ بَرِيلًا	مَنْ مَالِيَةَ مُتَعَرِّعِهُ (Beschampsia flexuosa	Hakea florida	۰ (جنیبنهٔ مغیرهٔ ممکره دات موق خدیث	Haloxylon schveinfurthii
يصيب السجنوات مبيه طفينيات من الدود الكبار	تَعْرِهُ (Bot.)	مِشْيَاسُ الرُّطُوبَة دُو hair hygrometer		المَاعدة توعاً}٠	(يوست وشويتقرث، نبات يري من الحمض
غي معدة الحيوان).	(نبتية البِتقرة أي الأدمة العضارجية pētdermis. وهي في النبات على أفكسال هذا	الشَّعْرة * مِرْطَب شَعْرِيْ	Hakea nitida; glossy Hakea	Haliaetus albicilla; sez cagle	كثير في يسادية الشام ، ينسب الي الفصيفة
عَلَىٰ الخَيْلِ Haemopis sangulsuga	epidermis. وهي في البات على epidermis. مفيا :)	(hygrometer (أنظر	هاكيّة لاميعة	تحقاب البتغر	الشَّرُأَتْفَيَّةً ، وهو قريب من جنس النَّحُرُض النَّي تُستخرج منه الشُودة) •
(أنظر thorse-leech		hair snake (Gordins) دودة تعرية	هاكية صنصافية الوزق Bukea saligna	(طبياتر من فصلية التفقير ورتبية	133
haemorrhagia; hemorrhage	شُهُور ماقة absorbent hairs; root hairs	(دودة تعرية تعيش في الماء)٠	Hakea suaveolens; sweet Hakea	العجوار ح).	رَسَنَ * مِطْوَلُ halter
آتائف و تزیف	أو شُعور جَذْرِيَّة	hair weed; dodder کُشُوت. مَالُوك	- 1	كَاوْدَةُ البَلُوط Halius quercana	halter or haltere (pl. halteres)
ومفروج السدم من مجماديه أي القسلب	fusiform (or spindle-shaped) halr	الشوات العالوت المعالم المعال	halcyon; kingfisher (Halcyon)	(حشرة من حرشفيات الأجتحة).	دَّبُّوس التواذن • ألثواذِن
والأوردة والشرابين)"	شَعْرَة وَلَشَيْبَة أَو مِغْزَائِة	مضغها وتعتمى لىغه أنظر Cuscuta.	(به مازُور ، قارَلْد مازُور ، قارَنْد عارَنْد مازُور ، قارَنْد مازُور ، قارَنْد	halibut; holibut (Hippoglossus	اأحد تتوءين في الحشرات التنالبة العباح
haemorrhagic septicaemia of cutt-	أُمُشِرُهُ عُدُّتُهِ glandular hair		رهرات عمريني المادرون المادين المنظر المادين المنظر الماد المادين الم	سىك الهَلْوت (vulgaria	بساعدها على التوازن أثناه الطيران).
le (Pasteurellosis boviseptica)		(۱) فَيْلارِيَةُ النَّبِينَةِ · hair-worm	.(kingfisher	(من الاسماك المقلطحة الكبيرة الحجم).	مُجرْثُ البيطُولُ hulter-cast
مَرضُ السُّمُ الدمويِّ في العاشية	إ hooked hair; hook-shaped hair شَرْدَة مَنْقُوْفَة	عِزْق مُدَّنِينِ (أنظر: Filaria medinensis)	Halesia Jeffs .	بَعْرِيَّهُ * هَالْنَهُودَنُدَرُونِ Halimodendron	أجرح يحصل فمي رسغ المدابة عندما تعلق
بانتور واسير haumorrhoids			أسام النساتي الانكليزي Hales.	بهرية ماييمودندرون المصاهدة المحرية المحرية	رجلها بالمطول}،
(أنظر hemorrhold)	أَعْرَةَ لَيْظِةً laticiferous huir	(۳) دودة شعرية (أنظر hair snake)	من ضم وحنسة للتزيين من النصياسة	الماعاً الى مثايتها القريبة من البحر ، جنس	Haltica or Altica; flea-beetles
رَقُوءَ * مُوقِفُ النزف haemostatic	تَمْزَةَ كَثْبُرةَ الخَلَايا pluricellular hair إ		الأنطركيسة Styricaceae تغلهر الرهارهس	جنبات المنزيين من الفصيلة القرتية).	نَعَلَّامَلَةً · يُرْغُونُ السّانِينِ والذي من أنه السّانِينِ
وَلِ الرَّدُ * يُرِدَ hail (عن الرَّدُ * يُرِدَ	العَيْرة لُتَقَرَّعه ramose hair عَدْرة لُتَقَرَّعه	hairy click beetle (Elater niger)	الجرمية قبل الإبراق)"	Halimodendron argenteum	(الأولى ترجمسة الاسم العلمي وهو من اليونانية-والثانيةترجمةمن puce des jardins
ويقسمال يُرقت النبشة أو الأرض فهي	تُعُور ماقة أو شُعور جَذْريَّة root bairs #	تَعَلَّاطَةَ زَيَّاهُ (أنظر click beetle)	هاليزية ذاتُ جَاحَين Halesia diptera	بَعُرِيَّة فِطْيَّة	القرنسية، جنس حضرات مقار لوامع مضرة من
متيرودة وتبرة القوم أصابهم البرد وسحابه بتردة			Halesia parviflora	(جنبة غاكة جميلة المزهر)	أكملات الورق تسب الى الفصيلة النَّقَارِيَّة من
دَان برِّد)٠	تَعْرَهَ حَرَّمُنِيَّةِ sealy hair	ا مُجِدُور شَعرِيَّة hairy roots	هاليزيّة صّغيرةُ الزَّهْر	alai وواق hall	رثبة اللفندات الأجنحة وهي تنشير بأرجل خلفية . قوية تمكنها من القفل يسهولة).
				- 23	(-)4-5 G 4-1 19

أيشلُ الأَذْتَب البيضى السنبلة •

		10 mg/m 1 mg/m 1
— Hultica ampelophaga; vine flea- beetle بُرْغُونُ الكُرْمِ بُرِغُونُ الكُرْمِ	(۲) يَـــد (۳) تَبطية	أو فمي خطوط أنَخَدُّ بعجل . أو في مُثَرَّ أنظر sowing).
Haltica brassicae; cabbage flea-	ووحدة عُلو في قياس الحيسل تعادل ا	hand sprayer مَرِّثَةَ بَدُويَّة
يُرْغُونُ الكُرُنْبِ beetle	نشبهترات ۱۶ بوهائه)،	
(يرغوت الملفوف في النام) .	hand (adj.) يدوي	مَرْثٌ بالید hand tilling (ploughing انظر)
Haltica oleracea: turnip.lly يُرْغُونُكُ النَّمَشِر	hund-anvil; stake anvil تَنْيُدانَ	مُعَدِّات يدوية hand tools
However, I	وتدان منير يستعمله المحصادون).	hangar نَفْتُهُ · مُقَدِّ
Hamamelaceae; Hamumelidaceae or Hamamelideae مُشَوِّرُ كَاتَ	hand ferk; garden trowel	رنسا زراعی اکثر سا یسکون من ختب
متثر ثاث تعدد المستداد المستد	ميقلع يدوي	تسحفظ فيه الألات الزراعية والمجلات والغلان
(همينه بايه د سعده مسمع من سبب القُلْمُات) -	وأداة تقلع النبشيات المصغار مع قليسل من	فيقيها من الشمس والمطر).
Hamamelis: witch hazel	النراب لتُزرع لَفي مكان آخر).	اللهيفة • ثيلة • كُنة خيوط hank
مُشْتَرِ كَة · هَاتَامَائيْس	إِرْتِيحَال hand gallop	وو نعتبر گفیاس لطول الغزل فنحتوی گیة
أرسيت المجنبة المنشركة لأتهسا تحسسل	والعدو بسالبدين والعقيب بالرجلين وهو	الغزل على مسا طوله ٥١٣ متراً ٥٦٠٥ باردة. من الخلط)
نورًا ونسرًا مسأءً جنس جُنَسِتُ لنتزيين من	عَدَارٌ هَيِّن تتحكم فيه البدان بسرعة العدو).	ين ، حين
غميلة السنتركات)· 	مِيْوَلْ يَدَوِيّ مِعْزِق بِدوي ' hand hoe	Hapalidae or Arctopithecas
Humamelis jupanica: Japanese	ينكساش	رون الفرديسات الفنطاسيسان فيهسا أصفر
تُشَرِّكَ إِبَائِيَّةِ witch hazel	(كثيراً ما يستعمل في الشام للمعرق بالبد	القرود ويسمولها wistîtî; marmose).
Hamamelis virginiana; Virginian	في الأماكن النجلية ، ويسمى فيها المتكوش).	
witch hazel مُثْنَتُر كَهُ وَرُحِيثِينَّة	مَرُق يدوي hand hocing	بَسِيطُ الصَّبْتِاتِ أَحَادِينُ الصَّبْنِيَّاتِ
قُوما الرقايثة hame	مِقْبَضَ مِثْوَد handle	(نعتٌ يطلقٌ على النبات أو على جزء من
(يُجزرُهُ الرقسابيَّة من المختب أو السعدن،	العامل عامل العامل العامل العامل	أجزائه عندما يكون في تواة الخلية ، التزاوجية
النذان تُند البهما تُنُور عُدَّة النجُّرُ للخيل)*	* *	عدي بسيط هزه من الصغيات، ويقابله السائي
امامِيْلِيَّة Hamelia	(٢) مُعالِمةِ • تجهيزِ • إعداد	الصغيات diploid التح أنظر imeiosis.
(جنس جنبات تصلح لقتزيين من القصيلة	hand milking علا بالة	المنددُ الغرويُّ huploid number
التُقَوِّيَةِ فَهِهِ تَوْعِلُهِ لَمَارُ مَامَةً يَسْمُونُهُ ratsbane	(hilking اأتظر)	وتصف عدد الكرومومومات أو الصغيسات
أي فماتل الحجرفان) *	hand-operated • يُدار باليد	في الخلية)٠
ستط · شر الرقابية hame strap	يُشغِّل بالبد	خريْنــة التُنجُور · haras; stud-farm
وهي عُدة البجر للفخيل).		مَنْشَقِيرِهُ * مُقَرَّسَة
عامِلْطُونِيّة Hamiltonia	تَعلَف أو جَمْع بالبد haud picking	ومؤسمة تربى فيها المحجود لتوليد المخيل
هاميلطونيه زياس أحد الأعلام · جنس جنبات المتزيين	تأبير أو تلقيح بدوي hand pollination	الكريسة. والمحجرة منتقة من حجّر على وزن
ريان القصيلة (الفَوْيَة). من القصيلة (الفَوْيَة).	اخاصة في الأزهار المواد تهجينها)	الْمُعْمَّةُ ﴾ •
	3"	hardbeam (Carpinus betulus)
عامِلْطُونِية عَطِرة Hamiltonia odorata	أَنَّالُهُ بَدُولِهُ hand-rake	تيرتية شائعة
Hamiltonia suaveolens	(يتعملها القلاح بيديه، أنظر rake).	(المثلو Carpinus)
ماملطرنية تشيئة	hand sowing; sowing by hand	hard currency عُملة صَعة
•	بَدْرٌ باليَّد	(عملة تنميز بثبات قبعثها نسيةً في السوق
(۱) عامل ^م اجير رداعيّ ساه nam	يەد بەيىد (ويكون تىرا . ئو فىي خطوط المحراث	الدولية)٠

الدَّ اتْنْتَجَسَّات أَي دَوَاتِ الْخَشِي اللِّينَ ، وعَنَ لأغودوس بيضى (تمويد على احتمال التقلُّبات البيثية). ختبها ، بوجود الأوعية، وهذا التمبيز بين (أتظر الاسم العلمي)· الفريقين لا يُعزى مطلقاً إلى كثرة المخابة أو hardening off البلاقب قائها في خنيهما)٠ فَاصُوْلِيَّةَ · فَاصُوْلِيَّا. · فَازُوْل baricot ــ (تهيئة غراس مستنبت أي مَنْكُلُ القلها (أنظر خَلْد • قَرِيّ (Phaseolus الى منظرهما ، وذلك بان تُقلُّمُ تدريجاً التُّشْمَانَ ، ويُخْتَفُ اللَّمْ والوضَّاء المتخَّـدُ (نعت المنبات أو الحبوان الذي يكون قلمل haricot bean; kidney bean; French فوقايتها ، وتكون مشة هذا العمل تصلُّب الساق التأثر بتقلبات الجو فيتحملها أو بقاومها وعكسه فاغۇلية ٠ فازُول الأصلة للغرسة). الرفيق delicate او tender). تسور الاف اللوبيا وعلى الفاصولية، وهي من اللاتينية النظر. شَجَّلُ القراه bardy plants ... (نثير التطور الطبيعي الذي تألف (Phaseolus vulgaris (الشجر الذي يعيش بلا وقاه ولا دفشة). النباتات بموجبه يرد الشاه وحر الصيف). haricut-bean weevil (Bruchus obhardhack spiren (Spiraea tomen-مُؤنّةُ الفاصُولياء tectus) إَكْلِيلَ زُغِبُ ۚ إِسْبِيرِيَّةَ رُغِبَةً الطلق السكلمة الانكليزية عنى الأرابب (أنظر (Bruchus الوحشية التي يتألف منهيا أحد قيسي جنس (أنظر الامم العلمي). Lepus. وهي من الفصلسة الأرنسية ورتسة مَرَضُ الشُّمُ الشُّمُ (Path.) مَرَضُ الشُّمُ hardhead; knapweed (Centaurea (موض جوثومی تگسیدلی جنه متغسیات nigra) قنطربون أسود الفاصوليا الصغاريء Belgian bare (Centaurea (أ تغلر (أرنب هجين من الأرنب الاهلمة والأرنب تَلْتَكَاءُ • تَلْتَكُنِ • لُصَيْقَى • hariff خَلَادَة • قُدرة الاحتمال kardiness الوحثية} • خييئة الأفتى (قود الاحتمال ومقاومة التقلسات العجوية (Galium aparine مِيْثُرُ تَق young hare; leveret في النات أو الحيوان). (يع خَرَائق، الفتية من الأرائس). مشقة • مُشَاقَة • هُمْر harl; herl hardness of water تمشر الماء (ما يمثق من لحاء النبانات الليفية أو من hareheli (Campanula rotundifo-(تمثّر ارغاء الصابون بالماء لوجود بعض مجريس مستبدير الورق الشُّعر - أنظر bast). الإملاح مقايةً فيه). (زهر من الكويستسان ٠ harmel peganum (Peganum harhardman .(Campanula حرتسل وطف طنته مددة كتيبة اسوق حرية malai hare's ear (Rupleurum rotundi-(أتظر الاسم العلمي). النجدور في النحركة). أذن الأرنب folium) hard wheat; durum wheat (Triti-حيوائات تمضؤة barmful animals (مترجمة · نبات عنبي حولي من الفصيلة ونطة قاسة أو صَلْدة (cum durum (حيوانات تضر بالانسان ، أو باليحيوانان الخسئة) . (نوع اليه ينسب معظم ضروب بلادنا)٠ الأهلمة ، أو بالشائدات الزراعية ، أو بالنُّسَلان hare's foot (Trifolium greense) والفواكه ، أو بنيرها : كالفأر وفأر الزرع وفأر (۱) خشبٌ عَلْد أو صُلب hardwood قَدَمُ الأرنب · نقلٌ حقليّ الأحراج والسنجماب وغيرهما من القوارضي وكالنعلب والشزءوب والذلق والقائم والسئور (نبات حولي عنبي من القرابات الفرائية (٢) شجرة من ذوات الغثب الصلب وغيرهسا من اللواحم ، وكمالجراد والسوس ذو رؤوس زهرية الطوائية يشو في المثاطق (كالبلوط والكرز والمهوغاتيه). والأزق والبعوض والذبان وآلاف غيرهما من الحشرات ، وكالعقارب والقُمَّلُ والقراد وغيرها hardwoods الغقب العُلب hare's foot fern (Polypodium من العنكبوتيات وكانشقر والتينيا وغيرهما من الدُّود ، وكُبِّعش الطير النُّع) • ذوات الخشب الصلب سفايج ذهبي (اصطملاح يُطلق على خنب الشَّلُحماوات ر (ضرب من السراخس - أنظر الأسم تأثير تمضق وأي دُوات الورق الساقط العريض النمسل harmful effect.

hare's tail grass (Lagurus ovatus) وبطلق على التلحاوات نفسها ، وهي من زمره (١) تقسية - تصليد

النبانسات الكامسسات البزور ، وتتميز عن

hardening

harmful plants; noxious plants	مُنْط مَرِن flexible harrow	(نېسىات من السراخس مثيق الفروع	غِيرام خِزَاز harvesting	e tales (1) Can	(السفردات فيمادة قنب أنظر sabis	 وتكون فارغة وعليها لُقَد تنتأ فيها الأوراق،
تباتات تنفيزة	كُنْطُ وَتَدَى الأَسْانُ peg-tooth harrow ا	طويلكاء أنظر Scolopendra).	رع المبذي التحسد وأوان رع المبذي التحسد وأوان) · دامله الا	indica. والكلمة الانكليزية من العربية	•
(في التي تضر بالنباتات الزراعية منها	•	قَطَفَ • جَنَّى • فَرْفَ • (e.)	,	44.12		كُلَّا النَّرْرُوعَاتِ haulm and foliage
النباتات التي تنبت علواً في المحقول المؤروعة. أنسطر "plants "harmful".		الحَرَّفَ • فَمَلَّتُ	4.5	nasse	(۱) مُخزمة عشب oek	(موق بعش المزروعات وأوراقها كالبقول والقطاني ، خشراً كانت أو يابسةً).
	مُغَنِّتُ المَدِّر الدوار	- •	قطعت نسول الأرض- والمحسول في ع	(٢) خبني ٠ ف	(٢) خُرطالية خضيرية	والفظامي ، حماسرا دانت او رايسه).
عُدَّة حَيُوانَ الجَرِّ * عُدَّة * harness	مُثْط كَتْبِي * spring-tined harrow ا	(١) حَماد عَقِه حَمِيْد (١٠)	ين ما يُنجني من الثمر ولا سِما	العلمي الاه مالاسا أحد. العلمي الاه مالاسا أحد.	(عنب من الفصيلة التجيلية اسمه ا	haunch; hip (Zoot.) وَرِكْ
أنهتسات	مُشْط نابضيُّ الاسنان	خَصِيْدة ٠ صَهرِيْم	ع. وجمع المجتنى أجمناه ويقال	من حسا الزوع من حسا الزوع	.(Aira caespitosa	(مؤتثة ج أؤراك جزء من النجسم بين
-	* .	(قطع الزرع ألمنني التحصيد والشيء	ر الثَّرْك)٠	hastı بُرُّ أَنْزِلَ أَيُ كَثِيرِ hastı	وَرَقَةَ طَبَرُزِيْتِةَ ate leaf	الكَفُّل والمخاصِرة في الزاوية المغارجية من عَظْمَ
(۱) إشراج harnessing (تدل الكلمة الانكشزية على عد السرج		Harmenge).			(بنائية المكل)·	المحرقفة وتكون الورك بادؤة فيم الشعاف}
ويدم اللتجسام والمقود والإكليسل وغيرهسا	الأقراص	(٢) جماد · موسم الجماد	harvesting ant (Atta sti Atta barbata)			ماضّةُ النُّسنر haustorium
والإسراج من فيسل استمسسال العجزء بمعنى	مُنْط زاحِف trailing harrow	(أوان المخماد)·		hatel تَشَلَّة خَصَّادة	\ '	(زائدة ماصة ينشبها النبات الطقملي واخل
الكسل)٠		•		تفقس خَلْلَةً • خَلْلَة	(جعلة السخس وأو المفراخ- التي	الخلايا النحبة للعائل ويستص منها الغذاء دون
(٢) شَدْ ٠ تَرْن	المُشْطُ غَشَبِي wood harrow المُشْطُ غَشَبِي	(٣) ِ دَنْع ٠ لَزَل ٠ سَخْمُول ٠	نممس المجَمَّل والمُجَثَّل ضرب من ٢٠	(في المخا الثمل مود كبار]	«أو تفقص» في حنشة واحدة)· 	ان يميتها) ٠
ربي المنافق الدواب بالمجرود) • (ديط الدواب بالمجرود) •	harrowing ليشيط و أَسْشِيط اللهِ	غَلَّة · جَنَى · جَنَاة · إنَّا•	-10		(٢) گُوّة ٠ خَوخة	hauthois strawberry; hauthoy (Fra-
	(جساء في المخسس منتطقُ الأرض	(ما يُنجنى من زراعة الأرض).	harvesting equipment >	طلساء تمتدات الحصاد	(فُتُحة في السقف أو الأرضية أو غ	garia moschata)
 (۳) تسخیر • استخدام (کتبخیر ماه النهر أو السة أو الشلال في 	الخ محراثة مطحسسة بالمشط لنعيم التراب	grape harvest أَمُونُ فُ المِنْب	harvesting machine; res		هذه الكُوّة)·	تُموت الأرض اليسكن
(تشخير ماه النهر او السه او الشادن في تهذيد الطاقة الكهريائية)،	المحروث بالمحرات وتنقيته من الأعتاب ، أو الحمر بعضالبزور والأسعة-أنظر harrow).	هطوف الهنب grape harvest [(للعناقب التي أشاقب)	machine 55125 · 512	aping hatel	hability percentage	(تبات عنبي من الفصيلة الورديّة تمسار.
••	CHEFFOW Jose Court of the Charles	(كلسافيد التي منظله)	نده الزرع تجزُّمــا الخالُّ أو تُصد الزرع تجزُّمــا الخالُّ أو	are lase	النسبة المثوبة للتفريخ	مسكنة الطعم حسراء تؤكل. أنظر Fragaria).
harpy; harrier; meer buzzard	إِيَّل • أَيِّل	harvester ، مُعْمَد ، مِعْمَد (١)	هد اوروع مبوت ادیان د	(مسكنه حد لتُفرخ البحر الران) ·	(النبّ المثوبة للبيض المُخصّب ال	(۱) دُعرورة haw
(Circus aeruginosus)	(ذكر الإيشان الأحسر خاصةً اذا تبجساوز	مُصُّسادة	h	المجواوات	في الخُفشة المعينة)	را) المسرورة (أسرة أو حبّة النزعرور وهي من الشمار
مُرْزُة البطائح · مُرزَة · عُقَيْب	الخامسة من عمره وليثت قروته الطويلة، أنظر	(آلة لحســد الزرع تجرهـــا الخيــل أو	harvesting machinery	hatel	أَيْضَ مُفرَّخ hed eggs	المنته).
(طائر مَن الكواسر+ أنظر Circus).	-{atsk	السواحب أي النجّرُارات) •	لات الخماد	مَرِدُناتِ أَوْ الأ	C	(۲) دُعرور
harrow	hartsberry; European whortle-	(۲) خفياد	harvest mite (Pyemotes	hatel		(hawthora أأنظر)
﴿زُحُّمَافَةُ وَقَمَالُ بِعَضْهِمَ مِثْلُقَةً وَالْمَمَافَةُ					رج مقارخ· عنو كلَّــة او قَسه	(Maraina)
	berry (Vaccinium myrtillus)	Tarin standt i z m. Vt. tales	COREES)	ـــ عنه الحصاد	and the first of the control of the	• .
أطلقناهــا منذ تلت قَرن عسلي الآنة scarifier	أُوبِسَة · عِنْبِ الدُّبِ	(عامل بالأجرة في العصاد خاصةً ويسمى harvest hand عبادةً ويسمى	ة تكثر في موسم الخُصاد فَيُّمَابِ	جوافر اعته صبرا	مندوق . توضع فيه الدَّجَــاجة الحــاضن ا أحـــا نساء تُحمع فـــه المحاحسات الح	hawk (Falconidae)
أطلقناهـــا منذ تلت قَرن عسلي الآلة scarifier وقد نناعت في الشام اسمأ لها ، أما المشط أي	أُويِسَةً • عِنْبِ الدُّبِ (جنب من الفعيسة الخلنجية العرهــــا	harvest hand عادة، ويكون عمله في أب	رة تكثر في موسم العُصاد فيُصاب بالجة الميدس والقش يقطها يطفح	وسو حوافق (عثة صغيرا العاملون في معا		(تطلق الكلمة العربية على كـل طـائر
أطلقناها منذ للت قرن عسلي الآلة scarifier وقد تاعد قري الشام اسمأ لها ، أما المشط أي أداة التمضيط هذه فقد جاء في المخصص أله	أُوسَة · عِتَبِ اللَّبِ (جنب من الفعيــة الخلنجية تعارهــا عنية)،		رة تكثر في موسم العُصاد فيُصاب بالجة الميدس والقش يقطها يطفح	وسو حوافن (عَنَّة صغيرا العاملون في معا يصحبه جكاك ت	أيضاً بناء تُجمع فيه المجاجسات الد والمبخفّنات)،	(تطلق الكلمة العربية على كـل طسائر يعيد عدا النسر والحساب وفي الإنسكفرية
أطلقناها منذ تلت قرن عسلي الآلة scariffier وقد ناعد في المنام اسها لها ، أما العشط أي أداة التسنيط علم فقد جاء في المخصص أله متبتخة فيها أسنان ١٠٠ كشؤى بها القصاب ويتمقلي	أُوسَةُ • عِنْبِ الدُّبِ (جنبُ من الفصية الخشجية تمارها عنية) hart's-clover; king clover (Mell-	harvest hand مادة ويكون عمله في آب أي أغمطس في أوربة ، اسا في بسلادتا فقبل همرين أو أكثر)،	رة تكثر فني موسم التُتعاد فَيُعابِ البحة العدب والقش يَمطها بطلمج شديد)	وسو حواش (عنة صبرا الماملون في مما يصحبه جكاك تا معدمة	أيضاً بناء تُجمع فيه العجاجسات الد والمخفّنات) تِلْط - بُلْطَة - قَطَّاعة het	إنطلق الكلمة العربية على كمل طسائر يحيد عدا النسر والحساب وفي الانسكليزية تطلق الكسلمة عملي عمدة أنواع من الطيور
أطلقناها منذ للت قرن عسلي الآلة scarifier وقد تاعد قري الشام اسمأ لها ، أما المشط أي أداة التمضيط هذه فقد جاء في المخصص أله	أُوسَة • عِنْب الدُّب (جنب من الفصيلة الخلنجية المعرما عنية) المعالمة hart's-clover; king clover (Meli- المعالمة تعالم المعالمة	harvest hand صَادةً ويكون عمله في آب أي أغطس في أوربة ، اما في بملاداا قفيل همرين أو أكس/ ميخش ، يخشّة ، forage harvester [رة تكن في موسم التُعماد فيمان بالبغة العمين والقش يُعملها بطفح شديمة)* harvest mouse (Mus mi	حواش (عنّة صغيرا الماملون في معا يصحبه جكاك ك hatch inutus)	أيضاً بناء تُجمع فيه العجاجات الد والمبتقنات) - الله - المُطلقة - قطاعة het والله عدد	(مثلق الكلمة العربة على كما طمائر يعيد عدا النسر والعنساب ـ وفي الإسكليزية تطلق الكسلمة عملي عمدة أنواع من الطيور من جنس Accipiter و Accipiter.
الملقناسات ثد تمان قرن عسلي الآلة ecarifie و وقد ناص في النام اسداً في ، أما المنطق أي أداة التسبط مذه فقد جاء في المخصص أن يتختف فيها أمنان - تمثيري بها القيمان ويخطي يها الحب» فهي الذهات الآلة بسبفا و وهي اليوم تسمى المنط في النام) .	أُوسَة • عِتْبِ الدُّبِ (جَنِيْ مِن الفصِية الخلنجية تعارضا عنية)• المعتاز: (hart's-clover; king clover (Meli- المنافق تحلي: (lotus officinalis) تُدَمُّونَ تحلي: (كلة البلك	harvest hand مادة و رسكون عدله في آب أي أغطس في أورية ، اما في بسلادنا فقبل همرين أو آكر). يحتش و يتشقة • forage harvester ا حقادة العلف	رة تكثر في موسم التُحداد فيُساب المراجة العب والقش يغطها بطفح شديمة harvest mouse (Mus mi	حوامن (عنة صغيرا العاملون في معا يصحبه جكاك ث المعاملات أمارة العقماليد أمارة العقماليد	أيضاً بناء تُجمع فيه العجاجات الع والميخقلات) يُلُطُ - يُلطَّلُه - قَطَّاعة النظر (axe النظر) تَفْرِيْنِ	(مثلق الكلمة العربة على كما طسائر بعيد عدا النسر والعنساب _ وفي الاسكنيزية تطلق الكسلمة عسلى عسدة أنواع من العليور من جنس Accipiter بفرسة Assurs Accipiter nitus)
الملقناسات ثد تمان قرن عسلي الآلة ecarifie و وقد ناص في النام اسداً في ، أما المنطق أي أداة التسبط مذه فقد جاء في المخصص أن يتختف فيها أمنان - تمثيري بها القيمان ويخطي يها الحب» فهي الذهات الآلة بسبفا و وهي اليوم تسمى المنط في النام) .	أُوسَة • عِتْب الدُّب (جَبْ مَن الفصِلة الخلنجية تعارضا عبيّة) • hart's-clover; king clover (Meli- lotus officinalis) • خَنْدُقُوقَ خَلْي • إكاليل الملك إكاليل الملك (بان عني من القرائية • أنظر (بان عني من القرائيات الفرائية • أنظر	harvest hand مادة و رحون عدله في آب المادي المعلق في آب المادي المعلق ا	رة تكتر في موسم التُحداد فيُسابِ البحة العمب والقش يغطها يطفح شديمة harvest mouse (<i>Mus mi</i> الفتران تسكون في النخول	دواشن (عنة صغيرا العاملون في معا يستحد جكاك ت hatch العدد المحقداليد المحقداليد المحتد المحقداليد المحتد المحقداليد	أيضاً بناء تُجمع فيه العجاجات الع والميخقلات) يُلُطُ - يُلطَّلُه - قَطَّاعة النظر (axe النظر) تَفْرِيْنِ	(مثلق الكلمة العربة على كما طبائر بعيد عدا النسر والعقبان _ وفي الاسكنيزية تطلق الكملمة عملى عمدة أنواع من الطيور من جس Accipiter منتسعه (Astur a Accipiter wirus) بالتيق
الملقناسات ثد تمان قرن عسلي الآلة ecarifie و وقد ناص في النام اسداً في ، أما المنطق أي أداة التسبط مذه فقد جاء في المخصص أن يتختف فيها أمنان - تمثيري بها القيمان ويخطي يها الحب» فهي الذهات الآلة بسبفا و وهي اليوم تسمى المنط في النام) .	أُوسَة - عِتَب الدُّب (جنب من الفصية الخلنجية تعارف عنية) hart's-clover; king clover (Meli- lotus officinalis) - خَلْدُوق خَلْنِ إكليل الملك (بان عنبي من القرابان الفراهية- أنظر (Melilotus)	harvest hand مادة و يكون عدله في آب المادي أعلى أب المادي أب المادي المردن الم	رة تكثر في موسم التحداد فيساب المربة العدس والقش يضلها بطفح دريه) - harvest mouse (Mus min الفران تسكون في الدخول لو Mus).	حواض (عنة صغيرا العاملون في معا يسحب جيكاك ت hatch أمارة التحقيائيد أمارة التحقيائيد والمروح - أخط	أيضاً بناء تُجمع فيه العجاجات الع والبخقنات). بَلْطَ - بُلْطَة - قَطَّاعة بَلْط (الطر) الطر الفرية القرية المراقبة والتقامها).	(مثلق الكلمة العربة على كما طسائر بعيد عدا النسر والعنساب _ وفي الاسكنيزية تطلق الكسلمة عسلى عسدة أنواع من العليور من جنس Accipiter بفرسة Assurs Accipiter nitus)
المقتامات شد تلت قرن عبلي الألاة scarifier وقد ناصح المنا السعط أي الما السعط أي المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافعين أن المنافع أن	أُوسَة • عِلَبِ الدُّبِ (بنية من الفصية الخلنجية تمارهما عنية)، hart's-clover; king clover (Meli- خُنْدُونَ حَمْلِي • (Publication) (ابان عليي من القرائيات القرائية • أنظر (ابان عليي من القرائيات القرائية • أنظر مناهماهما)،	مادة و يكون عداه في آب مادة و المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود العدود المعدود العدود المعدود العدود العدود العدود العدود العدود) العدود العدود العدود العدود) العدود العدود العدود) العدود العدو	رة تكثر في موسم التحداد فيساب المنح العب والقش يضلها بطفح عديه) - harvest mouse (Mus min الفران تسكون في المحتول لر Mus). harvest skipjack د	حواش (عنة صغير الماملون في معا الماملون في معا المعادل خواست محالك ته المعادل	ابداً بناء تجمع فيه العجاجسات العدا والبختنات. العد البختنات. ألفلاً • قطاعة ألفا في المجاجسات العداد (ase الفلر في المنطقة وانتقامها) في المنطقة وانتقامها والمنطقة وانتقامها المنطقة وانتقامها وا	(مثلق الكلمة العربة على كما طسائر بعيد عدا النسر والعنساب _ وفي الاسكنيزية تطلق الكسلمة عسلى عبدة أنواع من العليور من جنس Accipiter بناسدي إلى sparrow hawk (Accipiter ninus) ماتيق بماتيق (ي يُوافِق) . hawkbill sea tartle (Chelonia im-
عده المناهات منذ الله أون عبلي الآلة عدال المناهات وقد ناها المعلم أي المناه السال الله إلى المناه السال الله المناهم	أوسة • يتب الدن (بنية من الفصية الخشجة المرها عنية)، hart's-clover; king clover (Meli- كندون حقلي • [Author officinalis] إكليل (الملك (ابات عنيي من القرائية - أنظر (Melilotus hartshoru plantain; buck's-horn (Plantago coronopus)	harvest hand مادة و يكون عدله في آب الما في المنطق في أو أب الما في بسلادنا قدل دورية ، الما في بسلادنا قدل دورين أو آكر). I forage harvester محتلّة معتلقة العلق حقادة العلق المادة العلق الدورية تعجل كمال الدورية). الدورية) المتحدد جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم المتحدد المعتلقة المتحدد المتحد	رة تكتر في موسم التحداد فيساب بطفح المنج النحب والقش يضلها بطفح عديه. * harvest mouse (Mits min bid) الفران تسكون في المحتول المنتول المنتول في المحتول المنتول لمن Murvest skipjack . Musus delater segetis	حواش (عنة صغير الماملون في معا الماملون في معا المعادل خواست محالك ته المعادل	أيداً بناء تجمع فيه العجاجسات العدا والبخقنات). بَلُطُ - بُلِطَةً - قَطَّاعةً الله المعالم (أنظر (axe) أنظر (axe) أنظر (عدا تقامها). ورمو فقعُ البيعة والققامها، عندن مَيْمَ على البيعة والققامها، وعدا المعالم (عدا المعالم على البعد (عدا المعالم على العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون المانية والمعالم والمعالم المحلون المانية والمحلون المانية والمعالم المحلون المانية والمحلون المحلون ال	(مثلق الكلمة العربة على كمل طبائر بعيد عدا النسر والعشاب _ وفي الاسكنيزية تغلق الكسلة عسلى عبدة أنواع من الطيور من جنس Astur a Accipitor منتبع بعد sparrow hawk (Accipitor mitus) بالترقق (ج يُولين).
مناسب من المن قرن علي الألة المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب ويتمثل المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب في المناسب المناطقي المناسب المناطقي المناسب المناطقي المناسب في	أوسة • عِتب الدّب (بضة من الفصية الخلنجية المراحا عنية) • (بضية من الفصية الخلنجية المدانة المعالمة ا	ای المعدد المعد	ية تكثر في موسم التحداد فيساب المختلف والقشي يضلها بطفح شديد) - المسابق المس	وراش (عنة مغير الماملون في معا الماملون في معا المعادل في معا المعادل	ابداً بناء تجمع فيه العجاجسات العدا والبختنات. العدا العدا العدا العدا العدا (هند (هند في العجاجسات العدا (هند في الغلام والتقامية) - تغريب والتقامية وانتقامية) - تغريب في المنطق وانتقامية من العدا المنطق وانتقامية مناز) - وعدما نكون الأنني من العدامة مناز) -	(مثلق الكلمة العربية على كمل طسائر يجد على السر والطباب وفي الانتكليزية للمن عدا السر والطباب حرفي الانتكليزية الكلف الكسمة على عدة أنواع من الطيور من جس Astur a Accipitor winus و مناقق من جس Sparrow hawk (Accipitor winus) مناقق المسلمة المناقق المسلمة المناقق المسلمة المناققة المناقق
عده المناسبة من تلت قرن على الألفة المناسبة في المناسبة أنه المنطق أي المناسبة أنه المنطق أي المناسبة أنه المنطق أن المناسبة منه فقد جاء في المناسبة وهي يما القياس ويتألي الرحب، فهي الذن منه الألف بسنها، وهي المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن المناسبة أن أن أن المناسبة أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن	أوسة • يتب الدن (بنية من الفصية الخشجة المرها عنية)، hart's-clover; king clover (Meli- كندون حقلي • [Author officinalis] إكليل (الملك (ابات عنيي من القرائية - أنظر (Melilotus hartshoru plantain; buck's-horn (Plantago coronopus)	harvest hand مادة و يكون عدله في آب الما في المنطق في أو أب الما في بسلادنا قدل دورية ، الما في بسلادنا قدل دورين أو آكر). I forage harvester محتلّة معتلقة العلق حقادة العلق المادة العلق الدورية تعجل كمال الدورية). الدورية) المتحدد جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم محتلة جليم المتحدد المعتلقة المتحدد المتحد	ية تكتر في موسم التحداد فيساب التحداد فيساب المفتح المنابع المفتح المنابع المفتح المنابع المن	وراش (عنة مغير الماملون في معا الماملون في معا المعادل في معا المعادل	أيداً بناء تجمع فيه العجاجسات العدا والبخقنات). بَلُطُ - بُلِطَةً - قَطَّاعةً الله المعالم (أنظر (axe) أنظر (axe) أنظر (عدا تقامها). ورمو فقعُ البيعة والققامها، عندن مَيْمَ على البيعة والققامها، وعدا المعالم (عدا المعالم على البعد (عدا المعالم على العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون الأنبي مي العدا المحلون المانية والمعالم والمعالم المحلون المانية والمحلون المانية والمعالم المحلون المانية والمحلون المحلون ال	(تطلق الكلمة العربية على كمل طبائر يعبد عدا النسر والضحاف و وفي الانكليزية اخلق الكمسة على عدة أنواع من الطيور من جنس Accipiter من (Astur a Accipiter wirus) بالمجتب بالمجتب (عاويق) بالمعادلة المعادلة
عده المناهات الله المناهات ال	أوسة • يتب الدّب (بضة من الفصية الخلنجية المرها عنية) • (بضة من الفصية الخلنجية المدان المعلق المعالمة المعالم	ای المعدد المعد	ية تكتر في موسم التحداد فيساب التحداد فيساب المفتح درية. درية: harvest mouse (Mus min black) المشران تسكون في المحول (Mus min black). harvest skipjack له المحاولة المساولة	وافن (عنة مغير الماملون في معا الماملون في معا الماملون في معا المعادلة ال	ايداً بناء تجمع فيه العجاجسات اله والبختنات)، والبختنات)، بالحلة ، قطاعة ، قطاعة (هدو الفقر (هدو الفقر (انظر وانتقامها)، ومود فقلًم البيشة وانتقامها، حتن طَيْبعي والمعاملة مثار)، وعدما لكون الأنس من اله كالدجاجة مثار)، وعدما لتقريع sting eggs	(مثلق الكلمة العربية على كمل طسائر يجد على السر والطباب وفي الانتكليزية للمن عدا السر والطباب حرفي الانتكليزية الكلف الكسمة على عدة أنواع من الطيور من جس Astur a Accipitor winus و مناقق من جس Sparrow hawk (Accipitor winus) مناقق المسلمة المناقق المسلمة المناقق المسلمة المناققة المناقق
من ترافق على الألاة على المناف	أوسة - عِتب الدُّب (بنية من الفصية الخلنجية البارها عبية)، (بنية من الفصية الخلنجية البارها المعناء الخلنجية المعالمة ا	المعادة المعادة ويكون عداه في آب الما في بسلادنا نقبل أب علم الموادة الما في بسلادنا نقبل الموادة الما في بسلادنا نقبل الموادة المنف حضادة العلف الموادب فتحنى كبلا الموادب فتحنى كبلا الموادب فتحنى كبلا الموادب فتحنى كبلا المعادة	ية تكتر في موسم التحداد فيساب بطفح عديد والقش يضابها بطفح عديد). المسلم	المادون في ما المادون في ما المادون في ما المادون في ما المادون في ما المادون في ما المادون في ما المادون أنظ المقالد المادون أنظ المقيد المادون الما	أيداً بناء تجمع فيه العجاجات اله والمبخلتات). والمبخلتات). ألط - بُلطة - قطاعة قطاعة (axe أنظر من أنظر من المبحدة والتفامها). وعمو تنتش المبحدة والتفامها). وعمدا نمكون الأننى من المحدد المنحدة علا). المدجاجة علا). المدجاجة علا).	(تطلق الكلمة العربية على كمل طبائر يعبد على كمل طبائر يعبد عدا النسر واضحاب – وفي الانكتيزية خلق الكسلة على عدة أنواع من الطيور من جنس (Astur » Accipiter nitus) من جنس (asparrow hawk (Accipiter nitus) بالتي المسلكة المسلك
عده المناه من المن قرن على الأله المنطق أي المناه أله المنطق أي المناه سما أي المناه سما أي المناه سما أو المناه سما أو المناه سما أله المناه سما أله المناه أوسة • يتب الدب الب الب المنه المنتجة تعارها (بينة من الفصلة الخلتجة تعارها المنتجة المحتلجة المحتلجة تعارها المنتجة	ای المعدد المعد	التحداد فيساد والقس يغطها بطفح الديمة العب والقس يغطها بطفح الديمة المستوالية	العاملون في منابر العاملون في منابر العاملون في منابر العاملات العاملون في منابر المعاملة المنابلة ال	ايدا بناء تجمع فيه العجاجات اله العجاجات اله العجاجات اله العدة المناقبة . قطأعة ألفط . أنظر مع المناقبة وانتقامها . وتنقامها . وتن	(مثلق الكلمة العربية على كمل طبائر يحيد عدا النصر والعضاب _ وفي الانكليزية الخل الكسمة على عدا النصر والعضاب _ وفي الانكليزية من جس عدد الموادة ومن الطبور (Astur a Accipiter minus) page (عَرَاتِيْنَ) hawkbill sea turtle (Chelonia im- bricata) المجالة مُعَلِّدة مُعَلِّدة اللهجيات أي السلاحف البحرية) hawk moth (Sphinx lignatri) هُولِيّة وَرَاتَهُ هُولِيّة وَرَاتُهُ مُولِيّة وَرَاتُهُ مَولِيّة وَرَاتُهُ مَنْ مُسِلة الهوائيات المواليّة ورادة من أصية الهوائيات عليه المواليّة ورادة من أصية الهوائيات المواليّة من أسينة الهوائيات المواليّة ورادة من أسينة الهوائيات المواليّة ومن أسينة الهوائيات المواليّة ورادة من أسينة الهوائيات المواليّة ورادة من أسينة الهوائيات المواليّة والمُواليّة والمُواليّة والمؤلّة	
من ترافق على الألاة على المناف	أوسة - عِتب الدُّب (بنية من الفصية الخلنجية البارها عبية)، (بنية من الفصية الخلنجية البارها المعناء الخلنجية المعالمة ا	اي أعطس في أورية ، اسا في بالادنا قبل أب أب أعطس في أورية ، اسا في بالادنا قبل المحمد في أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب أب	التحداد فيساب المنت المراب التحداد فيساب المنت	ورافن (عنة مغير المالدون في معا المالدون في معا المعادل في معا المعادل في معا المعادل في معا المعادل في معادل في المعادل	ايدا بناء تجمع فيه العجاجات اله العجاجات اله العجاجات اله العدة المناقبة . قطأعة ألفط . أنظر مع المناقبة وانتقامها . وتنقامها . وتن	(مثلق الكلمة العربية على كمل طسائر يجد على النسر والعشاب و في الانكليزية للخربية على النسر والعشاب و في الانكليزية من السليو من السليو (Astur a Accipiter ninus) و Sparrow hawk (Accipiter ninus) ما يتوافق (ج يتوافق) المسلامة الم

-	Caroline hawk moth (Sphina ca-	scarlet-iruit hawthorn (Grataegus	hay compressor		فتنتر الكلأ المحدوش على الأرض فيجف في	I Turkish hazel (Corvins columna)	headland (in ploughing)
	أَبُو الهَوْلُ الكَارُولِيني (ratina	زُغُرُور أَرْجُوانِيُّ الثَّمَرِ	مضغط القش		الثمس) •	كِنْدُقُ ثُرْكِيّ	مَدَاد • مُنقلَبُ المحراث
	pine hawk moth (Sphinz pinastri)	spiny hawthorn (Crataegus oxya-	(آلَة ضفط الكسلا لتقليسل حجمه ، وهي	fr	haythorn	Ŧ	(آخر العطل حيث يُغلّب السحرات وتدور
	رامسيمار مستوري أَنُو الهَوْلُ المُّـنَوْتِرِي	رُعُرُور ثالِك (cantha) cantha	اهکال) ٠			witch hazel (Hamamelis virginiana)	الدواب في المعرث).
		رغرور سيب	المنافعة القش أو الكافل hay drying	1	(أنقلر hawthorn)	مُفتَرِكة · عَامَامالِيْس	** ** **
	hawk's-beard (Crepis) خُفَيَةُ مُلْتُحِيّة	water hawthorn (Aponogeton dis-	المجافيف المش أو الكالا hay drying		كُوَّةُ العَيْئِيشِ كُوَّةِ الشَّرِنِسِ hay trap	(Harnamelis أنظر)	خَسَّ قَلْبِيٍّ خَسَّ فِرَلْجِيٍّ head lettuce
	ٳڠٚڔؾۣۜؠ	جارة الساه (tackyos	hay egg; musty egg مُثَانَة وَالْهُمُ		(گُوَّةُ وَكُوَّةٍ ﴿ جُ كُوى وَكُواءٍ ﴿ خَرِقَ فِي	book alternatives	(Luctuca sativa النظر)
	(البات زهري من الفصيلة المركبة· أتنظر	(نبات عشبي ماڻين مُعَشَّر تطفو اوراقه علمي	(من العفن أو الرطوبة).		أدامة المشنة أعامخان القشروالسن والمحشش	huzel alder (Alnus rugosa) حار الباء النُحَدُد	capitata
	.(Crepis	*{=\1}	hay elevator; hay stacker	6	بطرح منه المحتسني على الإصطبلء وذلك عندما	, ,	دَسَن • مِعْلُول headline
		II TO TO THE STATE OF THE STATE			كر السخان المذكور فوق الاصطمال	(جنبة حرجية أميلَة من فسيلة	(حبسل بربط حول رأسي الحصيان أو
		yellow-fruit hawthorn (Crataegus	داقيع القش • مرفاع الكلاأ		والحيش يسمى السدريس في مصر * أشظر	البتوليّات أنظر Alnus).	البقرة)٠
	(ترجمة البونانية hierax بمعنى الصفر	زُغرُور أَضْغَرُ الثَّمَر (flava)	شَوكة الدَّريس hay fork		.(hay	hazel grouse; hazel-hen (Tetrao	
	زهر من الفصلة المركبة أوراقه وقبة وازهاده		haying الكلا		خَطْر * خُطُورة * hazard	دَجَاجَةُ الأَخْرَاجِ · طَيْتُهُوجِ (bonasia	head louse (Pediculus humanus
	مفراء أو حسراء أو يرتفالية)	الجنس العلمي Crataegus).	`			(الأولى معربة والثانية عن الأب أنستلس	قَنَةُ الرَّاسِ (capitis
	hawthorn (Crataegus)	خَشْشُ • قُنْتُ • قُنْتُ • مُ	(أنظر hay-making)		مصدر قحطر تتحتمل	ني مجلة المجمع العلمي العربي ج ١١ ، طائر	(أتظر louse)
	رطرور (جنس لجنيان دوگية من الفصيلة الورديّة		أَوْانُ تَيْسَى الْكَلَا haying time		خَطَر العربق • Fire hazard	س الدجاجيات) •	1.
	وجس جبيان عوايه من انصيعه انوردبه والاسم العسلمي للجلس هو من اسم الزعرور	قَشْ - حَنِيْف ، خَمَالَةَ خَشِيْ	والزمن الذي يُقلِّب فيه العنب المحموش		احتال حمول العربق	(-1,-0	رأس (head (of cattle)
		(يُسمى الدريس في مصر ، ولم أجلف	لكي ياجف في الشمس؛ وتستعملان أيضاً للعمل		برداد خطر الحريق بوجود عوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اِنْدُقَةَ ، جِلَوْزُة huzelnut	(من الماشية)٠
	Cracacgus , and a control of the con	بهذا المعتبى ولهما وجهء والكلمة الانكليزية	نفسه كما في الكلمة السابقة).		وبرداد عسلي الاحتراق كبعض موائل الرش مساعدة عسلي الاحتراق كبعض موائل الرش	(ئمرة البندق) •	فِحَاثُمُ الشَّحَرِ head of follage
	American hawthorn (Crotaegus coc-	المعدل عملى العشب العبيش بعمد جزَّه أما المعتبيش في الثقة فهو العشب اليمايس. وكذا			المستعملية لإسادة المعتبرات أو كتجمع مواد		افراغ تنمو على شجرة كبيب ، أي على
	زُغْرُور أَرْجُوانِينَ النَّمَرُ • rėnen)	الحثيش في اللغة فهو العثب السابس، و قد: بقية الألفياظ- ويسلاحظ أن فمـلاحي الشيام	hayloft		قايلة اللاعتمال في مكان تكون فيه اكثر تعرُّضًا	hazel-nut tree; filbert (Carplus	عجرة قُولِعين فروعها).
	نعرود أميركى	بعيه الانصاط ويسلاحك ال المالاحي النسام وطسلتون اليوم لفظ التحسيس على التحلَّى أي	(غُونة أو مقيفة للحشيش والثبن)٠	,	لنسريق)٠	بُنْدُق مَثْرُوف أو ثالِع	
	·	يفسندون البوم عند الحديث على المخصص أن هذا . الكــــلاً الأخضر ، وجساء في المخصص أن هذا .	hay-making; haying تَنشُنُ الكُلَاُّ		hazel; hazel-nut tree (Corylus)	إمو المبندق الشائع الذي يؤكل بزره).	head pruning; vase pruning
	black-fruit hawthorn (Crataegus	وارد ، لكن الأعرف أنه اليابس· أنقفر مسادة				hazelwort (Asarum europaeum)	تقليم قدَّمي
	زُغرُور أَسْوَدُ الشَّمَ (nigra	(forage	(تغليب كالأ السروج الذي يُختى ، لكي مدة :		َّ يُنْدُقُ * حِلْقُورُ (الأولى من البونانية والثانية أي الجلود	ناردین بڑی · اُساروز	(القليم الشجرة بحيث تتخد أفسانها
	II. Chicago barriera amb are		يَنْجُفُ في الشمس ويعسِر حديثًا وَقُمِنَا أي كَلاَ مُنجِئَفًا يسمى في مصر دَرِينًا}.		(الاولى من الهوقائية وانساب على الموادلة محرفة من الفسارمية : عن سايرعوف، جنس	المردين بري المدرون (عبسة طيسة أتشرة من فعينسة	المثفرعة شكل منخروط مقلوب؛٠
	Chinese hawthorn (Photinia serra-	camel's hay (Andropogon schoenan-			محرفة من الفعارات ، عن المابرات المنطقة جنبات من الفعيلة البتولية عند بعظهم والبندقية	(عتبسه فيسه معمره من فقيدسه الزراونديات)،	head smut تفخُّم رأسيّ
	لايقة مِنْشارِيَّة (bata	إذيخر • طِيبُ العرب (thus	نبات کَنشی hay plant		جبات من العصمة البنول	الرزاو سيات) ا	المسلم راسي (مترب من شواد المعطلة المجلل فيه ضائنات
	European hawthorn (Crataggus oxy-	(تبات عتبي من القعيلة التجيلية تستعمل	1.6.		في الأحراج أو تزرع للتريين)*	رأس · رُؤنس head	المرب من سواد التخطه نبيل فيه هامان أبواغ الفُطر السوداء مكان النحب).
	رُغُرُور شائِك زعرود أوربيّ (acantha	ازهار، انتعال الثاي)،					
	رمرور سپف رسرود اردبي	** - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	(فَقَس خَنْبِي كَبِير يَنْصَبُ عَلَى عَرِيمَ تَمْلُ		American hazel (Corplus americana)	headache tree (Premna integri-	رَأْمِيَّةُ الرَّسَنِ headstall
	heartleaf. hawthorn (Cratacgus	حازِمة إبَّالات الدَّريس hay baler	الكالأ من الحقل الى التخرين).		مُنْدُقَ أُمرِيكُنِّ	شجرة الصُّداع folia:	ريان الداية (الرسن الذي يوضع في رأس الداية
	ذُغْرُور قَلْبِيُّ الْوَرْقِ (cordate	hay-bara تنت	عَرَم · كُومة قش أو دَريس hay stack		Australian hazel (Corydus macada-	(شجرة مَنْ فَصِلْة رعي النحمام يتخذ من	أي في البيراتين، أما البجزء الثاني فهو البعلول
	<u>.</u> .	(تُونة أو مثيقة للحشيش والنّبن)	(الكُدُّوس العظام من الحصيد تُنتَّع وتُحفظ		mia or Macadamia atternijolia)	اوراقها شراب لشخفيف الصداع).	tether او hunge أي الحيل الَّذِي تُرْيَعُمْ به
	Indian hawthern (Raphiolepis indi-		ريتما أُمُدْرَسِيُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ		رييسوريين المستحد الوز أكثرالة	head blaze (Hinn.)	الغابة أو تُجِر · أنظر bridle).
	يىدْرْزِيَّة ھِنْدِيَّة	مَرَّبَةُ الكَلَا hay eart			لؤر اشرائيه (مترجمة، عجر شر ويسلح للنزين)	111111111111111111111111111111111111111	
	(جنس جنبات المتزيين من القعيسلة	(عربة تستعمسل فمي نقل السكَّلة تعجرات	دَرِيْنِ دُرَانَةَ hny tailings			(الغرة التي تسيل عملي قصمة الأنف	مضبط رأسي أو عُلوي headwork
	الوردية).	الدواب وقد تكون سارة).	خطام الخشيش		common basel; European basel		روسيلة الحكم في كمية الماء المتعفق في
	Mexican hawthorn (Cratargus me-		(بقية التعشيش «الدريس» ، أي ما يبقى		كَنْدُق مَعْرُوف (Corylus avellana)	.(particularities	فناة أو ترعة)·
	به معنده به به معنده br>المعنده به معنده به	hay chopper الكَالَّا أَوْلَا الْكَالَّا الْكَالَّا الْكَالَّالُّةُ الْكَالَّا الْكَالَا	من حسم وورقسه وموقه وعسافسه على أرض		او شالير	header نَشَرُ نَفَة · مُشَرُ نَفَة	head yoke; simple yoke نِيْرِ مُفْرَد
	وعرود مدسيري	hayeoek كُومة قَشِي	- (दिव्येद्धी)		Common bazel , kilj	رآلة تحدير الزرع عاليًا خشة الشُّقعان)٠	رچر سرد به yoke (اُنظر yoke)
	Oriental hawthorn (Crataegus orien-	دومه فش وگیمیة قش مخروطیسة مغیرة تنجیم فی	hay tedder كُلْفُ مِغْلَبُ الكَالَا • مِغْلَبُ الكَالَا • مِغْلَبُ الكَالَا • مِغْلَبُ الكَالَا • مِغْلَبُ الكَالَا	-	• ,	min. in he for our so	1 your y
	زُّهْرُور شَرْقِينِ talis)	إ لوم قش مجروطية صبر. يجمع في المقل اعدادًا لنقل القش للتخزين).			tubular hazel (Corylus tubulosa)	heading (of grain) منته المال المال المالة	healing of wounds التئام الجروح
	9,500	المحقل أعاداه بنص اسس سنحوين	أأقة تجرهما الدواب لهمة رموش تدور		مُثَدَّقُ طَوِيلُ الثَّمَرُ أَو الْبُحُرِيُّ الثَّمَرَ	اتظر (earing	(عفاؤها والدمالهام،
					, ,	and the second	

(على وريقائها يقع قلمية الشكل).

 hearing #		small beath (Erica scoparia)	صامِدٌ للحرارة heat resistant		hedge maple (Acer campestris)
heart يَلْب	عصا الراعي الفادمتية • يَطباط فادسيّ	ختتج يكتيي	ولومف المنسات الغي يحتمسل درجسات	الأرالية، والحلاق الليلاب على نوع من اللوبيا	
	(أنظر الامم المنسي).	And the second sections	المحرارَّةُ المرتقعةُ تسبيّاً أو لُومڤالسواد الخَامَّة	في مصر حديث، أنظر lablab).	(أنظر الاسم العلمي)٠
bleeding heart (Dicentra spectabilis)	heartwood; duramen	f tree heath; white heath (Erica ar-	بمقاومة درجات المحرارة العالمية) *	Hedera helix; English ivy	W 1 3 1
مهازئة رائقة		مُعَلَّمْ مُعري (borea			hedge mushroom (Agaricus arven-
رجه درج درج مرخسی الورق ، ازهماره وتبات حداثق سرخسی الورق ، ازهماره	الجِلْبِ • الخَشِبِ الصادِق • خشب القلب	teath bell; heather bell زهرة الخلتج	heat stroke; heat prostration رَمَض	لَبْلابِ مُتَسَلِّقُ · لَبُلابِ كَبْيَرِ · قِيشُوس ·	قُطْر السّياج (ala
and the second s	(الطبقات الداخلية من الخنب في الشجرة		(للمحة المحر) •	حِلْبِلابِ • حَبْلُ النَّمَاكِين	(فطر گِؤگل من الفاريقوتيات).
	النسامية. وهي الطقان التي لم يبق فيها خلايا	(دعوة نبسات الخسلنج من نوعي	hannasta e	(النسلاب من السريسانية والقسوس من	
heart and dart moth (Agrotis ex-	حبة · ويكون لون النجلب أي النخشب العادق أند قنامة من لون النخلب الكاذب «أو قل النخسب	.(Erica cinerea 3 Erica tetralix	heavenly bambos (Nandina domes-		(۱) جَرْجِينَ كَنَاةَ٠ hedge mustard
elamationis) قَيْنَةُ	ابن فيزمه من لول انحتب العاهب على المستب الأبيض، على حين أن أحدهما لا يتميز عالماً	heathberry; crowberry (Empe-	الله أهلية (dea الله الله الله الله الله الله الله الل	0 (5 1 mm) - 0 mm)	الله ٠ الما
(أنظر noctuid)		خسرته سوداه الثمر (trum nigrum	وجنس جَنبِسات المتزيين من القصياسة	الفربيون- وفي المقردات أيضاً أن القسوس	التظر rocket
	وفي وضوح من المثاني).	(جنية من فعيلة الحجريات من ذوات	الهرباد بسية) •	يعرف يحبل المساكين، نوع بنمو على الجدران	
heart-clover; heart trefoil (Medi-	(۱) يُسَغِّنَ · يُحَتِّى (۱)	الفلفشن نمارها عشة صفرة موداء أثوكل ، لها	heaves	القديسة وعلى الشجر ، ويشبث بهما يجذور	(۲) خردل السياج
eago maculata		خصافس مُدِرَّة ومضادة للاسقريوط).	ريو العميني	عرضية وبأظافير ننتأ فبي الأغصان. وقع ينزدع	(أتقار herb Sophia)
فِمْنِمَة ٠ قَتْ ٠ قَمْب	(۲) يتعفَّن	(-3,5-7-1	ومرض تنفس في الخيسال نبيسه تعزق	في الحداثق لنفطية العروش. وله ورق أخضر	
قلم الورق heartleaf: cordate-leaved	(يختمر د النحبّ المنخزون م يغمسسل	black heath-herry (Empatrum ni-	المقلايا الهوائبة في الراثة وهو من الأمراض	حاً بي∙ وهو دالم الخضرة)·	hedgepig مُنْدُ
العبي الوراق الماهة بتكل القلب). (دو أوراق السهة بتكل القلب).	الرطوية)-	حَجَرِجَة سَوْدَاهُ الشَّمَ (grum	الشزينة ولا عقاء لها منه)٠	,	(أنظر hedgehog
(دو اوراق نبيهه بتحق اهلب)*		(في تمارهسا خواصي مدرة ومضادة		يتاج · دَثِيتِ hedge	
heart-pea; heart seed (Cardio-	(۱) حرارة (۱۳)	للأنفر بوط أنظر Empetrum).	(۱) انتفاح - جنثان neaving	(فاصل من جَنَّبات ملتفة بفصل المحقل أو	hedge pink (Saponaria officinalis)
spermum halicacabum) عِنْهُ النَّابِ	الحرارة الكامنة latent heat !	,	(٢) لَهْت · لُهاك · لَهْتَاذ	البستان أو المرج عن غيرها).	صابونية ٠ عرقُ الحلاوة
(balloon vine اأتظر)		heather; Scotch heather (Calluna	* * *		(أنظر soapwort)
, ,	(۲) وَدَقان · استحرام	فأتبع اسكتاندي (vulgaria	شُعُوصُ التربة النَّصْقُوعة frost heaving ا	hedge-berry (Cerasus avium)	. 45
heart rot; chestnut disease	(طلب المحبواتات الدواجن المضاد في		(frost heavinglift)	كَرَدُ الطَّيُور	إِنْدُرْمِادُونَ Hedysarum; sainfoin
مَرَضُ السُّواد أو البِدّاد	اوقان محدودة · أنظر rat).	بَراح خَلَنْجِيّ heather-moor		(منه ضروب السكرز العصلو - أنظر	(العقردات- وذكر لهما السدكتور أحمد
إيصيب الكستة أي القسطمال وسيه	heat spoplexy; heat stroke	(برائح الاراضي المهملة التي بكثر فيها	فَرْسَنُ الغَرِّ التَّقِيلِ heavy draught horse	.(Cetasus	عيسى كلمة القأس وتم يذكر مصدرها- جنس
قطر يسمى Mycelophagus custansus.	إخيقان حَرُورِي	المخلص) ،	(الفرس السكير الجمم المسمالح لجر	hedge-clipper يقَصّ الساحات	أعداب كللية من القرنيات الفرائية فيها أنواع
		heath grouse; black grouse (Te-	العجلات الكبيرة مائيًا مثيًا وثبينًا) ا	meage-engiper Up-um	تزرع لكلئها وأخرى تنهت بريةً)٠
heart's-case or heartsease; wild pansy (Viola tricolor)	heater (Dair.)			hedgehog (Erinaceus europaeus)	Hedysarum eoronarium; Spanish
تنفسَم مُتَلَّثُ الأَنوانَ · زَهْرَهُ الثَّالُونَ ·	وآلية لتبخن الحليب قيبل وشعبه في	6 634	د هور نفسة ,	قُتُمَدُ ٠ قُتُمَدُ أُورَبِي	
بنفسيج متكت الانوال والمره النالوك	الفَرُّارَة) •	(أنظر grouse)	وزيت المسل، وهو يحمسل من القطير		إِيْدُوصَانُونِ sainfoin: sulla
a		أثراث الغَلَيْج heath-mould	القط إن والتفط ويستعمل في مواثبل فاتله	(نوع من القناقد . وهي من الفصياسة	إنبايتي ٠ ثث
(توع من البنفسج: أنظر pansy).	heath でしてい)		المنحشرات ، وفي ذهن الآلات) -	القنقذية ورثبة المعشريثات أي أكسلات	(السلة مسربة حديثاً ويقيد اقرارها نبات
boundary (Cardion	(اصطَّللاحاً ومن معماني البراح في	(تراب دُبالتي غني بشميله الشَجَّارون)٠	heavy plough; subsoil plough	المحشرات).	عشبي مسمر يزرع لكائله ولنجمال زهوم}-
heartseed (Cardiospermum hall-	المخصص الأرض الليثة الوامعة أرض باثرة	heat kill قتار حرارئ		long-eared hedgehog (Erinaceus	
	بنبت فيهما الوزّال والعقبكنج وجنبة الأدفسال		مِيغُوفَة مِنْقُبِة	auritus) مُثَنَّدُ آذَنُ	Hedysarum sativa or Onobrychis
(أتفار balloon vine)	وأمثالها وقد تطلق الكلمة الانسكليزية على	وموانتوري التجرة نتيا و جريد فرضاح درجة الحرارة يقمل المحريق):	ومحرات الخرق أو النَّقْبِ) *	, J	sativa; common sainfoin
أَسَدُّع (أَسِدَاع heart-shake; shake أَسَدُع (أَسِداع المُعادِّ)	هذ. السائات أيضًا وهي أنواع)	درجه الحرارة إنقال العجريق)	heavy soil	hedgehog cactus (Echinocactus or	إيشوصادُون مَزْدُوع أو شائيم
went contact, state E.v.a.	(٢) خَلَتْنِع	heat-lamps brooder يخفنه بصاحة	ر په درمليسيان درمين	صَّار قَنْقُذِيّ · Ferocacius)	(يزرع في أوربة وينبت عندتا بريًّا).
تفتح	رُ . (نمان من الخلنجيّات أنظر Ezelca).	- · · ·	heetare المكتاد	ٱخنئو كَكَّنُوس	
وحصول هتى طولاني فمي ساتى الشجر سببه		التسخين د ددخ ترتا با دام الاتحاد	الأورش والدوام	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(۱) عَلِينِ ، كَعب (۱)
عدة البَرْد)٠	black heath; grey heath (Erica ci-	(حاضّة تُسخَّق بالمصامِيع الكهربائية)•		(جنس من المبساد منه أنواع تزدع	(Zoot.) قائزة (Y)
heart trefoil; heart clover; heart-	خَلَتْج رَمادِي (nereu	موادة التكاثب heat of condensation		لأترهارها الجسيلة أنظر spine cactus).	را) الربيرة (هي من تحسلاف الحافر مــا يلمي مؤخّر
lenf (Medicago maculatu)	Dorset heath (Erica ciliaris)		مريعة وللن النشر العربيم 0 موريعة وقلمطين تشرائعة الف شر سريع أمح	hedge hyssop (Gratiola officinalis)	إهي من عبلاف المحافر من يلمي الموجر. الرسغ أنظر hoof).
نصنعة تنبة		حرارة الانصهار heat of fusion	عُلْمِ الهِكَادِ) *	غُشَةُ الفُقَرَاء	*
والمعلمة فليب	غَلَثْج مُدْرِي		Hod		التعاث الأملة gressy beel

greasy heel

greasy heel

حرارة التبخير heat of vaporization

يواژ الهند

(أنظر

ألتف الششي

رَقْتُ الشُّورِ

هَلَبُوطُرُ وبنُون

(١) هَلْمُوطُرُّوسُونَ شحري

(۲) تاردین مَخْزنی

رُقِيبُ الشُّنسي •

مَنْ أُوسُونِ

تَنيِيّ · إِنْكُ الشَّنْدِ، ·

الاتات أوالف للشمس أو ألفة الشمس)،

انسسان من جنس طبوطروبيون ويطلق

(Heliotropium

(valerian

arborescens

عندماً بكون النمو في اتحاد الضوء، وفي المكس

احنس زُهر من الفصلة الحشجميّة - واسم

المحتمى العلمي من البوتانية بمعتبي الذي يامور

لكن علمساء الشات حديثماً لم يراعوا التسمة

التمديسة فأطلقوا كسمة هلبوتروببوم علبي هذا

Heliotropium arborescens: garden

انسات يزرع في الحداثق لازهاره

heliotrope

النبات على حين أنه لا يدور مع الشمس).

علىوطروسون شحرى

يكين الانتحاء مليناً النظر phototronism.

tacteve tree

heliophile

heliatrone

شنستات

(اجتزاء مرد الحبواتات التعسية طيائقة حيوانات مجهورية مائية من عمية العجدريات لها - الاسم على تباتسان من أنوع التسارديين- أنظر، توانخس دقياق ندم حول العليسة ولذا سيت Heliotropium). خَارُون

> إحدوان موتر البرخوبات المعلد وتبةء أتقل تحذون أشتب Helix aspersa

(مقامه في البدودة بعد التالير). heliotropism "أتيحاه صَوْئِيّ «أو شمسى Helix pomatia: vine snail

حَلَرُونِ الْكُرْمِ أو في وضهماء ويكون ذلك الانتحماد إيحابةً (من الأتواع الجبنة التي يستندم الأوربيون.

> (١) خَرْنَق hellebore من جنس المخوتيق • أنظر ./Helleborus

> (٣) خَزْنَق كَاذَب (مثسل الطّريق الابيض ذي الجسدور

> 3 black beliebore (Helleborus niger) خَرْبُق أَسْوَد

وأنظو الامم العلميروء

li il

آوُرَيْنَ مُنْيَنْ ' (joetidus or H. adorus خربق زوح

(Helleborus

I stinking hellebore (Helleborus

helicteres isora: screw tree; twistflorous sunflower عَنَّادُ الشَّنْسِ عطَّف تركُّشت و ed horn: twisty

Helianthus rigidus; rigid helian

helianthus; Jerusalem artichoke عَادُ السُّسِ النُّشَمُّرُايِّ topinambur إوبسمي الطرطوقة والقلقساس افرومي

خَالِدَة • دُمُّتُ (Helichrysum) خَالِدَة

والأولى من الاسو الانسكتاري ، أو garden heliotropy | من الفصالة المركبة).

Helichrysum orientale: Oriental خالدة شرقة أو طاقة helichrysum

Heliotropium تَزْيَنَةُ العَلَزُونَ

حَلَزُ وْ نَتَاتَ

مم التعسر، وأطلق البونيان علمًا الأسم عسلى heliciform أنائلها هذا المقةكناد الشبس Helianthus خَلزُونِيَّ ۚ فَوَفَّىٰيِّ المسمى مtarrasate وهو ما سماد العرب للم الكوال نعريباً كلما صموم حدستة المعقرف وغبر ذلك

(ظاهرة تبحدث في بعض الأعطاء التبائية كالمعاليق وبعض الأوهبار والثمار في مرحلة متقدمة من عمر النباث)

helicoid inflorescence وَرَدَ حَلَوْتِهِ إَنْهُورَةَ مُقْتَفَّةً عَلَى شَكَّلَ لُولَجِيًّا *

Relianthus multiflerus: multi-كَشُرُ الرَّاهُر

عَمَّادُ الشَّنسِ القاسِي

Helianthus tuberosus: tuberous إبطلق على النسات الذي لا يبلغ أفسى تعود الا في الشمس ، أي منا لم يكنُّ معرضاً لأحسة التمسر ويقبال ساتنات عبسة أو وتفاحة لأرض النظر Jerusalem artichoke).

helichrysum; immortelle; everlast-

الفرنسي * والشائية من الاسم العلمي، ذهرة

خَالِدُهُ * ذُهَتُ الشُّنسِ Helichrysum رجنس زعر من الفصيلة المركبة)·

Helichrysum bracteatum; everlasting flower; strawflower; paper flower: bracteate helichrysum ذَهْتُ النَّدْسُ • خَالِدَةُ فَتَابِيَّةً (أثر اتنجاء الضوء في نعق الأعضاء النباشة

heliciculture; snail-breeding

Helicidae

(تسيف حبوان من الرَّخْويسات المُعدية الرثوية . منها المحازون) '

helicism تَجَدُّ مُن - التِفاف خَلَرُونِيّ

Helenium autumnale: sneezeweed: رَاسَن خَرَيْفَيٌّ • speczewort.

حششة العطاس إما من الأرشى وإما على ارتفاع الصدر، ويُطلق زانتن بموكندر Helenium bolanderi

> رّاسَىٰ هُوْبُس Helenium boonesii

> Helenium tenuifolium: tiny leaved Helenium رَأْسُ دُفينُ الورَق

زَهْ أَ الشُّنس Hellantheman مَلْسَيْهُ ن

(من البوتسانية يهذا المشيء جنس زهر من القصلة اللادَّناة).

Helianthemum raseum: rockrose زَهْمَ أُ الشَّنس الوَرُديَّة

helianthus; sunflower عَنَّادُ الشُّنسِ • مَلْتَتُونِ • مَدُّنُسُلِ (زهر من نوع الهليشوس)

Helianthus annuas: annual heli-

anthus: turnsele: common sun-

(المفردات، وطرنتول معربة قديماً)،

Helianthus araophullus: silver-

Helianthus averamerifolius: en-

Helianthus lastiflorus: late-flower

cumber-leaved sunflower

leaved sunflower

ing helianthus

عَثَادُ الشُّنس ، هَلْيَنتُوس

وتوع الطرطوَّة) -

مَثَادُ الشُّند.

فيضئ الوزق

عَسَّاد الشَّنس

الشغيار

عَتَادُ الشَّبْسِ خَارِيُّ الرَّقِ

عَنَّاكُ الشُّنْسُ السَّنْوِيِّ •

طُ الشُّول ، خَسْنَقَةُ العَقْرَب

إزتفاء • عُــأوّ (للشحرة) Helianthus: the sunflowers

االمساقة الشاقولة بن مستوى الأرض زعين الشمس ذوّاد الشمس المنح وكلها ومنتهى ذروة الشجرة وفي المتحدّرات بهيسون عديشة· جنس زهر من المركبات الأنبوبية ارتفاع التجرة عبوماً من تاحية عالية الأرض-الزهر منه اوع الطرائدول أي حشية النقرب . أما في أسركة فانستشر هو المستوى ابن عسالبة

الشحرة حترر التقطة الني تنقسم الساق الأماسة

فيهما إلى فروع ، ويُعتبر حد الارتضاع تحت

(الارتفاع المتوسط فلسائدات «الأشجسار

الارتفاع المنتوَّسُط لأجود مائة شجرة في الأكر

تعلى أجود الأشجار على حسب محيطها أو على

top height

height (tree)

أحمانًا وغلطًا على الارتفاع التجاري).

إرتفاع الشخراء

طائقة الارتفاع

تقع ضمن تلك القاصلة) ·

hekistothermous plants تاناك الشاءد

(مقر دهـــــا فترد ، ومن معانيهـــا الأراضي انباردة، النباتان التي تثبت تحت درجة العقر من الحرارة) ا

راسن أهرة هلالة Helen flower (Helenium (أنظر

Helenium رأسي

(المفردات والقاموس، والاسم العلمي عو إرتفاء الأرومة الامم الذي كان البواسان يطالقواه علي الرائن أي inula واستعاروه لتسمية عدًا الجنس يـُه لأن أنواعه تثبه الراس: جنس زهر من الفصلة المركبة).

> Helenium atropurpureum رانتن أنتؤد أذنجوانق

beel crack أقل من خَدْ أدنى معيِّن لهما ، أو عو أدنقاع ﴿ أَنْصِدَاعُ ٱللَّاارِدَةُ ﴿ (sand-crack (انظر مانين النقطتين ويمكن حماب ذلك الآرتفساع - وَضَع فِي الْغَقّ (أَو فَي

وتستقل الغراس الصغار أو القسول قبل غربها بأن توضع في عُقْ «أي أخدود ، ج وتناق، ، وأن تنطّي جنورها بالثراب ، أو تنطّي أحراً: القدول «المُعُلِّ التي يبجد أن تَلْت فيها السمائدة، في الشقراء ويصكل أخص عص المعدّون،

«ای ۲۵۰ مجرد فی الهکتساره» ویسکن أن تَیشن he-goat (billy goat heifer عملية

١١لأنتي من أولاد البقر ، قبل أن تُسقّد)٠ height class (إحدى القواصل «الطوالف» التي يُعسم heifer in-call البها الثُّلُمُ الكَسَامِلُ لَسَالِارِ تَفَاعِمَاتُ ، لَغُرضَى التصنف والامتعبال وهي أيضا الأشعار التي

ارتفاع • عُلو • طُولِ height

average height متوسط الطول

I breast height ارتفاء الطند (الارتضاع اليباري الذي يوجد إجماع تقريباً على استعماله في قياس المحيط والقطر والمساحة القساعدية لسلأعجار القسائمة فقي المملكة المتحدة وأورية يُعتبر ارتفساع الصدر

على أربع أقدام واللالة إأنفات أبي منو واللاثمن ستسترك فوق الأرض وقيد أوست منظمة التندّية والزراعة قبول هذا القناس دوليًّا. أسا في أمريكة ويرمانية والهند وأقريقية الحنوبية وماليزية فالارتفاع أيشر على أربع أقدام وشة إنشان ءأى متر وسبعة وتسلائين سنشمترك فوق الأرض والرمز الإنكليزي لأرتفاع الصدر هو (B.H

إِرْتَقَاعِ بِيِجَادِيِّ merchantable height إ (الارتضاع السكلي لجزء الشجرة السدي يحتوى على خنسر قابل للبيع) .

i stump height " (ارتفاع الأرومة فيق الأرضي).

إرتفام لحتشب العتل timber height والمساعة

(في علم الشجر : هو الرتقاع الشجرة حتى نقطة يصبح قبها محبط تنك التجرة أو قطرها

menuparasite	أيصف طفيا	(I suga	و1 مطو	hemostasis; hemostasia	إدفاء ، رفوه	
مُزَنْقِ	طَفَّلَيَّ ٠	Japanese hemlock	(Tsuga diversi-	نْزَفْ في الحيوانات التي تنزف		
hemippus	جناد ونمين	ق (felia	أتشوتمة مختلفة الور		لكثرة دمها)٠	
ىي زخش · قرأ		(Tsuga	(أتظو	hemostatie; hemostyptic	:	
وسس را غار Equus hemippus)		1			مُزْقِينَ * رَقُوه	
		poison hemiock (G	ر مستقد مستقدم مستقدم المستقدم الذي كسر . ث	لفطع النُّزْف؛ •	(ما يتخذ	
الله أو الأُخْنِيَّة Hemiptera	يمية الع	و تران هاع hemlock	سو تردن مبين سـ (أتظر		**	
من الحشرات من فسائلها الأرفقات	(رتبة	(пенноск	و، بنس	hemp (Cannabis sativa)	وينب معزوف	
لِزَيْرِيانِ اللهِ- والبها تنب دُنْيَة	والبَقْيات وا	hemlock poisoning	تسئثم بالشوكران		او شائع ٠	
جنحة كاللملبات).	تقديمات الأ-	ه برعبي الشوكران الكبير	أنسم الحيواتان	م العلمي).	والظر الإد	
ئے ' ئِ دشي hemisaprophyte) ألسروف بـــام	Conium maculatum .(poison hemlock	# Bengal hemp: sunn (Cr inncea) الارتة	otalaria منطقة إقرار	
hemlock; poison-hemlock;		hemiock spruce (Ta	was sanadonsis)	(Crotalaria	Jan	
کیر(Conium maculatum)		neurica spruce (1)	(تىمۇنة كىدىة	(C. DERSON		
النَّوْكُران والنَّيْكُران في العفردات	{مو	16 -4	، مستوقة المعالجة (أنظر الأسر العا	common bemp	أينب مغروف	
كتب الطب القديسة، عثبة طبية	والمماجم و	-عي.'			او شــاثع	
مة من الفصيلة الخيسية ويطلق اسم على تباتات أخرى من جنس أتسوقة	محولة سا	Japanese bemlock :		(Cannabis sativa	وا تظر	
	hemlock من الضنوبر	sivboldi)	أتسوغة بابانية		يتنل ځلځل	
		hemoglobin; haemo	يتغثود globin	Deccan hemp	يي ن جنجن (أنظر	
Californian hemiock (Tsuga		مصر ٠ مادة آحية وزلالية.	رمن وضع معجمع (من وضع معجمع	(Hibiscus cannubinus	وه تعقر	
~~ ~~	أتنشزتمه ك	للون فيي دم المفقريّات).		§ Egyptlan hemp	فخطبي قبشي	
تظر Tsuga)	n)		نَوْلُ يَحْمُورِيّ	Althaea connabina	(أنظر	
Canadian hemiock or Canad	a bem-	hemoglobinaria		i Indian hemp; marijuana	Comenhie	
lock; hemiock spruce (Trag	a ca-	(haemoglobinu		indica)	قِيْب هِنْدِيّ	
	أنشزتمه ك	hemoplastic	شتم	مته المختم العضر المعروف		
نظر Tsaga)	1)	ي حصول الدم)٠	(غناه غني سيا		ريــــــرج بالحشيش والنع	
Himalayan hemleck; mount	ain hem-		تضن الله • تَفْتُ			
lock (Tsuga brunoniana)		* ,	, •.	Manilla hemp (Musa te.		
حاليًا • أنسرغة جبليّة	أنكوتمه يم	لل في المرانة).	(سبه تزف بدد	أَبْنَ • فِئْبُ مَانِيْنِلِية	مور النسيج ٠	
نظر Tsuga)	Ìş	hemorrhage; haemo	rrhagia	sisal hemp (Agave Journ	roydes)	
j lesser hemiock (Actinusa cym			تَزْفُ نَرْبُف		مِسْرُ الْ	
مَيْغِيرٌ * شَوْكُرَادُ البَّسَالِينَ *	ئَوْ كَرَان	من مجاديه أي القسلب	(خروج السنم والأوردة والشرايين)	t sîsal	وأالظر	
س کاؤب	2.7			hemp-field	مقنة	
(lesser hemlock ju	,	hemorrhold; haemo	- ,	القنَّب) •	(مُزْدَرَعِ ا	
water hemlock (Cicute pires.	a}	نتفاخات في الشريج كثيراً هذا المرضى تسادر في		hemp neitle (Galeopsis	tetrakil)	
منتهر - شوگزان سام	ئَ كُانَ	اسرسی سدر بي	البوائي)، البوائي)،		خوذتة قِنْيَّة	
، من الفصيلة الخيمية)"	(باد		**	. سن عبى من الفصيسلة التقوية ينبه		
hetalock fir (Tanga canade	mala .	Hemosporidia	توغيات دَمَويَّة		القنب في مظهر	
Zr. 15	(Raia اتسوغة ك	ي البوغيات تشمل طغيليات			21.1%	
4.00	اسوعه	- (,	يعشن فمي كريات الدم	hempseed	شَهْدانِج	

وأعظر

hemiparasite

HEM

harmostacie hamactacia *********

white heliebore; false heliebore (Ve-إالم يطلق عملي دود تكون طفلية في أمساء الأنسسان والحيوان كسالقُلَم والعريضةُ خرىق كاذب (تبسمات طبي من القصيلة التُتُوْدِ لَجِمَالِثَة helophytes; helophytic plants وكان يشخدم سنحوق جدوره في مفاومة القُمُّل واليرقانات برعه على سوق الثبات)٠ (النباتات الذي تنمو في المناطق الموحلة أو الرطبة السيخة غير العالمجة خلافسة للتهاتسات Helieborus; heliebore "(البغردان والمعجمات ، والعربق من Melvella أصل سريائي، جنس زهر من القصيلة النقارية والقسلة الخريقية). (حنب فطور تؤكل من الزفيّات). Helleborus foetidus or H. odorus: hematite مُناذَلُم ، حَجَنُ الدُّم hear's foot; setterwort خُرْبَق دوح thaematite (حَمْ بِنَقَ مُنتِورُ الرائحة). hematocele Hellebarus hybridae; hybrid hel-(haematocele lebore خَرْيَق نَغْلِيّ أَو هَمِين Hematopinus Helleborus niger; Christmas rose; black bellebore Pediculidae وقد يجعلهما بعشهم من فصلة وتستخدم جذوره السامة في تعطير مسادة سافرة الدقات القائب) • Hellaborus orientalis: Oriental Hematopinus asini; ass mite heliebore غرتق شزقيق Helleborus purpurascens; purple Hematopinus eurysternus; ox-خَرْبَق أَرْجُوانِيّ hellebore حَمَّازُ ساق الكرنب Hematopinus pilifer: dog-mite Heliula undalis helmet flower (Aconitum napellus) Hematopiaus tenuirestris; horse-(المفردات أنظر Aconitum). yellow helmet flower (Aconium an-أَثْتُكُةً • جَذُوار أَنْدَلُسِي

مَرَضُ دُؤدِ الأَمْعَا-

الإنسان والحدوان).

يلئ الديدان

hematuria

helminthiasls

helminthology

زمرض يحسسل من دود الأمساء في

(دراسة الديدان الطُّفُلُكُ) •

helminths (Helminthes) ペンリンジ

والفيلارية}pearly hemerobe (Chrysopa vulgaris) أَمَدُ الأَذْقِ اللَّوْلُويَ تباتاتُ السَّناقِعِ أو السِّباخ أبتدئات الأزن المائية وللبانات الأرضة) • (مترجمسة · جنس حشرات من عصيسان الأجنحة نبطو دعاميمها على الأزق أي على ما Hemerocallis: day-lilles زَّنْتُورُ النَّهارِ • فِئْنَهُ النَّهارِ والأسم العلمي من البوتائية بمعلى جمال الرهماره يومأ واحدا يطلق علمه اسم أتقيمة l blue Hemerocallis (Funkia ovata) رِّنْهَارُ النَّهَارِ الأَزْرِقِ • كُنْهَةَ زُرِقَاء ۱۷ کتی) -(Funkta Hemerocallis flava; lily asphedel: قَمْلَةُ العَبِير common yellow day-lily: lemon وَلَيْنَ النَّهَارِ الأَصْفَرِ • زَنْتَق أَضْفَر * زَنْتَق بَرُوقِينِ قَيْلَةُ اللَّهَرِ الكَّبيرةِ Hemerocallis Iulva: fulvous daylily: common orange day-lily فَيْلَةُ الكُلُّبِ الصَّغيرةِ زُنْيَقُ النَّهارِ الأَغْرَ Hemerocallis graminea or Hemero قَتْلَةُ الفَرَّسِ الْكَبِيرة callis minor: small day-like grassleaf day-lily; dwarf yellow زُنْهَنُّ النَّهارِ الشَّغر Hemiberlesia latantae: quince قزمزتة السفرجل scale insect هِمِمَا نُورُ بِلُونَ Hematoxylon مُعَمَّرُ النَّنَ (جنس باللت من الفرنيات الفراشة) Hemileia pastatrix (فطر مجهري طفيلي من التَّقِرانيسات تَوْلُ اللَّم سبب ورق البن)، وأثظر thaematuria hemionus; dziggetai (Equus hemerohe: aphie lion (Hemerobius) -201 hemionus: أندُ الأرق احبوان من الغميلة البضلية).

صِفّة ودائية

مرّض ودائر.

hereditary disease

وزائية (انتقال صفات الآباء الير أنسالهم)-

Clone lease who have

hermaphrodite والزهرة التبي تحوي أعضاء التذكر وأعضاء التسأنست حسمياً أمَّ الأندسة والمفقَّة. والنخش أيضأ الحبوان الذيرله تمضه السامل ذكرى وعشو تنامل أتتوى جمميأه والأزهمان لحتاث كشرة، أما في البحدان فالبختان تادرة لا في الحوانبات الدنيا كمعنم الرخوبيات والديدان -خَلْرُون ، وعَلَقه،

نهرة خُنتُونَة hermaphrodite flower (الحوى أعضاء تذكير وأعضاء تأنث)

المُتنَونة المُثنية bermanhroditism تسدود بإحكام hermetically scaled

(بحيث لا يتم أتصال بن المحتويات

(خروج عضو أو حدو من الأحداء ، كلتُ أو جزائةً ، من النجوف الذي هو فنه) • فَنْقُ السُّرَّة 0 umbilical hernia

Herniaria: runturewort مُشَنَّهُ القَتْلِ Herniaria اجتسور أعتاب كانت استعمل في مداواة

Herniaria glabra; glabrous مَسْتُنَهُ النَّتَقِ الدِّرُدا runturewert

(محسلات تدون فيهما السماب السمالالات heren; the great blue heren (Ar-الاصلة من الحل والله وسواها أمنا للخسل لَلْتُونَ · مَالِكُ الحَرَيْنِ (dea herodias فشرف الكتاب ياسم studbook).

herhariom herdaman; herder; shepherd الرطبة، يتمتّز بحُوق حمرا، واوراق احسرارية مَعْشَية ، تُعَسِّقة الامطناغ وازهار أرجوالبة وردية ويقبال اله (الأولى من العتب عــاني وزن مفعلــــة٠ سَمَعُلُ فِي معالمَجَةً طَاعُونَ زُوبِرت _ باسم احد والثانيةُ اسْ مَفْعُولُ مِنْ اسْتَنْقُ الْحَسْبُسُ أَي طُلّبَهُ رجتمعه وهبي مجموعة تباتسات تأجمع وتشف hereditary دُوفَاتِ نِورِماندي}٠ و تحفظ للدرس)٠ herb Sonbia: hedge mustard; bank- bereditary character

weed (Sisumbrium officinale)

(ابسان عنبي حولي منوي من الصليبيات

herb trinity

Epansy

(liverlesf

Hercules'-club

drove (of cattle)

يعتبر من الأعشاب الضادة زراعناً وللعض

(٢) شُقَار كَبَدئ • ثُقَار ثلاثي الوربقات

herb twopence (Lysmachia num

(أنظر twopenny grass)

(بخشقنائكةاسمهاالملمي Aralia spinusa

خَردُلُ السَّاحِ • عشبة صوفيا

الألوان • زهرة التالدت

الواعه التعمالات طبية).

(١) بنفسيم مثلث

وأتظر

أوسنباخوس تقده

١١) أرالة دائكة

(٢) جراوة مرقار

ءَ ثَلْهَ

و نعرف باسم angelica tree).

(نوع من الدُّبّاء)٠

(قَطِيْم ج فُعلْمان وقِطام)

(يُوارج مِيْران اللبقر).

(فَرْزْ - ثَلَّةٌ لِنْطَانُ}·

المواجر يقودها الراعي).

(وحي قبهما كلهسا جماعة مار الحمالات

herd-hosk

herbbane; European broomrape (Orobanche ramesa)

جَعْنِيْل اوربي • جعفيل مُتَفَرَّع ونبسات طفيلي يعيش على المتبغ والفول والسفية والقنب وغيرها- أنظر broomrape).

انسات للنزيين من الحوذانسات. أتظر

herb Gerard تُشة حيراده *

herh Grace (Ruta graceolens) مُذَاب مَنْزَني منذاب دُدَاعِي فَيْضَ

herbicides تميدات الأعثاب

(Herbivora) عاشات • عَوَائِب إمحمع مصرء الحوالسات التي تأكسل

(Ungulata Bit Jume) إخيشاش • تَعَشُّ herborization

ورحلة فدرس التباتات وجمعها في كورة

herb Paris عشة باديس (نبات عشبي من النرتبقيات ذو بيوار تُمُعره من الاوراق تحت زهرة خشراء تُصفَّوَّة)*

ونسات سنين بري من المفرتوقيات Geraniacear يعوفي الأساكن المخرسة

سَفَنْدُوْلُوْنَ

(السفردات) •

مُشِب • تَقُلِ

بأسها الها الأوضية).

بالتقارتة ثائمة

عُشيق • حَيْثِين

.(Gossypium

ساق تحشية

۲۱) مرغی

(٣) حق الزعي

صَائَوْنَكُمْ * عِرِقُ المعلاوة

parsnip; hogweed

والواحدة بالتساء. وفي اللغة ثدل كلمة

بقيل على العدب وعلى الخضرة أي legurae

وهبى هذا بمعنى العدب. لكنا لم تستعملها في

واكتفشا بمذكر العثب وحده مقايسل herb

فقلنا مسلاً: هذا النبات عشة herh ،أو حَشْة

shrub أو شحرة gree ، ولم تقل هذا النات

يقل، والعشة نبات رخو نظل أحزاؤه الهوائية.

ومنهما ساقه ، خضراً دائساً . ثم تسون تلك

بدة حاتها ، حولية أو محولة أو مصولة

والعشة المعمرة تمكت حة من منة المرأخري

I fuller's herb (Saponaria officinalis)

poor man's herb (Gratiola efficination

(مترجمة المات مام من الفصلة الختازيرية

(Lythrum salicaria Jii)

إنعت للنباتسات الني تكون تُسُجها رخود

herbaceous cotton plant (Gassu.

(اليسمة تنسب المضروب المصرية؛ أنظر

(١) غَضْرا • مُزْعَى أَدِيْضِ herbage

إجَماع من الأعمال الصالحة لل عرا-

ulum herbaceum)

ويئة خضرة عائمة أشه بمأدة المورق منها بمادة

Isoapwurt

herbaceous

سحمنا هقا الأسملي الخضرة لخشة الالشاس

herb Christopher (Actaea spicata)

الإبيم العلمين) •

عشة التُقرس

(goutweed

(نبات طِبينٌ من القصيفة العدايية)*

مُبدات المثاثش:

herbivores; herbivorous animals

herd (of cattle); flock (of sheep); الاعتساب وكلهما تقريساً من النديثات ذوات

herb Robert (Geranium robertia-غشة رُوترْت

(برد الفنب ويسمى المنتبر في الشام) benna Lawsonia inermis: . Heracleum sphondylium; cow الناق القائد ، عندانُ القِلْد hemp-stalks (الاسم الانسكلنزي من العربي، جُنَّيسة بينية متهورة من القصيلة العجاثية والعامة اقول hemp-tree (Vitex agnus-castus) تَحَتُّكُونِينِ - أَرْقَد - حَثْ الفَّقْد

(Agnus castus وأنظ إبر خِنشة، وكثراً ما تطلق الكلمة hen (Gallue) الاجنسة على بيت جمع الطور الأهلمة). (وأسم المجسري المجاج وهو متدينالدال، henny والفتح أصح والعجاج الأصلى الذي تولد منه الدجساج الأهلي مجهول، ويُكُلِّن أن مهد هذا hippy , in 1) الدجماج الأصلي في أسية الجنوبية كجماوي وسيلان حيث يوجد أتواع وحشية من الدجاج. تُذَرُّحَة ﴿ أَنْتَى الثَّذُّرُجِ hen-pheasant منس طير أهلة مور راتبة الدجاجئات والقصيلة

الأجزاء في كل منة. وتكون العنبةُ ، من حيث خَوشُ أو قِتاء الدجاج التُّذَرُجَّة فيها علالات كشرة • أنظر deack. Pharach's hen (Neophron percnophepatica; common liverwort: زخمة • أثوق (Anemone kepatica) گُفّار کَنْدی (طسمائر من القصلة النشريَّة ورامة إنته جمة • قال معمر التنزيين من الغصيلة البحوارس) ا المعودانية) .

نبات كثير التفرع hen and chickens كسدتة Henatica وتطفق على عدة نباتات كتيرة التقوع مثل (ط) تشة من النبات تابعة لشعة الطحلسات مرتف السطوح houseleek). الحزاز في مسره) ا henbane; black henbane (Hyoscya-

تنتج أسود (التمال الكند، ويكون حاداً أو مزمناً). henatecele

> Hepialus humuli; ghost-moth فَ آلَةُ الْعُنْجُل (حشرة من حرنشات الأحددة النشات)

Heracleum هر قلقه إمن الاسم العملميء خشن زهر من الفصلة الخَبْعُة). Heracleum lanatum or H. suhon مُرْزَةُ الدَّحَامِ

dulium; cow-paranip herbacenus stem مِرَقَائِةَ • تَفَنْدُولُونَ

Heracleum persicum; Persian heracleum ه قُلتَه فارسَّه الله : Heracleum pubescens: downy هُ قُلِثُهُ زُغَتُهُ أُو زُغُاءُ heraeleum

. (Circus hen-house خُمّ • بَيْتِ الدُّجَاجِ (bennery وأتنظر heniquen; henequen

(sisal

mus miner

Пурвеущина

(Flyoscyamus

(Agave fourcroudes)

(5552)

cuaneus)

h white benhane (Hyoseyamus albus)

henequen; henequin sisal hemp

hen-harrier or hen hawk (Circus

وضرب من الصقور يفترس الدجاج. انظر

(أنظر

يئزال

Jt.	وُرُتِيبَة حصرات من رئينة تعقيسات	الفصيلة القُلْبِيَّة)٠	النظير النتوي hibernal aspect
9	الأجنبة).		(وصف لطور من أطوار الكباء المنشري).
	hotered at a second at a	Heuchera micrantha	.,,,
ű	تَفَوَّقُ الهَجِينَ · تَعُوقَ هَجِيْنِيُ heterosis	هُمُوْثِيْرَة صَيْبِرةُ الرَّهْر	أَزُوْدُ الْمِبَاتِ شَتَوِي hibernation
	(في عسمه الورائة : هو أن يسلمور في	Heuchera sanguinea; coral bells	(وهو اكتنان النتاء أي فتور الحياة في
	الهجين درجة من القوة تفوق القوة التي تكون	گوشترهٔ مُدَمَّاهٔ	النباتسات وبعض الحيوانات في انستاء ويفسايله
C <u>.</u>	في أحد والِدّيه)·	هورسيره مدماه	nestivation اسبان الصيف. والأروز أقرصا
	heterosporous تُتَبايِن الأَبُواغ	شَعَرُ المُعَلَّاطِ · سِنْقُونِيَّة · هاقاية Hevea	مجمع عصر ، وجعل الإسبان مقابل coma
1	. ,	(أنظر Siphonia)	أي الطب) *
	تغائر حاملات الشهة		Hibernia defoliaria; mottled
¥.	(تفاير أطوال حابلات الشمة وحامسالات	تجرة النطاط Hevea brasiliensis	umber meth مُعَرِّعَةُ الشَّحَرِ
	المشر منا يشجّع التلقيح التهجيمي)"	الرازيلي	(فرائة من حرثفيات الأجنحية وفصلة
·	E	# - ·	الفارعان) - الفارعان) -
في	التَفَوِّقُ الهَجِينَ heterotic	Heven guyanensis: Guyana rubber	(* *
-l	(ما يتميز بتقوق الهجين)	شَجُرُ المَطَّاطِ الغِوِيَّانِي tree	hibiscus; rese mallow (Hibiscus)
*	شحسر منفؤق heterotic hybrid	(أنظر Siphonia)	فيطمق
i,	هَجِينَ مَنْفُرِقِ heterotic hybrid (دَو خمسائمي أنشل من خمسائمي	خشب مُقطوع hewn timber	(أبات من القصيلة المضارية)
		· ·	
	الوالدين).	سُداتِ القُروع Hexactinellida	Chinese hibiscus (Hibiscus 1010-si-
ji	and Heterotoma	(رتبة من الإمفشج الصوافي).	وَرْدَةُ الْعَنِينَ nensis)
	ريب (جنس رهر من القعيلة النُجْرَيْسِيَّة لمها نُود		(يزوع لڑھوء) ،
<i>i</i>	يتبه مغسار العصبافير الثي تسمى الحصبافير	غَرس سُناسي	····
	الدِّيامِة) *	(غرس المجماد البستمان أو الحقل على	خِطْبِي Hibisens
	•	أشكال مناسية منتظمة أو بشكل مثلثان متساوية	(جنس نباتات من الفصلة الخباريّة) -
ŭ	مُخَلِّقَاتُ الْهُدْبِ Heterotricha	186083)-	Hibiscus abelmoschus; abelmosk;
	(رتبة حيوانسان دنيسا من الهديشات أي	hexandrous تُناتَ الأندة	musk mallow; musk-akre
p)	النقيعشان الهدية ، يكون في أهداعها ضرب	(كالأرز والزُّيْنِي)٠	حَبُ البِسْك
	ينتنكف عن الأحداب الأصلية}.		(أنظر abelmosk
-	heterotrophic • مُنعِدُد التندُنَّة •	لُدائِيَّةِ الأُرْجُلِ Hexapoda	
	•	(اسم يطلق على طاقة الحشرات).	Hibiscus cannabinus; Deccan
	غير ذاتي التنفية	مكنّةُ الباحرة hexenbesen	تىل - ئېلىنل hemp; ambari
	(يتفدى بالسركيسات العضوية ولا يقوى		(الأولى في مصر والنسانية عن الأب
	عنى تركيب البروثينات أو التغذي من المعواد	(witches'-broom انظر)	أنستاس ولم أجدهما • ثبات من الفصيلة المخبازية
٠	اللا عشويَّة) ا	ائگر اُنداسی و مکسوز hexose	يزرع فليلاً في مصر حيث بمشخرجون من ميقانه در
	heterozygote تابيقا الشيات		أليافاً يصنعون منها حبالاً غلاظة. ويزرع كثيراً
2	2	Alibbertia; the rockroses هِبَرْسِيَّـة	في الهند حيث ينسجون من أليافه تُشج الأكيلس وأم اعها)
	مُتَبَايِنُ اللَّواقِعِ	(باسم نيساني انسكلېزي، جنس جنيسات	(4)
	(أو الــــلانيحات)	للتزين من النسبلة الدُّلْيَة)	Hibiscus esculentus; okra; gombo
2	أَفِي علم الوراثة ؛ يقال إنّ أحد الأقراد	Hibbertia dentata; dentate rockrose	بسايتة
Consulta	لد ما الداقيون بالنسة إلى منه مسه "	هترسة مُضَرَّعَة الررق	(أنظر gombo)
	عندسا يكون عنصرا المتؤثرتنين النتين تحملان	#### · • ####	
5	عذه الصفة متبايتين) "	Hibbertla volubilis; creeping	خِطْمِيّ عَسْكُرِيّ Hibiscus militaris
į.	Heuchera	مِثْرْسِيَة مُعَرِّشَةِ rockrose	(يزوع ئؤهوء) •
•			was said at the
•	رين (بسلم تيساني ألساني، جنس ذهو من	شنويق hibernal	خِطْمِيُّ السَّاقِع Hibiscus pulustris

(جنس ظير كبار من الفصيلة المُلَقُوثَاة Ardeidae ورتة طوال الساق) . il buff-backed heron (Ardola ibis ibis)

أبوقودان واسمه في مصر وهو أبيض من رئبة طوال الساق يأكل الحشرات ويُنعث بصديق الفلاّح).

grey heron; common European heron Hesperis maritima; Mahon rocket تلشون أزمد (Ardea sinerca)

| purple heron (Ardes purpures) heron-bill: storksbill

Hesperis violacea; violet rocket غُرُنوقي * إبرةُ الرَّاعي انسات من جنس الفراوقي Erodium غائظ م وأنظر أيضاً Geranium).

مَرْخُ البَلَشُون أو البلشون

ورنهة ذوات الجساحين برقاناتهما نفتك النَّقْبُولُ وَالْتُقْبُولُهُ جِ فَقَابِيسِلُ فَي الجساسَةُ السورية. وشني العقايس في ج ٥ ص ٢٣٦ من منجلسة مجمع مصر ، وقم أقبين وجسه هذر Heterocardia التسمية - النهساب جلدي خُمُوي حساد بمحبد ورتبة حيوان من الرّخويسات التعدية النُّطات صغيرة)

Herpestes وجنس حيوان من الثديـــــات اللواحم (تطَقَق عسلمي الأنتجبار التي لهما تمسار والفسيلة الزيادية، فيه أتواع كالمصري والهندي والأشعل)٠

Herpestes edwardsii

Heteroceres يُسَّى هندى herring (Clupea harengus) ومعربة من الأمبانية أو من الأيطسالية ا سلك من فسيلة المائوغيات يكثر ميده في بحر

Hesperideae (Bot.) (١) بُرْتُقَالِتات | Aurantiaceae وأنظر (٣) الخُوريّات (Zoal)

الم اشة (فصيلة من الفرائات السريعة الانطلاق).

hesperidium الطفيلي في نباتين مختلفين كما في صدأ الساق الرُّ تُقافقة • ثمرة برتقالته ني تباتات الحبوب والبريريس)٠ (fruit

dame's rocket; Eveweed

Hessian fly; Phytophaga destruc-

tor (Cecidomyia destructor or Myetiola destructor)

وتبة الى انتقالها الى اميركما مع القشى

heterocarnous

المستورد للقوات الهشة، دُبابة من الطباريات

(رُتَبِية حشران من خَرْتَفَيُّانَ الأجتحة)٠

Heterodera schachtii; beet-root

إدودة مغيرة من السلكيات تضر بالشوتاد

ووجود مراحل العورة الحائبة للكمائن

heterodont dentition

heteroecism

أَثْقَالَتُمُ الثُّوْلُدُرُ أَوْ البَيْغِرِ eelworm

(مجموعة الشّان غير مُنشابَهة)٠

بسزروعات المحنطة الفتثة

مُختَلفاتُ الأُذَاثات

الأماميات المخيائيم) *

مُخْتَلْفَاتُ القُرُون

اختلاف العائل

يختلف الشر

(Tablis

heterogamous زَمْرَهُ السّاء • مَسارس مُتَتِبَايِنُ الأَمْشَاجِ تنوَّع أربع البِّنة في العماء جنس زهر من ويطلق على كل تبات من النباتات الدنبا كون فيه المصحان النذان يتعقمان أثناء التلاقم حشقمن في تكلهما أو في عملهما).

. heterogamy; anisogamy وَهُرَةُ السَّاءِ الْمَعْرِثَةِ تَزَاوُجُ الأَمْنَاجِ النُّفَايِرةِ أَوِ النُّبَايِنةِ Hesperis matronalis; dame's violet; (طريقة تسلافح في النباتات الدنيا بكون بها المشيج الذكري والمشيج الأنثوي مختلفين زَمْرُ أُ البَّهُ الكُشَائِيَّةِ ن دکتهما او فی عملهساء وفی مجمع مصر لَمُلِقَ على الانكليزية الثانية اسم تزاوج الأمناج نير المتنابهة). زُهْمَ أَمُ النَّسَاءِ النَّفْسُحِيَّة

تغاثر - اختلاف. heterogeneity عدم التحاتس إخاصة ما يُستقل منه على اختلاف أصل الذباية المبيدة • الذمامة الهشتة

تتنفاير • مُغاير • heterogeneous غر أتجانيس

تطميم تمتباين (تطعم تنات يطعم أو جزع من تنات من نوع مختلف)٠

ويختلفات الأزساغ Heteromeres حصرات من تُنعدات الأجنحة)-

beteromerous flawer زهرة سختلفة الأحزاء

heteromorphous: heteromorphie تخطفة الأشكال · مختلف الشكل الظاهرى

heterophyllons أي النامر في عصر) heterophyllous finden (Tilia hete. زَّئْزَقُونَ مُخْتَلِقُكُ الوَرْق rophylla) Jai 1 (Tilia

شختلف الوزق

مختلفاك الأخنعة Heteroptera

وأنظر

المعسوان) -

(الواحدة سُنُولُونَة وسُئُونِيَة ﴿ ذَكُو السَّمْرِي

كلمة المذونو فيرحاة المحبوان وقال ان التاس

طُلقُونهما على نوع من الخطباطيف، وذكر

ماحب معجم النحنوآن أنهبنا أعجمية ولمو يزدء

قلت وهي البوم تطلق في الثنام على هذه الطبور

وعي من المجوالم المنفوقات الساقير والفسالة

َ يَتَطَرُّهُ الْخَيْلِ (عسلم يبحث في أمراض الخبسل	(جنس جنبات داكمة من فصيلة العِقلاقيّات منيرة الزهر عنيتة النسر}.	هِيتُورات • هِتُورات (معمد من استراج (معمد بول المخيل ، يحمد من استراج
ومعاواتها)،	Hippophae rhumnoides; sallow	الحامش الهيبوريات باحدى القواعد كالكنس والعودة والبوطاس)-
شغراه Hippohosea	غاشول رُومي thora	رسوب ر جرسال
وجنس ذياب من الفصيلة التعراوية بركب الخل وغرها)؛	ُ (جَنِيةً تُسَاكُمُّ صَنبِرة النَّرْهِرِ العَادِعَا عَنْيَتِهُ بِرَاهَةَ بِرَاقَالِيةَ النَّوْنُ}٠	المن بينتوريك hippuric acid
		إحسامض عشوي يسكثر في بول أكسلات
Hippobosca equino; horse tick	hippopotamus (Hippopotamus	العشب ولا سيما القرس)-
دُبَابِةٌ الغيل · شَمْرَاهُ الغَيْلِ · ذُبابَةَ عَرَّامُ - *	قرس الشهر * قرس البحر (amphibius (حوان برمائي ضخم تدييي من العشبان	hîred مُتَاجِر hîred
غَنْكُبُوتِيَّة إحترة من ذوات الجناحين تتطفل عــلى	أنظر البادة التالية)	عامل زداعي bired hand; farm hand
الحيسل) "	فَرَسُ النَّهْرِ فَرَسُ البَّتَرِ الْمَاسِينِ Hippopotamus	(فلاخ بالاجرة).
Hippoboscidae تَعْرَالوِيّات إفسيلة دبان كبساد من ذوات الجنساحين	(الأولى ترجمة الامم العلمي والثانية في حياة الحيوان للعميري، جنس حيوانات عقام النسه سفيفسات المجلود تعيش في الانهر	hired labour: hired help عمال مُستأجرون · يد علملة مأجورة
فيها القَّمْراء)-	والبحيرات او حولها يجعلونها البوم في جملة	hirsute مُلِب مُهِلِّب
جِمَانُ البَّرِ Hippocampus; sea-horses	العنتزيربسات وليس في جسمهما البشع عي. يتبه القرس وكل ما قبها من الفوس ان موتها	(منطَى بالهلب أو الندر القاسي المخنين).
امترجمة، جنس سلك عجيب من لهصيلة زَمَّسسارات اليحو ، ينيه القرس في دقساع	٠﴿عَلِيهِه مِنْهِ	طَيِّيَات Hirudinea
التطريح}،	تُرْبِيَّةُ الخَيْلِ · زَرْطَقَةَ hippotechny	وطائفة من العدود الحَقَفِيات فيها رتبسان لمَّنْرَطُومِيــات أي العلقبِــات العخرطومِيــة .
Hippocratea إَشْرَاطِيَّة	(تربية الخيل وترويضها، وجامت كلمة الزرطفة بمعنى عسلم الخيسل وتربية الخيسل	الحَكَكَبُات أي العلقبان الحنكية). الحَكَكَبُات أي العلقبان الحنكية).
إبام القراط الطبيب الونساني الشهير	جميماً . وذلك في كتــاب كامــل المناعتين	رُبِيَةُ النَّلَقِ hirudinleulture
جنس جُنيبَة معترشة من القسيقة الابتراطية فيه انوع العربسكي تيسمي ليوز الأنسِل وفيشه انوع	النساصرئ لأبي يسكّر بن البدر البيطسار. ولم أجدها في المعجمسات. ويرى الدكتور تؤون	rough the s€re beattige a teat
مندي , ۗ وكالأمما في ثمارء أبُّ بؤكل) *	Perron مترجم كامل الصناعتين الى الفرنسية	رسم روح العلق و الميرها في مستعان ليبية أو مُتمية).
Hippocrepia; barse-shoe vetch	ان الزرطاسة من السلاتينية Ras rusticas وهي المبيت الريقي أو القروي، ولم يقيم دليلاً	Hirude medicinalis; common
نَعْلُ الفَّرَسِ		medicinal leech مُلْقَة طَيِّبَة (أنظر leech)
وترجمة الاسم العملميء جنس تباتبات	وكتاباتها السختلفة مجهولة الأصل في نظري):	(leech)
يوية فيه أنواع تنبت في بعض أنحساء الشائم. وبعضها تعد طبية. وهي من المفرنيات).	Hippotigris zebra or Equas zebra;	تُوْرِيّات * خُطَّاهِيّات * السَّاهِيّات * السَّاهِيّات * السَّاهِيّات * السَّاهِيّات * Hirundinidae
	عَتَّابِي ثَائِم ·	(فصيفة السواو من المجوافية المشرومات

حِمَارُ الرَّرْدِ الشَّائِع

مخطيط حلقياً في قوالمه).

(الونسسة أتمبر الكي صفرة ميخطط يتخطوط

عاناتتفي الجبال وكازيربي كالمخيل ولعضروب

الله عنايي ارْفَلْي Hippoligris hurchelli

ويجمله بعضهم توعسآ مستقسلا كسسا ترىء لا

Hippotragus nasomaculata or Ad-

dax nasomaculatus: addax

غائول

taddax

(أنظر 4 Nelumbium تنسل الأثان) • Hippodamia مَثَادَةُ الأَدْق (١) وَدِك وأتظر

hippodrome; race-course مُندان ميدان ميشاد إمكان ساق العقيل) •

hippology عِلْمُ الخَيْل إعلم درامة الخل ومدفتها ، كتحلنهما

hippiatries; hippiatry مُتُ الغَيْلِ · Hippophae

نَقْدُ • أَنْقُورِ «في الشام» •

المسمة).

أَرْزُ مَمَالًا • أَرْزُ الهُد

11

(ا تغلر

تَسْتَوْتِر عال ، صنوبر هِمالَا وأنظر

(التي الأيل).

(٣) الشَشر · الأَغْمَس · الله نـ

اسمسك من جنس

أنظ المسلة Serranidae .

حامية · قردة النمل ·

(٧) تس الورد البري

منتق من اسم هذا السات)

منصل الورك

أوتَسُ الهند

أنت عَةً مبالًا

(١) أَيْدُلَة

خَلْفِي

micropyle إو التقير في مصر ينظر الي

في الجمهاء تَدَّبَهُ يَتَرَكُهَا النُّثُرُ أَي الحلَّ التُّرِّي ا على البزرة. ويتعبير آخر نقطة ارتباط البزرة

Himalayan cedar (Cedrus deoder)

Himalayan hemlock : Tagan bru.

Himalayan pine (Pinus excelsa)

(Cedrus

(Tsuga

nonione i

hind (n.)

.Epinephelus

hind limb: hind lev

thaunch

hip jaint منطقة تلاك

وتهراء الحسسة محوقة تضرافي داخلهسنا

را تقبرة achenes مثلها تمر الورد البرى

Hindif lotus: Indian or Egyptian

وجئس حشرات مفيدة من فصيلة الدعاسق ورتبة مفددات الأجنحة مر· وقوالمه أيضاً مخططة بحلقات تعند حنى الحوافر، وكان كشرًا في أفريقية تنستي أفراده

و نشر بحها النو-).

(اِرُدع لوهره)* high copoice Hibiscus rosa sinensis: China rose (الثبي يُغطم تنجرها بعد النخامــة والعشرين وَرَّدَةُ الطَّيْسَ

حتى الأربعين). إبزرع لزهوم)* hibiscus mealy bug تَنْ الْبَعْلُمَات high-energy ration قَالُمُ عَالَمُ الطالة high-energy

high-fan-palm (Livistona altissi-ليوضطؤتة شساهقة نخيل يروحي عالى (Livistona (أنظر

وأزمساره منفضرة وجوزاته اللمة القشرة بعض high forest غالة عالية أتواعه يزرع للسرء ويعضه يتخذ للتربين)٠ (الغابة الني بلغت أأسى علوها- ويزيد عمر شجرها على قرن. وقد يبلغ قرابين ويطلق الاسم عادة على الغابات الدرية المتنأاء خَوْزُنَّهُ مُرَّةً

high juniper ترْ عَر عال • إزَّاب (أنظر Juniperus excelsa)

Highland breed or cattle ماشة المناطق الم تقمة الكنتدا)،

رُّ بَهُ عَالَمَةً الشُّحْتُو ي high-lime soil الكلسي

طريق رئيسيّة · طريق عام highroad (١) قطعة أرض · إقطاعة high smut (Tilletia feetida or T. ١:کلتر ١)٠ cartes) لنَحُمُ الحنطة السُّنين (۲) حلد حبوان (Tilletia à i

> ماةٌ غِيارٌ أو غُنُورٌ أُرِي كسرة · طرُق أَصْلِنَة · highways

دارة العُري highways department (الدائرة في النام كالمصلحة في حصر واسم حسسة الثمر العسلسي cynarrhodion ودائرة الطرق تفتح الطرق العسامة والحظلهسا

hiemal horsetail (Equisetum hie male كُناتُ النَّاءُ (Equisetum (أغطر

hide sumae; tanning sumac (Rhus

فُ اق * «حازوقة» hiceough: hiceon

إعج مار فصلمة الجوار أوراف كبيرة

i bitter hickory (Carya amara)

white hickory (Carya piles)

يَتَكُونُ مَروبِ أَخْرَى مِنْ حَسَفًا النَّوعِ

رَعُبِّ حَلَى فَي الْمُعْسُبِ لَا يَظْهُرِ الْا يَسَدُّ

ومساحتهما من ٨٠ المي ١٢٠ قدانماً في

لَذَبَةِ حَرِيقِ مُغَمَّلُة hidden fire scar

(قبل الديغ على الأغلب)

. مله د معالَحة (بالتمليح)

کِلود خام

طود مدبوغة

باق الداعس

شتوى

قارته • جَوزته

حُوزَاة سَمّا

راجد سادة Carya).

hickory (Carya)

hidden defect

1 cured hides

I tanned hides

corioria:

hiemal

I raw hides

hilly area

Hirundo horreorum; barn swallow obs غُمَان السَّابِن	خلية مراقبة servation hive	وِيْسَـاق (چ ژُنُق: أربع حلقات من جلد توضع	العَمْوِلُ small hoe		" حيازة صغيرة أو قزمية dwarf holding. "
hive	bee; common honeybee (Apis	رج وبي اربع علمات عن جدد تومم في أرساغ الداية الأربعة ويصل بشها ملاسل	(معول مغيو)٠	مِرفَع * مرفاع * آلة راقعة hoist	حِبَازة مختلطة mixed holding
Hirundo mentana or Hirundo ru- me مُنْهُ إِنْ المثال pestris	نبطة ثالمة أو معروفة (llitera:	ويستعمل هذا الوثاق عندما تُطرح الدابة لمملية	يِنزُق ، يِنزُقَة تعشيب weeding hoe	-	
12	(أنظر bee)	جراحة)-	(معول يدوي تعزق بسه الأرض وتنظف	الماء الاجمالي في التربة holard	
(خطاف التواعق في معجم الحوان). 	pillaging نَيْتُ الخَلِّة		من الأعشب) •	المحتوى المسالي الاجمسالي في التربة بغض النظر عن كون متاحبًا أو غبر منساح	(٢) نجفر ٠ تكتا ٠ متكو ٠ تلف
Hirunaa riburio or Cotule viveria.		hobby; European falcon (Falco		بعض السار على فوقت ماحت او غير مساح الانتصاف النات)،	(أنظر burrow)
ا كن تُنْوَنِّي الشَّواطِي، sand-martin	(غزو تحسل غريب للخليسة بغيسة عسلها)٠	مساز کونج · مساز کونج	تخزق ، تعشيب بالميعةِل		القية العَلَيْكة ·
(خطف الشواطيء في معجم الحيوان)،	. (42	ا خَشَشْ أودبي	عرق بدوى band hoeing ا	هُلْقُوس Holeus	
Hirundo rustica; European swal-	حايلُ الخلية stand	hock مُرْفُوب	• •	[جنس نباتات من الفصيلة النجيلية)-	تُثْبَة اَلْغَيْط الفُطْرِي
سلى) • سُنُونِي البِنْـقَنة • سُنُونُو رِيْفِي العَمانية العَمانية العَمانية العَمانية العَمانية العَمانية الع	(قاعدة خفيطة تُحمل عليها خلية ال	العرسوب (عشو من أعشاء رجل الدواب بين الساق	عرَقَ آلي machine hoeing ا	Holcus doura or Sorghum doura;	(اللبة الحصيل في جدار خلية بسيا يكون
A150		والوظيف) -	غزق دورانی l rotary hoeing	Guinea corn: doors	لحبيكة فطر البف الخشب من فعل مذيب في أثناء نمو تلك الحسكة).
	مُخترِدَ • مُكتِرَ	11.25		ergennear east art with the	
Hirundo urbica or Cheliden urbica; hoare	(۱) اختزان اکتان ding	مَفْصِلُ النُرْقرب koek joint	بِحْرَاتُ النَّزْقِ heeing plough	يُضَاءُ * فُرَة بَلَدِيَّة * فُرَة إِفْرِيْقِيَّة	مَثَفَذُ الخُروجِ emergence hole إ
أَسْتُونُو النِّوَافِذِ house martin		معرَّق ، يتكاش ، يحرفة hoe	خَرْتُ بِالْمِنْوَلِ hne-ploughing	(نبات فرباعي حبي من القصيلة التحييلية) أنسطر Sorghum و doura).	النُّمْبِ بُلُقُبٍ فِي الْفَشَرَةِ الْعُسَادِحِيةِ أَوْ فِي
(خطاف الضواحي في معجم الحيوان) •	 (٣) الخزين • المواد المُختَرَانة 	مِعْرَق بِيسَمَاس وَهِجِوَهَ (اذاة العزق وشها أنواع :)	(floughing اأنظر	.tdoura j Sorgnum	مطح النفشب أوأفي النمرة لتخرج تسه
أثت أهل · شوا · زتا · أثت ا	(٣) ياج خشبي مؤقت	(۱۹۱۱ (افزی وسه انواع ۱)	\$ F	Holcus lanatus; velvet grass:	الحشرات)-
	, ,	فَأْسَى حَفَر * رَّفْشِ digging hoe إ	أَمْلِيْ (Bus domesticus) مُخْتَرِير أَمْلِيْ	mendow soft grass	ية تقوب الرّصاص shot holes
hoarı	frost; rime; white frost		وحيوان داجن من الفصيلة المختزيرية وهو	Q.,, O.,	t.
histogenesis or histogeny		garden hoe	-(domestic pig ume lum	رمن تباتسات السروج ينسب إلى الفصيلة	(أنظر shot-holes)
ع من الأشيخة العضوية المعادية العضوية العضوية المعادية المعادية العادية العاد	(ترجسة اسمه الانكليزي، طبقة	(تصغير منكساش وتطلق عسلبي السعزق	heg cholera; swine fever	النجيئية)٠	مَنْفَدُّ التَّهُوية ventilation hole
- 4400	الجليد تتكون على مطح الأجمام الصلبة ال درجة الحرارة بتجنُّد تُقطات مِن	. اليدوي}٠		Holeus saccharatus; sweet sor-	(ventilation hole الأنظر)
E " U. 1"	درجه الحرارة بنجمه سيسات عن الحو)٠	مِنْوَلُ الكَّنْطَ grab hoe	Briganie Las.	ghum: African sugar-cane	
(قسم من علم التشريح يبحث في تسكؤن انساج الأحياء وتملورها وتركيبها)،		إأداء من فولاذ لين تُستعمل في الحفر أو	تَمرة المَوْرَيّة hog-nut: hickory nut	ذُرّة سُكَّرِيَّة	hollow آجؤ ف
	hound; horehound (Marru-	في الكشط· وهو شيه بــالمعول «النـــكاش» .	أو القارية	(أنظر Sorghum succharatum)	ماق حرفاء hollow stem
المهاري الاستعلاء المسكورة	ئرُّ اسيُّون (m vulgare	لگنه لیس له رأس حاه)٠	إِجَّاصُ البَرِ · بُرْقُوق البَرِ · hog-plam	Holeus sorghum; broomcorn	
أوراقه histopathological lesion	(نبات عنيي من الفصيلة النفوية		أشندناس	دُرَة المكانِس	holly (Hex) اِلْلُکُسِ الْلَکُسِ
	بيضاء وغبة له استعمالات طبية).	مِعْزَق بَدُونِ ﴿ مِئْزَلُهُ بَدُونِهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال	وتدان مد حضر استدياس ذو تعن الرقوهي	(Sorghum vulgare المُعْلَر)	ونبات حرجي من جنس أيلكس والفصيلة
آغة مرضية نسيعيّة hoars	أَشْتُ * أُحَمَّر * إِذْو نُرْغُب *	(أداة السزق باليد كالمنكلس)-	المان المختاذ انظر Spondias ويطلق الاسم		البهشبه ورقه يشبه البلوط البهشي).
من أو منه تأريخية historic geology	رمادي مُبيَض رمادي مُبيَض	horse hoe; animat-driven hoe	الانكليزي على تباتبات أخرى من أنيتباس	(۱) حائز · ماللِث · مُستأجِر holder	American holly (liex opaca)
وبعث تأريخ الأوفق منذ لشأتهاء أنظره	رمادي مېيص	ميقول حرّ	JRhus : Pronus : Xîmenia	(۲) بمستك ٠ حايل	تَهْشَة كَشْفَة أَوْ ظُلْسَلَة
(geology hear)		(ج مُعَــَاوِل: أَدَاءَ لهــَا تَصـــَل من حديد	purple hog-plum (Spondias purpu-		(شجرة أو جنبة غرجية من الفصلة
hitch; hitching lő + la 1	حار الماء الأسض	تستعمسل في عزق الأرض وتمنيطهما وحراتها	إجَّاص البّر الأحتر · إجَّاص (rea)	(۱) أرض مستأخِرة holding	البهثية)٠
(كينة القرس الى العربة).	، (أثقار Alpus)	· (Evele	إجاض البر الوحار المسا	(٢) جيازة ٠ يلك	
		! بمزق جَرّ pulling hoe	إِسْمَانِياً * إِسْمُنْدِياْسِ أَحْمَرِ الْمَنْظِ Spandias	ر) ريود ويد (بصيغة الجمع عادة تعني ارضاً معلوكة	common holly (Hex aquifolium)
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	e shackle; letter of the		النظر Spondias	يتمرف قيها ماحيها كما يشاء أتظر	
		إ يبترقُ دقع push hoe	مُشة الختاذير hogweed	(property	(شجرة اللَّهِينَ ، شرابة الراعبي).
	تُربط به بدا القرس ، أو احدى يديه	scuffle hoe: Dutch hoe	ترا باللغ على عدة ثاثبات	n	emetic holly (Hex vomitoria)
(fully full)	رجليه ، قصعب عليه الهرب وتسمل أنظر أيناً hobbles).	مخترف ، مِخْرَف ، مِعْرَق هولندي	والمالية المخالف سيق السلاسيون	حيازة على المشاع communal holding	بَهْنِيَة لُمُنِيَّة لَمُعَيِّنَة
الأمل · fixed-comb hive خلية ثابتةُ الأمل · hobbi		پيغرات چغرا ت ريماري مواسدي (مجرف ذو تعسل قسناطم تجرف سه	Bergeleum at An	consolidation of holdings	h — h h h h h h h h h h h h h h h h h h
	وسونوم ملتو ebush	وللجرف دو عسن مسامع الجرف به. ولأوساخ والأعشبان من طرق			English holly (Hex equifolium)
خلية ذات أقراص ثابتة	(wayfaring tree انظر)	المحداثق وغبرها وقد يستعمل للعزق) •	Polygonius amada	I continue holding I sing "dila	

(شجرة الديق • شرابة الراعي) •

حازات متعاورة Contiguous holdings ويسكن مراجعة

الكاملُ البحدالة، وهو العصر الثاني من انعفر

تحاثس تعاثل

اأنش

homogeneity

t Artemisia

بالكرش من جهة وباء الثلاقف مورجهة ثانية-

انسطر Istomach.

قَمَرية عَوْول

صَرِنبةُ الحَذِي • مُلْطانُ العَدَلِ

(المغردات، وتسيسه العامة اليامين ==	عليه يقوله قاقى الماء طائر من فصيلة الفرابيات	(٣) مرض الدودة الشصية	لطَّبِقَاتِ التَّرْبِيَّةِ soil horizons أسم العلمي Trifolium procumbens). عندنا بريًّا . وبزرع في أوربة فتتعمل مخاريط
الْغُرَاتَتْنِي فَي دَمَنْقِ ، وَتَبِرَ فَايِنْدُ فِي الْقَسَاهُوةَ ۚ	رأنه وجناحاء وزمِكُناه أي ذبه مُود ، وسائر،	(أنيسيا حادة سببها الغيدان الشمية).	أَنْ اللَّهُ اعْرَادُ عَلَى تَعْلِينَ الْمُحِمَّةُ وَالْوَقَالِ مُعَادِّ إِلَّهِ مِنْ مُعَادِّ إِلَّهِ مُعَادِ
جنس جنبة معترفة دائمة العضرة للتنزين من	اشهب رمادي- وهو من أذكى الطيور ، يكثر في		ر المارية الما
الغمينة النفسانية تُتخذ هي وتميرهما ساجاً في	دستق والنوطة ، ولا يُساد ولا يؤكل ويُعد طيرًا	طَوْق die	(اَنظر (soil horizons) نَعْلَ حَبِيقِي (soil horizons)
حداثق البيوت)؛	سنبرأ بالزراعة)٠	(طوق ختبي أو مصدني تطؤق به يعنس	
black honeysuckle (Lonicera nigra)	مساف hoof: ungula (Zoot.)	الأشياء كقلب العواليب والبرآميل العثميية لمنع	Jointellin and Holling
مريعة العَدْي السُّوداء صَريعة العَدْي السُّوداء		(لهدمية	أو مُغَنِّرِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
صريعه التجدي السوداء	(ج حَوَافِر ﴿ ظَلْمِ الطَيْلِسَاتِ يَعْطَي آخَر		الغمالة الأسمالة فعالداء مضرور الأراعة
Chinese honeysuckle (Lonicera chi-	شلاتي الأصابع- وهو مركب من الأجزاء الآتية)	hoop ash; hackleberry	
مرينة الخذى المينة (nensis	A	(hackleberry أنظر)	hon clover (Made)
فيرقه الطلاقي العبيب (1000)	ئىئى frog		
common honeysuckle (Lonicera ca-	دارت beel قرات	Hoopes' helenium (Helenium hoo-	تَغِيْرِ سَاوِيّ - تَغِيرِ سَاوِيّ - تَغِيرِ مُسَدِّنَ أَخِرُد - لللّٰت فِصفِيدَ صغيرة - وَطَهَ صغيرة - (وَالْ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله الله الله الله الله الله ال
صَرِيْنة الخَذِي الثائمة · (prifolium	"3	رَاسَن هُوْبُس	» به در « «۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ واوری وایاچه غراجهای و این به پیشتان و این در ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰
	sole صَّحْن	(أنظر Helenium)	مُغَرِضُ * خَلَاطَة أَفْقَيْة الدُورانِ مَدُول كُلَمَة السَّمَة أَهُ فَمَع مَكُسُ spel مُغَرِضُ * خَلَاطَة أَفْقَيْة الدُورانِ مَدُول كُلَمَة السَّمَة السَّمِ عَلَى sper وَدَيْقَةُ الخَيْجُلِ hop-field
صَرِيْمَة الجَدْي • مُلْطَانَ العَبْهِل	toe toe	.,	
l evergreen honevsuckle (Lonicera	SEES Withouton	مُنمُد مُنمِد ، مُنمِد ، hoopoe (Upupa)	المناه المستقدمة الذي المقلح عبلى تسبيته فيلمساء والاا لسان الافراق فرفرت المناه
	فَلَانُ . حَدَّادِ" wall; erust "of hoof	هُدَاهِد	اثنتي بموازاة مطح الأرض وبحفظ فيها المبرأ أجرد أمو هــذا السداسي الحروف أم hop-hornheam (Ostrya)
صَرِيْمة الجَدْي الدائِمةُ (sempervirens	,	اج مُقاهِسه وهُداهِسه - جنس طير من	العلق أو البحب) • هو من ذوات الحوفين العجرد؟) • أَمَانُ * أَسُطُوهُ }
التكفرة	حامِتَان عامِيَّان white lines	المجواثم الرقيقات المناقس والنوع النثائم هو	The state of the s
	(الأولى في المخمص والشسانية في	Upupa opons "Labe James and Market	الرَّيْسُونَ مُعَيِّمَة Hordeum distichum; two-raw Horminum ومن المونائية العاماً التي حراف القالب"
wild honeysuckle (Lonicera pericly-	المعجمسات السائرة والمقرد حسابية والجمع		الأولى يونانية والثانية ترجيتها، جنس تثبير تُذرق ج * barley حجر جرجي وتريشي من الفسيلـة المبلوطيّة
ضرينيةُ الجَدْيِ الحَرَجِيَّةِ	حَوَّامٍ} '	hoop-petticoat narcissus (Narcis-	ناتسات معمرة قريسة من النساعية تنب التي """ التي التي على مدرية التي التي أتيس دو حرفين والقبيلة البندقية) -
		قى چىس بقىلىي (sus bulbocodium	العقسية التقاوية واستعمل للتريين الحالاء الظر
yellow honeysuckle (Lonicera flava)	مُتَى قُلاعيّة haof-and-mouth disease	أ (دهر من القصيلة الشرجسية).	النوع المسمى Salvia horminum). (شه طرب النعبر العربي في النسام: (١) فسأذَوْس
صرينمة الجذي الصقراا الرهر	(أنظر foot-and-mouth)		واستعمال المطرف في السابيان وبشي الصف (ج تواديس، عليه على على عام السرب المستقديد) . مكانها فوق الميناد أو الرشي أو المساعمة أو المساعمة أو
hamman da a a com sa se	discase	hoose; hooze; verminous bronchitis;	المورات عامة hormone من المسلم فلايم عن المستعمل وغيره) . مكانها وق البيدر او الرخي او السخم مراد المسلم المور (الموازات حالله للمسلمان فيزيولوجية معينة المسلم المسلم المسلمين المسلم
honoysnekle clover (Trifolium pra-	1 B 4 3 2	الالتهاب الشمبي الديداني husk	(اقرادات حالة لمسايات فيزيولوجية معينة Hordeum hexastichum; six-raw في التبات أو العجوان) . في التبات أو العجوان) .
نَفَلٌ بنضجتي ، نَفَل السُروج (tense	مُصاب بطِيق الحافِر hoofbound	(مرض يصبب الماشية سبيه وجود ديدان	مي المباري الواقعيوان) . شير تُستنس شبير تُدابِيُّ barley إِنَّ فيلاً فيلاً فيلاً فيلاً
(أنظر الأمم العلمهم)•	(أنظر العادة التالية)	شعرية وقيعة في الغشاء السخاطي للمراثين)،	N
	منت العاقر hoof contraction	hand and (B.T. manifestor)	الم) نطامة
النصيلة الخَمانية honeysuckle family		hoot ew! (Bube maximus)	الأدكال والمناس المدأ والمان المناس ا
(Caprifoliaceae النظر)	(مرض في رجسال الفوس سيسه فيق	تبومة صَّخَابة	المحمدان والاسيد السجة ان كالفيان المحمد الله Hordeum letrastichum: four-row حوزيات الجراد الصحراوي)
ألدا honey vinegar	الدابرة فيم البحافر)-	إخاصة السكبيرة القرنساء منهسا السسساة	ر الله الله الله الله الله الله الله الل
	مِثَارة • شِعى heak	.(the great horned owl	الله الله الله الله الله الله الله الله
(خَلُّ يَمِنْعُ مِنْ يَمَايَا العَسَلُ أَوْ مِنَ العَسَلُ	چياره چيل	K 11 = 4	العُروف (hornheam (Carpinus) أيرية "شجرة (hobble العُروف
الذي لا بصلح للتسويق) ا	يِنْجُل • ينجل حَصد	hoove	hop-tree about
نَيِدُ البِنَبِ والنسَل honey-wine	(أداة لنحفرالكلا أو لنصد الزرع. أنظر	(مرض يعيب المائية فتنفخ المعدة كثيراً	15. 6. 6.
	.(sickle	يتجمع النسازات من اختمساد الكلأ الأخضر	(عجرة حرجية من الفعيلية البلوطية تنبير مرزجية barley خَلِيجَة كُلُونَيَّةُ الْوُونَيَّةُ الْوُونَيَّةُ الْوُونَيَّةُ الْوَوْنِيَّةُ الْوَوْنِيَّةُ الْوَوْنِيَّةُ الْوَوْنِيَّةِ الْوَوْنِيِّةِ اللهِ وَلِيَّةِ الْوَوْنِيِّةِ اللهِ وَلِيَّةِ اللهِ وَلِيْنِيِّةً الْوَانِيِّةِ اللهِ وَلِيَّةً اللهِ وَلِيَّةً اللهِولِي
وخمر الشخ يتخمير خليط من عمير	•	و يسرف أيضًا باسم meteorism).	والبيا الإسلام السيف الفاسي (عمر من دوات الحرفين الشل للاسمال والحر
العنب والعسل).	مّيد بالشّمن أو بالصنارة hook fishing	hop (Humulus lugulus)	الذي كانت تصنع منه الإنيار) • نسلته المورسي) • (در تر تر تر تر تر المtop-trefall
محصول التسل honey yield		حُنعُل • حَشِيْقَهُ الدِّيْنَاد	- January (*)
-	hook-reaping; sickle reaping	حبيب المتعلق المتعلق الماء والثانية عن (الأولى عز المقتطف قديماً والثانية عن	
قياق (Corvus cornix) الماق	حَشُّ بالبِنْجَلِ	والاولى عن المقطعة قايمة والنالية عن أحمد ندى، وجعل قوكلر الجنجبل مرافقةً	ينويّة أمريكية (ricane or C. caroliniana قَرَامِيُونَ blum culgare) قَرَامِينَة الغربَة العالماني
(هو الفياق في الثام أميا في المعجمات	(قطع العشب بالعشجل)	المصد بدئ وجعل توجم المغردات، وكل من المعانية في ترجمه المغردات، وكل من	Medicano Inpution (hourhound fill market in the state of
فالقاق طائر مباثي طويسل العثق ولذا جعمل	4	المهليون في برجمه المفردات" و قل من المعتجل وحشنة الفيتار هو هذا المطالاح حديث	black modisk (water beech i ironwood 3 blue beech
صاحب معجم الحيوان الغاق والقاق واحدأ أي	(۱) الدُرِدة النُّمَيَّة • Rookworm	اليجامل وحشيته الليدار هو هذا المتدارع خديث تاثيم أنيات عشبي معمر من القصيلة القنبية أو	herizon (1)
cormorant وميزه عن الطائر الذي تكلم	دودة الانكلُستوما	خاتم ما المحسلة الفراسة والقسلة القسية ال	horizon (*) أفق. horizon (*) أفق. (۲) أفق. إلى common borubeam (<i>Carpinus bath</i> يغيرته شالمه تبرية أودية (۱ ام) طبقة (جيولوجيّة) (بستن عنبي من انفرنيسات العراجية) ويستن عنبي من انفرنيسات العراجية
, -	22,0	هل من الممينة المرافية والغيبة السبيد، يبت	يُغرِيَّة شَالِمَة * نيرية أوربية (عدد (٢) طبقة (جيولوجيّة) (بسنت عنبي من الفرنسات العرب

forehead الأنف forehead		— فَرَسَ آسِيُويْ* Asiatic or Aryan horse الله قَرَسَ آسِيُويْ
اصِية rorelock	(چ ارضع وارسع)٠	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ناچينة (ج تواص _ي و ناميات) ^۱	perineum عُجِانَ	(Equus caballus أنظر) asiaticus
تشر (of hoof) (ج تُشُور)*	قَدْال • مَّضَا رَج قُدُّل وآفَدْلة . وأفضاء وأَقْضِية • وهي التَّمْرة في الانسان) •	فوس تجرینیځ broken-kneed harse
##llet مُنْجَرة	•	قرَّسُ النَّجِرُ أو الغرَّبات carriage horse
وَتَرُّ المَّابِضِ hamstring	مُنْلُوع ribs	(draught horse انظر)
فرك haunch or quarters	صَفَٰن scrotum	draft or draught horse فَرْسَنُ النَّبِرُ
وريس رج ازران ومي مؤتنة)	يثب sheath	أو التربات
رأس head	صَيْحَن (ج مُنْكُون)*	طِصَان الجَبر dray borse
heel دایره	spur: dewclaw داریة	الفَرَس الصَّرِيح Eaglish-blood horse الانكلذي
رِيْ دُوابر، وهي العنب في الانسان)* (ج دُوابر، وهي العنب في الانسان)*	البيرة الكون في مؤخّر منصل الحَوْتَب كما في	الا بدليزي (ورسعي القرس الاتكثيزي السريس أو
غرقوب غراقیب) ا	رجل الديك)٠	الرئيسمى المفرس الاملطينزي الصريبج او المكريم أو العتبق ، وفرس السباق الانكليزي. وهو أسق العقل كافة ، نشأ من أب عربي وأم
		انگليزية وأسيح لنلالة تابتة}.
حسافیر ربح حَوافِر) *	مَفْصِل القَحْذُ والسَّاقَ (قي القائمة الخلفية من الفرس)·	عِقَانَ خَمِينَ * خِنْذِيْذَ gelded horse
a		(أنظر gelding
لَحْي (وهما لَخَبان)	صَدْغِ اج اضاع)-	أَوْسَىُ الجَرِّ الثقيل heavy-draught horse
	thigh in this	knock-kneed (or cow-hocked) horse
رُکُمَة (ج رُکُب ورکبات)	(ج أَفْخَاذَ وَهِي مُؤْنِثَةً) •	فَرَسُ مُضْطَكَ أَو مُتَدَانِ
روم العالم ا	threat 55	فَرَسَنُ الْعَبِرُ الخَفِيفِ light-draught horse ﴿
اج شوق وسيقان. وهي مؤلفة).	toe: point مُنْبُكُ	حصان (جر) المحراث plough horse
أَوْائْمِ قُوائْم	(ج تناوك)٠	جَوَاد • قَرَمَنْ رَكُوبِ•
lip alies	upper arm عَمُمَد	, , , , , ,
روعما جمعفاتانا"	(ج أغشاد وأعَشَد· يذكر وبؤنث)·	قرّس شامِيّ Syrian horse
leîn قَطَاة	حامِیان · حامِیتان white lines	(العقبل الشامية من أجود العقبل اليواب).
mane; crest	(العقود حامية والمجمع خوام)	horse-bean (Faba vulgaris var. equina) قُوَلُ الخَيْلِ • فُوَل مِضْرِيّ
تخرف (یہ افراف)۰	غسارب withers	هون الحيل * هول مِصرِيّ (equina) (
muzzle مُعْمَم	غسائرب (ج غَوارب)٠	المسلمي المعون المعلموي في الشسبام وهو ضرب مغير المحب كثير في مصر}،
nek out	قَرَسَ عَرَبِيِّ Arabian horse إ	horse beech (Carpinus betulus)
عُثُقَ عُثُقَ (ج أعناق)*		يْبِيرِيَّة • شَجِرة الشير
وج اعتافا "	للو کنه ۲۰	(أنظر Carpinus)

hernet fly (Asilidae) external body-parts of a horse إذبابة كسرة من ذوات الجناحين تفترس (المتخصص، أعضاء النخيل الخارجية ، التحل ويعنم المعشرات الاحرمي). وأهمها ما يليي: } .

connec or short

dewlap

elbow

eye-socket

fetlock

خَلْقُ الخَتْل

رَقْبَة • تَنْدَانَة

أُطِّرة ﴿ إِكْلِمَالِ

ردْف - كَفَل

غلاف العافر

(ج عَمَاعِب)

(ج ترافق)

(ج فِلَات)·

خوشب

ذِراع

1344

fetlock joint or pastern joint

إمؤنئة ج أَذْتُرُع وتُرْعانَ وهي الساعداني

flank: hip or ilium

تلدّم • غَبْغَت

إج أزداف وأكفال].

عدارُ العافِر * crust: wall of hoof

horn-fly (Haematobia serrata) ذُمَانَةُ النَّمَر (دُيساية من ذوات النجنساحين اصغر من الذبابة المسادية تركب أصول القرون وتعتمس الدم منهما ويطلق الاسم الانكلىزي عليي ذيسابة أخرى تضر بالمسائية اممهسنا العلمي .(Siphonia irritans

hornless (or palled) reminants

والمفرد أبجم والمؤنث جَسَّا أي بالا chestnut coreset horn-of-plenty (Fedia cornuconia ناردنينُ العَزَائِرِ (Datura metel) تاردنينُ العَزَائِر

hern poppy (Glaucium flavum) خَشْطَاشُ مُقَرِّنَ • مامينًا صفراً•

عيد نقرت أنظر valerian.

وانظر الاس العلمي)

وويسموته هنافساك رأس الحجلة : عن

horny endosperm

herse (Equus caballus) (المسذكر والأشيء ج أفراس، والفكر العِيمَـــان ج أَخْصَة وَكُمُننَ ۚ وَالْأَنْنَى العِجْرِ ۗ ج خُبُثُور وَأَعْجَار وَخُجُورة ۚ وجماعة الأَفْراس العفل ج خُنُول وأخَال. ولا واحد للنخل. أه واحد خالسل، حيوان دُجون من الفصيلة النُّحُسِلُمَةُ وَرَبَّةً مَفُرُواتُ الأصابِعِ فِيهِ سَالِلاتَ ۖ يُنْفَسِّحِ قُرْنِي كثيرة يردونها المي خسس للالات أصلية احداها السلالة الأسوية فالأريقاء والنها ينسب الفرس العربيء وفي علم العقيل التحديث تقسم النخل أنساماً : فتكون من حيث فكل أطرافها مستنسلة حثة قرَّاناً ومصدبة ونقعرة ، ومن حيث قدودهسا كبيرة وربعة وقزمة . ومن حيث طولها ملاهب وقصاراً ومتدمطة ، والخسل تصلح للركب والحسل والبح ولحمها بؤكس والكرغز يمنعون القيرُّ (الكوسي) من لنها - والوانها مختلقة -

ووتمرف بأساء عديدة بالانكليزية متهنا 3 hardbeam 3 horabeech 3 yoke elm .(horse beech | Japanese hornbeam (Carpinus jo-

ينزيخ بابانيه housea) || Oriental hornbeam (Carpinus orientalis hornbeech; yoke elm (Carpinus

betulus)

بنرئة ئائمة • قَربينوسي

أوربي (دُو قرون والأنثى قُرنسنا وعسكس الأقرن الأحمَّم polled).

(تبحله برَّية لها ما يشبه القرانين):

horned bee (Osmia hicarnia)

دُّواجِن قُرْناه • ماشية horned cattle فرناء كبارُ الدَّواجِن الطلق خاصة على كسار الظلف كالمقر

horned owl : Bubo virginianus

وأتظر (ew! "horned" horned poppy; horn poppy (Glau-

cium luteum) (المقردات زهر من الفصلسية

horned violet (Viola cornuta)

rviolet horned viner; horned snake-

cerestes (حية سامة من فصيلة الأقاعي)

hornet; the giant hornet (Vespa erabro) (دَيُّور في النتام- وهي سريسانية، حشرة

أسسطر coats and particularities وما يليي: من رتبة فشائبات الأجيحة وقصيلة الزيوريات)

الزهر) - horse bot or botfly (Oestrus equi	الرطبة. ويعلنق الاسم الانكليزي على نوع آخر	الفصيفه المستبيبة تؤكل أموانه الفسلاط ميشودة	في الربيع)؛	·· (عسائل مُتَعَمَّرُ بِعُمَادِي مَنْهُ مُتَعَمَّرُ الْخُرِ
or Gastrophilus equi) نَتُو القَرْسَ (horse filoria / Bitmir poulum)	من النعنع اسه العلس Monarda punctata).	و تعد من التوايل)*		طُغيلي ويتمو علمه أو في داخله- بقال الفول
		harcanadiot to te	horse threadworms Ascaris me-	مضِفُ الكُثُوت ، والعلس حاضن البجعفيل أو
فِيُعْرِينَةَ الْفَرْسِ	horse-mite (Hematopinus tenui-	horseradish tree (Moringa ptery-	صَفَر الخيل gulocephulu:	مضيفه وهكذان
أَنظر flaria) مَرْبَطُ الفَرَسِ شِقَّةُ الفَرَسِ (flaria)	قَمْلَةُ الفَرَسِ الكَبِيرة (rostris		أنوع بسيبالنخيل والنحسير والبغال أنظر	alternate host • ماضن معقب
(مكان رأس من الخيل في الأمطيل أو في horsefly; gadfly	(أنظر Hematopians)	ونجر من البانيات ليحذور، طعم التاسل	.(Ascaris	
نص المتحدد ال	herse-paraley; alexanders (Smyr-	الخردلي من فجل الخيل) *	harse tick (Hippobosca eguina)	(أو مُعاقب)
(دبابه ترتب النحق من النمريات : عمر tabanid). ترويض ألفايل horse breaking	nium olusatrum) کُرِّتُفْس بَرِّي	horse-rake; raker	ثغراء الخبل فيابة عنكبوتية .	وأحد النوعين المعاضنين الأسميتيناللازمتين
(breaking in	ئىرىسى بىرى ئىئىرنۇرن	ويعجرها فرس أو يقل أنظر rake).		لكني يتُم متعض طفيلتيّ دورته النحيوبة).
norse gowan; ox-eye daisy (Chry-			ذُبابة الخيل	حَاصِينَ تَعَاقُبينَ عَاقُبينَ عَاقُبينَ عَاقُبينَ
horse breeds; horse stocks santhemum leucanthemum)	(المفردات • ومن أسسائه المقدونس الغليظ والأمود ؛ قل من الفميلة المخسبة ينبت	herse-skee vetch (Hippocrepis)	إذبابة من الفصيلة الشعراوية تنطقل على	اأحد الأنواع الحسافنة الذي بمكن أن
أَقْمُوانَ السَّرُوجِ مُسْلَاكً النَّقِلُ عُرُوقَ الخَيْلُ	ود مورد ود دود به من العميد الحبيد بهت برياً في بعض أنحاء النام ، وقلما يزرع لأن	تَمَلُ الفَرَسُ • بيغة نيشوعة	الخيل فتتمي دمها)٠	والحد الربواع التحاصة الدي إلى الذي المكان ال
رور أو الما و horso ores العراب الما المعالم المعالم العراب	الكرقس قام مقامه)	وَنَبَاتَ مِنْ الْفَرِنَيْاتُ ، قَرُونُهُ الشَّهِ تَسَالُ	horse-tongue (Uvularia grandi-	يعون علمه المعلمين طعيلي . وانسخته لا يعور أساسةً في إشمام دورته العدوية).
وهيسا شروب ، ثم قرس السيناق الأ مكليزي،	,	أو حدود الفرس}٠	لَهْوِيَّة كَبِيرةُ الزَّهْرِ	Addition and the firm
لَبَلابِ العَمِلِ وَمِنْ جِبَابِرَ الْعَرِسُ البَاجِيكِي	فَرَسَ بُخَادِيْ - عِقَارَ horse-power	مُساتَقاتُ الحَيلِ . horse-show	" (اوعُ بزرهـــه مجو الزهر * أنظر	ائس hestler: stableman
(نيسات من الفصيفة القرئية تطعم تحرفرته والمبريطاني والمسلامتدي وغيرهساء ومن أقرام للمخيلوالمائيةاسمهانطسي Dolichas biftonus. البخل فرس بوهمسة واستدة والعين النخء)	ليخارئ ٠ قدرة حمانية	سابعت المين	.(Uvularia	(ج ئۇراس، عاملىيىلىك الىدوان ويېچىكىيا)،
	وُرحدة أَتُحَدَّدُ لتقدير قدرة المحرِّكات	مُبَازَياتُ الخَيْلِ	and the same and the	
(٢) لوبياً هليونية قَــُـطَّلَةُ الهند horse-ehostnut		رغيسها الحبيش وجمعيات العقبل لأغراض ننى كشجيع خبل السبانى والقفز وجر العربات	أَغُلُّ الفرس · بِيقة نِضُوبة horse vetch	hot-air drier أَسَجَفُّنَةَ بِالهُولِهِ السَّاخِنِ
انوع معرش قروته طوال يزرع أو ينبت قسطل الحصان المحمان المحمان	٧٥ كيلو جراماً الى علوُّ منر في تالية).	نتي تنجيع خبر انهاي واستر ۱۱۰ ته الهذا)	(أنظر thorseshor vetch)	مُعْمَانًا hotbed (Hort.)
يريًّا اسمه العلمي Vigna sesquipedatis). فسطل التحمال (المرة فحفل الهند أو الفرس، أو الشجرة	* 5H		horse-weed (Erigeron)	الكوام من السواد العضوية ولا سيما التربل
تطمير الغيل horse grooming ذابها الظر Ausculus hippocastanum.	تقدير بالأحصنة horsepower rating	herse sponge (Spongla equina)	أديغادون • شيخ الربيع	يستعملها البيشانيون في اينجساد حراوة عسالية
	البخارية	إسقنج الخبل	اأنظر Erigeron	تحسطح لزراعة الغول البكوة ، والمدقعة
horse-chestnut zeuzera (Zeuzera horsehair غُرُفُ مُنْابُ عُرُفُ المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّى المُعَالَّ	مُدَرِيُّ الغَيْل horse-pex	وارغتهج خنتن يوجسند في البحر الابنض	•	والتَّفَيِّئَةُ فِي المعاجِمِ الأرضِ الكُنديُّ الدفِّيءِ-
(الأونى عمر الذنب والثانية عمر العنق في قَتَمُ قَسْطُلِ العِيضَانَ @eescult	(مرض قليل الخطر)	(نىنوشط) •	hortensia (Hydrangea serrata)	وقسد جعلتا الدفيشة متسابل greenhouse
مثل القرس) • (أنظر wood leopard)		horse stacks . کلالات الختل	كُوبِيّة مُحرِّزة · حداثفيّة	جريباً مع مجمع مسر، وفي يعض المنساطق
horse-dealer احز الخار horse-heal; horse-heal; elecampane	يتباقُ الخَيْل horse-racing	تروت الليل	والثانية من الاسم اللاتيني وللاولى راجع	يلطُّونَ تَرْبَةَ الْمُشْتَلُ بَالْكَهْرِبَاءَ أَوْ بِأَنَابِسِ الهَاءَ السَّاخِنَ أَوْ السِّخَارِ)،
(Inuta helentum) (يُسبى الكِشَارُ في المعام)	(رَكُّمْسُ النَّصِلُ لَمَعْرِفَةَ أَكْثَرُهَا غَنَّوا وَقُومًا	عُرُوق الخَيْل راخلر horse breeds	الاسم العلسي، أنظر أيضاً Itea-of-heaven.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
رائش • قَبْط شامق	وصلاية وعجساعة والعنيدان واليطمار مكان	;	ألاحةُ السَّالِينِ • horticulture	temperate hotbed 5578 alais
إنبان طبي تعشّر من المركبات الانبوبية تيجازَةُ الغَيْلِ horse-dealing	ركضى العجل أي مكان اجرائها، والعُثَلَة	hersetati (Rquisetum)	زراعة الساتين • «سَنْتَهُ»	أو معتدلة المرارة
الزمر- أنظر lnula). معمَّالُّ القَرِّس horse (-driven) hoe	اللَّفَة من التقبل في الرمان ج علائب ، وهي	كُفَّات ٠ ذَنْتُ الخَيْل	a make analysis to the fact of the con-	عَلَيْهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ
يعون المرش ما horse-leech (Limnutis nilotica or اشسة بالمعزق جبره فرس في الأرض	أيضاً التخيسل التي تُنجمع للسهساق. والشؤط evens التجرّي مرة التي الفسساية بع أقواط.	ونسات عشير مور السلا فرمويات الوعمالية	According to the second and a state	, approximation
عَلَقُ الْحَلِّ (Haemapia sanguieuga التي غُرِسَ أعجارها أو زُرعت دروعها على		والنمسينة الكتباتية تنمو في المتساطق وهو	مذه الصناعة البستنة اغتقاقاً من يستان فلعله بفيد	(وهي القليلة المعرارة).
على الحيل (ratio sangusaga المستخورين وحدا مطور). (تطلق على نوعى العلق السذكورين وحدا مطور).	والساق ، ولعله ما يسمى في الاصطلاح الحديث	الواع)،	اقرارها} •	مِصْرَى ، دَفِيْلَة حارَّة hothouse
رهان المان ا		field horsetall (Equisotum arvense)	en en en en en en en en en en en en en e	مِسْرَق مُسِنَّن مواؤما بموقد أو بومائل الم
murse-ariven leveller Louis seems alan and all it of the training		المنتقول المنتقول المنتقول	horticulturist تَسَاتِينِينِ	احرى فنظل حرارتها حوالي ۳۴ المي ۲۸ دوجة
البحداثان الأعلية ويمتص دمامها). (فعساميه اله زراعية بحرهسا فرحسال			اللَّذِي يعاوس فراعة البِماتين أي فراعة الخضر واللَّـرِهِ وشجر اللَّـرِين وشجر اللَّـرَاكِهِ •	منتبغراد في الشناء أنظر tgreenhouse.
ويُسؤى بها التراب)	ويفيه المثالث فالرابع النخ والأخير هو الفِئكِل	marsh horsetall (Equisetum palus-	العظم والوهر وعجر النزيين وعجر التوالية. وربنا شبى الجنالني ، أو فيسل اختمامي أو	
سَبِكُ التِّن الكبير horse mackerel مُنِكُ التِّن الكبير horse-dung; dung	والنُّكُيِّت) ٠	1 100	وسخم أو المؤسلة المراجعة المساعد والأساء	hot mineral spring
(والطلق على اسماك الحرى من الشيسات	horse-racing society	البات المحالين (في مادة Equiserum خريد من أثواع	البستاني فيطلقونها على garriener.	السوع مياء معدنية حادة منهما الكويشة
A Cartification	mester-recited ancies.	هذا النبات فراجعها}٬		والفلوية والزرانيخية وعيرهاء وانشعمل البخثمة
horse elder; elecampane (Inula horse-mint (Mentha sylvestris)	horseradish (Cochlearia armora-	horse-thistle (Cirsium)		أيضًا مفابل hot spring أي البنبوع العجار- أسسظر Ispring.
نَمْتُم بَرِّيَ * طَلْفَرَاء * طَفِيْرَة داش * فَسْعَدُ شَامِيّ * helenium)	قُمْمِلُ الغَيْلِ · خَرْدَلُ الأَلْمَانِ	Lather of	والبوب مطاطي او الدائني لنفل السوائل)	
الله فردات المبت بريئاً في الأمساكن (ابات طبق مصر من السركبات الانبوبية المساكن البات طبق مصر	(مترجمنسان- بقسى عنقولي ممبر من	وهموال الركبان الحركبان وعو اخس	حَاضِن * مُضِيف hosi	مُغْفُلُ جِزِيف hat pepper
	•	1,000		* **

		•			
وونسه شروب منها الشائع واسعه	(أنظر Gryflus	وأنظر 13/148	النسخ في دمثق عشي نيانات مسرة معرثة	إحامض عضوى ومعدني بمتاح بالقواعد	(hoplift_ =
عملمي Capsicum annum ومتهما النقيق	J1	۱۶۰ هار ۲۵۰۱۵S	التنزيين من الفسيلة الصقلامة فها ورق لحسي	فحدا مناكات تاكيك التراد	,
C. minimum والدغلي C. minimum	n housefly (Musca domestica)	house-plants: apartment plants	أخضر حانىء وانوز غض بلوق الشمع وفي ومطه	پستان جوسان به بینه بیره فی تحساب	humus دُنبال humus
٠ (انهميار)	دُنامَة أَمْنِيَة · دُنِامَة يَبْعِيَّة			التراب)-	
			دائرة حمراه)-		ابسمى أيضاً المحلول العضوي. وهو عادة
Hottental fig; sour fig Mesem-	إحسرة من رتبة دوات الجناحين والفصيلة	ويسبها الناميون زُريعة، وتنتسل على	buh Notifications	أَرْبَهُ هُوْيِتِهِ أَو دُبَالِيِّهِ humic soil	سراً أو الى مواد تركيبها مختلف ، تحصل
bryanthemum edule)	لذبابية تميش في البيوت أو حولهما في جميع	أزهار وتعقليات وسراخس ومشرعات البخ) ا	فُـرَّة أو قبُّ الدولاب hub	اثراب يكثر فيه الهُوْمُسَى المسمى الدُّيَال) •	في الشراب من التحلال السواد العضوية كالزيل
نين الهوانتتو ت ^{. م}نا لاًح	تمحاه العظم تنفذي بالفضالات ومختلف أنواع	1	Hugelia Tituti		وأجزاء النباتــات ، ينسأنير المســاء والمحرارة
	الإطماعة والنقل امرافة عديدة كالثيفوثيد)	تىنىڭۇر مغۇرف · house sparrow	777.9	مُناخُ رَطِب humid elimate	والأكسبجن والبكسرية الثبى تنعلميني التباتسات
﴿ إِنَّانَ لَيْحَدِينَ الْأُورَاقَ نَمَارَهُ جِوْزَيَّةً الشَّكُلِّ			(باسم السيارون هوچسان چنس زهر من		السبقة واقدياق بهذا المعنى موفعة).
نؤكل ويعش اتواعه يزدع لنزهره}'	tiny housefly (Homolomyia canicu-	غُصَفُور دُوْدِي	الغميلة المخيمية).	أرطُويّة humidity	
1 .	دُيَايَة أَطْلِيَة صَّغِيْرَة (laris)	(أنظر Passer domesticus)		إحسال جسم يعجوي على مقدار مما من	ھندرڈریت hundredweight
houbara busturd (Otis koubara or		•	سِنْفَة • غلاف البذرة أو الشرة • hull	السام) ا	.,,
التي التي التي التي التي التي التي التي	house a 1	مُصْطَوْنية Houstonia	قشر البذرة	1	ووحمدة وترن تعسمايال مرا وطسمل لهي
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(۱) أُسرة · أهل البيت household	وبالم عالم تباتي مجنس زهر من القصيلة	فيسر الهدره	الرُّطوية المُعلَّلَة absolute humidity	الولايسات المتحدة و ١١٢ رطسلاً في المسلكة
خبرج	No. 1		قَصْارة huller; hulling machine		السنجدة) •
وتنب البحياري الكبيرة ، وتنميز بربش	(٢) بيتيّ ' متزلي	القويدا		(كمية بخار المه التي تكون في وحدد	
كاقتاج على رأمها وتكثر شرفي الشام وشعالي	household conden . 151 11 44	Hovea	ومكنة نزع منفف البؤور أو قشورها)	الحجم) -	Hungarian iris (Iris variegata)
الريفية. واسم النوع من حباري العربية، أنظر:	· · · · ·	, and a second	hulling dad		ستوسخ ثمر قشن
		وباسم أجد الأعملام، جنس جنسات من	مسر سس پست س	رُعُلُوبة نِسْيَّة relative humidity إ	المتنفر الاسم العلسينين
.(bustard	¥	فسيلة القرنيات).	وانتزاع البزور من متقانها أو من الفندد	(النسبة ، ويُعَثّر عنها عموماً في المائة ،	(g= t
كَلْتُ الشَّند hound	houseleek (Sempervivum)		النبي تعديط بها) •		Hungarian millet: German panie
للب الفليد	مُخَلَّدة • حَنُّ العالَم	Hovea longifolia; long-leaved		بين كمية بخاد الساء السوجودة في الهواء ء	grass (Panicum germanicum)
hound's tangue + Cynoplessum of-		هُوْفَيَّة طَوِيلَةُ الْوَرَّقِ	hulwort (Tenerium polium)	والكمية الضرورية لإهساع ذلك الهواء، في	
" Cynopiossum of	والمنخلدة من الاسم العلسي . وعبي العالم	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	وبقل بري من الفصيلة النقوية}"	درجهٔ سرارت والحدث؛	دُنْخُن خَرْمانِينِ
النالكلب آذانالأرنب (Picinale	في المفردات، جنس نباسات عنبيسة الحبيسة	Hoven pungens: prickly Hoven	وبدل بري من العصيب الساود)		(تبات وراعي كلشي من الفصيلة النجيلية؛
وعشية دائكة من الفصاسة الحسحسة	سيسرد نزرع لأهرها وللتزيين • وهي من فسيئة	. مُؤْمِيَة شائكة	humate -NA	أَرُابٌ دُبَالِيّ humiferous soil	
اوراقها تشه لسان الكلب)		200	هومات ديادت	اويسمى تراياً عشوباً - وهو الذي يحتوى	Hungarian turnip: kehlrahi; kale
روزاها شب سيء - الله	مطلسدة العلوج Sempervisum tectorum	غُرفينية Hovenia	إمسلح الْهُوْمُس أي المحسلول العضوي	على لما ما في المائة من الديال أي الهُوشَى	كَرَنْب ساقِيّ
(۱) منزل • بیت house			سنزج بأحد القلوبات}٠	الله الماعية على الماعية الله الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية المستقر الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعية الماعي	الأنفار (turnîp cabbage)
(۱) حرال بيت	الوردية الزهر).	(ياسم الجلد الوساوم المسلس عمير مسويين من الفصيلة النبقية أو قل السعرية) ا		· سـ م ر 1908).	(rightly cassinge 5
(٢) وَحسلة	cobweb houseleek (Semperatoum	من الفصيفة النفية أو قل التقارية)	humble-bee (Bombus)	humification لَدِيسَالُهُ * تَدَبُّلُ	hunger-weed Rununculus arren-
را) وفي ملسقة من العقيات).		Hovenia dalcis ;raisin Hovenia	(bumblehee jkili)		
راي مسته من المعتومة	مُخَلَّدَةُ عَنْكُبُورِيَّةً (arachnoldeum	Japanese raisin tree	* '	وتحلُّمُل المواد العقوية ، التباتيــة	حَوْذَانُّ الْمُعَنُّولُ · كَفَتْ الهِرَ · عَلَيْ
cold house at a first ser	الثيج		humble palm (Phoenix humilis)	والحيوانيسة، وتحوُّلهما التي دُيمال أي مواد	صُّفَتُراء
2, 4234 4753	€- <u>-</u> -	لهُنرِ فَيْنَيَّة كُلُوَّةُ الثُّمْر		عضوية عديمة المتكل فليلة الذوبان سوداء اللون	(Ranunculus
(cold house النقلر)	common houseleek (Sempervisum	"" (المتنزيين. ولسحور زعرها طعم المزيب).	نَخْل مُتَواضِع	· (he quite	1 (CHIBICALIS
			(Phoenix وأنظر	•	مند تصد اصطاد hunting
نَاهُ النَّوَاكِيرِ · forcing house	مُخَلَّدَةُ الشَّطُوحِ · tertorum)	أللة الحَسْن (n.) hover	humble -1	humped eattle of India : Bos	
اً وَقَلْقُهُ التَوَاكِيرِ	حَرْثَتْكُ الشُّطُوحِ	إظُلة معددية تحيط بالمصدر المحرادي	humble plant; sensitive plant (Mi-	دَدْبَانِيّ (indicus	والتربص بالحيوانات أو طردها للقبض
وييمه مهور يبين ويساء زجاجي أو تفيئة تسائس فيهسا	C	السفتة الفراخ الناقيَّة حديثًا من الحاضَّة»).	mosa pudica : أَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ		عليه أو اقتلها)٠
	j mountain houseleek (Sempervioum	المنعنة القرائح المنافية عملانا المن المنافقة	وأنظر الاسم العلميية"	وأنظر Zebu)	
زراعة البواكير).	montanum; all sile				قَيْدُ الفّرَاشِ butterfly hunting
house-buy (Cimex lectularius or		. (۱) يَعْوِمُ (۱٪)	Humen	Humalus بنمكل	
	وأنظر Sompervivum لعزيست من	(٣) يُعَطِّي «الفراخ» بظُلَة حضن	التوبيسة إباسم قرينة رجل إسمه السير تحوم الجنس	(چنس تبانسات عشية تُعشّرة من الفصيلة	ضَدُ المُطارَدة chase hunting
Acanthia lectularia) 👶 😽	ضروب عدا التبات) *	(۲) يعمي «المراح» المد	إباسم فريسه رنجان اشعه السير الرا	الفنيّة منها الجُنجل وحشمة الديثار)-	
الفيراش • بْقْ الغَشّب • ضَّنْج •	house martin; house swallow (Hi-	hover-fly (Syrphidae)	زمر من النميلة العرقية).		hun'sman's-cup (Sarracenia pur-
بياتُ الحَمِيرِ · فَكَافَسِ بناتُ الحَمِيرِ · فَكَافَس	Mande Ewallow (Mr.	(دیایهٔ کسرهٔ حوامهٔ تتبه الزابور منهسا	Humea elegans عَنْتَ أَنْتُهُ	Humulus japonicus; Japanese hop	amrea أكثبة الأبواق
	التنونو النواقذ • rundo urbica:		أَنْ أَنْتُهُ Humea elegans مُرْبِيَّةُ أَنِيَّةً	جُنْحُلُ المامان	2
(أنظر hedlang	خُطَاف الضواحي	نوع تقتك دعاميمه بالأرق) ا	humerus عُفَدُ * عَفَدُ النَّفَدِ * humerus	، بالداع المتزيين) · (يُزدع المتزيين) ·	النظر pircher-plant s Sarracenia النظر
hansa originat . Compr.	-	Mora was finner along	- Las	ایردع سرین.	
house cricket (Gryllus domesticus	house mouse (Mus musculus)	Hoya; wax-flower plant: wax plant	ماريخ هُدُينك hamic acid	Humulus lapalus کنکل و کنک	إغمار hurricane
or Acheta domestica:	مآده بينو	كمؤيتة			اأنسطر wind حيث أعكنال الريباح
1 -	فارة البيرت	(بائم اتكثيري من حواة البحدائق· زهرة	أو كُبائِتِك	الدينشار	و سرعتها) •
			•		

HOT 354

hursinghar; night jasmine (Nye- زَنِينٌ العزن (lanthes arbor-tristis) (الليلي * ياسين ليلي	الزرقوتيون الطبيعي ويعرف أيضاً بنام jacinth). (Hyacinthus orientalis)	(انظر hyacinth مُنْبُع وَيْفِ عَلْوا الله (hyaens (hyèna الأظر	يَرَقَائَةُ الشَّرِيطِيَّةِ الشُوكِيَّةِ المُوكِيَّةِ (كِيس (كيس يحوى يَرقَانَة الشريطية المُوكِنَّةِ فِي مَرَحَلَة المُوكِنَّةِ)	Hydrangea nivea; snowy hydrangea يُوْيِعَ لَيْجِينَا لَجِينَا الْعِينَا الْعِينَا الْعِينَا الْعِينَا الْعِينَا الْعِينَانِينَا ِينَا الْعِينَانِينَا ِينَا الْعِينَانِينَا الْعِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَا الْعِينَانِ	" مِكْبَسِنُ مَائِعِ " مِيْكَبِسُنُ مَائِعِ " مِيْكَبِسُنُ مَائِعِ " مِيْكَبِسُنُ مَائِعِ " مَائِعَ مَائِعِ الدهان المِزور وعصير الله تستخرج بها أدهان المِزور وعصير الشيخر، وقرما).
وأنظر الامم العلمي). قَوَّح - مُرَادِع husbandman وهو الذي يعارس حرث الأرض وفردمها أو تربة الموافي علمها).	اله الشوء والفتون عند اليونساتيين، ويقلن أنَّ اله الشوء والفتون عند اليونساتيين، ويقلن أنَّ	Hyaenidae تَسْمِيَّاتَ (قسيلة الفباع من رتبة الفواحم)	hydatid tapeworm (<i>Taenia echino-</i> شَرِيْطِيَّةُ مَّوْ كِيَّةً (ceezes (تكون في أمساء الكلب المقساق، أنظر (تكون في أمساء الكلب المقساق، أنظر،	hydrangea أَرْضَنَيْهَ كُنْكُوكِةً Hydrangea quercifalia كُوْيِنَةٌ بَنْزُطِيَّةً الرَّزَقَ	(۱) مِکباس هیدرولی hydraulie ram (مکباس کیر فی المکبس الماشی)
و بريب المستوعي المستوعين	التبعات الذي مسد دومقوريدس بهذا الأسم وعربه ابن البطار بكلمة أوافتتوس هو هذا النبوء أما قسال الأوض التي ذكرها أحمد عبسى ونظمها صايرهوف قلم أجدها- ومراج انقطر وخيرئ البر كلاهما غير، والمختفي	Hyalopterus orundinis; menly plum nphid الدقيق المردوق الدقيق hybrid تقل مصين مُقرف (hybridization المناسلة)	إِبْرِيَّنَات Hydnese; Hydnaceae (فسيف الفطود الأبْرِيَّة من وَبَّ المُعامِدَنَ)	Hydrangea serrata or H. hortensis; hortensia: tea-of-heaven مُورِّدَة مُورِّدَة أُولِيَّة مُورِّدَة أُولِيَّة (Hydrangea hortensis أُولِيَّة أُبِيِّةً)	 (٧) كَبْش مائيج (شرجمة ألّه تنفيد من قوة مقوط الساء فترفع منه جؤماً الى أعلى من مسؤد). abydraulics
الزراعية على السل وجه افسادي: المستقبلة الله husk (١) تُحَمَّانَة المُحْمَّمَاتِ والعَّمْمِيَّاتِ اللهِ المُحْمَّمِةِ المُحْمَّمِةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل	تأويل اليونائية فيما رعم يعض التراجعة «كذا عن ابن البيطان» والمكعلة أمم هذا الثبات في يعش أنحاد المشام، والساقوتية من كلمة يقوت أذا صع قول الأم أنساس الكرملي انها من اليونائية لا من القلامية .	hybrid amaranth (<i>Amaranthus</i> hybridus: قَطْلِيقَةَ الْمُؤْمِنَةُ أَوْ هَجْمِينَةً (مُعْلَمْنِي النِينَ الطَّرَ (Amaranthus)	غذار و هيذرة Hydra (والأولى اصطلح يتمرقه عن معجم الحيوان والثاتية معروة جنس حيوانات مائية من الكذارات) ا	hydrarthrosis النقيل hydrarthrosis إستنقاء النقيل (مرض يحصل من تجيم ماثل معلي في أحد المغامل).	العائبيّات · الهيدروليات هَندَمَهُ العياه agricultural hydraulics ا الزّراعِيّة
 (٢) قيشرة (الفسيلاف الشحيي في النمرة الثؤوية كالموزة والجوزة وهذا الغلاف يُنِيش عدما نشج اللمرة وينفعل شها٠ 	زهرد بعسيلة من الفسلة الزنبقية تست برية في أماكن كتيرة من جبال الشام الفرية كلينيان وحرمين ، وتزمر في أوائل الربيع . ومي تزرع عندناء وتكر زداعتها في أورية .	hybrid clover (<i>Trifolium hybri-</i> dum) : تَفَسَل اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُجِينَ يرسيم هجين رائظر (trefoil)	قُبْرِيّاتُ الباء Hydrachaida (نسيلة حيوان من برنية الشَّليات، واسم الفصيلة من اليونائيّة بسخى عناكب العام)،	hydrated copper sulphate; blue vitriol كِثِرِيْنَاتِ النِّعَالِي السِّيَّاءُ (انظر (انظر)	والنمر انظر المادة في hydraulics). hydraulics مِرَتُهُ سَائِلَيّة • hydraulic sprayer رَشُاش هيدروني
(٣) الالتهاب الشعبي الديداني التظر (hoose) يتملّة مُكتّبية husk-grained wheat	ولها أمناف زواعیة کثیرة) (grape hynciath (Muscari) تمثیرس * بَلْنِوس	hybrid iris (<i>Iris hybrida</i>) سَوْسَن تَشْلِيّ أُو هَجِيْن (أنظر (Iris	هِدْرات عُدَّارَات اللهِ مِنْ السُّجْوُفَات أَنْظُر (رَبَّهُ سِهِا اللهِ مِنْ السُّجْوُفَات أَنْظُر (Hydra).	hydrated ferrous sulphate; green vitriol مُنْرِيْتَاتُ الْعَدِيْدِ الْمَنْيَادِ (vitriol (vitriol انتظر المنافر)	hydraulic turbine; water turbine
twheat وأنظر husking (۱) قَشْر	(نسات من الترنيسات الوصار، التررف السكروية تتبه حيّمات المنب الصغيرة، أنظر: grape hyacinth.	hybridization إثنال • تَهْجِيْن (hybridization ووالانتال التعملها الكُنْيَتِ لهذا المعني	هيدر نحيّة گوريخ (نبات من جنس الهادرنجية)	hydrated lime; slaked lime جِينٌ مُطَفًا * هيدروكسيد الكالسيوم	الْقُوْرِ الْقُوْرِةِ hydranlic wheel
. (كلمة ألنسل لتقفير العجوب ولا بيسا بزور الثَّقل)	tassel hyacinth (Muscari comosum)	في أحد الياته؛ وهو حصول التّاج بين تباتين من توهين مختلفين ، أو بين حيواثين من توهين مختلفين، وتتيجة اللقاح تسمى اللغل والبقل؛ وكر، الكلمة الانكليزية كبراً سا تستعمل في	كُوْيِيَّةِ • كُوْبُ الباء • Hydrangea هِمْدُرُنْجِيَّة (من البونانية بمعنى وعاء الماء • الماعاً	(يُستخدم احيانًا لإملاح التربة) hydrated zinc suiphate; white كِيْرِيْتَات القَمْلِيْرُ المِمْاَةُ	(دولاب دَو قوادیس بسدور یقوء السنه قیرفع السساء الی مستوی أعسلی - أنظر water wheel).
(۲) فَصَنْ ﴿ إِنْتِصَاصِ (انظر (husk tomato; ground-cherry (<i>Phy</i> -	بَصَلُ الزَّبَرُ • خَلَحَلُ (انظر tassel hyacimth) wild hyacimth (Scilla nutans)	النيات بمعنى trossing وهو القساح تباين من نوع معلوم بنيات من التوع نفسه ولكن من ضرب آخر ، كالقساح العطسة المحوراتيسة	الى تدارها التي تنبه كوب الماء جنس بقيات للتزيين من الفصلة القُلثِ). Hydranyen arborescens; arbores-	(vitriol (list, auxe)) hydraulic ماثي - سائلي - هيدرولي	أَذَرَة * قَبْلُة أَوْرَة عَلَيْكُ hydrocele أَذَرَة * قَبْلُهُ (اتنفاج يعصل من تجمع ماثل في غلاف المُحْسَبَة الباطن) *
salis alkekengi) کاکنج (انظر (۱) شدون المندون خانیة	عُنْصُل مُنْسَنِي (انظر Scilla)	بالحديثة البيرودية مثلاً وفي هذه الحال يسميهذا الممل في علم النبات تهجيساً . وتسمي تنجيّه همجيناً وهي هجينة انظر ايضاً crossbreeding).	cent hydrangea; hills of snow	ُ (تستمعلُ كلمة هيدرولُي للمعاني الثلاثة : (1) خاص بالسوائسل أو بعركة السوائل (۲) تُستَّر بحركة الماء أو السوائل (۲) يتملب تعدد	إستيسقاء القماغ hydrocephalus (مرض يكثر في الفرسي)
(۱) صندون عليه (به) زَدِية * قُنّ * مَكُو (۲) زَدِية * قُنّ * مَكُو إحظرة الصفار العبوانسات المعاجنة	hyscinth bean; hyscinth dolichos (Dolichos lablab) • تَوْيِيَا لِبَلَابِ لَبِينا لِبَالِبِ انبلاب (نبلد سترس من الفسية الفرية أنظر	hybridizing تَهْمِيْنَ (انظر المعطل المابق) hybrid tuherose begonias	Hydrangea hortensis; hortensis; garden hydrangea أَوْمَلْيَيْمَةُ * كُويِّةُ بِسَتَانِيَةً الْمُوْمِنِيْنِ كَانِيْنَ الْمُوْمِنِيْنِ كَانِيْنَ الْمُوْمِنِيْنِ كَانِيْنَ الْمُوْمِنِيْنِ كَانِيْنَ لَا اللهُ مَا مُوْمِيْنِ بِاللهِ سِنْدُ كَانِيْنَ اللهُ اللهُ مَا مُوْمِيْنِ بِاللهِ سِنْدُ كَانِيْنَ اللهُ اللهُ مَا مُوْمِيْنِ بِاللهِ سِنْدُ كَانِيْنَ اللهُ الله	المساه). مِلاط ماني · hydraulie cement استثنت هيدرولي	Hydrochaerus cappbara; water- hog; capibara حليله (capybara النظر)
كالأراب مثلاً).	(iablab). مُسكَمَّلة - Hyacinthus orientalis يانونيغ - أَوْلَقِتُوْس * حَدَقِيّ	بَنْمُو بِيَّالِتَ عُنْشُولِيةً هَيْضِيْةً تُحَوِّمُ الهجين وظاهرة كون الهجين النائج أقرى جويةً	روبية ساعاتي مشهود في بعاديس، أما الاس العلمي فمعناه كوب العماء خية مبدولة من الفعيانة القليلية مكسامرات العجر، تزدع	(بتمثّب أو يجمد تعن الماء). تُمَوِّرُ كَان مَائِيَّة (كانواعمر والنَّفات أنظر (motors).	كَلُوبِيًّاتُ البَّا البَّالِيَّةِ مِنْ وَحَيِفَاتِ الفِلْقَةِ). (نَفْطِلَةُ البَّالِيِّةُ مِنْ وَحَيِفَاتِ الفِلْقَةَ). Hydrocharis morsus-range المُنْوَةُ النَّامُ البُّلُوةُ النَّامُ النَّفِقَةُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّا
وبيوس سر ي د -	يافونها الواصوس السيي	و افعضل نوعاً من أيِّ من الوالدّين) •	از مر ۱۸) -	ا تانواخير واصفات اطر motors ،	

(frog-bit (انظر Hydrophilus هذريّات مَدُوْسَة إلف الناء Hydromedusae (ادر الوانسانية يهسذا المعنى ، جنس (طائقة حيوان من المتجرِّفات تشمل حسامض hydrochloric acid الهدريان والمدوسات البخنة والمعارات). خنافس كناد ماثبة من مُعمدات الأحيجة، الهندروكلورنك محامض hydromel: vinous hydromel: mead كَلَّب • رُمنةُ البا• ر. گلورهدريك hydrophobia · نَبِيذُ العَسَلِ إغاز حامص الكلوردريك أو محلوله في الماء و بسمى المحلول أيطاً muriatic acid. وأنظر البتع في اللسان، شراب كحولي hydrophytes; aquatic plants ياحسل من تخبر المبل)٠ تباتات مائته Hydrocorallinae هيشركات متؤحانتة (النبانسات التي تكون أعضاء تناسلها في ميكثاف السوائل • hydrometer (رتبة حوانبات مبائبة من الهشريشات الماء المحلو أو الملسر). مِقْنَاسُ الشَّائِلِ • هيدرومتر .(Hydroidea (ألة تُستممل في بيان كثافة المناتعات أي الزراعة البائية hydrononics (أنظر الإراعة فيق الباء (water-bugs acid hydrometer; acidimetes طاردٌ للياء · لا تقد اله الياء الياء علياء hydropsy: dropsy يشاسُ الحامض • مكثاف الحمض وتنجمع ممسسل في نسيج أو تجويف من kydrogen ھڏڙوجين - ھيدروجين -Lacidimeter إذروحين | alcohol hydrometer; alcoholometer Hydropteridese: Rhizocarpeae ومولد الماء غاز شديد الأحتراق بلا لون مِفَاسُ الكُنُولِ ت خستات مائتة ولا طعم ولا والنجة ، يوجد مركباً في الماء وفي (ألة تُشعمل في اختساد الموالسل إرتمة تناتمة عن طَائِعَة السرخسان فيهسا جمع المواد العضوية)· الغصلة الطوينية Salviniaceae والقصلسة hydrogenase or reductase is the السر سغلية Marsiliaceae السر سغلية رُخُرُف فَهُصَ شَائِرَةُ الله Hydrometra (خميرة في اللبن ولا سيسا في القندة إمن البوتانية بمعتبر شابرة المساء جنس فتاش أملاح العاء hydrotimetry رحالها سنهما الأكسون). حدرات من أصيلة الزخرقيات ورثبة اصفسات وقداس شدار أملاح الكنس والمغتبزيا في الأجنحة تعدر قوق الماء كأنها نقسه بشرهاء سية و تنفخ هيدرو جيني hydrogen swell والزحرف ج زُكَارف والقَكْس عن سجم (في الأطعمة الثعلبة: تنفَّخ العلب بضغط الهدِدوجَين الناتج عن تأكُّل فصدير العلبة) hydrotropism انتيحاء مائين وْقَالُسُ الْمَاءُ فِي نَمَوُ النَّسَاتِ بِأَنْ يَجِلُفِ زُمُ قَات • فَمَات • كَمَ قَات • وَمَات Hydrometridae hydrogeology هيدروجيو لوحية • وبي يعض أعضائها كالجذور ، وينعد عنه نعشها (فصيلة حشرات من نصفات الأجنحة فعا جيولوجية الناء كالسقان. أنظر بعض ملاحظات لغوية في مادة بق طوال الأرجل تقمس قوق ألماء كأنها تذرعه .(phototropism ولذا سبت ذارعات الماء وتابرات الماء). Hydroidea: hydroids هِدْرِيَّات • عُدَارِيَّات hydrous hydrophid; water-snake (Hydro-إطويقة حبوان من عبة المنجؤفات تتمل (حاو ماء في نركيبه)٠ حَنَّةُ الساء تهان رتب : الهذرات والهدرات المرجانة وحة مناثية نائلة من قصيلة حيات السناء الدارتات الشاعة .(Hydrophidae وفمسلة من الحيوانات الشعاعية من شعبة hydrology عِلْمُ الِمِياءِ • مايِّاتِ • yu حدويّات)٠ hydrophilic (adi.) الما الما عدرونو سية hyena: hyaena عَرْاه عَرْاه المعالم تُجِثُ للساء وعلم يبحث في خصائص السناء الطبيعية اصغة للكائن مأو للسركب الكبساوي، (جنس حوان من القصلة الضمة ورابة والكيمياوية والمجوية والسكائيكية والصحبة اللواحم؛ أتسطّر الأنواع في معجم الحيوان ، الذي يألف الماء}. خَلَمَاةً • تَنْحَلُّلُ أُو تَنْحَلِيلُ . (لأسما والنعوث العربية في حياة الحيوان). hydrolysis hydrophilous flowers hygiene أزهار مائة الإلقاح علم القبِّم . مِنْظُ المِّمَّة

المضر من مؤثرات البيئة التي يعيش الأنسان Hulastinus obscurus مِيغِّنَ · خاصَ بعِلم الصحة hyglenie أو يحفظ الصّحة مُستخبلُ الوُّحلُومة • hygrograph مرسعة الرطوبة النستة وآلة تسجل تلفائناً وفي الشعراد تغيرات الرطوية النسة في الجور). Hulesinus oleoe hygroma (انتقاخ مصلى أو قيحي في أطراف الدابة كالسرفق والركبة والغارب وغيرهاإ hygrometer مِقْبَاسُ الرُّطُونَةِ • إفصيلة فتقاوع الشجر منها فقدم الشجر وأواة تستعسيل في معرفة حيال الرطوبة Hylnhates في الجو ، أي كمية بعاد الما فيه بالنسبة الى درجية حرارت ويعظهم يمؤب الأجنيتة (جنس القرود الطويلسة الأذرع أنظر ميجرو متر) i dew-point hygrometer Hulobius abietia; fir weevil الرطوبة التَّكَائُمُنَّ • يَرْطُبُ تُكَائِمُنَّ شؤسة التنؤب قاسُ الرَّطُونة · يزطَّنة hygrometry وقسم من الفيزياء أي علم الطبيعة غبابته قرنسى الأعيدة Hylotrupe bajulus قبلس كمية بخار العاء في النجو) إحشرة مزفصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات hygrophilous الَّفِكُ النَّاطَةُ بَهُ * ألبف الرطوبة hymenium والذي سكنه الاماكن الرطبة}. (تسغير غضاه الانكفوية من البونانية يهذا المعنى، غناء يجتسم فيه النوغ في القطور hygrophytes واندَّعامة ascus العليا ، كالزق basidium ناتاتُ الأعالم الرَّعلية والنباتات التي تألف الأفسائم أو الأتربة وَفِي رَمَّةُ الزُّوِّقُنَّانِ وَرَبَّهُ الدُّعَامِئَانِ، وما يختلط بهما من الخبوط العثبية). Hymenolepis nana or H. murina; hygroscope مكثاف الرطوية وجهساز يبيئن نغيرات الوطوبة النسية فمي dwarf tapeworm (في يعني القوارض، وقسد انتقسسل الي عواء الحر). الانسان أنظر Taenia). hygrescopic subtances غِيثًا ثِيَّاتٍ • فَعَلُور Hymenomycetes مَرَادُّ مُسَمَّر طِلَةً * مَوَالُّهُ مَاحَةُ للرُّطُوبَةُ (كَيْثرات السودا المدى يمس رطوية

(من رتبة الشَّعاميِّـات منهــــا الغــاريقون الهواء) وَكَالَدُبالِ الذِّي بسمن رطوبة الترابِ

Agaricus وفعلر المسامّ Polyporous النتر)، استرطانية (قسم من أقسام العلب يبين ما يجب التخاذ، hygroscopicity من أعسال لحقظ السحة . وخصوصاً مكسافحة الخاصة المتصاص الرطوية مرار الهجورا نجشائتات الوزق Hymenophyllaceae (فسلة تساتية من السرخسيات أي رتبة خُنْفُسا، النَّقُل (حشرة من فصلة القُتُعثّات ورتبة مفهدات غنائثاث الأخنعة إرنيسة من الحشرات من فصائلهسسا Hulemia antiqua; onion fly المتحليات والتُنظات والزُنبُوريّات والمُنسَّان دَياية البصل أي الأوابر الينم. }. (يطلق الاسم على نوعين من الذباب انسر برقاءاتهما بجذور المصل وبمسلاته}. hyoscyamus; henbane (Hyoscya-قَتْمُ الرَّيْتُون (امات مخذِّر دومامُّ للنجاجِ، من الغمينة (حشرة من فصلة القُتَهِبَّات ورتبة مُقُمَّدات الباد تجانبة) • Hyescyamus Hylidae: tree frogs or tree toads (البنج من الهندية جنس ناتسات طبية ضفليتات الشَّحَر

وأتظر

شرنطية ترتبة

Hussenamus albus: white henbane Huoscuamus niger; henbane; .í gibbon

مخدرة من القعسلة الباذبيجانية)-

stinking nightshade هِيُوْ فَادِيْقُوْ نَتَامِتُ Hypericaceae (فصيلة الهيوفاريقون من ذوات الفاقشير

ميرفاريقون (Hypericum) ميرفاريقون (نبات من جاس الهموفاريقون).

الأحنجاز Hypericum والمغردات. وهي من البوتانية، والاسر العلمى مضاد تحت الخَلَثْيع، حسن تاتبات عنسة أو خنسة من القمسنة ألهبوفاريقونيتة . ق.ه أنواع بريسة طيب كالهبوفاريقون المبروف والأنشرومائن ، وفيه انواع تزرع لــــلتزيين كالأنواع التالية)، Hupericum androsaemum; tutsen:

> أندرومانين أنذرومانين (چنبة طبية وتزرع للتزيين)٠ Sharon: Aaron's-beard

ييونار نفون

Hupericum calucinum; rose of هِيُوفَادِيْنَتُونَ كَبِيرُ الزَّهْرِ

All Saint's wort

(نوع مخفوت يزرع لزهره) Hypericum elatum; high hyperi-	وتعبرة من القسيلة التخلية، ومن معاني المُدُّوم النِّقِ أي تمر النُّدَد - وهو في النسام	والمنفة العليها ، يكون له احياتًا انتدادٌ يتبه النّسان)٠
ھيكو فارينغُون عالى	بهذا المشير، و doum من دوم العربية). تُقب حَبِكِتي hyphal hole	hypophysis أَنْفُلُوا النَّفُولِيَّةُ التَّعْلَيْةِ النَّعْلِيْةِ التَّعْلِيْةِ التَّعْلِيْةِ التَّعْلِيْةِ ال
Hypericum hircinum; fetid hypericum مِيْرُ فَادِيْتُونَ مُنْتِين هِمُو فَادِيْتُونَ مُنْتِينِ	ريني أن الخشية المختلفة في الخشية المختب ال	(غُنْدٌ مَنَا، نَحْتَ المُخْ في النَّقَارِئَاتِ). تَقَرُّم عُضوي • hypoplasia
Hypericum patulum; patulous مِيْرُ فَارِيْشُونَ مَبْسُوطُ الْزَّهْرِ	حَكِيّات (لَطُور خَيْطَية منهما منا يسمونه العفونة تكون على لحساه النجر وعلى الجلد يالورق	صُّمودٌ نسيجي تَحْيِيّاتُ الهُذب Hypotricha
Hypericum perforatum; cola-weed; goatweed; rusin rose يميُّو فاريشُون مَعْرُوف مِيْ هِيُوفَارِيشُونَ دَاوْيَ	وغيرها أنظر hypha). هِبُنُونَ هِبُنُونَ إجنس طور واسة الانتصار تنبو على الجنس والتراب والماء).	(دنية حيوانات دنيا من الهدييّات) . ميقياس الازتفاع (أله تشمل في قياس ادتضاع المجرة (أله تشمل في قياس ادتضاع المجرة القائمة بملاحظات الاختط على بعد ما من تلك
رُوْمِي * السُّنِيَةِ * عُمَيَّةُ التَّلَبِ (المفردات وعرج أساء العقاد)	hypacotyl • مُويق الجنين	الشجرة)*
التناعة hyperimmane	تُويقة جَنبنيّة تعت فِلقية	hyracid (Hyracidae) وَرَرِ (حيوان من الويريّات)٠
(دُو تُناعة غُير عاديّة فيدٌ موضى ما يسبب تكرّش التعرض لعبرائيم ذلك السرض)*	Hypoderma bovis; ox botfly; ox gadfly	قبْیّات Hyracidae
جَيَّارِ · كَيْبِر (تُطلق على جبابرة الخيسار وسائر	(تعيش يرقاناتها تحت جلد البقر * أنظر warble-fly !.	(فصيلة الويار من الثدييات . فيها الؤير daman).
الحيوانان الدوادين) - طُفَتِلِيُّ الطَّفْتِلِيِّ hyperparasite (مُتَسَدِّرٌ طَلْبِلِي يعيش على طَفِيلِي آخر) •	hypodermosis: betfly infestation مُرَّصُّى النَّمَّةِ مُرَصِّى النَّمَةِ (مرض يحدثه النف أي برقانة الثَّر في المحل والمِشْر والمَانُيُّ)	hyrax; daman وَأَبِّر (ويعرف بأساء أخرى بالانكليزية شبل (rock rabbit و cony).
hyperplasia نَصْخُمُ نَسِمِيٌّ عُضُوي		Hyrax syriacus or Procavia syria.
hypertrophy رُضَعُم	رَّأُو مُسَرَّ تَحْتَ الأَرْضَ كَالكُمَاهُ sruffle.	وَبْرُ شُؤْدِيَّ cw: Syrian daman (ابوع من الوبار أطحسل اللون ، ظهر.
أَفُرط النَّمَوْ في عَمْو فَيْرُدَادُ وَرَبُهُ وَحَجِمَهُ قَوق المِمَّادُ) *	أَوْ مُسَدُّ تَحَتَّ الأَرْضُ كَالكُمَّاهُ (sruffle). مُمَّلِينَ * تَحَتَّ المِسِيضُ المَّلِينَ * تَحَتَّ المُسِيضُ المُنْفِقِينَ الأَصْلِينَ الْأَصْلِينَ الْأَصْلِينَ * رَحَتَّ	وَرِ شُورِي (Syrian daman (الوع من الوبار أطحسل اللون ، ظهره المي سواد ، وبطنه التي يناض وهو لا ذنب له ، ويسمى الطُّنُسُّون في لبنان ، وفي حياة الحيوان
أَوْمِطُ النَّمَوُ فِي عَنُو فِرُوادُ وَزَنَهُ وَحَجِمَهُ فَوَى الْمُعَدَّدُ}. مَرِيْسُكُمُّ (المطلاحاً ج خَبَالُك، وقِيلُ خِطْ فَطْرِيرٍ، والمطلاحاً ج خَبَالُك، وقِيلُ خِطْ فَطْرِيرٍ، وعَرْبِ بِعَنْهِمُ فَسُالُوا مِيغًا ١٠ السُكْلِيرَةُ مَن	أَوْرُ مِنْسُرُ تَحِنَ الأَرْضُ كَالكُمَاهُ truffe مُمُلِّحِ * تَحِنَ المِسِفِّسِ hypogynous	وَرَّ شُوْدِيَّ دِينَ الوبار أطحل الفون ، ظهره (ابوع من الوبار أطحل الفون ، ظهره المدر سواد ، وبطنه الى باض ، وهو لا ذنب له .
أَوْط النبوق في عنو فيزداد وزنه وحجمه فوق المعتدى، فوق المعتدى، أيسكة (إصطلاحاً ج خَيَالك، وقيل خبط فطري، الوضاية بعض النبوج - تطلق على خبوط البوضاية بعض النبوج - تطلق على خبوط من المخدود بنائف نها الجزء الأسلمي من جسم النفط الوازد الأنسة في معرب من بحبم النفط الوازد الأنسة في معرب	أو متمر تحت الأرض كالكناة المبادئ. المبلق ، تحت المبيض (المنض الأملي للكلمة الإنكليزية دفحت (المنض الأملي للكلمة الإنكليزية دفحت ملى قرص الزهرة تحت مكان ارتكاة المبيض المبادئية وللما المبادئية الأملية المبادئية الأملية المبادئية الأملية المبادئية الأملية الأملية المبادئية الأملية المبادئية الأملية المبادئية الأملية المبادئية المبادئية الأملية المبادئية	وبر شتريق رستريق (بر مشريق المحسان اللون ، ظهره (برع من الوبار أطحمل اللون ، ظهره المي سواد ، وبطله الى بانس، وهو لا ذب له ، وبسعى المشتور في النبان ، وفي سبع الحبوان للمعيري أن الناس تسبة غنم بني المرائب نهي قلمة أزئون مقلمة النقيف، ، وفي المهناب في قلمة أزئون مقلمة النقيف، ، وفي المهناب في المهناب الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب أرضي الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب الحواثي . وفي المهناب المهن
أَوْط النمؤ في عنو فيزداد وزنه وحجمه فوق المعتاد). 	أو مشر تحت الأرض كالكناة الله: hypogynous المبيض تحت السيض (المشنى الأملية الانكليزية وتحت الأنكيزية وتحت مان مرسى الرئمية الانكليزية وتحت على قرسى الأوهرة تحت مكان ارتكار السيش أن الديكار أدياة الأمامية بقال أدياة الأمامية الأمامية المنافقة الأمامية الأمامية المنافقة ال	وبر شتريق ويتر شتريق (يوم من الوبار أطحمل اللون ، ظهره (يوم من الوبار أطحمل اللون ، ظهره المستود ، ومو لا ذب له، ويسمى أن اللشيون في لبنان ، وفي سيم الحيوال للمعيري أن اللاس تسبة غنم بني المرائب نهي قلمة أزائون علمة التقيقه ، وفي الهمناب في قلمة أزائون علمة التقيقه ، وفي الهمناب في المحدود (المستودة) ، وفي الهمناب في ألمة الراضي الحوالة) .

```
(فسيلة القبّاهم ، وهي حبوانات لبونة من فَتْشُ الرَّسِيم
| hedge hyssop (Gratiala offichalis)
                                          hysterocele
                            غُشَةً الغُقرًا.
                                          (قليلُ في الحيل ، وهو في البقر والطأن
      (Gratiola
                                          شَيْهُمْ * كُلُلُ" دُلْكُولْ * يُنْهُى Hystrix أكثر - مرض ينقُّ منه الوضع ، والتفساء منه
Hystericaceae
                                                                             .
(جنس حيوانات لبولة من القواضم. أنظر صعب).
والفسيلة الرحسية ، فيهما قطور سجموية
                                                                                                                    ,(porcupine
                                                                           شبهتيات
     Hystricidae منها التي تولد مرَّض أَشْرَهُ المُشْوَرَر)*
```

Illicium anisatum: star anise:

عاذبة أنشونية Chinese anise نشون تنجبى الدبان تنجبي (شرُجعة منات زداعي وطبي).

أزبة طَمَئة مَزندة illuvial soil (soil "illuvial"

بسافيقة • حشرة كاملة (باقعة عن مجمع مصر - اسم يطلق عسلي الحشرة الكاملة التي أنتهت أطوار السلاخاتهاء وهو طورها النهسائي من ذكر أو أيثي، ولعسل البالغ والبالفة أقرب البي معنى الكلمة الأعجسة من يسافعه وأصلح منهمها فمي تظري الكاملة والكملة أنظر كنمة adult وما يقابلها في دواجن العموان)،

Imantophyllum: Clivia كِلْيُقْيَةً ﴿ إِمَّنتُوفِيُّلُم

(جنس زهر من القميلة الترجيئة).

تَشَرُّب * إِسْقًا. بِالرَّشْحِ

(طريقة للإنقاء لا يتصل فنها الماء سريعاً بأعضاء النبات اللهي يسقى ، بل يبلغ تلك الأعداء بط مخترفًا مبادة زغابًا أي قابلةٌ للتفوذ وهي

مُتراكِب ، مُتداخِلُ الحَواشي imbricate immature

immature soil تُرَّبَةً غير ناضحة

(soil "immature"

immediate constituents

اشول تُزكَّ · أُصول مُناشِرة (constituents "immediate"

(١) ثبات الاتبع كتة immobility

immobility; chronic hydrocephalus (۲) فُعسَاد of cattle

llex الدمري بعض الزحافات ويض التماسح). (معبت يهشناً لأن ورقها يتبه ورق نوع تَمَكَثَاتُ · علْمُ الشّمَكُ البسلوط المسمى يهشأ اسيشني شجر وجلبلة حَرجية من القصلة المهشة).

(شجرة الديق مرابة الراعي) .

Hex glabra; inkberry; gallberry

Hex tatifolia: latifoliate holly

Hex opaca: American bolly

Hex varaguagensis; mate;

(الشائمة مرجمة، والساتي من احمدي

Hex perado: Madera holly

النسبات الأمريكية القديسة في يبروء توع

sena; yapon; yanpon; youpon

(الحاذبة من معنى الأسر العلمي اللاتشي

الماعاً الير الوائحة الزكة في زهر مثا الثنات

وتسره وباديسان تعريب اللهوانسة badiane

وهي من الفارسة تدل فيها على الأنسون حسي

Paraguay tea

(inkberry

تهشئة شايعة

تهيئة داهونية

الهشتة عريضةُ الوزق

تَعْدُنَّةً كُنْفَةً أَهُ ظُلِلَّةً

شای بَرّاغُوَای • ماتِی

يُسْخَرج من ورقه شاي كاڤبٍ}٠

غشثة مأدرتة

4 4 a

حَرْقَقَةَ * العَظْمُ الحَرْقَفِيُ

الجزام الحوضين).

جاذبة بايبان

خرقفني

آكلاتُ السَّتك liex gaudiolium: common holly; (من حبوان والسائر)" English holly

icterus (Bot.) اصيرار الأوراق (بفعل البود أو قرط الوطوية). Hex dahoni; Dahon holly

مُماثل مُتماثل مطابق

Idesia إساميم أحد الرُوَّاد الهولنديين . جنس

Idesia polycarpa; polycarpous إيدايتية كثيرة الثمر

دُمانة المقراد وأنيعا وجنس حشرات من الفصلسمة الذبايسة ورتبة ذوات الجناحين. وهي مليدة لأنها تبيض في بيوض الجراد الرحَّال أي الصحرادي)"

رأو غيرُ تُستفلّة مع صلاحيتها الذلك)."

frock والفيشمُ الثالث من السعي العقيق). Illicium

جَسِّة للتزيين من قميلة المغلوليات يستخرجون العسمامي Quercus Bex جَسِّة

ichthyophagi

(Path.) ترقيان (jaundice األفا letonyx zorilla; zeril (zori)

identical

Hex comitoria; emetic holly; cas-

Here (المَعْلَمُ العُلُّهُونُ الأَمْلَمِي فِي كُلِدِ مِن يَشْقِي اللَّمَالْفِي

ومبحث السمك في علم الحيوان)"

ideal environment

تَعُرُّف • تعيين الهُوية dentification

idle land

igneous rock ilenn

(۱) تهشته

(فصيلة حسرات من غدائسات الأجتحة نصبت باسم النمس عند الأقدمين ichneumon لانها تنلف أساريع المحصرات كما يتلف السس

iarovization

Iberis

Iberis

candytuft

umbellate Iberis

(vernalization

ومترجمية ويعرب بعظهم اليساديس

Iberis amara: candytuft: bitter

Iberia pinnata: pinnate candytuft

Iberis sempervirens; evergreen

ibex; beuquetin (Capra ibex)

Iberis umbelluta; giobe candytuft;

أندلسة عطرة • أندلسة رنشة

أندلسة دائبة الخُصْرَة

يَهُ لَوْرُتُهُ • وَعَلَى الأَلْبِ

التأثقة تلفاه

الحاربات Ihididae قريبة من الكراوبن · نسِني في الأراضي الرطبسية ، وهي أتواع • الثقالجة بالدّ د الهرهسا أبو ينْجِيلُ العقبيُّسِ أَوْ النحرُّم ، وأنظر

sacred ibis ومن اساله أبو خُنّا) المُنْدَلُدُ وَهُرَوَ الأَنْدَلُدِي secred lbis (Ibis authiopien) أبو مِنْحَلِ المُفتَّس (طير من طوال المناق يستوطن منابع السل) · جنس أزهار من الفصلة المطبية) ·

(الظر Mesembryanthemum)

Icerua purchasi: cechineal insect

of Australia: cettony cushion

(وتسمى حشرة مُنْحُ الْبِرِ تَقَالُ وَحَسْرَةَ النَّقَ

يزمزية أنثرالية

الدقيقي الاسترالي).

(٢) نستية

نسی مصری

وأنظل

rzystallinum

Hemestes

(Hernestes

وأنظر وجه تسمتهما في العادة التمالية -

يينس حشرات مفيدة من فصيلة النسيات ورتبة

غيرائيات الأجنحة تأكل دعاسقها الحشرات).

(ichneumon fly

ichneumen

ichneumon i

ich neu monidae

خَلِيْد · صَّقِيْع · جَمَّد · جَمْد (الماء الذي جَمَّد) ·

ice damage تلف بالثلج اككشر الفروع بفعمل التلج المتساقط المتحسم علمها)

Egyptian ichneumon (Herpestes ice-house: ice-nit إنحاقة تبحت سطح الأرض جدرانهما نحبر سينفقة للمرارة يمحقظ فمهما التلج والجمليد ichneumon fly

الطبيعي بعنمة أشهر). ice pink (Dianthus glacialis)

انسات عشيي مُعتر من الفصيلة القرائفليَّة أزهاره حسر أرجوانية مصفرة القاعدة).

عُنَيْنَةُ العَلند • قُلام

(ويوجد أتواع تنسب العي سيئاه والنوبة ومي تُنجِئرات من أَنصِلة الغَنْمَباث) • ibis (Ibis) أَبُو يَنْجُلُ • ice plant: sea fig • مُسَلَّحِ بَلُودِيٌّ • أَبُو مِنْجُلُ (جنس طير من طوال السماق وقصيلمة

I	b	ú	Ц	V
3	ŧ	í	Ē	

لخيل فيچمل بعض حركاتها . وهو في فرنسة من العيوب		,	Impatiene pallida; yellow balsam;	(خاصة مسك المسساء أي عدم تركه يعترق	impotence; impotency	 (وهي المحركات المسائية والهوائية
0 5 9 5 7	البيطلة للبيع)	للمناعة	مجزاعة صفراه أو ذهبيّة jemelweed	المحب الكتب كالعضار والزجاج، وهذه المخاصة	عُنّة · عَنْبِرْ جِنسَى · عُقْمَ	والحرورية والكهربية، أنظر motor).
رکة immobilization		تىنىم · تىمىن immunization	Impatiens sultani; Zanzibar	مضرة في التراب الزواعي لأنهسا تبجعله شديد	impotent pollen أتقاح واجن أو عقيم	inauition فراخ (۱)
كة العشو المُصابِ فيالدابة -	شبيت سجميد الا	immunize حَصِّن مُنتَم	مِيْخِزَاعة تُلْطَائِيَّة balsam	الملابة والأندماج)		
	ر مدینیات حنبی پتم شفاؤه)٠	 (جعل حصيناً أو منيعاً بالتلقيع)·	مِحْزَاعة مُثَنَّة Impatiene tricornis	کس میل impermeable	تُربة مُوهَنة impoverished soll (ایکٹرہ الاستفلال وقلّة المنایة)	 (۲) أنيدام الحيوية (۱نتيجة للجوع او لعدم تمثّل الطعام)-
immortal flower; im	mortella		القُّرُونَ	(الماء منه علي ٧)	المحرد الاستعلال وافله المناية).	, ,
	خالِدَة ، تُخَلَّدة	علم التحمين · immunology	تصریف تمال ۱ impeded drainage	dimpormeable layer ملنة كتبه	(۱) لقّح - أخصبَ (۱) القّح - أخصبَ	أيندانُّ الشيِّة inappetence
عسلى عسفة تباتسات تحتفظ	(اسم يطلق	•	صَ فُعِدُ ق	أَدْضٌ كَثِيم impermeable soil	(يُيَمَّةً) • خَمَّب	inarching; approach grafting;
و نها حتی بعد ما تعبق ، منها Helichrysu و Gomphrena	ازمارها بشكلها ولو	(۱) دّمن و ارتصاص و استعمال المتعمد ا	7,	ارض کیم او گنوم	(۲) أشرب • شَرَّب • أشبع	تطييم بالإذناء approaching
comparent 3 renemysu	الواعمنجس الله ومواهسما}-	تتثع	Impennes; impennate birds عَدِثَاتُ الرِّنْسُ * لا رَئْشَات	او تنوم (الأرض التي تمسيك السساء ولا تنفح	impregnation شرب اشراب (۱)	(اتظر grafting)
immortelle; everiustin		(۲) انسِداد بالتراص	عيديدات الريس " م بريسيات (رُئينة من الطير من رتبة كُليّان النسام	كالأرض التي يكون ترايها طبيًّا)	*	الا مَنْصِليٌّ · غير مُتمفصِل inarticulate
	عا خالدة • ذَهَتُ ا	ورقة ريشية قردية impariphanate leaf	قيها فصيلة البطريقيات).	كتيم ، غير مُنْقد الmpervious	(۲) تلقیح · إخصاب ا ، ۱۰ که -	
(Helichrysum	رانظر (انظر	رود رئيد مركبة ريشية في قمتهما وُريشة	73.		أرض مُعشّنة أرض مُعشّنة المتعاد الزراعي أو الشكّني}-	أمزهِرة in bloum
immune	خصين • أحصِّن	فرديّة) *	تصریف ناقص imperfect drainage (یسنل الحرث أو استغلال الأرض)	تَمْلُةَ رَعَلِهِ impetigo; weeping eczema المنافق المورسة، مرض	• •	inbred lines مُكلات داخلية أ
مبيع حسانة بالنسبة لنوع مُعيّن		impatiens; touch-me-not; balsam;		(اسها في اعجلت الوقا جلدي)	مَرَعُى لُحَسَّن Improved pasture	الاستيلاد
	من الأمراض)·	بِحِرَاعة · بَلسينة jewelweed	نهرة ناقمة · في المجاه	imphee; sorgo (Sorghum vulgure	(يوث بسفور الأعشاب المسالحة الفرعي أنظر seeded grassland).	(لِلحَسَاطُ على يعض السَسَاتِ الوراثيسةِ المرغوبة)-
immune plants	تباتات منيعة	(الاولى من معنى الاسم العلمي لأن عذ	ڈھرۃ غیر کاملۂ است آب ۔ است است است است	var. saceharatum) ISL 33		
-		النبثة اذا لُست تمارها الحاسة الثلَّت وترن	(زهرة اسمادية المجلس اللاستية او المعلقة)^	وان من المباوة عسالي المحتَّوى		استيلاد أو توالُدُ داخلي inbreeding
immunity م من الأمراض ومنافشهسا	مَقَاعَة • مَقَانَة	يزورها. زهر: من فصيلة البيجزاعيّات).		السكري عن اسسائه sweet sorghum	إمسالاح	تلاقح الامثاج الداخلية
م من ارسواس بعية ، أو تحصل بالتلقيج أي	وعارمه ونعاب وانسناعة تكون طبير	مَجْزَاعَةَ • الرَّهْرَةُ البِخِزاعَة Impatiens	imperial centaury (Centaurea imperialis) قَنْصُرُ مُونَ قَنْصُرى	.(sugar sorghum :	دَمَّل الأَرْض soil improvement	" (تلاقح بين أقارب تتعلقب من أصل و(حد أو بين أنسال فريم. واحد.)
أصابة بسرض) ا	الشطعيم ، أو عقب	(شریعة بصرف، وساها أحمد تـدی دون ، أد	(Centaurea الأنظر)	غرس implantation	(أنظر soil improvement)	
acquired immunity	مناعة مكتسة	عود القناء ولم أتبين وجه التسمية. جنس زهر . من الفصلة المُرْتُوقِيّة).	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	implement (n.) قَالَةُ * وسلة	أَمْلُمُ إِمْلاعِيّ improvement felling	أَنْقَرْ فِيْلِيّة Incarvillea
artificial immunity	•		imperial fritillary; crown imperial (Fritillaria imperialis)		(أتظر felling	(باسم أحد الآياء اليسوعيين. جنس زهر من الفصلة البغنونية.
a make minimity	مناعة إصطناعيّة أو صُنْعتة	Impatiens auricoma; yellow halsam بغزاعة ذَهَنَّة	يُوفِيَّة قيصريَّة		"improvement"	
		فأرام ديائي	ونبسات عتبي بصلي من الفصيلة الزنبقية	أدوات · لَوازم · عُدَّة implements		Incarvillea grandiflora أَنْقَرُفِيْكِةَ كَبِيرَةُ الرَّهْرِ
congenital immunity	مناعة خلقة	Impatiens balsamina; garden balsam; lady's slipper	ازهــــاد، ادجوانيـــهٔ أو حسراء معقرة يُوقيـــة الشكل)٠	import (۲۰.)	طريقة الاستيشاد بالقطع الإصلاحي	
ردة منذ الولادة)٠	أو يُعطريه	معزاعة الحداثق • خُف السيدة	(LEAG)		(طريف استثمار قوامها الاسلمي رفعُ المواد «الاعجار» الني لها مفان سيّة ، والترفيه	أَنْقَرْفِلِيةِ أَلِيْتِةِ Incurvillea oigae
	وتحون موجو	عبريا المعالق المجراعيّات ذو أزهماد شيهة ا	imperial paulownia (Paulownia	ž	مسورد دوعاجاره النبي لها محمان يه ، والمرجة عن النبي لها مغان حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Incarvillea sinensis; Chinese
individual immunity	متاعة قردية	٠ (حَفَاء)	imperialis) بَوْ لَغُنِيَةَ مَلَكِ (Paulownis النظر)	נישה והייניוני	impurities مُواثب	أَنْقَرُ فِيْلِيةٌ مِنْنِيَّةِ
natural immunity	مناعة طبيعية	Impatiens fulva; yellow balsam	<u> </u>	أتجميد الاستيراد import freeze		Incurvillea variabilis مُنْبَدِّلة مُنْبَدِّلة
passive immunity	مناعة تمتقعلة	ميجزاعة صفراء	imperial sand-grouse (Pterocles	إحازة استيراد import licence	الله و المناقة و المناقة و الله و ال	1. 1. M
ة تكتب باعطماء الأجسام	اثياس غُداسته)	Imputiens glanduligera مَوْرَاعَةُ عَالَيْكُ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيةِ ا	عَشِفَ * جُونِينِ (arientalie) عَشِفَ * جُونِينِ (الراحدة تَنْفَهُ وَجُدُهُ الله الله الله الله الله الله الله	import list قائمة الواردات	(الفَـلَث السفي ينقط عند النَّف باليَّسف) •	
تكوين)٠	السدادة جاهزة ال		وستامه أنظر sand-grouse).	Immons		(Bosweilia carterii أظر)
racial immunity	مناعة عِرقيّة •	Impatiens noti-me-tangere; touch- me-not		بيعر الامسيراء		incense cedar (Libocedrus) لَأُورُ يَخُورِيّ
أو اليرق	مناعة العينس	F -	أيّنام • كَثُوم •	أعانة استراد laji	لا فعالية · عُسرد · خُسول lnactivity	لبارز بغوري المؤسم مين الدار الدار أدار ا
	•	(مترجمة)	-€2ter ≯	حِصْصُ الاحراد haport quotas	الا همالية ، همود ، خمول اnanimate motors مُتَوَّ كَاتَ جَمَّالِةٍ يُّ	المجر الحرجي ان الصنوبريات، الطن الم المجنس العلمي)
					** * *	* *

incentive ج - عجز مادة عن الامنزاج بمادة أخرى تُنسَّة (ألمة التفريخ- والمحضية من عنسدي nipper: front tooth (النمو السَّنوي الدُّوري في الحجم أو في ﴿٢﴾ زياده • عِلاوة • كميَّة ألزيادة ما ليم يُعجدت ذلك الامتراج تفاقلاً غير مرغوب أصلح الأساء الأربعة وتطلق المحققة أيضا على المساحة القاعدية ، في يرهة معينة ، ويعشر عن أُدْفِيَّةٍ • ذارِعة inchworm annual increment inclement weather يه ، مشال ذلك في مبياهات الحشرات التي المكان المهيأ لنمو الأجنة والمستنتات. ذلك التمو بنسة مثويسة للحجم أو للساحة (اسروع حشرة من الأرقبّات Geometridae طقين عاصقت أو قاس نتناقص فعاليتها عندمأ يُقرّج بعضها ببعض (النمو في مدة منة واحدة). لقاعدية ، إما في يد البرهة السلكورث ، وإما من حرعفيتات الاجنجمة تسير وكأنهما تمذرع تتحاضق الاوراق د ـــ اختلاف فيفسونوجية طُفّتاني وحاضه في متحقها وهو الأعم). incubous current annual increment حظيرة و زُديبة مَرَاحٌ مُسَيِّحٍ inclosure الأرضُ). (مُثراكب الاوراق بحيث يقع طرف بيا يؤدي الى تشاقص النبو أو فقدات في طبقة أو قشرة تُملدة ٠ incrustation التُّموُّ العاري السَّنويّ الدرقة مسطاً قوق قاعدة الورقة التي تعلوها)٠ Lenclosure وانظ الطفالير) ا أشعة ساقطة أو واردة incident rays (هو على الشبط النمو في معة منة معينة· تغطة أو تغط مقشرة صلدة أندته تكنفة included stamens راکن کنگ incompatible متطارب منارض لكن المفهوم إجمالاً أته النمو المغوى المنومط incombent حَمْاف عارض incipient drying وعندمها تمكون الأسدية مفطماة بالشكف في برهة قصرة سابقة ، وعملي هذا أهو في (يوصف به جنبن النبان إذا كان الجُذَّرُ. غير مُؤتلف عنر متوافق incubate حفاف بَدثي مُحنِاً ومتكثاً على السطح المستوى للفِلْقة). (وضّع البيض أو الاجنّـة أو المستنبت الحققة النمو السنوى اللّودي) * incomplete biaze (Hipp.) بعرته تشأشة البكتيري في ظروف ملائمة للفقس أو التمو). incipient erosion مُحتوبات • مُكتَنفات • mean annual increment مديون ۽ مدن (البيساض الذي يسمل على قصة الأنف incised leaf ورقة مقصوصة رون أن يبلغ العيشين)٠ • حقالة . (١) حَضَٰن شوائب دخيلة النُّهُ اللُّوسُطِ النَّدُونَ incubation غير مُنهل • لا تَفَضِير • indeciduous ورقة ذات تُعموص حادة الزوايا). وسجموع النمو حنى من معينة ، مقشماً على الله من المناسك · عنو المتعاسك · الأناقمين incoherent incomplete fertilizer دائم الابراق تذك السن «أي على عدد ينيُّها») * إحضن البيض للتقريخ بالحرارة الطبيعية incision (1) Es غر أشرابط إساد يحوى أحد العناصر المهمة الثلاثة (ويقال للشجرة التي لا تنقط اوراقها في أو المستعنة). normal increment وْتُؤْتِي فِي لِحَاء الشَجِر بِقَيَة تَزْيِبُكُ الْإِنْمَادُ والنستروجين والفسقور والموتاسء أو انتبن منها النُّمُونُ السَّويّ النشاه غرود). يخل البراد (٢) فترة الخَطانة أو توجيه النسغ الي الثمر). (المعتاد ، العادي) وَرَقَهُ دِائِيَةً indeciduous leaf (النمو السذي يسكن أن تبخفه نتجراء والفترة ببن الاصبابة بالمرخى وظهور (۲) اِجَادًة * شَوْرًا الدخل الاحبالي incomplete flower سنشة أو ملسلمةً عجراوات ستثلث ، تكوذ (المورقة التي لا تسقط في النشاء خيارة) أعراضه) . إحزة تُنحز في شحر العشوير لاستحصال إزهرة يتقصهما أيُّ من الأجزاء الزهرية طوالف أعمارهـــا موزعةً توزيسًا متوبًا ، وتكون للورقة المُسلق، E national income عَشْنَ صُنْعِيٍّ * artificial incubation كالكأس أو التوبج أو الأندية أو المدقّة). خُطَبَة التفسلالها قسيد خُسَقَدت في موضع من صافى الدخل لاينحل لايتحلل indecomposable تقريح صناعة incomplete metamorphosis دخل مُحَقَّق (المكسنان الدنى بوضع فيه الطعم من I realized income يَحَوُّلُ نَاقِصٌ • تَطُوُّرُ نَاقِصٌ (artificial incubation اأتظر indefinite غبر متحدود periodic annual increment ضرتيةُ الرَّيْم income tax مَضَيْ مُخْتَلَط incompressibility لا انصناطته النُّهُ السَّدِئُ الدُّوريُّ indefinite ramification | mixed incubation والنمو الستوي المتومط في برعة قصيرة" # circular incision حَرَّة حَلَقة رواسمي نرية الدُّخَال · عكال من تفريح غير محذود عدم القابلة للضغط Invixed incubation وأتغلر ويقتال أيضناً ماسو سنوي متوسط كؤريء ولسكن (أنظر المرح في مادة incision tool). اليتماث المسائمة وأضرعتى أساس جعسل (عندما ينقل اقغصن الانتهائي ينمو ويتفرع إنسام كنمة متوسط ربعا تنثث التباماً بين علمًا حَصَٰن طَيني المكلُّف يدفع ضريبة النَّـالب وارداته أي ريع inconspicuous flowers وكذا الأغصان الفرعية أنظر ramification). natural incubation la longitudinal incision أرجه أو خاله أو أو اعته أو العجاراته أو صناعته أو النعيبر وتعيير ءالتمؤ المتوشط السلوى، ، ولذلك غبر مُتبيِّرة مُطتق • غير مُتفتّع رائبه أو أجرته أو ما يربحه بسبب الحروب)؛ يرخع عدم الأفحام) حَرَّة تُنْتَرَضَة indehiscent transversal incision (natural incubation incontinence ومفة لبعض الشمار المجافة الشي لا تنفتح increment borer income value; income valuation ميتمة • قاطنة النُّشم منتز النفو (عدم امتمساك البول أو الغالط) . اء لا تنفقق عند النضوج). incision tool (١) فتر والحَصَانة " incubation period قَيْمَةُ حَسِبِ الدُّخُلِ ، القيمة على حَسَبِ (اوراد شبهسة بمقص البنشياني تعجدت في بريبة تثير التمو فترة ألتقريخ incorporate (adi.) وينتب مجؤف الطرف يمتعسل في العويض لحاء المجر حزة حلقية تحت الشمسار والعناقية indemnity يدمُنج * يُضم * يندميج استخراج أنابب أو أسطواتك من خشب الأعجار (الفترة بين وهم البيض في المحطسسة فتكثُّر استفادتُهما من النسمُ الكسامل، لكن هذا (value "income" دَّلْيَلَ • قَريتة التي يُسكُون لهما خُلْفات منوية ، وذلك بحيثُ وأو حننه طبيعيًّا. وقتسة وهي للقراخ والدجاج. شركة تحدودة incorporated company رِّ ند · لا تُضاهُي تعديد نمؤها وعمرها ء مثال ذلك مسر يرسار ٢١ يوماً ولأنواع البط ٢٨ يوماً والأول ٣٠ ... دّليل العَقطَر • danger index 34 يوماً والحسام 17 ـ 14 يوماً وللدياث الرومي غرداد و يكثر و يتكاثر (عا) increase incisor .(«Pressier دليل الإندار incompatibility تنافى عدم التوافق · (in , TA والقواطع الأمنان الأمسامية. وهي سنٌّ في زمادة · ازدماد · تكاثر (ي) increment core وانظر (١ .. في علم الورائة : عَجْز أمعاج (danger index كيل فيك من فكي الغرس : تُنشَّانُ وَزَبَاعِتَنَانَ لُتُّ أو قَلتُ سَبود (Y) فترة الحضالة (Parh) والقطعة الانطوائسة المشخرجية بمجر النُعْتَعَشَّسُنَ عَنَّ الاندَعَامِ وَذَلَكَ فَيِ التَنَامُلُ النُّقِيِّي وقارحان وهاك أسناءها) نُبُوتٍ وَيَأْدِهِ دليل التردد والزوجي ، الجنسي. وهو ينطبق خامة على (الفترة ببن الامسابة بالمرض وظهود النمو لتجديد محمر الشجرة أو ظدار الموهاا i frequency index إاؤدياد حجب الأجسام المتعضة وونرتهاء اعر اط**ه}-**النَّمَاح أي غار الطَّنْم frequency index corner touth الزيسادة في المحبط والقطر والمساحة القاعدية increment percent incubator مُنَدِّلُ النُمَوِّ · ب ... في النطعيم : عجز أنساج النُّطَمُّ والارتقاع والحجم والصقة أو القيمة ، لشجرته حاضة ويخصه استدلال indexing intermediate tooth والطُّنْمُ عن الألتحام المستمر * أو لشخراء في يرهة ممنة). (نسة النبو المنوية) الزنجتة • بزلخية (الاستملال عملي المرض الكسمامين أو

INC

(ا نظر (elephant Indian ox; zebu Indian tebacca lobelia (Lobelia ذرباني Indian bine (Numphaca cuana) (١) صَتَّاد مَمْرُوف ٠ (من البقو العربانية - أنظر zebu). نَسْلُوفُر ﴿ نَسْوِفُ Indian fig inflata) صَّار هندي (عشة مامةللماشة مربعسلة الله سلتات) (Nymphaea (أتظر Indian pink . قُرَّ نَفُلُ مندي (أنظر Opuntia vulgaris) قَا الهند (بطسلق الاسم عسلى نوعين من النباتسات Indian canna (٣) صَسَّادُ القربر arboreum) اأنظر (Canna وأتظو (Opuntia cocci-(۱) دودية كوامُكلت دَربائ*ي* nellitera Indian cattle المه العلمي Ipomea quamaciii اأتا i setu Indian hemp (Cannabis Indica) (٢) قرنفل الصين فنب هندئ Indian chrysanthemum (Chru-Dianthus sinensis اسمه العلمي santhemum indicum) أَشُوانَ الهِنْد إيستخرج طسه المعقدر المضر المعروف بالحشيش والحشيشة). انظر (Chrysanthemum Indian poke (Veratrum viride) تنل • خلحًا Indian cobra (Naia tripudians li brown Indian bemp خرتق أخضر

البسات من الفسلسة الزنقية ، ازهمار. سل هندي (Hibiscus cannabinus 1111) مقراء سخضوة يزداد الخضراوها كلما تضجئها (بكثر فيالهند ولسته قتالةللإنسان. أنظر. Indian licerice; jequirity قضبة الشؤس · بسلَّى أمريكة ـ Indian petato (Dioscorea batatas) Indian corn (Zea maus)

(جنبة من فسيلة البسلي ذات جذور تنبه عصسة الدوس حويهما حمراه أو سوداء سامة تستعسسال في عسسال المسسامة • أنظ ladian reed; Indian shot (Canna Abrus precatorius indica 1

أنطن شترئ Indian lilae: China-berry (Melia أزردرتفت ezenarach (أنظر /azedatach

> Indian lotus (Nelumbium specio-وَرْدَتُهُ النَّيْلِ * عَزُوسُ النَّيْلِ * تَاقِلَى قُبُطِين · جَاسِنة (Websrehinm

Indian mallow (Abutilon Avicen-خُتَارَى هندية ٠ أُنُوطِيلُونَ اس سنا (أنطر (Abutilon

Indian mest-moth (Plodia inter-دودة جُريش الدرة nunctella) زوتصيب أتواع العقيق المختلفة والثمار السطقة)٠

رجود العوامِل الشيرضة في البيئة أم ١٧ ويكون النبات من الانواع التي هي غُرضة لتلك العوامِل للسرشة)٠ زف دليلن # index number دليل الارتباط index of correlation Indian aconite مَلْهَا . مَلَاهَل (أنظر (Aconitum terax أَوْد ' غُوْد هندي ' Indian aloe tree عُود النَدَّ • عُوْد الطنُّ • أَلُوَّة • (Aquilaria agallocha Indian arrowroot (Maranta indi-مراطة عبدلة اأنظر (Maranta Indian agains (Agains Indias صغراوية هندية (maize (Azalea اأنظ Indian cotton (Gossupium arbo-Indian hay Persea indica: غار هندي ٠ بُرما٠ هندية إيزرع في الهتسد خسسامة - ألظر إعجر جمل المتزيين من الفصيلة الفارية خشه صلب جائد للمشاعة). Indian cress (Tropacolum maius Indian bean: catalna or T. minue) را تخلر (catalpa

Indian beach

(Dalbergia

or A. cacculus

Indian herry

Indian berry (Anamiria naniculate

إنبات من القصيلة القسريّة تعادء الكوزية

(لبرة تبحثوي على مادة مسنة تستعمل في

دُلْر مِية

شم الشنك

وأأنظر

(بُسات معترض من الفعيلة الزيقية لــه يحوي مادة مامة تستعمل في قتل السمك). جذور نحشة لها طعم الخيار). ثَمْرُةُ مُمِّ السَّمَك Indian current (Symphoricarpos كِشيش عندي ٠ vulgaris: .(Anamirta coccuires)...

(Tropseclum

ainiana i

Indian cucumber (Medeola pir-

(قطعة صفيرة تراقب مرافية يفيقة ، وتكون داخل ساحة للتجارب أوسع منهاء مثالها القطمة Indian tree cotton (Gossupium التي يُبحث فيها عن طرائق تتجديد المعرجة أو أنطن شجري (يزرع في الهند خاصةً). لَّدِيّ · أصل النشأة indigenous Indian turnin; jack-in-the-pulnit (المولود في مجال مسين أو في منطف للناهنادي (Arisaema triphyllum) معينة ولا يكون ميعله يام. أربسة تلاثبة الاوراق تَّخَهِ • شُوَّ الهَضْهِ إنبات اميركى من القصيلة الزئيقية). indigestion اوقوف وظائف الهضم في المعدة والأمعاء India-rubber fig (Figus elastica) اما قشرت ماء بارد ، أو للأقرأط في الأكل . ثنئ النطاط أو لأكل مأكل لا تهضير، أو لسب مرضي). (أنظر الاسم العلمي)-Indixo India wheat; Tartary buckwheat (هما من أصل منسكريتي. ولم تكن المعرب (Fagonyrum tartaricum) تساير بنه وبين المساغ المسي pastel بطاطة سينية أو هندية جنطة سوداء تترتة وهو المؤشمة، والتيلج الصَّبْعُ الأَوْدِقِ السعروف وأنظر الأمم العلمي) * الذي يستخرج من ورق النيل. أنظر الفاموس مادة نيسل. وأطلق الفيروزا بسادي اسم المعلِّلم صَّفْقُل حِرابِي أو هيْدِي India wood بالكسر على النبل وعلى الوسية جميعً. قَيًّا - قصتُ الهند (Pterocorpus marsupiun | bastard indigo (Amorpha fruticosa) Indian rice; water oats (Zizonia تَدُلُّ • يُبيِّن

الكربة الدليلية

لرسلية نافحة

indicator plot

(أو التجربة)

تَيْل • يَنْكُج

نسأقصة

مُسَدِّل التوظف أو النصر * النسة i silver indigo (Indigolera argentea) (أَفَلُر الأمم العلمي) تلك الزيادة قسة الحامسلات التي تحققت في

(جنس جنسة معيت الساقعة للقمور في

indigo-bush ameruha (Ameruha نيل ناقص ، ناقصة fruticosa) (أتنفر "indigo "bastard" أأتنفر

نسل Indigofera; indigo plants ولالة • إثارة • مَدلول رجس بالساد گلخوک او تشتره من مُیّن و دلیل، مؤشر و الفعيلة القرنبة تزرع لاشغواج سادة زرقساء للمساء من أوراقها).

(Canna indication

indicate

indicating percent (Sviv.)

(زيادة فيهة العُرْجة في بنة . ومن ضين

ننك المنة موذلك إما بعد طرح نفقات الإدارة

أو قبل طرحهام، ويعثر عن قبعة الزيادة هذه

مع قيمية الحامسالات بسية مثوية من القيمسة

الرُّ أَسْمَالُمَةً لِلْحَرَّجَةِ الْمَفْكُورَةِ فَي يَدْ السَّةً) *

Indian (or African) sugar cane indicator دُرَة سُكُرِيَّة

وأتنار

وأتظ

خرطبال العاء

أرز الهنود '

تين المعلَّاط

(أنظر

(Cappa

Indian rubber tree

(Flous elastica

Indian shot +Canna indica+

I Indian rose (Rosa indica var. fra-

وَيُنْفُذِهُ بِعَامِيةً دِسْقِ. أَنظَر rose.

equatica)

متعودية تناسة

فُرَّة صَّدْ الله فَرَّة شامَّة

(أطر

.(Gossvojum

گئوستن کبر

كبوسين صغير

(انظر

خار هندى • هلمونية

فرجينية

Indigatera argentea; silver indigo indurated soil وهي النبي يُستفاد من أجزاتها في الصناعات أزُّ رَهُ مُقَسَّلُهُ النحافر في الفرس، وقد يصيب أرجل البقر (٣) عقيم المختلفة كشجر المطاط والنارجيسل والسكينا تيل فيضي وَأَقُونُ تُربِي مَـٰكُمُـٰ لِلَّ كَالْمِلَاطُ لَا يَلِينَ وَلا والكلاب من فرط النعب}٠ والعُمُّص والنُّرُّ الخَّ)٠ infertility gymose inflorescence يفقد عُشُوُّه بالترطيب)٠ عدمُ الخِصب Indigofera tinetoria: dyer's indige تضخُّم · انتفاخ نيلُ الصِّبَّاغِين لا يؤكل الايصلح للأكل infest أصاب • ابتَلَى • غزا a definite inflorescence plant; indige plant قَسْص الدوزيوم (Bot.) industum inflected (or inflexed) (غتاء في ورق السراخس يكتنف السَّائَّة infestation (Selv.) تبايّن • تفاوُت لْقُوْت ذِّكُر * indigo fluor-spar inequality sorus وهي مجموعة من حامسلات البَوْغ. متمطف للداخل (رُيادة غير معنادة لكل حيوان مقترس في a helicoid inflorescence باقوت نثلق ويسكون القمص في الشرخس الفكر غشساة (مُنْشَرَ الى العاخل في العِام السحور)inerm or inermous (Bot.) سياحة محدودة، ويُتعمل هذا النبير فيما طَلْرُونِي ۚ نَوْدِهَ قَوْفِعانَةِ (sapphire مغيراً كلويًا الني بياض ، في الصفحة السفلي بنعلق بالأنجار المتعولة أو بالشجراوات) لا شُوكى • عديم الشوك • أملّس (أوارة مُلتقَّة على هيئة قوقع). اللا إنطائية ٠ من المورق} · inflexibility indige plant; dyer's indige plant (Path.) أنعدام المرونة نيلُ السَّاغِين (Indigofera tinctoria) (Zool.) إصابة • عدوى • خَعَيْج وأنظ المامة التالية/fIndigofera وأتظر inflorescence نظاءُ الإزْم إر تأثير * فاعليّة * نُفودْ (... (Influence بهجين الشنل industrial crossing botfly infestation مَرَّضَى الثَّنَف عَدْوَى * إِصابة * برّاتة شكل الازهرار الأوَّل - تَهْجِيْنٌ صِناعيّ indigotia; indigo blue (hypodermosis (أنظر (التقسسال الجرائم المعديسة الى جسم (تكل الأزمرار أي النتوير ، وهو شكسل إزُّرُفَةَ النِسلُ، مادة رباعية بيضاء تتأكسه (crossing of the اجتماع الأزهار على النُّيَّة ، أو جملة الازهار البصوانات واصابتها بالمرض الذي تجدله تلك infested مماب منتل influenza (in horses); horse flue وتزرقٌ في الهواء ، وهي المسادة الملونة في first filial generation المكروبات بتكاثرها}٠ المجتمعة على عكل ما ويقال الطَّلْمَة تظام (مصمساب أو مبثلتي بعرض أو بكالشات النيل . لكن الصاعة توجدها من التقتلين) " ازهرار اللمخل . والمُنقود شكل ازهرار الكوم المراحة المناعثة industrial forestry طفيدية مزعجة أو تشرفة). شمد ينتقل المدوى infections أمرض معدر يصيب القرس خناصة ويشب وهكذاء ويسكن الجوزأ الاستفناءعين كلمشي شكل indirect nuclear division (الحراجة التي يقصد منها تزويد مركز مسايسمي grippe في الإنسان)، وتظام قضال ازهوار النخسل طلعة ، وازهرار infiltrate infectious coryza صنساعي «كمشرة أو معسسل ورق أو مصنع انقسام تَوَوَى غير مباشر رشَح • ترشّح • تشرّب المحكام التقدى الكرم علقودا وفي مصر درجوا على استعمسال سلومات حقائق أنياء information كساوىء بالخنب بصورة مشمرة)٠ في الدجاج infiltration النورة يسعني نظام التنوير أي نظام الازهرار . indirect tax طَرِيْتَة غَيْرِ لَمُبَاشِرة وهو اصطملاح لأن المتهارة فمن اللغسة الزهرغ، أشتان صِناعِيّ · industrial garden (هي الضرية التي توضع على يعض الأثباء agricultural information infectious chlorosis أصفراد تمد وهناك أهم أعسكال الازهواد بعشهسا من تحقيق مَعْلُومات زِرَّاعِتَة • أَنَّـا • زِرَاعِتْهُ (التُنْسُنَتُ الذِي تُرْبِي فِهِ الغراس ومغاد - ولا عسب غير ستهلكهما كَصْرَبِهَ النبخ وودق (ينتقل بالطُّعُم بمختلف أعكالها)٠ infiltration capacity or rate الدكتور أمن المعلوف في المحقد ٨ من محلة اللعب والمسارح والسكحول والجسادك النبتات لسمها- أنظر garden). المجمع العسلمي العربي يعملق راجعهسا في (agricultura) نَّمَةُ الرَّشْمِ · (ويقال وُسْمُ الرشح) infectious disease مرضى أماكتها حبب ترى سريفاتها : إ information bureau industrialization إسرعة تنموذ العساء العسافق والراكد في وَبِيْلِ * مَرَاشِ سَارِ أساس ميكل مقلق Infrastructure رُؤَيْس indispensable (or essential) element النرية . من فوق إلى تحت) * capitulum تباتات سناعية محتصر أساسي industrial plants (السرخى الجرانومي الذي ينتقل بالعدوي infiltrometer (عنصر أساسي وشروري لنمو الشات أو بر ور هر برة (الشاتات التي تستعمل غلالها في الصناعة يرشاح ٠ مقياس catkin; ament كانباتان المكربة واللبقية والمعشة والعطربة البحيوان والزدهارم). الارتشاح أو الرشح infringement infectious enterohepatitis: black cone االعمل خلافاً لأحكام قانون أو تظام). والصاغبة النام.). head of turkeys inflammability individual قاملية الاشتمال مرض الرأس الاسود عِذْق corymb industrial residues • فَضَلات صناعيّة إكمال حنى له أشكمال نوعية معينة ، وله infractuous: infractuose (أو الالتهاب) (مرض معد يميب الديوك الرومة وتظهر وجود مستقل ، ويتسين عن أبناء توعه يصف ات عَقيم * غير تشير * لا يعطى ثمراً سننة فطالات سنامتة إفي موضوع الحريق : السهولـــة النسيـــة cyme اع اضه في الشرف والكبد والأمعام) . (كَالْتِي تَحْسَلُ فِي مُصَانِعِ السَّكُو وَالْبُئْسَا خَامَةً تَسْمِي مَفَاتَ فَرَدِيَّةً) * لالتهاب المؤقود السحروقاتء مهما تكن مقادير infuse تلك السحروقات وقابلية الائتمال عذد عمى أحد glomernic individual drinking cup infective لمستث للترض عنسامسر خطر التحريق، أتظر الشرح في مسادة Infusoria industry (pl. industries) کُوب شُرب منفرد قادر على نَقْل العدوى ات عاميب (عمبة حيوانسات دنيا مجهرية من الأوالي - مس محقود naniele .(hazard "fire" (كوب في جمان المعلق في الزَّرَائِب (١) شُفلي * خَتيض raceme Protozoa وعني التي سماهيا سجيع مصم صِنَاعات رَدَاعِيَّة agricultural industries الحديثُ مخمصٌ لشرب القرة ويعثلي، الفتاح inflammation النَّمْيِّانِ. وَلَمْلُ نَفَاعِيْسُاتُ أَمِلُمَ لِأَسِابُ بَيْنُهِمَا طَلَّعَةً النَّمْيِّانِ. وَلَمْلُ نَفَاعِيْسُاتُ أَمِلُمِهُ لِأَسِابُ بَيْنُهِما طَلَّعَةً صامه في اثناء الشُّرب يضغط النخطم). (أنظر agricultural industries) (٣) ردى ٠ مُنخفض النوعثة إجملة الانفسالات التي تحصل في جزا spadix الامبر مسطفي التهابي في مجلة السجمع العلمي سی عشو بفعل عامل مرّضی). العربي في المجلد ١٧ . وفيها طائفتان السَّوْطِيَّاتُ مِمْ أَهُ individual immunity inlant industry مَاعِهُ فُ دِية inferior evary صناعة ثالثة تمپيض كىفلى . spike cillated I. والهديسسات flagellate I. inflammation of the sole industry-trees مييض متخفض individuality تُحَر الصناعة spikelet: spicule شَجّر صِناعت ٠ أَشْجَار صِناعية إحملة العقات التي ينعيز بها الفرد) (التهاب يحسسان في الصحن وفي أُطُرُدُ infertile Inga شِنْرَاخ

اؤهرار محدود

تدفّق إنصاب دُفق

نَزْلَهُ وَافِدَة

أو تحتتى

نَفَيْعِيَّاتِ • نَفَّاعِيَّاتِ

وفي كل مُنهما أربع رابُ}٠

thyraus

إننسا

مُخَالَفَة

إلىم يعش أتواعها فيي أمريكة العجنوبية. " الله الماد الذات الله الماد ال		إنبِّفُ الجزام النحَّوضيِّ في الفُقْريئسات	ملسية في اللغة العربية، وفي	والمصطلحات الم	وحدرة مغيرة مساقة غير شعركمة من	insectology عِلْمُ العَشَرَاتِ =
جنس دجر منسر من الفصيلة القرئية).	إأداة لادخيال ماليل بالطقط في أحيد	ويشر ڭب من الحَرَقَفة والمؤرِّك والنَّظم العَّاني)	سيكراك البجر البارين يتنته	المنتسة أس	الفصيلة الفيرميزية)٠	,
ingenieur agricole; agricultural	مجاري الجم أو في الحرح لمنع الفساد أو	أَوْدَهُ بَرَاعِمِ الكَرْمَةِ (ino (zygaenid)	لَجَوْشَن thorax : ويعلن ويسعى مع أشراع abdomen ففي الوأس	ومُدُّر ويسمي ال	حَشَرَة ثَاثَويَّة secondary insect	insect ontbreak تَمْشَي المشرات
مُهَنيِس زِرَاعِيّ engîneer	شع الأصابة يسرهن)"	ربورقاتهٔ فراصهٔ مضرد من خرنتمنشات (برقاتهٔ فراصهٔ مضرد من خرنتمنشات	antennae עולגעיי	duited were	عسره الوية المحدود ال	(ازدیاد الحشرات وتفاقم نیررها بنکسل یقارت الویا)،
(الفب حربجي بعض الكليّات الزراعية)·	root injector or soil injector	الأجنحة).	. نُعْيَة وهي تقتان عليا ومفلي '	وعنان وسن قطع	الرائدجار التي قد نعفت أو أشرفت على العوت	پهرې نو په
غذاه • طعام مُزدَرد ingesta	مِيْفَقَنَةُ الأَرْضَ • وَتَدُ المَعَقْن	, ,	سار تأشر ان mandibles	ت انڪاڪ ان آن		أَفَاتِ حَشَرِيةً insect pests
عيد. حصم حريرو إما يُنتاول عن طريق المقم للتغلية) ·	(أنظر tsoil injector	إلْقاح · تَلْقِيح · تعليم	max وفي الجوش فروجان من الأرداء المجوش فروجان	وَفَكَسَانَ allae	xylophagous insects	insect pollination (أو تأيير)
	خشرة ضارّة injurious insect	(ادخال مكروب مرضي في العجسم لأغراض	م، وتلائة أزواج من الأيدي ا المحترات مداسسة القوالم	الأحيطة في الأع	مَعْشَيَّات · آكِلاتُ الخَشَبِ - مَا كَلاتُ الخَشَبِ	_
ابتلاع المتداء ازدراد ingestion		طبية كاتماء المرض وغير ذلك).	يكون في آخر السرم من يعض	وليسدا سيت	(xylophages أنظر)	حشريّ دناه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
(هو تناول الطعام على اختلاف أشكاله)٠	إصابة · ضرر · عُطْل injury	تلقيح التربة inoculation of soil	الإراب البيض ويسعى :	the oil and		(الثلقيح بواسطة المعشرات)،
(١) حَوصَلة الفرخة ingluvies	inkberry عُلْيق جِبريّ		oviposi ومثلرت الحشرات	أثفيت وطوى itor	insectarium; insectary	تسحوق مبيد للحشرات insect powder
(أتظر crop)	إيطلق الاسم على نوشين من الساقات : (يطلق الاسم على نوشين من الساقات :	النتروجين) *	رَفَةَ فِي المَا كُنْهَا}	المبهمة وهي معرًّ	مَعْشَرة • مَعْهَدُ العَشَرات	(واجتزاة مسحوق الحشرات مسحوق قتال
	. '0 0:3 6- [- 3:]	9.31 - 1	Coleoptera	مُفتداتُ الأُخِيَةِ	(الأولى مثنقة عملى وزن مُقَمَّملة • سهمد علمي تُربي فيه الحشرات وتُحفظ) •	لحشرات التياتات الزراعية).
 (٢) التبدة الاولى في التُجْرَّات 	الع يَهْشِية ملسا • Hex glabra (١)	أتعالم * مادة التلقيح inoculum		معددة الأخد غندتة الأخد	علمي بريي فيه المحتوان و محفظ)	أبرب التلقيح inseminating tube
(أنظر trumen)	حِبَةً مِن القعبقة البهقية ذات تساد	لا تُمَضُّوي * غير عضوي inorganic			مكافعة العشرات insect control	الاصطناعي
أَمْتُونَ ingredient	أرجوانية داكنة أو مودا)	inorganic insecticides خَيْنَة	Diptera :	ذُوَاتُ الجَاحَيْر	insecticidal • کثري کثري	دم صفحاعي (وقد يكون من المعدن أو الرجــاج أو
(هُنصُر او بجزء تنكؤن).	(۲) لَکُټَ Phytolacca		Hemiptera	نيفظاتُ الجَنَاء	حبيد حسري خاص بكيدات الحشرات	المنطساط ويُجهِّز بمحقنة ويختلف باختـلاف
inheritance عَمَالَةُ وَ مَالَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل	حِبَة من الفصيلة اللكيَّة المادع، كرورية	لا عطوية		أو الأخيحة		نوع الحوانات المراد تلقيحها)-
	حمرة قاتبة ، جغورها والمادعة سامة؛	(مشـل اَرابِخبات النفساس والرسباس والقصدير)؛		***	قاتِلُ الحَشَرَات · insecticide	
الله الله الله الله الله الله الله الله	ink plant (Ceriaria)	-	Hymenoptera	غِمَّا يُتَّاتُ الأَجْنِ	مُبِيْدُ الحَقَرات	الفيح اخصاب ينسي insemination
inherited characteristics	حِبريَّة * نستة العجبر	أيخصِب لا عضري inorganic fertilizer	Lepidoptera i	حَرْشَيْقِئَاتُ الآخِ	(المادة الصالحة لقتسل الحشرات. وهذ.	يدفعة التلقيح insemination gun
منات أو خصائص موروثة	(بطلق الأسم على نوعين من النباتات :	أَيْنَةَ لا غُضُوبَةَ inerganic sell			المواد كثيرة ، وللعظمها أسماء خاصة تعرُّب،٠	الصناعي
	(١) جبرية حبراً	وتربعة تتسكون في مظلمهمة من مصادن		عَمَيُّيَاتِ الأَخْيَـٰ	insecticidal cake قالب مُبيدرحشرى	تلقيح صناعي artificial insemination
عوامل مانعة inhibitory factors	 (۱) وبیری سین جنیــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الصخور)*	Orthoptera -		(قَسَالُ مَنْ مَسَادة مبيعة للمحشرات مُصمّم	
ابتدائي · بدئيّ · أوّليّ initial	اسها العلسي Coriaria thymijotia.	inorganic substances	ة ذات aculeate insect		بحيت نبقى فأعلية المبيد لفترة طويلة).	ادخال والحام الملاج
Injection	(۲) چىرتة سودا	مَولد غير عضويّة • مَواد مَعْدِيَّة			ائل ئىڭ insecticidal apray	inshore fisheries مسأيد ثاطئيه
	را) معيد المحتمد فاته يستخرج من	(minerals التقلي)	(sting bearers	اأنظر		
لُثُم الحم)،	اوراقها صنغ أبود المهنا العلمي Coriaria	الخاف المدارية		• /	للخَشَرات	insolation (Phys.)
rectal injection (Vet.med.)	. (myrtifalia	دَخُل ، قُدرُهُ مِدُولَة ، تَكَلَيْنَة	ا كاملة adult insect الملة	حشرة بالغة أو	(ماثل التحشرات اجتزاء، وهو ماثل رش أتنال لحشرات النماتات الزراعة)،	(١) الإشعاع الشَّشييّ والأمراد المراد
	inland fisheries عابد داخلة	استعلام - تعر استطلاع · استعلام	aquetic insects	حشرات مائية	** * * *	(الإعساع الشمسي الذي تنفاء الأرض . وكذلك المقدار من هذا الإعماع الذي تنقساء
حنثه شرچیه وأنظر renema	* -	تعقبق	تعيش في المُسَاقِع واليجداول		آكِلُ الحَشَراتِ • حَشَريٍّ insectivore	وحادة المساحة الأفشة).
3.,	inlaying تطميم ترصيعي		هيس جي ب		(الثانية اصطبلاحًا، بم تشريبُان كــل	***
	والتطميم بازالة فيطعة من النيات النَّطقير	مَشَرَة insect المشررة المغمليات المغملات	lossil insects		حيوان ، طــــائراً كـــان أو غيره ، يغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(Bot.) رَقْن (Y)
ومو أن تُعْجَل بالضلط غالباً مادة كيسياوية	والزال عُمم كطابق لساخذ تكافها الظر	والحشرات فاعه حيوان من المعمييتات إليا تبلانة أزواج من الفوائم دائماً ، ولها زوج			المحشرات- والحشريّات ايضسا اي السلات الحشرات بالأنكلنزية Insertivora انطلق على	(تسأثير التعرَّض الشديد لنور النسس في الأهجار أو في اللباتات الأخرى التي تسكون
_ ومن النتائج أن تكون محلولاً ملحيًّا _ في القنوات الناقلة أشَّاخ عجرة حيّة ، والفرض من		و بريمان من الأجنجة في الغالب وهي تتنفس	أيوات pall insects		رتبية حيوان من التَّدْيِيْات تشمل القُنْفُدْيسات	الاعتبار أو في النباتات الاعترى التي تسكون قد نمَتْ حتى ذلك النحين في مكان أكر ظِلاًم.
ا والله منها المائة تلك الشحرة ، أو وقايلها من	مدخّل • تنقد • شترب inlet	لقصات ، ولها انسلاخات وتعريف الحشرة فمي	Coccidae	Jan .	والزُّبابِشَات والعَلَّوْبِينِسَاتِ • وتطلقِ الحشريات	*
مرند . أو قتل طفيقي كالدُّبق ويُستعمل هذا	inner bark	السعجسات يختلف عن تعريفها العلسي الحديث	lac insect	حَمَرَهُ اللَّكَ	أيضاً عَلَى رُنُسِةً مَنْ مُجَنَّصَاتِ الأَيْدِي وعَسنى	(Zoot.)
المبينة. أعضاً في شيئ و أمنت سعايناً ، الجبية إيادة	بیت رأتظر phloem	السعجمات الحشرات الدواب المغار مهسا والتنفذ والفارة والحرباء والعقاية النع وكلف	+lac insect		غيرها)٠	(٣) رَغْنَ * ضَرْبَةُ الشَّنْسِ
أفراد أو بيوض حشرات من مُقلَدات الأجنحة	•	الفتقد والمعارة والعارب والعلمية اللم والمهاب الم المسلسي		وأتظر	آکل حشرات ۰ ،insectivorons (adj	(حسنادت يحمسل من تسأثير الشمس في
أليفةِ المجذور أو المختبِ)"	العَظْمُ اللَّهِ مُسَتَّى innominate hone	النطى معيوب المعجمات العربية، في كشابي	- قريزية scale insect	حَشَرة قِشْرِيّة	بتغذّى بالحشرات	جمعيمة المحوان، وهو ضرب من الاحتسبان الدماغي، ويسمى sunstroke).
		J				اللهامي ، ورسسي SUBSTORE).

insoluble غير ڏڙاپ ۽ غير قابل غير ڏڙاپ ۽	0		(وهو أمر تادر المحقوث)*	(frid, التظر)	interplant . اَقَعْمَ النِراس
للذويان شَهِينٌ inspiration	المين زراجي agricultural insurance ا ضّان زراجي	نَرْتُ كَثِيفُ intensive cultivation	intergradation (العماج أو تفاحل تعريجين)	intermittent working متفطّع متقطّع (۱)	غَرَس غِراماً مُقْتَمَة (غَرَش أحجاد فيسة بين حجر مَجْرا:
(أَخَذُ الهواء الى الرئتين او الساء الى المِخْبَاتِيمِ)	(أَتَفَلُر (agricultural)	(أنظر المادة السابقة)	intergrafting; double cleft graft-	intermittent working (Sylv.)	طبيعة أو مناعية • ويُخلق ذلك أيضًا علَى القُرْسُ في أرض نما في بعدها دُغّل أو عِيْسٍ) •
نَشَفُ الشر · نَشَفُ الأَنْحِةِ inspissosis (مرض بكتيري يمنيد النسار الحيضيّة	# ···	ا تفاعُل تأثير أو فيل interaction مُتسادّل	تَطْمِيم بِالشَّقِّ المُزْدَوِج interline: interlinear space	 (۲) الأسينالال بقطعات مختلفة اللقواصل انظر working 	interrupted plantation مُخْبِرُهُ مُتَعَلِّمَة (اذا تخلل عجرها بقاء خلاء مهمة، أنظل
مكون فيه انسجة الثمرة جائمة دون ظهور اعراض	تأمين على العاصلات crop insurance تأمين ضد الحريق Tire insurance	interbreeding تُهَمِّين	غِرَار * قُدَرَة غِرَار * قَدَرَة (السافة بين الشريف والشريف أي بين	"intermittent" intermittent yield مُعْمَعُ تُتَعَمَّعُ	.(stand of timber trees
•		(تهجين بين الأبواع أنظر crossing). أُمُمَعَتَم * بَيْنِينَ intercalary	(السمالة بين السريف والسريف دي النفط المنطقة على المنظم المنظمة المنظم	اویغال حاصل أو محصول متقطع أو غلة متقطعة أنظر "yield "intermittent")	interspersed بين أو مُبعثر فيها بين فرجات و فجوات خلالية
(جزء تُمُشَّط من قَرض أو دين، وقد يطنق عسلي إحسدي اللقعمات المسلَّمـة من محصول	insurance company شركة تأمين	intercellular layer طبقة بين خَلَوبة	interlocking grain • تسرُّع متنابك		intersterility هَجِيني
تُعَيِّن) • مبحوقُ اللبن _ instant milk powder	صندوق تأمين insurance fund	(طبقة بينية) زراغات بين intercellular spaces	ترتيب ألياف متثابك	internal browning of apples	(عدم قدرة النبات على الناج بزور مالحة لننبو قيما لو اقتصر اللقاح المستخدم على لفاح نوع معين فقط).
السريع الذوبان	صَنادِينُ النَّأْمِينَ الثَّمَاقُانِيِّ الزَّدَاعِيِّ	خّلوية	intermediary whim مُورِّدًة أَوْلِيكِ الْكُنُوَّةِةِ أَلْكُوْدَةً	اسیرار التفاح الداخلی (مرش لایکنیری یتمین بحزوز ممراه او	interstitial cells • خَلَايا خِلَالِيَّة
طؤرٌّ مَرْحَليَّ أَو بَيْنَيِّ (طور مُرْحَسلي بين مراحسل النحول في	(agricultural انظر) motuality	(فجوات بن المغلايا) • interception loss	روايب المعنورة المعاملة والمستحدد الوسيطة المعام ا	ينيّة في داخل النموة وسيه الخزن في درجة غارب تفطة التجمد).	غَلَابًا تَشْيَعُهُ
عطور الحثيرة أو المقصليات).	عقد التأمين · insurance policy والمعند التأمين ·	("كمية العطر التي تسقط على نبت الأرض و تشخر دون الوصول الى الترية)	midw).	أيحاً داخلي internal phloem	interval ينية • فاصِل بيني مُدَّة التَّجِيدِ regeneration interval
مُلُوكٌ غَرِيزِيِّ instinctive behaviour مُوَسَّة · مُنشَأَة · معهد institution		intercropping • ترداعة التُعَمات	intermediate cultivation حَرْثُ مُتَوَمِّطُ • زِرْاعَةٌ مُتَوَسِّطَةً	International Code of Botanical Nomenclature أَلْمُدُوَّتَهُ الدِّولِية	(regeneration interval اأنظر)
rural institutions متنور تالسون	مشروع تأمين insurance scheme	إقىحائم الزُّرُوع · ذَرْعٌ مُفْخَم (أنظر catchcropping)	واعدما يحتاج الفلاح وأسرته التي قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لِلتَّسِيِّةِ التَبَاتِيةِ (نَيْظَامِ دُولِي بُدى. به عام ١٩٠٥ وروجع	interveinal بين عرقي (بين عروق الورقة خائلة).
instrumental insemination تلقیح آلی اُو صناعی	أو تضائن	intercrossing عبين مُسَاعِد	altermediate host عائل وسيط	عام ١٩٣١ يتُشُ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتفة حديثًا وتسبيّها وكذلك الاحتفاظ بالتسمية الأصلية التي وضعها	intestinal bloat کَباط مِعَوِي الله الله
ي هي . (ويطلق على عملية اللبيح ملكة النحسل خامةً).	mutual insurance societies	(ctossing الأنظر) interest بينح	(أنظر (أنظر) intermediate product ناتيج وسيط	العالم التَّايُّوس عام ١٧٥٣)٠	المتجمعة)٠
ainsulation عَزْل	(mutual insurance أنظر) sucieties	(۲) اهتمام • رَغبة	intermediate (tooth)	international investments استثمارات دَولِية	أَحْتِفَانَ مَعُويِّ intestinal congestion إِنْتَفَانَ مَعُويِّ (انظر
	(۱) مَنخل · مَأْخَذ · مَسرّب (۱)	interfascicular cambium کَنْشُوم بین خُرم	(انظر lincisor) کشفات کخلگه Intermediate vield	International Monetary Fund صُندوق الثقد الدولي (I.M.F.)	intestinal glands عُدَدٌ مِعَوِيَّةً
حَدَائِنُ عَزُل insulation gardens الإنسولين insulin	(۲) أخذ · امتصاص	interfering	ورغال حاصلات أو غَلَات شيتللة. أنظر	صندوق الثقد الدولي (I.M.F.) International Wheat Agreement	مَرَّضُ البِعَى intestinal mycosis الفُطْرِيّ
رِّ وَكُنِّ لِهُ الْمُورِدِ وَهُورِدِ لَالْتَجِرْهِـــالِزْءِ فَيَ البِّسَــكُرياس ويختص بعمليسة تَشَكَّــل	(۴) ماعود ۱۰ الکتیه العاطوده کایلهٔ الروق integrifoliate	صلات (اصطكاك قدمي الفرس عند الحافرين أو المدر). الركتين، في أنناه المدر).	"yield "intermediate). intermittent grazing زعم مُتَمَّطِّر	اتفاقية القمح الدولية (اتفاقة دولة عقيب عبد ١٩٤٩ نصب	(mycosis أنظر)
	integument - Lal Lie	interfertility مَحِينَي (قَـعدرة النّبات على انساج بزور حَبّة	تبدول متقطم intermittent stream	للدول المستوردة كميان كافية وللدول المصدرة إمواقاً كافية يأمار شابة ضمن حَد أقسى وحدًّ	ديدان مِعَوية intestinal worms (ديدان متعلقلة تميين في الامعاء)
Annual St.					
insurable value القيمة المضورة إلى الموادن ال	َ غِنَاهُ * غِلَافُتُ زَرَع كَثَيف intensive cropping زَرَع كَثَيف المحصول الأنسى من ساحة عينة	بالتلقيع التهجيني)،	(تجري فيه السياء شناءً) intermittent spring: geyser	أدنى للمبادلات} - أنوية internade: merithal	أمني ، مِعيُّ intestine; bowels (ج أمعان منها البيلاظ والدَّقاق، وتكون

IRI 378	An in the					
378	(ينبن بربًّا شمالي الشام خاصةً).	Iris hybrida; hybrid iris	Iris stylosa; styloid iris	iron plant (Aspidistra elatior)	يىتى ، مَسْمَويّ irrigated farming	قنادُ الأي irrigation canal
# Spani	ish (ris (Iris xiphium)	مَوْسَن تَغْلِيقٍ أَو هَجِيْن	حتوشن طويلئ التلم	دُريقة ٠ أسبيدسترة (نبات من الزبقيات قوي الاحتمال٠ أنظر	الزوع السفني ينقى باحسمت طرائق	irrigation ditch قَنَاةَ زِينِ
	لتؤلمن إشبابي	Iris hybridae; iris hybrids	تتۇتىن ئىۋازا Iris susiana; Susa iris	(پېتى ئى اگرىچىنى ئوي دە دە د aspidistra).	٠(١٤١٠)٠	مَفْقُودَاتِ الريِّ irrigation losses
stinki	ing iris (Iris foetidissima)	حَوْمَنُ الحَدَائِقِ النَّغْلِيِّ أَوِ الهَّحِيْنِ	تتؤتن فارسق		أثقى الثقاء irrigation	
	ستؤنشن تمثنين	(مجموع الأمتساف المتولفة من الأنواع		كبريتات العديدوز iron sulphate	" (صا المثالمتان في كثبتا الفديسة· واليوم	عُرُق الريّ irrigation methods
l vello	w iris (Iris pseudacorus)	السابقة ومي أكثر من مائة منك كلها بستائية).	* ·	زأنظر ferrous sulphate زأنظر	بكثر امتعمال كلمة الرّي أيضاء إعطاء النباتات	irrigation network شَبَكَةُ الري
, ,	رودرارارارارارارارارارارارارارارارارارار	Iris kaempferi; Kaempfer iris		iron tree; hardwood tree (Leora	المؤروعة الماء اللاؤم لتموها يدلاً من المطر أو	irrigation period فَتْرَةَ الري
Iris		عَوْسَن كُنْقُر	Irls versicolor; versicolored iris	شعِرة صلدة الخشب (ferra	**	
	ستوشن · رَافِيْف (القساموس· والنسانية مهجورة·	التران الله الله الله الله الله الله الله ال	حنوتسن كلينير الألوان	ألك حَدِيْديّ iron wire	رَيِّ حوضي basin irrigation	irrigation requirements احتیاجات الری
Lis.	افدان تجعلهذا العضم وجنس الزنبة	Ç- -	Iris xiphium: Spanish iris	وتستعمل الأسلاك في تشيد الشجر وفي	رى بالغس flood irrigation }	•
, عليهمسا	جنب واحدأ أي يطلقون كلمة سوسن	Iris neglecta; violaceous iris	موشق إساني	افامة الحواجز بين الأرشين).		irrigation system نَعْلَامُ الرَّي
ن افرنبق المحمد ا	جميعاً ، ويفرقون بينهما بالنعت فيسعود السوس الأبيض والأزاذ، ويسعون	تتؤتن بتنسيج		ironwood (Carpinus caroliniana or	نوازً الري frequency of irrigation	أَمُنثَآتَ الرَّي irrigation works
ای بزرقه	الاشباة والسوسة الإشائمجونهم أي الله	سَوْسَن شَرْقِيِّ Iris ochroleuca	iris diaphragm تركي ت	Carpinus americana)	(عسدد مراث الرين في فترة زمنيشة . التحدّدة)٠	14
لآرامية ،	السماء. والابرباد معربة قديمساً من ا	Iris orientalis or Iris ochroleuca;	حاجب العدسة القُرحيّ	شعبرُ الغشب الحديدي · نيريَّة كادولينا		فايليَّه الإثنارة · hrritability قابلية الإضاس
	والاسانجوني من القارمية، جلس زه	تنوشن شرقق Oriental iris	iris borer (Macronoctua onusta)	رو يعلم أن الاسم الانسكليزي على أشجسار المسائق الاسم الانسكليزي على أشجسار	انته بازشع furrow irrigation	قابلية الإحساس (حساسة خمامة تنولد عنهما حركة في
سپوء جي	من القصيف السوسنية له أتواع برية . النتام وهالته أهم أنواعه الستانية)	ر على المبريق (بغزدع ويتبعث بمرية فعي لسنان)	حقاد السوسن	اخرى صلعة الخشير شلى Lyonthamnus اخرى صلعة الخشير الخشير الخشير (Parrotia persica : floribundus	دي بالأثلام	يحض الشاعات، يقال النارة الشات irritation
3 *	. ,	Iris pallida; pale iris	احشرة من الليليات Noctuidae	•	(أنظر farrow irrigation)	وهسسقا عبر irritant ، والنبات قابل للإثارة
	rea; yellow iris; yellow	مَوْمَتِنَ حَاتِلُ الزهرِ مَوْمَتِنَ حَاتِلُ الزهرِ	تصيب السومن فتخترق يرقاناالهسما الورق الي اليماقي واتلغذي بالأنسيخة المجلماريّة).	[true ironwood (Metrasideras vera)	رِيُّ مستديم perennial irrigation	أو لأن يُسمار irritable النخ-).
		30.6. 6.	الهاق و تعدي ادا شيعه الموسالية.	حديديّة • شجرة الثُّلب العديدي	· ·	irritating flea (Pulex irritans)
Iris fü	mbriata; fringed iris	Iris persica; Persian iris	iris weevil (Mononychus vulpecu-	أستقم كعالج بالإشعاع Irradiated	القه بالؤش spray irrigation المقاه بالؤشق	بُرْغُوثُ الْإِنْسَانَ • بُرْغُوثُ عَذَّامِ
	سَوْشَنَ ذُو عَذَّبات	تئوتتن غاديميتي	شرية الموسن (lus)	(سالح بالادمة فوق المينسجية)	(spray irrigation انظر)	(أنظر flea)
Iris fie	avescens; flavescent iris	النبت بريَّة شعالي النتام خاصةً}٠	(حشرة من البوميسات Curculionidae تصب المبومن تغسفي يرقاناتهما بالبزور	irradiation also like	sprinkler irrigation • انقه بالزَّشِّ	إثارة ، تهيج ، تهييج irritation
	خزمتن أتشيني	Iris plicata: plicate or pleated iris	و تتحول الى خادرات في قرون الحب)	المصالحة العلف أو الفقاء بسالاعة قوق	ريّ بالزش	isabelline; biscuit-coloured الْغُنِي
Iris fle	orentina; Florentine iris	ستؤنتن تمتعلو	,	البنفسجيّة لزيادة محتواء من فينامين د)"	(أنظر spray irrigation)	(لون البياض فيه گذرة ، وهو لون الملين
		Iris pseudacorus; yellow lris	iron deple		يريُّ مُتَعَاقِب successive irrigation	خالطته القهوة)،
سائىچو تىي	اهم الاتر سياء والسوسن الأسم	متؤتين أصفر	iron-bark (tree) (Eucalyptus	كُوُوس غير tregular catyxes		T
ىدائق أمي	فديمًا، وهو اليوم يزرع كثيراً في اله		أُو كاليتوس داتينتجيّ (resiniteru	المنظم (المنظم calyx المنظم المنظم)	irrigation by flooding	القاموس والمفردات جنس تبنات من
	مصر والثام والمغرب).	ا توتن قرم Iris pumila; dwarf iris	(تىجوقىلدةاللحاه أنظر Eucalyptus).	- '	بالشَّيلان أو الشَّيْح	القعبلة الصليبية).
Iris for	etidissima; gladdon; fetid	Irls reticulata; reticulate iris	أَرْ قَانُ أَو شَفَارِ الحديد iron chiorosis	irregular forest الأصار	(طريقة للإمقاء تتبع في مختلف الأرضين	
iris;	عنزشن تمثين مثنين منتنز	لتؤنتن تَبْكِين	ووي رو مصدو المحديد) . و المعديد) .	(أنها "forest "irregular" الناء المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة ا	عهما يلنن الحدارها. وهي اشلال}.	Isatis glauca: glaucaus woad
Iris fu	الله fulvous iris الله الله الله الله الله الله الله الل	Iris sambucina; elder-smelling iris		irregular shelterwood system	irrigation by infiltration	(اتزدع لزمرها)٠
		متوستن خَمَاني	iron deficiency anaemia - قَصُّ الدم	الاستثمار بقطعات التيخابية	إنقاء بالرشح	_
iris ge	ermanica; German iris	Ŧ	(أتيمية) لتقص الحديد	irregular tooth مَنْ زَالِدَة	(أنظر furrow irrigation)	Isalis Unctoria: dyer's woad: woad
	سؤطش حرمايين (يزرع عندنا في الحدائق)'	Iris siberica; Siberian iris	أَثْهَبُ عَدِيْدِيّ	إلى عالى الفاخول في لبنان).	irrigation by submersion or by	وحسسه (العفردات • تېسسات عنېي زراعي من
ft	-	كؤنتن مينيزية	(fide الأنظر)	(Frigab).	إسقاء بالغنر overdamming	الفعيلة الصليبيَّة يستخرج من اوراق مبغ
Iris gr icis	raminea; gramineous-leaved		particularities	مِسَاحَةُ مُسَيِّمَةً والمساحة التي يعكن ركبا أو تزويدهما		ازوق) ،
1716	شۇشن ئىجىلىۋ الارتق	سَوْمَنَنَ مَرَّمُثَلِيْقِ	iron phosphate عبيقات الحديد	والمستاحة التي يسخل ربع م - بالعاد)*	الرّبّاص في زراعة العنبوب ، وعقبي المساكب في السائين) ·	ischium وَرِكُ عَظْمُ الوَرِكُ
				(1124	كى البيسالين) .	*** 1 °

وهي أن يكون المشيجان اللغان تعصل اللاقحة

النَّشُلُّ دائم لشجرة أو لأشجار عن غبرها

(فصل الشيء عن الشيء ، كفصل الحيوان

إثنار "strip "isolation" إثنار

(رتبة حيوان من القشريّات).

وذلك باذالة الأشجبار السامية حولهاء وفي

تربيسة المحبوان عزل اللحبوان منعنأ لانتشسار

المرض أو للتحكم في السَّل).

إفراد عَرْل

السريض عن السليم).

مُشتَطِيل عاذل •

حائسة عازلة

مُشَاوِماتُ الأَدْحُلِ

isohvet

isolation

Isopoda

isolation strip

zygote من اندفامهما مساويين).

Italian arum مُتماثل العوامل الوراثية ·

متماثل الأصل

السان التُور

أؤف إيطالي

گرَبس ايطالي ·

14/11

أسطر إيطالي * تجيئة ادجوالية (ندر من المركسات الاسلامة اذهساد،

حربس متماوي ألودق

نَتْق • صُفَراء • ذَفرين

، غَلْصُنْ ايطالي ·

لسان التود

وأنظر الاسم العلمين)"

(زهر من الفصلة الجريسة)٠

Italian buckthern (Rhamnus ala-

ارجوانية يزرع للزيئة، أنظر Aster.

Anchusa italica

(Arum italicum

Italian beliflower (Campanula

Italian aster (Aster amellus) خط تساوى المعلّ

inophytla)

ternus

Italian bugloss

(Anchusa italica

روان كاذب . دُوان إنمالي (cum

إيزوع أبي المروج والمعضاض أنظن

Italian starwort (Aster amellus)

(جنس زهر من الموكبان الأمطوية)

Italian stone-pine

(scables

itch

itch-mite

(Pinus pinea

(Sarcoptes scablei

إمن البوتانية Iten أي المفصاف ، اتارة

Itea oirginica; Virginian willow

الى منظرها جنس عجر للتزيين من الفسيلة

صَيِّنَةِ تَرَ مُثْثَيْر

حتك الغزب

صَّفْضَافِيَّة • إِنْهَا

تشمقافته وزحنية


Jacob's rod; asphodel (Asphodelus jambo (Eugenia jambos) Japanese banana (Musa japonica) موز اليامان تزوق أصفر جَنبو • جَنبوژة (بان عنبي تعشر من الزنيقشات عزوع (الفلر وأنظ Liambosa لازهار. المثقودية الصفراء)* Japanese day-lily; Japanese hemjambolan (Eugenia fambolana) jade; jadelte erocallis (Funkia japonica or أوحشة · قُرْتُفُول (اللزب أنستاس السكرملي في تعليقه على ذَلْتَنُ النَّهَارِ (Funkia subcordala (Rugenia را نظر كتاب ء تحب الذخالر في أحوال الجواهر، وفي الياباني • فُنْفِيَة يابائيَّة الناج البِّنْد معرب يَشْمُ وذكرتا أن البيت عو jambosa; rose-apple tree; Malabar f Funkia المسسى Jasper فروانسات طبعي المالوييوم plum (Jambosa vulgaris or Eu-والكليوم والمغنسوم من جس الحسائرات تُظَّامُ الوَّذُد • Japanese hemlock spruce (Tsuga genia jambosa: أنشؤغة بامانية .(amphiboles tieboldii) إخَّاصُ مالابار • حَنْهُ زَّة (أنظر Jaffa disease (Tsuga (الأوليان مترجستان ، والثالثة معربة عائمة ﴿ يَرْسُنُ ۖ الْكُرْمِ · · هندية الأصل ، ولا ذكر في المعجمات ولا في Japanese hop (Humulus japonirus) إمراض تبحدته فملة بيشاء في علق جذور العفردات لهذا الشجر الذي مهدر الهند عجر حسمار البابان ومر منسر من الفصيلة الآئية بزرع في البلاد المحارة - الك م) (يزرع التريين- أنظر hoo). وله نمرة كالتفاحة الصفوة أسها غيره مبر والنحة بر تقال ياقاوي. بر تقال شئُّوطي Jaffas الورد)-Japanese hernbeam | Carpinus ja-نيريمة بابانية ponica) jakfruit; jak ゴレ Jamesia (أنظر (Carpinus إباسم نياتي أمريكي - جنس جنيات للتزبين من الفصيلة التُلُثُنَّةُ) اللبلاب الباءائي . Japanese ivy jalap (Mirabilis jalapa) اللَّيَّا اللَّيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَنْلانَة عُذُراء * كَنْ مَهْ عَذْراء المنشة أميكة Jamesin americana وجنس زهر من فسيلة النَّبِّيَّات أي قصِلة (Parthenocissus tricustidata Japan earth (Acacia catechus سَنْط كَاتُه • كَادُّ عندي Japanese larch (Larix japonica) jalap plant (Ipomoca jalapa) (الشبانة عن حجين البراعية في عبد أززية بابايته الزراعة- تأليف فبجرى وترجمة أحمد ندى-(أتظر وأم أجد الكاد في المعاجم). Japanese lily (Lilium japonicum) Japanese aconite (Aconitum japo ذَّنْبَق يابانِيّ (preserves أقونيطن يابانى nicum : اأنظ (Lilium Jamaica redwoed (Gordonia hac-وأغثر (Aconitum Japanese mahonia (Mahonia japomataxylon) غُردونية حبراه الغشب (Aralia Japanese aralia (Aralia Japonica) مالهمزنية بابانية nica: وجنس جنهمات امريسكية وهندية للتزيين أرالية يابانية وأتطر من القسلة الكاملية أزهارها بيض كبار تتبه (Mahonia التظر في بعض الانواع ذهر الكاميلية ، والورق قاس Japanese medlar (Eriobotrya ja-في بعضها يشبه ورق المغتولية) * دُغْرُور اليَّامَانَ • أَكِي دِنيا • (Bonica المُ Japanese artichoke (Stackys affi-تطاطيش الباءان Jamaica sago tree كشكلة زاتُ الكَمْ (Chinese artichoke , Livi) (أنظر (loouat تتعرة الغنا واللسانية مترجمة وتطلق على تجرء Japanese hamboo (Bumbusa iana-Japanese orpine (Sedum slebaldii) نوع يُشتخرج منه دقيق نقوي * خيزران باباني حَىُّ العالم اليابانيّ nîca)

(Bamboo

وأنظم

وأنظر

comine



lacob's ladring

تزائد عظم ترفوبي

حاكتة · شَقِرَةُ الغُنز

زمرة الشيخ

تتميخة سقوئتة

ويصب الخل وقد بئي لها القرجوء

مراراتهم الجشن العندمي ومعتباه الدرة الخزاء

يحتسر أعجر من قصلمة المختريات قمه توعسان

سه و فيسمان الأول الحسماكة المحزوزة

Artocarous Ancien بكين لها تماركم و شدر

ر أبي الإنسان فنها أب تشوي يستعمل كالمخبر -

ويين اثر النمل وغيرها. والثاني الجاكمة الكاملة

الدرق أو جساكة مسالنزية årtocarpus

أنتيل تمارها فيها أب حكري أُمَّيفر يؤكيل.

ويستخرج من خشها مناغ أمفر آلير حددة؟

jacobaca; European ragwort (So.

Jacob's ladder; Greek valerian (Po-

ئے لائے نیون (temanium caeruleum

أَزْرَق • حَيْنِينَةُ العَفْرِب

necio iaeobaea)

(Polemonium

tree (Artacarous)

inckass خگر ندة jack spavin حارثير سَخصِيّ (inekdaw (Corous monedula) النازة . وتطلق على أنحجار أخرى شيعة) * jack tree; bread-fruit tree; bread

سه (طائر من فصلة القُرامات)٠ (الأولى معربة من البرنفالة: والتسائمة حاكية • شجرة الغبر jackfruit: jak تستعمل في يرتفاليةً البرازيل. جنس أعجار

tiack tree Jack-go-to-bed-at-noon (Ornitha. صاصل خَيْس : galum umbellatum وزهر يسملي من القصنة الزنشة أنظ أصلها في أوقيانونية ، وتزرع في البرازيل Omithogalum. Jack-in-prison (Nigelia damasce-

integrifolia وهي تكثر في الهند وجزائر شُوْنِيْن دِمَشْقِيّ (يزرع لزمر. وينبت يوياً)"

jack-in-the-pulpit (Arisaema tri-لفت عندي • أريسية phyllum: ثلاثة الأوراق

(نِسان المبركي من فصيلة اللوفيسات (٢) يمرفاع * رافيعة آليَّة

jack pine (Pinus banksiana); gray النَّ آوَى * سَنْتُر ظنوبر أميركى وأنظ

jacaranda (Jacaranda) (شجرة من جنس الجكراندة أنظر العادة Jacaranda

(معربة. وهي من السلانينية العديشة أمريكة من النسبة البغنونية تُستعمل عندنا المنزينون)٠ Jacaranda mimosaefolia; green

حَكَّ لَهُمْ سَنْهُو زَنَّهُ ۗ الوَّدُق ebony وتوع له ورق شيه يورق المشط العبيض المسمى ميموزا ، وزهر أزرق أسمسالجوني

بافؤت أكبت jacinth: hyacinth (جوهر أسر إلى حمرة عو مُوَّانسات

(١) حمار غير متخصي jack

inckel (Canis aureus)

(واوي) العامية - حيوان منهور من القصيلة الكلبة ورابة اللواحم}.

وضرب من اللترقي يعشع بعصير الفواكسه	(أنظر topinambur)	jet-shoot; young shoot آد • المنة	jobbing workman; piece worker		
لطبوخاً مع السكر فيصبح كالهلام أو كالتجند أي الحلمة).	Jerusalem cherry (Solanum pseu-	ورد " د مانده المستقبر) .	aoraman; piece worker مُتَقَبِّل مُ عامِلٌ بِالْفِينَالَةِ عَلَيْهِ الْفِينَالَةِ عَلَيْهِ الْفِينَالَةِ عَلَي	joint ownership of party wall or hedge	وهو ما يعرف بد common elder.
أَلُوْنَةَ • رَنَّةَ البحر jellyfish	مَنْد فُلَيْفِلِيُّ كَافِبِ · (do-eupsicum	منيلة (قَتَانَ) jet-type washer	(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة الابنة)	(ائتراك مسالكي الأراضي بالقساسل أي	Juglandaceae مَوْدِرَاتُ العَالَمَةِ عَدِيدَةُ (فَصِيلَةُ العَجَودُ مِن دُواتِ الفَلَقَتِينَ عَدِيدَةً
وحيوان بحري هلامي يشبه المغللة. أتظر	فَلَنْعَلَةً كَافِيةً	نافورية التَّبط	Job's tears (Coix lacryma-jobi)	الحاجز الذي بسكون بين أرضين متجاورتين- ويكون هذا الحاجز حائطاً أو حقرة أو ساجاً	الشُّرِيمِيات). الشُّرِيمِيات).
.(medusa	رَبِينَهُ مُنْسِلَةً مِن الفصِيلَةِ البَادَتِجِمَانِهُ المَارِهُمَا كُورُوَيَةً صَفَرَاء أَوْ قُومُزَيَةً مَاقَةً وَالزَرَعِ	• -	وَمَثْلُرُ أَبُوْبِ	ويعنون عند المحاجر عناطة او عموه او طبيب أو خلافها).	Inchance 355
أتسان jonnet; jenny	عارفت ورب سره در ورد انتزین)،	jewelweed; touch-me-not مِخْزَاعَةُ * الرَّهْرَةُ البِخْزَاعَة	ور حيدً الأبير الأنكفري، عقبه طبيه من	jointwood (Cassia nodosa)	جود الجنس هجر متمر من الفصلة الحوزية،
(أنتى الحمار · أنظر ass).	Jerusalem cross (Lychnis chalce-	ويعير المسات من الفسانة النر توقية ذو أزهبار	النسيلة التجلة بتخلفون حويهما علوداً وسُحان).	خَنَا • سَتَى	والفقا النجوز شُعرَب قديماً من الفارسية).
(۱) دُولابِ غُزْل jenny	and the second s	صفراء أو برتقالية تسكاتية الكأبيات وبحسل		(أنفلر Cassia)	Jugians cinera: butter-nut
(٢) أتان · أنثى العماد (٢)	4 (24) 21 - 231 - 231 - 231 - 231	قروناً تنتف اذا ما لُيست- أنظر Impatiens).	قَيَّاس ، مُقَاوِس ، جُوكي joekey	jonquil (Narcissus jonquilla)	جَوْدْ أَدْسَـد
و تطلق اللفظة الانكليزية أيطاً على أننى	Jerusalem oak (Chenopodium	Jew's apple (Solanum melongena)	(الجوكمي داكب الفرس في السباق ، وهي الكليزية ، والتيسسان والمقساوس للجوكم	زَجِس أُسَلِيق	Juglans nigra; black walnut
بعض النحبوا نات الأخرى).	رخل الاور (botrys)	بِاذِنجانَ • أنَّب • حَدَّق • مَنْد •	اصطلاح لعله يقبد اقراره ، وهما في المعجمات	إنوع من النرجس أوراقمه تشمه أوراق	خوز أُشَوَد
a creeping jenny (Lysmachia nummu-	(أنظر Chenopodium)	خَيْعَسل	يطنفسان على الدقري يُرمل الخيسل في حلبة	الأخل) ٠	
لَوْيِيْمَاخُوس نَقْدِيَ (lario	صَنَوْبَر حَلْبِي Jerusalem pine	(مبات عتبي أو جنبية من الغميلة الباذ تجانية متررع لشمارها المشهورة ولهذا النبات عدة اسما-	الساق) .	sweet-scented jonquil (Narcissus	Jugians regia; common walnut جَوْدَ مَعْرُوف أَو سُائِيم
(أنظر laosestrife .	(Pinus hatepensis (Pinus hatepensis	وgg apple و eggplant و egg apple و	مرض جُون Johne's disease	نزچيس أُسَلِيَ عَظِر ndorus)	رك الرك الرك بين (الماب التجمسل في مصر • وهو ميذول في
jenny stonecrop; yellow stonecrop (Sedum reflexum)	Jerusalem thorn كانك العالم (١)	aubergine وغيرها)٠	إشرب من الإعال العزمن يصب المائية	Josephine's lily (Amaryllis jose-	غوطة دمشق)٠
عي ۲	(Paliurus aculeatus النظر)	عَلُو كِيَّةَ * تُلْوُخِيَّة * Jew's mallow	لامايتها بنوع من السائلس التّلي است. Mycobacterium paratuberculosis.	أمادِلْس مُؤرَّفِين phinae	وَدَجِيٌّ ، وداجِيْ
المشكس • حتى العالم الاصفر (أنظر Sedum)	(٣) ېركىئىرنىية شائكة	تمكزيها		(أنظر Amaryllis)	الخساص بالوداج وهو عرق في العنق
jequirity; jequirity bean (Abrus	(Parkinsonia acuteata أنظر)	(Corchorus olitorius اأنظر)	Johnson-grass; Arabian millet; Aleppo grass (Sorghum hale-	Joseph's cont (Amaranthus trico-	بقطعه الذابح فلا تبقى معه سياة).
	Jessamine: Jessamin ياييين م ياسيكون	Jew's-myrtle; butcher's broom	pense) cia sin	قَطِيفَة أَلاثِية الأَلوان (lor	قَطْعُ الوّدَجِ jugulation
غَطْيَة أَلْسوسي	رانظر Jasminum)	آسڻ بري شائك (Ruscus aculeatus)	(أنظر Sorghum doura)	(مُنْدَفُور في دستق ويطلق الاسهالانكليزي أيناً على تناتان أخرى مثل زهرة النمد أنظر	أنن طُوائق جُزُر الماشية)،
أجُنيبة ذات بزور حمراء أو موداء تشعمل	Jesuit's nut (Trapa natans)	(رَبَيَات عَن بُوست؛ أَنظُر Ruscus).	(١) وُصلة · مَنْصِل · توصيلة joint	.(Coleus	عصير · عُصادة tuice
في الطب ويمنعون شها السُّبحات والعقود).	كَيَادُ إلياء • قَبِطَلُ إلياء	jigger; red bug; chigger	(۲) مُشترَك · مُشاع	Joseph's-flower; goat's-beard (Tra-	عصير الفاكهة fruit juice
jerboa (Dipus or Jaculus) يَرْبُوع	(بات عنبي مائي من الاخدرشات	تُنَّقَة حَمَّرَاء · عَنْكُبُوتَة حَمَراه ِ		زهرة يوسف * (gopogen pratensis	a management of the same of th
يربرخ (ج يَزَابِيع والاسم الانكليزي من بربوع العربية حيوان من القصيلة اليربوعية ورثبة	المستخدي Onagraceae تماره كالقسطيل والكشنة، فيهما المسيوكان وله طعم الكستة أيضاً)	(يرقسانة الخسائية أي القُمَّل الخَمَّلي . ويدخل تحت المجلد فتحدث حكة مؤلسة)-	ذو مناصل التمنيصل Jointed	طرأغوبوغُن ﴿ لِيحِيةَ التيس	عماره معليه gastric juice إ (أنظر gastric juice)
القواضم يتميز بطول رجليه المخلفيتين وقسدرته			أَنْ أَنْ اللَّهِ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	(أبات من الفصيلة المركبة).	i Brest to Tutor
على القفز) *	(۱) بافوره بيست	jigger flea; chigoe (Sarcopsylla penetrans; Pulex penetrans or	(fride from the first f	(۱) أَرْنُجُوالَ • زُمْزَرِئِقَ Judas tree	الشغ tobacco juice النقر (robacco juice)
Jericho resurrection-mustard; rose	(۲) سَبِح مَعَرُ عَاعَاطِسُ (Min.)	ترغوث خارق (Tunga penetrans	joint evil; joint-disease of sucki-	(الأولى في المفردات. والشاتية عنامية	(consess two
آت ترم of Jericha	(الأولى من القاربة وفي المقردات أن غاغاطيس معتسوب الى واد بالنام كان بقال له	شجت	ي ما الكسة «قد الكاشم» inga	عامية ذكرها يوست وسمعناها- شجر من الفصيلة	juice extractor عَمَّادِة
(أنظر rose of Jericho)	في القديد نساقيا ويسمى الآن وادي جهم.	وبرغوث الرسل النقساب أو يرفاناته	إمرض قاتل يُصحبه عادة تنفُّخ المفاطل:"	القرئيسة يعسلح للتزيين السمه السلمي . Cercis siliquastrum ويزعمون أن بهوذا	(ألة التخسلاس العُسارة أو العصر من النّسار أو العصر من النّسار أو السوق أو الجذور ومنها أنواع).
	مسادة قيرية ملبة موداه لمساعة المتهب كالفحم	الطفيلية على جلد الحيوالات حيث تشِب حِكَة شديدة}^	أبيسقار (navel-ill).	الاسخريوطي تنق تفسمه عبمتني شجرة من هذا	-
(يقطع النحم الى شماليع ويستنسسه في	المحجري).		أشتاع · متابع ·	النوع).	تُحمادي. كثيرة العمارة. زيّان juicy
(لثمس) Jerusalem artichoke (<i>Helianthus</i>	اد تادیم حسیسیه	jimson or Jimson weed; thorn-apple (Datura stramonium) عُشِهُ مِنْ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ	تَشِيْر • مالك تُشتَركُ	(۲) أرجوان أو زمزريق كندي	jujube عُنَّــابة (١)
tuberosus) تُلْقاس رُوْمِي * حَرِثْنَكُ	أالنديد النواد يسلم من قرط نواده. أنظر coats and particularities.	عشبه حدید است. است. است. است. است. است. است. است.	راتظی (common property)	(اسمة العمليي Vereis canadensis)	اثمرة العُمَّاب).
الفكاس و طرطوقة الفكس • طرطوقة		وبالورث سبيد (عتبة سامة كريهة الرائحسة من الفصيلة	أَيُوع مِلكَيِّهُ مُشتركة joint ownership	رسو کا پیرک بیر reason as America. (۳) خَمَان اُسود · خمان کسر · خانور	(۲) شجرة نُمَنَاب
المسل	أَوْرِهَةَ نَافُورَيَّةَ jet nozzle	الباذ سجانية) •	(copercentary [1:1)	(۲) حمال امود "حبال لبير "حابور (۲) Sambucus nigra (اسمه العملسي	ا lotus jujube; wild jujube أقسال
				Daimonous miles	е



kaka beak; parrot's bill; glory pea مُحدِثة أرحوائية • زُهرةُ النَّجِد •

وَجَنِيةٌ مُوْهُوهُ مِنْ نَوْعِ إِفْلِيَتُنُوسِ * أَنْظُرُ A Clianthus puniceus

دىوسىيروس كاكى - كاكى plum الأنظر: Diospyros kaki (

kale (Brassica oleracea var. acepha-گرنب لا دُؤيسي وتوع من الكرنب لا تسلنف أوراف عي

| field kale (Brassica aleracea acepha-كُرَنْب لا دۇيسى

kale turnip (Brassica oleracea var. gongylodes): kohlrabi; turnin اسلفه في الفساقة فويق الأرض

الجُنبية تزيمن من الفصلة الخلنحة!

رجنس جُنيسات للتزيين من الغميلة

kaki; Japanese persimmon or date Kalmia augustifolia; sheep laurel كَلَّمَةُ مُنَّقَّةً الوَّدَق

> Kalmia glauca; swamp laurel-كَلْتَةُ حَوِّ الحارق · glaucous kalmia غار المناقع

Kalmia hirsuta: villous kalmia دؤسات كالملفوف الناكم،

Kalmia latifolia: latifoliate kal. mia: mountain laurel كَلْمَة عَرَيْضَةُ الوَّدْق

cabbage کُونِ مَانِينَ * مَلْفُوف kangaroo (Macropus) کُونِ مَانِينَ * مَلْفُوف رسرية. وهي لفظة أشرالسة اقسمسا المواليسديون، جنس حيوانيان أشرالسة من وتستديراً! ن له القَلْقُريتُ الرَّارِجِيلِ أَوْ فَسِلُ الْقَلْقُريتُ الَّ kalmia (Kalmia): mountain laurel: ومن رتبة الحرابيّات لهما أرجل طوال وأيد kapsk-tree (Ceiba pentandra); silk-تَحَوُّ الْفَائِرُونِ cotton tree; bombax أو القُطْن الكاذِب أو القطن العَرْبُرئ (كلمة التسايرق kapok تدل في لغة الحساويين على دمر حريري يكون في تمسار أدجار عظيمة القد من الفصيلة الكَتَارَيَّة أممها من جس الشجرة الرُّغْينة Erlodendron وهو بنسان العلم bombax وكلها من أنتجار اللاد الحارة)

karakul(e) sheep; caracul (عُلَالُةُ مِنْ الطَّأَنُ) •

Karata or Karatas (معربة، جنس تبات من القصيلة الأثناب فه نوع بسس عجرة القَائِلُ وله نبوة تسى لمعونة الأرض لأنها ننديم في التراب)"

karatas (Nidularium karatas); (من الاسم العسلمي ، زهر من القصيسلة قَرَاطَة · شحرة الفتائل , silk grass (نمان من الفصيلة الأنتساسية يستخرج من بعنسه خيوط جيدة ويؤرع بعض أتواعه

kara (Pittosporum crassifolium)

karoab (Ceratonia siliqua)

karyokinesis; caryokinesis (التوبجينان السفليتسان في زهرة تنائسان ﴿ أَفْيَسُام صَحِيْحٍ * تَخَيُّطُ (النسائية عن مجمع مصر. أعم شكل في انفسام نواة الخلبة يراققه حصول خيوط فيعا وله أربعة أطوار ستابعة تراجع في كتب النبات keel disease; avian typhoid

إمن أعراشه ارتحاء المضماحين وتدليهما Kashmir (or cashmere) goat وانتفساش الريش واصقرار العرف مع اسهمال مَنْهُ كَشْمِر ٠ مَاعِنُ كَشْمِر وضرب من ملالة المعنز الأميوية ، عمر، حربري تحسير يصنعون منه عال كنصير الشهير

kat; khat (Catha edulis or Celastras edulis; قسات

(أنظر الاسم العلمي)٠ katabatic wind: gravity wind العجماج الحيدي وأنبظ ويثر عابطة (wind "katabatic" اأنظر kefir; kephir إنتقاض • تحوُّل هَدبع _____ katabalism

noinus)

keel (n.1

(Bot.)

(sheep ked

خَرْدُل بَرِّي • حَرَثُه • لَسُان

(١) رافدة القصل

(٢) ذُورقُ التوبيج

النصلة الفراشة)،

تنفوئند الطيور الدواجن

(أنظر Sinapis arvensis)

أمغر أو مخشر وقد يُودي بالطيور النصباية -

Salmonello ----

(catabolism Kaufmann tulip (Tulipa kaufman-(kelp (Macrocystis pyrlfera تُولِيْبِ كُنْمَانَ tulio

(ضرب من الطحسالي السعواء غني kauri or kauri pine (Agathis aus-گودی • صنَوبر الکودي - tralis (تحرة من القصياسة الصنوبرية يستخرج kemn: coarse hairs (نعر غسليظ يتخلسل الصوف والوير ولا سنها صدغ الكوري)·

keck; cow-parsnip (Heracleum) إجزة تحتوى على غلاظ الشعر).

رَدِلُ قِتاف Kenat hibiscus ked; sheen ked or tick (Melophagus (Hibiscus cannabinus) آكِلَةُ الطَّأَنِ · قَمْلَةُ الظَّأَنِ

Kennedya; coral creeper (من اسم عسالم زراعي الكليزي، جنس خَرْ دَلُ الْحُقُولِ · kedlock: wild mustard بُشْسَانَ مَعْمَادِ مِعْظَمِهَا مِعْرِشَانَ لِلتَوْبِينِ مِنْ الفصيلة القوانية}.

(كثربية دودة القز)٠

keet: guinea poult

(معربة • مشروب فيه قلسل من الكجول

· حوالي ١ ٪ «بحصل باختمار الله: ١٠

كِلْب عُنت ألح الأسه

علاظُ الشَّمَ

Kennedya coccinea; scarlet Ken-كَثَّيْدِيَّة قِرْمَزِيَّة

Kennedya glabrata; glabrous كَنْنِدتَة مَ دُول Kennedya Kennedya nigricans; black Ken-

كشدتة شداء nedya Kennedya prostrata; prostrate

كنندتة منتلقة

Kennedya rubleunda; red Ken-

Kennedya

Rennedua splendens; bright Ken-كشدتة لامعة nedva

.(gallinarum

(١) حِفظ • تخزيق

Kaempfer iris (Iris kuempferi) تؤتن كُنْفَر # Iris

قدمي زة بالمنظ Kadsura japonica

للنزين من القصلة المغنونية).

والم البخس بايساني . مُجَنِّب معرضة

kafir: kaffir eorn : Sorghum vul-ورو سطاء · مام عدد ومعالم gare var. caffrorum

درة مثنة وضرب من السذرة يؤرع في المشساطل الحسافة ويستخدم النبسات وحبه علف

Kageneckia أمن اسم أحد الأعلام. حِنْس شجِر للتربين بي. القصيلة الورديَّة) •

kainite (بعربة وهو سماد يوطأسي)

Kainezoic era; Cainezoic era

الدهم العدلث ينمسل الدهر الثالث والدهر الرابع . وأحماؤه أرقى من مايفاتها).

KEN						
392	وِجَازُ الكُلْبِ kennel: dog-kennel	نسنلر cochineal insects و ceroplastes.	China rose; shoe flower (Hibis-	وعو الذكر من أولاد المعرَّ أسسا الأثني فهي	bilining of mail 4000 Langu	" (تمك مغمار من الفصيلة السيرية، أنظر
	ً	٧) بَلُّوط القِرْمِز • سِنْدِيان • بَلْنُح •	وَرْدَمُ الصِّن (cus rosu sinensis	التنافي)	أو النَّاط	.(Smaris alcedo
	س خشب)•	ر) بر رویق برید بن بُسالَاخ	(يزرع تزهره)٠	b		kinglet (Regulus) مَمْوَة
	Kentia; curly palm نين ٠ نينة	ketmes oak		تليد (أُنثى ٱلمَمْز) جدياً (kid (s.)	(الجغيف الشعير الذي أنتنتى في منساعة الجعة أي البيرة).	المعود المعالم kinglel (Kegilius) المعالم الم
	امن امم البنساني Kent. جنس هجر	A Quercus caccifera	marsh Ketmia (Hibiscus palns.	نِتَاجُ البِينْزَى • وَصُعُمُ البِغْزَى kldding		الحضرات ، وهي من فصيلة الدُّفَّليَّــان ورتبة
	للتزيين من القصيلة النخالة)		ليطيي السايع		الزمن الكِنْرِتِيتِي Kimmeridgian	الجواثم المشرومة المناقبر. ويطلق اسم الصعوة
		1 debic services (voicebre homotain)	(يزرع ازهره)٠	كُلْوَة · كُلْيَة	(أتظر Jurassic period)	أيناً على عسافير الخرى).
	Kentin baueri or Areca banksii	بزميزية التُقاح	Hibiscus militaris يُعلِّين جُنْدِي	kid-glove orange; tangerine		king's clover (Melilotus officinalis)
	كَنْمِيَةٌ بُوْرُيْة	(حشرة من الفرمزيات).	أو عَسْكَرِي	مَنْدُرِينَ * يُولِنْفي	وع . ضرب العيان أو النيات) .	حَنْدَتُونَ حَنْلِينَ ﴿ إِكُلِيْلُ الْمَلِكَ
	كَنْهِيَّة بَلْنُورِيَّة Kentia belmoreana	greenhouse kermes الدِّنَاتِ greenhouse kermes		رانظر tangerine	· • •	انظر المبلك (أنظر melilot)
	كنية أثنة Kentia elegans	(Dactylopius adonidum , lift)	i	J.,	king bee مَلِكَة النحل	Monto
	**		rose mallow, Syrian Ketmia	kidney bean; French bean (Pha-	(queen bee	هايْنُ الحُنُول king's consound
	كَنْصِيَة كَبِيْرَةُ الثَّمَر Kentla macracarpa	mse kermes (Diaspis rosae)	(Alcea rosen) خطین	فاعران معروفة (seolus vulgaris		(ذهر من المحوذانيسات · أنسظر
	Kentia sapida or Areca sapida	قِرْمِيزِينَةُ الوَرْد		أو شائمة	kingcup; geols; marsh marigeld (Catho natustris: اَذَريونَ اللهَ	(Delphinium consolida
		vine kermes (Pulvinaria vitis)	(Alcea rosca أنظر)	وهبي الشبائعة ولهما أمتساف أي ضروب	Cutting parameters	عُقْدَة دَرَيْجَ عُقْدَة خَنَازِيْرِيَّة king's evil
		يَرْمِزِيْهُ الكَرْمِ العَشرا.	(۱) مفتاح * ذليل	زراعية كُثيرة أنظر Phaseolus).	(تبات عنبي تمتثّر ذو أزهار صفراء لموطئه السنافع من فصيلة الحوذاتبات).	اعكل من انكال على الطفولة والسراهة
	kephir; kefir; kepi يُنْدِ			kidney vetch; lady's finger	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	بعرف بحصول التفاخان تُقديّة ، وقديماً كان بُعرف بحصول التفاخان تُقديّة ، وقديماً كان
	ومعريسة. مصروب فيسه حوالي ١ ٪ من	kermes oak (Quercus coccifera)	 (٣) خَتَاجِيَّة * ثَمْرَة جَنَاجِيَّة (Bot.) 	تَقَلَ الرِمَالُ الْأَصْفَر	مَثْلَكَةَ · عَالَم · دَثِيعة kingdom	الزعم أن لسن المسئوك يتلهما ، أنظر
	الكحول يحصل باختمار اللبن).	بِلُّوطُ القرمزُ * أبلاخ	samara العنسيُّ key fruit و samara.	(Anthyllis vulneraria)	(أول قسم في جمشيف الأحياد، يقال مملكة	.(scrofula
	قَرْنين - المادة القرابية keratin	وضرب من البلوط تنطقل عسليه قرمزيسة	أنــقلر samara).	Kigelia	الحيوان ومملكة النبيات وممليكة الجمياد	1 : 4 Localitan comments)
	رالمسادة الرئيسية في الكوين الشعر (المسادة الرئيسية في	البسلوط Coccuus lices).	منط كانتُو · كاد هندي khair tree	كناك	وكذلك عالم الحيوان الخ، أما التوحة	بَرُوْقَ مُتَمَرِّع
	والاظافر والفرون).	kermes of elives (Lecanium oleae)	(Acacia catechu انظر)	إمعرية - جنس مجر المتزيين من القميلة	فيستعملها بعشهم مجازا).	رون سرح انبسان من المزابقيتسان · أنسظ
	إِنْتِهَابُ الْفُرْيَّةِ keratitis	فيزميزيَّة الزَّينُون	khamseen; khamsin	البَقَدُونِيَّة) -	الماكة · عالم kingdom	(مِسْسَان عن الربِعيسَان ۱۰ استظر Asphodelus).
	روس برائم وفق والمدين الأسمسياب معاقبالغة	kernel	The transfer of the same of th	خَرْدُلُ الحُقُولِ ·	(في التمنيف الطبيعي)-	
	راجع طبيب الحيوان عند حسوله).	نواه عب	رويخ جنوبيك كنارة كهب تستى مصح الشرق الأوسط في الربع بشكل متقطّع وتستسر لفترة خسس يوماً تخريباً)	عروق منطوق خزدَل بَرْيَ · حَزِثَاء · لَبُنان		king's spear (Asphodelus alba) بَرُوْنَ أَسْطَى
	* ** (5.0)	عَفَنُ النرى · عننُ الحبّ kernel rot	النشرق موماً تفريباً)	انظر Sinapis urvensks)	مَعْلَكُةُ الحيوان animal kingdom	~
	القرابية Rerutocele	وعفن بكتيري تسييه ضروب مختفهه منسل			مملكة أو عالَم mineral kingdom	البسات من الزنبفيسات • أنسطر Asphodelus).
	مُرَّمَنُ القَّرَائِيَّةِ الشَّطْرِيِّ keratomycosis	Rhizopus و Aspergilus و Rhizopus و Penicillium		killwort: greater celandine (Chell-	الجساد	•
			(Pistacia ùhinjuh أنظر)	denium majus) فيقلة الخطاطف	•	king-vulture (Sarearhampus papa)
	ورب المحدد	Kerria japonica; summer-rose	kiang; onager (Equus onager)	العروق الشمفى	تملكة النبات plant kingdom	كُنْدُورٌ
	(التَّهَابِ النَّسِيحِ القَرْنِي فِي الجلد) *	كزية يابانية	أَخْدَر * أَخَدَرِي	(أنظر الأمم العلمي).	رَفْراف • فِرِلِّي • مازُور • kingfisher	(تنشر أمربكيميًّ).
	الله • فُرِّضة • قَطْح kerf	رية يابالية (الم الجنس Kerria من الم عالم نباتي الكناني . مُتَسِمة للتزيين من الفعيلة	(حيوان من الفصيلة الخيلية).	kilm ti a a-	قىاۋىد	kino encalyptus (Eucalyptus re-
	البغاس أو ينشار خاصّةً}.	" T-".	kale a sys tan he	تئور ٠ قرن ٠ آتون	رب (مَــِّـاد السمسك في النسام الانكلىزية	أو كاليشوس الكينا (sinifera
	•	•	شيكال الرَّفْس kicking hobble	charcoat kitn taxaa		(أتظر الاسو العلمي)،
	عَرْضُ شَقْ البِنْدَادِ saw kerf ا		رَّفِيَّةُ للرجبلينِ العَظفَيْيَنِ فِي الخِيسُ أَو اليقر المعها من الرقسُ؛	(charcoal kilta إأنظر	فصِلةَ القِرِلْبَاتُ ورَبَّةِ البَّجِواثُمِ ، وكُلما نصِد	
,	(عرض القُشْحة التي يُحدثها السُنتاد أَفِي	والكلمة الاتكليزية من الكلمة العربية	· ·	seed kiln	السسك، وأهمهسا القرلّى Ceryle rudis	kino tree; kine gum tree; African sandalwood (Pterocarpus eri-
	*(sub-site	ويطلقونها عبلي نبائيات كثيرة من القسيلية	مِعْلُول الرَّفْس kicking strap		والرفراف أو المساؤور Alcedo atthis	sandalwood (Pterocarpus etc. مَنْدُلُ الْكِيتُو · صندل أفريقي (naceus
	kermes و المراجعة الم	الْمَيْازِيَّة كَالآنِيَّة :	(مطول عريض يُستعمل في طبط الحيوان	معبت رويقسال : غرفة التجليف • أنبطر	والقسساؤة Halcyon smyrnensis عن القسساؤة	المستان البحياو" صندل افريقي (naceus) أو قنفذي
	والكنية الانكنيزية من قريز العربية.	ambari; Deccan hemp; brown	ومنعه من الرفس عند المعالجة أو الترويض)٠	.(seed kiln		
,	وهي تدل على أجنساس وأنواع من الحتراث	الل علم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية	kid (n,)	تعضف تَلُوريِّ kiln drying	قِيلًى مُنْفَقطً ـ أ	(أنظر Pterocarpus)
	ومني مان حتى المجام والفصلة القرورية. من ربَّسة تصفِّسة المجام والفصلة القرورية.	(Hibiscus connabinus (l'ul.)	عبدي (بع جداء وجديان بكسر الجيم فيهساء	«للأختاب»	تتارس فِرِلْق kingfisher's picarel	قرَّابَة kinship
			5 (4) The control of the control of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*

(أنظر consanguinity)	knee (Zool.) زُکِّن (۱)	المشجرة السُّويُّ. ويقسال إن العقدة ميَّة أو هية	شُكروت kraut والأولى أي فسز ذكرها ابن بلوطة وضيلها . جَزْزَةُ الكُولة kola-nut; enla-nut
للهُ اللهِ اصاء كِرْش kirsch	وجزء الرجال الأسانية بين الساق	على حسب ما يكون الفرع ميثًا او حيًّا حينمسا	(انظر sauerkraut) والثانية حديثة النعريب خواب من لبن العقيل (تمرة الكولة)
رازازانیة معربة، شراب مسکن ایسنع بتقطیر ۱۱زازانیة معربة، شراب	والترظيف ، ويكون هذا العجزء بارزاً).	يحدث هذه الظاهرة).	المحتمر تشعبله القبائساء البدوية في أوامط
برنديا للكروز المختمر) ا	m ئن	knotgrass; knotweed (Polygonum	kola-nut tree (Cola acuminata) -(اساً kreesote کریوردوت
	ر) إيارز أعدر تكل الركمة تحصل في جدور	عصا الرَّاعي · تطباط · (aviculare	النظر kousa dogwood; Chinese dogwood (creosote شحرة الكولة - كُولة مؤلَّمة أَنْفَةُ
بلدُ عجل صغير ip	يعض الأنواع التي تعيش في المستنقعات. وهي "	مُحْدَثُهُر	15.058
کسی مُهتات ^و کس	5 mm a m m m m m m m m m m m m m m m m m	عبسیر (المفردات وغیرهسا، چنس وهو من	(Cornus kousa) قرائيا صيئه (Cornus kousa) قيرٌ - كُومِيس kumiss; kumis قِيرٌ - كُومِيس koumiss; kumis
	knobbolly: kwashalim, t	الفسيلة المُلَاطَّة، أنظر Polygonum).	(أنظر koumiss) نزرع لأزهارها الموردية أو البيشاء المشودية)، (معرية، وهي روبية من أصله مغولهم
يِيْسُ الحَسَّ grooming kit	broom (Ruscus aculeatus)		
(كبس توضع فيه أدوات حَشَّ الدواب	آس بَرِّي شائِك	knohwood; wild cardamom (Zan- thoxylum capense)	
tchen garden; vegetable garden	اس بري اي (في كتـــاب بوست : رَيَّتِــان الظر	anoxyaum capense) قَاقُلَة مَرِيّة • فَاغِرة	
سَنَانُ الخُصَرِ • مَنْقَلَة • مَنْقَلة • يَقَالَة	(Ruscus		
المتحدّد لزراعة المخضر أي البقول).	•	رحبره بويه الاستسان س الله بيت	
read for America and Company	مَفْصِلُ الرُّكِيَّةِ knee-joint	Rutacene. حثبها صلب تقسارب النسج يسلح لسم الأدوات).	
e (Milvus) جِسِدَأَة	لِيِّين knife		
رج حِدَّاً وحِدَّاء جنس طير من الغم		گزیتیة Kochia	I.
لمقرابة ورتبة الجوارح).	بِكُنْ التَّفْسِم budding knife	(من اسم عالم نهاني ألماني، جنس تباتات	
ołack kite (Milvus migrans)	(كين خاصة تسمعل في النطعيم)	عشبية للنزيين من الغميلة السرطية يسعونهـــــا مكنــة الحكّة بعامـة الدمائلة).	
	يكُينُ التَّطييم grafting knife يكُينُ التَّطييم	واهتابه بدامية الدمائمة الدمائمة	· -
	را التعلق المتعلق في التعلق] * دك، خاصة المتعلق في التعلق] *	Kochia scoparia; summer cypress	
aropean kite; glede (Millous ictinus,	•	كُوْشِيَّة مِكْنَيِّيَّة	
جدأة أوربية • حِداُة شائعة			
i kite (Milvus milvus)	يعضد	Kochia trichophylla; oviform	
(nace (nemous musus) حدّاًه شائعة أو حَسْن!	(أنظر pruning knije)	كُوْتِيْة تِنْيِق eypress	
چداه سایعه او حسر:	Knight's cypress (Cupressus	كَلْرُوْ تَيْرِيَة Koelreuteria	
تغطيّةُ الدّواب (.nackering (Zoot		(مَنَ اسم أحد الأعلام الألمان؛ جنسي تتجر	
 ومعالجة جيف الفواب «كالعقيل والبقا	سرو نایت ریستندانی	(فتنزيين من الفصيلة الصابونية)،	
والنحسير، التي تنفق أو تُذبح لطعنها في السن	التظر Cupressus)	Koelreuteria paniculata; golden.	
وذلك لأغراض مناهية كالاستفادة من جندها أ	نشششا اطرطومة Kniphofia	rain tree عَنْكُولِيّة rain tree	
شرها أو دمها أو عظمها أو مقبطها أو ا	رأنظر Tritoma!	الرونيرية عندورية rain tree	
دَنَاتُ) ١		kohirabi; kale turnip; turnip cab-	
مِنْمَتُهُ الطَّهْرِ napsack sprayer	عُقْدَةً · مُحْرِدَ knob	bage (Brassica cautorapa)	
منضحه انظهر البستاني على ظهوه ويديره	knock-kneed (or cow-hocked) horse	كَرّنب • كَرُنبٌ ساقيّ • أبو رُكْبَة	
(پىجىلىما الېستامي على ھهود ويىدىر- يىدە - أنفلر sprayer).		Brassica oleracea ووالبعض يصنفه مع	
	الفرس السذي تتداني قائمت، فيكون (الفرس السذي تتداني	var. gongylodes أتسطر turnip cabbage.	
napweed or knobweed; black	مصطف البدين وهو من العيوب)	kola (Kola) とりょうぎ	
entaurea (Centaurea nigra)		دوله حود (Cola (أنظر)	
قنطريون أسود	نگك منت kneck-knees	(Cusa , , , ,	
(Centaurea الظر)	knet šalić (1)	Kola or Cola acuminata or Stereu.	
neading trough مِنْجُنَ مِنْجُلَة		أَكُونَهُ مُؤَنَّنَهُ · lia acuminata	
مِيمَجِنَ * يُعجِبُهُ * عَلَمُهُمُّانَ عَلَمَانِينَ فَيهُ}* إما يُعنم العجين فيهُ}*	 (٣) تُقدة - عُجرة (Bot.) (٣) اجز، من الفرع انقلم إلى الخشب بنموًّ 	حَبُولُ الرَّنْج	
		الأخشر ICola	

(تسائيرويَّةُ اللُّـك واسمهما العسلسي العزيق العُرَّق المُنْتُق المُنْتُقِ (بسات من الفصيلة الخلنجية ثو أزهار Tackardie lacca من الفصيلة القرمزية تسبّ بيض واوراقه ذات أربيج عَبار ِ أَظْرِ Hedum. وَ بِعِشِ السَّجِرِ ۚ إِفْرَالَ اللَّكَ السَّمَعِيلُ فَي عَظَّالُهُ • عَظَامَةُ مَتَّمُ اللَّكَ الوَرَّقِي ، وكذلك إفرادَ شمَّ وصباغٌ Labrax lupus (ج عَنْلَه وعَظْنَها وعَظَايات سَفَّاية في الشام فَرُوس * فَارُوس ويخيلية في مسرم جنس حيوان من قصيمة (سمك من القرخِتات، أنظر sea perch). lackey moth (Bombyx neustrin or Labrax punctatus وَرِّهُ نَصْطِرُهُا (Clisiocampa neustria Lucerta muralis; wall lizard tsea bass (فرائة مزركنة اجنحنها الاماسة بنت عَظَالَة شَهْاء • عَظَالَةُ الخُذُوان التحزيز وعي تضر بأعجسار الفواكسية الله عُمْدُ labrum (Zool.) (مِدْولة وعليدة). ويغسرها · أنظر Bombyx) (في الحشرات). Lucerta ocellata; ocellate lizard يَوْمِزِيِّةٌ اللَّك Labrusca vine; fox-grape (Vitis lac scale insect (أنظر عِنْ التعلب · كَرْمُ لَرْكَةَ (Labrusea (Coccus lacea Lacerta viridis: green lizard Lacturius: milk mushrooms laburnum (Cytisus) لَنْتُهُ • لَكُتارِيُوس (الأولى شرجمة ، والثانية معربة. جنس Lacerta civipara; viviparous lizard Lemon وتبسات من الفصيطة القرئية • أتعظر عَظَانة وَالدة تعلور من الغاريقونئات بعضها يؤكل كالآتية) .(Cytisus (أي تلد أحماة كالبحبوانات اللبونة). Lucturius aeris: acrid Lacturius Alpine laburnum (Cytisus alpinus) label والفصيلة التفوية من ذوات الفيلفتين سيَّة • عَبَلاُّمة ومكان للقحص والمرافية والتجرى Lacertidae ينتيسُس أَلْتِ إلىمالها من خنب أو من معدن تكتب عليها نتسل سن قبائل منها النطعية والناعمية والصخرية والتحارب العنسة). (فىسىلة غُظَائِكَان من رُئْسة منقوقيات أساء الأنوام والضروب النباتية وتغرز في حثل والنخزامية وتمولية البحراء mi. Cassius laburnum (Cytisus cas-(۱) عَبَلَ * ثُمُول المعالمة التجارب أو في حديقة الشات). ستنسس أقرعي يسمى تَقَايِهُ في الشام ومحلية في مصر). labiate 12.1 Lactarius عـالة المنات من المضويات، وتشير ملد النباتات وسير الشَّات ، والمنات والمنات الشَّات ، لَنساز Syrian labaman (Cytisus syriacus) lacertine snake (Coclopeltis mon-(٢) عُمَّال - تَدُ عاملة بالنسام كل من الكسأس والتوبيح الى قسمين iactase تَعْلَمُ الشَّات (خميرة تحول اللَّبِنُوْزِ الي غلوكوز اوضع سمات أو علامات من خشب أو من متدأشن غار المتكافسون (۳) متخاص وغالكتوزي. (حية سوداء من خُلفات الأخاديد). معدن في ألحقل أو في حديقة النبات ، يُكتب (Cytisus اأتظ skilled labour أَشَوَىّ تحقال متهرة (adi.) عليها أسَّا، الأنواع وألغيروب النباتية لتفريق وَدُّ * وَكُوْدِ * إِلَّبَانِ labyriath Lachenalia تامة lactation (وصف الأرهاد البائات القصيلة التَّفويَّة)* تكالف الد العاملة رس اسم أحد المواليديين جنس زعر لسك احصول اللين في الضرع وخروجه منه}. lae; gum lac labellum (Bot.) مُتندِّ ، غير الت · غير مُستقِرِّ labile مُرَّدِين عامل • تَعْيَل Ishourer واللك محجة والكلمة الالكليزية من lactation period واخفض النويجيات الثلاث وأكبرها عاده seasonal labourer شَفَةُ سُعْلَى labium (Zopl.) Lachenalia aurea; golden Lach-لاتينية الفرون الوسطى ، وهمانه اقتبستهما من عامل موسى في زهرة المحلبيات Orchidaceae. لَبِنَى لاشتاله مُذَمَّه (في المعشرات)-العربية . والعربية من الفارسة ، والفارسة عن قيرة عاملة labour force الهندية- والأعجبار التي تفرز اللَّماكُ كتبرة (Zoof.) حامض لَبَنيسك • lablab; hyacinth bean; Egyptian lactic acid Lachenalia pendula; pendulous كالأنساب أي بن النسال ، أنسال إفي تهاية خرطوم بعض العضرات من labour market يبوق المسل (or kidney bean) (Delichos la-لانتالة تُتَنَانُهُ الرَّمْ Lachenalia حنض أللين .(Rhies vernicifera الاستانس يعمسل من تعفير اللَّبْنُوز أَي الاِئِمَالِيَّة كُالاِئِمَة اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللّ مكتب العمل lahour office أَوْيَا لَيْلاِيَّة • لَيْلاب lace flower; wild carrot (Daucus مكر اللبن بتأثير الخمائر اللبنية ، وهو مطهّر) . Labeo إنسات زراعي حبى معرش من الفصيلة لَشي يروة المالة labour peak (جنس سك من فصيلة القُبُّوطَّات أشهر القرابة بسمى ليلاية في مصر لأنه ، على ما oarata var. bolssteri) مَوْرُد بُرِي وذُرومَ الحاجة الي الأيدي العاملة مثلاً خَمْرَةُ اللَّهُ lactic acid ferment faber milations المعترفات كاللبلاب وعن المصرفين الهاعب المسلس النيسلي Laber milations ويقلة من الفصلة المخمية ذات ازهاد في رقت الحصاد). lachrymal glands نقل الأفرانيج حديثًا الم هذا النوع من اللوبياء - ويُسمى النبس في مصر). جُميلة . ونعتبر من الأعداب المعادّة)" العولسكر اللبن اليحامض نشكء أنظر تُمَوَّقُ للعَمَلِ أَوِ الجُهِد labour-saving أَمَا اللَّبَلَابُ فِي كُبِ اللَّهُ والمَعْرِداتُ فَالكبير lace-leaf (Aponogeton fenestrale) laciniste (or lacerate) leaf labial منه هو ivy والصغير bramble ليس غير). شَغُويًا وَرُنَّةَ مُشَرِّضًو مَ خمائر لبنلتة Labrador tea | Ledum lutifolium | lactic ferments Labiatae: labiates laboratory شَفَوِيَّات حارة العاء

(چنس زهر من فصيله المتزماريات)

lac insect

حَشَّمَ أُو اللَّكَ

(milk enzymes

شاى لَنْرادور • صُوفَة غَرْنَطُهُ الوّرْق

laceration

مِغْيَاسُ زُبْدَةِ اللَّبِنِ lactobutyrometer	Lactuca sativa capitata; cabbage	في اغتراف الماء والأسدة المائمة).	lady's slipper	Lagopus scaticus; red-grouse	(ج کشلان وأشمال)٠
وأداة تبين مقداد المواد السنية في	خَسَى قُلْمِيٍّ * lettuce: head lettuce	,	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Ann in it	(4 3.2
(اللمن)		lad's love (Artemisia abrotanum)	مَردقوش بريّ	حَمَّهِلُ التَّلُوجِ الْإِيْقُوسِي	lamb's ear; lamb's tongue (Sta-
	خَسَ فِرَنْمِي	قَنْصُوم ٠ قَنْصُوم ذَكَّر	ويسر من القصيلة الشفوية أزهاره تشبه ونيسات من القصيلة الشفوية أزهاره تشبه	ذَيْلُ الأَزْتِ ، لاغُوْرُوس Lagurus	chys lanata) • الحمل
مَثْيَامُنُ كَنَافَةِ اللَّبِينِ · lactodensimeter	(السه تنسب ضروب العضى الفرنجي في	(أنظر الأسر العلمير).	الخُفَاء *		نسلة شرقتة
مُسْتَكُنِفُ اللَّهِنَ	الشام وهي التي تصنع سلطةً}-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(٧) بمثامة الجدائق	والأولى من المعنى الأصلي فلاسم العلمي .	
	Lactuca sativa crispa; cut lettuce:	lady beetle; ladybird beetle; lady	(النظر Impatiens balsamina) (۱)	والثانية معربة - جنس تهاتات عنبية من القصيلة	ا الله المستهيم معمور من الشعويمات دو ازهار ديب ارجواليب كثيفسة، أنظر ايهنا الاس
وستكنف بين كشافة السلبن عسلى	crinkled garden lettuce: leaf	mg (Coccinella septempunctata)	{	النجيفية) •	بيت الرجوانية ليفسه الطر ايما الاس ساء
الأخصري).	lettuce and min	كخصوقة ذاتُ سَهِم تُقَطّ	lady's smock or lady smock (Car-	Lagurus contus; hare's tail grass	٠,٠
لَكْتُوحِينَ • هُرمُونَ الذَّرِّ lactogen	سس مید (مو الذی له ورنی سجند کوری الهندیات	وحشرة تمفيدة من أكبلان الأرق. أنظر	damine pratensis) . Il 45	ذَيْلُ الأَدْنَبِ البَيْغِينُ الشُنْئِلَةِ	lamb's lettuce; corn-salad (Vale-
	رعو الله في واري سابت عوري . ولا قلب له، وفيه أصناف اذا قُطعت اوراقهــــا	.(Coccinella	حُزْفُ النُّروج	•	rianella olitoria) وُ النَّجَةُ
مِقْيَاتُ اللَّيْنَ * مُسْتَلَبِّنِ * مُسْتَلَبِّنِ * lactometer	رو منې مه وي استان د سان د د تحدیث)		عرف العروج وبساد من الصليبسات · أنسظر	Lamarekia 🂢 💢 🗓 Y	اشرجمة. يقلة زراعية خوية من الفصلة
واسم نامسل لمقسابيس القشسدة والزبسدة	403116	lady's-bedstraw (Galium verum)		زمن اسم لأمَرَك العسسالم الفرتسي· جنس	دينيَّةُ تَوْكُلُ فَي السَّلَطَةُ}،
والكثافة وغيرها في اللبن}٠	Lactuca sativa romana; cos letiuce	غالیتُونَ خالیص	.t cuckooflower	تبات قلتريين من القصيلة النجيلية).	-
(O) . (B) . DED . 4mm/s	خىن ئۇمايى	(سات عشبي أنظر Galium).	lady's-thumb: persicaria (Polygo-		ا رَجْلِ الْإِوَزِّ lamb's-quarters
مخلاة الله lactoscope	ومنه ضروب المخس الذي يؤكل ورقه أي		num persicaria : عصا الزاعي	Lamarckia nurea: goldentop	البيضاء رُكَّتُ العِمَالِ
وأداة تنبىء سريعا بمقدار المواد السعشة	الشام مع الديس أو مع المملح) "	lady's-bower; virgin's bower;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	لانزكية ذهيئية	(Chenopodium album Jiil)
وبديره سبي سويه التقريب). في اللبن على وجه التقريب).	- C- C 3 24- C 4-	clematis (Clematis vitalba)	تَطَيَّاطُ • إيهام السِّلة البسان عشبي شوى اوراقه سندتة شطة البسان عشبي شوى اوراقه سندة مطاهلة	أللامركية · Lamarekism	
في الشن مني وجه المنزيمية	فَسَ تُشَاوِحِ Lacture undulata	ظَ یّا ن الشیاج	ونسات عشيي سوي افرائه		ا شرمق
أَمْوُدُ lactose: milk sugar	_	أشتط السيدة - تمتط الراعي lady's comb	ريسان عشيي سوي وازهار، ماثلة الى النحمرة في عناقيد مطاولة،	نظرية لانتزك	(تبأت عشبي من السرمقيشات اممه العلمي
يبور (لكتوز-كر اللبن، يتبه المعكر المعروف	نت اج Lactues virosa			إفمي بحسلم الورائة الخطرية تخول بالتقسال	(Atriplex put
(الكثور - دور اللبن، ينتبه الشعر المسروت. الكنا أقل حسلاوة منه، وهو يذوب في اللبن	Instruction in State State	(أتظر Venus's comb)	Lagenaria vulgaris: calabash	الصفات المكتسبة بالمورائة وأن التغيرات الصبغبة	
		lady's-cushion (Saxifraga hun-	ةَتِّاهِ · فَرْعُ الشَّرْيِين	الورائيَّة تنج عن التغيرات البيئيَّة).	Lamellibranchia: Pelecypoda:
والهاه ولا يدوب في المعود)	(تستخرج من الخس الجَيَّادِ وغيره وهي	كايبر التتخ (noides	النظر (calabash	خَمَلُ * خَرُوف (amb (n.)	يُعِيَّاتُ الغَيَاشِيمِ Cormopoda
Lactuca; lettuce . 1	مكنة)٠	ويين المسيو (النشاب - حَنَت العفردات » * أنسطر	1		(ويسمونها فوات المصراعين أو الصدقتين
	أَوْمَةُ فَحِوة (pi. lacunae) قُرْمَةُ فَحِوة		inger beer plant (Aspidistra elu-	اج خِراف وخِرفان وأَخْرَفَهُ • وهو الذَّكرِ ا دار الله الله الله الله الله الله الله ال	Bivai. وهي طائفة من الرُّسطُويُّات).
4 4		.(saxifrage	ا بالد مقريعة ماله	من أولاد الغالنة)-	Lamellicornes; Lamellicornia
انواع زراعيه متهوره الطر ١٥٥١٥٥٠ ، ويُلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الحَيْرى وخاص البحرات lacustrine	lady's-finger (Anthyllis vulnera-	و الله فه عن الأحتمسال من التوليميسي	تَلدُ (الضائنةُ) (رو)	بَحِيَّاتُ القُرُون أو الزُّناتات
الواع يريه يستعمل بمسه عني الله الدر -		(١) تَقَلَ الرمال الأصغر ria،	الهاجوية - أغلر أيمنا Aspidistra الهاجوية -	/25/	- 1
ورق يعنها)	lacustrine chrysanthemum (Chry-			Lambert cypress (Cupressus ma-	(قعمياسة حشرات كبيرة من رئية معمدان نبحة)-
Lactuca cretica نَسْنَ بِرِّي	santhemum lacustre)	(٣) إصبَّع السيدة	الإسرينشُرُوتِ Lagerstruemia	عترو كبير التمر ، erocarpa	· form
سنس بري	أتمكوان البكقيرات	(يعلمانق الاسم الانسكليزي عسلي نوع من	ار چونستورک (من اسم تاجو مویلدی) حضن جنبة والنجر (من اسم تاجو مویلدی)		Lamellirostres; lamellirostral
(يؤكل ورقه)٠	(أنظر Chrysanthemum)	البطاطا وأيضاً على ضرب من التفاح).	ئنتربين)٠	شزؤ لَبْيِر	نِحِيَّاتِ المُنَاقِيرِ birds
خَسَ جِدَادِيّ Lactuca muralis	Inquestring and an artist	* .	Lagerstroemia indica; crape	الأنظر Cupressus	رية على من كَفْيَات القدم من فسائلها (دُنْتِية طير من كَفْيَات القدم من فسائلها
حی ہوی	lacustrine salmon (Salmo lacus-	الأتد lady's-mantle	myrile myrile	Lambert pine (Pinus lambertiana)	رَّرِيِيَّ عَبِرُ مِن تَشَيِّكُ العَمْمُ مِن فَصَالِمُهَا إِيَّانَ وَالنَّقُلِّانَ وَالنَّجُمَعِيْنِيَاءَ
ختن شرفی Lactuca orientalis		(ئېسىات ئىنى • أنىظر Alchemitta	الأحرشتروميه هيلديه	صَنْوَبَرَ لَشِيرٍ * صنوبر جَبَّاد	والمستعدي والمستعدي
="	(أنظر Isamon	.(vulgaris	لاَحْدِ مُورَّ اَلْ Lagomorpha		lameness (of animals)
خَسَّ دُهْنِيِّ أُو زَيْتِي Lactura sacriola	ladder -1: - 72	alpine lady's mantle (Alchemitta	ي سيو مور. (ر ثبة من القوّادش) *	(أنظر pine)	اومو اذا كان متقطعاً عُمَدُ من العبوب
(نوع بري في أتبعاء الشام له مثلف ينزدع	ملم . يرقه	5° .0 88.	i te.	وَضْعِ النَّمَاجِ · نِتَاجِ الطَّأَنُ lambing	ور و
في مصر حيث يستخرجون منه دهنًا يستعمل في	Jacob's ladder (Polemonium caera-		حَجَلُ الثَّلُوجِ · طَيْهُوجِ الثَّلُوجِ · طَيْهُوجِ		-
الطَّمَامُ وَيُسْمِينُ الرَّبِيْتُ الحِلْقِ) *	يُولامُونِيُونَ أَذْرَقَ · (lesum	(نبات عشبي مون قصيلة الورديات).	in the second se	lambkili kaimia; sheep laurel (Kat-	Lamia textor (Cerambycidae)
•	بولا موسول ارزت	lady's-seal; black bryony (Tamus	(الطيهوج عن معهم الحريد) اوسماء جس طبر من المدجاجيّات ، أصغر	mia angustifolia)	بَى النَّمَوَر
Luctura sativa; common lettuce	حَيْثِينَةُ العَقْرَبِ	کرمة سوداه ، قرموع ، (communts	i hazel grouse	كَلْمَيْة مَنْيَقَةُ الوَّدَق	(حشرة من الظَّرَّ تُبَيَّات في مُمْمَّدات الأجتحة
خَـن بُسَتَانِينَ • خَـن	ا أنظر Polernonium (أنظر	<u>_</u>	Lagopus mutus: European or	(جُنَبَيَة دائمة العُفضرة من الخلتجبـــات	ز بقرون طوال)٠
(هو النوع الزراعي السعروف له ضروب	ladle : "	قاشر شين	alpine ptarmigan; white grouse	تُنيِرُ بِالنَّمْ والنواها من حيواتات السرعي)	
وروي المرافقة الأتبة	بِغْرَفْتِ (رُفْس مَقْر على رأس صاً طويلة يُتَمَمَّل	﴿ وَالْهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ	white grouse بالألي حمل التُلُوح الألي) رَقِيْقَـة (Inmina (Geol.)

]		
يكون من طقسمات الصخور المجملس مجمع	إطير كبير من رتبة العجوادح).	أَرْضَى * ثُرْبَة land	waste land	مَعْرِف تَقَادِيٍّ * land-mortgage bank	landslide; landslip; land slump
المعادم n أ	10° 0. 14 0 0. 05 1			ware more gage busine Gig Jan	ىيىلى أدىنى نېيال أدىنى
(۲) مَنْيَحَة • نَعْل • (۲)	Lamna -	(أرضُّ أو تُربة ذات طبيعة,خاصّة)٠	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	بَنْك عَنَارِيّ	
(۲) صفيحه د هل	ومعربة • جنس سمك من فصيلة القرنيات	أرضى قابلة للزراعة arable land	land caltrop (Tribulus terrestris)	ويقرض أصحاب العقارات لمدة طويلة لقاء	المورُّ أو الوّلاق\الارض أو الشرية • ويطلق
صَفحة	ورنمة الأعلاق]؛	arable land account		رهنها عندد)،	لاسم أيضاً علىالمواد المستزلقة من تراب ومستور
ووسموها أيضاً التَّقْوة· وقبال اللغويون	1200	مَنْتُ الْعُلَّنِينَ · bramble land مَنْتُ الْعُلَّنِينَ ·	ختك بري		ن اماكتها في العيبال الى الاماكن المنخفضة).
الحسائية وهي الجؤء العويض العنبسط من	Leunna cornubica; porbeagie	دُفَ أُرُ الْعُلْتُق	ونهات عاك أنظر caltrop.	ملاًك مالك أراض land owner	land surveying; land-measuring
وبرقة النبات)	ایاه نسالی		امكانة الأرض land capubility	شياسعة	المام و مامة
Laminaria in delay	" (فِرش كَبير ولمود من رَّبَهُ الأَخلاق)	(الأرض الثي يكثر فيها العليق، وجماعة	إمان المراض الأمر المتين أو اللاستغلال عنامة		
	0 333 83	هذا النبات).	و المراجب وطر سين عرب الاقليمي)"	اجس • كبريتات land plaster	(قياس مساحة الأرض).
ومعربة وهي من أعلى لاتيني معناه نصل	lampas: lampers	a common lands the dwal		 الكالسيوم	1 . i*
ومفحة سنس بالسات من الفعيسنة القُوْقَيَّة	والتهاب أعلى ياطن القع في الحقيل وتورمه	Constitution values	land chain; surveying-chain		land surveyor حياء .
ورتبية الأنتسة السعراء بالطحسلب الأسعر فمي	ويتشي أيضاً palatitis).	ا أنظر public property (مات معالد	وينشخدم لمعالجة قباعدية التربة الزائدة	(الذي يقيس مساحة الأرطي)،
معبره) •	•	أُوطِنَ من أملاك الدولة crown land	يصلر كيا. (سلسلة المشاحين ، وهي أشكال مشمسل	القلويّة) •	نَىرِيَة عَقَارَتُهُ tand.tax
الفشك رقائقي laminated wood	lamprey; lamper eel (Petromyzon	ر (أرض ملك اللدولة لا يُتسرف فيها)-	(سساحة)- في المساحة)-	ا land-poor	1000
ئو مُعاکّب او مُعاکّب	ثِلْقِ • شَلِق • جَلَكِي •	وارسی سب سنونه د پسرف دیهای			
او مدا بس	كنك	قِرُواح * قَرَاح * بُور fallow land	land classification تصنف الأرض	(مسالك أراض غير مُقِيلَة بحيث بضطر	الأبنية أي تقوم مقام ما يُسمى في الشام العشر
التهابُ الصفيحة · laminitis	جِمانِتُ مِن تحقيق الدكتور معلوف في ا	(fallow land Jit)	نصنیف ادرض (من حیث خماتمها الطبیعة أو امکاتبانها	للاشتدانة للفع ما عليها من رموم وضرائب)	الشراج وضويبة العبققات).
	ردووبيان من عمين المدعور حوس عي ج ٨٢ من المقتطف المدراك عملي معجم	(tailow land	- Company Vi	land rail (Crex erex or Crex pro-	أحناة بَرْيَة
نسهاب وترمين إخاصة مفائم المحافر • أنظر founder.	ج الله من المعلقة الحددات علي سام العبوان جنس سك شيعة بالأنكليس).	أَرْضُ رَكِيَّة ، سَينة ، أَرْضُ رَكِيَّة ، سَينة ،	1	•	
a sound your county for the sales of	المعبوال مجسى سمام سيهم ياد بمنيس)	,	أَلْكُ عَمَّالِيّ • landed property	صِمْرِد (lensia	(أنظر turtle)
لایشون Lamium	تراعشات Lampyridae	طَلَيْتُ ، مُثرِعة ، مَرِيْعة ، خَمِيَّة ،	مُلْكِيَّة مَعَادِيَّة	(أنظر cornerake)	يَمَ دَاتِ Lamildon the shrikes
وهي من أصل لانشيء جنس نباتات		خَصِيْنَهُ ، مُغْمِينَة ، مُغْمَانِ	النظر (real course)	land reclamation استيصلاح الأراضي	Landidac, sac ottable
عنيية من الفصيلة النفوية فيه أنواع تُنبِت بريةً	ولصله حسرات می مصدات احدید از در	أرض تكثر فيها العناصر الفذائية فيجود ترو النادع			
في بعض التحساء الشسام وفيسه أنواع أثردع	الجلد فيها البراعة)	قيها النبات).	land improvement تحين الأرض	الاصلاح الزراعي land reform	لمناقير فيها العُشرد أي shrike).
	يَرَاعَة · حُبَاحِب Lampyris	ه و داد	تحسين الارض المسلمان الأرض أكثر (أي عسل أو تفيير بجعمل الأرض أكثر	ر (توزيم الأراضي الزراعية بمتكل أجدي).	٠ ١
Lamium album; white archangel:	وجنس حشرة من لصياحة البراعيات شهما	أدمني غير مُستغَلَّة idle land	راي مسكن نيسة ابر أفضل الناجاً) ا		Laguas
white dead-nettle الميون أيتن white dead-nettle	الحُياحِب أَنظر firefly).	أَرْضَى حَدِّيَّةِ الانتاجِ marginal land	I su	إيجارُ الأرض land rent	البخنس طير من الصرديثسات • أنظر إ
		I marginar iano	(۱) انزال الى البر ·	 (ما يُحفَع تُعَامِلُ اسْمسسال الأرض نفداً أو	,(shrik
تُحرَّاص كاذيب	Lampyris noctiluca: common glow-	(اداص تاتي به قبل لا يزيد ظرا علي داده د	كُنْتُ (السقينة)	محاصيل أو خدمات)،	اتُولِينَ * دُّهنُ الصوف lanelin
Lamium interm: yellow archangel	بَرَاعَة مَمْرُوفَة worm	الإلتام الإلتاج) .			
yenow archangel	رأنظر firefly)	مَخَتُهُ • مَطْرَة	 (٢) تجييع الأخثاب راعداداً للتذل على عربات أو أطراف) 	المسلَّمةُ التربة · land roller	أثانة • مُأْتوِيّة (Lantana) المعانة • مُأْتوِيّة
لاييُّون أَضْفَر		مَخْتُهُ * مطرّبه peat land (هسلمي وزن مُفْسَلة- أرض الخُتُّ أو	وإعداداً للنقل على عربات او اسوا	بحقلة تسهيد التربة	(البات من جنس اللَّلْتَانَةَ).
Lamium maculatum; maculated	سِنانی و رُمحتی lanceolar: lanceolate	الطُّربِ أَنْظُر peat. الطُّربِ أَنْظُر peat.		پست مهيد (عرب (أنظر roller)	
archangel; spotted dead-nettle	الشَّكل • شُندِقٌ كالرمح	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mindlecked الأدمى	t TOSSET	لْتَوْيَة • لَتَنَانَة Lantana
لامِيُونَ أَرْقَطَ • لُؤَقَاسَ • حُرْفُ أَبْيَضَ	C -3 0	بنقسمُ الأَثْرَضِ ، فَعَلَمَة plot of land الأُثْرِضِ . وَعَلَمَةُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ	معوط بالارسى ووصف قطعة أرض لمالك تنتي تحيط بها	منظر طبيعي landscape	(الأولى مترجمة والثمانية مع ية. ح.
المنفر دات)٠	lanceolate leaf وَرَفَهُ عِلَيْكُ	(riot of land الأنظر)		اللخط الطب الطبية لأحد الماما	نتيسات للتزيين من فعيسلة دغي العقتسام
		they or used >- a	الماليات الباصول التي الم	المستقر السيمي المستقد ومستقد ال	(Verbenaces
Laudian purpureum; red archan-	lanceolate lily (Lilium lancifolium)	أرض دون المديمة submarginal land	شريق اراضي المالخين الانسويل	نبت.و تكوينات جيولوجية كما هي في الأصل أو كما حَوَّلُها الإنسان}-	
gel; red dead-nettle	زَنْبَق سِنائِيُّ الوَّدَق	(أرض لا يمكن أن تخصص لأحد أشكال	landIord مالِكُ الأرض	سه حوله در سيء	Lantana camara; edoriferous
لايئون أَدْجُوْانِينَ • غَالِبْسِيْس	وأنظر Lillium	الانتفاع من دون خسارة اقتصارية أبي أن التاجيها	مالِك الارضي	landscape garden تَيْنَة طَيْنة	أتتويّة عطرة lantana
(المفردات ، وفيها ألها نسسي الكُنْتِينة في	Imperolate will (true 1	الريفطي الفقات استمارها).	landmark; boundary post	المحدقة تظاء فيما معالد العلمة عاد ذاء	
مصبر) ٠	inneeolate willow (Salix lancea-	And the Control of th			Lantana involucrata; involucred
lammergeir; lammergeyer; beard-	صَفَصَاف بِتَانِينِ (latu	الرية مُعِدِية unproductive land	الشحاد منه.	landscape gardening	أَشَوِيَة قَنَايِيّة lantana
ed vulture (Gupactos barbatus)	(أنظر willow)	ومغداب وخذباه وخذبة وماجا	land-man.	ألستننة الطسبتة المسلتة	
كأبيرُ العظام · مُكلَّفَة	Innotation	B		(فن تنظيم الأرض وتطويرها بحيث تجمع	Lantana nivea; white-flowered
دانير الله	سِتَانِيُّ الورق lancifoliate	ومتخلة ويشحال وتنخل	اقياس ساحة الأرض)*	وال سبيم ، درس و سويوس بسيس البسي بن الخيال والقائدة المملئة) •	لْمُتَوَيَّة يَيْضًا الرُّهُرِ lantana

Lantana trifolia; trifoliate Larix occidentalis: Occidental []apanese larch (Larix japonica) ملخسار وأنظر (Tills الزدع الذي ينسبلخ فيصير قراعناء ولهسا فى تلقرية ألانية الوزق lantana أزاتة المائثة larch الحراد أساء كالنتزوء والشَّبَاء ، أو كمالقُتُمَّة أَزْوَتُهُ غَوْمَّة (مَنْاخُرُ النَّمُو أَوِ النَّشِيجُ وَعَكُسُهَا السَّكَارُ أَهِ large-leaved maple (Acer macrolantern plant: Chinese lantern فَنْفُ كر الوَّدُق larch pine; Corsican pine (Pinns phullum) قينوبر كورسكسا • late-flowering helianthus (Helian يَرَفَانَهُ مَائِيَّةٌ ۚ دُعموص aquatic larva فَكُرَّة * فُشَرَة * قُلْبُرة plant (Physalis alkekengi) -55 turicio) lark (Alauda) وأيظر (Acer ... (أنظر الاسم العلمي)* قَاد الشَّنْس الينْخَاد thus lastiflarus وجنس طبور من قصيلة القيريسات ودتبة صنوبر أدذي large-leaved tomato: bigleaf مُسنَّدُ المَرْقَانَات larvicide المعوائم المخروطية المثاقير). (Helianthus Laphygma exigua; lesser cotton (Pinns والطر tomato (Lucopersicum esculen. دُوْدَةُ النُّطُنِ الخَّصْرِاء إليهات المتنقرة leafworm شادُّه دی larvnoitie tum grandifolium) [calandra lark (Melanocorypha calate lilac (Springa villosa) larch sawfly منشادتة اللاركس واسمهما في مصر وريما اكتفوا يتسبتها والتهاب يحصمل في غثاء الحنجرة وبمند لَىلك مشخار · لَسلك زَغِب كسرة الورق landre i عُلْمًا * عَلْمًا * عَلْمًا لَا اذبابة من المنشاريات Tenthredinidae الدودة الخضراء فرائة مزر رثبة حرشات الى السفعوم أحياتًا ، ويكون حادًا أو مزمنًا) • (أ تظر (أنظر Alauda calandra حب برقاناتهما أعجبار البلاركس الحرجبة (tomato Hilac الأحنجة وفسنة الثَّللتَّات تضر دودتها بالقطن). تسقط اوراقها crested lark (Alauda cristata) large-leaved willow (Sulix grap. larvax Intency lapis lazuli; lazulite لازْوَرْد ، عَرْهَن متقصاف كنثر الوزق difolia) قبرة متوحة (لبوت بعض مقات النبان باكنةً فيه رشها Lasiocampa pini: pine bembyx: (الأولى من القاربة، جوهر أزرق مماوي تهيأ لهُمَّا وَمَاثُلُ الظَّهُورِ ، يَقَالُ حِسَادً كَامَنَةً قُزَّتُهُ الصَّّقُونَى (ج تُكُوم· والتعلمة فتضمة. تطلق الكلمة (willow) Alauda وأنظر سيسل ومه مؤانسات الألومسوم والسوديوم . latent life الانكليزية على شحم يتسكؤن نبحت جلد بعش والكلسبوم مع قليل من الكلور). أَخْدُرِيَّة. أُونُوثَارة (Bot.) large rampion lark's heel; Indian cress (Tro (تضر أساريمها بالصنوير) ، الحبوانات القاسات المجلود ولا سما الخنزير). pacolum majus) (Oenothera lateness La Platan groundsel (Senecio pul-قَرُّتُاتُ الطَّنَوْتِيرِ Lasiocampidae وأتطر larder beetle; bacon beetle كَتُوسن - طَرطود الباشا eserotinity cher) شَيَّمَة لَلاتتة large-scale farming نَيَلَة مَنْةً! Lastus Havus; red ant وأنظر الاسم العلمي)" (groundsel (أنظر (Dermestes (ardarbis الأنظر) أو مَفْراه • سَمَام • سَمَاسِم lapwing; peewit; green player larkspur ثرعم كامين د ڈلفنٹرں Intent bud والمخمص: الشهب الألوان يسمكن في (Vancilus cristatus or V. vanel-Lardizabala (Delphinium وأنظ طلبط الوطنط وزَّقرَاق شامي (الله السائس أعلم ant). الفظة أمريكة شهر بهما جنس اباتسات bouquet larkspur (Delphinium granlarge tortoiseshell butterfly . قرة الكُمون ﴿الأُولِـانَ عَامِــُـــانَ ، وَالثَّالِئَةُ مَمْرِيَّةً ، عَنِي معرَّ دان من القصيلة البرياد بسبة). Lasius niger: brown ant latent period (Vanessa polychloros) عائيق (أو دَلْفِيْنَيُونَ) معجم الحيوان عنسي طيور من طويلات الساقي (أنظر:preinfective period) طاؤومتته الشتخفاة الكسرة زبت الشعم بعدن حول الأنهار والمناقع). i oni كير الزهر وأتظر محتة كامنة ٠ (زيت أبيض يستخرج من الشحم ويستخدم t Vanetsa ia الألياني latent virus وأنظر الأسر العلمين)" Latenia larch (Larix) لتربيت الآلآت المققة). أززية الاركس فيروس تمستتر laricio pine; larch pine (Pinus # branching larkspur; field larkspur معرية (جنس عجر القتوبين من القصلة (الثانية معربة- والأمم المعلمين من إيكُون تموجوداً في الشات أو العائل دون النخلية). large bean beetle (Bruchus rufima laricio) ضَّيَّتُو مَرَ الْأَدِيْسُمُو سعنى السمن لكثرة الراثينج فنهما وسميتهما عائِنُ الحُمُول إحداث أعراض مرضة). Jist) أرزية لقريهــا من عجر الأزَّرَ ولم أرهـــا قير خُنْفُها. الفول الكسرة (Delphinium consolida) 11 Latania borbonica: Latania sinen-احراج النسام ، ولم يذكرهما يوست حس جبايبق أززئة • لاركس large-flowered primrose (Primula | gerden larkspur (Delphinium ajacis) sis or Livisiona sinensis; Bourlateral (adj.) أُسْجَارَ حَرَّجِيةً و تزييسُةً من الفصلة الصنوير أيًّا} Larix bon paim; fan palm غصن حانبي زَهْرَةُ الرَّيْمِ الكبيرة (grandiflora وأنظر عائِقُ العَداثِقِ • رَجْلُ القُبُرَة (23.) لاتانتة تزائرنكة أو مشتلة i European larch (Larix curopaea) (Delphinium Larix europaea: European larch بتزايم خايبية أزرته أورته lateral buds (Primula أززعة أؤرثته Latania rubra; red Latania وأتط استعمل الحاؤها لأغراض طبية}. thad لاتانية خنداء اجنس طبور ماثية طويلة الأجتحة مكفلة large-flowered pursiane (Portulaca Larix janonica: Japanese larch حَذر جانبي l false larch أززتة كاذته lateral reot arandiflora) رخلة كشرةُ الرَّهْر dsea-gull dish rates. Latania sinensis or Livistona ونعجر حرجي وللتزيين من الفصيلة (تزرع لزهرها الظر purslane). تُربة اللاتريت larva; caterpillar; magget or grub laterite soil المنوبرية أي المخروطية). Larix larcinia: American lareb اأه لاتَانِياً مِنشَة أو لاتَانِيا يُونِيُونيَّة). (التربة الحبيد)، large intestine يَّ قَالَةَ • دُغُنُوص ألمتر التلظ I golden larch (Pseudolarix) اج دُعامِس ودّعامِس- عكسل لـكون فيه Latania scale insect or quince scale late unfolding (of buds) (خشها جبِّد وبعظها يزرع للتزيين)٠ أذاتة كاذنة large-leaved (or big-leaf) linden ... بعض الحدوانسات كالتحشرات عند خروجها من تَلْغُرُ الإكمان • تَلْغُرُ التَّقْطِين insect (Hemiberlesia lataniae إنجر حرجى وللتزيين من (Tilia grandifolia) البيطة فمسل يلوغها تكلها الكنامل والمرقانة Larix microcarpa; microcarpous (تأخر تقتع الزئمات والبواعم بسب بود حشرة اللاتانيا القشرية المنويرية أي المخروطية) • أقرها مجمع مسر ، وهي من البرقان أي دود زَنْزَنُونَ كُمْزُ الوَدَقِ أَوْرُيْهُ صَعْدِهُ اللَّهُ larch (حشرة المقرجل القشرية).

laie wilt Lathyrus grandiflora; big-flower-إخليط البول والماء وشيء من الرجيم في (جنبة للتزيين من الفصلة الوردية • ألظر Lavandula pedunculata; peduncu-Laurus nobilis: Roman laurel: bay-مُمْلِيانِ كَيْنُ الزَّهْرِ الكُنْف . ويقابله ماء العزايل liquid manure ed vetchling فخواتى غيثديمة عُمَارَةُ الثَّاتِ • لَيْرُ الثَّاتِ latex .(Cerasus laurel: laurel late lavender في تربية الحيوانات الدواجن). (نوع معدّر معرّش يزرع لزهر.)٠ روفي المعجمات وجمدتهم يقولون «لين» | Japan Jaurel (Aucuba japonica) رة نظر (laure) Lavandula pubescens: pubescent تَــكة - نظامُ شبكي اجتزاأ عصبارد لبنبة والشجية تفرزها خبلايا Lathurus latifolius; everlasting سنس الناتات خاصة خلابا الملحاء والأوراق كسا laurustine or laurustinus (Viburlavender حُلْبان عَرَيْضُ الوَّدَق تصيم شَبَكِيّ lattice design (Auculo) وألظر وينزنوم غادى num finus) (تزدع وتنبت برية لهي أطواف المتام)٠ في شجر العظاظ) ا (نوع معلُّو معرِّش بزرع لزهره)" i mountain laurel (Kalmia tatifolia) المكنة ثانية م lattermath: aftermath وجنبة تزيمن دائمة المخضرة مرزالخمانتان. Lavandula spica; common lav-أو أو العُصارة الراسحة Lathyrus odoratus; sweet-pea latexosis كالأ الحشش الثاني كَلْمِيَّةُ عَرِيْهُمَّةُ الوَّدَقِ • غَادِ خَيْلُقُ أنسطر Viburnum). خُوَامَى ذَكُرِثَة كُلَّادُ عَطِ · سَلَّمُ عَطَرَةَ (Kaimia lath وأنظر لاتة · قاتة · ختتة (نوع معرّش يزرع لزهره ويسمونه سكة laughing goose; whitefronted Lavandula stoechas: stickadore: وعطرا في دمدق ويطلقون أيضاً هذين اللفظين a noble laurel; Roman laurel (Laurus لَهُ وُ النَّدر sowing (or seeding) lath إوهر اللأب والنُّوس واللَّامات والمُنسَرِهِ goose (Anser albifrons) مُذَم • أَسْطُون خُودُيس stickadove ورَّة ضاحكَة ولعله يفند امتعمال التحقيقة مقاط كلمة magma وأدالا الفرض منها تحقيق توزيع عنساو غار • رَنْد (العفردات والقاموس • والشالبة من أي ما تقذفه البراكين من المواد المصهورة في inoble laurel المستور في أالام مشكية من الأرض) * Lathyrus sativus ;chickling; grass (و أن يعناه المدر • أنظر paryup) وانظر اليونانية. يزرع وينبت برياً في أنحه كثيرة باطن الأرض فيل أن تصلب تنسك الموادء pea (vine): grass vetch; chickling مِن أَبِثَانَ وَسُورِيةً حَبِثُ يَسْمِي شَعْشِيثُهُ) • Portugal laurel (Prunus lusitanica) lath house Launaen fallax or L. tenuiloba مخور تبكونت من تصلب المواد النبي قذفتهما بُلُمَانَ مَزْدُومِ * vetchling); vetchling (بناء بالقِدْد الخشيَّة لتربية النباتات الظُّلتة المراكبور). إعَّاص • بُزَقُوق Lavandula vera or L. officinalis خُوَاتِر. حَيْنَقَانُهُ * خُوَالِدَ. مَعْدُوفَة Sciophytes وحمايتها من الرياح)* (Zollikoferia fallax Jail) (Prunus وأنظر وهو التجليان المعروف يؤدع في أيحسه إلانة خَلَوِيّة · إ ceilular lava (Gcol.) Z. tenuitoba 1 النسام وحبه يُعلفه البقر. وقد بأكله الانسان 10se laurel (Nerium oleander) اهي الخرّامي وخيري البرقي المفردات)٠ حاحز قِقد مُتشاعَكة ختث التراكين lath screen يَفْلَي • حَبْن • حَبَيْن • آء • أَلا • Lessequese فارتات لأفأتش lathyrin كأايبن Lavatera رَّحْضَ * غَشْلُ النَّعِدَة خَاصَّةٌ والقصلة الفارية من دوات الفلقتين كثرة Lathyrus tubérosus; tuberous (ياسم أخس عالسن بالمواليد من مويسرة. رسه قِلْي الجلبان يكون في حبوب الجلبان التُّهُ بيحسبات تشمسل الفسار laurel والفرفسة vetch: earth chestnut جنس زهر من القصيلة الخُائرية)، sheep laurel (Ralmia angustifolia) خُزَامَى • خِنْرِئُ الرُّزُ chanamon وجوز الطب nutmeg والكافور Lavandula خُلِان عُسْتُولِي ، قَسْطُلُ الأَدْسِ camphor والتراء avocado النواء كَلْمَة صَنَّقَةُ الوَّدَق Lavatera arborea; tree mallow (جنس نسات من القصلة الشقوية جمع داة الخُلَان تَسَتُم بالخُلِّان lathyrism (الثانية مترجمة. نوع ينب بريًّا ويتبقلونه أنواعمه غطرة وهي يؤيسة أو تزرع للرائحة 1 Kalmia وأنظر (تسم مزمن يحصل من عَلَف الحبوان الوجود عقد تشوية في جذوره طعمها يشبه طعم laurel; noble laurel (Laurus mahi. والتزبين أنظر lavender. إسماها أحمد تدى المحبازي التحرية) • القبطل وكسته علماناً مدة طويلة. وذكر ابن العوام ما مؤداء sported laurel (Aucuba japonica) أنهم كانوا يعرفون ششأ عن اضرار الاستموار (عجر من الفصيلة الغاريَّة يَسِت برَّيًّا في Lavandula dentata: dentate لافاتئرة حادَّةُ الوَّدَق Lavatera olbia laticiferous cells خلايا لبنية أوكوية بأبانية بهاستل الشام والغور والجبال الساحلية ويصلح خُزَامَ مُطَرِّسة "مُسَتِّنة" على أكل الحشان) " lavender Aucuba وأنظر (lates , Eris للتزين) ا Lavatera trimestris عُلْتَانَ • خُلُتَانَ • خُلُتَانَ Lathyrus spurge laurel (Daphne laureola) غريضُ الوّرْق * Iatifoliate; latifoliaus Lacandula fragrans; fragrant لافانترة كَسْرَةُ الرَّهْ (١) مَعْتُولِية كَثِيرَة Alexandrian laurel اجنس تباتات عشمة من القرتبات الفراشة خُزَاتِي عَطْرَة دَفَّنَة عُودِ الغار lavender عَرِيضَةٌ الوَّدَق فيه أنهاء تزوع لحمها ولكلثها ، وأتواع تزدع Daphne lavender (Lavandula) وأنظر لزهرها . وأنواع كثيرة برية تنبت في أنحاد Lavandula hubrida: French خُزَامَى • خِنْرِئُ البَرّ (Maenolia latifoliste bamboo (Bambusa الشام وباء جلبان هي المتددة في اللمان laurel cherry لخزامتى نغلية grandittoro گرز غاري lavender: spike (الواحدة خزاماة • نبات من الفصيلة iatifolia i خَيْرُدان غَريضُ الوَّدَق والمخصص والقاموس والتاج ، ولكن المصدة Haurel "cherry" النفوية جميع أتواهه عطرة من أجل الأفاويد. آس بڑی عُنْفُودِی أوحمنه (Bamboo وأخل وأنظر مي اللام في مخطوطة العبر، الخامس من كتاب وهي بريسة "، وتزرع لسلوائحة ولسلتزيين . inurel eak (Quercus laurifolia) السَّات لأبَّى حنيفة الديثوري حسادة خَرْقَى٠٠ (Ruseus latifoliate cyclamen (Cyclamen ويستخرجون منها دهن المغزامي بالتقطير ، ته Lazandula lanata: woolly lavender وأنظ أيضاً هذه العادة في التاجه)؛ عَرْ مَلَنْنَا فَارَسَّة أُو حَلَيَّة يصنعون ماء الخزامي أي ما نسميه تُونُدة وسي latifolium) American laurel (Kalmia latifolia) بلموط غاري الوترق غزات موفقة (شجرة حرجيّة به دائمة الخشرة تزرع كَلْمَة عَرِيْضَةُ الوَّدَق كلمة أما ية) . Lathyrus cicera; vetchling; lesser (Cyclamen Lavandula latifolia; spike lavenchick-pea; flat-pod pea vine رة اظار النتزيين والنظايل) ا t Kalmia latifoliate lavender (Lavandula French lavender (Lavandula hybri-خُزَامَ عَ نَضَّةُ الوَرُقِ laurei willow (Salix pentandra) تحذتان غلنظ خُزّاتي غريْضَةُ الوَدَق تُخَرَامَ لَنُمُلَّتُهُ أَوْ هَمِعْنَهُ tatifalia ه د د د د الله bay laurel (Laurus nobilis) الله الله الله الله وتعماني في بعض أتحام النتام وهو أوع صفصاف غادئ Lavandula officinalis or Lavandula بست بريئا ويزرع ليعبه وخامة لكلنه وحبة قَائِظَةً • زَهْرَةُ القَبْضِ ومجرة مسيلة الاوراق تزرع ليلتزين sea lavender i cherry laurel; laurel cherry (Cerasses pera; spike lavender; true lav-أسر أمفر من حبُّ الجلبان المزودع).

الورائهـا دُّهــَيَّة مفراء جسيـلة ، سَ الفعيـلة

خُزَامَى حَيْثَيْنَة · خُزَامَ مَعْرُوفة ender

(هي النخرامي وخيري البرقي المفردات) •

إسطاطيقة

(انظر

(Statice

ماة التراجيض latrine-sewage water

lauro-cerasus

تحرز غادئ

EA pennatipartite leaf وَرَتَةَ رِيْسِيَّةٍ مُسَرِّمةً	spatulate (or spathulate) leaf	leaf beet; chard beet (Bela cicla)		(مَرضٌ فبروسي وقبلد ينسبب أيضاً عن	بالمعنق والمتناق في لبنان).
ورقة رئيسية مسرمة وَرَقَة مَثْمُونَة صَاءَوَا	قِرَفَة مِلْوَقِيَّة أَوْراق نَوْلُمَّة spiral leaves	شَوَّنْدَر ورقيّ • سِلقَيّة (انظر chard beet)	(جزئيًا أو كُلْيًا في غير أوا44)*	المَجْفَافُ أَو تَلْفُ الْجِنْور).	aleaf tier; leaf tyer عاقِدة الأوراق
persistent leaf وَرَقَة دَائِيَة	اوراق تولید وَرَقَة بِيَخْرَرُنَّة subulate leaf	leaf-beetle (Chrysomelidae) تَعَارِيَّهُ	سقوط الورق (الاوراق) leaf gall	اللَّمَاقَةُ الوَرَقِ البرقانة حشرية تلف الأوراق الكون لهسا كُمُّ أَنْ لُمُ النَّمَانُ أَنَا أَنْ أَنْ المِنافِقِينِ (Phanautanauta)	(برقانة تربط الأوراق بنسيج من خيوط شبه حريرية وتنفذى ضمن هذا المُلتجاً)،
(أنثلر persistent leaf)	succulent leaf الآية عَالَىٰ succulent leaf	(حضرة مُغِيِّرة من النشاؤيات تنفذي بأوراق	إدر ضُرِ مُطْرِي يَصِيبِ عَدَةَ صَوَاتٍ مِنَ النَّبَاتَ	"trulynomes on. Just dom 3. m	العراق الورقة leaf venation
pinnately lobed leaf وَرَفَةَ رَبِشِيةَ التَّفَ <i>شُّمِي</i>	وَرَفَة كُارِيَّةُ الشَّذْرِيمِ trifid lenf	النباث) · مُعلِق leaf blade مَدِيقِيْحَة • مَعْلِ	ويتميّز يظهور العقص وتنفخ النسج السباني" على الأوراق)"	leaf roller math (Tartrix) مَنْ اللهُ عَمْالِيةً • عَمْالِيةً	leafy وَدَقِي
pinnatisect leaf وَرَمَة رِيْسِيَّة مُفَلِّعة	وَرَقَة ثَارِينَهُ التَّشْرِيمِ tripartite leaf	النظر lamina-	heaf gall mite (Phytoptus vitis)	(يطلق اللفظ الانكليزي على أنواع كثير،	أَخُولُ وَتَرَقِينَ * leafy vegetables أَخُولُ النَّهُولُ
وَرَقْةَ رِيْشِيَّةُ الْمُرُونَ pinninerved leaf	وَرَقِهَ مُعْطُوطة truncate leaf		قُتُلُ الْكَرْمِ الْمَنْصِيّ (من الشمائيات أنظر Isrape blister)	من مغسار الفراش تنسب الى قسيلة التاريّات وتشر بالمشوير وبيعض أعجار الفواكه)-	(التي يؤكسل ووقها كالخسر والمندسة
pointed leaf أو حادَّة	verticillate leaves أُوْرانَى حَلْقِيَّة	(تسلف يصيب الأوراق وهو عبادة من الاعراض التي تسبيها أمراض تباتية مختلفة)٠	(من الصلبات الطر الملطان المرافقة keaf gap	leaf roller of vine (Eudemis bo-	والامقانات)،
primordial leaf وَرَقَةَ بِدُائِيَّةً	أو حَلَيْتِيَّة (وفيما يلمي يعض الألفاظ المهمة المنطقة	الأوراق leaf blotch	t	عَمَّاصَةُ المُنْقُودِ (شرجعة حدرة من حرفقبات الأجنحة	تستُرب رَّشْح شروب تشع leakage (۱) قليل النَّمن (۱)
وَرَهَةَ خُمَايِنَةِ التَّغْرِيمِ quinquefid leaf	بالورقة :	(بفعل القُطُر أو الفيرومات عادةً) •	(أنظر (chlorephyll)	تفترٌ بالكرم في أورية)،	(في وصف اللحم واللبن) •
quinquefoliolate leaf وَرَقَة خُمَامِيَّيْةُ الرُّرَيْقَات	leaflet وَرَيْمَة	أَثِي عم ورقيّ leaf bud (أنظ المنظ		المرُّق الورقة leaf rupture	(۲) تَحيل * غَزيل (في ومف الحيوان) ·
quinquepartite leaf	أَسَيَّنِ أَنْسِينَ (والورقة لَينة)-		leaf letture; crinkled garden let- ture (Lactura sativa var. crispa)	صدأ الأوراق مدأ الأوراق وأنواعب (ترض فُسطريّ يصبِ الأوراق وأنواعب	. 1 1 32 1 2 344
وَرَيْهَ خُمَامِيَّةُ الشَّمْرِيمِ	مَهْنَحَة · نَصْل · حائِثَةِ السَّالِ	تجشّد الأوداق • leaf curl التقاف الاوداق	خُسِنَ وَرقيَ ٠ خسِنَ مُعَيِّقُتُهُ الودف	مشعددة) -	التأجير أو مُدته
وَرَقَةَ مُسْتَقِيْتَةً rectinerved leaf التُرُوق	تير · ضِلْع midrih	(بغِمل الغُمَّر أو الغيرومات السُمرِضة) •	(أنظر الاسم العلمي)* leaf louse; plant louse; aphid	اسيرار الأوراق أو ابيضاضها leaf scald (الموراق أو ابيضاضها) المورد الشمس أو بتأثير انواع من	يعقِد أسادةً • يُؤخِّرُ بعَدر (.0)
retuse leaf وَرَقَهَ مُقَوَّرَة	nervation النُرُوق	leaf curler (Riennocampa pusitia) نَيَّانَةُ الرَّدَقَ	قَملةُ الورق • قَملة النبات • الله		1 11000 1000
وَوَقَةَ قُارِيَّةَ	مِزَقَ عَمَسِ nerve; rib	(مترجمة حشرة من تشاقيسات الأجنحة تضر بالودد)		تَفَعُ أَو انسِفاع الأوراق leaf scorch	A have leave; bereditary lease
شعدية والخلفية منتقيمة مسائلة البي العظف م	مِثْلَاقَ * عِلاَقَهُ * ذُنَيْب	المر يا المردق leaf cutter	تقابُ الوَّدُقِ ما حمادة تعميم في نسج الأوراق	(بحرارة الشمسي أو يتقعى البوتـاس أو تشِجة اصابة بمرض قُطري)•	عِكْمُ فِرْنُسِينَ * عِكْرُ طُوبِلُ الأَعْلِ
مثل ورق الطرخشقون)٠ مَدَّقَةُ تَدُّدُّةُ «grittate leaf»	phyllotaxy; phyllotaxis	وأي حشرته تأكل ورق النبات أو تقطعه	ر با در ما المالية عن دول اب ا	ieaf sheath غِيدُ الورقة	(حتى انتفاع بعقار الثمير لمدة طويلة معنى ٩٩ سنة. لقاء اجرة سنوبة تابتة).
sagittate leaf عَيِّة مُعَلِّة sequestrate leaf عَمَّةً	إنتظامُ الرَّرَق غند • قاعدة sheath	و تطلق خسامةً على ضرب من النحل · أدخر megachite).	الك العمل عُمات أي تضعُّاك مُعَادِّ العَمْدِي العَمْدِي ال	leaf smut تَنْعَتُم الأوداق (Ustilago النظر)	إيجار قصير الأحل short-term lease إ
وَرَقَة مُؤْشَرة أو مِنْشارِيَّة serrate leaf		أنسيل ورقق المية ورقية leaf cutting	. T AB T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lease for a fixed period
sessile leaf وَرَفَةَ لَاطِئة	leaf (v.)	(في بعض النباتات كالبيجوتيا يسكن تكثير التبات بالنوامي الورقية)	 (١) عمل الدوران (مرض فسطوي تسبيه قطور مختسلة في النرتقل والامقاناخ والطماطم وهيرها)* 	رمزش فطري يصيب الورقة ويتميز يعصول أفسات legions نطاقها مستدير أو زاوي، وتكون	
sheath leaf وَرَقَةَ غِنْدِيَّةَ	(يُورق النبات كما في الربيم).	أنصول أونر leaf discolouration	(۲) وَرَقُ كُشَرِّبِ (Hort) (تربة تنكونة جزئيناً من بغايما أوماله	افسات fesions نظامها مستدير او زاوي، وتلون كثيرة العدد ، كما تكون واضحة إجمالاً).	المجارة الرض مستاسرة leasehold deed
simple leaf وَرَقَهُ بَسِيْطَةً	انفِمال الورقة leaf abacission	الأوداق	النبات) •	leaf-stalk; leaf stem • مَثْلَقَ • عِلاَنَهُ	ادعه اeaseholder
وَرَقِيَةُ كُنُلُوِّيةً sinnate leaf أَو مُنْهَمَنِّعَةً	اوراق النبات leafage; foliage	leaf eucalyptus (Eucalyptus sali- eifolia) اُو كَالِمَوْسِ وَدُقِي	أَبْرَقُشُ وَدَقي أَنْ أَنْ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَ	ذُنَيِّبِ (انظر petiole)	أدض مُؤمِّرة lease land
politone la	اقِمَّةُ الورقة leaf apex قَمَّةُ الورقة leaf base	او كالبيتوس وداهي (هجر عطر بزرع للزينة من فصيلة الأسيان	بیرمس ورثی (مرض مکروبی یصیب ورق النغ)* [eaf rol]	leaf-stripping تَشْق مُ مِّنَّةً	إيجار أو تأجير (leasing (of land)
9 40	فاعدة الورقة	.(Myrtaceae		(فعل ورق النوت عن السالج- ويُعرف	الأُدْمَنِي

(مو أن تؤجر الأرنس يستمدار مبين من —— التقود . بغية استملالها)، lebbek tree; lebbek a	(دفتر حمايات المورعة حيث تُحجِّـل (أنظر صايات الملخلة والخارجة). لَـنَّح albizzia	sild leek (Allium ureimum) تُوَّح الذَّبَة (انظر (Allium)	(وش بزور البقل القطائي،بشبار البكتيريا المنترجة أو بسائل يعتويها قبل البقر لإنماء	ا آیْرنة (۱) آیْرنة (۲۰ شونة (۲۰۰۰ ونة (۲۰۰۰ ونة (۲۰۰۰ ونة (۲۰۰۰ ونة (۲۰۰ شونة (۲۰۰ شونة (۲۰۰ شونة (۲۰۰ شونة (۲۰ شونة (۲۰۰ شونة (۲۰۰ شونة (۲۰۰ شو
سينة القرنيك أنظر مُسسأقاة · crop-share leasing	ع المجر من فع Ledum (خجر من فع	leek therips	النُقد الأزوابة على جنورها).	.(limmum
. شركة الشاقاة الناف	(من البونانية Lédos أي الصوف الساعا Albizzia lebbek).	يَزِيسُ الدَّرَاتُ . بُرَغُوتُ الكُرُّاتُ . المُرَّاتُ العَرِّاتُ .	أَقُشَّ القُطَانِيَّاتِ legume straw وَشَلَ القُطانِيَّاتِ (المُطانِيَّةِ)،	(۲) شجرة الليمون الحامض (أغظر lemon tree)
من الفصيلة الفرطزية وترتبة حل تدبوغ تهر بالاعجبار العشوة ومن		ر کرندی الحد درندی میر کرند	regumin Organi	sweet lemon (Citrus limetta) . لَمُونَ تُحَالِي
أفير والحشرة القشريّة) leatherback (Dermochelys co- rtacea) سلدته الظهر			(مادة آذوتية تكون في يزود القرتبات ، ومي أغنى من الآح «الزلال» بالأزوت}·	بیشون شهو (فیه ضروب حلود تؤکل تسارها- آنظر (Class)
Lecanium acuminatu (مترجمة أنجساة من كساد السلاحف insect of mango	ım; cochineal Ledum latifolium; Labrador tea وَيُتَّةً عَرِيْضَةً الوَرْقَ	رن سَاق ا	Leguminosae; leguminous plants قَرْنَتَاتَ * سِنْفَتَاتَ * قَطَانَتَاتَ	lemen balm; bec balm; mells balm;
leaven تحييرة للودمانية amygdali; أحيير مخييرة تصاف الى العجن العجن	ويستحمل ورفيها كورق النامي في أمريكة - eochineal سمو ته عاي تَبْرادور) •	·" j	ويقولون بَمُليات لأن الفظة الانكليزية مسوية الى legume بعنى يُبْقة وقُرْن وعَبلة	(Melissa afficinalis) تُرْتُعِلَنَ * بِادْرَتُصُوْرَة * حَبَقَ مُرُنْعِانِيّ (المفردات وغيرها* والعربية الأولى
Lecantum illels; coch	wild rosemary wild rosemary	leg-hone; tiblis الله الله الله الله الله الله الله الل	5 , regolite 5 5	والثانية من الفارسية ، ومعنى الأولى فيها ليمولية ، والثانية ليمونية الدارسة، دار را
ة القرمز kermes وقد زال م ٢)-		ُ (يَعَنَّمُ النَّاقِ الأَكْثِرُ) . Leghorn لفهورز	وكُثيراً عن نباتات العلف كُمَالفول والتحمص والعلس واللوبيا والغاموليا والكرمنة والبيقـة	من الفعيلة الشنويّة ينيت بريّاً في الأراضيالرطبة وعلى مفرية من الباء في كثير من أنحاء النتام وقد يزدع ولسائه المستقطر والعسة تب
leaves (pl. of leaf) أوراق (leaf أخفار) Lecantum olene; kerr	mes of ollves leechee; lychee يَقْتُهُ الرِّشُونَ (litchi وَرَمِينَّهُ الرِّشُونَ	# 10 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	والجابان والفصفمة والبرسيم ، ويعض النباتات المطبية كالثنا والقلقل ، وبعض نباتات التزيين ككتبر من أنواع الشقط وكالمنط الكاذب	النبون) - (النبون) lemon daylily (Hemerocallis Ilava)
decussate teaves أوراق متقاطية Lecantum persicae; c	د cochineal leeches (Hirudo)	تَعْرِيعِ * مَنُّ القوانِينَ legislation عَـ	والغسلاديديا والشُّفَيْرا، النع، وفي هذه الغميلة ثلاث فباتل : القراشة والشَّنْرَلْيَنَة والبشُّورُيَّة).	ذُنْبَقَ النهاد الأصفر
insect of peach tre أوراق متحولة	"San G. O. D. D. San J.	قَوانِين ذِرَاعِيَّة	Lehmann eucalvatus (Eucalvatus	(أتغفر الاسم المنسي).
و النغوّخ أوراق ظسل shade leaves	دلقيات والفصيلة العلقيّة ، فيه العلق الطبي ﴿ قِرْمِزِيَّتُهُ الدَّدَاتِينَ أُو	تشريم ذراعي	أَوْ كَالِيْتُوس لَيْمَان (tehmanni) tehmanni	lemon grass (Andropogon schoe-
solitary leaves مُعْرَدَة Lecunora esculenta:	manns lichen	(أنظر agricultural legislation)	(Eucalyptus اأنظر)	nanthus or A. nardus) إِذْخِرُ * طِلْتُ العَرِيِّ
والمقردات وشرح اسسسه أوراق حَلَقِينًا verticillate leaves \$	قَةُ النَّمَكُ fish leech } ذَاذِيّ (علقة مغيرة نعيش على السك فتعتص (المعجمات و	قَوَانِين زِرَاعِيَّة * dear legislation *	**	(البات على مور القصلة التحدية أثريرا
اليونانية، وتطلق أيضاً على ﴿ وَ خَلَقِتُهُ يَرَ مَارِ هُونَ أَنْ جُوْلَ جُنْدُمَ ۚ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل	امها) • المقار • وهي من ال تناتف ألف مر • و ما		(القنسابة السفلى تحت الزهرة في سيلة النباتات المشتة).	أزهاره امتعمال الداي ، وهو يحلب من الهند ويستعمل في الطب أنظر ايضا المادة الثالية)،
: الأرض كلها تدل على هذا أنبِّق لَبُنَّالِيِّ Lebanese buckthorn	واث (leek (Allium porrum) وغزر جَنْنَم وعجنة	1 77 614 12.11. 11.	· ·	lemon grass (Cymbopogon citra-
ب معجم أسماء النبسات قد (أثنار Rhaminus libanotica). Garcinia mangostana &	مِنْ كُلْمَةُ الْكُرُ أَنْ مِنْ أَمِلْ مِأْمِنَ لِأَنْ لِمَا أَصْاهِا * عَلَمْ فَيْ جِعلْهَا مَقَائِذً	اسماد أخرى ، فقي اللسان مع الصفور	أَكْسَنُ الباء Lemna: duckweeds (جنس نبات مالي يطفو على مطح الماء	etus) حشيشة الليمون
ن الصحيح ، نوع من الحرار (quereus noam) المحمد ال	اللكي المنف والأحمر برقم الخاري والمراز والمستعمل والمرأسقين	النح. جملة السائل السيد	أنسظر (water lentil).	(نېسات عنبي معقر ، پُستخرج منه ؤيت غيلم)٠
(مبتول في لنسان وجبل اللكام السقر فويشس Lecythis (Querus).	blue leek (Allium ampoloprasum) تَعَيِّرَةُ القِيِّنَةُ • لاقْ	بهذا البحثي الكلمتان المصافحة	عَدَنُ الناء • طُخَلُب Lemna minor (النظر water lentil)	(۱) ذَبَقَ لَيْعُونِي · lemon lify
لتاني جنس شجر للتزين Lebanese trastle (Ciralum leba-	لأن تمارها تعبه الة الكّنم بر الفسلة الأسة م	المرة باتسات الفصلة القرائية السامود المراب	عَدَيِّاتُ الماء من فصائل النات (فصلة عدس المساء من فصائل النات	ذَنَهِقَ أَصِفَى * دَنَهِقَ النَّهَادِ الأَصْفَرِ (انظر Hemerocallis flava)
(Cirsium Jil) Lecythis grandiflora:	(Altium المطر)	(pod.).	وحيدات الفلقة)،	(۲) ڏَنتِنُ مَذهب
	European lesk; rocambole	legume aphid (Aphis taburni)	Lemeine's gladiola (Gladiolus le-	(Lilium suratum المنظر)
coridifolium) غُرِية لُنائِة ledger	م الصخور (أنظر Allium scoradoprasum) دَفْتُر الأَسْتَاذُ	أَرْقَةَ البَّنْلُ - مَنُّ البُّنُولِيَاتَ تَطيم البُّنُول legume inoculation	تَلَوْتُ لِنُوانَ (moinei hybridus) دَلَبُوتُ لِنُوانَ	lemon (-scented) verbena (Lippia citriodora)

دِعْي الحَمَّام).	(نبات حبيّ من الفصيلة القرنية اسمه الملمي Vicia ervillia. أنسطر	رتبة الفراش من الحشرات من فسائلها الفراشات والموريثات والرَّحَلِيَّات والفارعات ووصور الماري	(من اليوناتية بمنى وقيقة السطّارة ؛ لرقة أنبوب توبيجها ، جنسي أذهاد الريكية من النصية	lesser burnet; burnet (<i>Poterium</i> **sanguisorba) مُشْرِيَّةُ النَّمْةُ الْمُثْمَانِيِّةُ الْمُثْمَانِيِّةُ الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً الْمُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيّةً المُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيِّةً المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيّةِ المُثْمَانِيقِيّةً المُثْمَانِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ	(جنس تباتات عنيية من الفسيلة السركّبة النُّسِيَّة الزهر فيه أنواع تنبت برية في النام،
lemen tree (Citrus limonum)	(٢) يبقتة ييطا	والفائلات الغ)٠	البولا تولية في الواع براها الدم في كتب	(نبات عنبي معمر طبي وقد يؤرع فيؤكل	لكن أهم أتواعه البخس البستاني الذي يُزرع.
اللُّنْدُونَ الحامِض	(نَبَكَ علقي من القصيلة القرئية است	مَرَّضَىُ الحَراثِف lepidorthrosis	الأزمار مشبل اللبتوسينون الأمغر والوددي	ورقه في السلطة وله طعم خاص · أنظر burne).	أسظر Lactuca satŝva).
إنيم منمر من القصيلة البرتقالية أنظر	العملسي Vicia alba).	(مرض جرثومي يعيب السبك).	والمذعب والهجين والعزعية		cabbage lettuce (Lactuca saliva
أنواع الليمون السائرة في عادة Chtrus).	lentil-weevil (Bruchus lentis)	•	أَيْتُ مَنْ وَالْمُونِ Leptospermum	أَقُلُهُ صَغِيْرة · lesser cardamom	خَسِّ قَلْمِينَ * خَسِّ فِرَنْجِيّ (capitata
lemon verbena (Lippia citriodora)	مُؤْمَةُ المَدَس · خُنفها، العدس	Lepisma saccharina; silverfish;	ایشنهو دول (من البونانیة بمعنی وفیقة البزور ، لشکل النسلة	هاك · مِيْل	و پي د دري
رغى العتام الليموني الرائحة ·		لاحِتةُ الشُكِّرِ bristle-tall	رمن البوتالية بمعنى العلم "برود بزورها الرقاق" جنس هجر للنزيين من الفعيلة	(أنظر Electoria)	i common lettuce (Lactuca sativa)
	(انقار Bruchus)	(حشرة كالعثة من ِقصيلة اللاحسان ورتبة	بزورها الرقاق جس فجر حرين في كتب النجر الآبية فيه أنواع براها السرء في كتب النجر	cardantomum	خَسَّ لِسُتَانِي • خَشَ
لبيية ليمونية	lentiscus; lentisk; mastic tree	السُّذَشِّات أو قل مُّدْيِّناتُ الأَدْنَابِ • وهي مبذولة		lesser celandine (Ranunculus	
آيشود · هَبَّاد · هَوْبَر lemur	(Pistucia lentiscus) · Klain	في البيوت ، تلحس السكر وتقرض ألكتب	ب مرحري والحروي م والكبير الزهر النخ٠)٠	flearia) كُنْيَةُ البَوَلِيرِ	cos lettuce (Lactuca sativa romana)
" " (معجم الحيوان، جنس قرود من الفصيد	مُفْطَكًا • مَضَعَلَكُاهِ	لاحسات V		. F	خَسَ رُوْمانِيَ
الهُنَّادِيُّة) -	(العربية من Mastike اليونانية، هجر	لا حيسات الأجنادة من وتة (فصيلة حشرات عديمات الأجنادة من وتة	Lepus cuniculus; wild rabbit		a curied lettuce (Lactuca sativa cris-
Lemuridaeiv.ier	من الفصلة التُطُمُّة قريب من السُّطُم ، ينبت	(قصيلة حشرات فلديمات الاچنجه من رتبة السُّذَ تُلَّات) ·	أَذْتُ بَرِينَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	lesser centaury (Exythraca)	.0.7
	رامًا في مواحل الشام ويعض الجبال الواطئة	, ,	الركب يري النميز من الأرنب الوحثيث hare	قنطريون صغير	pa)
	ويستخرج منه عِنْك تجاري معروف. يقال دواء	آَرْنَيَّات Leporidae	المرازي فتاله مرزامها ويعون	إنات غُنسي من الفصلة الجنطانية ينت	إهو الذي له ورثى معيمد كورقى الهندياء . ولا قلب لسه وفيمه أمنساف اذا قُطعت أوراقهما
lengthening region المنطقة الاحتمالة	مُتَفَطَّكَ أَي خُلِط بِالمِمطِكَا).		وتبها العسر من فيخلفاء لم بحول	بريّاً ويستعمل في الطب طارداً للدود).	رم «مب سه وقیمه احتساف اذا فطعت اوراقهسا تجددت)،
وفي ماق النبثة) .	Lent lily; daffodil (Narcissus	الأرنب الأهلية والبرية والوحشية).	قد الأراب الوحتية)-		
			Lepus domesticus; tame rabbit	lesser chick-pea جُلْبَان غَلِيظ	head lettuce (Lactuca sativa capitata)
عَدّس * بُلْسُن Lens esculenta; lentil	ترجِس بَرِّي (pseudonarcissus) (زهر من الفصيلة النرجسية • أنظر	leporide; Belgian harc	آرنت أهائة آرنت أهائة	(أنظر Lathyrus cicera)	خَسن قَلْبِيّ • خَسن فِرَنْبِعِيّ
(أنظر lentil)		أزنب هَجِين أو هَجِيْنة	ارىپ اھىلىپ نىھا الأرلبالىعردقةأيcommon rabbit	lesser cotton less fworm (Laphyg-	
Lenten rose; Christmas rose (Hel-		(يقال انه هجين تولد من الأرب الأهلية	(فيها الارتباليموري المالية المنظر rabbit).	دردة القطن الصغرى ، ma exigna:	loose-leaved lettuce; cut lettuce
·	ایش : نیر (Felis pardus) نیر :	والأرتب الوحشية) (الدودة الخضراء	قت مُجَعَّد (Lactuca sativa crispa)
سربی این	(حيوان مفترس أرقط من الفصيلة السُّتُوريَّة	Leptadenia pyrotechnica	lesion and . 451	الدودة الحصراء	
وأتظر الأسم العلمي) •	ورتبة اللواحم. وقد أطلقوا كلمة نسر عسلي	(چنبة بريّة من الفسيلة المقلابثة تنبت في	ويقمة مريضة محددة النطاقه)"	lesser dodder (Cuscuta minor)	لَيْكِةُ أُحادِيَةِ النَّمَلَةِ
أَكِّنِية lenticel	tiger خطأ فهذا هو البَيْر • أنظر panther).	بادية المنام ، ومن منابتها سناء وشرقيم النُحَود	Inne.	كَشَوْتِ السَّفَةِ	
الله من على الفكار بوجد غالاً على		المُنتة أي بحر لوط وغيرهما، وعود المرخ	الفَلاَّ النَّالِّ النَّالِ lessee of a forest	(Cuscuta	(فراهــة من حرطهـــــات الأجنعــة تـــير الماد ساراً الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم
remi allie ameni tina en a accept his to	leopard lily مرتبالية	سريع الانقاد ، وفي اللمان : «والمرخ من شجر	2*: 11 -:	•	اساريعها «أي يرفاناتهاء في سنتود,كبيرة وتفتك بالعزدوعات أنظر army worm).
بتبادل الفازات بين الأجزاء الماخلية للنبات	(زهر من الزابقيات. أنظر Lachenalia).	النساد معروف ، والسرخ عجر كثير الؤذي		lesser grain borer (Rhizopertha	ermy worm ومعروفات
	leopard moth (Zeuzera pyrina)	سريعه»}-		ثاقبة العبوب الصغرى (dominica	Leucanium zeae or Noctua zeae;
	**	Leptinotarsa decembineata;	يعيش في بعض الواهمي عربيو الساحة التي يزرعها ، بموجب شروط تحدّد الساحة والمكان	احترة من فميسلة ذوات البيسة	nocturnal moth of maize
	يا تعتقده القدمة بالت تحضر يرقاناتها في	أُخْتُفُتَا النَّطَامِلِينِ Colorado heetle		Bostrichidae من جنس مفعدات الأجاحة)	ليلئية الذَّرَة الصَّفْراء
عُمَرْنِينِ · عُمَرِيسِ الشكلِ enticular	رقعه عن المرسويات الطليسلة · أنسظر.	وحشرة مضرة من مضدات الأحضحة وقصلة		lesser hemlock; fool's parsley	(دودة الذرة الشاميَّة في مسر)،
	wood leopard	النشار الات		ناز گران (Aethusa cynapium)	
lentil (Lens culinaris or Lens escu-			الأعمال المخرجة وفي الهمة وال		Leucanthemum vulgare
lenta) عَنَس • كُلْسُن	Lepidium; peppergrasses	أَيْوَ سُمْن Leptopillus dubius	ساكن قرية خَرْجِيةً)*	صّغير ٠ شَوْكُرانُ البّساتين ٠	أَفْخُوانُ المُرُوجِ
(ايات عصي حوالي زراعي حبي من الفصية	عُرْفُ * ثُمُّاهُ	(أنظر adjutant bird)	lesser basil (Ocimum minimum)	مَقْنُهُونِس كَاذِب	(أنظر ox-eye)
	(جنس نبات من الخردليسات من القصيلة	Leptosine أَ نَمْنَة • لَيْتُورْنِين	ر المستنفسة المستنفق المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة المستنفقة	(كلها مترجمة، عشية مامة تشيه المبقدونس	ترعسان Loucisus lepidus
water lentil (Lemna minor)			حيق صعير سيسان		
عَدَّسُ العاء · طَمُغَلِّب		(من اليونائية بهسدًا المعنى لمنظر بعض أتهاعها التحسلة • جنس ذهر من القصسلة	حَبَقَ كُرْمانِي د basil	lessor	اعسامية عن معجم المحوان عن ترسرام· المعالمية عن معجم المحوان عن ترسرام·
(أنظر water lentii)	(garden cress الالله	 إ اتواعها التحسله * جنس زهر من القسسله السركنة)* 	والطر """		وع سلك من فسيلة الشَّهُوطِيَّاتُ ، قال غريفلُ هو
lentil vetch کُشنا	3.14		lesser bean beetle (Bruchidius in-	أَجْرَعَة قَاتِلَة . lethal dose	كثير في بحيرة حممن وأنطسناكية وفي تهر العامي وفي بعض أنعاد لبنان ، ولم يذكر له
(۱) کِرتْ ۰ کُشْنی leatil vetch	عَرْشَيْبًاتُ الأَجْنِحَة Lepidoptera	لَتُتُوسِيْفُونَ Leptosiphon	carnatus) أُخَنفُساء القول الصغيرة	أَفْسٌ (Lactuca) المُسَنِّ	اسماعربيا) . اسماعربيا)
	***	* ****** ·	عتقباء العوس بـ	غَسَّ lettuce (Lactuca)	الله عربيه

		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			
المستبعة تشوية (١) أوسية تشوية (١) أوسيت (١) أوسيت (٢) أوسيت (٢) أوسيت (١)	(frost level (انظر leveller; leveler (ج شناح أداد يتسلط البسساني لمنع أمداد الساكب طامة). أعمداد الساكب طامة). أسلمة المقبل ألقبل المتابعة يجرها فرمان ويَسوَّى بها الغراب). إلا الغراب) المقبلة المقبلة المتابعة الكوام تراب العلمة المتابعة الكوام تراب العلمة	(بأس أحد الأعلام : جنس يُخْبِيات المتربين من الفسلة الطّمتاتِ؟) لا الفسلة الطّمتاتِ؟ المُنسِتَارِيّة أَنِيَّة المُنسِتَارِيّة أَنِيَّة المُنسِتَارِيّة أَنِيَّة المُنسِتَارِيّة أَنِيَّة المُنسِتَارِيّة أَنْهُ اللّمِيْةِ (۱) مَنْ (۲)	قريب من المفتحة Thuya. Ubocedrus chilensis; Chile arbor-	النجاسات المصربة على جمل الأفتة أمام lichen وكل ذلسك المطلاح الأن والحزاز أمام moss أمان غير والنجة تماماً ولا يد لنا المختلف على الروسيد «بادان ديا تألف مر والحد أبي نظر وطحله في محر» . وهي تمين على المحفود والحيطان والتراب وتقود المنجر، والحيطان والتراب (litmus lichen (Roccella sinetoria) أُنتُ الطّبَائِينَ - حَرَاقُ الطّبَائِينَ - حَرَاقُ الطّبَائِينَ الصحفود والعراب أَنْ الطّبَائِينَ - حَرَاقُ الطّبَائِينَ العَمْائِينَ - حَرَاقُ الطّبَائِينَ الطّبائِينَ	الاطوار في السدورة البيولوجية التامة لأحسد
كُرِّيَاتُ دَم يَنْظَهُ النَّصَلَةُ النِّيْضَاءِ النَّصَلَةُ النِّيْضَاءِ	levelling تَوْتَة	عارثة • مُعْرَثَة • مُعْرَثَة مُعْتَرِثَة • مُعْمَلِلَة (ابنة مُعْرِفة •أو متسافة وافرة النساء	Libecedrus tetragena	انظر Lecanora esculenta) فُطريات أُشْيَّة lichen fungi	ناصبة أو رافعة الشوندر beet lifter } المانية
ابضه النصلة الترجيقة) • [بخس قدر من النصية الترجيقة] • [بخس قدر من النصية الترجيقة] • [بخس قدر النصية الترجيقة]	هو في علم المساحة نعين الارتضاع النسي لمختلف أجزاء الأرض الزراعية وتُتعمل اليتواة والمجلاة وغيرمما لهذا	محقاة الساق). لياس ليايي Lias	المحراء الليئة Libyan desert الميثة الليئة المتعاربة الليئة المتعاربة تجارب تنطة الاستعلاج	(الشَّفْرُ التي نشرك مع الطحالب في تكوين ابانات الأُمِنَّة أو المُقْرَالُ)٠	المزدوع قترفع الاوراق عن الأرض). ناصِيّةُ السّتابل • العربيةُ السّتابل •
snowflake الصّفة Leucojum vernum; spring snow-	الفرض" وفي كتاب العجاوي للأعمال السلطانية حكتية ينريس ٢٤٦٢، شيي هذا العمل «وفرن الأرض»	(معربية "طلق على جيئة من الطبقيات الأرضية في النظام الجوري الأمثل) •	الأراضي والتغلالية للزراعة)* قَصَّل (pl. of louse)	licorice (Glycyrrhiza glabra) مُؤس (liquorice أنظر)	مُنْهِمَةُ ٱلسَّنَا بِلِ (انظر grain lifter)
الصّلةُ السِّفاء الرّبيعيّة leucoplasts	levelling of mole-holes تَمْشِيْطُ ثَرَابِ الخُلْد (هو ان تَقرش على الأرض أكوام النراب	Libellula; dragonfly; adder-fly يَعْشُوب (ج يعاميه، جنس حشرات من النسيلة	(أنظر (أنظر) lark lice النَّجاء bark lice النَّجاء	ا Indian licorine: licorine vetch عَضَية الشُّؤس • يِبلِّى أمريكة (Abrus precatorius)	قَلْع * افتلاع * Iifting: pulling-up خَلْم * إَخْتِفَا * خَلْم * إِخْتِفَا * (يقال احتلبتُ العِزرة أي استخرجتها من
(leucites المطر) Levant cotton plant (Gossypium herbaceum)	إهو ال هوش على الواسل الجوام الحراب المام المرابع الترابع المحلد الأوربي أو خلد بلادنا في المحلل) المحلل المحلل) المحلل	البعسوية واليصوب في المعاجم مو أيضاً أمير النحل أي ملكتها) -	أَمْثِلُ الطَّيْرِدِ bird fice ا critile lice الناشية على الناشية الناشية	ا الله عُمر (Iife عُمر latent (or dormant) الله الله الله الله الله الله الله الل	التراب) التحليث التجروة أي التخرجتها من التحريبا من التراب) التحليث التحريبا التحري
طعن سيبيسي قُطن مَشرقيّ (اليـه تُنب الضروب المصريـة · أنظر	يغِسلاة الارتفاعات) • الدرفة الارتفاعات) •	Libellula depressa; flattened ad- der-fly libellulid; dragonfly	ice infestation; pudloulosis (اَصَابَةُ بِالْقَمَلِ * (رَّشَقُلُ)	and the City is him. The state of	الgature التبات برياط) - (")
.(Gossypium) تَوَّى * تَهُّلَّةِ تَوَّى * تَهُلِّةً		Liheflulidae يتنشمو بيئات (المعلقة البعامية ومي حشرات من أشباء	إجازة · وخصه (الرَّخيمة بهذا المعنى تُوَلِّدَة) ·	تَوْرة الحياة تَوْرة Signature والمحياة المحياة المحي	 (۲) رباط (ما ثنبت به أعشاء النبات).
 (١) مِشْرَاة (أَنَّة السوية في علم النساحة / وعي نبين الخطوط الأقلية أي المعترضة فيشين ارتضاع نواحى الأرض بين تلك الخطوط وأحكالها 	نسى نقطة الارتكاز). طزيق loveret; young hare خزايق النتبة من الأرانب).	عصيسات الأجنعة، وفي عدد الفسلة تمالاته المجاد والثبياء الجناس مهمة وهي اليَشُوب والجَادل والثبياء المحادة الفطاقة المحادة المحادة الفطاقة المحادة الم	إسازة جواج '' إسازة جواج '' وَشَعَمَة حَرَاجٍ وعقد بسم لحامله بأن يقطع ويقل قانونيا عجر سلمة من أرض الحريفة ''	ييكسر بيد (ويقال دارة بدلاً من دورة • الزمن الذي بتفضي بين إلقاح وإخصاب. ببشة ، وموت الفرد الذي ترك من تلك البيشة) •	اقور ، غَوْر ، غِيبَا ، (adj.)
كثيرة كالمسواة المائية والشائولية وفات الفقاعة النيم، وهذه يسميها المناؤون والتجارون الزئيق. مذ إلذ و السادس للهجرة كانت أدوات النسوية.	Levisticum officinale; garden lovage; Italian lovage کائیم ، آئیمُدان دُومِي ، کائیم دُومِي	(ا نظلاق طاقهٔ مقالباً حراریهٔ فی آثناه فیم (الکائن المحی جمعنی وظائمه العجوبهٔ کالتنفس)،	أُشْنَة «في مصر» - عَزّاز · lichen 	life expectancy مُتوسط النُسر النُتَوفَّع life form; growth form	اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله
المستعلمة في تلسك الأيسام تسمى «موادين الأرض») (٢) مُمستوى * مُنسوب	النبرم : (بعدان دوفي عالم الاحتي (السالية في القاموس» والساللة في «المفردات» تبسات طبي من الفسيلة الخبية» أتساطر (lovage)،	ا النورية (Coffee liberica النورية) Libocedrus	(لم تميز العرب قديمة نباتات wesses . الم تميز العرب قديمة المناس بعض ، وقد جرينا المنام منذ بله	صورة الحياة • شكل النباء (السورة التي يتخلصا النبسان في نمو. وموضع براعب كالأعجسار والمنجرات	(coats and انظر) particularities
	Investment	الألم الصدي متحوت من (الألم الصدي متحوت من Cedrus لرائحة ختيب مذه الأقجاد، ولذا حيثها أثاثرزاً نحتًا من لبنان وأرزء جنس تجر	قي تستيقا على ما هو معروف على السناء ملحلب فاضا النابع ملحلب فاضا النابع ملحلب فاضا النابع ملحلب فاضا خرارد . أما في عصر فقد المر مجمعة كلم طبحلب خابل Alga . وزاي بعد التحقيق أفرب الى العبواب و ودرج يعض أناتيذ النبات تم	والاعتاب). تأديخ الحياة ·	أليف الضور انوع ينظم وافراً). أرس العبر العقيف قرش العبر العقيف

إزهر من الفصيلة الترجيبية، أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	lily leek (Allium moly)	sweet lime (Citrus limetta)	limitat		linear haaf the Total
.(Clivia	تُوم ذَهبين * كُرّاتُ زنيقي	تَنْتُونَ عُلْو	تقرع محدود randification	Linaria multipunctata; multipunc- tate Linaria alai alai	linear leaf
Nile lily (Nymphaea nelumbo)	راً نظر الاسم العلمي).	إفيه ضروب حلوة الؤكل تمارهما • أنظر	من (عندما ينتهي النمين بيرعم قرهوي ويكفُّ عن النموء أنظر tamification).	tate Linaria كَانِيْهُ كَنْقُفَةَ	linear planting; line planting
وَرَدَةُ النَّيْلِ • غَرُوسُ النَّيْلِ • بِلْقِلِّي		Citrus		Linaria pallida; pale-flowered toad-	تَقْبِيْط ٠ تَنْيِيق
رياست. تُنظِي · جَامِيّة	or one-turney (Combunitaria		actors ايبلُ مُحدّدة	كَتَّانِيَّة شَاحِبَةُ الرَّهْرِ flax	(الغرس على خطوط)،
النظ Nelumbium	رين الرايون	phasia tritolia) تَنْهُنُ الْقُنْنُ phasia tritolia)	زَهْرَةُ المِثَاقِعِ · لِينْتَثُوسِ Limnanthes	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	<i>y</i> _ ,	ليمول المقين الشاهاما المساهاما	رسول البوتانية بهذا المعنى و جنس زهر ان	Linaria reticulata; reticulate Linaria: butter-and-eggs	linear sample plot وَحُدة نَهُ ذَحة خَطْتَة
زَنْيَقُ النَّهَارِ * plantain lily; day lily	Lima bean (Phaseolus lunatus)	~ . ~ .	النمسيلة النُّر تُوقِيَّةً) •	كتابية شكته	(أنظر "linear sample")
فنقشه	فامتولية لِنبيئة	(أنظر Triphasia)	Limnatis nilotica	*-, -	*
(أنظر Funkia)	ويوع بزرع في أمريكة خامةً . ويؤكــل (نوع بزرع في أمريكة خامةً .	قُرَنُ الكِلْسِ lime-kiin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Linaria spuria: tondflax کتابیت کافیت	line breeding; inbreeding
(١) زُنْيَق سِتَانِعُ الرَّدَق sword fily ا	حبه الحَضَر أو يايــاً· أنظر Phaseolus.		(انظر horse-leach)	لتائيه ناوبه	تَربية الشُّلالات
(Lilium lancifolium انظر)	بَرِّافِتِات Limacidae	الكلس من العجارة الكلسية).	خاص بالبياء العذبة limnefic	Linaria vulgaris; common tonăflax;	(للمحسافظة عسلى خصائصهما الجيدة أو إزالة بعض الخسائس غير المرغوب فيها)؛
(٢) تيفُ النُّراب	بالاير وفصيلة حيوان من المعديسات الراثوية في	الت حر كلين limestone	(جنرافيًا أو وثيًا).	ranstead; butter-and-eggs	
 (۲) سيف المراتب رزمر من الفصيلة السونية - أنظر 	الرخويات) ا	واذا كسان اسماً يمال عملي الساور	علم الحيرات والماه العذبة limnology	كتابية دائية	خَطُّ بِانِي line graph
	Limax; the slugs	والمحجودة المركبة من كربوتات الكلس سافياً		linden; lime tree (Tilia)	از <u>. ان</u>
	يزاق الرخويسات من الحلالذين (جنس من الرخويسات من الحلازين	أُو غير صاف) •	لِبِنْهُونَيْت • أُكسِد العديد limonite	زَيْزَ فُونَ • (زيتون عِطري)	السمال المسائل بمنع من نسات الكسالاء أنظر
liger lily (Lilium tigrinum) زَنَيَنَ مُغَمَّلًا	العارية).		البائى	(جنسي عجر للنزيين من الزيزفونيات	است من بات العبال ۱۰ عظر flax).
زبق مخطف		magnesian limestone	ووالتربة الحاوية لهنذا المعدن تسكون	أوراقه قلبية الشكل وأزهار. صفراء عطرة)٠	4
trumpet lily (Lilium tongiflorum)	Limax maximus; big slug; garden	كِلْيِئَةِ مَفْنيزية	صفراء أو حسراء أو گِنْتِهُ) ا	American linden (Tilia americana)	line of dehiscence . فَعَلَّ الانفِتاح
زَنْتَق طَويلُ الرَّهْر	براق نہیں	(أنظر dofomite)	الله المساه المساه المساه المساه	ذَيْزَقُونَ أَمْرِيكَيْ	خط التنتشخ
water hily (Nymphaca)	(أنظر slug)	marly limestone		ر أنظر thasswood	(۱) غَرَسَ على خُطوط (۱۰) الله الله line plant
	(١) طَرَّف قائمة ذراع (١mb	أو مزالية	كَّتَّانِيَّاتِ (الفصيلة الكتانية من ذوات الفقشين كتبرة	B N A VI	(١٧) عن الله على علمان اله الهواس أو القها) •
تَبِلُوش * تَبِنُوفُر (زهر ماني من الغصيلة الثيلوفرية * أنظر	أجناح «في الطير»	*	(الفصيلة الكتانية من دوات العسين عبر انتُوَيَعِيات تَشَمَّلُ الكتانُ والكوكا وغيرهما)	[common linden; European linden (Tilia curopaea) دَيْزَافُونَ أُودِينِ	رئیسان مسلم المیتراس او البعها). (۲) غرتس حول طُرُاق خراحیة
(water lily		oolitic limestone; rag		رير مول اوديي	3 3
*	(٢) فَرْع ثَجَري • فَصَن كبير	أَوْرُفُونَ (Tilia) وَمَرْفُونَ	Ling populi; poplar plant beetle	silver linden (Tilia argentea)	(يُطلق ذلك نمي كينية على طريقة لتحسين الحراج أو الأعساص الطبيسية . وهو البقر أو
(١) زَلْتِينَ أَلْيَضَ مُوْسَن white illy أَ	 (٣) صفيحة ٠ طائية ٠ أنقل 	ويورخون المتجر حرجي وللتزيين من الزيزفونسات	نُصَّادِيَّةُ المُعَوَّدِ	ذَيْزَفُون فِضِي "	الغرس عسلمي طول طرق أو ستطسئلان ضقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أزَّاهُ أُو أَيْتَضَ	الطيور lime; bird-lime	انــهٰر Hinden.	إحشرة مضرة من القميلة التُشارِيَّة أَنظر	weeping linden (Tilsa petiolaris)	ومتباعدة تُقتح في المعرجة).
(Lilium candidum النظر)	يبور سيرد. (دبق بستممل في صد الطيور)	(۱) إضلاح بالكِلْس · السياد الم	7 1 11	زَيْزَ فُونَ طَوِيْلُ النُّئُقِ وَيْزَ فُونَ طَوِيْلُ النُّئُقِ	غَرْشٌ على خطوط line planting
(٢) زَنْبَقِيَّة * إِقْرِيْنُونَ	lime: quicklime; burnt lime	والم المسترك بالمستوس والمستوس	كَتَانِيَّة • لِمَالِيَّة		
(زهر من الفعيلة الترجيّة) *	none: quicklime; burnt lime	دمل باليسكس واخسافة السكس الى التراب الطيني	والأولى شرجمة والشائية سوبة سميته	(۱) خط · صَف	(النظر "planting "line")
lily asphodel (Hemerocallis flava)	لِلس * چير (وهو النجبر النحيّ أي اكب الكلسوم)*	والمساحة المسلس ابني المراب العيسي المسلسل المسلسل المنطيف حسالايته والدمساجه، ولهذا المسلسل	بهذا الاسم لورقها الكتاني جنس نباتات عنية من الفصيلية الخنازيريية Scrophulariacese.	(۲) خيط ٠ خبل	
وَائِيَةُ ۚ النَّمَادِ الْأَمُّهُمْ ۗ ۚ زُنَّتُنَ أَضْمُر ۗ		أغراض أخرى)٠	من الفصيلة الحاريرية في العساء النسام. فيه أنواع كثيرة تنبت بويةً في أنصاء النسام.	(٣) ئلالة · بليلةُ تَبِب	على أَمُطَم خَعَلَيْة
- 22-7 - FTS	(۱) لَبِيونَ مالح lime; lime tree		هيم الواع البيرة سبك بور. وأنواع الزرع لزهرها كالآتية)	غَطُّ مِحْوَدِيٌ axial line [(survey "line plot" اأنظر)
روس يشيمالز لبق النظر Hemerocallis).	وضرب من الليمون الحامض اسمه العلمي	 (٣) تشييق * طالاً بالذبق * دبق (١٤ أدبق والنديق أي الصد بالديق طالاً . 	Linaria bipartita; bipartite Lina-		
lily beetle (Crioceris merdigera)	Citrus aurantifolia أتظره)	والله به والمديق على الطبيع بالديق الطلاء باللَّمْرُوني بالديق الطلاء باللَّمْرُوني	ria, purple toadflax گانگ (رخزایت	g made time	طلان عِمَان مَرْهُم liniment
باها فالمعاملات	(۲) زَيْزَمُونَ	الماللات المجاروح ومواضع التطبيع في الشجر).		إوهما حاميسان عن يسين السبك وشاله	(الدواء الدهني أنصالح للدَّلُك كالوَّرْلِين والغلِيشرين وغيرهما).
كُرْيُوْسِيْرَةُ الرَّائِقَ (خنفسسا، الترنبق الأبيض · انسظر	(شعر حرجی من جنس Tilia ویعرف		Lingria cymbalaria; cymbalaria	غي حافر الفرس أنظر hoof).	
(دینمسسه الربوی ۱۰ بیسی Crioceris ا	غالباً باسم linden.		كَتَّانِيَّةِ الشَّغُوق	خَطَّنَ · طُولِيّ linear	ينفأد • بينرّ أب lining (of bitch)
·	sour lime (Citrus aurantifolia)	ر 🔫 حدّ عدّ أدني أو أفصى	Linaria maraccana: Moroccan	ارتیب خَطِّی ٔ linear arrangement	(َأَنْزُدُ الذَّكَرَ على الأَنْشِي فِي الكَلابِ) •
illy daffedil: daffedil تَرْجِس بَرِّي		limited movement	toadflax تَوْلِيَةُ مَرَّالُكِيةً		ادتياظ مترابكط وَصْلَة linkage
	_ 05.		تانية مرا ليب	نَتَق خَطْي	HERSTE TO THE TANK TH

LIN						
1.IN 420	ارتباط أو ترابُّط linkage of factors	Linum grandiflarum, flavoring	. e 13 No 15-85	Linnia attaina		
	العواميل	كَان كَيْرُ الزَّهْرِ flax	(أنظر الأسم العلمي).	Lippia ettriodora; lemon verbena لِيْنَةَ لَيمونِيّة • رعيُ العمام الليموني	(شركَتُوم في ومط المنزيلة ينتهي البهسا	الغلام listing
	العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	•	lion's-paw; Alpian cudweed (Gna-		بول الحيوانات الغواجن وعمارة الزبل)·	(لنش البرود في أسفلها).
	الورائية بعيث تنتقبل معاً من جيل الى جيبل	Linum flavum; golden flax	phalium teontopodium) بَرْيِيَةُ أَلِيَّة	الرائحة	يَقْيَاسُ النُسْكِراتِ liquometer	Lita ocellatella: beet moth
	وتسمى المجموعة المترابطة linkage group).	كتان ذهبي	(أنظر Gnaphalium)	liquidambar (Liquidambar); sweet	(يستعمسال في قيساس درجة الكحول في	فَرَاشَةُ الشَّوَنْمَد أو البَتْغَبّر
		(يزدع الزموء)-	أَمْلَسِ liorhize	gum; storax tree all and	الخسور أي المشروبات المسكرة)٠	litchee; lychee
	linnet (Linota cannabina)	Linum perenne; perennial flax	المين الوتسائية يهذا المعنير، الثبات ذو	وأنظر المادة التالية).	الل • شراب liquor	(litchi (litchi
	رفينية * معاجي وَطَبُرٌ يُنْهِمَةُ السَّقُودي يميسل لواسه الى	كَتُنَانُ مُعَمَّى	المحذور المُلْس مو الذي تقد جذور، كُتُتها	لنته تائِلة Liquidambar	اسان المحلول ماثبي أو كيحوليي)٠	
		Linum sibericum; Siberian flax:	و تصبيح تُمنساً ، كما في ذوات الفاقة الواحدة وفي	ميعه عايله (جنس عجر حرجي وطبي وللتريين	*	litchi : Nephelium Utchi or Litchi
		tough flax lily كَتَّانْ يَسْرِيُّ	معظم اللا زهريّات الوعائية).	ويحمله يعضه من فصلة مستقلة ويعده الخرول من	شرابٌ كُعوليّ alcoholic liquor ا	دhinensis) لينيتيه (كلمة مينية تطلق على تنجر مشر من
	إِزْر (أُو كِنْد) الكَتَّان linseed; flaxseed		مُفَةً · حَمَنَلَة اللهِ	غديلة المستركات أو من كالمراث المعتجر الرعن	تَحِيرُ residuary liquor	الفصيلة الصابوئية ومن تنجر خط الاستواء لـــه
	linseed meal; linseed oil meal	Linum usitatissimum; common	•	اللَّالِيُّـانَ - وشمي مبعـة سائلة باسم الراتيج	(مما يبقى من التَّفسل والنُّسلاة في تفطير	السساد حمر بحجم التفساح تؤكمل ويُعقش
	11/11	كَتَّالَ مَمْرُوف أَو عَاثِيمِ flax plant	(المتحملة المخيسل والبعسال والحمير بين لة الشفة اللانسان وغيره).	البلسمي المستخرج من بعض أنواعه).	المشرو بلن الكحولية).	عميرها) ٠
	ونيين برر الكشان الذي استخلص جزء ودفيق بزر الكشان الذي استخلص جزء	ويورخ مست رسي		Liquidambar orientalis; storax;	liquorice; licorice; sweetroot (Gly-	لِثر litre
	من زيته تطعمه المساهية لرفع مستوى البووتين		Liparis dispar; gipsy moth	oriental liquidambar	دوس (cyerhiza glabra	(lite (file)
	في العلف) •	lian (Felis leo)	قرية إسقنجية	مَيْعَةُ بِاللَّهُ شَرْقِيَّةً	(عوده يسمي عُودٌ السوس وجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	· ·
	أَنْ يُدُّرُ الْكَتَانُ linseed oil	(ول. أسب. كثيرة حيوان مفترس من	وتضر بالتغساح والسلوط والصفصساف	ليما الرق بنيسة السعلب يتمو في الأساطول وتستخرج منه السيعة السائلة وهي استعمل في	السوس، والأجنبيَّة مُحقِّرة من عمرق السوس،	Lithosiidae; the footmen moths
	ربت بدر الكتال الكتان ويستخدم وزين يستخرج من بدور الكتان ويستخدم	الفصيلسة السُّتُوريَّة انفرض في الثنام والعراق · ولمال منه بقية في قلب جزيرة العرب · والعامة	وغيرها)٠	Consing a Colle	 نبات عشبي مختوش معمر بري طويل الجذور عميقها من الفصلة القرئثة والفسلة الفراشة . 	الفَرَاشِيَّات المَرْشَيِّيَّة أَوِ الفَرَاشِيَّاتِ السَّنَانِيَّة
	وريت يستجرج من يحود ريت في سنم الدهان)	ريفل منه بهيم في نتب جورون الموب و المناف الحيوان المناف الحيوان	Liperis monache; nun-moth; black-	ومسانة المسائل أسيأ المسلم الوطاملة الرابية	مسيعها من الفضيعة الفراية والفهيعة الفرائية . تُسحق جددوره السكرية وتستمسل في الطب .	الخَزَاذِيَّة
	•	المفترس كالأمد والبتر والنمر والفهد والذلب	arched moth جيان الأوامة	أو النائشة فو اجمها في مادة officinalis	ويُسْمَع منها شراب معروف).	افسيلة حشرات من القزيّات).
	خيوط القطن lint	· (· Çir) 1	وتضر بالمتوبرينات خنامةً · أنظر	Liquidambar styraciflua; American	liquorice linna: Indian licorice	Lithospermum , if
	(خبوط الفعلن حول البزرة)*	أَنْدُ الأَرْقِ (Hemerobius) الْنَدُ الأَرْقِ	.(Bombyx	liquidambar: sweet gum	عَضْبَةُ النَّـوْسِ * بِسِلِّى أَمْرِيكَةً	اجنس تباتسان من الفصياسة البيمسيسية
	فَضَالَةُ النَّمَانِ linters	ويرقىانه حسرات من عصيشات الأجنحــة	آیاز lipase	تنيعة سائلة أمريكية	(انظر Abrus precatorius)	والاسم العلميءن اليوتمانية بمعنى البؤر العجوري اشارة المي بزوره الشلا <i>ن)</i> «
	اما يشقى من خيوط القطن القصاد على	تغترس الأرق أي حسرات المتن) -	اخميرة حالة للنُّعن).	انوع يكتر في جور الهند ويستخرج ^{منه}	•	**
				سعة غير الحادية)	liriedendren; tulip tree; yellow	77
		lion ant; the ant lion (Myrmeleon)	lip canker; canker-sore of sheer.	, ,	and the second of the second o	مُنْب Lithospermum officinale
		lion ant; the ant lion (Myrmeleon) لَنَتُ عِفْرَيْن • أُمَّ عُونِف • أَمُّ قَيْس	lip canker: canker-sore of sheep	أَوْدَاهُ النَّالِ liquid diet	شَجَرَةُ الزَّنْبَقِ. لِيْرِيُودَنْدَرُونِ noplar	الله Lithospermum officinale (gromwell أنظر)
	Linum 31.5	lion ant; the ant lion (Myrmeleon) لَنْتُ عِفِرِيْنَ ﴿ أُمُّ عُورَيْفٍ ﴿ أُمُّ قَنْسِ (ant lion	ا قَرْحَةُ ۚ الشَّفَاهِ • قَرْحَهُ الضَّأَن	أَوْلِوْ الْمُلْ liquid diet المُوادِ بِالْلِهُ الْمُوادِ بِالْلُهُ الْمُوادِ بِالْلُهُ الْمُوادِدِ بِاللّهِ الْمُوادِدِ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ	(شجرة من جنس اللير بودندرون)٠	(gromwell اأخلر)
	كَتْسَان المُعلِمة من المُعلِمة من المُعلِمة من المُعلِمة من المُعلِمة المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم	لَيْتُ عِفِرْيْن ، أَمَّ عُورَتِف ، أَمَّ قَيْس (أنظر ant lion)	قَرْحَةُ ۗ الشَّفَاهِ • قَرْحَهُ الضَّأَنَ (يشرات لا فروح تظهر على هذه الضأن .	أَوْلِوْ الْمُلْ liquid diet المُوادِ بِالْلِهُ الْمُوادِ بِالْلُهُ الْمُوادِ بِالْلُهُ الْمُوادِدِ بِاللّهِ الْمُوادِدِ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ		A STEIR COMPANY TO THE STEIR C
	النسان بالت معلمها عقبية من القعبلة على التحال الكتابة ورو توعها النسائم للحصول على	لَيْتُ عِيْرِيْنِ . أَمُّ عُورِيْف . أَمُّ قَرِيْنِ (أَنظر ant lion) الاستان (النظر Lion's-ear (Leonotis leonurus)	قَرْحَيَةٌ (الشَّفَاء • قَرْحَةُ الشَّأَن (يشرات لا قروح تظهر على هذه العال . وهو مرض عشال)	أنو ماثل المسائل المسائل	(شعرة من جنس الميربودندون). شَجْرَةُ الرَّنْيَقِ : Liriodendron لِيْمِيْوَدَلْمُدُونَ لِيْمِيْوَدَلْمُدُونَ	(gromwell أنظر) Lithospermum tinctorium; stone-
	كتان (الفسيلة وينس باتان مطلمها علية من الفسيلة الكتانية يزرع توعها السائم للحسول على البيائم الأثراع الأخرى الآتية	لَيْتُ عِفِرِيْن اللهُ عُرِيْف اللهُ فَيْس (ant lion (lion's-ear (Leonotis leonurus)	قَرْحَة ﴿ الشَّفَاء * قَرْحَةُ الطُّأَنُ (بثرات لا قروح تظهر على تفاء العال . وهو مرض عمال) *	قِفَاهُ مَاثُلُ liquid fertilizers مُحْصِبات مَاثُلُة (المحت فواجهة في العماء ، تُفابِ وتنتم بالزين أو النشي) *	(شبرة من جنس الليربودندرون). **Liriodendron لِيُرْبِعُودَ لَدُوْنِ لِيُرِبُودُ لَدُوْنِ اللهُ اللهِ مِن اللهِ المِلْمُوالمِلْمُوالمِلْمُ اللهِ اللهِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ الله	(framwell (أنظر) (gromwell (fram)) (growphill (fr
	كتّبان كالمسلم (جنس تباتات مطلمها عمية من القصية الكتابية يزرع توصها النساتيم للحسول على الينان. ونزرع معظم الأنواع الأخرى الأتية نزمرها	آیت عِفِرِین ۱ اُمْ هُرِیّف ۱ اُمْ قَیْس (ant lion (انظر) اion's-ear (Leonotis leonurus) اُدُنْ الأمد (ابسان عبي تعتبر من النفوسات بزدع لازهار، الحميرا، البرتغالية أو البيشاء وهو من	قَرْسَعَةُ الشَّفَاهِ • قَرْسَةُ الشَّأَنُ (يَثْرَاتُ لا قَرْرَتِ اللّهِ على هذا، العَالَ . وهو مرض عثمال) • وهو مرض عثمال) • لكيميني • شَعِيني • للميني • شَعِيني • الميني • شَعِيني • الميني • المي	غِذَاء ماثل liquid diet مُخصِبات ماثلة liquid fertilizers (أمست ذوابعة في العماء ، تُمناب وتنتم بالزمز أو التشمي)* شولة ، شيوعة liquidity	(هجرة من جنس الليربودندرون) - تَنْجَرَةُ الرَّتْيْقِ . Liriodendron الْمِرْيُودُ لَلْدُونُ الله الله الله الله الله الله الله	(gromwell انظر) Littnospermum tinctorium: stone- weed القُلب الصاغية المُثاب المباغية المحبود المرضية المنافية المحبود المرضية المنافية المحبود المرضية المرسية المر
	لأسان (جنس تباتان مغلمها همية من القصيلة (جنس تباتان مغلمها همية من القصيل على الكتابة بزرج توصل الشائم للحصول على المينة. ونزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية للجسم المينة للتسمين المينة للتسمين المينة المين	آنتُ عِفِرْمِن ، أَمُّ عُوْرَف ، أَمُّ قَبِس (ant lion) النسر (intage (Leonolis Leonurus) أَدُّنُ الأَسْد (ابسان عنبي تعشر من النفويسات بزدع لازمار، الحمراء البرتالية أو البيشاء ومو من	قريحة الشفاء • قريحة الطّأن إيترات لا قروح تظهر على هذه العنان . وهو مرض عمال) كهيتي • شَعِيتي المافاة وترم شحمي قريم شحمي المافاة وترم شحمي الموادة الجراء الجم الني بنالها	فيذا ماثل liquid fertilizers مُخْصِبات ماثلة رائلة المحت ذوا بعد في العماء ، أذاب وتنتر بالزعن أو النشي) المساورة المشرولة ، مُموعة liquid manure	(هجرة من جنس الليربودندرون) - تَجَيِّهُ الرَّنْيِّينَ - Liriodendron المَّيْمُ وَلَنْدُونُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل	(gromwell النظر) Lithospermum tinctorium: stone- weed القبل المباغية عشبة القبر مُشبة العبر القبرة الأرغية ويضل
	التسان (جنس اباتان مطلمها عليه من القصية (جنس اباتان مطلمها عليه الكتابية يزرع توجها الشائع للحسول على البيانه . وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية للمرمة) للمرمة المسلم المسلم المسلم المسلمان المسلم المسلم المسلمان المس	آنتُ عِفِرْسِ ، أُمُّ عُوْرِفَ ، أُمُّ قِبْسِ (ant lion (iid) المائد أُذُّلُ الأسد (ابسان عنبي تعقر من التفويسات بزدع لازهار، الحمراء البرتقالية أو البيشاء وهو من بابن المناطق المحارث)	قريحة الشفاء • قريحة الطّأن المناز . ويترات لا قررح تظهر على هذه العناز . وهو مرض عضال) • المعيني • شَعِيني الpoid المعيني • شَعِيني المعان ورم شحمين ورم يعصل في أجزاء الجم الني ينالها خفط كالسهود والغن والكنف فتشخم الأساح	قِدَا حائل liquid diet المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد الله المحتد ال	(هجر: من جنس الليربودندردن) - تَعْبَرَةُ الزَّنْيْنَ : لَيْمِكُو لَنْفَرُونِ لِيْرِكُو لَنْفَرُونِ الأولى من الأم العلمي ، العامة التي كر الوهرة وجمالها، جنس شجر للنزين من الفسلة المثلُولِيّة) - Liriodendron tulipitera; yellow	النظر (gromwell النظر (gromwell المنطقة القلب الصاغية القلب الصاغية القلب الصاغية القلب الصاغية المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وا
	المسان (جنس تباتان مطلبها عمية من القصية (جنس تباتان مطلبها عمية من القصية الكنانية يزرع توعها الشائع للحسول على النيانة . وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية للمس المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية المسانية ومسانية المسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية المسانية المسانية المسانية المسانية والمسانية آنتُ عِفِرْمِن ، أُمُّ عُرِيْق ، أُمُّ قِيْس (ant lion (انظر Inn's-ear (Leonotis leonurus) أَدُنُ الأُمْد (البات عليي تعمر من التفويات بزرع الإعلام الحمراء البرتالية أو البيشاء وهو من تباتن المناطق المحارة) الأماد (الإماد المحراء البرتالية أو البيشاء وهو من تباتن المناطق المحارة) (المناطق المحارة) المنظر من الورديثات أنظر (المناطق المحارة) المنظر من الورديثات أنظر	قريحة الشفاء • قريحة الطّأن المنان . المنان المنان . وهو مرض عمال) • المعين • شَعِين • أَجْزاء الجبم التي ينالها • فقط كالسهوة • والدنل والكنف فتشخم الأساح الشحية • نها) • الشحية • نها) • الشحية • نها) • الشحية • نها) • الشحية • نها)	أيدًا و سائل الموافقة الموافق	(شجرة من جنس الليربودندردن) - لتَجَرِّهُ الْرُلْيَتِي . Liriodendron لِلْبِرِيُّودَ لَمُدُّرُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله	(gromwell النظر (gromwell المسلمة (gromwell المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة والم	
	التسان (جنس اباتان مطلمها عليه من القصية (جنس اباتان مطلمها عليه الكتابية يزرع توجها الشائع للحسول على البيانه . وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية للمرمة) للمرمة المسلم المسلم المسلم المسلمان المسلم المسلم المسلمان المس	آنتُ عِفِرْمِن ، أُمُّ عُرِيْق ، أُمُّ قِيْس (ant lion (انظر Inn's-ear (Leonotis leonurus) أَدُنُ الأُمْد (البات عليي تعمر من التفويات بزرع الإعلام الحمراء البرتالية أو البيشاء وهو من تباتن المناطق المحارة) الأماد (الإماد المحراء البرتالية أو البيشاء وهو من تباتن المناطق المحارة) (المناطق المحارة) المنظر من الورديثات أنظر (المناطق المحارة) المنظر من الورديثات أنظر	قَرْحَةُ الشّفاء • قَرْحَةُ الشّأَنُ (بِيْرَاتُ لا قَرْرِحِ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَمْ الغَانَ . وهو مرض عثنال) • المعيني • شَعِيني في المعالم وورم مسحمين المهام المعالم وردم يستعل في أجزاء الجمم التي ينالها في أجزاء الجمم التي ينالها في أجزاء الجمم التي ينالها في أجزاء الجمم التي ينالها في أخراء الجمم التي ينالها في المحالم المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها) • المناسمة فيها • المناس	ilquid diet أيّل المؤلفة المؤلفة الم	(شجرة من جنس اللير بودندرون) - نتجرة الرائيق و Liriodendron اليريكوة لفركون الامم العلمي ، الماعا الى كر الزهرة وجمالها، جنس عجر للتزين من الفسيلة المتلوكية المتلائية المتلوكية للتنافية المتلوكية التنافية التن	النظر (gromwell) Lithospermum tinctorium; stone- عُشبة الْقُلب الصباغية عُشبة الله الصباغية المقبد المقبد المقبد المقبدة والمتعبدة والمعمود اللارشية ومصل النربة السطحة والتصبية والمصدور القاعدية) .
	النسان معلمها همية من الفصيلة (جنس نهاتان معلمها همية من الفصيلة على الكتابية بزرع توعها النسائع للحصول على النيانه . وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية لنرمرها المسلمة المسلم	آتَتُ عِفِيتِهِنَ ، أَمُّ عُوتِهِ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ أَمِنَ المَسْمِةِ ، المَّمْدِ المَّاسِينَ المَسْمِينَ المَّمْدِ المَسِينَ المَسْمِينَ المُسْمِينَ المُسْمِينَ المُسْمِينَ المَسْمِينَ المُسْمِينَ المُس	قَرْحَةُ الشّفاء • قَرْمَةُ الشّأَنُ السّأَنُ . (بثرات لا قروح عظهر على عند السان . وهو مرض عندال) المعيني • شَعيني القوام . المعيني • شَعيني القوام . الرم شحص المعيني الجزاء الجم التي ينالها المسلم التي ينالها السم التي ينالها المسمية فيها . المسمية فيها . النسمية فيها . النسمية فيها .	أيفاد ماثل الموسطة المستفيات ماثل الموسطة الم	(هجر: من جنس الليربودندرون) سَتَجَرَةُ الرَّنْيَقِ لَنْ الْمَادُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال	النس (gromwell النسل (gromwell الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد المحرم الفلد المحرم الأرمنية ومصل الفلاد البيس من الكرة الارضة ومصل النرية السطيعة والتحقية والمحتود التناعية)، ويتمثق المحرم المحرمة والمحتود التناعية)، والمحتود التناعية المحرمة والمحتود التناعية المحرمة ال
	Linum البنان معلمها همية من الفعيلة المحالة على الفعيلة الكتابة بزرع توعها النساع للحصول على البنان. ونزرع معظم الأنواع الأخرى الأنيا للمسلم المسلم	آتَتُ عِفِيتِهِنَ ، أَمُّ عُوتِهِ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمُّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ قَبِيسَ ، أَمَّ أَمِنَ المَسْمِةِ ، المَّمْدِ المَّاسِينَ المَسْمِينَ المَّمْدِ المَسِينَ المَسْمِينَ المُسْمِينَ المُسْمِينَ المُسْمِينَ المَسْمِينَ المُسْمِينَ المُس	قرسته الشفاه ، قرسه الطأن ويترات لا قروح عظهر على عند المنان . وهو مرض عندان) وهو مرض عندان . كميتي تشعيت الpoid وترم شحيت ورم يعسل أي أجزاء الجم التي ينالها في أجزاء الجم التي ينالها المسعية فيها . فيما المسعية فيها . المسعية فيها . المسعية فيها . المسعية فيها . وابنة والنش والكتف تتسم الأساح . وابنة والنش والكتف تتسم الأساح . وابنة فيها . وابنة والنش والكتف تتسم الأساح . وابنة فيها . وابنة والنش فيها . وابنة وا	أيفاه ماثل المواجنة والمساء المؤاجنة المواجنة والمساء المؤوانين المواجنة والمساء المؤوانين المواجنة والمساء المؤورة يصطاء من يول	(هجر: من جنس الليربودندردن) - لتجرّةُ الرَّنْيِّي . ليميكو تُلْقَدُون . الأولى من الاسم العلمي ، العامة التي الأولى من الاسم العلمي ، العامة التي العربة المنازين من المسمئة المنازين من المنافرية) . للفسيلة المناؤوية) . للمتراف الأشريكية التجرية التجرّةُ التَّرْيِين الأشريكية . لاميدراتُ التَّرْيِين الأشريكية . لاميدراتُ التَّرْية .	النس (gromwell النسلة (gromwell المناسة (gromwell المناسة (gromwell المناسة (gromwell المناسة القلب المناسة القلب المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة (المناسة والمناسة والمناسة والمناسة (المناسة المناسة والمناسة والمناسة (والمناسة المناسة المناسة المناسة (والمناسة المناسة والمناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة والمناسة المناسة المناسة والمناسة المناسة والمناسة والم
	Linum التسابة معلمها معية من الفعيلة التحالية بزرع توعها النسائع للحسول على النياة بزرع توعها النسائع للحسول على الرياة الرياة الرياة الأخرى الآية لزمرها المسلمة mountain flax كتان خبلتي المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الم	آتَ عِنْوِيْنِ ، أَمْ عُوْيَف ، أَمْ قَيْسِ (ant lion (iiii) lion's-ear (Leonolis leonurus) أَدُّلُ الأَسْدِ (ابسان عنبي تعتبر تعالى التطويسات بزرع الإمار، الحمراء البرتقالية أو البيشناء وهو من البائل الحمراء البرتقالية أو البيشناء وهو من البائل الحمداء البرتقالية أو البيشناء وهو من (ابنان الحميد) من الوديشات أنظر (ابنان عنبي تُمثّر من الوديشات أنظر (۲) رُبِيّة ألبية (المناظل المناظل المناظل المناظل المناطق المناظل المناطق المناط	قرّحة الشّفاء • قرّحة الشّأن (بيرات لا قروح اللهم على عند العنان . وهو مرض عندال) وهو مرض عندال) المعيني • شعيني الهوام المعيني ورم يعصل في أجزاء الجم التي ينالها المعينية فيها المعين	الإسائل المواقعة الم	(خجرة من جنس اللير بودندردن) - ليُتِيَّمُ الْوَلْتِيْنَ وَلَمْدُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ الهُ اللهِ اللهِ الهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ	النس (gromwell النسل (gromwell الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد الصاغية الفلد المحرم الفلد المحرم الأرمنية ومصل الفلاد البيس من الكرة الارضة ومصل النرية السطيعة والتحقية والمحتود التناعية)، ويتمثق المحرم المحرمة والمحتود التناعية)، والمحتود التناعية المحرمة والمحتود التناعية المحرمة ال
	Linum التسابة معلمها معية من الفعيلة التحالية بزرع توعها النسائع للحسول على النياة بزرع توعها النسائع للحسول على الرياة الرياة الرياة الأخرى الآية لزمرها المسلمة mountain flax كتان خبلتي المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الرياة المسلمة الم	آنتُ عِفِرِينَ ، أُمُّ عُرِيقَ ، أُمُّ قِيْسَ ، أَمُّ قِيْسَ ، أَمُّ قَيْسَ ، أَمْ قَيْسَ ، أَمْ قَيْسَ ، أَمْ قَيْسَ ، أَمْ قَيْسَ ، أَمْنَ الأَحْدِ الْمَاتِينَ المَّعْمِينَ بَعْرِمِ مِن التَّغْوِينَاتِ بَرْدِعِ الْمَاتِينَ المَعْرِاءِ المِرِقَالَةِ أَوْ البِيشَاءُ وهو مِن المَعْرِينَاتِ المَعْرِاءِ المِرتَّالَةِ أَوْ البِيشَاءُ وهو مِن المَعْرِينَاتِ المَعْرِاءِ المِرتَّالِينَاتِ المَعْرَاءِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَاتِ المَعْرِينَةِ الْمِينَةِ المُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْعِلْمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي	قرّحة الشّفاء • قرّحة الشّأن (بيرات لا قروح اللهم على عند العنان . وهو مرض عندال) وهو مرض عندال) المعيني • شعيني الهوام المعيني ورم يعصل في أجزاء الجم التي ينالها المعينية فيها المعين	أيفاه ماثل المواجنة والمساء المؤاجنة المواجنة والمساء المؤوانين المواجنة والمساء المؤوانين المواجنة والمساء المؤورة يصطاء من يول	(هجر: من جنس الليربودندردن) - لتجرّةُ الرَّنْيِّي . ليميكو تُلْقَدُون . الأولى من الاسم العلمي ، العامة التي الأولى من الاسم العلمي ، العامة التي العربة المنازين من المسمئة المنازين من المنافرية) . للفسيلة المناؤوية) . للمتراف الأشريكية التجرية التجرّةُ التَّرْيِين الأشريكية . لاميدراتُ التَّرْيِين الأشريكية . لاميدراتُ التَّرْية .	النس (gromwell النسل (gromwell المسلمة الملك المسلمة الملك المسلمة الملك المسلمة الملك المسلمة الملك المسلمة الملك المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة الم

اسریه، وحدة قبلس الحجم تحقوی علی " دسینر مکمب ححوالی ۱۱ (نشاهکتباه)، دستر مکمب حاوالی ۱۱ (نشاهکتباه)،	, 7	(نبسات من الطحليسسات Brophytes غیر المتمنزة السوق والأوراق) غیر "نسقّار کَیّدِیّ	Livistona altissima; high-fan-palm الِنُوصُطُونَة ثَاهِقَة	ا العندان العدان العندان العندان العندان العندان العندان العندان العندان العد	- عَذْرِيَّات فَصَّيَّة lobate rhizopods (منها النَّمُنُافِ النَّمُنَّةُ (ان المُنَّقُورات المِيات. ومنها الشَّمْنِيَّات انظر Rhizopoda).
(۱) هِرَاسَ العَرَابِ امهاد من قش أو نبن أو تميرهما من السواد	little oat; short oat (Avena brevis) خرطال قصير أو صغير	ومشرجمة - ثبات معمر المتزيين من الفصيلة	Livistona australis or Carypha australis; talipot; great-fan-	loader آلة تحيل	lobe فَصَن · فِلْقَهُ
التبائية . تُمَرِض تَحَت الدوابِ في الاصطبــلات لترقد عليها)		المحوذانية اسه العنسي Anemona hopatica.	لِيْورضطُونة جَـُوبِيّة	التحميل · تُخن · تعبئة	anther lobes المثبر
(۲) قَرش سَطحي عُضوي (أنظر "Hitter "forest"	صَدّى (Athene noctua) صَدّى (وهي بُومة صّنعاء)	الكَيِدِيَّات المُعليات المِعليات المِعليات المِعليات المُعليات	Livistona sinensis; Latania bor- bonica or Latania sinensis:	أثرّاح • سَجالُ النّراح loafing area (الشدي السُقَشِّص للفرة الواحسة في	ورقة مُنْصَّمة lobed leaf
(٣)	الألقاق الألقاق الألقاق الألقاق القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية القاطرية	والمحزاد في مصر»)٠	Chinese fan-palm: Bourbon palm لِيُومِنْطُونَة صِيْنِيَة أَو لاتَانِيا صِينَة	الحظيرة ومُعدَّلُه من اه إلى 4 أمتار مربعة) -	(ينفسم تصلهة البي أجوزا، يسمى كل جزء فحسساً ولا يتعدق التفصص حتى يسلغ المرق
(المرة الواحدة من النُّناج في العيوانات التي تلد مجموعة من الجراء تُقعة واحدة)	(ماً ينمو فمي ماحل البحر أو فمي جواره)	يزدة حيّة النّبو في الظروف المواتبة)٠ (قادرة على النّبو في الظروف المواتبة)٠	ييومفونه هيبيه او د ايه عاد. أو لانانيا بُزيُولِية	أدم · أيّم المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل الم	الموسطيني) ا
قَرْشُ حَرَّجِيّ · forest litter (Sylv.) ا	المعيّويّة المتوروثة liveability (المقدرة عملي الميش والنمو في مضد	المالُ الحَيّ livestock		امعرَّبهُ • وهيألمانية الأصل بمعنىاليوّبين • تربة رملية طينيّة مكوّنة من رمل وغرين وصّلصال	الوبيلية (Lobelia (Lobelia) الوبيلية (ابات عتبي من جنس اللوبيلية)
وَّرُشُ لِلحَرَّجِة (الطبقة العلبا من البقايا العضوية والمعواد	الحوانات القواجن)٠	الحيوانات الزراعية روهي السدواجن أي الحيوانسات الأعلية	انظر (leaching) التعمل التعمل التعمل	على يشي لا تجعمل لأحد هذه العنساصر تأثيراً مائداً في خصائص التربة) ه	لَوْ بِيْلِيّة Lobelia
اللهاتية العبيثة، التي تكون على أرض الحرجة ، . ذكر: قد يقطن حدثاً ، أو لا تكون قد تحقّف	live-forever (Sedum telephium) مُخلَدة - حَيُّ العالم	و تشمل المخيل والسائية ، ويكتفون اليوم يقولهم ماشية أو تقم على حين اتهما لا تمملان المخيل	عَظَّالَة * يَخْطُانَة (ج تَظَاه وعَظَايا وقَطَايات * تَظَايَة في الشام وسحستينة في مصر وفلسطين * جنس حيواند *ن	لَهُمُّ صَلصالِي ﴿ يُحْرَثُنَّ العَلَمَا العَلَامَا اللهِ الْعَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	(بلسم نبساني فَلَمنسكي، جنس زهر من فسبلة القُولِيليَّات ، أو من الجُرِّرْمِيلِّات اللوبيليَّة وفي هذا الجنس أبشا أنواع طبية،
إلا قليلاً ، وهي تنكون من الورق خاصة ، ولكه يكون أيضاً مع الورق قطع من القشور والأنصان	(نبسات تزيين مُمَثّر من فصيلة المعتقدات قوي على مفاومة العِشَاف)	خلاقاً للكلمة الانكليزية) • عيوانات productive liveslock	فصينة القظاد}٠	صححتين (نربة تفيسلة قوامها ومط بين الصلصبان والغِزين)-	Lobelia cardinalis; cardinal flewer;
وغیرها) . little bustard (<i>Otis tetrus</i>)	جِير حَيِّ ' live lime: quicklime أكسد الكلس	دراهية أمنتهجة	ا draco lizard; flying dragon (Draco volans)	أربة طينية رملية الم	scarlet lobelia أَنْجُوالِيَةَ أَنْجُوالِيةَ لَوْمُوالِيةَ لَوْمُوالِيةَ لَوْمُوالِيةَ لَوْمُولِيةِ لَوْمُولِية
منازى صغيرة	ا نسید انگسی کید - گید - گید	أتعداد الحيوانات livestack census	يسيل (نوع من العظاء ذو اجتحة,غنائية تعكمه من الانزلاق كالطائرة الشراعية من عجرة,الى	to the country of the ex-	Nooring of the
bustard) .	يم وشذكر وتؤنّث ج أكبساد وكُبُود. أحسد أعنساء الهضم ، يفرز الصفراء . ومكانه ورا.	الزراعية شه قُ المَوَاشِي livestock fair	(لخرى) •	٧ إلى ٢٧ ٪ طينـــاً ومن ٢٨ الى ٥٠ ٪	Lobelia fulgens: fulgent lobelia لُؤَيُثِلِيّة ساطِمة
تَقَرَّمُ الأُورانُ little leaf	السبجاب الحاجز في النحويف البطني)	وسوق بحتمع فيها الناس فيي أيام معلومة	green lizard (Lacerta viridis) عَمَالَة خَصَرِاء	غريناً واقل من ٥٢ ٪ رماؤ). ة ش	Lobelia inflata: gagreet; Indian
(little-leaf bex (Buxus microphylla) يَضُى قَزَمَى الْوَزَقَ	أَنْوَدَهُ الكّبِيد Distoma hepatica (أُنْظَر	لبيع الماشية). من وعة تربية المواشى livestock farm	varanian or warran lizate (Varanus)	فِرضَى (على العلال عقارية) ·	لَوَ بِيِّلِيَّةُ الْهِنَّةُ (ابات طبق- أظر gagroot).
والمراج والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع	liver-fluke disense; distematosis	livestock production	وَدَّلُ (أنظر varan)	قرض مضور secured loan	لُوْ بِيْلِيَّةَ ذُهْرِيَّة Lobelia syphilitica
Anna a	دَنَفُ دُوْدَةِ الكَبِد · مَرَضُ دُوْدَةِ الكَبِد · (مرض يصيب الطان . وسيه دودة الكَبد) ·	إنتاج الحيوانات الزراعية تمغرض الميوانات livestock show	l vivipatous lizard (Lacerta vivipara) عَطَانة وَالْهِدَ	لُوَازَا (الفظ لا معنى له ركّبه أدّتيسون من حروف	Lobelia tenuiar: tenuous lobelia
زیزهون قلمبی «او فرهمی افودن. (هجره حرجة تمیلهٔ الأوران تزیّن بها جوانب الشوارع وازهارها صفواء عطرة)	liverleaf (Anemone hepatica)	الزراعية	(أي تلد مغارها احباءً) "	وردت عسلى خساطر. عفوأ وأطلقه عسلى هذا المجنس من نهاتات أمريكية تزرع لزهرها}٠	لَوْيِسْلِيَّات Lobeliaceae
little merrybells (Uvularia sessi-	إنبان عديم المباقى أوراقه ثلاثية التُصوص	ُوَوَنَّ حَيِّ (ووَوَنَ الحِيوَانَ الحَيِّ بِالْمَقَارِنَةُ مِنْ وَرَبِّهِ (ووَوَنَ الحِيوَانَ الحَيِّ بِالْمَقَارِنَةُ مِنْ وَرَبُّهِ	ا wall lizard (Lacerta muralis) عَقَالَةٍ شَهْبًاء * عَقَالَيّةُ النَّفُدُولُ	Loasa aurantiaca; orange Loasa تُواذَا يُرْتُعُاكِ	(فَصِيلة الْمُولِيَلِيّة ، أو هي عند بعضهم قبيلة من الفصيلة المجرّيّة من ذوات الفلقين)،
لَهُوْرِيَّةً لا عُنقية (aroua) ويسان عنبي تُعمّر من الزابقيسات بزرع	ععريّة)٠	مذبوحة ومعدًا لنسويق)	(مبغولة ومثينة) اlama ((Auchenia lama)	(نبات عشبي معرش جميل له أشواك دقاق كالنواك القرّاص) ·	lobiolly; loblolly pine (Plaus taeda) صَنُوبِر لِبَانِي
لازماره الصفراء المخطرة)"	أَنْصَيْمَاكُ الكَبِدِ liver lobules	living tissue تَسْجِعُ أُو نَسِنِجِ خَنِّ (أنظر tissue)	i Jeneral Si	لُوَازَا مُلَيِّعة Loasa vulcanica	انظر Pinus)
little millet: Egyptian millet (Pe nicillaria spicata) دُخُن صَغْير مُ	liver ret; liver-fluke disease وَنَتُكُ دودة الكِد	لىتىرىغىطۇرىيە Livistona	(الأولى معرية - وأصلهما من لغه فباسل الفصلة الجسلية	(ابات عبي سوي جميل المتزين)٠	lebster (Homarus vulgaris or Asia-
		يبيوسيسور و باسم أحد الأعلام، جنس خجر للتزيين من الفعيلة الشخائة)،	منديه في بيرو" حيوال من السيكة المجاوية منهر لا منسام له يعين في امريسكة المجاوية ويصلح للحمل والركوب)"	مفصص	سترطان البتغر · (cuu marinus کزکند
	, (,	ين «سبب سبب	ويصلح للحمل والرحوب	(در مسومی او فیلقات) ۱	•

(حيوان بحرى من القصريسات المعارية اسمت أذناه لأن لها قُوَعَسِيٌّ طَائر من locust; short-horned grasshopper Lollum temulentum: bearded تكون فوق الأرومة)* (اسمها العلسي Gleditschia triscanthos الأرجل يأكله الأوربيون. وهو لا يوجد البوم (Acridium) جوارح الليل). عر اد وتعرف باس honey locust). گواز مشکر في شواطيء النتام ، وكذلك جراد البحر ، علم. darnel: darnel قطعة جذع الشرح (جنس حشرات مشالفصلة العقرادية زُوان ٠ دُلْقَة تعسر طول الحاة وقبلعة جذع مالحة لعشاعة التصفيح المختبي ما حققه غريفل)٠ Acrididae ورتمة ستقيمات الأجنحة، والجراد longevity مالنابيس الخشيء وذلك بشرحها هرأتح لهفا (اسسبه المسلم Ceratonia siliqua (بنبت في الزروع وهو سام يعجب تنقية يدل على الحنس فهو يُذكر ويُؤنث، والواحدة spiny lobster; sea crawfish | Polina long-flowered tobacco (Nicotiana ويعرف باسم carob tree). جرادة للذكر والانتي . يقال هذا جرادة ذكر * الغرض) مَرَادُ البَعْرِ · جِراد بَعْرِيِّ (rus vulgaris نَيْمُ طَوِيلُ الزَّهَرِ والمترئ تبض الجرادء والجراد أول ما يكون Innaiflora : American locust tree (Gleditschin Lonchaga aristella: fig fruit lyctus crayfish قطعة حذء الشثر (أنظر (التنزيين، أخلر tobacco). بروًة ، فاذا تحوله فهو دَبا • وقيل مغاد الجراد triacanthos) غَــلادِيْشَة ذات إفطمة جذع أسادها ومفاتها تصلح لمناعه ذَّبَايَةً ثِمَارِ السِّيرِ beetle القَدَمَ فَالبُرْقَانَ فَالنُّسَيُّمِ فَالكِنْفَانَ قَالْخَيْقَانَ ثُم مَعلَّىٰ ٠ مّوضعيّ long-flowered raffia (Raphia lonlocal علات تم كات الدفت المنشور سفت البناء والنجارة، " نصر جرادأ. والجساعة منه خرَّتْن ورَّعْنُل ، دافتة طونلَةُ الرَّف London plane tree: European والنصاعة الكثيرة رجُّــل ورجُّلة ج أرْجِـــال ، Gleditschia وأنظ aiflora ! مَوقع · شكان · مَوضِع locality sycamore (Platanus acerifolia) هَذَّت (العدُّعَ) وَتُؤَالُـهُ * وَيَفَّالُ غُرُزُ الْجِرَادُ وَرَّزُّ اذَا أَالْتُ اأنظر (Raphia كُلُّتُ قيقي الورق • كُلُّك لَتُذَرِّج إحوّل الأنجبار المقطوعة الى جمذوع Chinese locust tree (Gleditschim أذنابه لسنض ويقال راذف الجراة واغتضل غرامل المؤقم factors of the locality ا مِنْعِسِل طويسل long-handled scythe واژنیش آی ذکب بعث بعضاً واذا أددت غلادشتة صينتة (الظر الاسم العلمي). االأحوال الأحسالة والأفلسة والترايسة المزيد راجم المخسس ہے ٨ س ١٧٢)٠ الذراء • ينعَلُ مالي loganherry (Rubus loganobaccus) النبي تكون في أحد المواقع). lapanese locust tree (Gleditschio Lendon pride: soanwort (Sananaria امنجمل شُعثَّى به النبانسات المماثية في boney locust; three-thorned acacia officinalis) عَصْلَج • صابونيّة غلاديستة بابانتة الأتهار والمناقع). إضرب من العمايق البرى استبته لوغمان frost locality مَوْضِع صَقِيم " (Gleditschia triacanthos) عَلَادَ نَشَةَ مخزنتة كَوْيَالِيَّةُ * نوت العليق الأبود والأحس * أتظر West Indian locust tree تنوقع قبقيع (Gleditschia طويل القرون (نيسات عنيي مُمُثّر مسام من القر تقليسات raspberry bush لمزيد من المعلومات عن شَحْرَةُ الكُوْمَال long-horned وأتظر (frost locality long-horned grasshopper i migratory locust (Acridium peregri-تراثات هذه القصيلة). (copai tree جرَادة طويلة القرون num or Schistocerca gregaria) تموقع • تحديد الموقع lecation log mark وتشئم فيطعة الجذع جَرَاد راجِل أو رَحَّال أو صَغْراويّ عِرْق • سامّة lade (Geol.) (أتفلر London-pride saxifrage (Saxifraga t grasshopper locket flower | Dicentra formosa رع في سعاني في الأرض، أنظر vein. mark qog" ووهو أضر أتواع الجرادء ومن أمسائه وأتظر umbrasa or S. santhularis) longicorn; long-horned beetle مهمازيمة • دِيْقَتْطَرْهُ • دِيالِطُرَّةُ logwood; eampeachy wood (Hae-كاسر الختر الظلشار الجراد النجدي في الشام}. قَرَنْم. * خَنْفُسَاء طويلة القرون * lodging محمان غَمّان (Dicentra matexylon campechianum) وأتظر اجتسى زهر مهار فصبلة كاسرات النصعر فنفس أفأن Moroccan locust (Stauronolus ma-وسمود حديثًا الترقيد، والفصح ما ذكر ته. وتوع شجر من القرئيات الفرائية خلب saxifrage li-消費・消費 حَرَّاد مَرَّا كُشِر. lockiaw استلقساء الزرع من كثرة العناصر الفذائبة في أحمر أبنيّ ويستخرج منه يميخ معروف،)• ويسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف التراب ولاسما كثرة الأزون وقسلة الفمفورع London tuft (Dianthus barbatus) longicorns (Longicornia) tetanus (أنظر: فَ تُسَاَّت · طوالُ القُرُون ومن جمعة أسابه الظل ، كظل الشجر ، واللجو - البجزيرة هديّار ربيعة والمومل. وهو أقل ضرراً Lolium رُوَانِ • زُوْانِ • دُلْقة locomobile: mobile steam-engine والقاموس والمفردات وأنفظة زوان شلثة من النوع السابق). اليجار الرطب والعطر الغير)٠ احتبرات من وتية منعدان الأحنيب (يسمى النَّنظ وحسن يوسف في دمثق -جنس اباتات عليية من القصلة التجيلية البد والقرنبيات من اسم الفسيلة Cerambycidue). (Dianthus انسظر locust; yellow locust (Robinia (آلة بخارية على عجملات ، تشممل في lodicale المروج والحروث وكزرع بعثها فما pseudoacacla) تنطُ كاذب طَويل • سَلْهَتِ وورقة حرعفيسة مغيرة في الحسل زهرة الباتات النهار الطويل long-day plants نح يك آلة العراس ، وتكون متفسلة عنها. longiline اج شلاهِم، نعت لسبلالات المعبوانان (تطلق عسلي التباتسات التي تعمسل فترةً التحاسات) * Latium arcense; field ryegrass (وبطلق ام locust أيضاً عسلي أثواع خـ كَـ تُح lecomotion الدواجن التي تكون طوال الأجساء). الاضامة البوسة الطويلة على كبارعة كاغبتهما أخرى من النجر شهما العقروب والفسلاديشية أو إزهارها أو إثمارها}٠ زُوَان خَفْلِيّ locomotive ذكر بعديا في مادة locust tree أنسظر قباطِرة طَوِيلُ اليَدَيْن (معرَّبة ، وهي ألمانية الأصل وواسب (ينبت برية في المحقول) longimanous (آل، بخبارية نبير فتجر منا يُقطر من كؤانتها المربح ، وعيّ تتألف من رمل دقيق ، أو long-eared bat (Vespertilio auri-Lolium italicum; Italian ryegrass طويل الفدتمين مرَّ غِرْيَن ، أو من صَّلصال على الأكثر). خُفّاش آذَن العربات) iongipedate tusi locust-bean; careb-bean زُوان كاذِب - زُوان إِنْعَالِق (خفساش طويل الأذنين من فسيلة loculus; locule; lock (Bot.) مُرْبَعُهُ حذء تطنة حذم Longipennatae; Longipennes (يزدع في السروج والمتخاشر)* يَخْ وْيَةِ * خَرْتُوبَةِ المخفائبًات وراية مجلحات الأيدى). طُوبلاتُ الرِّنش ﴿ طُوبِلاتِ العِمَاسِينِ (تصغير غرفة ، عن يوست، كل تجويف (غيرة الخروب) • وإسطبلاحا للجذع المقطوع والمهبأب Lolium perenne; ray grass; red (رُقِية من رئية كَفَيْسُانِ القدم فيهما طيور في المثبر أو في المبيض أو في غيرهما " يقال ياتي الشجرة أو قطعة من السباق أو من الفرع long-eared hedgehog (Erinaceus darnel; common ryegrass (۱) رُويينية كُنْط كاذِب locust tree مُنْهُدُ آذِينَ قَنْفُدُ آذِينَ مثلاً ميض ذو عُرِيفتين أو ميض تلائج الفريفات، نوية كالقَطْرُس وزُمُّج الْماء). سد قطعها وانهذيبها). auritus) زُوان مُنتر ، زُوان إنكليزي ، بُهْتى أو رباعتُهَمَا أو كثير الغريفات ، وَذَلَكُ عَلَى (اسها البلسي Robinia presulvacecia). (ينبت برية كسا يزرع في السووج قطعة الجذء السُّفلَى longipennate: long-winged butt log long-eared owl (Asio stus) حسب عددها في المنطق) ا (٢) غلاديثية ذات ئلاث شوكات طوبل العنامين ثَوْمَةَ أَفْنَا· · ثَوْمَةُ العِراجِ (أمغل قطمة من قِطَع الجدّع ، أي التي

و المحاضر } "

شِعلار طُولِي • longitudinal fission	」 long-pasterned こりれる		* 147		الفريقة المراجعة المر
ىيىسە دىرىي انشقاق طولمى	علويل الرسع		وتناسيم التربة واسلامها أي يعلمها بتؤارة	من فروع الشجرة).	سلم الفعيلة العنبية الناص تسغ الشجر ، وهي قويبة من السديق mistletoe).
ويكل من أنكال الفسام الخلابا)·	أمقة من مفات اللواب!"	صرينتة الجذي الغرجية	بالخرن أو بالقاط)٠	أَنْظَابَةُ القِتة والأُغْصان lop and top	(mistletoe 3: 3-
	leng pepper (Piper longum)	" (أترهارها بيضاء تممغَرَة عَطْرة)·	سُواد أو تفخُّم مائب loose smut	فظابه القِته والأغصان الماق المغسولة ا	lords-and-ladies; cuckeo pint
زَّة كَتَّالِية longitudinal incision	مُلْقُل طَولِل	Lonicera sempervirens: evergreen		and the state of t	الوق أنقع (Arum maculatum)
(أنظر incision)	اكسان تسرد يسمى دار فللسل وفلغلموبه	ضربة الخذى الدائية honeysuckle	أَتُوادُ الشِّعِيرِ leose smut of harley	عن الشجرة أو بعد مقوطهاغ. أقطع الشجرة أو بعد مقوطهاغ	وتبات عنبي تُعَشَّر مام من اللوفيّات يزدع
long-leaf; long-leaf (yellow) pine;	المفردات وغيرها، أنظر pepper plant).	المُصَدِ ة	وكواد نواسعه كواهيئة المتعبر أنظر	(40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	الزهوم
Georgia pine (Pinus palustris)		- -	(Ustilago hordei	Lophobranchii; lophobranchs	Lord Weymouth pine (Pinus stre-
ريو. مَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــ			loase smut or corn . قَلْعِلُمُ الْمُنْ الْمُنْعِلَةُ ،	خُفيليَّات الغَيَّاتِ	. Jen 311 Jones
راتظر pine)	طويل التُّيلة long-staple	الساطيعة	مرض التفخُّم السائب في القمح	(رثبة من السلة(لعظمي منها حصان لبحر	النظر pine (pine)
long-leaf amaryllis (Amaryllis	وصف القطن الذي يزيد طول اليافه علي	loofa; loofah gourd (Luffa cylin-	(ئواد أو تفحم تولّد فطور سجهوية، ألظر	sea-horse وتُرَمَّارة البحر apipefish.	(pinc
	٥٨٠٦ ستسترآ)	لُوف يصري و لُوف (drica	(Ustilago tritici	لْزُفْتَبُرْمُوم · Lophospermum	فَقْد ، فِقدان ، مُفقودات loss
الماولين فويد الودي ا	long tret 1. L -T	وسے ہے۔رب اسطوائی الثمر	loose must of outs (Ustilago ave-	ر مرز را مارد المساملية ا	فقد بالصرف فقد بالصرف
	عبب طویل	السلطور عن النصيدة الفرعية يستخرج (ندات تكشرش من الفصيلة الفرعية يستخرج		ورسير وي أمعرية وهي من الدونانية بمضي غُرفية	road up armining
long-leaf cucalyptus (Eucolyptus	(أنظر trot)	م. تمياره الدغ المثهور وتطلق looffah	سواد ایخرطان (أنظر Ustilage)	النحب لشكل حبوبهماء جنس زهر من القصيلة . - النحب لشكل حبوبهماء جنس زهر من القصيلة .	loss by erosion فقد بالتعرية
أُوكالِبتوس طَوِيلُ الوَّدَقُ (longifoliu	ضريعة الجَدي * Lonicera	على الليف أيضاً الخلر Luffa.		الحتازيرية).	فقدان الشهتة معمونات الشهتة
(أنغلر Escalyptus)	 مُنطان الحل	Look oak	(۱) لُوسِيماخُوس · عُود loosestrife	Forth Working	1088 of appeared
long-leaf willow (Salix longifolia)	مسطح المبين وجنس جنبان معترفة دالعة المخضرة من		ال 🚙 ، خُرَّ سفة ، قصب ذهبي	Lophospermum scandens: climbing اَوْ فُسْتِرْمُوم مُمَرِّش Lophospermum	اوهو من أعراض الشرض في المحيوا نان!
متنصاف طَرِيْلُ الوَدَق	الفيسلة الخيانية تتخذ سعياً في حيدالق	(Quercus lack المفلر)	وريد من القديمة الوينسية من يجمعن	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ioss of nutrients العناصر
rwiflow (frida)	البيوت) *	(۱) تَقْبُ الْحَرِيقِ (۱) المَقِيثِ الْحَرِيقِ	floosestrife "yellow" Lysimachia	غَطْد · تَفْضَ · عَظْد · وَعَلَمْ نَا الْعَلَمْ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ	النفائية
long lease	Lonicera caprifolium; common	وتتخص يُستخم في الكنف عن الحرالق	٢١) مالفارية	قُضاية	
	ضريعة الجَنْي honeysnekle	وفي الإنذار بحدوثها).	و الدر عند الرجوانين الزهر من چنس	all kara all in a title a collection	(١) سَيْم · نَصِيْب · قِطْمة (١)
رحق النفاع بعقار الفير لمدة طويلة «حتى ٩٩ سنة. لفاء أجرة سنوية ثايتة)*		(۲) مَركن مُراقبة	Lythrum أنسفار "Lythrum	تبت على موق الشجو أو على فروعها العظاء ·	والسهم من أرض القويسة إن الديد
	الشائمة • صَرِيعة الجَدِّي •	ويُقسام عنادةً علمي ارتفاع أو في مكسان.	k falts to	مُنالَه فطع قشبان الحور في القوطة- والتَّقَد ما	في كمال مقتم من هاسميه النظر quarter.
long-leaved (pitch) pine; longleaf	تنظان الجبل	مُصرف)	کو دفیعیهٔ ویاسم تیاتی العانی نسبات زهری تعکر	عُقِيد من القضيان).	وكثيراً ما تكون السهام في قرى النسام ضيفة وطور الم مرتز الم
صَنوِيَرُ المناقع pîne	Lonicera chinensis: Chinese honey-	lookout station (or tower)	وباسم تباعي المعاجمي . من القميلة الأخدرية Oenothera.	ينمند lopping machine	وطويسلة ومتفرقة فتعتاج البي أعسال الأفراز والإجسال؛
وأيطر pine	صريعة الجدي الصنية suckle	محطة (أو بُرج) مراقبة		رادن المقدم-	
long-legged (or long-pasterned)	*	(للكمف عن الحرائق والاندار بوقوعهما	purple loosestrife + Lythrum salicaria 1		(٢) قُطْمة
قَرْسَ مُقَلَّصِ أَو مَنْشُوقَ horse	Louicera flara: yellow honey-	غلل استقحالها) ا	سَالِيَّقَارِيَةُ تَاثَمَةً	loquat: Japanese medlar (Erio-	أ النمض المطعمة الأرضى الممفروزة وسيدر
والفرس السلمي رُكُبٌ جسمه عسلي قوائم	صَرِيعة الْجَدْي الصَفْراة الزَّهْر suckle	'	اليسان عنبي ارجواني المزهر ينهو في (ابسان عنبي ارجواني المزاف الأسساكن الرطبة ويمارع لتزيين الحراف	زُعْرُور اللمان بbotrya japoniea	أرضيه من الحرجية ، أمين بصودة دائسة .
طوال دفاق) -	Lonicera nigra: black honeysuckle	أَنْشُوطَةُ عُرُوهَ loop	الاب الن الرطب ويورخ المبد الأحواض)-	تَشْلَهُ • أَكُنِ دَبَا	المرجوع اليها في غرض من أغراض الإدارة).
longlegs; daddy-longlegs : Tipula	ضريعة العبدي الشودا	looper; measuring werm (Phalae-		وشرجمة ولم أجد له امماً قديماً ويُسمى	عَرُولُ عَسُولُ
		أَرْوَيَّة • دَارِعَة	gories 17 24	ابكي دنيا ويكي دنيا في البتلم وهما تركيتان؟ ويسمى بشملة في مصر وهي من متملة النركية	امُستحضّر ماللي عِلاسِيّ)-
عيب. إحتبرة من ذوات الجناهين نتبه البعوض		"" (يرقانة من العشرات من دنية حَرْقَقْبُات	ئۇسىمائۇس تىقرۇف · غۇيغة · بىلايى	ريسي بسي عمر وراعي مشر من الفصيلة الورديّة	
الكيار • أنظر Tipula).	الغريية	الأجنحة انظر Geometridae).	- نَصَّب ذَهَبِيّ · عُوْدُ الرِّنْحِ	بزرع في مُسر وفي سواحل الثنام وَلا سِما في	(۱) نَيْلُوفَرَ ، لُوطُسَ lotus
James mills, some	مَرِينة الْجَدْي Lonleera orientalis	سائب. مَفكولت مُرتام رَخْو laese	فصب دهبي الموردات من المصدلة الوريب والمفردات اسان من المصدلة الوريب	ميداء	(۲) تنیس
حَلَيْبِ أَزِّ Jong milk: ropy milk ويفعل شُروب مشتة من البكتريا)	صريف المبدي الشرقية	****	االبعردات مساق المتحدد ويستعمل لأغواض طبية؟ يزرع لزعر. ويستعمل لأغواض طبية؟		ويطلق الاسم على تباتات امتدائية سيتاده
	-	تُرْبَة خَوَّادَة loose ground	loose tissue عدماً عند المعادد	الثانية عن يوت، فصلة ثنانات طلبلة	اشهرهما ضووب من ونسابة الساب
longneck squash (Cucurbita pepa)	Lonicera parviflora: parviflorous	(الثي رَجْيَتُ وسلست يسالحرت أو	نيج ترخو	والنائية عن يونت. فصيله تبانات طلبلية. من ذوات الفلقتين تتسل المللم والدّيقية،	Lotus ومن أجناس أخرى)،
قُرَيع (كُوسى) طويل الرقبة	ضربعة الجَدْي honeysuckle	، (لمُثَمَّل)	10n :		
(fruit المنقر)	التَّمْيَيرةُ الرَّهْر	اللس (loosening (of seil)	قَمَّلَتِ (والتقميب مو قَطَعُ فرع واحمه أو أكثر	بَنْتُوْمَةُ * غَنَّمِ Loranthus	مَيْسَ عَبْلُوبِي • مَيْسَ African lotus
			(والتقميب هو فطع فرع واست	(العفردات؛ جنس تباتسسان طغيلسة من	(Celtis australis (ا'نظر)

d m					
Egyptian lotus; white lotus of Egypt		love-in-idleness; wild pansy; hearts-	(مرض مُسطري سيسه طفيليسات :	lucifugous termite (Termes lucifu-	Lumbricus terrestria
وَرُدَّهُ النَّيْلِ • (Netumbium speciasum)	فَعْلَةُ الفَرَسِ الصَّيْشِة (vestitus	ease (Viola tricolor) مُعَمِّة بِرُّهُ اللهِ	T. foetida , Tilletia carier	أَرْضَهُ الطَّلامِ عِنْ وَهُوَ الطَّلامِ وَهُوَ الطَّلْمِ وَهُوَ الطَّلْمِ وَهُوَ الطَّلامِ وَهُوَ الطَّلامِ وَهُوَ الطَّلامِ وَهُوَ الطَّلْمِ وَهُوَ الطَّلْمِ وَهُوَ الطَّلْمِ وَهُوَ الطَّلامِ وَهُوَ الطَّلِيمِ وَهُوَ الطَّلِيمِ وَهُوَ الطَّلِيمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلِيمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلِمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَهُوْ الطَّلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم	خَرَاطِينَ • شَخْتَةُ الأَرْضِ
عَرُوسُ النَّبْلِ • بَالْعِلْى قُبْطَيٍّ • جَلْمِتَة	النظر Trichodectes	زهرة الثالوث البرية	.(bunt	التُقلُر (termite)	(أنظر earthworm
(أتظر Nelumbium	body louse Pediculus corporis or	انوع من البنفسج).	(۱) مِبالا براض أو بُرُوصَ low water	Lucilia caesar: green fleshfly	lumen of the cell محريف الخلة
European lotus (Diospyrus lotus)	قَنْلَةُ الْمَسِد (Pediculus vestimenti	love-lies-bleeding; tassel-flower	اوالمفرد ما القراقي) ا	ذُمَانةُ اللَّحْمِ المُنْشِ اد ٠ خَفْف	(الفجود التي بداختها).
ديۇسىيروس أوطُس	أو الأَلْيَــَةِ	(Amaranthus caudatus)		اب المسلم السور الوسط (ج أُخْسَافُ - عن المخمس ج ٨	
وجنبة شمرة والمتزيين أانظر الاسم		قَطيفة الذَّيْل · ذَيْلِ الثَّمْلَبِ	(۴) حَبَرُد وماء شخفض وقت العِيْرُد)*		جِير گُتليّ ، جِير حَيّ lump lime
العلميُّ) -	rab louse (Phithirius pubis (40) 41.5	(أنظر Amaranthus)	وماء شعفتي وقت الشوال	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	اكسية الكلس كسا يخرج من فرن الك
تَلَوْفَر هندي • Indian lotus ا	dog louse (Trickodectes latus)	lovely golden-larch (Pseudolarix	شعبر • مادة تزليق	لَوْف Luffa: leofah gourd	الكلس)،
بېوس مىسىي زنىق الباء الهندى	مُّنْلَةُ الكُلْبِ الكَيْرِة	amabilis		(الاسم العسلمين من توف العربية، جنس	المُكِّر قِطَّع fumn sugar
	-3-1	• •==	أنحم الجُرَّادات tractor lubricom أ	تباتسات معرضات للتزيين من الفصيلة القرعية	iump sugar
وضرب من التيلوفر في جؤر الهند السرقية	head louse (Pediculus humanus ca-	(أنظر false larch)	balance and	يستخرج من تعارها لنف متهور، والثوف في	lumpy jaw: wooden tongue
الملمي Castelia sacra.	قَيْلَةُ الرَّأْسِ pitis)	أَنْ الله المُوسى (love pea (Abrus)	سعيم تريق	اللغة غيرها، أنظر Arum).	مرض الفُطر الشَّماعي
sacred lotus (Nymphaea alba)	-	ونبات تزيين من فسيله القرنيات)	Lucanidae	Luffa acutangula; acutangular	* a.t.
تَيْلَوْقُ أَبْيَض	plant louse (Aphididae)	(و منسلات الأجامة		(actinomycosis
(أنظ nenuphar	احتبرة من متجانسات الأجتحسة. أنظر	love-tree (Cercis siliquastrum)	(فسيل حمران عن ويجالها بعمهم فيلة من مُلَيَحِيَّات القرون)"	لؤف مُضَلَّعُ النَّمَرَ loofah	قَمَّرِيِّ Iunar
, J,	.(Aphis	أَرْجُوانَ • زُمْزَدِيْق		Lufta aegyptiaca or L. cylindrica:	THINK!
أُوطُس Lotus	ا vine louse الكنم الكنم	(أنظر Judas tree	Lucanus cervus	لُوْف أَسْطُوانِيُّ السر · sponge gourd	قَمَرِيَّة Lunaria: money flower
(جنس جنسات وأعضاب من الفرايسات	·		وأنظر stag beetle	ارف مِشرِي اُوْف مِشرِي	امن اللاتشة luna أي القمر ادارة الي
الفرائية اوراقمسا ربئية نمير متظمة والرهارهسا	النظر Phylloxera vastatrix النظر	كَثُوتْ * كُثُوتْ love vine: dodder	luce; pike	اوقت مِصرِيّ	علال تسرها ولوتهساء جنس زهر من الفصلة
صفراء أو ارجهانية أو بيضاه.	lousewort : Delphinium staphisa	وتبات طفيلي منفسينة السحموديّات أظر		Luffa cylindrica or L. aegyptiaca;	الصليبة).
Lains corniculatus; bird's foot	حَتُ الوَأْسِ عَنْبَهُ النَّلُ · gria	.(dodder	اسماك تهرئ دو واس طويسل مشاق	لَوْف الْسُطُو الْبِيُّ sponge gourd	Lunaria annua ; amnua) moonwort
لُوْمِلُس فَرَيْغِينِ · فَرَنُ الفَوْالِ trefoil	زَبیث البَرْ	غذاء مُتخفض التُّعُرات low calorie diet	الطرفاء	التعر · أوْف مِضريّ	فَمَرِيَّة سَنُويَّة أَو حَوْلِيَّة
الوطنس تريمي " عن الفصيلة القرابة). ونبات عنبي من الفصيلة القرابة).	ربيسب مير ونيات طبي كان يعتقد قديماً ان الاغتسام		lucera; lucerne; alfalfa (Medicago		and the second s
	التي ترعاد يركبها القمل أنظر stavesacre).	فَكُنَّ شَفْلِي * لَخْي شُفليّ lawer jaw	قطيطة وتطبة sattea	الخَشَّبُ السَّشُود lumber (n.)	Lunaria biennis; common honesty;
Lotus tetragonolobus: four-winged	anni y G di Sana Sagar	الفك السفلي lower mandible	قت قنب	ويستعمل الاصطلاح الإنكليزي في أمريكة	moonwort: satin flower
لُوْطُس زِراعِين · بِيـلِّى سُكُويَّة	أسيدُ القَمَلِ lousicide	الفت التعلي Iower manane	قت * هضب إفي اللمان : «القِشْفِ لَهُ في القَشْفَهُ	فسنافة بمعنى البخنب البشنور سغتب البسساء	قَتْرِيَّةَ خَوْولِيةً • قَمْرِيةَ سَاتَانِيةً
(نيات عصبي من الفصيلة القرانية)		lowest water level (of a river); low		و النجارة) •	
lotus iuinbe . n -	lovage; garden (or Italian) lovage (Levisticum officinale)	water مُنْخُلُ water	Transfer calls to the term of the	: An - i z	Lunaria rediviva: perennial فَمَرِيَّة مُعَمِّرةً عَلَيْهِ
V V		إرك التي التي التي التي التي التي التي التي	و و و و و و و و و و و و و و و و و و و		honesty معمره
(Ziayphus totus)	كاشِم • أَنْتُهْدَانَ رُوْمِي • كَاشِم رُوْمِي	بهبط البه ماء النهر في السنة) ا	ان السرباب ، وقع الما الواع تورع وأنواع عنى من القرنيسات فيه أنواع تورع وأنواع	هيئأ الخشب المنشور	رټ
iotus-wood	(تبان عنبي طبي من فصيلة المركبات).		عشي من المربيطات . انبيت برية في السروج والمحقول)*	تَهَيِّعُ الغَثَبِ المشور lumbering	! اأهم عضو في جهاز الشفسي.
رانظ Celtis	love apple: tomato (Solanum luco-	lew hop clover : Trifolium procum-		التحويسل الجينوع البي قطع جنوع أو	4
* '	تِنَادُوْرَى · فُوْطَة · طَمَاطِم (persicum	القَل مُسَمِّع bens)	lucern-field - Lais	تحويسل وطأم الجسدوع الى خشب متور	lunge: tether مطوّل
louse (Pediculus)	(tomato Hij)	(أنظر Trifolium)	الرَّوبِيعة الفَشَقْعة).	ilumber	ر احسل بربط بسه المعيوان ليبقى ضمن
ووعبي القَمْل، حشرات عديمة الأجنحة من	2	أرض خفيضة أو منخفضة lowland	hitern weevil (Phytonomus varia-	. • •	مَدَّى معيِّن ٍ لا يتجاوزه).
الفسيف القمليَّة يجعلونها في ربِّة تعليبة		ورهبي خفيصه او منحصه وبالنسة الى ما حولها والكون غالباً رديثة	bilis:	السber-jack خنساب	A teta . Imana
الأجنَحة. وهي أجتاس وأتواع تركب الانسان	شۇنىز دېشقىي (gella damascena	وپالسېه الي ما حولها و نعول عاب رديمه الصرفيه ا	خُنْشًاء الفِصْفِصَة وحسرة من رئية متعلمات الأجامعه واصله	(عامل نهيئة الخدب بالقطع أو النشر)٠	lungworm bronchitis: hoose الالتهاب الشُّعَبي الديداني
والحيوان) -	سوپيو بيسيني ايزرع الزهره ، وينبت بري ^{ق ،} اللر	•	ومنتبرة من ارائية ممينات	خُرْطُوْنِيَّات • Lumbricidae	
biting louse of goats (Trichodectes	.t Nigella	تُستنقعات واطئة أو خفيضة low moors	الشويئين بغير بالقطعة؟		بِنُويَّة * حَشِينَةُ الرُّلَّةِ lungwort
قَسْلَةُ النَّشِ (ctimax	love-in-a-puzzle: love-in-a-mist		ductrugous بتحاشى النود ظلامتي • بتحاشى النود	خراطينات	انسات عنبي من الفصيلة الميتمجيمية منه
(Trichotiecteslivi)	_	low smut; bunt (of wheat)	- Land	افصلة الخراطين من الديدان الحَلَّمَــُـــــــــــــــــــــــــــــــــ	أنواع تزدع لزهرهسا واخرى تستعمل ف
	شُولِين فِمَشْقي	تَخَر المنطة	(نفال في وعف بلكم) اللهاء الذي تحتبي في اللوز وتسرح لبلاً!"	الارطيسة؛ القلى تعنيي خرطون في مساده. د	الطب أنظر Pulmonaria).
			اللبية اللي تعلق به	.į earthworm	21 0 0000000000000000000000000000000000

common lungwort (Pulmonaria offi-	(يزرع منذ القدم للحصول على حبّه)،	المُنظر (hop	Lychnis dinica; adder's flower		
رئومة شغرنية	-	i nop	auner's flower	وْقُطْر مِنَ الْقَفْعِياتُ انْنَشُر مِنْ رَوُوسُهُ الْأَيُواغُ	إسريسة؛ جنس حثرات من غثاليسات
=	Lupinus arboreus: arboreous lupin	lure: bait مُلْمَم	المحادث لُغنيس ثنائي السكن • تتثود الخيّة	بتكل منحوق علد القيس)٠	سة تفتسك يرقماناتهسسا ينتجر الفواك
إِوْمِينِ ٠ آذَانُ النَّبِّ cow lungwori إِوْمِينِ ٠ آذَانُ النَّبِّ	يرون ترمس شَجَري	rare: barr			.(5)
(Verbaseum ,ii/)	رحس حبري (بزرع للتزيين وكذا الأنواع النالبة عدا	إختيذاب بالطنم (with bait)	luchais flos cuculi: ragged robin;	خُوخُ الدّنب Lycopersicum	t.,
•	(بررع للتربين و لها الواع السيه سم		enckoo flower . زُمرة الوَقُراق	ري. (ترجمة الاسم العلمي، جنس تباتات من	قِلْوِيّ lye
cowslip lungwort (Pulmonaria an-	البحِرْجِرِ أَيَّ النَّرْمَسُ النَّاثُعُ).	(إجتذاب المسيد بالطعم)	لنخنيس الوقواق	القسسلة الباذ تجانبة منه البنادوري).	
ريَّة مُسقة الورق (gustijolia	Lupinus hirustus; blue lupin	أنياً وَفر lush growth	الحبيس الوطوات (زهر من النسيلة القراقليّة)"	(6)32-21 12 - 2 (0) 342 - 42	Lygodium palmatum; Alice's
رأنظ Pulmonaria (أنظر		ته وقير Hish growth	(زهر بن الشيئة الموسية	Lycopersicum cerasiformis; cherry	Hartford fern; climbing fer
,	تُرْمُس أَذْرَق أو شيو	الزمن اللُّوزيتانيّ Lusitanian	Lychnis Inlgens; fulgent lychnis	or current temato; cerise temate	ل مُتَسلِّق
Nirginian lungwort (Pulmonaria vir-	Lupinus luieus; yellow hipin	π **		بَنَادُوْرَى كُرَّرْيَّة	(أنظر tern
رِنُوثِةَ وَرْجِينِيةَ		(أنظر Jurassic period)	لَخْيَيْس ساطِع		
وعرب (تُورع لزهرها· أنظر Puimonaria.	أزائس أضفر عطير	أصفر ثر تقالى · اصفر مائل Inteons	خُرِّم البِعنطة Lychniz githago	(أنظر tomato)	lyme grass; wild rye (Elymus
ېورغ توسرس <i>ې سو سو</i>	Lupinus mutabilis; mutable lupin		toota cockle	Lycopersicum esculentum; tomato	لكتبان أو الزمال (arenarius
lupin; lupine (Lupinus)		الى الحُسرة	1		نبات عنبي مُعشر من القصيلة النجيلة
رس به الفصيف القرنية · أنظر	أرنكس أشبقك		Lychols grandiflora; big-flowered		ا التعبرية): - التعبرية):
	r •	luteous rose: yellow rose (Rasa	lychnis : Su /	(بقل سُوي من الفسيقة الباذلجائية تطبخ	،ستوريه)،
.(Lupinus	· ····································	وَرُد أَصْفَر (lutea	لُخينس كَيْنُ الزَّفْرِ	تمار، وانعصر وقه أمثاف زراعة كثيرة).	Lemovelon
biue lupin Lupinus hirustus	مُرْمُس فَزْم	(field (field (mose)	Lychnis viscaria: viscous lychnis		Lijmenjion -
	•	11036		Lucopersicum microcarpum; small-	چنس حفرات مضار من منسدات * ا
رمس ادرق الاسير	and the purchase	luxation; dislocation (of joint)	لُخْنِيس لَوْج	بَنَادُوْرَى صَيْبِرَةُ الشَّرَ fruit tomato	ة تفتك يرقاتاتها بالخشب)
Egyptian lupin (Lupinus termis)	أَرْغَب lupin	إنفيلاع التنصل	غومتم حصص عضص		ئ الكتب Lymexylonidae
	. • •	O- (- 1	يُؤنيج و حُصُفَى و حصص	Lycopersicum racemigerum; bunch	تَ الخشي Lymexylonidae
تُرْنُسُ زِرَاعِي أَو ِشَائِع * جِزجِر	Lupinus sutfureus; sulphur-yellow	lychee	خَوْلان الله الله	تَنَادُوْرَى عُتْقُرْدِيَّة tomato	النف lymph
مهرئ شلة	ا مُنْسُسِ أَصْفَرُ كِثرِيتِينَ lupin	النظر litchi	اجنس جُنْسِات للتزين ال اللمبلا	-	
وَفَي السخمس البسيسل السكُرية ، وسعي	45-2	vacan ,	اللاق تبحالية) ١	Lycopersicum rosarigerum; rosary	ماثل من بلازما الدم والكريسان البيض
والثلل وملكوسة التبرقية ومويزيع	Lupinus termis: Egyptian lupin	أيُغنس (Lychnis (Lychnis)	Lucium arabicum: Arabian	تَنَادُوْرَى سُنجَة tomato	ي الأوعمة اللنفاوية في جسم الحيوان)
الحبه. وفيه ضروب يؤرعها الأوربيون للكلا)	المناثب ززاعه أوشائع مخرحر	(ابسات داهري من الفصيلة القرنفلية من	beathern	*** - '	. الرعاءُ النَّنفاويِّ lymphangitis
	19.19 to 20.000	وتسات والروع في المقسِلة القريقيية من المقسِلة القريقيية من	عَوْسَج عَرَبِينِ	رِخِلُ الذِّنب İycopod	lymphangitis الاستاري
white lupin : Lupinus olbus ;	يفريّ ٠ بَينِلة	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		(نيسان من جنس رجيل السفائب؛ أنظر	النهاب بحصل في أمقل قوالم المخيل).
أرش أييض	Lupinus tricolar elegans; elegani	لَغْنِينَى Lychnis	Lycium barburum: Barbary boxthorn	.tLvcopodium	لِنْفِيَّةُ أُو لِنْفَاوِيةً
	the state of the s		عَرْسَحِ بَرَبْرِي	,	لِنَفِيَّهُ أُو لِنَفَاوِيةً lymphatics
yellow lupin (Lupinus luteus)		(معناها باليوتالية السراج العغير · جنس	Lucius.	فَصِيْلَةُ رِخِلِ الذِّنْبِ Lycopodiaceae	_
تُرْتُس أَصْفَر غَيلِ	اللَّوْنِ أَنْتِق	زحو من الفصيلة القَرَّالْقَلِيَّة) •	busther European	ِّ أُو يِخْلُفُ الذِّنْبُ الْوِ يَخْلُفُ الذِّنْبُ	lyax (Lyax)
_ •			boxthorn قرنتج أؤدثني		في معجم السيوان انه ربعا كان النَّبْب.
راه الواميس	and a second subtile	Lychnis alpina: Alpine lychnis	Lauren -	افسيلة تباتية من الملا زهريات الوعائبة!	حيوانسات مقترمة من جنس السُنُور
(السم يحصل من أكل حب الترمس وتباته	ا الرائب المستكل	تغنيب ألبي	lyclum halimifolium: matrimony	350 m	لسة السوريقة ودنيسة اللواحم · وهو
ا مدة طُوبقة وسبيه وجود شه قِلْنِي في الترمس				رِجُلُ الذُّنْبِ Lyeopodium: club-moss	
ائب ائرائسين Jupinine).	Lupinus venustus: graceful	Lychnis chalcedonica; scarlet	غوسج . خصص المودن ابنية نزين من الفعيلة الباذكجانية)	(الأسم العلسي من اليونائية بهذا المعنى	Persian lynx (Felis caracal)
44	آئزىكى بَهِيْج Jupin	lychnis: Maltese cross: Jerusalem	(حت ترین تا	الماعة الى شكل الجذور. چنس تباتات غريبة	Persian lynx (Pers conden)
Lupinus	-	لُغْنِيتِس قِروزي · لُغْنِيْس eross	Lucium sineusis; Chinese boxthorn	التكل من اللا زهريات الوعائية) •	
ر من إجنس باتان وراعية من الفصيلة القرنبة	خُلاصَةُ الجُنْجُسِلِ · lupulin	صَلِيْتُ القُدْس	- dozenom		(أعظر caracal)
والنبيلية الغرائية فبه توع يزرع لحبه وألواع	تُحَارُ الحُنْدُول	O +00-	عَوْمَج صِيْتِيَ	Lycopodium flabelilforme; ground	
المراد ما وذكر ما دوفي أن كيلمة	2 . 2 ha 7 mm 14-2 . 38	Lychnis coelirosa; rose of heaven	لتربي الدَّانِ الدُّونِ	رَجْلُ الذُّنْبِ البِروحيُّ cedar	lyophilization
,	Bot to the contract of the con	وَرَدَةُ السَّا	150	ربان عنبي معترض تُعَمَّر طحابي الشكل (نبان عنبي	أنجفيف المستحضرات او المنتجمان في
tagrmos 4 V 4 1			فيتأله الذنب	يزرع في المناطق الظليلة لجمال اورانه)	التحمد على ضغط متخفض وذلك المنقظ
tagrmos 4 V 4 1	بالون بين عراست ساوسا الماسية	AT AND THE TAX AND A SECOND ASSOCIATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION			
togrmos 4-0 all	في سناعة النجعة لتجعلها تؤريد والودعها طعمها	(مترجمة ﴿ وَهُوهَ فَيُ الْفُصِلَةُ الْقُرْنَطَلِيَّةٍ ﴾ ﴿	قِينًا الدنب الدنب العلمي جنس قطر الثانية ترجمه الاس العلمي جنس قطر الثانية ترجمه الاس العلمي العلمات الثانية المسالة الثانية المسالة الثانية المسالة الثانية المسالة الثانية المسالة الثانية المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب المسالة الدنب الدنب المسالة المسالة المسا	يررع في المناطق الطلبة عيمانا اورانه)	ها المجهرية)،
ترمس من اليونانية idermos . ورقيم السما الى الفيطية والعبرية والأرامية ، ومتهسسا الى المربية والفارمية)	في مناعة الجمة لتجعلها تربد وتودعها طعمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	* - * *	ي القصفة الفَقْعَيَّة ورابه المستسبب	Luctus africanus; African luctus	لها المجهرية).
ترسن من اليوناية coemos . وولها الى القيطة والعبرية والأراهية : ومتهسا الحق العربية والفارسية)* Cupinus albus: white lupin	في مناعة الجمة لتجعلها تربد وتودعها طعمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Lychnis coronaria; rose campion	bycoperdon gennmeter	Luctus africanus: African lyetus	المجبرية) . Luperosia irritans; irritating
ترمس من اليونامية 10ermos . ورقيمة المستد الى القبطية والعبرية والأرامية ، ومتهسما المي المربية والفارسية)	في سناعة النجعة لتجعلها تؤريد والودعها طعمها	* - * *	الثانية ترجمه الاس المصني الما الثانية الأسائلات الما المسائلة المسائلات ال	Lyctus africanus: African lyctus خُنف اللّٰيكس الأفريقية	المجهرية)، Luperosia irritans; irritating f

lyrate leaf

(Quercus

(Dicentra

lyrate-leaved oak (Quercus iprata)

lyre-flower (Dicentra spectabilis)

lyre gurnard; pîper gurnard

(نوع ظهرد ضارب الى حمرة ويطنه

إيسام طبيب يوثاني فديم حنس اباتات

من الفصيلة الربيعيَّة تزرع لؤمرها وتستعمل في

Lysimachia nummularia ;money-

wort; herb-two-pence

تلوط زبابئ الوزق

(أنظر

أبيض أنظر gurnard).

Lysimachia; loosestrifes لُوسِمَاخُوس lysis

مهمازئة رائقة

Lysiphlebus طَرِيْغَلَة دَبايية

لَوْرَيْهُ زَبَايَةٍ أَو لُوْرِيٍّةٍ Lysimachia vulgaris; common

غُوَيْخَةً ﴿ قَصَبِ ذَهَبِيٌّ * غُوْدٌ الرَّبْحِ

lysimeter (وعاء يُتحمع به مماه الصرف المشرب من

النربة لقيساس كمية المواد الفذالية التُشخَـلَّة

المفقودة بالغسل}٠

(جنس حشرات من غفائية الأجنحة تأكل

(١) انجلال الخلايا

والنجم والصابون. وعو يُستمسل كثيراً في

(٢) زُوالُ أعراض الترض (سائل مطهر دهني غير طياد ضاوب الني (سائل عنهر دسمي سيد . مرة مركب من خليسط الكريوزون والقطران . مرة مركب من خليسط الكريوزون والقطران .

مكافحة المعتبرات والأمراض القطرية}-حتّاتتات Lythraceae

(عن بوست نسة الى الحنساء أحد أنواع التويجيات تشمل المحناء ودم المجرح والمنحنية مقياس الهذاء المكسول

والسالمقارية المخ). حثاثية

(جنس تاتبات عشية ارجوانية الزهر من الغميلة الحنائية Lythraceae تنسو في الاماكن آكلة الأزق الرطبة وامم الجنس العلمي من اليوتانية بمعنى دم النجوح اشسارة الى لون الزهو أسطر: أزق الزروع). .(loosestrife "purple"

> Luthrum salicaria; common purple loosestrife (نوع ممسر مائي زهره فرفيري على عكل ليُزُول سنابل جميلة • وسماء عيسي الفَرَنْدُل وهي عامية ليُزُول لم تبجدها- أنظر loosestrife).



مِنْفَاخِ • آلة تَفْخِ blowing machine إِ فِي بلادتا) • (أتقار blowing machine) مسحوق تشور جوزة الطيب

مِنْزَعُ النَّوْى fruit-stoning machine (أَلَهُ نَتْزَعَ النَّوَى دُونَ نُعْزِيقِ النَّمَارِ)٠ مِنْصَد مِنْصَدَة harvesting machine

حَقّسادة (آلة لنحصد الزرع تجرها النخيل أو السواحب أي العقرارات).

هَرَّامة فارمة maceration; macerating مُزَّس mincing machine (أنظر mincing machine)

بخشق • يخشَّة

موغرة

(ألة تحرها الدواب فتحشى كالأ المروج). scutching machine (أنظر soutching machine)

shearing machine والمرث أمام كلمة mashine). (أنظر (cattle clipper يئذر

sowing machine وأتنقر rseed drill

والندا ونحيرها}-

mowing machine

ا تَكُنَّ وَ steaming machine

يَنْفَا عَرَنْضَةُ الوَّرَقِ

زيت حوز الطيب

(ا عظر

وَخْفُ * تُوْخَف

يسرس ميزت

مَرْثُ • دَوْف • إدافة • نَقْم •

انقع جمم قاس او خنبی کالگلا المیشس

أو النحبوب أو النخالة أو غيرها في سائل لتلين

والوخف والتوخيف يُستعملان في مرت الخَلِيط

أو المالي، ولعله من الأملح جميل المرس

(ألة للموث في معامل السبكر والتقطر

macaco; Asiatic or African lemur لَنْهُور • هَبَّاد • هَوْتِر

(Typha

mage oil

macerator

(ممجم المجوان· يضي فرود من الفعيلة (تايسل بحضر من قشور جوز الطيب Macadamia alternifolia: Australian | reed mace (Typha latifolis) لزز أنثرالية

إشرجمة. عجر شعر ويعلج للتزيين!" Macadamia integrifalia; Queensland nut منذق كوعزلند (أَنْظُرُ المَادَةُ التَّالِيَّةُ)*

hazei

macadamia nat; Queensland nut بُندق كوينزلند • لوز استرالية وشهو ممثمر من القعيسلة البروطية Proteaceae ويصلح للترون)

писацие (Масасия) والشييد بالماء لعشع اللَّجينَ أيُّ العَّلفِ النُّزَجِ سَمَا كَاكُ (مىرية، ومي تطلق على القرود في تلة رَنُوحِ الْكُنْمُوءِ حَمَّلَةً قُرُودَ مِنْ فَصِيلَةُ الْقُرَادَ المذبة)

assaroni wheat (Triticum durum) (تعرف أيضت بام durum wheat

رعرت بيست بنا المنطق المنطق فروب المخطة وينسب المن هذا النوع منظم فروب المخطة

Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

مُعجَم الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيّة

lyre-flower (Dicentra spectabilis) (وعاء يُجمع به مناه الصرف المتسرب من مهمازية راثقة

lyre gurnard; piper gurnard Lysiphlebus طَرَّنْغَلَة رَبَابِية

(Dicentra

(نوع ظهره ضارب الى حمرة ويطنه أبيض أنظر gurnard).

Lysimachia; loosestrifes لُوسْمَاخُوس lysis (بساسم طبيب يوناني قديم· جنس نباتات من الفصيلة الربيعيّة تزرع لزهرها وتستعمل في

Lysimachia nummularia ; moneywort: herb-two-pence

مكاوحة الحسرات والأمراض الفطوية). لَهُ سِنْمَاخُوسِ مَغْرُوفِ · loosestrife Lythraceae

المفقودة بالغسل).

التربة لقياس كمية المواد القذافية المُتحَلَّق

(جنس حشرات من غشائية الأجتحة تأكل

إسائل مطهر دهتي غير طبار خاوب الي

سره مركب من خليسط الكريوزوت والقطران

والنحم والسابون، وهو يُتعمل كثيراً في

ئَا ثَنَّات (عدر يوست نسخ الى الحشاء أحد أنواع سينه الفسيلة - وهي من ذوات الفلقتين عديدة النديجيات تشمل الحناء ودم الجرح والمنخبة مقياس الهذاء التغسول

حنائمة

(جنسى نباتسات عشبية الرجواتية الزهر من الفيانة الحناثة Lythraceae تنمو في الاماكن آكلة الأزق ال علمة واسم الجنس العلمي من اليوثانية بمعنى در البجرح اشسادة الى لون الزهر أنسظر: أزق الزروع). .(loosestrife "purple" (١) انجلال الخلايا

Luthrum salicaria; common purple loosestrife (٢) ذَوالُ أعراضِ العَرضِ بالتارتة ثاثعة (انوع معمر ماثي زهره يُوفيري على شكل لِيُرُول مائي دهره علي على شكل لِيُرُول مائي عليه اللهُ ال ب تحدیداً انظر Cloosestrife).

macaco; Asiatic or African lemur

ومعجم الحدوان حسن فرود من القصلة

Macadamia alternifolia; Australian hazel الأز أندُ الله (مترجمة، عجر مثمر ويصلح للتزيين)"

Macadamia integrifolia: Queensland nut

macadamia nut: Queensland nut

macaque (Macacus) (معرية، وهي تطلق على القرود في لغة

macaroni wheat (Triticum durum)

(تعرف أيضاً بالم durum wheat

mace oil مندق كوينزلند (أنظر المادة النالمة)

أندق كومة لند · لوز استرالية وعجر تمثمر من القمسلة البروطية

زنوج الكُنْتُو جَمَلة قرود من فصلة القرود المذِّلة).

حنطة قاسة

muchine وسب الى هذا النوع معظم ضروب الحنطة

مِنْفَاخِ * آلة نَفْخ blowing machine | في بلادنا) •

| reed mace (Typha latifolia)

(آلة لحصد الزرع تجرها العقبل أو السواحب أي الحرارات}

هَـُّامة • فارمه maceration; macerating " مَرْس mincing machine مَرْث • دَوْف • إدافة • نَقْم • (أنظر mincing machine) مِحَشَّ مِحَشَّة mowing machine

(أنظر blowing machine)

مِنْزَعُ النَّوى fruit-stoning machine إ (ألة تنزع النوى دون نمزيني الثمار)٠

مِحْصَد مِحْصَدَة harvesting machine

حَصَّادة

_ مُوغرَة

انقع جسم قاس أو خشبي كالكلأ المبيئس . (آلة تجرها الدواب فتحش كلاً المروج). أو الحبوب أو النخالة أو غيرها في ماثل لثلين · Proteaceae ويصلح للنزيين) · والوخف والتوخيف يُستمملان في مرت الخَيدة مِنْتُقَة • مِغْشَرَة scutching machine والمديد بالما لصنع اللَّحِين أيَّ العلف اللَّزْجِ مَا كَالُّ (أنظر scutching machine) أو الماثي، ولعله من الأصلح جعمل المرس

> shearing machine والمرث أمام كلمه mashing). (cattle clipper macerator (أَلَةَ لَلْمَرْتُ فَي مَعَامَلُ السَّكُرُ وَالتَّقَطِّيرُ sowing machine (seed drill

(التشرد ج شرود المسكان العبالي في الحال أنظر Alyssum). Mayellan fuchsia (Fuchsia magella-فوشية مَجَلاَّنِيَّة nica) (أ تظر (Fuchsia

مَ قَالُهُ قَطْمًا • maggot: earth bob (يرقانة عديمة الأرجل ، تكون عموماً من رتبة ذوات الجنساحين ، وتوجيد في المواد لعنبوية النبي تنفسخ).

شهارة · قطر · حُمَمَة (Geol.) magma ضرب منه ، أطلقه مجمع مصر تعميماً على ذوب السخر في يساطن الأرض ثم عبدل عنبه الي

magnanerie بهشئة مادرته (بنساءً يُريقي فيسه دود القرَّ • أنسخار

Madia saliva; tarweed مادعة زراعة magnesia; magnesium oxide خَشخاش أرقط (المادية معرية؛ ثبات عشى من القبسلة

Madagascan cardamom (Amomum

Madagascan lace plant (Aponoge-(من السائية بهذا المعنى، جنس زهر من

هندية • فُوَّة حَيلتَة الرَّزِق

Indian madder (Rubia cordifolia)

نُوَّة حَملته الأوراق

(انسات موز الفُو تات).

selloides) وأنهل (Boussingaultia

Madeira wood: true mahogany

made land

(بالردم والتمهيد).

(Hey

MAG (أنظر steaming machine) Maclura (من اسم مواليدي أمريكي، جنس عجر I stoning machine

(آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار)٠

| tedding machine

(hav tedder

(winnower

(milking

(agricultural

machine shears

machine sowing

machine threshing

mackerel (Scomber)

machinery

االمذر بألة المذار عملي خطوط متوازية.

معربة وعالعة عنس من السمك العَظْمِيِّ

1 common mackerel (Scomber scom-

(وهذه بعامية صيادي السمك في مواحل

machine milking: mechanical

آلات زراعة · agricultural machinery

winnowing machine

milking

machinery

مُتَعَبِهُ الكِلَةُ ٠

عُلَّتُ الكَلَا

وأنظر

نَتَافَةً • يَمْزُبَالَ هَوَائِنَ

حَلْت

مَكّنات • آلات

مَكَنات زراعيّة

(أتظر

يقراض آليق

تَذُرُّ بِالسُّذَرِ

دَرُّ اسة ٠

أنسغار sowing).

مَكُنة دراس

Maclura aurantiaca; Osage orange bow-wood tree تكلورة لا تقالله

Maclura pomifera: Osage orange: Osage apple

Maclura tinctoria; tinetorial maco (Gossypium vitifolium) ŠL وضرب من القُعلين موطنه مناطق امريك

كسرُ النَّمَر macrocephalous (Zool.)

كبير الرؤيس، (Bot.) كبير التنوير

macrogamete

macrogametocyte

macronucleus (nucleus

hacro-organisms . مُتَعَضَّات كسرة

النائك الزعانف من القصيلة الأنقُسريَّة ، وهو macrophyllous (Bot.) سك بحرى)٠ macrophyllous magnolia (Magnolla

> macrophylla) لَنْتُوْلِيَّةُ كَيْرَةُ الوَّرَقِ (macrophylla اسْقَدُ ي مَنْ وف • طَرَاخور (Magnolia macrophyllous tobacco (Nicotiana النام)

macronhulla: mackerel shark (Lamna) ومنه يعض الأمشاف الغراسة كنبة

معربة، جنس سبك من فصلة القرشات برت الأعلاق . Macropodidae

لَمُ لَلَاتُ الأَدْخَارِ

حيوان من الجرايات منه الفُّنْفُر مَكُلُونَ يَ (kangaroo

(يُري بالقبير الشجادة).

macrosporangium; megasporangium جَافِظَة تُوغَمة كبيرة · حَافظة الأبواغ

١٠ شدل مضهم جراثومة كبرة . ولا وجد منت و ع اذا أَنْتُشَ نَنا عنه مُشَرِعُ اذا أَنْتُشَ غوية - وهم عنمه بالعجُّؤيزة -توسيلة، في عاريات

macrosporophyl(1); merasporo-وذقة الأبواغ الكبيرة أورقة ببرخبثة تحميل حوافظ الأبواغ

طَويل القَّلْم macrostyle (Bot.)

البوتانية بمعتنى كسرة القلم الماعة السمة الطويل والتُترَقِّق في رأحه

Macrostulis barbigera: bearded فنشة تملقحته Macrostylis

ذَالة • ذَالات وأى طويلات الذيل أربية حيوان من عنه أنات الشناد أنات الأرجل ، فعهما الأرسان حداد البحر وسرطان البحر).

maculate; maculated

moculated archangel (Lamium لامِيُونَ أَرْقَطَ maculatum) مُزنب أنتض

المفردات أنظر Lamium). maculate orchid (Orchis maculata

maculate poppy (Papaper umbro-

اليزدع الزهره • وكذا معظم أنواء

(ابات زراعي صبغي من القصلة الفُوِّيَّة)٠

(اسات منز الفُوبات)٠

madder plant; madderwort

Madeira vine (Boussingaultia ba-

(mahogany

Madera holly (Hex perado)

.(silkworm nursery

magnesian limestone; dolomite كلسئة مندرتة

وأتظر (dolomite inagnesium deficiency المغنسوم (قرض غذائي سبه تقص المغنسيوم التنتاح في التربة ومن اعراضه الاصلوار وتأخَّر النمو).

(يُعزج مع السعاد لِعَدِّ النَّبات بحاجته من

magnificent banksia (Banksia لنفشة تهئة speciosa) / Banksia وأنظر

magnificent bignonia (Bignonia نفئونية حسلة magnifica) 11 11 (Bignonia

magnificent willow (Salix specio-صَّفْصاف بَهِيّ (أتظر (willow

مغنولية magnolia (Magnolia) (نبات من القصلة المغنولية). مندنه Magnolia

المنتزيس من الفصيلة المغتولثة وهبي متهورة بجمال ورقها وزهرها ولحائهما العطر وتصلم

Magnolia acuminata; acuminate magnolia: cucumber tree مَغْنُوْلَتُهَ مُؤَنِّفَةُ الوَّدَقُ • مغنولَة الخار (تحمل ثماراً تشه العقار المشار).

تَشَوُّد

عرقة

Malabar cardamom

مال و مشل

malady: disease: ailment

malformation مَرْضَى • دا • عِلَّة

MAG

الحواثم . وهي ضُجَّاية لها أذناب طوال ومناقير

طهال قهابة ، تعشش عليم رؤوس الشجر وتغتذي

Mahonia nepalensis; Nepalese

mahonia

祖部 知論

(root "main"

	MAM
جنب أمريكية يسمونها في أودية كُورُ أَشِيكِا) * غَــُولُ * يَجِعَلِي مُغَرِّني marsh mallow إلى نعو النبات أو الحيوان أو في جزء ¬ منهسا) *	Malta rotundifolia; dwarf mallow فبضمه البستانيون بأضاف النفساح العمروف كُنُلُ الذَّرَة القَشْراد أو الشَّامية خُنَازَة مُسْتَدِيرَة الوَرَقِ أَنْ السَّامِ Maltine أَسْــلْر apple tree.
(انظر) mal secco	النب يحسل في طاعة التقطير فتدلف
الدّ من خلير كسب الحميثنات في منطقة -Mauritanian mallow (Malva mau فصور " شرّ الأداه " malfunction	Malus paradistaca; paradise apple
حوض البَّحر الأبيش المتوسط بنميّز بسندبول خُبَّادَة مَغْرِيبيّة ritlana) اختلال التشغيل	malting العَلَمْ العَلَمْ العَلَمْ malting
الأوراق والأغمال المغيرة وجفافها بشرعة) (أنظر Malva) حيامض تُقَاحسك · malic acid	Malva sytoestris; common manow انوع بمكن تمكيره باللسُول والشُكُس اعمل بُشخوَل به المنعو أو غيره مزالحد ي
musk mallow (Hibiscus abelmoschus) malt عامض التفاح	حَبَادِه بَرْيَّهُ أَوْ حَرَجَيِّهُ فِعْلَم بِأَمْنَافَ النقاح العمروف) • التي مُنتنة) • الله مُنتنة) • الله مُنتنة) • الله مُنتنة) • الله مُنتنة • الله مُ
الأوليم اصطلب لاحاً من أنتنس الحدُّ أي حَبُّ البيشك وحامد المدار الحدُّ العرب عن الشار	Malus pumila or Pyrus malus
نست والشَّفَا معربة ، وتكتب أبضاً بالتاه وهي (أنظر abelmosk) ولا سيمًا في النفاح والحصرم).	حباريّات Malvaceae تَقَامِ معروف
الحبوب النسنة منافية ولا سِما حبوب النسم وهر أراسيا , poppy mallow (Callirhoe المنتخ منافية والمسار) poppy mallow والمنافقة المنافقة الم	
المجملة البيرة») • أرهرة السيل poppy mallow (Callirhoe) • بترة خيبته poppy mallow (Callirhoe) • أبدة خيبته البيرة») • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة) • أحد أمكال الجموة الخيبتة أمكال الجموة أمكال الخيبتة أمكال	كتيرة التؤريجيات تلغيّر الاندية تسميل الحقّرات كتيرة). كتيرة التؤريجيات تُطبّع الاندية تسمل الحقّرات كتيرة). والعظمي واللعان والمعلوطة الذم).
تناث النائية hilling of malt ازه المضائد)،	malt-kiln كَعَنْهُ الْمُتَسِنَّةُ أَوْ السَّلَمُ اللهِ Malus smootabilis China annie
mallein تلين و رُعامين mallein	mamee sapota; marmalade plum
(الأولى معربه • سائل ينشخرج من زدع	ع ين الإلى المساعدة المساعدة المساعة المسرة).
Spanners open Sp	
rose mallow (Althaca or Aleca rosca) Matta fever	43 - 31 c
الحتى المتموحة خَطَعي وَردي " تَعْلِيْن malleination; malleinization	Males: mallow family 'a the municipal property consider, carried
(أنظر undulating fever) (أنظر الآمم العلمي)، (والفعل مَثَنَّ) وهو فعمل انتققته للتَّقَف للتَّقَف للتَّقَف بالنَّسِّيْن mallein ويحنن الفرس بهذا السائل	لَيْلِيَّةِ الكَرْبُ · دُوْدَةُ النَّلُبِ · خُيُّارُ مَن مُنْبُرُ النَّالُ للاختمار يحمل في منساعه المنتاعة المنتنة)،
بالمندين mallen. ويعلمن الدرس بهما النساس glanders ويعلمن الدرس بهما النساس و glanders ويعلمن glanders فيسه •	الحشرة من قرائع اللبيل من حرنفتيات المجان المنسلة الخبياريّة فيه الاجتحة والثانية الم أسروعها لأنه ينتك بقلب في المجان المنسلة الخبياريّة فيه المنابعة المنابعة المن
رحيد و فياطة للقوييان تحكل (لتُنتِين) الإفات و فَيَدَ عَقَ	الكريب أي ما سبب المنافق في الرادي (الواع برية يشقلونها للإقل أو يستعملونها في الأوقاء العيسة malt worm
mallenders; malanders البي غلوكوز قابل للاختمار).	رَ بِ عَلَى الْمُسْطَى مِنْ السَّامِ؟ . الطب و أنواع تزرع لأكبل ورفها ملموحاً
السنظر Lavatera). (موض جلدي يحمل في ركبة الخيل). malt combs; cummings: malt	1777
تُقَارُ النُّنتينَةُ أَو النَّلُط culms أَو طلون eyellow mallow (* خُبَّاذَ * خُبَّازَة * و mallow (Malva)	Malus - ida
(نفل من النعبر الغيم أنتش) · ﴿ وَانفلر Abutilon ﴿ خُبَيْنُ	mamilla: mammilla (جنس تنجر مُشعر متهور من الفسيسله
(بنات من النصلة الخبارية بشقلون بعض mallow aphid (Aphis malea) Maltese cross campion (Lychnis	مرعة Mamillaria: nipple-cactus
الواعة 100 دل او پستعدو به نظب و طلق احتدا	مساد الصروع مساد الصروع
لغينيس صَلِيفِ القلمس (chalcedonica أوقة المُخَازَى على تبانسات من نوع المُطلمي من الفسيسلة (أنظر Lychnis) (أنظر aphid) ذا تباء اظر Malva) ذا تا اظر كالم	امن mamma أي القبرع اشبارة الي Malva mauritiana; Mauritanian النظ mamma
	تكلها، جَس نباتان لعمية للتزين من الفسيلة خُبَّالَة مَغْرِيتِه mallow خُبِّلَة مَغْرِيّة Malas cerasifera; cherry apple
(١) مَصْنَحُ المُنْسِيَّة أَوْ النَّلُطُ malt-house خُبَازِهُ خُبَارِهُ خُبَارِهُ المعمل تُسنَد فه المنتخة وتماع الأصحاب المان من الخيارة خُبَارِة عُرَّة أُو خَرَجَة	الله الله الله الله الله الله الله الله
رمسل تُسنع فيه المنتشة وتباع لأصحاب (نبات من الخبازيات)· خُبَادَة بَرِّيَّة أَو حَرَجِيَّة سنة الجبة)· (نوع برى يستعمل ورفه طبيًّا)·	mamina; breast (or woman);
شاعدية التقلية التقام malnutrition	خلف ضَرع • (udder (of animal بطلف صَرع بالعربية)
(۲) قبو الإنتاشي crisp mallow; curled mallow (Malva	the state of the s
(مُو مُسِلِّمَا يُسْسَنُ فِهِ الشَّيْرِ فِي مَسْاعَةً Malpighia; West Indian cherry خُبَّارَةٍ مُجَمَّدَةً وَ الحِدَيُّ مُسُلِّمًا يُسْسَنُ فِهِ الشَّيْرِ فِي مُسْاعَةً مَا يُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ وَمُعَالِمُ وَالْمَاعِ	اج أخبلاف ومُتروع وتُومَّيَّ وأتبد. خَبَّالُوهَ مِشْكِيَّة والخلف لسلابل. والغمرع أصله للننه لسك.
ر المعلى المعلو والمعلوة على المعلى المعلو والمعلوة على المعلى المعلوة المعلوة على المعلوة على المعلوة المعلوة	common apple-tree مُعْرُوف Malva neglecta; dwarf mallow مناح مَثْرُوف white a common apple-tree
نظرية مالئوس Malthusian theory جنبات من الغصلة العلميقية تزرع في البلاد (Malthusian theory العلمية)	للمراة خامةً). و المعلى المبارة و المعلى خُبَارَة قَرَمية أو شائع
(نظرية تقول إن الدياد البشر والاحباء الحارة من أمريكة فيها أنواع متمرة تمارها كتمار خُبُّــالة قَرَّمة	اهو النوع النمروف وأمنسانه Malva parviflora; parviflorous Mammalia; mammals
عنته. بجرى بنسبة غزيد كثيراً عن النسبة النبي القراميا أي الكرز. وفيها أقواع للتزيين) • (أنظر: Malva rotundifolis) تزايد فيهسا المدوارد الفذائية بـ فلتسلطي	Malton parviffora; parvifforous Mammalia; mammals کنیریز). تذیبات کهرنات کجارهٔ هرنگزرهٔ الزاهر mallow
المنحاعات والفقر لا يُمّد من التحكّم في التزايد مذّيبنيّات Malpighiacene أبوطيلون ووبوطيلون الوبوطيلون المنحكم في التزايد مذّيبنيّات	ا أعلى طائفة في الفقاريّات من الحبوان. ونوع يزرع كثيراً في مصر وقلبــــلا في أنقّاح كُـلو Malus mitis; sweet apple
الشُّكَاسي العالميُّ) • (فصيلة نبات من ذوات الغلقتين تشتمل على (أنظر Abutilon)	وأهم مفاتها وجود أثناء فمي أناتها. ومي تُسمان النتام ، ويطبخون ورقه). ﴿ ﴿ وَعَ مِنْ كُنْ تُنْكُنِيرُهُ بِالنَّشُولُ وَالشُّكُسِ

MAL 438

وج مُظاهر · وهي حيالة الشرء الواضع الملموس عال هذا مظهر من مظاهر الطبيعة).

manihot (Manihot) مَنتهُ ت (جنة من نوع المنبهوت). مَنشُهُو ت

اجتس تباتسات التواثسة مار الفعسلة الفريبونية يستخرج من يعش أنواعه دقبق نشوى البوكاء ومن أنواع أخرى مادة مطاطئة، Manihot edulis or Manihot utilissi-

ma; tapioca plant; bitter cassava تننف ت مُ (يُشخرج من جسنوره دقيق تُصنع منيه

Manihot palmata or M. dulci; sweet manioc: sweet cassava مَنْهُوتِ خُلُو (بزرع للأغراض التي في النوع السابق).

مَنْهُونَ مُرَّ Manihot utilissima (Manihot edulis

نت مانشله Manila or Manilla hemp (ألداف قويمة تُتُخذُ مورمُوز النسيج او الأبق abaca entilis واسمه العلمي abaca

manioc: cassava (Manihot) - 4 امم بة • ولسى لهذا الجنس الم عربي لأن نباتاته من أمل أمريكي جنس مُحتَسِبات من الفسلة القرنيونيّة يستخرج دقيق ننوي من

الاستوائية خاصة حبث تعد من أهم الأغذية). li bitter manioc; bitter cassava مندهون مرز

جذورُهــا الغــلاظ، وهي تزرع في أمريكــا

Manihot edulis

sweet manioc: sweet cassava (Mani-مِّنيْهُوت حُلُو hot balmata i

أُم وَ فَهُ (Manis pterodactyla) مُو فَهُ (pangolin

تَقَ • تَرَانْجَبِيْن

ة فئات .(pangolin manna

زراعته في مسر)

أنبتج تغزوف

mango melon: Egyptian melon منادير صغيرة) -قاۇون • بىطىخ أصفر

acuminatum i

الحمات من القباء وبيس أبنيا vegetable + melon apple + grange melon tmusk-melon i orange

manyo rust mite / Vasates mangi-أكاروس المانحو الصَّدَثي

mangosteen (Garcinia mangosta-

(عن معجم أسبء النبات. وضبطها ابن

السطسار يحم مضمومة وراء مهملة، وهي من

الفارسة كون كندم بمعنى حون الجنطة. عجر

من الفصلة الكلوزية له ثمرة تؤكيل، ويري

مادهاف أن هنذه الأسماء العربية والمعربة

كسانت تعنى توعساً مور العقواز وهو

mango tree (Mangifera)

اغشا . أثنة . غش وجمع هذه الألفاظ

من الهندية - وأولاها أي الأنبيج أفسحها وهم

. مد بة قديمًا· وذُكرت العثبا في المفردات كأنها

غم الأسج وهما واحد على ما حققته . تم وجدت

أن أحمد تسور باتا سفتي الى تحققه في ج

٢ من ٢٩٥ من مجلة المجمع العلمي العربي

بدمنق. والأنبج يسمى اليوم كَثْجا وشجو في

مصر ، وقد نناعت الأولى وهي من الانكليزية.

جنس نجر مثمر من الفصلة التُطْبِيَّة تـــاد.

تؤويشة لذيذه تؤكيل وأرث ف وتعصر عداب

وتُخْلَلُ وهو من عجر البلاد الحارة ، عاعت

common mango tree (Mangilera in-

۱۹۱۰ ا نات غرستا هذا۱۰ و طالعه ۱۹۱۰

حندة السانحو

القشمية الرخوة

تخته الأذض

عَوْزُ خَنْدَم • حُوْرِ خَنْدَم •

تَوَ نَدَر • شَمَنْدَر • تَنْخَر • بِلْق • صَوْطَلة والتوندر والسيلق والشحر لوع لساني واحد ، يقل من الفصيلة السرمقية فيه ضروب manyo soft scale insect (Lecanium مضها يستخرج مته السكر وبعضها بأكلها الاتسان و تُعلَقُها الماشة) .

mangel: mangel-wurzel: mangold-

wurzel (Beta vulgaris)

mange-mite (Surcontes Inevis)

mange

(scable-

ويعسب مغارز الريش فمي الطيور الدواجن سقطها أتقر Sarcoptes).

(ج مُمَالف ومُفَاود ، للخل والنقر • وعاء منى أو من ختب توضع فيه الأعلاف). Mangifera

(جنس نائات أسوية منها الأنج Itmaneo tree list to the Manaifera indica; common mange

أنبج مغروف (هو النوع الشائع وله أمثاف أي ضروب عديدة أنظر mango tree.

مَنْحِنا الكُرِم · Manginia ampelina فُط الشَّقران الأسود افطر بسيب الكرم فيئيث فحوته مرضه تُعرف باسم anthracnose).

 (١) أَنْبُحَة • ثمرة العائجو (mango fruit وأتظر

> (٢) أَنْبَع • شجرة المانجو (mango tree

mango bud mite (Aceria manaife-(هو النوع الشائع وله أصناف أي ضروب أكاثروس براعم العانجو

mango fruit Manidae (أنه . غلبة وهي تسرة الألبيع. أي س إفصيلة حيوان من رتمة القازد فمها أم قةفة يسمى اليوم تشحاء أنظر mango tree).

افي الطبر ج مُثَافِير).

درييان أمام عفاد بعض الحشرات تضمن عما

٣٠٠ الفك السفلم أو عظم الفك السفلم

mandioe: mandioca (Manihot

r manin

Mandragora officinarium the mandrake والسروح من يبروحا السرياتية نسات معشر سنام طبي من القصطة الباذليجالية يسن برياً في بعضر أتحاء الشام).

mandroke ونبات مور الفعسلة الباذتجانية - أنظر

الاران دوفلون درقير نبان عسبي طبى الهريكي تُمتشر يعوف باسم Podophyllum واسعه العلمي May apple .(peltatum

mandrill (Cynocephalus mormon يَنْهُونَ • قُرُّدُوحِ مِزُواجِ رن د من قصلة كليَّة الرؤوس،١٠

Manetti rose (Rosa chinensis) وَرد مانشّي

وأنفل الاسم العلمي).

manettia (Manettia bicolor) وانتنته ثنائية اللون وماسه تباتي ايطالبيء جنبه كالورد ازهارها حد ١، منه ١٠ ألعلوف تزوع للتؤيين من الغصيله

ومهدن أنتهب التي يناض يوجد كالحديد في حسح نسبج النبات وفي جميع الأثربه عسلى (١) أَسْفَلُ العِثْقَاد

استغلال على أساس غَلَّة ثانتة

وتنظم التغلال الحرجة على أماس تحقيق موارد دائمة ومشاوية وفي كل منة أو في كُل

management man (Sylv.) خ نطة الاستغلال

(خريطة التفسلال الحرجة · أنسظر .(map "management"

management plan . تشروء الاستغلال . وُعِلَّةً الاستغلال

وأتظر (working plan

عُدم وَكُمَا فَتُم manager manager of a farm وكبل المزدعة (farm bailif

manatee: sea.cow (Manatus خَاوُفُ النَّخ

إمعجم الحيوان جنس حيوانسات منائبة عاشبه من رتبه الخَبْلان أي بنات الماء).

mandarin; mandarine مُنْدُرِيَّة (١) (المرة المندرين أي النَّوْمُفيِّ).

(٢) مُندرين أيُوسقي (mandarine tree

mandarin duck (Aix galericulata

ربط دو غرف موطنه الصوراء mandarin tree: mandarin orange tree (Citrus nobilis var. deliciosa)

مَنْدَرين • يُؤسُفين والمتدربين معربة وسماه الأوريبون يهذا الاب تنسهأ للون تعارم بأوجه المتدرينات وهم كبار الموتلفين في الشرق الأفعى فتأمسل هذا النَّفَرُّ فَ ! أما الوسفيرُ فنسهُ الى يوسف أقندى وهو أرمني أرسله محمد على الكس يتعلم الزراعة فر و نسة ا فلما عاد حلب معه من الطالبا الي

مبير مقداراً من غراس هذا الشجر فتسب البه نحر منمر متهور من القصلة البرتقاليّة، أنظر

sustained yield management (Sylv.) لا مينيئات ومني الأول تتان وهما رحيدات المسالك والجرابيّات، وفي الثاني ١٣ رنبة منها الدُرُّد والحُوتيَّاتوالقواضم والحَشِّريَّات ومُجَنَّحات الأيدي واللواحم والرئيسات النزر.

(١) قَدرِد • لَئُون mammalian

(٢) حيوان من الندسات علم الثَّدْمَات mammalogy

إقسم من عسلم الحبوان يبحث في طائقة الشدمات أي الله تاريرا.

تَدُمَّات • لَيُونات mammale (Mammalia mammary glands

mammee; mamey (Mammea a. شش أم يكة mericana) شَحَةُ الأَثْدار

(مترجمتان وليس لها اسم عربي لأتهما أصل أمريكي مجر مثمر من الفصيلة لكُلُورَالَة (Clausiaceae)

حلمة الثدي mammilla mammitis: mastitis ويصب انسات الحبواتات الدواجين وهو ·دکال) ·

(۱) إدارة • تدسر management

٢) استغلال

استغلال العرّحة i forest management أو النابة

(forest management رأنظر I method of management (Svlv.) ط بقة الاستغلال

(التعلميق المنظم لكل استمسار خرجي خاص ، مع تنظيم القَطْمات لللوغ الأهداف المحددة في خُعلَّة استغلال المحرحة).

| objects of management (Sylv.) أهداف الاستغلال (الأغراض التي يراد بلوغها في خُطة

mandible النقلال العقرَجة) .

(الثانية من القارسة بمعنى عَسَل الثَّذَى·	and the second		. 85 1 9 5 9 9		· (الشُّن في اللغة القربة - وسمى أب سعن
والنائية من الفارسية بمعنى عس المندى مادة كرية تفرزها بعض النباتات كالندى	وحتمرة من منتقيمات الأجنحة وفسيلة الشرَّعُوفيَّات خضراء غريبة الشكل مقترمة تكمن	ماڭالتۆاپىل ، liquid manure	بالقائسوة وبالمتفحة أنظر tstomach.	great maple (Acer pseudoplatanus)	والسحن في اللهه الغرابه. وتدي اب عن لقدة في علقه الشه السعن دعن معجم الحيوان
ماده حجرية شروعة بمنش السبانات السابين المنعقد، اما طبيعيًا واما يتأثير قملة الشن• ومن		خياد سائسل	خرطة map	قَيْتُب كبير ٠ فيقب دُلْبي كاذب	
الشعد؛ الناطبيعيا والما بداير تصد الطرفاء النبلية هذه النباتات في سناء ضرب من الطرفاء النبلية	على النباتات بلا حراك لتصيد الهوام).	(أنظر diquid manure			marabout الانكسيزية من مرابط العربية.
Tamorix nilotica (variety) mannifera		,	خرائط زراعية · agricultural maps	hedge maple (Acer campestris)	جنس طير من اللَّقَالِق فيه نوع افريقي وآخر
Artemisia herba alba الشح Artemisia herba	نِيزُ البَحر mantis crab; squilla	natural manure; organic manure	خارطات ذراعة	قيقب حَقلي	هندي)٠
ومهست الشيخ heroa abb من العباقول ومنهسا في ابران والأفغان أنواع من العباقول	إضرب من السرطان مؤالقشريّات عشاريات	سَاد طبيعي • سَتاد عُضُويَ	•	(جنس عجر وچنبة حرجية وتزيينية)٠	* 1.
ومهمة في ابران والوفعان الواع من العانون Alhagi ومنها أنواع من الأسطراغالس الخ*)*	الأرجل يشه السرعوفة، أنظر squill).	(أَنفُّر (organic fertilizer)	(أنظر agricultural maps)	,	مَرَ نُعَلَّمُ Maranta
Ainagi ومله الواع من الاعطراعاس الع		. ы	management map (Sylv.)	قيقب لؤيل (Lobel maple (Acer labelii) ا	 (بسام طبيب من البندقية ، جنس نباتان
manna ash; flowering ash (Fraxi-	سُرْعُوْفَةَ • دَاهِبَة • Mantis religiosa	تتاد أُخْضَر manure erop	less with the fi		عنبية من الفصيلة القُنُّويَّة ، ويجملها بعضهم من
مُؤَان زَهْرِيّ (nus ornus	حِصَانُ إِنْلَيْسِ * فَرَسُ النَّبِيّ	(أنظر green manure)	**	mountain maple (Acer spicatum)	فصيلة مستقلة أي المترَّ أُطِيَّة • ولها جذامير تُشَوية
ويستخرج مَنَّ من مافيه أنظر Fraxinus .	(mantis النظر)		(خريطة تكون تهيئتها في المعتاد جزءاً	قيقب سنبلي • قيقب جبلتي	يستخرجون منهما الأروزوت Arrow root
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	شخفرة الزّبل manure pit	من تهيئة مسروع الثقلال الحرجة).		وهو نتا غذائي منهور في البلاد الحارة حيث
manna grass (Glyceria fluitans)	(۱) اُرْ نُسُنْ • دِثار mantle	احفرة كبيرة لتخزين الزبسل وحنظه.	ذَ علة التراقع · site map	Norway maple (Acer platanoïdes)	تزرع) ۰
غلنشارتة طآفة			, , ,	قَيْقَبَ دُلْبِي	Maranta arundinacea; West Indian
ريد (و يطلق تعمماً على أي تسات من جنس	(Y) طبقة مُعَلِّفة (Y)	مَزْبَلَةَ • أَرْضَلُ shallow manure pit مَزْبَلَةَ • أَرْضَلُ	خريطة ذترجات الغضب		
غلسارية أنظر Glyceria).	دِئار ٠ غِطا٠ تُرابِي	التزشكة	وخريسطة تبين توزيع المواقع أو توذبع	Oregon maple (Acer macrophyllum)	مَرَ نُطَة قَصَبِيَّة arrowroot
	*	اأرس تُجعل كَتُوماً ويوضع النوبل عليها) ·	درجات الخسب على جملة مساحة الحرجة).	قيقب كبير الودق	Maranta indica مرنطة هندية
manna lichen دادی	نَبِغَنُ التَّرْبَهُ • ثِيغَن الغطا• soil mantle	الرعل عليها)			مر نطه هِندِيه
يَّ وَمُوعَ مِنَ الخَزَازِ يُؤْكُسُلُ وَفِيهَ كَثِيرٍ مِنَ	الترابي	manure-spreading نَرْشُ الأَسْيِدَة	خريطة الشَّجْراء (Sylv.) عريطة الشَّجْراء	red (-flowered) maple (Acer ru-	مَرَ نَطَة أَسَلتَه Maranta juncea
النما أنظ Leconora esculenta).	ري (أنظر soil mantle)	(spreading of manure النظر)	(خربطة تبين توزيع الأتساط المختلفة	قيقب أحمر (brum	
•	vaon mande)	(spreading of manure)	للجراج أو للتُجُراوات الَّتي يكون لها عأن في		المَرَ نُطيات • Marantaceae
manna scale insect (Coccus man-	زُبَل • زَبُل • دَمَن • (v.)	manure vard نُرُبَلَة • قُتُلُة	خُطة الاستغلال . مع بيسان تركيبهما وطوالف	silver-leaved maple (Acer sacchari-	القصلة الم نطبة
قَوْمِزِيَّةُ المَنَّ niferus)	ئىزى قائى . ئىتىرىخىق	المكان الذي يُركّم علمه الزيل).	أعمارها وغير ذلك).	قيقب <i>سُ</i> گري (mm	
وَلَمُونِهُ المَنْ ، يُعتقد أن لهما تأثيراً على		١٠ ١٠٠٠ مدي يو تم عيه ١٠و بن)١٠			مارَطَيَّات Marattiaceae
تكون التن في يعض النباتات أنظر manna).	(اضافة المواد المخصبة التي الأرض يغية	manurial value التيمة السادية	maple (Acer) عَيْقَب	sugar maple (Acer saccharinum)	(منسوبة الى اسم عالم نساني إيطالي.
. 0 . 9	جبديا ميله وقال القدماء عماره الأرض	أو التسميدية	(ئجر أو جنبات نزيين من الفسيله	قيقب سُكرِي	فصلة نبائية من رتبة مساة بالاسم تفنه وهي
manna sugar; mannitol	وتعميرها بالزيسل كسا بقول اليوم فلاحو	او السبيدية	القيقبية · . أنظر Acer).		من ملاثفة السَّنْرخَسِيَّات).
(ا'نظر mannite)	الغوطة) •	manuring: fertilizing • الربال		swamp maple (Acer rubrum)	
	سّاد · زبل (n.)	عبادة الأدضى	bird's eye maple (Acer saccharinum)	قيقب أحسر عقيقب المناقع	تىجىر mare
mannite; mannitol; manna sugar	سهد دِين	•	قيقب سُكِّري		إنفل عسير العنب والثمر والتفاح ونجرها
مَثَيِّت • مَثَيِّتُول	شاد حیوانی animal manure	(مصدر زَيِّل أي إضافة العواد المعقصة التي التراب أنظر (ص.) (manure).	(أنظر الاسم العلمي).	sycamore maple (Acer pseudoplata-	من الثمار).
(مادة حكرية قابلة للتبلود ، تستخرج من	, "	التي التراب العثو (manure (v.)		قيقب دُلْبِي كاذب (mus	_
بعنس النباتات كالمدردار والكرفس والزيتون	تساد صناعي أو صُنعي artificial manure	manuring with shell-marl	قيقب أسود(black maple (Acer nigrum)		ترقیشنا marcasite
ويعنس القطور).	سَاد کِشاوی chemical manure {	دَمْكِ بِالرَّمْلِ التَحَادِيّ	(أنظر Acer)	Syrian maple (Acer syriacum)	(المفردات· وكان القدماء يطلقون اسم
				قَيْقَب سُؤدِي	المد قشاً على البُوْرِيْطِس أيضًا. وهو مثله مركب
مَنُّوذ mannose	(أنظر chemical fertilizer)	(قرش الرميل المحاوي على الأرض الأملاحها)٠	Ecommon maple (Acer campestris)	Ta(r)tary maple (Acer tartaricum)	من كبريتور الحديد ولكنهما بختلفان عكلا).
(كر غلوكوزي يكون في بعش النباتات	ساد العزادع · farm manure ا	· (4-)01	قيقب حقلي		
ويتكون بتأكسد المثيتول)٠		manyflower daylily /Hemerocallis		قىقب تَتَرِي	دُبُول · ذَوِيِّ marcescence
and the second second	سماد طبيعي أو بلدي	ذَنين النهاد الكثير (multiflora	Cretan maple (Acer creticum)	white maple (Acer saccharinum)	(ذبول الأوراق على النسات دون أن
يدٌ عاملة . القُدرة البشرية manpower	ساد مُتخبِّر fermented manure		قَيْقَب إقريْطيشي		نسقط)٠
شئ غُزْقات Mantidae or Manteodea	ساد مُتخبِّر fermented manure	الزهر		قيقب كثمري	
المسلمة حدرات من مستقمات الأجنحة فيها	تَلْخُ الدَّجَاجِ · fowl manure أَنْدُ الدَّجَاجِ .	(أنظر Hemerocallis)	eagle's claw maple (Acer platanoi-	سُكِّر القَيْقَبِ maple sugar	مَرْقَنْطِيَّات Marchantiaceae
رضيه حسرات من مسيسات ، درست يه السرعوفة) -		· Star 1	قیقب کُلْبی (des		(منسوبة الى إنبائي قرنسي، فعيلة الباتية
السرعوفه) -	£. 01.	many-leaves أم التلاقيف		قَيْقَب maple-tree	من طائفة الكبدية).
mantis; praying mantis (Mantis	(يستعملونه سماداً)٠	(أتظر العادة التالية).	flowering maple (Abutilon)	(أتغلر Acer)	•
تشرنحونة · راهيته · حِمَانُ / religiosa	تاد أُخْضَر green manure	manyplies: omasum أُمُّ التُّلاَقيف	أبوطِيلون ٠ اوبوطيلون		Mardin iris (Iris mesopotamica)
إنلينس • قَرَسُ النَّبِيّ	العاد الحصير green manute		(جنس جنيبة من فسيلة الخيازيات بمشها	marabou(t) (Leptoptilus crume-	لتوتن ماأدين
إيليس المحرس السي	(أتظر green manure)	والمعدة الثالثة في المجترات تتصل	للتزين)،	ابُو شغن nifer	رزهر من الفصيحلة الدومثينة يتمو في

--- تكالف التــويق marketing cost حق محقة

تسهسلات أو marketing facilities سوق خارحية أو عبر المحاد

ارتعة في شراء محصول ما)٠

marketable output تاتيج قابل للتسويق

طَلَتُ أو مُتطلبات market demand

(احتباجسات أو متطلبات السوق فمي وقت

market facilities إفق أو تسهيلات ا

(friday المنظر market gardening)

مَحَلَةُ السُّتانِي market-gardener's cart

ستعمل في نقل الخضر الى الأسواق).

أو الشَّاخِ • نَسْنَةُ تَحَارَثُةً

(عربة ذات دولاين أو أربعة دوالب

market hall: covered market

(سوق تناع فيها القلات الزراعية ولا سينا

نماونية تُسويقية marketing cooperative سوق ملائمة

market garden

تُسْتَانُ الطَّواجِي

أو الشباخ

ساتمن الضواحي

أحاق المدن).

شۇق · سوق مغطّاة

الخضراوات والقواكه).

نسويق • يَنعُ وشِرا.

marketing organization مُنظَّمة سَو بق ساسة التسويق marketing policy سعر السوق market price اتحاه السوق market trend

عمليات التسويق marketing operations

(من حيث ميل الامعار الي الارتفاء أو الهوط بالنبة الى مواد معينة). القِيْمةُ في الشَّوْق market value

(ثَنَنُ النبيع) (أنظر (value "market"

تعليم • وشم • ترقيم

marking

لَوْحُ التَّرُّقِيم marking board (الوح يُستعمل في فحص الخل والماشة

marking nut; Malacca bean حَوزةُ الوّسم · حوزة الىلاذُر (بستخرج منها حبر لايُسحى لوسم الكُنَّان)٠ أو في الأراضي المسلحة حول المدن).

marking nut tree (Semecarpus بَلاَذُرُ • أَنْقَرُ د ما anacardium : (Anacardium

marking out (أنظر (demarcation '

مَلاَنته واسه marking roller مملحة أخطأطأة

(ملامة تنبيء بأماكن غرس الغراس)،

مَوْلُ • سِخْتُلُ • ثُرَابِ كُلْسَى طَيْنَى (السجيل عن المخصص يتجوُّد ، والمرل مه مه خلط من كربونات الكلس والعلين مع فلل من الرمل ومواد أجنسة أخرى). مَرِلُ مَخَادِئَ • فَالُونَ å shell marl

(shell marl

االأولىان مترجمتان ، والشائلة مار أر i free market أرسها أي ظهرها يسمي الذبل ، وهم كالعام overseas market سه منه مستوعات مختلفة كالأمثاط وغدها. وهذا اللجأة كشوة في البحر الأحمر والمحنط الهندي وقلبلة في سواحل الشام).

Thalassochelus caretta لَعَأَدُ الذُّنلِ الكَاذِية

الجأة ربما بلغ وزتها خمسن كملوغراماء وطولها اكثر من منر . وهي أكثر اللحأ انتشاراً بي خدج الاسكندروثة ومواحل اللاذفية. تساد و تنحن إلى الكلترة خاصةً .

marjoram: sweet marjoram (Oriaanum maiorana

مَرْزَ نُحُوسَى • سُنْسُق • سُنْسَق • عِلْرَة ١١٧ لمان من الفارسة والتاليتان من البونيانية بقيل عشى عُطِر وراعي طبي من الغسنه النُّقُولُة) •

يبتة • وَشْم • عَلامة • شارة

وَسُمُ قِطْعَةَ الحِذْء I log mark اعبلامه مسزة تُحميل على أطراف قطع الحذوع أو علمي جوانسها ، وتمسن مثلاً صفتهـــا أو مسدرها أو ملكتها).

زراعة ُ الضَّواحِي market-gardening شارة الشخرة (Sylv.) النارة الشجرة المراد قطعها أنظر إزراعة كشفة للخضر في السباخ المحففه

(١) سُؤق market-gardens اے أسواق مكان مسقوف أو مكتوف (اراض جُففت حول المسلن ، أو ارضن تُاء فيه الحواثات والمحسولات الزراعة. شدت بمقادير عظيمة من الأسدة العدوية ته وهو أيضاف النها قبقال موق الخيل أو الغتم أو ٱتَّجَدْتُ سِاقِلُ كُثْرَةُ اللَّـلاتُ لُبَاعَ بِقُولُهَا فِي

شؤق المتواشى | cattle market إموق ينجنم فيها الناس في أيام معاممه

سوق م کزية I central market marketing سُوق مُشترَكة # common market @ country market حمعية تسويق marketing association شوق ريفية مَسَالِكُ التسويق marketing channels I domestic market

favourable market

| French marigold / Tagetes patida والمناف والمناد والمناد والمناد إورد غاشات في دمثق وهو فيها سذول. (Tagetes

marsh marigold (Caltha palustris) آذَر يُون الباء

البات من فيسلة الحودالبات)

I not marinold أَذَرُ مُن أَ الحداثق (Calendula officinalis 44)

sweet-scented marigold (Tagetes كفتك لامنة وأتنشر (Tagetes marijnana نت مندي

marine تحري علهُ الأحاء الحربة marine biology

thenn

قادحة ماثية marine borer احددان من الفيشريّات أو من الرُّخُويّات جدر دهاليز في الأخشاب المغمورة بالماء).

marine cineraria (Cineraria ma زَمادِيَّة يَخْرِيُّة التُدُونة أخورن : معجم أسعاء النبات ا (Cineraria

marine silene (Silene maritima). يىلىنئوس بخرى وأنظل

marine turtles; sea turtles تبلاحفُ يَخْرُثُهُ * لَخَا * لَخَنْتَات اكتدء في بواحل الثام التمالية وهاك

green turtle (Chelone midas) لَعَأَة خَشْةً ا (نوع عظيم القد يأكل العثب ويؤكل

hawkbill sea-turtle (Chelone لَهُأَهُ مُفَلِّبُهُ أَو مُقَرِّمَتُهُ : imbricata لَحَأَةِ الذُّمْلِ

وهو تادر في سواحل الشام).

marginate: marginated ذو حاشة أو حافة

marginate encalvatus (Eucaluatus marainata : أوكالمتوس ذو حاشتة

marguerite (Chrusanthemum fru-لَوْلُوْتُهُ • مَدْغُ تِنا ١١لكلمة الانكلزية من البلاتشة بمنى اللؤلؤ وهي تطلق على بعض تباتبات تزرع لأزهارها أو تست برية أنظر أيضاً daisy و

.(ox-eye daisy golden marguerite (Anthemis tinc-بَهادِ الصَّاعِينِ وأنظ (Anthemis

gueen marguerite; China aster فرَسٌ مُفْل ومُفْلتة لَوْ لُوْتَهُ • أَسْطَرُ الصِّينَ • الملكة

(Callistephus sinensis)

Margyricarous الحة لأن يُقلبي بها الطعام). إمن الونائية بهذا المعنى اشارة الى

المرابها التي تنبه اللؤلؤ، جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الورديَّة) • (١) آذَرْبُونُ الحداثق marigold

(Calendula officinalis النظر) (٢) مُنتصة . وَردة الهند

(أنفر Tagetes). ويطلق الاسم ايضاً على ساتات من أحتاس أخرى،

| African marigold (Tagetes erecta) مُخْمَلِئَة مُنتَصِبة • وَرُدَّة الهند (Tagetes

| corn marigold (Chrysanthemun أُفْخُوان الزُّدُوع segetum) (أنظر Chrysanthemum)

(أتظر

|| fig marigold (Mesembryanthemum)

(Hottentot fig

mare (ج حُكُور وحُكُورة وأخْبَحَار • أنشى الخيل. أما الفُرَس فهي في اللغة تطلق على الذكر والأنثى ، والشاميون يطلقونها اليوم على الأنش دون الذكراء

حداثق المناطق المعتدلة المثاش، موطئه مصر

I brood mare (brood mare مرض مادیك فی Marek's disease

الدجاج • سرطان الطيور العصبي بَعْلَةً • أُنثى النّغل mare mule mare with foal (Zoot.) منهر و mare with foal (Zoot.)

(فرس ذات مها أو ذات فلو شعها)٠

margarine; oleomargarine تَرْغَرِين (معربة و زيدة صفياعة موكة من عجم البقر وأدهان تباتبة. وهي اذا لم تُغَيِّم تكون

margin طافة مُسئَّنَّة dentate margin

دافة كاملة · حاقة ملسا ، entire margin

حافة الورقة # leaf margin

رضن خذمة الانتاج marginal land (أرضى زراعتة ريعها يكاد يُعادل النفقات الشذولة فيها).

marginal

marginal leaf spot الأوراق

marginal product ناتج حدي marginal variegation ته قُش حافرت اامغ ار النسج الحالمي في الأوداق او

الوريقات النباتية).

marling بالشختل	و من بالمزل أو	زراعي مشهور تطبخ انعار، على أشك ال عشي)·	marsh harrier; moor-buzzard	(saltwort أتغلر	(فراۋ، چېند منهورة، وهو بنساد في	الطيور ، كخليط من الدقيق والعنب المفطع ،
ترادِ الى الترابِ فيستفيد مسا		4	مُرْزَةُ البِطَائِحِ (Circus aeruginosus)	manufacture (Madage)	جيال أنيا البلادة) ا	أو خليط من اللحم المهرّم وفتيت الخبز . أو
	أُ فيه من الكلس).	وريع vegetable marrow	(أنظر Circus)	marsh sandpiper (Tringa stagna-	martin (Riparia: Delichen or	عَيِر دُلسك وربسنا استعملوا في منع هـــــد
	-	(أنظر Cucurbita pepo)	marsh horsetail (Equisetum pa-	طِیْطُرَی البَطَائیح		المعجونات الكسب والبطاطس والسدم الشجشد
مَنْرَ لَهُ marl-pit	مَقْلَمُ النَّزْلُ • مَ	Marrubium vulgare; hoarhound	were de total	marsh trefoil; bogbean (Menuan-		وعبرها) •
ين مول على وزن مَنْعَلة • مقلع		فَرَامِيُونَ		الفسار (thes trifoliata	ابطلق على عدة اتواع من الخطاطيف	اً bran mash
٠(هنه	بستخرج الممرل ،	ر يرب (العربيـة من اليونانية، نبات عنبي من	(أنظر Equisetum)	(buck bean (field)	كلها من الجواثم المتقوقات المثاقير والقعيله	
	كِلْسَّةِ سِحِّنْكَة	الفسيلةُ النَّفُولِيَّةِ ، يَشِتْ بَرِيًّا وَكَانَ يَسْعَمَلُ فَي	marsh ketmia (Hibiscus palustris:	وا طلس Ouck oean	السنونية)٠	(القلر bran mash)
marly limestone	F-84 F 81 F 7	العلب)٠	خطبئ التقافع	شىتنقىق marshy	house martin (Delichon urbica)	masher; muller مُرَقَّقَة
	أو مَرلِيَّة		ر بزرع لزهره انظر Ketmia).	*	خُطَّاف الضواحي	(أَلَةُ لِتُرقِقُ الحبوبِ القَدَّائِيةِ مِ كَيَّةٍ مِنْ
(limestone		مَرْسِدِيْنِيَة Marsdenia	3 3 63	مَرْسِيسًات Marsileacea	(يېنى أعتانه فى طُنف المساكن)٠	أمطوانتين تدوران في اتجاهين مختلفين وتمر
		(باسم مُستشرق بريطاني جنس جنيبات	marshland مُنْتَعُ سُخَةً مُسْتَنَقَّم	(منبوية الى مواليسدي ايطنالي اسمنه	, Q	الحبوب بينهما فتسحق دون أن تنفصل أجزاؤها
marmalade . 4		معترشات من الفصيلة الصقلابيّة).	(friظر marsh)	Marsili. فسلة تماتية من رتبة السرخيات	sand martin (Riparia riparia)	أي دون أن تمير جريناً أو طحيناً).
	(مَرمَـــالاد)			- (غيالما)	خَطاف الشواطي.	
. طُبخت بالسكر وقليسل من		مرسدينية منتصبه Marsdenia erecta	خِطْمِيِّ مَخْزَني • marsh-mallow	Marsupialia; marsupials	شَعَانُف مَامَة martinet; martlet	(۱) مَرْس مَرث هَرس mashing
نزاؤها وماعت قليلا)	الماء فاختلطت أجز	(تنبت برية في بعش أتحاء الشام وتصلح	غُسُول • خطمی معروف	حِرَائِئَاتِ • كِيْشِيَّاتِ	ريطلق على الخُلااف martin وعملي	(أنظر mash)
marmalade-plum	دُعرور امرىكة	للنزيين)،	(Althaea officinalis المنظر)	رح ر. وراتبه من التعريثات الملامشيمثات من فصائلها	المسامة swift وعسلى الحساف martin وعسلى السميامة swift وعسلى	(۲) ترقیق
	رطرور المريد. (أنظر	marsh مُنْقَم مُنْتَقَعَ مُنْتَقَعَ marsh		الغُرَيْرُ أُوَانَ الْحُسَمُ وَجَشَلاتُ الاذَّانِ وَطُوبِلاتِ	Will want	 () رئين (الحق الحبوب الغذائية دون تجزئتها).
(sapodilla	و۱ ن <i>ع</i> در		marsh-marigold; cowslip (Caltha	الأرجَل والجُرِدَانُ الجَرَابِيةِ الخِرَا	martingale —	(42)40 (03) 4000 (03)40 (30-1)
marmor	يَرقان مُنَجَزّع	(ج منافع ويبساخ- أرض متبعة مساة أو استنتع فيها الماء أو قريت الطلقة المسائمة م	آذْرِيُونَ الناء (palustris		وشر جلدي يُنَد أحد طرفه الي جزاء	(٣) هَرْس مُ غَضِر (Oen.)
زّعی أو تعرُّفی يصيب اوراق		المستح فيها المساد الو فريت الطبقة المسائية من المانية من	(نبات من فصيلة الحوذانيات)،	جِرَابِيًّات • كِيْسِيًّات Marsupiata	السرج وينقسم طرفه الآخر التي فسمين بعُزَّانُ	اسحق العنب واستخراج عسارته ويكون
	النبات).		marsh oak (Quercus palustris)	(التلو المادة السابقة) •	ببن أنائمتي الفرس الأماميتين ويتصلان بأنبته	بالأبدي أو بالأرجل أو بالألة المسماة عاصرة
		ا salt marsh تَبْغَة مالِغَة	تَدُّو مِنْ السَّاقِيرِ	martagon or martagon lily: Turk's	اللجام).	.(grape crusher
marmot (Arctomys m	narmotta)	•	<u> </u>	cap lily (Lilium martagon)		
	تمزموط	marsh beetle; the common cattail	" (ا تظلر Quercus	زَنْبَقِ مَرْتَاغُون ذَنْبَقِ مَرْتَاغُون	مَزْيَلِيْنَة Martynia	mask ونساع
ران من الفعيسلة السنجــابيَّة		نيفا عريضة (Typha latifolia)	marsh owl (Asio accipitrinus)	رېږى ترانون (أنظ Lilium)	(من اسم نباتی انکلیزی، جنس نباتات	أَجَأَفُاعِ وَأَقْبِعُ · يَسْتَعَمَّلُهُ النَّحَالُونَ اثْنَاءُ انْ الله ال
	ورنبة القواضم).	الودق	أوتمه المتاقع	(Callum)	عنبية أمريكية الأصل تزدع لزهرها).	لِلَسْمِ النحل).
maroon gaillardia (G	aillardia		C ,	marten; pine marten (Martes mar-	Martynia fragrans; fragrant	أعراض مُقَنَّة masked symptoms
amblyodon) ۾:	غَردتة مُضَرَّمة الز	marsh elder; snowball tree	marsh parsley (Apium graveolens:	خَزِّ (les	مَرْ يَنْيَة عَطِرَة Martynia	أو خفتة
	سيوسي السمورات الر (أنظر الاسم ا	يِيْبُرْنُوم الخَشَبِ الأَبْيِضِ • خَتَانُ	كَنَ فْسَ النَّنَاقِم	(حبوان لاحم من الستوريّات بُساد		ال مشت
المسي	والطن الأسم ا	الماء • بَلْسَانُ الماء	امو كرفس بري جؤدوء فسناد الكرفش	يَعْرِ اللهِ إِنَّ أَنَّ مَا أَنَّ مَا أَنَّ مَا أَنَّ مَا أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	مَرْ يِنْبِيَّة صَّفْرَا الرِّهر Martynia lutea	غَلِيْت maslin; meslin
marram; beechgrass	(Ammophila	(Viburnum opulus أتغطر)	الوراعي المعروف).	,	Martynia proboscidea; proboscis	واصطلاحا والانكليزية تدل على خليط
arenaria) وَفِيلة	أُخْتُ الرِّمال • أَمُوَ	the state of the s		سَتُّور Martes or Mustela	مَزْ يَنْيِيّة خُرُ طُوْمِيّة flower	الحنطة والشُّلْت، أما العربية فتطلق على خليظ
(Ammophila	(أنظر	marsh-fern; lady fern (Thelypteri		رجنس الخر والسمور، وهي حيوانيات	مرييي حرطوبية 110wer	الحنطة والشعير كالبّغيّث والعّليْت واللّغيْت).
		برخس المناقع (palustris	نِنَهٔ عربِطَهٔ الورق (latifolia	من الفسيلة السموريّة Mustelidae ورئيسة	marvel of Peru; four-o'clock	mner #15
marrow (Zool.)	(١) نِفي • مُخَّ أَو	(أتظر fern)	marsh plants ناتات المستنقعات	افلواحم).	شَبُّ النَّيْلِ (Mirabilis jalapa)	mass 45
	تكخاع العظم	marsh fever		Martes foina or Mustela foina;	(Mirabilis أنظر)	masseter muscle المَضَلَةُ الماضِغَة
			marsh rosemary (Ledum palustris)	دَلَق • سَنسار beech marten	1323140013	
(Bot.)	(٢) ثُغاع أو لُبّ	(malaria انظر)	نُنهِ فَتُهُ النَّنَاقِيمِ ﴿ إِكْلِيْلُ النَّيْلِ الكَاذِب	(أنظر stone-marten)	(۱) لَجِيْن مُربِس mash	mass provisioning التَّنذِيَةُ بِالْجُمِلَةِ
	النبسات	marsh fleawort (Senecio palustris			(كُلُّ خليط من دقيق أو تنخالة أو فت أو	mass selection انتقاء حَماعي
(Bot.) آوانة	٣) كُونتر • كُو	لحةُ الستنقعات · عُشية البراغيث		Martes martes; common marten;	غِيرها تُمرِث بالماء حتى تُلَوَّج)	Ŧ
(2002)	,	* '	marsh samphire; glasswort (Sali-	فَرْ pine marten	(for poultry) عَلَقْتُ (۲)	(أنظر selection)
والمرابق المدارة المراد		4				
مصرية غائمة يفيد اقرادها. الفء كسب الدرالةء		المستنقعية المستنقعية المراكبة والارتفاد	أثنان عُشبي • cornia herbacca)	Marton ribelling or Mustala ribelli		ثَمَرُ التِلُوطَ ، ثمر الزَّانَ · mast
	ضرب من مضاد ا	(زهر من الفعيسلة السركبـة • أنــنظر: •	الرواد الله الاواد	Martes zibellina or Mustela zibelli- na; the sable	(۱) علت (۱۵ الطَّيُّور) هريس • عَجَيِنُ (الطُّيُّور) (طسام على أنسكال عنى تُطفَمه دواجن ·	تَسَرُّ البَلُّوطُ ، ثمر الزَّالَ · mast (ومقال حَنْلُهما)

آذرون الماء

وأتظر

المروج وسواها).

مخاتد)٠

(في الفقاريات)٠

(في المفسلتات) •

الموم أنظر thermometer).

تُددة الاحتفاط القُصوي للتربة

الوردية، أنظر Crataeous).

maximum and minimum ther-

mometer. Six's thermometer

maximum retentive capacity of

مِفْاسُ الحَرادة الكُدِّي والصُّفْرَي

(نبات من فسيلة الحوذانبات).

زهرة مايو · زهرة تواريّة mayflower (١) قُلَّكُ عُلم ي (اسم بطلق علم، عدة تباتات تزهر في أيّار منها القطلب والشقار والثقار الكبدي وخرف (٢) فك خُلْفي

Leockchafer

May fly; mayfly; the dayfly وأتظر (Enhemera

may-lily (Convallaria) زنايق الرادي (زهر عشي من القصلة الا تنقية) .

مُخْتاد ٠ عُنْدة (الأولى في الشبام والثانية في مصر · ج مختارون وعُمّده ويجمع الثامون مختار علم

maximum temperature (maypop (Passiflora incarnata درحة الحرارة القُموي زَهْ مَ الأَلام

maximum water-holding capacity وأنظر t passion flower

الشمة الباثبة القصوي mayweed: stinking camomile (Anthemis cotula) may; may-bush; hawthorn ازهر من المركبات كريه الرائحة. أنظر (تبات من جنس الزعرور من الفعسة الأسم العلمي).

mazzard cherry: sweet cherry || Italian may (Spiraea filipendula) إكلال مُعَلَّق قراصا الطور · Prunus avium)

وأتغلر (Spiraea (الاولى ترجمة الاسم العملمي والتمانية May-apple (Podophyllum pelta-نرجمة الاسم الانكليزي الشائم. شجر مثمر من بُوْدُوْفِلُونِ دَرَقي (عنب طبی أمریسکی مُقتّر نمره اصفر

mead بضى التكل أنظر Podophyllum). وأنظر (hydromel mayberry (Rubus.nalmatus) (۱) مَزج

(جنس تباتات من القصلة الوردية تنبت

May-blob; cowslip; marsh-marigold مُوْرِثُتَة May-blob; cowslip امد الله أحد الأعلام • جنس عجر أم بكر من الفصلة النخليَّة).

أزته ناضعة maybug (Melolontha vulgaris) يَدْرة (أَوْ حَيَّة) الخَشْخاش mawseed وبذر السطعمة الطبور يتخبذ مورا تسات

الخنخاش Papaver somniterum! (١) عُهونَ * نُضِع * maxilla تمام الثمو

(ويقول بعضهم القصوى أو العُلب . والدُّنباء مقباس يُري أعلى حرارة وأدناها في س ... والعمر السذي إذا طفته شحرة أو تخراء يعسح ازدياد حجمها بطث ، ويسح لك النمو البطرم فيها لا يشهد بد القالدة

الذي حُدَّدُ مايقاً ويستعمل بهذا المعنى عمادة (economic maturity حليات

أخت الإمال · آموفيلة (arenaria (ابات عتبي معشر من الفصيلة النجيلية) *

matweed: feather grass (Stipa حَلْفا. رَبْيَتُة pennata i (Stina

maudlina: sweet maudlin (Achit-أغراطن lea ageratum

مُورَ لَيْدِيَّة (مور اسم أحد الأعسلام الاسسان حنس

ritiana i (Malya

Mauritanian reed (Arundo mauritanicus ;

ناضِج - تام النمو mature mature forest بملغت الحد الذي يمسكن عنده استثمار

> mature soil (soil "mature"

maturing

(٢) إنضاج

تضج نضج maturity (Sylv.) ١ ــ (العلور الذي تصبح قبه الشجرة قادره على التناسل بالمؤور ء وتكون فيه قد بلغت طولها

matweed: marram (Ammonhila

(العفردات؛ أنظر Achillea).

Maurandia ساتات معتبر علم مور الفصيلة المختاز ير ثقه.

Mauritanian mallew (Malva mau-

هارها أرجواله والمازها عليه حمراءاء mat sedge تَحْسَسُ مُثاكلة

(Cyperus alopecuroides - 44) (pairing أذقه نناجب ۱) مائيي · بَهُشِيَّة أمريكية · particularities

(liex paraguayensis اأنظر) (٢) شائ التكسك ١١ حادة matter

(Chenopodium ٠٠ قَنير • صَديد ambrosioides material) هِرِقَلْتُهُ صُوفَةً مسادة

I dry matter (substance امت بيقي بعد تبخير السوائيا، الفذائية Heracleum lanatum و معرف سياسم مَوَادُّ عارْلَة أو ساترَة coating material ... وهم حميلة المواد الذالية والمُعَلَّقة في .(cow parsnip خَربق أسود ٠ نوادُّ إحساطة reserve materials مدارَّ عُصْدِ للهُ 1 organic matter

> (organic matter (reserve materials maternity pen mating: copulation (Zoot.) الحنب (١) سفّاد ٠ تزو ٠ تزاء

(مو الجماع في الحواتات الدواجر أي أَدْ أُو الذُّكُو علَى الأنشى). أنواع تزرع لزهرها وأخرى تنبت (٢) تزاؤج

Matthiola incana: stock willy

| random mating منتور شتوي (Cheiranthus incana 22/1 Matricaria; matricary

(من الفارسة ، حسر تباتات عدة طهة matting: mat مَنَ النَّسِلَةُ العَرَّكِةُ فِيهَا أَنُواعَ تَشِتَ يَرِيةً فَي بعض أنحاء النتام وهي قريبة من البّهار). بحصو من قصب أو من حوق السُّلت لِسُر Matricaria chamomilla: wild or

سمدق الكرم باأتونَّج العاني · German camomile بابونج برتى

ر مناكس ومصاول، أداة تعزق بها

(Matricaria matrimony vine; boxthorn (Lycium maturation

غَوْسَج * خُطَّض * halimifolium) maturation of xylem اجُنِّبه تلتزين من الغميسلة الباذلجالة

كَا كُنَّة كبرة (Astrantia major Jil) (۱) كَتْكَام · مُصطِكا · (مبخ اصفر تفرزه شجرة المُصطَّك.)٠ (۲) شحرة النُصطكا · خرو Pistacia lentiscus العلم العام أنسطر lentiscus). ضنغ التطييم # grafting mastic مصطكا التطعيم (frafting mastic اأنظر mastication

والم أشجرو من الفرسلة التأميلة وأم

master tree (Acer campestris)

(عُشة من الفصلة الخمية اسها العيلمي

(دُهر من النصيلة الخيمية اسمه العملمي

(Acer

I black masterwort

mastic oil

masterwort

الزائمة كالبلوط والزان وغيرهما ، مما له

قيمة في تغذية الماشة ، و هال ومئة حَمّا البلوط و

للسنة التي تكون تماره فيها غزيرة)٠

(١٦) تَقلةُ الرئيس

.(Peucedanum ostruthiun

matching

M MAS 448

مَصْطَكًا • مُصْطَكًا • مَصْطَكًا (أنظر Clentiscus matricary إلنهابُ الضَّرْء mastitis; garget (يصبب اثاث الحيواتات الدواجن وهو انكال) م

ئۆرگة (حسر من قسب أو من سوق السلت لسنر

mastic tree (Pistacia lentiscus)

SA.						
,	طبيعيًّا أو يؤرع ، وتوعاه الخيل والمائية ، أو	meadow grass (Poa) • كَلْتُعَة •	(مسلفة قوية تستعمل في بلف المروج	وتُوتَّهُ الدَّقِيقِ، حَسَرَةً مِنْ قَصِيلَةِ الظَّلَامِيُّارُ	means وسائل • وسائل	meat extract خُلاصة اللحم 451
	يُحسِن ويُبيش. وأهم نباثات المرج من الفصيدين	عُشْنَةُ الكَلَا	٠ (قيمبيلغا٠	دودتها تسمى دودة اللقيق)٠		meat inspection فحص اللحوم
	النجيلية والقرنية).	(جنس أعناب من الفصيلة النجيليّة)·	meadow soft grass (Holcus lana-	بن دقیقی (Coccidae) nealy hug:	Means grass; Johnson-grass ذُرة بيظاء	· ·
	(٢) مترج طَبِنِينِ أو دائيم		ئىزىتە · ھُلتُوس صُوفى ، (tus	احتبرة من تسفيات الاجتحة يقطيها شمر	روه پیمون (أنظر Sorelium doura)	تَصنيع اللحوم تَصنيع اللحوم
	ويشمسل المزغى والكنتجع السظر	rough stalked meadow grass (Poa	(من نباتات المروج ينسب إلى الفسيد	دفيفي تمندس نسخ النبات)	(Sorgium adura)	میکانیکی • آلِی mechanical
	.(grassland 3 pasture	كَلَيْئِيَّةً مَمْرُوفَةً trivialis)	النجينية)٠	-	measure قِياس	* *
	artificial meadow; seeded grassland	smooth stalked meadow grass (Poa	meadow-sweet; queen of the mead-	nealy plum aphid (Hyalopterus prunt) من البرقوق الدقيقي	a board measure (foot)	mechanical control تحكافية آلية
	ية الله فينفرن	pratensis) كَلَئِينَةُ مَرْحِيَّة	ow (Spiraea cana or S. ulmaria)	***	القياس بالبوردفُون «القدم التُستَطَّعة»	أو ميكانيكية
	امد ح أسامه القرتمات كالفِصفصة ويبقية		اِکْلِیْل أُبَیِّض · تیکهَ المروج	نشأ دقيقي mealy starch	انظام بُشِتم على الأخس في أمركة الشمالــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(مكافحة الانجراف بالوسائسل السنميسة كنافحواجز والمصباطب والسفود يخبلاف
	الرعاويَّة والبِرسيم يزرعها الفلاح لمدة قصيرة)·	meadow mushroom (Agaricus cam- غاریفون زراعی • فُطُو زراعی رestris)	(Spiraea أتقلى)	وستط متوسيط mean	حت وحمدة الفساس هي البوردفون والقمد	المكافحة بالزراعة (vegetative control).
	forested meadow	علايمون وراغي " فطن وراغي (mushroom "common")	(۱) وَجِبة · وَثُعَةُ طَعَامِ meal		السُطَّحية، أي قَدمٌ مُربعَة في تحق بوصة .	
	٠,٠٠٠	(masaroom "common")		الوَّسَعَلُ الحِسابِيِّ arithmetic mean ا	-جزء من ١١٦ء من القدم المكعبة).	mechanical cotton picker قاطِنة قُطن آلِيّة
	تنزمخ خَرَجِيْ (مرج غُرس)فيه هنا وهناك أعجار خَرَجية)	meadow rue (Thalictrum)	(۲) دَقِیْق ۰ طَحِیْن ۰ خِریش	(في الإحصاء: الحاصل من جمع جُملة من الفيم . ثم تقسيم المجموع على عدد تلك القيم،	القياس الصَّعِيح true measure	فاطِمه فظن الِيّه
	امرج عراس فيه معد واستداده الاردواد	تَمَّاءَهُ * ثَالِقُطَرُ ون	وسحيني أبيض بحسل من طحن الحيوب	اللبم ، ثم تنسيم المعجموع على علما تلك الليم. عسلي أن تُراعَي الإشبارات وإشبارات الفيم.	العجم الخنب المشدير ، يعين بضرب	mechanical equipment
	مَرْ بِحُ سُمامِر orchard meadow	ومن اليونائية يسعني سريعة الندو الماعاً	كالمحتطة والشعير والمقرة الصقراء ومواها).	فالوسط الحسابي مثلاً للقيم الأتية ٦ و ٣ و		مُعَدّات ميكانيكية
	(أنظر orchard meadow)	الى سرعة تموها - جنس زهر من القصيلة - الحوذانية) -	أسحوق العظام bone meal	۲ و ۵ مو <u>ای ۲۰</u> ۵۰)٠	العلول طريقة هو بر Huuber» ، أو يضرب	مِعزَقٌ آلِيَّ أَوِ mechanical hoe
	queen of the meadow; meadow-sweet	الحودا يبهاء	2.	٠ (١٥٠ عو ـــ اي ١٨١٠)٠	الطول بالمساحة المتوحلة لمقطفين في طرقي الخنب المذكور عطريقة سالنان Smalian".	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	مَلِكَةُ السروحِ · (Spiraea ulmaria)	common meadow rue (Thalictrum	محوق الكسب cake meal	ن.	العسب المدلور الطريقة طالبان Smallan. وانشعمل في العين المساحة إما السقة	
	إكليل بُوقيصي	نَمَّاةَة صَفراً؛ أو ذَهبيّة (llavum)	مسحوق بذر القطن cottonseed meal ا	وَسَطْ مُعَدَّل weighted mean	مريع القطرعط ٢٣	حلبٌ الِيّ mechanical milking
		narrow-leaved meadow rue (Thalic-	مسحوق السمك fish meal	(في الإحصاء : هو وَتَطُّ يحدُّد على أَنَاسَ	· (ط = -) وإما النسيغة	أنظر (milking أنظر)
		نَمَّاتَهَ ضَيِّنَةُ الورق (trum angustifolium		رُ يُحبُ حسابٌ لفروق اللَّقَةُ في الملاحظات أو في الفيم الأخرى، التي يراد البحسول منها	مريع المحيط	imechanical separator هُڙَازَة آلِيَّة
	رمرعى نباتساته من التجيليات والقرتيات خاصة وهي تزرع فيه وتلبث بغنع سنوات).		مسحوق بذر linseed cake meal	"و في اللهم الاحرى" التي يراد الحصول منها نلى القدير متوسط و تدرج كمل قسمة في هذا	· وهذا القياس تُشعمل في أوريه	-
		meadow saffron; the autumn	الكتان	لوته على عدد من المترّات متناب مع الدف		ميكانيكا · عِلمُ الحِيَل mechanics
	meadow brome-grass (Bromus	سُوْرَنْجَانُ الخَرِيفِ • قاتِلُ erocus	il ment meal تسحوق اللحم	لمفروضة في تلك القيمة) .		agricultural or farm mechanics
	عَلَيْيَة مَرْجِيَّة	الكَلْبِ • حافِر ُ الشُّهُر • أصابعُ	ا sesame meal ا	mean annual increment	ياس measurement; measuring	مِنِكَانِنِكَا زِرَاعِيَّة · عِلْمُ العِيَلِ الزَّرَاعِيَّة
	وأنظر Bromus .	هِرْ مِس	, -	mean annuai increment لتُمُوُّ المُتَوَسِّط السَّنويّ		(قسم الميكانيكا البــاحث في تطبيق هذا
	meadow cat's-tail grass (Phleum	(Colchicum autumnale)	meal distribution توزيع الوَجَيات	المجموع النمو حتى من معينة ، خشت	وأسلن يgaugus)	العلم على الزراعة) •
	عَصَوِيَّة الدُّرُوجِ pratense)	meadow sage (Salvia pratensis)	meal-moth (Asopia farinalis)	لى تلك السن «أي على عدد بيشها»».	ارعة · أُرنيَّة measuring worm	آلته و ترکیه مکانکه mechanism
	رأنظر Phleum	ناعِتَةُ النُّرُوجِ	زَ اللهُ الدِّقْسَ		(أتغلّر spanworm)	
	meadow crane's bill (Geranium	(أنظر Salvia)	(حشرة من الفراشيات من رتبة حرمفيات	mean annual precipitation مدّل التساقُط السنوي	,	آلية الدراسي threshing mechanism
	pratense) مُرْنُوقِيقُ المُرُوج	meadow salsify عند الله و عند ال	الاجنجة تنشر يوقاناتها بالعقيق).	مدن التساقط السنوي (مُنَدِّل ما يسقط من الرطوبة سطراً أو	۱) لخم الحم meat	
	عر توقِي المتروج (أنظر Geranium)	قُومِي المُروجِ · meadow salsify طَراغُو بوغُن	meal patterns أنياطُ الرّحَات	الممدن عند يستقد عن الوطولة الطفرة او دأ أو المحاه سنويًا) •	رج لُخُوم ولُخْمان ولِخِيام * نسيح عضلي	آلِيَّةُ التنفس
		- · · ·			، الحيواتات ولا سيما في اللَّبُونات والطيور)·	mechanization ass.
	meadow fescue (Festuca pratensis	(أنظر salsify)	تخطيط الوجبات meal planning	mean annual rainfall	١) نَواة الحبّة أو الجوزة	(نجهز بالمُمدَّات المكانكة).
	or F. elatior) مَشْتُوكَة النُّرُوج	meadow saxifrage (Saxifraga gra-	meal-worm كُوْدَةُ الدُّقيق	بذل المطر السنوي	٧) مادة السطة دون القشرة	r)
	(أنظر Festuca)	كاميرُ الحجر الحُبيّبي	(برقابة كُنْفَساء العقبق، أسظر الساد،	تُطُر النُّتَوَسُّط mean diameter	31	agricultural mechanization
	meadow foxtail (Alopecurus pra-	(بنتيز بسوقه البصيلية والزهاره البيضياء	التنافية) •	(أنظر "diameter "mean")	يْق خَلِيْط مَدِيْد green meat الم	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	ثَمْلَيَّةُ النُّرُوجِ tensis ِ	واوراقه الكلوابة المثكل)٠	meal-worm beetle (Tenebrio mo.	mean girth يُجيط النَّتوسُّط		mechanized farming . فلاحة مكتنة
	ية (مُثِلة في الشام • أنظر foxtail).	مِسْلَغَةُ النُّرُوجِ meadow scarifier	ظَلَاتَة • خُنْفَــا اللَّذِينِ (litor	(girth "mean" انظر)	وم محفوظة preserved meat	دَداعة بِينكَانِينكِئة
			**			

Melaleuca nodiflora; nudiflorous

Melaleuca squamea; squamous cajeput

(تُربة قبائمة اللون على المداد الدُّعالية المنحلة فعالا

Melanocorupha calandra; calandra عُلْمًا • عَلْمًا • عَلْمَال (Alauda calandra المنظر)

Melanogromyza phaseoli; bean fly ذبابة الفاصوليا

melanose (Bot.) مَرَصَمُ الاسوداد •

نطور مجهرية ومرض القتام، والمرض القتامي من اصطلاح التحامعة السورية}.

العرض القتامي

(من اصطلاح الحامعة السورية، ترشُّ

Melanthaceae: Colchicaceae

السورنجان وسماها بوست اللحلاحثة).

تلقاء مُخمَّة meldweed Melaleuca fulgens: fulgent تلقاء ساطعة

medlar (Mespilus germanica or وغرور جَرْمانت (pyrun germanica زغرور تستانه (ورقمة متحولة تحممل حوافظ الأبواغ

الم أجد له أسماً قديماً. والأولى من وضمى والثانية في معجم أسعاء الثبات. ويسمهي المصريون محرفة على زعرور السايان مير زراعي مثمر مرر القصلة الوودثة).

a Japanese medlar (Eriobotrya japo-زُغُرُورِ البابان nica)

(ا مالر (loquat

8 Neapolitan or Welsh mediar; azarole زغرور متووف

زعرور العربية، أنظر Crataegus azarole)

. زُعْرُور بِّهَ

(أغلر

أشقة أنشة medullary rays (أشعة تخساعية عند بعض أمسانذة مصر. لهنمات من الخلايا تفصل الحزَّمة عن الثانية في

medusa; jellyfish (معربة وتسمى رثة البحر وجمعهما المدومات ، والمدوسة كلمة عاملة تطلق على جماعة من المجوَّفات «اللاحثوبات، معظمهما بحرية هملامية غفافة قزحية تشه الكرة أو الحرس أو المثللة أو قرصاً مفرطحاً).

medusae) شعىر تمدوستي الرأس (نبات عنسي حولي من فصلة التحلبات).

(نخلهٔ بریّهٔ تبطن عُشّها يقطع صغیرة من أوراق الشجر).

مُنَّة شط الطَّه ل

نتى تكون معتدلة الطول أي بين السلامب مناخو حوصن Mediterranean climate

اوهو يطلق على سلالات الخلل والأنعاء

medioline

نَىاتِــاتِ طِئْعُ •

عقساقر

عدة أنواع).

تخنصُل مَخْرِيّ

والأعقبل أنظر Scilla).

طِب علم الطت

يلُت تنظري ·

حَلَزُونِيَّة

نىكىن) ٠

طُتُ العَمَوان

البحر الأسضى المتوسط إمناخ معتدل درحة الحراوة ، حاف نوعاً

فير العسف وترطب نسبتًا عناة). Mediterranean flour moth (Ana

aasta kuhniella or Enhestia فراشية دقيق البحر kuhniella) الأسضى المتوسط

Mediterranean fruitfly (Ceratitis capitata : ذُسانة فماكهة البحر الأسض المتوسط

وذبابة صفيرة تشبه الذبابة العاديمة الافي اجتجئها المخططة الني تمثؤها بالمسب الكنب م نم وب الفاكهة كالعثب والبر تقال والحمضات علم الداعها فتُستر أ الالثي بموضها داخل الثمار وتقلسا المرقانات فناتي على النموة وتتلفها)

Mediterranean mandarine

بُوسُني البحر الأبيض المتوسط medium (pl. media)

وتنط بيثة il culture medium بنة استنبات دراعي

وسيط الانتشار # dispersion medium

E external medium سنة خارحية ٠ وتتعل خادحو

f internal medium سنة داخلة وَسَمل داخلي

medium-sized coppice . أَنْسِنَهُ وَسُطُ خشس وتشط

(النبي مُقطع شجرها في الخامسة عشرة إلى انخامة والعشرين. انظر coppice).

medium soil تربة متوسطة (تر به متوسطة يسرالرملية الرخوة والطبئة المدينة التمامكك

(motoculture حَلَمْ وُ نَيْهُ Medicago scutellata وأتظر (medick قش الحرحة المانا الأوراق والأغصان السلاّ مُتَدَّبُّلة في medication أرمن الحرجة)٠

medicinal herbs أعشماب طليمة • Medeola aspargoides مُفْرَ دات (نبات معترش من الفصيلة الزنبقية يشبه وأنظر (simples مدون التزيين)٠

medicinal plants

إفي المعجمات العقّار ما يتداوى به من

ووهو الذي كان يُعرف بالعنصل والأمقىل

(انظر veterinary medicine)

medick or medic (Medicago scutel

(نوع حولي من القِشْقِصة يستعسل في

التربين وله قرون حلزوتية ولسقا سمى بهذا

| black medick (Medicago Inpulina)

إنسات عنهي من القصيلة الفرنيسة ينست

عندن بريث ويزرع في يعش اتحاء أوربة

| purple medick; lucerne (Medicago

(lucerne

فِصْفِقَة صغرة • وَطَّلَةً صَغرة

فضفضة وطل

تَتَ فَضْب

وأنظر

medicine

| veterinary medicine

Medeola virginiana; Indian cu-خار هندي. هِليونية فرجينية cumber (نبيات معترش من القصيلة الزابقية له جذور لحميّة لها طعم الخيار).

سيات وشحر الساتات التي تستعمل في الطب كندة وقد قار عددها وقل التعمالها بتقدم صناعة media (pl. of medium) الأدوية . وفقد مباكان لها من شأن في كتب المغردات الطبة القديمة ، لكن كتبرأ متهما ما I natural media رحت استعمل في المداواة ، وقد ذكرانا منها الله أو يبتات طبيعية ا

solid media مئاتُ صُلة • سنة استنات صلبة medicinal squill (Scilla maritima)

synthetic media Median apple (Citrus medica

أَثْرُمَةٍ • ثُرُنْجٍ • كَبَّادٍ • مُثلك (نوع نمر، کیر امیفر لا بؤگسل بسل

يسنع شه رپ)٠ زَّعَانِفُ وَسَطِئةٌ median fins

idian . تطبة قت قض Medicago احنم ساتات كلشة عشمة من القرنبات. أنسطر lucerne).

Medicago lupulina; black medick فضفضة صغرة nonsuch clover دَطْنَةَ صَغِيرة

(medick "black" (ا تظر

Medicago sativa: alfalfa: lucerne: purple medick فضفضة زراعية أو شائمة

رهى الفِطّة في الثام والبرسم الحجساذي في مسر ، ونسمى الرَّطية والقَفْبِ اذا كسانت عُسَمَةً . والقُتُّ اذا جِفْت وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتبحش ست مرات الى تعاني مرات في السنة)٠

Melaleuca juniperina بُوغٌ كبير megaspore; macrospore ورقة الأبواغ الكسرة megasporophyll

سَوَاتُ الجُرُومِ · megathermic plants

تباتات البلاد النحارة المحتاجة الني حرارة تزيد

(وهو حوط العشعيات الي النصف

فنصح النواة الثقية أي التزاوحسة سطية

الصغات أو قبل أحادية السنبات haploid

حتى أذا الدغمت النواتان النُّقْتَان عاد عدد

السغيات مزدوجياً في النواة الأم فتصر أتناثية

السبغيات diploid. وهناك التي تسمى نُسلانية

الصغيسات triploid ، ورُساعة العسفسات

tetraploid ، وكشرة العسفات أو قل متضاعفة

(من البونسانية بمعتبي أسود وأبعض لأن

Melaleuca cajenuti: cajenut:

سوق بعض الأنواع ئنود وفروعها يبضء والثانبة

معربة • جنس أتجاد وجنبات من چزائر الهند

ومن الفصيلة الآليَّة فيه أنواع طلبة وأخرى

(يستخرج منها دهن الكاجسوت) .

Melaleuca ericifolia: ericifoliate

Melaleuca erubescens: erubescent

Melaleuca

caiuput

caleput

caieput

دائماً على عشرين درجة مثوية).

تَنصُّف الْحِيْزَال انقسام ا

(مفردها چُرْم وهي الأرض الحارة،

نَمَا تَاتُ الدِّ

اختزالي

السغيات polyploid).

تَلْقَاء مَ مَالَالُوْقَة

للتزيبن)٠

تلقاء كاحشوت

بَلْقاء خَلَنْحِيَّةُ الوَرَق

Melaleuca leucadendron; cajaput; cajeput; cajuput; punk tree نَفْلُ قَصَب الشُّكِّر · ثُفَلُ المُطَّانِ megasse

(يستخرج منها القوميتول المستعمسل فر

cajeput

تلقا حَرْشَفَتَة

Melaleuca striata; striated cajenut نلقاء مُؤَشِّرَة

ئُرُ لَهُ قَالِمَتُهُ * melanized soil

ااحداد الحنطة واسوداد الكرمة. وسبهما

مَرضُ القُتام • melanosis (Zool.)

القتامين المرضى في أنسجة الحبوان).

سؤر نحانئات (فصيلة تباتسات من ذوات القلقة تشمل

رَجُلُ الإوَّزُ البَيْضَا. دُكُّ العَمَلِ

حافظة الأبواغ الكبيرة megasporangium cajeput

مُنْتُكُمَةً فِي النسَّامِ وَهَي كُلِمَةً تُوكِيةً يَطْلِقُيُ

(هو الزعرور والاسم الأفرنجي ہے

Savoy medlar (Amelanchia vulgaris)

(shad-berry

medullary bundles

جذر النبات أو ساقه).

Medusa's head (Elymus caput-

megachile (Megachile); leaf cutter نحلة نَحَّادة · قَطَّاعة الورق

التَّخْلَتَاتُ النَّجَّادَة Megachilidae

وأنظر

(Chenopodium album أنظر)	melic (Melica) أَزْمَةُ مَالِثَةً	Melilotus alba; white sweet clover	mells balm (Melissa officinalis)	(المراته مشديرة يحجم البراتقالة الصفيرة	membranous غشائي
Meleagrina margaritifera	يا (أنظر melick)	Bokhara clover; white melilot	تُرُنْجان ٠ بادْرَنْجُيُونَة ٠ حَبَق تُرُنْجانِيّ	وهو يزرع للمهجة والتزيين ورائحة تمار.)٠	Mendel's laws قانو نا يَنْدِل
متحاد اللؤلؤ		عَنْدَتُوق أَبِيض	(أنظر lemon balm	serpent or snake melon (Cucumis	
معار اللولو	Melica; melic grasses أَرْبِيَّةَ • مَالِيْقَةَ	Melilotus caerulea or Trigonella			(قانونا يندل في الوراثة وانتقال الخسائس الوراثية في الأحياء وضعهما غريقور مندل عسام
Meleagris; the turkeys	(frielick) (أتغلّر	caerulea, blue melilot	meloid; blister beetle; blister fly ذُرّاح نافِط	اصفي بستعمل للتتريس خاصةٌ. وقد تُخَلَّل	الورات في الأسب وطهله عريقور مندن عنام
جنس الدِّبُك الرُّومِيِّ أو العَبِشيّ	** ** ** ** ** ** *** *** *** *** ***	يَندَقُهُ ق - خَنْدَقُوق بُسْتَابَتِي - لُوْطُس	دراس باوط	تماده وهر حد طوال ديسا بلغت واحدتها	`
أو الهندي	Melica altissima; high melick أَرْمَة مُنْتُصَة	والمفردات انوع يزدع في أورب	النَّافِطِتَاتِ الذُّرَّاحِتَاتِ النَّافِطَةِ Meloidae	ذراعاً أو متراً . وهي تلتوي كالحية).	مَنْدلَيَّةِ * مبادى * أو قوانين Mendelism
(turkey)	ارييه منطيبه	(الشفرةات عوم بوراع عي اورب للتزيين ، وتطلق اللوطس على غيره) •	(قسيسلة حشرات منها السَّذَّرُاحِ. أنظر		يَنديل
	Melica macra; thorny melick		.(cantharis	squash melon (Evonymus europaeus)	
دِيْك دُومِي Meleagris gallopavo	أزيته عائكة	Melilotus officinalis; common		أَوْفَوْ نِيْنُوسَ أَوْدُبُنِيِّ	menhaden (Brevoritia tyrannus)
أو حَبَيْيَق أو هِنْدِي	r w	melilot; field melilot; king clover	Melolontha vulgaris; maybug	(أنظر Evonymus)	مِنْهِيدَن
(أنظر turkey)	Melica uniflora; wood melick	حَنْدَتُونَ حَثْلِيّ · إِكْلِيْلُ المَلِك	الدُّوْدَة البَيْضا٠	water-melon (Citrullus vulgaris)	اسكة عظمية يستخرج منهسما الزيت
end of	أَدْيِيَّة وحيدة الزهر · أدِييَّة الاحراج	Melilotus parviflora; parviflorous	(أنظر cockchafer)	يِطيخ أخضر · يطيخ شامي · خِژبز	وتستعمل بقاياها للتسميد).
غَرَيْرِ عُرَيْوَا * Meles taxus; hadger	(نبات عشبي ينمو في الأماكن الظليلة • أنظر	melilot مَنْدَتُونَ صَغِينُ الرَّهْرِ melilot	Melolonthidae; phyllophages	(water-melon انظر)	صِيْرِيَّات Menidae
ذَبْرَب	.(melick	خندفوق صغير الرسو	وَرَقِيَّاتَ * آكِلاتُ الوَّرَق	, 31-	ريبي (فصيلة القير ، وهي سمك مغار عظمتات
(حبوان من الفصيلــة السُرْعُوبيــة ورتبــة	melick; melic grass; oniongrass	مرت ، تُرْنجان ، حشيثة Melissa	(فسيسلة السدودة البيضاء ، وهي فسيسلة	قاۇرن melon apple	منها السمارس picarel وغيره)
اللواحم).	أَرْثَةَ · مَالِئَقَةَ (Melica)	النحل	حسرات من مُفَمّدات الأجنحة).	(أنظر mango melon)	ii an di h
Melia azedarach; Indian lilac;	يا (من الونمانية بمعنى الأزى أي العمل.	وجنسي نباتات من الفصيلة التفويه والقبيلة	melon: muskmelon (Cucumis	melon beetle (Diabrotica vittata)	meningitis الشحايا
Pride of India; China berry;	والثانية معربة الجنس نباتات عشبة من القصلة	التمنمية)٠	بِطَيْخ · يِطَيْخ أَصْفَر meto)	خُنْفُساء البطيخ	(مرض نادر في الدواجن أي الحيوانات الأهلية).
أَذَادِرَخْت China tree	النجيلية تنبت له أتواع برية في أنحماء الصام	Melissa calamintha; calamint-	يسببيع المستر (بطلخ أصفر وقاؤون في الشام ، وتَشَام	(خنفساء تغتذي بأوراق البطيخ ونباتات	، و مشر ا
(أنظر azedarach)	فترعامـــا الساشية والنوعان الأتيان يزرعان في	calamint balm; cat-mint	وناوون في مسر ، وهذه تركية · ولفظ البطيخ	الغسيلة القرعية)٠	قَمَرَ يَّات Menispermaceae
Meliaceae أُزَادَرَخْتَات	أوربة للتزيين أحيانًا)٠	نَمْنَهُ الس • نُعنام الجبل	أي المعجمات والمفردات يدل على هذا النبات.		 أفصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمسل
**	high melick (Melica altissima)	العلم البيل علي المان المسلم الشفويات) · (المان عليم مُعشَّر مِن فَسِلمَ الشفويات) ·	مَّ الدُّلَّاعِ أي البطيخ في مصر والبطيخ الأخضر	بَقُ ودق البطيخ - بَقُ عَامِرِينَ البطيخ	ئُمُ السُّمَكُ والفَّمَرِيَّةِ وغيرهما).
(فسيسلة الأزادَرَخْت من ذوات الفسلقتين عديدة التوبيجيات فيها المهاغوني mahogany	أذيته منتصنه	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	الأحمر في النام water-melon فكانوا يسبونه	,	قَرَتَ Menispermum
عديدة النويجين فيه المهانوني "manogany والارز الاساني Spanish cedar).		Melissa officinalis مُرْنْحَانَ * حشيشة	بننأ بطبخأ لكنهم كسانوا ينعتونه بالأخضر أو	more against the second second second	*
.(Spanish Cedar & 5551)	thorny melick (Melica macra)	النحل · حَبَق تُرُّنجانيْ	نسبونه الى الهند أو الى الشام فيقولون بطيخ	¥ 1. 2.	(من اليونانية بمعنى بزرة القمر انسارة الى شكل بزورهـــا- جنس نباتات معترضات
Melianthus; honey flower	أنيية عاليكة	رانظر (lemon balm)	نندي وبطبخ عامي. والبطبخ نبات عشبي سنوي ن الفصيلة القِثَّاليّة يزرع لشاره المشهورة وفيه		المنزبين من الفصلة القبريَّة).
عْسَلِيَّة • مَلْيَنْتُوُس		,	ن کیرون کیرون میرون استماری در در در در در در در در در در در در در		
(الشانية معرية. والاسم العسلمي من	melilot; sweet clover (Melilotus)	melittology مبحث النحل		meion tree, papaya-	nzentaper mun cunaucrioto,
اليونائية بمعنى ذهرة العسلء المماعاً الى العصارة		وفرع من علم الحشرات يختص بدرانة	Dudaim melon (Cucumis melo du-		قَمَرِيَّة كَنَدِيَّة Canadian moonseed
السكرية في الزهر· جنس زهر من الفصيطة ************************************		النحل)٠	daim)	آكِلَة الضَّانَ · Melophagus ovinus	(froonseed) المنظر
الفِدْيْيَّة) •	(نبسات عشبي من القرنيسات الفرائية فيه ^أ	melliferous plant; nectariferous	(apple cucumber)	قَتْلَةُ الطَّأْن	Menopon pallidum جِأْجًاج
Melianthus comosus; comose	أنواع تنبت بربة في الحقول والمروج وتمد	نبات عَسَلِيق أو مِثْقِرِيّ plant	mango melon (Cucumis melo chito)	(أتغلر sheep ked)	ر عن المعالم عن المعالم عن الدجام). (قملة من تصفية العجنام تركب الدجام).
مُسَلِيَّةً زُبًّا • honey flower	من الأعلاف)٠	إكل نسان يكثر فيه عسل الزهر الذي	ۇون · بطيخ أصفر	اق	
	common or field melilot; sweet clover	تجربه التحل)٠	(نبات عنبي منوي من القصيلة القشائية	membrane • استنا	mensuraning of the day of
Melianthus major; major honey	Atabana amanana estis i ilis		رع النماده المشهورة وفيه ضروب كثيرة).	(كنشاء الخلبة cellular membrane يز	(قابلية الكمية أو الأبعاد للقياس).
تَسَلِيَّةً كَبِيرة flower	ا کنین المیك اکنین المیك	تاكهة طريّة أو يانعة	musk-melon (Cucumis melo)	غناه النَّواه nuclear membrane وغناه الجِيلة protoplasmic membran وغنساه الخُويصلة	
Melianthus minor; minor honey	* *	(تُقال في الفواكه اللحيمة الحلوة الناضجة	(musk-meion (Cucumis meio) ۇون · بىطىخ أصغر		
flower مغيرة flower	خَنْدَقُونَ * خَنْدَقُوْقى * Melilotus ِ	الكثيرة المصادة).	~ . ,	لنسبة)٠	
	ذُرَق · إِكُلنارُ البَيكِ	mellowing	(melon (انظر)	•	العراش والواس الأراض على العارب الواطيان
Melianthus pectinatus; pectinate	اجنس نباتات عشبة بشوية أو مُتحولة من	إنضاج إنضاج	Queen Ann's melon (Cucumis	شاه مُنْفِدُ • permeable membrane ا	وكنياس دورة صدره وهي تمثر أمام المحزمة غ
الله المفطقة honey flower		rmellow soil تُربِة دُبالية طريَّة	dudaim)	غشاء تَقَّادُ شَ	وبين المنتن والغارب).

خُرِ نُوبِ المعزَى • يَشُوتِ

أنظر المادة التالية) •

أنض قاعدي

أو اساسى

تتاؤث الأحتال

فلز • (مَعْدن)

معانى كلمة المعنان في مادة mineral.

زُعرُور نُسْتَانِ

مُثطُ الند

Mesembryanthaceae

اللالة فأنامتهورة بتمومة موفها وغزارته للتزيين من الفصلة الخلاجيّة) .

microclimate

وأتنك 1 Adonis

> الإقلم الصغر (التناخ الصغر)

> > مُكَثَّرة

" زَغْلىل "

(في علم الله : إقلم الماحات المغرة الذي تحمله بعنس الأساب يختلف اختلافا تثنا عن الأقلس العام وهو عـــلى الاخص الإقليم الذي يـــكون

نحت ظُلَّة نسات. أو تحت ظَيلُة منا أخرى، ويكون مختلفاً مثلاً بدرجات الحرارة النُّصْوَى وبدرجات الرطوبة عن الإقلم الكائن خارج country one

وعن المدكنور حمدي الخماط . حنس مكرويسات كروية الشبكل ، فيه أتواع مرضة كشرة نعسب الانسان ويعض الشاتات الذراعية).

Micrococcus amulovorous مُكَوَّرات النَّشَوتات

انظر tnear blight

microenvironment or microhabitat سنة مُصَدِّرة ، سنة مُوضِعتة

والموطن البشي الخاص الذي يعنن فيه مشتُقتة

أبواغ خارحتة دقيقة (أبواغ دقيقة في بعض أنواع النُّطر بّات· (١) دقيق حِدًّا أنسظر conidium).

> microfibrils ألاف دقيقة (الناف دققة دون المعجهريّة تؤلف مادة الخلايا الخشية).

(١) التباتاتُ المجهرتة microflora والشاتات العفقة كالمكتريان

(٢) النَّتُ النَّطاقي ونسات منطقة صغيرة بالمقسارتة مع تست المنطقة الجنرافة التي تقع فيها).

Mexican snowberry (Sumphori-نند نهٔ کنیک و carnos montanus (Symphoricarpos

Mexican tea: wormseed goosefoot شائ المتكسك اأتغلو (Cheno podium ambrasioide.

Mexican zinnia (Zinnia mexicana) ذئنة تكسنكة

والبلق عن الأب أيستمر - أتظر بر ١٩

٣٤٩ من مجلة المجمع العملمي العربي،

وكانت العرب تطلق كملمة الطلق عمد هذا

المعدن أبضاً وأنظر tale. مواتات الألومين

والبوطساس والجديد والمغتسساء ومو أحيد

الأجسام التي يتركب منها الأغلَلُ أي الغرَّانيت).

إحجر يحوي البُلُق والحجر المنقُق أي

(سامم تیستانی فرتسی، جتس زهر من

(٢) ميكرو ٠ حز٠ من مليون

وانحلال المواد العضوية والأمراض المعدية).

عِلْمُ العَرَانينم

لا يونائية النار Daphne).

وأتغلم حَدِيْدِيَّة يَنْسِيَّة الرَّزِق (Zinnia mezereon: February daphne (Daph حديدته طاقته

Michauxia

microbiology

(المفردات وقال ماير هوف الها فارسه

مدينة قوته

Mexican cigar flower (Cuphea (وهي بمعنى المتحنة لتكل كأمها. ذهر

mountain (Euphorbia hetero قَرْبَيُونَ مُتَبايِنُ الودق

(Crataegus

زُنْهُ المكسك • أمادلُس مَلَكي وامادلُس فرمزي الزمر).

اارغاموتية عوكمة السياق والاوراق ذات ازهار مفراء أنظر Argemone).

نَا ْفُ الرَّحم metrorrhagia الذف بحسل أتناء الحمل ويؤدى الي الاجهاض) •

حَدِنْدِيَّةَ • يَشْرُوسنْدارُوس Metrosideros إمن البواسائية يمعني القبياب الحديدي السارة الراسلالة خشها وافستها حديدية اجتزاء جنس عجر للتزين من الفصلة الآثة .(Myrtaceae

Metrosideros buxifolia

Metrosideros florida

Metrosideros robusta rata

وتنجره جرحبة فنخمة موطئهما وبالمبادة

حَدِيْدَيَّة لِنَّذِيَّة Metrosideros tomentosa وَعَرِيْدَيَّة لِنَّذِيَّة

Metrosideros vera: true ironwood حَدِيْدِيَّة · شِعِرِ مَ القُلْبِ الحديدي

قُدفة · شحرة السّيجار (platycentra مر الفسلة الجنالية).

Mexican fire-plant: fire-on-the (Euphorbia

Mexican hawthorn (Crataeaus وعرور تكسنكن mexicana i

Mexican lily (Amaryllis reginae)

(کان مجمع مصر سعاء گنٹا تصفیر ختے نہ عسدل الى التعريب. ولفظ المكروب المعرب أصبح عائمًا ، وكذا الجرانومة، خُمُّ مجهري وحد الخلة والمكروبات عوامل الاختصار

Mexican poppy (Argemone mexi-أدغام نبة تكسكتة

(العالم بالجويات أو المنتقل بها)٠ خشب تال metaxylem

metayage system; share cropping: share tenancy; share farming اعنم الظواهر الحويسة، قُللت حوسات مُنَازَعة • مُخَارَة • مُمَارَكَة كفول القدماء لمقدنثات وموز مواضع هذا العلم ندوس حرارة النجو وضغط النجو ورطوبة النحو البحبار الأرضى فبلاحأ اسمه الكؤاوع وسرعة الرياح ووجهتهما وارتفاع الأمطمار بر سنفلها ونمنسم هو وصاحب الأرض غُلَّتُها. وهي والكنف عن التبدلات الحوية الخر). أسع طرائق الاستغلال في الشام. وفي الاعذاء

> meter: metre in. (1) ۱۰۰۱ سر ۲۹.۳۷ بوسة)٠

(Y) مقياس. method مُزادِء · مُخَابِر · مُؤَاكِر ط بقة • مُنهج

method of control (Svlv.)

نكون عندلذ الربغ غالباً). اط بنة لانتصلال الخرّجة منسه عسايي سانسان بخادر مفسلم للشخراء ولتمؤ النحرء الله مسدَّه الطريفة بخماصة عمليَّ الأحراج أَوَّال • خَلُوتَات المستلفة الأعماد)

method of exploitation

مَ : ثَنْهُ الاستغلال • طَه نَفَّة الاستثباد

method of management طيقة الاستغلال

وطرينية المتعبلال العقرجيه النظر .(management "method of"

methodology سيحته طرائق الإسفاد methods of breeding أ. النسافد

(breeding "methods of" إِذْنِظْر metre: meter

۱۰۰۱ بنشمتر ۲۹٬۲۷ بوسة)٠ الحوية أنظر meteorology). 1 cubic metre نہ انگٹ البنو

(وحدة قاس الختب والحطب)٠

I square metre

metric ton امد به الف كيلوغرام)

جَزِّيَّاتِي التهاب الرَّجِم عَقِب الولادة) •

يُشْفَلُزُ • يُبِنُّهُ فِلِزَّ • فِلزَّانِي (الأولى منحوتية ميز شبه فلز • ويفيال فلزانى وفشأ لقساعدة أفرهسا مجمع مصرا والمعروف الى. بوطيا شية المعيدن. الحسر البسيط غير الفسلزي. وهو لا ينقسل الحرارة كُسْراً ما يكون راسي مال الاستغلال على الفلاح والكهريا الا قليلا ، ولسر له لمعان الفلزات. مناله القصفور واليود والبروم والكربون

وقد أقر مجمع مسر الغلز ، ووضع يحانبها كلمة

بعدن بين هلالين) .

حَلْقَةَ • غُقْلَةَ «في المَنْصِليَّات» metamere

أمستغل أدض غده مالمة ادعة و فاذا كا رأس مال الاستغلال على صاحب الأرض سُمي المزارع في النبام مُرابعاً لأن حصته من الغلة (كالأردواز والرخام أنظر rock).

metamorphosed leaves

وأحد التُوَيِّلِمَن اللذين يتألف منهما عالَم الحدوان ، وهو بسمل النحموانات ذوات الخلايا تَحَوَّلُ

Metazoa

المتعددة والعُوَيِّلم الآخر يشمل ذوات الخلبة Protozoa الأوالي Protozoa كسا سمى هذه التَّوَالَّي فَاقْتَسِتُهِمَا مَنْهُ ۚ وَكُنْتُ ست مند الحوانات غَلَويّات أي ذوات

فكون نبسه تلتى الغلة حتى أريعة أخمامها

metayer: share-cropper

انظر المادة التالية) -

meteorism: boove: blast (التفاخ في كِرش المُجترات ، سبه تحمم غازات تحسل من اختمار الكلا في أكل العلف الأخسر الشبتل بالندى خاصة يقال خبط البصر حَمَداً فهو خيط . والداء الحَايط).

meteorological observatory مَا صَدُّ الحَوْبَّات المسكان الذي تُرصد فسه الظواهر

meteorological station; weather محطَّةُ الحَوْثَاتِ مَحطَّة أرصاد حَوْثة

زوتسمى مرصد الجويات ومحطة الأدصاد الحوية المكبان البذي ترصد فببه الظواهر

خسر الأرصاد الحوية · meteorologist

والكريت الغر-).

metamornhic rock (Geol.)

أوراق مُتحَوِّلة • اوراق مُتحَوِّرة

metamorphosis (تغيرٌ في الشكل أو في البناء يحصل في حاة بعني الحواتات ولا سما الحشرات، بقال مثلاً تتحول هذه الحشرة من يرقاتة الى عذراء فالى حنمة كاملة والانسلاخ moulting في الحديرة يرافق التحول، وفي الشات يكون التحول تقبراً في يعش أعضائهما يجمل هذا العضو يتكيف للقيام بوظائف خاصة).

incomplete metamorphosis التَّحَوُّلِ النَّاقِصُ

metaphase الطور الوسط . الطور الاستوائي

(مَرْخَلةٌ التِقَاللَّةُ في القسام لواة الخلية).

لِحا. تال metaphloem

مشط القدم metatarsus وأصابعها) •

الصَّدُرُ الخَلْفِ * • metathorax مُؤخَّرُ الصَّدْر


إثالثة المناطق التي يَنْقيمُ إلَّهُمَّا الصَّدُّرُ في الحَشرات) •

	ogamete	تميثج ضيير	microscope	افسحسات متوسطه بين مغوف الشجر	mignonette vine; Madeira vine	vine mildew (Erysiphe tuckeri or	(adulteration اأنظر)
يرادفه	قر في النبات. وي		ونائعة وقبل مجهار فلم تنتع بـــل جُعلت	المرزوع ، وقد تنشير في زرع المحاميسال التُحمية):	(Boussingaultia ramosa)	إزبيدادُ الكَّرْمِ (Incinula necator)	والمعارب والماعية
		الحُتِيُّ المَنْوِيُّ أي zoid	أماء مكبر الصوت. وقيل أيضًا جاهِرة على وزن اسم الفاعل فلم تنتع أيضًا. آلة بصرية لفحس	· (4.55.21):	بُوستغلطية متشعبة	(أنظر vine mildew)	لَبَنْ ۖ كَامِـلُ الدَّسَمِ
mier	rogametocyte	خَلِئَةٌ مَشِيحِيَّةٌ صَغِيرَةٌ	الأجرام الدفيقة فتكبرها جدًّا. وهي أشكال كشرة	middle tooth خَيَاعِيَة	(جنبه مُعترفة ذات اوراق تعفينة لشاعة وانزهار ببضاء فؤاحة تزرع للتريين).	milfoil; yarrow (Achillea mille-	milk (Bot.) لَيْنُ النبات (٢)
	rometer	مكرومتر • مضغر	الاستعمال في علوم العلب والمواليد والزراعة).	وأتظر tooth	وارهار بيماء فواحه تزدع تلتزيين!	أُخِلَّـة ذَات أَلْف ورقة (folium	
mici		ميدرومس ميمهمر (آلةُ قباس دفقة).	microsconic 75 455	middling أُمْتُو سُطِطُ	شرتعجل شهاجِر migrant	(أنظر Achillea)	(ماثل مبَيْضَ نفروْء بعض النبانات)٠
			مِحِهُرِيِّ (دَقِيلٌ جِنَّا بِحِيت لاَ يُرى الا بالمجهر). (دَقِيلٌ جِنَّا بِحِيت لاَ يُرى الا بالمجهر).	ورجية جودة متوسطية خاصةً في تعشيف	(نبسات أو حيوان يُغيِّر موطئه أو قد غيّر	m m = ttms	i devil's milk وَرَبِيُونَ
mier		مِکْرُون		القطن)٠	موطنه}٠	سَرْفِيَّة دُخْنِيَّة miliary oolite أَنْوَلِيَّة دُخْنِيَّة اللهُ وَالْ اللهُ وَالْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا	(تبات له لبن دارْ ۰ أنظر Euphorbia).
		(معربة، وحدة قيا	حامِلَةُ البُورَيْغ microsporangium	,	مِحْرَهُ ارتحال migration		ا vegetable milk لَبَنْ نَباتِي
		علم المجهريَّات. وهي المبليمتر، والسفين يتر	(كيس في بعض اللازهريشات يحتوي	ذَبابة صغيرة midge			(Vegetable milk النظر)
		بقولون مَنْكُرُون كُمَّا فَي	على بُوَيغات أي بوغ مغير، وهي شبهة بكيس	وحتمرة مغيرة من وتهة ذوات الجناحين ورتمية حطبات القرون Nemocera).	هجرة (Bot.)	(۱) لَبَنَ ، حَلِيْبِ ، حَلَّبِ ، حَلَّب	,
أخيرآ	العثار اليه أقر أ	مصر ، ولكن المجمع	الجنين في الزهريّات).	Reconsidera Copper Copper	(انتقال النباتات من مكان وجودها الاسلمي الى أماكن جديدة تتوطن فيهــا وتكون الهجرة	دَّةٌ • شِغابِ • رِشل • وَضَح	ماشية اللبن milk cattle
وذلك	ي هذه وأمثالها ، و	انباع الرسم الأسهل بـ فو بناة على اقتراحي)٠	microspore ئۆيخ صىغىر	gall midge (Cecidomyidae)	الى الهارن جديدة موطن فيها والمون الهجر. بالأعضاء الخضرية للنسات أو باعضاء التكاتر	إماثل أبيض كثيف قفيل الحملاوة تفرز. أنداء إنات الحيوانات اللبونة).	مُراقبةُ الحَلِيبِ أو اللَّبَنِ
			أأتسغيراً يَوْغُ وقسال أحدهم جرثومـة	ذُبابة عَنْصِيّة	كالبذور والنمار والأبواغ).	الله إنات الحيوانات اللبوله) •	(فحس اثلبن في البقر الحلوب)
mici	ronucleus	نواة صّغيرة	مغيرة ، عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وذبابة مغيرة من قصيلة الذياب الغَفْصي)-		مَذِيْق مَنْخِيْر · مَنْخِيْر ، adulterated milk	milk cooler مُرَّد اللين
	(nucleus	(أنظر	بالمكروب وبأحد معاني germ. بوغ مغير اذا أَتُنَشَّ نَنا عَنه مُنَيِّرة prothallus ذكرية وهو	vine midge (Cecidomyia anophila)	رحَّال مُهاحِر (adj.) migratory	متهو • شتار	-,
mie	ronutrients	المُغَذِّبات الدقيقة	الله بحية اللقام في الزهريات).	دُبابةُ الكَرْم	جَرَاد صَغراوِيّ · migratory locust	(لبن مُغتوش أنظر adulteration).	milk cow; milch or dairy cow
	السلازمة للسكائن ا			mid girth (Sylv.) السُّعِيط في الوَسَط	جراد رځال · جراد نَجْدِيّ	مَذِيْقِ • مَخْتِر blue milk	بَقَرَة خَلُوْبِة أَو حلوب اأنظر dairy cow
Ď		بكسَّاتُ ضُبِّلةً)٠	ورقة الأبواغ الدقيقة microsporophyll	(girth "mid" انظر)	(locust "migratory" اأنظر)	الين مقدود حامض فلماً). (لمن مقدود حامض فلماً)،	النظر dairy cow
mla	ro-organisms	أحاء دقيقة ٠	(ورقبة متحولة تحسل حوافظ الأيواغ الدقيقة).	:	anigratory worker عامل رحّال		خَمَائِر لَبُنِيَّةِ milk enzymes
		احياء دفيقه مُتَعَشِّياتٌ «كاثنات	· ·	midrib عير ضِلع	روستُونهم عُمَّال التراحيل في مسر)٠ (ويستُونهم عُمَّال التراحيل في مسر)٠	concentrated or condensed milk آتَنَ مُكَثَّفُ أُو مُعَقَّد أُو عَقَدُد	(خسائر في الحليب تحول التَّبْتُورَ أي
•	، عصویه ۱۱ مِجهری		أَبَاتَاتُ البَرَدِ • microthermic plants	(اليوقُ الومطي في ودقة النبسات أنظر leaf).	•	ابن محمد او عیمید (لبن فُسل عنه جزء من ماله).	حكر اللبن الى حامض لينيك ، كما اتها تختر الجبنين ويعدون هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
mic	roparasite	طُفيلِيٌّ مِجهريٌ	نَباتاتُ القُرّ		بَقَرَة حَلُوْبة milch cow: dairy cow		المجتبين ويعدون محمد التحديات في جمعله البكتريات وهي تغزو اللبن الذي لا يُعلى ولا
mic	rophyllate; m	ieronhyllons	(النباتات التي تنمو يدءاً من درجة الصفر	midsummer-men (Sedum rosea)	أو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	البن مُتخَفِّر curdled milk	يُعتم فتعمل عملها فيه)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	صغبر الودق	المثوية) •	حَقِ العالم الودديّ المنا	(أنظر dairy cow)	سَجِنِينُ اللَّبِن • مَسْحُونُ اللَّبَنِ على dried milk إ	(۱) بقرة حلوب أو حلوبة milker
			وَمَطَ · مُنتصَف · أوسَط mid	(أنظر roseroot	فُطْر العُفُوْنَة · مرض العفونة - mildew	(milk powder اأنظر)	
	rophyllate my	-	midden pit مَزْيَلَة • مَزْيُلَة	mignonette (Reseda odorata)	رمن مسائي هذه الكلمة العقونة ومرض	evaporated milk; condensed milk	(٢) حَلاَب حَلاَبة
n	tierophylla)	آسٌ صَيغيرُ الوَّدَق	midden pit سريك عرب (أنفلر dung-pit)	كِلَيْماء عِطْرِيّة	العفوتة، وهي تطلق عسفى فطور مَجْهريسة من	evaporated mink; condensed mink لبن مُبَخَّر · لبن مُكثف بالتبخير	milk escutcheon or milk mirror
	(myrtle	(أنظر		والاسمُ العلمي يعني السُسَكَّنَة العَلِيرة * وَهُو	القصيلة الغَفَنيَّة تسبِ مرض العقولة في الكرم		شِيّةُ اليعّان (Zoot.)
mie	تَقِيْر ropyle	بُوَيْب «في الشام» · أ	middens کربلهٔ (۱)	خَولِيِّ أَو شُحولِ من الفصيلة البُّلَيْحَـاوَبَّة يُرْرَعَ لازهاره الفُوّاحة)	والبطاطس والبطيخ والبصل وغيرها)	لبن مُختير fermented milk إ	(عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		«فی مصر»	 (۲) سَلْحُ مُتعَطَّيات التربة 		أ downy mildew	أَبِنَ طَاذَجِ	البقر)٠
, في	ة. وإلنقير تطسلق	(البُوَيب منرجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(ملخ المتعضيسات النبي تعيش في التربة	European mignonette (Rescda lu-	(تطلق على أمراض تباتية كثيرة تولدها	لبن مُتِنتَر أو مُعَقِّم pasteurized milk	milk ewe نَمِحةُ لَنَن
نسمی : :	اجمهـــا ، وهي ا دائمه : داد	الشيام على Hilum فرا	و بخاصة دودة الأرض «البخراطين»).	بُلْيْحَاء مُصفِرَة • إِسْلِيْخ (teola)	فطور مجهرية منجنس Erysiphe و Oidium	**	milk fat دُهن اللبن
		الشَّرَّة في مصر · والنقير الثُّكِنَة في ظهر النواة ·	mid diameter القُطْر في الوَسَط	garden mignonette; reseda (Reseda	وسواهما) ٠	لَبَن مَقْشود skimmed milk	
كيسَ	بة وتُوسِيلة، وال	والشَّذِيرةُ، تصل الجُوَينُ	العطر في الوسطة (diameter "mid")	ألِيَعاد الحداثق ·	downy mildew of vine (Peronospora	ابن حامض sour milk	milk feeding باللبن milk feeding
		ألنجنيني بكهف المبيضر	(العمر talameter min	بليحاء عطرية	viticola or Plasmopora viticola)	إِنْ مُعَقَّم sterilized milk	milk fermentation اختيمار اللبن
ئىرق ئەمى	الثواة اللقاحية فتخ \ الناسعة مذا ال	الفُتيحة التي تدخل منها ا أغنية البيضة للتلقيح الإ	وسيط سيساد middleman	mignonette tree; henna	قُطُرُ عُمُونَةِ الكَرْم	" مَذِنْق • مَنْفُر • مَهْو • watered milk	milk fermentation gauge
		اعتبه البييضة للتلقيح الإ تلبت على شكل تقب مغير	middles أو اسط	رانظر henna (أنظر henna)	(أنظر downy mildew)	watered mak specific	مِعِيتُ مَنْ عَلَيْهِ مُعَدِّرَةُ اللَّيْنِ الحُنمارِ اللَّينِ • مِخْمَرَةُ اللَّيْنِ
,	(Pr.);			(arceilet	of vine	سسار	الحييار البال ياسره البال

(أداة تُعرف بها جودة اللبن: وأمامهما "	الاراضي الرطبة وتزرع ويستعسل ورقهما فمي	(lactose أتظر	I common milkwort (Polygala vulga-	miller's thumb: bullhead (Cottus	Nile millet (Sorehum cernuum)
ان اللبن الردي يروب قِسل اللبن الجيد في	-الــلطة-)٠	milk teeth أُستانُ اللبن	يُولوغَائُن معروف · مُستَدِدّة (ris	قُدُّ الأَنْهار (gobio	ذُرَة نِيْلِيَّة · ذُرَة بَلَيبِيَّة
حرارة معلومة)٠	milk marketing تسويق اللبن	الثان الأولية المؤقشة في الحيوان (الأستان الأوليسة المؤقشة في الحيوان	شائنة	(معسسات من فعسيلة الفُكَّرِيَّسَات Cottidae.	(تزرع لحبها أنظر Sorghum).
حُمنَّى الوَّصْع · حُمنَّى اللَّبِن milk fever	milk mushroom لَيَقِيَّة • لَكْنارِيُوس	وتكون اكثر بياضاً واصغر حجماً من الانسان	(نبات عتبي كلتي من فصلة المستدرات).	أنسطر Cottus).	I panic millet (Panicum miliaceum)
(تصببُ البِقرة عقب النَّتَاج).	النظر Lactarius)	العائب (شـــا) -	milky bellflower (Campanula	millet (Panicum miliaceum)	دُخْنَ مَعْرُوف م حاورْس
مقياس اللبن milk gauge	•	milk testing اختمار اللبن	مُريسٌ لَبنِيّ الزهر	دُخْن - جَاوَرْس - تُمَّام	<i>5-33- 6-3</i>
	milk pasteurizer مُبَسْتِرُّةُ اللبن	·	ري و و ادمر عنبي مصر من الفسيسلة الجُريتِة	(الجاورس من الفارسية جنس نباتات	pearl millet (Pennisetum spicatum)
milk heater مُعَمَّخُن اللبن	(جهساز بَسْتُرة السَّلْبِينَ أَي تعقيمه من	(١) خُرْفَيْشُ الجِمال • milk thistle	ازهماره عنقودية نضرة ببضاء أو ماثلة الى	عنبية زراعية حبية من الفصيلة النجيليَّة • أنظر	تُمَام سُنبُكيّ
مَلْبَ milkhouse	الجرائيم).	غَوْكُ مَرْيَم · سَلْمِيْن	الزرقة)٠	.(panie grass	(يسمى السنُّخُن في السودان- ويطملق
(أنظر dairy house)	وَخْدَةُ تصنيع اللَّبِن milk plant	(Silybum marianum أنظر)	محصول اللبن milk yield	African millet (Pennisctum glaucum	الاسم ايعناً على الدخن الصغير).
حَلْب · إختِلاب milking	milk powder; dry milk - سَيِنِينُ اللِّبَن	(٢) تينّاف مَغْرُوف		or Eleusine coracana) ثُمَام مُنْزُدَقٌ	سُودانية الدُّخن millet smut
(اخراج اللبن من ضروع اتسان الدواجن	ريان بن مَنْحُوقُ اللَّين	(جعضيض في عسر · أنظر Sonchus	(۱) مِطْحَتَه · (۲) مَطْحَتَه	(جنس تباتات عيبية من الفسيلة التجيلية	(مرض يسبِسه قطر مجهري من التسيلة
كالبقرة والعنز والتعجة والناقة)٠	رك .ن (لبن فسل عنه جميع ماثه فجفٌ وتُحق)·	.(oleraceus	إآلة طحن الحبوب ومكانها. وهما ايشاً	ويطلق الاسم ايضاً عسلى الثوع المسى	السواديسة ورتبسة الدعاميسات اسمه العسلمي
hand milking. عُلْبٌ بالیّد	•	milk tube أنبوب اللبن	الطاحُون والطاحُونة)٠	pearl millet. أنسظر Pennisetum).	.(Ustilago crameri
a nand mixing.	مسحوق لَبن ِ instant milk powder ا	(الأنبوب الوامسل من كوب الحلب الى	(٣) تسل	Egyptian millet (Penicillaria spi-	(۱) طَحْن milling
machine milking; mechanical milking	سريع الذوبان	سلل جمع اللبن في الحلب الآلي).	اوحدة ألية يتم فيها تعشيع المواد كنشر	(۱) دُخْن صَغِير · دُخْن (۱)	
خَلَبُ آلِي	milk production انتاج اللبن	milk vetch (Astragalus glycophyl-	النخنب أو بُشْرِ الحبوب أو عسر الزيت وغير ذلك)	شۇدانِي ٠ دُخْن مِضرِي	(٢) تصنيع · ممالجة آليّة
حيوان حلُوب milking animal		lous) أشطر اغالس		(نسبات عشبي من القصيلة النجيليَّة يزرع	(أنظر mill)
رب (بقرة أو غاة أو ماعل حلوب)٠	, , , , ,	المتعورات للبين من الغرنيسات الغراشية بزعم (نبات عنبي من الغرنيسات الغراشية بزعم	الْرَقْفُ grain crushing mill	المغتماء	أُخِرةُ الطَّاحِن milling dues; multure
*** . }	مُستحضرات الألبان	أنه يزيد الدرّ في الماعن. أنه يزيد الدرّ في الماعن.	(أنقلر crusher)	Egyptian millet (Sorghum doura)	
milking eup كُوبُ الحَلْبِ	سيزان اللبن milk scale	* *	مَنْشَرة grater mill	(٢) ذُرَة ٠ ذُرَة يَيْضًا٠ ٠ ذُرَة بَلَيتِة ٠	(۱) نُفَاوَةُ الطَّحين milling waste
(كوب آلة الحلب الذي تُدخل فيه حلمة الذّ م) .	(ميزان زنبركمي لقيساس وزن السلبن في	لزُوجِة اللبن milk viscosity	مبسره مبسره الجذور الغلاظ وسحقها).	ُ ذُرَة إِلْمَ لِيْمَتِية	(كالنُّخالة وغيرها).
الشرعا	الحلبة الواحدة من كل بفرة حلوب).	milkweed تُشلاب	المسع بسر العبدور العارط وصحبها	ا عوري. وانبات زراعي حَبِيني من القصيلة النجيلية ·	 (۲) تُفاية التصنيم
milking line بنت الحلب (١)	milk secretion إفراز اللين	(نبات ذو عصارة لبثية · أنظر Asclepias	معصرة الزبت oil mill	أنسطر Sorghum و doura).	
التوضع الذي تحلب فيه الايقاد بسودة	-,	و يطلسلق الاسم الانسكليزي على تباتسات اخرى	مَنْشرة saw mill	Hungarian millet (Panicum germa-	millipedes and centipedes کَشَرَهُ الأَرْجُلِ
	milk sedimentation gauge	تنميز بهذه الصفة من جنس Sonchus).	مسره (معمل تتر الخشب)•	nicum) المعارية المع	U. +.,
(٢) أنبوب الحلب	يفياسُ دَوَابِ اللَّبَن • مُرْسِبَةُ اللَّبَن	milkweed family الصُّقلامات	رستن سر است	رسل عبولماريمي (تبات ذراعيكلئي من الفصيلة النجيلية)٠	(أنظر Myriapoda)
(البوب التفريغ الوامسل من مضخمات	(أداة تشعمل في معرفة المواد الأجنبية - في اللين}.	(Asclepiadaceae / iiii)	ناعُوْريّة water mill أ	رهات رواهي ملي عن منطيعة الطبيبية)	(۱) إنتاج المنشرة mill run
التفريغ الى موضع الحلب)٠		• • •	(مِطحنة تدار بدفع الماء أنظر noria).	Indian millet (Sorghum vulgare)	(انساج المنشرة من الختب المسالح
مگنة حَلْب milking machine	نَمَجَةٌ لَبُونَ • أَغْنَامُ اللَّبِن milk sheep	milk weighing machine منزانُ اللَّبِن • قَبَّانُ اللَّبِنِ	كثير الأرحل millepede; millipede	ذُرَّة	لنسويق)٠
	سَوَلَمُدُ اللَّبِن milk solids		التين الارجل الأرجل من المفصليات أنظر	وجنس لباتسات عشية حيّة من الفصيسة التحلية أنظر durra).	(٢) قناة الناعورة
milking parlor; milking room	 (ما يبقى من السواد الدهثية وغيرها بعد	(ميزان خاصي يوزن به اللبن)٠	(خيوان نيو الرجن من تعمستات اسر Myriapoda).	النجيلية، اعتر durra).	ر) (القنساة التي يجري فيهما الماء لتدوير
غرفة الحلب	تبخير ماء اللبن)٠	milkwort (Polygala) • بُوْلُوْغَالُن		Italian millet (Setaria italica)	دولاب الناعورة ويسمى millrace أيضاً).
متربطُ الحَلْبِ milking stall	milk star-of-Bethlehem (Ornitho-	مُستَدِرُة	(۱) عامل تصنیع	دُخْن إيطالِيّ	
 (مكانًا يَنْحُدُّ من حركة البقرة في أنساء 	صاصّل لّبني (galum lacteum	والأولى معربة قديماً في المفردات. قال	(عامـــــل مَطحنـــة أو معصرة أو مبشرة أو	little millet (Penicillaria spicata)	رَّحَى millstone; grinding stone
٠ (الهبلعد	راً نظر الاسم العلمي) ·	ابن البيطار معتماء مكثر اللبنء والشانية من		. 4.94 Jid . 100 Jid	(ج أَرْحَا، وأَرْجَيَة · حَجَرِ الطَّحَنِ) ·
milk-maids (Bot.) (Cardamine		وضيي وهي مترجمة تشير الى ما التهرت به	(٢) فرائنة مُمُنِّزُة الأجنحة	د کافن مطری دکافن مطری	millstone grit
حُرْفُ العاء حُرف العروج (pratensis		مذه ألنبانات من اكتار الدر في العثان والبقر جنس نباتات عتبية من فعبلة المُشتَدِرَّات فيهسا	(٣) طَحَّان		اسعه. (مخور تکیره متؤالیه کشممل ارحه وفی
(بقلمة من الفعيلة الصليبية تنبت في	كُمْرِ اللبنِ لَكْتُوزِ لَبَنُوزِ milk sugar	أنواع كالله وأنواع للتزيين.	رالذي يدير أعمال الطاحون) •	(بنان سپي س استيد اسپيد عراج لحمه)-	رمف الطرق).
				* *	

لانطباق وُرْبقاتها عندما تُنسَن حِنْبَة من الفصيلة milo (Sorghum vulgare var. sub-السُّهُ تُنَّةً يُست في البلاد الحارة). alabrescens: Mimulus; monkey flowers وباسم وزير من المكسيك عنس زهر من أخشر أو حَبًّا وَيَتْمَيْزُ بِمَقَاوِمَتُهُ لِلْجَفَافِ). Mina lobata; lobate Mina توبجهما الذي يتبه قيساع معتسلي الروايسات المنحكة. جنس زهر منّ الفصلةُ الخنازيريَّة (ج جناً وجدًاء جنس طير من الفصيلة .(Scrophulariaceae و امه . قطَّاعة السقريَّة ورتبة الجوارس). Mimulus cardinalis; scarlet mon-قَطَّاعةُ النُّفُول vegetable mincer مُقَنَّنَةً أَزْجُوانِية Mileus ictinus: glede: European key-flower (ألة لتقطع الخشراوات في المطابع). kite (زهرة من الخنازيريسات ذات توبعيتات mineing machine هَ المه فادمة Milvus migrans; black kite وأداة تستعممسال في تقطيع اللحم وهي Mimulus cupreus; coppery mon-تتألف عادةً من اقراص قاطمة قائمة على محور key-flower Milvus milvus; red kite حِدَأَة شائِمَة أو حَمْر ا Mimulus cupreus hybridus; hybrid coppery monkey-flower mimic مُقَنَّعَة تُحاسَّة هَحْنَنَة مُقَلَّد شكل البيئة حداهم ها أي فِلزَّاتها ، ووردت كلمة المعدن أبناً في الكتب القديمة بمعنى metal و mineral). Mimulus luteus; yellow monkeymimicry مُقَنَّعَةً صَفْرًا flower مشؤذا mimosa (Mimosa) Mimulus moschatus; musky mon-انبات من جنس الميموزا مثل السنط المبيض key-flower Mimosa pudica e Acacia dealbata Mimulus rubinus; red monkeyminer; leaf miner (Zool.) Mimosa (Acacia) نَمَّانَةً • نقَّابِ الودق (جنس تباتات وجنبات من الفصلة القرانة احترة من الني تقب برقاناتها أوراق -Mimulus speciosus; maculate mon اوراقها مزدوجة التريش وازهرارها سبلي ذو مُقَنَّمَةُ مُرَقَّطَة أُو كَبِيرةً key-flower ازهار صغبرة ببضاء أو صفراء أو وردية ويستعمل حاليًّا اسم Acacia لهذا الجنس غالياً). mineral (n.) والمعادن الأجسام غير المتعضة خلافا Mimosa arabica للحبوان والنبات بقال مملكة الحبوان ومملكة (جنس شجر من السوتبات ذو خنب قاس Acacia arabica النيات ومملكة المعادن). وعصارة لبنية بذوره تزينية، والاسم العلمي من Mimosa flava عَكَلَ الرَّهَارِهِ التِي تَشِهُ وَجِهُ القَوْدُ}· متعدنيج (Acaola flava Mimusons balata or M. globosa mineral calcium phosphate: nat-Mimosa orfota or Acacia orfota ural phosphate of lime فُصْفَاتُ الكِلْسِ الطّبيعي · فُصْفَات (اسم النوع من عرفط العربية). Mimosa pudica; sensitive plant; (سماد فصفوري أظر phosphate). Mimusops schimperi humble plant مُشتَحة ، مُشتَحة إعن عونفرت الواحدة لُمَخة ويطلق mineral compound النَّبخ أيضاً على Albizzia. حجر من الفعيلة

(كلاهما حديث· وتمسى مستحبة وخَبُولة



سترابلة mirabelle plum; Syrian plum . (معربة · تمرة الميرابسل وهو ضرب من الإحَّاس أي السرقوق في مصر).

شَبُّ اللَّيْل Mirabilis

(جنس زهر من فسيلة القتثات أي فسلة نب الليل، وأزهار هذه النباتات تنتح فُسل المغيب وبُعيده وهي تسمى الشب الظريف فر

شَتْ اللَّيْلِ النَّفَلِيِّ Mirabilis hybrida

Mirabilis jalapa; afternoon lady: marvel-of-Peru; four-o'clock: شَبُّ اللَّيْلِ البُّشْتَانِينَ • الشب الظريف

Mirabilis longiflora; fragrant شَّبُّ اللَّيْلِ العَطِر

سَنْخَة • وَحل (أرض موحلة رخوة كما في المثاقم).

خَلُوط • قابل للامتزاج

misdemeanour (ج أجرام· وهمي الجُنْب في الفوانين

misselthrush or mistle-thrush (Turdus viscivorus) المتدال (Turdus viscivorus) أو الدُّنق

mineral constituents مُكُونات معدنية mink (Mustela vision) (حموان لنون يألف الماء من السموريتان

نب ابن عرس يصطاد ويُربى لفراك النتي الشخين الناعم اللامع الشعراء

متغزى النَّهُ الأَضْدُ •

(الوهدة التي يملؤها النهر اعتبادياً. أنظر

عناصر تانوبة minor elements (مُعَذِّيسات لا عضوية «كالبورون والمثغنيز والحنديد وغرهناه يشفى وجودهنا بمقنادم فشلة لنمو النبات الأمثار)

أمحاب المعاجم وجزم الجوهري

والزبيدي أنهما محيحة جنس تباتمات بقلمة

وطبية من الفسيلة النفويّة بعشها تزرع وبعشها

apple mint (Mentha rotundifolia)

عناقد سنطقة أنظر ايضاً الاسم العلمي).

brandy mint; peppermint (Mentha

(يزرع لأوراقه العطرة وزيته الفؤاح).

E water mint (Mentha aquatica)

نَمْنَعُ الباء • حَبَقُ الباء • فَوْتَنْجِ نَهْرِيٍّ •

piperita i

(Mentha

نست برية في الأماكن الرطبة).

تَمْنَع مُسْتَدِيرُ الوَّرْق

تغنتم أو تغناع ليموني

(أطر الاسم العلمي)

الا تُضوى)

mineral oils

minerals; inorganic substances

(الأجسام غير المتعشة كالأزون:والفسفور

(ضرب أوربي يزرع للحصول على زبته أملاح معدثية mineral salts

استنفادُ معادن التربة mining the soil واستثمار الشربة دون تسميدها وتعويض ما

(١) فَر و المثك (فرو تمين يُتَّخذُ من سُرعوب المثك) -(انظر العادة الثالية)٠

المحتوى المعوني

mineral content

mineral elements عناصہ معدنیہ مُقوِّمات لا عضوتة

تتاد مَعْدَرmineral fertilizer (هو السندي تشخرج من جوف الأرض كنتران السودا والفصفات المعدنبي والكنشت

سىاد مَعدِنى mineral manure

علْمُ البَعَادِن · مَعْدِنيَّات mineralogy (كلمة المعدنيات قديمة. يحث المعادن روفيي الأولى المفتوحة النونين اختلاف من حبثتكويتها وتركيبها وخسائسها الكسيارية والطسعية وتمشيقها وأحوال وجودها وفوائده

(بزرع لازهاره الارجوانية المكدسة في والأكسجين والسكلس والحديد واليوطساسيوم والعبوديوم والمتغشس الخ خسيلاقا للمواد | bergamot mint (Mentha citrata)

يتاج غير مُصنّف mine run product النُّحط الأَصْغَر (Sylv.) minimum girth (أنظر "eirth "minimum)

الحرارة الدُّنا · minimum temperature corn mint (Mentha arvensis) درحة الحرارة الصُّدى

a garden mint; spearmint (Mentha تَعْنَع حداثقي · نيناع سُنْبُلي spicata)

واكودا منتقب إصفوتين SEA AND OCEAN FISH تا SEA AND OCEAN FISH

flying gurnad شعك خنزبري

A. 5. 15 .

parrotfish

دُرُة البُحر، (أبو مِصدّار)

scorpion fish giant sea bass ذلت المحر و (قاروس ضخم) threadfin

> سقمرى كبير شب طرحوری (کارمکس برتوثومی)

أو السَّحَ

تمقن طحسر

قامل للتشكيل

عفن متعفر

(ج أضراس ونواجذ)٠

ينس القَصَب ينس الشَّوَنْدَر molasses

اهم. فيم فن الأحراج الشجرة المنتفساد staddle التي بسباخت من العمر دورتين من دورات النُشْفُ coppice or copse أي أصبح

modified stem امتبل عنافييل البطاطية وحيذامي تون

mohair أمِرعز طويل لمساع تنميز به مساعز

moisture content of feeds المُحتوى

شكافه ؛ الرُّطونة moisture equivalent

من قبل منتِعاً بالماء تم وُضِع في جهـــاز خاص

وغُرِّض فيه لقوة تابدة تساوي ألف مرة من قوة

الحاذبة الأرضة . التي وزن التراب الجاف

بعد تجفيفه في قرن خناص ويعثر عنهما بنسة.

(نسبة وزن الماء الذي يبقى في تراب كان

الرُّطوبي للأعلاف

العُصِيُّ الدالَّة على الرَّطُوبة

الرش

mocker nut: tomentose bickory maisture (Carua tomentosa) حَدَدُتَة قُطنتُة 1 telluric moisture

mock-orange (وهو مسايعرف ياسم Osage orange

(Philadelphus coronarius العلمي العلمي)

mock-plane maple (Acer pseudopla نَيْقَب دُلْبِي كَاذَب tanus moisture indicator sticks

أُعْمِينَ تُهِمَا عَلَى عَكُلُ خَاصُ ويكُونَ وَزَنِهَا ۖ نَمَطُ * طَرِيقَةً * مِنْوَالُ وهي جنافة معلوماً ، وهي تعرَّض للهواء ، طريقة الأنقسام made of division وتوزّن بنن يرهة ويرهبة بفلة الاستبدلال علم الرطوبة التم تسكون فيهماء وهذا الاستملال مُعتدِل moderate سمح يمعرفه تغيرات الرطوية في المواد الخفيقة القمابلة لملاحتراق التي تمكون في

وأتظر (wind

mixed pisciculture ستاكة مُخْتَلطة Disciculture وأتظر

mixed incubation

الحشور فب أنشى نوع من

mixed turbine Cturbine

mixed-wood type حرجه محتلطه من

ملحاوات وراتننجتات وبريف كيم من منوف الحراج تنتسل

إنفسام غثر ممتاشر

(أ تغلم

مَزَج • خَلط

مزيج فلمط

خَلَمْ الكَّلَا

اأتظر

بالالات مُختلطة

و مُهَجَّنة

الزراعة المختلطة

أعلاف خلطة

حرجة مختلطة

النسان المفقاك

أو مُخْتَلط

الترين) ا

وأانظر

mitred guineafowl

forage mix

mixed breeds

(bud

mixed feeds

(زرع محاصيل مختلفة أو تربسة مواش

(forest "mixed"

مننوعة أو ممارية كليهما في المزرعة الواحدة).

(guinea fowl

(forage mix

أشحساء على مُنَوْ تر إلات وعلى مُلْحساوات معن كايسات الميزور. . من دون أن تبلغ نسبة أحد لذ ين ٧٥ في المالة من مجموع الأعجار). mixer; mixing machine: malayator

المخلط اآلة لخلط أنواع العلف).

(٢) مِعَدَق وألية لمحن الاصدة وذليك لمحياسة

احا الها) ٠ dichurner mixer منخض وينغن

(malayato) وأتغلر i horizontal mixer

أه تمغة ض reciprocating or alternating mixer أقتصاد مختلط

| vertical mixer

mixing machine وآلة لخلط أنواع العلف).

mixture Bordeaux mixture بانا زدنا محلول ئوردو

(كرينات النحاس مع الكلس في الماء-السخار spray).

| Burgundy spraying mixture سائل برغُونية

الثقنة تنتذى شمار القدال الكرزثة أنظ والكلمة الاتكليزية مزر أمسلتين يونانتين mite بعنی خط و chondrion بعنی گنشه هُنَّتَهُ خَطَبَهُ في حدوة الخلتة وأي السَّدوبالأرُّم،

ستقد أنهسا مركز تفاعلات الشاكسد التي تمد mist سلتات الخلبة المحتاجة للطاقة بحاجتها من mistflower eupatorium: hardy أكدة الغذاء في الخلتة). فتتة ageratum mitosis · karvokinesis ازهر من المركبات أنظر ageratum. انقسام صحمح • تختُّط (أعم اشكال انفسام الخلبة ، يرافقه حسول

هَدَال · دنق mistletoe (Viscum) (واحدة الهدال هدالة ، جنم, تناتبات خبوط كرومسائية في الثواة ثم تنقسم الخبوط طولت التكون كيل محموعة منها الواة لخلية طفيسلية من الفمسلة العَنْيِئة تعمش على أغمسان كتبر من الأشحار المشمرة وتمتص تسغها)٠ mitotic division I common mistletoe (Viscum album)

قدال أبيض · هدال ثائم (نوع يتطفل على البلوط والثفاح موطنه آسا واوريا)٠ continental mistletoe (نسات طفسلي قريب من الدَّبق. أنظ

Loranthus Mitchella renens: partridge-berry: deerberry; hive vine; chequer-منث الححال berry

وأتظ (partridge-berry ăliá · 356 mite (pl. mites)

mixed buds مَخْتَلطَة أو مُشْتَد كَة mixed buds اعْتُ • قُمَّان • تطلق الكلمة الانكليزية على أحناس وأنهاع من الحشرات والقُمُّل تضر بالقراء والألبسة الصوفسة والحوز والطبور الدواجن وغيرها. وقد ذكرت في أماكنها). mixed economy عُنَّة حَدْ او • عَنْكُنُوتهٔ حمرا harvest mite mixed (or diversified) farming

(harvest bug leaf gall mite (Phytoptus vitis)

فَمَلُ الكَنِ (من القُمَّلِيَّاتِ • أَعَلَم grape blister). عُنَّة حمراء · عَنْكُنُو تَه حمراء · الله المعالم الم

mixed forest (harvest bug mixed garden قاتل اللكث · كبيد القُتّل miticide

mitochondrion (pl. mitochondria

والزهر وشجر الغواكسه وشجر

اكبرينات النحاس وكربوتات السودا في Capray little (Lanca)

خَلَيْطُ الكَلَا § fodder mixture (forage mix وأتنظر

l oat-barley mixture

سائل أو محلول spraving mixture

Corners

القُدرة علمي التثقل mobility mocha coffee: Arabian coffee

(Coffea arabica)

إشحرة تتعلقة مبر فنسلة البحوزاتات تزرع للنظلل وللاستفادة من خشها الحقد البشور).

(١) أرتقال كاذب .Mactura pomifera

٢١) فالادِلْقُس إكليلي إجنب ذات زهو أينش معقر والناضه نسه والبحة زهر المرتقال واتعرف باسم svringa

Acer

(متوسط الحودة أو المحدّة أو المستوى) . زَوْ الله

moderate temperature درحة حرادة

moderate breeze

(معالحة الخنب لمتع تأثره بالرطوية)٠

moisture proofing

modern (Sylv.)

(وعام بعشهم مولاسر، ما يبقى من الثقل في منساعة استخراج السكر من قسب السكر عبرها ٦٠ ــ ٨٠ ــ أنظر trevolution. molasses of sugar-cane أو من الشوضعر molasses of sugar-best أي البنجر في ورقة متحولة modified leaf ساق مُتحدّلة

mold الأرض ومواها) tmould flour mold ایریخ * «موجب»

التطلق على امراض تحدثها فطور محهرتة س فصيلة العُفنيّات في بعض الزروع). انفرة أنظر Angora goat). moldable رُطوبة

رُطُوبة أَرْضَتَة Moldavian balm (Dracocephalum وأس التنين الملدافي (telluric moisture moldavica : (أنظر Dracocephalum)

> moldboard; mouldboard مِقْلَ · مِقل المحراث وأنظم enlough

خُلْد أَوْرُبِينَ ، mole (Talpa europaea) طُونين (الطوبين معربة - حيوان من الحسريتات

ومن القصلمة الطوبنيسة. وهو غير الخلد في بلادنا النظر mole rat).

mole cricket (Gryllotalpa vulgaris) خ انسة (حــالُوش في الشــام وحَقّـــار في مسم.

سبيهما حرَّاته لأنهما تحفر في التراب دهالم كأثلام الحراثة، حدرة مضرة تكثر في بساتين لخدر ، وهي من فصيلة الجُلجُديثات ورتبة الحرجة ، مما يؤدي إلى قياس احتمال حصول ستقسمات الأحتجة

> خزى. molecule (اصطلاح المقتطف وأقره محمع مصر والجُزّى، أمخر عندار من المادة يكون في حالة

مَّنِدُ · احتكاد

Monochlamydeae الزهري

monocotyledon

الفسلفة النّحملة والنّخلة والزّنيقة والقلقاسة شَحَرَةُ القَنْتُنَةُ كَدْ ذَ الزَّهْ

انعت لكبال نسات له قلقة واحبدة في وخشها متنن صلب أنظر Araucaria

monkshood: wolf's bane; aconite ومحمولة عملي فرد واحد ، أي أن له أزهماراً بيتش (Aconitum napellus) (المفردات أنظر Aconitum).

monk's peppertree; chaste-tree تَعَنَّكُشَت (Vitex agnus castus) أرثَد • حت الفَقَد

monogynous hawthorn (Crataeaus (هو ضرب من الزعرود الشبائك؛ أنظر النظر المادة التالية) •

(امت يطلق على النبات الذي لا يز مر ولا

(تفرع ذو عساليج نسائلة على جمانهي (١) وَجِيدُ التَّمْرَة

وأتظر

مُقَتَّمة • ممتولوس وأنظر المادة الساغة).

او بذكّر بوجيه القرد ٠ أنظر الراعيب المختلفة في Mimulus .

a scarler monkey-flower (Minulus car مُقَتُّعَة أَذْخُوانِتَة dinalis i

monkeypot "tree" (Lecuthis gran-Lecythis

(تنجرة عبالية من فصيلة البث رابات مجنمعة الأغصان تنسلفها القرود جوزها يؤكل

وأتققر (Aenus castus

وَحنداتُ الهُذب Monoblepharidaceae (فسلة تباثنة من وثبة القطور السشة)٠

بتسر الا مرة واحدة في حسانه. كالشانيات

monocarpous

نر أورية لأن تمارها السفية عندما تنشج تنفيل اختراته بكسات مامة). مُ النَّنانَ اذَا مُشَّتْ وَتَقَذَّفُ بِرُورِهَا بِسِداً . وهي

> Monactinellidae اد تية حيوان من الأمفنجئات).

النطسة بزرع للتزيين وتؤكسل تعادم الشبيهة إتمحصول يأنى بريع نقدى مباشر كالقطن

> moneywort: creeping loosestrife (Lusmachia nummularia)

وجنس حبوان مور الثديبات اللواحم والنسسلة الرَّبُّ أُديَّة ، في انواع كالمصري والهندي والأققل).

mongrel (Path.) فِيروس مُبَقِّم (١) (فيروس التبرقش «أو الفسيفسا» بسيب اوراق النبغ فيفعها باعكال فيفسائة).

(Biol)

وأتظر (varan

tata)

مُشْعِلُهُ أُو ال

يحملها مامة للحموان الذي يتغذى بها)٠

لمنقساء الحزر

انشندماس أختر

Molytus coronatus; carrot weevil

رحتبرة من مُقْمِيدات الأحتجة وقصلية

mombin: caia manga (Spondias)

التجرة من جنس استديساس من القصلة

red mombin (Spondias purpurea)

sweet mombin (Spandias dulcis

إلىه تمر عهر يُوبِّب ويصنع منــه عراب

(الماعاً الي يزرتها المتأكلة من حاسها

Momordica balsamina: balsam

Momordica charantia: vine-leaved

Momordica elaterium or Echallium

elaterium: squirting eucumber

في أمــاكُن كثيرة من أتحاء الشيام· وتزرع

وهن قشباه الحمسار المعروف تنبت برية

تنفُوطة مطَّاطة • فِنَّاءُ العِمار

مَنْ مُنْ مِنْهُ كُومَةُ الوَدَقِ Momordica

Momordica

جنس تباتات عنصة سنوية معترعة للتتربين من

الغصلة القالة Cucurbitaceae).

تغضرضة تلسئة

(نوع مُعرّش)٠

إخَّاصَى النَّرُّ الخُلُو · إشْيُنْدِياس خُلُو

(Spondias

(آل، تُستط بهما أكوام تراب الخلسد عنهم من المغذبات الثبانوية وهو من و العلَّوْ بين) • معارات النمو في كثير مور الشاتات الحقلمة وذو فائدة في مقاومة الأمراض النسائية - الا أن mole-rat: blind rat (Spalax tuphlus منس النباتبات تختزات في السجتهما بكمية

الثان

or S. georuchus . (ج خُلْمدان ومَنْساجِدُ وهو المعروف عندنيا ، ويسمى القبأرة العساء ، وهو من القوارض أما الطويين mole وهو الخيلة الأورين فغيره)٠

mole-holes leveller

Molinia (باسم نساتي تشيلي، جئس نباتات عشبية مِنَ الفَصِلَةُ النَّحِلَّيَّةِ وَقُسِلُةُ الفُسَوِكَةُ).

Molinia coerulea: flying bent grass

إنبات عنسي من التجللات يشه الخرطالية .(hair-grass

Mollusca; molluscs; mollusks

(ئعة حبواثات من أهم مقاتها وجود محار أو صدف كلم فها، وهي تصل ذوات الصَّدَفتين والمُعديَّات والوأسَّات) .

molompi; African rosewood (Pte-صَنْدَل أَفْرِيقي (rocarpus erinaceus (أنظم الأسم العلمي).

تحسير • انسيلاخ molt

إطراح الحلد أو الريش أو القرون عند ظهور النماء الحديد للأخذ مكاتها).

molting: moulting (١) تحسر (في الطو)

(٢) انسلاخ (في الأفاعي)٠

moly; golden garlic (Allium molu)

(Allium

molybdenosis (تستُّم المساشة بوجود المدليب دينوم في تركب بعض النباتات المرعية التي لها خاصة

monkey bread (Adansonia digi

monadelphous: monadelphian

وتطلق على الأمدية التي تكون جميعهما تحدة في أنهان واحد أو حزمة واحدة).

سابة نَقْدية monetary policy

حناطأت نقدية monetary reserves

ترقوق الير · استثدماس money crop; eash crop يَحْسِرُلُ نَقْدَى

والقمح والبطاطا خلافا للمحاصيل التي تزرع الملف أو للتوخيسية إحَّاصُ النَّرِّ الأُخْتَرِ • إخَّاصِ إنسانيا •

تُؤسْماخُوس نَقَدِيّ (أنظر. (loosestrife

mongeose (Hernestes)

(٢) عَجين إنبات أو جيوان مختلط السلالة).

monitor: varan (Varanus)

قرد • ستدان • نشناس أَفَرِد مِنْ فُصِيلَةِ القَرُودِ المَذَّلَّةِ).

باأوباب تبلدي

Chaobab

monkey flower (Mimulus)

(نسبات من القصيلة البختاريويه ، التوبيج عى الزهاره بنسه قِناع مبثلني الروايات المتبحكة

i musky monkey-flower (Minudus مُتَنَّهُ مسكته moschatus

monkey-puzzle (Araucaria imbri-

أوحيد الإثمار · نيات وحيد monocarn

وَجِنْهُ الإثمار monocarpic

(٢) وحبد الاثمار

وحيدة الفلاف monospermous; monospermal

وَحْنَدَهُ الهٰ وَهَ (قسم من الثباثات ذوات الفلفتين للزهر، والتمرة التبي لهسا يؤرة واحدة كالبحوزة فيه كأس ولسي لها ترمير). واللوزة وبقال أحادية المزرة).

monopolizing

نبات وجيثة الفَلْقة Monotocardia or Pectinibranchiata وَحنداتُ الأُذَنَة وحيداث الفأثنة Monocotyledones (رتب حوان من الوخويثات المُعدث وأحد قسمي كاسات المذور ، أميا القسم الثانى فذوات الفلقتين، ومن فسائيل وحيدات

وَحِنْدُ السَّنِيكِ.

أحادى المدقة

.(Crataeous

هَجين أُحادي

زُغُرُور أُحادِئُ البِدَقَّة

أحادئ التشكن

(النبات الذي تكون أزهاره أحادية النَّهَ

اهو أن يكون للنسات أزهار ذكر ب

monogynous or monogynian

топовина:

monohybrid

monopodial branching

ذكرية وأزهاراً أنثوية في نبتة واحدة).

الممكن أو وحد الممكن monoecious).

(يختلف أبواه في صفة و(حدة).

Monotremata: monotremes والسحلشة والمزماريَّة الغوم). وحنداث التشلك ادَمُهُ مِن الثَّدْبِئَاتِ اللَّا مُسَمِيًّاتِ مِنهَا خُلُدُ ۚ وَحَدُدُ الفَّلْقَةَ monocotyledonous

الما والنشاش أي فَنْقُد المان.

شات أحادي الزرة (Bot.) monosperm

monsoon ريح مُوسِيتَة (في المناطق المدارية) .

(معربة ، حنس نباتيان مدعة أمريكة

الأصل من الفصيلة القلقاسة فيها ألواع تؤكل monoecism monoecy وَحْدَدُ الْمَسْكَ Monstera deliciosa; delicious

ثمؤ تشتثرة آذنذة ceriman (هي القنطة دُنْكُرُمة ، والقنطة الهندية وأرهمار أنثوية في نبنة واحدة فسمى أحماديُّ لدى العامة في مصر إ ،

> montbretia: ابساسم أحد الأعلام. زهر من فعيسلة السوستات يشه الزعفران بزرع للنزيس،

mont Cassius anthemis (Anthemis تهاد أفرَّعي (أنظر Anthemis

moon daisy: oxeye daisy (Chrusanthemum leucanthemum) أقحوان الثروج (أنظر الآسم العلميي)٠

(١) دُؤدڻة رائِقَة moonflower

تَفَرُّء أُحاديّ المحور

تعوض ناموس الموس (Culex) mosquito

ورنبة ذوات الجنباحين ، تسمى النباموس في دمتق وهي صحيحة. وتسمى البق في العراقي وفي حلب وهني محمحة أيضاً تطلق علم هذه الحشرة أي العوض وعلى ينات الحسم أي بق الفراش وبق الخشب المسم bus القِرْس السدالة عسلي sandfly الا enat وفي القاموس ايضاً النَّرْغَسِ النَّهُومِينِ).

تتوضة الأخبثة (بعوضة البحمي الأحمية أو الملاريان

بَعُوضَ مَعْرُوف • ترغَش

مُخلّب · طُخلُب · طخلب «ف الشام »حَزَاز «في مصر»

بقال طَّحَلَّتِ الماءُ أَي كُثر طحلتُه والقاموسيُّه. طائفة من عمة الطحليثات والحزازيات، تست في المنساقع والأراضي الرطبة . وتنبت عبلي الشجر والسخور أحياتاً وهمي تباتات لها روق وورق وليس لها جذور حقيقية، وتطلق كلمة خربطة تسويرية)، طحنب أيضاً من القديم عبلي عنس المب، · (well a water lentil

برَ هٰن عنــادی (الشخص الدي يُرتّبن لديه عليار أو

mortgage loan

وتطلق الكلمة عبدى مثل أمبلاك بعض الشركات والديرة والمستنفات الني لا بتبدل

اجنس تجر من الغصيلة القُراميَّة والقسلة - والنسبة التي علم التمكل تُمنكُّليُّ morphologic. التوتية يُزدع لشره فيأكله الانسبان أو لورقه - وربسنا عرب بعشهم فتسالوا مرفولوجية، وني Morus alba; white mulberry المجاة علم الأحياء الباحث في الشكل المخارجي

Morus nigra; black mulberry داخلي متسريع . بحث الأجنة) .

وخليط من الرمل والكلس أو من الرمل

mortgage (التأمين في قباتون الملكبة السوري مو حنى عنني يُحمسل على العقارات ضعائساً للقناء بالنزام ماء ويمكن عفد التأمينات على الأراض جوبه بعدها الَّي جنب يعِض لَكُن تتألفُ منهـا - الزراعية ، وعلى حق الانتفـاع بهــا ، وعانيُّ حقوق الإجارتين والمقاطعة فمي الأوقاف. ونم ج ٦ ص ٣٢٧ من مجلة مجمع اللغة المرببة

گرز حامض morello cherry (مرب من السكرز يُربِّف · أنسلل ACerasus videaris

(Mauritia Morina: whorl flower (من اسم نباتی فرنسی، جنس زهر لفسلة الديسائة).

Morinda citrifolia: Indian mulber نُوت هندي. (mulberry "Indian"

(شورنجا من اسمها الاسلى في مبالايار،

الفسلة البائلة ، ساء أحمد ندى عجر التتاري،

Moringa pterugosperma; horse-إشجر من الباتبات لجذوره طعم حاد يشه

Moringaceae افتسلة شجر البانء ولسن قيها غبر هذا لجنس ويجعلها يعشهم قبيلة من القرائثات .

mormyrus (Pagellus mormyrus) والأولى معربة حدشياً ، والثانية عامية ،

moor myrtle (Murica gale)

Myricaceae نالسمان من السمان

حزّة · كُتلة شّم كشفة

mopping up (Sylv.) تنظيف الأرض وازهاره صفراء ماثلة اليه الخضرة). افي موضوع الحريق : عمليراد به التأكُّد من انطقاء الحريق تمامأً بعد السطرة عليه . شاله أن تسطف فِرَق على خطوط فتضرم النار (Menisperhum canadensis)

في المواضع الصغيرة غير المحترقة ، سن خط الدفاع وحد الحريق ، فتقضى بذلك على الشحر لمتحطم وعلى غرم مزرالمواد التي فروحودها يكون احتمال حسول الحريق ؛ ومثاله أبنياً أن تُعلَفيء تلسك الفِرَق النبران الكابية تحت الرماد . بالماء أو بالتراب ، وأن تقطع المحذور الراتينجية النخ ولا يُمَدُّ عمل تنظيف الأرض كاملاً ما لم يختف كل أنه للنارع.

(٢) قدرتة فعسلة تباتات وجنبات ذات عصارة لشة Moringa وازهار عديمة النوبجيات منها النين والنوت).

اج قِفاف وأَقْفَاف مَا يُحْرَفُ ويَفَتَّتَ مِن

الحجارة والصخور بتأثير المحامد)٠

moray (Muraena helena) يُنِيقِ • أَنُو مَرِننا • مَرِننة (ضرب من الانقليس أنظر Muraena).

> مُرشِّخ • مُمَثَبِّت mordant (العادة التي تستعمل لارمساخ الصبغ في

(جنس فعلور تؤكل من الزقتات)٠

 (٢) عنْثُ التعلب · مَفْدٌ أسدُ (nightshade "black" أنغار (أنغار)

نوع سنك من فنسلة الأسوريات أشهب فضي قُلما (٣) مُوريلُلُو • كُرزُ حامض (ضرب من الكرز morello أنسطر Gallinula chloropus).

(تتفتُّح أزهارها قبل المغيب وتظل حتى لساح. أنظر Ipomoea bona-nox).

(٢) أقحوان المروج

(زهر من الفصلة المركبة يعرف بساسم .(moon daisy

moonseed (Menispermum)

(نبات معترش من القمريات «اشبارة الى شكل يزورها الهالالية، أوراقه قلسة الشكل | Canadian moonseed: moon-creener

moonworf

(يطلق الأمم على تبات من السرخسات اوراق مبلالة التبكل اسه المبلمي .(Botrychium lunaria

(زهر مار الفصلة الصلسة يحمل قروثاً ملائمة شه عفاقة • أنظر Lanaria).

أرضٌ برَاحٍ • أدضُ الخلَنجِ ·

i chalky moor || wooded moor

براح خلنجية (أنقله theath

moor-buzzard (Circus aerugino-مُرزَّةُ البَّطَائِح (Circus

moorcock; red-grouse (Lagopus خَجَلُ النُّلُوجِ الإِنْفُوسِي (جنس طر من الدجاجثات).

(١) أُنثى حُجِّل الثلوج (٢) دحاحة الماء

إطبر من الفصلة التفلقة ورتسة طوال الناق يعرف بانم water hen واسمه العبلمي

| black morel (Solanum nierum

deadly morel; great morel (Solanum وأتغل cnightshade

مُؤْدِيْسِيَة Moriche palm

ئشم • مان • شؤء النابل المتخذ من خردل الألمان أو فحل الخيا. . (horseradish

وبحملها أخرون قسلة من الكَّرَايَّات).

تحاوز واحدته اللانبار منتمتراً و بوجد منه في

A Cerasus vulgari:

pureus or Inomoca purpurea

البات حولني ملتف الرهارد أقماع جببته

Morocean locust (Stauronotus

(أنظر "Moroccan" المنظر

mortgage bank morning-glory (Convolvulus pur

mortgage bond دُّودَتُهُ أُدخُوالُهُ * قَنَادَ بِلَ * شَتُّ النَّهَارِ

mortgage creditor

سفنح فباحاء أنظر Ipomoea purpurea ستلكات عخصة تأميناً على دين أو فرض أو

Moroccan tondflax (Linaria ma-كَتَّانِيَةِ مَرَّا كُنتُهُ mortgagor (مُرْهِنُ السِّيءَ نأمينًا لِفِرض بتلقَّاه). Hoadflax مُرْفِقُنَ • مُودِفِينَ morphine

(شه قلمي الأقبون وهو مسكور ومخدر). morphology اعن مجمع مصر · والعالم بالتتكل عر

النَّنَكُّسِلِيُّ morphologist وهم النشكــــلون. المخسس وكننا القديمة قبالوا تجدة النسات خُلُق الحل أي أشكالها الخارجية في علم للأحب، وفي بنبة أحداثها الداخلية، فهذا العلم اذن قسمان : تشكل خارجي . وتشكل

mortality

والسمنت ، نضاف البه ماء ويستعمل في جمال

في مصر منهي الرهوار الرسمير . وهو أشكال).

Morus rubra; common red mulber

١) = (في علم الثرية : زموة من الثُوَّاب

تكون دائمة منضمة بعضها التي يعض من دون أن يكون لذلبك النحثم علاقه ٢) - في علم البيثة : ترتيب تكون ف. الجماعات التباتية على شكل الفسفساد ، خيلاقاً

تُؤت أَنْوَد • تُؤنت شامع.

٣) .. في التصوير الحَوْي : وَشَهُ شُهْر

(Path)

مُقرضٌ أو دائن

الأزهار أو بنباتات تزيينية مختلفة الألوان.

mose; marsh الراهن

mosette: musette bag

إجنس حتم التعظمة مرار فعملة التكوضات الذي يطعمه دود القَّدُّ) . والمعروف بساليق في دمثق ولشان، وفر القساموس الجرجس والقرقس بالكسر منسار البعوض ولا أدري هل مكاتهما هن أم مع

|| anopheles mosquito (Anopheles)

ii common mosquito (Culex pipiens)

(أنسطر Algae و'lichen حث الشرح،

MOT
1770

MOS		apple moth / Hyponomeutus mali-			мо
bog moss; peat moss (Sphagnum) اِنْفَتُونَ	inoss sandwort زهرة الرمال الطحلبية	appie motti / tryponomeurus maii- nellus / وَمُاتَمُهُ التُّمَاتِ	_{- jour moth (Ephestia kuhniella)} فَرَاثَةُ الدَّيْنَ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	vapourer moth (Orgyia antiqua) 47
إسقعتون (جنس طحالب «حزاز في مصر» تعيش في	(فرهر عنبي من القرنفليات يشه الطحلب عكلاً . يزرع لجمال اوراقه الابريّة وأزهار.	(حنيرة مقبرة من حَرْثَقَات الأجنحة)٠	قرامه الدينين وانسمي دودة الدنيق في مصري.	,(noctuid	العودية الرب انوع من الفراش ينهي اللون النسساء لا
رجس صحاب «حرار في مصر» تعيس في «لمناقم والمباء الراكدة)»	النجمية الصغيرة).		• •	فراشه اللئيل nocturnal moths	تستطيع الطيران)٠
	سِكِّينُ الطَّغْلُبِ moss-scraper	bee moth (Galleria mellonella) فَي اشَّهُ النَّمُولِ	jodder moth (Neuronia popularis)	(اأنظر nocturnal moths)	vine moth (Tortrix pilleriana)
ا dyer's moss (Roccella tinctoria) حَزَازُ الصَّبَاعِينِ		• •	نَبِيَّةُ ٱلكَّلَا	palm moth (Ephestia cautella)	ناريَّةُ الكّرم
حراف الصاغين (أنظر archil)	نزْعُ الطَّعْلُب moss-scraping	(حشرة من حرفيسات الاجتحبة تغتسدي برقاناتها بشمع الفحل).	(حنىرة من فواش الليسل من حوتف _{يسن} الاحتجار:	فَرَاتَةُ البَلَع	ي ب (أنوع فواش مغاد من الفصلة الناريَّة) -
(arcmi)	(اتلاف الطحلب الذي يكون على الشجر			ا انظر palm moth)	
مِنْتُونَ (Hypnum) مِنْتُونَ	وفي المروج. والطحلب في الشام العنزاز في مسدًا:	اله black-arched moth (Liparis mona- cha) اله اله اله اله اله اله اله اله اله اله	gamma moth (Plusia gamma)		white-line dart moth (Agrotis tritici) إ لَنلتُهُ الجِنْطَة * فَرَانَهُ الحنطة
(أنوع من الطحــــالب يتمو عـــلمي الشجر	<i></i>	قَرْبُهُ الرَّاهِبَهِ (ننم بالعنويريــات خــامـة · أنــغلن	دُوْدَهُ مُفَوِّتَة · فَرَائَةُ غَتَا	(١) قَرْيَة الصنوبر pine moth	
والتراب والماه).		(Bombys).	وحسرة من حرفقيسات الاجتحة وقسيس. الليليات).	السها العلسي Lasiocampa pini.	winter moth (Cheimatobia brumata)
طُخْلَبُ السَّمَك (Saprolognia) السَّمَكُ	يىلىنئوس لا ئئويقى (انظر Silene acaulis)	•	• •	(٢) أُدفية الصنوبر	أذبخة تقوية
(fish moss اأتظر)	(2000)	brown-eye moth (Mamestra olera- رئيلةُ القُول (cea)	gipsy moth (Liparis dispar)	Pidonia pinaria العلمي	كرةُ البُث moth-ball
moss campion (Stiene acaulis)	mossy-cup oak; bur oak • بَلُوْط أَشْعَر	ربيه البعوات (أنظر noctuid)	قَرَّيَّة إِنتَنْجِيَّة	 (٣) لَيْلِيَة الصنوبر 	naphthalene (گُرة من النفتسالين)
moss campion (stiene actions) يىليئوس قصير الساق (او لا ئىۇنقى)	عِزْد ٠ لِلِثّ	(noctard)— 17	(نشر بالتقسياح والبلوط والسفسسيو. وغيرهاء أنظر Bombys).	اسمها العلسي Trachea piniperda	لمقاومة النُث:).
عِيْنِيْوَسُ تَعْيِنُ (مُنْتُكُ) (او له مُوسِيُّ) (زهر من الفسلة القرنفلة).	(أنظر Quercus cerris)	اَ الكُرَانبِ · Labbage moth المُرَانبِ الكُرَانبِ الكُرَانبِ الكُرَانبِ الكُرَانبِ الكُرَانبِ الكَرَانبِ الكَر		وكلهما من حرغفيمات الاجتحة تنمر أماريعهما	mother $\tilde{\gamma}^{\hat{\dagger}}$ (')
	motacil (Motacilla); the wagtail	دُوْدَةُ القَلْب	heart-and-dart moth (Agrotis excla-	بالعشوير)٠	(٢) خَميرة الغَل
dَمُعَلِيًّات mosses or bryophytes	دُعَرَة · أَم عَغِلان · فَتَاح · فُوْتِع	(أنظر: Mamestra brassicae)	mationis) أيلية عَجِيتَة	فَرَاشُ النبات plant moth	(mother of vinegar اأنظر)
«في الشام» حَزَافِيًات «في مصر»	احيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	دُوْدَهُ التُّفَاحِ · codling moth	¿ lackey moth (Bombyz neustria or	(أنظر plant moths)	
(أنظر الشرح في مادة lichen شعبة نبات	النام جنس طير من فصيلة الدُّعَرِيَّات ورتبةً	كورود المساح مُلْتَهَمة الثمر	قَرِّيْةُ نَصْطِرْيا (Clisiocampa neustria	processionary moth (Cnethocampa	سَعْتَر بَرِّيِّ • نَمَّام • mother-of-thyme
تنتمسل عسلى السكيدية Hepaticae وعسسلى الطحالب «الحزاز في مصر mosses).	الجوائم العشرومــات المنسافير وتُعرة ذكرهــا القاموس).	(Carpocapsa pomonella)	النفر بشجر الفواك ويتيرمبء أننثر	قَرْيَّةُ البَّلُوطُ الجِرادة (processionea processionea	مِيْتَةِينَ المادات
•			.(Bombyx	a Carrier and beautiful and	(Thymus serpyllum انظر)
زُهرة طُعلبية ·	Motacilla boarula; yellow wagtail ذُعَرة صَفْرا٠	common magpie moth (Abraxas	leaf roller moth (Tortrix)	الفَراص) •	mother-of-vinegar; mother
زهرة حَرَازية	دعره صفراء	أَرْقِحَةُ الكِشْمِشِ (grossulariata	فَتَالَة ٠ عَقَّاصة	اً silkworm moth • قَرْيَةُ التُؤنِت •	خَيِينَةُ الخَلّ
moss-knife; moss-scraper	Motacilla cinerea; grey wagtail	دُوْدَةُ وَدَقِ اللَّوْدُ ************************************	(أنظر leaf roller moth)		(طفاوة خَلَّبَة تكون بفعل بكتبريا التخمر وتنتمسل عملي البكتيريا المسبينة ل
يكُنُ الطَّخلُ	ذُعَرة شَهْباء	وَمُنْتَلَ وَمَاتُوطَ فَي السَّامِ * أَتَعَظَرَ الأَسِمِ العلميني) *	leopard moth (Zenzera pyrina)	دُودة القَرِّ التُوتِية (أنظر Bombyx mori)	Mycoderma aceti التي تُحول الكحول الي
ر الکن الحزاز فی مصر · مکن میکنط بها (مکن الحزاز فی مصر · مکن میکنط بها	ذُعَرة الرَّبيع Motacilla flava	· ·	قَتَمُ سَاقِ التَّقَاحِ		حامض خَلَيْك)٠
الطحلب عن الشجر وغيره).	•	corn moth (Sitotroga cerealella) انتشا المُحُدُوب	(أنظر wood leopard)	دُوْدَةٌ مُقَوِّنَةً • فَرَاثَةُ غَمَّا silvery moth	mother plant; stock الشَّعَرَةُ الأُمّ
خُتُّ طعلبي (اسفَغُنوني)	أَعْرِيًّا Motacillidae تُعْرِيًّات	نونه الحبوب (أنظ alucita)	mottled umber moth (Hibernia	(أنظر Plusia gamma)	التجرة أو أدومة يؤخذ منهما الشكسي
خت طحلبي (اسفننوني)	(فُسِلة طير من رتبة الجواثم المشرومات المناقير ، فِها الذَّعْرة مأم تكَفَّكُع في التام وابو	(1 Bucha	ُزْفَيَّة مُغَرِّيَةُ الشَّجَر defoliaria)	tomato moth (Mamestra oleracea)	والقُتُـل والطُّمْم)٠
الزمن الى قحم خُتَى). الزمن الى قحم خُتَى).		death's-head moth (Acherontia		لَيلِيُّهُ البُعُول	motherwort; lion's-tail (Leonu-
• •	شُوانْبُ القطن أو الصوف motes	قرائة لحيثية (atropos)	لغار عات) ٠		rus cardiaca) ذَنَب الأسد
moss phlox; moss pink (Phlox subulata) قَيَسَ مِخْرَدِيَّ		(فراثة كبيرة تحمل على قُمَّا الصدر مـــا بنــه الحمحمة).	nocturnal emperor moth (Saturnia	tertricid moth (Tertrix)	(نبسات عثبي من الفصيلة التمنعية أوراقه
ىبس يبدريي (مدر الفميسلة البولامونية السفل	(۱) بنازه قرابه لينية moth	Contraction , while	الوزبية لَيْلِيَّة pori)	تَّالةَ · عَقَّاصِةِ	صفيرة عالكة وازهاره مزدوجة النتفة ارجوانية . أو وردية).
.(Phlox	احشرة ربساعية الاجتحمة من حرشفيمات الاجتحة تشبه الفراشة لكنها اصغر في الغالب	طاۋۇرىيىة emperor moth (Saturnia) طاۋۇرىيىيە	(أنظر peacock butterflies)	(أنظر leaf roller moth)	
وَزد طُخْلُبِيّ أُو حَزَاذِيّ		(peacock butterflies اأتظر)	nocturnal moth of maize (Noctua		حافِر · دافِع motive
ورد طحلبي او حراري		fat moth (Aglossa pinguinalis)	يلية الذَّرَةِ (zeae or Leucanium seae	tussock moth; nun-moth (Liparis ""الوّاهة monacha)	motoculture; mechanized farming
رورد بعنو عنامه وهنامه ندو يسبب ۱ المُشْخَلُب)٠		فرائة الشَّغم	الطَّفْرا.	رية الرابيب (انضر بالمشويريات خاصة)٠	جرائة جِتَلَة · جِرائة مِنكاننكة
	•	*	•	(55 - 5-7	

MOT اجرائة بمحاديث تجرهما محركان نمير حمة كالسواحد أي الحراران؛	وكفالب الزيدة • وهو الشيء الذي تُقْرَغَ فيه الزيدة لتكون على شكله) •	mound نَكِهُ · عَضَيَةَ صَنِيرَة			i field mouse (Mus sylvaticus)
	grey mould (Botrytis cinerea) غُنْقُودية زَمَادِية	غَرْسٌ في كُوّم	َ وَذَّهُ جَبِيْتِهِ (أنظر goose ا		قَازَة الأَحْراج أو الجراج (تغمر بالزرع وبعفار الشجر في المفارس والحراج بزبه حجمها فلبــلا عــلمي الفــاز،
(كائن حتىٍّ أو آلة يعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عمودية وهدية (نسمى العقولة الشهيسة وتشر بالعثب: أتستظر Botrytis).	دن ننترس) · mountain alder (Alnus viridis)	إِنْسَاءُ الْجِيْسَالُ ·	mountain spikenard (Valeriana	النتائمة)٠
	اً اeaf mould; leaf mold اِوْرَقُ مُتَثَرِّب	جازُ الباء الأخضر النظر Ainus)	ران الله عن المربع العبائية في الأراشي العبساء وأوان ذلك ، وتكون في العيف)*	الدِينَ الحِبال (montana) (أنظر valerian	harvest mouse (Mus minutus) قَالُوهُ الحَصَائِد (أمنى الثقران تحدن في الحدد
قارْب آلي motorized boat مِدْرَسُ مُتَحَرِّكُ · motor-thresher	(ورق تهرّأ حتى صار كالتراب). فُطُور مُخَاطِئة slime moulds [mountain anemone (Anemone	mountain land: mountainous area بنطقة خَبُلِة	mountain spinach; garden orach (Atriplex hortensis)	والمروج).
مُحرِّكٌ مِدْرَس راو دَرَّامة متحركة وهي مـــدرس يـــديره	(أنظر Myxomycetes)	montana) يُثَمَّاد جَبَلي (أغشر Anemone)	mountain laurel; calico bush	قَطَلَف • سَرْمَق • إِسْفَانَاخِ رُوْمِي (أنشر - torach or orach	house mouse (Mus musculus) فَأَرَةُ البَيُوت
الآلة مدرماً ومحركاً مناً﴾	عَنْنُ سَخَامِي * تَقَسُّخ sooty mould سُخَامِيّ * مرض الشُخَام	mountain arnica; mountain tobac- co (Arnica montana)	گُلِیِّیْهُ عَرِیْشَهُ ﴿ (Kalmia latifolia) الوَدَقُ * غار جبلي	mountain tobacco; mountain arnica /Arnica montana/	(١) أَذُنُّ الفَارِّ ميُوسوطيس mouse-ear ادْهر من الفعيلــة الوصوييــة من نوع
مدنر مرفش مبقع ابقع mottled	(طلاء أشهب الى سواد يكون على الأوراق أو على أجزاء أخرى من النبات ، وسبه فطور رشخة تنمو على مفرزات حتم ات مائة، سوهذه	ذهرة العُظاس الجبلية (تستعمل أبيناً في الطب)	(جنبه للنزين من القميلة الخلتجه). mountain licorice (Trifolium al-	ذهرة الكطاس الجبلية (استعمل أبضاً في الطب)	الزهر المعروفياس لا تنسني forget-me-not. أنسطر Myosotis).
لكت تخالف مائر لونه أنظر dappled). mottled rust (Puccinia rubigo	الْمَفَرِّزَاتُ تَسَكِّى الْعِلْقِيرِ» أَنْظُر أَيْشَا smut.	mountain ash; rowan tree (Sorbus aucuparia or Pyrus aucuparia)	لَقُل الجبال (pinum) (لجدور، طعم السوس).	mountain truffle (Tuber monta- num) کَمْ جَبَالِي	 (٢) قَرْنَيّة • زهرة القُرُونَ • قَرْضُطِيُونَ (نعر من الفسيسة الفرتفلية يعرف بساسم
wera) أَنْقُم (أَنْقُمُ vera) (أَنْقُمُ (أَنْقُمُ (أَنْقُرُ) أَنْقُرُ (أَنْقُرُ) أَنْقُرُ (أَنْقُرُ)	نِیْلُ مُتَشَرِّب vegetable mould اِ ازبل تَهُوَّا حَتَی صار کالتراب)٠	غُبُيراً العابلين • شَجَرَةُ الشَّقَن (نوع بُنزرع للنزين ، وله نمار أرجوانية	mountain lilac (Ceanothus inte- پَلْنَكَ جَبِلِيَّ * سِيانُوطُسُ , gerrinus	(أنظر truffle	(vulgatum
.(rust	خَتَبُ مُتَرَبِ wood mould mouldboard or moldboard	حبيلة ترزّة قايضة - أنظر tsorb-tree mountain centaury (Centaurea	ي َ رَ عَلَى مِرْمَلِيْنَا الْمِرْدِقُ كامل الودقُ اأنظر الاسر العلمين):	mountain vine (Vitis monticola) کُرُمْ جَبِلِيّ	 (٣) تُحشية الصقر اذهر من النسبلة المركبة بعرف إيدة باس
4	يقلب mouldboard or moldboard وجزء المحراث الذي يُقلب كنلة التراب بعد أن يقطعها المِقطَّم، أنظر (plough).	montana) وَنَطُرُ يُونَ جَبِلِي (انظر Centaurea)	mountain pine (Pinus montana)	(vine النظر) mounted cultivator عازقة أو بشلّفة	hawkweed واحسبه العسلمي hawkweed واحسبه العسلمي hawkweed وكسل هند الانواع ذات أوراق مخملة السطح تنه أذن الفار) -
الذارعات) •	mouldboard piercing خَرْقٌ بِالعَرْ	mountain dock (Rumex montanus)	صَنَّوْبَر جَبِّلِيَ (أنظر pine)	مُجرورة اعسازقة ذات أرياس أو أنصسال يجرهـــا	mouth قُم
ي تبقّع الودق	(حرث الأرض المندمجة حرثاً عبيقاً بمر فوي طويل ذي نسلين يسمى مَر العَرْق)٠	حُقَّاصُّ النَّجِيلِ (بقل مُمَثّر - أنظر sorrel).	(mountain plum (Prunus monticola) إجَّاصُ الجَبَلِ * بُرْتُوُقُ الجَبَلِ	جَوْادِ آلي)٠ 	moving hait عُمُم متحرك
 (مرمش بسيب الحصفيسات ويجزى الى تقس الزتك واعراضه اصفراد الانسجة بين التناوع الرئيسة في الورقة) 	mouldboard turning plough مِخْرات مُتَقَلِّب	mountain ebony (Bauhinia acu- minala) بُوْمِئِينِهُ مُؤَنَّفَةً	(خوخ الجيسيل في الشيام ، وهو توع بري، أنظر plum tree).	مِنطَحه مَجْرُودة mounted sprayer (نقوم على عجلتين وتجرها الدواب)	خَشَّ - إِخْتَشَّ (mowing اأنظر (mowing)
	مِعْرَاثُ الجُدُّرُ · moulder; ridger محراث الظُهُور	(Bauhinia أَنظر) mountain elm (Ulmus montana)	mountain rice (Oryza montana os رُدَّ جَبِّلِي O. sativa)	mourning bride; sweet scabious (Scabiosa atropurpurea)	گُومَة حَشِيشِ
mouflon: moufflon أُزُوِيَّة	(ridging plough أنظر)	بُوقِيْصا جَبَلِيَّة	ويمكن ذرعه في أرض قليلة السياء - أنظر rice).	إسكَتْبُورْة بُستانية (أنظر الاسم العلمي)٠	(۱) حباش (۱) (العاميل البذي يقطم العند ، والجمع
(أثواع من جنس الغسسان Ovis). ويعضهم "بجداونها جنساً مستقلا Nusimon". أنظر بعض الأنواع في معجم الحيوان) •	mouldy; moldy مُتَعَفِّنُ (ينمت به الزيل المتعفن)	(elm المُظلر) mountain flax (Linum alpinum)	mountain savory (Saturcia mon- نَدَعُ الجِبال	mourning cypress (Cupressus fu- nebris) شَرْقُ مَأْنِيَّى * سَرْقُ النِّمَانِ	خشاس). (۲) مَحشّ · يَحشَّة · خرَّازة
	(۱) تغییر (فی العامر) •	کَتَّانْ جَبَلِيْتِ اأنظر flax	ے آئیں۔ (نوع ممر پستمسیل ورقہ تابیلاً، آنشر savory)۔	الرفاقي المورد (Cupressus) - ا	 ﴿ أَلَهُ تَنْجِرُهَا الدَّوَابِ فَنْحَنَّلُ كُلاَ السَّروجِ ﴾ .
المواد المَنوية فَتَصَدها)٠ (٢) قمالَب		mountain germander - جَنْتُهُ (Teucrium polium - النقر)	أرض جبـــليّة ·	فساد احیوان من رتبة القواهم والقمیلة انفاریة انظر Mis)	شلامیّات أو حاشّات ازنیسه من العنسکیونیّسات نسمی کالحصادین آنظر Phalangidae)

	(فسيلة تباتبات مجهرية من رتبة الفطور	Mugit satiens; jumping mullet			
حَشَّ · إخْيَشَاشِ · خَرِّ · mowing	السنة). السنة):	يُوْدِي نَطَّاط			وصف للنبات أو الحيوان المركب من المركب من
إلحنيضاد • إلحتيلاء	7	پروي ســــ		ا بساحل مستر قرب دمياط السهه يوري، جنس	خلایا کئپرہ)۔
(قطع نباتات الكسلأ في المروج الطبيعية	عَنْنٌ فطري mucor rot	Mugilidae يُوْرِثات	وأنظر mulberry	سك من العظميّات النبائكات الزعانف والفسيله	multiflorous کثیر الزهر
أو الصنعيَّة اما بالمتجلل واماً بالمِحَتَّة	اغَفَنَّ يَصِيبِ الحَمَظَيِّتَاتَ يُسَيِّبُ ضَرِبِ مَنْ	(فساة ساك من العظمشات التائكات		جرده . د در على عود سي دسم و مسر و د بهدر	materiorous 5 5 5.
الميكانيكية)٠	قطر العقن Mucor).	الرعائف ، فيها البوريُّ) •	فَرْشُ الوِقابة · غِطاء عضوي واقر ِ mulch	السام وبحيراته ، أي يعيش في الملح والعدب من السياء ، وله عندنا ثان كبير ، وهاك بعص	multiflorous aster (Aster multi-
mowing machine: mower			ومواد عضويه ، كالمشب المقطوع والورق	ا من العيام ، وله عندنا عان فيهر ، وهاك بعض أنواعه عن غريفل)،	أَسْطُرَ كثير الزهر
بِحَشْ مِحَمَّة	إفراز مُخاطق (adj.) mucous discharge	mugwort (Artemisia)	والغسء تغطى بها النوية للجلظ رطويتها شبى	و ت من مویسی،	(Aster)
بيهاس مينسه (آلة تبخرها الدوابفتحشكلاً المروج).		شُوَيْلاء • خَبَقُ الراعي	الأخمس . أو لمنع نمو الأعشاب الرديثة . أو	golden mullet (Mugil auratus)	
(۱۰۰ مېرت العوابات ن العروج)	mucronate(d) leaf يِّقَة رُهَايِّيَّة	(ارطماب بریتهٔ انظر Artemisia	الوقاية النوبه من قساوة الشناء).	ئۇرى ئىڏھے	multiflorous goldenrod (Solidago
إخشاش · زَمَنُ الحَشِّ mowing time	(ذات زوائد طرفية حادة)٠	.(vulgaris	تَعْلِيلِ • فرتنُ للوقاية mulching		عَصَا الدَّهَبِ الكَثِيْرَةُ (multiflora
(بقال أخنيُّ الحَسشُ أَمكنَ ان يُحَدِّرُ).	mucus مادة مخاطبة مناط	,		grey mullet (Mugil capito)	الزَّهْر
0.00		mulberry (Morus) • تُوت (١)	اسر الأرص بالجِلّ أي الفشى . أو يائنين أو الورق أو الزبل أو نجرها لانفاء الجنّد أو	بُوْدِيُّ الحَشُو	(أنظر solidago)
Mt. Cassius laburnum (Cytisus	حَمَّنَا · غُنَا · وَحل (Agr.)	تُوث • فِرْصاد	و الوراق او الرابق او عبوهما لا نماه البجند ار الأغراض أخرى أنظر السادة السايقة).		
سِيْتِيسُس أَقْرَعِيّ (cassius	**	(شجر من الفصيف القراميــة والقبيفــة	ر ر رو رو حو ۱۹۵۰ ۱۹۵۰	jumping mullet (Mugil saliens)	multiflorous sunflower (Helian-
(أنظر Cytisus)	عشر Mudar plant	النوتية يزرع لثمره يأكله الاتسان أو لورقه	(۱) بَشْل mule	بُوْدِيّ نَطّاط	عَبَّادُ الشَّمْسِ ، thus multiflorus
Mt. Cassius trigonella (Trigonella	اجنبه برية من الصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تُطبه دود فَزَّيهُ النَّوت) *	اج يغسال ، وهمي أولاد ذكور الحمير	striped mullet (Mugit cephalus)	كَثِيرُ الرَّهْر
	.(Calotropis procera	(٢) تُونة • تُونة	والسات الخيسل في الأعمُّ. وقد تسكُّون أولاً.	بُوْدِيّ غَرِيْضُ الرَّأْسِ بُوْدِيّ غَرِيْضُ الرَّأْسِ	(أتظر Helianthus
***	mudding: puddling		الأحملة والأتن تسادرا فيعرف والجدف بال	بوري عربس الراس	
(أنظر Trigonella)		(تموة التوت)	.(hinny	thick-lipped mullet (Mugil chelo)	سسدد الأشكال multiform
عَفَّن • عُنُونَة Mucedineae	انحسن جذور الفسائل في حوض يه تُربة موحلة لتغطية المجذور المدقيقة بطبقة ترابيّة قبل	black mulberry (Morus nigra)	(٢) مِنزَل الصُّوف	تؤرئ غَلثظُ الشَّفَتَين	multiform willow (Salix multifor-
ر (فطور مجهرية تنمو على المواد العشوبة	الوسمة للعقبية الجدور الدفيقة بطبقة الرابيّة قبل ا الغرس).	تُؤت أَسْوَد ۚ تُؤت شامِيّ	(مُكنَةُ غَزَلُ الْعَيْوِطُ الصوفيَّةُ).	O 9.4.	صَفُعاف مُتَشَكِّل العَلَم العَلم ال
رسرر عيهري عمو علي بسوء بعدوب فتفسدها)٠	10-5-	پ پ	,	red mullet; red or plain surmullet	
	سَعْلَم muffle	cochineal insect of mulberry (Dias-	أفق دُبالتي سطحيّ muit	طَرَّسْتُوجِ (Mullus barbatus)	(الظر willow)
شخَاط · لُعابِ mucilage	الجزء العاري المخاطي الذي ينتهي به	قِرْمِزِيَّةُ التُّؤنِ pis pentagona)	انعط من النُّطاق الدِّيالِي ءالهُومُسِي، بي	وسبك السلطسان ابراهيم • أتستثر	multinucleate مُتعدَّد النَّوَى
(اصطلاحًا. والأولى أشهر عنسد الأطب،	أنف بعض الحيوانات ولا سيما المُجترات).	(وتسمى قملية الثوت وحثيرة مفيافير	الاراضي الحراجية وهو غني بالسواد التساعدر	.(surmullet	
بقال جسم مخاطي. وهي أجسام تسلائية لزجة		التوت أنظر cochineal insect).	وذو بنية كمييبية زهلة ، اجمألاً ذو تأثير حامضي		multiparasitism تعدُّد الطفيليَّات
مركبة من الكربون والأكسجين والهيدروجين	mugger or muggar (Crocodilus		متوسط أو قاعدي خليف ، وتكثر فيه الحبواتات	طَرَّتُشُوجِيَّات Mullidae	(اصابة العائسل بنوعين أو اكثر من
تكون في كثير من النبات ات) ٠	تِنْسَاحُ النَّناقِع (palustris	Indian mulberry (Morinda citri-	«الحسرات ، الديدان، والسواد القدَّائية).	وقسيلة معيك من العظميَّات التالكات	الطفيفيات الأؤليَّة).
مُخَاطُّ · مُخَاطِن mucin	(تمساح هندي ذو خطم عريض تُنجَّد).	توت هندي (Jolia	mullein (Verbaseum)	الزعائف) •	
		(جنبة معمرة من القصيلة الفوية يستخرج	يُوصِيرِ * آذان الدُّب	Mullus barbatus; red mullet; red	multiple مُقَاعَف multiple
(سادة نتروجيتية لزجة تفرزهما الاغتية المخاطئة).	Mugil; the mullets يُوْدِيّ	منها يعض الأصباغ)٠	والمفردات، جتس نباتات من النسب،	مَلَرَّنْتُوجِ surmullet	صِفَات مُتَضَادَّة multiple allelomorphs
(=	وجنس من السمك من العظميات شائـكات		الخنازبربة والقبيلة اليوميرية).	(surmuller انظر)	muttiple atteromotions
(۱) سّاد حیوانی muck	الزعانف والفصيلة البورية).	تُرَت الرِّدَق paper mutherry			
وَدُونَ رَطْبِ مُتَّحْثُرُ أَوْ مُنحَسِلًا كُسًا فِي	Mugil auratus; golden mullet	(Broussonetia أتظر)	Sannel mullein (Verbascum thapsus)	Mullus surmuletus; common	حَلْقَةَ حَولِيَّةِ multiple annual ring
فناء خَوش آلمواشي).	ئۆرى مُدَهّب	papyrifera	پُومير ڏغِب	طَرَشْتُوْجِ صَخْرِيّ surmullet	مضاعفة
(۲) يَيْنة		red mulberry (Morus rubra)	ا تبسمات عنبي مُحول ذو أوراق زغبت	والحد توعي سمك السلطمان ابراهيم وهو	(حلقة حواثة ذات حلقتي نمو أو أكثر ،
(١) حِيْبِ (الأوحال والأعتاب والخَمَأُ الذي تُخْرَجُ	(انظر mullet)	تُؤت أَخْتَر	والزهاد مقراء ترعباء المائية ، موطئه المناطر المراد المراد المراد المائية ، موطئه المناطر	الاكبر حجماً من النوعين- أنظر surmullet).	والحلقان الاضافية هي حلقــان حولتة كاذبة
م. والنهر أو القناة أو البشر أو النحوض)- من النهر أو القناة أو البشر أو النحوض)-	Mugil capito: grey mullet		المعتدلة فمي اوريا وآسيا)٠		(false annual rings
	بُوْدِئُ العَشْو	white mulberry (Morus alba)	mullein pink; rose campion	محرات كثير	
فُطر العَفن Mucor; the molds	, 4 22.	تُوت أَنْيَص	(Lychnis coronaria)	المقاطع	مُحصول مُتعدِّد multiple cropping
(جنس الفطور العقتيسة وهي دقيقـــــة	Mugit cephalus; striped mullet		لُغْنِيْس إِكْلِيْلِينَ • مَثْثُود بَرِّيَ	(أنظر multiple plough)	(فادع موسمين أو أكثر في الأرض نفسهما
النكوين ذات حوافظ بوغية كروية).	بُوْدِيّ غَرِيْضُ الرَّأْس	mulberry plantation	وزهر مَنَ ٱلفسيلة القَرَّ لَقُلْهِمُ} •	Late II	في النَّمَاخَات المواتية).
In 25	الله السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّفَة السَّف	ابستان التوت. والمثانة على القيساس.		متعدد الخلايا • multicellular	
عَمْو نِيَّات Mucorineae	بُوْدِيّ غَلِيْظُ الشَّفَتَين Mugil chelo	وهي على وزن مَلْمُلَة) •	mullet (Mugil) بُوْدِيِّ	عديد الخلايا	ثَمَرَةَ ثُمرَكُبَةِ أَو مُتضاعِفة multiple fruit

MUS	
 475	

االأبق في اللسنسان الفئِّب أو فسرب muscat: muscat grape: muscadine # bishop's mitre mushroom (Helvella) ءُ: تَنَة وبطلق على أمناف من الأعناب لها طمه وأنفأر نجلته في العاسن لقلت الي الإسانية ولا أدري أبشهما وينوز كلمع الأبق ب I blue mushroom (Trickoloma nudum) الفط الأزرق الاستعمال؟ توع من الموز يفتلون أ (فعلم يزرء ويؤكل)٠ .(muscat grape وسنحذ وورقا وغير ذلكء 4 club-top mushroom Muscicapa: flycatchers وأتظر (Clavaria Musacaceae أطف الذَّباب • مُلْتَهِمُ الذَّباب • d common mushroom (Agaricus cam-والقعسفة الموزية من وحيدات القندة: قُطر زراعي • غاريقون جنس من العلبور - أنظر fly-catcher). Musea ذراعي • عش الغراب بجنس الذيابه من رتبه ذوات البطاحي (قطر من القصيلة الغساريفونية يُؤرع في Museicapidae القيسلة القياسة Diptera والقسلة القياسة Musca domestica; housefly I flap mushroom (Boletus edulis) تؤليطُس مأكول وأتغلم دُّ الثّات Boletus muscadine muscadine grape Muscidae مشكى . مُتَنَّكُ (Vitis rotunditolia) وقصله الذبان مرز رتبة ذوات الحناحين، i meadow mushroom; common mush-يطلق على أصناف مير الأعتمال لها ذام room (Agaricus campestris) ذُمَانَةِ الأَصْطَلَاتِ Muscina stabulans حسن. غاريقون زراعي • فُطْر زراعي muscardine: silk-worm rot: لَنَةَ • لَكْتَارِيُوسِ milk mushroom # pebrine إفطور من الفاريقونسات بعضهما يؤكل ومرص يعيب فَرَّيَّة التون سبه صر (Lactarius مجهري أسب عُتْقُودِتُهُ دودِ الفَرُ للتقتير وهذه القبايلية تسكور الحبوان مي (Botrytis hassiana mushroom bed Muscari muscular stomach اجنس البائنات من الزائيفينات أزهادات سبه حسبات العنب، أنقل المادة التالية). تمفن الحذور mushroom root rot النَّطري Museuri botryoides; graps musette bag or mosette كلموس عنقودي وأزهارم الزرقساء الكرويه أنشه كمنسب 4 grooming musette (كبس توضع فيه أدوات خش الدواب)٠ الله من منه وف بالاستان Muscari comosum مشك بُلْبُوس * بَلْبُوس * بَصَلُ الزّيْرُ * mushroom أبل السك musk deer)

إفكر كبير سريع التمو وامع الاتنسسار

أهؤ انواعبه النوع البذي بُزَدع -أنسظر

(حبوان من المجترات شبه بالظمى لذكره السامة من ألفطر فتعرف بأسم I toadstools.

musk deer (Moschus moschiferus)

(محراث مركب من يضع سسكك تيحرت لتاج وشرح أسعاء العقسارء ومرينة من الأرض معــــــأ ، وتنجره النَّجرارات في الأعم للاتينية. جنس تعمل بحرى من العظمشات ريستي أيضاً gang plough). مفتوحات المثانات وموز فصلة الشقئات). Mus musculus; common mouse; house mouse multiple screw يَّيْفَتِّاتَ • مَرْنِيَّات Muraenidae Mus rattus; black rat (screw وفسلة سبك مور رتبة مفتوحات المثانان بها الأنقليس والشِّيق). نكشب تكاث multiplication Mus sylvaticus; field mouse كُلُوْ رُور النُوطَائِرِم muriate of potash وويكون بالمُكُسر أو التطعيم أو الافتسال ي بجزء من النسات. أما النوليد أو الانسيال اويطلق اللفظ عمدي كلورور أو كلهريد النسر بالزرع ويسغسان التنجر في وكذلك التوالد والتناسل، فيكون بالبزرة أو المغارس والحراج أنظر الاسم الانكليزي)." البوطساسيوم الذي يحوي حوالي ١٠ الي ٥٠ بالبَوغ أنظر reproduction). في السافة اكسد البوطاسوم أنظر cootassium chloride Musa: banana-tree asexual multiplication التكاثر اللا (اسم الجنس العلمي من موز العربية تَو کړم. • ذو سطح تَزَاوُجِي • التَكاثر اللاحِنْسي muricate (Bot.) جنس نسات من وحبيدات الفيلقة والفصيلة المجازية وهواتاتأ عتبة عظيمة تزرع لتمارها multipunctate Linaria (Linaria السكرية النتوية وفيه أيضا أتواع للتزيين وانوع يفتلون من ليفه حبالاء والنتؤاز بادير muttinunctata muricate Scorpiurus (Scorpiurus عَقْرَنَّة صغرة bunch, cluster, stem الموز ، وقِنُو الموز (أتغلر (toadflax muricatus وأتظر (scorpion's tail متعدد الأغراض multipurpose مَا مَا مَا الله Musa arnoldiana; Arnold banana Muridae عديد الصفوف • multiseriate أفسيلة من القواضم تشمل النُحُود والفأرة وَفَارُهُ الحقل وجودُ المواحض). Musa ensete; Abyssinian banana مُتعدَّدُ النَّراحل multi-stage (adi.) Murraya (على اسم أحد تسلامذة ليتيوس، جنس muttistaminate Musa japonica; Japanese banana (أجرُّ كَانَ يَتَفَاضَاهُ الطَّـاحِنُ إِمَا عَيْنًا مِنَ Murray's pentstemon (Pentste-Musa paradisiaca: plantain; القمح ءأو الطحور، أو تقدأ). ئىطىقىلىكى ئىرى (mon murrayanus Adam's apple أقحُوان إسمى بهذا الأسم لاعتقاد بعض القبائيل mum; chrysanthemum (beardtongue ت هو الشرة التي خُرِّم أكلُها عسلي آدم

اجنس حنوان من القصلة الفأرية ورتبة

أرسد الذكر قسل هذا فسأرة ذكر بع قِثْران كَمرة مُوسائية

القواضم وهو يشميل الجرذ والقبأرة ، أي

الكبير والصفير من هذه الحيوانات. والفأرد

ندل على الذكر والأنشى، وكذا الجرد، فاذا

Mus decumanus: common rat;

مُرِّدُ المَثَاعِب wharf rat; brown rat

Musa sapientum

Musa sinensis; Chinese banana وفِثْرة ، بفال أرض قَيْرة ومَقَارة أي كشرة الفار) .

اسموه بهذا الاسم لأن عقلاء الهند كانها

Musa textilis: Manila hemp

حلسون في ظله وبأكلون تمره)-

مَوْذِ النِّسِمِ . أَنَوْرُ . فنتُ مائنلية

(أنظر الاسم العلمي).

multiple plough (or plow)

(أنظر chrysanthemum)

(كما يحدث لمعض الثمار المُصابة بالتعقّر

mung bean (Phaseolus aureus)

mummified

حافتٌ متغَطَّن

18531

لُو مِنْ فَهِيَّةً * مَاشِي


Mus minutus; harvest mouse

مَوْز اليامان

تمؤذ الصبن

(tassel byacinth

Huscari moschatum: musk plant



musky gourd; musky pumpkin تحت بطنه من الوراء چراپ يمتليء مسكاً)٠ muskeg (Cucurbita maxima أنظر muskmallow (١) حَبُّ اليسك musky mimulus (Mimulus moscha-ااسه العلمي Hibiscus abelmoschus. نسفار abelmosk). (Mimulus (٢) خُبازة مِسكِتة خُرنوب البعزي • musquit: muzquit (أنظر الاسمالعلمي Malva moschata). muskmelon (Cucumis melo) (mesquit قاۇون • شَمَّام (تبسات عُثبتي حولي زاحف من فصلة القرعيّات فيه عدة أثواع ذات قيمة تجاريّة تنميُّز (مَحَاد من فصلة المنديّات Mytilidae برائحة يسكتة وبعض الأنواع ليتى ليمساره را الحة المُثَلَّوْة). mussel breeding musk myrtle (Murtus ugni) (تربية بَلْح البحر لأكله ، وهو الميدية). (myrtle musk pink (Dianthus plumarius) قَرَنْفُل عِطْرِيِّ أُو مِشْكِيّ (Dianthus mustard (Brassica) (١) مُقَنّعة بسكتة musk plant (جنس تباتات عشبة مير الفصيلة الصلبيثة (أنظر الأسم العسلمي -Mimulus mos .(chatus

(اسمه العلمي Muscari moschatum)

إزهر من فصيلسة ابرة الراعى من ذوات

musk rose (Rosa moschata)

(ورد مسذول في متطقسة حوض النحر

وَدُد مِشْكِينَ • نَيْسَرِيْن

. كَانَ بُسْمَى مَا يَقاً Sinapis * فَيَهِ أَنُواعَ تُنْبِتَ فَي الحقول مع الزرع وعلى حواشي الطرق ، تُعدُّ مضرة بالزروع ، وتُستعمل يزورها في الطب . وقد تُزرع لتُكُون سساداً أخضر أو لاستعسال بزورها تأبلاً أو دواة). (Muscari Ji___i (۳) ا غُرنوقی میسکی black mustard (Brassica nigra) (اسمه العلمي بابقاً Sinapis nigra). الفلقتين تماره تشبه منقار اللقلق واسمه العلمي (Erodium moschatum # bedge mustard (Eruca sativa) حَرْحَهُ • كَنَاهُ • كَنَاهُ • كَنَالُهُ • كَنَالًا

treacle mustard (Erysimum chei- الابنس المتوسط ازهار، عطرة وبيشاء على خَردلُ الدِّسي (نبات عثبي حولي من القصيلة الصليبية). musk thistle (Carduus nutans) (white mustard (Brassica alba) شَوْكُ مُنْحَنَ (أوراف ذات عيير مسكى • أنظر (كان اسمه العلمي سايقاً Carduus . (Sinapis alba).

wild mustard; charlock (Brassica غَ دُلُ الحُقُولِ · خَ دُل (أنظر Sinapis arvensis) mustard plaster (هو المعروف بلبخة بزر الخردل)٠ Mustela erminea; ermine (أتظر (ermine mussel (Mytilus) مِنْدِيَّة · بَلَّحُ الْبَعْرِ Mustela forina (stone-marten له أنواع تُربى لتؤكل).

شرْعُوب ' إِنْ عِرْس Mustela vulgaris إحيوان من القصيلة السرعوبية ورتسة سَنْوْرِتَات مُرْغُوبِيَّات Mustelidae عَصِيْر عُصَّاد مُرْغُوبِيَّات

ذكرت أسلح ولاّ سب الكلمة الأولى. أنظر سَمِلُ السَّتُورُ والخُرُّ وتعلبِ الماء وابن عرس

mustimeter must squeeze

musty egg (تالفة يفعل العفن أو الرطوبة).

mutable lupin (Lupinus mutabilis / (Lupinus

القاف الاختمار mutage (Oen.) (اضافة مادة مضادة للتعفق، على العصارة، لتعقسها أو لايقاف الاختمار مدة من الزمن بر

mutant

گرکن منشرریّة cockatoo ظيور إسنِوانيّة TROPICAL BIRDS secretary bird

(في علم الوراثة ؛ فرد أو جزء من فرد حسلت فَمه مُلْفُرة أي تَنقُل فَجائي في الجِنان ١٠لكور ثان،)٠

> muzzle scab وبثرات تحسل في قسة أنف الشأن وفي

(كسل تبدُّل فجسائي في الانتقال الورائي mycelium لسفات توع أو ضرب من الأحياء والانتجاء اصطلاح تستحيثه لهذه الكلمة وهو في المعاجم

تَمَّ أَخْرَس (Cygnus olor) mute swan (Cygnus (أتظر

mutation (Biol.)

muticate terebinth (Pistacia mu-

(أوع برى في بعض جسال الشام أنظر .(pistachio

mutton أغنام اللحم mutton sheep

(ellذكر منها mutton buck).

mutual agricultural insurance صَنادِيقُ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنيّ

mutual-aid societies الشَّاعُف • جَنْيِيَّاتُ الإنتاف

المتبادّل • جنعياتُ الإشتاف التَّضامُنِيّ أو التَّعاوُنيّ

mutual insurance societies

مُتَّضَامِنَات • حَمْعِتَّاتُ التَّضَّامُن (أو التعاؤن أو التكافُّل ، وبصغة النسبة فقال جمعات تشامشة النح٠)٠

تساذُل المَنْفَسة • mutualism اعتماد متباذل (اعتمسادُ متعضيين كلُّ عملي الآخر في تعاينهما كما في بعض النمل والأرق).

muzzle; strap muzzle • مُسَامة • كمامة الغطم

اومن أسالها الغمامة والمكتة والمتثثة والكعام وكلهسا بكسر الحرف الأول جهاز

الغطر تسبجاً متراص الأجزاء يحيط بطرف مركب من سبور من جلد يُكُمُّ به فم النصوان فيمنعه عن الأكل والعض والرضاع).

(الأولى في الجامعة المصرية. خوط

مِلْم النُعُلْرِ تَات mycetology; mycology (تعبة علم النبات الخاصة بدراسة القُطور، انسنار mycology).

mycetophagous

سَنرة أَدَبِيَّة · مِنكُودِرْمة mycoderma (من اليونسانية Mukes أي الفسطر . Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التخسمين والترجمة أدمة فطرية ، يراد بذلك أن هذه الخمسائر تتكسائر على مطح السوائسان المختمرة ومطح العمارات الكرية فتحللها . أى أتها هوائيةً تعمل معظم عملها فعي الهواء . خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل عملهما في باطن العمسادات السكرية لاعسلي وجهها أنظر yeast).

Mycoderma aceti; vinegar yeast خَمِنزَةُ الخَارُ الأَدَمِيَّة

Mycoderma vini; wine yeast

mycology (عسمام الغُطور أو الأفطىسار ، وهي من النباتات اللا زهرية ، واسمها Fungi متفردهـــــا · fungus

الحذر الفط mycorrhiza (ظاهرةُ تشارُالُو، قد يكون تكافُّكُ ، ولكنه myology لا يكون على الأفسل تَعلَقُلنا ، يمن جذر نسات أخشر أو جُسَلْمُوره ، وبين الفيطر • وتنميز تلائة أنماط من هذا الامتزاجيين الجذر المحوّر Myoporum ونسيج القطر وهني :

أولاً _ الجَسنَدُرُ اللَّمَلُرُ الخسارجي أشجار وجنبات للتربين من القصيلة الخنازير بَّة) · ectotrophic : وذلك عندسب المؤلِّف خبوطُ

النجدر وينفذ الى حد ما بس خلايا القشرة

تانسساً بد الجذر القطر البداخلي endotrophic : وذلك عندما تكون خوط الفطر جميعاً داخيل تسيج القتبرة ، ويتف معظمها الى المخلايا ، وتنمو في الأعم بين تلك الخدين غالباً سيها فُمَّلُ الحِرْبِ) • الخلايا. والظاهر أن الفطور المذكورة هي من رتمية الفطور الأنشية والقطور الطحلسية في

ثالثاً … الجذر الفطر الخارجيُّ الداخليِّ : هو السذي تجمع فيم خصسائص النَّمَطِّين متنابكة دقاق تحمل التؤغ في الفطور). السابقين) •

> العَذْرُ النَّعَلْمُ || pseudo-mycorrhiza الكاذب

(جَدْرٌ قُطْرٌ باطل يكون فيه الفطر طفيليـــــّـ على الجذور).

مَرَض فُطْرى (اسم تنامل يطلق على كل مرض سبيه فملور

مرّضُ اليعني intestinal mycosis الفُطْرِي

مَرَضُ الرُّبَّة pulmonary mycosis الفُطرى

مرض فمطري mycotic disease Mylabris

(جنس حسرات من منعمدات الأجنب وفعسلة النافيطات Vesicants وهي فريب من فَسَيْلُهُ الذَّرَارِيخِ · وَفَي هَذَا الْجَنْسُ أَنْوَاعَ رَبِّمَا ولسدت برقاناتهما فمي مفسارز النجراد فأكسلت

مُؤدِنِنا • عُقَاتُ Myliobates aquila

teagle-ray

درَاتةُ العَظَلاَتِ (فرع دراسة العظلات من علم الشمريح).

ولوجود نقط عفىاقة في أوراقهـــا ، جنس

Myrmelconidae: ant lions

Murmuca rubra: red ant

االثانية من أم عُويف نسبة الي المنساف

المرد فسلة حشرات من وتسة عمسة الأبجاجة

النَّالُمُ النَّالُ النَّالُاتِ Myrmicinae

(المخسس ج ٨ ص ١١٩ : السسسة

. انسات من الفصيلة الفريونية يستعمل

(ابس اسات امتوائی قبایش من جنس

(دياستساد ينشر في تقيع دقيق البخردل

تَحَرُ التَلْسَمِ · مِيْرُ كُيسِيْلُونِ Myroxylon

balsam او balsam ، وأشهر، ما يستخرج من

هذا الشحر ، جنس عجر من القراسات الفراشة

سمال مار فروعها وموقها اذا جُرحت عسارةً

والتنجة بلسبة الشعمال في الطب، وهي من

Myroxylon pereirae; balsam tree

Muroxulon toluiferum; tolu balsam

myrosin

of Peru

الاهلياح منبه الهشدي الشعري • أنظر

... و لما لغراض الطبقة من الممائة emblic

(Phyllanthus emblica July)

(ant lion I Neurontera

آكلات الثنا

أثرث عنات عُوَّتُهُمَّات

وَنَاتُهُ حَدْ اللهُ سُنْسُهُ

٢٠) ثير الاهللج

تبجار البلاد الحارة).

تحر كلسم يبرو

شَعَرُ تلتم طُؤلُو

.(Terminali-

بشؤوذين

١١) الأثلَم

النبلة الحيران أنقل not

myrrh Myrmecophagidae; ant-eaters

(ممغ راتينجي يخوج من ساقي عجر المر

(٢) شعر الم

(۳) شرفیل بیسکی

ذكره مترجم المفردات بالفرانسة. جنس حنبات الحارة) ٠

(القمسلة الأسة من ذوات القلقتين كثيرة النوبحات نشمل الأس والأوكالمتوس والقر تملل والحوافة الجرار

myrtle (Myrtus) إلجنبة من القصلة الأسة منها انواع تنبت وبزرع ، وكان عائمًا في مالحية دمتق. وتسرم - بريًا واخرى تؤرع للتؤيين ولرائحتها السلرة.

1 Myrica (Commithera myrrha

il musk myrtle (Myrtus ugni)

wax myrtle (Al prica cerifera) شَنْعَة · شَخَرةُ الشَّنْع في مسادة Myrica).

/ wild myrtle (Ruseus myrtle-leaved sumach (Coriaria

حَلْدَتُهُ آسَّةُ الوَّرَقِ • murtifolia : عُشَةً الدِّتَاغين وأتظ (Coriaria

ذبت الريحان الشامى myrtle spurge (Euphorbia lathy ماهُ: دانَّة وأنظر

(Euphorbia

اجنس جُنسات من القصلة الآليَّة له نوع Myxinidae معروف في بلادنا، ومعظم بقية أنواعه أمريكية -وهى ننبت بربة أو تزرع للتزيمن ولوالحنهب العطرية • وكلمة أس لها أشاء قدر بعض اللغات

السامة. ويسبون هذا النسات الريحان في

المغرب، ومن أسماله القرَّسين وهي يونمانيةً

الطلق اليوم عملي جنس أبياتي آخر هو .(Myrsine Murtus bullata: bullate myrtle

Murtus communis: common myrtle (ينست بريًّا في بعض جنال الشام الغريبة ،

وسهود أيضاء وطولو يلدة أمريكية أس

(نبات من جنس المقدوني المسكر المه المسلمي Myrrhis adorata أنسط التره السمى sweet cicely نحت (cicely)

Murrhis odorata مَقْدُونس مِسْكَى • مَقْدُونس إشار

myrrh-tree (Comminhora murrha ar C. abussinica عِجَازَيّ ar C. abussinica (الشر والمرة الحجسازي نوعيا عجر من الفنسلة البخورية ومثلها التُقُلُّ وُبلسم مَكُّمةً}

اعد لحنة الأحياء والزراعة في ج ٨ من محنفة محمع مسرء وكسلمة مرسن بالمربسة والانكليزية من أصل يوناني يدل على الأس myrtle oil رقد شعى بها النوم هذا النحنس النباتر المستقل والقريب من الآس أما الكثير فقد نقَّلت للحنة المحمع عن دراجت دورف الله لوع من خذا الحنس لا من جنس النقسي ، وذلك خلاقًا لما من الفسلة المرسنة Myrsineae تنبع في البلاد

Myrsine africana; African Myrsine مَرْسِين إفْريقيّ • مَرْسِين • كَتَم (أعهر أتواع المرسين. وفي المعجسات أن الكتم كان يُتُخضِ بـ الثمر ويستم منه

Myrtaceae

Myrmecophaga jubata; ant-bear الأُذَذ والخريش أي أم أربع واربين وفي الْتِماتُ العَمَّا هذه الطَّالِقة رَنتَانَ : فَقُولِيَّة الأَحْسَاكِ وعَفُولِيَّة

مَّنْعَةِ • مِنْرِنْقَة الأولى ترجعة الاسم الانكليزي wax-myrtle أما الاسم العلمي فمن الموتانة سعنى العطر . جنس جُنسات من الفصلة الشمعية تُستعمل معنمها للتزيين). · (40,00 1)

> Murica cerifera; wax-myrtle; candleberry tree شبعية • سابقة إجنبة مرز الفصيلة الشبعية ذات ثمار عنبية

Murica cordifolia: cordate leaved شَمْعَة قَلْنَةُ الدّرَقِ wax-myrtle

Murica gale: sweet gale; bog (جنبة عطرة تنت في المناقع).

Murica pensulvanica; bayberry Myricaceae

(الفصلة النمعية من ذوات الفلقتين قريبة من الفصيلة الجَوْزيَّة فيها الصعبة).

Myricaria (جنم, كُنْسات قريبة من الطوف، من القعسلة الطرفاوية) -

Muricaria aermanica: German طَرْفاوتَة حَرْمانتَة tamarisk Myriophyllum; water milfoils المطلاحاً . والسلسم هو بالانكليزية ميريُوفيلُوم

حَدْزُ الطِّنْ · Myristica fragrans خۇز ئۇى • تىنباسە (nutmeg tree

Myristicaceae

تباتبة من ذوات الفلقتين عديدة التويجات).

و مكون حادًا أو مزمناً. myosotis; forget-me-not (Myos-(تمات من جنس أذن الفأر ، ميوموطيس . أوراقه خضراء فاتحة وازهاره سنساء أو زرقاء

أُذْذُ الفَّادِ • يُبُوسُوطِيْس Myosotis إمن البولانية بهذا المعنى- جنس زهر من الفصلة الحبيجيية) .

Muosotis alpestris: Alpian myos-أُذَرُ النَّادُ الأَلْعَة Muosotis arvensis: field forget أُذُنُّ القَاْدِ · ميوسوطيس حَقْلي me-not

Muosotis azorica: Azorican myos-أَذُنُ الفّادِ الآثُ ربَّة ntis Muosotis dissitiflora; large flower ُذُنُّ القَاْدِ الكَسرةِ الزَّهْرِ

Muosatis palustris: forget-me-not ذُنُ النَّادُ المَنْقَعِيَّةِ · زهرة أذن الفار

Muosotis rupicola: rock scornion أُذِرُ القَادِ grass: rock myosotis الصَّخْ ثَة

Muosotis scorpioides: forget-me-أَذْنَ الفَّارِ المَنْقَعَةِ · أَذُنَ الفَّارِ (forget-me-not (أُ نظر

مُرْ دَثَاتِ سِنْحَاسَّة Mvoxidae (فصدة حوان من القوارض منها الحرد

فرد سنجابن Myoxus glis; dormouse (حوان من القواضم بين الجرد

Myriapoda; myriapods; millipedes كَثْنَرَةُ الأَدْحُا. and centipedes وطائفة من الحبواتات المفصلة فيه دُخَّال

يسم. حمد الآس وهو يؤكسل وقسه تُقومـــة - ويطسلو. الم myrtle أيضاً على نبائلت من الهاء: وتُستعمل أغسانه في تزين القبور في الأعساد اخرى مثل perwinkle و moneywort.

= (1) | l hog myttle (Myrica gale) مَّ الْعَامِ عَلَمُ Myrtus luma; Luma myrtle

> Murtus microphylla; microphyllate I common myrtle myrtle (أنظر: Myrtus communis)

Murtus tomentosa: tomentose myrtle Murtus ugni: musk myrtle

Mytilaspis pomorum; scale insect of apple trees: oyster-shell قِرْمِزِيَّةُ التُّفَّاحِ · الحشرة

أس صغير الورق

القشربة المتحارتة احتدد من الفصلسة القومزية ورنسة سفة الأحنجة ترك اعجار الثقام).

mytiliculture: mussel breeding تَرْسَةُ المندية

(تربعة بَلْح النحر لأكله ، وهو الميدية). مثدتات

Mytilidae: the mussels (فنسلة المندية من الرالحويّات). مِنْدِيَة · بَلَّمُ البَّخْر

Mytilus اجنس مُتَحَادَ مِن قَصِلة السيديات فيه أنواع أربي لتُؤكان


مُخَاطِسًات (فعيلة السمك المخاطئ من قسم الماطات، فيها السمكة المخاطبة Myxine وهي طفيلية مسور في أجسام أسعال اخري.

Myxomycetes; slime moulds فُطُور مُخَاطئة · فطور مُملامئة (رثبة من الفطور) -

توغئات مخاطبة Myxosporidia (تعيش في الأعم طفيليَّات على السبك). Muzus persicae; green peach مَنَّ الغُوخِ الأخضر

خرنش / Monodon monoceros

النحر • كَرْكَدَّنُ البَّخر



فيها تباتات تعيش في الميام الحلوة). (Hordenm cacleste / النظر) nabk fruit-fly /Carpomuia incompleta) naked buds ظِلْفُر ، بُر نُن nail: claw nabk weevil (Alcides willcocksi) (ج أظفسار ويراثق · ويسمى hoof ترسة اللثق في ذوات الحافر). naked fallow; bare fallow دُوْدَةُ السَّنْط Nadasia obsoleta nailing up أرض مراخة ممتزاة احشرة منز خزئفية الأجنجة تضر أساريعها (أرضٌ مُراحبة تحرثُ وتُنتَنط لينع نبو (training of trailing plants Naegelia naked flower زهرة عارية (من ام نباتي ألماني، جنس زهر من naja (Naja) (زهرة نخلو من التويجيّات أو الكأستات). صلل * ناشير (حة خيثة) unaked jasmine باسمين عاري الزهر nag (Hipp.) (Jasminum nudiflorum Jil) (الكديش مولدة والانكليزية تطلق naked ladies; autumn crocus أصابع هِرمِس • سُودَنْجان الخريف Naja haje; Egyptian asp; nagana; sleeping sickness of cat-Egyptian cobra (أنظر Colchienm autumnale) ناغانة

(هو الذي حملته كليوبطرة على لسعها).

Naja tripudians; Indian cobra

naked oats: hull-less oats (Avena

(Avena

خرطال غزيان

ووصف لما ينبه الجذر الدرني للفت:-

Narcissus pseudonarcissus; daf-Naples onion (Allium neapolitanaked seed fodil; wild narcissus * ترْحِس بَرِّيّ Lachene (أنقار الاسم العلمي). نزجس كاذب Nancy's gladiola (Gladiolus nan-دَلَتُوثُ تَنْسِي ಸ್ಟ್ Warcissus tazetta; polyanthus cetanus) Napoleona تَرْحِسُ الطَّاقات · تَرْحِسُ إِسْطَنْبُول +Gladiolus ازيامم كايولبون يوتايرت جنس جنسات ويسمى النرجس البلدي في مسر) الدرين من الفسيلة الآية). Nandina Napoleona imperialis نَاوُ لِيُونَةَ فَيَصَرِيُّهُ narcissus-flowered anemone (Ane (كلمة يابانية تطلق على جنس جُنِّبُان شقَّاد نَرْجِسيّ (mone narcissiflora المنزيين من الفسيلة البرياريسية). Napoleon's weeping-willow (Salix Nandina domestica: nandina: فمثمقاف نابوليون Anemone nanoleona : heavenly bamboo مُخَدَّر · مُنَوِّم انزدع لاوراقها اللماعة وثمارها البلته اكسل تبات فيه أشاء فلمي مخدرة كالشة Narhonne vetch / Vicia narbonen-قَمَاءَدُ • قُمَأَة nanism nard: spikenard: valerian (dwarfism وأنظر narcissus (Narcissus) مِثْرَاة (السات من القصلة الشادديشة أنظ nanny (goat) wild nard (Asarum europaeum) أَتَارُونَ · ناردِين بِڙي االعفردات؛ عتبة معمرة طبية من فسيله (الشرجس من الفسارمية. ويطلق العبهر أبننا على الأسطرك النفر styrax. جنس دهر (٢) لِفْت • سَلْحَمْ (أتغلّر Brassica napus) Narcissus bulbocodium; bulbous narcissus: hoop-petticoat (تعسب الخبل)٠ يَنِرُ القَذَالَ أَوِ النُّفُرَّة Narcissus incomparabilis; none (الغزّة التي دقت ومالت في الجبهة وعلم وكالذي في أورية · أنظر yoke .. such narcissus قسبة الأنف ولم تبلغ الجعللة ، الطرّ (coats and particularities المتالثن Narcissus jonquilla; jonquil naphthaline narrow-leaved; angustifoliate زَرْحِس أُمَلِق (معربه کریود مسائی جسامد أیستن له صَنَّقُ الورق صَّنَّقة الأوراق والحنة خناصة يشتخرج من قبطران الفحم (له ورق كورق الأسل). narrow-leaved plantain; buckhorn Narcissus odorus: odorous narcisplantain (Plantago lanceolata) napier-grass (Pennisetum pur-لسان الحَمَّل الشّناني pureum) Nurcissus poeticus; poet's daf-انبات عنبق من النجيليات يزرع وبحس fodil: poets narcissus narwhal; unicorn fish; sea unicorn أرَّجِسُ الشُّعَرَاهِ

484

(معربة مرض في الحيوانات الدواجن

بئب مرخى النوم في الانسان وسبيب وتُقَيِّغ

tsetse fly تقلها ذبابة Trvpanosoma brucei

أي النُّدَّاةِ اللاسعة) •

					NET
shepherd's needle; Venus's-comb	Nelumbium speciosum or Nym-	nematode disease of wheat		الغم ، لأن أوراقى هذا النبات تننهيي بجفاق مغار	nervation تَتُونَ • إِنْتِظَامُ النُّرُونَ 189
مُشطُ الرَّاعِي (Scandix pecten-veneris)	وَرْدَةُ النَّيْلِ phaea nelumbo	أتينليس القمح		فبها ناثل مكري كالسلوى يمكن شربه وبفال	(تظام انتشار العروق في ورقة النبات أو
(نسات حولي من الفسيلة الخيمية عناقيد	غَرُوسُ النَّيْلِ · باقِلِّي قِبْطِقِ · خَامِتَـة	(Tylenelus tritici Lid)	البونانية وهي اللهة الماء - أما الاسم الانكليزي	انه اذا أنت الحشرات لتمتسه الطبقت أغطبه	جناح المحشرة).
تساره تنبه المنط من اسمائه ايضاً	Q,>G C O			الحقاق عليها فتفرق ويغتدي بها النبات وهدا	60 VAC
.(lady's comb	nelumbo (Nelumbo or Nelumbium)	عِلمُ السِّلُمُ السِّلُكِيَّاتِ أُو nematology	ماشي من الغميلة النيلوفرية يُنورع تورقه وزعر. أو خبت برباً في المتاقم والانهار).		تَمَرُّق شَبِكي reticulate nervation
	وردةُ النيل • باقِلَى قبطى	الخيطيات	و سبت بره مي دنيسطع واو بهار).	تنبت مي الأراضي الرطبة).	nerve عصّب (۱)
مُخَلِفًا وَ إِبْرِيَّةَ needle-and-thread	(نسات ماثي من فصيلة النيلوفر. أنسظر	(فرع من علم الحيوان يبحث في الديدان	تَيْلَوْفَر أَزْرَق Blue nenuphar of Egypt	سلوى Nepenthes distillatoria	- (-)
أو شعريمة	المادة التالية)٠	السلكية وخامة علاقتها بالنباتات والحيوانات).	مِصْرِيّ • تَيْلَوْفَرَ العَرُوسَ • بَشْنَيْن		(۲) عِرق
(أنظر Stipa comata)			يسيوي يسونو المورس بسيس (انظر Nymphaea carulea)	(ابات من جنس السلوی، أاسطر أبست pitcher plant).	(في ورقة الثبات ويسمى rib أيضاً).
needle cast التَّعَرِّي • سُقوط الورق .	Nelumbo; Nile-lily; Egyptian	nemesia (Nemesia) تَسَاسِيَة	Crymphaea curnica 3-0	.(pitcher plant	أَغْضَابِ مُكَنِّيَّةٌ أَو دِمَاغِيَّةٌ
اسعري المصوط الوري المحدد المداد المارية في (المُقَوَظ مشتر لسلاوراق الإفرية في	lotus; Indian lotus (Nelumbium speciosum or Numphaea nelum-	(زَهر من جنس النماسية).	white nenuphar (Nymphaca lotus	ناقالئون Nephelium	
الشَّنْوْتِرِثَانَ. وكثيراً ما يكون سبه إصابة ببعض		Nemesia تتاتة	تَبْلَوْفَرَ أَبْيَضَ بِضَرِيٍّ عَرَائِسٌ (alba	(جنس نجر مثمر من القصيلة السابونيه	غَصَّبُ بَصَرِيٌّ optic nerve
الفطور شل Lophodermium filiforme	وَرْدَهُ ۚ النَّيْلِ ، عَرُّوسُ النَّيْلِ ، 600	امن كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب (من كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب	الثَّيْلِ · يَتَفْيِينِ · لوْطُسُ	فيه انواع أنظر rambutan).	مَنْلُ عَصَيقٌ nerve cord
ولكن هذا المفوط يُحدث أيضا بسب عوامل	باقِلَّى قِبْطِليِّ · جامِيتة	ومن الله يونانية فات للمدق على طرب من أنف المبخل، جنس لاهر من الفصيلة	(کنیر فی النیل ، وله جذمور یؤکل).	_	
فيزيائية) -		الحقارير گا)٠	3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 1,	ناقالِيُون Nephelium Iappaceum	nerve fibres مُشَيِّعُةً
W 6	فسيلة النيلوفر. سبت في المقردات وغيرها	•	زراغة عَدِيْثَة nco-farming	(أتظر rambutan)	nervous market مُضطرية
needle furze (Genista anglica)	باقلبي قبطي لأزفي تمارها التبي تشيه قرمن العسل	نَمَايِيَّة كَثِيرِةُ Nemesia floribunda	وأعمسال الزراعة الجديثة السرتكزة تننى	n ru mri i i Pili	الموق غير كابنة تناثر بالإشاعات).
	حبًّا كالباقلي أي الفول وهو يؤكُّ ، ولهذا	ال ^ع شر	نعدم العلوم الزراعية).	Nephelium litchi; lee-chee; lichee	
(نبات عائك من القرئيات القرائية).	النبات غان في الهند ، وكان له غان في مسر	• •	Neolithic; Neolithic period	لِتَمْتِيَة (أنظر litchi)	حةاز عَضَيِّ nervous system
needle-shaped; acicular (leaf) إرىّ إ	القديمة) •	Nemesia strumosa; African	Neolithic; Neolithic period عَهْدُ الحَجَرِ المَصْقُولِ أَو الجَدِيد	(أنظر litchi)	nervous tissues عُصَّتُهُ
= -17	nemarot عَفَنُ السَّلِكتات	تبايية إفريقية nemesia		nephoscope مثلاةُ السَّحَاب	,
negative tropism إِنْنِمَا ۗ عَكْسِيٌّ		Nemocera القُرُون	(الاتكليزية من اليوثانية بممتى عهد الحجر الحديد).	يجبره السحاب (آلة لمعرفة انجاء النيوم وسرعتها)	: جَنْبَهُ الشَّاحِل · يَتْرِية Nesea
(الانتحاء هو النحرافُ عُضُورِ نبــاتي الى	(مرضٌ فطري يعيب البصل وغيره. مبيه ديدان سلكية من جنس الانيقليس Tylenchus).		· (Alaph	(اله تمعرفه الهجاء الفيوم وسرعها)	الأذ أنواعها تنبت في السواحل. جنس
جِهَةَ مَا بِتَأْثَيْرِ غَوَامِلَ مُخْتَلِفَةًۥ أَنْظُر tropism).	دیدن عبب من جسن ۱۰ بسیس ۱۸ بسیس	(رُ تَبِهُ حشرات من رتبة ذوات الجناحين)	Neophron percnopterus; Egyp-	nephridium (pl. nephridia)	حضات للتناسب من ال [©] ان بلدائي.
neigh; whinnying مَهنل • شَعْتُ و	Nemathelminthes; roundworms	أَهْرَ أُوالأَخْرَاجِ * Nemophila: waterleaf	رَخْمَهُ • أَنُوْق tian vulture	كُلْيَة بدائية	
	خَيْطِيَّاتِ • أَسْطُوانِيَّاتِ	بائر فئلة	(طنائر من القصيسلة النَّشريَّة ورب		Nesea salicifolia; willow-leaved
(الصهيال صوت الخيال والتحيج صوت الغال).	(مُعَيِّمَ الدود الخيطيات ، سماهـ مجمع	الأنها تجود في العَرْجات ؛ جنس (لأنها تجود في العَرْجات ؛ جنس	الجوارح) •		خِنْبَةُ التَّاجِل صَ نْ ضَافِيَّةُ الوَّدَق Nesea إ
- (Dap	مسر الأنطوانيات دج ٥ ص ٩٣٢)٠	زهر حوليّ من فصيلة ماليات الورق	Nepalese mahonia (Mahonia ne-	(أسبابه كثيرة كالبرد وأكل أعتاب مامة	(۱) مَوْكِين · مَوْكِيَّة · عُشِيَّ nest
Neillia خلك		.(Hydrophyllaceae		ځ٠)٠	العلير ولبعض الحشرات) •
امن اسم أحد الأعلام. جنس مُحتيبات	nematocecidia • يَفْضُ سِلْكِيَّ •			قرّيِّتاكُ الماء Nepidae	(۲) شترًا عَ
للتزبين من العصيلة الورديّة).	عَفْصُ الشَّلَكِتَات	زُهْرَةُ الأَخْراجِ Nemophila atomaria	(Nahonia)		را) المعرب المحترات والسميك، وهو فهما كلهم
	(والسلكيات هي الخيطيات في مجمع مسر	الرَّفْطَاء	المويّات Nepenthaceae	(فسيسلة من بق النساء من رئية تسلية جناح)٠	
يَتِلِيَّةُ النَّبِّ Neillia amurensis	وهما بنعني، أنظر cecidium).	رَّهْرَهُ الأَحْراج Nemophila insignis	رفسيسلة جنبة السلوى لا تحتوي عسلي	(6.00)	وترین مغارها)٠
Neillia sinensis; Chinese Neillia		Ç -	برها . وهي من ذوات الفلقشن).	فل Nerium غ	13
ينلية طِنيئة	nematocide • تُبيد الخَيطيات	الششاذة		احتب خنسات دائمة الخضرة اذهارهما	ا wasp's nest • يَـلِيَّة الزَّنَّابِيرِ
the state of	مبيد السلكيتات	Nemophila maculata; maculate	۱) سَلْوَی nepenthe	احة بشاء أو وردية أو حمراه). أ	عُشُّ الرَّتَابِيرِ
Neillia thyrsiflora; thyrsiflorous	(مبيد الديدان العفيطية أو السلكية).	Nemophila المُقْرَاجِ البَقْعا، المُقارِينَ المُقارِينَ المُقَارِينَ المُقَارِينَ المُقَارِينَ المُقارِينَ الم	(أتظر Nepenthes)	•	(wasp's nest اأنظر)
يُثِلِيَةُ شِمْرَاخِيَّةُ الرَّهْرِ		remophia the first size of the	۲) شراب السلوى	Nerium oleander; rose-laurel;	
	Nematoda; threadworms	مير احبيّ nemoral	اگان اليوتانيون يستعملونه عقارا للسلوي	لمی حبن حبین rose-bay	
وردةً النيل. Nelumbium or Nelumbo	يـلْكِيَّات • خَيْطيَّات	(خاص بالحرأج والغابات)٠	ر على الأحزان) · لتغلب على الأحزان) ·	آ٠٠ ألاء	تبيض ٠ خُمُّ البَيْض
باقِلَى فِيطي	ورنبة الديدان السلسكية من عميبة الدود			(أنظر oleander .)	ً (سلة من قُسْبِ أو علية من خشب نبيض
(جنس تباتات منائية من زنــابق الســاء	الخَبْطَيَّاتِ وهي تشمل الطُّقَر والهُمُدِّابِ	nenuphar; yellow or white water-	Nepenthes; pitcher-leaf plant		فيها الطيور الأهلية).
اوراقها خضراء مباثلة البي الزرقة وازهارهما					
سفاء او حمراء أنظر Nelumbo.	وغیرهما، وقد سمی مجمع مصر هذه الرتبة المخطئات م ج ٥ ص ٣٢٠) .	lily; water nymph (Nymphaea) نَسْلَوْ فَرِ * نَسْتُوْفَرِ	بلوّي والامم العلمي من اليونائية بمعنى مزيل	بُّ البُّرُتُقال · عِطْرُ البُّرِثَقَال neroli oil ــــــــــــــــــــــــــــــــ	ده شَکّهٔ • شِکهٔ صید net (n.)

العشى اللَّيلي · خَفَش night blindness زهرة الليل · باسمين الليل ، اسمين (night jasmin

night heren (Nycticorax) وانَّ الشَّحَ • غُرُ ابِ اللَّمَارِ

(الثانية ترجمة الاسم العلمي، جنس طير مِن رَمَّةَ طُولِلاتِ السَاقِي وَفُسِيلَةً ٱلْلِيَلَتُونِيَّاتِ فِيهِ أتواع في قدُّ الحمام تعيشي على الشجر فرب لمناقع في النهار وتصد في الليل.

nightingale (Luscinia) هَزَار ٠ عَنْدَلنب

اج هَزارات وغنادِل. حنسي طبور غريد، من الفصلة الدُخَّلَثُة · أنظر أنواعه في معجم الحبوان. والبُّلْسُل في النسام طبائر أخر من الجنس المسمى Pycnonotus).

Persian nightingale (Pycnonotus (أنظر الامم العلمي)٠

nightjar (Caprimulgus europoeus)

(Caprimulgus

(١) ياستسن الليل night jasmin اجنبة كالساسمين ازهارهما بمفساء فواحة "تغتج ليلا" المها العلمي Nyctanthes Carbor-tristis

> (٢) نَهَائيَة · هَنْرُوثَمْنُوس وأابظر (Habrothamnus

nightshade (Solanum) (جنس تباتبات عشية من القعيملة الباذنجانية منها الباذنجان والمعاطس وعدد من أنواع التزيين. والمغد من أسمياء الباذيحيان أطلقته على اسم العبنس تومعاً وعملاً بطريقة النباتيين وترجمة الاسم الانكليزي مظل الليل. شُوْنَتُوْ مَزْدُوع · mon fennel flower الماعأ للمزايا التخديرية لبعش تباتبات هذا لجنس) ٠

Nicotiana tabacum: common tobacco: Virginian tobacco plant تَبْغ مَنْزُوف أو شائِع (منه منف النبغ البندي في الـالاذفيه امن أعراض نقص فينامس ا في المعواشي) - وبعض الأمناف الأمريكية - وتُسَكُّ البنت وأبها ربحة والتنباك البلدي في اللاذفية كلها منف واحد تبدل أشكاله على حسب طريقة زراعته

• حَمْضُ النَّكُونُينِ

(الحفر الثالث في العلمور).

الفيسلة الباديجانية).

تُونيز • شِيْنِز • حَبَّة سَوْدا•

وأنواء تنت برية أفي الحقول) •

شُوْنَيْز حَقْلِيّ

حَنَّة سَوْدا.

Nierembergia; cup flower يَنْرَمُورَجِيّة

إباسم أحد الأعلام الاسان حنسي زحر من

Nierembergia gracilis; white-cup

Nigella: the fennel flowers

(المعساجم والمفردات. والأولسان من

Nigella arvensis; field fennel

Nigella damascena: love-in-a-

mist: St.-Catherine's flower:

Jack in prison: ragged lady

Nigella sativa; black cumin; com-

(يزرع لزهره٠ ويست برياً)٠

الفارسة - حس ساتات عصة حدلتة من الفسلة

لخؤذائبة فيه أنواع تزرع لحبهما أو لزهره

nictitating membrane

flower

والغاية المتوخاء متها • أنظر tobacco). nicotine

(النه بُسب التبغ التركي). nicotinic acid: piacin

tobacco (يزرع للنزيين)-

Nicotiana forgetiana; Forget's

وفي الطبعة الثانية من كنساب بياست أنب

Nicotiana longiflora: long-flowered tobacco (بزرع للتزيبن)٠

Nicotiona macrophulla: macro-كبيرُ الوَّدِّق phyllous tobacco (منه بعض الأصباف الفراسة كنغ

Nicotiana rustica; rustic tobacco (الله يُنسب صنف حَشَرَ كَيْف في الفرطة، أنسظر tobacco).

Nicotiana: nicotine plant

Nicotiona affinis: white odorous نبنغ أبيض عطرى tobacco

Nicotiana chinensis; Chinese

(أنظر Cretaceous period)

وجنس النائبات من القصعة الدؤليجانية بعصها نزرع للتزيين ومعظمها يشخذ بته التبراء

(يزرع للتزيين أنظر tobacco).

tobacco

Nicotiana colossea; colossal

Nicotiana glauca; glaucous

سمى عجرة الثنباك وهو توع يصلح للنزيه. والتثباك في دورية يهيأ بزراعة الصنف الملدى من توع المتبغ المعروف ، على ما ذكر ته • أتنذ

Nicotiana silvestris: wood tobacco

(بزرء للتزبين)٠

European nettle-tree: hackberry (Celtis occidentalis) صافي الوزن الوزن الصافي net weight

network || canal network شكة الترع

جنبة المنتزيين من القصيقة التنقبه ءأو

الحديدة

إشفاناخ زتلندة الحديدة

ئندق هندي ٠ قادِح

(١) شول الميشالة

(٢) إنسال هَجيتي ناجِح

الآميز اللَّهُ كُومي

New Zealand flax

(Phormium tenax

New Zealand spinach: prolific

· (مترجمه بقل زواعي حولي من الفسيلة

niacin: nicotinic acid

(notch

Chonduc

nicking

Nicomian

nickar tree: nicker tree

nicker tree (Caesalpinia bondue or

(ازالة بعض عشل الذنب الخافضة لتفلا.

ثيدق هندي • (Guilandina bondue

spinach (Tetragonia expansa)

التُلاَّحية يستعمل ورقه كورق الأمقاناخ).

شكة الصَّم ف drainage network irrigation network

.(Iris reticulata neuration; nervation تَمْرُقَ • (نظام انشار العروق في اجتحة الحدرات

ولم أجدهما في المعجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج وحسى نباتات عشبة مير Neuronia popularis; fodder moth الفصلة القرامثة لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الانسان بنده تشت قمها واتكسرت ومال نلقة الكُلَّةُ

> Neuroptera (رتبة من الحشرات منهما فصملة ألثون عِفْرُينِ وَفُصِينَةً أَنْدُ الأَزْقُ وَغُمْ هُمَا} .

neurosis خُنثَى neuter (Zool.) -(V)(في الحشرات كما في النحلة العاملة

خُوْدُتُة قِنبيَّة • مُجْمُلُوج .(worker bee

> (١) مُتَعادل nentral (في الكساء).

Newcastle disease; fowl pest مرض نيُوكايل • طاعون الدجاج

New Jersey tea-plant (Ceanothus سِیانُوطس امریکی · americanus شای نیو حرزی

الطور الدواجور) .

| spurge nettle (iatropha | stinging nettle (Urtica urens. nettle rash (urticaria nettle tree إمرض فيروسي حاد سريع الانتشار يسيب تميس

net (adi.)

net blotch

net income

net output

netted iris

nettle (Urtica)

dead nettle

(مرض فطري يصيب اوراق الشعير).

(ازهاره ارجوائة مُحْمَرة أنظر

أَنْجُرَة ۚ فُرَّيْس ۚ ذَكَرتُما فِي العفردات

(نمات ذو أوراق تشه القراص لكنها غير

greater nettle (Urtica dioica)

| hemp nettle (Galcopsis tetrakit .

(hemp nettle

نها عصارة محرقة تؤلم المد).

قُـ امة · أنظر Lamium).

الدّردار وهو انواع · أنظر Celtis). Chinese nettle-tree (Celtis sinensis) تيس مينني

(نحر حرجي من القصلة البوقيصة بنبه

noble cane (Saccharum officina-

(ضربٌ من قسب الشكر · انسلار noble fir (Abies nobilis) يَنُوب نسِل (شجر حرجی من فسیسلة العشوبر"بسات· أنسطر Abies).

noble laurel; bay laurel; sweet bay غار ۰ زند (Laurus nobilis) (شحر من الفسلة الفارقة ينست بريًّا في حواحل النتام والغور والجبال الساحلية ويصلح

Noctua zeae or Leucanium zeae; وهو بحالة مركسات أزوتية تكون فيي الزبيل nocturnal moth of maize لللة الدِّرةِ الطَّهُ ا-

(دودة الذرة الشامية في مصر • أنظر المادة

اكسلمة تطلق على أجنساس حشرات من حرغبات الأجنحة فيها أتواع عدة تسمى الليلبات دّورة النتروجين Noctuidae و Noctuidae وهيمن فراش اللبل أي (nocturnal moths

> artichoke noctuid (Gortyna ochrarea j اللثلثات

Noctuidae (فصيلة حشرات من حرغفسات الاجتحة نصالاً الانواع، يرقاناتها تبيرُ بالمزروعات).

nocturnal أو ينتقطُ لسلاً ويقابلهما النهاري diurnal).

nocturnal emperor moth (Saturnia طاؤوستة تثلثة (peacock butterflies (أنظر

nocturnal moth of maize (Noctua

لللة الذَّرة (zege or Leucanium zege الصَّفْر ا

اوهى جرائيم في جذور القرائبات تشت أزوت الهواء قبها ، فتستقيد منه تلك النبانات . والذا تُعد من النبات المصلحة اذا ما زُرعت تــ

nitrobacteria إبكتبريا أزوتتة يعضهما بحول النتمادر تأريثات وبسمى nitrous bacteria وبعشها حال النترينسسات الى تثرات ويسمى (nitric bacteria

حمقن النتروحين nitrogection (خَفْرَالأُمُونِيا الزَّرَاعِيةَ فِي النَّرِيَّةَ لَنَزُويِدِهَا: أروت نِسروحين nitrogen; azote إجسم يسط غازي لا لون له ولا طمم ولا والنحة ، يحتوي الهواء منه على ٢٩٠٢ في المالة من حجمه وهو أهم أغذية النباتيات ، تُعطاء

والأسدة الأزوتية وغيرهما ولا يستمه النبات مثيتا في من الهواء الا تادراً في بعض الأشة والطحالب وفي فسلة القرانيات بوساطة بكتريات الأزوت.

(في الكون)

ritrogen fixation تثبيت النتروحين

البكتم ما (العُقدتة) مُثبَّتة النبر وحسن

م كنات أذوتية (أو نتروجينية)

.(nitrate fertilizer

إلف القل

(hitrifying bacteria الأنظر

سَمَاد ٱذُوْبِينَ * nitrogenous fertilizer

كنترات الصودا وكمريتسات النوشادر أنسظم

nitrogen fixing bacteria

nitrogenous compounds

nitrophilous

آذوت (أو نتروجين) fixed nitrogen إ nitrogen cycle

تشره شنيته (مكان صنع النترات).

(مائسل لا لون لب يمتزج بالمود والنوطاس فنحسل السمادان المشهوران وعند تترات السودا ونشرات الموطاس أو قل آزوتت العبودا وأزوتات الموطاس).

nitric nitrogen (كالذي في سماد تترات الصودا وتترات

نظراتُ الدُّطاس nitrate of potash potassium nitrate

nitrate of soda نشراتُ الصُّودا وأتظر sodium pitrate

تَطْرُونَ مِلْحُ البارُودِ nitre: saltpeter (هو كلماويًا تترات البوطاس المذكور ور مادة لاحقة. وهو بنجيبل على صخور كلسة : عَلَى حَدَرَانَ الْأَقَاءُ وَالْأَسْةُ الْرَطْبَةُ ، وَيُنْجَبِّكُ م منع النارود و كثيراً ما كانوا يتعملون كسة nitre للدلالة على أمسلاح أخرى غير تترات النوطساس، فقولون مشالاً تطرون عسلي Chile saltpeter أي تتراثُ صودا تسسلي ؟ يقولون تطرون توغادري أي تترات النوضاد

Chile nitre; cubic nitre; Chile salt-يلْمُ بارُوْدِ شِيْلِي · نَفَلُوْنُ شِيْلِي . وَعَلَمُونَ سِيْلِي petro (وهو تترات الصودا أي السماد المشهود) .

nitre-bed ومنتقبة من تنر على وزن مُقْمُلة، مكنان

| natural nitre-bed امعدد النترات كالأماكن التي فيها تترات

nitre-works

انتبيت النفروجين في الشربة بوامطة بكتربة حامض آذُوْتيَّك أو يَشْرُنْك mitric acid

nitrification إستنقة. وهيم تحوُّل الأزوت المشوى الي (هو الذي يكتَّر فيه الأزوت فيستعمل لأجله ﴿ أَرُوتُ مُوسَادِرِي فَأَزُوتُ شَرِيتَى فَأَزُوتُ تُتُرَانَى

كت كه أذر ته nitrifying bacteria

Nisus communis or Accipiter nisus سأتق

رج بتوائيق أنظر Accipiter) niter: nitre

٢) نترات الصوديوم

(nitre وَزُد لامِم nitid rose (Rosa nitida) وَزُد لامِم

nitragen: nitragine أسمالا بحوى البكتريا المُثَبُّتُهُ للنتروجين أي كتبريا النترجة، وهم يحقنون الأونس يه للكثير هذه الحرائم فبها ولم بأت امتعماله

Nitraria قاتم بغطى مساحة واسعة مهر السمادي. رِجِنس تَاثات مائية مِنْ فَصِلْةَ القَدِّيــــَّات) -

إاعتادوا كتابة النشرات بنساء طويلة وكذا كا أماء الأمالاح المعائلة ، والجمع نترانات تنجاوز تسعين يوماً من غرمه). و لله ناب، مفح يحمسل من المتزاج الحامض المدالمعادن والتراسات أحمد

> يَدُ اتُ الكِلْسِ alcium nitrate (calcium nitrate

nitrate fertilizer; nitrogenous fertilizer االأسيدة الأزونية كثبرة متها التبر أزوتها یدی کالزیل . والتی آزوتها نتری کنترات المدودا . والتي أزوتها توشادري ككريتات

nitrate of ammonia; ammonium نَدُ اتُ النُّهُ شادر nitrate اساد كلماوي آذوتي فيه ١٩ الي٢١ في

nitrate of lime; calcium nitrate (سماد کیمیساوی آزوتی بحوی ۱۳ فی لمالة من الأفوت) *

bitter nightshade; bitter-sweet Nile lily / Nelumblum speciosum or تغد کله م (Solamum dulcamara) (نوع برئ معترش يُضِرُّ ورف بالمسائية

وَرُدَةُ النَّالِ · Nymphaea nelumbo ، وَرُدَةُ النَّالِ ·

عَرُوسُ النِّيلِ • باقِلِّي قِيفُلِي • خامته

Nile millet (Sorghum cernuum)

Nile papyrus; papyrus; paper-

(Cyperus papyrus وأنظر

(Tamarix nilotica النظر)

اضرب من الغبوم ، وهو غبم تملم أعيب

(وهما تنبيّان والجمع تَثَاياً من قاطعة في

قطم رؤوس الأغصان الطرمة).

عَنَّهُ • صَمَّادُ الضُّرُوعِ nipple-cactus

(صبار ذو درتات حلمة عند المقساصل·

nipplewort (Lapsana communis)

Nippon chrysanthemum: Nippon

nipponicum i

تُعتّر من المركسات يزدع

oxeye daisy (Chrysanthemum

حَلَّمة • حَلَّمةُ الثَّدى

أنسطر Mamillaria).

(تزرء لحبه، أنظر Isorgo.

ذُرَّة سُلِئة • ذُرَّة سَلِيَّة

لَوْ فَا• نشلتُهُ • طَرْ فَاء

دِخَّة • مُنْصَرَدُ

تزدي

(Nelumbium

Nile tamarisk

مَنْد أَنْوَد • ثَلْقَانَ (۱) ملادونا سامة deadly nightshade (اسمها العلمي Atropa belladona) أنسطر belladonna).

| black nightshade (Solanum nigrum)

(٢) مند أسود • ثلثان إنوع عتبى سام للمناشة وللتحبل (Solanum nierum and land stinking nightshade; henbane مَغَدُّ مُنتِن • بَنْجُ أَسُوَدُ

(أنظر Hyoscyamus niger)

three-leaved nightshade: trillium إطرالون الزهرة الثلاثية ninety-day strain وأتظر (Trillium (ضرب من الذرة الشامة ينضج في فترة لا woody nightshade: hitterswee مَغْد خُلُو مُنَ (Solanum dulcamara) nipper: front tooth (of herbivores)

night soil إشماد قوى غير صحى من غائط الانسان ・(ペッ・ nipping

أنظ, "nightshade "bitter"

night willow-herb evening ألحُدَدِتِهَ مُنحولة primrose (أنظر Oenothera biennis) Nile brisling (Clupea nilotica) مِانُوعَةُ النَّتُلِ • صَابُوعَةٍ

وأتظر (Clupea Nile crocodile (Crocodilus niloti (حبوان من فعيلة التماسح).

Nile goose: Egyptian goose (goose

ألف ورقة

Achillea millefolium

nose-band

nose-clamp

(٣) الزهرة الثلاثية اللاطئة (أنظر Trillium sessile) خطام · قامطة أنفتة

اأداء أَشَدُّ على أنف الحبوان لشبطه ومتم مُقاومته في اثناء عَملئات السطرة أو للتعريب. nose-fly of sheep (Oestrus ovis)

إذباب من الفصيلة النبرية تصيب يرفاناته فتناه التحاويف من عظم الجمهة في النشأن).

nose-gleet: gleet امار الأنف وهو مختبات ويدل عبايي أمراض كثيرة في مجاري التنفس).

مقه دُ خطامہ الحلفة أو قسامطة نثثت في خطير السداية

عَضْفَهُ الخَّهُ nove (of wine)

(۱) حَلْقة أو شناف أنفر - nose-ring احسلقة تغرز في غضروف أنف الثور لسمل قادته)

(٢) خطام

اأداة تنفظ أنف البدواب لتذل ، وهي كالزياد للمتحقلتين غال خطة الداية وخلدا فقط أتفها بالخطاء أثقل nose clamp. Nostoc: star-jelly; witches' butter;

fallen star اومن أسمائه الأجنبية ما ترجمته زُبِّد الربيع وتُعلام النجم وزُبُد الساحران وغيرهـــا. ﴿ يُخْسَلانُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ما يُساق القمر ورَّغُودَ القمر وزَّبُد الغمر

rerowing stock "normal"

normal increment (المعتاد أو العادي)

discrement "normal" while normal ramification (عندمنا ينشبأ الفسور مور يرغم في إبط الورقة النظر tramification.

normal series of age gradations سِلْسِلَةَ تَوْتُهُ لِندرُّحاتِ المُمر المسلة كاملة لطوالف العمر السويدي،

(إنتاج حَرَجة شويّة ،اعتبادية،) .

Norway maple (Acer platanoides)

Norway nine (Pinus sulvestris)

ومذول قمي أحراج أوريسة ويطلق الاسم

Norway spruce (Picea excelsa or

وعجرة دائسة الخشرة من القصلة

المندورية من حنس السينة - أنظر picea ...

Norwegian harrow: revolving har-

وَجِ مُخَالَ: كُسَ يُنجِعلُ فَهُ العلفُ وَيَعْلَقُ

(harrow

الانكليزي أيضاً على السنوبر الأحمر Pinus

(pine fill rubra

راتبنجة لزوجة

مُشط نُرُوجِي • مُفَتَّتُ النَّدَر

اأتغلو

إنتاج سَويّ

قستاد القرمز normal yield

(Acer

اج تؤان وتواعر • والانكلىزية من التعوروا أله واقعة للمناه تديرها الموال أو

المحرك أو تدور يقوة حراسان المساء والنوع الاحد شير عالماً waterwheel بالانكنيز بالا noria secon bucket of water-wheel

وبالنسم للحبوان او للنبات: •

(Countia radvari) (1)

وصتنار تراتادم الحشرات القرمزايه ويبحم

(Corres racti

nonal for Indian , fig tree

fera

و من ته الشَّاد nopal cochineal insect

(Opportion accinetties dish

(١١) قشار مَفْرُوف • صَدَّار

(٢) مشار القرمز تات

non-toxic

عُضْمُورِ • كُوْزِ • فادُوسِ مُستَوَّى عِباديّ * نَمُوذَجُّ

ممياري • قاعدة

عادي • سَويّ • طبيعر

normal age class distribution التوزيع الشوئ لطوائف

> (انظر -age class distribu) tion "normal"

القُطْم السويّ (Normal diameter (Sylv.) إمقياس قطر الشحوة الحرجثة على ارتفاء

(١) أَنْكُ · خَطْم normal forest nose خَرَّحَة شوِئّة (forest "normal" (٢) طة ف شَّفة المحاث

خُمْلَةُ الشَّحَر normal growing stock

none-so-pretty (Silene armeria وأنيف الأسم العلمي).

nonesuch or nonsuch design (1) مندة وكأنة صغرة

انعرف باسم black medick واسمها .(Medicago Inpulina Lina

(٢) أخنس صلب القدس

المرف ناسم Maltese cross والمسلم (Lychnis chalcedonica

س في مد • صَرَبُ من التفاح nonesuch daffodil (Narcissus incombarabilis

non-hardy; tender إلى المتار you

non-irrigated farming محمد الت الزرع الذي لا يُسفَّى غير العطر، وجمم

(metalloid

non-organic nonparasitie مرض لا طفيلي non-parasitic disease

(ترض بئود الى اسساب فسيولوچينه أو نوادل بشة ولسي الهي مُتعضّات طَفَلُهُ). non-pathogenic

non-selective herbicide سل النها)٠

(دودة الذرة الشياسة في مسم • أنسط

فَرَ اشْ اللَّسَالِ nocturnal moths (تعللق على قصائل من الفراش تطر في اللل كاللمائات والنارقات والقزقات وسمونها البوم مختلفات الفرون Heteroceres).

إخبوط السوف القسيرة التي تفسل عن

Nolana: Chilian bell-flowers

(زهرة الحُلْجُل سبت يها لشكل أزهارها

الحرسة . جنس زهر من الفصلة المحمودية) .

Nolana atriplicifolia: orach-leav-

Nolana prostra: prostrate Nolana

(nomadism

nominal value

non-acid forming fertilizer

non-azotic extracts

(أىان مكوناته إما اثها تعادل المحمضة او

ام كسات عضويته لا ازوتية منهيا

تنرك بقايسا قبلويمة الفساعلية ومثله السنامسايد

ونشرات الصودا والموتاس والمحداء

الدهنية وغيرها أنظر carbohydrate.

الاحبري الاكِلْبِيَّة noncalcareous

(وصف لتربة قليلة المحتوى الكلسي).

non-commercial price

ed Nolana

حُلْحُلِثَة مَّهُ مُقِيَّةً

خُلْحُلِثَة مُنْسَطِحَة

زخال • تدوئ

شِبه بَدَوى

وأنظ

ساد لا حِمضيّ التأثير

خُلاصاتٌ غَدْم

الخوط الطويلة في عملية تمشيط (لصوف)،

جَوارِحُ اللَّيْلِ (Strigidae) nocturnals (فصلة البُوم وهبي أحمد قسمي الجوارح

nodding lily /Lillium cernuum زنبق تحنق أو منكَّس الرأس (ازهماره مقعة يسلون ارجواني ومُنحنية

الى أمقل). nomad عُقْدَة • عُدْ ة nomadic العقدة أو المغصل المنتفخ قلبلاً في الساق حث تنبت الاوراق وتطلق العقدة أبضاً على

العقدة العصية ganglion والعُشْدَة الأروتية nodule كالنبي تنشأ في حذور القطباني مور nomadism نباتيات القصلة القرنبة ، كالقول والعسى (عسدم استقرار السمكَّان في مكان واحد والحمص والبسلي والجلبان وغيرها ، وتنتمل طوال العام سعاً وراء القرعي والطعام كما هو نلك العقد على مكروبات تستصر أزوت الهواء ، الحال في كثير من اقاليم السهوب والصحارّى) فغنى به التراب ، ويستفد منه الزرع الذي سقب القطائر المذكورة). nominal

alcareous nodes (Geol.) عُقَدٌ كُلْسَةُ

nodose figwort (Scrophularia فَسَاذِهُ لَهُ عَقْداه ٠ nodosa i تمشمة البواسر وأنظر (figwort

بكتريا تحقدكة nodular bacteria دُه عُقُد آدُه تية nodulated روصف للنباث الذي تنشأ علي جذوره عقد الكر بوهمارات كالنتا والتُنكُر ومنهما المواد أزونته تحوي بكتريا مثبتة للنتروجين). nodule (١) عُقدة صغرة

(أنظر (node (Y) عُقدة آزوتية (أنظر (node مُثاطَّةُ الصوف noils

شترئ كطفا

(٢) حوز الطب

لطب الأمريكي

نشة غذائته

محلول غذائي

تَفْدُية • اغْتَدْا

فيدائي

أسما غذائبة

nutritional anaemia

وتاتحة عن نقس غذائي في الحبوان خاصة

حَبُّ الزَّلَمِ · حَبُّ العزيز

وأتظر الأسم العلمي).

الا المواد القابلة للهضم).

على غير. جنس تباتبات من الأثنة الزرقاء

اتدو به: بعلامات أو رموز خاصّة؛

احزُ آذانُ المواشير كعلامة لها)٠

(field "notch" اأنظر

(أنظر "planting "notch")

هو ان يعطى الحوان او النسات المواد

Novius cardinalis: Australian

العَدَائمة اللازمة للنمو والعيش).

(حز في لحاء الشجر فوق البرعم أو تحته

nostril

notation

notch: nick (Arb.)

notch grafting

notching

(grafting

(notch

notch-plant (p.)

notch planting

nourishment

coccinella

noxious weeds

I water-hose nozzle

N-P-K

(water-hose nozzle

أالرموز السكماوية للنتروجين والضفور

(Coccinella

Nubian goat ، الطحل الأزرق في مصره وفصلة بزقة القمر

زنز • محموعة رُموز

لتزيد نمو. أو لتقلمله).

تطييم بالتروثيع

نطعيم تُلْمي

(١) حَزَّ الراعم

(٢) حَزُّ وَسْمَىٰ

غَ'مُ الشَّفوق

وَعَنْ فَهُ أَنْدُ اللَّهُ

مثائش مُضرة

وأ تظر

أَنَّاهُمَةً · فَتُحَةً الرَشِّ · مِنْفَتْ

nucleate

nurse bee و نواد ذکر ، و نواد أنثى ، و نواد كبيرة

التحسكة فتثة لتُحشّر الطعمام للترفانسات macronucleus وتواد مضرة tmicronucleus.

(أتنشر


(أنظر

. Nostocaceae

شُواد العظمة السائب nuda loose smut واليونسوه ومي العظمر الاسانية في الاستدناء والعجر القدي في العقرمات فأعقد أنها تعل الحديدة في الخلية) . Nutka chamaecyparis (Chamaenurse tree امرمن فكلري يعيب الحطلة تحدثه cuparis nutkaensis: وأتنذ (tree "nurse" مسعفر الشُّواد Ustilugo tritici. أنسيغار (١) تحصول وقائي nurse crop (Chamæcyparis .tsmut , Ustilago عجل دضيع nursing ealf (۲) شخرا، واقعة ساء الحكثة (١) حَوْزَةُ الطِّنْف · حَوْذُ توَّى nutmeg nude viburnum (Viburnum (عجل رضع يسرحُ مع أمه). (سلالة منز منها السلالة السلدية المشهورة مُشخَى • فُتُحة الأُنف (crop "nurse" وينبزنوم عباد nurse embryo; endosperm المان المانية nursing mother اأتفذ (nutmeg tree (wayfaring tree ثمارٌ سقط وأتفل (endosperm عاد ماتُ الخَنشُوع ولاصابة النبات كالبخساد أو الذرة مشلأ 1 Californian nutmeg (Torreva ca-Nudibranchiata (المرة الحوز· والطلق على المار أُخرى النفورنية · حَوْدُ النفورنية · حَوْدُ النفورنية · پشرمس فِبروسیّ بُستی nubbin). ارتبة حيوان من الرَّخوبّات المعديّة). وأرض أزائر فهيسا أشحسار فتبة معأنة كالتالية في الحميسا أو راجع أسماء تباتاتهما فير nucellus (of ovule) audicaul or nudicaulous عارى الساق للفائد والتنتمل للبك الأرض عموماً عملي أماكنها). (الانكدرية من السلانشة سعني الحوزة ا شاك تُنتَت فيها البذور ، وأخرى تُنقل النهـــا اذو ساق عارية من الاوراق). nutmer melon نازخلة · خَزْدُهُ · مَارْدُهُ وفي مسم بعربون بكلمة توسلة، جزء التُتَمَة النُّتُلات أيونار الفراس، المثتل والمئتلة من (muskmelon nudiflorous saffron (Crocus الذى كنتف الكيس الجنيني والذي تنطيه أمرا بريار وكذا التَّشْق والتُّشلة يعني الهند • جَوْزَةُ النَّارَحِيل عُنْفُ النَّنْمَة والنُّذْيرة،). فأغتقران تحزمان الزهر الغريسة والمنتل واردة في المعجم الوسيط nutmeg tree (Muristica fragrans) الهواة النارجيل وهور لبست حوزة بالمفهوم وسمى ابن الغؤام العنسابت ترمتانات ولم حَوْذُ الطِّنْبِ • حَوْذُ يَوِّي • تشامة dia النباتي العلمي الغلم (Cocos nucifera). انفسام ثواة الخلبة esaffron nuclear division والقاموس وتعللق السساس أيضأ علمي غىثاء ن**ى**وى · خَرَةُ الكُنْ kola-nut: cola-nut الكُنْ أَنْ الكُنْ الْحُرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نبات أخر ٠ وجوز يوى من القارسة ومعناها حوز nuclear membrane | bush nursery; flying nursery رثيدة الكولة · أنظر kola). الطب وهي في المقردات وشرح أساء العقار غشاء النواة numdah: nammad مشقل متحول بالأَلف أي ُجَوْزُ بَوًّا ، عجرة من فصيلة جوز (بطانة لِبدية للشرج لامتساس العرق). مُصادة تُووية · نُكنغ النواة nuclear sap امشتل مؤقت) * الطب لها بزور وأغلفةً يزور عطرية منهة). حَتُ الرَّالَمِ • حَتُّ العَزيز I rush nut Numenius arquatus; European (Cyperus esculentus) nuclear spindle (Bot.) وَشَيْعَة نَوْوَتُهُ seedling nursery مَشْتَلُ البادرات • كَـُوان أُورُبِي nutrient (adi.) جميلة الخوط البلا طغة التي تصيل مشتل التذر متحتى الرأس putant مادة مُغَذِّيَّة • عُنصر غذائي (١٥) مركزَى الحدْب في التَّخَلُّظ أي في القبام نواة امنتل لا تُرَاش فيه الا مغار الغراس التي Numida cristata; cristate guinea له تُنفل اله مئتل الغواس) * nutant goldenrod (Solidago nunutrient deficiency النُعَدِّيات فرغر فنبراني ققا الذَّهَ النُّفَعَنة جدار النواة · جدار نُووى nuclear wall مَشْتَا الغراس · transplant nursery ا nutrient ratio; nutritive ratio toninea fowl (solidago مُنَّوِّي ٠ ذو نَوادَ أو نومي مئتل الغراس المنقولة Numida meleagris; guinea hen: nutant squill (Scilla nutans) امنتار تُثقل البه صغار الغراس ونُها فيه (نسخ العواد الآزواسة الى المواد غير غِرْغِي شَائِعِ * common guinea fowl لكي أنقل بعدالد الي مستقر ها). الآزوتية في الشحنة. ولا يدخل في هذا البحساب اعتاصر نواة الخلبة ، تكون أزوتية ودهنية (Scilla وفستورية وكبريشة). تنكة • تكة nursery bed اهو الأهلى الذي أمكن تلحنه. وأرض في المئتل تُهيأ لكي تُنَبُّت فيها nutrient solution حَرَّكُ النَّهُ (الاستدارية nutrient solution الناور . أو تُتقل النها النَّسلاتُ أي مغاد nun-moth; black-arched moth إمحلول غذائي يصلح للزراعة الماثلة (دوران يسيط في الساق الشامية بسبب اعتنو الاتمسار في الأثنة والطحسلب في الغراسي ، أو تُقرس فيها الفُسُول «العَقْل») (Liparis monacha) اختلاف سرعة النمو في اجزائها المختلفة). "hydroponics" أو للزراعة الأختبارية). سره وجسم مغير مشدير يكون في تواةً احشرة من فسيلة الفزّيات Bombycidae يغرش أو محضاد nursery dibble nutrition سر بالمشويريات خامة). طَلَّةُ التَّوَّاهُ * حَلَّة تَوَويَّة mucleoplasm إحملة الظواهر التي تحمل الأحماء تغتذي (هي التي تحصيل على بلوط البرتفيال مَليَرانْ زيجي nuptial flight وتنمو. كان مجمع مصر سماها الاستِقراء ، ثم (المادة التي تثكون منها تواة المخلمة). (dibble بتأثير عفيسة المساغ وأتبظر مسادة الحُمَرانُ الملكة وذكور النحمل المذي عدل عن الاستمراء الي ماذكرته) . (Cynips vallae tinctoriae غراش التشتل في تلقيم الملكة). nursery stock nutritional nutgrass (Cuperus esculentus) pronucleus نبات بُدائية (هم على العموم كل ما ينمو في المثلل

ويُمَدُّ لـلَّغرس وهي كذلك النبائــات التي

اديها المشتل).



(Quereus suber || Durmast oak (Quercus sessiliflora تلُّؤط لاطِيءُ الزهر or Q. petraea: # dyer's oak (انظر Ouercus Insitanica) # English (or British) oak (Ouercus المؤط قوي robur or O. pendonculata : " وكا | evergreen oak; holly oak (Quercus (Quercus lusitanica

(بوجد في مواحل الشام)"

دحل الإوَزّ المُنقودي

(ترجمية الاسم العلمي • تيمات من

A kermes oak (Quercus coccifera)

(أنظر Quercus laurifolia)

(مبذول في لبنسان وجبل اللُّكام).

mossy-cup oak(Quereus macrocarpa)

Lebanese oak (Quercus liboni)

il marsh oak (Quercus palustris)

| overcup oak (Quercus tyrata)

pin oak (Quercus palustris) تأوط ألحقهم

Portuguese oak

laurel oak

بلوط غارئ

بَلُوط رَبابِيُّ الوَّرْق

بلوط المناقع الاسبانى

تلَّوُط الجزائر تلوط مائى rubrifolia) (بلوط يتحول لون ورقه في الحريف الي الأحد الداكين).

end of the ball of the Ouercus). Jerusalem oak (Chenopodium

ا تباط ا common vak (Quercus pedonculata) التتحرة أو جنبة مور القمسلة البدوطية مار اهم نجر الاحراج وكلمة الملوط أرامته وفس بسلى بعش انواع البلوط وهبي واردة بشكل Algerian oak (Quercus canariensis) anuatic oak (Ouercus aguatica) 1 bear oak (Ouercus ilicifolia. تلُّوط أَسْوَد (Quereus nigra) black oak i blue oak (Quercus douglasii) | bur oak (Quercus macrocarpa) # holly or holm oak; German oak (Quercus ilex) I champion oak (Ouerens veluting

oak: oak tree (Quercus)

Nymphaea caerulea: blue water لْتُلُوْفُر أَزْدُق مِصْرِيّ . لْبِنْلُوْفُر العَرُوسِ • تَشْنَتْن (العفردان وشرح أسبساء العنسار، وهو المصور في آثار الفراعنة، وله جذمور ١٠٥٤). Nymphaea caspary: Swedish water تَتْلَوْفَرُ الشُّوَيْدِ الوَّرْدِيّ

Nymphaea flava; yellow pond lily spatter-dock Nymphaea lotus alba; white nenu

تَتْلَوْقَر أَثِيْضَ مِضْرِيٍّ • قرَّائِسُ النَّيْلِ · يَشْنِينَ · لوْطُسُ اكتبر مى النبل. وله جذمور يؤكل. أنظر

Numphaea nelombo; nelumbo; وَرْدَهُ النَّتَا ، عَرُوسُ النَّالِ ، Nile lily

Numphaea odorata; odorous water lily: fragrant water lily

Numphaea tetragona; dwarf water lily

Nymphaeaceae

الفصلة التبلوفرية من ذوات القلقتين،

aymphomania مُثْنَة و اغْتِلام و شَتَق بِ والردياد شهوة السفاد فير انسات الحموانان لأساب عديدة كجرح في المبيض أو الوحير. وتكون الأنثى البغلسم عقيماً واثماً أو وقشاً،

التسينير أنظر nymphomania).

Numphaea advena: spatter-dock: nymphomaniae cow نَفْرَة غُلْمة common vellow pend lily نَتْلُوَ فَرَ أَصِفَرَ * نيلوقر امريكي (التي تكون دائمة الاستحرام لموضى في

Nymphaea alba; sacred lotus; تنكؤ فرأنتض white water lily

Nyctanthes arbor-tristis; night

شحرة الحُزن : زنىق

ذَهْرَةُ اللَّهُ

انتحا طَلام.

حَوْراه • عَدْراه

chrysalis أي خادرة).

(أنظر

نَيْلُوْفُر • تَشْنُوْفُر

.(nenunhar

م مسلة الخنازيريّات).

jasmine; tree of sadness; hursinghar

إجنبة من الفصيسلة الزيتونيسة تزدع في

Nyctanthes sambac: Arabian

(Jasmin sambac

(لتفتح أزهارها في الليل، جنس اسات

(تأثير الظلام في يعض أعضاء النبات بأن

إطور انتقسمالي ببن البرقمانة والحشرة

water nymph (Nymphaea)

(nenuphar

الكساملة وهو في حرعفية الأجنحة يسمى

Nymphaea; water tily مُنْدُوفُر • نَنْدُوفُر عَلَيْهُ اللَّهِ اللّ

فيه انواع تنت في الأنهبار والمناقع وانواع

تزرع في الاحواض لورقهما وزهرها أاسظر

(حنس تباتات ماثية من القصيلة النيلوف تة

حدث فمها حركة الهتزازية ، كالطساق ورق

لفسفسة والنفل والسقية في الظلام).

iasmin

Nycterinia

nyctitropism

الساطق الدافلة لازهارها السفاء أو الم تقالتة) .

السماف؛ فسيلة تباتية من ذوات الفلفتين في محتوّى الحديد والتُّحاس). nutritional balance اضطراب غذائي nutritional disorder nutritive equivalent غذاة مُعَادلُ •

متادل غذائي (مقدار من العلف يحتوى من العساصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كملو غرام من الحشيش أي من الكلأ لمشى «دريس»)٠

nutritive ratio (nutrient ratio

nutritive requirements

الاحتباحات الغذائية

وَحُدَّة غَذَائِتُهُ nutritive unit (الأمل الغذائي في الأغذية والشُّخنــات٠ فاذا قبل ان في النصفصة ٣ في الماثة آزوت فممناد أن فيها لللاث وحدات عُذَالية وهكذا بحسب مافيها من وحدات الكريوهدرات والخلوس أي السلولوز والمواد الدهشة وهذه الأخيرة تزيد قيمتهما الغذائية مرتين وتحقرى المرة على المواد السابقة).

nutritive value لملاف الجَوزة الخارجي nutshell

nut-weevil (Balaninus nucum) شاشة الندق

إختفساء مغبار من فصلة السوسات تض

nutwood خشب خوذيّ إخشب ائحار القصلة الحوزية كالقاربة "hickory" والجوز "walnut").

مَوْزَةُ القَيْ: nux-vomica; nux vomica (ثمرة جوز القيء أو شجره • أتسمظر .(Strychnos nux-vomica

Nyctaginaceae فسلة عب اللسل، والصات اسة الي

oblique (adj.)	مُنحرف	(larch	وأتظر	Ocimum gratissimum;	Ceylon basil -
انسق (Bot.)		cidental sapphire	بَلُّور أَذْرَق		ختق شتر ثيديب
الهين (Bot.) مرالاوراق)٠		(sapphire		Ocimum minimum: les	basil.
س ۱۶وراق)	*	.,	•	bush basil • اهِسْفَرَم	
obliterate (v.)		cidental snowberry			تېق شىمىر زۇحان · خىمۇ
		carpos occidentali			
obliteration of phloer	n +6-101 16-161	(Symphoricarpo	واأتظر s	من الفارحة بسعنى ملك	(شاهنفرم الرياحين) •
oblong leaf	وزقة مُسْتَطِيْلة	cipital bone	العَظْم القَدَالي		، تر پهسين)
، ٣ أضعاف عرضها)٠	إطولها حوالبي		ا (العظم المؤخر:	Ocimum pilosum; vill	
oblong-leaved maple	(Acer oblon-			قَرَ نَفُكي · قَرَ نُجُكُشُك ·	
	ا ⁰ قَنْبَ مستطل الو	ccupancy	وَضُمُّ البَّدِ • إِشْغَال		أصابع القينات
(Acer	رانظ	بالعقار أو لتملكه).	(مقدمة للتسرف	شرح أسماء العقار)•	(المفردات و
	0	ecupation	(۱) بهنة • جرفة		غِيد أُنبوبي
obnoxious weed	" عُثب بَعَيض			ocrea (Bot.)	Ž
ن البفرة التي تأكله رائحه		نغال بالمقار أو لتملكه).	(٢) وَصْعُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا	يحيط ببعض أنواع السوق	(عمد البوبي في الثاتات) ·
	أو طعماً بغيضاً)	بالعمار او تتملكه)٠	ومقدمه تنصرف		(D) im. g.
obovate (or obovoid)	leaf	occupational disea	ترطن میهنت se	(Zool.)	غِسد
7	وترقة تينطيتة تمثلتك		to collata:	نِتَاتُ الأَرْجُل Octopoda	d. w.131
يّ أعرض من طرفها	' (طرفُها التِميَ	ocellate lizard (La	cerm oceman)	نيات الأرجل Octopoda	
	القاعدي)	(Lacerta	عَظَاية تُمَيِّئِيَّة (أنظر	خويَّات الرأميَّات الأرجـــل	
observation	ملاحظة	(Lacerta	-	مها الاحطبوط المعروف	
voset varion	-	ocellus (pl. ocelli)	١) تحقيلنة (١)	ندينا يلقظونها بنتنج الالف	وحدد التلمه معربه د
observational error	•		عين بسيطة		,
	خطأ التشاهدة	پواتبات البلا فقبارية	امشسل عيون الح	octosepalous	ثماني الكأسيات
observatory	تر ضد		مغيرة)٠	ان كائيّة)٠	(ڏو ئماني وريق
			٢) أبقعة تُحيينية		ذو ثَمَاني بُذور
observatory looko	مَرقَّب دصد at	٠ (مَني	(تشه العين أو الع	octospermous	دو صادي بدور
meteorological obs	servatory	ocimoid Saponar	ia (Saponaria	ocular	غينية
ŭ.	مَرْضَدُ الجَوْيَّاتِ		ابُونيَّةُ الحَبِّقِ الكَاذِب	ني الآلات البصرية). ص	(العدبة العينية
(meteorologic	al انظر	(soapwort	وأتظر		* 1.811
observator	y		تى • رَنْحَان	ocular estimate	تقدير بالشماينة
occidental birch-t	ree (Betula oc-	Ocimum; basil باتات عطرة من فسدة	0	Odonata; dragonf	lies and damsel
cidentalis)	تثلاغية	بانات عطره من فصيده	(جسس رياحبن اي ، التَّهُويات) ·	flies	اليعاسيب
(Betula	. ريو آي (أنظر			إت غير الضاوة منهبا	
		Ocimum or Ocy		والشرمان) •	البعسوب والجحل والنبتع
occidental eucaly			ن مَعْرُوف · حَوْك · اتِّمْ		رائحة
tus occidentati (Eucalyptus	أوكالبتوس غَرْبِيّ ۽ a دانظ	قبتق نبطي	اذَّرُوجِ • حَمَاحِم • •	odor; odour	
Eucaryptus	وا تعمر		(المفردات) •	odoriferous lanta	_
occidental larch			iftorum; big-flow		تلتقويمة غطرة
talis)	أززيمه غزيية	basil	, كبير الزهر	Lantana) عَبَق	(أنظر

(أنظر Quercus lusitanica) وط أختر red oak (Quercus rubra) I false out: tall grass out (Avenue clatior (oak phylloxera (Phylloxera coc-| Russian oak (Quercus robur) فَلَكُمْتَ ذُ التَلْمُ طَ (cinea or P. rileyi | naked oat (Avena nuda) || red oat (Avena orientalis) خَرْطال شَرْقَيّ oak pruner (Asemum maestum) (أنظر Ouercus coccitera) مُقَلِّمةُ البلوط • خُنفُسا البلوط Scotch oat (Avena sativa) # shingle oak (Quercus imbricaria) تَلُّوْطُ غادِيٌ مرض حدور oak root fungus disease | short out (Avena brevis) (Ouercus cerris خَرْ طال قصس 8 velani or valonia oak Tartarian oat (Avena orientalis) (Quercus ægilops oak Scolytus (Scolytus intricatus) قَتَعُ البَلْوْط فرطال برّي (wild oat (Avena fatua) & water oak (Ouercus nigra) oat-barley mixture | white swamp oak (Quercus bicolor, oat chop; ground oats # willow oak (Ouercus phellos) تلوط صفصافئ الوزق دقبق الشوفان oat flour oasis oak apple; oak gall قشر لذور الخرطال oak hombyx (Bombyx mylitta) oat straw (تغتذى بورق البلوط وتنسج حريراً جيداً oat or oats (Avena) في الهند، أنظر Bombyx). objective oak bombyx caterpillar; proces sionary oak caterpillar (Cnethocampa processionnea التلُّوط (campa processionnea والمرقب) • animal or animated out (Avena ste-الحوارة oblate خَرْطال عَقيم خافُور oak gall common cultivated oat (Avena satioak mildew

(الجفيف الختب يغمسة في الزيت الحاز)

النارأنج

والثمار فتعطر بها المشروبات والاطعمة كدعن

oenology; enology

Oestridae عِلْمُ الخَنْر

(فسيلة النِّبــّـــــار ، وهي حشرات من ذوات

مري مـا تُكّنر odorous candytuft (Iberis pinna-	وتحليلها وحفظها وامراشها و	النختاحين فيهمنا الثير انشر يرفانسانه بدواجن	offered price	سِعر العَطاء •			العِيرة العِطَائِيةِ أَيْقَالَ الهَا اولَ مَنَ	
The state of the s	(الحيران)٠	1,1100	السعر المتعروض		زيت الزيحان	بحصل مق تقطير زهر البرتقال	حشرته عطى
أَنْدَلَيْتِيَّة غَطِرة (ta)	•			السعر المعروطين	basil oil	ريب الريحان		او النارتج).
(أنظر Iberis) oenometer	مِثْيَاسُ الخَمْر	oestrum; estrum; estrus	off-grade	دون النوعتة المطلوبة	i castor oil خروء	دُهْنُ الخِرْوَعِ· زيت الخ	i otive oil	زَنت
. قساس مقداد	(ألة كانت تُستعمل ف	وَدَقَانَ · وُدُوق		-		(شهل تعروف)	tolive oil	ريت (أنظر
	الكحول في الخمر وفي غيرها .	(في الخيل).	offset (Hort.)	نايية • تنكير			(onve on	را تنفو
amberboa) عطريول عِطري	البوم فستعملون لهمأا الغرا	وَنَكَة	٠ مَثْخ ج ٿــٽُوخ ٠	اختلف ج ځکوف	cinnamon oil	زيت القرقة	زيت النخيل palm oil ا	دُهْنُ النَّحْالِ •
(Centaurea أنظر)	منها ٠	وببت (فی الشأن)،		عص قسرٍ ذو جيدور في		ذيت الكُزْبَرُة		
		الحي اللثال).		البراعم الغرصية ، يُتفعل ع	coriander oil		و النعنع peppermint oil	ذيت التعتاع او
	avum; cork moth	ۮؚڒٞؖٞؖ؋	ب. النكتار ، الغفر	الؤامي الخرشف ، حرضوف	s cumin oil	ذيت الكُتُّون	با pimento oil ا	زيت الفُلفُل ال
حَشِيْتُهُ الشَّمَالُ العَطِرَةَ (fragrans	موتنة النيلين	(في المَغْز)٠		qils).		150 1 50	a panetto on	•
اصةً) • (أنظر coltsfoot)	(نشر بسدادات القتائي -	إشيغرام	offsetting	ذَّذْعُ النُّوامِي	dillweed oil	زيت الشُّمَرِ او الشَّماد	ij refined oil	زیت مُکَرَّ ^و ر
A CAT west to see	21 21	اِسْیِسْ: اِفی کل ذات ظِلف).		وراع الحوابيعي (طريقة تكتير بعض	g edible oils	ذيوت غذائية		شَبْرَج • سِيْرِج
odorous narcissus (Narcissus Oenothera	أُخْدَرِيَّةً • أُونُو ثارة	التي على 100 فِللك) ١		بعسل النوامي عنها وزرعها		(انمسلح للؤكل).	' دَمَن sesame oil ا	سبرج سبوج
	(من اليوناية Onagros	خَبّع	,					الشميم
	إلماعاً الى أوراقها الشبيهة يأذُرُ	(في الإيل).	offshoot	قرتم أو تُحصن جانبي	essential oils	زيوت عِطريّة • أَدْهَازَ	في التساج ، والشانية منهس	
odorous tulip (Tulipa suaveolens)	جنس زهر من الفصيلة الألحدريِّ	(فترة طلب انسات الحيوانسات الدواجن		مَعايد غُمْرِيّة ries		عِطْرِيَّةَ أَوْ طَيَّارَةً		منهورة) •
	iennis; evening	للسفاد وهي في الذكور nat. أنظر rut).	off-shore fisher	,	ressential	والتغلو oil	لدى spearmint oil	ذيت النَّعْنَع البأ
and the second s	أفحديه تمغولة		املی ه) ۰	(مصايد بعيدة عن الشا		_	a speatiment of Q	=
primrose والغفر (tulip)	3. 4	وَدَقَانَ · اسْتِحرام vestrus; estrus	offside	جانيتُ الجصان الأسنَنُ	fatty oils	ذيوت دُهڻية	# sweet bay oil	زيت الغاد
odorous water-lily (Nymphaea Oenothera	rassicaulis; thick-	(أتظر oestrum)		•	# fennel oil	ذيت الشَّمَرِ	sweet marjoran oil	زبت العُرْدَقُوش
stemmed نَشْلُوْقَى عَطِي stemmed	أُخْذَرية تُخَيَّة Denothera		offspring	تَشَلُّ · غَفِب · نِتَاج	μ		g sweet marjoran on	الحُسلو
(nenuphar أنظر)	الشاق	انِير Oestrus	off-year	سنةُ اللّا حَسْـل	f fixed oil	ڏيت 'سابت		العصاو
		(جنس حشرات من ذوات الجناحين من		علمه ۱۶۷ عمص (السنّة الذي يفيلُّ أو ينع	صواني او نباتتي).	ازبت تابت التركيب ــ	l tar oil	دُهْنُ القَطْران
و oedema: edema وَزَب وَذَمَهُ Oenothera	randiflora; large-	فنسِلهٔ النبريّات Oestridae).		النسمة الذي يتبل أو ينع خَتُولَهُ أَوْ مُتَعَـاقِبَةً ٱلنجِمـــل		ذيت الآثيك	إن وهو خليط من القطران	(ذيت القطر
leaved Oe (أوديماء الشقاء موضعي).	أُخْدَرية كَبيرة	نير البقر Oestrus bovis	وسه الممسل ال	on-year.	ginger oil			والدهن القبل)
	الزَّهْر	Vestrus votas 5 . 5		·	heavy oil	دُهْن تَقِيل • زيت ثقيل		
Oenanthe; water dropwort (Bot.)		نير الجمال Oestrus camelli	Oidium	قُطُر الارمِداد	ر القطران والنفط.	(فربت بحسل من تقطير	8	ذيوت مُتَطَايرة
	nacrocarpa; macro-		سب الارمداد متسل	اجنس فُطور دقيقسة تما	ي منع سوائل قاتله	يستعمل فمي تزييت الالات وفم	•	ذيوت طيــاد
earpous (وجنس نباتيات عشية معشرة من الفصيلة	أخدرية غليظة enothera	Oestrus equi or Gastrophilus equi;		فطر تُفتونة الكرم).		للحتبرات)٠		قاعدة زشة
الخيمية ، عصارة التجذور في بعض أنواعها ذات	الثمر	نِبُوُ الْقُرَسِ horse botfly				زيت العَرعر أو الشَّريين	oil base	
مقعول نام)٠		(ذباب كبار من الشهريات ، يوقاناتها تعيش	oil	زیت کهٔن	į juniper oil		ل كحـــامل. لأدوية البرعق أو ٢٠	السيدان الحشريّة
Oenanthe oenanthe (Zool.) أَنْ إِنْ Oenothera	peciosa; elegant	في تمعدة الفرس وتسمى اللقف).		االزبت في المعجب	a lavender oil	زيتُ الخُزامي •	,	
(fallow finch انظر) Oenothers	ألحدرية انيقة	نيه الشَّاذِ Oestrus ovis		الزينون لا عسير غيره من النبر الدينون لا عسير غيره من النبر		دهن الخزامي	oil-cake	ڭ نىپ
		- J.,		المدهن والنجمع أدهان فيقال لكتمان ودهن الخروع النخ		•	ن التفسل يعسد عَسم البزور	(ما يقى م
ارُومتُ الحمر • oenobarometer	etraptera; white	(ضرب من النبزيسات يعسيب المفوّات		نائيان ورنش الحروع الترينون مُواً لزيت لعسر غر الترينون مُواً		زيت بذر الكتان	م والكنسان والقطن والسمسم	الدهنية كسالسلج
Oenothers بِشَاسُ الخَبْر	أغدرية بيضاء	الأنفيَّة في الضأن وتتطفل يرقاناتها عليها).	(t maca ail	زيت حَوز الطُّب	علفاً أو سعاداً).	وغيرها . يُستعمل
	أَخْدَرِيّات ae	فَضَلاتِ الذَّرِحةِ • فَضَلاتِ (offal(s	allspice oil	أيت الفُلفُل الحُلو	y thate on			A
Ona) اليابية في المخمر) •				رت اللوز	# mastic oil	زيت المُصطكّى	oil-cake breaker	مُفَتَّنَّة الكُنب
		ثيار رَجْعِيَّة أو رَحيَّة off-bloom fruit	i almond oil	-	# mineral oils	الزءوت المعدنية	له من أمطوانتين أو أربع	(آل مرکب
oesophagus خُمُوْدِيّ oesophagus	مَرِي٠ esophagus	(العارُ حمضيَّة تنضَّيُّج في غير موسمها).	anise or anis	يت الأنيسون seed oil	;		بمورس بها السكسب الذي	-/
لعوم والسعدة) • (الذي بزاول علم المخسر) •	(جزء أنبوب الهضم بين!ال	,			myrtle oil	زيت الڙيحان الشامي	· (Isl	يستعمل نحذاء أو سم
		offense; misdemeanour جُرُم	aromatic oils	*-	l neroli oil	دُهْنُ البُرْتُقال · عِطْرُ	oil drying	تجفيف بالزيت
oenology; enology علمُ الغَمَّ Oestridae	نڈ گات	را أو الرابع الكام في التراب	مرار بعيتني النياور	(زيوت عطرية تستخرج			on arying	

العثمانة) •

وج أجرام وهي الكِنْحة في القوانين الْبُريْتَات

oil gland (Bot.) غدة ريتية (غدة نفرز الزيت الطيسار في بعض	old-man's beard (Clematis vitalba) طَيَّانُ السَّياج	سسها التي تبساتي ألمساني اسعه اوليساديوس. جنس جُنبِات للتزين من الفسيلة المركبة)،	olericulture: vegetable gardening زراعة الخُضْراوات	' '	(تجر متمر زيتي من الفصيصة الزينونية تؤكر تماره بعد تهشها ، وبعسر منها الزيت) .
بو النباتات) .	(مَلْقَى ﴿ يَبْرَاجِ ﴿ يَكُثُو فَيِ السَّيَاجَاتِ وَهُ مَشْرِ * أَنْظُرِ Clematis ﴾.	Olearia argophylla; argophyllous وَنُنُونَةُ فَعُنَّةُ الْوَرَقِ وَنُنُونَةً فَعُنَّةً الْوَرَقِ	olfactory organs الشَّمِّ العَمْراوات	(شجرة تنبه نجر الزينون مثل الزيزفون أو العلجلاف أنظر Elacagnus).	olive tubercle عُقدة الزيتون
غدة الزيت (.Zool) O (غــدة تحت ذيل الفرخـة تفرز زيتــآ لريشي الطائر)·	زَّيْتُونَ (جنس عجر الزيتون واشجار الكتم).	Olearia erubescens; erubescent Olearia رَّمُوْ اللَّهُ وَرَدِيَّهُ الرَّهُوِ الرَّهُوِّ اللَّهِ وَرَدِيَّهُ الرَّهُوِ	olibanum; true frankincense اُبَان ، بَغُور ، كُنْدُر	مُقُلُ الزَّيْتِ * دُرُويُّ الزَّبِيْتِ (olive cake (انظر (olive-oil cake)	(أنظر tolive knot) دُرِّرَجِد دَّيْتُوني دَرِّرَجِد دَّيْتُوني
o مِعصرة الزيت oil mill	Dlea oleaster; wild olive مُثْنَّم : عُثْمَ	Olearia haastil; Haast Olearia:	(نوع من اللبان يستخرج منه يخور اللبان المستهور * أنظر Boswellia carterii).	ofive flea (Psylla oleae) يُرْغُوثُ الزَّيْتُونَ	(ضرب من الزبرجد له لون الزينونة) ·
بل oil palm (Elacis guineensis) تَخَوْرُ النَّهُمْنِ	الريتون بزي يتبت في جبل اللكام وجبا العلوبين وتمرته تسمى الزنجيج)،	daisy-bush زَبْتُونِيَّة مَسْيَبًّة	Oligocene period التَفْرُ الحَدِثِثُ	(Psylla اتظر)	Olympian columbine (Aquilegia olympica) مُوضِيّة أُولْدِيّة
.0 (يستخرج من تمود دهن «زيت» أصفر	Dlea sativa or O. europaea; com-	Olearia ilicifolia; New Zenland holly; mountain holly	اللَّذِيقَ (الأُوْلِيْنُوْسِيْنِ) النَّدِينَ (الأُولِيْنُوْسِيْنِ)	olive fly; olive fruit-fly (Dacus oleae) دُبَايَةُ الرَّيْتُونَ	(أنظر Aquilegia)
يصمن في فعم الشابون والتم)	ريتون mon olive (أنظر olive-tree)	ريبرية تهشيّة الورق · بهشية ذيبلندة	(أفرهما مجلس مجمع مسرء الانكليزية مناها الأسلمي الفلسل الحدالة جدًّا ، يشيرون	إحشرة من ذوات الجناحين انشر برقاناتها الله الزيتون. وتحمل هذه الحشرات بكتريب	Olympic mullein (Verbascum olympicum) وُصِير أُولبي
	آرَيْتُونِيَّات Meaceae	الجديدة	يذلك الى أن في هذا العدر الجيولوجي قليلاً من أتحار الأحياء الحديثة. تبالت عصر من	عقد الزيتون colive knot.	انسان عشي مُحول مُنْيَكَنَ من الفسيلة الخاذيرية ذو ازهار كبيرة صفراً.)
ین خشخساش نه (انظر الامم العلممی).	(الفعيلمة الزيتونيمة من ذوات الفلفتي تنصل تمالات قبائمل : الزيتونيمة والمرّاتيم والبامعينية) -	oleaster; Russian olive (Elaeagnus angustifolia) (أَو خِلاف)	عدور الدهر الثنائث والحُثُّب الشائدة ، في الدهر الحديث، وهذا العيير الحديث اللاحق على في الترتيب والعسر الحديث السابق، أي	أَنْسَتَانُ الزَّيْثُونَ · مَنْرِسُ olive grove الزَّيْثُونَ · مَنْرِسُ الزَّيْثُونَ	Olympic poppy (Papaver pilo- sum) قَشَعْاشُ أُولِمِي
oil-press الزَّيْت oil- (press انظر press)	leaginous plant	صَيِّقُ الوَّدَق (ذكر احسنه تسدى انه يُعرف في مسر باسم البلح الأفرنجي: أنظر Eleagnus).	عسر الأبوسن). طُفيلي آكِيام oligophagus parasite	انظر (olive plantation) عُقّد الزيتونُ olive knot	ا البات عنبي تمثقر بُرُرع لزهره البرنقالي او القرميدي اللون)٠
سم (مُسَدَّ حدد ي تُسلامُس، مُعَلَّقَ في مستحل	نّبات زّبّني االزبت في المصاجم الأمسلية عمر الزبتون أما عمير النباتان الأخرى كالسد والخروع والسلجم فهو الدهن، وقلما يفرقو	الله silky oleaster (Elæagnus argentea) دَيْرَتُونَ أُو خِلاف فِضْيَ	القِسِلَة القِسِلَة (طفيلي يعين على قِلَة من العوائل القريبَ النزابط البيولوجي)٠	(تلكُّن الطنجي على ساق تبسات الزيتون واغسسانه مبيه بكتريا من نوع Pseudomonas تحملها ذبابة الزيتون)١	أُمُّ الثَّلاَقِيْف omasum: manyplies أُمُّ الثَّلاَقِيْف (المعدة الشمالية في المجترات تنمسل يالقانسوة وبالمنفحة النظر (stomach).
فيد خبر الزيت ilstone	اليوم بين الكلمثين، وهو غلط دائع لعله بق الهادية	حامِض دُهمِتِك (وربها قالوا حماض زیتیك، حماض دهنبی اذا امتزج بالفلیسرین وَلَد الدهنین).	(۱) زَّبْتُونَة (۱) رَبْتُونَ يُسْخرج منها الزيت بالسر، وتؤكل بعد أن تُها)٠	رَّیْت (ج دُیُوت عسر الزیتون والزَیْتست عاصر و واثمه بقال زات وزَیْت الطعام أی جعل	مرب مرب والفناء التحمي بين المعدد والأمعا. والاعتساء المجاورة وضعه يحكم التاحي
11-11-01.110	دِفْلَى - خَبْن · (Nerium oleander)	olein دُهْنين	بانشتر ، و نوش بعد ان طبیا. (۲) شجرة زبتون	فِ الزيت)٠	التجاري)٠
(مصنع لاستخراج النريت والأدهان، وة ية، المعاصر المحديثة تلاث آلات : مِشْحَق ومِثْمَّة بناء المعادد :	ا قلمها محبحه، والأولى من دفته اليونانيا	رُور بِمَا قَـَـالُوا زَّـلِيْنِ* وَيَعْرِب بِعَشِهِ* أمـل دهنتي لا لون له يكون في الأجنام الدهنية	(أنظر olive-tree)	ثُفْلُ الزَّبْت · olive-oil cake: olive cake دُدُوئُ الزَّبْت	مُشِيَّنَةً * مُحَوِّئِتَةً ommatidium; ocellus مُشِيِّئَةً * مُحَوِّئِتَةً وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْكُونَ الرَّحْقَامُ مِن الوَّخْفَاتِ اللَّهَائِنَةُ النَّبِرِ سُكُونَ
ول .	تجنيبة حمراء الزهر للتزيين من القصيد العقلية، وهي مبدولة في النتام ولا سما حو . الأنهاد في البقاع الغريبة وجدور هذا النسا	كالزيت وأدهان النبانات والتحوم). oleomargarine: margarine	American olive; devilwood (Osman- thus americana) عَبِقَة أُمريكية	(جُفَّت بعامية الدمانقة- النفل الذي يحسل عندما يُسحق الزينون ويعسر لاستخراج الزيت	يَنْهَا العِينِ النُمُوَكِّيةِ فَي الحَسْرات) •
(أنظر pomade)	واغصانه وازهاره تحوي مواد سامة).	مَرْغَرين • خَلِيْطُ التَّهْنُ والترْغَرِين	التظر (Osmanthus) Russian olive (Elwagnus angusti-	.(40	قارِت * مُشْتَرِكِ (الأولى لمجمع مسر . والثانية قرائها في
7-1	yellow oleander (Thevetia nerei- folia) دفلّی صفراه	(margarine أنظر)	زَيْزَفُون أو خِلاَف ضَيِّقُ الوَّدَقَ ﴿ Jolia ِ	olive plantation: olive grove بُشتانُ الزَّيْثُونَ · مَثْرِسُ الزَّيْثُونَ	كسباب العيوان للجساحقاء وهي القوارت والتُشتركنات العيوان الـذي ينشـذي بمواد
	(ترجمة الاسم الاتكلمزي، نسان نزي	مِثْمَّيَّاسُ الأَدْهَانَ (ويقول بعضهم مقياس الزيوت· مقيساس	وذكر أحمد ندى أنه يُعرف في مسر ياسم البلح الأفرنجي، أنظر Elæagnus).	(أرض غُرس فيها الزيتون• والعنامة في النتام تقول كرم الزيتون)•	حيوانية ونباتية على السواء)٠
ld-field balsam; white balsam (Gnaphalium obtusifolium) Ob	learia; New Zealand daisy bush	تقاس به گذافة الأدهان).	wild olive (Olea oleaster)	olive scale insect (Saissetia oleae	omnivorous; amphivorous قارِت • مُشْتَرِكُ

oleoresin; crude turpentine زَيْتُونِيَّة

(مغة للحَّبوان الذي ينتذي باللحم والنبت حَشَرة الزيتون (١) or Parlatoria oleae) مُحْتُم * نُحْتُم * وَيتونَ بَرِّي

وَاطْقُ الاَكْلِيْرِيَّ أَيْنَا عَلَى الْحَمْرِاتِ الْمُحْرِّنِ الْقِيْرِيَّةِ ('وَحَ بَرَى) التي تعب أجزا مختلفة من النبات او تسبب عند محاميل). و تُنْكُونُ (olive-tree (Olea europaea تُنْمَى الرَّفْيَجَ).

ونوع بري من جنس الزيتون ينبت في جبل اللكام وجبلالعلوبين عبالغ النقاء و تمر ته

==

ترسية مُنفرجة الورق • تبلسم أبيض

(من السلاتينية Olea أي الزيتون لأن

(يستقطر منه الترينتين والقلفونية) • ورق بعض أنواعها يشه ورق التريتون وبعضهم النباتات الشَّنِيَّرَة بالزراعة) •

(نبات عنبي قَوّاح من المركبات يُعتبر من

الم تقال) •

سفلاة

تنقت

معقاد الساتس

(بستان تفاح)٠

فرب الحوانات للانسان.).

حقاءُ أو متحمر النسن

اخَلُّ مِن عصم الم تقال المحفَّدُ) .

orang-utan; orang-outang (Pon-

(من وضع السدكتون أميان المعلوف في

orchard; fruit garden ﴿ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ الْهَرَاكِ

بَعَلُّم ، كساتين الفواكه في الغوطة ﴿ أَمَّا اذَا فَلَمْ

السحر وجُعل أتكالاً وظل مفراً كما في كنها

مهر ألحاء أورية فالأرض تسمى متشرة وأحديقه

النَّمَاكُهُ أَوْ حَدَثَةُ الفَّاكُهُمُّ، وقد تَسَمَّى سُسَّانَ

(يستسان الشحر المثمر بعظم عجرم ولا

an nuamaens

1 apple orchard

orchard meadow

(٢) تحلتة · زهرة الأركيد

سعل عندهم عسلم هسدًا النوع ، أي عسلم (القسسلة السجلسة من وحمان القرانة عالمات الأبدية فيها نبحد شة آلاف نوع معظمها نحر زراعية ، وأهمها السجلب والوتلَّة ، أينا أما. كلمة السجل في العادة Orchis).

> orchid tree: Buddhist bauhinia (Banhinia varieanta (جنبة معترعة للتتريس من فصله القرانيات تزرع لأزهارها الارحوانية).

حَ اذ الصاغين orchil or orchal وأنظر tarchil

orchis: orchid وأتظر (Orchis

spotted orchis (Orchis maculata)

تغلب خُصَر الثَّغلُّب خُصَر الكُلُب • قاتا و أخه

(كلمة السحمل مولدة. وهي شنائعة في مسر والنام لكنها لا توجد في المعجمات ولا في كتسالمفردات أما الأسماء الأخرىفموجودة أبهاء وكانت تطلق على بضعة أتواع من هذا الجنس، وذكر دوزي في معجمه أنَّ السحلب تصحيف خصى الثعلب ، وهو استنساج معقول، لكنتا لم تحدم لفيه. ويضد اقرار السحلب. جنس أعتساب معمرة من الغصلة السحلئة ف.ه أنواع برية وأخرى تزرع للتزيين سوها اليوم الأركيد تعريبا والسحلب الذي تنبريه مماحيا كالشباي بحق المناقبال والدرتيات، النتوية بعض أنواعه، وأنواع السحلب المرية في التام (Dactylis).

ا ک تفالہ (۲) orange plantation --- nge tadi torango grove الكة آسته كة prango, tree (Citrus aurantium or Citrus sinensis:

(شجر متمر مشهور مور فصلة المرانفالثان-ضروبه كنسه من أحددها أن يُتَّادُ فُل مِنْ مُ سم برتفالاً لأن البرتقاليين هم أول من تقلوه من السور فنسب النهم ، ولم يعرفه أجدادني (Rolaton العرب القدمياء ومناعرفهم وتقيده وعافوا الأوربسور به هو النارنيج، والبرتفان والبروقان

alante, suscite of elicions of victions of alante تنادله العربية مأي المعرية قديسة مرا السنسكر يتبغه حادوا معناها القديم فأسح البهم

· (A.Jith Taled) Site

rantiaen i

srange fleabane (Erigeron auran-أرىغارون برتقاله اعتبه معثرة من الفصيلة الدائقالية تزرع لجمال أوراقها إلى تقالية اللون ، من أسانيس (double prange lily ""

orange grove اأرض غرس فيها شحر البرتقال وتسبى بشرة في فلسطون) •

السفاء الفقاحة)

orchard duster زَنْسَقِ مُرْتُقَالِي أَو زَعْفَرانِيّ اعتبارة ألبة لرهر مساحيق الميسدات (Lilium الحسربة والفطرية فمي يسماتين القواك وهبي جهزة بشريج التنسائي للرش في الاتجاء

orchard-grass; dog foot (Dactulis orange melon (Cucumis melo var إضنتة مختمته alomerata i فقاء قشم (عنب علقي من القصيلة التجيلية • أتظر

11-11 Jah Buddleya

grange boletus (Roletus gurantia.

Jist JL ALL arange concentrate

-- once daier

arance day-lily (Hemerocallis au-رُنهن النهار اله تقال (زهر عنبي من الترتمضات بزرع لازهار.

معجم الحوال وموان تدييق من الرئسات ومر

orange jasmine (Murraya exotica)

حنبة دائمة الخضرة مور السقابتات تزرع في المناطق الحارة لأوراقها العطرة واسارها

orange lily (Lilium croceum)

لُ ازا يُ تَمَالِكُ orange loasa (Loasa aurantiaca

(Cucumber "Egyptian") اأتظر

سال د و تما الهند وهما مترجمتيان ، ته م المسلة العمان Tunblonida) . وأمها أمريكم عبيت وداعته عندي لثمر الكونة بصلح سأحناه وليس له المواعران · الله السُّار بالسَّم الله السُّار بالسَّم الله السُّار بالسَّم المادية في المصاحب في تردار عال ال

> erachter butter leaves; mountain spinach: sea purslane (Atriplex فَطَف · سَرْمَة ، الشاناخ (hortensis

الدرحة التنذ ۇۋىمى . (بَفْسَل سَوِي مِن الشَرْمَفَسَات بطبخ ورقه درحة الحرارة optimum temperature كورق الأنفاناش

बार्ब*ेड* (1) +6.88 JL 4 at 1

forange free calamondin orange (Citrus mitis)

(تحر مثمر من القصلة الد تقالية) -

mandarine orange (Citrus nobilis مُنْدَر بن أُوسُفي deliciosus i ويوسف افتدي»

| mock orange (Philadelphus coro-فيلادَّلْفُسُ شَائِع

اكلمة صناد تولدة. وكلمة أوتنسا م / Philadelphus .(Opuntia vulgaris

ال Seville orange (Citrus amara) رابو مُقَيْر وتَقْاش في مواحمل الشاء (جنس تباثات لحمثة من الفصيلة المئارثة وغياها ويسمون زهره القَدَّاحِ، تنجر مثمر من منها العشار المعروف prickly pear. الد تقالبات) ا

Opuntia coccinellifera; cochineal I sour grange (Citrus aurantium var ضئناد القزمز ة غَيرت الوصَّفَد (يربون عسليه دودة القرمز في أمريكة (hit (V ...) ... وفي تسايلس عملي مسا ذكره يوست. أنظر

.(Coccus cacti

ا sweet orange (Citrus sinensis) پاتال (sweet orange (Citrus sinensis) (orange-tree

i wild orange (Aralia spinosa) أرانك خائكة (الظر الأسم العلمهر).

الظروف المُثْلَى للأنتاح

الكثلى

البائر الأمثار

أننى تستطيع النوبة استعابها).

وتثرُّنُوم الغَشِّب الأشض •

خَمَانُ الماء • تَلَمَانُ الماء

annosite-leaved opposite leaves

ontimum degree

ontimum value

Opulus

optimum water content

رُّ اكمته المساء المُثلم للنسات في التابة

وتتراوح بسن ١٠ و ٦٠ ٪ من الكسة القصوي

(Vihurnum opulus اأنظر)

صّتار معروف • Opuntia (Opuntia)

دّمَدُ مُعَاوِد entimum conditions of production ارمد عسب الخل سية مجمول)٠

. 55

خَلْفتَات الخَنشُوم Oniethobronchia اطويقة حوان من الرخواات المُعدَّلة).

أن تُحدُّد موز حيد إلى آخ كيان الدار ا-

اوهم أتواع بعضهسا يعسب الحبوانيات

onbthalmia

I periodic ophthalmia

الدية من القصلة السحلية).

مَا أَمْتَاتُ الأَخَادِيدِ Oniethoelynhia (أحد أقسام الحسات الخمسة ، متمسل اللوائم. لمن أنباب سامة وراء الأستان الأماسة . وبكون على الحزء الداخلي من الأنباب أخاديد أي حزات سار منها اللعاب الشدى.

aninm (كلمة أقبون من أصل بدناني، عصارة لننة كثقة تستخرج من جزاه الخنخاس وتحتوى عبيان تبيلات معاد متعمة الحداها المُدُ فين) •

onium poppy (Papaver somnife-خَشْخاش مُنَوِّم · خَشْخاش (اسات منوى حشش مرر الفصلة الخشخسائة بمتخرج الأقبون من جراف وهي

عاده ، وتعصر يزوره فيخرج منها دهن يستعمل أو مناعة الساءة خامةً. opopanax إصبغ واتمنجى عطو يتخبسذ من جسذور

الحاوشر · أنظر Opopanax chironium). حاوشير Opopanax (حنس اسات الحاوشر).

Opopanax chironium حاوشنا (المفردات، ولم أجدها في المعجمات، وهي من الفيارسة . تسات طبي من الفصيلة

Onoterodontia ارتسة من الحيَّات تكون أسَّاتها اسا في الفك الأعلى واما في الفك الأسفل. وهن عُسيَ (هو النين الشوكي في مصر- ومن أسائه يعنن في الأمكنة المظلمة ولهذا يسمونها أينناً

Opuntia vulgaris; prickly pear: مُتَرَاوِحاتُ الأَسْان تتشار معروف ب nopal; Indian fig

الخيمية)٠

دُلْ شَرْقِي

ماقُوت أَذْرُق

وأتظر

سنسم عُلْمُلان

راتشحته شرقته

وأتظر

وأنفق

واتنثر

مَرُو ، حَبَقُ الشُّيُوخِ ، Origanum maru (القساموس، نسات عَطر طبي من الفصلة

أضل منهد ، تنشأ origin (ج أُمُول ومُهُود ومُثَائى. عَال مثارٌ إُمل الفستق قم، الشام والشام مهدم). صَفَارِتَه · oriole (Oriolus galbula) • صُفَارِتَه

(اللسان، وفاء الصفارية متدية في حسان الحيوان طائر من الجوائم يُسمى في النسام صُفَّرة وشُفْراية ، وكشرا ما اصطدناه).

عقدته شخرة العند (من البوتسانية يهسدًا المعنى ، لأن يزور oriental sapphire: blue corundum

> Ormosia coccinea: scarlet Ormo-عِنْدِئَة فَرْمَزِئَة أُو أَرْخُ اللَّهُ

Ormosia dasycarpa; dasycarpous عَلَدُتُهُ غَلَظُهُ الثَّمَةِ Ormosia أو زّغْمَاء الثَّهُ

ornamental trees; ornament-trees

(هي التي تزرع لظلها أو لحمالها في لحداثق أو في النوارع . كأنواع من السُّلط وكالأزاةر خت والقزدار والة الأفور وكتم مه الصنه د مات النجوم).

زَخرفة • تَرْسير • ornamentation زىنىة

الثالية).

صاصل متوضلان (۲) توجه ، تهنئة ، تكسف

Origanum (جنس تباتات عطرة من القصيلة الشقوية) • ستخرج الشراس أو قبل الاشراس من بعض Origanum marjorana أنواعهناء وفيهما أنواع تزرع لزهرهنا وهي

عَنْنُ التَّنْسِ oriental opal: fire opal اجوهر من الجواهر الشوالي، أي أرفوق النابان ، Prunus serrulata ، السلسية) -دُ قَوْقَ مُشَرِّشَدُ oriental plane-tree: Chenar (Pla

Chanterass

(nonny

oriental ruby: true ruby

committee

(sesame

(Picea

orientale:

orientation

oriental sesame (Sesamum orien-

oriental spruce (Picea orientalis)

oriental viburnum (Viburnum

ويفسد معرقة اتجساء الأرض الزراعية

فالتناتبات المعرضة للشمال مشالأ لا بيسها م

درازة الشمس ما نصب المعرَّاضة للحرَّوب) -

tale)

toms orientalis rolatan oriental polygonum (Polygonum orientale:

(Clematis oriental poppy (Papacer orienoriental cockroach (Periplaneta لنت وزدان المطابخ

oriental cryngo (Erungium coe ruteum) وَ صَعْنَة شَرْقَة

oriental everlasting (Helichrusum خالدة شرقتة أو طاقتة

talis: وأتقلر Galega

وعرور شزقيق orientalis: Crataegus وأانقلر

oriental hellebore (Helleborus arientalie: وأتظ (Helleborus

oriental hornbeam (Carpinus نئر ته شرقته orientalia.

oriental iris (Iris orientalis.

ويزرع وينبت بريسناً في لنسان. أنظ .t Iris

oriental liquidambar

oriental cherry: Japanese cherry

اجنبه تمسيله من القسيسلة الوردية نزرار لارهارها المنفودية الجمالة أو الارجوانية أو

> oriental elematis (Clematis orientalis وموار تباتات التبسيج الزهاوه صفواء أتنظر

orientalis i

الطثر tervoro

(Helichrysum

oriental goat's-rue (Galega orien-مُدِرَّةٌ شَرْقَتَهُ

oriental hawthorn (Cratagus

وأتبظر (Carpinus

منفة ساثلة

ت ت النظ :Liquidambar orientalis النظ :

عُضُوٌ أَثَرَىٰ أَو صَامِرٌ vestigial organ الزمن الأَدْدُفِسي

(١١) نظام ، تنظيم

organisms الم

اختياد مَذَاق

الدُّوْدَةُ الأَثاء

حارُ العاء الشرقي

باقوت تنفسحج

وأتظر

والنظر

قَنْطُرْ ثِونَ شَرْقِي

(vestigial organ organic fertilizer: organic manure

امد الدك من مواد عنوب كالداة النَّدُهُ. والدم والكُشب والذيل النح:)٠

مُرَّان أُوْرِنْنُون organic matter

إمواد يسطة ممتزجة تتركب منها أنباب

أحداؤها وتتناسف لتأدية وظائف معلومة بقال

at an organized body said and the

إخاص بالحِس المُتعلق بالأكلو النبري.

(Vapo(u)rer moth النظر

oriental anacard انقَرديا شرقية

oriental centaury (Centaurea

oriental alder (Alnus orientalis

Oregon-grape (Mahonia aquifolia) بالهونتة تهيئتة الوزق أذوت عُفْ وي organic nitrogen اكالذي فى الزبل والروثوالبول واللحم

organoleptic test

Orquia antiqua

(Almos

oriental amethyst

(anacard

(Centaurea

orientalis ;

يَخَارُ العَمَّانِ • أَرْهُ وَكُمَّةٍ جنس نجر من الفصيلة التخلقة). organisms مَا تَناتَ عُضَة تَهُ Organisms

Oreodoxa oleracea: cabbage palm disease-causing organisms نَخْلُ الحِتِلِ الكَرَّنْبِي · نَخْلِ كَرَّنْبِي

انوع غطعون قُلْمه أي رأمه اللمار قبل أن ينتد ويأكلونه نبئة أو مخللاً أو مطبوخاً ، وذلك الملاد الحارد حبت مثايته، والْقُلْب والْقُلْب لنَّحمهُ والجُمَّارة، وهو في النخليسات غرنوق

أخساسة الأحساء أو الأحساء بأن تنتظم النخلة الانتهائي. Oreodoxa regia

(يوجمه في ولاية قلوريدا في الولايسات المتحدة

multiplication organ التكاتر (غال عنب التكاتر) وعشو التناسسل reproduction organ والعشو الثَّقْي أو الزوجي أو عضو النزواج sexual organ وعشو النسات -بمعناه المصدريء أو عضو النُّمُو vegetative organ وهذه مادة عُضوية ۰ (٠٠٠٠) organic substance

تمضو زُهري I floral organ (أيّ من أعضاء الزهرة كالكأسيات والنويحثان والأسدية والمدفّات).

عضو عامل. I functioning organ

sense organs عضو تنحت أرضى underground organ 🖟

oread: heliophyte Orchis galilaca : Galilee orchid Oregon ash (Fraxinus oregana) Orchis latifalia : latifoliate orchid

Orebis anatolica: Anatolian orchid

Ordovician کثیرد هاك بعضها)٠

(Silurian period

(heliophile

(Fraxinus

(Mahonia

نىات ئىسى •

ألف الشس

(أنظر

ORC

510

تخلب غرنض الوزق Orchis maculata: maculate orchid: spotted orchis

Orchis mascula: male orchid: early تخلب ذكر nurple orchis Orendova

Orchis morie: buffoon orchid morio orchid: green winged تنخلب تمؤدتو orchis

Orchis palustris; paludal orchid

Orchis papillonacea; papilio تخلب قرايى naceous orchid

orchitis

order احملة الفصائب المتنابهة • والرتبة في تسنف الأحباء مجمع علمها بهذا المعنى، وكانَّ مجمع مصر سماها قسلة ، وهو اصطبلاء غير حسن لأن القسلة ترجعة tribe وهي مشهورة

نَطْعيم بالغَرْزُ أو ordinary grafting grafting ordinary ploughing

أو شائع إعمق عن ١٢ البي ٢٥ ستسمثر أ. أنظر .(ploughing

غب عادي ordinary trot (trot

أودوثس

(اسم كازالىونانون يطلقونه على ضربعن

Orobus aureus; golden Orobus

القطامي من الفصيلة القرئبة القويب من الجُلمان

وفيه انواع تزرع لزهرها).

أؤدوبس تمذهب

شوشن فلورنسج

(زهر عشى مُغتّر من السوسَيِّسان يزرع

orthoclase المُتقب orthoclase

رِهُو نَوْءَ مِنَ الشُّقَّاحِ. وَلَهُ ضَرُونَ عَدَيْدَةً}.

(مر اليونسانية بمعنى الحجر المستقيم

الحذور و العطرة وله الشعمالات طئة) .

المسلك)٠

Orobanchaceae

إفسلة الحعقبل، قسلة الطَّرَّاسُ، أنظى

Phelinaa. وهي من دوات الفيلقتين وحيدات

التوبيحية عديمة الاوراق تعبش متطفيلة عيد

جذور باتسات اخرى وهي تشمسل الجعفسل

والدُّوُّ تُونِ والعلم توتِ الغرو).

تنتضة أو تذثرت اسكر زرعه في أرض فلبلة المباوات (و قبال منتصبة بدلاً من منتقبية - الدن Oruza sativa: common rice plant; طلق عبدر التنبية أوقل التذيرة عندب بكور دُرِّ مَزْدُوعِ أُو مَدُرُوفِ وَفِ مِيْدُوفِ cultivated rice فيها النُّف hilum والسُّدَّانَ chalaza من جها. والكوب micropule من جية ثانية قائمة كلو: عملي خط مستقم واحمد يعن يموكز الجؤيزة Anucellus Osage orange; bowwood (Maclura حافرات منتجد ات مافرات Orycteropidae aurantiaca or M. pomifera) (فسيلة حبوان من راتية الكُرُد فنها حنزير (تسبات تزيبون صغبو مور الفنسلة الفراميته حمل ثماراً شبهة بالبرنقال لا تسلح لـالأكل Orycteronus canensis: earth-pig وخنبه قاس يصلح لصنع الاقواس). خنزته الأرض وأنظر oscillating pipe line; nozzle line خَطُّ أناست مُتَرجِّح اأسوب طويل منقب يمتد في الحقل فوق (في اللسبان دويسة عريشة كالمُحتسل ٠ دعمائم مُشاعدة يترجِّح في انساء الربير لمقارة والتحقيق لسلاب أنتسأس الكرملي في محسله الزرء على جانبه). المندق ٣ : ٦٨ و تقله صاحب معجم الحوال: والم الحنس العبلمي من الوانسانية الحَشَّارِ • حنيه حيد أن منهدات الأجنحة من اقثة من الطبود الجوائم تشم عسفور الكَمَنْتَات أي فعسلة الكَمَلان ، على رأسها قرن الدورى والحسون والفيرة والشترد ذات الاوتار طويل معقوف، ولذا يسمونها أيضاً rhinoceros الصوتمة المتطؤرة ولو ان بعضها لا تُغيِّرهِ. أي الكُمُ كُدِّن تشهراً لها بذلك الحوان. ولهذا الجنس أنواع مضرة ببعش التباثات الزراعية oscinian; oscine عُصفور مُغَرِّد) ولا سما في البلاد المعارة). إطر من المنفردات Oscines. (٢) دُّنابة الحبوب · دُيابة طَيَّاتَة وجنس المهاة • أنظر addax). (حشرة من قوات الجنساحين من فسيله الذبابتات الطنانة Oscinidae). متهاة افريضة الذُّما نتات الطنّانة Oscinidae Orux nasomaculata or Addax (فسلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين مَهَاة فيها أنواع تغيرُ بالحُنوب). (أغظر raddax osier: osier willow (Salix vimi-14.14.18 صَفْصاف السَّلَّالِينِ Orves nalie احنس تباتات عشية منها الؤثر المم وف (تُنسنع مالال من أغصانه أنظر willow). (rice Ji___) 1 red osier (Salix purpurea) ضغماف أزنجوانين Oryza fluitans; floating rice دُذْ طَافِ (أنستم خلال عزر أغصائه)

Oruza glutinosa; glutinous rice رُزِّ دَبق Oruza montana: mountain rice Osmanthus أَنْ الله عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(تطلق الكلمة الانكلمزية على عدة أنواء من المفساف (Salix) تستعمل أغسانهما الفدة السهلة اللَّي في مناعة السلال وغيرهـــا- ومن عده الأنواع منساف السَّارُّلين مناه منه الأنواع منساف السَّارُّلين مناه والسفساف الأرجواني red osler. صَفْصَاف السلالي: osier willow: osier osmanthus; tea olive (Osmanthus) أستتوس عبقة اأنظر المادة التالية). عَنَّة • أَنْتَنُّوس إمن البوتانية بمعنى المزهرة العقة الماعة الى رائحة زهرها، جنس جنبات للتزيين من الفصلة الزيتونية). Osmanthus americana; devilwood; American olive Osmanthus fragrans: fragrant osmanthus Osmanthus ilicifolius; holly olive: عَنَّةَ تَهُشَّةُ الوَّرَقِ holly osmanthus تَسَافُح · تَحَالَ · تَسَافُدُ · مَحَالَ · تَسَافُدُ · انتشأد نيشائي (الأولى لمجمع مسر ، والشانة والثالثة للأب أنستاس تبادل يحصل بمن مواثل كنافتها مختلفة ومفسولة بعضها عن يعض بغشاء عضوي ء حتم يتحمانس تركسهاء ونفوذ السائسل القلمل الكُنافة كالسَّاء الله البائسل الكثيف يسمى endosmosis النحسال الداخسلي endosmosis وعكسه النَّشْج أو النحال الخارجُي exosmosis تناضُحي • تناقُذي • أَرْمُوزَى الضغط التناضُحي · osmotic pressure الضغط الانتشاري أو الازموزي والضغط النساتج عن اختسلاف درجني نركبز محلولين يفصلهما غشاء شه مُنفذى. osmund; osmund royal; royal fern; flowering fern (Osmunda rega-

otter; river otter (Lutra vulgaris) كُلُكُ اليا، * ثَمْلُكُ اليا، * فُضَاعَة	(٢) تباتير • دلائيل الستقبيل •	ovariotomy إزالة المبيض
للب الناء * معلبُ الناء * فضاعه وحيوان من الفعيلسة الشترتموييّة ورنب	احتمالات	مَيِيْض ovary
اللواحم).	في فترة اللّا استيحرام	اهمو في الحيوان العشو الذي يتكون فبه
	أو اللا وَدَقان	البيمس ؛ وفي النبات الجزء الأمقل المنتفخ من المدقة - وهو يحتوي على البينيفة ءالبُذيرة
# American otter (Lutra canadensis) کلب الماء الامریکی	(أنظر œstrum)	راو يحدوي على البيسة البديرة. وينقلب تموة بعد الألقاس)،
افراؤه ثمين)٠	out of season تجيع · في غير أوانه	. 12 5 5
	رجيع في غير اوانه المعاصل المارأ كانت أو خشاراً المعاصل المارأ كانت أو خشاراً	أمبيض مُفلي أinferior ovary
Otus scops; horned owl	روست السمامين المدر المان او السمار المان او السمار الماني أنشَجُ في غير موسمها).	مييض منخفيض
(عن معجم الحيوان).		مَبِيضَ عُلُوي superior ovary
oudji أَدْجِي	نِتَاجٍ ، خَرْجٍ • ناتِجٍ • سَردود output	مبيض مُتنَّجِد الأجنّية syncarpous ovary
(كلمه بديانية مقتسه تطلق على ديايه	خرج أو نانج المزرعة	has en 00
منسر بدود القز في الشرق الأقصى).	gross output إجمالي الناتج	ورفه بيصية rovate leaf
our Lady's thistle (Silybum ma-		العلوي)،
خُزْفَيْشُ الجِمال • شَوْكُ	نانج مُتزایِد increasing output	
تتريتم • سَلْيِيْن	ناتج الوَحدة area تاتج الوَحدة	oven: baking oven
(أأنظر الأمم العلمي).	البساحية	(بناء مُمَثِبٌ من حجر يخبَّر فيه الخبِّر).
ousel; ouzel (Turdus merula or T.	محصول أو غَلَّة uutstanding crop	مُجَنَّفُ بِالقُرِنُ oven-dried
شخرُود (torquatus	انتانة	اجرى تجنّبِلُه على درجه ١٠٠ متوية أو أكثر فلبلاً ولفترة بوم أو بومين).
اطسائر أبود * خساصة الشحرور	(المحسول الذي لَتُ يُحَسُد بعد ، وقد	ا تنو قلبلا ولفترة بوم أو بومين).
المُطَوِّقُ * أَنظر blackbird).	تطلق على المحصول قبل أن ينضج أيضًا) •	مِيدَع العزارعين · بَدلَة الورثّة overall
تَغَشَّرِ * شُبُوبِ		على القِشْرة over bark
(تفتني المرض أو الوباء).	out-turn; output; yield • وَيْعِ • غَلَّةُ	(hark "over" المنظر)
مزاوجة خارجية out-breeding	نيساج (المحسول الثانج).	
و م بر مد النحسين النسل والانتاج).		
»	ouzel: ousel شُخْرُور	الإستمال الارقى بسائتمرار الزرع والاستغلال)-
نتوء الضغر outcrop ابروز وجه الطبقة الصخرية فوق مطح		
(برور وجه القبعه الصحوية قوق نظح الأرض).	يَفْلِق brook ouzel (أنظر water rail)	مجرعة مُفرِطة overdose
ئهجين خارجي out-crossing; outcross		(سبلان الماء خارج مجراه).
ليعاً، خارجيّ (انظر bark)		فرطُ الرَّعي overgrazing
(أنظر bark)	oval leaf وَرَفَ يَضِيَّة	(الرَّعَى اللُّفرط اللَّذِي يُعِم بيستقي)
نُمَوٌّ خارجي • نامِيّة outgrowth	oval-leaved privet (Ligustrum	الشرعى ويتلف تربئه ونيته).
outlay · تَكْلِفَة · تَكُلِفَة ·	لِيْنَسْطُرُوم بَيضِيُّ الوَّدَق (ovalifolium	overhead expenses منفقات عامة
outlay کیپه کالیف تکالیف	(Ligustrum أنظر)	overhead expenses اأد غير مُباشرة) •
مَخْرَجِ ، مَنفَذ outlet	سیبیسی (خـامنّ او منصلّق بالمبیض · انظر	توجيه علوي • overhead training
(۱) وُجهة نظر · مَنظر outlook	(ovary	تدريب بالتسنيد العُلوي

ر و نر محان

حتارتات

فاطقة القرانسق

الحمار بسات Otididae ...

Oswego tea tlemon balm ? bee balm

Otididae

Otiorrhynchus رجنس خنسافس عظمام تفتسك برقانات

vine-grub

otary: sea lion; eared seal أَمَدُ البَحْر

Otiorrhunchus sulcatus; common

(جنس الحباري bustard من فصي

Otis houbara or Houbara undulata

(أنظر houbara bustard)

افي أوربه وتركبة والبقاع الشماليه من

Otis tetrax; the little bustard:

مُتَارَى صَغْرَة · European bustard

إوخامة عظر الورد أو زيته)-

حُماري أورثة

اعجل البحر ذو الأذنيون).

Otaheite apple (Spondias duleis) الذب مندوق من المقائح العظمية)،

وفيها عنز الماء trigger-fish).

مَحَادِ • إشترْدتَهُ • أَسْطَ اؤْنَ

إشتردتة مألُوفَة · مَخَار · تَر اق

متحاديّات أشطراؤنتات

(اسم الجنس تعمام والأنثى فحكوص •

Ostrinia nubilalis; European corn

من رابة العوادي وفصلة التقاميات).

ثاقيت الذرة الأوروبي

otitis والقسلة الندقية)

ottar or attar

السدف) •

انسخار toyster.

(ج سُوَّاتِ * عامل معلف الدواب، بحشها) * (سرخس مزهو من الفصلة الاستندية). اكسلمة استدة ياسم احد الالهة. جنس وجنس اسساك يغطى الجسم فيهسا عفدا شمشر من السراخس المزهرة الجميلة من القعسلة الاستديّة). Ostracionidae Osmunda regalis; osmund royal (فسلة سمك مور رتبة ملحومات الفكوك أَشْهُنْدة مُلُوكَتَه • سَرْخَس مُرْهِ فهما النحم ويسمى أيما صدوق coffer-fish أشندتات Osmundaceae (من اسم أحد آلهة السنتسن، قصلة تباتبه Ostracoda (من اليونانية Ostrakôtlês أي على شكل من رتبة السرخسيات فيهما الْأَستَمَدُّ وتُسمَّى السدف • دنبة من القشريّات الحَشريّات السرخس المزهر والسرخس الملوكي) • osprey (Pandion haliactus) Ostrea عُقاب نُسّارية (معجم البحيوان · ملـــاثر من اجنس المحسار من الرخويات البحريّة. Ostrea edulis; edible oyster عُظَية عَظمة صغيرة ossicle ossification ostreiculture: oyster-breeding osteoblasts

إتوليسد المحناد وتريئته وامسلاحه فى osteoclasty أحواض خناصة ، ويقيد الائتقناق فتسمى هذًا (سهولية الكمار العظم في الحيواتيات Ostreidae osteofibrosis تتلثف العظام (ؤهنُ العظام ينقص الكنسيوم ويظهر في

الخبل والماعز والخنازير والكلاب). osteomalacia; adult rickets مَنْ وَمَوْدَة ostrich (Struthio camelus) مُعَامِنة Otis tarda; great bustard (لبن العظم يصيب البقر الحلوب خاصةً في والذكر فألميم وجماعتها بنات الهيتق طسائر الأراضي التي يقل فيها القصفور أو الكلسيوم أو كلاهما والمصاب بالرخودة يسمى الرَّخُودُ) -

سامئة العظم osteoporosis إتلكن العظمام وازدياد المسام فمها لتقص Ostrya الكنسوم يُصب الخيل والطيور الدواجن)٠ ostiole جنس عجر حرجى وتزييني من القصيلة الملوطئة (الثقب السغير في الجَفَّن conceptacle في بعض النباتات الدنيا ، والثقب الصغير في Ostryopsis التُشرات tstomata.

ostler; hostler

العنقولي)٠

السيء كالأرض والبناء)

ملكة تمتاعة

ملكة عامة

Oxalis floribunda: floriferous oxalis (يزرع للنزيين)٠ Oxalis rosea; rosaceous oxalis

ايزرع لجمال ورقه وزهره. Oxalis tetraphylla; tetraphyllous أقْصَلِيْس ذو أربع وَرَقَات

أفصلنس وزديئ الزهر

ايزرع للتزيين). ex-bot: ex botfly; exfly (Hypoderma bovis إذبابة من النبريّات تسرأ ينوضها على جلد

السائنة ، فتخترق البرقائات الفيافية الجلد وتستُّ للحوان النهابات جلديَّه). تران

li draught oxen نَقُرُ الحراثة • قُدُن • أَقْدَنة draught oxen

ox-eye camomile; yellow chamomile (Anthemis tinctoria)

تَهَادُ الصَّاعَينُ • أُقْحُوانَ ذَهِــِ أزهر عنيتي مُعتر من الموكّبات الأنهوبية الزهر يزرع لازهاره الصفراء الذهشة،

oxeve: ox-eye daisy; common varden daisy (Leucanthemum vulgare or Chrysanthemum leu أَفْحُوانُ النُّرُوجِ •

(النات من القصيلة المركبة . ينبت بريث ويزرع لزهره ومن أسماله مرغريت الكهى ومرغريت المروج أي لؤلؤية كيري ولؤلؤلة المروح chrysanthemum و marguerite

(١) أَمَرُ النَّفَر وأتغلر (Tabanus

من كواسر الليل) -

owner-occupier; owner operator بالك بَشْغَلِ الأرضِي • مالك مستشهر (مُزادع يُملك المزوعة التي يُديرها أو - أبيس مرفّط يتسيد فئران الاهراء والمخازن) -يستثمرها)٠

common ownership

Il public ownership

وتطلق النكتمه الاتبكليزيه فير اللف

الدارجية عبلي الثور المخسع لأي نوء م

· أقصّليس

البات من الفصيلة الحماطئة).

بوغائبة معرية قديماً معتاها الحامضي).

(بنت برياً ويشقلونه)٠

نطخ وأوراقه التي تستم بنطة).

أقصيليس صغير

Oxalis acetosella; shamrock; wood

Oxalis crenata: tuberous oxalis

إنوع أمريكي معمر بزرع لعساقله التبى

جنس القر Bos و تطلق كذلك على أي ذكر

I eagle owl; great horned owl; hoot ملك · امتلاك · تَمَلُّك · owl (Buho maximus or Buho bubo) ownership كؤهمة • يومة قرياه • كوتمة صخابة ربومة ضخمة صحَّابة من الكواس). اميم المسلك مثلثة التعمرف المطلق في

| horned owl (Bubo virginianus)

| barn owl (Strix Rammea)

(نوع من اليوم بُنتي أو رمادي ذو مدر

(بومه نخمة من كواسر الليل لها قُنْزُعتار private ownership | من الريس فوق الأذلين تصهان القرتين) -

| long-eared owl or eared owl (.4sio ثوتة أَذْنَاه · بُوتةُ الجراج ائتنت أذناء لأن لها قنزعتين. طائر س

| marsh owl (Asio accipitrinus)

حاميض أقصلتك scops owl (Otus scops) exalic acid وعن معجم الحبوان، يومة صقيرة صحَّاية). مُمَّاصِّاتِ ﴿ أَفْصَلْسِمَّاتِ . ovalidaceae وقسلة تباتبان من ذوات الفلقتين قبهما || short-eared owl (Asio flamens)

كذمة ضنعاء إنطلق على أنواع من البوم لا قُناذِعَ لها oxalis; wood sorrel (Oxalis)

tawny owl (Syrnium aluco) وطائر من جوارح اللبل وقصلة البوم)-Oxalis

جنس تباتات عنسة مزر القعسلة الحماطة Il wood owl (Syrnium aluce) فيها أنواع تزرع بقلاً وأخرى لترهرها . وفيها أنواع بريَّة. وكُّــلمة حساض أطلقهـــا العرب owlet (Athene noctua): sparrow أيضاً على نباتات من جنس Rumex. وأقصلسي owl: little owl صتى

روهي يُومه مُشعاد) .

owlet butterfly; owlet moth فراشة أتومئية إفرائه كسرة لهسا بقعتان بسارزتان فوق

المختاجين تتنهان عشى البومة}،

شَفًّا المالك لملكه owner occupancy

وسلالة تشمل فيروعاً من الطأناء

Ovis capra or Capra hireus: goat

Ovis aries asiatica

(توع المعز · أنظر goat).

Ovis laticauda: broad-tailed sheep ضأن عرمضة الذنب

الحروف أليان أو نعجة ألياء وهذا النوع -هو النتأن المعروف في أنبا وشمال افريقيا)·

ovoscope; candling device كمشاف التيض مخلاة الشض

ovovivinarous

إوصف لبعس الحبوانات التي تنتج يبوضأ سلمة القسرة تفقس في حشايا الأم مثل سينم لأفاعني والأسماك)٠

اباضة • سُمْنِي ovulation

(خروج البييضات من القبيض).

كتفة • كذَّه (الأولى في الحيوان والنبات والتبانية في النبات ، عن مجمع مصر • وأرجع اطلاق النُّنْتُنَةُ على هَذَا العَشُو النَيَاتِي أَيِشَكُ بِدَلاً مِنْ بُذَيرة وهي عنو أثنوي في ميض الزهريات

أى باديات الزهو ، يتقلب بزرد بعد اللقاس، وتكون النسفة من حبث وضعيا متنسة أو تحل مستقممة orthotropous أو تكون منحنية أو قار مقرف campylotropous أو يكون بقدية anatropous فراجع منذه الكلميات في

ينضة • تُوَيْضَة ovum (pl. ova) سنقارة اما اذا اعتبر الطأن والبعد حدياً والحداً وكتسلة مغيرة تنشسأ في مبيس معلم بكون من الواجب تسيسة هسقا الجنس جنس اتحوانسات ، وتحتوى على يُتشفهُ أي جرثومهُ الغنم لأنَّ كلمة الغنم بالعربية تشمسل الفسأنَ لحوان شب بالذي تشبأت تلك السفية في والبعر وولد الغنم من الطأن والمعز سَخَّلَة

بواة أنبوب اللفساح بنواة التُنتُفسة الكروية في أمهاء تم تصر يَهْمة للذِّكر والأنتي ج يَهْم. التُنتفية «أو قل في التُدّيرة») •

(نوع العنأن وقمه سلالات وضروب)٠ إتطلمة علم أنواع من النوم كالآنية وهي

السنبد السكرم وتوجبه لسوهما للتعريض ومثالها أبضاً ذخائر الشجر التي لا تُقطع فتعلو على ارتفاع مُقبِّن لِشَكِيلِ ظُلَّةَ أَفقتُهُ﴾. فَرطُ الشَّقي overirrigation مُسدُ السُفات اإروالا حتى الشَّرَق ؛ وفي المعاجم ovicide شَرَفَت الأرضر أي آمتتمت أن يجري فيها الماء. (مادة من الكبيدات تقتل الطفيليات في دور

oviform; ovoid

(sheep

(sheep pox

يُتُمَن * بخالفه الوَلُود viviparous).

اجمع الطوى أطُوَاء ما تغيّز به بعض

رجنس الضبأن اذا اعتبر المعز حنسأ

Ovis: sheep

ovine

البذور التي تصلو فوق التجراء المتحادة .

ضائين ، خاص بالضأن

وأنظر

نَبْخ * جُدَرِيُّ الضأن

والنَّتْرَق يُتلف النبات كما هو ضِبَاعٌ وعَدْر Ovidae تمحاوزة الغبر الأفصر اقسسلة حوان من مزدوجيات الأصابع overmature المجنرة تشمل الغسائين والأروية والماعز احسال شجرة أو تتخراء جاوزتا الستّى أو والوعل ويفسمونها قسمين طَأْتُكُ وَمُعْزِيَّةً} • الحجم في أفضل قابلة للاستثمار).

oviduct تُحاوَزة النُسر الأقصر overmaturity (السنِّ التي في تجاوُزها يمكن أن نرتف حصول مو، في حسالة الشجرة أو الشجراء العبجية) •

فرطُ التغذية overnutrition فَىضُ السكان overpopulation ةً طُّ الانتاج ovinia; sheep pox (Variola ovinia

overproduction (انتاج يزيد عن حاجة السُّوق).

قرط النُّضج · قُفول · over-ripening evinarous اتسام أنشج الثمر يحيث يصلح للمسائدة

لكنه لا يسلح للنُّقل أو للتعلب). نقوش العوشب overshot fetlock أَشْرَةَ • طِوَى • ovipositor; terebra (من عبوب قوائم الفرمير).

أنتوء القك الأعلم overshot jaw تنهم بالاحظ في الخل غالباً يماز فيه

الفك الأعلى عبر الأسفل فلا يتطبقان حدا) -مُذ طة الكَتَافة · overstocked

مغرطة الالتفاف يفسال ذلك في شجراء ازدادت كتافتهما المتوسطة وأمست مدعاة الى اتناقص النمق).

الطبقة القلبا overstory: overwood سمنه • أما في النبات فالسفة هي النتيجة لاندغام ﴿ ذَكُرا كَانَ أَوْ أَنْتُي جِ سَخَالَ وَذَلِكَ عَنْدُما تَضْمُها والطبقة العلما لغابة لها طبقتان من النبات. جنس لبونات مجترة أهلية من الفصلة القنبئة). أو هي الطُّغة العلب الشجراء توزعت أعالبهما مذرواتُها، على مستويات مختلفة من الارتفاع . رواء أكمان ذلك النوزُّع مؤقّاً أم كمان دائماً. ومثال الطبقة العلما هذء طبقة الأشجار حاملات



naddle

paddle wheel

Pacific hemlock (Tsuga hetero-اتشوتمة ثمتباينة الورق وأنظر الاسم العلميري

pad نزدع لاؤهاره الصفراء أنظر Coreopsis :

Pacific trillium (Trillium ovatum) الزُّهْرَةُ الثَّلائيَّةِ • إطْرَلْيُونَ يَيْضَى (أنظر الأسم العلسي)٠

واندل على أدخى مغيرة ملامقة لموبط الفرس في الاصطبل يُترك فيها طِلقاً ، وندل أيننا على أدمن تمونّع عليها في السروج تُطلق فيه الأحجارُ

packaging: packing عُمَّةُ * مُثَمَّةً * وَمَعْ * مُثَمَّةً الْعُلْمُةُ الْعُلْمُ packaging: اؤثأ المنتجان الزراعة في وقاء حساس

االسلب عامية عامية الطلق على حب الراز صَناديق أو عُلَبُ التعبئة packing eases

packing house or plant . مُصنع تُعبُه مُعملُ تُعبِئُهُ أَو تعلمت

الجررحال والزئحل وأفتساب سرج علمط نوصع على ظهور الدواب لحمل الأنقال).

(١) خَطوة · طول الخَطوه pace

أغرة (أو بذرة) pachycarpous fruit غلظة النلاف

Pachydermata: pachyderms

(س الجثر، وهو الحسلد السلب، رابه مصنات الجلود من التديثات ذوات الحافر وعبر المحترات كالخنزير وقرس النهواء

Pachyrhizus angulatus or Dolichos

البلسلة زراعية للنوبة خيَّية من القرابسات الفراشه تُورع في بعلس البلاد الحارة).

غَلظاتُ السَّداة Pachysandra وجنس تناتات عليظات السعاة من الفيسلة

Pacific coreopsis (Coreopsis mari-نَشُّهُ بَحَرِيَّةً * زُهُوةً النَّنِّ * -

ودود من السلكيات حسب الانسان وبعس . ولا بر بحه ولا طعم ، يكثر فمي الهواء ويسترج . (٣). يُشرُّه البقر الحواسات الداجلة والمهد الحديث مو المعلم الأجناد السطهراء (Enterobius vermiculari

oyster (Ostrea)

|| edible oyster (Ostrea edulis) شردته مَأْلُوفَه • مَعَادِ • ثَرَاق

| vegetable oyster: oyster plant

oyster-breeding

costreiculture

oyster plant (Tragopogon porri-اخته التَّنس · طَرَاغُونُوغُن · إ

أبظل لحسي زراعي تطبخ جذوره اللحسة

oyster-shell scale; bark louse (My-الحتم ة القشر بة (tilaspis pomorum المَحارِيَّة • قملَة اللحاء

وحسرنا قرمزية مغبرة اطولها حيالني كإ بهر بالتجار الفاكهة وبخامة التفاح ويذكو عصهم لها اساً علمياً آخر هو Lepidosaphos

روهو ما يعرف بـ ox-bot. أنصر عبدا

Oxylobium

امرية وهي من اليونسانية بمعنى حادة

لستفات الساعبة التي متفاتها الحسادة الرأب -

ض جُنبيات للنزيين من الفصيلة القرئية).

أُكْسَنْلُوْ سُونَ Oxylobium arborescens

أُكْسِنْلُو سُونَ Oxylobium cordifolium أَكُسِنْلُو سُونَ

اڭىيىلۇيۇن Oxylobium lanceolatum

oxyphylious polygonum / Polygo-

الدِّيل لتكُل السمات في أزهارها. جنس زهر

Oxyuris: pinworms (Zool.)

اجنس دود من السلكيسنات تصيب بعص

الحيوانات الدواجن ، وفيها نوع يصيب الانسان

مسل طوله Oxyuris vermicularis بسل طوله

أُكْسُيُوْرَةَ • خُرقُص • الدودة الدبُّوسِية ـ

غصما الراعي

الحادَّةُ الوَّرْق

من الفصلة المركبة).

الى حوالى ٦ ملىمترات)٠

Oxulobium ellinticum

num oxyphyllum)

(knoterass

Oxyura (Bot.)

Oxfordian

الأنظر Jurassic period oxidase; oxidizing enzymes

نأخيد اكتدة oxidation اوللتأكيد أنبار تمؤزة بالمتوجبان الزراعيَّة تؤدى الى تلَّقِهما كلما قد ينتج عن التأكمد احتراق القش المخزون تلقائيًا).

شَفَةُ الثور ; oxlip (Primula elation (مُنَوجِسَةُ ﴿ وَهُو عَنْبِي مُتَعَشُّو مِنْ وُعُورٍ ﴿ الربيع ذو ازهار يهيّة صفراء)٠

ox-mite (Hematoninus euryster-قَمْلَةُ البَقَرَ الكّسرة (Hematopinus

إضْطَبَلِ البُقَرِ • صَيْرَة • مَبْقَرَة ox warble fly

(warble fly sox-bot side)

Oxycarenus hyalinipennis لتُطن بنتُ تَغر القَطن

إاسم هذه الحشرة في مصر • وهي من رتبة

Oxudendrum arboreum (sourwood

Oxyuris vermicularis; pinworm أكستن أكستن (ومعتاد مولد التحموضة. غاز لا لون له

لَيْنَهُ خَبْيَةٍ

عحلة تغديف

الرز احمالاً).

آلة فرز الأرز

شاشل البرقانات

الحسران كديال العنم إء

مِغداف • ريئة الدولاب

دولاب ذو أرماش

االكلمة الانكشربه معناها حنشرة الأيايل-

عر المصود والكلمة الانكليزية قد تطلق على

الكاتر في دور اليرفاتة كب في بنس

paddy: paddy rice

paddy machine naedogenesis: pedogenesis

وأنظر

(Mauritia

Paeonia; the peonies	pagoda dogwood (Cornus alterni-	painted trillium (Trillium undu-	
فاوانيًا • عُوْدُ الصَّلِيبِ	قَرانِيا تبادُّلِية الوَّرَقِ (folia	الزَّهْرَةُ الثَّلائِيَّةِ المَتَمَوِّجِةِ ·	
اجنس أعتاب أو جنبيات تزيين من	اجنبة تزيين من القرانيات تحمل ازهارأ	إطرائون مُتتمَوح	
الفسيلة التقارية Ranunculaceae. أنسسطر	بعدا، وتعاداً ضاربة التي الزُّرقة).	اطْرِلَیُون مُشَعَوج ائسب تعقر قوی الاحتمال من الزنبقبات	
.(peony	pagoda tree /Ficus indica or F.	بزرع لأزهاره البيضاء أو القرمزية التحزيق).	
	pagoda tree / Ficus indica or F.		
Paeonia albiflora; Chinese peony	يِنِنُ السَّابِدِ · أَثَأَبِ religiosa	زَعَانِفُ مُزْدَوِجَةٌ paired fins	
فاوانيا ميثيثية	(أنظر Ficus religiosa)	pairing تَجْنِيس مُثَاكلة مُرْاوَجة	
Paeonia corallina; coralline peony	Japanese pagoda tree (Sophora ja-		
فاوانتا مزحانة	ponica) مُنقَيراً يابائية	النجري العشماكلة في التخاب التُشْجِيَين	
قواييا مرجاييا	راً نظر الاسم العلمي) -	لليفاد ، أو في انتخاب القُرينُين لجر المحاربَّت أو جر العجلات) .	
Paeonia moutan; arborescent	• •	او جر العجارات)٠	
فاوانِيّا شَجَريّة peony	pagoscope · مِـكْشَافُ الجَّلَد	pak-choi; Chinese cabbage (Bras-	
**	مِجْلاةً الصَّقِبْع	گَرَنْب صِينَى sicu chinensis :	
Paconia officinalis: garden peony	إدليل المقيع. وهو من أدوات الجويّات،	(ضرب من الكرنب من الفسيلة الصليبيّة).	
قاوانيّا مَخْزَتِيّة	ستدل به على امكان حصول الصقيع لبلا).		
(أنقلر peony)		عالِم في الخَفْرِيّات	
Paeonia paradoxa; paradoxical	Pagrus vulgaris; becker	النباتية · إحاثتيّ نباتي	
7 - 7 test 15	تَعَجَاجِ · بَمْرُوس شائِع		
peony عجِيبه	اسك بحري لتاع أنظر braize).	عِلْمُ الحَفْرِيَّاتِ النَّبَاتِيَّةِ palaeobotany	
Paeonia peregrina; peregrinate	1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	وأتنظر paleobotany	
اوانتا رَحَّالة peony	رَّهْرَةُ الربيع (Primula vera) paigle	nalacorcography مَنْ النَّدُنَّةُ النَّدُنَّةُ النَّدُنَّةِ النَّدُنَّةِ النَّدُنَّةِ النَّدِيَّةِ النَّدِيَّةِ	
	(ذهر من الفسيلىة الربيعيـة · أنظر primrose).	painting	
Paeonia tenuifolia; tenuifoliate	·	(أنظر paleogeography)	
اوانِيّا صَغِيرةُ الوَرْق peony	أَلَمٌ pain	Palaeolithic or Paleolithic period	
اوانِيّا عُودُ الصليب (Paeonia) paeony		غَهْدُ الخَجَرِ المَنْحُوتِ أَو القديم	
رير (peony انظر peony)	painted beauty / rancook numera;	(الانكليزية بمعنى عهد الحجر القديم .	
(peous 5-7	طاووسية جميلة	ومصاد الأب أنشاس البكرملي عهد الحجر	
Pagellus centrodontus • نيدي	افراعة امريكية ذات الوان يراقة عديدة}٠	الأول أو القُــنْعُوسِ ومن معــاني القدموسُ	
كَفلاء • أبرايسس تغريّ	painted euphorbia (Euphorbia	القديم والسخرة العظيمة. ولم أزَّ لُهذه الكلمة	
رويون. احمك من الفعيسلة الاسبوريسة. أنسظر	قَربيون مُتباينُ الودق (heterophylla	وجهآ)٠	
.(sea-brea		palaeontology; paleontology	
		عِلْمُ الإحاثَةِ ، عِلْمُ الحَفْرِيَاتِ ، عِلْمُ	
"يْدِي" أبرأميس Pagellus erythrinus			
بحري	القية التاريّات المُلَوّنة (lene caryae	الأخيّاء البائدة	
(ابراميس بحري ٠ سمك من الفصيلة	(حسرة من القَرَّ نَبَيَات الطويلة الفرون من	(الاصطبلاحات التسلانة لمجمع مصر في	
أسبورية ورثبة عائكات المزعانف)		دورات مختلفة وسماء فَنْفَيْك علم الأحافير .	
مار • خَفَّار Pagellus mormyrus	الجَوزيّة) · م	وفي معجم تجاري عسلم الخَفْرِيثَانَ * وفي ا الكتب التركية القديمة علم السُنتُحاتانُ * وقلت	
	painted lady; thistle butterfly	الكتب التر ثبة الفديمة علم المستحانات · وقلت مع بعدهم علم المُتَحَجِّرات · ولا بد من الاكتفاء	
وسلك انهب من القصيلة الاسبورية، أنظر 	(Purameie cardui or Vanessa	مع بعملهم علم انسخجرات ٬ ولا بد من الافتقاد باصطلاح واحد يُتفق عبليه . أنبطر fossil.	
.(mormyr	طاووسية السيدة الجميلة	علم يبحث عن الحيوانات والنباتات المتحجرة،	

إفرائة حميلة من حريفيات الاحتجة تراتاد

السانات الشائكة) .

أن الطفات الحولوجة).

أى النبي هلكت قديماً وتركت أتارها أو نقاباها

```
Dubaccaje ara: Paleccaje ara
                                                   ( nalaeontology
                             الدُّهُ القَديم
                                            Paleozoie era
 دهم المأهم الأولى ، ظهرت فيه أحياف
                                                   (Palaeozoic era
           ولاحد الأحار التربية الرائد في
عِلْمُ الْحَقْرُ ثَاتِ الْحَبَوْاتِيْ palaeozoology
وال عاد الاجتلال الأجام الدول المناشق الم
                                                   (palaeozoology
 nal(a)contology انظ pal(a)contology
جزء من علم الحفريات بمحث في الأحاف
                                            Palestinian buckthorn
          الحوالية في الطبقات الحولوجية).
                    مُسْتَطاب مُستَساء
 nalatable
                      حَنَك • سَقْفُ الخَلْقِ
 nalate
                                             Polimerus pulgaris
                                    حناك
 nalatitis
   (النهاب أعلى باطن الفَكُّ في الخيل).
                                                    teraviish
 مَرْثَنَة زهرية (Bot.) مَرْثَنَة زهرية
                       (في النحلات).
 nale iris (Iris pallida)
                         تتوتسن حائل الزنف
        (Iris
 paleobotany; palaeobotany
                       علَدُ الحَمَّ تات النَّاتِيَّة
 وأو علمالاحاثةأو الأحافير أو المتحددات
                                               nus or S. armatus
 النباتية • أنظر paleontology. حزء من علم
  الحد بات سحث في الأحاف النبائية في الطبقات
                                الحولوجة).
                            العَضْرُ الحَدِنثُ
  Palcocene period
                                              Polinras
                     الأستق (البالئوسين)
   وأول عصور الدهر الحديث ، ويله العيير
                    الحدث الباية Eocene
   paleogeography; palaeogeography
                           الكند افتة القدنية
                                                Christ's thorn
   ومجمع مسرء تطور الأرض البخترافي في
                            المسور القديمة)-
                       عَهْدُ العَجَرِ المَنْخُوتِ
   Paleolithic
                               (أنظر
        +Palaeolithic
                         عِلْمُ الإحاثة . عِلْمُ
   paleontology
          الحَفْرِ ثات • عِلْمُ الأَخْتَاء النائِدة
                                                (أي بلا ساقي ظاهرة · أنظر Phoenix).
```

```
dist
                                                                                               ii botel palm (Areca catechy)
                                                                                                                                                       فَوْ فَا * كَذْ مَا
                                                               الدُّمْرُ الغَّدني
                                                                                                                                   (أنظر الأسم العلمي).
                                                                وأعظ
                                                                                                | Rourbon palm (Latania hourbonica)
عاد الحد الدر الحرائق yearnogage
                                                                                                                                     لاتانية دُادُونيَّة أو صبيئة
                                                                                                                                     (أنقل الأسر العلمي) .
                                                             تنق فلشطنج
                                                                                              Il cabbage palm (Oreodoxa aleracea)
                                                                                                              نَعْلُ العَمَالِ الكَرَّيْسِ فَعْلِي كَرَّيْسِ
              (Rhamnus palestina الأنظ (Rhamnus palestina
                                                                                                                                     (انظر الاسم العلمر).
                                                                                                Canary palm (Phoenix canariensis)
                                                               حَ ادُ التِّدِ .
                                                                                                                                                              تخاه كنارتة
                                         جَرَاد بَخْري • إدبيان
                                                                                                                 اللَّمْ سنر. أنظر الاسم العلمين).
                                                                 11:41
                                                                                                1 Ceylon palm (Phoenix zevlanica)
                                                                                                                                                               تنخل ستيلاني
  بِبَاك ، وَشِيْم palisade: paling fence
                                                                                                                                      اأنظ الاسر العلماء
   اساح من فضان متناكة على أو تاد تحاطأ
                          بها السئان أو الحظمرة أو الفناه).
                                                                                                  | coconut palm /Cacas nucifera |
  طَنَّةُ النَّسِجِ العِبادي palisade layer
                                                                                                         نازحنل مّنهُ وف • نازحثل • تأرّحها •
                                                                                                      عَدْزُ الهند · شُغَصُورَ · رانِيج · بارَلْيج
   والطقة الملامقة لغناء الورقة الخارج
           وفيها تنقط عمليات التبشل الكلوروفيلي).
                                                                                                                                      (أنظر الأسر العلمر) -
   nalisade worm (Strongylus equi-
                                                                                                  Il comito nalm (Juhaea spectabilis)
                                                                                                                                          خُوْمَة · نارَحِنْلُ شِنْلَى
                                                         صُلْمَةُ الفّم الفَرّسّة
                                                                                                                 (coquito palm
                                                                                                                                                              وأتظي
   (دودة من السلكتات تتعلقها علم امعا،
                                                                                                  ii date palm (Phoenix doctylitera)
                                            الخل واوعتها الدموية).
                                                                                                                                           نَخْل مَعْرُوف أو شائع
                                                                                                                                                               وأنظم
     االمغادات حسر حسات شائكة ما
                                                               النساة النقاء النساة النقاء النساة النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء النقاء ا
                                                                                                       thebaica or Corybha thebaica)
                                                                                                                                                 دَوْم * شَحَرَةُ النَّقَالِ
     Paliurus aculeatus er Paliurus
          sning-christi: thorny Paliurus:
                                                                                                                   (doum palm
                                                                   شُهان شائك
                                                                                                   1 fan nalm (Latania hourbonica)
                                                                                                                                          لاتَّانِيَّة أَوْنُونَة أَو صِنتُهُ
     التحرة أو جنة من التخطشات Palmae
                                                                                                                                       (أنظر الاسم العلمي).
     منهسا أنواع نزرع لخنبها أو لثمارهما أو
                                                                                                  | humble palm (Phoenix humilis)
      لالنافهما أوكممعدر للمقائس الطنئة وفيما يلبي
                                                                                                                                     تَخْل مُتَواضِع
(أنظر الاسم العلمي)•
     | acaulescent palm (Phocnix acaulis)
                                             نَخُل نَخْمَتِ أَوْ لَا سَاقِمَ
                                                                                               Moriche palm
                                                                                                                                                                          تزريبية
```

pagle: paigle: primrose

(primrose

وأنظر

كَفَى الشَّكل • داجيّ (Bot.) palmate

(أو الرحل أو البدء رتبة ميتر الطبر لها

il hand-leaf or palmate violet (Viola أسام منسلة كفيه نسيل حركتها في المداء . وي oil palm (Elgeis guineensis) lehrisa خُلُودَ * مِغْقُد * تَنْقَدْ باس ادن ساحات. وأرحلها قسار صلاب. وفي هذه panereas فستنقص منقدي تَنفْسَم كُفِّي الورزق نَجَارُ الدُّهُرِ palmata i امن اصطلاح الدكتور أمن المعلوف. الرابة أربع رُاسات وهي (١) طويلات الريس أو ينكر باس paludal orchid (Orchis palustris) Jir h عنقود مزالسنبلات بسط كما في عسوية المروج toll nalm ومنهب القَطْرَاء (ب) عاملات الكفوف ومن والأولى منهورة أقرها مجمع مصر أحيراً. nalmate (Zool.) تخلب منتد timothy أو مركب كما في النوفان coats. لتَحْدِدُ (ج) صُفَيْحِثَاتِ المِناقِينِ ومِنها الوزائانِ والتالثة معربة فنفدة كسرة وراء السعدد تمرر | reclinate palm (Phoenix reclinata) والعلثات والتحامثات، (د) عديمسات الريس Clichic ولأعتر نَخْل مائيـل palmate leaved maple (Acer pal-عصاوة خاصة جيوية). panieled or paniculate arbutus أنت كفر الورق matum : paludism (Arbutus andrachne) والنفذ (Phoenix 153 Pandanaceae فطلب عُثكُول وأتظر nalm moth (Ephestia cautella I royal palm (Roystonea regia or فللسبقة أنسائلة فيعيالا فيسلبه الورق عر وبكثر في لننسان وجسل اللُّكام ، أنظ palmate rhubarb (Rheum palma وحمدات الفلقة فيها نحر الكاذئ، نخل مَلَكِي Orendor regia) Pampas frim (نخل تزيين من النخلتات)٠ تمه حرطفة الأجتحة والقمسلة النساراتة تضر إنهول المنتوسية لا التجريقية متراصبة Pandanus odoratissimus كاذئ nanicle hydrangea (Hydrangea (Rheum الأبداف و المريكة البحثوثة: sago palm (Metroxylon laeva) وأتظر رطنسة تمنكولته naniculata : يَخُلُ الدُّقنةِ. • ساغُونيَّة nalmatifid leaf natur of Chile (Inhaea spectabilis (جنبه مزهرة من القعسلة القُلشة). pampas grass /Gynerium argen عالمئ الانبتار مُمَّا سَةً • نادَحنلُ شِيْلَى nandemie وأنظر palmatinerved leaf وَدَقَة كَفَّة النُّهُ وق (sago palm leum or Cortaderia selloana panic millet (Panicum miliaceum) إفى وَصَفِ مَرض أو مُنْفَسِلُ والله (coouito nalm وَزَنْهُمَّةُ النَّمَاسِ * غُوْتُارِئُونَ أَرْحَنْسَنِي وَرَقَةَ كُنَّةَ مُسَرِّمة palmatipartite leaf fi talipot palm (Corypha umbraculife-دُخْن مَعْرُوف • حاوَرُس ونيسات عسبي من التجيليات يسه القعسد طألث الهند دُهْرُ، النَّخْلُ * ذيت النخيل palm oil وَرَفَةَ كَفَّتُهُ مُغَلِّقَةً وأنظ cmillet Pandion haliaetus; osprey مريز لأوراقه الحسلة وارهاره الريسة): nalmatisect leaf وأتغذ ودهان أطفى يُستخرج من تمرة توع مان (talipot عُقاب نُسارية paniculate phlox (Phlox paniculapalmetto (Chamaerops humilis) نبخل أسمه تخل الدهن ، ويستعمل في صناعة pampelmoose i wax palm (Ceroxylon andicolum) الحيوان - طيائر من فلسيلة فأنس تحفكولين خامىروبئس قزم (Citrus decumana وأنسطر الاسم السلسيء كمما أن الاسم (أتظر الاسم العلمي). palm plantation ضور محائش الانكلىزى يُعللق على أنواعَ أخرى منها جنسُ دُخْنتان Panicum: the panic grasses Thrinax والرينكس Sabal wild palm (Phoenix sylvestris) وطيمية ترابسه أصحت صفيله أو مُشتشه اجنس المدخن والتسمام والدنساء فانقل هما) (palm grove تخل حرجي cemented ويسكن أن تكون هذه الشناء المنته على تأليم همقار كأسعات الحديد ، أو الأليم panelling or paneling (أتظر الاسم العلمي). a cabbage palmetto (Sabal palmetto) واد عضويه. أو أكسِد السيليسيوم، أو كريونات نُكْسَنة (الحُدران) بالألواج أنسة والتاو سأبأل نيخيلي Panicum cru-galli ونبحر لد النخل من القعسلة التخلقة ، أنظ Palmaceae or Arecaceae الكلسوم ، أو سواد أخرى) . ونسأت عشبي كالمني من الدخنيات). وابناً الم الحلس Phoenix (Sabal الفصلة النَّخْلَّة • النخلات pangolin; scaly ant-eater (Manis طننة ضلعانة متصلنة clay pan pterodaetyla i Panicum germanicum; German (فسيسلة انتجيار منهما النجل المعروف polmyra nalmyra palm (Bornssus palm grove; palm plantation دُخُن جَرْمانِيّ وأتواع تُزرعُ للتزيينِ، أنظر Palmae) (clay pan Lei is flabelliformis. إغن معجم الحبوان ، رجع مناجع أنها صَوْر * حَاثِش * حَشِيٌّ * حُشِيٌّ * وصد ب من التخيل؛ أنقلر الاسم العلمين)، حودانية - جنس ليونات من رنية التُذَّرُد وفصله (سات زراعي كلثي من الفيسفة التحملية). عُقْدَة • صَرِئَة • مَنْقَة ينزوع · شجرة الخروء palma Christi Pancratium القرفتات) • (ج حالس حواثش ، وجمع خَشَ وحُسَ، Panicum italicum; Italian millet (أنظر castor-oil plant) palomino grape; European grape ومعريه وهى من البوتيانية يمعنى القود جِنَّانَ وحُنَّانَ ، وجمع تُقدَّنهُ : عِقَّاد · وكلها في panie or panie grass (Panicum) دُخْن إيطالِيّ الكاملة ، الماعاً اللي خواص طلبة مزعومه في (Vills vinifera) کڑم اُوربی 🕶 المخسس جماعة النَّخل ، أو قل هي الأرضَ نَخْلَــًات Palmae or Palmaceae List) مس أتواعبه الجنس زهر من القسيف، كرمخ شائع التي غُرست فيها جماعة من النخل ، أو هي يستان والفصلة النخلية من وحيدات الفلقة ب وتعمماء جنس الدخن والثُّمام والدُّنشاء الـ حسم، النخل. وجاء في الأماس مادة كرم : " هذه وأنظر الأسم العلمي). Panicum miliaceum; millet; panic لشوس أتتجارها أمراء النبات ، أما ملوك النبات الكورة انعا هي كرمة وتنفيلة اذا كثر ذليك Pancratium maritimum; sea أشجيار الصنويريات وأهم النخلسات النخل palpation بعصه اننيت براءأأفي النجناء السنام كباللمام millet دُخُور مَعْرُوف • حاوَرْس المعروف والنارجيل وذكر الفيروزابادي في Pancratium تلقر اطئون تخرئ Panicum turgidum . ويعديا تزرع لحمها التحشس لمعرفة مبلغ الشنن في النحبوان، Panicum repens أ، مدت الدَّاء فيه ، أوَّ وجود الْحصل في كالدخن ، أنظر millet ، وبعسها تزرع مادة نارجسل : وتخلته طويلة تممد بعد تقمهما palmined: palminede ومن أساله ترجس البحر وزليق البحر النبر مما يجيز لنا استعمال لفظ النخل لأجناس طَبْر من كُفّيات القدم الكلئها ويزرهما كالدُّلسة في مصر ، والسخيخ - ورنيق ترجيبي وعيرها. ولم أن وجهماً نفول (ابات عنسي كلشي من الدخسات)٠ النَّفُ له المراد كل العاجة ، مع افراد كل الدُّنْت ، Panicum crus-galli و كانشية (أو من كَشَاتِ الأَرْجُلِ). عسى و مايرهوف اله اللُّعْلَلِ أبوع معمر يري palps; palpi Panicum turgidum جنس بسفته المسرّة له)٠ . في حسر Panicum repens وهي عاصة يهذا . ويرازع من فلسله الترجيسيات ، ترهرته ينشياه كَفَّتَاتُ القَدَم Palmipedes: Natatores (غبرت من السلاخن بنبت بؤيسة، أنظر المعتبي بقيد افرارها ويسمونها أبليَّة الأصبوط، عبدته مؤلفة من أنبوت طويل تحتف ينقسم في

والفنير بأت).

أعلان به أفهام مساوية متحنية)٠

ولم أحدما)

.(panic

_	panification; bread-making	Papaver glaucum; tulip poppy	Papayaceae or Caricaceae تثاباوات	papion Subsection 2		
	خَنْرُ ٠ إِخْتِتَازُ ٠ خِتَازَة	خَتْخاش تُؤليني	وفسيلة البتاب من ذوات الفسلقتين أنظر	وردوح درباع بهبون افرد من فسيلة كلبيات الرؤوس) •	para-grass; Angola grass (Pani-	— parasitic; parasitical طُفَيلين * تَطَفَّلُي * مُتَطَفَّلُ
	ation is a second and and	***	المادة التابقة).		دُخُنُّ ارجواني ٔ (cum purpurascens	• . •
	خزا)٠	Papaver orientale; oriental poppy		pappus (pl. pappi) (Pot.)	غُشُبُ أنغولا	parasiticide أُمِيدُ الطُّفيليّات
		فحشخاش شزقيي	paper flower (Bougainvillea gla-		(نبات عتبي كملثي تمثر من النجيليسات	parasitic roots حُدُور طُفَنَاتة
	مَرضٌ نبأتي panphytotic disease		bra var. sandereana ، أَوْغَنْفِلْيَهُ جَرِدا	(شعيرات متصلة باعلىالبذرة تساعدها على	بسلُّح للمناطق الرطبة).	(endophyte roots اأنظر
	عالمئ الأنتيثار		اجنبة معترعة للتنزيين اوراقهما متطاولة	الانتشار كما في بذور الطرخشقون)٠	بَهْشِينَةَ أَمْرِيكِيةً · Paraguay tea: mate	tendophyte roots 5-1
	- •	خَشْخَاشَ عَيْنُ الطَّاؤُوسِ	وأزهارهمما أرجوانيمة أو حمراه تمزرقته لا	paprica; paprika (Capsicum fru-	. شاي بَرَاغُوَاي · ماڻِي	تَطَفُّ ل parasitism
	pansy: heartsease: herb trinity	Papaver rhaeas; red poppy; corn	موسيتة أنظر Bougainvilles).	فُلْيَنِلة دَغَلِيّة (lescens	سايي براطواي سارمي (أنظر Hex paraguayensis)	(شركة خثين نبسانيين أو حيوانيين بكون
	المُنْسَجِ مُثَلِّتُ (Viola tricolor)	poppy: field poppy خَشْخَاش مَنْثُور	paper mulberry تُوْت الوَرْق	إنمارها يعريفه والقلعر انها تؤوع في	ا مسر ttex paraguayensis	فيها أحدهما مجبراً على تنذية الأخر).
	الأَلُوانَ • زَهْرَةُ الثَّالُونِ • بِنْضَة	(المفردات· ويسمى البرقوق في الشام .	(Broussonetia papyrifera النظر)	مسر حبث تسمى الفلفل البلديء ويطلق الاسم	تَعَرُّق مُتَواذِ parallel venation	عِلْمُ الطَّفْتات parasitology
	وهرجاية بعامية الدمائقة. والبنسة تعربب	وأبو النوم وينة في مصر ، وهو ينبت في المحقول	(Broussonetta papyrijera 5m-1	الانكليزي أينسأ عملي تسحوق هذا الفلفسل	45 . 0	
	الاجتبية في مصر ، نوع من البنفسج جميل له	بريًّا . وبزرع لزهره ، والنُّفُــاد غيره • انظر	paper-plant; paper-reed; the	المستعمل تابلاً).	paralysis فالِج • شَلَل paralysis	(علم ببحث في طفيليات الانسان والنحيوان والنسات ، عدا المسكروبات والحثمرات فلكل
	ضروب عديدة) •	.(qqqoq).	papyrus بَرْ دِيّ	papyrus: paper reed; Egyptian	(مرض يفقد العنبو المصاب به الحمابة كان	والمبتال ، علم المسكرويات والحشران فلمل منهما علمخاص به • ومن الطفيليات بعض الديدان
	panther (Felis pardus or Panthe-	Papaver somniferum; opium pop-	(Cyperus papyrus النظر)	paper-plant 55.5	والبحركة).	والقراد وغيرها يقال علم الطفيليات الزراعية
	,	py منقوم · خَشْخاش مُنَوْم · خَشْخاش مُنَوْم ·		بريدي اأنظر Cyperus papyrus	paramecium ترابشوم	كسأ بقسأل علم الحترات الزراعية وعلم
	نير نير (ra pardus		paper tree; paper mulberry	الشر (Cyperus papyrus)	(حُتيوين احادي البخلية نعليجُ الشكل).	المكروبات الزراعية).
	الكلمة الانكليزية مرادقة لكلمة leopard أي أن الكلمتين تــــلان في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(هو الخنيخاش المعروف الذي يستخرج الأقبون من تماره واسمه العلمي في مصر أبو	شجرة تُوت الودَق	اليِّمر الأصلي • بيعر الإصداد • par	**	
	leopard اي ان السخلمين سخلان في عبلم الحيوان على نوع واحد من القصلة السورية،	النوم)- النوم)-	(Broussonelia papyrifera أنظر)	يمر التكافؤ	صِيقُ التَّنْب paraphimosis	تَخْزِنَهُ * تَجَرُّوُ parcelling: parcelling (تَخْزِنُهُ * وَهَنْبِت انفسام الأرضى الزواعية أو
	ولا بجوز في العربية اطلاق كلمة نسر على		قرائت Papilionaceae		(تناشع فمي الكلاب و نادر في البخيل)٠	ا هنت و تعتيث • انصام الارض الزراعيه او فسنتها قطعاً أو سهاماً عديدته،
	الحيوان المسمى tigger فهاقا الساء النش	Papaver umbrosum; maculate pop-	· up	بأعلى من السعر الأصلي - above par ا	Para rubber tree (Siphonia or	-(22,22 of) 3, an 4225
	والحمد أما الذيد الذي كلا كرا م م ا	py C	(فُنسِّلة أو فيبلة من الفسيلة الفرنية تنشمل عنى نحو تلانمائة جنس من النبات).		تَجَرُ النَطْأُطِ * (Hevea brasiliensis	parcelling out of land (or of prop-
	السام فالمه الانكليزي cheetah).	البزدع لزهره وكذا بعظم انواع	على نحو ١٠٠ ما ١٠٠٠ من النبات).	بالسعر الأصلي at par		تَجَرُّوُ الأَدْضِ · تَخَرُّوُ اليلُكِيّةِ erty
	.,	الخنيخاش هذه أنظر poppy).	تُوبِيحٌ فَراشِيُّ papilionaceous corolla	بأقل من السعر الأصلي below par	يشنفونية البراذبل • هافاية	(حال بلد أو كورة ازداد فيها عدد ملاكمي
	pantometer	Panaveraceae خَشْخَاشِيًّات	(كما في زهرة البسلَّى).		والأخيرتان معويتسان • عجر امريسكي	الأرض في الحراد . وازداد فيها تجزؤ الأرض
	وآلة لفياس الزوايا الأفقية . تستعمل في		ر الله و دور الله الله	ثمرة مِظَلَّيَّة parachute fruit	يستخرجون من بعض أنواعه مطاطأ السينا).	النزراعية قطعاً صغيرةً) ·
	الساحة . أي في صنع مخططات الأراضي)·	المسلمة الخشخاطية من دوات الفلقتين كثيرة التوبحيات تشمسل الخشخاش وبقلة	فراثِشات Papilionidae	والمرة ذات عميوات أو فشور حرطفيسة	مُفَيْلِيّ • طُفَيْلِ parasite	parcenary; unpartitioned estate
		الخطاطيف والمامينا النع)	(قصيماله حنرات من رثبة حرعفتان	pappi تساعدها في الانتشبار مع الهواء كبذور	برب ين (نسبـــــة التي طفيل الأعراس السنهور ·	مِلكية مُشاعة • أدض مُشاعة
	مَرضَ حيواني panzootic disease		الأجنب).	الطرَخْشَقون)٠	وهمي اطلق على كل كالن يعين على ما هو	(يملكها عخسان أو اكثر من دون افراز
	عــامٌ الانيشار	papaw or pawpaw		paradise apple (Malus paradisia-	حى من النبات أو الحيوان . وتستعمل أبضًا نمناً	والمالكون مُنتاعون أو تَيُّماء)٠
	ايُعيب جميع الحيوانات التي تنعرض له	(١) يَتِاياً ٠ دُبًّا، الهند	papilla (pl. papillae) (Zool.)	الفقة (ca)	لهذا الكائن أي سعني parasitic).	** 5 ***
	في منطقة انتشاره).	Carica papaya العسلمي (استهست العسلمي	حُلَيْمة · حُلَمة صغيرة	ي . وضرب من شجر التفسياح صغير الحجم	4	لُخْنَة · نَسِيجِ خَشُويِّ
	عَلَمةُ الشَّرْءِ (pap: teat (of a cow	وتعرف باسم papaya. أتــــظر papaya.	(مثل حليمات الفوق في اللسان).	بمكن تكثيره بالقسول والقكس فيظم باضناف		(الأولى عن مجمع مسر ج ٥ س ٢٣٠ . واشمملوا تملحمة في الحيامعة السوريّة وف.
	رفي البقرة)٠ (في البقرة)٠	(٢) أُسِينيَّة ثُلاثية القُصوص	ئىزة · حُلْمة (Bot.)	التفاح المعروف)	النطفَّل	وردت في معجم غرّف، وعرب بعضهم بـكلمة
	•	العلمي Asiminia triloba.		7	(كــاثنات قادرة على الحياة كطفيليات أو	رزين عي سمبهم عرف وعرب بعضهم بسنده. برنسيمة واللحمة في النبان أشيع الأنساج وهي
	خَشْخَاش Papaver	فانظره	(خلبَّةُ تَابَّتُهُ فَي بَسَرَةُ النَّبَاتُ).	Paradiscidae; birds of paradise	الزميسات عبلى العضوينات البيالية أي	نسبج مؤلف من خلايا حبة تسمى خلايا اللحمة
	(جنس بالسات عنية من القميلة	papaya; melon tree (Carica	papillate: papillose	<u> </u> فِرْدَوْسِیْات	.(saprophytes	biocytes. واللحمة أشكال ، وهي تقوم يوظائف
	الخنطانية Papaveraceae. أتستلر poppy).	بقايا · كَتَاءَ الهِنْد	خُلَيمي · كثير الحُلَيْمات	وفسيسله مغيرة من دتبة الجوائم تمنسل	طُنَيلتِات إجِارتِهَ	فسولوجية مختلفة . وهاك بعشها . ولا يتسم
	Papaver bracteatum; bracteate	ريا المار وبايساط في الكتب المصرية.	*	طور الفردوس وهي تساد لريتها)٠	التطفل	المعجم لترحها :)
	خَشْخاش قِنَابِي poppy		Papio or Cynocephalus; the baboon	يَّمَهُ الله افعار paraffin	التطفل (كالنسات لا تقوى عملي الحيساة الا	aerifying parenchyma لُعْمَة مُهَوِّية
	= -	عجر متمر من فسيلة البياياوات. وهو من أمل	ۇتىح · ئۇتاخ · ئۆزگەر · بابون	0.00	کطفیاتات)	activing pareners ma 250
	Papaver croceum; crocus poppy:	امريسكي وليس له اسم عربي. مجرت. تتبه	(جنس قرود إفريقيشة من كلبيشات	النَّجم · لُؤلؤة كاملة التكُّوُّد paragon		assimilating parenchyma
	خَشْخَاش زْغَفُرانِيّ saffron poppy	النخلة بتكلهاء وتماره مفر يبضية للديدة.	الرؤوس)*	(أنظر pearl	طُفَيَلتِات مُتَخصَّصَة specialized parasites	لكنة تنقلة

PAN 524

-

زَهْرِهُ الآلام

اجنس زهره الألام من فنسله الالامسان

Passiflora ساخض

cow parsnip (Heracleum sphondy-

تقندوليون

(فسل أن ينتقبل الني الساء المالحة (٢) حَظِيْرة · زَدِيْيَة · مُرَاح

أيضاً salmonet حبث اوردنسا بعشي

وأرض تحنط يهسنا حواجل ترعني فنهسا

ورائرار الشميسامة في وسند العبو الخاروهي

. ١٥ .. ١٨ دائره عنه العرب، فانسم الهاأساء

وكلواية حامة على ما أعلم) ا

parturient

الأنس اللي خار أن عمم كالتصويروا

PAR

Passifloraceae pastern-l	knock (of the fore-legs)	(۱) مَلْجَع · مُثْنَجِع · مَزْعَى pasture	بِالْوَلُوجِيَّةِ * عِلْمُ الأمراضِ	imperial or royal paulownia (Pau-	American pea عَمْمَة النُّوسِ PEA
(Zoo	إذتيهاش (۵.	والمكان الذي فيه الكبلا ترعاد الماشية.	(اعراصها وأسايها)٠	أَوْ نُفْنِيَّةً مُلَكِثِهُ (lania tomentosa	سلّ آم یکه
Passiflora caerulea; blue passion-	. اجرح الفسائمة بأن يَعْتُكُ الفر	ويكون أقسل كسلأ من المراعي المسمساء			(Abrus precatorius)
رَسُ بَعْرُ ^{مُ} . نَشْرَى حَتَى ذَهْرَةُ الآلام الزَّرْقَاءِ flower	حــافر. تحرفن بيجــايته من اليد الأ	.(grass-land	عِلْمُ الْأَمْرَاضَ forest pathology عِلْمُ الْأَمْرَاضَ		•
وك على الشاعة في الشام لأن منظو زهرتها	يُدميها) •	(٢) زعى الباشية	الجراجية • البائولوجية العراجيه	زهرة الحواشي السعتريّة الودق folia:	black-eyed pea (Vigna sinensis)
ينبه الباعة، وغرك فلك في مصر ، وهي من pasteure	مَرَض بَشْتُودي ellosis		(أنظر forest pathology)	وأغظر الأسم العلميي	لُوبِيَا · لُوبِيَا · لُوبِيَا · لُوبِا
و المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف	رعن بسودي اوهي أمراض بارية سيها مكر	pasture: graze (v.)	علم أمرّاضُ النّبات plant pathology	paunch: rumen کِرْش	وهو النوع الزراعي المشهود المسبىلوب
	وهمي المراض عارية سبيها معر جنس بشتورلاً Pasteurella كذار	(١) رَعَى • أَرْعَى • سَامَ		رتر س paunen, rumen	بندية باأو الوبيت يمشألات وله ضروب أنظر
	السارية في الخبل والجَمرة في الدجا-	(٢) نتوم ، مَرَجَ ، أَمَرَجَ	(أنظر plant pathology)	(المصادة الأولى في المجترات؛ أتنظر (stomach).	.(cowpea
Passiflora edulis; puprle grana-		ا بالمُغَنَّيِنُ السلام والمتعدى - وهو رَغير	patience dock (Rumex patientia)	.t stomach	black pea (Lathyrus niger)
زهرة الالام الارجوانية dilla		الدابة للعنب وارسالها في المرعى لترعاه).	مُثَّاضَ إسفاناخِي · مُثَّاضُ البُرِّ ·	pavia (Aesculus pavia); buckeye	عُنْهَانَ * خُلُتَانَ * خُلُتَانَ * خُلُتَانَ * خُلُتَانَ
	ian yeast (Saccharomyces		يىلىق بَرِّي	بافية	انبات عنبيق سريان الفرانية. أنظر انبات عنبيق س الفرنيات الفرانية. أنظر
I Hoom to a dame of		مُحصولٌ للرعي pasture crop	الإسان غرامي ويفسل معمر من القبسيلة	(معربة حبه للنزين من الصابونيات)	
granadilla الزُّباعية granadilla	(أنظر Saccharomyces	(زَرعٌ مُخَشَّسُنَّ لنرعاد الماشية)٠	(النطباطئة كان ستعمل في الطب الفديم).		. (Lathyrus
Passifloraceae آلامثات pasteuri	بَسْتَرَة تعقيم ization	pasture field; pasture ground	8 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1	طاؤۇس Pavo: the peacocks	مَازَرْيُونَ هِنْدِيّ butterfly pea
		مزغى	طافت في دوريه (في أعال عام) patrol (د.)	وجنس الطاووس من التدرجيــات ورنبه	النظر Clitoria ternatea النظر
بالتسخين. عديدة التوبجيات والآلاميات من زهرة الآلام	الغرنسي منع نموّ النخمائر الموضية	سرسی (مُثَنَّجُم تسرح فیه المانیة).	الحريق)	طوال الساق• أنظر (peacock).	•
ارة كاللبن منسوبة الى السفاف اليه).			ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Pavo mulicus; muticate peacock	رِسِلَّة مِنْدِيَة (cajan pea
	والخدور وغيرها)٠	patch dab (1)	الحريق أو للكنف عنه ، أو لإطفاله﴾	طاؤوس سُنْبُلِيُّ الفُنْبُرة	(Cajanus indicus المنظر)
passionflower (Passiflora)		(بقع بينس في خشرة النبات).	دورت: (m.)	7 7 2	chick-pea (Cicer arietinum)
	بَسُثَرة سريعة pasteurization	(٢) رُقَعة - قُطْبَة	مر ب ب النسر ذهايتُ وإياياً على طول قسم	Pavo nigripennis; black peacock	
(الاسم العلمي من السلامينية بهذا المعنى	أو ومنطئية	ر.) رفعه الرخي مزروعة). (قِيلُمة أرخي مزروعة).	من حطر المدفاع . في أثناء إنساء ذلك الخط أو	طاؤوس أشؤد	چڏمي ۽ چڏمي
الماعداً التي أجزاء الزهرة التي تنبعه جروح السبد المسيح أو تاج الشوك ومواء من ادوان	بَسْتَرَ • عَقْبِهِ ize	وبسه ارحق حردوس)	بعد إنسانه . بقيةً إتبامه ، والكنف عن مراكز		common pea (Pisum sativum)
passetti السبح المسيح ال المج الشوك ومواه من ادوات تعذيب السيد السبح ، جُنيات أو أعتاب مد ية	1	مَثْبِتُ الشرْخَسِ · fern patch ا	النحريق المتفرقة . والقيبام بأعسال تنظيف	Pavo eristatus; crested peacock:	يِسِلَّى • بِسِلَّة
pasteuri		حديثقة الشرخس	الأرص عندما بحين أوانُ القبام بها)	طاؤوس مُعْرُوف common peacock	
البَشْرة) في مسادة Passiflora).	(منتقة حديثًا أداة تستعمل في	(fern patch أتظل	نَتُوذَج · تَبط pattern	أو أهْلِيّ	إِسِلَةَ هِنْدِيَّةِ Congo pea
r d and a Booking	سنتاژوز کینر · non sativa			pawpaw Carica papaya or Asimi.	(أنظر Cajanus indiens)
Pastina تَمْرَةُ زَهْرَةُ الآلام passion fruit	مِيَّدُونَ شِيْرِ جَزَد أَنْيَضَ · عِرْقَ أَنْيَضَ	بِزِعْمَةٌ رُفْعِيَّةً patch budding	أنماط الوَجّبات meal patterns		# everlasting pea (Lathyrus latifolius)
(ثمر مـأكول تحملُه تباتــات من فصيلة		(تطعيم بقطعة رفعية من لحاء شجرة اخرى	مُنْسَط · مُسَتَمِ · امْسَاعِدُ	na traoba: 325 - 63 62 (1)	حُلْمان عُرنضُ الوَدَق
الألاميات Passifloraceae).	(انظر parsnip	تحوي بُرعماً؛ أنظر budding).	النفرَّء (عن المركز)	(٢) أُسِيمينة تُلاثية الفُصوص	ر با دور انوع معشر سنزمن گزرع لزهوره آنظر
	roseus; rose-coloured starl-	غَرْسٌ في قُطَع patch planting	المعرع (على العبر الر) (مقة المعنس أحزاء النبات كالأغسان [رانظر papaw	.Clathyrus
ing رقناعة خيوان شد المعرض المكتسة بالحقن	سَنَوْمَر ٠ سَنَوْمَه ٠ زُّدرزور أحمر		والكانبات) .		
ا بعُشل دم حوان لديه تملك الشاعة؛ ا	(أنظر starling	مَزْزُوعة		دفعة · دَفع	field pea (Pisum arvense)
	era esta esta (1)	رَضْفَةٌ ، دَاغِصَةٌ patella	بُوْ لُفُنِيَة	, Bi	بِسِلَّى الخُقُول
pastura رُشغ pastura	(۱) مَنْجَعِ · مُثَنَّجَعِ · مَرْعَى age	المراجع المراجع المراجع	وعجرة تزبين مُعِسِنة الورق من القصيسلة	pea: garden or common pea (Pi- sum sativum)	وضرب طويل أيؤكسل حبجه وتعلفه المانبة
رجوا كالمرس بين البحوث	(المكَّان الذي فيه الكـلا ترعاد مـك نــ أثم الـك فلاً	تىر · مَشتَل · عُزقُوبِ path: footpath	الخنازيرية نزرع لجسال اورافهما واذهارها	., 0,,	كَارُ أخسر أو جافاً).
العسمة والأطرة انظر horse).	ويحول اقتال تشار من المراغي (grass-land).	(طريق فتيق؛ ومن اسائه العربية زَّنْقَة		وهي البَوْلُيا والبَوْلُيا، في السَام- والبسلى عن الناج قال انها لقة مسرية، أما السلة فعن	flat pea / Lathyrus sylvestris /
pastern-joint (of horse) (Zoot.)	-	وزُقْبَهُ ومَعْلَرِبِ ومَعْلَرِبَهُ)٠		عن الناج قال انها لغه مصريه؛ أما البسلة فعن ابن السطار في مادة جلبان، وذكر دوزي في	مُجلَّتِان أو مُجلِّتَان حرجيّ مُلتِان أو مُجلِّتان حرجيّ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(٢) رَغي • إزعاء • إمراج	مُتْرض كالن سُرض pathogen	*.	ابن البيطار في مادة جلبان ودائر دوري في معجمه ان السمسالي من المسلانسة Piselli	9.5 -,, 5 -,,
المرج). (المفسل بين المجزء الأمقل من الوظيف	اتسريح الماشية في المرعى أو ا	(مُنْفَسَقُ يُحدث مَرْضًا)٠		المنفس Pisum. بعل زراعي حولي من القريثات	garden pea (Pisum sativum)
	حَقُّ الرُّغي non of pasturage		أوراقهما المحمد فلمه السكل وازهارها كسره		بِيلًى ٠ بِيلَة
1379 12 9 6 9 9 1	(grazing rights انظر)	مُنْورِضَ • مرضي pathogenic	ارجراسه)	*(+2)23	رأنظر pea
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		· ·	

			. 5			
هُرَةُ المتجد · glory pea	تحدثه ره	peach aphid (Anuraphis persicae)	اج أطواس وطُواويس· جس طيور جميسلة أهسلية من الفسيسلة التذريجية ورتبة	pear : Pyrus communis) کُتْنْرَی (۲)	اللَّؤْلُوَّة المَّنْفُرِية pierced pearl	" وخسرة من رب نسبته الجناح تسبث
	إقِٰلِيَنْثُوس	() (الدجاجيات أنظر أتواعه في مادة Pavo).	والحاص في السام وهي عاميه من الجاس	الفأرة أو اللؤلؤة rounded pearl	المجابر الكمشرى فنمنعس النُّشَخ من الورق والتشر
(Clianthus	tarly.	اخشره من الأرقبات من حاملات الأمراض	(1 avo 14 g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g	السحمحه والدالة لفوئا علمي ضجر أخرع وهذه	المُذَخَرَجة	والعماليج الغَشَّة وتُنفِئرُ بإنتاجها).
		الفبروسيّة كُنْبِرقُش آلخوخ والتفساف الورق في النظاطس)-	طاؤؤسية Ent. ا	السمية السائعة والسغلوطة في النتام هي قديمة . ذكرهما عند اللطلف البمسغادي في - الاقساد.		pear scab /Fusicladium pyrinum)
grass pea (Lathyrus sativu	15)	٠ نېغانىس) -	اكسلمة تطلق عملي أجناس وأتواع من	د ترقب شد القطنت البعيدادي في - الافساد. والاعتبار فالإتجاس في اللقه هو بالانكليزية	خَرِيْدَة أَو بِكُر unpierced pearl	تنقتم الكُثفري
ع ٠ مُلبان	حلبان مززو	peach bells; peach-leaf beliflower	الفراش من حرضيات الأجنحة هاك بعضها :)	ر عصور التي المقع المقع التي المقع التي المقبورة التي التي التي التي التي التي التي التي	شَدْر · صِشَانَ · صِفَارُ اللَّوْلُو seed pearls مُنَذِّر · صِشَانَ · صِفَارُ اللَّوْلُو اللَّوْلُو	rscah risah
الاسم العلمي).	(انظر	(Campanula persicifolia)		وسمى الخوج علطة في الساء وكلمة كمتر ي	A seed bearis 3-3m. 2mm. 2mm.	2 1 1-21
§ gray pea (Pisum arvense)		مُجرَيس دُرَاقِنيُّ (أو خَوخي) الورق	Saturnia pavonia; small peacock-	سريانية النَّجار؛ وهي فَي مصر تطلق على هذا	pearl alum: aluminum sulphate	كَتَّرْيُّ الشكل pear-shaped
gray pea (1 mm)	بسثى الخُقُوا	(زهر عسبي لمعشر من المجُريسيّات يزرع	طاۇۋىيئة ئىغىرة butterfly	السجراء وهو السحيح تنجر مثمر منهور من	كِبريتات الألُومِتيُّوم	pear-shaped guava (Psidium py-
	- 0	لازهاره العنقودية الزرقاء أو البيضاء)٠	Salurnia pyri; nocturnal emper-	الفِيسلة الورديَّة فيه صروب زراعيِّه. ومن أنواع		riferum। विशेष
love-pea (lbrus bottae)	1 .	تَجِقُد أُوراق الخوخ peach leaf curl	or moth طاؤؤستة لنلتة	الكماري نوع بري السبه العامة للجامل يوي	pearl centaury (Centaurea marga-	عورى فعرية (انظر Psidium guajava)
	تعيلة أبزرو	امرض يسيب اوراق الخوخ فتحمر أولأ	Or moth	وهو السكمتري اليريسة أو السوريسة Pyrus syriacus بنبت في بعض جبال السام-	قَنْطُرُ يُونَ أَوْلَوْي ritue،	11 Statum gaujuou -1
فربين من التمرنيات وهرها أبيض	وَجُنبِهُ لَوْ	م نلنف وتتنوه ويتحول لونها الى بني وبعد	Saturnia spiri; nocturnal	۱ ۱۹۷۵ مارد ۱ ۱۹۷۵ بېت کې بغلس کېدن انسام وگسندلك النوع الېري العسمي گمتري بُومي	(أنظر Centaurea)	pear sing sawfly / Tenthredo a-
	غطِر)٠	ذَلْكَ تَذَبِّلُ وَ تُسقَطُّ * نَتِبُهُ فَطُورٌ طَفِيلِيةً استهاالعلسي	طاؤؤسته وشط peacock-butterfly	APyrus Bovei	pear leaf blister mite (Eriophyes	مِنْشَارِیُهُ الکشری dembrata
pigeon pea; Angola pea	itia il.	(Taphrina deformans		·	أكاروس أوراق الكُنتري pyri،	(sawfly الأنظر)
# pigeon pea; Angoia pea (Cajanus indicus			Vancesa iv; diurnal emperor but-	أَفُو كادو · زُبْدِيْهِ alligator pear		
(Cajanus mateus .	, ,	peach stem borer (Sanninoidea	طاؤۇيىيە ئھاراتە ter-fly	(أعشر Avocado)	اخْتَرَدٌ بُغُع السطح الثَّنَاني لاوراق الكناري وتنلف تمارها)٠	pear sucker (Psylla rubra)
rosary pea (Abrus precate	orius)	حقّار ساق الغوخ (exitiosa	peacock-eye poppy (Papaver	n		بُرْغُوْثُ الكُتشْرَى الأَخْنَر
ں بِسِلَّى أمريكة	غَضَبَةَ الشُّوس	(قُرائة من خَفَاقِسات الأَجْنَحَة تَثَقَب بِرَفَانَاتِهَا مُوقَ انْجِمَارُ النَّحْوَجُ وقَدْ نُؤْدِي الى	pavontum : تَشْخَاسَ عَبْنُ الطَّاوُوسِ pavontum	ضَبّاد مَعْرُوف * صَبّاد pricky-pear الله	لَقَافَةُ ورق الكُمَّرِي pear leaf roller	(Psydia Psydia)
لاسم العنسي)-	(أنظر الا	يره دمه دوق العجاز الطوع وقد تودي الى . فُلها) •	1.1	النظر Opuntia vulgaris	الحَسرة من جنس البينقارية Rhynchites	يَرِّهِ الكُّشْرَى (Pingis piri) يَرِّهِ الكُّشْرَى
spring pea (Lathyrus ver			(انقار poppy)	: wooden pear (Xylomelum pyrifor-	حسد الكمثرى)،	بار مان الفرائية aligre du poirie.
spring pea (Latnyrus ver.	مُثْبَان · جَلْبًا	peach tree (Amygdalis persica or	peacock flower (Poinciana regia)	کمتری استرالی mes	pearl millet مشملي (١)	حدره مصرة من قصله النبريات ورانه انطقه
بان الربيع	بهبان جمید (انظر	خَوْخ * دُرَاقِن * Persica vulgaris) خَوْخ	يُونْسِيانة مَلَكِيّة	اخجرة اشراليه تسرهما ليفي نبيه	Pennisetum spicatum الأنفر	الأستنداء
(Lathyrus	۰, سر	دُدُاقِن * فِرْسِك	(Poinciana المنظر	الكمنري)٠٠		
بسلَّى غَطِرَة	جُلْبَان عَطِر	والعراقن والفراك من اليونانية. والحوخ		<u></u> ر		pear tomato / Lycopersicum escu- lentum var. pyriforme /
(Lathyrus odoratus		ستعمل في مسر ، والدراقن في النتام. والأسماء	peak قِرْرُوَة • قِمَة	آفة الكمثري pear blight	Penicillariu spicata	تادوزی گهتر بهٔ نادوزی گهتر به
		الأربعة محيحة تدل لفويًا على هذا الشجر، أما	neak value القبية اللقروبة	ومرمن فأطري متسلف ينسيب المجدار	pearl oyster (Meleagrina margu-	بنادوری انصریه وسرن می الشادوری او الطماطم گذاری
pea aphid (Aphis pisi or		الخوخ في النسام فيطلقونها اليوم غلطاً على ا الشجر المسمى plum tree. وفي المخصص		الكنترى تنبيه تمكؤران مكروبية اسمها العلمى	ritifera، مَحادُ اللؤلؤ	اسرب می البطاوری او الاسماطم المسري الکل أنظر (tomato).
phum (pisi)	أرقة السلة	السجر العسمى .plum tree وفي المحصص الخوخ والفرنك والدراقن واحدا قلت وهي	أرقة البِلَّة pea louse	A Microvoccus amylavorous	(المحار الذي يُنتج اللؤلؤ).	Tropians (as according
ة خضراء منالارقبات Aphidae	(ارفه کیو) کنه خما دو		اأنظر pea aphid	pear haw (Crataegus tomentosa)		pear tree (Pyrus communis)
بىيلى أنظر Aphid).	نتيتز يحفول ال	الفسيلة الورديَّة ، وفيه ُضروب).		ذُعُ وو ذُغِب	pearl plant (Lithospermum offi-	کُتنری شجرة الکُتشری
pea-beetle / Bruchus pisi	i)		peanut; groundnut, pinda(r)	(سرد بسبه الكبترى)٠	einale) قلب	رأنظر (pear
•	ئنوتة البسلمي	peach tree borer (Sanninoidea	فَوْنْ سُودانِيِّ (Arachis hypogaea)		البستان عنبي له بزور بيسلاب لامعه	none two unbid (Anhio puri)
	(اُنظر	extribati)	فَسْتُق العَبِيد	لُوْلُوْدَ · جُهَالَةَ · تُوْمَة pearl	كاللؤلؤ ويعرف بامم gromwell).	pear-tree aphid (Aphis pyri) أرقة الكُنْتَزَى
		وفرائسة من غفافيسات الأجنحة تثقب	والأولى في مسر والشبانية في النسام-	ووالهما في كتماب الجسناهر في معرف	pearly hemerobe (Chrysopa vul-	
peach خَوْخَهَ		برفاناتهما موق اشجمار الخوخ وقد تؤدي الى قتلهما).	وكلاهما حديث لم يود ذكرء في المفردات	النحواهر للبيروني أسعاه أخرى كتيرة أرواب	أَمْدُ الأَزْقِ اللَّوْلُوٰيّ (garis	(أنظر Aphid)
ي النسام والشسانية في مصر،			ولا في الامهات، والراجح أنه من أصل	أو جوامد قاسة لساعة مستديرة تحصل في بعص	النظر hemerobe	ثَفِرانَ أو صَدأَ البِسلَّى
يدل على هذه الثمرة ، وعثرت اء العقارة المؤلف منذ تمسانة	و دارهما صحیح د سندج أمسا	petter tring botes (mitto but threat	أمريكي نبيان من فسيسلة الفرنيسان يزرع	حوالات داما من الرخويات ولا جِمَّا طُفْيَحِياتُ الحاصم أي دوات المسراعين أوالمدفين	•	وغفرال أتحداء فطور يجهريه بمرف باسم
٨٠ العقارة الشولف منذ تسبالية أمر «السندراقن الزهري» ، وفي	مي سترخ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مساره اروع الصوح	ليزورد الدهنية فيُتسر منها دهن صالح للطعام . فريد	المحاسم في دوات المحسرافين اوالمسلفين bivalved والقؤلؤ أتكال شهدي	pear mage (Diplosis piritora)	تَعَالَمُهُ الْسِلَى * أَطِرُ Uramvies pisi بَ
ر المساوس الوسوي. رب من الدراقن بهذا الاسم).	روع الغوطة اليوم ضر	ومرات رماديه فعبره جله نصب برقافاتها	و اُشتقَال بهها)٠		دُنابهُ الكُثْمَرَى .	
4	(۲) خَوخ·	عــالبـنج البخوخ الغضه وتتلِّفها).	(۱) کُشراة	النَّجْمِ paragon	pear psylla Psylla pyricola)	فَلاَّح' قُرُويِّ رِيفي peasant
=		ا طاۇۋىس (Pavo) مطاۇۋىس		pear-shaped pearl اللَّوْلُوُّ الفُلامِيّ .	pear psyria r syria pyricour) رُمْغُوتُ الكُمَّنْرَى	peat: turf عُدُنُ • طُرُب
(peach tree	(أنغار	pencock (x u.o.)	العرف للعمون	اللؤلؤ الثلامِيّ pear-shaped pearl	برعوب الكماري	pear, turi

Pelargonium; geraniums أو غُرُ تُوقي ، منه ما يسمى العطر والمسك في النتام وعطرتان وجارونية في مصر ، وكال منَّها نوع. والاسم العلمي من اليونانية بمعنى نفيلة Stork العاعاً التي شكل الشعرة الشبه رنقيار اللقلق حنس زهر من القعيسلة النه توقَّيَّة) •

Pelargonium grandiflorum; largeflower pelargonium

Pelaraonium hederaefolium lablab-leaved pelargonium لقلقين لللابئ الودق

Pelargonium zonale; zonal pelar-لَقْلَقِهِ مُخَطِّطُ الوَّدَق gonium

Pelecanus احتسر طائر النحع أنقلر nelican.

صُفَيْحِنَاتُ الخَاشِم Pelecypoda النظر Lamellihranchia الأنظر

تقع م حواصل (Pelecanus) والواحيدة يتخعة وسمى حومسيلا لعظم حاصلته ؛ جنس طير من القصيلة النَّجَمَّة ورُثَّمَة واملات الكفاء

pelican flower (Aristolochia gran-ذَراوَند كسر الزهر إنبات من فعسلة الزراونديات فيه حنبات مشرعات للتريس أنظر Aristolochia.

Pelicanidae تخمثات (فصيلة طو النجع من رُالية عاميلان الكف ورنمة كفَّئات القدم).

مَ مَنْ اللاَّحْرَا • حُصَّافٌ pellagra (من أمراض تقص التفذية).

كُرُّ ثَةَ ﴿ خُرِدَقَةً ﴿ خَتَهَ nellet فَشَف • خَشْف

وأتظر

snow pellets (snow pellets

نش المالد (Ficus religiosa) نش المالد

إله تأز عند المجوس، وله مثل نبئ البتغال جدور عرضة كسرة. أنظر Ficus). والرَّاكِيِّ peewit; pewit (Vanellus vanellus والنبط · أنو طنط · v. cristatus ، طنبط زَقْزَاق شامِی

ابسات طبي بري معمر من فعبيلة القِلْيْسِشات

مَثْرَ خَلَتْهُ حادة الورق · (acutifolia

(جنبة تربين من الفسيلة الورديّة).

Peking mockorange (Philadelphus

اختبة تُعسِلَة من فصلة كاسرات الحجر

ومرض يصب الطبور السدواجير فسقسط

ووالمشهور يُوتُ الحيوان سواء أكان عد أ

أم سوقاً أم ويرا. وكلمة coat أكثر التعمالاً

Saxifragaceae تزرع لأزهارها البينساء

pekinensis :

مدول في أنحاء النام وفي سناه) .

وأنظر

سكان · سَتُمُورُ كَنَدَا

فلادلنس الصين

ربتها في مواضع من جسمها)٠

قفر • كِشْوَةُ الحَبُوان

في الخبل والأنعام).

المصفرة) •

Banwing

Peganum harmala: harmel peganum: African rue (اسم التوع العلمي من حرمل العربية .

علم التُّابة • ثُرُ انتات إعسمتم يبحث في تركب تراب الأرض

pckan (Martes pennanti) وختوان من الفصلة السموريتة وراسة الزراعة وعلاقتها بالزراعة Peking cotoneaster (Cotoneaster

الغِلاف التُّرابي (Geol.) pedosphere فيه وقوقه الكائنات البحثة).

مغلاق • زَّنْد • عُنُق

زَندی دو ازناد او pedunculate

pedunculate oak (Quercus pedon culata) والنقر Ouercus فاشرة • مِغْشَرَةٌ • مِعْشَرَةً فطمة حذء الشزح neeler log

(log "peeler" peeling قَشْم • تقشب

وتطهرها لأتفاء الحكي القلاعلة وغيرها

مختثاث الأزنحل Pedipalpi ورتبة من العنكبوتثات سمنت بهذا الاسم لأن الزوج الأول من أرجلها مستطلل بشبه المبخث

pedogenesis (Zool.)

(١) تنامُل اليَرَفانات وأتظر (paedogenesis

(٣) تكون النرية (teol.)

عِلْمُ الثُرَابِ · pedology: soil science

طسعة وكساوية وجبولوجة وطُغُرافنا ونباتنا . وعلاقته بالجَوَيَّات من حرارة وأمطينار ورطويه جوية ، وعسلاقته بالمائسات من ينابع وقنوات وأنهار النع ويتمنز علم التربية ألزراعيه agrology بكوته سحث خياصة في التربان

والغلاف البخارجي من الندعة الذي تنميه

peduncle: flower stalk

(ج مُقَالِمَقِ وَأَزْنَادِ ، وأَعْنَاقِ . ولا يد من الاقتمار على كلمة واحدة. جسم دقيق مستطلل بحمل زهرة)٠

مَعَالَيْقِ • مُسَوُّق

Pelamys sarda (أنظ bonito "dorsally)

pelade

pelargonium: geranium (Pelargonium:

striped"

pecan: pecan-nut tree (Carya oli vaeformis or C. illinoensis pedate leaf وأكدار بالقدمين

أنَّند أخله عُنْسَق

الأصابة بالقَمل، تُقَتُّل

ولمسات بالتقشل)

الماس مُقدّا

فَنْلَةُ الراس

نَذَلَهُ الحَمَّد أو الأَلْمُ

تتخاب الأتساب

أسأ القوالم

nedicel: nedicle: peduncle

nediculicide

pediculous

Pediculus

المخبر ازاند وارجبيل وعلقء عنس صير

وفصسله حنرات من عديمات الأجنجه

nediculosis: lice infestation

اجتس القمسال احترات عديسة

Pediculus corporis or Pediculus

الاحتجه من الفيسلة القملية، أنظر Iouse.

vestimenti; body louse عَمْلَةُ الْحَسَد

Pediculus humanus capitis; head

Pediculus vestimenti; body louse

فيها اجتناس من القميل تعيش عبلي الاتباق

بحمل زهرة وهو أيضاً الهملاق المغير الفرعى

ي عكل الازهرار المركب كالعنقود).

وَزَقَهُ دُ لُئِتُهُ

ومعريسه، وهي من اسم الحدي القبائسان الأمريكية القديمة - نوع من جنس الجوزية أي الفارية - أنظر Carya بريزع قليلاً في مسر الندره وهوانحر كسارام الغصلة الجوزية كنبر في الأماكن الوطبة والسرقية من الهلابات المتحدةُ الأمريكية ، وله جوزة تنه بنتية مربعة الطَّرابِ! المصاريع فيها لب يؤكسل. واسم هذا التوء عدمةُ القَارِيةُ الزَيْتُولِيُّهُ أَوْ الجُورَيُّهُ الزَيْتُولِيُّهُ ۚ الشَّفُّئُونَ ۚ ويقال له أيفناً الجوز الزيتوني . لـكن جنس

الجوز غير جنب أنظر walnut). مِكْنَالُ حَجْمَ نَعْتُهُ حَوَالَمِي ٩ لِتَرَاتُ).

pectase: pectinase

اضحار مزدوج السدقة يصلح للأكل).

الهملام الشرع وهو شبه بالشنغ السار المحتدة كالهلامل

كتناذ • كتاذ pectinate Melianthus (Melianthus غسلته تشطئة pectinatus)

وأتغثر (Melianthus وَجِنْدَاتُ الأُذَّنَّةَ pectinibranchiata ارتة حوان من الوخويات المُعِديَّة pedigree breeding الأمامثات الخناشيد أنظر Monotocardia . Pectinophora gossupiella; pink

nedigreed . محفوظ النب · محفوظ النب دُودة اللُّوز القَرَّ نْفُكَّة bollworm pedigree record زَعْنِفَهُ صَدْرِثَهُ pectoral fin pedigree selection pedituve: pediluvium درُّامة قدمتة

الأرض الكنبرة الرطوبة). peat bog: peat land (على وزن مُفَعَلة - أرض البخث أو

اذا بِس وقدم عهد حتى يسوادٌ. تراب عنبوى

بحصل من التحلال يطيء ليعش الشائات الماثية

كالطحلب " الأنت في مسر - والكتبان في

والنائبة معربة، والخُد في الناج الطحل. ---

peat moss (Sphagnum) اجنس طحالب - خرّاز في مسر ، يعنن في المنافع والمناد الراكدة الصافحة).

pea tree إنبات من القرابات؛ أنظر Caragana). nea vine

أسهب السلسي Ticia americana أنسط vetch وتطلق اللفظة على عدة شول pecten or scallop حن القسلة القرائمة) -

تحليان تجليظ | flat pod pea vine (انظر Lathvrus cicera)

pea vine hay (يَجْفُف ويفطّع وينّخذ علفًا)

nea weevil (Bruchus pisi or Apion ئىوسة البسلى احسرة من الخنافس تُضِر بالبسلَّى راجع

المرض فطرى يعيب البسبلي فكنظرهسا ويقتلها لبيه فطر مغزلى اسمه العبلم . Fusarium oxysporum pisi التُعلم شحصر في العقدات الاربع أو الخمس الأولى من ساق النبات)

داة القاتة pebrine امرس تمعد يُصب دودة الفُرّ سبه أوال Avesema bombycis مجهرته اسهما العلمي ويطلق الاسم أيضا على مرض تمتابه تسبه قُطُّ Botrytis bassiana عقودته الملسي pedal thresher

قِشرة * غشاً رقيق pellicle or pellicule	مِسارُ الاختراقية penetrometer	Pennisetum triflorum; triflorous	وتبات من خماسية الأسدية وهني أنزهار من	(٢) فِلْقُلْ	wall pepper (Sedum acre)
penicle of penicare O2		نُمَّام ثُلاثِئُ الرُّهْر Pennisetum	الفصيله الحنازيرية)٠	(شجر من الفسيلة الفلفلية تستعمل تمار،	حَى العالَم التُخرِق أو الحِرْيْف
pellitory عاقِر قَرْحا (١)	Penicillaria spicata; little millet	e ·	. 15 -115	المسحوقة لتنبيل الطعام. أنظر Piper).	(orpine (rid)
(أنظر pellitory of Spain)	دُخْن صَنِيْر · دُخْن سُوْدَاني ·	penny cress (Thlaspi arvense)	بَنْفِلْصْطَمُون Pentstemon		* *
	دُخْن وَصْرِي	أَنْدُلُبِيَّةِ ﴿ زَهْرَةُ الأَنْدَلُسُ	ومن اليونانية بمعنى خماسية الأسديه الماعا	فُلَيْفِلَة كبيرة bell pepper ا	تَخَرَ الجِنطة • تُفَخَّم نَين pepper brand
(٢) فَرَنَانِيونَ • أَقَحُوانَ		(ابات عنبي من الفصيلة السلببية جراؤه	الني وجود خمس أمدية منهما واحدة عقيمة.	(أنظر .L Capsicum grossum (أنظر .)	(انستیه قطور من جنس Tilletia caries
(أنفلر feverfew)	انسات عنبي من الفسيلة النجيليَّة يزرع	مندرة مُنطَحة أننه النسان)	جنس زهر من الفصيله البخنازيريَّة)·		T. fætida. انظر bunt).
T- 1 (-)	المبحاء			تَنْبُولُ betel pepper ا	
(٣) حِداريّة	penicillium (Penicillium)	pennyroyal (Mentha pulegium)	Pentstemon campanulatus; cam-	(أنظر Piper betle)	pepper fagara (Zanthoxylum pi-
(تبات مُعترش من الفراصيّات).		تَمْنَتُم بُؤلِيو ٠ قُوْتَنْج ٠ قُوْتَنْج بَرُي	panulate pentstemon		فاغِرَة قُلْفُلِيَّة peritum)
	پىنىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وتنمنع زنجب ينبت حول المناقع وانسبه أيضأ	بَنْطِطْطُمُونَ مُجْرَيْسِيّ	فُلْيَفِلَة دَقِيْقَة bird pepper	رانظر Zanthoxylum)
§ bastard pellitory; sneezewort	(فعلر من جنس البانيسليُّوم).	تعتم الساء الغاد الغلو Imint.		(أنظر Capsicum minimum)	
سَعُوطُ * غُوْد (Achillea ptarmica)		*	Pentstemon glaber; glabrous	3. 4.4	pepper-grass (Lepidium sativum)
العُطأس	بِنْنِينَة النِيلَيْرِم Penicillium	خُمَاسِقُ الأَصَابِع	بتطِطْطُلُونَ أَمْرَد pentstemon	أُلْفِلُ أَمْوَد black pepper أَوْلَفِلُ أَمْوَد	حُرْف • ثُمُنًّا• • رَشَاه
(المفردان، أنظر Achillea).	اجنس اباني من الفطور التي تولَّد على	,		(أنظر Piper nigrum)	رَبَيْلُ جِزْبِفُ أَنْظُر garden cress).
	العجين أو على الخبر المعرض للرطوبة يقعاً	Pentalonia nigronervosa; banana	Pentstemon hartwegii; Hartweg's		
pellitory of Spain (Anacylus py-	مخضرة من العفن. وهذه البقع تتألف من خبوط	مَنُّ المَودَ aphid	تنظِصْطَمُونْ هَرْتَنِينِ	cayenne pepper (Capsicum frutes-	peppermint: brandy mint
عاقِر قَرْحا (rethrum	العرية تتبه - الفرعة - في عكلها. وفي مُذا			قُليفِلة دغُلية طويلة	نغتنم بُننتَانِين أو فُلْفُلِين
االعربية من السريانية بمعنى الحيذر	الجنس نوع بسمى البسانيسليوم الأبقع	Pentamera; pentameres	Pentstemon heterophyllus;	(النبات نفسه أو النايسل الذي يحشر من	(Mentha piperita)
العربان ، نبات من الفصيلة المركة يستعمل	P. notatum بُستخرج منه دواء الينسطين	خُمايشةُ الأَرْساغ	heterophyllous pentstemon	منحوف منزوجياً يشروب آخرى من جنس	
جدره في الطب). جدره في الطب).	انسهور في الطب).	وثيبة حشرات من رئية نسقية الجناح	بَنْطِصْطَمُونَ مُخْتَلِفُ الوَّدَق	.(Capsicum	زيت التَّمناع أو النعنع peppermint oil
(- 3 · · ·	(- \$.3.	وي كل رسم من أرساغها خمسة أجزاء).		81 NS 5	pepper plant (Piper) الْمُدُلِ
pelophyte نَاتُ بِأَلْفُ الطِينِ	penis $=$		Pentstemon murrayanus; Mur-	false pepper; Californian pepper tree	
	 (عُنبو الذَّكُر للاتصال الجنسي).	pentaphyllous nasturtium (Tro-	بَنْطِلصْطَلُمُونَ مُرِّيِّ ray's pentstemon	فِلْفُل كَافِب (Schinus molle)	(جنس عجر من القصيلة القلفلية تشعمل
ري يات الترب السيب).	المسو الدائر الرفتان الجسي).	paeolum pentaphyllum)		(مترجمة. ويسمى أيضاً فلفل مالطة وفلفل	المارد المسحوقة في الطعام. وهو من شجر البلاد
peltate leaf وُرَقَةُ ذَرُقِيَّةُ	تزاؤم الحظيرة pen mating	كَبْوسِيْن خْمَاسِيُّ الوَدْقات	Pentstemon ovatus; ovate pent-	يبرو وأحمد ندىء عجر للتزيين من القصيلة	البحارة) •
pertate real	pen marring	(Tropæolum)	بْنْطِيطْطَنْدُونْ بَيْضِيُّ الْوَرَقِ stemon	البُعُليئيَّة ، لأوراقه الخضر ولثماره الحمر رائحة	pepper-vine (Ampelopsis arborea)
وَرَقَّهُ دَرَقِيَّةُ التعريقِ pelti-nerved leaf	pennatifid (or pinnatifid) leaf		(أنظر beardtongue)	الفلفل لكنه غيره، وهو عندتا مبذول في الطرق	كُنْ شَدِينَة
-1,6	وَرَفَةَ رِيْشِيَّةً مُخرِّمةً	تُماسِينُ الكَأْسِيّات pentasepalous		وفي الحدائق).	رسية تعيرية (ابنة تزيين معترعة من فصيلة الكرمبات
عَظْمُ الحَوْضِ pelvic bone	2)1. 553 1	أنسى pentastaminate	Pentstemon puniceus; bright red		ربية ترين معرف من فعيله الحربيات تتبيلق الحدران أنظر Ampelopsis).
يْغْنِفَةٌ حَوْضِيَّةٌ pelvic fin	وَرَقَةَ رِيْشِيَّةَ مُشَرَّمة pennatipartite leaf	خاسي الاسدية pentastaminate	يَنْطِصْطَمُونَ أَخَمَر قانِي، pentstemon	Guinea pepper; African pepper	Toest (C.) and (Mitperopsis).
pervice in 1950 25		نَّةُ الكَرَبُ Pentatoma oleracea		فُلْفُلُ السُّوْدان (Xylopia acthiopica)	pepper-wort (Lepidium campestre)
العَوْضُ · تجويف العَوضُ pelvis	Pennisetum جَلِيْل Pennisetum	(بقة الملفوف في النام).	Pentstemon speciosus; elegant	إعجر من الفسيلة القِشديَّة، العساره من	يُونِي ٠ ثُقَاء ٠ رشّاد
43	(العفودات جنس نباتات عنبية من	(/ 2	بَنْطِصْطَمُونَ أَنِيْقِ pentstemon	التوابل النُّنبِهة كالفلفل).	وتنان من الخردليات من القصيلة الصليبية.
(۱) حَظِيْرَة ۚ زَّرْبِ ، pen or fold	الفسيلة النجيلية فيه أنواع برية كالثمام المنجنج	خُماستات الأُخزاه Pentatomidae			(نباق من الجردنيات من العقب الصبيبة. وتطلق على غبره من البقل الحريفة).
ذَرِيَة	والثمام الهدبي والنمام الشرقيالخ. وفيه أنواع	وفسلة بَقّ السائن من راته نصفة الحناج	فاوانيًا · عُوْدُ الصَّلِيبِ ، peony ، Paeonia	long pepper (Piper longum)	و طلق على عبره من البدن المحريد)
(اذا كانت من خشب أو أغصان).		ومها بقة الكراب «الملقوف» واليقة الخضراء	إذكر ابن البيطار الفاوانيا. وهي من اسم	قَلْفَل طَوِيْل	pepsin مضنن
	(, 632	المرح)٠	طبب يوناني قديم جنس أعتباب أو مجتسمات	(كسان تمره يسمى دار فلفسل وفلفلموبه	
 (٢) ثَوِيَّةً · ثَايَة · جَدِيْرة · صِيْرة 	Pennisetum longistylum; long-	, C	للتربين من الفسلة التُقارِيَّة مهدِّها في الصين	•المفردات وغيرها»)•	(بسين وهي خميرة الهضم في عسارة المعدة تنجول المواد الآحمة «الزلالية» الي
(اذا كانت من حجر وهي مأوى الضأن).	تُمَام طَويلُ القَلَم style Pennisetum	penthouse: porch roof 🥳 😲 📜	حبث تزرع منذ القديم. ولها أمناف حسلة.		
nendant: pendulous مُعَمَدُلُ	1 = 19	والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستع	انظرها في Paeonia).	اً الله الله الله الله الله الله الله ال	هشمون) ٠
pendant; pendulous	ثُمَام أُرجِواني Pennisetum purpureum	اعلام أوقاية الأبواب أو أشحار المستدان).		(أنظر Capsicum annuum)	nentic ulcer قَحةُ المَعدة
peneplain; peneplane	(Napier-grass اأتظار)		تَمرة بطَيخيّة		peptite arees
تهنب · سَهل تَعاتَىٰ		بنْتُوز · سُكُّر خُماسي pentose	اأنظر fruit)	أَلْيُفِلةَ دَقِيْقة spur pepper أَلْيُفِلةَ دَقِيْقة	مَصُّون peptone
سهب السهل معاري	Pennisetum spicatum; spicate	(بكر يسط خماسي الكربون)	4.1	(Capsicum minimum النظر)	ويتون · وهي مواد أحيـــــة - زلالــــة »
اختراقتة penetrability	Pennisetum; pearl millet;		(١) قُلَيفِلة · فُلْفِل pepper		بهشوبة)٠
(خاشة التربة من حث شهولة اختراقها	ثُمَام سُنْبُلِيّ Egyptian millet	pentstemen; beardtongue (Pent-	(بقل من الفسيلة الباذنجانية وقعه أنواع،	sweet pepper (Capsicum grossum)	
رسات المترب من سيف مهول الحترافين بيسيار صُلب) •	ا بري (يسمى الدُّخْن في السودان) ·	stemon) نَقْطُصْطَبُونَ	أنظر Capsicum).	فليفلة كحلوة • فلقل حلو	ا عُرَيْرَ اوات جَيْبِيّة Peramelidae
بيسارحنب	(يسمى الدسن في السودان)		i copoción y		•

			att of the state
(فعيلة حيوان من رتبة الجرابيّات)٠	Perdix graeca or Caccabis graeca; greater redleg (partridge)	perennials: perennial plants نَمَاتَاتُ مُعَمَّرَة	- العَصْرُ الحَدِيْثُ
Perca; the perches	(steater reuleg (partridge) نَجَل دُوْمِي		يف أن أمدية محملية . وزهرة محملية الأمدية . وها periblast الأحيق (الأوليتؤوميين)
وجنس سك من العظميّات النائكات	ارم عربي اوهد كند فد المناها:	و با نات عيش ا التر عن سين ، او قدل انتأنات التعر مرات في حياتها • ومن هذه الثناتات	(مادة البحلية المحيطة بالتواء) • [عادة البحلية المحيطة بالتواء] •
نرعانف والفصيلة الفرخيَّة)٠	ار تو شو شي	مَا نَهِمَا مُولَقُ عَنْبِيةً أَنْمُونَ فِي النِّشَاءَ ، وَتَهْمَى	عندُ النَّذِي تَ أُو القَدْدِ وهِرة مخطية perigynous flower
Perca fluviatilis; European or	Perdix perdix or Perdix cinerea;	حدورها ، كالنجيل وزهرة الربيع ، ومنها التي	» النب العلاقية في العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية العلاقية ا
زخ نَهْرِي common perch	تَجَلِ أَشْهَب common partridge	لها سوق حشية كالشجر).	العَصْرُ البَرْمِينِ Permian period ﴿ (نُرْتَكُو الْمُدِينَةُ عَلَى فُوصَ الزَّهُوهُ حَوْلَ ﴿ السِّحِ جَسِيقِ فِي تَعْلَقُلُ السَّرِ الْمُرَادِّ } السَّقُورُ البَرْمِينِ Permian period ﴿ (نُرْتَكُو الْمُدِينَةُ عَلَى فُوصَ الزَّهُوهُ حَوْلَ ﴿ السِّحِ جَسِيق
َ او أَوْدُبْنِي	Perdix rufa or Caccabis rufa: red	herbaceous perennials	التقية الخدنث Pleistacene period المسيس).
(ferch انظر)	مَعَل أَخْتَر legged partridge		nericamoium کنیگرم محیطی
		ناتات خشبة معبرة woody perennials ا	وطيقه من الحاري وقيفه العبدات للسيد
percent في المثة		-	القصر التحديث Pliocene period ﴿ مُجِيطُ الْحَرِيقِ fire perimeter ﴾ اللهُؤُمِ الوعائية)
increment percent • نَمَدُّلُ النُّهُوِّ •	شاهِيْن ِ	•	اللَّهَ بِنَبِ (اللِّيْكُونِمِينَ) وطول النطاق الخارجي للحريق). تأمُورٌ · شِناف الغّلب pericardium
نيسة النمو المثوبة	 (ج تُؤاهين وعيّاهين طائر من الجوارج ان الفسلة السقرية) • 	(بعض ضُروب القمح التي يمكن أن تُقِلُّ اللهُمَّة عنهات دون حاجة للفر الأرض محقّدًا كل .	التَّصْرُ السِّنَاوُدِيّ Silurian period (عِمَا النَّعْرَةِ التِي تَحْوِي القَلبِ) ·
(increment percent)	لى القصيلة الصقوية)"	بند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	poploantitio أوريا الفخاير تنسيل الترج بي و روا
	perennate (Bot.) يُعَثّر النبات (perennate (Bot.)	عني في غرحلة اختبارية)	النَّقَيْرُ النَّارِيِّ Triassic period واخل النَّسِ أو الرحم)، النَّمِ النَّامُود pericarditis النَّمْ النَّبِ أو الرحم)، المنافق النَّبِ أو الرحم)، ومرض يسب النِّم خاصةً ويحمل من بلع
pereh وَرُخِ (۱)	(انظر perennials)	jerfect flower زهرة كاملة	(۳) بُرِّهة period (Sylv.) قَرْرة دُور period جسر ملب كدبوس أو سلك حديدي) •
(مسلك من العظميّات الشائكات الزعانف وانفسيلة الفرخيّة).		رهرة العلمة المدينة ومِنْقَة أو بَدَفَات في الزهرة (أي بها أسدية ومِنْقَة أو بَدَفَات في الزهرة	(في خُسطة استفسلال التخرجة : قسم من ٪
	دائم • مُعَمَّر perennial (adj.)	واي په انديه وجنبه او بندون في ابرهرد مسها) -	الدَّوْرَةُ) فَرَّرَةُ العَصَالَةُ • incubation period إ غِلافُ الشَّيْرَةُ pericarp
Common or European perch (Perca	لبتة مُعْبَرَة (١٣٠)		epicatp دُولُ التَّغْرِيخِ ويكونَ مَركياً مِن جزء خارجي epicatp مِن مَنْ مِنْ التَّغْرِ التَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغِينِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِينِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغِينِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّغْرِيخِ والتَّذِينِ وَالْعُرِيخِينِ والتَّغِينِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّغْرِيخِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّغِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِينِ والتَّذِي
فَرْخِ نَهْرِيّ أَوْ أَوْدُبِيّ · (Juviatilis	اوتسطلق على كــل نبت يُقشر اكثر من	مترحلة كاملة perfect stage	الرقاة الكمر endocarp # المستسمح وجزء داخسلي endocarp وجزء منوسسة اوغال قابلة طالفة العمر عدد السين (٢) تنظر mesocarp (Geol.) وهذا الجزء المنوسطيكون لحميًا
فوخ شائع	سنتين الظر perennials).	(مرحلةُ التكاثرُ الجِنسي في اللَّملور)،	التي تكون بين حَدَّى طائفة من طوائف العسر (انتهون كلمة عسر بدلاً من طور وأقرها في الفواكه).
(٢) مَجْتَم • مَعَطَ	perennial flax (Linum perenne)	ۆزقة مَثْقُوبة	السخلي age class).
(عسا أُو عِيئٌ تُجعل في الخُم فتجثُم عليها	كَتَّان مُعَتَّر	(يئشُرُ الساقى من خلالها).	conversion period (Sylv.) ﴿ أَقَامُ الْأَحْقَابُ فِي الْعَجُودِ وَهُ eras الْجَولُوجِيةَ. عَارَفَ تَعْرِي تَلْقِيقٍ
الطيور الدواجن ويقال أيضا بالاتكليزية	(أنظر flax)	perforate(d) (adj.)	مُزهة التحوُّل أو التحويل " أنظر أساء العسود في أماكتها) • إطارُ الدَّارْرَة • حُوِّقُ الدَّارْرَة pericycle
.(roost			والبرهب التي تعر للتحول من طريقة النقس الفُخِيّ Carboniferous period إلى المناه وحوق، ولم تقل معجملة المناه والمعروف:
percher جاثيم	اعشاب مغشرة perennial herbs	performance (1)	ر بر بی اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس
أطير من النجوائم).	(تدومُ اكثر من سننين).	(٢) تَجْليَة	Salte in Court to the first transfer of the salter of the
Percidae وتختات	perennial honesty (Lunaria redi-	﴿ (هُو أَن تَنْمُ رَبَّامُهُ الفرسُ فَبِجِّلْتِي فِي	التنقش الطباً المثني (Cretaccous period المنقش الطباً المثنين (Cretaccous period المن المائية endoderm من جهه ومخزم
Percidae فرخِيتات النائكان النائكان النائكان	viva) قَمْرِيَّة مُعَيِّرة	الحلبة) •	المناب واللحاء من جمه كانية)
الزعانف، فيها القرخ)	(عُنبة معترة من الصليبيات قُرُّونُها الجاقة	ر باحمن · تَنَاتَات عِطْنِيَّة	preparationy period stages 5955 2
-	تحتفظ بخمالها)	ريانيات تحتوي على عطر أو صعنم أو بلسم	Exocene period المفر الحالث الباني
تَرشُّع · ارتشاح · و percolation	perennial pea-vine (Lathyrus la-	أو راتينج يُستفاد منها في صناعة العطور • مثالها	الجراحية ، وفي هذه المعة تُؤتَّى أعمال خاصةً (الأنوسين) و التيان نسج يكون في أطراف السوق والجذور التيان نسج يكون في أطراف السوق والجذور التيان نسج يكون في أطراف السوق والجذور
نسترب خملالتي	التاريخ التار	الورد والباشين والحَبَق والمَردقوش والخُزامَي	البالية)
(ستروب الساء في التربة يفعل النجاذبيّة).	بنبان عربيسان عودن (نوع معشر معزش يزرع لزهره)١	والسليمون والأثرُج والتُّعنُع المنح • أنـظر	manuface and the second of the
Perdix جَبَل • فَبَجَ	-	أينا aromatic plants).	ابرهة تُبتُكُ فيها أحوال الظُّنَّة والتربة التقدُّرُ العَدِيْتُ الوَسِيطُ Miocene period فَرَتَخِد عَيْهَ جعلها علائمة لتجدُّد الحرجة الطبيعي .
رجنس طير من فصيلة الطبهوجيات. أنظر (جنس طير من فصيلة الطبهوجيات. أنظر	perennial ryegrass (Lolium peren-	pergola مُقْتَة نَفْقَتِهُ	بعيد بمنها مراحه المجارية الطبيلي . وذلك قبل المد بقطمان التحديد) . (الييثوميين) خوانان فواعد مختلفة) .
.{partridge	زُوان مُعَثَر · زُوان إنكليزيّ · (ne	(ضرب من القُرْش بشبه الثَّفَق).	H. Martine
Perdix cinerea; common partridge	بُهْتَى		
حَجَل أَشْهَب	رينبت بريث كسب يزدع في السروج والدينة وأننا مستامة،	perianth; perianthium کِمْ رہے آگمام وکِمام واکِمُنْہ، جماع الکاس	and the state of t
÷* 0;-	والمحاضر · · نظر Loitum).	رج العام ويعام وايمه، جماع العاس	لتجديد كامل تُقطع أي قسم دوري مزيالحرجة) • ﴿ [الانكليزية بسمني عهد الحجير الجديد] • الأنثى- أنعت يطلق علمي الاسدية خاصة عندما

أثرهة نظام working plan period أ	النباتي). (۲) گمحيطي	وَرَ كُهُ أَنْسُتُجِيّة · peristalsis حَرَ كُهُ أَنْسُتُجِيّة ·	وأي فايله للتقوذ؛ وعكسهسا أرض كَيْسر وكُنُوم؛	Persea gratissima; common or true avocado أَنْ كَادِو مِمْ وَذَهُ	 (ناپ الجمسل في مصر ، وهو مبذول في نيوشة دمنق) ،
السيمار المحددة للقيسام بواجبات مسهبة اشتبئة في خريطة الاستقسلال. وهذه الواجبات نتألف منها نظام الاستثمار).	Periplaneta americana, American وشد وردان أمريكية	اينغ بها تحريك محنويات الاست. مي استها)	الغضرُ الترمي Permian period الغضرُ الترميد التي السلم روسي اسمه برسيد التي السلم الأول في الجولوجة)	بنو مدور مسوره وژاپدیشه وافوک،دو فی مدیر حبت کزرع اندره: آنظر eavocado tree.	قَوْمَ * دُرْآفِن * Persica: peach tree * کَرْآفِن * کَرْرِیك دُرْآفِن * فِرْرِیك در الفسیسلة الوردیة الوردیة
periodic وَدِيّ	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	الرَّفَسَاق اهْنَتِهٔ على عكل كرة أو فَتِينَة فِيها الزَّوْنَق	pernicious (equine) anaemia	غار هِنْدِي أَو مُلُوكِي Persea indica (مجر جميــل للتزيين ختبه مــــــــ جبـــــــــــــــــــــــــــ	اجس عجر مسر من العصيفة الوردية وفيه ضروب أنظر (peach).
تَجْمُ النَّطْعِ periodic annual cut	بِنتَ وَزَدَانَ Periplaneta orientalis	asci في دائية الرقيات من النظور) •	الأنيبيا الخبيئة	(أعناعة) •	persicary; lady's-thumb; persicaria
الشنوي الدوري	واأنظر blatta)	يخزب · صِفاق · بْرِيطُونَ	وفي الخبل) ا	Persian buttercup (Ranunculus	(Polygonum persicaria) عصا الراعي · تطاط
(أنظر "cut "anvual periodic")	عالت	a first the contract	pernicious cochineal / Aspidiotus	حَوْدُانُ الرَّهْادِينِ	عصا الراعي بطباط ونبات من ذوات الفلقتين من البطباطبان
periodic annual increment	Periploca	40.4	القِرْمِزِيَّة الفَّتَاكَة	كَيْنِـكَج · كَنْتُ النَّبْع · كَنْتُ	يشميز بشوقه العقدية، أنظر (knotgrass).
تُمُوُّ السَّنَوِيُّ الدُّوْرِي	 اجنس جنيات معترضات المنتزيين من الا المسلم المنظارية). 	peritonitis النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ النَّهُوبُ	الأنظر (cochineal insect	الضبع	
(increment "periodic اأنظر	•	«التهاب البريطون ، كثيراً ما بكون قنالأ أُ الى الحجوانات الأهلية ، وهو (تكال)،	حَوَّام النَّحْل Pernis apivorus	والأصاء النسلاته الاخيرة في المعردات وغيرهــــاء تيسات عنبي يسلمي يزرع لازهـــاد،	يُوْسِيِيُرُوس persimmon (Diospyros) (تنجرة من الفصيلة الابنوسية خاصة النوع
annual"	Periploca graeca; silk vine		(foney buzzard الأنظر	السفراء المزدوجة غالباً النظر Ranunculus).	Diospyros virginiana الذي الله العالمية
رِيَّة · توالي الدورات		perrantate	عَنتات Peronosporae	Persian clover /Trifolium resu-	قراجعه)٠
periodicity of irrigation	اجنبه معترته من الفسيلة السقلابية).	الزهرة العناق- وتسمى وتكب في رمتنق وخو تعريب اسمها العلمي- والأسم العلمي هذا	عَفَيْتِات Peronosporae (فسلة الفطور الغَنْثة من رتمه الفيطور	يُقَلِ خُلفِيُّ الانتاء pinatum;	black persimmon (Diospyros texana)
ان السُّقَى · يَلْد · يُرْصة	peripneumonia: peripneumonitis	س السوق المتسلقة في بعس أتواعها، حنس	السطة تسمل فطور عفوته الكرم والمطاطس	راً وأنظر الأمم العلمي).	ديوسييژوس أحود أو تيكساني
(العدان بــالكــر في مــتدرك التــاج	تهماب مُعِيْط الزَّلة · ذاتُ الزَّلة الدُّونة الزَّلة · ذاتُ الزَّلة ·	بـ هـر من التعسيله العقليلة؛ أتظر أتواعه في مادر الله Vinca .	والبخس وغبرها	Persian cyclamen / Cyclamen per-	(انظر Diospyros)
بان- والعامة في النتام تفتح العين· وهو في لاح الفلاحين الحقة من ماه الإمقاء في مدة		д унца	Peronospora viticola	عَرْطَتِيْنَا فَارْسِيَّة أَوْ حَلَيَّة sicum: عَرْطَتِيْنَا فَارْسِيَّة أَوْ حَلَيَّة	دِيُوسِيرُوس Japanese persimmon دِيُوسِيرُوس
ارخ الشارسين العدان السقى في أرضى نوبة " مة يقال مثلاً عدان السقى في أرضى نوبة "		دائم · مُستعِر	الگزم	(انظر الاسم العلمي)-	کاکی - کاکی
الأسوع وللقرية أربعة عدادين في الشهر	تجات قابلة perishable products	permanent dentition (or teeth)	السعوم وقطر مجهري طقيلي من العقتيات يولد	Persian iris (Iris persica)	" يعمي - يعي (أنظر Diospyros kaki)
لنهر الفلاني، أنظر irrigation).	للتلف من ا		وي الكرم المعرض النسمي عقولة الكرم وهو	Tersian iris (tris persica) ستۇسن قارىيىچ	
periodic ophthalmia; moon bline		permanent silo مُشْوَمَعَة permanent silo	مرسى البيماض الزغبي في العنب واسمسه	الراس الويمي (ينبت بريث عسالي السام خاصه أنظر	دّوام ، استعراد persistence
ness aalee	زمَدُّ بداء البذرة perisperm	permitted and a second a second and cond and	.tdowny mildew of vine	الاسم العلسي).	كُوُّوس دائمة
وزمدٌ بصيبُ الخَيْسُل سبيه المحقيقي مازال الآء	والسادة الغذائية اللحيمة في يذور النبات محهو	رانظر silo	نباتاتُ الاراضي الطبيعة perpelic plants	(۱) لَيْلَك فارسى Persian Iilae	أو مُشقيِرَة
	. تحيط بالجنين جزئيًا أو كليتًا).		perpetual begonia (Begonia sem-	(٠) ينطرة على الفصلة الزينونة اسها	(انظر calyx
ج المُتَنِير periodic yield		permanganate of potash . مَنْمَنات الوطاسي مُغْتَرَ	perforens / perflorens sem.		persistent leaf; indeciduous leaf
شنَوي أو الدَّوْدي)	دات الاصابح Perissodactylae (ال ادتية حيوانات لها أمايع مفردة وُشلاما	بر منطق مجود الأثر) •	(أنظر الأمر العلمي)	(٢) ازادَرخْت	وَرَقَة دائِية
(أنظر "yield "annual")	أكثر من الأخريات وفيها ثلاث فسائل وهي		. 4. 3. 0	رديره ويل سيست منسمي	(الورقة التي لا تسقط في الستاء . خلاقًا
الدُّرَ period of lactation	نَّهُ وَالْكُرُكُدُّنَّةِ وَالنَّاسِرِيَّةَ ۚ وَكَمَانَ يَمْكُنَّ ۚ قَتْرَةً ۗ ا	رعب رعانه العادي permeability المختا	تَبِيْدُ الكُنْفُرَى		لنورقة الشعيسلة deciduous leaf • والكزوة السحرة التي لها أوراق دائمة أي لا تسقط في
الحاق	عا الحافريّات أي ذوات الحافر ، لكن هذا د عام أداد: [ما من ما عشاة ا	قَائِلِيَّةُ الثَّقُودُ الساطية الثرية أو أي جسم لأن تنقذ فيه الإمد	ېزىما، قۇرسا، Persea	Persian lynx (Felis caracal)	· (+15mJ)
النشاء الرفيق الخارجي لحافير الفرس). النشاء الرفيق الخارجي لحافير الفرس).	Ungulata يسمى Ungulata		(المعجمات وهما من اليونانيه . وكذلك	عَنَاقَ • عَنَاقُ الأَرْض	perspiration عَرَق
	ك : تمنة من ده حان الأماريو ومنها الرحد ان	و كذا	الاتم الصلمي، جنس اللَّبْخ قديماً وهو من	(أتظر caracal)	عَرَقَ وماثل تفرزه غدد العرق أنظر (swea).
, غِشَا العَظَمِ periosteum	السنسان والمحتا ومن المعروف ال	of permeante memorane	القصيلة الغارثة أنظر Mimusops و avo-	Persian melon ششام	
لتُويجِيّات peripetalous	رِثانَ مَنْ حَيِثُ اللَّغَةُ الْعَرَبِيَةُ تَقْتُنَسُرُ عَلَيْ حَوْلُ إِ لَهُ . وَلَكُنُهَا أَيُ الْحَالَوْ بِانَ عَنْدُمَا تُسْتَمِيلُهَا			(musk-melon)	شَجَرُ بَلْمَم Peruvian balsam tree
تَطَحِيّ · خَارَجِيّ peripheral		ادفس زعاب * ارفس permeable soil	Persea carolinensis; red bay	Persian walnut (Juglans regia)	بيثاد
عياق بسطح الجسم الحيواني أو تعياق بسطح الجسم الحيواني أو			Ž	46. 3 4	(متسوب التي بيرو في أمريكة وبلسمه متهور عيداوي بهالسعال أنظر Myroxylon).
			(نجر جميل للتزيين ختبه صلب)·	جود سررے ارا سے	مشهور " يعاوى به السعال " عدر naryroxyson

Peruvian mastik (Schinus mole)	(ورقة ذات بعلاق ينسلها بالساق،و يحملها).	petsai (Brassica pekinensis)	Peziza vesiculosa; vesicular peziza		
وُلْفُلُ كَافِبِ فُلْفُلُ كَافِب		گرنب صینی			
· .	petiolate linden (Tilia petiolaris)	وشرب من الكراب ميني الموطن له رأس	تُوْبِيّ مُحَوِّيْصِليّ	، يَقْرَدُ النَّلْكُبُونِ • Phalangium	خللافاً للازهريات cryptogams ومن الأساء
(أنظر "false" (أنظر	ذَيْزَقُونَ طَوِيْلُ العُنْثَق	كالكرفس تؤكل اوراقه سلطة النظر Brassica).	يَّ ^ن «الرِّقْمِ الهِيدروجيني»	- 57 5-4	-p
Peruvian squill; Cuban lily (Seil-	(أنظر Tilia)		ورأياً مِنْ جامِينَةً أَوْ قَلْوَانِيةً الْمُحَلُولُ *	فالنَجِيُونَ	أي النباتات البزريه أو قل النِّزْرِبّات اجنزاة
la peruviana : غَنْصُل بِيْرُو		petticoat daffodil (Narcissus bul-	الرقع الهيدروجيني ٧ يسلّل التعادل كعسا في	(ألاسم العلمي من كالمهة يونانيه كانوا	عمية النباتات التي لها زهر ظاهر ، وهي قسمان
انبات عسبي بتسلق من الزنبقيّات يزرع انبات عسبي بتسلق من الزنبقيّات يزرع	petiole: leaf-stalk • عِلاَقَهُ • petiole: leaf-stalk	نتزجِس بَصَلَيّ (bocodium	لمُّ، النَّمَيُّ والأَرْقَامُ الأعلى تشير التي القلوانــه	بطلقونها على نهات يعاوون به لسعه العنظبوت.	كاسيات البزور وعاديات البزور).
الإدهار، الارجوانية أو المُحْتَمُّرُةُ • اخْلُر Scilla)	ذُن <u>ن</u> ب	(ينزرع لازهاره الصفراء أو البيضاء أنظر	الأخليسُ التي التحامليَّةُ) *		ارزَة ارز phanerous: phanic
* * *	اجزا دفيق من الورقة يحمل مفحتها.	الأسم العلمبي).		Phalangium liliago; lily Phalan-	ويرد پارو وتقال في البوارز كالنعر والريس
رُبة نَفُوذَة pervious soil	وسناه مجمع مصر الدُّنيب تمنغير ذُنْب، ومن		Phacelia كِنْيَة • قَالِية	زَهْرَدُ المَنْكُدُوتِ الزَّلْقَةُ	والأنفاف والأمنان وغيرها . أي كل عنو ببرز
اثرية عباليةُ السبايتة كالرملية أو	أسائه الزند والعنق وغيرهماء ويعجب الاقتصار	petty morel; black nightshade	وزهرد الجُبُّه ، من اليونانية الماعاً التي		خارج الجلد أو خارج الأنمنية المخاطبة
الحصباوية تسمح للماء بالشروب،عيرها يشهولة).	على واحدة).	مَغْدٌ أسود · (Solanum nigrum)	كل زهرها. جنسزهر مقالفسيلة الجنجمتيه).	Phalangium liliastrum; false lily	والانكليزية من الكلمة البونانية Phaneros
	(, 3	تَلِشان	Phacelia campanularia; campa-	زَمْرَةُ النَّذُكُونِ الرُّنْيَعَةِ Phalangium	مُعناها أُلبارز أو الظاهر).
(۱) أَفَة • وَبَأَ	صَغْرِيَّاتِينَ • عالمٌ بالصُّخور petrographer	وبيسات عنبي حولي طبي من الفعيسلة	منته جُرَيْتِه nulate Phacelia	,	
(۲) حَيُوانٌ أو نبات مُضِر · حشرة	(العالم بالسخريات)	الباذنجانية بُليتر بالعائبة والنجل).	The state of the s	الكاوية	Pharaoh ant (Monomorium pha-
	(01,5-1,7		phaenogam (Phaenogamia)	Phalangium ramosum; ramose	نَمَّلُ فَرعوني (raonis
أو نبتة مؤذية	وَضَنْ الصَّخُورِ · petrography	petunia (Petunia) بَعْلُونِية * تَبْغَيَّة	نات مُزْهِر		ونسلةً مغيرة من فعسِلة النعليّات
(أنظر harmful animals	صَخْرِ ثَاتِ	وزهر من جنس البطونية ويبخامة النوع	(Phanerogamae الأنظير	**	Formicidae تتخذ ماكتها في اماكن بعيدة
.(harmful plants 3	-3	المجلر الذي اسم Petunia nyetaginiflora).	•	المُنشَعْبة	المتناول في جدران المنازل والمطابخ).
nest control كافحة الآفات	(الانكليزية من اليونسانية بسعني ومف		Phaenogamia or Phanerogamia;	Phalaris arundinacea; reed canary	Pharaoh's chicken or hen (Neo-
pese control	السخور درامة تكؤن السخور وتركيها	تېنېڅه نېملونېټه Petunia	زهرتات flowering plants	والرس قَصَبِي grass	رُخِيَة الْمُوق (phron percnopterus
اوتكون إما كيماوية باستعمال الشبيدات	المعدني والكيمياوي).	وسميت تبغية للسلاتها النباتية بالثبغ. والاسم	(Phanerogamae رانظر	الاتواس النجي اتبات معمر من التجيلبات أقل جودة من	
أو يبولوجيّة بتَربيّة غُروقير مضادّة للآفة)٠	يغط • بترول petroleum	العلمي من البراؤيلية، جنس إلاهباد مبذولة			وطائر من الفسيلة الشريثة ورتب
مُسدُ الآفات pesticide		من الفسيلة الباذنجانية تسمى بْعْلُونية في القاهرة	Phaeophyceae; brown algae	النوع التائي . وهو بزرع لعتبه).	الجوارح)*
بيب المحترات أو الحوانات أو الفطور (سد الحترات أو الحوانات أو الفطور	اكلمة بترول تمعرّبة، دهنّ «ويقولون اليوم	ودمنتق وهبي تعريب الاسم العلميمي) -	أَثْنَة سَنْرًا، (في النَّام) طُخَلُب أَسْر	Phalaris canariensis; canary grass	Pharaoh's rat: ichneumon
وسبيد الحسرات او اللحبورات او العمور أو الأعشاب السؤذية).	فرتُّ، معادتي طبيعي مركب من خسليط من الدرك ا	Petunia hybrida; hybrid petunia;	(قی مصر)	فالرس كنارية • بشتة	تشی مصری
و ۱۰ ساب المودية)	الهدروكريورات. والعامة في الشام تسميه زيت. الناذم كه .		ورية من الأنتة «الطحمالب» تشميل	الأولى تعرب اسم الجنس العلمي . وهو الأولى تعرب اسم الجنس العلمي . وهو	(Herpestes انظر
مبيد آفات كيماوي chemical pesticide إ	الفازء يكثر في جزيرة العرب ودول العقليج		الغُرْفَيِسَاتُ وغيرُهَا) *	من البوتياتية يستني القُتية البزود أو اللاسة	, , ,
	رافيار المناهي الرياسية العرابي وهو النوم فنها	والألوان والأحجام)			(۱) مَثِيدَلَة (۲) مَثِيدَلِثِة pharmacy
pesticide residue المبيد	نروة عظيمة. وقول بعضهم مزيت. ترجمة تقود !! ال كتر ال	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((phagocyte بَلْنَم phagocyte		وتهيئة أدوية الحيوانات، ومناعة العسيدلمي.
بات مقاوم pest resistant plant	الى كتير من اللبس).	Petunia nyetaginiflora; night	وحسلبة تحدق بالأجزاء العشوية أو عبر	اللاتينية. نبأت سنوي من فصيلة التجيلبات يزدع	ومكان بيع تلك الأدوية)
pest resistant plant \ إلا قات	1.50 A.	flowering petunia; odorous	النسوية في الجسم والهشمها والتسية البها يلعمق	لعبيه) -	
للافات الافات	herioreth	petunia تَنْعُمُ عَمِارَة	وتبلغة بلعبيَّة phagocytism .	Phalenidae or Phalaenidae	غُدَدُ بُلْعُومِيَّةٌ pharyngeal glands
تُوَفِيّة · قُمَالَة petal	ا يحث السخور في مختلف عؤو نها).		أَرْفِيَّة • دَارِعَة phalaenid		pharyngitis التهاب الثلعوم
اكل تطعة ورقية من تُوَيج الزهرة· وقد	بُلْقِيَّات Petromyzonidae	Petunia violacea; violet petunia;	* **	ارقبات - دارعات	
قر مجلس مجمع مصر التوبيجية بنــاة عـــلى	, retromyzomane	red-rose petunia تَغَيِّهُ يَتَفْسَجِيَّهُ	(أنظر looper)	(أنظر Geometridae)	pharynx كُلْمُومْ
نتراحي · ولا لزُّوم للتعريب باستعمال بثلة)·	ن استعال کيه استق اي		Phalaenidae or Phalenidae	بات زمری phanerogam	إذلك الجزء من قضاتي الهضم والتنفس
	, ramps c	pewter grass inquiseeum witch.	اًزفتات · ذارعات		بين الغم والتجويف الأنفي والمُري.).
و توبعيّات petalous	Petromuzon marinus; lamprey	كُنْبَاتُ · ذَنْبُ الخيل ·	(Geometridae النظر)	وتيات من الزهريات. أتبغثر البادد	
Peter's cress (Crithmum mariti-	بِلْق · جَلَكُمي	كُنباث الحقول	· Geometriale 54.7	·(mn)	مجرِّذان حِرَابِيَّة Phascolomidae
the second		(Equisetum أتظر)	كلامِيَات phalanges	Phanerogamae or Phanerogamia	(فصيلة حيوانات من رتبة الجرابيّات)٠
	- tramprey		ر (عظام اصابع/البد أو الرجل في/الفقاربات) *	1. 15	طور • ترحلة • طُورٌ
(مترجمة علم لحمية مصرة من الفصيلة ما أن	Petroselinum sativum; parsley	گۈېيت ؛ بَزِيْزَة Peziza		ا وسويات -(البعني الأملى للكلمة الانكليزة	
-(********	ئْدُونيس · بَطراسليون	أسبى الكؤيتي لتكله النبيه بالسكوب، مَ		المعلى المواقع وترجمها يوست بقوات	تَشكُّلي • مَظْهَر
petiolate (or petiolated) leaf		والثانية معربة والاسم العبيليي من البوتيانية			1850 10.40 01.40
	(بقسل من الفصيلة البخيمة • أنظر	والنائية معربه والاسم العسقمي من اليونانية	. حامات	العدد والتباتيات المذهرة ، والظياه ال	اهاداله فاهاله فاهادات فادول haseoins
رقة أتمتلقة		والناج معربه واقام العناسي من اليونانية يمنى العَفَن جنس فطور من رتبة الرَّقِيّات) - ب	· ·	 الزهور ، والتبانات المزهرة ، واللساهرات ن التزوج، ومن التسميات المعروفة أيضاً ياديان 	

PER 540

تزرع للتزيين)٠

التهاث الورىد

مَصَوِّبَةً ﴿ إِفْلَيُومِ

لحاء داخلي

(sieve tubes

ألىاف ليعائبة

يخمة لخائثة

نَّخُ اللَّحِمةِ اللَّحَالَتَةِ

والثهاب الغنساء الداخلي للأوردة، وهو

العجل العبيل لأن بتبلته كميسيا الدَّق

جنس أعتاب كلشة من الفسلة النحلمة).

كجذراتهما غزضة ومثقوب تسمير غرابسل

nhloem fibres

phlox (Phlox)

phloem parenchyma

(parenchyma

phloem parenchyma necrosis

ويُسب الطاطا ويظهر قر المناقبال دون

(فرهرة من الفعسلة البولام نية)

Phleum: cat's-tail grass

يحسل أحياناً في الخبل عقب فسادها).

تُذَرُج مَثْرُوف تزرع لثمادها ولحبها وأرجح أن العرب كاندا nheasant يزدعونها ويجعلونها منفأ من اللوبياء . أي أنهم ما كنانوا يسزون بين هنذا اللجنس وجنس Phasianus or Gallophasis nycthemerus; silver pheasant تَذُرُج فِطْق Dolichos لأنهما متتابهان، وذكر مايرهباق أن الإدريسي المتعسل كسلمة فازول وقال (fascolo is is is if Phasianus oratus or Phasianus

pictus: golden pheasant Phaseolus aureus; mung bean; black gram; golden gram; green . أو ما ذهبتة · ماش

(حويها مفراء أو خضراء تةكيل وتبخذ ساتها علقة أخضراء Phaseolus lunatus: sugar bean: (الذكر منية cock pheasant والأنتي فاضولة لنبئة

(نوع يزرع في أمريكة خاصةً . ويؤكل pheasant poult; young pheasant حه أخضر أو بأبسا)٠

> تنتُ التُّذَرُجِ • pheasant preserve مَسْرَحُ التُّذَرُّجِ • مُتَذَّرِحَة فاضؤلية إسانية (المكان الذي يُرَاش فيه والمتذبحة منتقة

> > Phellodendron japonicum; Japan

(النظر Adonis autumnalis)

(Narcissus poeticus النظر

الفر نقل اسمه العلمي Dianthus plumarius). Phebalium

(الاسم العلمي من فِيْسال اليونانية بمعنى الآس ، العاعث التي أنهما تشه الأس حسير ادي، بنتر وصاحب عجالب المتخلوقات أنهما من أسجار وجنبات من السذابئات العطرة). دُّوْنُون · طُرُثُون المقتطف، عملي حين اتني وجدتها بالمهملة

في مخطوطتين من حياة الحبوان. وهي فيهمـــا إجنس تباتات طفيلية مرزالفصلة التخفيلية بالسم كخبرُج جنس طير من فصلة التَّذرُجثات أخوات للخنفل Orobanche وجسامت الملم انت في المفردات شاملة الشائمات هذر ورتبة الدجاجيات). الفسيلة ولنوع من الزهريات اسمه قُطر مالطة وهــو Cynomorium coccineum شبت في سنادية مسر وحول النحر المتوسط معن

خُمل الدُوْ بون مقامل Cistanche lutea أو قل Phelipaca lutea وهو نوع بكثر في سادية النام ، عاهدته في يعنس القرى من أملاك العولة منسنة عنى السرمضات ، وجُعل الطرانوث أمام Sistanche tubulose وحاء في المعجمات ان لذَا تَوْنَ وَالْطُورُونَ يُشْتَبَانَ فِي أَمُولُ الْأَرْطُيُ والرمث وأشاههما من السرمقبات).

Phellandrium aquaticum water أساد الماء ومترجمة السات برى من القعسيلة

Phellinus ignigrius: false tinderfungus ايعيش على البلوط).

Phellodendron فلمنتة فلمدندرون من البوتياتية بمعنى التنجرة القلبنية •

Phellodendron amurense: love Phellodendron: cork tree

Phellodendron فلننتة الداران phelloderm ووقال يعنس الأساتية أدمة قليشة ، وقال أخرون قتبرة الساتوية ، وهو تعسر نحبر علميم ، سبج يحمل من تشباط مولدة التحب «مولدة

nhellogen ووخال فكن فلنني وكمسوم فلنني ومولدة لفلمور وغبر ذالبك وهي يسارض أي تسبح إنسائي حمر ستسمة، ثانوي بنشأ في أمكنة مختلفة مِ الأُعضاد، و تَأْلُف مِن سَافَةَ خَلابًا غَسَةَ بِالحَلَّةِ . وهو بولد الفلس خارجيء والأدمة النجيبة والفلسة داخلة أتقلر laver).

المدراء الر الداخل، أنظر المادة التالية).

Phenacoccus hirsutus إحتبرة من راتبة تصفية البحثام والفسيلة الفرمزيّة) •

phenie acid; carbolic acid حأمض فشك Phenicopteridae تُخامتات وصيفه اللُّخام من أراسة مُقَلَّحَتَاتِ المنافس

مامض فَنْنَك phenol: earbolic acid

(حميم ملب متناور ابري التكل حريف بدبد الراالحة ، يستعمل محلوله مطهوراً ومشاداً للطفيدشات ويطلق اسو حيامتني القنبيات earbolic acid عادة على مجلول هذا المادة) -

phenology والعلم الذي سحث في الوقت الذي تحسل فه رُؤْرِيُّ الفلواهرُ السختمة سالدارة التحبوية المُنْفِينَات الطبيعية ويخاصه ما له علاقة بالعوامل السئته كنفتح البراعم ، والإبراق ، والإزهار . وتمج التسر في الشات) •

nbenomenon

phenotype ابنة مسابله بن القشوين بغش النظر عن الأصل الجني للسفة ــ أي أن الكسائس المتنابدن في هذه الصقة قد لا يتنبلان بتكلُّ مُنطابق في تلك الصفة).

Pheoniconterus + flamineo

Philadelphus; serynga or seringa

ومهار البير المديئة الأمريسكية المسهورة جنس جنبات لفتزيين من القمسلة القسلطة أي فنسلة كاسرات الحجر Saxifragaceae ا

Philadelphus californicus Californian seringa فلاذانس

Philadelphus coronarius; mock فللاذلفس شائع orange

Philadelphus hirsutus: hirsute فتلاذ أنس قاف Philadelphus

العلمي، جنس نباتات مشرعة من الفلفاميّات فِيلادَلْفُسُ عَريضُ Philadelphus الؤزق

فالإدافي مُتَمَلِّدًا مُ Philadelphus luxus ورب كفيات القدم)

Philadelphus mexicanus: Mexican فالاذانش تكييكي seringa

Philadelphus sattzumi فتلاذأنس ياباني

Phleum pratense; herd's grass; Philadelphus tomentosus; tomen فتُولُو حنه عليه الطَّواعر timothy grass; timothy; mead-فِثَلادَلْفُسُ فُعُلْني tose Philadelphus عَصَوِيَّةُ المُرُوحِ ow cat's tail grass Philauthus anivorus

(حديرة من راسة غننائيات الأجنجه تلتقط phloem; bast وهبى طبائرة وتقتلها وتغذى يهبا والأنساج الداخلية من القشرد في سوق النباتات الوعائية وجذورها . وهبي تفوم ينقل الأغذبة المهتاة ، وتتميز بانه يكون فيها أوعية

Phillyrea امعربة، جنس جُنْنات حرجه وللنزيين المعدري. من القنسلة الزيتونيَّة، وهني قريبة من العتم أي الزينون البرى Olea aleaster ويسمون شه ظاهري الفلسرية في النام أيضاً رُسُوناً بريًّا} -

> Phillurea angustifolia; angustifoliate Phillyrea الوترق

Phillyrea decora or Phillyrea vilmoriniana: Vilmorinian Phil

Phillurea latifolia: latifoliate فبثلبرية غرطة الوزق

Phillyrea media; median Philly امن البوتانية يمعنى القسير والشعلة اعارة الى نكل التنوير في أحد أنواعها وهو الفسر (نوع ينت برياً في يعنور حيال الشيام ، الهرمي؛ جشن زهر مناول من القسلة وذكر بوت انه يسمى فيها التؤزة).

Phillurea vilmoriniana; Vilmorinian Phillyrea مُثَلِّدُ وَلَيُورِثُنَيْنَةً مِي السَّارِيَّةِ وَلَيُورِثُنِينَةً مِي السَّارِينَةِ السَّارِينَةِ السَّارِينِينَةً مِي السَّارِينِينَ السَّارِينِينَ السَّارِينَةُ مِي السَّارِينِينَ

Philodendron فيلودندرون تجرة Phlox drummondii; Drummond phlox: Texan pride

Phasianus torquatus; ring-necked تُذَرُج مُطَوَق

أعدرجة hen pheasant أنظر Phasianus).

(۱) أدونيس خَرِيْني · pheasant's eye

(۲) نُرجس الشعراء

٣١) قُرَّنْقُل عِطري ووتطلق الانكليزية اينسأ علمي نوع من الدجاج والتذبج والغرنجر والطاووس والديك

Phelipaea

pheasant

gram

Lima bean

Phaseolus multiflorus; scarlet

runner bean; Spanish bean;

fire bean: flowering bean

إنوع فنه أصناف معرثة للتزيين خاصةً).

French bean: kidney bear

(هي الشائمة ولهما أمثاف أي ضروب

كَدْرُحْتَات - تُدْرُحْتَات Phasianidae

تُدرِج - تُدرِج المعاهد Phasianus; pheasants

الفارسة تدروء وأنكر الأب انستاس محة تدرج

دال مهملة عدد مارس سنة ١٩٤٢ مر.

Phasianus amherstii; Amherst

ولم أجدهما في المعجمات الأصلية، وقال

(فصلة طبر من رتبة الدجاجيّات تشمل

Phaseolus vulgaris: haricot bean;

فَاصُوْلِيَّةً مِّعُرُوفَةً أَوْ شَائِعَةً

الرومي أو الحشي).

نَسَى مُؤَنِّف فَسَى ذُرُوْمُند

الولامونة Polemoniaceae

Phlox acuminata: acuminate phlox

Phlox hybridae; hybrid phlox

Phlox maculata; wild sweet wil-وَفَلُوكُس دُو أَرْهَارَ بِيضَاءُ أَوْ وَرَدَيَّهُ} *

ليس ينضئ الوتاق Phlox paniculata; paniculate

Phlox ovata; ovate phlox

phlox

قَسَى عُثُكُولي phlox; summer phlox Phlox pyramidalis; pyramidal

Phlox setacea; setaceous phlox قَسَن هُلْمِي أُو دَقِيقِ

Phlox subulata; subulate phlox; moss pink; ground pink

Phlox verna; vernal phlox

Phoca وجنس الفقعة من الحيوانيات الليونة. أنسطر (sea).

Phocaena و جنس خنزير البحر porpoise " من التحبواتسمات اللبولة من رابة التحبِّلسان

Phocidae (فصيلة حيوانسات لبونة مماثية من رتبة زَعْنَفِئَاتَ الْأَقِدَامَ مِنْهَا النُّقُمَّةَ) •

Phoenician juniper (Juniperus phoenicea اأنظر

Phoenician rose (Rosa phoenicia)

phosphate of lime; calcium phos ومنه أنواع نغرس للنزيين).

Phoenix acaulis: acaulescent palm نَخُل نَجْبِينَ أَو لاساقِينَ (أي بلا ساق طاهم تر)

Phoenix canariensis; canary palm نخل گناريمة اللتزيين. وكذا الأنواع الثالية :)

Phoenix dactylifera; dactyliferous تغل متروف phoenix: date palm

اهو نوع النخل أو النخيل يزرع لشار. قَبَسَ هَرَّمِي المتهورة وانسيه اليوم عجرة العربء وربسنا الخفائد هماراً الظار date palm).

Phoenix humilis; humble palm

Phoenix reclinata; reclinate palm قَبْسَ مِخْرَثِي

Phoenix sylvestris; wild palm

Phoenix zeylanica; Ceylon palm

بخترين التخر Phormium tenax; New Zealand اأهم عَدًا، للنبان بعد الأرون، وهو جسم كَثَّال رَبْلُندة الجديدة (flax: flax lily Liliaceae الزنقيّات من الزنقيّات

> phosphate "نُصْفَات "فُوْسَفَات " phosphate أملح يحسسل من أمثراج الحيامشي الفصفوريك بأحد المعادن كالكلس والبوطاس

phosphate (or phosphatic) fertil-أَسْدِة قُشْنُورِيَّة · مُخَصِّبات izers وأسمدة الحوى الحيامض القسقوريبك وهي تمنع من الفصفاتات الطبيعية والعشوبه تخسل

اأو الحراء ساد فنفوري منهور}-

natural phosphate of lime; mineral تُصْمَاتُ الكِلْسِ calcium phosphate الطبيعى • فُشفات مَنْدَنِي

phosphatic (or phosphated) sand اشخر فسقناتي خفيض المرتبة لاحتواله على نسبة عالية من ألرملَ أو السَّلَكُا).

phosphatization; fertilizing with ومنتفة من فصفحات. وهي تسميد الأرض

مامض فُصْفُوريك · phosphoric acid العلاجه الغوابة غذا، لا غنى عنه فلنباتات. - نَجُّل ماثل

> خخ فُشْفُورى فسفوريت phosphorite وحجر أمامه فسفات الكلس).

أسج النبات والحيوان ولا سيماً في العظام).

phosphorus deficiency نَفَصَىُ القُسفودِ • عَوْزُ الفصفور

Photinia alabra: glabrous Photinia لامقة مزداه

Photinia integrifolia; integrifoliate لامنة كامِلَةُ الوَرَق Photinia



اللهُ كَكْنُوسِ صَبّار وَرَقِيّ Phyllocactus االشائية مترجعة، جنس نباتبات لحبيه عملج للتزيين. وهي من أسل أمريكي ومن المسلة المشارية). Phullocactus anguliger; angular فِلْوَ كَكْتُوسِ زاويّ Phyllocactus

Phyllocactus crenatus; crenate فِلْوْ كَكْتُوس مُفَرَّض Phyllocactus

Phullocactus grandis; grand فِلْوْ کَکْتُوس کبیر Phyllocactus الزُّهٰر

ساق ورقية phylloclade; phylloclad اغسور أو سباق مفلطحه تقوم بوظيفة الكرمه.

Phyllocoptruta oleivora: citrus أكادوس الحمضيات rust mite الصدئي

مُنَيِقٌ وَرَفَى phyllode اليعلاق أو ذُنيب ورقي مُفلَشِع بِنُوم بونشِفة ﴿ يُلِّ رِنُّويٌّ * سُخَاف رِنُّويٌّ

خُنُفُسًا والصَّفْصاف

Phyllodecta vulgatissima

phyllody; chloranthy

النبات الخنير ولا سما الورق ، وتطلق أيضاً في التربة). على فسيلة الدودة السفاء} .

> Phyllopoda: phyllopods وَرَفِيَّاتُ الأَرْجُلِ

(رتبة حيوان من القسر بانت).

وَرَقِتَاتُ الأَفْواهِ

Phyllostomidae تبادلية النسق وأزهاره عديمة التوبحيات . كثير وقصلة حنوان من مجنَّحات الأيدي قبها في الهند يستعمل تمرد في الطب مسهلاً ومظهر التَزَّافِية vampire bat).

phreatic water; ground water

تَات مُتَمَّنِينَ الجِدُورِ phreatophyte

الدابة ، ومثبل هذه الشائبات تعبر بالنسات

السطحى الجذور في المناطق القلبلة الرطوبة).

مَرَضَ القَبْلِ phthiriasis; phtheiriasis

(كل مرض جلدي سبه حشرات معلومة

ومرضى تجدثه قملة ببضاء في عثق جدور

phthisis: pulmonary consumption

فراثة عساقيل البطاطس tuber worm

(تُنِيرُ يرقاناتها بمساقيل البطاطس) -

والقوغيارتم السيلم لمفيلون تركز

Phyllanthus emblica; emblic myro-

phycology: algology

Cuberculosis Phthorimaea operculella; potato

phthiriosis or Jaffa disease

Phthirius pubis; crab louse

وتشمدُّ مام من طبقه السام الحوف في

مادٌ حَوفَّة أو باطنتة

كالقمل والقرادي

مَرَضَىُ الكَرْمِ • مَرَضَىُ بافا

المانة أنظر rlouse.

التركب - كالسكر والتما « من مركبات يسطة كالماء وتاني أكسد الكربون ويتأنبر نبوه النمس وفاعلنة الكلوروقيل ماليختور م

حَرَكَة ضَوْلَتُهُ phototactism .(phototaxis

استحانة للضوء عركة phototaxis

استحابة عنوثية # negative phototaxis

التحالة طوثية I positive phototaxis

phototropism

Phraamites communis: common

ذرباني

Photinia serrulata; serrulate

Photinia

المَسْحُ التَّصُورِيِّ photogrammetry أعلم أو فن بباضفى الجصول على فياسات المحمحة والشور السمسة)

القنشلُ الطَّوْتُحِ. photosynthesis التوليف أو التخليق الضوئي

وعملية يني بهما النبات مركسان معقده

والحركة التي يحدثها الفنوء في أجسام النبات ولأ بيمسا في الحكَّه والنسالع تسمتها

والانكليزية من صدر يوناني معتاد الشوء . وكلمه بوناتيه ممتاها الدوران وتدلى الكلمة الرقم الهيدروجيني (ين^ص) pH value (بنكسرية على تأثر نمو النسات بالدود . الإنقلاب أجزاء الزَّقرة أو السُّسلات السحسلول بايونسان الهيدروجين والرقم سابيًّا، وفي العربية أفعال كثيرة يمكن استعمالها الهيدروجيشي ٧ على على محلول معتبل ، وما يسعني tropism كَانَ يَقَالَ انْبَحِرَافَ أَو العَطَافَ ذاد علمه بعَّل علمي القلوبة . وما نفس عنه أو انحناه أو اعوجاج أو اتنجاه أو سلان أو وَرَقِيَّاتٍ * آكِلاتُ الوَرِّقِ Phyllophaga يعلى على الحمومة ولا يُسكن أن يحدُّد الرفع دوران أو تاؤُد أو غير ذلك وقد كنت رجحت اتطلق على الحسرات التي تأكيل أجزاء الهيدروجيني بدقة تامة ، في الماء الذي يكون الناود ، تم وجدت أنها كلمة أدينة ، فعدلت عنها البي الأنتجاء فأقرها مجمع مسرء والانتجاء قمد المرز والمثل الله) .

Phraamidium subcorticium:

فُطُر شَمْ ان الوّرْد rose rust وفطور مجهرية تسب عقران أو سدأ التجر عن القصلة القريبونة اوراقه الورد، أنظر rust).

قَصَّتُ المَّكَانِس

الحَيوانات المُحتَّزَة RUMINANTS zebu

	ما يقابل الانكلىزية خلافة للكلمات التي وضعها	دَوْرة طُنمية physical rotation	phytogeography; plant geography		TVO.
phyllotaxis; phyllotaxy أُنْيَظَامُ الوَرَقَ (وَضُع ورق النِّبات على الســاق وأنظمة	بعضهم مثل قبيلة وقبيل وقسم وأمة فكلها لا ترد	دوره طبیعیه (rotation "physical" (أنظر "rotation")	phytogeography, plant geography خُفْرَافِيَة نَيَّاتِيَّة	آكِلَةُ النبات Phytophaga	547 وحام شهوه الطيس
(وصع ورق البات على السناق واعلمه عدًا الوضع)،	and the second of the second o	ا عنر (rotation "physical"	بسريب مهبيب اجترافية النباتات ودراسة توزعها على مطلح	 ا ــ (قسم من الحشرات الغنائية الاجتحة 	واختباط في الشهوة عند الحامل يجعلهما
(2)	في تمشيف النبات والحيوان. وتتألف النعب	physic nut; Barbados nut (Jatro-	الكرة الأرضة). الكرة الأرضة).	منها البيئشاريات sawflies.	
Phyllotreta atra cruciferae; flea	من طوائف - صفوف في الســــام - classes	جَتُ الملوكُ	(=),,	٢ ــ (قدم من الحصافس من معمدات	أو غير قابلة للهشم كالطين والتراب والفحم
الخُنفُساء البُرغوثية beetle	والطوائف من رتب orders والرتب من فسائل	(جنية طبية من الفعيلة الفرينونية	Phytolacca: pokeberry; pokeweeds	الاجتمعة تبيير فتيرا بالنبات).	والطباشير وغيرصياء وقد تنحدت هذه الظباهرة
وحسرة مغيرة فقازة فويمة الأرجل الخلفية	families ، والقمالسيل من قبالسيل families	- Euphorbiaceae يستعمل بزرها في الاسهال)	َلَكُيَّة · فِيتُولَكُمْة	فُطِرُ النَّفَنِ النُّدَمِّرِ Phytophthora	تسجيدة القص الفسفور في غسداء الحيوان. والموحام يحصل في الحامل أو لا يحسل.
أنهنر بالكرم).	والفيائسل من أجناس genera والأجناس من أ أنواع species والأنواع من سلالات races		والاسم العلمي من اليونانية بمعنى نيسات	رجنس فطور يشمّ طفيليّات نبائية يسكنهما (جنس	والوحام بمحمل في الحامل او د يمنس)
25	وع من فروب species).	عِلْمُ الطَّبِيْعَةِ · طَبِيْعِيَّات · physics	اللُّك ، الماعاً التي عسارة الشمر الحمراء أو التي	أن تبحياً رمَّتُهُ أَيْمَا ۚ هَذِهِ القُطُورِ تَهِاجِمِ النَّبَةِ ۗ	Pica عَتْمَق
phylloxera فِلْكُسِرَة	vancors -// 5/	فيزيناه	التمار الفرمزية ذاتهاء جنس أعشاب أو جنبات	ظاهرها وباطنها فنصيب الساق والأنسجة والثمار	البقية من القبيلة الشرابية وراتية
(حتمرة من جنس الفلُّـكسرة · أنظر	فِيْزَالِيس Physalis	والفيزياء معربة حديثاً على غرار كسية	من الفسيلة اللكثة Phytolaccaceae .	والأجزاء الارضية بسليةً أو عنقوليةً أو جذوراً	الجوائم وهي من اضر الطبود تفتذي بالحبوب
.(Phylloxera	(معربة - وهي من أصل يوناني بمعني مثانة	فديمساً ، وقد شاعت في النسام والعراق.	Phytolacca decandra; Virginian	عادية) •	والثمار · أنظر magpie).
a agamic or asexual phylloxera	وحومسلة وهبه ذألك جنس نبائسات عنبيسة	والتعريب المسحيح فيزيقى علم تحبايته درامة		Phytophthora infestans 4 4 1	21
فَلْكُسرَات لاشِقُتُهُ	أمريكبة المهد من الفسيلة الباذنجانية فيه أتواع	حواس الاجبام . ومعرفة القوانين التي تتبدل		, ,	Pica caudata; caudate magpie;
	نزرع لزهرها ولثمارها العنبية).	سوجيها حالةً تلك الأجمام أو حركتُها . من	(الؤكسل البنائها المنغيرة وأوراقهما كلا الله	البطاطس	عَقَمَق مَثْرُونَف common magple
gallicolous phylloxera		دون أن تتبدل ماهيتها * لأن تبدل ماهية الأجسام	٠ (خالانديالا	وفطر مجهري طفيسلي من رتبة الفطور	(magpie أنظر
فِلْكْسِرَات عَفْصِيَّة	Physalis alkekengi; winter cherry;	من موسي البيد دان يسوف علم السييد	Phytolaeca dioica; diecious or	البينية وفسيلة النقتيات يقتك بالبطاطس فيولد فيه منا يسمى في مسر - اللفحة المتأخرة .	picarel; common picarel
فِلْكُسِيرَات جَذْرِيَّة radicle phylloxera	ground-cherry: alkekengi کاگنج	الجاذبية الأرقية وتوالان السوائسل والسون	لکته بانه Japanese pokeweed	وية من يسمى في فقمر " اللهجة المهاجرة . وعلن البطاطس ، potato rot فراجعه).	ستارس مَعْرُوف
	(نِسات من الفصيلة الباذنجانية، تمارد 	و النحرارة والبعمريات والكهرباة).	أو ثُنائتةُ المَسْكَن		إسك مغير من الفصيسلة الصّيرية • أنظر
فِلُكْسِرَات ثِنْيَّة sexual phylloxera	الفرمزية داخل كؤومهما الحمراء تضفي عملى	physiogenie مُسَتَّتُ بالعوامِل البيئيّة	ر سببي المستعلى اجنبة أو تجرة مغيرة للتنريين تزرع في	النسيولوجية النباتية phytophysiology	(Smaris vulgaris
(أو زوجية أو تزاوجية او عطرية).	النبات جَمَالاً فَاثْقاً في اوائل فصل النتاء).	physiogenic physiogenic	النوارع). النوارع).		
	فِيزَالِيْس طَوِيْلُ Physalis longifolia	فِسْيُولُوجِيّ · وَظَائِهُنّ		غوالق نباتية •	kingfisher's picarel (Smaris alcedo)
فِلُكْسِرَة Phylloxera	الوَرَق الوَرَق	والنَّسْبُ النَّي الفَسِولوجِيةُ أي التي علم	Phytolaccaceae; pokeweed family	نَباتات مَغْمُودة أو مُعَلَّقة	شتادس قرآي
(جنس حشرات مجهرية من رتبة تصفية		الدِظائف، والثانية لمجمع مسر).	لَكْيَّات	إجملة المتعضسات النبائية اللواتي بعنن	(أنظر Smaris alcedo)
الجناح والفسيلة الأزقيئة فيها نوع متهور يضر	الخلق والأذكر والمادك والما		(فصيلة تباتية من ذوات الفلقتين فريبة من	متمورات في المياء الحلوة أو المالحة ، لا	Picea: the spruces رَاتِنْتُحَة • يُشِيَّة وَالْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِقِيمِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِينِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِينِي الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِلِي الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِ الْمُعَامِّةِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِ الْمُعَامِعِيمِ الْمُعَامِعِيمِ الْمُعَامِعِيمِ الْمُعَامِعِيمِ الْمُعِمِعِيمِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّةِ الْمُعِلِّ
بالكرم).	السنخية والأؤطة الخ- له تمرة عنبية متديرة	فِسْيُولُوجِيّ وَطَالِفيّ physiologist	السرمقبّات) •	طافيات ولاً راسيات ، كالأنتة الخيطية أو المجهوبة ، الطحلب الخيطي أو المجهري في	(استهما رااينجية وعجرة الراتينج لأن
Phylloxera coccinea or P. rileyi;	خضراء الى حبرة يبحبط بها غلاف الكأب وفيها	والعبالم أو المخلص بالقسولوجينة أي	1.57.5		الاسم المسلمين من لفظة تعل عبلي الراتينج. *
فِلُكَسِيرَةُ البِّلُوطِ oak phylloxera		يعلم الوظائف والثانية للتجمع مصر قال هو	نَبَاتُ ٱلْقِياسِ phytometer	مصر »·	بنس أعجار خرجة وللتزين من الفعيلة
oak phytioxera = 55.	السناء في أمواق القاهرة . وهني رديثة فيها قليل	الوظائفي وهم الوظائفيون ، وقسال النسبة البي	(انباتُّ اختياري يُستَخْفَم كمفياس للنشاطات	Phytoptus vitis; rust-mite of	السنوبرية ، وهي مبدولة في أحراج أورية
Phylloxera vastatrix; vine louse	حاروة)·	المعلم وظائفي أبضًا).	الفيزيولوجيّة في بيئة معيّنة).	قَدِّلُ الكَرْمِ vine	لكنني لَم أرها في أحراج الشأم. ولم يذكرها
فِلْكُسِرَةُ الكَرْم	عَنْرَ Physeter macrocephalus	فنشو لوحتة · عِلْمُ الوَظَائِف physiology	Phytometra gamma; semilooper	(من القُدِّليَّات أَنظر grape blister).	بواتُ وهي غيرُ التنوبُ والأردُ اللذين ساها
(مشهودة تركب جذور الكروم فتبيدها الا		وسيتو توجيه " فيلم الوقع بيت "physiology" (الأولى معربة والشانية عن مجمع مسر	الدودة نصف التّتابة worm		بهما الدكتور أحمد عيسى).
الحروم الامربكية . ولذا تنخذ أسولًا تطثم	(حيوان بحري لبون من الحوتيات. أنظر معاهمه،	(الاولى معربه والسائية عن مجمع مسر. علم ببحث في ظواهر الحياة في الأحياء أي في		phytosociology أَجْيِمَاعِيَّاتُ نَبَاتِيَّةً	Picea abies: Norway spruce
بالكروم المحلية)٠	.(cacnarot	علم ببحث في طواهر اللحباء في الإخياء اي في ، نا اين أغيا أعنا أنها) •	Phytonomus brunneipenniso	ودراته العابدوهات الشائية الرابعواش	بنيقة تتُوبِيّة • راتينجية دائحة
phylloxeric resistance	(۱) طبیعی نفیزیائی physical	fabrical City (b)	شوسة ودق البرسيم	التي تجتمع الأنواع النباتية بموجبها على شكل	بيسيته خوبته والمنحية دامحه
مُقَاوَمَةُ الفَلُكُسِرَة	1 . T. and (*)	قارُسْتَاحِيّة Physostegia	(أنظر clover weevil)	مجموعات)٠	Picea alba; white spruce; single
•	(۱) مادي بدائي هِسائي	رمناهسا منفوخة السكاس· جنس زهر من		تشريحُ النبات phytotomy	spruce: silver spruce رَاتِنْتُهُ نَاعِلُهُ
تُشُو، الأنسال · تاريخ phylogeny	physical environmental factors	الفيسلة الشفويَّة).	Phytonomus variabilis خَنْنُنَا الفِصْفِصَةِ	(علم تند بح الثبات):	- 44 45 -4
تطور الشلالة	عوامل البيئة الطبيعية				Picea alcockiana; Alcock spruce
وتساريخ تطور أحد المُتَعَشِّبات أو أحد		Physostomi; physostomes	(أنظر lucern weevil)	المَّ النّبات phytotoxic	دَاتِيْنَجِيَّة أَلَكُوْ كِيَّة
الزُّمَرِ النسنيفية كالنوع مثلاً).	جِيُولُوجِيَّة مَلِيبِيَّة	مَفْتُوحاتُ النَّقَانَة	أَمْرَ احْنَى الشَّاتِ أَوِ phytopathology		Di
شُنة - قَرْء phylum	(بحث تأثير العواصل الطبيعيـــة كـــالماء	ور تبة من السمك العظمي).			Picea excelsa; spruce fir: Norway spruce; common spruce
Ç .	2 - 0 2 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	تَنتُ التربة البحيري phytoedaphon	النباتات	التصل اللاث عب وهي الإنقنجيّات	وانتخة عالة أو والغة
االفرع أمح ، والنتعبة أشهر · وهما أصلح	.(geology	بنتَ التربة اليجهري phytoedaphon	(أنظر plant pathology)	والجَوْفَيَات والسُّوكَيَّات)	والسوس عابيه او دوهم

.,				
انسل حبّ العنب عن التُفروق في Picea morinda; Himalayan or ود). ود).	piebald (n.) أَبْقَع الم	Pieris napi; green-veined white butterfly	وج وِرْنسان ووَراشين . وهو أكبر أنواع الحمام)	(شجر للتزيين فيه نوع يزرع لشره) ⁴
	بَهُق piebald skin	,	.(الجمام)	رَدِيْنَةُ الخَنَاذِيرِ pigpen; pigsty
Picea nigra; black spruce; double pickled cabbage: sauerkraut تروت	انتظر (vitilizo ا	احترة من حرطفيات الاجتحة وفسيسلة	pigeonberry فَوْرَثُتُهُ (١)	
اقتلتُ الكُنْ بِينَ البِينِ المُعَمِّقِ البَّحِيْرِينَا فِي مُعِينَ فِي بِينَ ا	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	الكرنشات تعمر باللغت والفنبيط والمخس		(أنظر piggery)
روت من الاسم الالماني لها)٠	تطنة piece وتُ	وسواها) •		1. n = . t
Ditt - Cibonian appuas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pieris rapae or P. brassicae	تنكل بالتقليم انكىالأ جميلة اسمهما العملسي	تُعشِبة الخناذير pigweed
	work by the piece and like			(مترجمة - تطلق على توعين من النبات :
المناجية منبرته		فَرَاشَةُ الكَّرُّنْب	(٢) فيتولَكَّة امريكيَّة	
pickling brine بنينعُ الياء pickling brine	أحِرُ القطعة piece rate مُمَّة		را) اشت مُعَثر ذو أزهار عنفودية ادجوانية	(١) سَفْندليون ٠ هِرَقَلِيَّة
Picea orientatis; oriental spruce	- · · · · •	pig; domestic pig (Sus domesti-	او مختَشَرٌة و تمار خمريّة أو سوداء اسمه العلمي	تبات من القصيلة الخيمية من جنس
(سات بنجي تحفظ فيمه بنش اللحوم وَالْبِيَّةِيَّةِ شَرْقِيَّةٍ	عملة - شُغل بالقِطعة	خِنْزِير أَهْلِيَ		.Heracleum
*		وحيوان دجون من الفسيسلة الخنزيريسة	.(Phytolacca americana	(٢) سرمَق · رحلُ الإوَدَّ
	مُتَقَبِّل · عَامِلُ بِالنِّمُلُة	ورنبة مزدوجات الأمابع الخشيئات وفي هذا	تِنْزَادٌ · بُرْمُجُ الخَمَّامِ · رِيعٌ pigeon-cote	
prickly spruce زَائِنَدِيَّةَ ثَاثِكَة (Ammi visnaga)	(عامل بأجوة ما يعمله لا بأجوة ثابتة).	النوء بالآلات من الخنازير العواجين).	پدرد برج بصفار دی عدد درج	نسات من الفصيلمة السرمقيتية من جنس
(Ammi viologa y		-	زَرْقُ الحَمَام pigeon-dung	,(Chenopodium
Picea rubra; red spruce picotee (Dianthus caryophyllous	pied-billed grebe; dabchick (Podi-	guinea pig (Cavia cobaya)	اساد غني بالآزوت).	تىك الكُراكى pike: luce
كل شائيع والينتيجية خنراء	غَطاسٌ أمريكي (lymbus podiceps تَيَ	كُوبِي • خِنْزِيرُ الهِنْد	احدد شي بالأروف)	
	 صغیر	(أنظر cavy)	pigeon-hawk (Falco columbarius)	(سمك تهري ذو رأس طويل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ricidae	and a self and the self and the self-	(100)	تاذّ	الطرف) •
ض بكّريَك picric acid افسيلة من الطير من رتبة المشلقات فيها	L.	pigeon (Columba) حَمَـام		pilchard; pilcher; pilcherd (Clupea
	الاقدام).	اجنس طبر من الفصلة الحمامئة، وواحد	ومقر من مغاد الحجم) -	
الملكور يستعمل في مداواة البحروق)،	pieplant (Rheum undulatum)		nigroon homes dive deal deal and a	صابُوغة pilchardus
· قَوَّاعِ	Fig. 154 to -	الحمام حَمامة للفكر والألثى ج حماثه. واذا أرادوا الفكر قالوا هذا حمامة ذكر).		إسلك صغـــاد تشبه الرنــكة من القصيـــلة
fier e feriel Pieus	رَاوَنْد مُشَاوِج نَشًا	ارادوا الدائر فالوا علما حمامه والراء	(بناء لشكنى الحمام).	الصابوغية)٠
الجسس فسور منها مناز الحشيء العلى ١٠٠	ونبات عشبي تمَعَشَّر من الفصيلة البطباطيَّة •	t angelog nisman Sh.S In 1911 St.S.		at & No. 5
البحس طيور منها مسار الحشب، انظر ﴿ ﴿ ﴿ (الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله الشهرة أو الزهرة عن فرعها أو		حَمَّامُ الرُّاحِلِ * حَمَّامُ الرُّاحِلِ * حَمَّامُ الرُّاحِلِ *	pigeon pea عَيْنَهُ هِنْدِيَّة	pilcorn (Avena nuda) خُرطال عُزيان
رجس شيور مله عسار التحقيب النظر . (فسل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن ماقها أو عن تسنها . يقال مثلاً جنيت الثفاح	انـــنلر Rheum)،	حَمَّامُ الزَّاجِلِ * حَمَّامُ	pigeon pea تَيْنَهُ مِنْدِيّة (Cajanus indicus اأنظر	خَرطاك عُزيان (pilcorn (Avena nuda) (انظر الاسم العلميي)
رجيس منهود منهما مسان البحثين. التغفر (أنسل النسرة أو النوهرة عن فوعها أو (نسل النسرة أو النوهرة عن فوعها أو عن مناها أو عن مستها. يقال مثلاً جنيت النماح (الفول وملفت الورد الخ.).	انسنلر Rheum انسنلر nier		(أنظر Cajanus indicus)	(أنظر الاسم العلسي)٠
رجسس سيود ملها عسار التحقيب النظر " (أنسل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن سافها أو عن نستها . يقال مثلاً جنيت النفاح Picus major; great woodpecker أو الفول وأملنت الورد النخ-). كسر كسر	انسنلر Rheum). دِعامةُ جسر * تَكَيْرَةُ	الزُّجْالُ • الحَمَامُ الهادِي (أنظر carrier pigeon)	(أنظر Cajanus indicus) pigeon-toed	
راجست سيود منها مسار التحديث النظر (أهدل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن منها أو عن منها أو الأومرة عن فرعها أو عن نفستها . يقال مثلاً جنيت النفاح Picus major; great woodpecker كيس كيس (۱) يقطاف محتجى (س.)	انسند (Rheum انسند) pier pier تکیزه pier	الزُّجْالُ • الحَمَامُ الهادِي (أنظر carrier pigeon)	(أنظر Cajanus indicus) pigeon-toed أَقْفُنه (مالل القعين - أو امايع القعين - الى	(أنظر الاسم العلمي). قَلَنْشِرَة الجَذْر pileorhiza: rootcap
رفسل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (مدل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن منها أو عن منها أو الأومرة عن فرعها أو عن منها أو عن منها . يقال مثلاً جنيت النفاح المنات الورد الغير). (١) ويقاف م تيني (١٠) ويقاف م تيني (١٠) المناف منهن من (١٠) المناف من منهن أو من مجرة مكردة).	انسند (Rheum انسند) pier المحمد قر کیز و pier التقا piercing and sucking mouth	الزُّ بَالُ ۚ العَمَامُ الْهَادِي (انظر carrier pigeon) مُتِّجَ * مُجِرَّدُكُ fledgling pigeon }	(أنظر Cajanus indicus) pigeon-toed	(انظر الاس العلمي). قَلَنْسُوّة الجَدْد pileorhiza: rootcap برابير توابير
روسس سيود ملها شار التحقيب النظر و (أنسل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (سل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها . يقال مثلاً جنيت النفاح الله أو عن نستها . يقال مثلاً جنيت النفاح المؤلف الورد المغني النفاع المؤلف وأسلف من يتنى (m.) Picus maritus; black woodpecker (ما يُتملف من بستان أو من صبرة مكودة) .	eer (Rheum انسلام). pier تکیزه piercing and sucking mouth	الزُّجَالُ · العَمَامُ اليهادِي (انظر carrier pigeon ، مُنَجَ · بُنِحَ * جَوْدُلُ · fledgling pigeon } عَرْضُلُ	(أنظر Cajanus indicus) pigeon-toed أَشَفُ له (ماثل القمنين • أو امابع القمنين • الى (open-legged).	(أنظر الاسم العلمي). قَلَنْشِرَة الجَذْر pileorhiza: rootcap
را السرة أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو عن أستها. يقال مثلاً جبّت الثناء عن مناها أو عن نستها. يقال مثلاً جبّت الثناء المؤلفة الورد النج). (۱) قطاف * جبّن () (۱) تطاف * جبّن () (۱) معاقور (۲) معاقور (۲) معاقور (۱)	انسند (Rheum انسند) pier المحمد قر کیز و pier التقا piercing and sucking mouth	الزُّ بَالُ ۚ العَمَامُ الْهَادِي (انظر carrier pigeon) مُتِّجَ * مُجِرَّدُكُ fledgling pigeon }	(أنظر Cajanus indicus) pigeon-toed أَقْفُنه (مالل القعين - أو امايع القعين - الى	(انظر الام العلمي). قَلْتُكُوِّدُ الْجَذْرِ pileorhiza: rootcap بَوَامِير إِرَّامِير (انظر hemorrhoids).
برسس ميود ملها طمار التحديث النظر و (فصل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (woodpecker). عن مائها أو ع تحسنها بقال بالا جنيت الثانت كريد (۱۳۰ اللول وقطلت الورد المنه). (۱) أيطاف - تبكي (۱۳۰ مرد) (۱) يطاف - تبكي (۱۳۰ مرد) (۲) صافور (۲) صافور (۲) (الاسترائية من صحية مترد). (۲) صافور (۲) (الاسترائية (۱۳۰ مرد) التعديد العلوفين).	pier بر ت کیزه pier پیمانهٔ جسر ۳ ترکیزه pier پیمانهٔ جسر ۳ ترکیزه pier پیمانهٔ جسر ۴ ترکیزه به باده و باده بیمانهٔ پیمانهٔ پ	الزُخال الشمامُ الهادِي (انظر carrier pigeon (انظر مُح . بُح ، جُخ ، جُؤذُل fledgling pigeon ∥ عزهــل زَمْــنُ الحمام).	النظر pigeon-toed أَفْضُد إِمالُل القعين • أو امامِ القعين • ألل (مائل القعين • أو امامِ القعين • ألل (open-legged) الماطل • أنظر pigeon-wings ويُظرِّينًا والماطلة الماطلة الماطلة الماطلة الماطلة المراحة معرفة من القراعات المراحة المراحة معرفة من القراعات المراحة المر	وانظر الام العلمي)، pileorhiza: rooteap المُتَّفِّرَةُ الْجَنَّرُ piles: hemorrhoids النَّسُورُ السِيرِ (hemorrhoid انظر piles: (Bot.)
را بست ميورد مليك عامر التحقيب النظر و الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو النهاء أو عن تستها . يقال مثلاً جنب النفاح الله الله والملقت الورد الذين النهاء كيد (n.) ويطاقت حبّن (n.) المساقد من بستان أو من عجرة تُمُردة) و المساقد (۲) مساقور (۲) مساقور (۲) المسلق الله ولين الله الله ولين المساقد الله الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين المساقد الله ولين اله ولين الله pier المستقد المستقدة المستقد	الزِّبَالِ المُتَامَّ اليهادِي (carrier pigeon) النَّفْلِ (detrier pigeon) مُعَ * بُخِح * جُزِدُل (detrier pigeon) مُخِح * بُخِح * جُزِدُل (detries pigeon) مُخِح * بُخِح * بُخِدُدُل (detries pigeon) المُخْرَدُ الحمام) . حَمَّامُ (الرَّبِيلُ * المُحَمَّامُ الرَّابِلُ * حَمَّامُ المَّاسِلِيلُ المُحْمَّامُ المُحْمَامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَامُ المُحْمِعُمُ المُحْمَامُ المُحْمُعُمُ المُحْمَامُ المُحْمُومُ المُحْمَامُ المُحْمُمُ المُحْمُومُ المُحْمُعُمُ المُحْمُمُعُم	النظر pigeon-toed أَفْضُد إِمالُل القعين • أو امامِ القعين • ألل (مائل القعين • أو امامِ القعين • ألل (open-legged) الماطل • أنظر pigeon-wings ويُظرِّينًا والماطلة الماطلة الماطلة الماطلة الماطلة المراحة معرفة من القراعات المراحة المراحة معرفة من القراعات المراحة المر	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap يُولير piles: hemorrhoids (field piles: (Bot.) كَمَّة (ثِنَّة الْفُلُورُ والسُكمة في لسان العرب	
را الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها. يقال تلاجيت الثناء عن سنها. يقال تلاجيت الثناء عن سنها. يقال تلاجيت الثناء الله وأسلت الورد الغناء (١٠) قطاف - تبنى (١٠) قطاف - تبنى (١٠) المنافذ من الله ومن عجزة تقردة) (٢) ماقور (٢) ماقور (٢) ماقور العرفين) . (١٠) التقالق pickax; pickaxe بيقير التقالف التقالق pickax; pickaxe بيقير التقالق التقالق pickax; pickaxe بيقير التقالق الت	pier أحسر تركيزه pier أحسر تركيزة pier أيض المستقبل piercing and sucking mouth أين ناقب ماصل المستقبل	الزُخال الشمامُ الهادِي (انظر carrier pigeon (انظر مُح . بُح ، جُخ ، جُؤذُل fledgling pigeon ∥ عزهــل زَمْــنُ الحمام).	النظر pigeon-toed أَفْقَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله الله الله الله الله الله ا	وانظر الام العلمي). pileorhiza: rooteap piles; hemorrhoids (انظر pileus (Bot.) (أنظر pileus (Bot.) (أبخة الفطر- والشكعة في لسيان العرب رامن الطرفوت قلت بمكن اطلاطها على
(woodpecker) التعلق ال	pier ثرية بالمحتلفة بالمح	الزِّبَالِ المُتَامَّ اليهادِي (carrier pigeon) النَّفْلِ (detrier pigeon) مُعَ * بُخِح * جُزِدُل (detrier pigeon) مُخِح * بُخِح * جُزِدُل (detries pigeon) مُخِح * بُخِح * بُخِدُدُل (detries pigeon) المُخْرَدُ الحمام) . حَمَّامُ (الرَّبِيلُ * المُحَمَّامُ الرَّابِلُ * حَمَّامُ المَّاسِلِيلُ المُحْمَّامُ المُحْمَامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَّامُ المُحْمَامُ المُحْمِعُمُ المُحْمَامُ المُحْمُعُمُ المُحْمَامُ المُحْمُومُ المُحْمَامُ المُحْمُمُ المُحْمُومُ المُحْمُعُمُ المُحْمُمُعُم	pigeon-toed التعين التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد (الماح التعين الرائد (الماح التعين الرائد التعين التراث التراث التراث التراث التراث التراث و المن التراث ا	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap يُولير piles: hemorrhoids (field piles: (Bot.) كَمَّة (ثِنَّة الْفُلُورُ والسُكمة في لسان العرب
راه الشرة أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها بيا التنابع الت	pier ثرية بالمحتلفة بالمح	الزَّجَالِ المُتَمَامُ الْهَادِي (carrier pigeon) الزَّجَالِ المُتَمَامُ الْهَادِي (carrier pigeon) مُع مُ بُع مُجْ وَذَل الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق (carrier pigeon) الرَّجَالُ الطواقيق (carrier pigeon)	pigeon-toed التعين التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد التعين الرائد (الماح التعين الرائد (الماح التعين الرائد التعين التراث التراث التراث التراث التراث التراث و المن التراث ا	(انظر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap إتوابير piles: hemorrhoids (انظر piles: (Bot.) (فَعْهُ الْفُطْرُ والسَّكَةُ فِي لَسِانُ العرب رام الطرنوت، قلت يمكن اطبلانها على وروس انواع الفطر)،
(woodpecker) التعلق ال	pier تركيزة بيد تركيزة pier يتامة جسر تركيزة pier يتامة جسر تركيزة pier يتامة بيد يتا	الزَّجَالُ • الشَمَامُ الهادِي (carrier pigeon) مُجَ * بُجَ * جُزْدُلُ • fledgling pigeon } مُزهَدُ رَرْمُ الحمام) عَمَّا الزَّاجِلُ • حَمَامُ الرَّجَالُ • العَمَامُ الهادِي	النظر pigeon-toed أَفْقَدُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله الله الله الله الله الله ا	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rooteap piles: hemorrhoids (أخلو (أخلو piles: (أخلو (أخلو piles: (Bot.) الجهة القطر، والشكمة في لسبان العرب ولمن الطرنوت، فلت يعكن اطباؤها على ورؤس أنواج الفطري،
راه الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (سل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (woodpecker). عن ماتها أو ع تسنها . الله جنب الثانة	pier أحسر و تركيزة pier أحسر و تركيزة pier أخسر و تركيزة pier أخسر و تركيزة piercing and sucking mouth أخسر الماحق أخسر الماح	الزَّجَالِ المُتَمَامُ الْهَادِي (carrier pigeon) الزَّجَالِ المُتَمَامُ الْهَادِي (carrier pigeon) مُع مُ بُع مُجْ وَذَل الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق المُعَامُ الطواقيق (carrier pigeon) الرَّجَالُ الطواقيق (carrier pigeon)	الأنسل القدين الواقعين المناسبة pigeon-toed القدين اللي القدين اللي (مالل القدين اللي (open-legged الماطل المناسبة المناسبة من القريبات المراسبة من القريبات المراسبة المناسبة النقر الام العلمي)، pileorhiza: rooteap تقليرة المجدّد piles: hemorrhoids (hemorrhoid limber of the piles: Bot.) pileus (Bot.) المحدّد في لسان العرب المرب المرب العرب المرب العرب	
(الاسلامية) التعلق الت	pier أحسر و تركيز pier أحسر و تركيز pier أحسر و تركيز pier أحسر و تركيز pier أحسر و تركيز و piercing and sucking mouth أخبر ناوب ماصل الحسرات) و أحد أو يسمى الحسرات) و أحد أو يسمى الحسرات معنا يعقب الحسرات المحرف وي طويل دي عميا يعقب الحرف المحرف وي طويل دي عميا يعقب الحرف المحرف وي طويل دي عميا يعقب الحرف الحرف المحرف وي طويل دي تسليل بسمى و المحرف المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المحرف المحرف و المح	الزُّبَالِ المُتَامَ الْهَادِي (carrier pigeon الْنَفْر (carrier pigeon مُعَ * بُحِّ * جُرْدُل الله الله الله الله الله الله الله ال	الأنسل القدين الواقعين المناسبة pigeon-toed القدين اللي القدين اللي (مالل القدين اللي (open-legged الماطل المناسبة المناسبة من القريبات المراسبة من القريبات المراسبة المناسبة النقر الاس العلمي)، pileorhiza: rooteap piles; hemorrhoids (أخلو (أخلو pileus (Bot.) pileus (Bot.) (أخلة القطر: والتسكمة في لسمان العرب ولمن الطرنوت، قلت بعكن اطسلاقها على certification certification pileus (Rot.) certification certification pileus (Rot.) certification certification pileus (Ranunculus ficaria)	
(المدل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها. يقال مثل جبت الثناء عن سنها. يقال مثل جبت الثناء النود النها.) (الله وأسلفت الورد النها.) (الله وأسلفت من سنها. إلى الله من الله الله الله الله الله الله الله الل	pier وعامة جسر • تركيزة pier وعامة جسر • تركيزة pier وعامة جسر • تركيزة إكما في بعنى العمرات) إكما في بعنى العمرات) piercing mouldboard إنحون الارض المنمجة حرثا عبينا بعقب ابحون الارض المنمجة حرثا عبينا بعقب الجرق) Pieridae Pieridae (وبينة واغن الكرنب من حرطتات المنجنة) المنجنة)	الرُّجَالُ المُسَامُ الهادِي (carrier pigeon) النَّفر fledgling pigeon) مَحْ * بُخِحْ * جُزْدُلُ fledgling pigeon } أَخْ * بُخْحُ * بُخْحُ * بُخْحُ الحمام) ، وَدَخُ الحمام) ، حَمَامُ الرَّجُالُ المُسَامُ الهادِي carrier pigeon (انْظر carrier pigeon) ، الرَّجُالُ العادِي وعند الرَّجُالُ العادِي وعند الرَّخَالُ العادِي العند الرَّخَالُ العادِي العند العند الرَّخَالُ وعند العند العند العند العند المُعْلَمُ العادِي العند العند العند الرَّخَالُ العادِي العند	pigeon-toed المناسبة	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rooteap تقليرة المجدّد piles: hemorrhoids (hemorrhoid limber of the piles: Bot.) pileus (Bot.) المحدّد في لسان العرب المرب المرب العرب المرب العرب
(المدل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها. يقال مثل جبت الثناء عن سنها. يقال مثل جبت الثناء النود النها.) (الله وأسلفت الورد النها.) (الله وأسلفت من سنها. إلى الله من الله الله الله الله الله الله الله الل	pier تركيز Rheum بالمستخدم و تركيزة pier تركيزة بالمحتملة بالمحتم	الزُّبِال المُتَامُ الهادِي (carrier pigeon النَّفِر fledgling pigeon مَحْ مُبَحْ مُجْ مُجْزَدُلُ fledgling pigeon مَرْهَا المُرابِلُ مَنامُ المُحامِ) مَرْهَا المُحامِ) مَنامُ الرَّائِلِ مَنامُ المُحامِ الرَّبِّالُ المُعَامُ الهادِي (carrier pigeon النَّفِر carrier pigeon النَّفر rock pigeon مِنَامُ مُرْدَاني rock pigeon النَّفر (Columba livia مَرْدَعُسُ وَمَرْعُسُ المُحْمَرُونَ مَرْدُعُسُ وَمَرْعُسُ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرُونِ المُحْمِرِينَ المُحْمَرِينَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُعْمِرُونِ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِونِ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمِرِقِينَا المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمِرُونِ ا	النظر (Cajanus indicus المنطقة المنطق	(انظر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap آذِ الْجَدِّدِ piles: hemorrhoids (hemorrhoid (أنظر pileus (Bot.) أرَّبَة الْعُطْرُ والسَّكَمَة في لسان العرب رأم الطرتوت، قلت يسكن اطلبلاقها على ولوس أنواع الغطر)، pilewort (Ranunculus ficaria) عثب التوليد التوليد إلتوليد المتة تعدوم من الفعية الحوداية تتعدل إلتوليد (عنة معدوم من الفعية الحوداية تتعدل
(woodpecker pickax: p	pier أحسر و تركيز pier أحسر و تركيزة pier أحسر و تركيزة pier أحسر و تركيزة pier أحسر و تركيزة أخس المستمين الم	الزُّبَال المُتَامُ الْهَادِي (carrier pigeon الْنَقْر fledgling pigeon أَمْجَ مُجْ جُرْدُلُ الْهَادِي مُرْهَالُ الْهَادُ الْمُلَامِ الْمُرْهَالُ الْمُرْهَالُ الْمُلَامِ الْمُرْهَالُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادِي (carrier pigeon النَّقْلُ (carrier pigeon النَّقْلُ (rock pigeon مَتَام طُرُّ آنِي وطُرُداني rock pigeon النَّقْلُ ومُؤْمَّلُ اللهادِي النَّقْلُ (Columba livia النَّقْلُ ومُزْمَّسُ ومُزْمَّسُ الْعَامُ اللهادِي (حَرْبُضِي) .	النظر (Cajanus indicus المنطقة المنطق	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap يُولير piles: hemorrhoids (hemorrhoid pileus (Bot.) رُقِية الْفَطْر: والسَّكمة في لسان العرب رأشه الفُطْر: والسَّكمة في لسان العرب رأس العلرتوت، قلت يمكن اطبلاقها على وأرس أنواع الفيطر)، pilewort (Ranunculus ficeria) pilewort (Figure مثية التوليير العبة معرة من الفسية الحودانة تتعمل عبدرها النلاظ في مداواة اليواسي)،
(الله الشرة أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو الزهرة عن فرعها أو عن سنها. بقال مثلاً جنب الثناء الله أو ع نسنها. بقال مثلاً جنب الثناء (١٤) فيطافت الورد الذي أن	pier المستقد بالمستقد و المستقد و ا	الزُّبِال المُتَامُ الهادِي (carrier pigeon النَّفِر fledgling pigeon مَحْ مُبَحْ مُجْ مُجْزَدُلُ fledgling pigeon مَرْهَا المُرابِلُ مَنامُ المُحامِ) مَرْهَا المُحامِ) مَنامُ الرَّائِلِ مَنامُ المُحامِ الرَّبِّالُ المُعَامُ الهادِي (carrier pigeon النَّفِر carrier pigeon النَّفر rock pigeon مِنَامُ مُرْدَاني rock pigeon النَّفر (Columba livia مَرْدَعُسُ وَمَرْعُسُ المُحْمَرُونَ مَرْدُعُسُ وَمَرْعُسُ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرُونِ المُحْمِرِينَ المُحْمَرِينَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُعْمِرُونِ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِونِ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمَرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمِرِقِينَا المُحْمِرِقِينَ المُحْمِرُونِ المُحْمِرُونِ ا	pigeon-toed أَفْضُد (ماثل القعين الو امام القمين الراسات الماشل (ماثل القعين الراسات القمين الراسات القمين الماشل (open-legged للماشل) المنظمة من القريبات القرائية من عن القريبات القرائية (من المن القرائية المنظرة (من المن المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة ومو كالاسلمل للعيل) المنظرة من المنظرة المنظرة ومو كالاسلمل للعيل) المنظرة الم	pileorhiza: rootcap piles; hemorrhoids (أنظر (bemorrhoids (bemorrhoid (أنظر (bemorrhoid)) pileus (Bot.) رأية الفطر، والشكة في لسان العرب والسان العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب أنواع الفطر) pilewort (Ranuncultus ficaria) إلته المين المسان العرب العرب المنافقة المحوذات تستمل المسانة المحوذات تستمل المنافقة المحوذات المواسير) great pilewort; knotted figwort (Scrophularis nodoza)
رافعا المرة أو الزهرة عن فرعها أو الإهراء عن فرعها أو الرهرة عن فرعها أو الرهوم الله الله الله الله الله الله الله الل	pier المستقد بالمستقد و المستقد و ا	الزُّبَال المُتَامُ الْهَادِي (carrier pigeon الْنَقْر fledgling pigeon أَمْجَ مُجْ جُرْدُلُ الْهَادِي مُرْهَالُ الْهَادُ الْمُلَامِ الْمُرْهَالُ الْمُرْهَالُ الْمُلَامِ الْمُرْهَالُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادُ الْهَادِي (carrier pigeon النَّقْلُ (carrier pigeon النَّقْلُ (rock pigeon مَتَام طُرُّ آنِي وطُرُداني rock pigeon النَّقْلُ ومُؤْمَّلُ اللهادِي النَّقْلُ (Columba livia النَّقْلُ ومُزْمَّسُ ومُزْمَّسُ الْعَامُ اللهادِي (حَرْبُضِي) .	النظر (Cajanus indicus المنطقة المنطق	النقر الام العلمي)، pileorhiza: rootcap يُولير piles: hemorrhoids (hemorrhoid pileus (Bot.) رُقِية الْفَطْر: والسَّكمة في لسان العرب رأشه الفُطْر: والسَّكمة في لسان العرب رأس العلرتوت، قلت يمكن اطبلاقها على وأرس أنواع الفيطر)، pilewort (Ranunculus ficeria) pilewort (Figure مثية التوليير العبة معرة من الفسية الحودانة تتعمل عبدرها النلاظ في مداواة اليواسي)،
را المنافرة	pier أَكْرَ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله الله الله ا	الزُّبَال المُتَامَ الْهَادِي (carrier pigeon الْنَقْلِ الْهَادِي الْعَلَامِ الْهَادِي (carrier pigeon مَعْ جُرِقُلُ الْهَادِي عَزْهَالَ الْمَقَامُ اللّهِ الْهَادِي عَنْامُ الرَّائِيلُ حَمَّامُ المَّالِمُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهِ اللهُ ا	pigeon-toed المناسبة	pileorhiza: rootcap piles; hemorrhoids (أنظر (bemorrhoids (bemorrhoid (أنظر (bemorrhoid)) pileus (Bot.) رأية الفطر، والشكة في لسان العرب والسان العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب أنواع الفطر) pilewort (Ranuncultus ficaria) إلته المين المسان العرب العرب المنافقة المحوذات تستمل المسانة المحوذات تستمل المنافقة المحوذات المواسير) great pilewort; knotted figwort (Scrophularis nodoza)
(woodpec). التعلق المنافعة ال	pier وعامة بسب و تركيزة pier وعامة بسب و تركيزة pier وعامة بسب و تركيزة وعامة بالمنافع المنافع (واتنار المتمام الهادي (carrier pigeon الأخال المتمام الهادي (carrier pigeon المتعام الهادي متح متح متح متح متح متح متح متح المتحام الأحال المتحام الأحال المتحام الهادي (انظر المتحام الهادي متح المتحام المتحام المتحام المتحام المتحام المتحام الهادي متح متح متح متح متح متح متح متح متح متح	pigeon-toed أَفْضُد (ماثل القعين الو امام القمين الراسات الماشل (ماثل القعين الراسات القمين الراسات القمين الماشل (open-legged للماشل) المنظمة من القريبات القرائية من عن القريبات القرائية (من المن القرائية المنظرة (من المن المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة ومو كالاسلمل للعيل) المنظرة من المنظرة المنظرة ومو كالاسلمل للعيل) المنظرة الم	pileorhiza: rootcap piles; hemorrhoids (hemorrhoids (hemorrhoid little (hemorrhoid little (أنظر Bot.) أرقية الفطر، والشكة في لسان العرب ولرس أنواع الفطر) وروس أنواع الفطر، pilewort (Ranunculus ficaria) pilewort (Ranunculus ficaria) pilewort (hotted figure pilewort knotted figure great pilewort; knotted figwort (Scrophularia molosa) # great pilewort; knotted figure (Scrophularia molosa)	
رافعا المرة أو الزهرة عن فرعها أو (woodpecker). وأصل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو (woodpecker). عن مأها أو ع تسنها . قال علا جنب الثانة (١٤) المورد النه-). والتعلق (١٣) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه-) المورد النه- المورد النه-) المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه-) المورد النه-) المورد النه- المورد النه-) المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- المورد النه- النه- النه- المورد المورد	pier وعامة بسب و تركيزة pier وعامة بسب و تركيزة pier وعامة بسب و تركيزة وعامة بالمنافع المنافع الزُّبَال المُتَامَ الْهَادِي (carrier pigeon الْنَقْلِ الْهَادِي الْعَلَامِ الْهَادِي (carrier pigeon مَعْ جُرِقُلُ الْهَادِي عَزْهَالَ الْمَقَامُ اللّهِ الْهَادِي عَنْامُ الرَّائِيلُ حَمَّامُ المَّالِمُ اللّهَامُ اللّهَامُ اللّهِ اللهُ ا	pigeon-toed المناسبة	pileorhiza: rootcap piles; hemorrhoids (themorrhoid piles; hemorrhoids (themorrhoid piles (Bot.) المنظر (الشار والشاحة في الساق العرب وقفة الفطر، والشاحة في الساق العرب ولرس الحراج المطراء pilewort (Ranunculus ficeria) pilewort (Ranunculus ficeria) المنظم المحراة الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية والمعادة على معادلة الموادية الموادة الموادي	

صَنَوْبَرَ أيطالي • صنوبر Italian pine مُشير	screw pine (Pandanus odoratissimus) كاذِيّ	Weymouth pine (Pinus strobus) صَنَوْتِرَ اللَّوْدِد وَنَمُوتُ	PIN 551
(Pinus pinea اأتظر)	(أنظر screw pine)	(أنظر Weymouth pine)	
َ اَنظر (Pinus halopensis)	seaside pine (Pinus maritima) صَنَّوْ بَرَ بَعْرِي (کالذي في غابة بيروت)	white pine (Pinus montana) صَنَّوْبَرَ حَبِيْلِي صنوبر أصفر (Pinus mitis) ا	
(Lambert's pine (Pinus lambertiana) صَنَوْبَرَ لامبرت • صنوبر جَبَّار	Siberian pine (Pinus cembra pyg- شَنَوْبَرَ سَنْبِرِ القرْمِي * صنوبر	(منوبر أمفر الختب منسارب التجرع)	
larch pine (Pinus laricio) ا صَنَوْبَرَ أُدْذِي • صنوبر كودسيكا	- سيبير ي	pineal gland الفُدَّة (الصِّنَوْبِرِيَّة pineapple (Ananas satious)	
loblolly pine (Pinus taeda) صَنورَر لُبَانِي	silver pine (Pinus montana) مَنَّذِيرَ جَبِّلِيَّ * صنوبر فِضِّي	أَنْنَاس • أَمَانَاس (أنظر ananas)	
maritime pine (Pinus pinaster) صَنَوْتِر بِحري	(star pine (Pinus maritima) صَنَوْبر بَعْري (كالذي في غابة بيروت)	pineapple melon (muskmelon (irid,	
سموبر بعري mountain pine (Pinus montana)	صَنَّقَ بَرَ مُشْمِر (stone pine (Pinus pinea) الله المنافق على عدة النسلط Pinus pinea وتطلق على عدة	خُنفُساه الصنوبر (خنفُاه من فصيلة القَشَيَّات Scolytidae تنبف ليحاه الصنوبر وتقتل الشجرة)؛	
Norway pine (Pinus sylvestris) صَنَوْتِر حَرَجِي	الواع من الصنوبر النشمر مثل Pinus cembra الواع من الصنوبر النشمر مثل sugar pine (Pinus lambertiana)	pine Bombyx (Lasiocampa pini) وَرِيْهُ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْصَيْرَةِ الْمُ	
(مبذولٌ فَي أحراج أورية).	صَنَوْتِر لَشِر · صنوبر لامبرت · صنوبر تخار	(تضر أماريعهـــا بالصنوير • أتـــظر Bombys).	
parasol pine (Pinus sciadopitys) صنوبر مِظْلَتِ	(يسلح ختبه للنجارة)	pine Bombyx caterpillar (Cne- thocampa pityocampa)	
صنوبر قَطِراني pitch pine	Swiss mountain pine (Pinus mon- tana) مَتَوْ بَر جَبَلِي	قُرِّيَّةُ الصَّنَوْتِرِ العِرارة (تضر بغراس الصنوبر السفساد خسامة	
انطلق على Pinus rigida أو على نوع آخر من انواع السنوبر Pinus palustris	§ Swiss pine (Pinus cembra) صَنَةُ تَمْ سِنْمُ أَ * صَنُو بِر سوسري	أنــــفلر Bombyx).	
وكلاهما قاسي الخنب غني بالمادة الرائينجية). pumpkin pine (Pinus strobus)	صبوبر رسير: صنوبر عويسري (وتطلق على عدة أنواع من المنوبر المُثير):	كُوزَ صنوبر (تمرة الأنجار السنوبرية)،	
صنوبر وِينُوث (أنظر Weymouth pine)	thread-leaved pine (Pinus filifalia) منوبر خيطى الورق	pine hawkmoth (Sphinx pinastri) أَبُو الهَوْل الصَّقَوْبَرِيّ (sphingid)	
red pine (Pinus rubra or P. resino- هَــُـنُوْبِرَ أَخْمَرَ دَاتِينَجِي	(صنوبر عبال.، ختبه خفيف قليل الأهمية في المناعة)٠	pine marten (Martes martes)	
صَنَوْبَر قاس (Pinus rigida) صَنَوْبَر قاس	منوبر المَثاعل torch pine	(فراۋه جميسال لکته افسال قيمة من فراه السموره أنظر marten).	
Scotch pine (Pinus sylvestris) صَنَوْرَر حَرْجِي • صنوبر اسكتلندي	(pitch pine (Pinus sciadopitys)	pine moth كُوُّيَّة الصنوبر pine Bombyx (حشرة من فصيلة الفِرْيَّات)	
and the second second	من مفاآ	1 11 17 7 45-1 1.0 1.1	

اسبها العلمي Lasiocamba pini تشهر الناريعها اصتوابر مظلي

(مبذول في أحراج أورية).

وسواهما من النجر او الجَبِسات الشبيمة «scarlet pimpernel; poorman's weather الشبيمة على . تقب glass (Anagallis arvensis) . بالمستوبر أناغاليس . (Anagallis arvensis) . انواعه في مادة Pinus). خَقَلَة · حششة الخَلْمَة · عُشْتة # Aleppo pine (المفردات وشرح أسماء العقبار • وهيذا (Pinus halebensis مانتظر) لنبات تتفتح ازهاره في الطقس الجيد وانطباقها بنفيرُ بسوء الاحوال الجويّة). Austrian pine (Pinus austriaca) Pimpinella anisum; anise; sweet النشون آينشون تقدة E black pine (Callistris calcarata) ninaster: cluster or seaside pine يَنُوْبَرَ بَعْرِي (Pinus maritima) (كالذي في غاية سروت. الظر pine). بَحثٌ (أو مَـنـم) pincers Chile pine إ (٢) قَواطِمُ الفَرس · تَنايا وهي مَا بُستَى nippers أو incisors). pincher-trimmer المازريونة). (cluster pine (Pinus maritima مِقْرَط (آلة لقطع رؤوس أغسان الكرم}. شتؤتر تخرى (كالذي في غابة بدوت). قَرْط · قَرْص pinching off; tipping فَلْنَفَلَةُ مَائِمَةُ · فِلْفَل خُلُو E Corsican pine (Pinus taricio) الفلع رؤوس الأغسان الطرية)-ينه ي گُورسكا ٠ صنوبر لاربسيو pincushion flower (Scabiosa) رخته اينس يسودُ نحو المركز). ْ نَكْشُوزَة · زَهْرَةُ الجَرَبِ I frankincense pine (Pinus taeda) زبت الفُلْفُل الخُلو pinda; pindar (Arachis hypogaea) | giant pine (Pinus lambertiana) صَنَوْتُو لامبرت • صنوبر خَبَّاد gray-leaf pine (Pinus sabiniana) ارجوانية او حمراء او قرمزية او مُزرقية او والسنوبر من الانجار الحرجة الماثمة heavy-wooded pine (Pinus pondero-لخضرة تماره اكواز مخروطة وأوراقه ابرية ببضاء تنطبق عند أقتراب الأحوال الحدثة والأزهار أحادية المسكن احجام تنحر الصوبر تختلف حسب النوع منها الجثبات القصيرة ومثها | Highland pine (Pinus sylvestris) الاشحار العملاقة التي قد يصل ارتفاعها الي شنؤبر خرجي (سذول في أحواج أورية). ويطلق اسم الصنوبر على اشجار من رتبة الصنوريات لكنها تنتمي الني أجنساس أخرى || Himalayan pine (Pinus excelsa) Callistris calcarata كالسنوبر الاسود تَـنَّوْتُرُ عالَ • صنوبر هِماليًّا ومنوير الشسسلي Araucaria imbricata

pillaging

pillar

Pilocarpus

Pimelea

pimento oil

hive pillaging

(غزو نحل غريب للخلبة بغية أكمل

(من البونانية بمعنى ذات الثمار الكُبُّثة

لأن تبارها تنبه الكمة. جنس جُنبات للتزيين

Pilocarpus pennatifolius; pinnate-

Pimenta officinalis; pimento

(Capsicum annuum أنظر

أناغالس

pimento; pimiento; red pepper

(الأولى ترجمة الاسم ألاتكليتري اللاتيني

الاصل لنمه ازهارهما بحث الفلقمل والشمانية

تعريب النوتائية • نبات عشي من جنس اناغالس من فسيلة الربعيثات الرهاره منهة

l blue pimpernel (Anagallis caerulea)

frutescent pimpernel (Anagallis fru-

أناغالس جَنْبي أو كبير الزهر (ticosa

أناغالس لاذورديق الزهر

(يزرع لزهره)٠

pimpernel (Anagallis)

بِيْلُوفَرْ بُوس رِيْشِيُّ leaved Pilocarpus

من الفصلة السدامة) .

a carnation pink (Dianthus carvothy)

		e	
بالسنوير) •	China pink (Dianthus sinensis)	القريته والملتحمة)٠	pin oak;
(٢) أُرفِيَّةُ الصنوبر	قَرَّنْفُل صِیْنِي	pinkeye of horses عَنَا وَ الْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ ا	lustris
إحتمرة مزحرشفيات الاجتحة اسمها العلمي	clove pink (Dianthus caryophyllus)	(نعست البخيل، أنقلر influenza).	(Q)
Fidonia pinaria نضر الماريعها القارعة	قَرَّنْفُل زراعی شائیم		pin-taile
بالعشوير) •	تونتش دراهي فايع	pink fungus (Nectria diploa)	cles ale
(٣) لُللَّة الصنوبر	common garden pink (Dianthus plu-	فُطُنُ النَّخَرِ • فُطَرُ القُرُوحِ	(sa
noctuid of pine) المسلمي	marius). قرنقل الحداثق • قرنقل	وعطر طفيلتي يستخدم في تقاومه الحسرات	1,00
Trachea piniperda. انسظر noctuid.	عِطْري أو مِسكى	القرمزية في الحمطيات).	Pinus
	بِــوْقِ ہر بِـــاقِي	pinkroot (Spigelia marilandica)	۰ سروأ فكل
ذيت الصنوبر pine oil	cushion pink (Silene acaulis)	ر ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما	. ولا ينجوز
(زيت يشبه الترينتين يستعمل في تحضير	سّلينوس قصير الساق. قَرَنْفُل وسادى		وذلك خلافأ
الورنيش والعساغات)٠	والأولى ترجمة اليونانية والتانية ترجمة	(باسم تيناتي هولندي؛ ايسات عنبي طبي مدر احمر الزهر اوراقه عديمة المصاليق	مشهورة من
pine plantation; pinetum; pinery	الاسم الانكليزي، زهر من الفسيلة القرنفلية).	ستميل حذره كطارد للدود)	بهٔ)٠
خَرَحَةُ صَنَوْرَ * غَانَةُ صنور	and the second second	سيعين جعره مسردر داردا	Pinus cen
خرجه صنوبر عابه صنوبر	grass pink (Dianthus plumarius)	pinkster flower (Azalea nudiflo-	Swiss s
pine Polyporus (Polyporus pi-	قرنفل عِطري أو مِسكي	أزالية عادية الزهر (ra	
سُمَّنةُ الصَّنوَةِ (nus	grenadine pink (Dianthus caryophyl-	والزحارج قرانقلية فؤاحة الرجوالية	Pinus cen
(تضر بالمشويريّات أنظر Polyporus).	قَرَ نَقُلُ شائع lusı	*(34ciá)1	Cembra
	11157	- Ann	
pine-strawberry (Fragaria ananas-	ground pink; moss pink (Phlox su-	(۱) صِوانَ الأَذُنَّ pinna	
تُوَت الأَرْضِ الأَنَاناسيِّ أو sa،	قَبَس مِخْرزي (bulata	والبجزء الخارجي الفضروفي من الأذن).	
الكبير الثمر	(أنظر الأسم العلسى)٠	 (٢) فَلَقَة ريشية · وُزَيْقَة 	Pinus com
(أنظر Fragaria)	•	﴿ وَوَقَهُ رَبُّتُهِ ۚ النُّفَلُّقِ ﴾ ﴿	scrub pi
	lilac pink (Dianthus superbus)		pine
شوك مَنوبَريّ pine thistle	قَرْنَفُل بَهِيّ • قَرنفُل ليلَكيّ	ريشيّ pinnate or pinnated	Pinus exce
(أنظر "thistle "pine")	mullein pink (Lychnis coronaria)	رشتة متناقصة decreasingly pinnate رشتة	A Prido Gaze
pinetum; pine plantation	لُغْنِيْس إِكْلِيْلِيِّ · مَنْتُود بَرِّيِّ	ريسية متعاولة النبات المركمة التي تكور	
حَرْحَةُ صَنَوْتُو * غَانَةُ صَنَوْتُو	اليسل إليبيري مسور براي الدهرة من الفسلة الله لله لله الغل	روب الوريفات الفرية من قسها أمغر من	Pinus hale
	الأسرة من العصيلة الفراطيقة ، الطرا Lychnis).	الهريقات البعيدة عنهما ، فتأخذ الورقة عكمار	Jerusaler
ثُقُوبِ الإِبْرة pinholes	., 250,000	انتشد:	وهو مبذول في
١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	musk pink (Dianthus plumarius)		لعرب الصنوبر
الخام أو المصنوع تتقبهما برقانمات حشرات	قَرَّنْفُل عِطْرِيِّ أَو مِسْكِيق	ورقة ريشيُّهُ pinnately lobed leaf	و ئيوفرمطس •
مختلفة من مُغْمَدَات الأجتحة كــالأمبروزية		التفصُّص	تثبی کما أشرت
· (X:-ambrosia	rock pink (Dianthus petraeus)	pinnatisect leaf مُزَقَة رِيْسَة مُغَلِّقة	بن عادة العرب معادة العرب
ب ــ (تقوب مغماد في الأوراق تحدثهم. حشرات أو أمراض تصيب الورقة)	قَرَنْفُل صَخريّ		٠ ولهذا النوع خوير بُرُوتية
خترات او امراحی صیب دورت)	(الزهارم بيشاء فؤاحة)٠	وَرَقَةَ رَئِشَتُهُ العُرُوقَ pinninerved leaf	سوبر بروپ له نوعاً مستقلاً،
قَرَنْفُـل pink (Dianthus)	pink hollworm (Pectinophora gos-		لبسط وغرهاء
وزهر مشهور خماسي الكأسيات من الفصيلة	دودة اللوز القرنفلية sypiella	Pinnipedia; (Pinnipedes)	 گوالزء تنضيع في
الفرنفسلية وتطلق اللقظة الانكليزية عسكي		زغتفئات الأقدام	

وما البحر وتطلق اللفظة أيضاً على كُفَّات

الاربع بنشاء عريض مثصل)٠

الأفدام من الطبود السوابح التي ترقط أمايعها - دَمَدٌ مُعَاود

وقسال مجمع مسر الزغفيات اجتزاء • pink borer of sugarcane (Sesamia باتات اخرى تشبه القرنفل أنظر Dianthus).

: marsh oak /Quercus pais; Quercus ed grouse; ganga (Pteroilchata) sand-grouse

الْمَذَكُّ نَفْسَلاً عَنْ ديومقوريدس و ولسن في تنجر الصنوير ذكر وأنثه. اله في سادة Pinus pinea ومن نبيبة الكسر ذكرأ والسغبر أنثين مرون متهنأ ضرب يسمى مثو Pinus brutia يكثر في جبال عكاد والياير والس أغسان همذا النوع منتشرة واكوا خريف الموسم التالي للازهار). Pinus lambertiana; Lambert's pine: giant pine; sugar pine صنوبر لامبرت منوبر آئبر .

Pinus resinosa: red pine صنوبر أحبر داتينجي Pinus rigida; rigid pine; pitch صَنَوْرَ أَخْتَر Pinus rubra; red pine مِنْوِير حَبَّاد

وأتغل ولا تقل أوزأ ولا عرعوا ولا صَنَوْرَ أَصْفَر Pinus mitis; yellow pine مَنْ وَ أَصْفَر أَصْفَر مِنْ عَلَى عَنِ الآخر · الهام أن أبعرُ ف الواحد منها بالثاني وذ اللمماجير جنس أشجاد حرجسة الفصلة النشويريَّة أو قل المحرَّوطية) mountain pine embra; cembra pine stone pine; Arola pine tamarack pine embra nuamaea: dwarf ra pine: Siberian pine بمنوبر سنبرا القزمى اموطنه حيال الأورال). ntorta; twisted pine: pine; shore pine; beach صَّتُو مُرْ مُلتَّفَّ ، صَّتَوْتُر خَفيض celsa: Himalayan nine (يزرع في لنان خاصةً وتؤكل بزوره مع تَ : عال . صنور هماليا الطمام والبحلويء وسماه العرب الصنوبر الأنثم نقلاً عن الموتان ، على حسن أن العسوير وحيد lenensis: Aleppo pine: المسكن أيُّ إنَّ له ازهاراً ذكرية وازهاراً أناوية - صَّنَوْتِر خَلِّبي على الشحرة الواحدة ، فلسن اذن في الصنوبر ويزرع لخشه وللتزيس ، وه سوت الشام وحدائقها وسمام الع ذكر وأنتير ولكنهم كانوا يطلقون الذكر على الكسر من الأنواع ، والأنثى على السفير منها . على ما مر ذكره في الصنوير الحلبي .(P. halepensis Pinus ponderosa: heavy-wooded صَنَوْتِ ثَقِيْلُ الخَشَب

تأمط المناقع

کُدرِی • قطا

وأنغلر

Pinus laricio; larch pine; Corsican Pinus sabiniana: gray-leaf pine: صَنَوْتَرَ لادِيْسُيُو • صنوبر digger nine Pinus sciadopitys; parasol pine; Pinus maritima; sea-side pine: umhrella nine Pinaster; cluster pine; star pine Pinus strobus: numpkin pine-Weymouth nine (كالذي في غابة بيروت). (Weymouth pine Pinus sulvestris: Norway pine: Pinus montana; mountain pine; Highland pine: Scotch pine silver pine; white pine: Swiss (مندول في أحراج أورية). Pinus murrayana; black pine Pinus taeda; frankincense pine: تاماداك منوس loblolly pine وتاماراك من لغة الهنود الحمر * ضرب من الدودة الدبوسة ' pinworm (Oxyuris) السنور الأمريكين Pinus palustris: nitch nine Pinus pinea; Italian pine; stone

اكسورة • مُحْ قُص إجنس دودة من السلكنات تصب الأنسان وبعض الحوانسات العاجنة والتوع المنغى صَيَوْتُرُمُ السَّنالِيم بعسب الانسان هو Enterobius vermicularis وكان قبلا بسمى Oxyuris vermicularis).

صنوبر مظلّى

صَنَوْتِرُ الْلُورد

ونئوت

صَنَوْبَر حَرَجِي

ninxter flower أذالية (صداوية) عاريةُ الزهر

(pinkster flower

ا ــ (نوع نباتي يغزو أدفأ جرداء . كتربة تكؤنت حديثًا ، أو كسطح مخرى) •

ب ــ (كل نوع نبائي يستقر منذ بدء النمؤ المنسلسل للحماعات النبائية والشبائم إطلاقي ذلك بخامة على أنواع نبائية يظهر أن وجودها سهل التقرار أنواع أخرى لها تطلبات أكثر من تطلباتها وكشراً ما يُطلق ذلك علم نوع نباتى يستقر بالغرس ، والغرض من غرسه تهيئة شروط في الموقع الالم النوع الذي يتلوه) -

(بالضم وهي بزرة العنب والتقاح والكمشرى وأشالها ، تفريقاً لها عزر النواة أي المُجَمة وهي بزرة المشمش والقراميا والخوخ

الغَرْس	د : حقو	تسئة	(٢)	PLA 555
العرس	حعر	-	(')	555

Pistacia lentiscus; Mediterranea	ı (liquid manu	الأنظر re pit		(٢) تهيئة مُحفّر الغَرْس
mastic tree; lentisk · 🛍	ä			
مَضْطَكًا • مَضْطَكًا • • ضِرْو	midden pit		لحبان المحيى يراد	(إحداث حُفَّر في المد الله أن أرد
النسرو عن كتــاب شرح أسماء العقــاد ·	(dung-pit	(أتغلر		الغرس فيه)٠ دع
العمرو من مساب عربي المساموس فهي المساموس فهي				(٣) تثقير • تَنَقَّر
سورة. وْمَنْغُ ٱلمصطكا بِسَمَّى الكَنْكَامِ. أَنْظَرَ	C.	لنقع معطن	Pittosporaceae	<u>م</u> خمَضات
.(lentisc				وفسيلة نسانية من ذو
P. C. C.		به القنب والكتان).	ال المحادة . حارة أنظر المادة	رسيمه به به من در نبانات تعيش في البلاد ال
Pistacia mutica; muticate tere-	, pitanga (Eugenia	uniflora)		التالية)
لَم أَخْرَد binth		بُوجينية وحيدة الزهر		
(نوع بري في بعض جبال الشام).	الفسيلمة الآسيمة تزدع		Pittosporum	٠,
Pistacia terebinthus; terebinth	واحة وتمرهما الفرمزي			(عن توينفرت، ولم
لم · ضَرَاوَة tree		المشلم)٠	ناه را تينجي البزور •	الأمهات ، والاسم العلسي معا
سم يهورو. (القاموس، وتمرة البطم تسمى الحبه			يين) ٠	جنس أتجار وجنبات للتز
رَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا	pitcher plant	غشة الأباريق	Pittosporum ed	oriacium; coriace-
المبرأانية والأنورية عن مايرهوف أ انوع بري	واللواحم أورافسه تنتب			عنص قاس um
يَجِالُ الشامِ الشرقيةِ له ضرب اسعةُ البطم	سكري يحتذب الحشرات فر		ous i ittuspoi	مبس دس
فليطيني) •	انظر جنسي Nepenthes		Pittosporum fu	dvum; fulvous
Pistacia vera; pistachio tree	يضمان مثل هذا النباث).	و Serracenia اللذين	Pittosporum	تحبكض أثنتر
	pitchfork 3	J		
ئىئى مَزْرُوع · فَنَنُى مَنْرُوف · مى				dulatum; undulat-
ئىشىئق ئىشىئق	فسلطين وقران بعنائية	(ويسمونها في الفلاحين)•	ing Pittosport	خَبَض مُتَمَوِّج um
(هو الذي يزرع لثمر، ولا سيما في حلب.		(OF)	•	(له رائحة الياسين)
منه أنتجاد قديمة في عين التينة بعجبــل تتيرٍ . يَرُو			Pittoenovum tol	ira; Chinese Pit-
قَلْتُونَ*) ٠		صَنَوْتِرُ المَنَاقِع		panese Pittosporum
pistil; gynaeceum بِدَقَّةَ • وَذِينِم	(pine	(أنغلر	tosporam, ou	منتقل چینی مجتض چینی
بدو رويم اعنبو التأنيث في النبات، وكان مجمم				
وعدو التأثير تم عدل عن هذه اللفظة الى	pit-coal (coal	فحم حجري	pit viper	جُلْجُلِيّة
المدقة بعد أن تنهت في مجلة المجمع العلمي	(coal	(أنظر	في جسانبي الوأس	(أفعى ذات نُفْرَثين
العربي الى عدم ملاح المثأبر والمدقة ترجمة		لُخاع · لُبّ	.(Crotali	تحت العينين. أتظر idae
السلاتينية pistillum وهي شائعة في كتب	bira			12
النبات أنظر gynaeceum).	ي من ماق النبات.وجدر،)	والقسم العر الز:		تشيئة • كغد
	pit planting	12 : 4:1	كن الأولى شاعت على	
بِلْي بِلَة Pisum				حين أنها ترجمة horion لحمية والفتجية هي جز
اجنس البسيلي من القرنيشات الفراهبة.	(planting "pit"	(1 100		الثديبات وبالمتيمة
أنيسفلر pea).	pit-props or pit stake	دعاماتُ النّناحيرes		النبات : جزء من مطح .
Pisum arvense; field pea; gray	. تُدعم بــه جدران الأبــار		1, 0	أي البُذيرات عليه).
بِيلَّى الخُقُول pea	، المعادن واستمارها)			
-5 322		, , ,	płacental	مَيْشِيقٌ المَيْشِيقُات «الذّ الله من دروا
Pisum sativum; common garden	بشريّة pit silo	مَطْمُودة • سَلُوة إِ	Placentalia	التشيئات
بسلّی · بسلّه pea		مُنَقِّرٍ .	r racentana المَيْثِمات) •	النَّدْمَات دُوات ال
بِيلَّى بِيلَّة pea نُقْرَهَ * مُخفرة pit	pitted	منفر	(0.000	-7 -2-7
ىقرە * حقرد pit	نَفَى pitting	(١) غَرسٌ في مُ	placentation	تَشَيُّم · نِظام مَيشيْبِين
بِنْرُ المَرْبَلَة líquid manure pit	(planting "pit"	(أنظر	كتب اللغة معنى اللغظة	

(فسيلة نسانية من ذوات الفسلقتين عديمة يين المعابد • أثأب (Ficus religiosa

piperidge; pepperidge (Berberis vulgaris)

الأختياك

نزينةُ الشنك • بماكة

(طائفة الأسماك من الحبوانات الغقربة).

إقرا توليد الأسماك وتريشها ويقد

pisciculture; fish breeding

artificial pisciculture

autural pisciculture

(puddled clay

pistache; pistachio (Pistacia vera

والأولى مصربة والثانية عامية)٠

ليونانية pistake وكذا الاسم الانكليزي

Pistacia atlantica: Atlas pistachio

تحريرة)-

chio; green terebinth

فُنتُن العدد • فُستقة

pisciculturist

niscivorous

pistachio tree

Pistacia

(Pistacia vera

مَكِنَةُ تسنين الأنابيب pipe threader ماضة • أنبوبة مَصَّ مُدَدَّجة pipe-vine (Aristolochia sipho)

الزراونديات تزرع لأوراقها ولأزمارها الشة المصفرة الزهرتها شكل باثني وكسأس يشبه

pipit (Anthus)

فَيْ لُهُ وَالْمِي * pistachio nut; peanut

Pipthantus ومعناها بَكُورة الإعبال لأن أجزاء زهرتها

گُنْثری الشَّکل piriform or pyriform piroplasmosis; Texas fever

(مترجمة • مرض مار خبيث في أمريكة • يسبب البقر خاصة سبه يؤغ حيواني ينقله نوع من الطلح من جنس Ixodes).

(جنس الكمتري، أنظر Pyrus).

(١) Pistacia khinjuk; Khinjuk pista-

حق صيد السمك common of piscary (في ساء القبر)-

pipefishes

(Syngnathidae pipe fittings pipe-line (١) طريغَلُة دُبايية piper (Zool.)

.(Trigla lyra (طائر الطيطوي sandpiper من جنسي Tringa من طوال الساق والمنساقير من رتبة

الدجاجات) .

(سماك lyre gurnard اسمه العملمي

Piper; pepper plant إجنس عجر من الغميسلة القلقسلة Piperaceae تشعمل ثماره المسحوقة في تَشْيِل الطعام . وهو من أشحار البلاد الحارة).

Piper betle; betel pepper (المفردات وأظنه التامُول والتاتَّول اللذين ذكرهمما الفيروزابادي في القماموس. سان من الفصلة الفلفلية بمشغون ورقه).

Piper cubeba; cubeb; cubeb pepper كَنَامَةً • حَتُ العَرُوسِ

(المفردات • والاسم الانكلزي واسم النوع العلمي من كبابة ، وهذه من القارسة . نيات من الفصلة الفلفائة يستعمل في الطب)٠

Piper longum; long pepper (كان تمره يسمى دار قلفسل وقلفلتُوية المفردات وغيرها »)٠

Piper nigrum; black pepper (الفلفل الأسود والفلفل الأبيض كالاهسا من هذا النوع ، واختلاقهما اتما هو في تهيئتهما من النمر · أنظر pepper plant).

و فِلْفِلْتَات

Piperaceae

تٌ إلْفُ البِلْحِ	لِبَايُونَجُ وَالْزَيْزُفُونَ النَّحُ ﴾ ﴿ أَيَّا	لخطمي والبنج وا	بش في الغلل أو في ضوء كا	
او لِبِيتُكَ النِيسَجِ (النَّبَاتُ الذي يعيش في الأرض المالحة	il mesothermic plants	اتاتُ الحَرادةِ	j.	شىسي خعيف) •
روسيات المساعي الياس على المان لأعنان والغاسول)•	اتُ الاغتِدال _{كا}	المُعْتَدِلة • نَباتا	sensitive plant	تـــُّــامـة · مُسْتَحية
	(mesothermic pla	(أنظر mts	(Mimosa pudi	(أتظر α
تَجُوُ الْقَرَاءَ * نَبَاتَاتَ hardy plants	i microthermic plants	باتاتُ الترّد .	succulent plants	تثأتات لغشة
قوايةُ الاحتمال	a interotherane plants	بانات البرد . تَمَاتَاتُ التُوَّ	(succulent plants	•
(النباتات التي تعيش بلا وقاء ولا دفيثة)	(microthermic pla		, in the same part	•
harmful or noxious plants			suffrutescent plant	تَخْتَ الجُنَيْبَة ·
بأتات مُضِرَّة	بِنَةُ الأَمّ mother plant } :	لشَّجْرَةُ الأُمُّ • ال	ı	تجنيت
رهي التي تسر بالنباتات الزراعية • منها	(mother plant	(أانظر	(suffrutescent)	(أنظر alant)
نباتات الطفيلية وهي التي تعيش على امتصاص بنر النباتات الزراعية كالسكشوث والمتجمعيسل	n grnamental plants	تباتات الرابنة	vascular plants	تماتات وعائية
بغ التباتات الزراعية الماكنتون والمجمعيسان الديق وغيرها، ومنها النباتات الذي تنبت عفواً		ب 10 س	(vascular plants	
ى الحقول المزروعة فتتادك المزروعات في	orophytic plants	نَباتاتُ القِنَان		****
بذَّاتها من الترابي ، كالنجيل والزؤان وخردل		وأ تغلر		نباتات بَرْيَّة
لحقول وغيرها كثير).	: أو perennial plants أو	تباتسات مُسْتَيرًة	با الطبيمة فمي الأراضي نمير	(هي التي تنبت المزروعة)·
الدُّليل النَّباتيُّ • النبات indicator plant		مُعَمَّرة	xerophytic plants	te tinto Litera
الدَّلِــل	(perennial plants	(أتظر		بامات صحراوِيه نّاناتُ الصَّغر ا
(أنظر indicator plant)	plethoric plant الم	ول يُحْدِينُ أَوْ	, أَلِفَت الأَفَالِيمِ الجَافَة)·	
نَاتَات صِنَاعَة industrial plants ا	(plethoric plant	ربات عيبيل ار (أنظر	ر بيت ادديم الجام).	(البادي الع
ووهى الملانة أقسام دهنية وليفتة ومثنية	,, p.un.		Plantaginaceae; Plan	
فراجعها فيما يلني)٠	poisonous plants pla	تباتات سامة	• , -	خَمَلِئَات • فَصِيلَةُ
	(poisonous plants	(أنظر	ترجمة قديمة للاسم اليوناني سلسات نسة الير المنساف	
نبأتات دُهْنِيَّة oleaginous plants	rock-garden plants	نباتات الرّداد	منينات سبه الى المساف من ذوات الفلقتين وحيدات	
(كالسميم والخروع والسلجم ، وتُسَمَّى اليوم تناتات وَيَتِيَةً)*	(rock-garden plants			التويجة عالبات اا
		v*11 2 1.15	1000	T comments
نباتات لِنَفِيَّة textile plants	· ·	نَباتاتُ الدُّمّن	ذانُ الجَّدْي Plantago	-
(كالقُطن والكُتّان والقِنْب).		خَطْراهُ الدُّ	ت عشية معمرة طبية برية من نها لبنانُ الحمل) ·	
tinctorial plants; dye plants	(ruderal plants	(أتنلر	- (OECO: OEG 4	- and a supply
نباتات مينينية	الح saisuginous plant ا	تَبَاثُ إِنْفُ ال	Plantago coronopus;	
(كالنبل والحناء والقرطم).		أرأوك ا	plantain	قَرْنُ الأَيْل
and the second second	ر ي لذي يعيش في الأرض المالحة .		نوع يؤكسل ورقه على تكسل	(مترجمة. د سلطة ۱۰)
قَرِیْثات * قَطَانِیَّات * leguminous plants		كالأشان والغاء		· (* • • • •
بَعْلَيَّات		. E e luet	Plantago lanceolata; la	nceolate
(أنظر Leguminosae)		تباتات صَخْرِ! تتسام النا	plantain; rib-wort; 1	ibgrass;
ا medicinal plants • قتله تاتات	- 3	نَبَاتاتُ الفُّ	English plantain	لِـانُ العَمَلِ ال
عَقَاقِهِ	(saxicolous plants	(1 نعلر	سايتي. ايتي	يان الحس اد
	sciophyllous plants (Sciop	hytes)	Plantago major; great	er plan-
ب من نبـان وشجر والنبـان الطبي كثير	• نَبَاتاتُ الطَّل	نَبَاتَات فِللَّئِة	کبیر tain	لِسانُ العَمَلِ الْ

الانكلىزية فمن المفيد تضميته آياه • في الثبات تعنى اللفظة عكل اتصال البُّذيرات ، النُّتُضات ، (باسم نباتي ألماني. جنس أشجار وجنبات المبيض في مندقة الزهرة وفي الحيوان تعني من الفسلة البوقيشة) -مُكُلِّ المُسْمَةُ وَنَمَظُ اتْصَالُهَا بِالأُمِ). بالانثرة ماثبة Planera aquatica تشَيُّمٌ قِمْى أو apical placentation إوالاسمالشامل تبات وتحنب ج أثبتة وتباتات تَعَشَيْمُ فِيتِي وأعناب ونعوت النبات وأقسيامه كثيرة يقيال دُلْ ، صِنَاد (Platanus) دُلْ ، صِنَاد شلاً : نبات سنوى أو مُتحول أو مُنشر ، وهذا axial placentation النبات عشة أو تجنُّية أو شجرة ، وهو برى أو [central placentation زراعي النع وكيل ذلك مذكور في مواضعه . مِخْطَ . مِسْاح planimeter المسامر المُسَطِّحات، آلة تستعمل في parietal placentation كاتب المهندسين لقياس مساحة الأرض ، وذلك نـاتات سَنَوتَة أو حَوْليَّة annual plants | plague بسيبر أحد ملعي الآلة عملي أطراف مخطط تلكُ الأرض أو خُريطتها)٠ (annual plants plain (adi.) (١) بسيط ٠ ساذِّج planimetry تغطط قاس السُطَعات aquatic plants نَمَاتَاتٌ مَانَيْة (۲) سَهل • مُنسَبط • مُستو (التخطيط في اللف دسم الخطوط، فن (hydrophytes قباس المساحمات المستوية غير المنتظمة على رَبِاحِينَ * نباتات aromatic plants plan (٢) مُخَطَّط · مخطط ساني ً. (مفردها زيحانة • منها الأفاويه التي تشم (خطة أو تصميم الخريطة الصفيرة التي أو يُستخرج منهما أدهمان الطيب كالورد عَوالق • أحيا و عالقة plankton اصطلحنا على تسمتها المُخَطَّط ، ومقامها لا النفسج والسامعين ، ومنهما تباتات تواسل (كالثنات حيَّة معلقة في الماء تغتذي بهما يتجاوز ١٠٠٠٠١ كمخطط بناء أو بستان أو لأملعت كالكمون والصعتر والنعتع • أنــظر الاسماك وسواها). مزرعة فساذا زاد المقساس حتى يسلغ (perfume plants Line ١ : ٠٠٠ فهي خريطة ظَيْتُوافية ، واذا اقتصاد مُوَحَّه زاد على ذلك فهي خريطة مُقْعَيَّةً ، أو اقليمية ا autotrophic plants الاغتِداء planned economy باسطلاح هذه الأيام ، فخريطة جنرافية). تغطيط (أتغار autotrophic plants) planning planting plan تخطيط زراعي agricultural planning | نباتات مُخولة i biennial plants (planting plan (biennial plants خطيط اقتصادي economic planning (١) خُطَّة عَمَل | working plan | climbing plants; climbers خطيط التنبية development planning عارقة ، مُمَافقة ، مُعْرَفة ، مُتَسَلِّقة (٢) مَشْرُوعُ الانتينلال (هي النباتات التي لا تعلو منا لم تستند (working plan (Sylv.) اأنظر Planococcus citri: citrus mealy بَقُ الحَنطَيَّاتِ الدَّقِيقي عنى دعائم). planchette: surveyor's board تباتات زراعية لَوْحُ النَّسَّاحِ • لُوَيْعَة # cultivated plants Planococcus vitis: grape mealy (آلة للمسح)٠ بَقُ العِنَبِ الدقيقي (هي النباتات التي تزرع . خلاقاً للمبرية) . plane (n.) plan of operations (Sylv.) dye plants | خُطّة العَمَلِثَات (أو الأعمال) نباتات صنعتة (٢) تطح مُستو • سَهل (كالنسل والبحناء والتُمزيلُم أنظر اجدول ببين الترتيب والأمسية لجميع .(tinctorial plant (Bot.) أنواع الأعمال و لا أعمال الاستمار وحدها . (عجر من الفعيسلة الدليسة، أنظر التي يَعجب تنفيذها في عنة أو في عدة سَين٠

food plants أ وهذه القواعد تبنى عبلي منا تضمته متروع platan).

نباتات غذائية

(من أسمائه لسان الكلب وذَّتَب الفأر).	plantain lily; day lily (Funkia)	(علبة أو مفيحة تربئى فيهما غراس مغيرة. وتُنفلان عند الغرس الىي المكان الذي تُنرس	ينُ للقَرْسِ) •	(أداة تشعمل في غوس الأغراس).	leek moth (Acrolepia asectella)
Plantago maritima; sea plantain	ذَنْبَقُ النَّهَادِ · فُنْيِقِيَة	ويفلان عبد المرسى التي المبحل الذي شرسى. قيه القراسي:			وَاقَهُ الكُراتِ وَاقَهُ الكُراتِ
لِسانُ الحَمَلِ البَخْرِيْ	(بعض أتواع السيجئس المسبى	(J.) ÷	غَرْسٌ في شُفوق notch planting }	مُخَطَّط الغَرْس planting plan	وراشه الكرّات
يِسَان الْمَعَانِ الْبِمْرِي	Hemerocallis وهي أزهسار من الفصيلة	plant breeding station	أو نُقْر	ومخطط المساحة المعدة للقرس ، وهو	lilac moth (Gracilaria syringel-
Plantago media; medium plantain;	الزنبقية) • (أنظر Funkia	مركز استنبات · محطة تربية النباتات	(الغرس في عقوق تُنعق بالقرّ أو بالمينكاش	بيين النرتيب العام للنواحي ، وقُطَّع الأرض ،	الله الله الله (la)
hoary or lamb's tongue plantain	النظر Funkia (Hemerocallis)		نم تعطَّى بَالشَعْظُ على الأدائين).	وَالْقُطَّيْمَاتَ أَي مِعَادُ القُطَّعِ ، وخطوطُ الوقاء من	
ليتانُ العَمَلِ الوَمنِط	Tichrosociano	(۱) مِبْدُرة • زرَّاعة	غَرْسٌ في قُطّع patch planting #	البحريق ، والطُّرُق. وهو أيضاً يعين المساحات	olive moth (Elochista olealla)
(هو المعروف بلسان الحمل الصغر).	مَجْمُرعة نَبَاتِيَّة · plant association	(آلة الزرع أو البقر)٠		والأنواغ النبي سُتُعرس في كل سنة . وطريفةً	مِّرَاشَةُ الزَّيْتُون
ربير بسرورت بسن تصدر تسين	عشرة نبأتية	(۲) زارع ۰ زرّام	تزدوعة	الغرس)•	pear moth (Tinea hemerobiella)
Plantago psyllium; flea-wort	(أنظر "association "plant)		غَرْسُنْ فَى تُحَفِّر pit planting :		jean moth () then nemeropletta) مَرَاتَةُ الكُشْرِي
بِزْرُقَطُونا، • غُشَبَةُ البَرَاغِيث		ورائيات زراعية	(طرَّيْقة غَرْس معتنَى به في أرض تُقَّت تم	مِنْرَس planting rod; haque	فرائه الكشرى
(في مجمالس تعمل أن يزرقطونها يعد	مزرعة شجرية · شجراء · منزدعة شجرية ·	(fiنظر genetics)	أعبد البِها ترابها ، أو جُلب البِها تراب خاص .	(عسما من حديد محددة الرأس تُفرز أو	potato moth (Phthorimaea
ويُقصر وقطونا من السريانية ومعناها ليق).	مغرس شَجَو	plant geography مناتة تناتة	فَوْسَعِ هَذَا أَوْ ذَاكُ فِي النحقرة التَّبِي تُحقِّر لتُّغْرَس	تُزَجَّ في النواب فتقتح حفراً تُموس فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	قَرَاتُهُ النَّطَاطِس (operculella
		رجفرافية الثباتسات ودراسة توزعهما على (جفرافية الثباتسات ودراسة توزعهما على	فيها الغَرْسة)٠	الفراس) •	
(١) لسان الحمل · آذانُ plantain	شَجْراً. مُتَقَرِّقة clear plantation	(جميرات العراق الأرض) · مطلح الكرة الأرضة) ·	غَرْمَنٌ فِي أُصُّصِ pot planting إ	plant kingdom • البيلكة النباتية	plant pathology; phytopathology
الجَــدْي	(اذا لم تتساس فروع تنجرها في بعض	(:- 3- 6-	عرس في أصفي ومد دهما أصفير * غرس أشجسار فتية في		أنمرّاضُ النّبات أو النّباتات
(نسات من الفِصيلة الحسلتة من جنس	الاماكن).	غَرْس · نَصْب planting	(مدردهما البيدس" عرض العبسار عليه الي المصل مصنوعة من مواد مختلفة بم قتريجي فيها ا	عالَمُ النبات	وعلم يبحث في أمراض النباتات عمومــأ-
(plantago	أخبرا كامِلَة continuous plantation	(زرع الأغراس في الأرض • والحفرة	المصلى مصوفه على مواها للمدان تُتقل الغراس إما بدياً من البزرة ، وإما بعد أن تُتقل الغراس	plantlet نتف	وقد يقسرون الكلمة الاتكليزية على الأمراض
 (٢) مَوزُ الحنّة · موزُ الهند 	continuous plantation	التي تُنصَبُّ فيها الغريسة هي القَفيْر (ج فَقُر ً.	النتية من المَشْكُية التي تلك الأصس).	بيت (نته صدرة و تطلق أبضاً على الملقوحة	النبي تحدثها الفطور والمكروبات).
	• *	والحبُّ ج جِبَاب)٠			تنفُّس تَبَاتِی plant respiration
(نبات من الفصيلة الموزية من وحيدات	(إذا تماشت رؤوس الشجر دون أن تهزها الريام).	5 t t 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	quadrate planting; planting in	أي الجنبن embryo).	(respiration أنظر)
الفلقية اسمية العلمي Musa paradisiaca فراجعة).	-	غَرْسُ مع المَدَّد ball planting مع المَدَّد . (هو تستَدُّ الجُذُود ، أو طين الجسدُور .	غَرْسُلُ على مُرَبِّعات squares	plant louse; aphid	
. , ,	شَجْرًا. كَثِينَةَة أَو مُلْتَقَّة مَا dense plantation ا	(هو مبدر الجدور ، او طین الجندور . و سمی السلایة فی مسر	quincunical planting; planting in	أَزْقَة • (حشرة النتنّ)	صْداَ النَّبات • حُمْرةُ الشَّجَرِ plant rust
(٣) مَوْزَة الهِنْد	(اذا تشابكت فروع شجرها).	و بسمی استاری سی غائش أعصار فتنه من دون تنش جذورها	غَرْسٌ على مُخَسَّات quincunx units	وقبلة النبات ، قبلة القِشْرة).	(مترجمة أمراض مختلفة الأمياب تحمثر
(انمرة تموز الجنّة)٠	_	غرس المناب و صبح من دون من جدورها فنظل تلك الحذور محوطة بمدرة من التراب.	•		منها الأوراق فتكنَّب لوناً بثبه الصدأ)٠
A	شَجْرِا ، مُثَقَطَّعَة interrupted plantation	وهن شک البادر مواد بسرد ال الراب		قراشُ النَّبات plant moths	ulants ناتبات
English plantain; common plantain (Plantaro lanceolata) ليمانُ الحَدَل	0.3 2 kg 15 to 14 100 5 150	زراعة ترابيعية checkrow planting إ	والغرش في خدُور أو مُنْجَقَد * الغرس	(وهبي عدد كبير من مغار القراش أي مغار	بالمان (plant الشانات أنظر مادة plant).
	.(stand of timber trees	(checkrow planting اأتفار)	في تُشِكَّة أي تَلْتِلة من الأرض هَبِئْت من فيسلُ	حرطيّات الأجنحة تنسب الى أجنساس مختلفة	رو توريخ ، تشب مات ، تسر ماده cpiant
الثناني	ا أخية note plantation		للغرس)٠	كالآبة :)	رَغُويٌ plasmodium
greater plantain (Plantago major)	g pore prantation .	غَرْسُنْ على مُحمُّوع group planting #	غَرْسُ في خنادق trench planting يَ	apple fruit miner; apple ermine	" "(عن مجمع مصر ج ٤ · وهي النسة التي
راور greater prantam (المستون التحقيل الكبير	(أنفلر pole plantation) ا	(مفردها جَمْع وهو الجماعة ، ويقال زُمْرة	والفرس في خندق متصل)"	moth (Hyponomeulus malinel-	دغوة اللبن المعروفة ولهسفه التسميسة وجه
يسان المسائد السائد الكلب وذَّنِّي الفازي. (من أسائد السان الكلب وذَّنِّي الفازي.	تَغْرِا. فَغُوتِة thin plantation	وزُمّر - غرس الأشجبار عملي جموع متفرقة .	ر سرس مي مدن المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ا	A. 1861 421-5	ضعف مُشَرَة الفطور المخاطبة ، تكون مؤلفة
رس المار)،	(وهي التي في ارضها بعض خلاء ليس فيه	و تُستمدل هذه الطريقة في تحسين حرجة طبيعية. أو أعياص - أدغال • . وذلك يغرس جُموع من	غَرْسٌ في أنابِيب tube planting	C .	من جبّلة لا غناء لها ولسكن لهما عدة تؤى. سريت برايت
آقالية (Indian plantain (Cacalia)		او اعیاض د ادعان ۱۰ وددت پعرسی جموع من انواع حرجیهٔ ذات قیمهٔ ۱۰ علی مسافات واسعهٔ	وغرش أشجسار فتية في أنابيب مفتوحة ،	artichoke moth (Depressaria	وللرغوي حركة تَتَقَشَيهُ أَو قُل مع مجمع مصر تَشَوُّرُيُهُ} •
ازهر من القصيمة المركبة من جنسي		الواع الواج الواج الواجع الواج	فتربَّى فيها إما بدأ مِن البَرْرَة ، وإما بعد أن	غَرَاتَةُ الغَرْشَف (subpropinquella	سوريه)٠
فالية)٠			تُنفل البِها من التشكَّيَّة)-		بَلْزَمة · انكِماشُ جِبْلَةِ
	(أنظر Chrysomelidae)	line planting; planting in lines	مُعَدَّاتِ الزراعة planting equipment	beet moth (Lita ocellatella)	الخلتة
sea plantain (Plantago maritima)	نيُولُوجِيّة نباتية ·	تَقْسِيْط ٠ تَنْشِيق ٠ غَرْسٌ على خطوط	•	فَرَاثَةُ الشُّونَةر أو البِّثخِر	-
بانُ الحَمَلِ البَّحْرِيّ		وهو القرش فتتكي متقوط فيت من فيت	غَرْسٌ في المُشتَقَرِّ planting out		Plasmopara viticola or Peronospora
water plantain (Alisma plantago)	بِيُولُوجِيَةُ النبات	النيرس. بقال قُشْعَلُ الأَغْرَاسِ وَتُبَّقُهَا أَي غُرِمُهَا	(نقلُ الغراس من المُشَسّل الى الخرّجه	cluster moth (Cochylis roserana)	فُطُرُّ عُفُونةِ الكَرْمِ viticola
امار الرايعي · آذان العَنْز	(أو علم الأحيـــا، النباتية ، أو علم حيــــاة مأ	٠.٠٠	وغرمها ، خلافاً للقلها من مئثل البادِرات الى	قَرَاشَةً اِلمُنْقُود	(أنظر downy mildew)
بدر بوربي	لنبات) • مخ	' غَرْسٌ فی کُوّم mound planting غَرْسٌ فی	منتل الغِراس)*	flour moth (Asopia farinalis)	of vine
(العفرةات: بسات ماني من فصيعة المائلة:20	للبة الغراس plant box; plant tray ال		بنْرَس planting peg; dibble	p قَرَاتَةُ الدُّيْنَ	(۱) جَشْ Jaster
برمارٍ يات) -		المعرف الوات الموامل في الويا بيست ال	يعرس anting peg, unione	p فراشه المدويق	naster (1)

تسوغة متباينة الززق Vestern hemlock Sitka spruce السكاة الخَشْب اللِّين SOFTWOODS اخشاب WOODS الخَنْب الصُلْب HARD WOODS ثأب أمربكن American plane تغساف أسزد black willow

إنسلة الدل لا تثمل غيره، وهي من

(جنس نجر السدُّلد)٠

(من البوتانية بمعنى عريضة السنقة ، الماعة الى منفسات النبسات العراض وجنس مجنسات الله يس من القراشات الفراشة) .

Platylohium

Platylobium formosum; elegant Platylobium إثلانىلُو سون أنثق

Platylobium obtusangulum إبلاتيْلُوبيون مُنْفَرِجُ الزاوية

platypetalous

platypus ;duckbilled platypus (Or-خُلْدُ الماء (nithorhunchus anatinus (جنس لَبونــات من رتبة وحبــدات

Platyrrhini; platyrrhines

قَنْطاسِتات · خَشَماوات (أحد قسمي القرديّات ، أنوفها عراض لها سُمَّانَ ﴿ نَفُ الْمُنْخُرِينَ ۚ جَانِبِيانَ بِنِهُمَا وَنُبِرُ ۚ تَطَعِّيمُ بِالتَّصْفِيحِ وحاجب ما بين المنخرين ، تخيئة ، وهن ذُيَّالات أي طوال الأدُّناب).

(تفلمُ الناتات لتصح بياجاً كالجدار) • قَسَّان

عَدِيْقَةُ الزِّينَةِ أَوِ البِّهْجَةِ pleasure garden (هي التي تزرع فيها نباتات التزيين ، منها الموازين). الرودسة park والبُنانة square أنسظر .(garden

> مَلْحُوماتُ الفَكَ Plectognathi (رائمة من السمك العظمي).

pledging (١) رَمن وأتنله (antichresis

Pleistocene period

(أقرهما مجلس مجمع مصر والانكليزية من كماستان بونانيتين بمعنى الأكثر حداثةً .

(يفيد جعل الجنس مقابسل هذه الكلمة لانكليزية . وجعمل الجشي مقايمل gypsum تسزأ للواحدة عن الأخرى. والجس هذا مو Platanus الجبس الطبعي أزيل ماؤد بالطخ) .

mustard plaster

plastic (adj.)

plastic soil

plastids (Bot.)

(اضافة الجس الى التراب بغية اصلاح

بِص ، جَمن ، جِنس plaster of Paris (gypsum

(تربة يسهُل تشكلها دُونَ تشقّق إذا كان

(الحُبَيلة تصغير جبلة. وعربيعضهم فقالوا

بَلَشْتِدَاتَ وَقَالَ آخَرُونَ بُؤْصِيَّاتَ ، ولعلها من

(٢) لَزُوق • لَصُوق (فرْهُم على خرقة تُداوى بـ جروح Platanus acerifolia; London plane أَلَّتُ قَيْقَتِيُّ ٱلودق الحوانات الدواجن).

النحرة تُسلِمة الأوراق ڤوية الاحتمال من فسل الاعجاد لتزيين الشوادع والأرصفة). (هو المعروف بلبخة بزر الخردل)٠ Platanus occidentalis; Western

تَجْمِيْص · إضلاح بالجِّمس plastering plane: buttonwood از کیا Platanus orientalis : Eastern plane ;

(.sieve plates (Bot ا لَدُنْ • لدائني plate budding or grafting لانتك ، مادة لدائنة

grafting

مِغْرَشٌ ذو صَفائِح محنواها الماثي مناسأً}. plate crusher

> platform scales (في القاموس : القبال القبطاب ، قلت وهي تطلقُ اليوم في النتام على هذا الضرب من

Platycerus (من البونانية بمعنى عريضة القُرَّن جنس حسرات من مقمدات الأجنحة تضر دودتها النتا والألورون)٠ بأشجار النحراج).

> Platygastra (من البوتانية بمعنى عريضة المعدة ، جنس حشرات من غنائثات الأجنحة تعيش يرقاناتهسا وتنمو في جسم أساريع عمد من الحشرات

Platyhelminthes; flatworms

(تُعيبــة الديدان العِراض · وهي تشــــل

البوس أي اللون والسحنة. تطلق الانكلم يه اليوم عملى جملة المواد الحمة في المخملة ، خلافاً للمواد المخترَّنة والمواد المفرزّة وجدار الخلية وغبرها بقال مجتبسلات النشا وجسملات الألورون أي الأجسام الأصلية التي تكؤن حمات

> platan; platane; plane-tree (Pla-دُلْب • صِنَاد tanus (الصناد فارسة معربة قديماً، والدلب من

أصل سامي لها أشاء بالأشورية والأراصة. شيم للنزبين من الفصيلة الدلبيَّة، وهو من الزهربات يحب الماء ، فذكر القدماء في المعاجم أن الدلب لا نور له ولا ثمر ، وأنَّه من نباتًات السحراء ، يجعلنا تظن أتهم كانوا يطلقون كلمة الدلب على غير هذا الشجر أيضاً ، أو أنهم وقبوا في خطأ علمي).

Platanaceae

mouldbeard: moldbeard ploughshare: share اروقى محوات بالادنا القمديم تسمى الحديدة التي تعسل عسل المقطع والمقلب

والمزحف جميعاً السكة والسن والسنة).

ناظم ميزان regulator

skimmer: skim coulter; scraper مكثط

slade; sole "of plough" مِزْحَفُ slade beel

مِثْوَم * مِثْنَض stilt: plough handle (والمحاريث انواع تذكر منها التالية :)

Arabian plough يخراث غربي (وهو المحراث البلدي المعروف).

Belgian plough مخرات ترامان (من أكمل المحاربت الحديثة).

ميخراث مزدّوج hi-share plough (محرات دُو بِكُشِنَ أَو قَاطَعَينَ} ٠

مِحْرات دُو عَجَلَتَين ﴿ bi-wheel plough ﴿ وَسَمَى الوحدان السُوفِجِيَّةُ * مؤفَّنَةُ * إذا لم

مِحْرَاتُ بَرَابِانَ Brabant double plough] . دائمة ، إذا نزم تكرُّرُ المقايسات دَوْرِيَّا في النزدوج

مخراث ترامان (من أكمل المحاربت الحديثة).

منم ان النُّف (أخلو (breaker plough

مِخْرَاثُ الْعَثْ clearing plough (بُحنتُ به الشحر).

مِغْرِ اتْ دُو أَفْرُ اصِ • disc plough ممامش النساج وأهم الأجزاء في المحراث ميخرات فرصق

والزريعة في اللفية الأرص المزروعة ، الحيديث، ويأتي في الترتيب يعيد م العصر والحد الذي يُزدع وفي هذا الاصطلاح كل الحديث القريب - أي البليوسن في السدمر حقــل خُشُنَ بنوع من الزَّرع في احدى سم. الدورة الزراعية، يقال في الدورة السلانية بماء بعشهم عسر الجليد). شلاً : هذه زريعة الحنطة ، وهذه زريعة القنب ، وهذه الأرض المشريحة أو المُشتُخالة، وقلأحة القوطنة يسبون الزريمنة فُطُمسناً فقولون قطم

بالفتح والمسجيح بالنسم أنظر fallow).

الله تب الاختباري).

الشاهد • قُطْنة النقائة | control plot

تُطْعة الاختبار (أو experimental plot

(experimental plot الأنظر)

|| linear sample plot (Sylv.)

sample plot

تُستعمل للمقايسات إلا مرة واحدة . وتسمى مُنطَو طولتاً •

اوحدة تموذجة مشة عملي خط . وهي

على العموم تُمُّ في بإلحدايثات معينة. ويمكن

التعمال هذا البخط إما لتعسن مكان عدد من

الأعجار المنعزلة الني اتَّخذَت نماذج . وإس

لكم يكون ذلك البخط خطأ مركزياً لمستطسل

التحرية) • تُقْمة الاختيار

وخدة نبرذحة خطئة

من ارض السادج)

وَخْدَة نَّهُ ذِّحَة

الحنطية ، وقطم القنب ، والأرض السُّتسات في ما النُّدُّ والغَمَّارة في النَّبات) .

ومرض مُعدر يكثر في البقر) -

مِروحيُّ الطَّيّ

plot (of land) (Agr.) مُقْسَمُ الأَرْضَى Brabant plough (المقسم والمُقْطَع في الثام كل فطعة كبيرة وأقرهما مجلس مجمع مسراء والانكليزية من أوضى القرية منسمة مهاماً أي حسماً طويلة

breaker plough | على حب عدد المتسرفين في تلك الأرض) plough; plow (م مُحاريث ، أداة الحرث ومن العجيب السيوسين، وفيه أزمان ages ، حُقُوب مفردها أن لفيظ المحرات لم يرد بهسندًا المعنى في الأمهات من معجماتناء وهو تقس أشير اليه في فنعرُّب).

التحديث عني التالُّبة ، وقد غرفناها في مواطعها :) - زَّدِيَّتُسة

الثالث، وكانت المحمامة فيه كثيرة ، ولذلك

نَفَارة · غَفَارة · إِنْتِسَاد plethora وكناء البدر وقرط الشَّن في الحوان.

plethoric plant مُنتَأْمِد plethoric plant انبان تكون أنصاله نمضة وأوراقه خضرأ وقطعة تد ك بلا معالجة لتكون الشاهد في جوائة وقلما يزهر أو شمر فقال قد أغشي).

غِثَا الجنب pleura pleurisy ومرض مسدري يعسيب الأنسسان ويعض

pleurisy root; butterfly milkweed (Asclenias tuberosa)

صُقلاب عُسقولي وزهر من فيسيلة الدُّفلسات عنب بعنس النبانسن، وفصلة العقلابيات عند آخرين و يزرع الإز هارم العنقودية الم تقالية) •

Pleuronectidae حانشات العؤم وتسمى المفلطحات وهبي بالانكليزية flatfishes منها سبك موسى وسمك التَّرس) .

(قطعة من الأرض التُّخذت نموذجاً لأرض أوسع منها، وفي الحرجة تُشعسل الوحدات ذاتُ الوثة الشارية pleuro-pneumonia النموذجية في التعداد وفي دراسات النمو ٠

plicate; plicated

العَشْرُ الحَدِثُ Pliocene period

من لفظتين يوتمانشن بمعنى كثير الحمدالة. خامس عسر من عصور الدهر الثالث في الدمر المحديثء وهو آخر عسور الدهر الثالث ويلمى في الترانيب - العصر الجديث الوسيط ، أي عسر حقيبة في مجمع مصر ، منسوبة الي أعلام

plot

فأرة البحد (أفروديت)

فأغرية (تريخينة)

prostoma robnor

في عليَّة النحم البقري beef tapeworm

GORDIAN WORM Ship 12.13

NEMATODES OR ROUNDWORMS

harnvard earthworm

ع ثقاف الأم ادات عُم ثقاف الأم ادات



ديدان - دُود WORMS

الحَلَقات ANNELIDS

دُودة شوطية (سُلَادة) المُسلِّكات أو الشُّر بطنات NEMERTEANS OR RIBBON WORMS



amphirous bimaculatus المربطية طويلة lineus longissimus ذات الشريطين الطفر اؤين

لدَ بضات أو المُفَلطحات PLATYHELMINTHS OR FLATWORMS



tortle leech

. Rath Son.

دروةً خشا الخطئة (فيلانة)

marine leech

blood fluke



ئىلىلىمە ئېارئە turbellarian


ذات العقير ثين الرائستان fish tapeworm



SPINY-READED WORM ... 131 754 254







PLO		A to the A to the total			
راتُ الجَداوِل · ditch plough	بخراث بَرابان turn-over plough ا مِنْ		field plover; golden plover (Chara-	دِيُوْسِينِرُوس لَوْطُس date plum 🖟	plume moth (Pterophorus)
مِخْرَاتُ القُلْحَانَ	ىخراتُ الكُرُوم vineyard plough ا	البشكَفَة)٠	زَقْرَاقَ الحقل • drius apricarius)	أوَ شـاثِع	فراشة ريمتية
(تفتح به الجداول للامقاء)٠		خَرْثُ التَّحْثُرُبَة subsoil ploughing	دَمْشَق دَهبِيّ	(أتظر Diospyros lotus)	(بشارة من حرطفيات الأجنحة أجنحتهما
راث مُزْدَوِج double-furrow plough إ	بِخْرَاتْ دُو عُجَلَة	(subsoil ploughing أنظر)	(طير من الفصيلة الزفزاقية).	إ طاص مُجَفَّف · dried plum	ريتبة النجزُّق).
رمحرات ذو يكُنين أو قاطعين)·	ينْب · وَيْج · هَيْس	عَرْثُ سَطْعِيّ superficial ploughing ا	مخ ات plow		باسمين هندي · Plumiera rubra
***	الأمام النجان أو تحالها ومداحته			بُزقُرق مُجَنَّف	كُلُوْماريَة
راث كَيْثِرُ المَقَاطِع gang plough	لمحرات الجامع لسائر أجزائه)٠ مِعْ	(عمقه من ۸ الی ۱۰ منتیمترات)۰	(أنظر plough)	(أنظر prune)	النظر (frangipani النظر)
(أنظر multiple plough)		تَثَلَّتُ triple ploughing	عَزْث · حِراثة plowing	Malabar plum; rose apple (Eugenia	(naugipain) /
لة · مِنْقَبَة heavy plough ال	قرْث • كِرابِ ploughed land: tillage		(انظر ploughing)	تُقَاحُ الوِّرْدِ · إِجَّاصُ مالابار · jambosu	plum scale insect (Parlatoria
رقة مينتية heavy piougn (محرات الخَرْق أو النَّمْس).	(الأرض المحروثة).			خَلْبُورَدَة	خَشرة البُرُقوق القِشرية
.,	plough-handle; stilt يَقْوَم * مِثْنَصَ	طَيْر أو دَفْن بالحراثة	plowshare مِقَطَع	بېرون (أنظر tiambosa)	plum stem borer (Plosima unde-
زَقَ • مِعْزَقَة light plough إ	يه	(كطمر البذار والزيل والأسعة).	وأتظر ploughshare)	,	
(ألة للعزق تجرهسا المدواب أو	قَرْث · جِراثة ·	عَوْثُ السَّاكِ ploughing in lands		مِيْرَابِلَّة mirabelle plum	eimmacuiata) iyo ya
حرکات)٠	قَلْح · قِلاحة · كَرْب · كِراب الـ	راد حدث الشكات أو الشربات. وهو	pluck فيقط (١)	(أنظر "plum "Syrian)	plum tree; damson tree (Prunus
I mouldboard turning plough	(قلب التراب بالمحراث أو القرّ أو	ب ب يا د الله الله الله الله الله الله الله ا	(ما لِه قيمة تانوية في القِيسابة كالمرثة	mountain plum (Prunus monticola)	إحَّاص أَهْلِي أَو ثَائِع · domestica ،
بر monignoard turning prought المستقدِّم المستقديد المستقدم المست	لىمول أو غيرها)٠	فتبهيمها كمات بنها منخفضات وهي طريقة	والفلب والكبد والقوائم وغيرها وهي المسماد	mountain pium (<i>Priotus monticola</i>) إلحَّاصُ العَمَلِ · يُزتُونُ العَمِيلِ	<i>ېزقۇق</i> ألهملي او شائيم
•		للمجرث تستعمل في أوربة خاصةً).	· قَوَات · في دمئق- ولقظة السقيط صحيحة وهي مستعملة في يعض أتحاء الشام).		اهو النوع الزراعي المشهور يسمى
راث کثیر multibottom plough	The second secon		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4. 0	البرقوق في مسر والخوخ في النسام ، ولــه
المَقَـاطِع	حَرْثُ السُّكَبَاتِ أَوِ الشَّرِّبَاتِ أَو	ploughman; tillage farmer مَوَّرُاتُ	(٢) نَتْنُكُ الرِّيشِ	اً quetsche plum كُوَ ثُشِيَّة	أمناف أي ضروب زراعية كثيرة . منها السنف
Ç	النسائيب	(نطلق على النَّــادُّح والأكُّــاد والزَّرَّاعِ	(اعداداً لِنْسُويق الفِراخِ المذبوحة).	امد يقد شان من الأحاص أي السافدة.	المسمى ، جائرك ، في الشام ، وهي كلمة من
multiple or poly-share plough	(حرث تُنجِعل فيه الأرض مساكب).	وخو الذي يحرث الأرض ويؤرعها).	(١) إِخَاصَة · مُرْقُوقَة	في مسر)٠	أمسل تركي أي من ﴿ جِسَانُ أَرْبُكُيٍّ ؞ ومعناها
راث كثير المَقَاطِع	میح حرث مُتعـامِد أو	ploughman's spikenard (Conuza	(۱) إعباضه برقوقه (تمرة الإلجاس؛ وتسمى خُوخة في الشام	Not all the control of	برقوق الروح وقد ذكر الزبيدي في التساج
(أنظر multiple plough)	4 areas brandering a 2	squarrosa or Inula conyzoides;	العرف الإجالي الواسمي خواجه في الثنام علطاً ، ويرقوقة في مصر) •	(Spanish plum (Spondias purpurea) إ إخَّاصُ البِّرَ الأُخْمَرِ ، إخَّاصِ إِنْبَانِياً ،	هذا السنف - مادة برقوق ، وقال انه يعرف
راث الحُدّرات ridging plough	مُتقاطِع	يَرِ تُوف • شاهبانَج	· *		بالشام بجابزك «كذا » . والأرجح أنها تملطة مطبعية واممه العلمي Primus domestica
(محرات تُجل به الأرض جُكْراً صفاراً.	قرْث عَيثِق deep ploughing	(المفردات نبات طوي زُغِب اؤهاره	(۲) الجاص ثائع · بَرقوق	إشبنيدياس أخسر	Primus domestica (var. italica
خان ridge).	(عمقه من ۳۰ البي ۴۰ ستنيمترأ)٠ أاب	صفراء باهتة كسنان يستعمسل لاغراض طبيتية	(تنجرة من جنس Prunus. أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(أنظر Spondias)	
A 2 4 1	مد العالم الما	واللَّفظتان من الفيطية والفارسة).	aplum tree	مِنْرابِل Syrian plum	plum-tree Bombyx فَرِّيَّةُ الإِحَّاصِي
راث رُومانتي	- 11 - 2 - 0 - 0		beach plum (Prunus maritima)	مِيرَ بِيلِ إضرب من شجر الإجامل أي مما يسمي	(Bombyx cecropia)
(محرات بسيط فسالمحرات البسلدي بروف لا عجلات له)٠	أو مُسَطّح الم	مِقْطَع ploughshare; plowshare وحزم مهم من المحراث مكانه وراء السكين	بزقُوق النتواطى،	وصرب من عجر الإنجاض اي ممنا بسمى الخوخ غلطـــاً في الشــام ويسمى البرقوق في	ريان د اين د اين د اين
روف ۽ مبارك د)	(حرث تظل فيه الأرض مسطحة).	وجزء مهم من التحرات مدانه وزاء السكين و هو يقطع كتـــلة النراب أفقيتًا وفي محرات		اعبوع سنت جي السام ريستي اجراوي جي - مدر):	piumuie
ات دَوَراني rotary plough !	مِنْ مُتَوَسِّط ordinary ploughing السِنْحُ		,	· ·	(وتكون بين الفلفتين في البورة المتنبة الما والمناب
subsoil plough الا		المقطع والمقلب والمزحف جميعاً السكة والسن	bear plum (Prunus ursina)	نَعَطُ ريش الطائر	من ذوات القلقتين).
وقة المستعبد subson prougn المحراث الحَرْق أو النَّفْ).		والسنة) •	إِجَّاصُ الدَّبِ • بُرْقُوقُ الدَّبِ	أرقة البرقوق plum aphid	نبات مُعَثَّر plurennial plant
	(عمقه من ۱۲ البي ۲۰ منتيمترأ).		(أنظر bear plum)	رب بېرتول (أنظر aphid)	انبات يمكنه البيتي والاشبرار عِـدَّة
trench or trenching plough	second ploughing; second dressing	رَقْزَاق • قَطْقاط (Charadrius)	cherry plum (Primus cerasifera)	tapina july	خوات أنظر أبضًا perennial).
زاتُ العَبَدَاوِل • مِحْراتُ الفُلْخَان	نزق يخ	اوهو بالمسامية تتشنى وأبو الرؤوس	إِجَّاصُ كَرَدَى * تُزقُوقَ كَرَدَى	رَضَامِيًّات Plumbaginaceae	•
(محراث تُفتح به الجداول للإمقاء)٠	(حرث القشرة السطحيـة من الأرض	حنس طير من القصيلة الزَّقْرَاقِيَّة ورتبة طوال	(cherry plum النظر)	(فصيلة تباتية من ذوات الفلقتين وحيدات	Plusia gamma; gamma moth
ات ثُلاثری triple-share plough	لىزروغىة ، بالمعزق أو بالمعزق السِنوي ، 		7.	التُّوْيجية ذكرنا منها زهرة القَبْض) • أَ	دُوْدَةٌ مُفَوِّتَة · فَرَاشَةُ غَمَّا
T .			damask plum; damson; common	nlum borer (Rhunchites cupreus)	(الأولى اسها في مسره حشرة من
لتقباطع		طِیْطَ · أَبُو طِیط · (lus vanellus	(Prunus domestica) برقوق أهلي	plum borer (Khynchites cupreus) مِنْقَارِيَّة نُحالِيَّة	حرعفيات الأجنحة وفسيلة اللبلئيات).
اتٌ قَلاَبِ turning plough	مَرْتُ سَطْحِيّ skin ploughing } مِخْ		= .	* . ** .	مطير · غزيرُ النَّطر pluvial
	7, -	<u> </u>	(أتظر plum tree)	(انظر Rhynchites)	J J., J.

pluviometer; pluviameter; rain-

Poinciana regia; royal poinciana:

Podophyllum peltatum; mandrake;

مسراعين وبضع بزرات وهي تتفتح عندمسا

POL 565

Polemonium reptans; reptant

الحيوان كسالينيئروح والبنج والشؤكران

متعدد المسام

سُمِّنَّةُ الشِّناء

ثثثة تختبنة

فُط الصُّوقان

شتية طاقته

الصوفان

Polyporus pinus; pine Polyporus

polysepalous مُتعدّد الكأسّات المنفصلة

(dialysepalous

بَسْفَايَجِ • كثير الأدُّبُل

(أنظر المادة السابقة).

الحادّةُ الورّق

Polypogon

(تۇكل).

(تؤكل)٠

.6521

أو الثقوب

pollination

cross pollination

self-pollination

(عمل في النبات يتلوء العَقْد والانعقاد·

أنسطر fecundation).

تَلْقيح خَلْطَيٌ

إنبات من فعسلة الكُنتُعرَّاتِ • انظر

(الأولى معاية والشائية ترجمة البوتانية

حنس زُهر من الفصلة الزنمقة، أنظر الأسدية، اوراقه غالباً مُرَّة وجدوره لبنتة).

Polygala

Polygonum orientale; prince's-(القاموس والتاج والأولمان من الفارسة (فسيلة باتبة من ذوات الفلقتين عديمة milkwort). feather: oriental polygonum والأخبرة مترجمة ، نوع تباتي من السراخس}. النويحيات ، تشعل البعلباط أي عصاً الراعي مجولوغالُن · مُستَدِرة . والراوّند والأزطَى والحُثامِن وغيرها. عصا الرّاعِي الشَّرْقِية polypody Polygonum oxuphullum: oxyphyl-Polygonatum; Solomon's seal التي تعني كثيرة السلمن، جنس تساتسات من عصا الزاعي lous polygonum مَثْداء ٠ خاتَمُ مُلَمان

poly-share plough يغراث كثير	وأتظر aphid)	(خامة النوع الكبير منه- أنظر الاسم	pony - 2252 - 25 - 25 - 25	والمُتَفَقَّة اصطلاحاً - ضَربٌ قاس من الغارة	وخنخساش اسود النَّبَقُّع ينبث في حقول
التقاطع	عُلِّنار pomegranate blossoms	العلسي).	ر من فرم * فوس مجدمه فرَمَنْ مُسَلَّك	(التقلمة الفقارعة الحرب فاش من العار مغير الحرث تتفتّق حُبُوبه الى كُتُل مُنْقَتَة عِند	المحتصماتين أسود النبعع بيبت في حقول ع في أوربا وآسيا).
(أنظر plough)	(العربية من الفارسية وهو ذهر الرمان	pond がた()	راق (في المحضمين : قرس مُثلُّك أي مغير	النخين) •	horned or horn poppy (Glaucium
Polystichum filix mas or Aspidium	أو زهر الرمان البري).		لجمم والانكليزية تطلق على أفزام الخيسل	popinac (Acacia farnesiana)	· ·
filix mas; male fern		وسها الساء الذي تشربه العواب)	لئی لا بزید ارتفاعها عن ٥٦ بومة - حوالی	سنط فَرْنِس * فِئْنَة * غَنْبَر	بثاً • مَيثِثا صفراً الزهر (Inteum
تَهُ خَسِ ذَكُرٍ • شُرُه • خُتْمُاد	pomegranate butterfly (Virachola		١٤١ سم ٠)٠	سنط فریس " قِنه عمر	(المفردات زهر من القسلة الخشخاشة)
(male fern النظر)	فراثة الرمان livia)	(٢) حَوْضٍ • بِزَكَة		(انظر الاسم العلمي).	Mexican poppy (Argemone mexica
(mate tetti 5=0.)	(يوقاناتها تُغير بشعاد الومان) •	وج أخواض ويؤكر وتكون طبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بُودِل · كَانِيْش poodle	poplar (Populus) جَوْرَة	امونية تكسكية يهور
polyuria بُوَال		لمنبية لتربية السمك خامةً).	(بودل مُعرّبة عن الانكليزية وكانيش عن		(Argemone)
(گئرة إدرار البُوّل· وهو يحسسل زمن	تىرە رُمَّانِيَّة pomegranate fruit	ponderosa pine (Pinus vonderosa)	الفرنسية، بالألة من الكلاب).	رسپره یی جسی استور ریات دربا شق)۰	11190111111
الوّدَقَانَ في القرس) •	أشَّام · بطيخ pomegranate melon	صَنَوْبَر تَقِيْلُ الغَشَب	(۱) حَوْض بزگّة		oil poppy; opium poppy (Papaver
	أصفر ُ قاؤون	(أنظر الأسم العلمي)*	(۱) هوش پر ک	balsam poplar (Populus balsami-	خَاش مُنْتَوْم • somniferum)
لقاحات متعددة polyvalent vaccines		را سر دسم السمي	(٢) اتحاد المُترِحين	خَوْد بَلْسَیِی [era]	خَشْخَاش
القُوى	(أنظر musk-melon)	pond lily; water lily (Nymphaea	(تجميع انتاج المنتجين - من القطن أو	F	رهو الخنخاش المعروف الذي يُستخرج
(تحتوي على نوعين أو أكثر من أنواع	pomegranate-tree (Punica grana-	تبلوفر • زّنبق العاء	الهنوف مثلأ ء وانسريقه يشكل يضعن مسلحتهم	black poplar; Algerian poplar	ون من المعاره)، ون من المعاره)،
البكتريا التي يجري ضدها التلقيح).	دُسْانِ tum)	وتبات مالي من القصيلة التياوة ية	٠ (آميم	حتور ألنؤد	
	ر المعلق المعلقة الأيشة، له ضروب، المعلقة الم	(Nymphaeaceae	poonga-oil plant (Pongamia gla-	(أنظر Populus nigra)	peacock-eye poppy (Papaver pave
polyvoltine مُتعدِّد الخَشْنات	والمبرات الموازة المائع . يؤكل منها اللب المائم	- 1 1 1 1 1 1	bra or Dalbergia arborea)	Euphrates poplar (Populus cuphra-	خَاش غَيْنُ الطَّاوُوسِ
(تطلق على الحيوان الذي يُنتج أكثر من	النساف المحيط بالبزور والتترقنة مغرس	أعشاب البرك وأعشاب مانية pondweeds	دَلْبرحِيَّة · مُرَّانَ الهند	خَوْد فُراتِی ، غَرَب (tica)	prickly poppy (Argemone mexican
مجموعة واحدة من الحقنات في الموسم الواحد	الموحان) •		ربیرعیب عموران رفهاند (یُستخریج منسه زیک لانمراض آلانسناده	حور فوايي عرب (نوع ميذول على خواطي، الفرات حبث	prickly poppy (Argemone mexican) المؤنية شائكة • ارغامونية
ويخاصّة على دُودة القُرّ).		جاد النهر Potamogeton والغديرية Naias	(يستخرج مسه زيت وعواص و يستر والتطبب)٠	(نوع میدول علی خواطی، الفرات حجت بد ف باسم الفرک)،	
مَرْهَم وهان • pomade; pomatum	pomegranate whitefly (Siphoninus	وقرنبشة المؤدق Ceraphyllum والوديس	والتغييب)	يفرق باسم انغوب).	مكسيكية
خورسم ودون المستسمر المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم المستسم الم	ذبابة الرمان البيضاء granati	Elodea وغبرها)٠	poor man's herb (Gratiola officina-	غَوَّر رَمَّادي gray poplar إ	(أنظر Argemone)
رحي (خليط من جسم دهني ومواد طسة ، أو	(۱) لَيْمُونَ هندي	broad-leaved pondweed (Potamo-		(حور اوربي أبيض هجين).	red poppy; corn-poppy (Papaver
من جسم دهني ومواد عطرية . ويقال أنها صنعت	(وهو ما يسمى shaddock. أنسظر الأسم	حادُ النَّهُر العريض geton nataus;	ومترجمة تبادمام منالفصيلة المختاذيوية	خَوْرِ أَنْيَضِ white poplar	أخاش أحمر · خشخاش rhacus ،
اول مــاً منمت من التفــاح ومنه اخذت الاسم ء	العسلمي Citrus decumana).	الودق	يستعمل مسهلا)+		مثلور
وهي تستعمل اما دواة خارجيٌّ فتسمى مرهماً .	(٢) لَمون العَنَّة ُ	بوري (نوع معمر من النباتات العائبة الطاقية) ·	poor man's pepper (Lepidium cam-	(أنظر Populus alba)	-3
واما لتطرية النعر أو الجلد أو غيرهما فتسمى	را) يسول الله اوهو ما يسمى grape-fruit. انظر الأسم	(, Ca)	رَشاد · حُرْف pestre ،	yellow poplar (Liriodendron tulipi-	saffron poppy (Papaver croceum)
دهانأ أو تترُّوخُاء ويستعمل الموجم النزليقي لقتل	العسلمي Citrus paradisi).	حارة الماء Cape pondweed	(بقل حولتي أو مُحول من الفسيلة	شَجَرَةُ الرَّنْبَقِ الأَمْرِبْكِية · إراد إراد إراد إراد إلى إراد إلى المُربِّكِية أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ المُربِ	لىغاش ذئمقرانيق
الطفيلسات. والمرهم الكبريني لمداواة		(وهر من المؤماريات من جنس جارة	السلبية تحوي حبوبه مادة جزُّيفة)	َقَجَرَةُ التُولِيْبِ عَجَرَةُ التُولِيْبِ	=
الجرب)٠	زراعةُ الفواكه pomiculture	(Aponogeton			tulip poppy (Papaver glaucum)
قَنْسَ Pomatomus saltatrix L.			poor man's weatherglass; scarlet	(انفلر Liriodendron)	نخاش ئۆلىيىت
رعامية في مواحل الشام ، توع سبك من	pomme-liane (Citrullus vulgaris)	pongo (Pongo pygmaeus)	pimpernel (Anagallis arvensis)	تُضَارِثَةُ الحَوْرِ poplar plant beetle	K II
الفعسلة الإنقَمْريَّة كثير في تلك السواحل).	يطيخ أخضر	(rang-utan التظر)	بادومتر الفقراء • أناغاليس •	(اسمها العلمي Lina papuli حسرة مُضِرَّة	yellow-horned poppy (Glaucium
	(أتظر water-melon)	Donata de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la	عُشبة العَلَق	من الفسيلة النضاريَّة · أنظر وجه النسميُّة	بِنْنَا صَفْرِهُ • (luteum or G. flavum
ثمرة تُقَاحيّة	يلمُ الفاكهة pomology	Pontederia: pickerel-weeds	(الاولى مترجمة والشانية معزبة قديساً	في مسادة Chrysomelidae).	قحفقاش تمقؤن
(كثمرة النفاح والإجاص وسواهما).	يندم الله تنهه الأصلى للانكلىزية. وتطلق على الم	وباسم نباتي ايطالي جنس نباتات مائية	والثالثة من بمرح اساء العقار - نبات من قصيلة		(زهر من الغصيلة الختنخاشية).
, the distance a tripe of the	والمعنى الامملي للابلانبزية. ونطلق على درامة أشجار الفواكه ذوات الكُثّبة وزراعتها .	من وحيدات الفلقة تزرع لزهرها).	الربيعيــات لا تتفتح ازهــــار. الا في الطفس	بَشْغَاش (Papaver) بَشْغَاش	poppy anemone (Anemone corona
(۱) زمانه د سره الزمان pomegranate	ورائعه المجار الفواقة دوان الحبه وورواهها . وخسوصاً النفاح والسكمثري، وهو فرع من	Pontederia cordata; pickerel-	الجيِّد).	(جنس نباتيات عثيية من الفسيسلة	
(۲) شجرة الرتمان	والمسوسة السانين أو من غرامة الشجر).	يُنتيديرية قَلْبِيَّةُ الرَّدَقِ weed	تُرِية فَقَسِ poor soil	الخنخائيَّة ، فيه أنواع برية ، وأخرى تزرع	
(أنظر pomegranate tree)		2	اربه فغيره اوقد تيكون التربة فقيرة بالنسة لنسات	الزهرها ، وفيه النوع المعروف الذي يُستخرج	(زهر تمثيّر من الحوذانيات يزرع لأزهار. صراء أو السنباء أو الزرقاء).
	pompelmous; pompoleon; pam-	Pontederiaceae تُنْطِيْدِيْرِيّات	روفه تبخون البرية فغيرة بالسبة لبنات معيّن ومالحة أو مناسة بالنسبة لثبات آخر)٠	الأقيون من جِراله)٠٠٠	فعراه او البيعام او الرزواع
pomegranate aphid (Aphis puni- cella) أَزْفَةُ الرُمَّانُ	pelmoose (Citrus decumana)	(منسوبة التي عبلم، فسيلنة تباتية من	نقيق ومافعه از سنيد بالنسد سيحراء س	corn poppy; field poppy (Papaver	poppy aphid (Aphis papaveris)
ارقة الأمّان cella:	لبيون هندي	وحدات الفلقة فيها تباتات مائية).	مُفَتَّقَةً • ذُرِهَ مُفَتَّقة	خَشْخَاش مَنْثُور rhacas ¡	قَة الغَّفْخاش

لأحلها ككريشات البوطساسوم وكلورور

potassium bitartarate: cream of منطرط ات النوطاس ثانى طرطرات النؤطاس (ملح بوحد منه قليل في الخبر)٠

potassium carbonate

كَ أَنْهُ نَاتِ الْيُؤْطَابُوم الذا كـان صافحاً فهو ملح أبيض سريع الذوبان ، يُستعمل سادأ بوطاساً ويحتوى من

٥٢ الى ٦٣ في المائة من البوطاس). potassium chloride: muriate of

وسعاد بوطاسي يحتوي ٣٠٤٢ في المثة من البوطاسوم وهو ملح أينض سريع الدّوبان notassium nitrate: niter: salt-

نته اتُ المُؤطاس اسعاد آزوتن بوطاس فيه من ١٢ الر ١٤ في المائة من الأزوت ومن اله ال ٦٥ من البوطاس وهو قلبل الاستعمال غالم الثمين،

notassium permanganate

رًا مَنْقَنَاتُ النَّوطاس امُطَة عديد الأدراء

potassium permanganate solution سائل برَّمَّنْقَناتِ البُّوطاسي

وبائسل مُطهّر وقد يستخدم في مكافحة

potassium sulphate

كتر تتاتُ النُوطاسُوم (سماد بوطاسی مشهور ٔ أنظر sulphate).

potash or potassic fertilizer تنبت في الزروع عفواء يؤكل ورقها مطبوحاً النقائدة فيه أنواع تعيش في المناقم وتعجير)، او على شكل سلطة») . Porphyrio hyacinthinus: porphyr.

(property

DOSSESSORY

|| boundary post

not: flower not

posterior

إج تمناور، منا يُوضع على الحدود بنون

اج أُمُمه ومُزّاكن على القياس· ويسمى

مُكَثِّمُ، • فللنَّقْف اذن وجه ، لأن

معظم الأمكس تسكون من خزف. وسمساد ابن

العوام قِدْراً والجَّالة وقُشْريَّة • وعاء من خزف

غالبةً يزرع فيه تناتات الزَّهر ، أو يُستنبت فيه ـ

potagerie: kitchen garden

وحَدِيقة تُتخذ لز راعة الخُشِر أي القول! •

(معنى الاسم العملمي، جنس مُقتر من

(ويقولون أيضناً بوطاما ويوتاسا . وهو

نناتات مختلفة ريشما تنقل الي مستقرها) •

مَنْقِلَة • تُستانُ الخُفِّد

الساتات الماشة) .

الأزوت والفسفور).

بالمامة نَقَفة زريمة والثَّقف في اللسان

وأنظر

(۱) تموقع م تمركز

(۲) عَبود · دَكرَة

أصنص • ميزكن

io; purple gallinule وُ فِي رِ أُرحِوائي Portulacaceae افسيلة الاحبيلة أي القَرْفُت من ذوات الفلقتسن كثمرة النُّوبحات). الساء الدحسل الشفاق على ما أظور: ويطلق السمافيُّ أيضاً على الأغلل أي الفرانس: (وهو غير التملك في قوانين النام).

والانكليزية أبن البوتناتية بمعتى السخر الأرجواني. صروب من الأحجبسار الصوانسة مختلفة الألوان والتركب الكسماوي). possessions porpoise; sea-hog; (Phocaena)

وجنس ليونات من راتية الحثثان والقصيلة

قَالَى • بُعمل portable

Portuguese broom (Cutisus albus)

وحيية خفيفة للتريين من فصيلة القرابات الدرائية تزرع لأزهارها السطاء المُصفرة،

portulaca (Portulaca) دخلة (نبات عنبي لحمي من فسيلة الرجليّات)٠

لخزف السكشر ، وفي النباج الخزف , ١٤٠٠ ألم Portulaea

Portulaca grandiflora: large flowered portulaca

رخلة كسرة الزهر

Portulaca oleracea; common purslane: pussley weed

بِأَرُ النَّهُر Potamogeton; pondweeds رخلة · فَرْفَتْح · تَقْلة حَنْقا ·

(بقسلة في دمشق. قُرُقُحين وفرفجينة في لِنَانَ ، وهما من السريانية ، وفي اللسان القُرْفَحَ والقَا فَيَحَهُ القِلْمُ الحِمِقَاءِ وتسمى الرَّحِلةَ ، قال أبو حنيفة وهبي فسارسة تحريت قملت والأرجح أُكسد البوطاسوم ، من الأغذية التي لا غنى كوَّنها تُقلت الِّي السريانية ومنهما الي العربية عنها للنبات. ويأتي من حيث الحاجة البه بعد على ما جاء في شرح أسماء العقار. بقلة سنوية عنسة لحمية تزرع ولها يزور دقاق كشرأ سا

حداث السلك)،

porcupine-fish; globe-fish; sea porcupine (Diodon hystrix) رود فنفذ التد

(سمك من الغسيلة القَلْقه -Tetraodon tida ورتمة ملحيمات الفكوك).

porcupine grass (Stipa spartea) حَلْفا الساوطة • عشة الشاهد النبات عنبي من التحليات).

الوسين سم مثلثة ، وهي الشمام والفشاؤ. والنصه النُّقُب ألسفه ، اسم يُطلق على تقوب دَفَاق تكون على جميع أجزًا. الأجمام الحمة ، اهم كتبوة في النيان) .

سَمَاتُ أَوْ فَحَوَات مُمَامِّة pore spaces (الفسحات المسامتة في حجم معتن من لنربة وهي فجوات مختبلفة الشكل والحجي

porgy; sea bream (Pagrus vulga فَجَاجٍ * بَغْرُوس شائِع است بحرى شائك الزعانف يسلح (braize July 15%

الاشتَنْحَات • المُتَقَّات Parifera ائتمة حبوا تنفعين الخلويّات فيها الإشقشج).

(و بخاصة خنز ير صغير بريي للحم)٠

porket; porkling اج خناسس، ولد الختزير).

porosity تسامثنه تسائلة التؤية 4 soil porosity وأغظ (soil porosity

نُرنة مُسامّة porphyrio (Porphyrio)

دِيْكُ سُلْطَانِينَ • فَرْخَةٌ سُلْطَانِيَّة -وجنس طرامن راتبة طوال الساق والغمسلة

Populus heterophulla: heterophyl leus poplar: swamp cotton حَدَد مُخْتَلِفُ الدَّدَقِ

وأنظر

السكان

كثافة السكان

(٢) تأهيل اعماد بالشكان

(aphid

poppy seed

ronaria.

population

Populus

abel tree

noplar

poplar

nonlar

population density

poppy mallow (Callirhoe)

poppy windflower (Anemone co

ازْها مُقبّر من الحوذانسات بزرع

التفظونها تسبكين الواو في الشام ،

وضطهما القاموس بالفتح جنس عجر معروف

من القصلة الصفصافية يزرع حول الجداول

لخشه ، وهو مذول في الفوطّة حث مفارسه

Populus alba: white poplar; abele:

(اعتقــد أن الحور الرومي المشهور في

Populus balsamifera; balsam

Populus canadensis; black cotton

Panulus euphratica: Euphrates

نوع مبذول على عواطىء الفرات حبت

تسمى النباذي مفردها غُمَضة) .

خَوَد بَلْسَمِي

حَوْدٍ فُرَاتِي * غَرَبِ

بعرف باسم القُرَّب) •

زهرة السال Populus nigra: black poplar: زه الخشخا*ت)* · Algerian poplar; female poplar حَوَّر أَسُوْد

بذرةً الخَشخاش (أظرر أن الحور القسمارسي المشهور في لغوطة هو ضرب من هذا النوع. ولعله الضرب المسمى حور ايطالباء وتكون البخشرة متماثلة ئُقَّار إكْليلى في صفحتي ورقته . ويكون عرض ورقته مساوية

لزهره)٠ Populus tacamahaca or P. balsa-(١) سُكَّانَ • محموعة

> Populus tremula: trembling خود دخراج poplar; aspen (نوع يزرع لخشه وللتزيين)٠

> Populus tremuloides: tremuloid poplar; American poplar خَوْر رَجْراج كاذِب

porbeagle (Lamna cornubica or لَنْنَة · إلماء شعالي (معربة - مسك بيوش ولود من فعيسلة القرضات ورتبة الأشلاق موطئه البجاد

porcelain flower (Hona carnosa) الغوطة هو من هذا النوع، ويعرف بأن الصفحةُ زُهرة الشُّم • هُويَة لَحيمة لسفلي من ورقته تكون قضة اللون علمها زغب أبض المحي)٠ (Hoya

> دواق • دّهله أو تمدخل مُسقو قب

ئىلالات الځنازىر wood; Canadian poplar; Carolina (أثربي في أوربة خاصةً. وهي كتبرة). خةر كَنْدِي porcupine (Hustrix cristata)

> شَيْهِم • دُلْدُل • دُلْدُول • نَصَى (حبوان عن القوارض وفصلة الشاهم ، وهو غر القنفذ ، وهذا من آكلات الحديرات) .

porcupine anteater (Echidna) نَصْنَاصَ * قُنْفُذُ الثَّمْلِ (حيوان ليون بيوض ينبه القنقد من رتبة

Populus grandidentata: highly خَوَر كبير الأَشنان dentate poplar

مدفعة ذُرّ الساحيق

فطرية) •

ارميداد زَغَبي

.(downy mildew

جَرَّبٌ مسحوقي

مُدارٌ سُحَرِّكُ

مُمَدِّة آلتَّة

درَّامة آلتة

و Poeneus, ويرغون المحم الأربيان).

عَصْبَة السُّوس · بِسِلَّى أمريكة

prayer plant; jequirity resary pea

(iequirity

وای نبات تطبخ سوقه أو أوراقه فتؤكّل أو poultice milk powder; powdered milk الصوق ستعمل تابلاً)٠ (يسمى لَنْخَة بالعامـة· ويكون نَفْطُبًّا أَوْ تَحْدَدُ اللَّدَرِ • سَخُوفُ اللَّدَرِ potherb jute: Jew's-mallow (لين قُسل عنه جميع مائه فجَفُّ وتُجق) ﴿ رَانَنْحِتُ ۚ أَوْ قَطْرَانِيًّا ۚ أَوْ غَيْرِهَا ﴿ أَنْظُر (Corchorus olitorius .(cataplasm مُل كنة • مُلُوخِنَة • ملوخا powder gun poultry: domestic fowl والمقاومة الحشرات أو الأفات الزراعية). (أنظر الاسم العلمي)" طُيُور دَوَاجِن • طُيُور أَهْلِيَّة pot marigold calendula (Calendu powder sprinkler: duster: powder Culties (Vi Steel a ... 15) عَنَّارِهَ · مِنْقَاحُ السَّاحِيقِ sprayer la officinalis: آذَرُهُ أُ الحدائق الدحياج وغره، وكثراً منا يطلق المصريون (نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي كلمة الدواحن على الطبور الدواجن وحدماء (آلة تذرو المساحنق كالكريت وغره وهو تخسيس لبس في اللغة ، فالدواجن فيها تدوين الزيد بالسقرة). عد. الحشرات او على النباتات المسابة بأمراض حملةالحوانات العاجنةأي domestic animals مِنتاح · مقياس النتح (Bot.) potometer منها الخسل والأنعام والكسلاب والطود powdery mildew (المعرفة ما يستصه النبات من الرطوبة). (فَطُر مِحهري من فمسلة العقنثات بعسب poultry bug (Haematosiphon in-تبات أصيصي البكرم والبطاطنا والبخسى وسواهما أأسظم pot plant (v) dorus; نقُ الطبور الدواجن (ينمو في أسيس) • احشرة من الشَّات Cimicidae تطفسل powdery scale على الطبور الدواجن وتمتص دمامها). مفردها أيسسى، أنظر"planting "pot"). فُدرة • قدّة مُحَدّ كه poultry dung; poultry manure تأصفص • تزكين potting (of plants) تَلْحُ الدِّجاجِ • ذَرْقُ الدَّجَاجِ power-driven (يشعملونه ممادا)٠ power duster امنص أو في يركن ولم أجد في معاجمنا ما (لرعم مساحق المُسدات) . poultry flea (Pulex ovium) غايا التكلمة الاتكليزية فنقند جعل الفعلين يُعْمَرُثُ الطُّنُودِ الدُّوّاجِنِ أشهر وزكن يتضمنان معنى الزرع في الأصيس nower knapsack sprayer أو في المركن ، وذلك على قاعدة الأنتقاق من i flea مرشة آليَّة تُحمل على الظهر أساء الأعبان لنسرورة علمة حظلة أالطبور الدواجن poultry-run power-operated مَنْحُوقُ الرَّاذِ • وخلود الطبور الأهسلية، وهي أرض مِرِثَةَ آلتة • رثاثة آلِية power sprayer مَشْخُوقُ الرَّحِيْم موغّم عليها تربى فيها دواجن الطير . وتكون وسمساد قوئ معروف في أورية تمنذ زمن منتملة على يبوتهما ، وعلى أقنية صغار لتلك power thresher ميد . يحصل من تجفف براز الاتسان وسحقه مَرْج • بَرادي • سُهوب prairie ومزجه مع الفحم النباتي والجيس). (منطقة اعدال اعتدالتة) أَوَا الْخَمَيَّةِ • قُوادُ الطَّهِ poultry-ticks إذ اد مغار شبهة بالقُلسل لسكنها وردية ﴿ قَرْخُة خُصِيَّة poulard; poularde prawn: common prawn (Palaemon اللون ذات تماني أرجل. وهي تركب الطيور (فرخة تُخمي وتُسمن وهي تسمي إذيتان • دُوبيَان مقطوعة في النتام). (المفردات وهو القُرّيندس في السام والجَنْبَري في مصر اجناس وأنواع من قنَّاه الطُّهُ د poulard wheat; rivet wheat (Tripoultry yard القشريات المُشارية الأقدام ، قال غربقل ان ticum turgidum) جنطة تسنة (أو حديقتها أو مُشرَحها أو خَوْمها وهي أشهرها في سواحيل الشيام من جنسي Leander

الختمة والتماريد والمُؤْرُنّات والمُنطّات ، أي

ببوت العجساج والتحسسام والأرائب والعظ

مسحوق • ذرور • شحق

(اتظر الأسم العلمي).

powder على فرخ الديك الرومي).

وقرغة الدجاج او الحمام وتُطلق خناصة

والاسم الأول توجعه الاسم العسلمي والتساني مرّضي الثَّعَقَّد potato (Solanum tuberosum) potato leaf curl تطأطس و تطأطأ (مرض بسيب النطباطس فتنجعد أوراقه (الأولى في مصر ، والثانية في الشام Potentilla anserina; silverweed; وتشكمتني وينطيء تبوداء وأسساب المرض نسات زراعی عتبی حولی عنقولی «درنی» من مَشْتُهُ الأورَ مجهولة) ٠ goose-grass الفعملة الباذنجانية . ضروبه الزراعة كشرة ، (مترجعة أنبأت بوي معمر طبيء أتظر potato rot ولا ذكر له في معاجمنا ولا في المفردات ولا عفن الطاطس .t cinquefoil [تمفن البطاطس بفعال فطور مجهريتة في كت الزراعة القديمة لأزَّ منابته الأملة اسمهــا العلمي Phytophthora infestans في امريكة ، ولم يعرف قسل الكثف عنهــا Potentilla atrosanguinea; blood-سب الموداد الساق والأوراق والعساقسل ولا ولفظة بطاطا و potato من batata و patata red potentilla النُورَى النُدَمَّاة عَنْتُ الثُّورَى النُدَمَّاة طول الوقت حتى تتهوأ العساقيــل بتأثير الأبانيتين. وهما من لغة حكان هَيْتي الأصلبين) * (نوع يزرع لزهره)٠ -141-1 Indian potato (Dioscorea batatas) Potentilla aurea; golden potentilpotato scab; corky scab of potatoes نَشَهُ القُوِّي الْمُذَهِّبَةِ جَرب البطاطا الفِلْيني · جَرّب بُنْق وأانظم (yam (نوع يزدع لزهوم)٠ (مَرَضٌ يصب تصافيل البطاطا تسبه حادِثَة I Irish potato (Solanum tuberosum) Potentilla canadensis; five-finger الجزب وهبي فطور يجهرينة اسمهما العملمي بطاطس • بطاطا عشة القوى الكندية .(Actinomyces scabies وأتيث (cinquefoil فُلْقَاس هِنْدِيْ | Spanish potato potato stalk borer (Trichobaris يَطَاطُهُ خُلْهُ هَ trinotata) حفّار ساق المطاطا Potentilla grandiflora; large-leaved potentilla التُوتى الكبرة الزُّهر (خُنفساء من السوسات Curculionidae (Convolvulus batatas اأنظر) نحفر برقاتاتها موق تنتات البطاطما فتذبسل (نوع يزدع لزهره)٠ | sweet potato (Ipomoca batatas) تَطَاطَة خُلُود • قُلْقَاس هِنْدِيّ Potentilla reptans; creeping cinque نَشَا التطاطس عُتَنَةُ القُوَى foil: cinquefoil potato starch (Convolvulus batatas أنظر) اله احقة • تَنْطَافِلُن (لا فرق كمماوئ بين نتا البطاطس ونشا white potato; potato (Solanum tu-الحبوب المسمى Istarch. (المفردات نوع يستعمل في الطب). بطاطس • بطاطا berosum مَنْشَاةُ النَّطَاطِس potato-starch works عوقُ إنْحَار Potentilla tormentilla potato aphid (Macrosiphum sola-(مستع يُستخرج فيه نئا البطاطس) ا (tormentil أرقة البطاطا nifolii) potato tuber-worm (Gnocimosche Poterium sanguisorba: lesser (أرقبة تصب البطاطيا والشيادوري والباذنجان وغبرها فتتلفها وفد تنقل البها امراضأ يرقانة غماقيمل ma operculella فيروستة) آليطاطا (نبات عنبى تُغَمَّر طبق وقد يُزرع فيؤكل (بوقانة ضرب من الفراعى تحفِو عساقيل ورقه في السلطة) • potato beetle; potato bug (Lepti المناط وتتلفها notarsa decemlineato Poterium sninosum خُنفُسًا، البَعَلَاطِس طاقة كامنة potential energy (ضعلت في المفردات بناء موجدة مكسورة وحشرة مضرة من مفسدات الأجنحة سند حروف ولم أجدها في المعجمات الأملية. • (تاتمار گات) potentilla; cinquefoil (Potentilla) والشامون يلفظونهما البوم بالفتح حنية برية يُوطَنطلة · عُشة القُوي ناكة من الفسسلة الوردية سدولة في أواض potato blight; potato rot (نبسات عتبي من جنس البوطئطسلة من لننام الصخرية والبائرة وهمى تُستعملُ وقوداً آفة البطاطس • عفن البطاطس ر. الأفران والحمامات ، وكانت تستعمل في الغسلة الوردية). (عقرر العلماطس اذا اقتصر على الساق كُنس الأثرقة ، واليها ينسب اقليم البلان لكترتها Potentilla والأوراق ولم يُصب العساقيل). إجنس تباتات عنبية من الفسيلة الوردية potherb فيه انواع بريَّة طبة وأخرى تؤدَّع لزهرها دَّقيقُ البطاطس potato flore عشة القذر

praying mantis (Mantis religiosa)		n Pet /wh	وكذلبك العناية بالاعسال ، وسيانة التُعَدَّات		. PRI
شر غزفة · راهِبة · حِقانُ إِبْلِيْس ·	والفترة بين اغتذاء الحشرة بمصدر الفيروس وقُدرتها على نقل القدوى يه)٠	(۲) ينطقة حرام	والدوازم الضرورية لضمان حسول قثالبة كافيه	نظام التمعير pricing system	harmen hobbs and fire
	القبروس وقدرتها على هل العدوى به	(لحفظ نوع مُعَيِّنَ من الحيوانسات التي يُخنى انتراضها)		prick (a bite or sting)	(أنظر Argemone)
فَرَسُ النَّبِينِ	مرحلة ما قبل preinfective stage	يستى الراحه)			prickly saltwort (Salsola kali)
(أخلر mantis)	الاصابة	preserves: jam	إغداد سسابق • pretreatment	(۱) المثلة السعة (جرح مغير تحدث الحشرات أو أل	خرض م شرمن م محرص فلوي
جَوْهَر حَجَر كَرِيْم precious stone	امرحلة باكرة . بيضة أو يرقمانة ، في	(تمار تُطبِع بالكر لحفظها وهي أشكال	مُعالجة سابقة	(جرح فیر تحدید العشران او ات حادة):	متورس متوسی موسی (انظہ saltwort)
خواهر عبر اويم (أنظر gems)	رمر عبد الكاف الطفاء كدد أما الصحافة	كسالرُبّ compote والشُجسُّنة	وأعمسال تمهيدية مختلفة تتعلق بالبذرة	·	(Saitwort)
(ا نظر ۱)	مورد البعد المعادل المسيسي يعون فيها طاجرا عن تثبت نفسه في جسم العائل) •	والخَيْس marmalade فراجعها).	قبل بذرها . والغرض من تلك الأعمال تزييد	(۲) حُرْحُ العِسماد (in shoeing)	pricklyseed spinach (Spinacia ole-
کِبْرِیْت مُرْسَب precipitated sulphur	ن يت ي بسم ١٠٠٠)		سرعة الإنبات . أو الحسول على إنبات أتم	(اصابة الأجزاء الحية من الحافر بالمسمار	إِسْفَاتَاخِ ۚ رَحَى racea/
(sulphur اتظر)	تقى مُسَبِق preirrigation	(۱) بنقر · بغقرة · (۱)	وفي أعمال الحراجة ا	أنناء بيطرة العابة).	(هو السانخ المعروف أنظر spinach).
	and the state of the same of the same	مِعْصاد ٠ (٢) مَعْصَرة	إزالة الأعجار السيئة الصفات أو العديمه	دَّكَرُ التَّحْمُور pricket	
(۱) تربيب • ترشُب	بروز النبت).	(ألة تُستسر بها بعض الثمار كالعنبوالتفاح	الفيمة من خَرْجةِ قبِل استثمارها ، مما أَلفنني إلى	و در البيخطور ويطلقونها أيضاً على ولد المحمور ووله	prick off or prick out (v.) نَقَلَ الشَّلِلَ أَفْرادا
(٢) التساقط		والزيتون لاستخراج عسيرهما وتعللق الكلمة	إيجاد أحوال اسلالم النجدُّد الطبيعي للأنواع	روپىيىمىوت بېت عملى رىد بىيىسىور رود. الأيمل).	
(١) السبب (في علم المثاخ : ما يسقط من الجو من	مَبدڻي · أوليّ · preliminary	الانكليزية أيضًا علىالمُعْسِرة أي موضع العسر)٠	المرغوب فيها) •		(ویتسال تَشَّلُ فَرُداً فردا أَي تَشَلُ منادِ
خطر او ثلج أو برد أو مقيم).	تحضيري	ا cheese press يكتب الكنن	and the state of t	pricking out تَقْلُ النَّبَاتَات pricking out	الفراس فرداً فرداً الى عُلْبِ أو الى مَسَاكِبِ في التَّنَظِيرُاءُ
			pretty-by-night النَّيل pretty-by-night	(أنظر transplanting)	· (June)
	(۱) مُبتّسر · سابِقٌ لأوانه premature	(cheese press أنظر)	إدْ مِن فَسِيعَة السَّيِّسَانَ • أَلِيظَر		pricktimber; prickwood; spindle
(في عــلم البيئة . الجماعة النبـِاتية التي	(۲) خَدمة	ا hydraulic press مِكْتِسَنُّ مانيَّ	.(Mirabilis	***	tree (Euonymus europaeus)
تسبق في النمو التسملسلي ، جمساعة القمسة	 (١٠) عبريجي (غبر مُكتبيل النمو أو النُّفنج). 	ينقش ماني	preventive sanitation. الطالة الرقالة	وتوكة مطحية أي فتمرية في بعض النباتات	أوقُونينوس أوربى
الإقليمية ويكون ، أو لا يكون ، في وسع	(عبر محميل السو او النسج).	= . •	الصقة الماتة الوقائتة	کالورد)٠	(أنظر "Evonymus (
الجماعة الأولى أن تتخلى عن مكانها للجماعة	ضِرْسٌ أَمَامِيِّ · طاحِن أماميّ premolar	(hydraulic press انظر)	القيفة القالم الوقائية	prickly ash (Zanthoxylum ameri-	pride of China; pride of India
الثانية ، وذلك على حسب أحوال الموقع)		يكتس أولبي screw press	وقَاية preventive treatment	أغزة canum)	(Melia azedarach) أُزادرَخْت
بَكُور · مِبْكاد · مِنجال precocious	prenatal مَنْلَ الوِلاَدَة		رأنظر treatment)	رجنمة او شحرة عطريّة شالكة من جنس	
روهبي بُنگُورة ، يفسال تموة بيکورة ج	preparatory period • دَوْرَة تَنْفِينِدِيَّة	يِعْصَرُ الخَمْرِ wine press	ـ ر. - ر	الفاغرة تزرع لأزهارها الخسراء)	(تجرة شِه مُعبلة من الفسيلة الازادَرخَتية تزرع للتظليسل وتعنع من جيوبها السنامِج
بَكَاثِر ۚ وَجَمِعُ الْمِسِكَارُ مَبَاكِيرٍ ، واليَّشَجِـال	برهة تنهيدية	عَضر · اعتصار pressing	قرِيسَة prey	•	ورع للتعليس والسع من حبوبه المسابع
معاجيل. مفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيهاع		(والرَّهْس ئدة العسر).	مُرعوفة · راهية · عوفة ·	prickly cedar: European juniper	(45 4)4)
بشن غال)٠	(انظر "preparatory)		,	غزغر كادِيّ • غزغر	primaries; primary feathers القَوادِم
precocity إنكار · تهريف	(١) مِلكِيَّة بِحقّ التَّقادُم prescription	pressure lažio	فرسُ النبيّ	(أنظر Juniperus oxycedrus)	(الريش الكبار في جناح الطبائر وهي
	امليكية الارض قانونية بحكم وضع اليد	osmotic pressure و osmotic pressure	praying mantis الأعهر)	prickly custard apple (Annona	حوالي العشر تبكون عادةً في مُفصل الجنباح
(انتهاء النمو بسرعة مواء في الحيوان أو في النبات)-			أنسظر mantis).	muricata) قَشْدَة ثَاثِكَة النَّمِي	النالث وتختفي عند طي الحناح).
دي ٠٠٠٠٠٠		انتشاري	يىس ئىن price	(أنظر الاسم العلمين).	primary أساسى أوالي • أساسي
مُفْتَرَس · ضار predator	(٢) وَصَفَةَ طِلِيَّةً	(أنظر osmotic pressure)	-	ر. سر ۲۰۰۰م ، سسي	
(حیوان بقتات حیوانات أخری بمهاجمتها	عنظُ الأغذية preservation of foods	From pressure . Dishe dishe	بيعر الشراء purchase price	prickly glasswort (Salsola)	بُرعمٌ رئيسي أو أساسي
سَ الخـَارج. والمفترس الواحد يفترس عمومًا	•	صَغطُ حَذْري	يعر البيع selling price	حَرْضَ * خُرْضَ * خُرُض	الدُّهُ الأَوْل Primary era
جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيسلي فهو			•	(أنظر saltwort)	(أول دهر تكونت قبه محبوعة من السخور
سيش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجه).	حفظ الأنواع	(froot pressure (أنظر)	تَشرة أسماد price bulletin	prickly lettuce; wild lettuce (Lac-	راون دهر الموات فيه مجموعه من السحور الرموبية ، وفيه أحيافير أقدم السكائنات
تَجَرَةُ مُنْقَوِّقَةً predominant tree		ressure regulator كنظم الضغط	مراقبة الأسناد price control	tuca serriola) خُسنٌ بِرِيّ	المروقية ، وقيد المسابق المام المسابق
معجرة متعوقة predominant tree معقوقة المستوى العساء (شجرة يعلو تاجها فوق المستوى العساء	pressor and a	(سبطة في ألة الرش تمنع تزايدُ المنفط		عس بري	, 3,
رَحْجُره يُعْلُقُ الْجَهَا فَوَقَ النَّسَوَى العَمَامِ طُلَّةُ النَّجَرِ العلما، ولا يعل هذا النَّمَّتُ على	أو مانعة للفِساد	عند تبدّ السنفن).	مُستوى الأسعاد price level	(۱) صَبَّادَة	خَلِيَّة جُرثومية أولية primary germ cell
الله التجر العبياً ولا يمن علم الممت على الله من طوائف الشيادة معترفير بها عموماً في	1.0	<i>i</i> — 3	ورقرق) الشمر price spread	(تسرة الشَّيَّاد)٠	primary production مُحصول أولى
منيف أعمال التوميم على الشجر).	preserve (v.)	presuppression of fire الانتيداد	رالقرق بن البحر السدى يُسدقُمُ للمُنتِج		
-	ووالمعتبيب أو والمعالمجة بالمعلج أو السكر	لمكافحة الخريق			(المحصول الأولى لتمييز، عن منتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فبل • حمل pregnancy	ر اسحس)،	بيات (أعمال الدفاع ضد الحريق لمثعلقة بتنظيم		وهو النين الشوالي في مسر عمت زراعا عندنا لئمره اسمه العلمي	
برة الكُمون preinfective period	 (١) مادة غذائية محفوظة (m) 	أنخاص الدفاع وتدريبهم وتعليمهم وإدارتهم ،	pricing of goods تسمير الشلَم	bullet bulleton	تان کار ۱۰
		And the first of t	Ç	()	(-5.

تِخْدُر رئيسي primary root	primula; European primrose (Pri-	Primula verticillata; verticillate	الزيتونية، أنظر Elgustrum).	الخضراء في صنع المُتخلَّلات) ا	(في الأرض ، وهو ما تفله)
خَشَبٌ من الصنف primary timbers	inula vera) زهرة الربيع	يهرة الربيع العَلْقِيَّة primula	barren privet; evergreen privet	تَمبيوم بُدائي · procambium	(٢) يَاجِ ٠ يَيْخِة
ب و الأول	زَهْرَةُ الرَّبِيعِ Primula	Primulaceae تَيْنِيّات	نَبْق مُنْفَيران (Rhamnus alaternus)	عليور) بداي قُلتُ أولى	(في اليهاثم ، وهو ولدها) •
ر (timbers "primary" اأنظر (timbers	ركب الثلج في دمئق· والاسم العلمي من	(فسيلة زهرة الربيع والربيعات نبيةً	 ڏفرين	-	
(minutes primary 5 /	primus أي الأول الماعاً التي إيكار زهرها-	الى المضاف البه. وسماها بوست فسيلة دُوَيك الحسل. وهي من ذوات الفسلقنين وحسدات	(اتظر الاسم العلمي)·	عائدات · رِبح · حَصيلة proceeds	المنتقعات حرّجية forest produce
primary vascular system	جنس زهر من الفصيلة الربيعية).	اللجبان وعيى من فوات الصنطيق وعبانات	N 23	(١) عَمَلِيَّة · طريقَة · (١)	(ویقال حامسلات وحصیــلات وغــلاّت حرجیه)
جهاذ وعاثمي أولتي	Primula auricula; auricula; dusty	وَاللَّهُوَيْئُونَهُ وَيَتَّخُورَ مَرِيمِ النَّخِ ﴾ •	Egyptian privet (Lawsonia)	ٌ مُمالحة بطريقة خاصة	
رَئِيْسات مُقَدِّمات Primates	miller; auriculate primrose	prince's-feather 30 10 (1)	(Lawsonia inermis انظر)	(٣) تُتُوء (الدة · (Biol.)	producer مُتَتِج · مُتَتِجة
(رتبة من النعييّات لها تلات رُتّبيات وهي	ذَهْرَهُ الرَّبِيْعِ الأَدْثِيَّةِ · أَذَيْنة		privet honeysuckle (Lonicera pi-	- (/	تَـزيَّةُ الكَرْمِ (Vit.) مَـزيَّةُ الكَرْمِ
القبَّارِيَّات والقِرْدِيَّات والبِّنقرِيَّات)٠		الشرقية	ضريمة الجدي اللبدية	شاخصة	هَجْنِنُ الكَّرْم
صَفوة أَنْفُهُ	Primula denticulata; denticulate	(نيات عنبي حولتي اسم العملمي (Polygonum oriental).	وجنبة عبه دائمة الخضرة من الفسيلة	إعداد · تحهيز ·	أُكُمل كرمة تفاوم حشرة الفِيلُـكُسرة ولا
رفي وصف المُتنجات العالية الجُودة).	ذَهْرَهُ الرَّبِيْعِ المَخْرُوزةُ الزَّهْرِ primula	50 4	الخسسانية Caprifoliaceae تزرع لأوراقهسسا الجسلة وازهارها البيضاء وتمارها الارجوانية).	نصنيع بالمعالجة المتعاقبة	تحتساج الى تطعيم. وهي هجن يوجدونهما
	زهرة الربيع Primula elatior; oxlip	 (۲) قطيفة اللايل (زهر من فسيلة القطيفيات اسه العلمي 	(5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2	وحدة نصنيع processing plant	لأغراض زراعية • أنظر معنى الشرية في مَـادة "stock "wild".
النيلافُ الظَّاهِر primine	البالة • شَفَةُ الثِّر	(وهر من قسيه الطلبيات المه الطلبي Amarantus candatus	امِتِياز privilege	او تجهیز	.(stock wild
(الغسلاف الخارجي لليُّنِيفة م البُّذيرة ، ذات الفلافين).	(ازهارها صفره)٠		امتياذ حِراجي · forest privilege ا	(بالمعالحة المتعاقبة)٠	تعاوُنيَّات producer's cooperatives
د ک انفارقین) -		جدر رئيسي أَرُوْمَة principal root	امتياز الانتفاع بالحرجة	processionary (oak) moth (Cne-	الإنتَاج · جَنبِيَّات النُتيجين التَّماوُنِيَّة
تحضير · إعداد للتشغيل priming	Primula floribunda; floribundate primula; buttercup primrose	أرُومَة • عِزقة • عِزقاة	رامنیاز موقت . او قابل لسلالغاء . ومحدّد	thocampa processionnea)	يَتَاجُ · مُنْتَج · غَلَّهُ · مَحصول product
(مثل تقي المضخة لبدء تنفيلها)٠	ذهرة الربيع الكثيرة الزَّهْر	(أتنار root)	تماماً . يجيزه مالك الحرجة لأفراد أو لجماعات	قَزْيَّة التِلُّوطُ الجَرَّارة	C C,
أَدَّاصَ أَصْلِيَّة primitive terrane		principal species الثَّوْعُ الأَسَاسِيّ	وبقضي بدأن ينتقعوا من الحرجمة أو من	المرابعة المرابعة المرابعة المؤذ كالمس	إنتاج · يتاج
الراض من أمسل نادي تمكوّنت في بدء (أراض من أمسل نادي تمكوّنت في بدء	Primula grandiflora; large flower-	الو الرئيسي ويقول بعنهم النوع (الو الرئيسي ويقول بعنهم النوع	٠ (الهـ) ا	الغُوَّاسِ)٠	تُراقبة الإنتاج production control
نسلب الفشرة الأرضية. يكتو فيها النيس	ou h	الأسلى أنظر "species "principal).	جَوَائِز prizes	ضاريّة Procrustes	تكاليف الانتاج production costs
والبَلَقِ المُتَقَّقِينِ).	الژنمر	nriority مَيّة • أسقيّة	(مقادير من الممال تعطى للمتفوقين في	ت (جنس ختافس مفیعة من مغممات	•
بَدائی · أوَّلی · أساسی	Primula hortensis; polyanthus;	priority السِقَيّة السِقيّة المِنْ الاهميّة المُنْ الاهميّة المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل	المسابقات الزراعية)٠	الأجنحة).	عوامل أو عناصر production factors
π	cowslip primrose; garden prim-	رجسي رجسي)	probability • احتمال • احتمال •	خارية حلدانة Procrustes coriaceus	الانتساج
رَهْرَهُ الرَّبِيعِ primrose	ذهرة الربيع البُسْتانيّة rose	مِنْتَادِيَّات Pristidae	أمر مُحتمل الحدوث		مَرَجَهُ الإنتاج · production forest
(قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Primula japonica; Japanese prim-	(فصلة سمك من رتبة الأصلاق تحوي	•	procumbent مُفترِش مُسَطّح	حَرَّتَجَهُ ۖ الإِغْلال
النوع السمى Primula veris أنسيظ		المنتساد أي sawfish وهو سكة كبيرة تُنبِّه المنتاد).	مِشْباد مِنْجِاس probe	رفي ومف نبات تقاد ويختلف عن الزاحف reeper في أن اجزاته المعتدة لا	(أنظر "forest "production")
,(Primula		()	(أداة الشَّبَر وهي أشكال تُستعمل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنيّات وربما سماها		حَوافِرُ الإنتاج production incentives
Cape primrose (Streptocarpus)	Primula obconica; obconic prim-	مشروع خاص private enterprise	الأطباء مجتاً).	procumbent clover (Trifolium	
إِسْطَرَ بِعَلَوْقَ بُوس	ذَهْرَهُ الرَّبِيْعِ المَخْرُوطِيَّةِ المَقْلُوبَةِ	private property خاصة		procumbens منتظم procumbens	عَلِيمَةَ الانتاج . production ration
(أتظر Streptocarpus)	Primula rosea; rosy primula	and the second s	تشبر · إشتبار · إرجاس probing (تحرى عمق الطبقات الأرضية وعنصرها) ·	النظر trefoil)	شِخْنَةُ التَمْلُ أَو الإنتاج
Chinese primrose (Primula sinensis)	زهرة الربيع الؤژدِيَّة	أَيْرِكُ الدَّوْلَة state private property			(ما يلزم للحيوان الذي يعسل أو يسمن أو يدرُّ اللبن الخ- انظر ration).
زَهْرَةُ الرَّبِيْعِ الطَّنْيَئِةَ	Primula sinensis: Chinese prim-	الخاصة	خُرْ طُومِيَّات Proboscidea	دُوْدَهُ وَرَقِ القطن Prodenia litura	او پدر انعبی انع ۱۰ انقر ration).
_		(state private انظر)	ورثبة حيوانات من الثديبات . منها	(هذا هو اسمهما اليوم في مصر وكانت	productive مُنْتِج · مُنِلْ
t evening primrose (Oenothera bien-	دَهْرَهُ الرَّبِيْعِ الصِّنْيِيَةِ ula	property	الغيل) -	سمى دودة القطن؛ فرائة من رتبة حرعفيات الأجنحة وفصيلة اللبلشات تضر دودتهما بورق	productive capacity الطاقة الإنتاجية
أُخْذَرِيَّة مُعُولِة nis) (Oenothera (Oenothera	زهرة الربيع Primula veris; cowslip	privet; common privet (Ligustrum	proboscis flower (Martynia pro-	القطن خاصةً)	bradenic calmond
(أتقلر Oenothera)	المَرجِيَّة	حَيْمَةُ الرّباط · لِينْمُسْطُرُوْمِ (vulgare	مَرْ تِيْنِيَة خُرْ طُوْمِيَّة	(۱) مَحصول • نَزَل • (۱) مُحصول	productive flower growing
garden primrose (Primula hortensis)	(زهرة بريثة ترجيّة موطنهما الجزر	شاشم	وبسات عنبي مُنسلَق من الموتينيّات		زِهارة مُنِلَة
يَّهْرَهُ ۗ الرَّبِيْعِ البُنْتَانِيَّةِ	البريطانية) •	(جنبة تزين وتبيج من الفسيسلة	Martyniaceae يزرع لازهار. وتستخدم قروته	غَلَّةً • دَيْع	(زواعة الأزهار للأغراض النجاريّة) •

= \

proterandry (Bot., Zool.)

_				
)	أَرُية مُنِلَة أو يِنْلال productive soil	كَسِيالَة • مَنَدٌ إذني promissory note	(public property	proso: panic millet (Panicum mi- لأحن مَعْرُوف حاوَرْس (liaceum)
	أو ينزياع (وهي الكنيرة الغلة)·	(۱) تُرويج · تشجيع	real property عقارية عقارية.	وانبات عنبي حواني من النجيليشات يزرع
	•	(٢) تُرقيَة		لحبَّه الذي تُعلقه الطور الدواجن والماشة)
	productivity إنتاحيّة إنتاحيّة الانتاج أو الاغلال).	pronucleus مُنْ اللهُ pronucleus	اندك الدولة state property	Prosobranchiata: prosobranchs
	رفينية الاساع الاعلاق	(أنثلر nucleus)		أماييات الخباشيم
	جانِيَّة · مَظهر جانبي	prop; stick (for climbing plant)	 خَاصَّة • خَاصَّية رمنة الدي، الخامة به . وما يختس أو 	(طُوَيَتُنَة حيوانات من الرَّخويَّات النَهِديَّة تكون خيباشِمها وأَذَيْنائهــا أَمَامِ النُكْلِينِّ وهي
	التُرْبة • soil profile التُرْبة	دِعَامة · دِخْرَانَة · شَخْطَة		لدون حيماضيمها واديناتهما أمام البطين. وهي الهسم اللات راب : وحدات الأذيئة ومزدوجات
	. يَـيِّ مَقْطَم التربة الجانبي	· (غسنَ أو فرع يُغرّز في الأرض لتنسلق	(characteristic	الأذينة ومختلفات الأذينات).
	(أنظر soil profile)	عليه النباتات المعترَّعة).	prophase الطور التمهيدي	Prosopis stephaniana • تَنْوُتَ
	مانيةُ الأنية الأنية	propagation (n.) متداد استثار المتداد	المرحلة الأولتية للانقسام الخلوي)·	يسوت خرانُوبُ اليغزّى خُرَانُوبُ اليغزّى
	. را نظر vegetation profile)	تكاثر (Biol.)	maked asia (a.5), and a second	ىرىوىپ بىيىدى (ئېتىلان قى مىسر» تېات مىختوش مىمىر
		(جنسي أو لا جنستي)٠	وِقائي · واقرمن القرض prophylactic	عالك طويل المجدور من الفصيلة القرانية يكثر
	يرج · كَتْب · فائدة		وِقَامَ · إِنْقَاء · إِحْدَالَا prophylaxis	في يعس الأراضي الزراعية ويسعب استفساله.
	تَشَل · يَتَامُجُ العيوانَ أو النبات progeny	propagation by cuttings إِنْسِيال (غُرِسِ اللَّهِ إِنْ وَهُو تُكُثُرُ النَّاسِاتِ (غُرْسِ النَّاسِاتِ	إجُماع الومائل التي تتخذ لاتفاء الامراض كالنطهم والتلقيع والمثرّل أي الافراد)	وتطلق لفظة الينبوت أينساً عملى بضعة أتواع تبسانية حسالكة خهسا النوع المسمى
	programme :program	بغرس أغَسان منها أو أجزاء من الأغسان كما	كالتطهير والتلقيع والعران اي العراد)	(Anagyris foetida
	زادة تصاعُدِية progressive increase	في تكثير الحور والمفساف والنين.والعنب	propolis; bee-glue	احتمالات · تَوقُمات prospects
		الغ السظر cutting).	(صموه وسخ السكوابر عن ابن البيطسار . والعكس أملح صمخ داتينجي يلتقطه النحل	
	تعرِفةٌ " رسوم" prohibitive tariff	property 41 (1)	والبخير اطلع اسم رايسيي يستنه النحل	زاجِف prostrate: trailing (للنبات الذي يزحف على سلح الأرض
	مُجْمر كَيْنَةٌ » مانِعة	 (ج أسلاك وميم الملك مشائة النتي النفي يُملك ويقولون اليوم ملكية بهذا المعنى 	فيثبت به النخاريب ويسد التقوق ويسنر العجف	معرضاً أوراقه وأزهاره للضوء والهواء).
	مشروع project	وبالمعنى السابق وفي الثام الأرض المملوكة	فيي البخلايا)٠	prostrate knotweed (Polygonum
	مشروع تجریبی pilot project	هي النبي يتسرف فيها صاحبها بملا حاجة الى	وَرْحِ الرَّرَاحِ · propping (of vine)	بَطْبَاطْ · عَمَا الرَّاعِي · aviculare ،
	أو دالمند "	انزَّ , فَيكون له البحق المطلق بيعها وهتهسا ووقفها وغرمها النح وخلاقها الأرض الأميرية	تنك . تخط	م. و جنجر
	proliferation (Bot.)	والموقوقة والمتروكة والموات ، وقمه ذكرت	(غرز المساميك بجانب الكروم لدعمها).	(أنظر الأسم العلمي)٠
	روفی مجلة مجمع مصر ج ٥ ص ٢٣٠	في مواضعها • ويقسال في الأرض ملك كبير . ووسط ومغمر ، وكذلك ملسكيّة كبيرة ووسيطة	proprietor عالت عالم	ساقٌ مُنتَلْقِتَة أو prostrate stem
	تكانر • ظهُور براعم زهرية أو ورقية حيث لا	ووسيد ومعير ، والدلك ملته بيره ووسيه ومغيرة وتأتي اللفظة أيضاً بمعنى possessions	-	زاحقة · كطَّاحَة
	يكون ظهورها طبيعيثًا في النباتــات. وتُطلق	أي أموال أو ممتلكات منها الأموال المنقولة	proprietorship; ownership ملك ، إنتلاك ، تملك	(creeping stem اأنظر)
	الكلمة الانكليزية أيضاً على انقسام الثينطة و النُّذَيرة و الملقحة ، وعلى تكاثر الناتيات	movable property; movables; chattels vacant possessions والأموال السائمة أو الخالة	ملك * إميلاك * تطلب (مم الملك مثلثة التسرف المطلق في	protandrous; proterandrous
	الدنياء يقال تكاثر خُلُوي -cellular multipli	والأموال المباحة).	السيء كالأرضى والبناء).	مُكر الذكورة
	'cation أو اخلاف خلوي -cation	الا عَمَّارِيّ • landed property	proprietorship code عَنْ ذُ النُّلُكَةُ عَلَيْهِ الْمُعَالِِّينَ النُّلُكَةُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّينَ النُّلُكَة	رأي تنسّج فيه اعضاء التذكير قبل الاعضاء
	.(ration	مُلَكِئة عَقَارِئة	والول المبتحقة proprietorship code ورق المبتحقة والمبتحقة الأملاك ، قائون التملك ،	الانتوية).
	مَرِيْجِ · مُثْلِف proliferous	(real estate الْنَقَاءِ)		protandry; proterandry (Bot.)
	(نعت النسات اذا امتد فيمه زند الزهرة	مِلكية منقولة movable property	مُخذور مساعدة أو داعِمة prop roots	إبكاد اليثبر
	وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً· أنظر المخصص ج ١٠ س ٢١٨ و ٢١٩)٠		(وجمعة خاصة الجدور الهوائية للنياتات الممروفة بالتياتات الجدرية Rhizophytes).	(نشج المآبر وتفتحهـا في الزهرة قيــل - نشج البــدفة - العشو الأنثوى - واستعدادهـــ
		ا private property		- نصح السابقة « العصو الاسوي » واستقادها - لتلقى اللقام » وهو من العوامل الطسمة
	prolifie = 44	# multip mana 7 1. 74(1		

prorata ملكة عامة

نسأ التنائب

public property کثیرُ الثّناج

- A SE SE

nillet (Panicum mi-انكار الذُّكُورة دُخْن مَقْرُوف حَاوَرْس يُرُوطِنهُ فِظَّنةً • شَخَرَةُ الفطَّة (نضج اعضاء التذكير في الكاثن الحي وانبات عنبي حولي من (الأولى معربة والتمانية مترجمة جنسة قِسل نشج أعناه التناسلُ الأنتوبة • انظرُ للنزيين من الفسيلة البروطية). لحته الذي تعلقه الطور .(protandry ر ئۇۋىلئات a · orosobranchs Proteaceae أمايتات الخياشيم أمامتات الأخاديد Proteroglypha وقصلة تساتبة من ذوات القلقتين عديمة (قسم من رأبة النجان لهما أنساف أماصة النويجسان فيهما الغريفيسلمة وعجرة الفضية (طُوَيِئْفَةَ حَبُواتَاتَ مِنَ سامة علمها أخاديد أي حزّات مكتوفة يسسل وغرهما). لكون خساصمها وأذنالهما فيها اللعاب السمى. ومن حيات هذا الفسم الطل نمسم اللاث راتب از وحبدات أنزيم بركوتيني protease الأذلنة ومختلفات الأذلبات} protection مكر الأنوثة proterogynous aniana (أي تنضج فيه اعضاء التناسل الاتثوية قبل جُونُوبُ المعذي | forest protection اعضاء التذكر). (forest protection (شبتلال في مسر انكار الأنوثة proterogyny حَرَحَةُ الوقابة تاثلت طويل المحذور من ال protection forest في يعسى الأراضي الزراعة ونضج أعضاء التناسل الأنتوية مفي الزهرع. ومساحة مفطاة كلت أو حزائب نباتات وأطلق لفظة البنبوت أجنسأ قبل نضج المآبر). الحراج . يكون الغرض الحوهري من زراعتها نسبانية خسائكة متهسد أترهما الطيب على وَفرة الميماء ، أو مكافحة Proterozoic era: Eozoic era Anagyris foetida النُّحاتُ ، أو تشتُّ الرَّمال . أو أي تأثير آخر الدَّهْرُ الفَّخْرِيّ احتمالات • تَوقَّمات وآخر السدهر السحق فيه ظهرت بوادر الحاة المعروفة) . حسائية زاجف protectionism ling النسات الذي يزحف إحماية للصناعات المحلتة أو الانتباج prothallium: prothallus الوطشي بالرسوم الجعركية العالبة على السلم مدمنا أوراقه وأزهارم للض السغىر مشرة التي استعملناها اصطبلاحا لكلمة اللوس thallus. الجهاز المشجى weed (Polugonum gametophyte في اللازهريّات الوعائبة. وهيّ وقالى • حِمائي تطأط عصا الواعي protective نسأ من بوغ . وتكون وحمدة الشق أو خشي). م. مُجنْجُو protective foods الشذذ الأمَامِيُ (انظر الأسم العلمي). (الغرض منها تزويد الحسم بكسات اضافية من المعادن والفيتامينات والبروتينات او سواها (القسم الامامي من شدر الحشرة). ساقٌ مُسْتَلْقَتَة أو من المواد اللازمة لنمو الجسم وحفظ السحة). الرُوتِينيًّا · الكائنات الأوليّة Protista ذاحفة · يُطَّاحَة ار و تين (مجموع الكاثنات الوحيدة المخلتة). (أنظر stem (مادة أحمة تكثر في حبوب القرنيّات)٠ proterandrous protogin; protogine مُكر الذكورة (من اليونانية بمعنى البكر أي أول مولود، بروتين حيواني animal protein صَحْرَ غَرَانَيْتِي مِنَ الصَحْوِرِ الصُّفَّاجِئَةُ} • وأي تنشج فيه اعشاء بروتين نباتى vegetable protein الانتوية) . إكار الأنوثة protogyny proteinaccous or proteinic suboterandry (Bot.) وأتظر (proterogyny مواد بروتينية إىكاد اليثبر stances تشمن تشمة (نشج المآبر وتفتحهـ تَقْصُ البروتين protonema protein deficiency ااصطـلاحاً. والنَّميص في اللغة أول س

مُبكِرُ الذُّكورة

وأانظر

يبدو من النسات. والانكليزية من البونانية

بمعتى الخيط الأول مشرة «ثالوس» thallus

proterandrous

(protandrous

المقاومة للتلقيح الذاتي في النبات) .

protes (Protes graentes)

أثك غة كاذبة Pronus spinosa: blackthorn وجنس عجر من الغصيلة الصنويريّة يب إحَّاص ثائِك • إحَّاصُ السَّاحِ • رُقُون شائِك · مُرَقُوقُ الشّيَاجِ Pseudotsuga douglasii: Douglas إلجَّاصُ الدُّتِّ Prunus ursino

كَرَزُدُ أُسُودُ رَثِي

مُرْقُونُ الدُّت

(bear plum

pseudocarp (Bot.)

(المرة لا تقتسر على مبيض البدقة فقط

Pseudococcus sacchari: sugar-

بل تضم اجزاء اخرى متحوّلة من الزهرة كما

بَنُّ القَصَب الدَّقِيْقي cane mealy bug

في التفاح والاناناس والفريز وسواها).

(حجر من القصلة الصوراتة) -

Pseudotsuga: false Tsuga

نُه افة ٠ خوافة Psidium (جنس أشجار وجنبات استوائية مين القبسلة الأسيسة Myrtaceae منهسا نحرة الغبافة آكلة guava tree. أنظر المادة الثالبة).

> Psidium quauava; guava tree غُرَافَة • خُرَافَة

أُمُّ الثَّلَافيف امع بنان والانكليزية من كليمة اسانية، وهذه من لغة قباليل أم يبكية قديمة. عبدة . شدة من الفسسلة الآسة مهدها الأمسلي في امريكة ولذلك لس لها اسم عربي. وتمارها عَسَةً عَطَرَة تَوْكُلُ نَاصَحِةً وَتُرَبُّبُ ۖ وَالنَّوَافَةُ مِن ۖ ثُمَا يَ كَاذِيةً ... نجر البـــلاد الحـــادة تزرع في مصر ويمكن زرعها في سواحل الشام).

> Psidium pomiferum; red guava; عُرَافَة تُفَاحِنه . apple-shaped guava حُوَّافَة حَمراه

رج مقدريض ومقداص مقص تُصلُّم به غسان ألنجر وجفورها التبي لا يزيد يَخَنُهـــا

psalterium: manyplies: omasum إخَّاصِي أَو يُرْقُوقِ صَتَقِ الْورقِ

Prunus armeniaco

إجاص

بُرْقُوق كَرَدِي وأنظر

Prunus communis; common sloe: blackthorn

proping knife: hillhook

إسكور أمغر من المحطّب يُستعمل في

pruning saw

pruning shears

والاجناص فني المعجمنات الأصلبة وفي كنب الزراعة القديمة هو هذا النبح • وغلط أمحاب بعنبي المعجمات الحديثة فأطلقوا الاجامل على الكمثري pear tree جرياً مع العامة في النتام. والشامون يسمون هذا النحر الذي تتكليم علمه خوخاً ، وهو غلط ، لأن الخياخ والدراقن والفرمك في اللغة تدل كلها ملني النجر المسمى بالألكليزية peach وتسبة المصريين لبه خوخاً محبحة. وكلمة برقوق مستعملة في مصر ، وهي فنها تطلق على plum tree. وهي من كلمة يونانية كانت تعال على المشمش وقُد جاء في القاموس انها مولدة بدل على الجمامي صغبار ، فهي اذن مسالحة للدلالة على النجر الذي تتكلم عليه تمسما : جنس تنجر مثمر عن القصيلة الوردية فمه أتواع برية ، وفسه نوع أهملني يزرع ولمه ضروب إمرض جلدى بعسب البقو وينجعلها تبحثك

Prunus angustifolia; chickasaw

والمعدة الشالثة في المعجثرات تتمسل (apricot

Prunus cerasia or P. cerasifera: تَرَذِي · myrobolan plum

(cherry-plum

إحاص شائك

والتكبلها بالتكل المرغوب فيه والثقليم الحراجي يشعل : ا _ إزالة الفروع والأنمسان الخضر أو

التمدة الحقيقة السينة ، أو إزالة النواسي الانتهائية السركية مار دح لا قبالها ، بفية تحسن مضات تلبك النجرة أو تحسن خشها

 إزالة الفروع الجانبية ، قوق ارتفاع فعه الرجل ، في شحراء فشة)

provisional seizure: attachment f dry pruning

تشذيب الفروع والأغصان التنتة (هو إزالتها)·

نقلبم مُبَكِّر early pruning

تشذيب الفروع green pruning والأنممان الخُض

لنوء والاتحلال والثلج والمقم وغم ها).

تَشْذَب الحُذُورِ •

التشذبب

الانتخاب العالى

تَشْكيل الشَّجّر •

عَصْف عَمْ نَفَّة

(أ نظر

trimming list ...

spur pruning; pruning of fruit-trees

summer pruning

(topping

نْلِيمُ الشُّخَرِ النُّفِيرِ أَو شَخِرِ الفَّوَاكِهِ

(هم ازالتها) تؤونة · مخزونات تموسة provisions مُتَلَّعَات مَثْلُو حات و salted provisions 5 natural pruning والموت الطسمي لفروع الشحر القياثم أنسانه ومقوطها ومن أسباب ذلك نفسان

selective high pruning

|| root pruning

االمأكولات التبي تحفظ بطريقة التمليح

الجنرافي لسدورها)٠

« للطأثي »

.(seizure

(بعن الحوصلة crop والقانِسة gizzard).

يتما تقيام الدعوى لدى المحكمة المختصة.

إنزويد بالغذاء أو بالمواد الضروريّة) .

مُغَمَّ • طُثُوري البَظهِ (كما في بعض الأوراق)

اهم تهئة الجذور بنتذيبهما . والغرض

(خوخ مجنف في الشام . وقراصيا في

والقراصا الكرز. والأجنبية تطلق على ضروب مواد بلالة معنة). (يطلق في أَسْرالية على تتذيب عبال من الاجَّاص أي البرقوق المنجلف). لاسجار منتقاة يَفَدُّر انها مُنتج مُنتَجانَ الشَّجْرا، ﴿ ﴾ مُرقُوق • خَوخ • قَراصيا

وأنظر (plum tree

shape pruning عَذَّب • شَدِّب • قَلَّم prune (v.) زويستعملون كمشع وشكل وغيرها الظر (تفنيب تُجمل به الشجرة عملي عبكل العادة التالية).

(تشحيل في ليثان وهي من أمل سرياني. قطع بعض أغسبان الشجر والجنبة وفروعها كليًّا أو جزئيًّا بنيه تنظيم الأنمار وتزييد النسر متصدر • صادرة

من بزور النباتات . أو المكان الذَّى يُعد منشأ (٢) صادرة

(الموضع الجغرافي الذي جُمع منه مقداد

(الحبه أو اللقاح الصادر او الموقع خيطية خشراء تحصل من انشاش اليَّوْمُ في

proventriculus الأوالي الثَّاتِيَّة ·

provisional

إَنْ تَخَفُّنُّكُم . وهو حجز عبن العال مؤقًّا خشب أوَّلَيَّ أَو بِدَثْنَى ا

provisioning

الطحالب و الحزار في مصر ١٠)٠

الأولئات الناتية

أولئات • أوالر

مُبيدُ الأوالي

(١) مَشدر ، مَنشأ

Protophyta

protoplasm

protoxylem

protozoacide

(جِبْلَة في مجمع مصر وهُيُّولَى في الجامعة

(خنب أولى يسبق تكؤن الخنب xylem

(الشانة من وضع مجمع مصر • عُوّبهم

صوانات فردها مؤلف من خلية واحدة. ومن

الأوليات النقيعيثات والبَوْغيثات وجَذْريّات

(مادة قاتلة الأوالي الطفيلتة).

السهرية ، مادة مركبة عفاقة هلامية المنظر ، هي

والنواة العنصر الحي الأسماسي في الخملية

(وتطلق الكلمة المذكورة أيضاً على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان مصر / على حين أن النخوخ في اللغة الدراقن . أ. ذلك المنتأ، وكثيراً ما يقتصر معناها على

Provence rose (Rosa gallica)

وَرُدُ فِرَائِسَة (من قصلة الورديّات ورودها ارجوانية او قرمزية يستخرج منها ماء الورد ويُصنع من توبحيًّاتها نوع من الشربي). provender: fodder خَلنط (عــلف مركب من أصناف العقيق والقت

والنَّيْرُ أَوْ غَيْرِهَا ۚ وَهُوْ آذًا أُوْجِفُ بِالْمَاءُ يُسْعَى

اللَّجِينِ النَّارِ mash).

provenience; provenance

Psidium pyriferum; white guava:	Psyllidae or Chermidae	البشخرج منسينه دواء مفنص سنمي كيسو	قَطَوِيّات Pteroclidae	public domain; public property;	hoary puccoon (Lithospermum ca-
غُوانَة كُتَثَرِيَّة · pear-shaped guava	الأزنات الكاذنة	ارغاره	افسيلة طير من رابه العجاجيسات فيهب	phone idias	بَقُون أَذَغَب nescens)
يحوافة سطاء	الورقيات المحاوية وتسيسلة حشرات منها جنس الارقة	***	القُمنَــة) •	(كمارض البيادر والبحيرات والمنساقع	red puccoon; bloodroot (Sanguina-
	الكادية)٠	Pterocarpus marsuplum; India	2.46	وحريم الأنهماد والأيار والحداثق العامه	ria canadensis) دَموتَة كندية أندية
بَبْناوات psittaciformes		مئنگ چرابي أو هيٺدي wood	إِنْطَارُوْلُوْ بِيُونَ Pterolohium	والاحراج العامة وغير ذلك).	
(وثبة من الطيور · أنظر parrot).	ptarmigan; white grouse (Lagopus	احب تبين وتفقدي يناوراقه البناشه	امن اليونانيه بمعنى مجنح السنقات الماعأ	تقراتة Puccinia	بَقُون أحمر
Psoroptes communis	تَعَلِّ النَّلُوجِ (vulgaris or L. mutus	المتحرج من ماقه عنسارة مقيمية السمي كُيثُو	الى الجناح في الثمرة، جنس عجر معترس	ردر. اجتس قطور طفیلیة مجهریة من الفسلة	(أنظر bloodroot)
وُ آدُ الحَرَبِ الرَّطْبِ	الأَثْنِي * طَيْهُوجِ متغيرُ اللون	19200	من القبر ليئات).	النَّفِرائِيَّة ورَّبُهُ الدَّعَامِّات تحدث في الوروءِ النَّفِرائِيَّة ورَّبُهُ الدَّعَامِّات تحدث في الوروءِ	pudding-pipe tree (Cassia fistula)
وراد الجرب الزطب وقراد يحدث في الخيل والشأن والأرنب	ري معجم الحيوان · طبر من ترتبه		Pterolobium indicum; Indian	مشيوب ورب المسمى النوم مرض الشيدة. مرض التَّقران العسمى النوم مرض الشيدة.	خار تَنْبَ ﴿ خُرُنُوبِ هندى
وفراد يحدث في التحيل وانصال وافرات ما يُسمى الجرب الرطب أي damp itch).	الدجاجشات Gallinaceae موطنه المناطق	Pterocarpus santalinus; Indian	إيطالأولوبيُون هندي Pterolobium		
ما يشمى الجرب الرهب في (ttang) (ttang).	البدردة بنميز بتغير لوت الموسي والرئش	dyewood: red sandalwood منتقل أشق	المسروع يبول سندي	١١٥٠ - تو بن بنشل دونته في عبد النادي،	(أنظر الأسم العلمي).
قُول، psorosis: scaly bark	باقية والنابعة عن الطبهوجيّات Tetraonidae!	*	الحَسَرات المُحَنَّحة Pterophora	Puccinia allii; garlic rust	طَلَرَ الخُذور · طَنَّقُ الحذور (ع) puddle
سر. ومرض نياتي فيروسي يعيب اشجاد		استحرج منه خنب بشبق • وملفق	اقسم واسم من الحسرات يشميسل كيار	شَقِرَانُ الثَّوْم	ووذلك بغنس جــفور الفراس الفتية في
(الحنفات)٠	Ptelea جَاجِة	(Epicharis bailloni على الإحبر أبعاً على	الحسرات - السدامة الرجل ، ذات الاجتبعة).	وبسيب الثوم والبسل والكرات وغيرها.	وودال بعدي جندور المراس السب مي طنة غلظة لحفظ رطويتها)٠
· ·	والامم العلمي من اليونانية بمعنى جنساح	الثني Pterocarya		نسطر rust).	طيه عليف تحمد رطويه)
Psychotria ipecacuanha; ipecac:	الماعيُّ الى تمرتهنا المجتمعة، جنَّس عجر	C .	طُواطِيّات Pteropidae	,	اِنْ مَدْكُولُا puddled clay; pise
عِزِقُ الذَّمَبِ ipecacuanha	المسرامين من الفعسيلة الشفائية).	السنارة التي المسارد الجوزية المجتجة	وقصيلة المؤطباويط من راتبه محلَّجان	Puccinia asparagi; asparagus rust	و الشعمال في اقبامة جدران السماتين ،
وعن معجم عيسى، تبات طبي من القصيلة	Ptelea trifoliata; shrubby trefoil;	حسن تجر التنزيين من القصيلة الجوزية) ·	(بدي)٠	يَوَانُ الهِلْيُونَ	ويسمون جداره الدُّلُةُ في الغوطة).
النُويَّة) -	hop-tree تاليخ الهُوَيْقَات	Pterocles		Puccinia coronata; crown rust	
marahanan atau Tantu di Januara	بي بريه اوريفات	احتس القطا من أربه المجاجبات والقصده	Pteropoda: pteropods	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	طَلْمُیُ الجُذُورِ
الطاقئات الرطوبية psychroenergetics	عِلْمِ الشراخِسِ · pteridology	مسرقه انظر sand-grouse.	جَنْعاتُ الأَرْبُلِ	يران إستيري (يدس الخرطال خاصةً)،	وطلبها بخليط من الطين وماء الاصطبلات
وعسلم يبحث في تأثير درجــة الحرارة	بملم الشرخيثيات	Asimorgious J.	ارتبة حيوان من الرخويّات المعدية)،	ريبيب اعتراهان الماكاء	وخِثْنَى النَّفر لتجود الغريسة الذي تفرس).
المكتنفة والرطوبة النسبيّة في البوقع على تحول	ينم التركيبيات (أنش (ferns	Pterocles alchata or P. arenaria.		Puccinia graminis; black rust;	
الطعاء التي طاقة وحرارة في الجسم ، لما لذلك		large pin-tailed sand-grouse	بنيَّة • سُوسُ الْفِرا · ptinid (Ptinus)	نرانُ الحُبُوبِ stem rust of cereals	(١) فَقَمُّ الذُّب • فِياءُ الذُّب puffball يَهِ
من علاقة تُنهمة في درامة هندمة مآوي الماتبة	أَلْلَا زُهرِياتِ الوعائيةِ	كثري	اجنس خسسافس اسبب هي ويرقاناتهما	ايسيب القمح والتعر والخرطال وغرها	(فُطَرُ أَبِيضَ مُسْدِيرَ يُشِبُّهُ غَيِّشُ الغُرَّابِ
وتأنبرها على الإنتاج).	و نف المستورات الزهر الوعائية تتمل	والنواحدة كُشَريَّة • كُشِير فَي النتام والعراق	رازأ بالغة فمي القراء والكتب وسواها من	الدوء وله شور.)٠	ينفجر باللمس ويتبعث منىه مسحوق بنتي فب
مفترد و برطاب psychrometer	السراخس والكنبات وغيرها).	، سسر و لِرقَهُ) .	شعة المنزلية)٠	. At	الابواغ انظر Lycoperdon).
مِصرد من ونع مجمع مسر، ومرطباب	2.1 : 10 1		Plosima undecimmaculata; plum	Puccinia linearis; common rust	 (٢) قُنْ عَهُ الط خُشَقِينَ
المصرد من وقع مجمع عمر وتو الله المانية الله تُستعمل لتعيين الرطوبة، آلة تُستعمل لتعيين	تشتدل Pterocarpus	Pterocles coronatus; coronetted	اد ساق البُرقوق stem borer	ران مَنْرُوف ك	را) افتاعة راشة تحمل كل بذرة فيها زائدة
الم الواجع على الرطوب الله المستسل الدين رطوبة الجو النسئية)؛	ومته السندل الأحمر • والاسم العلمي من	ىڭ ئىگلى sand-grouse		المسرب من عفران المحبوب	(فنزعه ريشه محمل دل بدره فيها راند: ريشة شه مظلمة تساعد في انتشار الدفور).
رهوبه العبو السيق	اليواسانيه بمعتى المجتحة الثمسار الماعأ الى	وكتبر حول البحر الميت وفي بناه).	Ptychosperma	Puccinia rubigo vera; mottled	ريتيه که نظليه ساعد في اسار البلور)،
Psylla: psyllids; false aphis	منقة هذد النبائب المحاطة بجنباح عربض	Pteracles orientalis; black-bellied	رمن اليونسانية بسعنى ذات النزور	I tictemen ruoty o corn, moresen	(١) فَهَنَّهُ · فَيَكُهُ · فَقَاقَهُ
أَزْقَة كَاذِبِه • بُرْغُوثُ النَّبات	جنس أنجبار طبية أو منباعية من القرنيّات	sand-grouse; imperial sand-	راي جرساب بنعلي دات البرور معجة، جنس نحر من الفصلة النخلية).	اِنْ أَبْقَع rust إِنْ أَبْقَع	 مير الفصيلة خس سك من الفصيلة
وجنس حشرات مضرة من رتبة تعقيبة	الفرانية) •	يىڭ ئۆزى grouse		ومرب من تفوران العبوب	(Tetrodontidae).
الحدُّ والفُّسيلة الأرقيَّة) •	Pterocarpus dalbergioides;	الياحدة غلطة وجُوْنه، كسر في الناءِ الواحدة غلطة وجُوْنه، كسر في الناءِ	ptyalin بين	يَّةُ puccoon لُمَّا	(1)
D. H. I. II.	Andaman wood مندل آندُمان	الواحدة عصف وجوب الير في ايتام. المسافات	وأتريم التُّعاب الذي يعمل على هشم	ران الغة الهتود الحسر، يبغ نباتي أحسر	(١) فنقد البِحر (Diodon)
Psylla oleae; olive flea	•	17 year 1		ولان تد الهود التشر الجبح لواي الفير مغر)• التا	(أنظر porcupine-fish) أو أر
يُرْغُوثُ الزَّيْنُون	وحبيه أحمر بنين)	Pterocles senegalensis; singed		å	
Psylla orantiaca; orange psyllid	Pterocarpus draco; red sandal-	sand-grouse ledis	بالغ · مُدْرِك pubescent	نبات البقون (١)	(۲) puffiness; tumefaction إنتيفاخ
ransaca, brange psyma ئزغۇث بۇرنىغالى	wood tree; dragon gum tree	االواحدة غَطاطة. كثير في جميم أنحاء	أَزْغَى (Bot.)		ر. بر برغوث Pulex
بزعوت برمعيني	غاطِرُ · دَمُ الأُخَوَين	اسراء	· ·	hairy puccoon / Lithospermum ·	ر و ح (جنس حشرات منها برغوث الانسان
Psylla rubra; red psyllid of pear			وانعت لأعضاء التيسات التبي تسكون مستوره	- 4	
trees: pear sucker دِنْقُونُ الكُنْتُرَى	Pterocarpus erinaceus; molompi;	Pterocles senegallus; spotted	ناعم دقيق) -	The second second second second	
برعوف المسترق المستندة المنافقة	accient sandarwood; kind gum	sand-grouse مطا المتراقط	• عَظَمٌ عَانِيٌّ pubic bone; pubis	(بات عتبي مدر من العصيلة التحمحمية . ماية الماعة:	يُرْغُوثُ السِّنُورِ Pulex felis; cat flea بنور.
الاحس	صَنْدَل قُنْفُذِي أَو إِفْرِيْقي	وكشر في مصر والشام وجزيرة العرب).	punte none, panis	(45/2)	

PI	n

Pulex irritans; common flea;	منها البزاقة • الحلزون • البريَّة والعريانة) •	خَشَبُ المَنْجُونَ · pulpwood	pummelo /Citrus maxima or C.		_
بُرْغُوثُ الإنسان · irritating flea		خشب العجائن الورقية		puncture vine; caltrop (Tribulus	بِنَادِ شَنْبَرَ • purging cussia
تُزغُوث عَذَّام	رئوية : Pulmonaria; lungwort	النب . اختب بغطّم ويُعياً لكى يُعَوِّل أَسَابِيَّ الني	يُومَلي • لَيْمُونَ كَبِيرِ	خَسَكَ بَرَّي (terrestris	خَرْنُوبِ هِنْدِيّ
(3 3.	حَيثينيَّةُ الرَّنَّة		والسهب المعرب بسعمه الراح على المعالم المراح على المعالم المعا	(عنب حوليّ من القديثات	(أنظر Cassia fistula)
Pulex ovium; poultry flea	(من Pulmo أي الرقة، جنس أعتاب	معجون الخشب)٠	فلسطين. تنجر من البرعاطين grapefruit لكن تمارد الكمشرية الشكل أضخ	laceae نساره سَاكَّة نُعِيرٌ بالحيوانات التي	
مِزْغُونُثُ الطَّيُورِ الدَّوَاجِن	بعضها تستمسل في الطب وبعضها للتزيين، وهي	pulpy kidney (disease); entero-	grapefruit لکن شارہ انتظام۔	توعاه) •	purging flax (Linum catharticum)
-	من النسلة الجنجشة).	التستُّم اليعوى المعدي · toxaemia	1,2019		كَتَّادَ مُسهِل
عَرَادِ · جَنْجَاتُ Pulicaria			pump	بِزْلُ الخُرَاجِ puncturing an abscess	(أنظر الأسم العلمي).
(في شرح أساء العقار عن سيمونه أنهمسا	Pulmonaria angustifolia; angusti-	ذُحاد الخُبلان	(ألة تستعمل في دفع العيساء أو رفعها،	أشان Punica granatum	3
تطلقــان عــــــــــــــــــــــــــــــــــ	foliate lungwort; cowslip lung-	(مرضى قَثَال يُسبِ المحملان والسَّجول)٠	وهي أُنكال)-		تِبُ الملوك purging nut
أعنان برية من الفصيلة المركبة تكثر في النتأم	رِئْوِيَّة صَّيِّفَةُ الوَرَقِ wort	pulsatilla (Pulsatilla vulgaris or		(أنظر pomegranate-tree)	(أتنأر Jatropha curcas)
وباديته يُعزى لبعضها خاصة طرد البراغيث).			مِضَخَّةُ طَردٍ مَر كزيِّ centrifugal pump	punk tree; cajeput tree (Melaleuca	purification تَنْهُ · تَصِيْبُة
(-, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Pulmonaria officinalis; common	شُتَّار الفِصْح (Anemone pulsatilla	- 4	القاء مُنطِّة · العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام	
بُرْغُو ثيثات Pulicidae	رِئُوِيَّة مَخْزَنِيَّة lungwort	(أنظر pasque-flower)	مِضَنَّة دافعة force pump	** '	تَصْفِيَّةُ البيّاه purification of water
أفسلة الراغث من رُتَّمة عديمات			مضحَّة بدوية hand pump	كاچِيبُوت	(تنقيتها من الجراتيم والمواد الأجنبية. اما
الأجنحة) .	Pulmonaria virginica; Virginian	pulses مُقُولُ حَيِّية		ونجرة تزيين من الأسِّنات Myrtaceae	بالتعقيم أو بالرَّشْع أو بَمُواد كُـساوية)."
	رِئْوِيَّة وِرْجِينية lungwort	(وهمي بعض القطاني كاللوبيا والبيلمي	مضخة آلية power pump	منها الواع ذات قائدة طليَّةً) •	-
pull-down; dodder كُشُوت	(اتزدع لزحرها)	والحبس والفاموليا والقول مبا تؤكل حبوبه	(ئدار بشحرك)٠	خَادِرَة · نَغَفَهُ pupa	تَقَاوة purity
(ابسات طفيسلي يعترش النبات ثم تذوي		أتستثار legume وتطبلق اللفظة عبلي هذه	money to the state of the state	•	نَفَاوَدُ ٱلْكُورِ · seed purity اللهُ
جدُور، ويتطفل على النبات العائل كلتِهُ. أنظر	إحتقان رِثَوِيّ pulmonary congestion	الحبوب ايضاً)٠	تَحرة جَوْفًا pumped tree	واسم مرادف للصفراء واسلحوراء وهي	نقلهٔ الندور
.(Cuscuta	(أنظر teongestion)		(شجرة تفشخ جِلْهُا أي خشها الصادق).	النحسرة فيالطور تين البرقانة والتختبرةالكاملة	
		Pultenaca	(۱) قَرْعة عَلَيْنة pumpkin	ويطلق خاصة على حوراء ذوات الجناحين من	(أنظر seed purity)
turnes, terrille	pulmonary consumption; lung	وبساسم طبيب انسكليزي. جنس مجنيسات		الحنرات) •	purity of species نقاوة النوع
(فرخة الدجاج وهي دجاجة مغيرة قبل	ئىل رئوي · tubereulosis	لغتزيين من الفصيلة القُرنيَّة).	(۲) قُرَيْغ · كُوسى	خادرة مُثَلَّقَة obtected pupa	purity of species تقاوة النوع
أن تبيض)٠	شُخَاف رِنْوِيّ	Pultengea dentata; dentate	(Cucurbita pepo أنظر)		purple apple (Annona cherimolia)
pulley; belt-pulley تگرّة	(أنظر tuberculosis)	Pultenaea «مُشَنَّه مُضَرَّعة أو «مُسَنَّعة»	21 - (w)	(حوراء مغلَّفة بغنباء صلب)	قِشْدَة أمريكية • فشدة بيؤو • قشده
		Puntenaea " و "مسك"	(۳) عِدَامَةً	غلاف الخادرة puparium	مندة
(دولاب خُندت دائرته وخُسل على	إِنْتِفَاخُ الرِنَّة pulmonary emphysema	Pultenaea flexilis; flexible	(ضرب من القرع يُسمونه العِسامة لأرد	pupil (of the eye) إِنْمَانُ النِّينِ • إِنْمَانُ النِّينِ	
محور . ووُنع في أخدود الدائرة حبــل أحد	(لَهُمِجة في الشام وهو من الأمراض	Pultenaea مُنْعَطِفَهُ	1144	·	(أنظر Annona)
طرفيه متصل بالقوة والثاني بالمقاومة والبكرة	المُبِطِلَة للبيع)٠	7	قَرْمُ كَبِيرِ · giant pumpkin إ	<i>ڳ</i> و ڳو	purple azalea (Azalea nudiflora)
تستعمل لرفع الأثقال خاصةً)٠	_	Pultenaea stricta; erect Pultenaea	ريع قرع عَسَلتي أو مُغربي	purchasing power القُوَّة الشِّرائية	أذالية أرُجُوانية • صَحراونة عاربة الزهر
مِعْزُقُ جَرِّ عَزَاقَة جَرِّ	مَرْضَىُ الرَّبِّةِ pulmonary mycosis	كأتينية ملتهيتة	انظ معنی رو معربی (انظ Cucurbita maxima)		(أنظر الاسم العلسي).
پيون پر عربه پر	الفُعلْرِيّ	-	(ا مقر Cucurotta maxima)	تَفَيِّ خالِص صِرف pure	Ť ,
رَفْع • إِخْرَاجِ (Agr.) pulling out	(mycosis اأنظر)	کٹرٹٹ تنگوق – pulverized sulphur	مُنَقِّط · أَرقَط punctate		purplebell cobaea; cathedral bells
(يراد بذلك اخراج المحراث من التراب	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(sulphur أتظر)	·	عَرَّجَةِ خَالِضَة pure forest	قوييّة مُمَرِّشَة (Cobaea scandens)
في آخر التلم).	وَرِيدٌ رِثُويٌّ pulmonary vein	•	نَبْق أَزْفَط · punctate buckthorn	(أنظر "forest "pure")	انبسات تَزيبني معترش من الفصيلة
	**	يشحَق مِسْحَنَة pulverizor	غ ن رَ م		البولامونية تيزرع لأزهباره البنفسجية او
مَرَضُ الإسهال ِ pullorum disease	المَبِدِيّات الرّثوية Pulmonifera	(آلة السحق. وهي أشكال الأغراض	(Rhamnus punctata النظر)	pure line and did	الأرجوانية المخشرة)٠
الأبيض	(أتغلر Pulmobranchiata)	شی)٠	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	purgative منول	purple beech; copper beech (Fagus
 (مرض بکتیری تمعد پمنیر بالکتاکت			بَزُل · بَعَدَّ · شَقْ puncture; pricking		sulvatica : دان مروف •
	pulp بُتِ الْبَابِ pulp	pulvinaria (Pulvinaria) كُلْڤِيَّارية	(ادخمال بزال أو يشترط في النجوف أو	ودواء يُطلقُ البطن، وأهمر المسهلات في	
.(pullorum	(مـــا يبقى من النوندر - البنجر - أو	(حشرة من فسيلة القرمزيّات Coccidae	الخراج أو غيرهُمما لاخراج النَّمادُ أو القُلِحِ	طب الجيوان ملفات السودا وملفات المغنيزيا	ذاذٌ أدجواني
	البطاطس بعد استخراج السكر أو النتا منهما ،	تنسر بالاشجار والنباتات السغيرة).	٠ (أسسهنه	وريت الجروع).	(يُرُوع لأُوراقه الارجوانية · أنظر ايضاً
Pulmobranchiata; Pulmogastero	وهو غذا. حسن للماشية. وتطلق الكلمة ايشاً		g _ sy J; s	purging agaric (Polyporus offici-	الاسم العلمي).
المَبِدِيَّاتَ الرَّثوبَة poda: Pulmonifera	عملي لب الثمار ولب الختب ولب الامتمان	Pulvinaria vilis; red scale insect	بَرْلُ اسْتِقصائِتِ exploratory puncture إ	analis، غاريقون مُسهل	purple chamomile (Anthemis pur-
(طويثقة حيوان من الرخويسات المعديّة	وغرها)٠	قِرْمِزيَّةُ الكَرْمِ الحَمْرَاءِ	نزلُ الكرش ruminal puncture	عارِيطون مشتهِن وقطر من الدعامتات ابتخذ مُسهلاً)٠	بهاد أُدْجُوانی (pureα
	. 3, -	• -		الطر من الدعامات بمحد مسور،	بهاد الأجوابي

PUR 585

نبات صامدٌ للحريق

الحديد وله أنواع).

(pear tree).

تُفَّاح • شجرة التفاح

111)

أمتلة

pygmy shrew (Sorex pygmaeus)

امن البوتانية لثمياره الحمر الساطعة.

Puracantha coccinea; scarlet

ومن البونانية بمعنى الذي يأتي من الناد

Pyralidae

جنس جنبات للتزيين من الفسيلة الورديّة).

pyracanth; European fire-thorn

عَالَ النَّارِ • عَوَاقَتُهُ

(shrew-mouse

pyracanth (Pyracantha)

إمعربية، وهي من اليونسانية فُوْرَتْرُانَ pyrophyte . معناها الحُشّ ، على الأرجح ، ولذلك كنت سمتها حديثة الحمي، جنس المد كنات الأنبوبية الزهر قريب جداً من جنسي الأقحوان Chrysanthemum والسسابونج Matricaria حتى أن بعض علماء النبات يحصلون بعض أتواع البيرثرم ضمن همذا أو

عَنْ النَّارِ الأُؤْرُشِ أَوِ القَرْمِزِي Pyrethrum cinerariaefolium Caucasian pyrethrum

معسر يزرع لزهر، وفيه ضروبٍ}٠ كُثفرئ الشَّكُل

ئۇرىغاس ئۆرىغاش (المغردات، وهو كبريتور الحديسة -(المرة كالجرو تتفتح بالعرض فيتفسل وكانت المعربة تطلق على كبريتودات معدنية

pyrethrum (Pyrethrum)

pussy willow / Salix discolor

تنخة أنثقة

وجُنَّتُهُ تَوْيِينَ مُسَلَّةً مِنَ الفسلةِ السفساقية

وأحد أشكال الحقدة الخسنة).

wengel وج بُنات عرس للذكور والأناث. حمدان

Pulorius foetidus; polecat; fitchet

Putorius nulgaris: weasel يُهُ غُوب الني عِرْس

نشخ العلال أي المكروبات).

السل Pycnonotus jocosus; bulbul فتح و صديد إطر مغبر حبق السوت والاسمالاتكليزي

(Anthemis nurnle ragwort (Senecio elegans) purple clover (Trifolium praten (Senecio نَقَلُ المُرُوجِ · نَقَلَ بَنَفْسَجِي · عَلَا المُرْوجِ · نَقَلَ بَنَفْسَجِي · عَلَا المُرْوجِ · عَلَا المُرْ purple sarracenia وأنظر Etrefoil (pitcher plant

purple cudweed (Gnaphalium purnurnle vetch / Vicia atropurpurea شقة أو سقية أرحوائثة يعة أدخوانية nureum : (ابات عَلَفَيٌّ من الفسيلة القرابية). (نسأت عشر برئ صوفي الورق مرا المدكنات الانبويّة الذهر). purple willow (Salix purpurea)

purple goatsbeard (Tragopogon) لَخْتَهُ النِّنْسِ • طَ الْفُوْكُونُونُ • فُوْمِين المُستع بالال من أغسانه النظر millow purslane: pussley (Portulaca)

purple granadilla (Passiflora edu زَهْمَ أُو الآلام الأرحوانية انسات مُعدَّد عن من ذوات الفلقتين عدسة النويحتات من فصلة الآلامتات موطنه الموازيل common pursiane (Portulaça olera-

و بأكلون تماره المرقوقة المككران رَخُلُةَ ۚ فَرْفَحَ نَقْلَةَ حَنْقًا • purple heron (Ardea purpurea) مُلْلَة مُنَادَكَة تتشون أزمجواني إبقلة بثوية عنبية لحبية تزرع ولها يزور نَفَاق كَشِراً مِنَا تُنْسَتُ فِي الدِّرُوعَ عَفُواً ﴿ يَأْكُلِّ (heron

ورفها مطبوخاً أو على فكل مططقه). purple hog-plum (Snondias pur عّاصي الترّ الأخمر · إحّاص (purea # garden or kitchen purslane (Portula) اشانيا • الشندماس أخمّه (Spondias اانظ المادة الساهة).

purple inomoea (Convolvulus pur-|| rock purslane (Calandrinia umbella-(أنظر Ipomoea purpuraea) ازهر عُنبي لُحمُ الوَرْق من الفصلة وأحد أشكال الإثمار في بعض الفطور الرجليسة Portulacaceae يزرع لازهمساره purple-lined sugarcane borer

حنّاد القصب (Chilo agamemnon) الأرحواني التخطيط purslane speedwell (Veronica pe-Pycnonotus زَهْرَةُ الحَواشي rearina i purple lythrum (Luthrum salica-وناولنگة غانتة سالمقاربة ثائعة ria /

(جنبة مُعَمَّرة للتزيين من الجنَّاثبات زهرها

(lucerne

الخنازيرية Scrophulariaceae الخنازيرية ورفرى على تكل منابل جميلة غنيّة بالبغيّر). purple medic; alfalfa (Medicago) فَصْفَصَةِ • رَطُّمَةٍ • قَتَّ • قَضْب

(ابسات عتبي أمريكي شائع من الفسلة

(purslane

مِنَ العَرَائِينَةِ ، وَيُعَرِفُ هَذَا الطَيَائِرُ أَيْضِياً بِ. .(Persian nightingal

وأرتاف تتعدد الألوان ررع لنوراتها الهريمة catkins الأشوبة الرُّعْمَة

لت تنبه مَخال القطّ)٠

nustule ii malignant pustule

Putorius africanus · Egyptian

.. الفصلة السموريّة).

نَ عِرْسِي مُثْنِينَ * فَأَدُّ الخَبْلِ

Putarius furo

putrefaction رخلَهَ • فَرُفْتِح والتحلال المواد العضوية بتأثير الحرائم

putrid ovenidium لللسلمة وهي جنوب تحمل بوغاً كما في فط الوردية الناصعة).

> (جنس البلايسل وهبي طبور صفسار حسنة لأموات من الجواثم. أمَّا الهزار والعندليب غبر البليل هذا • أنظر nightingale).

ذاك من همدين الجنسين. وفي جنس البيرتوم أنواع تزرع لزهرها ، وأخرى تزرع لاستعمال سحوق رؤيساتها الزهرية في قتل الحشرات).

وأهم الأنواع القشالة للحنبرات ومهسد

مسلة من معاد الفراش حرنفثات الأجنحة . فيهسا أنواع كشرة يسمى بعشها فاثلات rollers . pyralidids أ pyralids بينها أبارية وهي تنتاف الى النبات الذي تسبيه فنقال تاربة

pyralidid of vine; vine moth (توع مصر يزرع لزهره ويسمى ايسًا نارقةُ الكَرْم (Tortrix pilleriana) (تواع فراش مغار من القسيلة الثاريّة).

pyramid (Arb.) رج أمرام. شكل يشكل به شجر الكمترى

(٢) ماثلة • شتداد

وتكل هَرَ مِنْ سَكُلُونَ بِهِ السَّحِي النُّسُلُّد). pyramid Chinese juniper (Junipe-. إو سمى أبضاً الأفحوان الوردى · وهو rus chinensis) مِرْعَرَ هَرُمِيّ صِينَيّ إجَنبَة أَن يبور والمنة الخُشرة من فسلة السنور يات والقسلة الشروية).

Pyrences daisy (Chrusanthemum أَقُحُوانَ عربض الزهر (maximum كرينور الحديد . ولسكنه بختلف عكماؤ عن بيترثرُم

Pyrethrum macrophullum: macrophyllous pyrethrum ية أرم عَ نضرُ الوَّدَقِ

Pyrethrum parthenium: feverfew

إوهو معسر يزرع لزهره وفينه ضروب (Chrysanthemum parthenium Pyrethrum roseum; rosy pyre-

pyxidium

جزؤها الأعلىكأنه عَطاء علمة أو غطاء قدر النظر مختلفة منها المَرْفُدِيْتُ marcasite . وهو أبنساً

python

pyrology

Pyrne Pirne

Purus communis

(علمُ أو فن وقابة البحراج من الحريق)

(إما للحاله النخين الثقاوم للحرارة أو

(من المعنى الأصلى لـ لامه الانكلزي.

(جنس الكمثري من الفصلة الورديةويضم

(تجر مثمر متهور من القسيلة الوردية-

Pyrus malus; apple-tree

(apple-tree

تر تُستنب عَفنَ الساقي والحذور

الكمثرى والتفاح وائحارأ أخرى للتزيين

معن مركب من صواتات الكلس والمغتسسا

أن الحريق العادي لا يقضي علمه نهائتًا)٠

أصَلتَات (فصيلة حبّات من عديمات الأخاديد فيهـــا الأَمُّلُة والبُوَّا).

(تعبان كبير من عديمات الأخاديد وفصيلة

المرابع والذرة والتأخير والشعر والبقول

وغُرها خاشةٌ في الأراضي الرطبة).

.(Ipomoea quantitative analysis (analysis quarantine احراءات الحجر quarantine measures quarry: stone-pit المكان الذي تستخرج منه الحجارة. ساد مجمع مسر التُحُجّر ولم أجد هذا اللفظ بهذا المعنى ويمكن تسميته لتختجرة علني وزر مُفْعِلة للمِكان الذي بكثر فيه الحجر). دَمَامُ النَّقَالِمِ quarry sand ارمل المحاجر في مصر · أنظر sand). (١) شِقَ • شِقْة quarter (رُيْم الداية المذبوحة) • (٢) رُبْع الهَنْدردوبِت (وَحَدَةُ وَزُنِ مَقدارُها ٢٥ باونداً في ام یک و ۲۸ باوندا فی د بطاندای، quarter-sawing (بسل ها درجة عن حلقات النبو في ريسمي أيضاً يلور السخر rock-crystal في الأرض على أشكال عتبر أهمها الرمال). anassia (Ouassia (أو الدواء الذي يشخذ منها) Quassia (من الم زنجي كتف للسلاوربسن عن خوامهما الطبية كدواو للحشيء جنس تباتبات

Ann's quadrate planting; planting in quail (Coturnix communis) gat (Catha edulis) (واحدتها سُاناة بُسمى الفري في الشام (أنظر الاسم العلمي)٠ squares والشمان في مصر · وهو غير الشنف thrush (planting quack grass (Agropyron repens) النبي نسمي الشئن في الشام. والشمائي طائر نَحل عَكْرِش quadrifid (Bot.) ساد من الفسلة الطُّنَّهُوجة ورتبة الدحاحيات). (نساتُ عُدينٌ مُعَشَّر وابع الانتشــــار من إفى ومف ورقة نباتية أو ورقة زهرية quake grass (ouack grass دُناعة الأوراق جيداً وذا فاعلية في منع التعرية ، وهو ينتسر quadrifoliate quaking aspen (Populus tremuloi-(ذات أربع اوراق مُرتَب جانبت عول بجذوره أو بسوقه الأرميّة ويسعب استثماله من حَوَدٌ رَجْراج كاذب الأرض ومن اسساته الانكليالة (شجر حرجي من الفصيلة المفساقة لا false wheat; dog grass; couch grass تنقر طويدلا ينتخدم خنب في مناعة دماعثة الوريقات quadrifoliolate .quake grass ; quitch grass ; (grass) أنظر أيضاً شرحاً حول التسمية في مادة (في الورقة المركّة)٠ .(Aerostis rebens quadrilobate or quadrilobed leaf quaking grass (Briza media) ورقة زُناعثة الفُصُوصي اديزة • قَصفة • عشة رَغَاثة مرتع قياسي quadrat (نسان عنبي من النجيليات تهتز سيبلانه أرباعة الأجنعة وحدة صغيرة للمُدارَمة أو للمصابرة . quadripennate ن الهداء فتُحدث هَزيزاً كالخلاجل السغيرة. مساحتها على العموم متر مربع ، وهي تُستعمل (في وصف بعض الحشرات)٠ .(Briza) في الملاحظات المسهمة). دياعية الأوراق quadriphyllous qualitative analysis نحليل نوعق denuded quadrat وتاعي الأذكل (adi., n.) وتاعي الأذكل أو وَمْنغِي (denuded quadrat أنظر) (ا نظر (يعشي على أربع)٠ (analysis quadrate ئه اقبةُ الجُودة quality control سَنْخَة • مُستَثَقَّم



Quamoclit ipomoea (Ipomoea qua- Quassia amara; bitter wood

التواثية طبية أمَّات وطنها ما مسلم للتزيين) .

. (شحرة مغبرة القَد قرمزيّةُ الازهــــاد من الْمُلِئَارِ تُوْقِئْصِينَ • مَلِكَةُ النُّرُوجِ نوع الكواسة منها الخنب العر) اأنظر (Spiraea

queen of the meadow (Spiraea

(Canna list com).

ئندق كويتزلند

مَنْتُور شَتَوَىّ

salicifolia or S. ulmaria

Queensland nut

quenoville (Hort.)

quenouille training

(macadamia nut

queen's stock (Cheiranthus inca-

(يجمله بعشهم من جنس Matthiola).

(توجيه الشجرة بالتقسليم واللَّى لاتخساذ

(Ouercus tinctoria)

وبِهِمْ أَصْفَر يَسْتَخْرَجَ مِنْ هَذَا البَلُوطُ).

(البلوط آرامية ، عن ماير هوف ، جنس

Quercus aegilops; velani oak

نجر من القصيلة البلوطية ومن أهم شجر

نماره في الدماغة ، ولها تحارة رائحة).

الله ط شاك الورزق Quercus agrifolia

لوط أسض Quercus alba: white oak

Quercus alnifolia

بَــلُّوط مَغْثِقُ

الؤزق

٢) صبغ البلُّوط الأصفر

التكل من أشكال النح المقلَّم).

queen's gilliflower (Hesperis matronalis وهورة التساء الشقائلة

اتنيه الدوداد ، سَلُّ اوتفاعها الي حوالي (Herneric ١٦ من أ، أزهارها مُخشَة و تمارها سودا، مُقردة Queensland arrowroot النواة كالسلق) (يستخرجون من عاقله نشا مسا يستونه

quaternary compounds

ومواد عندوية مركبة من أربعة عناصر وهي الكريون والهندروجين والأكسجين والأزوت مثالها المواد الأحمة . الزلالية .).

Quaternary era وأخر ألدهور الجيولوجيسة تكونت فيسه أعلى مجموعات الصخور الرموبية وأحدثها)٠

quaternate (leaved) heath /Erica tetraliv .

Queen Ann's lace; wild carrot

quercitron

cumis dudaim Quercus; oak trees (أنظر apple cucumber)

مَلكَةُ النَّخلِ (مذول في جال النام، واستعمل اقماء

تظنها ذكراً . وكذا الونانون). عُراتُ queen marguerite; China aster

(Collomia

لَوْ لَوْ ثَهِ · أَسْطَرُ الصِينِ · الملكة (Callistephus sinensis



القصيلة النجياثة Gramineae ويعتبر من الاعتماب المُضِرة أجمالاً ولو أنه يعتبه كَلَمَّا

-	Quercus aquatica; aquatic oak	Quercus javanensis; stone oak	النتوادع موطنه امريكا النتمالية).	کلسی - حتر quicklime	quince rust مُقْرَانُ السَّفرِ عِل	1208
	بَلُّوط مائِي	تلَّوْط حاوة	Quercus palustris; pin oak; swamp	روهو أكسد الكلسوم)٠	ميلوال الشفوميل ومرض فُعلريٌ سيسه الفُعلو المُستى	 (٢) شجرةُ الكينا (انظر المائة النالة)
	Quercus bambusaefolia	(دو خوزات - بلوطات - عديدة الصلابة)	Spanish oak بلوط المناقع الاسباني		Gymnosporangium verminale	(ا هر البادة البالية) ا
	•	Ou		غُنُود · سُكُونَ quiescence	السفرخِل والنفاح وغيرهما في إحذى مراجل	quinquina tree (Cinchona) کنتا
	بلوطة عيرداري الورق	Quercus laurifolia; laurel oak	Quereus pedonculata; common oak	قَلَم أو عِراقُ الرسَّة quill	خبساء القُطر ويُنسِب شوق الغرغر في مَرخسلة	اسربىة يتصرف - جنس تجر الكينسا
	Quercus bicolor; bicoloured oak;	بلوط غارِيُّ الورق (نجرة حرجية عه دائمة الخشرة تزرع	بَلْوْط زُنْدِي	(أنوبها أو فَلْمُها القَرنينُ المُنجِّوف) .	لاجِفة) •	ستعمل لحاؤ. دوا: للحمي- ليس له اسم عربي
	بلوط ذو لونين. swamp white oak	(عجرة حرجية عبه دانمه الحسرة تردع التتربين والغلل موطنها امريكا الشمالية)	Quercus phellos; willow oak		quince scale insect (Hemiberlesia	لأنه من أمل أمريكي. واللفظة الانكليزية من
	بلوط المثاقع الأبيض		Quercus phellos; willow tak	Quillaja: Quillaya كِلاَجَة	قرمزية السفرجل (lataniae	الإسبانية، وهذه اقتبستهما من لغة سكان بيرو
		Quercus libani; Lebanese oak		(كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		الأمليين)٠
	Quercus cerris; mossy-cup oak;	بَلْوْط لُبنان	(نوع تُعبِـل يزدع للنزيين والظــل في البناطق العافلة).	سجر من النعسِلة الورديَّة لحاؤه ذو حسائس	غَرْسٌ على	ونطار quintal
	بَلْوْط أَشْمَر · عِزْد · لِكَ turkey oak	(مبذول فمي لبنسان وجبلاللكام).		سابوليه)٠	مُخَسَّات	(الانكلىزية من كلمة بلاتشة الفرون
	(اللَّك عبامية لبنائية ، والعزر عبامية في	Quercus look; Look oak عَلَيْ طَا لَوْكَ	Quercus pubescens; pubescent oak	Quillaya saponaria; soap-bark tree	رأتنقر planting)	الوسطى، وهذه الكلمة من العربية، والقنظار
	جبال اللانقية· ويفيد اقرارهما· وهذا النوع كثير في جبال النام)·	بعوط توك " JOOK GAR المحرير القال بوحد أنى وادي الحرير	بَلُوط وَبَرِيّ	كِلاَّحِة صَائِنُونَيَّة	ئۇنىپ خُىاسى ، ئىخىيىىة quincunx	المتري مائة كيلو غرام . والعمنقي ٢٥٦ كبلو
	کير کي جبان النام).	وفان بوست الله يوجد في وادي العريز وفي جبل النتيخ بالقرب من راشيا وفي حودان	Quercus robur; robur; British or	رِيسَّةٌ قَلَيْتٌ guill feather	ويحرون فريدة الأحدادان	غراماً . أي مالة رطل دمنقي . والمعسري ١٤
	Quercus cinerea; cinereous oak	ومي جبن السيخ بالقوب من راهيه وهي عوران وغيرها) ا	و المادة	رِيسَّة قَلِيسَّة	2	كيلو غراماً و ٩٣٨ في الألف من الكيلو غرام
	تبآؤط زمادي		English oak	مُسَانِنَة • مُسَنة	کِنِیْنِ quinine	أي نحو هۀ كيلو غرامًا)٠
	Quercus coccifera or Quercus	Quercus lusitanica; Portuguese	Quercus rubra or Q. velutina; red	ريشتة قلينة	وأصل فعال يستخرج من لحاء عجر الكينا	quitch-grass; couch-grass
	coccinea; kermes oak; scarlet	oak; gall oak مَلْوُلُ وَ بَلِوْطُ	تلوط أختر	والأولى ترجمية الاسم العلمي والتيانيه	ويستعمل دواة للحسى وهو في حاله كبرينات الكشين أو كلورهدرات الكينينأو بروم هدرات	نجل · عِکْرش · نجم
	بَلُوْط قِرْمِزيّ · يندِيان · بَلْخ · oak	البُرْ تُعَال	(بلوط يتحول لون ورقه في الخريف الي	برجب الآم الانكليزي أنينات مناثى من	الكيشين او كلورهدرات الكيسين:(و بروم معدرات الكشن أو غيرها)	رانظر (Agropyron repens)
		الم أجد المسلول في المفردات ولا في	الأحسر العاكن).	التُشَانِسات ذو أوراقم تمنيسه عُرُوق أي أقلام	الكيس او ميرف)	
	بُسَلَاخ (الفساموس: والسنديان معرية قديساً من	المعاجم وهو لفظ نائع في الشام يفيد اقراره	بَلُوْط مُشَرشَر الوَدَق Quereus serrata	الريس من فنسيلة رجل الذئب من اللا زهرينب	quinnat; quinnat salmon; king	مُقَاق quittor
	الفارسة وعائمة في الشام. وهذا التوع كثير في	واحدسروب هذا النوعوهو .Q. lusitanica .var	,	الوعائية).		(تَخَر في الأنساج الليفية والغسروفية
	جال النام وله ضروب).	infectoria. يُسمى العفس أي تجر العفس. وللملول ضروب في جال الشام).	بَلُوطُ لاطِيَّ Quercus sessilflora	quince مقرَّحلة (۱)	ومن لغة الهنود الحمر في امريكاء ضرب	اللاجزاء السفلى من قوائم الفرس وقوائم البقرة
		ومستون فتروب في جبان اشام).	الزَّهْر	رد) سرية العرة التفرجيال السيطح للمُرَابِّي	مى اللهون)-	٠ (آباب)
	Quercus coccinea; scarlet oak;	Quercus lyrata; lyrate-leaved	(يوجد في لبنان).	والخبيس وجمع مكرتجل ومفرجّلة مقارج).	quinoa (Chenopodium quinoa)	المُتْمَاقِ غُضْرُوفِيّ cartilaginous quittor
	بَلُوط أَدْمُوانِي kermes oak	بَلُوط رَبَابِيُّ الوَّرَق. • بَلُوط	Quercus suber; cork oak	(٢) شَحرة الشَّمَرَحَلِ	كينئوا	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	بَلُّوْط خُصْلِيُّ الشَّرَ Quercus conferta	المناقع دبابي الودق	Quercus suger; cork oak	(۱) سجرہ السفر جل (تحر 4 السفر حسل Cydania vulgaris or	وَمُمَوِّيةً مِنْ لِغَةِ الهِنُودِ البَحْسُرِ * نَوْعَ خُولُي	تُقَاقَ جِلْدِيِّ cutaneous quittor
		بَلُّوْط كبير	بهس يقوط الهين (في المفردات انب التؤيّر suher	(تجره الشرجيل Sycionia viligaris or تنجره الشارجيل Pyrus cydonia) Pyrus cydonia تنجرة معنيلة مشرة من	يستخدم طعامأ في امريكة الجنوبيّة فَتْؤَكُّـلُ	شُقَاق وَ تَرِيِّ tendinous quittor
	Quercus glabra; glabrous oak تَلُّهُ طَدُ أَمْرُ دَ		وهي العمروات التي الشوابر suber بعجمية الأندلس قلت وهو الذي يُستخرج من	العسلة الوردية وأزهارها بنتاء جبنلة م	أورافه كالانفاناخ وحبوبُه بدلاً من الأرزَا.	The state of the s
	بلوط امرد	المآير	بمعلم القرق أي الفلدن).	اسائهاالاتكليزيدايسا apple of Hesperides).	وَرَفَة خُمَائِتُهُ التَّخْرِيمِ quinquefid leaf	quiver tree; tree aloe (Aloe dicho- toma) مُشَار الكنانات
	Quercus glandulifera; glandular	Quercus macrocarpa; bur oak		Chinese quince (Cydonia sinensis)	4.5	
	بَلُّوْط غُدِّي oak	بلوط كبير الثمر	تَلُوْطُ طُوْدًا Quercus tauza	تقرَّحَلُ الصَّينِ		(ضربٌ من السبار الطويل المتعدد الفروع كانت حوقه المجوفة تستعمل بُخماً للسهام).
		(خنبه قاس متين يستخدم في صنع الادوات	بَلُوْطُ البَرَانِس	معرص المعنين (المائزين)	الوُّزيْقَات	
	Quercus ilex; holm oak; holly oak; German oak; evergreen oak	الزراعية والاثاث)		المريق	وَرَقَةَ خُاسَّةً quinquepartite leaf	جِصْة نِسْيِّية · كُوتا
	derman bak; evergreen bak تلُّوط أَخْضَر	Quercus macrolepis or Q. aegilops;	Quercus tinctoria; black oak;	Japan quince (Pyrus japonica)	التشريم	يظامُ الحصص unota system
	بعوات استعبر (يوجد في سواحل الشام)·	aigilops; egilops; valonia oak	بلوط الصاغين dyer's oak	شفرجل اليابان		
		مَلُّول	بلُّوط أحس Quercus velutina	(ضرب من الكمشرىء أتغلو Pyrus).	(١) لِحاءُ الكِينا quinquina	يمر " تسمير " تقطأ بالأسعاد quotation
	Quercus imbricaria; shingle oak	(Q. aegilops اأنظر	(أنظر Quercus rubra)			
	بَلْوْط غادِيْ					
	Quercus infectoria; gall oak	Quercus nigra; black oak; water	quetsche plum; damson tree كُوَنْشِيَّةِ			
	للهُ ط العَقْص	بلوط الناء الاسود	(معربة خرب من الإجام أي من			
	بدود المستري	(انوع معبل بسهل عده تنزدا في ,	البرقوق في حصر)٠			

racking off; tunning (Œn.) مُنْفُود Radiolaria (ج عنافید، عکل ازحرار بسبط غبر محدود السالة الخمر من السَّلْنُ . أي تفريق (رثبة حيوانات مجهرية من الجذريّات). تكون فيَّه الأزهار فالشمار محمولة على معاليق الخمر عن التجير عقب الاختمار). فسأر متساوية الطول مرتكزة على محور مئتزك (١) فعلة radial bundles مثاله عنفود العنب والكشيش) (جَذْرُ آلفُجل أو جُنْتُهُ). تحزّم نيصفُ قُطَريّة racemose تمنقودی · ذو إذهرار (۲) نبات الفيُجل الشائع (من الحُدَم الوعائمة في النَّمات) عنقو دي garden radish (Raphanus sativus) وَازَّةَ نِصِف قُطْرِية · radial extractor racemose tomato (Lyconersicum نَادُوْرَى غُنْقُوْ دَبَّهَ (هو الفجل التعروف وهو حولي يُزدع racemiaerum (فرازة العُسَل خاصة بالعلم د المركزي). لحنيه الذي يؤكل وفيه ضروب كتبرة). (tomate تُعْلُ اليابان · Japanese radish و قِطاعٌ شُاعى · radial section عُنَيْنِ . زُنَيْد rachilla (عَشَق الوربقسات في الورقة المركبة او الزهيرات في الآزهرار) (daïkon radial symmetry wild radish (Raphanus raphanisrachis عَنَفَة أو تُورسنة شُنَاعِتَة radial turbine (محود السيسلة والهريرة والمتقود (turbine والاوراقالمركبة وبطلقعلىسهم الريئة ابسأ). (المقردات تنات عرضي مضر يثبت في rachitis: rickets محرية . خَرَع radiate composites ومنها الأفأخُوان والبّهار والأنطَر والنُّعْلِبة (۱) نصف القُط · القُط (۱) وحنستة الشُّعال الخ- أنظر Compositae). عظمام الحيوان وتأخر تصليهما وسبه نفس الأغذية) radiating umbel (ازهرار مِظْلَيِّ تُعاعِين أَنظر ambel). مَناعة العِرق • racial immunity رافية (۱) raffia (Rafia or Raphia) إشاع radiation (خيامة في الأجسام . وهي أن تُطلق (Raphia حولها الحرارة أو عكمالاً آخر من اشكال (١) مَعْلَقُ القَشِيّ (الطاقة | cord raffia (Raphia toedigera) (مكان فوق المعلف الأصلبي يومم فيه رافنة الخنطان القش فتعلقه الدواب). (تستخرج من ورقها خيطان الرافية (٢) إشعاع (الحرارةُ أو الطاقَةُ المُنتَّقة). (٢) ځت الشهيرة أنظر Raphia). (ضرب من سير الخيل تتحرك فنه الأرجل radicle الحانية والأمانية والخلفية، سنا): wine raffia (Raphia vinifera) نَتَشَ • خُذَيْر (الأولى من تحقيق السيدكتور أمين ((الأولى من تحقيق السيدكتور أمين (((يتخرج شها تمنذ كننذ التنخيل العملوف ، والثنائة مترجمة وشائمة، جدر يُعمَّقُ (الشرابَ) (أنظم المادة الثالبة). الزرة الجنني). raffinose فِلْكُسرَات خَذْرَة radicle phylloxera صَفْق ، تَصْفيق ، إضفاق (ضرب من السكر يكون في ثقل الشوندر (تحويل الشراب من إناه إلى إناء لنصفو) -(Phylloxera

radioactive

radioisotope

ذو نشاط إشعاعي

Rafnia

رمن اسم نبسائی دنیمرکی، جنس جنبان



احتس حبوان من الفصلة الأرثشة وهذا الحنس قسمان أجدهما هذا الذي تتكلير علم والثاني الأرنب الوحشة أي hare. وفي كل منهما أنواع وملالات والأرتب تطلق على الذكر والأنثى ج أرانب. ويغلب التأنث عملى لفظة أرنب. والذكر الخُزَّز. ويقمال أرض متزانة ومُؤزنة ومُؤزنة أي كثبرة

| tame rabbit (Lepus domesticus)

rabbit breeding: rabbit keeping

التحجم يُعيمر بسالذرة الصفراء واكوازها rabbit coop

(فُنُ فَعَسَى من الاسلاك المتنابكة لحفظ (كلاهما من الاصطبلاحات الحدثة لهذا الأرانب)٠

في النتام والعراق. وقال الآب أنستاس الكرملي - سَوسَنُ أَذُنُنَ الأَدْنَبِ رستَّ ولكنها لم تنع جملة أقراد متنابهة من نوع واحد ، تنتقل صفاتها بالوراثة).

asiatic race محتمى آلأرانب rabbit fever (كــــلالات البقر والخيل الأسيوية). (tularemia

تحروق الخسر

racking gait "of a horse" (Zoot.)

خَتَكُ مُخْتَلط • هَمْلَحَةٌ مُتَفَطَّنَهُ

بندان · مضار (مكان ساق المخيل).

المعنى ويكثر استعمال الاولى في مصر والثانية

(جحو الأرنب)٠

(أرض شحراء تكثر فيها الأرانب الدينة).

(مرض خبيث يصب الكلاب ويسرى الى

(عن معجم الحيوان. حيوان ليون مغبر

rabies; hydrophobia

مَرْنَيَّة • مُرْنِيَّة

(١) مُلَالة ، عرق

ئىلالة آسوية

asinine races یا منگو مُلالات الحَمير .

rabbit-warren; warren • مُؤَذِّنِيَّة الأَقْرَامِ واllipometric races مُلالاتُ الأَقْرَامِ (ellipometric races اأنظر

eumetric race (eumetric race

عُلالاتُ الخَنَازِرِ porcine races | حبوانات أخرى والى الانسان)٠ raccion (Procyon lotor) - داکُون می کثیرهٔ) داکُون جامعهٔ وهی کثیرهٔ)

race-course: hippodrome . مندان

rabbit-ear iris (Iris laevigata) أُرْنَى rabbit (Lepus)

ازهر عنبي من الفسيلة السومنيّة بزرع Leporidae ورئيسة القواضم Rodentia. rabbit butch

(فهما الارتب المعروف اي common rabbit وعدة سلالات اهلية).

wild rabbit (Lepus cuniculus)

(أنظر Lepus cunicidus)

تَرْيَيَةُ الأَرانِب (فيز تباليد الأرانب وتربيتها)٠

		E	t	j
•	~	-	•	7
				٠

Rafnia angulata; angulate Rafnia	rail; water rail (Rallus aquaticus)	(الزدع للتزيين، ولمحود ذهرهما طعم	5 (ضرب من الثوم عريض الاوراق، انظر تَقَرَّعِ غَرَضِي adventive ramification إ تطلق على النتأن والمعني) ·
رَفْنَيَة زاويَّة	تنسلق	النربيب أنظر Hovenia).	Allium). أو عارض (۲) مِذَكُ • كَبِش • كَبَّاس آلي
4° 2°	رطائر مائي مغير قسير المجتاحين من رائمة	the state of the s	remeteed, remeted (Linguia vul-
Rafnia elliptica; elliptical Rafnia	طوال الساق والفصيلة التفلقية).	raisin making: grape drying	كَنائيَّة شائمة (garis) الساني) و hydraulic tam
رَفْيَيَة إِهْلِيْلَجِيَّةُ الوَرَق		تُذيبُ • إذباب	(hydraulic ram النصلة المختاز برية المنافية المختاز برية المنافق المن
- 12 1- 2	خط سِگّة حَديد ، سِكّة حَديد railway	(تعجفيف العنب ليسير زبيياً).	definite or limited ramification
Rafnia triflora; triflorous Rafnia		raisin moth (Ephestia figulilella)	rambler (Rosa repens) بردع دورانه المصراء أو تقرُّع مَحْدُود المين تقاليَّة).
رَفْيَيَةً ثَلَائِيَّةً الأَزْهار	سِکَّةُ حَدِيد ِ زِراعِية agricultural railway	فراشة الربيب	
	rain مصطرّ	ورات الربيب (فراشة من حرعفيسات الأجنحية تبسب	صِفَدَع rana; frog (Rana) عن النمو)
طَوْف · رَتْث raft	رج أمطار · ماه السحباب يقع من الجو	الكرم فتتغذى برقاناتها بالاوراق وتُنبِرُ بالشَّمر	rambutan (Nephelium lappaceum) - [حيوان من المنقادع)
ragged robin: cuckoo flower	رج الحصار عام الشحاب يقع من النجو انقطاء ويحسل من تكاتف بخار السناء في	وتنوس وسر وسر	نافاليكون indefinite ramification
ذهرةالوَقُواق (Lychnis floscuculi)	السحاب. والمُعطَّرة العلمة من المُعطِّر. ويقساس		ضِفْدِع صِفْدَع Rana; the true frogs تَقَرُّع غير مَعْدُود (مَعْرِ بَدْ جَسَ عَجِر مُعْرِ مِنْ الفسيسة
	العطر بنقيساس العطر. وهو يبين ارتضاعه	Raja or Raia; the skates	صَّفَدَّتُم • صُّفَدَّتُم • صُّفَدَّتُم • صُفَدَّتُم • صُفَعَتْم • صُفَدَّتُم • صُفَقَتْم • صُفَعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعِتْم • صُفْعَتْم • صُفْعِتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعَتْم • صُفْعِتْم • صَفْعِتْم • صُفْعِتْم • ص
أغنيس الوقواق	بالمليمترات غالباً)٠	لِيَّا، • شِفْنِيْن بَحْرِي	وكذا الأعسان الفرعية) ·
(رَحْر مَن القصيلة القرائقلية).		(جنس استأل بحريَّة من الليائيات. انظر	أحسانه الكُنْمُول والنُّشاق وغير هيماء ماذي تبتري تربي الله المنظول والنُّشاق وغير هيماء الله لا Litchi »
rag millet (Pennisetum glaucum)	rainbow flower; iris سُومَن	.(skate	علجوم والانثى منفدعة وهاجمة جنسي حيوانات التي يباس المستعدد المستع
رمانين پارستان بېرون د او مانين مانين مانين مانين مانين د او او مانين مانين مانين مانين مانين مانين مانين ماني د کمام او لوي	(أنظر tiris)		ورد على تطلقه وهاجه، جنس حوانات النص من برعم في ابط بين المخروف المورانية الدوقة). الدوقة). الدوقة). الدوقة).
	1 11 1 1 2 3 1 1 1 1	Rajidae لتانطات	At Mark the same of the same o
(تبــات عنبي حَوليِّ طويـــل من الفصيلة	تُقوط أو هُطول المطر	(فسيلة سمك من رتبة الأثارق فيها اللَّيَّا،	مِنْفَدَع نَشِيْط Rana agills; agile frog رَصِّن rumming رَصِّن
النجيليَّة بزرع لِلحبُّ أو لِلكلأ).	متياس كئيَّة النَّطَرِ	أي النفنين البحري والمُؤرِثنا).	ramee grass الرامي القرار والأدار وال
ragweed (Ambrosia artemisifolia)	رآلة تقاس بها كسية المطر السافط· أنظر	مِلَةِ • قَشَّاتُهُ • يشطُ الحداثق rake	به Rana escutentiti; gsecti انظر المادة النالية) . ضِفَدَّعَ أَخْضَرَ (انظر المادة النالية) .
تحشية الخنازبر • أسروزنا أرطُماستَةُ	(pluviometer	يعم الأولى اسم الآلة من لَمِّ والناسة للمسالفة (الأولى اسم الآلة من لَمِّ والناسة للمسالفة	warder, warmer grant / Routhmaria)
الورق		و دولي الشرافة . • من أُنتَّ التُسَاشُ أي جمع اللَّقَاط وهو السنسل	Ramondia Rana temporaria; russet frog
بوري (نسات عنبي خولق مُرّ من المُركبات	ظِلُّ المَطر rain shadow	الذي يُخطُّه الحاصدُ. والعامة في النتام تسمى	ليستياع المعل المعلى الله المعالية المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى
وقبطان علمبي شوني عز عن انفر بهان ازهاره صفراء مخَشَرَّة تحمل الكثير من غُار	(منطقة المنحدرات المُدايِرة للريح وهي	الله الآلة قادودا).	الفسيلة الجِشْيَريَّة منه النوع الناليي :). (اللك للمه رامي على هذا النبات في مَرْدِعَة مَرْزَعَة لَدْ بِهَ النَّهِ لِنُ عَلَيْتِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ
رات الذي يستبُّ حسى القنش hay fever).	فليلة المطر جدًا بالنسبة للمتحدرات المواجهة	(0,00 0,1,00%	مَرْدَعَة مُرْزَعَة لتربية النواشي ranch درية مُرْزَعَة لتربية النواشي دائنية ألم التربات الادرية ، فيفد تعريبها ، جبة من النف الأدرية ، فيفد تعريبها ، جبة Ramondia pyrenaica
Anny teres on San 41.19	للربح السائدة).	خزف الجتراف raking	لَيْحَ * فَأَسِد * حَسِينَ لِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
شَيْخُة • زهرة الشيخ (Senecio) ragwort	مايدٌ للمَطَ rain-tight	(تنظيف الطرق أو غير الطرق في الحداثق	ين مُتَقَلِّع مُمُتَقَلِّع ، مُتَقَلِّع
(تبات من المركبات ازهاره صفراء وف.		باستعمال القَشَّاتَة)٠	it iv to remain his other world what rancidity
نيروب)٠	(في وصف إنشاء أو مبتئ).		
	(۱) ذرّع (۲) ربّی (۳) دفّع raise	تِفْلِقِيَّات Rallidae	وحسول رائحة تويَّه وطعم حرِّيف فيها. والسب (تقتر أو مجرى نتحير). تأكّر من ال
common ragwort (Senecio vulgaris)		(فُسَيْلَةُ طَيْرَ مَنْ رَبَّةً طُوالَ السَاقَ ، فَيُهَمَّا	تأكمه هذه المواد في الفوه ، وعصل جواأيم خامة) • rampion (Campanula rapunculus) دام أخصًا
تَيْخَة ثائِنة	rational	النفلق ودجاجة الماء)٠	لفت نتي ٠ عَمَا مَثْقُن
(أنظر groundsel)	(عنب مُجنَّف أنظر grape).		عَشُواتُي عَرَضَي random (فصل ذراعي تحقولي محون غالباً من random (white ramie (Boehmeria nivea)
ragwort groundsel (Senecio jaco-	American raisin (Phytolacca decan-	Rallus aquaticus; water-rail	عادِمَن مُصادَفة النسبيلة الجُريسة تؤكل اموله النبلاظ دامي أنيتض
شخة يعقوبة (baea		(طاثر ماثي بنساد من الفصيلة التفلقيّة .	والمراقع مكاري المواقع المكاري المواقع المكاري المواقع المكاري المكاري المكاري المكاري المكاري المكاري المكاري
		ورتبة طوال الساق).	ramier; ring-dove (Columba random distribution توزيع عَشُوالْي
(أتظر Senecio)	(تؤكسل نبتاتها الصغيرة وأوراقهما كالإمقاناخ أنظر Phytolacca).	(۱) گَئِش ram	palumbus) وَرَشَان حَيْدُوّان إِلَا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
Raiae عائمات		(۱) عبس (الذكو غير المخسى من العنان ، ج كِتاش	randomized arrangement أَخْدُريَّةَ • أُونوثارة (ج وزَسَان وَوَراشِن ، ومو أكبر أنواع
يا بيات (قصيلة اسماك غضروفية من الأشلاقي. انظر		واللد تو عبر المنحصي من السان ع بباش وأكّناه وأكّن وكُنُوعة واذا تشتّ له سنه فهو	Line of the constant (field constant) (Mexic.)
(قصيله اسماك عصروفيه من الاعلاق. انظر Rajida).	and the second of the second	والمناس والمبدل وعبوت والدائمين له عنه فهو جَذْع ، أي يسمى جَذَعاً في السنة الثانية والأنتي	(في الأحصاء : تدب أتبنز كان بريرة
.(Rajida	بعنس المأكولات). بعنس المأكولات).		كان برخيج منذ نظام المقرعة من بين الترتبيات جُدور تُوم اللّذِية ramification; branching ramps; ramsons الأخرى التي بمكن انتخافها التراكب التركبيات جُدور تُوم اللّذِية التركبيات الأخرى التي بمكن انتخافها التركبيات المتحدد في التركبيات التحديد في التركبيات
(۱) بِياجِ من القُضبان rail)	يُكُونَ رَبَّاعِياً فَيُّ الرَّابِعَةِ وَالْأَنْثَى رَبَّاعِيةً . تَنْم هُوَ	رسماني المستب
	raisin movema (movemm umos)	تَدَيُّسَ فِي النَّخَامَسَةُ وَالْأَنْثَى نَدَيْسَ . تَمْ هُوَ	عَنْنَة غَشُوائية و mandom sample مُنْ الدُّتَ و الدُّتِ الدُّتِ و النبان ولا سيما
۲) قضیب سِکُّة حدید	هُوْفِيْنِية مُحَلَّوَةُ الثَّمَر (سالبغ فحي السادمة والأتثنى مالغ وهذم الأسساء	عَيْمَة غَشُوالِيَّة

(mole rat

brown rat (Mus decumanus)

(أنظر (Mus mole rat (Spalax typhlus) (mole rat wharf rat (Mus decumanus)

مُحَرَّدُ المَثَاعِبُ أَوِ العَرَاحِيضِ

حُرَدُ المُتَاعِبِ أَوِ العَرَاحِيضِ

rata (Metrosideros robusta) راتاً • مِتروسداروس • حَديدية قوتة (الأولى من لُغة كان تبوزلندا الاصليم. والنائبة من الاسم العلمي بمعنى القلب الحديدي والثالثة من وضع الأمير مصطفى الشهابي. عجرة حرجيَّة من الفصِّلة الآبِّة خسها صلب ، وتزرع لازهارها العناقدية الحمراء

طُعُمٌ سام لِلفران rat bait (١) مُعدَّل المُعدَّل الله عة

(٢) سِغر

مُعَدِّل النَّهُ rate of growth مُعَدَّل الدَّد rate of seeding (عدد البذور في وحدة المساحة).

نشة غذائتة I nutritive ratio (أنظر تُؤتُ العُلِّقِ • عُلِّقِ مُثَّانِهِ • فَأَمْنَةِ از (nutrient ratio

> (١) حراية • ميرة • ration حطة مُقَنَّنة

(٢) شخنة (ج شِخَن ما يكفي الدابة من العلف يوماً

maintenance ration; ration of main-شغنة التيش (ما يكفى الحيوان للعيش بلا عمل).

کاب ، طر من (Raptores)

كَوَ اسر · Raptores; rapacious birds جَوَادِح · يَبَاءُ الطَّبْر (رتبة من الطَّر في رجل كل طائر منها أمايع ثلاث أمامة وواحدة خلفة ، رُكبت فيهآ أتلفار قوية معقوفة تسمى براتن ومخالب ولهذه الطبور مناقبر معقوقة صلاب تسمير تمنايم -وفي هذه الرتبة كواسر النهار وفيها فسلتمان الصقرية والنسرية ، وكواسر اللسل منها الموم

تُكُور • مُتِكِّر التَّضْج rareripe

| nettle rash رافتة • (طَقح جلدي سبه مسلامة بعش التباتات من الفسلة القُراتِّةِ · أنظر urticaria.

(raspberry bush

red raspberry (Rubus idaeus)

(جنبة مشرة من القصيلة الوردية ترجح

rat (Mus or Rattus)

أن العرب القدماء لم يزرعوها واتهم أدخلوها

blackberry bush; أي جماة العليق أي

bramble ولذا لم نجد لها احساً قديماً.

(ج جُرْدَان • ويُقال أرضٌ جَردَة أي كثيرة

الجرذان جنس الجرذ والفيأرة من الفصلة

الفيارية Muridae. أنسيظر Mus حث أهم

والزراعيون يعربون فقولون فرسهاز}.

| flowering raspberry (Rubus odora-

نُوْتُ المُلَّمَةِ, الأحمر • عُلَّمَةِ يُسْتَاني •

· النُّكُ (١) النُّكُ (١)

(٢) ثُوت الكُلُّـة.

فرمنواذ

(امرة توت العليق).

(الباقها القوية تستعمل في صنع السلال ·(مسم) raspberry

Raphia toedigera; cord raffia

(هو نوع الفجل المعروف وهو حولي

اكلمة رافية من لغة سكان مدغنظم وقد

Raphia longiflora; long-flower

Raphia pedunculata: Madagascar

(نوع تستخرج منه ايضاً خطان الرافية).

نقلت الى لغات اوربية كثيرة فيجب تعريبها

جنس نباتات من الفعيسلة النخسائة تستخرج

خيطان قوية مشهورة من ورق بعش أتواعه).

Raphia; Raffia

raffia

raffia-palm

Raphia ruffia: raffia

بزرع لجُنْبِ الذي يؤكل وقيم منوف أي

ضروب کشرة).

رافتة طَوْلُلَةُ الرَّاهُ

نخبل مدغشقر

رافية زندئة

رافتة

(تستخرج من ورقهما خيطان الرافية

Raphia vinifera: wine raffia

(ينتخرج منها تبيذ كنبذ التخبل

Raphidonalna foreicollis

الخُنْفَيَاء الحَدْ ا raspberry bush (Rubus idaeus) (حشرة من رتبة مُقْمَدات الأجتجة وفسلة النُّمْنَارِيَّاتِ ، وهي تضر بالقِئَّالثات)٠

Raphiolenis (مرر البونائية بمعنى مخرزية الحراشف. جنس جنبات للتزيين من الفسيلة الوردية). Raphiolepis indica: Indian

Raphiologis: Indian hawthorn ميخرزته هنديته

Raphiolepis iaponica: Japanese ميغرزية بابانية Raphiolenis

Ranunculus bulbosus; bulbous ته ذان تصل

Ranunculus ficaria (pile wort

erowfoot.

Renunculus flammula: lesser خوذان لِسانيٌّ صغير spearwort

Ranunculus gramineus; gramine خَوْدَانَ نَحِيْلِيُّ ous ranunculus الورق

Ranunculus lingua; spearwort غوذان ليمانى

Ranunculus repens; creeping crow عَدْذَانْ زَاحِف • كَفْتُ الشَّبْع

| rapacious birds (Raptores) كَوَاسِر • جَوَادِح • يَبَاعُ الطَّيْرِ (Raptores

كابير • منار • مُنترس

rape (Brassica napus or B. rapa)

(تبطلق كلمة rape على أمنياف أي سروب من السلقت turnip تكون جدورها ستديرة مفتطحة الما النيات المسمر turnip cabbage فهو الكرنب في الشأم وأبه ركبة في مسر فراجعه؛ بقل زراعي جنشي من الفصلة الصَّلسَّة) -

يزرُ ٱللَّفْت rane seed; colza

Ranhanus ranhanistrum: wild نُحْلِ تَرِّى • هَنْضَمَانَ radish (المفردات تبات عرضى منتر ينبت في الزروع • أنظر radish).

Raphauus sativus; garden radish; common cultivated radish فُخُل مَزْرُوعِ أَو شَائِعِ

rantry; rowan tree (Sorbus aucu-فيتراء الحاملين (أنظر الاسم العلمي).

Ranunculaceae: crowfoot family مَوْ دَانتات • شُقَّارتَات (سماهما بوست تقضمه ولم أز لذليك

وجها الا النسبة الى عقيقة وهي مفرد عقائق في تنفيذي « من موظفي الحراج »). عَقَائِقَ النَّعَمَانَ الدَّالَةُ عَلَى النُّقُّارِ • فَسَلَّةَ نَبَاتُهُ من ذوات الفلقتين منها الحوذان وعقائق النعمان أى المثقار والظِّنَّان والخَرْبَق والنُّوسَرُ النَّمْ.).

ranunculus; crowfoot (Ranun-(اسات من الفصلة الحوذانية) .

Ranunculus (القاموس والمفردات • جنس تباتات مسة من الفسيلة الحوذانيَّة فيه أتواع تزرع لزهرها وأخرى تثبت بريةً.

Ranunculus aconitifolius; fair-خَوْدْانَ أَقُوْنِيْطِئَ maid-of-France الؤزق

Ranunculus acris; tall buttercup; مَوْدَانَ حِرِّيْف · bachelor's button

زرُّ الذَّهَـ (ازهارهٔ تشه الأزرار).

Ranunculus africanus; African حَوْدَانَ إِفْرَيْقَى rannoulus

Ranunculus aquatilis; water buttercup; water crowfoot حَوْذَانَ مَائِي

Ranunculus arvensis; corn crow-حَوْدَانِ الخُقُولِ • كَنْتُ الدِّ •

Ranunculus asiaticus: Asiatic حَوْ ذَانُ الزَّهَّارِ مِن crowfoot كَيْكُم ، كَنْ السَّبْم ، كَنْ الطَّبْم (الأسما الشلالة الأخرة في المفردات

(٢) مَرعَى

RAN 596

(۱) مدى • متحال

(٣) نطاق بيشي

(٤) مَوْقع حَرَجِيّ (Sylv.)

(الأرض التي تتملها مسلاحة موظف

مَحال أو نِطاق طَيْعيّ natural range إ (الحدود الجنراف وحدود الارتفاء ء عن علح البحر ، التي يسكون ضمتها أحد المُتَعَشَّات في حالة طبيعيَّة).

range pole; ranging pole

(ج شواخس وأغلام· عصا من خَفَب أو حديد تستعمل في مسح الأرض).

(١) مُوَظَّف جراح ٠ تمأئئور جراج

(موظف حراج بكون مسؤولاً عن موقع حَرْجِي ، وبكون على العموم في أعلى مرتبة من مواتب السرؤوسن).

(٢) خَفِير · حادِس · ناطُور

(موظف مــؤول عن وَحــدة إداريــة من أرض حَرَجية • وتكون هذه الوحدة على العموم فسماً من حرجة عمومية أو من رَوْنة ، حديقة . عمومة. ويسزون أصاف من العفراء مشار : ففر څرجة ، وخفر منطقة ، وخفر روضة).

رَئْسُنُ مُوَّاسِ الأَخْراجِ chief ranger | (أو رئسيَ تواطير الأحراج ، أو رئسي ففراء الأحراج. عامل يرأس حرَّاس الحراج ويكون تابعاً لمفتش الحراج أو لمعاونه.

تصنلة الصفادع Ranidae (فصيلة حيوان من البرمائيسات البَّراوات فها جنس الضفدء وأجناس مقاربة)٠

ranstead: toadflax: ramsted كَانِيةَ شَائِمةَ (Linaria vulgaris) (نبسات عشبي من الفصيلة الخنسازيرية. أنظر الاسم العلمي).

RAT production ration المتل عنه المتل	(أنظر red-rattle) ثيّ	دُبال غير ناضع raw humus	(اعبادة نباتبات الأحواج حيث أتلفها	rebedding (Seric.) تَبْدِيلُ الْفِرَاشِ	 فحص خُطة الانتصلال السابقة . ويُومَى فيه بالسيامة الصامة التي يجب اتباعها . وبأهم
أو الإنتاج (أنظر production ration)	yellow rattle (Rhinanthus crista-	(ائل الذي للما تنخلُ موادَّه العنويّة كليًّا أو جزئيًّا) •	الانســــان أو العوامـــل الجويـــة · أتقلر afforestation).	(تىجدىد قراش دود القَرِّ). ئى مى دىكەر	وباهم عنوون خطة الاستفلال النبي يجب اعتمادها)·
rationed product	ىرف الديك · رَخاخ أصفر (galli) (أنظر yellow-rattle) م	قن محرير خام move eilk	reagent لَقَاعُلُ reagent	قَرْضُ الزَّهْرَة · receptacle كُرْسِيُّ الزَّهْرة	reconnaissance survey مَسْخُ استِطلاعي
۱) تَقْشِين تحديد الجرايات rationing	rattle-box (Crotalaria aegyptiaca)	(التحرير على الحسال التي يكون عليها عندما يُستخرج من الشُلْبة).	(إحدى المواد الداخسة في تفاعيل كيماوي)،		reconstitution of a vineyard نَحْدِیْدُ الگرم
) عَلْف • إِعْلاف (طريقة اطعام الحوانات عخانها)• 	ُسُنْجِيَّةُ مِشْرِيَّةً (تَطَلَّسُ فَي مسر · جنبة تزيين من (لقرنبات أظر (Crotalaria).	ray شاع	real estate: landed property عَفَىـــار (السال النسايت كالأرض وما لا يُستطياع	يجتمع حوله الكاس والتويج والامدية واخبية	(غرس السكروم في فردوس أتسلَّف الفيلكسرة كرومه)
Ratitae; ratites; running birds	مروت اهر Crotalaria). مُعَلَّمُاتَة rattler; rattlesnake	ray (Raja) ينفيس بعنوي (سملك غضروفي المغلطج بهدر له : ا	فسله عن الأرض دون أن يتفترر أو يشلف كالأبنية والآبيار والجندران والشجر النخ	المبيش. وربما كان لحميًّا يؤكل كما في توت الأرض ، فريز - وفي الحريث ، الخرتوف ، •	record يجل
وَاكِضَ • عَوادرِ (أحد قسمي الطيور ، فيه النعامة)·		البحر يشعب السلحات حيثومية مضلية والنوع	والعقارات أتكال).	وللكلمة الانكليزية معان أخرى في السراخس والقطور وغيرها).	
امِية جَدْريَّة · شَطَّةُ جَدْري	rattlesnakes (Crotalidae) جُلُمُجُلِيًّات	j electric ray sold j	real estate bank; land bank مَصرف عَقاديّ		growth records يجلات النبو bealth records
(لِلتَكَسَائر في قسب السكر والموز الأناناس قطع النبات الأم)	(فسيلة حيــات مامة فظيمة من أنبوبيـــات الأخاديد).	(سعك من الاعلاق البحريّة يصطاد فريسته بصدمة كهر بائبة تنبعث من عنو خاص فيه، انظر (Torpedo).	(يقرض اصحباب العقبارات لمدة طويلة لقاء رهتها عنده)٠	تراجُم · ارتداد · انیسار recession	nearth records
شُمُّ الخُرِدَانَ · قَاتِلُ الحِرِدَانَ ratsbane	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ارْجِعَة بِنَّة medullary rays	real estate charges رسوم عقارية	بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	milk records يجلات اللبن
(نالث اوكسيد الزرنيخ) (rattail (Plantago major	(هو الغراب المعروف أسا لقظة crow فهي اشمل اذ تنتم انواع الزاغ والقاق- أنظر 	(medullary rays المنظر)	يُلْك غَقَادِيّ · real property يُلْكِئة عَقَادِيّة	مِنَهُ مُثَنَّكُ عُلِينًا مُثَنِّكُ recessive character	recording balance میزان مُسَجِّل recording thermometer
ر المبارد و الساق الكيمل الكبير ذَبِّ الفأد • ليمان المقبل الكبير (نسان عنيي مُنقر من الفسيلة الحَمَلتة	crow). رانگانگ • Ravenala; traveller's tree	زُهقيرة شُعاعَتِّة	مِيْدِينه عقادِيه حَصّد ، جني ، حَشّ ، إخْسَشّ	تَلْقِيحٌ مُتَبَادَلٌ أَو تَبادُليّ reciprocal cross	الحرّادة المُسَجِّل · مُسَمِّعُلُ الحَرَادة
(نېسات شنبي معمور من الفليسانة الحملية Plantaginaceae	شَجَرَةُ النُسَافِر	الزهيرة الفرصة بتوبجياتها المتكاملة النبو)٠ ray-grass; rye-grass (Lolium pe-	reaper; harvester • مخصّد • مخصّد	مِغْجَن مُثناوِب reciprocating mixer (أنظر malaxator)	(يستعمل في التجويّات خاصةً · انظر thermometer).
rattan; rattan palm (Calamus) رُوْطان * أَسَلُ الهِنْد	(الأولى معربة والثمانية مترجمة. والاسم العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدتحظر. جنس شجر من القؤريّات بشبه المموذ والنخسل	ray-grass; rye-grass tooteam pe- رُوان مُتَدَّر · زُوان إِنْكَلَيْزِيِّ · (renne) يُهْمَى	حَشَّادة (آلـة لحصد الزرع تجرهـا النخِــل أو السواحد أي الخِرَّارات):	استِصلاح · استصلاح الأراضي	(۱) إبلال • شِفاء • انتماش (۱) إبلال • شِفاء • انتماش (۲) استرداد • استمادة
روطان "سل بهيد (الأولى معربة ، وهي من لغة مــاليزية. والشانية مترجمة - جنس نباتسان من الفصلة	Ravenala madgascariensis;	(ينبت بريثًا كسا يؤدع في المووج والمخاضر أنظر Lolium).	السواحب اي المجزارات). محصّد رابط reaper and binder	reclinate leaf वर्धन	recruits (Sylv.) الأشجار النُشْقِلة
اًلـٰمخلية تنمو في البلاد التحارة الآسوية، جذوعها طوال دقاق تلنف أحياتاً على النجر كالنباتات	شجرة السأقر traveller's tree	razor-bill or razor-billed auk (Alca	(محصّد يجمع السنايل غُبوطــاً ويريطهــا ويلقيها).	(بعیث بسکون مُستوی قاعدتهـــا أعلی من مستوی طَرْفها النهائي)٠	(الأشجار التي انتقلت ، في غننون برهة محددة ، الى زُمْرة من زُمَر الشَّجْراء ، أي جملة
المعرفة، وفي هذا الجنس أتواع يفتسل من بعشها حبال ، ويصنع من بعشها يتيميّ وسلال .	(شجرة من الموزيسات ذات صفين من الاوراق الكبيرة التي يتجمع في قاعدتها الماه)	يِعلَّرِيقٌ مُشَعَّر العِنقاد (انظر الاسم العلمي)	reap(ing) hook; sickle مِنجَـل	recommended dietary allowances النُقَتَّنات النذائية النُوصَى بها	الفراخ والأعطاء التي تكون سوقها قد انتقلت . يفعل النمة، الى مِنْف، قطر معلوم أو تجاوزته،
وينتخرج من يعنهما صفح راتينجي النج- وبعنهم يعتبر هـند الانواع من جنس مُـنقــل	وَهْد • وَهْدَة • سَسِيل ravine; gully (ج وهـاد • المسيل أو الوادي النشق •	(١) تَفَاعُل (في الكيميا) • reaction درحة الحامضة أو القلومة	(sickle أنظر)	reconnaissance استطلاع	rectal injection (Vet. med.)
اسه العلمي Rhapís). رّخاخ • غُرف الديك rattle	وكذلك الأرض التي حفرتها السّيولُ المتدَّفّة من مكان عال حفراً عميقًا)•	درجه العامصية او العموية (٢) ـ دَكُس · إِذْتِكَاس	حصَّـادة reaping machine; reaper (خامة للقمح أو الذرة)	إنتيطلاع حَرَجِي forest reconnaissance	(أنظر enema)
رنسات عنبي من الفصيلة التخساريرية . ازهـــــاره مفراه yellow-rattle أو حمراء	ravison بِزْدُ اللَّفْت	(بیمنی رد الفعل : عن مجمع مسر)	تَرْبِيَة · تَنْشِئة rearing		rectification تَكُويِرِ التقية السكحول المسافي بفصل المواد
red-rattle ولِيجِّرائه ، عُلَيباته ، الجَافة رنيَن الجلاجل)	(وتطلق الانكليزية عـلى النوع الردي. منه أما العادي فيُسَتَّى rape seed).	تفائمل التربة soil reaction { (درجة الحامنيّة أو الفلوية في النربة).	rearing of domestic animals تَرْبِيَّةُ الدَّوَاحِينِ أَو العَيْوَانَاتِ الأَهْلِيَّة	التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع خُطّة	الاجنبية عنه. وهو يقوم على نظرية لا مجمال لذكرها هنا تستلزم اعادة التقطير غير مَرّن .
رّخاخ أحمر تخاخ أحمر		reafforestation (Sylv.) إعادة الحرَّجة	(fiنظر stock-farming)	تقرير الاشتيطلاع reconnaissance report	ولذا تُنتمي تكريراً وسُنيت الآلة مُكَثِّرة).
حشيشة القُتُل المستنفعية	جِلد غير مَدبوغ	إعادةُ التَّخْرِيْج	دُولاب خُلْفِيّ · عَجُل خَلفيّ rear wheel	(تقرير يُبنَى على نتيجة الانتظلاع وعلى	rectifier

(۲) فلىفلة دَغَلىة

وراق الكرم فتشرب إلى		red honeysuckle; sulla sweet-vetch	red mangel; mangel wurzel (Beta
	حمرة)٠	(Hedysarum coronarium)	vulgaris var. macrorhiza)
red flour beetle (T	ribolium cas-	إيدوصادُون إشبانِيّ • مُللَّه خُمراً•	غَوْنُدَر أَو بَنْجَر أَبِيضَ
خنفُسا، الدقيق الكستنائيّة		(نبان عنبيٌّ مُغشّر بزرع ليكلمه وجمـــال ازهاره الكشرة النامقة الاحمرار).	(تعلقه المائية خاشة)
(حشرة من مغمندات الاجنحنة وقصينة		(),)===================================	قَيْقُبُ أُحِيرِ (Acer rubrum) red maple
الظـــلاميات Tenebrionidae تُنيتُر برفاناتهـــــا		redia رِيْدَاِ	(عجرة تظليــل وتزبين من القيقبيات
سح والأطعمة الأخرى).	بالدقيق ومخزونات الن	(يرقانات الديدان الورقبة العريضة و مثل	Aceraceae ازهارها صفراء أو قرمزيَّة لشاعةً)٠
red geranium /Geranium sangui-		دودة الكبد في المائية ، وتوجد في القواقع)-	عَنْهُ حَنْرِان · red mite; red spider
neum)	تحرنوقق مدتشي	red-ink plant (Phytolacca ameri-	عَلَکُهُ تَهُ حِدِ ا
(Geranium	(أتظر	لَكُنَّةَ امريكَةَ · فِنْتُولَكُةَ (cana	(harvest mite انظر)
(Octamon)	<i>y1</i>	(نبات من الفسيلة اللكتة كان يُتَّخذُ من	(farvest mite المشر
red grouse; ptarm		(بنات من الفلسيلة الفلاية ذان يتحد من عُسارة تماره جبرٌ أحمرُ).	red mombin (Spondias purpurea)
ى seoticus إ	حَجَلُ الثُّلُوجِ الإَنْفُوسِ	عدارة لدارة چېر ١٠عمو)٠	إخَّاصُ النَّةِ الأُخْتَرِ · إخَّاصُ إِسَانِيا ·
(Lagopus	(أتظر	red jasmine; frangipani (Pulme-	إبران أختر
	,	بلُومادية · ياسَمين هندي (ria rubra	
red-gum tree (Euc		(أتغلر frangipani)	(ا نظر Spondias)
fera)	أوكالبتوس دايتينتجي	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	red mulberry tree (Morus rubra)
٠(رۍ	(أنظر الاسم العلم	red kite (Milvus milvus)	تُؤت أُخْتَر
		حِدَأَهُ عَالِيْعَةً أَو حَمْرًا.	(mulberry tree) أنظر
red hawksbeard (Crepis rubra)		(أنظر kite)	
	خُفَيَّة حَمراً		red mullet (Mullus barbatus or
لمي زهر عثبي حولي		redleg (Zool.) طِيطُوى (۱)	طَرَّ شُتُوجِ M. surmuletus)
ع لازهار. الأرجوانية)٠	من الفسيلة النُّزُكِّة يزر	(أنظر red-shank وبطلق الاسم عملي	(فارسية - سمك السلطان ابراهيم في الشام
ned based at 1		طيور أخرى حمراء الأدجسل كالحجسل	
red-headed sheep louse (Tricho-		الرومي) •	الطرستوجيمة منهور ومبذول في سواحل الشام. *
قَيْلَةُ الضَّأَلُ (dectes sphaerocephalus		(۲) كُنْحُر مُلْتَو (Bot.)	أنسطر surmullet).
(أتغلر الاسم العلمي).			red oak (Quercus rubra or Q. ve-
		(تبات عنبي من الفصلة البطباطية أتظر	تلَّة ط أَخْمَه Inting
red heart	قُلْبُ أو جِلْبُ مُخْمَر	.(snakeweed	(Quercus أنظر)
ب التي خُشرة ظـاهرة .		redleg(ged partridge) (Perdix	1,640,000
	ويمتد فمي الغمالب كثير	تَحَلِ أَحِيرِ (rufa or Caccabis rufa	red oats (Avena orientalis)
	عوامل أخرى في الجلب	(partridge اأنظر)	خرطال شزقیق
في جلب عدد مغير من	للمَخْرُومليات ، وكذلك	(partriage)	(أنظر الاَسم العلمي)٠
	المُلْحاوات)٠	greater redleg (Perdix gracca)	tan c
	غُوْث مُنطلَةٌ ts:	حجل رومی	يَصَلُّ أَحْمَر red onion
redhibitory defec		(وهو كنير في الشام).	(أنظر onion)
	المبينع	(I (B- 32- 3- 3)	red osier (Salix purpurea)
		redlegs (Tringa totanus)	مَفْهاف أُدْكُمان "
redhibitory mala		بليطوَى أُخْتَرُ السَّاقَين	معصاف ارجواريّ (تُصنع ملال من أغسانه • أنظر willow).
	مَرَضَنُ مُبْطِلٌ للبَيْع	(redshank اأتظر)	(تصنع ملان من اعسانه، انظر willow).
مبطلل للبيع وهو في		, ,	۱) فُلْتَفِلَة عَائِمَة red pepper عَنْهُ عَالِمَة
دواجن الحبوان مشل انتفاخ الرئة ، لهجة .			10.5
لغزج المتفطع والزثير	والفُصَاد وبَلْع الهواء وال		•
	46.00 6.0		ă.lá5 ăli.li (Y

(Malva

(أنظر

وأنظ البادة الباشة).

red-berried elder (Sambucus racemoen (elder

red cucumber beetle (Aulacophora

red current (Ribes rubrum or R. کششه اختر او نخنودی معمدسه سا red birch (Betula rubra) 1 - Y 5 (currant-bush الأنفل الاب العلب) -

/ Recelly

(red bane-berry

red darnel (Lolium perenne)

red corpuscles

foveicollis:

red dead-nettle

reddening

reddish-brown

reddish

مُ ثَاثُ دَم حَدْ ال

الحشية الحيار

. اختفساء الخبار الحمر ١٥١٠

أواد مُتشَر • زُوان إنكليزي • مُهتمي

(ينبت بريث كسا يؤرع في المووج المخاشر أنظر Lolium).

(Lamium purpurcum)

red deer (Cervus elaphus)

االذي تشند حمرته. وأشَدُّ منه الأحدى.

red fescue (Festuca rubra)

(تطلق على انواع متعددة من التنوب منها

red fire disease; Brenner rot

التنوب الأحمر الفضي red silver fir والتنوب

المنظريف Abies amabilis و تنوب دوغلاس

(Festuca

أن ية سيد أو مُحترّة reddish-brown soil

فَنْ كَهُ حَدْ ا

.(Douglas fir

مُعْدَةُ الوَرَق

redbreast; redbreast "robin" (Erythacus rubecula: الْكَ الحَالِة)

أَذْخُوانَ • زَمْزَرِيْقِ (siliquastrum (Judas tree

red cabbage (Brassica) بنا أحبر (ضرب من الكرنب يُطبخ أو يُخلِّل)٠

(١) غزغز وذحينية red cedar (أنظر Juniperus virginiana)

(Thuya gigantica اأنظر)

أرونية قَطْلَتَة الوَرَقِ. · آرونية كُنَّةُ لَهُ الورق (Aronia

red clover (Trifolium pratense) (نقل أحمر الزهر كروى الرؤيسات يزرع

red cluster pepper (Capsicum frutescens var. fasciculatum

السارها حريقة. وهي شرك مسا يعرف

rectilinear (Zoot) . il lavi deser " (الحيوان الذي تكون أطرافه على خطوط . حَدِيةُ لِسَافِيهَا تَفَقُّ وَلا تَحَلُّمُ) ﴿ rectinerved leaf وَرَقَهُ مُسْتَمْنَةُ النَّرُونَ (Bryonia diocia)

rectum

red alder (Alnus rubra) حادُ الماء الأحد

(Myrmyca rubra ; flavus

لايشون أُدْجُوَانِيُّ

مُؤَّان امريكي ٠

موان أحمر

مُسهلٌ قوئُ).

خَمَانِيةِ أَوْ أَقْطِيةٍ حَدِياً

recurrence

red ant

red archangel

nubescens

red algae (Rhodophyceae) إعامة وهم أبد البحرِّ في الشام طائر أَثْنَة حداء طُخلُب احد من الفصلة النحر ورثة وراتة الحواثمالمشرومة المناقبر أتظر الأسم العلمي). (أثبة من الطحف ، الأثنة ، تشمل بضم

فصائل نبائية) • redbud (Cereis canadensis or C. red and yellow gourd (Cucurbita maxima hit)

تَلَةَ حَدَاء كُسُمة الطلق الاسم عملي أنواع مختملفة من النمل منها التالية : Formica ruja و Lasius

(٢) عَفْصَة حَثَّارة

red chokeberry (Aronia arbutifo-

نَفَلُ النُرُوجِ • نَفَل بَنَفْسَجِي للكلأ أنظر trefoil).

فُلَنَفلَة دَغَلثة حَمراً

red Basella (Basella rubra) بازِلَّى حمراء • إسفاناخ أمريكة الأحس ومترجمتان. نوع صبني يطمخورقه. أنظر

(Lamium purpureum Jii)

red ash: American ash (Fraxinus

red baneherry (Actaea rubra)

(نماتٌ عنمي مُعَشَّر من الحوذانيات يزرع

لازهاره السفاء أثماره الحمراء سامة وجذوره

(Capsicum frutescens الْنظر) redroot	redtop (Agrostis vulgaris or A.	(تجر من الفعسلة الكاميلية اسمه العلسي	il قَصَبِي reed canary grass	re-export (n.) إعادة التصدير
الاسم على نباتات عِدْة حموا، red periwinkle (Vinca rosea) عُشِبة الفُسلب السيساغية يَاتِنَ تِنَارِنَ		(Gordonia hacmatoxylon	رو (Phalaris arundinacea (أنظر)	أسلك (الحل) reeve
all all titlesses		(٤) يىيانۇطُس ئىمبانىي	sugar-cane (Saccharum offici-	راًدخَلَ طرفه في خَلْقَهُ أو تَقْبٍ. (أُدخَلَ طرفه في خَلْقَهُ أو تَقْبٍ.)
periwinkle (أنظر periwinkle) ((() و كذلك على ا	hus amaricanut	(شجر من القميسلة النبقية اسمه العسلمي	قصَتُ السُكِّرِ · مُصَّانِ (narum	
red pine (Pinus rubra or P. resino- فراجعها)، bloodroo	(١) مُصَغِّر · مُخَفَّض · مُخَفَّف reduced النبات المُستَّى	Ceanothus colubrinus. ويطلق لفظ redwood على أشجار أخرى)	(نبات من الفسيلة التجييلية بزرع	ترجِع · إساد ·
red sandalwood; red s	(۲) مُخَتَرَل مُمُخَفَض التأكيد (۲)		لاستخراج السكر من سوقه)·	ترجع إسساد
(pine أنظر) charis bailloni)	مُقَنِّرة · وُصْلَةُ أَتَابِت مُقَنِّرة reducer صَنْدَل أَخْتَر	ا Californian redwood (Sequoia sem- pervirens) تَكُوْنَ • تَكُوْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ	sweet rush; sweet flag; sweet	زیت مُکرَّر refined oil
red poppy (Papaver rhaeas) مسلمان الأحمر أيضاً عملم	يرم ال	خِبَّارَةِ • سَكُوْيَة	calamus (Acorus calamus)	refined sugar مُكَرَّد مُكَرَّد
Pterocar أنسطر -sandal خَشْخاش مَنْتُور		() and	وَجَ ٠ أَتُوْدُوْنَ ٠ عِرْقُ أَكَّر	refinery
(أنظر corn poppy)	(wood tree	قَصَبِ reed	(يسمى قسب الذريرة في مسر ، وقسب	
red porgy (Pagrus vulgaris) red scale insect (Aonid	tiella auran- reduction (of tax)	(نطلق الانكليزية والعربية على تباتات من أجناس محتلفة ولا سهما من جنس Arundo.		(مستع التصفية - واليوم يقولون وسفساة ومعمل تكرير).
	(تحقيض العمرائب أو اذالتها). الحشرة القشريا	من اجناس محنفه ولا نبعا من جسن ۱۱٬۱۱۱٬۱۱۰۰. وهاك بعشها :)	وأيكر وأقورون من اليونسانية. نبسات عنبي جذمباري من الفعيلة الفلفسانية لجذامير. أي	
(braize اأنظر) red scale insect of vin	e (Pulvina- reduvioid (Reduviidae) مَنْهُ صَارِية		موقه الارنية رائحة زكية)٠	refining تكرير · تَصْنِيَة
	رَبِقَةُ مَفْتُرِتُ بِعَشِ انواعهِ بِيتَتِشَ دَدِ قِرْمِزِيَّةُ الكَرْمِ ال	Algerian bamboo; Mauritanian reed (Arundo mauritanicus)		(كتصفية السكر والنفط وغيرهما)
rubra عَمُ ثُو الكُنَّةُ مِي الأَخْمَةِ الكُنَّةُ مِي الأَخْمَةِ الكُنَّةُ مِي الْأَخْمَةِ المُعْمَانِينَ المُ	الحبوانات).	قصب مُوريتانيًا • قَصَبُ الجَزَائِر	مَقَصَّبَةً reed-bed (على وزن مَنْغلة، مستنفع نَبُتُ أو زُرعِ	refining the soil . تنفيم التُراب
(Psylla النظر) redshank (Tringa); re	edleg مِلْيُطُوَى red vine (Vitis rubra) كَرْمُ أَحْسَر		(على وزن متعله؛ مستعم بنت او درع فيه القصب)؛	إشلاس التُراب
من طوال الساق والمناقير . الأرب ما الماق والمناقير .	(أجنس طير	bamboo reed; cane (Arundo do- قَصَبِ ثَالِمٍ * قَصَبِ ثَالِمٍ * قَصَبِ		(ويكون بالحَرْث والسَّلْف والتمثيط).
الأرض ، تعينل حول السياد red puccoon (Sanguinaria cana ود والحشرات والرخوبسان ، تعويّة (densis)	وفصله دجاجات	قصب مانع - قصب (نبات مائي من القصيلة التجيلية يسمى	reed fescue (Festuca elatior) فَتُو كَهْ قَصِيَّة	reflation مقاومة الانكماش
ود والمحسرات والمرحوبيات. عمري حة أنواع في بلادنا منها :) (أنظر bloodroot)	red water 5 2 2	الغاب البلدي وقسب النيل في مصر . وهو ينسو	صدو له صبيه (غنب كلثى من فَستوكة المروج من	(زيادة النقد المتداول وتسهيلات التسليف
, , , ,	وعصب العماسية ومعين باحمرار البول.	حول الأنهار . وقد يزرع . وله سوق طوال)	الفسيلة النجيلية).	بتخفيف تمراقبة الدولسة وقبودهما الاقتصادية
red raphiolepis مِغْرَزِيَّة حَثْرا common red shank (Tr		common reed; giant reed; ditch	reed-grass عُشِين أَصَّين	لأنعاش الأقتصاد العام).
لسافين (Raphiolepis اأنظر) nus	redweed; corn poppy	reed (Phragmites communis)	عسب قصبيّ (يطلق الاسم على عدة انواع من الاعتناب	reflection; reflexion انعكاس
red raspberry (Rubus idaeus) green shank (Tringa ne		قَصَّبُ التَّكَانِين	Phalaris arundinacea القصية مسل	reforest (v.) أُغَادَ التَّمْرِيج
	red willow (Salix rubra)	(نبات من الفصيلة النجيلية ينبت في المنافع ويستعمل في منع المكانس والسلال وقد ينسر	و Glyceria maxima و كذلك على السُّعادي	reforest (v.) التحريج (إعادة الشجراوات الجراج الى أزمين
فَرَمَبَوَّ إِذَ marsh sandpiper (Trin.	صَغْصاف أَخْتَر وa stagnati-	ويستعمل في صبغ المكانس والسارك وسه يسر بتحداول السناء، ويسمى النوص والتحجية في	من جنس Carex فراجعها).	قطعت أشجادهما أو أزيلت بطريقة مماء أنظر
(raspberry bush انظر) (lis)	(أنظر willow) طِيْطَوَى البَعَلَاثِيْ	سر)٠	reed-mace; cattail or cat's-tail	حَرِّجَ ، واسْتَأْمَلُ العَمَرَجَة) ·
red-rattle (Pedicularis palustris) وياض في معجم الحوان) .	کُمَیْت · جِزیال red wine (طبطوی البا	common bamboo (Bambusa	تِيْفَا عَرِيْضَةُ الوّرَق (Typha latifolia)	reforestation . اعادة التحريح
رَخَاخِ أَحِم * حَشِيثَةُ الفُتُلُ السَّنَاعَيَّةِ spotted red shank (Tri	(ولهاً بالعربية أمصاء أخرى على حسب (inea crythio)	قَصَبُ الْهِنْد arundinacea /	(أتظر bulrush)	اعادة التشجير
spotted red shank (171) (نباتعنبي من الفسيلة الخنازيريّة ازهاره وردية اللون . له استمالات طبيّة) -	حمرتها أنظر wine). طِيْطُوَى أَبِقَع	(تطلق على الخيزران المعروف أي	reed meadow-grass (Glyceria	
	(۱) خَيَّادة عُرُونة · المصطلمة	.(Bambusa arundinacea	مَرْجِيَّة قصيَّة ·	refraction انكساد
red spruce (Picea rube رُز أُحير) red spruce (Picea rube	وns) سَكُوية دَسِراء داتنحيّة خَسراء	Egyptian reed; paper reed رَدِيّ	غليسادية كبيرة	refrigerant مُتَبِرُّد · غاز او سائل
(نسان حولي من التجيليات ينمو في رجية من الصنوبريسات من حفول الارز وتسعم ازالته- وونجود حُبوبه مم	(شجر حرجي من الفعسلة السنوبرية ذو المحدة -	(Cyperus papyrus)	(بات عنبي طويل مُعَمَّر من النجيليّــات	التبريد
ربي الخنب في امريكا) - حول الارز الصادئ يُخَفَّض من درجتها الحباد المعادي بُخَفَض من درجتها		elegant reed (Arundo consni-	يتبه القَــْتُوكَة وينمو في المناطق الرطبة).	refrigeration ترید و ترد صناعم
وتستها) redstart (Ruticilla pho	(٢) الصندل الأحير	قصَب أَيْنِق	دُخَّلَةٌ تَاحِلِيَّةً 'reed-warbler	(يحسل اما باستعمال الجليد، أو باشعمال
	(شجر من الفسيلة القرانية احمر الخشب. ﴿ وَ هُمَّ اللَّهِ هُمَّ اللَّهِ	great reed-mace (Typha latifo-	(طير بألف المنساقع وبيني اعشبائه في	خــليط مبرّد كــالجليد والملح ، أو بوـــاثل
صفره ن رثبة الجواثم والفصيلة (اختلاط عبرات بمض بأخرى الى مُحمرة	السنائر Pterocarpus santalmus).	great reed-mace (Typna lattro- تَيْفَا عَرِيْضَةُ الوَدَقَ (Ila:	سات القعب).	ميكانيسكية كالمبرّدات التي تبرّد المساء فتجمله جليداً ، أو تبرد الهواء والسائلات مما يسمّــل
في الخيل والمائية).	(٣) غُردونية حَمراه الخشب النحرورية).	بِيعَة عَرِيطَة الوَّرِيّ (أنظر bulrush)	re-export (v.) أعاد التصدير	جليد ، أو برد الهواء والتأثير منا يسهبل حفظ الثمبار واللحوم وغيرهنا ، لأن عميل

الجراثيم يقل في البرد).	regional research laboratory	Regur; black cotton soil أَرْضَى القطن	من النَّبْت الذي يركبهـا أو يـكون جد قريب	ربّاطُ الغَيْل remount depot	(ground rent اأنظر) —
refrigerator مُتَرِّدَة • ثلاً عنه	مُختَبر أبحاث إقليميّ	السوداء	٠(١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ير المكان تُربى فيه المخيل وتهيأ الــــلاغراض	إيجاد · تأجير · زينع (m.) rental
(مصنع أو آلة للشريد أي لايجساد المبرد	register يجل	(الغنيةُ بالتيتانيوم ، تعتهر بها منطقة دكّان د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	addition to the state of the st	السكرية).	*
الساعي، أنظر refrigeration).		في الهند)٠	عِوْلُ • اعتماديَّة • وُتُوقيَّة reliability	te stant	تأجيري (adj.)
refuse تَمانَة refuse	يجل مِساحق • cadastral register	regurgitation استمادةُ الحرة	reliet بَقِيَّة	إذالة · تَزْع · تَغْع removal	قيمة الدُّخْل · القيمة على rental value
فظلات قائة refuse	يجل المساحة	(اخراَج العلمام المهمنوم جزائيٌّ من كرش	(في علم البينة : جماعة تباتية أو توج	removal of vine-props	حَسَبِ الرَّبْعِ
فضلات البطخ kitchen refuse	regolith; regolite (Geol.) • الشرى	الحبوان المجنر المُعضَغُ ويُبلَغُ ثانيةً) •	نبائي التطاعبا ، يتأثير عواميل التعويض أو	(رفع القراؤح الني يُسَنَّد بها الحكوم . عفب	ب کیا (أنظر "value "income)
أَمُامة البدينة town refuse	أديم القشرة الأرضية	Rehmannia مُمَانَة	الحماية ، أن يعينــا ويقاومــا حسول تغيُّرات مئية هــامة أتلفت كثيراً من الأنيّة العــامة في	القطاف) .	(Table)
قيامة البدينة town refuse (انظر town refuse)	(الطبقة السطحية من المواد الصخرية	(من اسم طبیب روسی ، جنس زهر من	بينية هسامة اللفت فتيرا من الانب العسام عي الأراضي المجاورة).	مِثْزَعة · ناذِع · مُزِيل remover	renter مُؤَجِّر (۱)
(tow:refuse الكر)	١٠(قلانماه	الفصلة الخنازيرية).			(۲) مُستأجر
regeneration عَنِينَد · تَعَدِيْد	regrassing إعادةُ الإعشاب	Rehmannia angulata; angulate	(۱) غون • تَفريج • إراحة relief	مِسْفَاة · مِنْزَعُ السَّفَا burr remover إ	ابعاد نَقْدى ront in each
وحسول أعضاء جديدة اذا مجرح النبات أو	إعادة الإعشاب الى منطقة كانت غيثة ب	Rehmannia angutate رَهْمَانِيَّة زَاوِيَّة	(۲) نقش بادز ۰ تضادیس	(أنفلر burr remover)	Tent in cash
قُطُعت بعض أجزائه وهو في الأحراج تجدد	اإعادة العشب الى منطقة المات عبية ب. بعد زوال الظروف البيئية اللائوانية).	* **		وَحْدَةُ اسْيَغْلاصِ ٱلدَّمن rendering plant	ايجار عَيْني rent in kind
الحرجةأو الغابةطبيعة natural regeneration		rehydration اعادة الإماهة	تَضْرِيْسُ ground relief (Geol.)	rennet تَعْمَنُ بِنَفُحَهُ وَالْمُعَامِّ (١)	reparation إصلاح · تَرَميم (١)
أو تجديدها ضعيًّ artificial regeneration. أي replanting of wood).	(۱) إنجِمار · ارتداد · regression	(أعادة تنترُّب المواد المجفَّفة للماه)٠	الأرض • تَضَرُّس الأرْض	(هي المعدة الحقيقية التي بحسل الهنس	
respirating of wood &	ترائجُع	rein(s) عنّان	(أتظر ground relief)	فيها أنظر stomach).	(۲) تعویض
تَجَدُّدُ طَيْبِي natural regeneration إ	(۲) الثَّرَدِّي	(مَثِر اللجام ج أَعِنَّه وعُنَنَ * أَعَلَم	مُقَبِّلات · فاتِحات الشهيَّة relishes	(٢) مِثْفَحَة ٠ اِنْفَحَة	مُنَفِّر · صادّ · طارِد repellent
(تنجدُّد النَّجراء بالتِّذُر الطبيعي أو بالفراخ	رُ . (في علم البيئة : هو في تماقُ الحماعات	.(bridle	remex (pl. remiges) قادمة		. 1.
أو بالأشطاء)٠	السَّاتِيةَ الرَّجُوعُ الَّي مرحلة أُدني . وسبُّ ذلك	ا leading rein	ف ديمه (pi. remiges) في مقدّم (ج فوادِم وهي الريضات التي في مقدّم	أمسل سرياني خميرة قابلة للذوبان تُستخرج	repent (Loon)
regeneration area الساحة النُعَدَّة	ظهور عامل غير مُواتِ)٠	مِقْوَد leading rein اِ (حبل أو تَشِر من جلد يسوق به السائق	الجناح. أنظر ابندأ المادة الثالية). الجناح. أنظر ابندأ العادة الثالية).	من منفحة العجل الرضع وتستعمل في تجبين الدير	مُتسلقة · معترثة (Bot.)
للتجديد	نظامي • مُنتَظَم regular	ر جي ار چير سي العدد يسون په الست يي العداية) •	_	اللبن).	إعادة · تَكرار repetition
(المساحة التي تُقدُّ إعتباديًّا . في مصروع	, -		ريشُ الجناح remiges; wing feathers	rennet bag; rennet stomach	-
التغلالُ أو في مشروع عام ، لأن تُنجَدَّدَ في	regular calyxes كُوُوس مُنْتَظَنَة	reindeer (Rangifer tarandus or Cervus tarandus)	(الأولية منهما والثانوية التي ككؤن سطح	إنفحة • مِنفحة	replacement اسبدال (۱)
غُضون مدة معلومة من الزمن).	(أنفلر tealyx)	ريب	الجناح المتشمر في اثناء الطيران).		(۲) بَديل
نَدَّةُ النَّخْدِيدِ regeneration interval	regular forest خَرْجَة مُثْثَظَّمة	(سوب سيوان عن الايانيا)	remission عُبود remission	يحسل فيها الهشم وتسمَّى ابضاً abomasum).	غرسی مُحَدَّداً ٠ ا
	(حرجة مؤلفة من أنتجار في سن واحدة).	reject (p.)	(فُتُور جِدة المرض او تساقُس الإصابات	تَخِين renneting	غرس مُجَدَّداً ٠ (e.) replant المُعادداً الرَّدِع
(البُرهة من الزمن الني تسر بين القَطَّمات البذرية والقَطمات النهـــائية . وذلك في إحدى		نيتاج مترفوض (n.)	٠(ب		
طرائق القطعات الوقائية).	regulating مُنَظِّم · ضابِط	ريخ ورابي (لِقَدْم توفّر الدَّرَجة أو النوعيَّة أو المقاييس	remontant مُعاودُ الازهار	وجعله مُجِينًا)٠	(خاصة اذا تَلِفَ المحصولُ الأوَّل أو تعطَّل نماؤه)٠
	صولة ضبط regulating nut	المعلقوية) -	معاوِر الإرتفار (يُزهر مرتين في الدوسم الواحد كســـا	ريْنن • رَوبة الينْفَحة	
عملية التجديد regeneration process	1.5 1.1	relationship عَلاقة • صِلَة	ايوسر مرايق في المنوسم الر في بعض الورود والعسائق « الحلفهتيون »		replanting (of wood) (Sylv.)
مِنطقة · ناحية · إقليم region	regulating screw لولب ضبط	تالاقة · صِلة relationship	وغيرها)٠		تَجْدِيْدُ (الحَرَّجَة أو الغابة)
مناطق زراعته • agricultural regions	مِسامُ ضَبْط regulating valve	relative نِسبيّ	remount has the	إحار · أُحرة rent	دَفْع (العَجْز) · إذالة (الرهن) replevin
ماطلق رواق گور زراعته	regulation رضيط نظام	relative humidity الرطوبة النسيّة	قَرَسُنْ بَدیلِ (فرس مُستریخٌ تَشِطٌ بَحُل مسكان آخَرَ	إيجاد - احره (ما بدفعه المستأجر التي المُؤجّر)٠	replication تكرير
	1 =	(humidity "relative")	(فوس مستریح نشط بعدل مسحدان اسر تبدر أو مُشعلل)٠		بيات (في الإحصاء: تكرير طريقة استثمار، أو
جغرافية اقلبعيَّة regional geography	مُنَظَّم · ناظِم · ضابِط regulator		•	أُخْرَةُ الأَرْضِ farm rent ا	جملة طرائق استثمار، في عدة قُطَّم من المح حة،
قِطَاعٌ جَانبِيٌّ اقليميٌ regional profile	المحراث plough regulator ا	تحرير · تخليص · إطلاق · release	Remount Department or Service	(وتركون هذه الأجرة معينة سلفًا عسلى	بغية التومسل المي تقدير التفساؤت بين القُطَم
يه ع مِه نِهِي السَّرِيةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	راداة في المحراث الحديث تنظم عرض	إعتساق	دائِرَةُ الخَيْل	عكس ما يكون في الدزارعة metayage).	الخاضعة لطريقة استثمار واحدة . أو يغية تزييد
عوامل مُناخِيَّة او نسانيَّة خاصة بالمنطقة أو	الحراثة وعمقها • وقد يكون الناظم في غير	تَخْلیص (Sylv.)	(دائرة رسيخ مهمتهما تعادك الخيسل للمحتر، وذكرتُ أن السعائرة في استفسلاح	غَلَّهُ عَقَارِيَّة · ground rent; land rent • غَلَّهُ عَقَارِيَّة	الدقة في المقابّسات).
الأقليم) •		(تحرير الأشجار أو النباتسات الأخرى ،	للجيس، ودارت ال التدائر، في المساح الناسن كالمصلحة في المطلاح المصريين).	دَيْم عَقَادِي	report نقریر · بَیان ،
			0 0 0	±2 (

	RET
رتم	607

	1	. 1:	resemblance تَبَه · مَثَابَهِهُ · تُحَاكَاهُ		• 4	54
_	تَدِيْلُ الأَمِيْصِ repotting	Topicalis (1944)		Ų, <u>Q</u>	تَنْفُسُ جِلْدِي cutaneous respiration	Retama
	(نقل النبسات من أميص الى آخر أكبر منه)٠	مُعترِثَةَ * مُتسلَقة (Bot.)	مُعَاكَاهُ وِقَائِيَّةٌ protective resemblance	(resinous) أنظر	تنفس قصبيّ tracheal respiration	(الاسم العلمي من رتم المعربي، ويطلملق الاسم العربي أبنناً على غير هذا النبسات، جنس
	representative soil مُرْبَة تُعَنَّلَة	زشَّافَات · زواحف reptiles; Reptilia	reserve احتياطي احتياط (١)	إصاغ · بَشْحُ الصَّنْغ resin flux	أو دُغامِي	جنبات للتزيين من الفصيلة القرنية).
		(طمائفة حيوانات من الفقاريات . باردات	(۲) ڏُخُو (Sylv.)	(resinosis النظر)	respiratory root • حَذْر تنفُّسي	دَثَّم وَحِيْدُ العَبَّة Retama monosperma
		الدم ، تنتَّسن الهواء . وليس لهن شعر ولا ريش ولا أنداء - وهذه الطائفة تشمل الشابين	(النتجر الذي إذا قطعت أتنجسار الحرجة	راتنت resinite	ءِ جذر هواڻي	
	reproduction J Jim ()	والشماسح والعظاء والسلاحف).	بُسْتِقِي ذخراً) -	ر (جوهر مرکب من من ؤانات مائي).	4 4.	دَّتُم كَرُوِيَّ Relama sphaerocarpa النَّمَّةِ
	توالد · تنائل		reserve bud تِياطِيّ)	resinosis إضاغ · نَفْحُ الطَّنْهَ }	جهاز التنفس respiratory system	-
	(الأسلوب الذي بموجبه تتنامل المُتَعَشَّبات مثاله التنامل النَشِّي أو قل الزَّوْجي ، والتنامل	repullulate بَرَعَمَ أُو تَبِرِعَمَ ثَانِيَةً · repullulate	(زَمْعة خَفَية تكون في قاعدة الغسن وتنمو	استاع الصلح الصلع المسامة الم	response تجاوُّب	احِتِاس · احِتِجاز · احِتِجاز
	اللائقي أو قسل اللازوجي - ويقال إنسال	أنتش او تبرغم مُجَدَّدًا	مسأخرة عندما يثلف البرعم الأملي بحدادت كالمثلدي.	في السنويربان ، أو هو تشرُّب أنساجهـــا	rest-harrow (Ononis repens or O.	احتفاظ • استبقاء
	وتناسل وتوليد وتوالد في النسات والحيوان	repulsion عَضَّاد repulsion	٠ (عليجان	للواتينج تسرياً غير شوي]٠		احتباس الشُّخْد retention of placenta
	وإسفاد وتساقد وانتاج وتنائج في الحنيل والأنعام ويقل ترائح في الطيور الأهلية)·	requirements تُعَطِّلْات requirements	reserved forest حَرَّجَة مَعْفُوظَة	راتینجی و راتینی resinous	شُوكي	(احتباس أغثية المجنين).
			(forest "reserved" أنظر)	(صفة لاعجار الفصيلة العشويرية كالعشوير	(نبات برئ مَدَّاد مِن القرنيِّــات الفرانيّــة	notantian of urine
	تناشل لا شِقِيّ asexual reproduction	minimum requirements الاحتياحات الدنيا	reserved tree مُحْدُوطَة	والأرز والسرو والنتوب وغيرهما لما فيها من	وجدوره وسوقه القويمة تعرقيل المحرات) ·	(احتباس البول)٠
	(أو لا زَوْجي)٠	(الحد الادني للاحتياجات)	(tree "reserved" أنظر)	رانينج)،	aاجِع · هامِد · ساکِن resting	rotentian nen خطيرة احتجاز
	تَنْلُ لَا شِغَيِّ		reserve materials مَوَادُّ إِخْتِيَاطِئَة	جَمْعُ الرَّاتِيْنَجِ resin tapping	أرض مُستَربحة resting land	retention p
	(ويقولون تكاثر لا جنسي الخ· وهو في معناء الوامع تناسل لا يحتاج الى تدخل قبيج	research	او مُدَّدَة	(استغلال راتينج السنوبريسات بعنز سوق	(fallow المنطر)	جدار احتجاز retention wall
	ذَكري : فهو إما التناسل البِّكْري ، أو التكاثر	بعث تطبيقي applied research	(مواد غذائية يختزنها النبات كالسكر في	هذه الأنتجار والتقاط ما يسيل منها من رانيسج).	resting stage • طُورُ السكون	reticulate مُتشابك reticulate
	بعجزء من الشبات).	مرکز بحوث research centre	البنجر أي النتوندر وكالنشبا في البطباطس	resistance مُقاومة	طور السكون · resting stage طور الهُجوع	تىزُق شَبْكى reticulate nervation
	إِنْسَالُ شِقْتِي * sexual reproduction	reseda (Reseda) الكَيْحاء	وكالأدهان في النباتات العمنية).	مُقاوَمة الحَفاف drought resistance	-	*****
	تَنَاسُل شِتْتِي	البلحاويات ، خاصة البلحاء (resetta)	خَزَّانٌ ، صِهريج خَزن ، reservoir	(أنظر drought resistance)	تَغِدِيْدُ شَبابِ restoration of a tree	جَذُورِتَات شَبَكِيَّة reticulate rhizopods (منها الشَخْرُبَان والشَّعاعِيَّات ، أنظر
	(ويقال تُكاثر جنسي أو زوجئي).	العطريَّة).	حَوض • مُستودّع	resistant مامِد · مُقاوم	الشَّجَرة	Rhizopoda).
	تكاثر أو vegetative reproduction ا	Reseda المَنْفَ	residual مُتَنِقَ residual	ب يما مدوم (وصف للكائن الحي الذي يقاوم العوامل	(وهو أن يُقطع قسم كبير من فروعهـــــا ويُنظف ما يبقي منها تم يُــــد ترابها بالزيـــل	دِيشيّ شبكيّ reticulo-ninnate
	تکثیر بجز. نباتی	بيد المنافقة المنافق	,,,,	الطبيعيَّةُ أَوْ الأمراض ويصنُّد لها)٠	وبالأسعدة الكيمياوية).	remount pass
	(ويقولون تكاثر ً أو تكثير خُنسري· حسول	جنس ذهر من الفصيلة البُللَيْحاويَّة)·	residuary liquor	resources مَا ادد	فترة الراحة · فترةُ الهُجوع rest period	reticulum (Bot.) مُنْكُمُ (۱)
	متعشِّسات جديدة بطريقة ما لا يُقْيَّق ، مساله حسول أنتجار من فراخ الأروّمة أو من أنط.	n - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(منا يبقى من التَّقَل والعصارة في تقطير المشم ويات الكحولية) •		-	(تطلق في علم النبات على أنساج مختلفة كالآنية :)
	عصول التجار من قراح الارومه او من النظماء الجذور).	بُلَيْحا، مُصَفِرَّة ، إِسْلِيْخ Reseda luteola (أنظر (weld	4 - 45 - 455 d	إعادة البَدْر resowing	رَدَع • كَبَح • قَيِّد (الحركة) restrain	
	(۲) تَجَدُّد أو (Sylv.)	,,,,,,,	edilla فظله تقبّه residue	تَنْفَسَى respiration	وَسَائِلُ النَّذْلِيلِ restraining means	chlorophyll reticulum شَبَكَة بَغْضُوْرِيَّة
	· تَجْدِيد · حَرَحة متجدَّدة أو مُتحدَّدة	Reseda odorata; garden mignon- ette; reseda عطرته	أَضَّلات صِناعِيَّة industrial residucs ﴿	(عمل فسيولوجي غايته حسول الأكسجين	(كَالزُّيَّارُ فَي جُنْعَلَةَ الدَّابِةَ وَكَالْتَكَالُ فَي	
	(مذه السكلمة تبأتي مرادفة لسكلمة	, 	فمضالات صناعيمة	في دم الحيوان وفي تسغ التيسنات ، وخروج الحامتين الكربوتيك والماء متهما)	أدجلهاء والزبار والتكال بالكسر).	chromatin reticulum شبكة صِنْيَة
	regeneration بمعتبيها ، إلا أن الجراجيين	Presedaceae بَلَيْحَاوِيَّاتَ	(أنظر industrial residues)	1.	قَيد · حَظْر · تَحديد · تقييد restriction	root network مَنْكُمَّ جَدْرِيَّة
	كُنيراً ما يستعملونها بمعنى الشَّجْراء التي حصلَّت بالطرائق الطبيعية).	(فسيلة نبساتية من ذوات الفلقتين سماهـــا .وست خُزامية نسبة إلى خزام وهي عامية شامية.	راتِيْنَج · عَرَقُ الشَّجَر · resin: rosin	التنفس الهواثي aetobic respiration	عسطَّن ret (v.)	reticulum (Zool.) قَلَتُمُوَة (٢)
	4e.e	برے کر یہ کسب میں عربم وسمی تنائب تنائب أما الخُزامَی فنبات آخر)٠	داتين	(تنفس الكاثنات المنجهرية التي لا يمكن أن تمينى الا بوجود الاوكسيجين الطليق)·	(نَقُع الكُنّان او الفِئْبِ . أو رملَّيَهُ . بالماء	(قسم مغير هو المعدة الثانية فيالحيوانات
	مُعدَّل التوالُد · reproduction rate مُعدَّل التكاثرُ	ters to lumit	(كلمة راتينج من rhêtine اليونسانية،		لِفصل الألياف)٠	المعجرة يتصل بالكرش من جهة وبأم التلافيف
	مُعدَّل الشَّكَاتِر	اعاد البَّدر • بدر مُجدَّداً (حَبِّت لم بِنجِّم البِّندِ الأَوْل لظروف	والأوليان في المفردات ، والثالثة أي راتين في القاموس - مواد تلاتية تنضحها بعض الشاتان	التنفس اللاهوائيanaerohic respiration إ	بانم تحزنه retailer	من جهة ثانية أنظر stomach).
	الجِهَازُ النَّاسُلِيِّ reproductive system		ولا سيما الصنوبريّات والبطميّات. وهي أشكال).	نَنْفَسُ خَيْشُومِيّ branchial respiration إ	. بي چر (باثع بالمُغرَّق او بالقَطَّاعي)	شَبَكِيَّةٌ · شبكيَّة العين retina
	- *					

حَدْرِثَاتِ فَصْنَة

I lobate rhizopods

فطأ الأرونة

والاوراق).

مَوْ طِئَاتِ حَذْرِتَهُ

.(rhizogenic filament

الحنمور والحنمار).

تاقمة الحبوب الصغرى

عرقتات

.Rhizophora

نَمَاتات خَذْرِيَّة

الفلقتين) •

المزروعة فتتلفها).

فُطُرُ الأُدُومَةِ البَّنَفْسَجِي

Rhizoctonia

Rhizoflagellata

(جنس فطور تغثك بأروم يعنبر النباتات

Rhizoctonia violacea; violet root

مترضُ الأدومة Rhizoctonia disease

(موضٌّ فنطوى سبه قَنظو يعرف بساسم

(مقال سافة مولدة للمجذور rhizogenic

layer كما يقال يقعة موليدة للجيلور

rhizogenic area ، وقوس موليدة للحيذور

rhizogenic ard وخيط موليد للجيثور

شهٔ العَذْر · شَعَذْر · حَذْراني rhizoid

(الثانية منحوتة، والثالثة من قاعدة لمحمم

في هذه وأشاهها • شه جذور خطئة نكون

بعنس النبائيات الدنيا كالطحال

اساق أرضة عسهة بالمحذر وما كانت

العرب تميز الماق الأرضة من الحذر المحتقر .

وليس للريزوم كلمة عربية تقابلها لذلك كنا

Rhizopertha dominica; lesser grain

Rhizophoraceae

rhizophytes

الى العِرْفَيْثَة وهي ترجِعَة

أصيلة باية من دوات

Rhizoctonia solani يعسب الحنطبة وغبرهمها

وتبدأ الاصباية باللجذر وقسد تمتد الهر السباق

ومنها الشمسات) . عَذْرِثَات شَكَتَة reticulate rhizopods وَعَذْرِثَات شَكَتَة (منها المُنَخِّرَ بات والنُّعاعِثَات).

(منها النَّفَّاضات أي المُنتَدِّرات ، أمسان ،

4556 . 5556 Rhodanthus (الاسم العلمي من اليونائية بمعنى زهرة الورد. جنس زهر من الفصلة الم كه،

Rhodites rosge: bedeguar wasp (تحدث في نسات الورد عنساً كالشع المثلد أنظر Cynips).

rhododendron (Rhododendron) وُردِيَّة

(جنبـــة أو هجرة من جنس رودندرون تكون ازهارها غالباً جرسة الشكل في تحمعات

Rhododendron وَوْدُوْدَنْدَرُونَ (الاسم العلمي من اليونانية بمعني شجرة الورد. جنس جنسات لسلتزيين من الفصيلة الخلنجة يشمل عدة أنواع ويسمى الزثبق في

Rhododendron arboreum; arboreal وَزْدِئَةَ مُشَخَّةً مَ rhododendron

Rhododendron caucasicum; Caucasian rhododendron وَزُدِيَّةَ قَفْقَالِيَّةً

Rhododendron chrusanthum; yellow flowering rhododendron وَزُدِيَّةً صَفْرِ أَ الزهر

Rhododendron ferrugineum; ferruginous rhododendron وَزُدِيَّةً حَدِيْدِيَّةً

نساتى مه عبة اللازهريات الوعاثية) •

أمل فارسي، وهو نبات معمر يثبت في جسال الشام ، و تؤكل ضلوعه و تر بب و ينستم من عنسر. شراب الرياس، أما القلن بأن الريساس هو currant-bush ، أي ما سناء الكثيش ، سب الم حنسة العلمي Ribes فهو خطأ، فهذم الكلمة الأعجمة الدالة على الكشمش ليست من ريباس العربية بسل من risp الدنيم كنة أو ribs السويدية على ما حققه دو كنسدول، أنظر Ribes و currant-bush).

Rheum undulatum; pieplant; wavy rhubarh

Rhinanthus crista-galli or R. minor; rattle; yellow rattle

(رتبة حبوانات مجهرية من السوطئات). تُحرف الدلك المسحمة المات من القصسلة الخنازيرية ذو ازهار صفراء ولعلساته الحافة عند تحركها

Rhinanthus major; greater vellow مُ فُ الدُّنك الكُّسر rattle

کَ•کَـدَّنْ rhinoceros (حيوان ضخم لبون من أكلات العشب)٠

Rhinocerotidae; Rhinoceridae

(فسيلة حيوان من رتبة مفردات الأصابع يها الكركةن و سمر وحد القرن).

Rhiptoglossa دُوديَّات الألسَّة (فئة من القطاياء أنظر Vermilingua).

اخترنا لها مع الدكتور أمن المعلوف كلمني تكته ما حَذْرِتُهُ • حَذْرَتُهُ Rhizobium احذرته احتداد بحنس من البكتريا يعسش على جذور القطاني القرنية مكونا العقد الآزوتيَّة التي نزود النباتُ بآزوت الهوا، وتُثنى النه به) .

Rhizobius ventralis الزَّنْتُون

(حشرة مفدة من الدعاسق تفنيك بقمله الزيتون)٠

Rhizocarpeae (Hydropterideae

العجرم عامنة شناسة مشهورة· والعُنْجُرُم · نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التوبيحيات فيها · الهنم في المخسس غيره ، نوع يكثر في جبال السدر والعثَّاب والنثال وغم ها ١٠٠٠

> Rhamnus tinctorius: dver's buck. ن القَتَّاعَين مَنْ كَهُ القَتَّاعِين thorn

Rhapis flabelliformis; ground رُوطان مِروحي الشكل (تبات معمر معترش من التخليات ذو سوق

ينها لما لمنة عبر متفرعة النظر rattan). rheology ملئم التمثيع والانسياب

(علم بمحث في تشوُّه شكل المادة وتستُلُها كما في الحُسن والزُّ بد).

rheotropism انتخا خدولت (تأثير مجاري الساء في الحراف بعش عنياء النبات ولا سميا الجذور، أنظر بعض الملاحظات اللغوية في مادة phototropism).

رَشْحُ مُخاطِينٍ فَرْلَة (افراز مخاطى أو التهابٌ يسحبه مثل هذا

Rheum إحنس أعشاب كبار معمرة طبية مور القبسلة النطاطئة Polygonaceae من أنواعه الريباس

. (. 5) Il R. riber

Rheum australe; Asiatic rhubarb

Rheum officinale; Chinese rhu-رَاوَ لُد مَخْزَ لَمِ barb: rhubarb

Rheum palmatum; palmate rhu-رَاهَ نُد كُفَّهُ *

Rheum rhaponticum; common زاؤند تستاني pieplant (سويقات اوراقه الحامضة تؤكل أو تطمخ

Rheum ribes: current-fruited rhu-(هو الرياس المعروف في الشام والمذكور في المغردات ، وكلمة رّبياس من تَبْق أَرْقَطَ • عَجْرَم

rhamnus: buckthorn (Rhamnus)

Retithrips surjacus: grape thrips

تَـ د · انحطاط

بفعِل الإنسان)٠

ف القنب والكتان

من أليافها)

عوائدُ أو غَلَات

متناقصة

عوالد اقتصادية

إبراد • دَخْل • رَنْع

دائر او مُلتفتُّ الى أدني

(أو إلى الوراء)٠

(أنظر

ورقة مُقَوَّرة

عَو أنسد

(حشرة من هديئات الاجنحة تُفيئرُ بالكرم).

(النجطاطُ مجموعة نباتيَّة بعوامِلَ بِنَّيَّة أو

rettery; retting pit مُنطَّن rettery;

(حوض أو بركة أو غدير أو نهر يُعطن

(تقع سوق القنب والكتان وأشاههما بغبة

(ذات قمة مُنفَرجة أو مُقلطجة الاستدارة).

(فير علم الوراثة : عودة صفة من صفيات

revolving harrow; Norwegian

(harrow

Rhamnaceae

مَثْلَفَةَ دَوَّارَةَ • مُشط نُرُوحِي harrow

السلف آلي الظهور ، على حين انها لم تكن

موجودة في الأفسارب ، وأنهسا لم تظهر ، علميّ

العموم ، في عدة أنسال سابقة · أنظر atavism .

ازالة المواد الكتشة ، السبقة الراتنجة .

retrogression ·

returns

decreasing returns

economical returns

retuse leaf

revenue

reversed

reversion

(جنس أعجار وجنبات من الفصلة النقة أو الشدرية منها أنواع تستعمل طئتًا.

Rhomnus alaternus; alaternus; alatern: barren privet; Italian نَتُق • صُفَراه buckthorn (زَّفْرِينَ* وهو ينبِت بريّاً في جبال الشام

Rhamnus californicus; Californian buckthorn

Rhamnus catharticus; purging buckthorn

Rhamnus frangula; alder buckthorn; black alder عَوْمَتِج أَشْوَد

(المفردات. نبات من فصيلة النَّبْقيَّات له اشعمالات طلقة).

Rhamnus libanotica; Lebanese مَعَكُوسِ * مَقلوب نَبْق لَبُنَانِيّ buckthorn (ينست في الأماكن العالمة من لمنان وجمل النبخ وسنير . كحصرون والزيداتي ويسهونه المثقاح البرى).

> يَق زَيْتُونيُّ Rhamnus oleoides الوَرَق

> Rhamnus palestina; Palestinian تبق فِلَسْطِينين huckthorn (بُعرف بالعَجْرَم والشُّوبُد. و نست في حيال الشام وفي بادية الشام وجبل البلعاس).

> نَبْق كُتُثْرِئُ Rhamnus pirifolius

االفصلة السدرية، وسماها بوست القصلة Rhamnus punctata; punctate buck-النقسة. والأولى منسوبة الى السندر . وهي أصلح من الثانية المنسوبة الير النبق، فصلةً

سذرئات

(انظر

غَاتَلَة · كَانَالَة

للطبور الدواحن)،

مَنْتَا • غَاقُوب

(rachitis

شؤمة الأزز Sitophilus oryzae; (ج غرابيل. اداة فيها تقوت تُقَرِّق بعض

Richardia africana, African

ې (جنس نمانات عنبية أو هجرية ، منوية في البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة , وهي

Ricinus albidus; white Ricinus

castor bean خِرْقَع مَعْرُوف

خِرْوَع صَغير

Ricinus viridis; green castor bean ride (v.)

Ricinus purpureus; purple castor

Ricinus sanguineus: blood-red خروع مُدَمَّى castor bean Ricinus zanzibariensis: castor bean of Zanzibar

rick; hay stack (الكُدُوس العظام مزالحصيد تُمَرَّم وتُحفظ

(فسيلة الكتمتين ولا تقبل فصلة الرياس · currant-bush وكذلك Ribes .

rice (Oryza) (الانكلىزية من العربسة ؛ جنس تناتبات عنسة مبالبة من القصلة التحلقة تؤرع لحمها المشهور ، أنظر ضروبه المختلفة في مادة

Canadian wild rice (Zizania) زيز انية ٠ أَدُرْ كَنَدة

رُزُّ الفُرات Euphrates rice (أَرُرُّ طويل الحَّة طنتُ النكهة).

أدز مقشور § peeled rice ادز مصقول (أو مُفَتُّم أو مُتَّثَمر).

oruzivorus i

rice field; rice plantation; rice مَرَزَّة

rice grasshopper (Aiolopus stre-

rice hull

Rhyncophora or Curculionidae Rhus coriaria; tanner's or tanning الأجنحة الأجنحة

يثقبن الحبوب ويعشن من موادها ويسمين لسوس أنظر weevils).

Rhytidome; dead bark (ج قُرُوف ، اصطلاحًا ، أنظر المخسمين ج ١١ ص ١٤ ٠٠ فشرة منفقة تحيط بالسقاد المسنة ، والنفسل بطرائق عنر نسحة النساط السافات المه لدة لتنَّخب phellogenous lavers).

rib (Zool.)

(٢) عزف عصب (في ورقة السات) .

ribbon eucalyptus (Eucalyptus viminalis)

(شجرة طويسلة عطرة من الفسيلة الآب نزرع للتزيين)٠

إشجر يستخرج منه اللسك ، أتظ (varnish tree

Rhus toxicodendron; poison ivy (جنس جنبسات مشموة من الفسسلة الكتمشة ويفول معجم وبستر إن اسم الحنس تُمثُمُ سام • سُماق امريكي سام العلماء العرب في القرنين الحادي عشر والثاني الشر عملى نوع من الراوند الدي هو الكنمش، أما دوكندول فيعيد اسم الجنس العلمي الى الدائم كبة او السويدية، أنظ مادة

Rhynchites betuleti; birch-tree Ribes nigrum; black current-bush Rhynchites: leaf roller كشمش أشؤد نقارية التدلا • قاقة الدرق (current-bush

Rhunchites cupreus: copperv Ribes rubrum: red current-bush Rhynchites; pulm borer كشمش أحمر أو تُنْقُودي

Ribes uva crispa; gooseberry bush خُرْ طُوْسَاتِ عَلَقَتُهُ Rhynchobdellidae كشمش شابك (رتبة العُملَق الخرطوميات من طمائفة وأتظر (current-bush

Rhynchospermum امن البوتانية بممنى متقارية النزور الماعاً البطيسة، أنظر sumac or sumach).

Rhus aromatica; fragrant sumac

sumac; hide sumac سُمَّاقُ الدِّبَّاغِين

(هو المعروف بالأسماء المدكورة في

Rhus colinus: Venetian or Venice

سُمَّاقُ الصَّاغِينِ

سُمَّاق قِرمزی · تُمتم أمرد

(لَنْسُه يُسَنِّب الطُّفْتِ الحلدي) -

(الاسم العملمي من اليونسانية بمعنى ذي

sumac: fustet: smoke-tree

(للتزيين· ويستعمــل ورقه دِباغاً وصِباغــاً

Rhus vernicifera

Rhynchites

وردنة زُتّاء rhododendron Rhododendron maxima; American وزدئة أمرنكثة rhododendron

Rhododendron hirsutum: villous

610

Rhododendron nudiflorum ازالية (صحراوية) عارية الزهر سادة sumac تستعمل أوراقه دباغياً ويزوره (Azalea nudiflora أنظر

Rhododendron ponticum; pontic وردية كنطشة rhododendron

Rhodophyceae or Florideae أَثَنَة حَمْرًا. « في الشام » · طُخُلُ أَخْمَ

Rhus alabra: scarlet sumac (رئمة من الأثنة - الطحلب ، تشمل بضم (شباق ناعم الورق املس السباق يُزرع أصائل نباتية · أنظر Algae).

Rhombus maximus: turbot

سَمَّكُ التَّرْس (من فصلة المُقَلْطَحات).

ألفراشتات النهارئة • دَتُوسَّاتِ القُورِ النعادية

(قصلة من حرفنسات الاجتجة تتمز عن الليليات moths بقرونها المديّة ووضع الأحنحة المتضاة عند الحطار.

Rhopalosiphon maidis; corn aphid مَنُّ الدُّرة الصفر ١٠

rhubarb (Rheum officinale or R. رَاوَنْد مَخْزَنِهِ ٠ rhanonticum! راوند بستانى (نبات عنبي مُعشر من الفصلة البطباطية • انظ شرويه المختلقة من مادة Rheum).

curant-fruited rhubarb (Rheum ri-

سُمَّاق • تُنتُم • عَبْرَب (جنس أعجبار أو جنسات من القصيلة

/Rheson ribes

Ribesiaceae or Grossulariaceae

rice-paper plant (Fasia papurifera (Aralia

riberass: ribwort (Plantago lan لتان الحتل الثقابق (نبات عنبي مُعثر من الفسلة الحُمَليّة) •

رُدْ · أَرُدْ · أَرُدْ · أَرُدْ

cultivated or common rice (Oryza

polished rice

rice-bird: bobolink (Dolichonux طاثر الأُرُزِّ إطائر امريكي غِرِّيد بتغذي بالأرز).

rice blast إمرضُ اللفحة في الأرزُ) •

رعلى وزن مُفعَلة حقلة الرزا

نَطَاط الأَدُرُ nens:

rice moth (Corcura cephalonica)

or Aralia papyrifera; أرالية وَرَقية

فَشُ الأَرُزُ rice straw rice weevil (Calandra oryzae or

Richardia

إياسم تباتي فرنسيء جنس زهر من فسيلة القلقالتّان) •

richardia

من الفصيلة القَرْبَوْتِة منها أنواع تزرع للتزيس ومنهسنا البخروع المعروف يزرع لعسر زيت (ما يُنفى من الغرابيل من صفار النحبوب البخروع من بزوره). والبزور الأجنبية والتراب والغلث . يصلح طعاماً

Ricinus communis or R. major; (castor-oil plant اأنظر

Ricinus minor; minor castor bean

(planting "ridge"

(ج جُدُر وظُهُور ﴿ وَهِي مُحَدَّيَاتِ صَعْبَارِ تُنْتَخذ فَى أُورِبَة فَى الأَرَاضِي الرَّطبِة خاصةً فتنجعل

(ج تساتيـل وغرافيب · الطريق النسق ·

ومن أساله العربة الزُّنَّقَة، والزُّقْبَة، والنَّفْيَة، والتعلُّرب،

والمَطْرِيةِ ، والزُّقَسُلةِ ، والمَمْ تُمَّ وهم المِفَّرُ د

لفسامي لمتراتيج التي لم يذكروا لهما مفردا

بكون في الأعم مُعَدَّداً ولكن عرضه يكون كافساً

العرور عربة. من عربات النقل ويستخدمُ له كياب

ridge planting

ridge-plough; ridging-plough; (١) مِحْرِاتُ الحُدُد • محراث الظُهور

في فصل واحد. فقي الأُفَالِم الذِّر تتعاقب فيها يُ مرَّةُ واحدة في السنة وبانتظام ، الْفسول المواتبة صَنَوْ تر قاس (Pinus rigida) صَنَوْ تر (٢) مِكَتَّة · مللَّة وغُم المواتعة لنمو النسات . تبكون طلقبات (pine (محرات لكمّ بعض المزروعات في الخنب المذكورة مطاغة للحلقات السنوية . الأوض المتسعة). ويكون تمدادها مفضأ البر سبان عمد المتحدة على الوجه السحيح، وليس الأمر كذلك في إختدق يعق في الأرض الحلمة المنحدرة خَ ْثَ الْحُدُر · ridge ploughing; ridging الأقالم القداريَّة حَتْ في كثير من الأنواع . لجمع الأمطار فية والحياولة دون أشرار لا توجُّد حلقــات نُمُوِّ . أو لاَّ توجِد حَلَقــات مطلقاً • حتى حلفات نافسة • • وسب ذلك عدم (حراثة تحمل الأرض خُدُراً تفصل سنها انتظام الفسول . وعوامل اقلسة أخرى، (مُجْرَى مَعْرُ يُثَقُّ فِي ٱلْأَرْضِ لِلسَّفَا) • عَظْدُ اللاغة • عَان مثلتية مُتَماوحة ringhone تَعَاتُّ حَدُوَلِيٍّ . ridge roller (أَمُوُّ عَلْمَى خَلْقَى فَي عَلْمِ الوظيف في اشكار من ملامات الارض الدراعة. أنظ نَعربة حَدولتة الفرس ينتهي بـ الى الغرَّج وتطلق اللفظــة .(roller الانكليزية أبضا على العرج الشاتج عن هذا (erosion "rill" حَرْث الحُدَثرات ridging تَسَر فِضِّيَّ * صَريد rime: hoarfrost (حرث نُجِعل به الأرضى جُدُراً مغاراً)٠ حمامة مطةقة (جَليد خُستِ أَسِنسِ يَتَكُونُ "بَنحَمُّد نَفَيطات ringdove يحراث الحُدَّدُ ات ridging plough عسلى توعين من الحمسام هما (محوات تُحمل به الأرض يُجتُدراً صفاراً. سَفْعَة حتارئة rim-fire أنسظر ridge-plough). ring-dove; wood-pigeon (Colum-(هُواتُ النسِيج العِتَارِيّ في اوراق النبِيّة وَرَشَانَ · حَنْدُوانِ (ha palumbus) عُدَّة • تَجهيزات • مُهتَّات • سَجَّةً لِتَقْصَى البوتاس في غذا لها). (ج وَرْشَانَ وَوَرَاشِينَ ، وَهُو أَكْبُرِ أُنُواعَ حهزة (١) لحان قشرة rind الحاء النحر أو قشرة الندة). right ring-dove; ring turtledove (٢) حلَّدُ « الحيوان » حق الانتفاع بالغابة (Streptopelia decocto or Turtur || forest right (وخاصة جلد المغتزيو). فاختة • صُلْصًا. I grazing rights حقوق الرعى rinderpest; cattle plague "وَهَاهُ بَقُونَ بُحْسِ وَمَاهُ بَقُونَ اللهِ اللهُ وَمَاهُ بَقُونَ اللهِ اللهُ وَمُ حقوق قَىلئة فدر قفص ويسمى في الشام ، يا كريم ،). I tribal rights طَاعُون بَقَرِي right-of-use مَقُ الاستِعْمال ringed goose (Anser canadensis) (أنظر (cattle-plague وَزَّة مُطَوَّقة أُو كَنَدَّتة (حق التعمال أشماء الغبر واقتطاف تَطْعَمُ اللَّحَا rind grafting وأتظر حَقُّ النُّرُور right-of-way عظائمات حلقة (الأولى عن ابن|العوام والثانية مترجمةعن ringed saurians (ادًا لم يكن للأرضى منفذاً الى الطريق crown grafting, أنهظر grafting). (انظر "saurians "ringed") العام ، أو كُان مُنْقَدُها البَّه غير كاف لاستغلال تلمك الأرض في الزراعة أو المشاعة ، يحق (١) حَلْقة · طَوق ringing لساحها المطالبة بالمرور في الأرض المحاورة (وضع البختاش في أنف الثور لـ إلّ . أو لأرف لقاء تعويض وهو ما يسمى حق المرور). وضعه في خنظم الخنزير فيمتنع عن اثـارة التراب) • annual ring حقوق الملكيّة rights of ownership (طقة الخنب التي تحصل بالنمو في سنة ringing or girdling (of tree) حقوق الاسترداد rights of recovery حَزَّهْ حَلَقتَهُ حَقُّ الاختطاب right to cut firewood growth ring (أتظر الشرح في مادة incision tool).

المفتون ويسرة فتصح الأرض ظهورأ تفصل سفا اللام

(طبقة الخنب التي تحسل بالنمو النبائي قاس • صُلُّ • حام ؛

nuhescens riverine forest (١) تَضْع · ادراك · غُيون ripening road toll

(بلوغُ مرحلة النضج أو الادراك في الثمار

أو الأغسان وهو في العنب إرقاق او إلماص اي

مد الحصرمة وقبل الإيثاء).

ring-necked pheasant (Phasianus

(۲) roan or roan gray ripple-grass (Plantago lanceolata) لساذُ الحَملِ الشّناني (المات عنبي مُعَلِّر من الغسلة الحملية) • rippleseed plantain (Plantago ma-لسانُ الحَمَلِ الكبير امن احاله لهان الكلم ذُنِّي الفأد وأنظ

يستربح الفرس . ولذا عُنَّةُ هَنَّذَا الدَّ ض م. .(rattail roasting robber ant (Formica sanguina) (متعلق بضفة النهر)؛ river ash, red ash (Fraxinus robber fly (Asilus) مُرانُ أَزْغَب مُرَانَ (جنس ذباب كبار من فصلة العنتريات). robin (Bot.) (يطلق الاسم عبلي عدة نباتات منهب wake- ; herb-Robert ; ragged robin اأتظر (forest "riverine" | ragged robin (Lychnis flos-cuculi) رَمْلُ النَّهْرِ • رَمْل نَهْرِي (أنظر robin: redbreast robin (Erythacus rivet wheat (Triticum turgidum or roach (Leuciscus rutilus) (عامية يهذا المعنى؛ سمك مغبر ميز فنسلة الشبابيط يعيش جماعات)، طَريق صغيرة • طريق مؤضعته (كالعلوق الزراعة والويضة).

(بَعَلُ الطريق في اقتام وقد زالت فيه

ضَر ثَمَةُ الطُّأُمُق

علم الضريبة)٠

أنه الحنَّاء rubecula: المعجم الحبوان، ويعرف بأبني النحلُّ في لبنسان وجبل الشيخ. طائر مغمر من الحواثم والفصيلة الشُحرُورية ، ظهره أشهب الى سوة وعنقه وصدره أحمران وسائره أبيض. وهو في قد أبر، قلتسوة أي عصفور التمن ويصاد معه). Robinia; the locusts (من اسم Jean Robin أحد علماه النبات. جنس شجر للتزيين من القر نثات الفرائة).

(الفرس الذي عملت مُهُمَّه عقرةٌ أنظ

(مرض في الخبــل يحســـل من فالج في

الحنجرة ويُعرف بصوت خاص أثناء التنفس اذاً

كان الفرس في العمل، ويختفي السوت عندما

(٢) الزهرة الثلاثمة (٣) عشبة رُوبرت

زهرة الوقواق · لُخنس الوقواق

(زهر من القصلة القر نفائة) •

(coats and particularities

زَيْنِرُ صُوْدِيٌّ مُزْمِن

الأمراض المبطلة للسع).

(أنظر

(١) زُهرة الوقواق

robin فراحتها)٠

تنلة مُدَمَّاة

Robinia dubia: dubious Robinia دُوْيِنْيَة مُلْنَبِسَة Robinia hispida; hispid Robinia;

رُوْسُيَةَ قَالِيَةُ الوَبِر · rose acacia سَنَطُ ورديّ

1				Carlo Carlos	
Robinia pseudo-acacia; silver	صَخْرة طِلَاقِيَّة ﴿ رَصَّفَّة ﴿ stratified rock ﴾	dame's violet انظر Hesparis matro-	rock maple (Acer saccharinum)	والمحلالها لتكوين التريه).	roe deer (Capreolus capraea or
chain; false acacia; yellow	(أنظر "rock "stratified")	.(nalis	فيقب	rock-weed قُوقَس	
رُوْيِيْنِيَة ثَاثِية · سنط كاذب locust	rock alyssum (Alyssum saxatile)	hastard rocket; wild rocket	(أنظر الاسم العلمي)٠	(عشب بحري من الطحمالب أنظر	(حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيايل).
(توع مبدول في الشوارع والحداثق	سَلَّهُ الذَّهَبِ • أَلْوُسَنِ حَجْرِي	نَهَقَ • نَهُقَ • أَنْهُمَانُ • جِرْجِيْرِ بَرْيَ	rock myosotis (Myosotis rupico-	.(Fucus	(۱) لَقَة · لَفَيفة
ويعرف بأسم white acacea أي أفاقِيا بيضا. وذلك خطـاً لأن الأفاقــا هي السنط أي تجر	ا بىلىنىپ بىرسى ئىرىي (ئىللىق عىلى نوع ئېيائى من جنس	(Brassica erucastrum L. اأنظل (Brassica)	أَذْنُ الفَأْدِ الصَّخْرِيَّة		(۲) مِثْلَمَة راقَة · دِحراج نسوية
ورون السند وي الروني علي السند بي عامير آخر • أنظر Acacia).	Alyssum فراجعه)٠	dyer's rocket; dyer's weed (Reseda		قضيب (معدني أو خشبي) rod (n.)	(۱) میکنند راف میخراج نسویه (انظر roller)
		luteola) كُلُيحاء مُصغَرَّة • اسليخ السليخ	rock pigeon; rock dove	خليَّة عَصَويَّة (بكتيرية) (Biol.)	
Robinia viscosa; viscous Robinia	rock aster (Aster alpinus)	inteola) Luzur	حَمَام طُوْ آنِيْقِ وطَوْراني		roll-crusher; crushing rolls
رَوْيِيْنِيْهُ لَرْجِه	أسطَر ألبتِ أو جَبلتِ	Mahon rocket (Hesperis maritima)	(أنظر Columba livio)	king's rod (Asphodelus ramosus)	مِخْرَشٌ ذو أَشْطُوانات
robur; Austrian oak (Quercus	(أنظر الاسم العلمي)٠	ذَهْرَهُ المَسَاءُ البَعْرِيَّة	rock pink (Dianthus petraeus)	بَوْقِقَ مُشَفَّرٌع	(۱) لَقَافَة · دِحراج اسطواني roller
تَلْهُ طِ قَدِيرٌ (robur	rock cherry مخلّب	(أنظر الاسم العلمي) -	قَرَّنْقُلُ صِحْرِي	(نبات من الزنبقيَّات • أنظر Asphodelus).	roller (Agr.) · مِثْلَتَة · مَالَق · (٢)
. (أنظر الاسم العلمي) ·	(Cerasus mahaleb (انظر)	9A.	 (زهر عندي كمكر من القرتفليسات يزرع	بخلاة levelling rod	ر) مِثْلَقَة • مَلاَّية
	,	قاقلَى (sea rocket (Cakile maritima)	لازهماره البينساء الفواحة، أنظر أينساً اسم	,	مِمْنَعَهُ * مَارِيَهُ (زَحَّـافَةُ • صَـائِوفَة • والصحيح الشَّوْف •
robust قويِّ	عَرَبِيَّة • الزهرة (Arabis) عَرَبِيَّة	(أتغلر sea-rocket)	البجنس العلمي Dianthus).		وهي أطوانة مختلفة الحجم والوزن مطحهما
(في وصف النبــــات او النحيوان الغوي	العربيمة	violet rocket (Hesperis violacea)	ناتات الرداء الصغراقة rock plants	دافِعُ الصَّاعِقَة · lightning rod الصَّاعِقَة	أملس أو مُحرَّز تستعمل في تعليس الأرض
النشيط)٠	(أنظر Arabis)	ذَهْرَةُ المَسّاء البَنَفَسَجِيَّة	(rock-garden plants اأنفار)	وَأَفَىا أُ الصَّاعِقَة	الزراعية والمملسات أنكال هاك أهمها :)
robust morel (Solanum robustum)	rock-crystal; quartz • بَقُور • rock-crystal	(أنظر الأسم العلَّمي)		(أنظر lightning rod)	1 157 2 12 2574
مَنْد قَويّ ِ	عه بنور ، دُرُّ النَّمَني ، عُوْمَة ، دُرُّ النَّمَني		تَلْتَدرينَة خَيْنيَّة rock purslane		مِثْلَتَة ذَاتُ مَغَايِط beating roller
(أنظر nightshade)		rocket candytuft (Iberis amara) أَنْدَلُسُّة سَطْهُ	(أنظى "purslane "rock")	مِغْرَص planting rod	clod-crushing roller; clod-break
rocambole; European leek	(مَرُوٌ بَلُوري٠ وهو حجر بلوري معدني		rock rabbit	(أداة قوية تُزَجُّ في النراب حيث تُنوس	مِثْلَنَةُ مُقَنَّنَةُ الْمَدَر roller
rocamooie; European ieek يُوم الصُّخُور	 ساف تُنخذ منه الأواني والخواتم والعقود ماا الدرية منه منه المرادي 	(زَهر حَوليّ من الفصيلة الصليبيّة يزرع لازهـــاره البينســاه الفؤاحة- أنظر اينســـاً الاسم	, ,,,,	الكرمة).	مِنلَتَهُ كُرُنكِيْل Croskill roller
نوم الصحور (أنظر Allium scorodoprasum)		ورهاره البيسة التواجعة القر ايقا الام	(انظر hyrax)	تارض • قاضِم rodent (adj.)	ر ران (وهي من مفتنات المدر).
(Alltum scorodoprasum انظر)	تفتُّتُ الصَّغْرِ · rock disintegration	العنفي)	تنن rock removal		
حَزَازُ الصَّبَّاغِينِ	انحلال الصّغر	rocket-salad (Eruca sativa)	(قلع السخور من الأرضى الزراعية فتزداد	خيوان من القواديض (n.)	مِنْلُسَةَ راصَّة flat roller; roll
(ضرب من الحواز يستخرج منه صبغ	114 53 1-	چِڙجبير ٠ کَتَأَة	غلتها ويزداد ثبيتها)٠	Rodentia (or Glires); rodents	marking roller • مَنْطُعُلُهُ مُخْطُعُلُهُ مُ
أحمر · أنظر archil).	حَمَام طُرُ آنِيِّ وطُوْدانِيّ rock-dove	(أنظر rocket)		قادخة • قاضة	مَلَامة واسة
	(أنظر Columba livia)	rockfish مملئ الصخور	وَرِدُ الصِخُورِ · rockrose	ريم. (ج قُوارض وقُوانـم· وهي أكثر النديثان	(تُشِين أماكن غرس الغراس).
rock (Geol.) صَحْرَة	rockery حَديقة صغريّة	معت العصور (يُطلق عــلى ضروب عديدة من الاســـاك	زهرةُ الشمس الوددية	عدداً ، من فصائلها الضاريّة وفتران الزرع	
رج مُنخر ومُنخُور والصخرة في اللنة	(rock garden انظر)	(ينطلق عسمي صوف عديدة من الاسساك التي تستوطن المناطق الصخرية).	(يطلق على نوعي تبات من جنس فَسَتُوس	والشنجبائية والخُـلُديَّة والفُنْنُدُيَّة والنَّرْبُوعِيَّـة	مِثْلَتَة مُتَمَارِجِة ridge roller
الحدجر العظيم المسلب. وفي اصطبلاح الحدولوجية كل كنلة معدنية أو من أصل عشوى		التي تتولق التالق التارية)	Cistus وهِــــلَيْشِمون Helianthemum بحملان الزهارأ ينساه أو حمراه تشه الورد.	والشَّيْهِيَّةُ وَالْأَرْنَيَّةِ النَّحِ وَهِي تَقْتَانَ بَالْحَبُوبِ	roller; common roller (Coracias
العبوومومية من كنه معدية او عني اعلى عصوي تسكون في الأرض . مواء أكسانت كبيرة أم	تادوخ مادوخ سادوخ	rock garden; rockery • نَدْمَهُ	بحمران ارسوا بيست او حصراء سبه الورد. ويطلق الاسم ايضاً على هذا الورد تضه)٠	والثمار).	garrulus) (Zool.) مُقِرَّاق (٣)
صفيرة ، ومواء أكانت جامدة أم مائمة أم غازية	(۱) جِرْجِيْر · كَنَاة · (۱)	حديقة صغراية		ميد القواوض rodenticide	ر) يون د شرقراق ٠ شرقري ٠ شِقِرَاق ٠ شِقْرَاق ٠ شَرَقْرَق ٠
وتتألف المنخور من فلزات ومعنادن ومركبات	كَفَأُه * كَفَأُه	(حديقة كثيرة الحجارة والسخور تتميز	قَسْتُوس إقْرِيطْشِيّ · Cretan rockrose #	مبيد القواديض rodenticide	ييوان ميوري أُخْيَل · صُوْمِنو
مختلفة من العناصر البسيطة).	رهو الجرجير في المعجمات والمفردات	بنوع من التناسق. أنظر العادة التالية).	لاذَن	(۱) سَر؛ السَّمَك roe	
صَخْرَة ثَوَرَانِيَّة eruptive rock	اسمه العلمي Eruca sativa و تطلق الجرچير	rock garden plants; rockery	(أتغلر Cistus creticus)	(وهو منا يعرف بالبطارخ ، ويطنارخ	(يسمى النُّقُوُّق في النّام · جنس طير من اللاجوائم فيــه أنواع أمغر من الحمسام لهــا
صَحْرَة تُودانِيَّة	أبداً في الشام على أنواع من جنس Nasturtium.	10.01 2.155		الحفش sturgeon هو المشهور بالكافيار).	ألوان زاهية كالزرقة والخضرة والحمرة
(او منظه برتانه المسا)	بفلة سُوية برية وزراعية ، يؤكــل ورقها على		مِلْح أَنْدَرَانِيّ أَو ذَرْآنِيّ rock-salt	(۲) بتحبور	الوردية) .
صَخْرَة نارِيّة igneous rock ﴿	عكل مسلطة، ولذا يُستَّى احياناً rocket-salad).	(مفردهـا زدهة. وهي تبه أكسة خنت. كثيرة الحجارة. وفي المخصص ج ١٠ عشراتُ	(خلافاً للملح البحري ، وكلاهما كلوريد أن كار مدال مدائنا من من	(۱) يجمور (ويُشتَّى أيضًا roe deer).	(٤) لَقَـٰاقَة
metamorphic rock عَمْرَةً مُتْحَوِّلًة	 (۲) ذهرة المساء البستانية • 	لنيرة الحجارة. وفي المحصص ج ١٠ عشرات من الألفاظ يُحار المرءُ في أيهما بختار لهذا	أو كلورور السوديوم. أنتلر salt).	.(roe deer out. (e.me.)	J (1)
, ,	هَساديس	المعنى، ولعل الأفهة والخَشْرَسة والخُدُّوء	تَغُويَة الصُّغور rock weathering	يتحبواً" دُكّر roebuck	leaf roller (Rhynchites betuleti)
صَغْرَة رُسُوبيَّة sedimentary rock	اوتدف أيضاً بأسماء اخرى منها	اصلحها)	. بي. (فعل العوامل الطبيعية في تفتيت الصخور	(أنظر المادة التالية)-	لَقَّافَةُ الوَّرَقِ • مِنقادتِهُ البِّنُولا
*		.,			

دَرَنات حَذرتَه

عُقَدٌ حذرية

(أتظر

نے مصر • انظر legume).

الشام حمل الرَّضْمَة) .

قطُّه حذري •شَكثر root-sneker Rosa canina: dog-rose; brier rose وأتظر (sucker بشرثنُ الكِلابِ • وَرْدُ السّيابِ كُنَّةُ ٱلحَذْر (أنظر

Rosa centifolia; cabbage rose وَرُد مِنْ يُ الرَّزِقِ (ضُرب متعدد الاتواع يستعمل في تنحضير

ماء الورد والعطور ويتميز بأوراقه الكسرة). root tumor; root knot عَنصُ الحذور Rosa chinensis; Manetti rose

وَدُدُ مانِيتِي (باسم النباني الإيطالي مانيني، ضربٌ من ومُول جَدْريَّة الورد جنبتُه مغيرة القَدّ ويعرف آيضًا ياسم ورد

Rosa damascena; damask rose; York and Lancaster rose وَرْدُ دِمَشْقِ • وَرْدِ تَلَدِيّ مطُوَل • خبل الرّسَن. (كثر في يعض قرى الفوطة حث يُستقطر الرسن يُربط به الحيوان أو يُعَجِّرُ · ويُسمى في من تُوَيجِيَّات زهره مناءُ الورد ودهير الورد

التهر المسمى في التام عطر الورد).

rooting rooting up root knot (eelworm disease النظر)

(كل مـا يتفرع من المجذر الأمسلي أي يقطعُ الحُدُور root-slicer; root-cutter الأرومة، ويكون على الجُدَيرات زَغَبُ بسمونه

root neel (root collar root-nodule bacteria

(root cap

(celworm disease

إكسالحزر واللفت والشوتسدر أي البتجر

root vegetables

root parasite

(نبات يتطفل على جذر نبات أخر كمسا في نبات الجُنْسُل الطَّنيلي broomrape).

منفط المكدود root pressure مَنْ اللهُ حَذَري - . يبيد اضغط بحسل على النُّسخ الذي يكون في أوعة الساق أو أوعة الحذر . ويكون هذا المنفط صادراً من أنساج الحذور).

root tubercles تَشْذَب الحُذُور • root pruning تنهيئة الحذور (Rhizohium (pruning "root" وأتنك

يحَثَّة • مختاث (آلة تُستعمل في قلم الأرومات)٠

root-rot; white root-rot تَمَقُّن الحُذُور · فَسخُر الحُذُور (مرش أسابه فعلور مجهرية مُختلِفة)٠

يُّةُ, العدور البنفسجي violet root-rot ا إسه قطر يفتسك بالأرومة اسمه العسلمي f head-rope (ب مَطَاول ، حسل أو سر يتمسل برأسية Rhizoctonia violacea).

تعفُّن الحذور الأبيض white root-rot

غَّ فَ . أَغْرَ ، إَغْرَق ، إغْرَق ، إغْرَق ، to take root } rooster; domestic cock (Gallus aallus لَهُ قَلَ • النَّقِينَ • قَاصًا • النَّقِينَ وَرَ (أنظر (cock ابروذ عروق الشات أي حذوره وامتدادها

subgrous root

root apex

root cap (Bot.) • غَيْرَة • العذر • غَيْرة

(نسح كالقنسوء يُقلقي رأس الحذور).

إموضع الأتصال بين الساقي والجذرء وهو

نسر أحياناً . في الأعجار والبلورات . بانتفاخ

(النفاخ عنق الشحرة أي قاعدة ساقمان

أمثل البنجر والجزد واللفت ومواهما)،

(آلة تقطع الجذور والمساقل التي تعلفها

(تطلقم بسن الجذور بمكون عملي العموم

(استخدم في التكاثر الخُسري،

root-cutter

root cuttings

rooted cutting

root grafting

تحسول حذري

تُعلَمُ الحُذُور

عَقَالٌ حَدْرِية

مفلة ذات تحذور

لطكثم الخذور

root collar (or neck)

نشادٌّ حدْري

حذر . خذر . عنق . أضل رب جُدُور وعُرُوق وأمول ، ويسى الشرّش بعامة الشامس وهي من أصل سرياني" جز، النبات الذي يجعل ذلك النبات يشتبث بالأرض ويحسل منها على غذائه). root antagonism

adventitious root أو عَادِضِ أو طادِي. (أنظ adventitious root)

حَذْدِ هَوائِي l aerial root (agrial root

خذور دعامية brace roots (or props) (جدور دعم من العقد الساقمة القساعدية كسا في الذرة وهي نوع من الجذود الهواثية (aeria) roots

breathing (or respiratory) root مخرات رومانية حذر تنفسي

> root collar swelling (fibrous root I fusiform root

lateral root جَدُر رئيسي، main root; principal root أ فارس، طائر من الفصيلة الغرابية).

الْوَيْمَةِ * أَرُوْيَةِ * عِرْقَةِ * عِرْقَاةً وهو الأمل الذي بكون مقابل الساق وامتداداً لها ومنه تشعب العروق. وجُسذُير الجنبن هو الذي يتحول الى أرومة في الغالب، ولا أُرومة في ذوات الفلقة الواحدة ، ولا في السائمات ذوات الحذور المتفرعة الأفي بمدء

· (lei le> parasitic roots (أنظر (endophyte roots

أرُوْمَة · أَرُوْمَة · principal root تختّه • مَعَطّ تُعُرِد مائة أو شُهر حَذْرَثَة root hairs عِرْقَةً • عِرْقَاءَ تُعور دِفَاق في اطراف الجذيرات تشمش المواد المعدنة القائمة بالانتهام). (أتظر (root "main"

عني ، وتعيش داخـل الورقة السلفوقة. وميز المعتماد أن تمكون هذه الحشرة من القُصَّملة المنقارية والقسلة التواعة)

تَنْلِيسَ • تَثْلِيق rolling (Agr.) ان حيف. حَمَّل الأرض. وفي الأساس سَلَّقَ الْأَرْضُ بِالبِعِلْقَةُ مُلِّهِ ۖ بِالبِعْلِيةِ وهِ ام اد معلمة عملي الأرض الزراعية لشويعة عليجها و تبحر ثة المُدَّر في الثراب المندمج ، أو لدور بعض البزور الدِّقاق ، أو لقسال بعض الحثم أث) ا

Roman camomile (Anthemis nobi-بَهَاد نَبِيلٍ • بَابُونَج (نسان عنبي طبي مُعثّر من العركسات الانسيسة الزهر . لاوراقه ورؤوس أزهاره عذا نوي)٠

(noble laura) Roman plough

Roman laurel (Laurus nobilis)

(محراث بسط لا عجلات له)٠ Roman wallflower (Cheiranthus

araeceus: Cheiranthus (أنظر

عُدَاف rook (Corvus frugilegus) (عن معجم الحوان ، وهو عن أحمسه

room أُع ف تحقف المحاصل drying rooms (drying rooms

room temperature الذنبة

(وقبي اغراض الاختبار تُعتبر معادلة لدرجة ۲۰ منويّة ، سننفراد ، أو ۱۸ فرنْهَبت).

roost; bird's perch or roosting (عما أو عِصِيّ تُجِعل في الخُم فتجثُم عليها الطبور الدواجن).

-	Rosa eglanteria; sweetbrier rose;	Rosa rugosa; Japanese rose;	Australian rose (Beronia serrulata)
	rusty eglantine • نيشرين صدى	rugose rose; hedgerow rose	وَدَدُّ استرالي
	ُجُلْنِشْرِ بْن · وَرْد بِرِّئ	وَرْد خَشِن	(جنبة من الفسيلة السدّابية Rutaceae).
		(ورد باباني خشن)٠	a h Samuel (Base manine)
	(انظر eglantine)	Rosa sempervirens; evergreen	f brier rose (Rosa canina) نیشرینن ۰ مُجلّنیشرینن ۰ وَدْد بَرّی
	وَرِدٍ فُرَانُتُ Rosa gallica; French rose	وَدْد دائمُ الخُضْرة ٢٥٥٥	يسرين جبيسرين ورد بري (أنظر eglantine)
	(أنظر Provence rose)	روده زاحف مبذول في چنوب اوريا)٠ (ودد زاحف مبذول في چنوب اوريا)٠	(egiantine)—-)
	(1707)	ررده د حد بسرن کي چيوې اورو)٠	abbage rose (Rosa centifolia)
	Rosa indica; Indian rose; Chinese	Rosa sulphurea; yellow rose	وَرُد مِثَوِيُّ الوَرَق
	وَرُدُّ هَندي أو صيني rose	ورد أصفر	(ضرب متعدد الانواع يستعمل في تحضير
	(ضرب له أخواك قويّة)٠	(ودد آسپوي اصفر الورود)٠	ماه الورد والعظور ويتميّز بأوراقه الْكبيرة)،
	Rosa indica fragrans; fragrant	Rosa tomentosa; tomentose rose	Californian rose (Convolvulus ja-
	Indian rose وَرْدُ الْهِنْد	وَرُد قُطْنِيّ	ponicus) بنالب
	رود المجمعة المعامية المعاقيرين (المُفَقَّعَة بعامية المعتقى).	Rosaceae وَرُدِتَات	(Convolvulus النظر)
		وردِيتات Rosaceae (الفسيلة الوردية من ذوات الفلقتين	Christmas rose (Helleborus niger)
	Rosa lutea; yellow rose وَرُد أُصْفَر	الفقيلة الوردية من دوات الفلقتين كثيرة التوبجيات نقسم تماني قبائل وتشمل	خَرْتِق أَنْوَد
	(ضرب يُزهو في الصف)٠	باتات كثيرة منها معظم أعجار الفواكه عندنها	الرابي المرابع المعلمين). (أنظر الأسم المعلمين).
	(9) 3) /	كالتفاح والمنمس والكمري والمفرجل	
	Rosa moschata; musk rose	واللوز والقراصيا أي الكرز . والبرقوق أي	cinnamon rose (Rosa cinnamomea)
	وَدُه مِشْكِيٍّ • نِشْرِيْن	.الإجاس ، والخوخ أي الدراقق الخ٠).	وّرد قِرفي
	Rosa multiflora; Japan(ese) rose;	rosaceous oxalis (Oxalis rosea)	(ضرب من الورد الأوربي).
	multiflorous rose وَرُد كَيْسُ الرَّهْرِ	أَقْصَلِيس وَرْدِيُّ الزَّهْرِ	fairy rose (Rosa laurenciana)
	رود ورد بابانی کشر الؤهر).	(يزرع لجمال ورقه وزهر. • أتظر	ودد لُودَنس
	(ورد بههاي نير الزهو).	(Oxalis	(ضرب من الورد الصغير لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	Rosa nitida; bright rose وَدُد لامِع	rosarium عوديقةً مُورِد د	الورد العيني)٠
	_	موردة • حديقه ورود rosarium	وِيْبِرْنُومِ الخَشّبِ الأَثْيضِ، guelder rose
	Rosa noisettiana; filbert rose;	(۱) مَوْرَدَة · حديقة ورود (۱)	وِيَورُو) السَّبِ الْمَيْسَى guester tose وَيُورُو) السَّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال
	Champney's rose; noisette rose وَرْد بُنْدُقِيّ	(۲) مشخة	(Viburnum opulus)
	ورد بندوي	(۱) ينب	(viournum opicus (vio
	Rosa phoenicia; Phoenician rose	rosary tomato (Lycopersicum	ورد اكتلندي · Scotch rose إ
	وَدْه فِيْنِيْقِيّ	rosarigerum) بُنَادُوْدَى سُبِحِيَّة	ورد شــاڻك
		(أنظر tomato)	(أحد نوعين من الورود الشبائكة السوق
	Rosa repens; rambler; creeping	rose (۱) وَرْدَهَ	Rosa pimpi 3 Rosa spinosissima
	ورّد زاحِف rose	(۱) وردة (۱) (دهرة الورد)	(nellifolia
	Rosa reptans; creeping briar		§ South Sea rose (Nerium oleander)
	نيشرين ذاجف	 (۲) وَرد ٠ جُلِّ (۲) وَرد ٠ جُلِلِّ (تَجرة الورد٠ أنظر Rosa ، وفسا يلى 	دِفْلَى • حَبَن
	ر فين (أنظر eglantine)	الشجرة الورد الظر Rosa ، وفيما يلمي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa).	(أتظر oleander)
	(egamini		.** **
	Rosa rubiginosa; sweetbriar;	وَرد أَلْبِيّ (Rosa alpina ا	خطىي · خَطْمِيّ دِمَشْقِي · Syrian rose
	نِسْرِيْن صَدِي. rusty eglantine	(ضرب من المورد فوي الاحتمال يعيش في	خِطمي وَرْدِي
		and the state of t	15As

المناطق الجبلية من اوربا).

(Alcea rosea

wild rose (Rosa eglanteria) نینسرین ۴ کجلنیشرین ۶ وَدَد بَرِّيّ (انظر eglantine)	rose clde
rose acacea (Robinia hispida) رويينية قامية الوبر • شنط وردئ (انظر المبادة الثالية)	rose-gall <i>(Rhodi)</i> مساً كالشعر
rose-acacia locust (Robinia hispi- رُوْمِيْنِيَّة قَالِمَتِهُ الْوَرْرِ · سَنْطُ ورديّ (جنبة نزين من القرنسات الفراقية ازمارها عنافيد وردية الشكل) ·	rose gard بقة الورد). rose gera
rose-apple; jambo (Eugenia jam- تَمَّاح الورد * خَنْبُوزَهْ	نام وعطرخان
السغير فيه شيء من واثلحة الودد • أنظر Jambosa).	rose hone ات والثانية بمعنى عسل
(۱) وَرُويَّةَ ﴿ رُودُودَنَدُرُونَ rosebay (نِــــات من جنس رودودتدرون أنظر (Rhododendron).	rose kerm
(۲) دِفْلَی · حَبْن · حَبْن · آ، · ألا. (انظر oleander)	(coc
(٣) مِنْفِيّة إكليلية الورق (أنظر Epilobium rosmari)	rose-laure いい tole
nifolium rose campion "متثور برسي)	rose-leaf
(۱) مشور بری (۱) لخییس و ددی (انظر Lycknis coronaria) (۲) خُرَّم العنطة (۲)	(apl
(۲) خرم الصفقه (أسفر Agrostemma githago. ويطلق على مواهما أيضاً من الفصيلة القرنفلية) rose-chafer; rose-beetle (Cetonia	ت. زهر من Althaca or ام ومن اسماله
يِيتُونَيَّةَ مُذْهَيَّةً ·	سه العبلمي
rose daphne (Daphne cueorum) دَفْتُهُ وردية (ازهارهـا وردية او ارجوانية وجنبانها	Chinese r
(ارهارهـــ ورديه او ارجوانيه وجبانه دائمة الخشرة تحمل ثماراً بنية مصفرة)-	

تتسان الماء er; guelder rose النظر iburnum opulus/ cynips; bedernar wasp ites rosae) den; rosery; rosary مَؤْرُدُة (منتقة على وزن مَلْعَلة. حدبة anium (Pelargonium) . (يستمنى العطر والمسك في النا بال أهتد النهما في المعجماد في المقردات. وهما من الفارسة بـ nes (Diaspis rosae) (أنظر chineal insect el (Nerium oleander) دِفْلَى • حَبْن • حَبِيْن • آ• • أَلا eander aphid (Aphis rosarum) (١) خِطميٌّ ورديٌّ ٠ (ورد الزواني في المفردات الخبازيسات اسمه العملمي Alcea rosea وهو مبذول في التا (نبات من الخبازيسات اس Hibiscus palustris کُردع لزخر۔ rose-mallow (Hibiscus ro-

(أنظر

أزقّة وَرَق الوّرْد (أنظر

وددُ الزواني

وَزْدَةُ الصَّيْنِ

خِطىي صِينتِ

إكلتل التحتل (حصا الباز في النتام. ومعنى اسم الجنسي العلمي تدى البحر - نسات عشي من القصلة النَّقُورُيُّة يستعمل في الطب ويعد من الأفاوية) - المثلمة). | marsh rosemary (Ledum patustris) صُوْفِيَّةُ المَنَافِعِ · إِكْلِيْلِ العَبْلِ الكَاذِبِ (تُستعمل في تعطير الجِمَـة · أنظر .(Ledum غُرنوقي ورديّ • لَقَلْقِي rosemary pine; loblolly pine

(يزرع لزهره)٠

rosemary (Rosmarinus officinalis)

ورد طُحلُبی rose of heaven (Lychnis coeli-ro-

sa or Aarostemma coeli-rosa) (مترجمة· زهرة من الفصيلة القرانفلية)· قِرْمزيَّة ألورد

rose of India (Tagetes erecta) مُخْتَلِيَّة مُنْتَصِبَة • وَزْدَة الهند (أتظر (Tagetes rose of Japan (Camellia japonica)

وَردة اليابان • كاميلية يابانية (أنظر (Camelia

rose of Jericho: St. Mary's flower (Anastatica hierochuntica) كَفْ مَرْيَم • كف عائشة • شَجَرَةُ

الكَنت

(المفردات السات مغير منوي بري من وغيرها ومثى ثم ندوه وجف تقلعه الربح اساً) Syrian rose وتذهب به حتى اذا مادف مكاناً رطباً عاد الي (٢) خِطميُّ المناقع النمو).

> rose of Sharon (نبات من الفصيلة الخسازيَّة · أنظر .(rose mallow

> > (٢) هيُوقاريقون كسر الزهر

(أنظر Saint John's wort)

(eglantine

se of the world; Came			عَفَنُ بكتيريّ طَرِيّ bacterial soft rot [القَرِّيَّةِ silk-worm rot	triennial rotation; three-field	rotation of the maximum volume
	كاميلية يابانية	دَلبرجية سودا	عَفَيْ مُر bitter rot إ	(أنظر muscardine)	دَوْرة ثُلاثية system	ورةُ الانتاج (Sylv.) production
	وَزْدَةُ اليابان	راتِيْنَج التَلْفُونية rosin	(نُفونــة تعبيب التفــــــام والعثب	*	(تنسيم الأرض الزراعيـة ثــــلانة أفـــــام	العجمي الأقصى
(Camellia	(أنظر	(مادة راتشجية صلية تتخلف معد استقطار	وغيرهما يسببهما فُطُر اسم Glaeosporium	نٌ طَرِيِّ soft rot	يتناوب فيها للات ذريعات. وقد تقوم الاشراحة عَ	العورة التي تعطى أكبر كمية ممكنة من (العورة التي تعطى أكبر كمية ممكنة من
		زبت التربنتين من راتينج الصنوبر).	.(fructigenum	ن أسضى white rot	مقام أحدى الزريعات كسا في التحويل في ع	the best to the contract of
ose pelargonium (Pela				ت (عقوتة بيضه تعسب العنب فتتلقه وسببها	العورة الثنائية)٠	العصب في من ك، وهي القابق العقر الدي المدي
ad (graveolens) وال	لَقْـٰلَقِيّ · عِـط	إِكْلِيْلُ العِبَلِ Rosmarinus officinalis	(۱) عُفونة سودا، black rot	مجهري)٠	تَعَاقُبُ الزُّرُوءِ	يصو ايد السو الصوصد السوي)
	يمطرشانة	(أنظر rosemary)	(مرض يصيب في الكرم الورق والاغصان			rotation (or rotational) grazing
(rose geranium	(أنظر	1 10 55	والشر وسبه فطر مجهري من رتبة الزقيّات اسمه	rot (in sheep); distomatosis;	(تغيير المحاصيل في الارض المزروعة	رَغَيْ دَوْرِيّ (أو متعاقِب)
_		قَشَر اللَّحاء ross (v.)	Guignardia bidwelli ومنسه أنواع تسيب) دَنَفُ دُوْدَةِ liver-fluke disease	مناوَبةً للمحافظة على خصب النربة) · ('	(grazing "rotational")
ose ring gaillardia; In		(لِتَمليس الجذع مَثلاً)٠	الخنسر والفواكه مشمل Laestadia bidwelli).	الكُّيد ٠ مرض دودة الكبد	rotation (Syl.)	
ket (Gaillardia pulch		مِنْقَادِيّ • ذو مِنقادِ	(۲) عَفن أسود	(مرض يعسب الفنان ، وسبه دودة الكبه) ·	عدد السنين المحدد لاستثمسار الخَرْجة.	Rotatoria; Rotifera; rotifers
	نحيردية أنيقة	rostrate منعار rostrate	(مرض بكتيري بعسب التُحَنير فسؤدهــا	Common the second secon	أنسطر coppice وتخسطف تعوت السدورة	دَوَّارات ٠ دُوْلا بِيَّات
(Indian blanket	(أتظر	rostrate hazel (Corylus rostrata)	انسیه بکتیریا نیرف باس	ئرى • دۇار • دَوَرانى rotary	باختلاف أغراض الاستثمار. وعندما يُقطم عجر د	(طائفة حيواتّات من نعبة أشهاد الديدان
oseroot (Sedum rhodie	iola or Pho	rostrate nazet (Corgues rostrate)	.(campestris	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	27 - 2 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		11.14		ازة دوّارة rotary mower	لتكبر مُثنفاة staddle. فاذا لبثت النجرة المتنفاذ مَّجَ	المستنفعات) •
	خَتُّي العالم العَطِر	(أنظر hazel)	مُخْتَرَةُ الوَرَق · Brenner rot	(القَطع المُنب أو خَسَّ العُرُوج).	مدة دورة واحدة صبت منتقاة غابة أو أحسادية	
بي مُعَمَّر من فصيلة السُخَلَّداد		(۱) وَرديّ دريّ	عَفْن برِيْرَ	rotary plough; rotary tiller	العمر، أي عمرها عمر دورة واحدة، واذا تُركت	مِحزمة بآلات دَوَّارة roto-baler
لورد)٠	لجذوره رائحة الو	(40)	(مرضٌ يسبب أوراق الكرم فتضرب إلى		المنتقباة حتى تبسلغ من العمر دورتين سعيت	
ose rust (Phraamidiu	um euhenr.	(۲) مُشْرِق · مُتَوَدَّد	حمرة)٠	ىراث دَوَّاد	· modern · else views	
ticium)	- شقرانُ الوّرْد			لشطٌ دوّار rotary scraper	دورات سميت القديمة أو الأم ancient). م	عَزَّاقة دوارة
		rosy primula (Primula rosea)	مُحْمُونَة سَدْراء brown rot			rotundifoliate; rotundifolious
ب جنس الوود مييــــه فطوا		زَهْرَةُ الرَّبِيْعِ الوَرْدِيَّة	(تحبسل في العنب عندميا بُساب بمرض	نط دائِر rotary spade harrow		
Phragm والنوع الذي يصيم		(أنظر Primula)	العقونة • أنظر mildew).	أو دَوَّاد	(دورة تُحَدَّد مدتها على حسب اعتبارات	مُستدير الورق · ذو أوراق (Bot.)
P. macronatum 3th		4	عَفَن فَحمى charcoal rot	(أنظر harrow)	مالية ، كالحسول مثلاً على أعلى سعر للفائدة).	مستديرة
• (اشار	أنسظر rust أيا	تَفَسُّخ · تعقن	عَفْنَ فَحَمِي charcoal rot		دَوْرة طَبِيْعية I physical rotation	تَغْنَعَ مُسْتَدِيرُ rotundifoliate mint
roserv	مَوْ زَدَة	(وهمي التُقُونة والعَفَن الفَــَخ والفــاد عند	عَمْنُ جاف dry rot) دار او دَوَّر علی محود rotate	(الدورة المطابقة للعمر الذي يموت عنه	(
وزن مُفْعَلة. حديقة الهرد).		الزراعيين. حالة من الانحالال تصيب الشار	· ·) دار · تَناوَب · تَعاقَب		الوَدَق
ورن مصنه حدیقه انورد).	رمسته عتى و	والجذور والخنب وسواها وسبها فطور مجهرتة	عفن طرفي end rot) در سرب سبب) 65 6 55 35 55 55	(أنظر Mentha rotundifolia)
rose tree (Rosa)	وَرْد · حُبل	او مكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة النجلال	عَفْنُ الثمار I fruit rot) دَوْرة زَرَاعِيَّة rotation) silvicultural rotation دُوْرة حِرَاجيَّة	
(rose	رود. (أنظر	decompositior تتناويسان تفريباً . وإن تسكن كلمة النفسخ تدل على مرحلة أكثر تفدماً وأكثر	1	(المطلاح حديث تقسم المزرعة أنسامياً	(الدورة التي في مدَّتهـا كلها يظل أحد	دُورِيْكِية Rouellia
(1030	J- 7	قلعة النفسج لذل على مرحلة الثير تقدماً واكثر فِضُوحًا • أنظر decay حيث مراحسل النفسخ.		اق فيها الزروع المختلفة. والنظام المتبع		(معرية مجنس نباتات للتزيين من الفصيلة
rose-twig aphid (Aph		The contract of the contract o		ُ تَنَالَبَيُّ الزَّرُوعُ فَي كُـل قَسم يُسعى تساقب		الأقتيئة يزرعون منه أنواعأ كالرويلية البيضية
زد	أزْقَة عَسالِيج الوّز	الرنفاط الثانية الذن على الحال النفسخ الاكتر يوعماً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض	تُحفونة شهباء او رماديَّة	روع أنظر plot فبمنا يتعملق بـــ	ti -	واللبنية والتجميلة).
(aphid	(أنظر	يوك والمي اجتزار بان للموج في كتب المراص لتبات- فعنهسا التفسخ الأسعر ، والمسكقب .		rotation of cro. والدورات الزراعية كثيرة		(۱) خَشن (۲) وَغَر • سَاقَ rough
•		النائف ، والقرتري ، والأحمر ، والاسفنجي .		خلفة منها :)	(أو تكنيكية) و.	
ي rosewood	(۱) خشب وردي	الليفي ، والرطب والأبيض وغرها.		., ., .,	(الدورة العطابقةلأعلى غلة بُنبِلُها أحدُ	(٣) مُضطرِب ٠ هائج
وردي جميـــــل له رائحة	(خثب احمر	وهنساك تصنيف للتفشخ على حبب مكاته	مُرَضَى الشُّواد او العِداد heart rot	رة تُنالِية biennial rotation	الواتواع والمن السب له المناد المنية و والن ال	dala خَشن roughage
سنع الآثاث).	الورد يُستخدم في من	رحمد المعلق المعلق على عليب معالمة ال الشجرة مثل تفسخ العثق ، وتفسخ المحلّب أ	(أنظر heart rot)	إنفسيم الأرض الزراعية قسمين يتنسساوب	to the same of the same of the	
. 11	a: 11 - a /41			لما زَريعنان كزرع القسم الأول حنطة والثاني	لاستممالات خامة)٠ في	(عَلفٌ عـالمي نسبة السليولوز مثل الكَـلا
	(٢) شجر الخشب	خُنب الْكَاذب، وتفسخ الجذع الغر.).	عَفَٰنُ النَّوَى kernel tot	ا - ثم في السنة النائبة يورع القسم الأول قنباً		والفش والحشيش)٠
خـامـةً من جنس دُلْيِرجيـَــة			5 - 51 - d - d - d - d - d - d - d - d - d -	نفسم الشانبي حنطنه ومكذاء واذا زرعت		roughage baler; forage baler
	.(Dalbergi	۱) تَفَسَّغَ · تَعَفَّنَ (۱) 3- 35-	رُض حولاً وتركت حولاً لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		بُكْسَنُ الكَلَا • محرمة الكلا
African rosewood (P	Pterocarpus	٢) تعطَّنَ · آنحَلَّ	عَفَٰنٌ حَلْقي ring rot ا	مربعة النحويسل، والأرض المُسْتَحَمَّالة أي 		***
erinaceus)			ر عنن الحذود	ستريحة التي تركت حولاً تسمى بالانكلېزية دد		(الله تضعط العش والحثيثي وتجعلهما حُزُماً)٠
ersnaceus j	بسدن الريسي	(انظر ret) 🗖	1 1000 100	.(falle	النُجَنَّد) • w	حزما)٠

مُتَّاصَى مَعْ وف • mon correl محماض منتاني است د با ولارع لجيونة ورقه ممد

Rumer acetosa : sour dock : com-

Rumer acetasella : common sheen sorrel: garden sorrel مُحَمَّاض الغَنم Rumex crispus; curly dock

محتَّاض حَنْد أو منموَّح Pumar lunaria : tree sorrel

rue; common or garden rue (Ruta Rumex montanus; mountain dock حُقّاتُ العَيا (قار مُعَدُ) -

حمَّاض فَمَريّ

Rumer obtusifolius hroad-leaved محتاض عريض الورق dock

Rumex patienta: patience dock محمَّاضِي إسفاناخي • سلق رَرِّي • مُقاصَدُ الت اخل مُعَدُّ) -

Rumex pictus (عن خوینفرٹ ویوست ، وفیر ہے ہ میں كساب النسات لأبر حشقة : الجمسي بقلة حامظة تُحمل في الْأَقْطُ النَّوْءِ عَلَمْ .. يَهُ مِن أنواع الحُشاني ومن الفسلة الطَّاطَّة تست نهي الأثرية الوملية من بادية البتام وبالحله . ويتبقلها الانسان ، وترعاها الامل والغنماء

Rumex scutatus; French sorrel محتاض دَرفير • حُتَّاض فرنسير (يستعمل سلطة أو يطمخ كالأمفاناس).

مُختَة ات احبوانات من مزدوجات الأمسابع تُنسب البها فصائل كتبرة منها الحَمَلانة والأثلثة والفنسية والتقرئة والنأشة والزرافة

g cavicorn (hollow-humed) ruminants مُختَّات مُحَوَّفَةُ اللهِ ون

rudd (Scardinius eruthronhthal

السلة الشابط بعش في الساء العدِّية) •

ruderal plants االتناتات التي تفضيل العني في العمن والأراضي المهجورة وعلير مقربة من المتازل وهي عادةً من الاعشاب).

Rudaea maeranhulla: maeranhyll. lous Rudgea وحسة للنز من وللسعة الفُولة).

تذاب زراء ، فنحن graveolens تذاب

صفاء من القصيلة السفّاجة انظر الواع السفات

تدائر التدائر

في مسادة Ruta).

وَزُد خَشِن • ورد الساج

rudimental rudimentary

I meadow rue /Thalictrum

(meadow rue

rugose rose /Rosa rugosa

إنبرب من الورد قويّ الاحتمسال بزرع

امد بـــة ٠ شراب كحولي يستخرج من

rumen: pauneh: first stomach

(أحمد أجزاء المعدة في المجترات وهو

اطلق لفظ الحماض على هذا الحنس

وعيلي الحنس المسمى Oxalis. جنس تناتيات

عنبية من القصلة النطباطة له أنواع تنت

ريَّةً في أنحاء النام- وبعضها تزرع وتعد من

اكد أقسامها و تتبيل بالمري و أنظر (xtomach)

لازهاره الحمراء أو السناد أنظر rose).

تبخين عصارة قسب السكر وتقطب هذاء

Loriental (or trae) cube ماقُوت أَدْمُواني

عُلْمَ أم يكي

بالأراث أختا

توتُ العُلْمَقِ الفَرَامِيِّرِ

باقى ت زىمّانى 4 spinel ruby (أَنظِم النَّواء الساقوت الأخرى في مسادة (الناتُّ عَنين طبي ذو رائحة قويّة وازهار corundum).

crospherry bush

Rubus nutkanus or R adoratus

Rubus occidentalis: thimbleberry

Rubus trifferous: dwarf raspberry

black raspherry

flowering raspherry 1.1.11 2. ..

اشالع في امريكا الشمالية).

rudbeckia; coneflower (Rudbeckia)

(زهر من جنس الرديكة).

Rudbeckis 2533 ر ومن الله تناتی سویدی · جنس زهر من rugase الم كَّاتَا.

Rudbeckia amplexicantis; amplex-أُدْتُكُنَّة حَاضَّتَهُ icaul rudbeckia

Rudbeckia drummonodii: Drummond rudbeckia مُنْ الْمُنْدَةُ وَالْمُنْدِيَّةِ

Rudbeckia hirta or R. serotina; black-eyed Susan: vellow daisy الدُتكنة زُنّاء

Rudbeckia laciniata: coneflower رُديكية مُشَرشرة

Rudbeckia nurnurea: nurnle rnd.

Rudbeckia speciosa; elegant rudbeckia

Indian rubber tree: India-rubber fie تن التعلَّاط

(Dieue electica

rubber-weed: ningue (Actinea ri مُد قد الرطاط chardsoni :

البات عند. من الفسلة الدكَّة ettalen er anna a

enbhing down افرك الدواب وتنشفها عندما تكون مشلة الما أو سالع في ، القساة للد و تطلق

46.110 . 3357 In 151 \$ 150

رُمِيُ حَصِم يَّة unbble land حوالي ٩٠ في المألة من بطبحياك

Rubia احتسر تناتبات عُنسة مُعَشّرة من الفيسلة وقف علمها صر فاحتملته)٠ الدُّاتِهُ الْمَادِهَا صَدَّ الْاصَدِّ وَالْوَرَاقِهِا صَالَ لَهُ

Rubia cordifolia; Indian madder

. فَتَّة هندية · فُوَّة حَيلتُهُ الورق Rubia tinctorum; madder

إنبات زراعي صغير مور الفصيلة الفرائدي Rubiaceae; the madder family

م قوتات (الفصلة القُوْيَة من ذوات الفلقتين وحداث التوبجية تشمل نحو ألفي نوم من حجر المطاط أظر rubber tree).

> عُلَّنة. • تُوتِ شَو كي (جنس بانات من القسلة الوردية تبين بؤيئا حول المباه وقد لزرع يباجأ فمها العلمة raspberry وتوت العسليق blackberry نـــنار blackberry).

> Rubus fruticosus; blackberry bush عُلَّىق شائع أو دَغَلتِ (bramble

> Rubus idaeus or R. loganobaccus. تُؤتُّ العُلَّةِ. • red raspberry عُلَّئِق بُسْتَانِينَ • فَرَمْنَوَاذ

Orondona نَدِيَّة مستدرة الورق rayal nainciana (Painciana regia aed is artific

(Poincinno

(١) دَيْع · جُعل · عائدة اوجمم عائدة عوائد: رجوم تُؤدى مُقاط استخدام امتياز او خو او ملكته

. isin

الله أَخَةُ الحِكْ (Namathalminthe (عن مجمع القاهرة ، وهو التعويض تقدأ دُمَائُمُ أَو خَانُوقَ الدَّجَاجِ roup of fowls عن حق وفي أمور الحراحة هو المسلغ الذي تُدفع الد. مالك الحَرَاحة بدلاً من حقوق له علم ونتمنا بالتفاخ الحكوب تحت العيشن وتستسل

حاملات خرّ حية) . royal waterplatter: royal water-فَكُنُّهُ رَبَةً مَلَكَةً (Victoria regia) فَكُنُّهُ رَبَةً مَلَكَةً الشاوفرية ريبا بلغ قط ورقتها متريز ، ورسا

(من أنواع الماقوت وهو بلون النهو مان

أشراه الحاملين . rowan; rowan tree مَطَّاط • كه نشوك (والمطاط الطسعي يستخرج من جلسن من وهو بشه التفاح لكن تمارد عنئة حمراء. النجر هما Ficus ، Hevea النجر

> rubber plant (Ficus elastica) تمن العطاط

> (نوع بسخرج منه مطاط جيد. وهو غير

استخراج المطاط rubber tapping

rubber tree (Hevea or Siphonia) شحرة المَطَّاط (ومنها خُدوب مختلفة)

| Brazilian rubber tree: para rubber tree (Siphonia or Heyea brasilien-شخر المطأط التزازنلي (أنظر الاسم العلمي).

I Guyana rubber tree (Siphonia or شخر المطاط Hevea guyanensis j الغوئاني

ومنه ضروب أمر يكية تعرف باسم عصره (roan) row sowing; row seeding (و بكون اما بالبدكما في المباقل ، وكما بُدُر الحمص والذرة عندنا ، واما بالمددّر أي

أَلَهُ الدُرِ · أَطَارِ sowing).

Sorbus or Pyrus aucuparia العلمي

roundlesf sundew (Drosera ratua

dist.

45.4 4 5

ماثي من المنجرين).

كذار التد الأرقط

شحرة الشيّن

difelia (

round timber

roundworms

lium)

(Drosera

(timber "round"

افسيلة من الديندان، أنيظ

(مَرَّ مَنْ مُعد خُرِيَه مِرِّ كُسب الشَّحاء

rouggette: enotted dogfish (Seyl-

الشحمة عنس سبك من دنية الأشلاق

(يرف ب European mountain-ash برف ب

ذكر غريفل منه توعين في شواطيء الشام وهما

كل الحد الك وكان الحد المذ) و

royal hay (Laurus nobilis) 45 . 16 (أنظر (laurel

roval fern (Osmunda regalis) أَنْهُنْدَةَ أُمْلُو كُنَّةً • سَرْخَس مُزْهِر cosmund

reval Oreodoxa; royal palm (Oreodoxa regia or Roystonea نَخْلُ الحَلِ المَلَكِينِ نغىل مَلْسكى

ROU 622

(العفرد أَجَمُّ والعَوْنَتِ خِشًا أَي لِلا		(علم الأفتساد السياسي مطبّقاً على الزراعة)	sweet rush; sweet flag (Acorus ca- lamus) يَجْ • أَكُورُ وَنْ • عِرْقُ أَكَرَ	(أنظر الاسم العلمي).	" ويسبه الغُطر المُتَّى Puccinia allii).
فرون)٠	running birds (Ratitae) دَوَا کِض • عَوَادِ	rural engineering مَنْدَسَة زِراعِيَّة	(يسمى قسب الفديرة في مسر ، وقسب	Russian onve (Elaeagnus angus-	شَقِران أَبْقَع mottled rust
مُجْتَرَّات مُفْسَتَةُ solid-horned ruminants	(أحد قسمي الطيور . فيه النعامة).	(agricultural engi- أنظر)	لفريرة غيره . على ما حققه مايرهوف· وأكر وأسكر وأقورون من اليونانية· نسات عنبي	الدرق	(ضرب من تقران الحبوب يسبّبه الفـطر النُسسّي Puccinia rubigo vera).
القُرُون	running foot لُولاً	neering	جَلَمَارِي مِن الفِسِيلَةِ القِلْقَسَاسِةِ لَجِدَامِيرِهِ أَي يوقه الأرضة رائحة زكية)	(ذكر أحمد تدي أنه يعرف في مصر باسم	ر ء
rumination إُخِيرار	(foot "running" أنظر)	تَوَانِيْن دِدَاعِيَّة • rural legislation		ابيع الاتراديي الراسسوسات	البيلى pea rust (مرض يسبه الفُطر المستى Uromyces
(اعادة الأغذية من الكوش الى الفم لمنغها	running mallow (Malva rotundi-	شرائيم ذِدَاعِيَّة	مَــاَسَلَة	Russian thistle (Salsola tragus)	.(pisi
مرة ثانية وهو عمل خاص بالمجترَّات).	خُبَّاذی مُستدیرة الورق (folia	(agricultural legis- أنظر) lation		خَرْض دُوسيّ (نيان عشبي شائك مُنفرّع من السرمقبّات) ·	أَقرانُ الكُنْثَرَى pear rust
(۱) كَفَـل وذفُ أو rump	(نبسات عنبيُّ حوليّ أو مُحولٌ مدَّاد من	rural tracks مُرُنِّي ذراعيَّة أو ريْفيَّة	(۱) وَزَّالَ rush broom		(يُشِيه جنس فطور عقرانية تعرف بساسم
وَدِكُ البَقَرَة	الخبازيات ذو جذر وتدي طويل).	طرق دراعته او ریفته	(تيسات ميذول في مناطق البحر الابيشى السّوسط أنظر Spanish broom).	شَقِرَانَ • مَرَضُ الصَّدَأُ rust (الأولى محمحة وفديت ، والنسانية	.(Gymnosporangiales
(أنظر buttock)	run off	شِبه حَضري rurban	(۲)	مترجمة • مرض بحسل في الزرع وغير • من	
 (۲) نِوكِكُي * نِمِجِّي * قَطَن (موضع الفقار المُعسَّمِية حبث مَفْرزُ ريش 	(السيلان الكلي لمباء حَوْضِ نُهْرِي «أي جميع ما يسل فه» . ويدخل في ذلـك سيلان	(في مرحلة النحول من المجتمع المريفي الى المجتمع القدينج).	ر) ۱۹۰۵ كي (نيــات من القرنيات الفراشية ذو فروع	أجناس قطور مجهرية أهمها النقرانية Puccinia من قسلة النَّقِرانيَّات ورتبة النَّعاميَّات، وهاك	(مترجمة أمراض مختلفة الأسباب تحمرُّ متها الأوراق)
(الوسم العليور الأهلية). الذنب في الطيور الأهلية).	العياء السطحية وسيلان المياه الجُوفية).	الى المتاسع المتابعي	طويلة قبابلة لتثني اسب العلمي Viminaria	بعنس أمراض النقران وأسماء النسطور التي	
rump feeling spot مَجَدَّة التَّجُزَين	surface run off	آس بَرِّيّ	.(denudata	٠ (الهاعب	شَقِرانُ الوَرْدِ rose rust
العباد المساورين المادي الماد	بن مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من	(جنس نبانات عنبية منتسبة متفرعة دائمة الخضرة من الزنهقبات- ويذكر بوست نوعين منه	rush nut; chufa flatsedge حَتُ الرَّلَمِ • حَتُ العَرِيز	شَقِرانُ الهِلْيَونِ asparagus rust	(یسیه فطر اسه -Phragmidium sub-
ورأس كُل عجز من العجزين).	الأرض عدا ماء الحَلْحَلة percolation «الذي	في الطبعة الثانية من كتابه). في الطبعة الثانية من كتابها.	حب الزلم عصب العربير (أنظر Cyperus esculentus)	(ويسينه الفُنظر النُستَّى Puccinia	. In 8
(۱) شّوط · مسافة · متجرى run	بدخل في الأرض.).	Ruscus aculeatus; butcher's			شَقِرَانَ الفُولُ I tick-bean rust (قد يعيب أيضاً الجُلبان والبيقية والاسم
 (۲) جريان • دوران • مُدَّة العمل 	rupestrine ఛేసే	broom: knee-holly المربيِّيِّ شائِكُ عَلَيْكُ	rush skeletonweed (Chondrilla juncea) خُنْدَريلَي	غَقِرانُ الفَاصُولِيَّة bean rust إ	العلمي للقطر السذي يولد هــــذا المرض هو العلم
ر) برياد الدوران	(يعيش في المناطق الصخريسة أو بين السخور).	(في كناب بوست : رَبَّبَان).	المفردات، بقل بري محول من الفسيلة	(يصب اللوباء أيضا ، أنظر الاسم العلمي للفطر الذي يولد هــذا المرض Uromyces	.(Uromyces fabae
(٣) فِنْـاء			المركبة قريب من البّعضيد والمُراد والهِندُبا)٠	(appendiculatus	صَدَنِيَّةُ الثَّفَلِ trefoil rust
ر) ۔۔۔ (ج افتیہ وقنگی)٠	تَمُرِّقُ • فَتَقَ • انفجادِ rupture	آس بَرِّيِّ تَاخِتيُّ Ruscus hypophyllum الوَرَق	Russellia or Russelia	صَدَثْثُةُ الشَّوَنْدَر أي البَنْجَر beet rust	(مَرضٌ كالتفوان يُسبِيه فُطر اسمه العلمي
runcinate leaf وَرَقَة فَأُرِيَّة	rupturewort (Herniaria)	الحورث (في كتاب بوت : فَفَتَدْرَة).	دُوْسِيْلِيَّةِ • مَرْجَان	(و سته الفطر السُّتِّي Uromyces betae).	(Uromyces trifolii
رود القريم مع تحدُّّث الفصوسي (ورقة ريشية النشويم مع تحدُّث الفصوسي	حَيثِيْتَة القَتْق	Ruscus racemosa; Alexandrian	(يامم النباتي أمكندر رومل. ويسمى في مصر والنتام مرجانًا تتنيهاً لزهره بالمعرجان.	black rust; stem rust of cereals	rust fungi تَقِرانِيَّات (١)
الامامية واستقامة الخلفية منها).	(جنس أعناب كانت تُستعمل في مداواة الفتق، وتعرف ايننأ باسر burstwort).	Ruscus racemosa; Arexandrian	جنس جنبة من الفصيلة الخنازيرية أغسانهما	شَّقِران الحُبُوب	(Uredinales اأنظر)
رَكُوبِ • رِنْد • مَدَّاد (Bot.)		rush (Juneus) أَسَل • شياد • كُولان		(يصيب القمح والشعير والخرطال وغيرها	 (٢) صَدثية · فَطور الصّدأ
(جمع رند أرآد. عكيش أي غصن موائي	دِيْفِيّ (مـا له علاقة بالريف كالاعمال الريفية	اسل * سعار * (ولان (Junens) (نبات عشبي من الأسلئات وانواعه كشرن	الحيل تعاد تعون و ورقيه ، وارساره تويجها	من الزروع، ويسبه الفيطر المعروف بساسم Puccinia graminis.	(أنظر Uromyces)
تنمو له جَلُور حتى اذا قُصُلُ عَنْ أَمَّه اصبح بُباتًا مستقِلًا) •			الكنيانية Russellia equisetiformis وهي مكسكية الأمل نزرع للتزيين)		(۱) دِيْفِقِ
runner bean; scarlet runner (Pha-	rural dwelling · بَيْثُ زِراعِيّ أُو رِثِيفِيّ ·	نباتات من اجنساس اخرى نذكر يعشها فيسا		ر شهرال معزوف Tust و شهران الحبوب يسبه (ضرب تسالع من غفران الحبوب يسبه	(مــا له علاقة بالريف كالأعمال المريفية rural work والبيت الريفي rural work).
seolus multiflorus) فاكر لة إسانة	بیت روزایمی او ریفق مَشکَنْ زدامِی أو دیفق	٠(پيلي	أمغَر · خَمريّ اللونَ russet	الغطر السمي Puccinia linearis).	(۲) ماذَج أو بَسْيْط
(نوع فيه أصناف مُعَرِّقَة للتزيين خاصة.	کسل بنساء يسكنه الأشخاص الذبن لهم (كسل بنساء يسكنه الأشخاص الذبن لهم	common tush (Juncus conglomera-	Russian bugloss (Arnebia tincto-	تَقِرَانَ إِكْلِيْتِلِي crown rust أَ	(۱) عادج او ببسط (ما جُعل بسطاً , يقال حديقة ساذحة او
أنسظر Phaseolus)		اتنل مَغروف (tis	أرنييية مِنبنيّة (ria	(يعيب الخرطبال خياصةً وسبه الفُيطر	بسطت rustic garden.
نبات رئدي runner plant	تكن طقاتهم)	Dutch rush (Equisetum hiemale)	(أنظر Arnebia)	النُستَّى Puccinia coronata).	ترتفت rusticate
. (تبات يتكاثر بالأرآد أو نبات ناتج عن	rural economics; agricultural	القا في القام		, شَقِرانُ الثَّوْمِ garlic rust	ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ندر أو غصن عكيس) م	إقتِصاد زِرَاءِي economics .	(أنثلر الأسم العلمي).	بَلُوطُ قُوِيّ	(يصيب التوم والبعسل والكُراث وعبرها	فصيرة) •



تَاتَاتَ مُكَّرَّةً sacchariferous plants نَاتَاتَ مُكَّرَّةً (هي النَّي يُستخرج السكر من نسجهــــ سَتُدُه. مناعيا كالشوندر وينجره وقسب السكر والذرة

saccharification

اتحويل النشا والسكروز البي غلوكهز

مقْاسُ الشُّكَّر saccharimeter «الاستقطابي»

(أداة تين مقدار السكر المذاب في ماثل كِيْسُمُ اللَّقَاحِ

قَامَنُ السُّكَّرَ saccharimetry (طريقة تعيين مقداد السكر في السوائل السكرية وعسارة الشوتدر والفواكه وغرها).

سُكِّرُيْن • سُكِّرُ القَعْم (saccharin(e كيس

(مسحوق أينش غديد الحلاوة يستخرج مرة على حلاوة السكر المعروف ، لكنه منسر بالصحة ولا بجيزون المتعماله الا في الصدلة). ويقتل برقاناتها).

(Juniperus sabina الأنظر ومن الأسانية - تبات من الفصلة الزنيفة sable (Mustela zibellina) حبوبه موداء تتبه التعبر لهسا اشعمالات طبية (حيوان لبون يتبه ابنَ عِرس فِراؤه ويستخرج منها أثمّ للحشرات)٠ منهورة وهو يُصاد في جنال أسا الباردة) .

كَسْشُ الْحَنْسُ أَوِ النُّوفِ embryo sac

tembryo sac

scrotal sac

وتعريب الاسم العلمي وهو اسم توع من هذا الجنس بلغة السكسان الاصلسن في امريكا الوسطى و جنس تخبل للتزيين من القصيلية

sabadilla

Sabal adansoni; Adanson Sabal

pollen sac Sahal nalmetto: cabbase nalmetto: (كيس بنِئاً في البداة ويحنوي على حبات palmetto

Sabal serrulata: serrulate Sabal سامال منشاري

Sabal umbraculifera: thatch palm

(استخبدم اوراقه في اسقيف العرائني

sabina: sabine: savin(e): sabine iuniper

والشُّلُو والنسائم والشَّوْلُم في المصاحم وفي العقد دات الزؤان أي darnel ، وقدر الاصطلاس النبق الحنسي عند ذكور الحبوانات الدواجو الحدث هذا النبات أما السلت فهو الشعر وهي تقايسل الاستحرام estrus في إنسبات الحوان. ولفظ rut بهذا المعنى خياصة الأحرد ، لكن عرب الأندلس أطلقوه على هذا النسات. أنظر ما نقله دوزي في معجمه ع عائمة · أنظر estrus أيضاً) · سامارلي، وأطلق أحمد بدي اسم التبلم علم هذا النبات منذ نحو سعين منة واجع السلت (Hardeum cacleste asia at a

> rye-grass; ray-grass /Lolium pe-تُهْتَى • زُوان مُعَمَّى (ينبت بؤيم ويزدع في المروج والمخانم مانية للماشة وكلمة زوان مثلثة · أنظ minm ا

il common ryegrass; perennial ryegrass (Lolium perenne)

(يَسْتُ بريبُ كما يَزْدَعَ فِي العروبِ

| field ryegrass (Lolium arvense) (ينست برياً في الحقول)٠

1 French ryc-grass (Avenu elatior) خَ وطال عال _

وأنظر الاسر العلمين

| Italian ryegrass (Lolium italicum) زُوَانَ كَافِيبِ · زُوانَ إِيطَالِيّ

rye (Secale cereale) مُثْلَة • تُثْلَم الله (جاودار ، جُويدار وهما بالتركية· نمات ويزرع في المروج والمخاضر أنبظ نشبى حولى من الفصلة التجللة يزرع لحبه.

rustication (غشانُ الريف للإقامة أو الناهة). rusticity; sturdiness; hardiness

(النتبَق في القاموس شِيئَة الشهوء، فترة ﴿ مُنْفُ ، وَمَاقِي

(المفردات. والثانية من اليونانية. جنس

نباتات طبية من الفصيلة الشذائية Rutaceae).

شذاب ضَيْقُ الوَدَق

Ruta anaustifolia: angustifoliate

Ruta araveolens: common or

garden rue: herb-of-grace;

سَذَابِ مَخْزَنِي · Himalaya berry

rutabaga: (Brassica napobrassica

or B, campestris; yellow or

وضرب من الملقوف اللفتى أي الكرنب

(الفسلة السُّدَّابَيَّة من ذوات القلقسن فيها

Swedish turnin: swede

سداب زراعي فنخن

رُوْتَامَاغَة • لِفت سويدى

اللفتى المسمى swede).

السدّاب والدُرَّيْدار وغيرهما)٠

بالذكور أما لفظة heat بهذا المعنى فهي (حال النمات الزراعي أو الحيوان العاجن الذي يكون قليل النأثر يتقلبات الجو في فصول السنة . فشحملها أو يقاومها . فيقال فيه جلادة . وهو خَلْد أَنظر rustic بعني hardy

fe (sturdy).

rustic moth; noctuid moth

(حصرة من فراش الليل أو الللسّات Noctuidae من حرعفبات الأجنحة).

rustic tobacco (Nicotiana rustica) تَبْغ قَوَىٰ أُو خِلْد (الله يُسب منف حَسَن كَنف في الغوطة · أنسظر tobacco).

rust-mite of vine (Phytoptus vitis)

(من الفَتُكتات، أنظر grape blister).

rusty briar; rusty eglantine (Rosa rubiainosa / نيشرين صَدِيء

(eglantine rusty flour beetle (Tribolium cas-خُنْفُسا، الدقيق الصدئية

Saint Lucy cherry (Cerasus maha-(المفردات: و mahaleb من محلب. نوع ينبت بريًّا في بعض جبال الشام. أنظر الاسم

Saint Mary's flower; rose of Jericho (Anastatica hierochun-كَفّ مَرْتَم • كَفّ عائشة • شَحَاةُ الكُفّ

(rose of Jericho اأنظر)

Saint Mary's thistle (Carduus خُرْفَيْش الحمال · شوك marianus ،

(Silybum marianum النظر)

Saint Peter's wort (١) هيُوفاديقون رُىاعي

(اسمه العلمي Hypericum quadrangulum) أنظر Hypericum).

(٢) زهرة الربيع

(زهر من الفصلة الربعية Primula officinalis. أنظر Primula).

Saint Regis (Rubus idaeus) تُؤتُ العُلَّيْنِ • عُلَّيْقِ بُكْتَالِي • فَرَمْبُوَادْ (raspherry bush / isl

Saint Thomas' tree (Bauhinia to-أوهشة زغكة mentosa i (أنظر (Baubinia

Saissetia oleae; olive scale insect

Sak; Sakel; Sakellarides (Gossu-

فَطْن الرَّاد (pium barbadense

(قطن طويل السُّلة مُوطنه مسر).

حشرة الزيتون القشرية

| cultivated saffron (Crocus sativus) زَعْنْرَان زراعتي • حِسَاد • حَسَد • حادي

(ابسات عُنبي او ختبي من الفصيسلة

Damascus saffron (Crocus damasce-(كلمة ساغو الاتكلوية من مثلها باللغة السرتغالبة ، وهي مقتبسة من لفة مساليزية فيفند زعفران دمشقت nus Herb. i (أنظر Crocus damascenus) جذوع أنواع من النخليّات في السلاد الحارة

تعريبها وقبق تشوى مغبلة يستخرج من ل

وتطلق كلمة sago عملى شروب من انواع

(أنواع مختلفة من الفصلة النخلمة انه ها

Metroxylon laeva or الذي اسمة العلمي

JI. rumphii ومن انواعها أيضاً ما يعرف ب

kittol : gomuti palm : cabbage palm

palm. ويستخرج من لب جذوعهــا نشأ مغذ

(أنظر Jamaica sago tree)

إِنْدُوْمِارُونِ • أُونُو رِيخُسِ sarum

sainfoin (Onobruchis or Hedy-

(عنب كلشي من القرنمات الفراشة. أنظر

common sainfoin; French grass

مَزْرُوع أو ثائيع (يزوع في أوربة وينبت عندنسا بريتا. •

|| Spanish sainfoin (Hedysarum coro-

Saint-Catherine flower; ragged

lady (Nigella damascena)

(بزرع لزهره وينت براياً · أنظر

Saint John's bread; carob bean;

carob (Ceratonia siliqua) حُرُوب

(Hedysarum sativa)

I Jamaica sago tree; coontie

يسمى الساغو، أنظر الكلمة السابقة).

زاسَةُ الكَفْرِ • شَعَرَهُ الخُذِ

.(Hedysarum

اندُوصارُون

أنظر الأسر العليس).

داذی رُومی

إِنْدُوصِادُونَ إِسْبَانِيَّ • سُلَّة

نَخْلُ الدَّقِيْقِ • ساغُوْنيّة

spring saffron (Crocus vernus)

saffron crocus (Crocus sativus) ذّعفران زدّاعي

saffron poppy (Papaver croceum)

(أتغلر (poppy

(زهر من الفسلة الشفوية فحه انواع طبتة

I common sage: garden sage (Salvia officinalis) • قاعية • تأفية مَخْزَنَتُهُ • تاعية

(نوع معمر يُزرع ويُستعمل ورقه تايلاً.

|| meadow sage (Salvia pratensis)

سَهْمُئَّة • ساحتَّارتَهُ (الاسم العلمي من Sagitta أي السهم"

Sagittaria sagittifolia: common

(carob Sagittaria sinensis; Chinese Saint John's wort (Hypericum) هيوفساديقون ؛ غصية القبل ·

sagittate leaf وزقة سهيئة

زَّعْفَرانُ الرَّبيْع

(saffron "cultivated" اأتظر)

خَشْخَاش زَعْفَرانت

وانواع تؤكل أتظر انواعه مفسلة في مبادة

scarlet sage (Salvia coccinea)

Sagittaria: arrowheads

جنس نباتات معمرة عصة مائمة مور الفصلة المو ماريَّة).

تهيئة مائئة arrowhead (تزرع في الأحواض للتزيين)

Sagittaria

کیس • جراب • غرارة

صانة • صَرْى

قبطى • حايسة

sacred bean (Nelumbo speciosa)

(ويطلق الاسم ايضاً عملي حبوب همذا

sacred beetle: scarab (Scarabaeus

sacred lotus (Nymphaea alba)

saddle-backed (horse); sway-

(الفرس المتطأمنُ الصهوة هو السذء.

بطان حزّام · saddle-girth; cinch

(nenuphar

sacrum

backed

حُمَل مُقَدَّس · جُمَل مِصريّ (sacer

وَرْدَهُ أَلَيْنُلُ • عَرُوسُ النَّيْلِ • باقِلْمِي

saddle stock مُعِيِّرُةُ أكباس أنظر المادة السابقة). غَمَّ • غَمْل • غَمْن • صَوْن •

> sad tree (Nyctanthes arbor-اسمن اللل · شعرة الحُزن (tristia (night jasmine

safe practical allowances الرُنَّيْناتُ العمليَّة العامويَّة

> safflower; false or bastard saffron (Carthamus tinctorius) قرطه فرطه عصفر

المفردات، وفير المعجمات القرطم حي النبات انظر Nelumbium). لتسقواء والعصفر للزهراء ومن أساله السحيحة لنهزتم والبَهْرَمان والمُرْبُق والإخريسووالخريم . النبر، والقرطم اداميَّة، نبات زراعي سنمي من الى كبات الأنبوسة الذهر يستعمل ذهرم المالك ومله نا للطعام ، ويستخرج منه سباغ أحمر جميل لَمُلِكُوفَرُ أَلْيَصَى ومله نا للطعام ، ويستخرج منه سباغ أحمر جميل يسنر به الحرير وتُستم منه حمرة الجدود الحيدة، وربما ساء الناميون أيضاً الزعفران

| woolly safflower (Carthamus lana-

غَيْر ان - حادي (saffron (Crocus دُو صَهْوَ وَرُمُتَطَأَلْمِنَة (الحادي كلمة معربة قديماً من الفارسة eafranum الانكلنزي من كلمة للاتنبة وهذم من زعفران العربية. جنس نبات سلى معمر من القصيلة السوسنية فيه أنواع برية و نوع زراعی صبغی طبی مشهور هو Crocus

> | bastard or false saffron (Carthamus inctorius عُضْفُر (inctorius (safflower

.(sativus

راقعاً) •

لا الخلئة أنظر grafting). (نوع يزرع وتستعمل مدقَّمات زهره في الملب كما تستعمل تابلاً وصائحاً للطعام اصفر

SAC 628 saccharometer «الكثافي» • مقالمُ الغُلُوكُون

> sacking انظر مادة glucometry). قِيَاسُ النُّلُوٰ كُوز saccharometry قباس المواد السكرية في عصير العثب أو في محلول كرى أو في الخمر).

(مِثْتِلُ لقباس كمية السكر في محلول ما-

sack مِقاسُ السُّكَّر

sack filler

Saccharomyces; yeast fungi; خَسْرة • خُنْرة • خَبْر أفحار التخمير وهذه الخمسائر فطور جهرية لا هوائنة مكونة من خبلية سنية أو كروية. وهي تحول السوائسل السكرية ال. سوائل كحولية وهاك بعضها :1.

Saccharomyces apiculatus; anic-خَمْرة مُزْدَوحَة الرَّأْسِي ulate yeast من خماله الخمر).

Saccharomuces cerevisiae; barm; خَميرَةُ الجَعَةُ أَوِ البَيْرِةِ beer yeast

Saccharomuces ellipsoideus; فَشْرة اهلنَّلْحَة ellipsoidal yeast (من خمائر الخمر)٠

Saccharomyces mali; eider yeast

Saccharomyces pastorianus;

Pasteurian veast

Saccharomycetaceae: Saccharo

ونصلة خماثر احادية الخلبة متها فطور الخمائر Saccharomyces)

(سكر الفسب والبنجر أي الشوندر، وهم saddle grafting لا يختمر · ويجب لسكى يختمر تحويسله الى (تطعيم وتدي يستخدم في النياتات العشبية غلوكوز وليفيلوز)٠

Saccharum officinarum: noble -حَوَاد · فَي سِنْ رَكُوب · saddle horse فَتَتُ السُكَّر ، cane: sugar-cane

(تمات من القصلة النحلية يؤرع لاستخراج مالحاً للركوب كالخيل العراب ، أنظر horse السكر من سوقه) .

Salmo fontinalis; fountain salmon سَلْمُونُ السَّيْشِ	 (من اليونانية لشكل مدفّات زهرها. جنس زهر من الفصيلة الباذنجائية).
Salmo lacustris; lake salmon مَلْمُونُ البُحَيْرات	Salpiglossis sinuata; sinuate Salpiglossis لِيمَانُ البِرْمَارِ المُتَبَدِّلُ ُ
Salmo quinnat; quinnat; King salmon; chinook salmon; Californian salmon يَتَّاتُ * مُلْكُونُ كَلِيْفُرُنِيَّةُ	salsify: oyster plant; vegetable oyster; yellow goatsbeard; (Tragopogon porrifolius) النَّسَانُ النَّسِانُ مَلْ الْمُؤْرِدُسُنُ مَ وَمُوسِ
Salmo salar; common salmon سَلْمُون مَعْرُوف	(الأولى مترجمة والثانيتان عن العفردات . قبل زراعي محول من المركبات اللسينية الزهر تطبخ جذوره اللحمية الغلاظ).
تلگون • تتلکُ مُلیّسان (الأولى موبة ، ذكرها الفزويتي ونفلها دوزي والمعلوف • جنس سسك من فسيلة السلموئيّان) •	ا black salsify; viper's grass (Scorza- nera hispanica) المنازة سُوْدًا فُومِي أُسُود ، فَلْمَارُونُ (انظر (انظر scorzonera
سَلْمُونِللّٰهِ Salmonella (جنس من البكتيريــا يستِّب عدة امراض في الانسان والحيوانان الداجنة)-	meadow salsify (Tragopogon pra- قُومي المرُّوج * طراعُويوغن (tensis أُصِفْر
قرئحُ السلمون (ومن الالفاظ التي تطلق على فرخ السلمون الكلمات الانكليزية التالية : grilse :	(نبات عنبيي من الفصيلة السركبة ذو ازهار مغراء ومن اسنائه الانكليزية ايضاً yellow (star of Jerusalem ; goatsbeard).
(smolt : parr : peal ; samlet. **almonidae** (فسبلة سك من رتبة مفتوحات المثانات فيها الشّلْكون والنّرُونة).	Salsola kali, prickly saltwort; Russian thistle عُرْضُ شَائِك مِنْ القِلْمِي مِنْ القِلْمِي (saltwort القِلْمِي (saltwort مُنْ القِلْمِي القِلْمِي القِلْمِي القِلْمِي القِلْمِي (saltwort مُنْ القِلْمِي العِلْمِي الع
سالُوَّل مالِيوِّل بُستعسل مطهراً (مالِسِيلات الفِينول بُستعسل مطهراً	كُرض الصودا Salsola soda (أنظر Salicornia
salometer الملح (salinometer) انتشر	salsuginous plant; halophytic plant بَتَاتُ إِلْفُ البِلْحِ أَو الْبِنْدُ البِلْحِ (النبات الذي يعين في الأرض المالحة
saloon plant (Aspidistra) دُريفَة • أُسِيدسترة	كالأفتان والغاسول).

salt: sodium chloride

كلودود السوديوم، والملح في الكيمياء مركب السَّائية).

حمل من حلول معنن مكمان الهدروچين في

(ملح الطعمام المعروف. وهو كيمياوياً في مراكن او أممس لجممال اوراقمه الخُشر

(تبات تزيمز من الزنقبات الهلبونية مزرع

سك من رتبة مفتوحات المئانات صَفْصافُ التَّلَّالِين

.(salmon salpiglossis

Salix lanceolata; lanceolate wil-

Salix longifolia: long-leaved wil-

Salix multiformis; multiform

Salix pentandra; laurel willow

Salix purpurea; purple willow;

Salix salsaf (FORSKAL): willow

Salix speciosa; magnificent willow

Salix viminalis: osier: osier wil-

low; velvet osier; basket willow

sallow (Salix caprea) . تمنماف النمة

sallow thorn; sea buckthorn (Hip-

(المفردات - جنبة شباكة من فسيلة

احتسى سمك من قصيلة السلموتيات أنظر

غاشول دُومِي ; pophae rhamnoides

الخلافئات تستعمل ساجًا ، ولها تمار مغار صفر

الى حمرة تأكلها الطبر).

(تعشع بالال من أغصاله).

(laurel willow

Salix rubra; red willow

صَفْصاف خُماس الأشدية • صفصاف

willow

red osier

صفصاف سارح

صَّفْصاف طَويْلُ الوَّدْق

تمفصاف أزائجوانه

(تُسْمَع علال مَن أغساته).

(اسم النوع من صفصاف).

باثى من القدسله السقساقية قبه الواع وضروب كشرة وهاك اهمها :) Salix aegyptiaca; Egyptian willow مَنْصاف مضرئ و خلاف (الأولى مترجمة والثانة عن فوركال أنظر اسم الخلاف أيضاً في مادة Elacagnus). Salix alba: white willow: swallowtail willow صفصاف أشض Salix amygdalina; almond willow منصاف أوذي Salix aurita: auriculate willow Salix babylonica; weeping willow صَفْصاف مُسْتَح * غَرَب (ويطلق الغرب في الشنام عبلي الحور القرائي خياسة وهو العسى Populus .(cupliratica Salix balchia: balchia willow رَّغُصاف تَلْخِينَ · يَهْرامَج · دَنْف Salix calodendron; elegant willow Salix caprea; sallow; goat willow القِدِّية أو الهُرُيرِيَّة catkins). Salix cinerea; cinereous willow سنفصاف أدمك Salix discolor; pussy willow منفهاف مُتَمدد الألوان (pussy willow Salix fragilis; fragile willow: crack or brittle willow

```
(الفسيسلة السفسافيَّة من ذوات الفلقتين
saker: saker falcon (Falco sacer
                                   كثيرة التوبيجات تشمل السفساف Salix صَقْر
                                             "willow" والحور "Populus "poplar").
(ج أَمْنُو ومُنْفُود · والاسم من الاسم
 العربي • طائر عن الجوارح من القصيلة
                                                                    تستان صَفْصاف
                                          salicetum
                                          Salicornia; glassworts; soude
                             نَقُلُ السَّلَطَة
salad (Hort.)
                                                         أشتان • څرځن • څرځن
(بعض أحرار البقول كالخس والجرجير
                                         (جنس تباتات من الفسيلة السَّرْمَقَالة تنبت
والهندبا وبقلة الهر وغيرها. وهي التي تصلح
                                         بربةً في صحراً النام خاصةً، منها الأثنان العشبي
             لما عربوه حديثاً بكلمة ملطة).
                                          S. Iruticosa والأعنان الدُّغَلِيَّ S. herbacea
                                         والطلق الأعنان في القديم والحديث على نبات
salad burnet; lesser burnet (Pote-
  rium sanguisorba) كُرْبَرَةُ التَّعْلَب
                                         بضعة أجنساس من السرمتيات كهذا النحنس .
                                          وكجنس Salsola ، وجنسي Anabasis و
(نبات عشبي مُعَمَّر يؤكل ورقه في السلطة
                                         Arthrocnemum وكانوا يستخرجون القِلْيَ من
            وله طعم خاص انظر burnet).
                                          هذم النباتات التي من اهمها Salsola kali
                                         خُرِض القلى و Salsola soda حرض النسودا _
salad chervil (Anthriscus cerefo-
                                         وكُلُّها لَغُويتُ مِن الجِمضِ وَلَهُمَا أَمَمَاءُ عَامِيةً
             سَرْفيل • مَقدونس اِفْرَنْحِي
                                          كشرة أما تسمية بعض هذه النباتات بglassworts
       (chervi)
                                          فلأن رمادها الغنبي بالصودا كان يستعمل قديما
salamander (Salamandra)
                                          الرماثتات النفّازة · يُتر أو Salientia
(ج سمادل حبوان من رتبة الضفادع
المذنَّة - وكانت العرب تطلق هذا الاسم أيضاً
             على طالو مجهول أو خوافي)
                                                                     مِقياس الملح
sal-ammoniac: ammonium
                                          salimeter
                        كلُوريد النُّشادر
                                                                     (أنظر
  chloride
                                                 (salinometer
                                                                          مَــالأَحة
                             salina تينم · مَبيع
sale
                              saline (».) بيع آجل
| credit sale
                                                                      (مترجمة بنبة مُعسِلة تزرع لتُوراتها (٢) مِسلحِيّ
direct sale
                        saline soil يَيْعُ الشَّجِرِ قَائِمًا
stump sale
(تعسر بهذا المعنى يُستعمل في أسرالية).
                                         (ويقال تربة ملحية · أتظر "soil "saline).
                                                                          مُدُخة
                                salinity سَحَـلَب
saleb: salep
(مولدة - نشا يُستخرج من عماقمل بعض
                                         salinometer; salometer مقاس اليلم
الأنواع لنبات السحلب أي Orchis خــامة
                                         تُستعمل لسيان كثافة الماثمات
Orchis mascula ولا وجود لكلمة السحلب
في المعاجم الأصلية ولا في المفردات وهي اليوم
مشهورة وذكر دوزي في معجمه أنها مسحقة
من خُمَى الثعلب وهو اسم النسات المذكور،
                                                                                                              مَفْصاف قَصف
والكلمة الانكليزية من كلمة محلب التي يذكر
                                         salivary glands
                  معجم ويستر أنها عربثة.١
                                                                                   Salix grandifolia: large-leaved
Salicaceae: Salicineae
                                         (جنس السفساف willow ، شجر حرجي
                                                                                                       مَنْفُمَافُ كَيْرُ الْوَدَقُ
```

salt-bush (Atriplex) مُرَمَق (بقل من السرمقيات) •	(٢) مُنقَدْ · مُنقَدْات قَطَعٌ إِنقَادَي · رَفْعُ / salvage felling	samara; winged seed or fruit; key fruit خِتَاجِيَّة * ثمرة جناحية	sample plot	(ويطلق الصنال الأحمر أيضاً على Pterocarpus santalinus).	— Meinertzhagen في كنـــاب طيور مسر Birds of Egypt وحقق اسامعاالمربية الدكتور
salt cedar; French tamarisk (Ta- طَرْفًا و رُنسية (marix gallica	الساقيط والتالف (أنظر "felling "salvage)	(تموة باسة وحيدة البزرة لا تنقنح امندً غلافها على شكل جناح رقيق طويل ، مثالها تموة العددار والقنق)؛	(۱) أخذُ السِّيات أو اختبارُها sampling	white sandalwood (Santalum album) مَنْقَلُ أُمِيضَ	أمين المعـــلوف في معجم الحيوان. وراجع تحلية بعضها في ج ٨ ص ١٥٦ من المخسص).
(أنظر tamarisk)	ناعِمَة · قُونِيَة Salvia	Sambucus «تَلْتَانَ» • خَتَانَ	(۲) عَبِّنَة	yellow sandalwood (Epicharis lour-	banded sand grouse (Pterocles are-
salted حتَّتُ	الموها تزيّمة وقُويُسة وقَسْمِين وغيرهما وكله وكله وكله الماعمة الناعمة توجد في المفردان	(جنس جنبات واعجاد تزيين من الفسيلة	حِمَى * حَرَم (مِنطَةٌ يُخطَر فيها سبد الحيوانات والطيور	reiri) مُنْقَلُ لَيْنُونِي	black-bellied or imperial sand grouse
مملحات مملوحات salted provisions	و لعها مواعدًا و العلم الناعلم توجد في المفردات وكذا أنف قس وهي يونانية · جنس زهر من الفسيلة النشويّة · وفي هذا الجنس أنواع برية	الخمانية Caprifoliaceae أنظر elder. Sambucus ebulus; Dane's-blood;	أو ايذاؤها)،	sandalwood tree (Santalum) صَنْـــَــَـَـَـُــُ (الانكليزية من صندل العربية . وهذ من	غَضَفُ • جُوْنِيّ (Pterocles orientalis) (الواحدة غَضَفَه وجُونِيَّة · كَثِير في الشمام
. معفورات : (المأكولات التي تحفظ بطريقة التمليح أو المَدِّنُ).	التعليمة الشفوية، وفي هذا النجس الواع يريه كثيرة بعضها طبي وبعضها تؤكسل أوراق. مطبوخةً) •	Danewort: dwarf elder خَمَانُ صَغِيْر (وهو مسدول في النسام كالخسابور أي	دَمْــل (ج رمــال وأزئل· مــادة معدنية منيرة	أمسل هندي. اسم يطلق على أعجسار منهورة بختيهما المتين العنطر ، تنب الى أجتساس	(الواحدة عصفة وجولية " كبير في الشمام وسياه) •
	Salvia argentea; silver sage	الوحود الي الشام الكبير). الخمان الكبير).	السفرات نستأت من تفتت الصخور السوانيسة والكلسية واحنوت على النثرو خاصة وفي علم	ر Epicharis 3 Pterocarpus المختلفة منها. Epicharis 3 Pterocarpus المختلفة منها المحتادة المح	coronetted sand grouse (Pterocles وَعَمَا مُكَدَّلُ coronatus)
تلخ · تىلىخ salt	ناعِيَة فِطْبَيَّة	Sambucus nigra; black-berried elder; common elder; European	التربة : ذرات من النراب يتراوح قطر واحدتها بين النين في المالة من المليمتر . ومليمترين)	(Pterocarpus draco or P. santali-	(كثير حول البحر الميت وفي سيناه)٠
ردش الملح على الحشيش أو على بعض المأكولات كاللحم والسمك والخشر لحفظها).	Salvia azurea; azure sage ناعِمَة أَسْمَانِجُونِيَّة	خَمَان أَشْوَد · خَمَان كَبِير ·	رَمْل غَلِيْظ · رَمل خَشِين coarse sand الم	(من الفرنيسات الفرائية • أنسظر	pin-tailed sand grouse (Pterocles al- chata) كُذرِيّ
salt marsh: salt swamp مُنْغَةُ مَالِيَّةُ	Salvia coccinea; scarlet sage ناعِمَة قِرْمِزَجَة	حسم بور (المغردات: والخابور أيضاً نهر مشهور. والراجح أنه الشجر الذي جاء فيه :	ا fine sand	Pterocarpus). شاطی، رملی sand bank	(الواحدة كُذَرَيَّة · كثير في الشام والعراق ومصر وبرقة) ·
	Salvia farinacea; farinaceous sage	والوراجيخ اله السجر المدي بجا فيه . أيا شجر الخابور ما لك مورقً كأنك لم تعزع على ابن طريف).	phosphatic or phosphated sand دَمْل فُصْفاتِي	sand bar عاجز رملي	singed sand grouse (Pterocles sene- galonsis)
(وهو نترات البوطاس أنظر nitre). Chile saltpetre; sodium nitrate	ناعِبَة طَعِيْنَةِ Salvia horminum; annual clary	Sambucus pubescens; pubescent elder خَمَان أَزْعَب	رَمْلُ النَّقَالِيمِ quarry sand (رمل المتحاجر في مصر)٠	مَغْضُّ زَمْلِيِّ sand colic (يعسِب الحيوانات بسب تجتُّم الرمل في أمنائها):	(الواحدة غَطاطة، كثير في جميع أنحاه مصر).
مِلْحُ بِادُوْدِ شِيْلِي * نَطَرُوْنُ شِيْلِي (وهو نترات السودا أي السماد المشهور)·	ناعِيّة مُهَيِّعِة	Sambucus racemosa; red-berried	رَمْلُ النَّهْرِ · رَمْلِ نَهْرِيِّ	sand crack (Vet.) • الْصِدَاءُ الْحِدَادِ	spotted sand grouse (Pterocles sene-
salt tree; athel tamarix أَثْلُ • صَّرَفًاءُ لا ورَقية	Salvia officinalis; common sage; garden sage • نَاعِبَة مَخْزَيِّة • نَاعِبَة مَخْزَيِّة	خَمَان أَحْمَرُ — elder: racemose elder الشَّمَر	دَمْلُ البَخْر · دَمْل بَعْرِي sea sand الله sea sand دَمْلُ البَخْر · دَمْل بَعْرِي	تشقق الحافر (فق في جدار حافر الدواب وقد بحدث	(كثير في مصر والشام وجزيرة العرب).
(Tamprix ashulla hil)	مَرْتِيَّةِ • سَالِيَّةِ (نوع معمر يزرع ويستعمل ورقه نابلا)•	samlet الشَّلَمُونِ «سَبَكَّ» السَّلَمُونِ	رکالذی یسمی shell marl و هو یستممل دمالاً للارض) •	جرحاً وعرجا)٠	sand-leek; rocambole تُوَمُّم الصَّحُور (أنظر -Allium scorodopra)
saltwort: Russian thistle (Salsola	Salvia pratensis; meadow sage;	(أنظر salmonet)	.0	كَثِيب رَمليّ sand dune	sum
ُ حُرض القِلمي (kali (نبات عنبي حَوليّ من السرمقيّات· أنظر	ناعِمَة النُرُوجِ • meadow clary ناعِمة مرجِيَّة	samphire; sea fennel (Crithmum maritimum) شَرَّةَ يَعْرِيَّةً	(۱) خشب الصندل sandalwood (یؤخذ من انواع عجر منجنس Santalum	يۆرس · ذُبَابة (Simulium) sandfly (IIIIIIII) الرمسل	sand-martin (Hirundo riparta or د مُنُونُو الشَّوامِلِينَ (Clivicola riparia
.(Salicornia	ناعمه مرحبيه (نبات عشبي للتزيين من الفصيلة الشفوية).	من القصيلة (مثرجمة بقلة لحمية معمرة من القصيلة	خسامة S. album). (٢) شجر الصندل	الوصيق (ذباب الشواطيء الرملية، أنظر gnat).	(خطَّاف الشواطيء في معجم الحبوان٠
Salvadora persica; tooth-brush tree أَرَاكُ * ثَحَرُ السَّوَاكُ	ناعِمَة قاسِيّة Salvia sclarea; clary	النفيمية)٠	(۱) عجر (طیندن (أتفلر sandalwood tree)	sand galleyworm (Iula) دَخَّالُ الأُذُنَ	أنسظر Hirundo).
ركتب المفردات، وبوست وغيره· والسواك	(نوع يزرع ويستعمل ورقه تابلا)٠	matsh samphire (Salicornia herba- cea) أُشْنان • خُرْض • مُحْرُض	African sandalwood (Pterocarpus	الرَّسْلِيِّ	علِيْطُوَى sandpiper (Tringa)
به، حسة من الفصيلة الزينونية تتبت بريةً في	Salvia splendens; splendent sage نَاعِمَةُ فَاقِمَةً	(saltwort أنظر)	صَنْدَلَ قُنْفُذِي أَو إِفْرِيقِي (erinaceus (پُسْخَرْج منِــه دُواه خَيْض يسمى کينو	sand-grouse (Pterocles) تَطَا (الواحدة قَطَاة بِم قَطَات وقَطَوات جنسي	(طير من طوال السباق والمناقبر يعيش حول المياه أنظر redshank).
فتسطين وفي جزيرة العرب . وتُتخذ المساويك ا من فروعها ومن عروقها)	سَلُورِنِيَّات Salviniaceae	غَيِّنة • مَسطَرة • نَعوذج sample	افريقية أنظر Pterocarpus).	طير صحراوية من رتبة الدجاجيات والفسيلة الفَطُويَّة Pteroclidae تعد في التعشيف بين	marsh sandpiper (Tringa stagnati- الله الله الله الله الله الله الله الله
(۱) إنقاد · تخليص	y. y . y . y . y .	شبر • إشبار • إذجاس sample boring (تبحري عبق الطبقات الأرضية وعنصرها) •	red sandalwood (Epicharis bailloni) صَنْدَل أَخْسَر	الدجاج والحمام. والقطا كتير في البلاد العربية بعيش أسرابا. وهاك بعض أنواعه التي ذكرها	sand-pit دَسْلَة

إأمجار ليس فيها قوق واضع بين الخنب ذوات الفلقشن وحدات التوبيجة فمها اللَّيْتُم ليس له ذكر في المعجمان ولا في المفردات الكاذب والخنب السادق. ويكون ذلك أحياناً وزعرور أمريكة وغيرهما). في الأصجار التي لاتموت عندما يُفْشَرُ فيهما

> Saracen corn: buckwheat (Fagonurum esculentum or Polugo.

num fanonurum i

احتس الحق خطيسا بالحبوب ولسد منها ولا من القصلة التحلية يسل من الغصلة العلباطئة أي فصلة عصا الداعي طحن حية ويؤكل مطبوخاً على تكل معجونات . و بعطى أيضاً علقاً للحوانات الأهلية).

حنطة عداء

إمن وضع الدكتور أحمد حمدي الخباط. وأفرها مجمع مصر ج رُزيشات sarcins وهبى البكتريات المكؤرة التي تكون محتمعة

sarcocele (مرض يسيب النخسل والحمير ، وهو اتساجات الخصة والترابخ).

حنلة خَنُوانتُهُ اتطلق الحلة عيلى مداولها في خلبة وحده دون النبات).

Sarcophaga; the flesh flies آكِلَةُ اللَّغِينَ ذيابِ اللحم

والاسم العلمي من اليونانية بهذا المعنى. جنس ذباب من راتبة ذوات الجناحين والفسلة

Sarconhaga carnaria: grev flesh ذُبابةُ اللَّحْمِ الشَّهْا،

sarcophagous: carnivorous لاجم والجدم لواجم ولاجمات آكلات اللحم أسطر Carnivora).

دُمَامةُ اللَّحْم sarcophile: flesh fly (ذباب كبار تنم دعامصها بأنساء

Sarcopsylla penetrans; chigoe; يُرْغُون خارق jigger flea

sannhire (الانكليزية من أصل عبري، وقلنا مفير، من سُق المشهر أي أضاء وأشر ق لنساء هذا الحوهر وإشراقه دعم الأب انستاس، والأرجح أنَّ عربنا . وأن الانكليزية من اللانشة والأصل يه ناني وهو أعكمال من الساقون مركبة من الألهميُّ النِّسافر بلؤنه بالزوقة قلسل من

I occidental supphire f oriental sapphire ماقُوت أُذْرَق corundum

Saprolegniaceae وقصيبلة القطور الرمنة من رتب القطور

Sanroleania ferax وأتظر clish moss

sarcode رشي ورشام ورشاة saprophyte والرمنام في منتبادرك التناج ، وهي من النات والحبوان حميمًا. أما الحلة الحبوانية الرمة، منا يعسن على العدويّات السالمة ولا هذه فخاصة بمدلول الحدلة في خلبة الحيوان يستطع تداوك غذائه بالتركب وبالتَّؤلف، بدأ من مواد كلها غر عدوية . بل يكون محتاجاً الى غذاء عضوى مبت. قارن كنمة Darasite ا

> المات اختبارية facultative suprophytes رشات احارية | obligate saprophytes |

saprophytism (الأولى مسدر منساعي يدل على العيش على العضويَّات السالية ، والثانية في مستدرك

sapwood; alburnum (Bot.) خَشَب أسض ، خَشَّب كاذِب ، خشبُ

أكثر طراوة ورطوية ويناضأ من الحلُّب أي تحثب المسادق المسعى duramen أو .(heartwood

شَحَرُ الخشب النُّسنين

Sanotaceae sanwood trees

وأتغله

ومن لَقُه السنخرج مادة صعفية المشخدم في صنع

Sanonaria

احتسر الأعناب العنابولية مثمل عرق الحارية أنظر soapwort).

الملكة

Sanonaria calabrica : Calabrian Sanonaria صائرتة كَلَمْ تُه

Saponaria ocimoides: ocimoid Sanonaria: false-basil soapwort صاءنية الختق الكاذب

Saponaria officinalis; soapwort صَالُونَاتُهُ مَنْخُزْنَاتُهُ • عِزْقُ الْعَلَاوَة

اهم المسمى شرش الحالاوة في الشام سدر بهذا الاسم لأنه يُستعمل في مناعة الحلوي المساة خلاوة وسموته أبيتا القشلج يطلقان أيضاً علم الأُعلَمُ وتُون وهو نوع من حسر الحُنيّة الميه العبلمي Gypsophilu struthium وكالا النوعين النبائس استخرج ما عاوقه مادة أحبة هي السابوتين ، وتغسل رُغُونُهُ أَقْمِنَهُ الحَرِيرِ وَالسَّوْفِ فَيُتَطَّفُهَا) *

Saponaria vaccaria; bouquet

Saponaria: cow herb خانية طاقته saponification

saponified copper sulphate تحلول كدينات النجاس

ومحلول كبريتات النحاس والصابون في الماء ترش به التباتات أنظر spray).

sanonin

أمادة مخاطبة صابوتية تستخرج من عرق الحلاوة وغرء وتبتعمل في التنظيف). sanota: sanote /Lucuma mammo

يُوْتَهُ وَعُرُولُ sa or Achras sapota أمَرنكة

(sapodilla

حاذث النُّث san drawer اغسه: أيترك أثناء التقلم لجذب النسغ).

حدرات من فيسلة القا تُشادر،

صَنْدَلسَّات Sanindaceae (اسم الفسلة م: Sanindus وهيذر محرفة من Sapo-indicus أي السابون الهندي رهو ماسمناه تنحر السابون لأنه يسمروالاتكلية بة soapberry tree وفي هذه الفصلة قسطيل الفرس وجح السابون وغيرهما).

Santolina; lavender-cotton مَنْطُولْكَ Sapindus; soapberry tree

شَخَرُ الصَّاءُون (چنس عجر السابون+ أنظر soapberry).

Sapindus frutescens بزرع بعش أنواعها للتزيين). شَحَّا الشَّاهُ ن الدغلق

> Sapindus rigida; rigid soapberry شَحَرُ الشَّامُونَ القاسي

> Sanindus senegalensis: Senegalese شَجَرُ الصَّابُونِ السَّنَّمَالِۃِ soapberry

sapling (كل نامة مغيرة في تحد البحّ حة مواو أكانت غرسة تولدت من البدرة و أم كانت فرخاً من البِفَّان التي نمت على الشجر المقطوع ومن اسمائها القربة والفريس والأنبوش وهي النُّفُسة والنَّنلة في النتام وذكرت النصبة في تاريخ حلب لابن المديم وقال ابن العوام نَقْلُ وتَقلة وحمعها على أنقال)

(٢) عُدْد ، عما

(إسطلاحاً ، أي ضحرة العود أو العسا. نجرة فتسة تسمى بهسدًا الاسم من حين بلوغ ارتفاعها المتر الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها السفلكي تسقط ومن الخصائص الدائمة لنبحان العود هذه أتها تطول كشوأ في أثناء نموها

sapodilla: naseberry; sapota (Lucuma mammosa or Achras zapo-مَنْوْتَة • زُغُرُورُ أَمَرُ لَكُمْ (الأولى معربة ، والثانية مترجمة. عجر شمر من الفسيلة السبوتيَّة أمريكي الأصل ولذا

San Jose scale (insect) (Aspidio-(أرض رملية يستخرجون منها الرمل) القرمزيّة النيّاكة بي tus perniciosus sand screen: sand riddle غزمالُ الرُّمُّا sand screen أمن الحشرات القومزية التر تفتسك بانسانات المثمرة والحرطة). (غربال يفرق الومل عير الحصير · (| الحبحادة)

Santalaceae

(فصلة نساتية من ذوات الفلقتير فيسا

. (معربة والاسم العسلمي من السلاتيسة

Santolina chamaecyparissus ground cypress: cotton-lavender

(العربية قديمة كانت تطلق أيضاً على

santonica; European wormwood:

(يستخوج من ازهارها الحافة مرك

(باسم نباتي اسباني عنس زهو من

Sanvitalia procumbens; creening

(الثانية نه البها اللغوى مليم النجندي.

والأولى أعرف ماثل غذائي يجري في تُسْج

النبات لتفذيته وهو نوعان نسغ صاعد وينعت

ابضاً بالناقس ، ونستر هابط وينعت أبضاً

(ماثل في خلمة الشات).

Sanvitalia

san (Bot.)

sea wormwood (Artemisia ma-

طُمَاسًا بِحِ تَهُ ﴿ أَفَسُنَتِينَ ﴿ وَالْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ

كيماوى هو الستونين، أنظر الاسم العلمين).

بمعنى العتبة المقدمة اشارة الى خواصها

المعَوْية جس نباتات من المركبات المتعاعية

(sandalwood tree

قنصوم أنثتى

الفسلة المركة).

سنفتالتة ذاحقة

مالكامل) •

تُمَهَارَة خُلُوثة

نوع من الأخلية Achillea

sandstone: grit (الحد في المخصص وفي اللسان الرمل الغلبظ البابس الخشن ، ولذا استعملناها لهذ Santalum السُّفات الحجر الرملي يُحصل من تجمع (جنس تجر المنسدل · أنسظر درات من الرمل ملتحمة بلتاط كلسي أو صواتي أو حديدي)٠

I calcareous sandstone # ferruginous sandstone I siliceous sandstone

دَّمْلَتَهُ · زهرة الرمال sandwort (زهر مغبر القمد من جنسي Arenaria ينسو في الأراضي الرملية واتواعه عديدة • أنظر .(Arenaria

I thyme-leaved sandwort (Arenaria رَملية سَعته بة الورق scrbyllifolia) sanguinaria (Sanguinaria) دَمُوتَة

أنسات من الفسلة العضعاشة، أنا bloodroot وتطلق الانكليزية الضاً عملي جذر هذا النبات المستعمل لأغراض طبتقاء

Sanauisorba officinalis; common Sanvitalia گرقشة hurnet

(نسات ذو خصائص قساطعة للنزف من الغسطة الوردية · أتظر burnet)

مششة الصحة saniele (Sanicula) (تبات من الفصلة الخبيبة كيان يعتقد فدمها ان لازهار، قدرة علاحته فقالة،

sanitary officers (or officials) ضابطة الصُّحَّة

sanitary regulations الأنظبة المحة إجمساء القوانين والأنظمة الرامة الى cell sap | مقاومة اتنشار الأمراض المعدية في الحبوانات الدواجن) •

وجنس فراشبات من فصيلة الطاووسيّات ارُسة من رتبة المُظَالِبات فيها عظاءات أمحقدة والرأس فيه مُنشَمَ أنظر (cabbage). متحطة بير يعش في الأرض كالخراطين لا يكاد التي تنسم أينساً الفزيات أنظر peacock المرء يميز رؤوسها من أذنابها). .(butterflies Savoy medlar (Amelanchia vul-زغرور<u>ٿ</u>ة Saturnia cecropia لُون هندي Sauromatum gutatum قُرِّتُهُ الاحَّاسِ. (shad-berry وأتغله (انظر Bombyx eccropia) (نيات جميل من الفصلة القلقاشة)٠ Saturnia mylitta; oak bombyx savanna(h) (ج مُناشير • أداة النشر) • إمرج يكون في المنطقة القدارية أو فسا وتغتيذي بورق السلوط وتنسج حريرأ مِنْشَارِ الشَّجِرِ * منشار | compass saw | مو قريب منها ، ويكُون محتويًا على أعجار أو على أنساس مأدنحال - منفرقة ، واللفظه جيداً في الهند أنظر Bombyx). Saturnia pavonia; small peacock-ومتشار يدوي مغير تنتر بنه الفروء butter-fly طاؤوسئة صنيرة والاغصان التي لا يستطاع قطعها بمقص التقليم). savanna woodland كفاتا أو تتالة Saturnia pyri; nocturnal emperor pruning saw منشاذ التشذب اله مُنتُكُون وهيا مولدتان، خَرْجة طاؤة شة أثلثة المتشار له عموماً تعسل قصر ومعقوف . مفتوحة تدارية أو قريبة من متطقة المدار تكون وهو يسلح لفسل الأغسان عندما يُجَلُّب مقتنير (أنظ Deacock butterflies أنظ) فها الحرجة التُّقْلَى مؤلفة على الأخس من المنتار في عنف الى الأمقل ومقبض المنتار يَّاتَاتَ عَتِيدٌ . وتَكُونَ أَعْجَارُهَا قَلْبُلُهُ ٱلْأَرْتُفَاءِ Saturnia spiri; nocturnal peacock-مذة بمكن أن يكون طويلاً أو قسم ١١٠ يع ، وتكون تلك الأشجار في الأعم من ذوات طاؤؤكة وتنط butter-fly الأوراق الساقطة . وإذا كانت من ذوات الأوراق sawfish (Pristis antiquorum or الطَّاوُ وْسَيَّات Saturniidae الدائية فإن تلك الأوراق تكون صفرة). P. pectiatus: (فسيلة من حرفقيات الاجتحة تَشُجُّ (ذكره العمري، نوع سك كاد من رد مره العميري: نوع نصب نجر من رتمة الأعلاق والقصلة المنتارية ، وهو كتبر (١) غَرْهَر كَبِين • أَبْقِل savin: savine الطاووستان والقرّ تات) • في البحر المتومط وفي المحمط الأطلنطي ، (أنظر Juniperus subing) satyrion ربيها بلنم طوله أربعة أمثار أو خمسة وله في (٢) تمرتمر ورحينية (ضرب من خُسى الثميلي من الفصيلة رأمه منقبار طويل علمه أمنيان حادة كأسيان (Juniperus virginiana Jil) المحلية أنظ Orchis. مُدَّخَرِات • مالٌ مُوفَّر sauce-alone; garlic mustard (Sisavings sawfly (Tenthredo) وأثابة وأثابة خَردل لُوميّ sunbrium alliaria) منشارتة savin juniper (Juniperus sabina) (تبات عنبي من الفصلة الصلسة له والبحة وجنس ذيباب من فصبلة المتشاريسات (النوم): Tenthredinidae ورثبة غنائيات الأحنحة لها مفرز كالمنتار المدوى تقدُّ به النسات لتفرز sauerkraut: pickled cabbage savory; annual savory; summer بُوضها فيها • أنظر الواعها في مادة Tenthredo إلى savery (Satureia hortensis) (كلمة من أصل جوماني تدل على ورق B black sawfly (Tenthredo athiops) الكواب «الملفوف» المملَّح) . منشارعة تداء ・(矢い 45) | girdled sawfly (Emphytus cinctus) ارتبة العَقَاء من فصائلها الوَرَلِثات ومنها منشارته مُتَزَيِّرَة winter savory; mountain or perennial أسا الخسات والوزغات والشفنفور اات وفسله نَدْةُ الحال: savory (Saturcia montana) (نوع معمر يستعمل ورقه تابلاً). (كنتم الخشب ، وهو قطعه بالمنشار). saurian عظاءة

savoy; Savoy cabbage (Brassica

إضرب من الملقوف المعروف أوراف

وزاحف من العظائيات).

المظائنات العَلَقتة

I ringed saurians

sawing up: lumbering مُنْفَقُهُ الخَسَب

ألواحاً على أشكال عنين).

(اعداد النحر المقطوع للتحارة ينشره

sardine (Alosa sardina or Clupea (حشرة من الفصيطة المرغوثسة ورتسمة عديمات الاحتجة). (معربة الملك مشهور من الفصيلةالصابوغثة Sarcoptes: itch mites (الحمك هنا تخصيص أقرء مجلس مجمع مصر بنا علني اقتراحي. جنس من العنكوتيات ورتبة القراديات فيه أتواع تنحدت الجرب في لانسان والثديثات). sargo (Sargus) Sarcoptes laevis; mange-mite (معربة · جنس سمك من القصيلة الفرخية. حَمَلُكُ أَمْلَسَ فَــال غريفل ان أشهر أنواعه في شواطي. مصر (يسيب مفادز الريش في الطيور الدواجن والنتأم النوع المسمى Sargus rondeletti). sarmentose; sarmentous Sarcoptes mutans; mutant Sarcop-(نعت للنباتات التي لها أغصان خشبية طوال حَمَكُ مُتَحَوِّلُ (يصيب الطبور الدواجن). sarracenia; pitcher plant (Sarra-Sarcoptes scablei; itch-mite; scab حَمَّكُ الجَرَب mite امنه ضروب تصبب الخيسل والجمال والغنم وكلها تحدث ما يسمى الحوب الثائف Ascables Drummond sarracenia وَقَعَهُ دُرُومَنْد متكتات Sarcoptidae كُوْقَة · عُشْمَةُ الأَثْرِاقِ · Sarracenia (فسيلة الحمك أي قُمثُل الجرب من رثبة لقُمَّاتُنات أي القُراديَّات) . (كلها موضَّوعة حديثًا. حنس تباتات ماثبة للتزيين من الفسيلة البوقيّة، وهي من النباتات Sarcorhamphus المواحم أي التي تعتص بعض الحثرات (جنس الكندور من الطيور الجوارح). تؤغثات أخمثة Sarcosporidia Sarracenia flava; eve's cup; (رتبة من الحيوانات البوغية يتطفل بعضها تُوقّة ذهشة * trumpet pitcherplant على حبوانات مختلفة ولا سما على النديثات). sarcosporidiosis; sarcosporidiasis دا ُ البَوْغِ اللَّغْمِين Sarracenia purpurea; pitchei (مرض يصيب الطأن في العضل والنسيج plant: huntsman's cup النام سبه طقبلات من البوغات اللحسة. جَزْع بَقْرانِيّ Sarraceniaceae sard; sardonyx فصلة عشبة الأبواق من ذوات الفلقتين). (من الجواهر. وهو شرب أسر وأحد مُدمَّى من الخلقيدوني)٠ sarsaparilla (Smilax officinalis or S. medica) Sarda mediterranea الظَهْر (حشة معترشة من الفصيلة الزابقية شخذ (bonito (أنظر مهار حذورها شراب تُنقُّوا وتُعطَّت وتعطلق اللفظة "dorsally striped"

الانكلىزية عملى جذور هذا النيمات او على فلامتناك sassafras (Sassafras officinale) منسوب الى جزيرة سردينية). (تعريب اسعمه في ببلادم الأصلبة وهي لفارئة ستعمل لحاء جذوره فهر الطُّلُّ وله نَّكُهة swamp sassafras ماشفواس العناقع (اسمه العلمي Magnolia glanca). تبتع • التيلاء satiety satin-flower: honesty (Lunaria يسهل التواؤها كسروع الكروم) قد به ساتانية · قَيْر أنه حاولية (hiennis إزهر من الفصيلة الصليبية. أنستلم (Lunaria مُؤقَّتَة · مُثْنَـةُ الأَنْواق · Satsuma orange ئوسفى ساتزوما (ضرب أمريكي من اليومفي أو المتدرية النصلة الد تقالة) . نحدُ لُا مُشتر saturated solution عشبة الأباريق saturation saturation deficit تمر الاشاء (الفرق بنن ضغيط النخبار الموجود . والشغط الأقسى ، في درجة حرارة واحدة). Satureia حسر ، بقول من القصلة الثقويّة) -Satureia hortensis; summer savory: annual savory تَدْغُ السَّاسَنِ عوقبة أرحوانية ونوع حولى يستعمل ورقه تابلاء أنيظ Saturcia montana: winter savory mountain savory: perennial إنوع معمر يستعمل ورقه تابلاء أنسظ طاووستة Saturnia

عشبة الأباريق

seab-mite

sear: cicatrix

Allium listulosum

Schizanthus	يِّيْنِ نْتُوس			٠(ج	النبات والحيوان والتجارم
ننى متقوقة الزهر لوجود		جنس زهر من القصيلة			
جنس زهر من القصيله	حرِّ في زهرانهـــــاء . الباذانجانية) .		لموسنية) ٠	1	عُنصُل · عُنْصُلان · إِشْةِ تَصَلُّ النِّرْ · بَصَلُّ الذَّ
	** * * * *	schnapps; schnaps	ينديد باذق	ار • والاسم العلمي من	
Schizanthus graha	,	فويّ أنظر spirits).	(شراب كحولي		(للها في المغردات - انتقبل المعربة قديماً من
Schizanthus	ئِيْزَنْتُوْمُس غَراهام	يىيە scholarship	يلخة دراسية أو تعل		اعين الفعربة فديقة من من الفصيلة الزنبقيّة)٠
Schizanthus pinnat	us; pinnate			Scilla amoena; s	tar hvacinth
Schizanthus	يِّيْزَنْتُوُس مُنقاسِلُ	school	(۱) متدرسة		عُنْصُل بَهِيّ · ياقوتيّة :
	الورزيقات	1 farming school	مَزْزَعَةُ الدِّرَاــةِ •	0.211- 125-12	C **
Schizanthus retusu		سلئة	مدرسة زراعية ع	Scilla bifolia; bi	
		(farming school	(أنغثر ا		عُنْصُل دُو وَرَقْتَيْن
Schizanthus				Scilla campanula	ta: campanulate
	الرَّأْس	forestry school	مذرتنة البجراج	squill	مُنْفُل جَرَستي عُنْصُل جَرَستي
G = L2 12 1			أو الأخراج		سنس بربي
Schizaphis gramini		(forestry school	وأنظر	Scilla italica; It:	alian squill
or wheat aphid	مَنَّ الحبوب		(٢) بيرب من الا		تمنشل إبطالية
	أو منّ القمح				
schizocarpous	مُشَقَّق البخبّاء	school garden	حَدِيْقَةٌ مَدْرَسِيَّة		or Urginea scilla;
عبد النضع عن أُخْبِيّة.		برد ملحقة بالمعارسة		sea-onion; squi	
	(ستق سرنه ۱۱ مغلقة وحدة النزرة		الإبتدائية).	squill	تمنصل بتخري
نما في الفيفب).	مغلفه وحبدة البزره			مرف بالعتصل والانقيل	
Schizoneura	مُشَقَّقات الأعصاب	sciaenid: sciaenoid (. ,		و الإعقيل) •
	شىزوتپۇرا	Ia	لۇت نىشطراد	Scilla nutans; nu	tant squill; wild
لة الاسم العلميء جنس		سعلوف وهو عن جفروي ،		hyacinth	منصل منحن
منها أرقة جذور التفساح		عن غريفل عامية في سواحل ندا م	والم الجدهاء والنابه الثام سمك كنار ما		,
Carre Shering of the	القطنية) -	ندون)٠	التام، حملت قبار م	Scilla peruviana;	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		Sciaenidae	لُوْ تشات		تخنصل بيرو
Schizoneura tanigera	أَرْقَهُ النُّقَاحِ ،	بحرى من العظميات فبهسا	(فصلة سمك	Scilla siberica; S	Desire senti
نُطْنَة	القُطَنيَّة • أَزْقَهُ أَ	umbrine والكربسل		Settia stoerica; S	
(woolly aphis		•	وغيرهسا)٠		تُحنَّصُل سِيْبِرْية
	_		·	Scincidae	مَقَنْفُوْرِيَّات
Schizopetalum		sciatic vein	وَدِيدَ وَدِ دَيِّ	رتبة العظماء فسيرات	
ة بمعنى متفوق التُّوْيجيات	(من اليونانيا	science	عِـلم	النَّشَامة وحية الزجاج) •	الألسنة ، منها السقنقور و
ا جنس زهر من الفسيسله	الوجود حز فيهساء		, -		1
	السلسة) -	natural science	العلوم الطبيعيَّة ·	م scion; eion وغروز وتطاعم کیل	
Schizopoda; schizopo	مَثْقُوقَاتُ ds		مَوَالِيد	وعرور ومسائيم عنين من الجذور يستعمل في	
p-ma, pentzopo	مسلوبات الأد الأدخسار	(natural science	(أتغلر		نطعيم مُطقَم لَه جُذور).
, من القشر كان ذات فسرد	0.	soil science ರಜ್ಞೆ	عِلْمُ النُّرَابِ • ثَرُ		عُمُنكُج • تأجِية • غُم
	ر خوم) ٠	(pedology	(أتظر ـ	م عسن أبن سنه يكون	
Schizostylis; erimson	flag, kaffir	*	5m (55* -	ميته عسلجا واما ناجسا	
lily		scientific garden	حديقة علىة	مة وتطلق الكلمة خاصة	
my	ييزميييس	لخذ لدروس علمية كبحدائق	(هي التي ت	للطميم) -	علي المُسلج المفتعلع ا

(أثر الجرح اذ يلتثم). (نوع للتزيبن ذو ازهار قرمزية)٠ وامريكا الشمالية). (scarlet dahlia (Dahlia coccinea نَدْبَهُ الحريق l fire scar scavenger دَهْلِيَّة قِرْمِزيَّة (جُرح إلتَّام أو أخذ بلتيْم أحدثته النـــار الحبوان يقتات بالنزمم والحقف أو يعس ى جدَّع عجرة أو في أحد فروعها التخينة). (Dahlia scarlet firethorn (Pyracantha coc scarab شَوْكُ السَّادِ الأُوْدُبِيِّي أُو scavenger beetle (Necrophorus) (necrophore scarabaeid (Ateuchus) scarlet maple; red maple; swamp مَرَطَانٌ آكِلُ الجِيَفِ scavenger-crab قبقًا أحير (maple (Acer rubrum) (أتظر الأجنحة كنيَّتها أبو جِعران وأم جعران. وتطلق (أنظر الأسم العلمي). الكلمة الانكليزية عملى أجساس أخرى من جَدُول • بَرنامج • الخنافس). scarlet oak (Quercus coccinea) قائمة المواعمد للُّوط قرمزی أو ادحوانی ر حُعلتات Scarabaeidae (بالنسبة التي لون اوراقه في الخريف Schinus molle; false pepper plant الجعلان من الحشرات المعمدات 'سخار Quercus). الأجتحة). scarlet pimpernel (Anagallis ar-(أنتذ (pepper "false" أناغالس · حششة العَلَمة · vensis ، إما يُنسب في المؤروعات لزجر الطبر مُشَبّة العَلَق والوحوش)٠ (المفردات ححر مختلف وْرْقَى النَّرَكْيْبِ وَهُو غَشَارَ بَالِهُ ضَغَطَ عُدِيدٌ فَيْ scarified seeds أعماقُ الأرضِ ويرجع عهده الى ما قبل العسر (حُنوبٌ مُخَدَّثة القِشرة لتسهيل تشرُّب الماء الطاشوي في الدهر الثاني). وتسريع الأنتاش ، ويستخدم التخديش في searlet runner; scarlet runner bean (Phaseolus multiflorus or الحبوب التي قشرتها صامدة للمام). Schistocerea gregaria; desert فاصولة اسانة P. coccineus حَ اد راحل أو رَحَّال scarifier; cultivator مَنْفَعُهُ • مَنْفَعُهُ أو صَخراويّ فرمزيّة) الفرق بين الآلتين طفف جداً. وقلما (أنظر "migratory") يُقرق بِنهما في التسبية · أنظر عملهما في مادة scarlet sage (Salvia coccinea) .(scarifying مُشَقَّمًات Schizaeaceae مشْلَقَةُ الثُرُوج

scarlet strawberry: Virginian

scarlet sumae (Rhus glabra)

(ضرب من السمك يتمسز بفكيه القويِّش).

scaup duck or scaup (Fulianla

scarus; parrot fish

strawberry (Fragaria virginia-

سُمَّاق قِرْمِزِيَّ • تُمْتُمُ أَمِرِد

بط نيروقي

meadow scarifier (مسلفة قوية تُستعمل في سلف المروج

حرث مطحي بالمسلفة تتبعثر به ذران

التراب ولا تُقلب وتُسلف الأرض بعد حرتها

scarlet bean; Spanish bean; scarlet runner (Phaseolus multiflorus)

بالمحراث) •

فاصولية اسانية

scarifying

scarlet

(فصيلة تناتبة من رتبة السرخسات)،

(من البونسانية بمعنى منفوقة الأسدية .

Schizandra coccinea; scarlet

Schizandra

Schizandra

Schizandra

الماعاً التي أن خبوط العشر فيها تكون طلقة.

جنس جنبات معترشات مور القبسلة المغتولكة).

Schizandra marmorata; marmoreal

Schizandra sinensis; Chinese

شْزَ نُدَرَة

يُشْوَنْدَرَة قِرْمَزِيَّة

شُرْ تُدَرَّدُ رُخَاطَّة

بثير لذرآء صنعة

Scienhytes: sciophilous plants

(النباتات التي تعيش في الظل أو في ضوء

(الديس عامة لم أجدها ويقد اقرارها٠

حنس أعشاب ماثمة من القصلة السُّعديَّة).

Scirpus cernuus: weeping bulrush

Scirpus lacustris; tule bulrush;

Scirpus maritimus

grape scissors

Sciuridae

Sciurus

gardening scissors or shears

إفسلة حوان من رتبة القواهم تشمل

اجتس حبواتيات مور رتسية القوارض

والقصلة السنجابية وهن مرهضات الحواس

يتسلقن الشجر بسرعة والهن أذناب طوال جشلات

Sciurus syriacus; Syrian squir-

(نوع يكثر في الشام والأتاشيل).

(نوع يكثر في أورية) •

Sciurus vulgaris; common squir-

دِيْسُ البُحْبُرات lacustrine bulrush

البُنتاني • مِقَصُّ التَّقْلِيمِ (أنظر pruning shears)

Scirpus

جنس الفُتوع Scolytus الني تفتــك بائتجـــار	بتأثير الشمس ، ويبس المغيّراتُ من أغسان	غريفل له توعين في شواطئ. الشام وهما :}.
الحراج كالسنوبر والشربيق والغدداد وتتغذى	الكرم وزهر المنمنى بصقيع الربيع النع٠)٠	
باللحاء الداخلي لها)٠	scoria (pl. scoriae); cellular lava	Scorpaena barbata; barbate
Scolytus amygdali; shot-hole bark	خَبَثُ البَرَاكِين (Geol.)	عَقْرَبُ البَعْرِ الكبيرة scorpion fish
قَتَع أو سوسة القِلْف heetle	المبت الهوا عيل المجوامد). (من مُحتم البراكين المجوامد).	أو الملتحية
ے بر بو۔۔ و۔۔	(بن حمم خور من المجوامة)	Scorpaena pustulata; pustulate
Scolytus destructor; destructive	scoring board: marking board	عَقْرَبُ البَّخْرِ ذَاتُ scorpion fish
قَتَعَ مُينِيد bark beetle	لَوْحُ الثَّرْقِيمِ	البَقَرَات
Scolytus intricatus; oak bark	(الوح يُشتعمل في فحس الخيل والماشية	
قَتَمُ البَلُوط beetle	في السابقات)٠	scorpion grass: forget-me-not
المناسبة الفلمية الفتعيّة ورثبة مفعدات احتمره من الفلمية الفتعيّة ورثبة مفعدات	عَقْرَبُ البِتْ Scorpaena	مُسْمَةً (Myosotis scorpioides)
الأجنحة).	وجنس اساك منها عقرب البحرء أتستلر	العَقْرَب • أَذَنَ الفَأْدِ • مَيُوسُوطيس
	Ascorpion fish	(أنظر Myosotis)
Scolytus ventralis; fir engraver	Scorpio; the scorpions النقارب	
قَتَع التَّقُوبِ	(جنس العقرب، أنظر المادة التالية)،	ij rock scorpion grass (Myosotis rupi-
(خنفساء لنحائبة تركب التتُوب)	ر الله الله الله الله الله الله الله الل	أُذَنُّ القَاْدِ الصَّخْرِيَّة
إِشْقُنْرِيّ Seomber	عَقْرَبِ scorpion (Scorpio	(أنظر الاسم العلمي).
ع حربي (جنس الامقمري٠ أنظر mackerel).	(للذكر والأتني وينسلب التمأنيت ج	عَفْرَ بِيَّات Scorpionida
	تَقَادِبِ - والذَّكُر تُقُوُّهِ إِن - وَالْأَنْثِي غَقْرَبَا.	,
إِسْقَنْرِي شَائِع Scomber colias	وَعَتَّرَبَةً * جنس حيوانسات مشرة من رتبة ا العقريثات) *	الرئيسة حيوان من العنكبوتيّات فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(هو النوع المسمى القمري في مواحل	العربيات)-	العرب
السام).	common scorpion (Scorpio flavi-	scorpion's tail (Scorpiurus)
البنام) Scomber scombrus; common	common scorpion (Scorpio flavi- عَقْرَبَ مَعْرُوفَةً عَقْرَبَ مَعْرُوفَةً	scorpion's tail (Scorpiurus) عَقربية • ذَيْلُ العقرب
Scomber scombrus; common	عَقْرَبِ مَعْرُوفَة candus)	عَقربية ٠ ذَيلُ العقرب
انشام) • Scomber scombrus; common mackerel إِشْمُرْي مَعْرُوف • طَرَاحُور	عَفْرَب مَعْرُوفَهَ European scorpion (Scorpio guro-	
Scomber scombrus; common	عَقْرَبِ مَعْرُوفَة candus)	عَقرية * ذَيْلِ العقرب (بنات من جنس العقربية * أظر المسادة النالية) •
النام) . Scomber scombrus; common mackerel مقراً منور مقروف مقراً منور المناه في مواحد (وهذه بنامة سيادي السنك في مواحد النام النظر المناه النام النظر المناه النام النظر المناه النام النظر المناه النام النظر المناه النام النظر المناه النام النظر المنام النام النظر المناه النام ال	عَفْرَب مَعْرُوفَهَ European scorpion (Scorpio guro-	عَقربية • ذَيْلُ العقرب (نبات من جنس العقربية • أنظر المسادة
النام) . Scomber acombrus; common mackerel مَرْرُوف مَرْرُوف المُمْمُونِ مَرْرُوف المِنْمُون اللّه على النامة في مواحدا المعدد النظر mackerel. Scombridae	candus) عَفْرُتِ مَعْرُوفَة European scorpion (Scorpio curo- paeus) عَثْرَبِ أُوْدُيِّةِ	يقتربية • قبل العقرب (نات من جنس العقربيّة • أنظر السنادة). التاليّة). عَقْرَبِيّة (العربيّة من ترجعة الاسرائية - جنس
النام) . Scomber scombrus; common mackerel أومُدُّرِي مَعْرُوْف طَرَّاتُوْد [مُعَلَّمُون مُعْرَفُون السعة في مواحد (mackerel). (mackerel أنظر [mackerel]). Scombridae إلْمُغُرِّبًات العالَكية	candus) عَمْرِتُ مَعْرُوفَة European scorpion (Scorpio curo- pacus) عَمْرِتُ أُوْكِيًّا water scorpion: scorpion bug (Nepa)	عَمْرِية * دَّيْلِ العقرب (مات من جنس العقربيّة * أنظر السنادة) التاليّة) . عُفْرَيّة Seorpiurus (العربية من ترجة الاسم العلمي - جنس بانان عمية من الفسية القرابة تشعير عناتها
النام) - Seember scombrus; common mackere! إِنْشُهُرِي مَعْرُوف الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد النام النام النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم الماوود الله المنظمين النظمين والنّق والنّقِيْن والنّقر والنّق والنّق والنّقِيْن والنّقر والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّقر والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرة	caudus) عَمْرُونُ مَرُونُونَ European scorpion (Scorpio euro- pacus) عَمْرِبُ أُورُكِيَّة water scorpion: scorpion bug (Nepa)	يقتربية • قبل العقرب (بدن من جنس العقربية • أنظر السيادة النالية) • النالية) • النالية والنالية والنالية والنالية من ترجعة الام العلمي • جنس النالية من ترجعة الام العلمي • جنس أنها العلمية من ترجعة الام العلمية من ترجعة الام العلمية أن المنالية أن المنالية علية من العمران العالمية المنالية المنالية العمر العمران العالمية المنالية المنالية المنالية العمران
النام) - (النام) - (النام) - (النام) - (النام) - (النام و مقرّرون Seomber accombrus; common mackerel أو أمثر متروف من النام - أنظر mackerel (النام - أنظر mackerel (النام - أنظر Seombridae (النام النام النام النام النام النام النام النام النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام النام و النام	ومسلمين عَمْرُوفَة (European scorpion (Scorpio euro- عَمْرِب أُوْرِيِّية (Scorpio euro- عَمْرِب أُوْرِيِّة (Scorpion euro- عَمْرِب أُوْرِيِّة (Mepa) عَمْرِب أَلْدًا (حمرة مائية من فسينة بَيْن الماء أستلر (معرة مائية من فسينة بَيْن الماء أستلر	عَمْرِية * دَّيْلِ العقرب (مات من جنس العقربيّة * أنظر السنادة) التاليّة) . عُفْرَيّة Seorpiurus (العربية من ترجة الاسم العلمي - جنس بانان عمية من الفسية القرابة تشعير عناتها
النام) - Seember scombrus; common mackere! إِنْشُهُرِي مَعْرُوف الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد الْمَاوِد النام النام النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم النظم الماوود الله المنظمين النظمين والنّق والنّقِيْن والنّقر والنّق والنّق والنّقِيْن والنّقر والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّق والنّقِيْن والنّقري والنّقر والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرية والنّقرة	eandus) عَمْرَبُ مَعْرُوفَة European scorpion (Scorpio curo- عَمْرِبُ أُورُبُّ عِنْ الْمَاءِ مُعْمِدُ أُورُبُّ اللهِ معتربُ الطاء (سترة مائية من فسيلة بين المناء أستلر (water scorpion scorpion-broom (Genista scor-	عَدْرِية • دَّمِلُ العقرب (بات من جنس العقربيّة • أنظر المسادة التاليّة) • عَقْرَيّةُ (العربيّة من ترجعة الامم العلمي • جنس الاعربيّة من ترجعة الامم العلمي • جنس أي تناد عنية من الفعيلة القربة تسمير مثانها أي تعامل على تنبه أماريم يعش الحضرات • وهي تزوع لقرابة مثناتها منه) •
النام) - المشري متروف المستعدد و المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري السلة في مواحد (mackerel المشتر المشترية المشترية المشترية والشروفية والشروفية والشروفية والشروفية المشترية والمشترية والمشترية مشترية متروفة مشترية متروفة مشترية والمشترية والمشترية والمشترية المشترية ا	المستوفة الاستونة الاستونة الاستوفة الاستوفة الاستوفة الاستوفة ا	يقتربية • قبل العقرب (بدن من جنس العقربية • أنظر السيادة النالية) • النالية) • النالية والنالية والنالية والنالية من ترجعة الام العلمي • جنس النالية من ترجعة الام العلمي • جنس أنها العلمية من ترجعة الام العلمية من ترجعة الام العلمية أن المنالية أن المنالية علية من العمران العالمية المنالية المنالية العمر العمران العالمية المنالية المنالية المنالية العمران
النام) - (النام) - (النام) - (النام) - (النام) - (النام و مقرّرون Seomber accombrus; common mackerel أو أمثر متروف من النام - أنظر mackerel (النام - أنظر mackerel (النام - أنظر Seombridae (النام النام النام النام النام النام النام النام النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام و النام النام و النام	eandus) عَمْرَبُ مَعْرُوفَة European scorpion (Scorpio curo- عَمْرِبُ أُورُبُّ عِنْ الْمَاءِ مُعْمِدُ أُورُبُّ اللهِ معتربُ الطاء (سترة مائية من فسيلة بين المناء أستلر (water scorpion scorpion-broom (Genista scor-	عَقرية * دَيْلُ العقرب (بات من جنس العقربيّة • أنظر السيادة التاليّة) • التاليّة) • العربيّة من ترجية الاسم العلمي • جنس (العربيّة من ترجية الاسم العلمي • جنس أي تعامل عنس الحمرات أي تعدم الحمرات وهي تروح لعراية مناتها عدم) • وهي تروح لعراية مناتها عدم) • عَقْرَيّهٌ صغيرة عشيرة علمه عنه . عَقْرَيّهٌ صغيرة عشيرة علمه عنه .
النام) - المشري متروف المستعدد و المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري متروف المشري السلة في مواحد (mackerel المشتر المشترية المشترية المشترية والشروفية والشروفية والشروفية والشروفية المشترية والمشترية والمشترية مشترية متروفة مشترية متروفة مشترية والمشترية والمشترية والمشترية المشترية ا	المستوفة الاستوفة المستوفة المستوفة المستوفقة المستوفة المستوفة المستوفة المستوفة المستوفة المستوفة المستوفة المستوفقة المستوف	عَدرية • دَيْلُ العقرب (بات من جنس العقربية • أنظر السادة الثانية) • (الربية من نرجية الاسم العلمي • جنس (العربية من نرجية الاسم العلمي • جنس أي نسارها حتى تنه أماريم بينس الحضرات أي نسارها حتى الحضرات ومي تربع لعزاية منتايا معنم) • Scorpiurus muricatus عَشْرية صيرة في Scorpiurus subvillosus عَشْرية قرية .
النام) - المستوات ال	European scorpion (Scorpto euro- pacus) water scorpion: scorpion bug (Nepa) المشرة الباء من فسيلة بن الماء أسئلر (water scorpion scorpion bug (Nepa) المشرة مالية من فسيلة بن الماء أسئلر (water scorpion scorpion-broom (Genista scor- pius) مَوْ كَهُ مُرْهِمُ وَ حَيْثًا عَمْرِيَةً (Genista عَمْرِبُ الماء) scorpion bug	عَقرية • دَيْلُ العقرب (بات من جنس العقرية • أنظر السادة الثانية) • عَقْرَيّة (العربة من ترجعة الاسم العلمي جنس العربية من ترجعة الاسم العلمي جنس أي المداها حتيية من العصارات وهي تزوع الموابة منانها علمها الحصارات عَقْرَيّة صَعْرة . Scorpiurus muricatus غَيْرَيّة صَعْرة . غَقْرَيّة قَرْدة .
السام)	European scorpion (Scorpio curo- pacus) عَمْرِتُ الْحُرْقِينَ مَعْرُوفَةُ water scorpion: scorpion bug (Nepa) عُمْرِتُ النَّامِ اللهُ الْمُعْرِقِينَ اللهِ	عَدرية • دَيْلُ العقرب (بات من جنس العقربية • أنظر السادة الثانية) • (الربية من نرجية الاسم العلمي • جنس (العربية من نرجية الاسم العلمي • جنس أي نسارها حتى تنه أماريم بينس الحضرات أي نسارها حتى الحضرات ومي تربع لعزاية منتايا معنم) • Scorpiurus muricatus عَشْرية صيرة في Scorpiurus subvillosus عَشْرية قرية .
النام)	European scorpion (Scorpto euro- pacus) water scorpion: scorpion bug (Nepa) عَمْرَتُ أُوْلَيُّهُ water scorpion: scorpion bug (Nepa) المسترة المته من فسيلة بثل الماء أسلر (water scorpion scorpion-broom (Genista scor- pius) مَوْ كَهُ مُرْشِرِهُ وَالْمِينُا عَمْرِيةً (Genista عَمْرِبُ النالية) scorpion bug (water scorpion (water scorpion scorpion fish (Scorpaena)	عَدْرِية • دَّيْلُ العقرب (المسادة الله التيانة) . (البات من جنس العقربية • الظل المسادة عَلَمْ يَتْ مِن العقربية • الظل العلمية • جنس العربية من ترجية الام العلمية • جنس العيدة القرية تستيم سناتها أي المناس العيدات وهي تروع المرابة سناتها منه) . وهي تروية المرابة سناتها منه)
السام)	European scorpion (Scorpio curo- pacus) عَمْرِتُ الْحُرْقِينَ مَعْرُوفَةُ water scorpion: scorpion bug (Nepa) عُمْرِتُ النَّامِ اللهُ الْمُعْرِقِينَ اللهِ	عَدْرِية • دَّيْلُ العقرب (المسادة الله التيانة) . (البات من جنس العقربية • الظل المسادة عَلَمْ يَتْ مِن العقربية • الظل العلمية • جنس العربية من ترجية الام العلمية • جنس العيدة القرية تستيم سناتها أي المناس العيدات وهي تروع المرابة سناتها منه) . وهي تروية المرابة سناتها منه)

الشُّلُب • بياض العبن

س تمرة الكمثري). (٢) خلتة قاسة دَحَاحِثَاتُ الأَرْضِ Scolopacidae; snipes

sclerocyte ديس بخري Scolopax gallinago

(١) قايباتُ الجُلُود · Sclerodermata مِقْراض · مِقَصَّ الشَّجَرِ · مِقَصَّ (قسم من السماك الملحومية الفيكوك

Scolopax rusticola (٢) مُكَوِّنات المُرحان (فشة من الحيوانات مكونة المرجان مُتَعَانّات خرىش : Scolopendra: centipedes

> (ج گُرُش جنس حيوان من كثيرات حَرَحة مُتَصَلِّمة sclerophytlous forest الورق

بات مُتَصَلِّب (ويقال قاس) sclerophyte

(يحصل في نسيج الحيوان أو النبات). اليم كمات اللُّنسَنة الزهر يزرع لحذور. الفلاظ

أجسام بعض العواجن من العيوان ومه نوع الصُّلمة • غشاةُ العين sclera: sclerotic ظِلْتَى • أَلِيفُ الظَّل (.sclophilous (adj.)

الصُّلْبَة · يَبَاضُ العَيْن sclerotic: sclera تَيْنِج خَشَيق sclerenchyma تَنَاتَات ظِلْيَّة • تَنَاتَاتُ الظَّلِّ وويعرب بعشهم النسج القباسي البذى بكون دعامة التسان وهيكله وهو مؤلف من سمي ضعف).

Sclerotinia

وقشة من القطور ذات المتبحاث القاسة

القطور القاسات

رَأْمُنُ الشَّر عَلَيَّة

دحاحة الأرض والكَرُّوان والطُّعلَوي).

Scolopax major; great snipe

Scolopendrium officinale or Scolo

pendrium vulgare; hart's tongue

كَفْ النَّشِر ، تُغَدُّمان ، حَشْنَة دُوْدِيَّة

التَّرِيُّةُ الصَّفْرِاءِ ، mus hispanicus

(انبات من السراخسر)٠

i woodcock

نديدة الاضرار بالنباتات)

sclerotium (pl. sclerotia) قائمة قائمة (١) خَلتَه خَشَة sclerite (Bot.) (منيجة تباتية في يعشى الأفطار تقسو اخسلبة ختنبية قصيرة وجد غليظة كالتبي نكون في قسرة الجوزة أو في التحبيات القابة وسأن متهكّل

> (شُفيحة أو تُويكة قاسة في غيساء بعنس إقتسلة طير من رائية طوال الساق تشهيان

(خليَّهُ نبانِهُ نفقد حيويتها حثيثًا ويتكون في جدارها مادة خنبية. ومن جملتهــا يثالف يقَصَّق • مِقراض النسيج التختبي المسمى sclerenchyma).

و تعرف باسم Madreporaria).

(forest "sclerophyllous"

(نبات أوراقه تنخينة قاسِّة تكون في الأعم صدرة ودائمة الخضرة ومقاومة للجفاف، scolvmus; golden thistle (Scoly-

sea purslane (Atriplex portula-(Artemisia seasoning (أحد النوابل، أنظر condiments. sea-wrack (Fucus: sea starwort (Aster tripolium) اعتب بحرى موز الطحالب الكبار خاصة). أيقل من السرمقيّات Chenopodiaceae). sebesten; sebesten tree (Cordia latifolia or Cordia muxa sea raven إطاثر مائى لَهم من البجعتات يعرف باسم sea swallow . (coal goose 5 cormorant (مترحمة طائر من كفيات الأفداء) -(Cordia myxa وضرب من السمك من عائكات الزعانف (ضرب من الطحالب البحرية يتبه الشبك Acanthopterygii المرب من Secale sea-rocket (Cakile maritima) Secale cereale أنسظر trve (١) بُوقُ البحر الصدقى sea trumpet قــــاقُــلَّمى ثان ٠ اضافق (حبوان من الرخوبات المعديّات الأرحل كثير في رمال الساحل حيث يسمي وعاد الممعر secondaries; secondary feathers اسم الجنس العلمي من قاقلي العربية، وهم ألخَوافي sea rush (Juneus maritimus) الدَّهُ الثَّاني (Inneus (turtle "marine" وتلا الدهر الأول ، وقع تكونت المجموعة رَمُلُ البَخْرِ • رَمُل بَخْرِيّ الثانية من السخور الرسوبية). sea sand دودة البِثْمَدة · seatworm: pinworm tsand secondary forest حَرَحة ثانَوبة (اسمها العلمي Enterobius vermicularis مَوسم (forest "secondary" أنظر . كانت مايق أشتش Oxyuris vermicularis . # close season أنسطر Oxvuris). حَشَرَة ثانَوثَة secondary insect (close season (أنظر "secondary") sea urchin تمؤسم خطر الحريق (حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea تُزمة ثانوتة I fire season secondary soil (fire-season (soil "secondary" الفَصْل الخالي من I frost-free season نَوْعُ ثَانَوَىٰ secondary species (أنظر "secondary") (أنظر (frost free season (أنظر ئىخانة ئانوىة secondary thickening (Fucus رَغْيٌ فَصْلَىٰ أَو موسىيّ seasonal grazing ساد طُحلُبی snaweed fertilizer (grazing "seasonal") أتظر ساق الشجرة)٠ ' أشني second growth العَشِشُ الثاني (١) seasonal variations تنشرات مَوستة

sea wormwood (Artemisia mari-

في الحشة الثانية).

(٢) نُمُوُّ ناذ

(١) تحقيف

(Anchusa italica) انظر sea-lavender زهر البحر * sea-lavender (اسات عُنبتٌ خَولي أو مُتثّر من فسله sea-cabbage (Crambe maritima) كَرَّنْ بَغْرَىٰ • مَلْفُوف تَغْرَىٰ ز ماصبات Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره)٠ إحبوان بحرى يشه الزهرة يوجد ملتصقأ بالسخور) • (sea-kale ن آزئة • د نَقَنْطَ هَ • seal flower sea fox: fox shark نعلب البحر د سالطرة sea cock (Trigla cuculus) ط بثلة وقواقتة (sea ape (Dicentra (أنظر (gurnard ر زُمْجُ الما· sea-gull; gull (Larus) sea-lily crinoid sea cow الريس يطرن أسراباً فوق البحار والتواطىء) بطلق الاسم على عدة اتواع من اللبوتات (Crinniches البحرية منها خروف البحر = أنظر manatee = sea-hog; porpoise seam (Geol.) · 315 · 435 والأطوم « أنظر dugong »). طقة ممدن رقبقة sea-holly; sea holm (Eryngium (walrus sea-onion; squill (Scilla or Urgi. (٣) قرس البحر (توع مفر من القرصعة كبانت جذوره (hippopotamus نُحلِّي وتؤكُّل فَي بعض البلدان الاوربية)٠ انسات من الزنبقيّات وهو الذي كان sea dace (Labrax lupus) sea-horse اأتظر (Hippocampus (sea perch sea perch (Labrax lupus) (٢) فَظَّ sea eagle (Haliaetus albicilla, (walrus (و يسمى اللَّوْرُق في سواحل الشام. وكلها (طائر من فصيلة الصقور ورتبة الجوارح sea-island cotton (Gossupium bar-يفترس السمك). badense sea pine (Pinus maritima) sea egg; sea urchin تَنْ تَرْ يَخْرِي (sea urchin sea-kale: sea cabbage (Crambe كالذي في غابة سروت أنظر pine. maritima) sea plantain (Plantago maritima) حية اليعزى • يُتُداب بحريّ لسانُ الحَمَلِ المَحْرِيّ (sea-holly (شرجمتان والثانية شياسة بقلة معمرة (plantain الفسلة الشلسة تنت عملى تواطىء بعض sea fennel; samphire (Crithmum sea poppy; horn poppy (Glaucium maritimum) مّاميثا صفراء (مترجمة بقلة لحمة معمرة من القصلة (زهر من الفسلة الخَشْخَاشة)٠ (جنس حوانات لبوثة ماثبة من الفصلة الفقميَّة Phocidae تكثر في البحار الشمالية). sea fig: sea marigold (Mesembru sea porcupine: porcupine fish anthemum crystallinum) (Diodon hystrix) || Solomon's seal (Polyconatum vul-مُلاَّح بِلُودِي عَقْدَاه • خاتَهُ سُلَمان سبك مزرالفسلة الفهفة Tetraodontidae

ورنة ملحومات الفكوك)٠

(أنظر الاسم العلمي)٠

seed bearers; seed trees	seeder 5.	seedling آبادِرَة (۱)
 حامِلَةُ العَبْ أو البُزُور	يبيدر (أنظر seed drill)	(۱) باديرة (السادرة امطلاح انتهر في مسر، وهي
والمد يطلق على النشيات التي تُورع أو	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	والبطارة النبات أول منا يتفطر ومعنى في اللغة رأس النبات أول منا يتفطر ومعنى
أن لا فير البحقل المنزروع أو في البستان حتى	إنتاش البزور seed germination	الانكليزية الغرس الناشي، من يزور بُدرت).
ب منظات خمة المتغلال بزورها، وهني	(أنظر germination)	(٢) شَتْلة • غرسة لم تُنقل
المحيّات أو حاسلات الحب واذا اتُعَدّ	مُجوب البَّذُر · بُذُور الزَّرع seed grain	(۱) شکه عربه دم شهل
المزدرع للحسول على الحب قيمل هذا حقل	_	وسات صمیر به جدور معد لان بنفل فیزرع فی منتقره) .
المحبّبات أو مستنبتها مشتلهساء . وهذه دّريعة المحبّبات . أو زريعة الحب أو البزور)*	مُخَفَّر أُو نُقَرَّ البَّفَد seed holes	
	seeding بَذُرِ (۱)	(۳) شَجَرة نَشَأْت (Sylv.)
(١) مُشْتَس ، مَشْتَل الإنتاش seed-bed	را) بعد (القاء الحب أي البذور في الأرض وهو	من البَذْرة
ومنتا اختباري لمعرفة خباسية الانتاش	العدالعب اي البدور في الروش وهو أشكال أنظر Isowing.	(عجرة حصلت من البذور لا من أرآد أو
في البَزُورِ ، أي لمَعْرَفَةً مَا يُنتِثْنَ مُنْهَا فَي		رُكُب ويُطلق ذلك عموماً على عجرة فتية لم تبلغ المشر طولاً أنظر coppice).
٠(١٤١٨)	بَذَر بِالنشر broadcast seeding	
(۲) مُتَتَقَرُ البُدُور (.Sylv)	sowing "single broadcast" أنظر)	شَخِرَا نَشَأْت من البُزُورِ seedling crop
والتربة أو النطاء الميت الذي تقع عليه	.(sowing "double broadcast"	seedling forest خَرَجة بِزْرِيَّةُ الأَصْلِ
البذرة في مدة النجدُّد الطبيعي).	drill seeding; row seeding	رب بِربِ بَرْدِي المُعَالِقِ seeding folest (حرجة نشأت من بادرات البُزور)
مُندوق seed box; seed hopper	البذر في سطور أو خطوط	(35)-1 = 3-1 (3)
	(أنظر row sowing)	مَشْتَلُ البادِرات · secdling nursery
البُدُور • قادوسُ البَّذُر	seeding اثنير اختاب (۲)	مشتل البّذر
مُنَظِّفُ البِدُورِ seed cleaner	الشدير بهذا المعنى مولَّدة · توليد السات	(nursery "seedling" أُنظر)
غِدْقَةَ • غِلاف البزرة seed coat; testa	للبذور أو الحبوب)٠	seed orchard حَدِيقَةً بُدُور
(النلاف الخارجي للبزرة).	(٣) تَبْزِير · صِنَاعَهُ (Seric.)	رة
	الشَّتْم لَّهُ	لإنتاج بذُورٌ تكون عبوماً من ئلالات عالية).
مُراقَبة البذور seed control	(النَّبْزير مترجمسة ومستعملة في النسام.	seed pearls • تَذْر • صِئْبَانْ •
قَمح أو ذُرة البَدَر seed corn	أعسال ترمي الى الحسول على تترُّ دود القَرِّ	
	أي بيضه ، وهو ما تسميه العامة بزرا).	صِنادُ اللَّــؤُلُو
محصول بذري seed erop	(١) تُزَع البذور	seed pellet کتبه بذور
(مُحصول النُّبت الذي يُزرع للاستفادة من يُذوره كمنتج رئيسي)	ر) کی . در (گانزع البزور من العنب لیستع الزبیب)	(بغرة أو أكثر تُتَعَلَّى بمواد عازلة مختلفة.
بدوره تستج ريسي		كالطين والأسمدة والمواد المُنَحَّبة للحصرات أو
كثافة البذور seed density	seeding time أُوَّالُ التَّذِر	للقوادش ، فتألف بذلك العمل كنل منسار
seed dispersal انتشار البذور	تَلقيحُ البُدُورِ seed inoculation	كثيراً ما تُستعمل في اليُّذُر من الطائرة).
أرقاد البزرة seed dormancy	(معالنجة بذور الفرنبات بِتَكْثريا النَّنرجة	نبات بِنْدِيّ (أُو بِزِريِّ) seed plant
(dormancy "seed" أنظر (dormancy "seed)	فيل بَدْرِها)٠	(أتظر spermatophyte)
rdomancy seed july	seed kiln تَحَنَّ	seed plot: seed plat كَشُتُن ، مُشْتَل seed plot: seed plat
seed drill; sowing machine; seeder	(ويقال مفصورة التجفيف مُحرة تُتزع	إنتاش البزور
مِئِذَد	فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً ــ	
وآل البُّنْد تَوْدِع البِنُود فِي أَعساق	كنزع البزور من الثمار العنويرية ومن قرون	انتاج البذور seed production
متساوية وعلى مطور متوازية ، ويسميها بمشهم بدَّارة) ·	الفعسِلة القرنبةِ وغير ذلك).	تَقَاوَةُ البُدُورِ • نَقَاهُ البُدُورِ
بدارة)٠	فَلْقَةَ • وَرقة بِذَرية seed-leaf	احقداد السِدُور النقية في المنة. فاذا
عَفَّارَةَ بُدُورِ seed duster	بِيَّدُ رُوِيَّ جِنْيَتِهُ تَرَافَقَ بِزُورِ الرِّهْرِيُّاتِ). (ورقة جَنْيَتِهُ تَرَافَقَ بِزُورِ الرِّهْرِيُّاتِ).	احتوت البذور مشارًا على أربعة في المثلة من

SEC (نُمو الشجر في أرض أُزيلت منها احراجها (نُمو الشجر في أرض أُزيلت منها احراجها Sedum reflexum, jenny stone-يزم العالم المتعكس • روح العالم الأصفر second stomach (of a ruminant); رُساتة · رَسوب · honeycomb stomach; reticulum مادة مُشرشتة Sedum rhodiola; odorous orpine: حى العالم العَطِر (قسم صغير يتصل بالكرش من جهة وبأم sedimentary rock التلافيف من جهة ثانية · أنظر stomach). dist Sedum rupestre; rupestral stone. trock حي العالم الصَّخْرَىٰ ــ secretion sedimentation (كافراز الثدى لملين ، وافراز النسات Sedum sarmentosum: sarmentoso مختلف العصارات). orpine حر العالم الشرعي sedum; orpine (Sedum) حَيُّ العالَم sector Sedum sieboldii; Japanese orpine (المفردات. كان القدماء يطلقون لفظ حي secunding حر العالم الناماني لعالم على أتواع من هذا النجنس وأتواع مرّ بنس Sempervivum وهو ما سمته المُخَلَّدة Sedum spurium; spurious stone. (الغلاف الداخلي للشَّضة «النَّذيرة» ذات وهو بالانكليزية houseleek جنس نباتمات ي * العالم الخُلَاسي الغلافين وللبزرة ويسمى tegmen). معمرة للتزيين من فيسلة المخلَّدات). secundines: afterbirth: placenta Sedum telephium; orpine; garden Sedum acre; stonecrop; acrid مَشتة · تُخْد orpine: live-forever sedum: wall pepper (أنظر (placenta مُستكن عَقَّاد مُستكن sedative نوى على مقاومة الحفاف). Sedum album; white orpine; sedentary soil white sedum ترنة تنوضئة اتطلق الحشة بكم الحاء على بزور (أنظر "soil "sedentary") Sedum anacampseros: round-القال والرياحين والأعتاب خامة وواحدها حى العالم المُشتَدِيرُ leaved stonecrop يَنَّهُ بِالْفَنْجِ ءَكُنْبِ اللَّفَةِءِ، قَلْتُ النَّوْرَةُ وَالحَّمَّةُ sedge (Carex and Cyperus) بالتقسان كالكلمة الانكلنزية أولأ على الدرة شعادَى • شعد النبي للحمسال من لقع البُيْيَسَة والكون منسولة (اسات نب عنبي من القصيلة التُّعدية Sedum caeruleum; blue flower ي. الثمرة - تانبأ عملي الثمرة السابعة غير Cyperaceae بكثر في المناقع)٠ حى العالم الأُذْرَق الزُّهْرِ stonecrop المنفتحة التي لها بزرة واحدة كالثرءة والفقدة. وم على الشُّفة والنَّم والدُّرُّ يُدُلَّهُ عندما بكون I foxtail sedge or mat sedge Sedum dasyphyllum; dasyphyllous مما مزرة واحدة رابعاً على البزور المجتمعة تتار . ديس orpine: thick-leaved stonecrop ن يسبح واحد كما في التوتدر - البنجر ،). (أنظر Cyperus alopecuroides) حي العالم الغَليظُ الوَّرَق لذور مُنتَخَة | tufty sedge (Carex stricta) # selected seeds سُعادى قُتْزُعِية • سُعادَى المناقع Sedum maximum; tall orpine winged seed | حى العالم العالى sedge-warbler (Acrocephalus (أتظر (samara Sedum populifolium; populifoliate phragmitis) فَحصُ أو تحليل الحُبوب seed analysis حي العالم الحَوْرِئُ الوَرْق (نوع طر من الجواثم المشرومة المناقر والفصيلة الدُّخُّليَّة فيه أنواعُ غريدة تراجع في (تقدير النسبة المثوية للبذور التقيَّة في بحمالحموان وكتاب الطبور المصرية للنجومي Sedum pulchellum; delicate sedum النينة وكذلك النسب المثوية للتواثب من يذور ومنها طائر مغبر يسمى أم توح في لبنان وجبل حي العالم الرَّقيق

يُخَلَّدَة بِثَاكَة

houseleek

.(Synographia 5 Phytometra

ط بقة الانتخاب

sclection system

المدين الزراعة ، من ثمار وحبوب وغرها ،

إشجرة احتُفظ بها ليحمع بذورها انظر

أو لحسابه، ويُسمى التُدُّ في عامة الدمائلة.

ويكون ذلك بحقنها بمسل بحتوي على مقدار

serpent-lizard; seps

(عظاية اقموانة الشكل أنظر Seps).

(تعتبر من الاعتباب الضارة في المحقول). Semperatoum tectorum: Jupiter'sbeard; common houseleek المُرْحَة مَوْداا الغَثَب · Senegal ebony مُخَلَّدَةُ السُّطُوحِ • حَرْشَفُ السُّطُوحِ آخوس الشنغال Sempervivum tomentosum; tomen (Dalbergia melanoxylon أنظر) مُخَلَّدَة لندئة tose houseleek Senegalese soapberry (Sapindus مُخَلَّدة حَزيْنة شَخَرُ الصَّانُونِ السِّينَالِيّ (senegalensis Sempervioum triste (soapberry Seneca root or snakeroot (Polyga-بولوغائن يسنكا (۱) شنا ۰ ستی la senega) (أتظر الاسم العلمي). أنبات من القصيلة القرانية يتخذ من اوراقه الجافة دَواء مُسهل أنظر Cassia). Senecio; ragweed; ragwort شَيْخَة • زَهْرَةُ الشَّنخ (الأسم العملمي من senex أي الشيخ اشارة الى القُنازع التي تشه الشعر الأبيض Alexandrian senna (Cassia acuti جنس زهر من الفصلة المركَّة). نَـنَا مَكِّـنَ • سَنَا حِجازِيِّ • Sepecia cineria: dusty miller: شتا خَرَمِيْ silver groundsel شجة رمادية (أتظر الاسم العلمي). زأوراقهما فضية اللون وازهارهما صفراء فاتحة اللون). I Indian senna (Cassia angustifolia) Senecio elegans: elegant ground-تنخة أتنقة (groundsel (۱) سنا أمريكى ٠ # wild senna Senecio jacobaea; jacobaea زَهْرَهُ الشيخ · شيخَة يَعقوبيَّة ragwort .(rilandica Senecio iacobea: staggerwort septa (pl. of septum) (٢) قِلْقل • قُلْقلان شَخة معقوعة • عُشة الدُّوَار (أنظر إثنت علاجاً لدوار الماشة، (Cassia tora Senecio palustris; marsh fleawort Senonian شخة المستنقعات (Cretaceous period رأتظر چش ا إحساس شُعور Senecio netasites: velvet groundsensation شخة مُخملئة أو لدثة أغضاه الحس Senecio pulcher: La Platan ground septicaemia; septicemia مَمْنُ الدَّم sensitive plant; humble plant (مرض بحسبل من تقود مكروب مرضى (Mimosa pudica) مُتَابِعَ • مُتَابِعَ • مُتَابِعَ • Senecio sonchifolia; tassel flower أأنظر الاسم العلمي بكمما ويطلق الاسم على أي نبات حساس للتس من جنب Mimosa). حاحز · نيشا ، فاصل septum (pl. septa) Senecio vulgaris; common ground-Sequanian

(الأولى من الكناس calyx وقد أقوت تَشْيَخَة ثاثِيَّة عاليَّمة

بي مجلس مجمع مسر والثانية للدكتور أمن

السعلوف : كمال جزء من أجزاء الكماس في

فصل أو فَر زُ separation of the cream

separation

separator

1 cream separator

I honey separator

Sepia

(creamer

Seps; serpent lizards

septate spore

اأَلَةَ يُسْتَخْرُجِ بها العسل من النَّخَـارب

إجنس حوان من الفسلمة التَّقْتُقُورِتُـة

septfoil (Tormentilla officinalis)

(نبات تُنبِعي الوريفات من جنس

(Turassic period اأنظر

ورُ تُسِهُ العظاء القصرات الألسنة).

(بنحواجز فاصلة)٠

طنطينة أنظر (tormentil).

الى الدم. وهو أشكال).

الزمن الشكوانق

sericulture

قشل انفصال

(١) قاصل • حاجز

نَّهُ زَمْ أَو فَرَّازَهَ

القشدة

بالقياة النابذة؛

مثوّ اد

.(squid

دَشاسة

نوغ مُجَزَّأ

serpent melon; snake cucumber	الدواجن).	sesban (Sesbania) نَشِبَانَ	(٢) خَضْنَةُ بَيْض	مَنْحُونَ البِرَادَ sewage powder	- (۱) ليمون شادوك - shaddock
(Cucumis melo var. flexuosus)	service (Bot.) غُيِيْرُهُ (٣)	(الاسم العسلمي من سيسيسان العربية أي	ومُصَـدَّة للنفقيس في جهـاز النفريخ أو	مَنْكُوقُ الرَّجِيْع	ر۱) ئيمون قادون ڳومَلي • لَيمون کبير
يثاء ملتويه	ر (شجرة من الفسيلة الوردية تعرف باسم	المعربة قديماً حبَّة للتزيين من الفسيلة	البِحُشَنِ) ٢	(أنظر poudrette)	بومملي " ليمول لبير (باسم قسالد أدخسل هذا النوع التي جزر
الموينة طويسله محددة وملتوية السطر	service tree. انظر Sorbus domestica).	القرنبة) •	إزام · فُصُول · setting (of fruit)		الهند الغربية ويوملي اسمه في فلمطين تمتؤب
.(snake cucumber		Sesbania	عَقْد • اِنْعِقَاد	La Contraction Contraction	pummelo واسه العلمي pummelo
serradella (Ornithopus sativus)	service-berry (Amelanchia vulga- رُعُرُورِيَّة		اللقة - إسجاد اأول تموّ النسرة بعد الانعقاد- وهو ايمنا	(ج أشراب ، مسرف كبير تنتهي الب	أنسظر pummelo).
دِخِلُ الطَّيْر	زعروريه (ris	الفرنية)	جيول البزرة بعد اللقاح بالبينية).	مياد المصارف drains. وهو يسيلها الى التشَيَرة outlet أو cemissary).	(٢) لَيْتُون هِنْدِيّ
(اسم الجنس العلمي معناه رجل الطير-	(أنفلر shad-berry)			Acmissary 31 outlet	وهو مَا بُسَتَّى pomelo وَ pompelmous
نبات ذراعي من القرنيات الفرائية يزرع للكلا	غَيِيْرَاهُ أَهْلِيَّةً • غُيِيْرًا • service tree	Sesbania aculeata: dhunchee	(۱) يستوطِن settle		واسمالعلمي Citrus decumana فانظره)
ُ في بعش أنحاء أوربة وآبا).	(Sorbus domestica اأنظر)	شهتبان شوكي ٠ دُنشيّة	(۲) يَرْبُ · يَتَرَبُّ	(ج أنقاق على القباس كسر وأسرار وسن	ظِلَّتِ * يَعْتَمِلُ الظَّلِ shade-bearer
serranid; sea bass قُشْرِيَّة		Sesbania aegyptiaca; jynite;		واستان- والسق اطلقارع التابط الل	
ا أنظر المادة القُشريات أنظر المادة	wild service tree (Sorbus torminalis)	تنسان مضري Egyptian seshan	(٣) يُلْقَعُ أَيْلَقِعِ فَيُعْبِل	القدماء قفد قالوا جنس الذكور وجنس الأنات ولكتنا اليوم نرجح قسر معنى جنس على معنى	(توع تباتي قادر على العبش والنمو في الظال).
التالية)٠	غَيَيْراه مُنْفِصَة		(بعد النّزو او النّفاف)	كلية وووسو فرانيف الأحياء وفال	(5
4	(نوع بري في بعنس جبال الشام)٠	Sesbania coccinea; scarlet flower-	(١) يُسَوِّي ، يُسَدِّد	بعضهم عِطْرة ، وكَنان مجمع مصر قمال ذوج .	shade frame; shading mat of a
قَشرِيّات Serranidae	يفّاد · ضِرَابِ serving	سَيْسَبان قِرْمِزِيُّ الزَّهْر ed sesban	تَرْوِيْق * إِرْسابِ	وجنس ، وفي النب قال تزاوجي مثل فوله .	عِطاءُ الدِّقِينَة conservatory
	(نزو الذكر على الأنثى في الحيوانسات	Sesbania grandiflora; large-flower	ومين	الانتخاب التزاوجي والتكاثر النزاوجي ، وعاد المجمع أخيراً الى الموضوع فلم يستفر عسلى	(غطاء من حصير أو قسب أو قس أو غيرها تُغطَى به الدفية لنظليل مزروعاتها)
العظميات قريبة جداً من قصلة القُرْخَات . من	الدواجن)٠	تیشتبان کَبیئر الزَّهْر seshun	التعمير في أُوعية كبار يوماً أو اقل حتى يرسب	المجمع الحيرا الى الموقوع فلم يصر على كلسة. والنَّق جملة النفات الخُلْقية الني	(4-7)57 0 + 3
the contract of the contract o		,	التراب وألبزور وقنمر العنب وأجزاء العنسوش	تكون للذكر أو للأنثى. وهو أيننا جميع الأفراد	شجرة تظليل shade plant: shade tree
d صاحب القاموس المحيط، وهو Serranus.	sesame; bene; benne /Sesamum	Sesbania picta; punctate-flower	وغيرها) •	الغين لهم أعضاء تناسل متماثلة)	(شجرة تُردع للتظليل)·
ومن أنواع هذا الجنس مسا ذكرم غريفــل	orientale or S. indicum) . بنيم	تَيْسَبَانَ مُنَقَّطُ الرَّهْرِ sesban	راۇوق ، كىرستة settling vat	powless 104 St	شادُوف shadoof
القشر الكاتب Serranus scriba. وذكر أيضاً و من هذه الفصيلة أنواعاً من جنس Epinephelus	مُجلَّعُلانَ · تَنتَق	sessile (Bot.) الأطيء مُفْعَد	ربووي مرسِبه (مِركنَّ بُستممل في ترويق الخسر البيشاء	٠, ١٠. ١	
3	(السمسم حامية لها أشباد بالأثورية والأرامية	(نعت لعضو النبات الذي لا يقوم عملي	امِر بن يصنف في توويق النظو البيف	sexual maturity يُضِعُ جِنسيّ ا	(في مشدرك التاج انها لغة مصرية والجمع تواديف والانكليزية من العربية ووجدتها
	والعبرية · نبات حولي زراعي دهني من القبيلة السسئية والفسيلة الخنازيريّة أو من فسيلة	دعام بسل يكون مرتكزأ على المحور . مثاله	(-5-7-)	sexual phylloxera فِلْكُمِرَات شِقْيَة	في مخطوط الحاوي للأعمال السلطانية وباريس
Comment of the Comment of Mark the Land	المستعب والعسيمة التحاريرية أو من فسيسلة. أقريبة من هسلد القصيسلة، ودهن بزره يسمى	الورقة اللاطئة) •	sevenbark; smooth hydrangea	وأد زويدية أو تزاوجية أو عطرية • أنظر	٢٤٦٢» ، وهو مؤلف في أواثل المائة السادسة
	الشِّيرَج والسِّيرَج فراجعهما في النّاج والشاميون	sessile leaf مَرْوَقة لاطِلة	(Hydrangea arborescens) گُوئنة شَخَرتة • هذرتنجة مَلساء	.(Phylloxera	للهجرة ، فينبد أقيرارها • أداة لرفع الماء تستعمل في مصر وتونس وأورية الجنوبية) •
actiate, scrince	لا بلفظون الا الثانية).	-			في مسر و تو سن و اور به النجنوبية).
مُفَرَّس ٠ مُقَرِشَر ٠ مِنْشادي		(١) فَسُل الغَرس · قَضِيْبُ set	(جَنبة تزيين مُعبلة من الفسيلة القلبيَّة أي فسلة كاسرات الحجر Saxifragaceae).	sexual reproduction • إِنْمَالَ شِقَّيَّ	shagbark (Carya ovata or C. alba)
و توصف به حافة الورقة المستنة كالمنتار)·	شيرَج سِيْرِج sesame oil; benne oil	النَّرْس • عُسقول أو بصَّلة الغرس	(Saxiragaceae)	تَناسُل شِقيّ	جَوزيَّة بِيضَيَّة
وَرَقَة مُؤشَّرة أو مِنْشاريَّة serrate leaf	دُهْنُ السِّنسِم	 (۲) مَجموعة • طَقم • جِهاز 	seven-headed crown vetch (Coro-	(ويقال تزاوجي، أنظر sex).	(شجرة من الفصيلة الجوزيَّة تمرها يُؤكُّل
	(الأوليان في التــاج . والتــانية منهــــا		أَكَيْلِيْل أَخْوَى nilla glauca)	shackle شكال	وخشها صلب تسين وتطلق الاتكليزية على هذا
دقيق الشّرشَرة · دقيق serrulate	مشهورة) •	(٣) وَضْم ٠ هَيثة	(أتظر Coronilla)	(hobble أتقلي)	الخنب ايشاً)
التتنتُّن • أُشَيريّ	sesamia; pink borer of sugar cane	seta (pl. setae) مَلْنَهُ * شَعْرة	Seville orange: sour or bitter		(١) عَنُود · عبود الادارة shaft
serum	فَرَاثَةُ قَصَب (Sesamia cretica)	ملبة شعرة (pl. setae) مُلبة أو شوكة قاسة	نازنج orange	شابل صابوعه (Alosa) shad	(٢) عراق الريشة
(كبصل الدم وكالنُصالة أي مصل اللين.	الشُكِّر	او شو له قائيه	(أنظر Citrus aurantium)	(سمنك من فسيلة الصابوغيّات بشب	(۲) غِراق الريشة (الذي تنصل به عمراتُها)٠
وهو الجزء السائع الذي ينقصل عنهما في	(تسعى دودة القسب الكبيرة في مسر-	setterwort; bear's-foot (Hellebo-	var. amara	الرّ نكة)٠	(اللخي مصل به فعيرانها)٠
التختير ، وهو في الطب مائع يستخرج من الدم	مشرة من حرعفية الأجنحة وفسيلة اللبليّــان	rus odorus or H. foetidus)			تَصَدُّع الْصِداع الْصَيَّع shake
' أو يهيأ مناعياً لاستعماله في المداواة)٠	تشر بقسب السكر).	خَرْبَق رَوِح	ما المتاعب مياه المجارير sewage	دُمُورِيَّة chia vulgaris) ذُعُرُورِيَّة	(حسول فق لحولاتي في ماق النجر ب
service مخدمة (۱)	Sesamum indicum or S. orientale	(زهر كُمُنتِن الرائحة من النُّفَقَارِيَّاتِ النَّلْوِ	وأقذارها	(العربية من وضميء شجر مثمر صفاد من	ثنة البُرْد)٠
•	sesamum inaicum or s. arteniaie سِنْسِم · تُخَلُّخُلان · سَنْسَق	.(Helleborus		فسيلة الوَّرُديات قريب من السُّقَيراء والزعرور .	shaker
(۲) ضِرَاب مِناد (Zoot.)		setting وَضْع وَضْعة مَيْنة (١)	البيوك والتوارع والحمامات وغيرهما يستور مختلطاً بأقذار شي).	: المنازه عليهة حمر • الم أره فني سورية ، ولا في اكتاب المدينات	مِهر (من أقسام المبدّرس أي آلة المداس .
ونزو الذكر على الانثى في الحيوانسات	(أنظر sesame)	(۱) وحبي رحب	() E. () 100 access	. ناپ بوت	رس استام المتحاس اي الد المتداس

(schist

shallow cultivation

shallow-rooted

shallow water

acetosella)

shank

shape pruning

(elytron

(ploughshare

shard

share

sheaf-binding machine العامات share-cropper; share farmer يهز القش فينسل ما يكون عالقاً به من الحب). مَنْهَا وَ وَفُ الثَّمَ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى آكلة I fruit shed تَحَاتُّ سَطَّحِيْ (Geol.) sheet erosion النعاج، حشرة من رتبة ذوات الجناحين وفسيلة جَزَّ · إَخْتَرَادُ · قَصَّ (Zoot.) shearing امكان حفظ النُّمر، أنظر fruit store). (métayer لتُدُّ أو ثان ، وهم لا أحنجة لها ، تعسن على عر الحوالات ويخامه ح (أنظر (erosion "sheet" مُعَوَّم · خَظرة العامات stack shed # حلد النبأن تحت السوف ولست خطرة). share cropping; share-farming إمكان وضع العامات ريشا تُقْرَسي، وقد shallot; scallion (Allium ascalo-مُزَادَعَة • مُخَارَة • مُؤَادَعَة قَشْرَة • قَشْرَةُ الحَوْزَة sheepkill; sheep laurel (Kalmia shell (Bot.) shearing machine (١) محَزّ بكون بناء خنستًا). كُرَّاتُ أَنْدَلُسَ ۚ • تُفْلُوط كَلْمُتُهُ مَنْثَقَةُ الوَدَق angustifolia : (أنظر métayage system) (١) قشرة · قَبْض cattle clipper (المفردات. واسعه كراث أبو عوثة في احتية عامة للأغتام أنظر Kalmia). shedding of leaves اغتسال (٢) قَطَّاعة · مَكَّنة قَطع أو قَصّ share-tenancy: crop-share leasing (٢) صَدُفة • متحادة مصر - يقسلة معمرة برية وزراعة من القيسلة (مُعْبِط الدرق والقاء الوَّدِّق). مُساقاة • شَم كَةُ المُساقاة sheep nose-fly; sheep bot (Oestrus الزائلة • أنظر أشاهها في مادة Allium). لَكَ • صَمَامُ اللَّك shellac ويسمونهما عركة الشرهى فيي الشاء shears sheep (Ovis aries) (أنظر خرث سطحى والشرش الجذر بعامة الشامسير وهذه الط بقة واسم للحمع والواحد ضائين للذكر وضائبة سمادُ الغنم . sheen manure عائمة في الكروم خاصةً. وهي ان يغرس الفلاح الساجنات وفي تجر التزين (حَرث الارض أو إعدادها بعمق لا يتجاوز للأنشىء ونسمه الغنم في الشبام. والغنم في (١) مِفَصَّة رَوْثُ الغَنم لكرم في أرض غيره ، وان يتعاهد على أنَّ ١٤ ستنمتر أ). اللغة تدل على الشأن والمُعُن جميعاً حوان (ألة لانتزاع بزور القرنبات من ينفها). وويحوى تقريباً ١٠٤ بالمثة من وزنه بكون الكُرم مِلكاً لساحب الأرضى . وعلى أن أهلم من الفسلة النشئة يُربي للقصاية، وفي أزوتاً و ١ ينالمئة حامض فسفوريك و ٣ بالمئة تقاسا العنب ما دام الكرم حثاً. أي أنه ليس سطحي الجذور موقه وجنوده فوالد كبرة • أنظر الاسم (آلة قنتر كمقشرة الفول السوداني مثارً). (واللفظان الأخران يُعرّبان اعراب sheep-pock: sheep-pox: ovinia (٣) مِنْزَعُ الحَتِ shark (Squalus) | broad-tailed sheep (Ovis laticauda) خُدَرِيُّ (Variola ovinia) shamrock; wood sorrel (Oxalis (آلة تفسل حب الفرة وحب الفرة السفراء (جنس سمنك من الفيسلة القرَّئيَّة ورتبة الذرة التاسة، ويزور تباتات الكلا عن المُعلُّم الأغلاق) • (خروف ألمان أو نعجة أليا). || pruning shears (يست بريئ ويتقلونه، أنيظر Oxalis الشُّجَرِ • مِقَصُّ البُسْتَانِي • مَقَصُّ mackerel shark; basking shark أ ويُطلق لفظ shamrock ايضًا على النَّشَل الأبضير الجدري في الانسان). wild sheep مُحادِياتِ • قُشہ يات Trifolium repens والنفيل السغير الأصفر (Lampa) وأتنثر (monflow (الاسماك الصدقة أو المحارثة). sheep-shearing; clipping (Trifolium dubium (معربة • جنس سلك من فصيلة الفرشَّات sheep biting louse: red-headed (قطع صوف الضأن)٠ ورتمة الأعلاق). (١) فَصِيّ الْعَمَاصِي shelling قصةُ الرِّجلِ • ساق louse (Trichodectes sphaeroce-حمارة • أتان she-ass حلَّدُ الغنم • جُلود الأغنام وانتزاع بزور الفرنيات كالغول والبيثى مِسَنَّ • مِشْحَذَة فَمْلَةُ الطَّأْنَ sheepskin nhalus: والقاصولنا من الشُّنْف أي الغلاف الذي يُحَمَّطُ إخاصة ما كان محتفظاً بسوفه. Shantung cabbage; celery cabbage (آلة من أو عَجْد). (Trichodectes بها ويُستَّى أيضًا hulling). كَرَنْب صِنِينِيّ · (Brassica sinensis) sheatfish sheep sorrel (Rumex acetosella sheep bot(fly); nose fly (Oestrus (۲) دِداس · نَزْع · نَفْض مَلْفُوف صيني sharp freezing (سمك كسر من فصلة العملور تات. أنظ مُحَمَّاضَ مَعْرُوف • مُحَمَّاضَ مُسْتَانِي الضأن إتجميد المنتجبات الزراعة او الحبوانية (Silurus glanis والدراس لمثبل الحنطة والنعبر أنظ (أنظر Chinese cabbage) (يننت بريئاً ويزرع لحموضة ورقه وهو (يرقانة نبر النتأن- أنظر bot-fly). threshing, أما النزع والنفض فلمثل الذرة على درجات خفيضة معن ــ ١٥ درجة الى ــ ٣٠٠ الصفراء أي الشامية وتباتات الكلا ، وهو فصل (١) غمد عاعدة شكيل الشَّجر • درجة منويّة»). sheath sheep fescue (Festuca ovina) حبوبها أو بزورهـا عن السنبلة أو المُطّر أو (قاعدة معلاق الورقة • وهي تحيط بالساق (١) آكلةُ الطَّأْذِ • تقليم التشكيل فَسُنُوكَة الغَنم sheep tick Shasta daisy (Chrusanthemum فلسلاً أو كتبرأ. ويزداد تموهب وتطول في غرهما ويستمي أيضًا husking). قَتْلَةُ الطَّأْنَ (عنب كلثي مُعمَّر من النجيليات)· (تقضب تجعل بــه الشجرة على عكــل النجيليات) • maximum) الزهر (maximum رَمْا" مَحَارِيّ shell marl; shell sand معلوم أنظر trimming). (المهنأ العبلتي Melophagus ovinus. إيؤدع لأزهاره السنساء الشامعة ائتى (٢) قُنْب مَظِيْرَة أُو زَريْيَة غَنْم • (مَرْلُ المُحادِ • وهو رمل مختلط بمحاد sheep-fold انسغار sheep ked). بتراوح عرضها بین ۵ و ۱۰ منتیمترات)۰ (١) جَناح غِمدي ٠ غِمد القضب في ذوات الحافر). يكون ركاماً في يعنس البلاد، ويبحثوي على ٿويمة · صيرة (٢) قملة العَبْر ۵۰ ـ ۷۰ في المئة من كربونــات الكلس و shavegrass; scouring rush; horse اأتظر ورقة غندتة (fold sheath leaf كُفْنَات • ذَنْتُ الغَيْل Trichodectes climax (اسمها العلمي ١٥ ــ ٣٥ في المثة من الرمل الصواني. ولذا (۲) قشرة · حَرشفة ستعسل يمسالاً للأرض ويُعَدُّ من السملحات نر الضأن • sheep grub: sheep bot (Equisetum hiemale (l'iil) sheaving تننة الصأن (تكديس غُوط الحسد عاسات أسلم (١) مِقْطَم (۱) لَوح • صفحة غشاء القشرة shell membranes sheep ked; sheep-tick (Melophagus ج عام وعامات غبوط الحصد محموعة اغتاذا قتمة السفة وهما القبض eeg-shell shed ومكتمة بحيث تكون سابلها في جهة واحدة). (٢) حِطَّة • سَهْم آكلةُ الطَّأْنِ · قَمْلَةُ الطَّأْنِ والمرقيرة ege-membrane).

	shepherd's-bag; shepherd's pouch	بالعين ، ويسمى التطعيم بالرقعة في الشام، أما	بعديها فوق يعشى) •	4.4	shot-hole bark beetle (Scolytus
وقاء ذری shelter	or shepherd's-purse; fat hen	في كتب اللغة فيقسال يُزعَمَ الشجر أي يسقت			amygdali) كُوتَةُ القُلْفُ
(أدوات من حسير أو غيره تُتُخذ لوقاية النباتات المنزروعة من الرياح أو الشمس أو		وخرجت براعيمه.		(غسن قسير شمر يكون في التفساح	اختفساء تحدث في قلف الشجر القويساً
	كيسُ الراعي		(ئبه انهيمار بعيب الانسمال او العجوان سبب فقد كسية كبرة من البندم ، وتطبلق	والكشرى عافها	كقوب الرصاص أنقلر المادة التالية).
السقيع أو المطر)٠	رييسل الرقي إمار جمة - نسات عشي من الخردلشات	shifting (adj.) مُتَغَيِّر · مُتَبِدُّل · مُتَثَقِّل shifting (adj.)	يسبب فعد المنيسة البيرة من السام ، والمسلق الانكليزية ايضاً على حالة الشات الذي انتابته	ناتات النهاد ألقص short-day plants	•
يِتَارُ الوِقَايَة shelter belt	أزهارُهُ مُغيرة بيضاء مثلثُة وقرونــة نشب		اعراض حسادة نتيجة الاصابة بالقبروسات	(تُطلق على النبائيات التي تعميل فتره	ثَنُوُبِ الرَّصاص shot holes (Sylv.)
(نطَّــاق من الشجر والجُنّبات ، أو من	الاكباس) •			آلإضاءة البومية القمسرة نسيتاً على تعجيل بعض	(تقوب في أبعاد رصاصة النسيد تقريباً ولها
أحد الفريفين . يقام بفيةً الوقاية من الربيح أو	shepherd's club; mullein (Verbas-	shifting cultivation • نراعة متنقّلة		عملماتها الحبوية كالترعمة أو الإزهار).	أطراف مسودًّة ، تُحدثهما في الشجر القائم أو
النمس أو انتقال الثلج أو غير ذلك).	cum thapsus / آذانُ الدُّبَ (thirties verbas	ذداعة بَدُوتِة	shoeblack plant; shoe flower; China rose (Hibiscus rosa-sinen-		في الخنب المصنوع ، يَرْقَانَاتُ حِنْهِ الْ مَعْتَلْفَةُ
- 15 m 2-5		(cultivation "shifting" أنظر)		مُنتَجَاتٌ سريعة مَنتَجَاتٌ سريعة	مِن مُمْمَدَاتِ الأجتحة مشبل الأَشْرِرُوزية وبعض
خَيْنَةُ الوِقَاية shelter tent	(المفردات· نبات من الفسيلة الختازبرية وانقبيلة البُوسيرية)·	. 2.2	the Search to the	التَّلَفَ	ذَوات الشَّبِيَّةِ Bostrichus. وتحديث بعض أنواع
(خيمة تُرفَع على مساك أو أكثر لوقاية		Shirting Said Control	(شجر من الفصيلة العجارية يستخرج من الزهاره الكسار عسارة قابلة تستعسىل في صغ	(لا يُمكن خَزْتُهـا دون تلَف الا لِفَتْرَاتِ	البكتريا والقطور مثل هذه الثقوب في اوراقى
الكرم من الخِلَد)٠	عَصًا الرَّاعِي shepherd's crook		الأحدية).	قَسِرة)٠	الشجر)٠
shelterwood (Sylv.) تجديد الحرجة	(عسماً رأمهما كالملعقة بننع الواعي فيه	مُنسِغة كثيفة shinnery		A	shoulder blade; scapula
تحت الوقاء	حجراً أو مُدّرة يحذف بها الحيوان الذي يَنِدُّ	الحرجة كشفة التحارها فليانم الدور برار	إنْعال · خَذُو · حِذَاء · يَيْطَرَة shoeing	short-horned grasshopper (Acri- dium) جَرَادة	عَظْمُ الكَتِف · لَوحُ الكتيف
العب الوق (طريقة حراجية تسمح بتجدد الحرجة	عن القطيع) •	فيها البلوط الفزميّ بأنواعهم.	ووضع تعسل الدايسة تبحث حافرهما تم		-
بنكل طبيعى تحت وقاء عجرى أيزال تدريجين	shepherd's-needle; Venus's-comb		تسيرها)٠	(أتظرِ locust)	shoulder-blade feeling point
التعريض الانتجاد الجديدة لمزيد من الشوء	(Scandix pecten-veneris)	shipment بُحِنة (۱)	shoeing smith; farrier يَطَارُ * مُنْيَعَلِ	كُهُرْطِيَّة • شُورْتِيَّة Shortia	مَجَنَّةُ وَأُسِ الكَيْف
والحرارة)٠	مُشْطُ الرَّاعِي	(٢) شَغْن	بيصر مسيمير smothing similar, rarries (عامِل بُنْمِل العخبِل والبقر).	ومن اسم نباتي أمريكيي. جنس زهر دائم	shovel: spade • مَرْفَشَة •
	ريس (نيــان من الفسيلـــة الخيميّــة ينبت في	1 2511	O# 2 0# 1 0# 0# 0#	الخشرة من الفسلة المركَّة).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
shelterwood coppice system	الحقول)٠	ship of the desert الجَمَــل	عَفَنُ الجُدُورِ	**	يجرفة بيغرف
طَرِيقة المُنْسِغة تحت الوِّقاء	dealers of the	(آنظر camel)	الشريطي	Shortia californica; Californian	(لم أجد جمعاً للرفش، وهو على القياس رُقُوش وأرْفُس، أداء مؤلفة من عصا في رأمها
(جَنَّ الشجر بقطعات كليَّة مع ترك فراخ مُنتقاة لوقاية الشحراء الجديدة).	shepherd's purse (Capsella bursa-	shipping fever; equine influenza	ر. ي (مرضٌ قُطريٌّ يصيب جدّور الاصحبار	مُهُرْطِيَةُ كَاليفُرْنِيَةِ shortia	رفوس وارفش اداه موقفه من عصا في رامها منحة عريضة من حديد. والرفش يستعمل في
سماد توقيه السجراء العجليده).	كيس الراعي pastoris	نزلة وافدة	فنبدو عليها خيوط أسيجية وسيه أنطر الجذور	(زهر دائم الخضرة ازهاره بيضاء جرسية	دفع الأثربة وغيرها ، والقائها في غير مكانها·
shelterwood progressive system	(shepherd's bag الأنظر)	(influenza الخبل الغفر	العسلي النسمي Armillaria meltea).	السَكُل مُدلَّاء من عُنيَفات طويلة)	والرفوش أشكال . ولها استعمالات على غير
طريقة القطمات التَّدْرِيُجية	shield-bud التَّطْعِيم shield-bud			short-nosed cattle louse; ox-mite	الرراعة).
(طريقة استئمسار الحرجة بالقطعمات	بر عم السريم) (جزء من اللّحاء عليه برعم أو زَمَّة. وهو	shipworm: teredo • دُودةُ السُّفنَ	(۱) سَرْع · فَرْع · غُصن shoot	(Haematopinus eurysternus)	_
الندريجية أو المتتابعة)٠	ينزع مَن نبتة لتُعلمُ سِهُ نُبِتَةً أُخْرَى ۚ أَسْظُرُ	إثيريفة	(٢) رأند · فَرْخ · شَكِيرِ · دَ كُزَة ·	قملَةُ البقر الكبيرة	متریض show
shelterwood strip system	.(graft	احبوان من الرخويّات ذات المتاقب يُضِر	تَتُلَةً • تَثُولُ • فَسُلَّة	(حشرة قسيرة الخطم من القمليات تتطفل	مَعْرْض زَرَاعِيّ agricultural show
طَريقة القَطَعات على مُسْتَطيلات	\$ \$	بالسفن والاختاب المغمورة تبحت الماء		على الماشية فتثقب الجلد و تمتص دم الحيوان).	معرض زرابيي " ugicumular snow (تُصَام فيه مُسابقاتُ زراعية وتُعْرَضُ فه
وقطع النجاد الحرجة بشكال مشطيلات	تَطْعِيْم بالعَيْن أو shield budding	shisham (Dalbergia sisso)	الألفائل الني ذكرتها خَامَةٌ بِالنَّخَـلُ . ويمكنْ		الفَنْنُوجِاتُ الزراعية). الفَنْنُوجِاتُ الزراعية).
بانجاء معاكس للريح السائدة ويكون التجدّد	بالبّرْعُم * بَرْغَمة	دَلْبِرِجَيةُ سِتُو · ساسَمِ	استممالها في سائر الشجر، وجمع الرئد أزَّاد ،	short out (Avena brevis)	(4.32. = 1.3
طبيعياً) ٠	(أنظر shield-grafting)	المراشية موطنه الهند. اعجر من الفرنيات الفراشية موطنه الهند	والبنكير تُنكُر ، والفرخ فِرَاخ، وهي أغسان	خَرْطال قصير	showy coneflower (Rudbeckia
	shield fern (Polystichum setife-	وختبه صلب كختب الآينوس).	انتأ من براعم غَرَضِة على موضع سا من سوق	(أنظر Avena)	speciosa) أَرْدْبَكُيَّةُ أَنِيْقَةً
sne-mute Q_Q	سَرخس دَرقق rum)	·	يعض الشجر ولا سيما على أروصات الأشجار التمارية ومتروع ترا أثماران	قَصِيرُ الرَّسْغ short-pasterned	showy jasmine (Jasminum flori-
(أنثى البغل)٠	رسرخس دو فُمسان - أنظر indusium »	shittah; shittah tree (Acacia		امن عبوب النخيل). (من عبوب النخيل)	
بَلُوط أُنْثِيَّ * she-oak (Casuarina)	دَرَقَيّة · لمزيد من المعلومات عن السرخس.	Seyal or A. vera/	(٣) ساق النبتة	(بق غيوب المثين)	ياسَمين مُزهِر (dum
كَذْ وَرَبطا	أنسطر ferns).	(أنظر الاسم العلمي).	(وما عليه من ورق) -	قَصِيرُ التيلة short-staple	(زهود احفو)٠
تووريد (ئنجر اشرالي للتزيين ويستعصل خشبه			شرع برع شرعرع vine shoot		showy primrose (Oenothera spe-
الصلب لأغراض عنى أنظر Casuarina).	shield-grafting تَرْعَنَة · تطعيم	(۱) عُرَيْم (۱)	الكرم الغض الرطب).	بري د تيفته بين ۲،۲ سم و ۲،۵ سم)،	أُخْدُرِيَة أُنيقة (ciosa
	بالبرعم	(تعمضير عَرَم أَنظر hay stack).			- u - u
	(برعمة مثنقة حديثاً لهذا المعنى وهي	(۲) كَنَس • كَداسة	قادِحة الأُغْصان shoot (or twig) borer	خَبَ قَصِيرِ · هَرْ بَذَة short trot	مِزْقَاتِ · شَرَائِح دَقِيقَة · shreds
َ	حسننة أقرهما مجمع مصر للتطعيم يساليرعم أو	(مجموعة غُبوط أو عامات الحصيد مكوّمة	(انظر "borer "shoot or twig")	(أتظر trot)	شظايا ٠ نُتفَ

:	عَرْبِال بِعَرْبِيلِ أَدَادَ فَيها تَعُوبِ عَلَى بِعَسَ (جَ غَرَابِيلِ أَدَادَ فَيها تَعُوبِ عَمْرِقَ بِعَسَ الأَجْمَامِ عَنْ بِعَسَ على حسب حجيها، وتُستملل أَي الحريق الحدوب عن الثّقَلَ والسغير منها	(من أمم أحد ألهة اليونانيين، ويسمونه نستوسة في دعنق، جنس الرمساد من الفسيلة القرنشسية Caryophyllacea وهي تفرق مادة الزيخ شد تفاصل السباق كثيراً منا تعلق فيها العشران،	 (ملح يحصل من امتزاج الحامض السوائيك باحدى القواعد كالبوطاس والكلبي فيقال مثلاً مؤانات البوطاس أو سليكات البوطاس الغ٠)٠
	يعرف بالمُنخُل) ا	المحشرات) •	siliceous calcareous soil
,	sieve tube أَنْبُوب غِرْ بالِيّ (خلايا ستطيلة على شكل خيوط يفسسل	Silene acaulis; moss campion; cushion pink; dwarf catchfly	تُرابٌ صَوَّانِيٍّ كِلْبِيقِ (يكتر في سهول النام النعرفية) ·
,	بعشها عن بعش حواجز معترضة منحنية عليها كُفَطْ خَامَةٌ رَعَابٌ أو متقوبة كالفرابيل، أنظر phloem).	يبلينۇس لاكۇيقى (أو قەيىر الىاق) (دىمر ئىئىر بزرع لازھار، الارجواپ، الىحتىرة)	siliceous clayey soil تُرابٌ صَوَّانِيٌّ يَا
		an	(ويقال تراب رملي طيني)٠
:	تَخُل عَرِبَلَة · تصفية بيصفاة مِ steving مُنخُلِقة مُنخُلِقة مُنخُلِقة مُنخُلِقة مُنخُلِقة مُن مُنخُلِقة مُن	Silene armeria; bouquet silene; sweetwilliam silene; none-so- pretty ملاقي	siliceous sandstone حُتّ صَوَّ أَنِيَ (iidc (sandstone
:	sifter; riddler مُمْرْبِللة آلة للغربلة تفرق الحبوب عن الفسلت	(ذهر عنبي حولتي يزرع لازهاره الورديّة الجميلة).	ثُرابٌ صَوَّانِيِّ او سِيْلِيشِيِّ siliceous soil
	أي القسارة على حسب حجومها)٠	Silene compacta; oriental silene	عَنْرَ يُدِلِيَّة • ثمرة silicle: silicula
:	sifting; riddling كَرْبَلة • كَرْبَلة	سِلِيْنُوس شَرْفِق	خُرَيْدِكِيّة
	(تفريق الحبوب عن الغَلَّث أي القصارة		(تمرة خُردكة صغيرة قصيرة بكاد طولها
1	بالغربال أو العِنْسَف أو النُّثاف أو المصطفية)٠	Silene inflata; bladder campion	وعرضها يتساويان).
i	قُصَارة • غَلَث • siftings; riddlings	مِلْمِنُوس خُويصليّ أَو مُشْتَقَيْخ (نسبة الى كأس زَهْزَيُهِ السُّنَيْمَة).	silique; siliqua - خَرْدَائِيَةَ • ثَمَرَةَ خَرْدَائِيَةَ
i	رما يُنفى من الغرابيل من صغاد الحبوب والبزود الأجنبية والتراب والفسلت يصلح طماماً للطور الدواجز).	Silene maritima; marine silene سِلِيْنُوس بَعْرِيّ	(تُمَّرَة يسايسة مستطيلة متفتحة مركبة من خِبائين يجمعهما شه حاجز يفسم الشهرة قسيين عند نضجها ، فهذه الشهرة اذن تكون كُيِّنَكُة ذات
!	sightwort; greater celandine (Che-	Silene pendula; pendant fruit silene مطِينُوس مُتَدَلِّي التَّمر	وسراعين · وهي تمرة الصليبيّات كالمنثور والكرتب والفنبيط الغ · أنظر pod).
	يُقَلَة الخطاطيف. (lidonium majus العروق الصَّفر (انظر الاسم العلمي).	Silene saxifraga; saxifrage silene مِلِينُوُس كَامِرُ الْحَجِّر	عَرِيْر . إِبْرِيْسِم . قَرْ (الخَبط الذي يُسجه دود الفز).
	significance (۱) اهميّة (۲) دلالة مَعنونة · دَلالة	Silene schafta; Schafta silene سِلِينُوس شَفْطَة	خرِثر صِناعِيّ artificial silk إ استخرج من العواد الخنبية بومالـــل
	(١) (١) دوله معنويه	Silene vulgaris; catchfly	. (42612)
	عَلَف المطمورة silage (علف أخشر متحفوظ يعبِقَف في مطمورة	سلينوس ثائع · سلينوس الذباب	ا raw silk مریزر خام
	أو سَلوة · أَخَلَر silo).	(الكلمَّةَ الانكليزية من silex الـــلانيتية	(حُرير على الحمال التي يكون عليها عندما يستخرج من اَلشَّلْجَة).
	سِلِينُوس (Silene (Silene) (نسات عتبي من جنس سلينوس ، من اسائه أيناً catchfly 5 campion أنسظر	«السليكون» والأكسِّجين· وهو من أكثر الأجسَّام	تحديث تَبَاتِينِ
	المادة الثالبة)٠		شَجَرُ القَائِوْتَ silk-cotton tree; ceiba أَو القُطْنِ الكَاذِبِ أَو القطن الحَرِيْرِيّ
	بييبوس		ا کر در در کو چوچ

(جنس حبوانات من الحَشر بّات أي أكلان الحسرات ومن فسلة الزُّساب، وهي في قيدً الفارة ، تكثر في أورية الشمالية وتعد مفيدة مَنْهَ • حَنْبات • حُنسات معنات • مَنْهُ للزراعة اجمالا والنوع الشائع هو Sorex Caraneus pygmy shrew (Sorex pygmacus) shrike (Lanius) اجنس طور من القصلة الصروية ورتبة الجواثم المترومة المتساقير، وهني قويبة من العقعق تأكيل صفيار الطبر وتعدمن الطهور المشرد . أنظر بعش الأنواع في معجم shrimp (Crangon vulgaris) إرسان • قُريدس • يُرغوث البحر وحبوان رفيع طويل الذنب من القنبريات المنارية الأفدام من جنس Crangon أما ال prawn فهو من جنس Palaemon أنظر .(prawn خنة ، خننة shrub (اصطلاحـــــاً للهاحـــد والجسباعة ، وهي الجنبات. وقد اقرها مجمع مصر، نبات معتَّرُ Siberian barley خشبي يتميز ، في وضوح ، من العشب المعتّر ، ساقَهُ الدَّالَمَةِ النُّمُخُتُوثَيَّةً ، ويتميز . في وضوح أُقَل ، من الننجر ، بأنه بكون قليـــل الارتفاعُ «وإن عاشر» . وبأن نموٌ فروعه يبدأ من قاعدته · Siberian columbine (Aquilegia ويغلب أن يكون إطبلاق اسم النَّجْنَةُ والتُّحْنَسة قصوراً على النبانات التي يكون ارتفاعها أقل من أربعة أمتسار. ولا يحوز تسميتها تُحَدِد . لأن الشجيرة تكبر فتصير شجرة ، امـــا النجنية Siberian fir (Abies sibirica) فتظل مغرة وال عساخت، ووردت الحنية بهذا المعنى في اللسان : «ما كان في تنته بين البقل والشجره . وكذلك : مما فوق البقل ودون Siberian flax (Linum sibiricum) المختلف في المعاجم ، فتعريف الشحرة نفسها في تلك المعاجم لا يتطبق بتاتباً على تعريف الشجرة علميًّا، ومثل ذلك مات من الألفاظ. Siberian globeflower; Asiatic والحنبة أصلح من تُعتُّس البوتانية التي التعملها ابن البيطار بهذا المعنى . اما كلمة التَّجْم التي استعملها بولت ونقلناها عنه فيي ءكناب الأتحار والأنجم المشرة، فهي في المعجمات ما تُجِمّ أى طلع من النبات على غير باق مهى اذن

shrew; shrew-mouse; sorex (So-

rex)

(Siberian iris (Iris sibirica غير الجنبة . وهي في الكتباب المذكور تدل

Siberian pine (Pinus cembro)

Siberian spruce (Picea obovata)

Siberian squill (Scilla sibirica)

(أداة يدوية لحتى الكلأ ولحسد الزرع

sickle alfalfa (Medicago sativa

" اطاله أعقف المنقاد كالمنحل مثل الطال

sickle feather

sickle-reaping

Siderodendron

الطنسان وطسائر الفردوس وكروان الغط

قطع العنب بالمنحل).

لمنع الحال أنظر Abutilon).

الخبسازيَّة تستخرج من يعنس انواعه البساف

إمن البوتاتية بهذا المعتبيء فَاسَى النحشب من الفصيلة الفُّوِّيَّة) ،

المستحسد، والمتحيل الذي بحتر به الم

نصفصة زراعية أو ثائمة var. falcata)

ني مصر بسمي فيها الشَّرْشَرة) .

(أنظم الأسم العلمير) -

· (la) ...

الدبك) ٠

رىشة متحلمة

حش بالمنجل

(pine

(Picea

(Scilla

Sicilian sumac(h) (Rhus coriaria

sickle: reaping hook

(أنيد

وأتظر

عملى البطيخ والبطبخ الأخضر وتوت الأرض زّسانة

shuck

وأشاهها من نباتات الفواكه التي لا تعد شجراً

اقشدة الشمرة أو البذرة، أنظر husk).

إمنوعة الفُدور عبر الحوز أو الحت).

shucker: shucking machine

sialagogue or sialogogue

(Aquilegia

المتشل اللّعاب

(خاصة دواء مُسَلِّل لِلْعابِ؛

(Hordeyon cacleste اأنظر

globeflower (Trallius asiaticus)

شحة الفضة

(١) الحنبة المشقة

(أنظر

(٢) كرمة الفضة

مَثْنِثَةُ الإوَزَّ · كَلئتَهُ فِطْئَة

شَوك فِضَّى

تمسلا تتحري

عَلوم حراحتة

الحراجة) .

دَوْدَة حرَاحَتَة

طَرَعَةُ اسْتشعاد

حِراحِيّة

(٢) أُقَنْثًا فَطَنَّة

شان إلا عانف موطنه الساء المذبة) •

ووطلق الاسر ابشاً على اعجبار حرحة

permanent silo

تغتسدى بورق الخروع وتنسج حريرأ

··· النسمي ، فسا يختص بأحد الأنواع. وارتفاعات

silviculturist

Silybum

simple (n,)

(adj.)

simple binary fission الانشطار الثنائي

انتسام الخلايا الحيّة).

Commission Commission 2				anny 53 12	
ب المدينة في المعاجم مسايسل ماثها		إنات من النديبات نعيش في	البحرء وهي حيو	. القصوى ، في سن معينة ،	الشجر المتومطة أو
ستعمسل البوم كلمة سحارة للسفون	وف سست	ولسر لحلودها شد)٠	الماء كالحتان	العموم أماماً لهذا التصنف).	حي التي تُتُخَذَ على
. تحت جدول أو ترعة لإجراء الماء		9 7. 0.		, , , ,	0
		G1-2-11	La.		7 -11 7 5
أرضين ذراعية نمير التني يسقيها ذلك		Siricidae	طنابير	site map	خَرِيطة المَواقِع
اللك النرعة، أنبوبة معقوفة أحد	الحدول أو	ات من رتبة غشائبات الأجنحة	(فصلهٔ حشر	(map "site"	(أَنْظَر
ل من السَّاني ، تُستعمل فَي أفراغ		، wood وغير. من السارئات		,	
		5 5.7	م في الخنب) ·	Sitona lividipes; clos	er-root
اء التي أخر * السحارات أشكال ،	ماثع من انا		ني الحسب)		
٠(،	وأغراضها تت			تر) weevil	شُوتَةٌ جِذُورِ البرر
•		siris tree	لَبَخَ		
Siphonales	تـــــاريّات	(Albizzie lebbek	(أنظر	Sitophilus granarius	; granary
				weevil	سومة الحبوب
لة من الأثنثة الخضراء االطحــلب	(فسيا	sirloin feeling point	محشة الحقوين		73. 3
ميسر *) ٠	الأخشر في			04-14	
	*	البعر)٠	(من مجسات	Sitophilus oryzae; ri	
Siphonia or Hevea • 1	شَخَرُ المَطَّاه				شُوتنةُ الأَذُوْزَ
		sirup	شراب		
٠ ھافاية	سيفونية	(syrup	(أنظر	Sitotroga cerealella;	grain moth:
. تــان معربتــــان • جنس تنجر	ُ «لأخــ	(Syrup	<i>j</i> ,		
من بعض أنواعه مطاطأ ثميناً)· -		sisal; sisal hemp (Ag	uno vinida or	corn moth	شُوْسة الخُبُوب ·
من بعض الواعة مطاطا نعينا)-	بستحرجون				فرائة الحبوب
62 t t ===		Agave sisalana)	سينزال		±30
Siphonia (or Hevea) bras	10	للق عبلي هذا الشرب من	(ممية تسط	C/ 1-4/6-11	
Brazilian Hevea	شَّخَّرُ المَعَلَاط			Sium latifolium; wa	
		وهو نبسات ليفي ذراعي من		الغين • جِرْجِير الماء	كرَّفشُ الماء • قرَّة
	البرَازيلي	باله معروفة النظر Agave).	الفصيلة النرجسية ء	ن الفصلة الخُبية).	
				ن استيه الخيب)	رسب مسره م
Siphonia guyanensis; Gu	yana	sissoo (Dalbergia sis	سِتُو ، (800	Sium sisarum; skiri	
الفواتاني rubber tree	شخرُ المَطَّأَط			Sium sisarum; skiri	
د العوياني عاما المساهد	منحر العطاط		ذلېرجية سِئْـو	parsnip	سيساذون
		فرتشات الفرائسة موطنهما	(تحرة من ال	(skirret	(أُ تَعْلَمُ
siphonflower; Dutchman's			الهند وختبها صلب	(SKIITEL	<i>y</i>
(Aristolochia sipho or A	l. durior;	ن بوس)		six-row barley (Hor	down horse.
.63	زُراوَ نُد سَحّا				
-		Sisymbrium	اللوقاد • يسيزيشبريهُ	tichum or H. caele	
معترئة صلبة النخشب مقومة الانزهار	(جنبه	عُنيية حوليَّة أو مُمَثَّرة من	(حنس نماتات	بر شداست الحُرُوف	شعبر مُسَدِّس شعب
لغليون ، وزراوند تُعَرَّبة قديساً.	كأشها يشبه اا		الفعسلة العسلسة)	بر الرومي في دمشق· أنظر	~
ملمين)٠	أنظر الاسمال		(man . same)	بر الرومي في دمشق- المعر	
φ	, , , , ,	Classifications &	Mana . blue		.(Hordeum
Siphoninus granati; pome	egranate	Sisyrinchium bermue			
		eyed grass	بَرْمُودِيَّة	Six's thermometer	مِقْيَاسُ الخَرادَة
أليضاء whitefly	ذُبابة الرُّثان	ا الر برمودة • نيات عثبي	لأنسة ال حد		الكُنرَى والصُّفْرَ
				ى	,
Siphonophora; siphonoph	ores	، يزرع لزهره) ٠	الشكل من الشؤسنيّان	(maximum and	(أتظر
	سَجَّادات			minimum the	-
Ser from the fire rooms		site (Sylv.)	مَوْقِم	anumum on	A THOMAS AND A THO
من طائفة العِدْرِيَّات النَّدُومِيَّة					رَتُب الحجم أو القي
بىحرىية).	فيها حيوانات	سل الفيزيائية والبيولوجية		أسى (v.) size	زمب العجم او العي
	-	، وهي العوامل التي تحدّد			4
siren (Siren)	سَمُثْدُل انقليہ	نسط الأنبتة الني تستطيع	تتسط الخزجة أو	a exploitable size (Sy	الحجم او (۱۷۰
			العبش في تلك المس	,	القياس الاستثماد:
يشبه الانقليس لا قوائم خلفية له		,(00)	الغيس في ست . ـــــــ		
الأممامية فمغبرة ضيقة وهو ذو	اسا قوالمه ا			نيط الذي يتقرر اعتبساره	(القطر أو المح
ة دائمةً؛	خباشم خارجم	site class; site inde	دَرْجه (خِصْب)	لتي يعجب عند بلوغها أن	من الأساد الثوثة ا
((C. C.		التزقيم	لميا تقتضه أهداف خطة	
Sirenia	. level*		القويح	لمنا همية اهداف حمد	
oirema	خيلاييات	حد المواقع على الإنشاج	(قياس قدرة ا		الاستغلال) •

(رتبة الخَسْلان منها الأملُوم وخَرُوف اللخوارزمي، والتعريب عاتبه، والمُنْفُ لمجمع

طَ عَهُ النُّسنة simple coppice system ومعالحة سوق الشحر وفروعها بالشواظ أي (system (أنظر "silvicultural" silviculture; sylviculture; forestry عِلمُ الحِرَاحِ أَو الأخْرَاجِ • زَدَاعَةُ single-broadcast sowing (يفيد أن نسيه الجرّاجــة اشقافــا كمـــا simple fruit فالوا حديثًا التحريج بمعنى afforestation. علم زَرْع شجر الحراج واستثماره وتعاهده)٠ singleseed hawthorn (Crataegus simple leaf زعرور أحادى المدّقة simples; medicinal herbs (هو ضرب من الزعرور الشائك). (الندى بسارس الجراجة أي زراعة (كمفردات ابن البيطار وهي التباتات الأحراج ، وهو المختص بها)• وعاة أحاديٌّ single-service container الطبية وغيرهما التي يعالجون بهما يعنس الأمراض)٠ simple yoke النام ، والثاني في الشمال - جنس عضاء من فصيلةُ المركباتُ. والعضاد في المعاجم ما مغر singling (out); thinning (out) من شجر الشوكة). Simulium Silubum marianum or Carduus marianus; milk thistle; holly, thistle; St. Mary's thistle; our النباتات الزائدة الضعفة واستقاء القوية . كما Lady's thistle في زراعة الخيار والتولدر أي النحر). Sinoxylon sudanicum; stem borer (شامة · نوع برى يتبقسلونه ويطبخون ثاقمة الأقرع السودانية بوق، وعروق ورف كالعكوب - والمكوب Sinapis alba or Brassica alba; فيره • أنظر Gundelia tournefortii). وَرَقَةَ مُتَمَمِّجَةً • sinuate leaf خَرْدَل أَنْتَض white mustard ورقة تُتَعرُّحة الحاشة simarouba or simaruba سماروية (أنظر (mustard وشحوة او جنسة التواثسة من جنس Sinapis arvensis: Brassica arvensinuate pear tree borer (Agrilus Simaruha ذات لحاء مُر" وازهار قرصته كسرة ، ناصعة متبعدة sis: charlock; wild mustard; sinuatus ! اوراقها ريشة والمارها لحمة). خَرْ دَلُ الحُقُولِ • خَرْدَلُ بَرِّي * kedlock (خنفساء من فعسلة النامعات تنقُر Simia; anthropoid apes قر دانات حَرْثاء • لَشان . قاناتها جذوع الاجام ،الكمثري، واغسانها (رتبة القرود من الرئيسات منها القُردوح .(baboon مبذول في الحقول)٠ sinus (Zoot.) Sinapis nigra or Brassica nigra; وعشيسة طبيخة او الدواء المستخرج متهساء خزدل أشؤد black mustard سمر أجزاء من جسم الحبوان) . أنسطر simples). (أتظر (mustard الفَعلُورُ السَّجَّارِيَّةِ Sinhamycetes sinapism; mustard plaster لَصُونُ الخَرْدَل

(هو المعروف بلَيْخَة بزر الخردل)

تمكوط الحافر

قَسُّارِ جَذْرى root slip: root cutting ا

(قطعة عريضةٌ رقعة)٠

وقِعَلَم الخنب ، وما لا قيمة له من قِطَم الجذوع والنتا) •

Skimmia

رة (منف يستعمسل للتزيين خيامةً. وفيد (٢) تُتُوه . جِدْع ناتي،

شوادً البصل

ئوالا مُنتن

onion smut

1 stinking smut

(٢) لَطِخة • 'تَقعة small heath (Erica scoparia) (يحمل في الفرس). smilax (Smilax) slow-worm: blindworm (Anguis (Erica حَيَّةُ الزُّحَاجِ ، الدودة العماء (fragilis معفرته للتؤيين من الزنفاتات). احاثز صغير (مترجمة ، جنس زحّافات من العظاء small holder القصرات الألسنة والفصلة السَّقَنْتُوريَّة ، وهي (مالك قطعة ارض زراعتة صغهة). تشه الحبات متكلها)٠ النسيلة الزنبقية اسمها متيرين في المغرب على small horsebean (Vicia faba var باحاه في كتف الرموزاء 156 - 155 فُوْلُ الخبل الصنس sludge (زُماية مياء المجارير . وكثبراً ما تُستخلم (فولًا مغير الحد من القرنبات القراشة Smilar aspera وهو نبات عشبي خشن نوعاً وسريع النمو)٠ Smilax china, chinaroot يُشْاغ صينى أمماه دقيقة small intestines slug (Limax) (يشخذ من جذوره دوا، مُسهل)، (اسمه في النتام . شئى به لأنه يفوز في الحُدّريُّ • مرض smallnox: variola Smilax excelsa سره لعاباً لامعاً يلت على الأرض. والنزاقة لا الحدري مدفة لها خلاف للحدوب أي snail. Smilax alucuphylla; sweet tea خَاتُ صَغير • جنس حبوان من الرخوبات المعديات والقصلة small-scale farming فَثَّاغِ خُلُو الوَرَقِ Botany Bay tea ذَدَاعةٌ صَغبرة Smilax mauritanica (عندما يُقسر العمل على الفلاح وأسرته). I big slug or garden slug (Limax بَزَّاق كسر maximus Smilax medica or S. officinalis small wood (Sylv.) فُشَّاءَ طِلبِّي أُو مَخْزَنِي تَّاقَ أَمْغَرَ (Arion rufus) الاستاق أَمْغَرَ (الخنب المستدير الصغم بكون قطء أو محطبه أمتر من قطر معتان أو محط مدين . (sarsaparilla sluice; sluice-gate floodgate ولسكور قطر هذا البخشب أو محيطه قد يكونان Smilax rotundifolia; greenbrier أحياناً فوق قطر أو محيطر يُشرآن حدًا أعيلي (ج سُكُور * بــاب يتحرك من فوق الى فُشَّاءَ أَخضر · فُتَّاعَ مستدير الورق تحت وبالعكس ، يوضع في وجمه الجَمَلُول للخشب الزهيد، وفي الاحساءات يُعتب في أورية فيسمح يمرور الماه أو يَمتع مروره). خنبأ زهدا ما كبان محطه أقل من عشرين Smilax saaittaefolia سنسمترأ ، وفي الهند ما كان قطره علم القشرة فُشَانم سَهْمِيُّ الوَّدَق مكر تنظم التصريف regulating sluice | ين عنتيمترين وتعسانية منتمترات. ويدخل حجم القشرة عمومساً في جمسلة حجم الخنب smoke-curing smallage: wild celery (Anium (smoking graveolens) Smaris alcedo: kingfisher's ئەڭدۇخان (ضرب من الكرفس أنظر celery). smoke generator small burnet (Sanguisorba mismoke jumper (اللفظة الأولى معربة والثنائبة نسة الي مرقثة صنبرة اعتب في فرقة مكافحة فَقَالة يُوجِّه بالمِظلة القرلي أي مَثّاد السمك، نوع من السمك مغار (نسات عنبيٌّ مُعَمَّر من الفصيلة الوردية إلى مكان الحريق). لا تتحاوز سمكنه الفتر ، وهو من الفصيلة تؤكل أوراقه مع السلطة)٠ التشرية مذول في مواحل التام). smoke plant; smoke tree (Rhus small day-lily (Hemerocallis mi-شاق الصاغين • شحرة Smaris vulgaris; common picarel زَنْسَقُ النَّهار الصَّغس ستارس متروف الدخاذ (Hemerocallis (توع من السميك الصغياد من القصيلة (جنبة تزيين مغيرة تبندو وهي محملة الزهارها الريشية الصغيرة وكأن الدخان يُلقُها. الشَّيْريَّة مبدُّول في جميع مواحل النظم). small-fruit tomato (Lucopersicum smear يَنَادُوْرَي صَغِيرَةُ الثَّمَر (smear (١) مَسْحَة smoker: smoking apparatus نَنَتُ (على شريحة مِجهريّة)٠ (tomato

(جماعة تكون في مساحة تنميّز بنوع واحد

رائد أو بعدد قليل من الأنواع السائدة)· مَنْمَات زراعته agricultural societies (agricultural societies الأنظر

ا mutual-aid societies • معتّات الشَّاعُة • حمعات الاسعاف النضامني أو التعاونيي

(agricultural mutuality

(أنظ شادا . شادة

(مركب من الصوديوم والأكسحين أسا مسا يُسمى الصودا التحاربة فهر كر بونان السوديوم المتعادل وقد تُطلق الكلمة الأنكلن بة عملي اي من مركسمات الصوديوم التمالية : سكر يونسات الصوديوم . همدروكسيد الصوديوم او تترات الموديوم).

قطّاعة الخضر sod-cutter (فأس يُقطع بها كنل من الخنسر وترابه لتخنسر مكَّان آخر بها)٠

sodding; turfing (فيم المعماجم خَشّر الشيء جعله أخضر وهم هنا أيحاد المخَشَرة اما ببدر النزور واما بقلع الخضير من أحد المروج ونقله كنلأ الني المخشرة الحديدة) .

ثاني كَرْنُونات sodium bicarbonate الصُّودا • سُكَّونُه نات الصُّودا (ملح أيض يناف أحالاً الى الله:

كُلُوْدُور الصَّوْدِيُوم · sodium chloride كلوديد الصوديوم

sodium nitrate: Chile saltpetre نَثْرَاتُ الصُّوْدا • نَطُّرون شِيلى (من أهم الأسهدة الازوانة يبكتر في

| spring snowflake (Leucoism versoapberry; soapberry tree (Sapin النصلة الشفاء الاستة شَّخَرُ الشَّابُون

temulsion

soap-petroleum emulsion

soan-making

مُنتخَفُ الطَّابُونَ وَالزُّبُوتِ الثَّقِيْلَةِ

ونبات تستعمل بصلاته كالصابون).

soaproot (Gupsophila struthium

Egyptian soaproot (Gypsophila ele-

من الفصلة القرانفلتة أيشخرج من عروق بعس

|| common soapwort: fuller's herb

social reform

sociation: socies

(أنظر Saponaria officinalis)

إفر علم النئة : كلمة مصادلة لحممة

مُسْتَخْلَتُ الصَّانُ نِ وَالنَّفْطُ

كالمبابون أنظر Gypsophila).

امكان صع الصابون).

صَانُونَتُهُ مَخْزَنتُهُ • عَرْقُ الحَلَاوَةُ

الاشتراكية • نظام اشتراكي

المستوى العادي

شَخُّ الطَّاءُ ن

Sapo-indicus الاسم العلمي محرف من il summer snowflake (Leucojum aesti-أي السابون الهندي ، الماعة الي استعمال تمارد المَمَلَةُ السَّمَّا، الصَّنفَّة مابوناً. جنس عجر من الفسيلة الصابونية).

يامج النلج · حاجز الثلج ، عاجز الثلج soap-heavy oils emulsion وسياج واق من الشلج . أنبظر

snow-in-summer (Cerastium to mentosum . واسات عبي مُعَثّر مدّاد من الفعسلاء القرنفيلة Caryophyllaceae يزرع لازحيار

المنفرد السفاء ولتختس الأرضي)٠ snow mould

snow year (Purus nivalis

نتجرة مُعيسلة من الورديثات تزرع الازهارها السبباء ألتضرة وتستخدم تمارهما في (انسات من القرانقليسات استعمل جذوره

snow pellets إحنات من الجلند الأبيض ، مهلة الفت . soap-works محتفات التكل قطرها ٣ ــ ٥ مليمترات ، وهي تسقط مع الثلج)٠

soapwort (Saponaria) عاصفة تلحثة snowstorm (من sano أي السابون و جنس تباتات snowy gentian (Gentiana nivalis) خلطبانا تلعتة الواعها مبادة مابوتية بتثلث يهبا السوف

وأتغلر (Gentiana snowy heron (Ardea candidissi

تلُنتون تُلُجي soaking

(١) تحليق (٢) ارتفاع فوق soaring (خلط من حوامض دهنية وقلى ، يستممل التنظيف ويُضساف الى كثير من السواالسال socialism

المستعملة في مكافحة الحشرات).

soan-bark tree (Quillaya sapona كلأخة صائونتة (Quillaya

 (٢) كُرة الثّلج · خَمان (الماء (أنظر المادة التالية).

snow-ball tree; wild guelder-rose (Viburnum onulus sterilis) كُرَةُ النَّاجِ · خَمَانُ الما.

(مترجعتسان - حنبة من فصيلة الخمانيات نزدع لجمال زهرها · أنظر Viburnum).

snowbell (Styrax officinalis) أضطُرُكُ • لَتني • عَبْهَر

(جُنبة أو شجرة من الاصطركبات ازهارها عطرة جربة الشكل. أنظر Styrax).

snowberry (Symphoricarpos al-(جنبة ذات تمار عنبثة بنضاء مبتديرة، نسطر Symphoricarpos).

Mexican snowberry (Symphoricarpos montanus) مَنْفُوديْنَهُ مَكْسيكَة

(١) وقاء من النَّلْجِ ٠ snowbreak

(سِتَّار وَفَايَة شجري. أو أي مانع أخر، يفام snow hedge أيقاف الثلج ويسئى أينسأ snow hedge

(٢) تَكَشَّر تَلْجِي (أو بالثلج) (أضرار تحدثهما الشلوج في الأعجمار

snowbrush ceanothus (Ceanothus سيانوطس خَبَلى velutinus) (أنظر الاسم العلمي)٠

snowdrop (Galanthus nivalis) زَهْرَهُ اللَّبَنِ الثَّلْحَتَّة القشرية تغتذي بالحبوب والثمار). (أنظر (Galanthus

> snowdrop anemone (Anemone sylvestris) (نبات عنبيّ مُفشر من الحوذائيات يزرع لأزهاره المُدلَّاء الفؤاحة السشاه).

البَصَلَةُ البَيْضَا ، snowflake (Leucojum (١) فُطْرُ الحَقل احتس زهر من الغمسلة الترحسة).

(الشانبة معربة- والأولى من معنى الاسم العلمي لأن هذه النبات اذا لُمست تمارُهـا ﴿ وَهُرَهُ ۗ الأَفْسُ . لحسباسة التفت ونثرت بزورهماء جنس زهر من فصلة المخزاعات) •

رائحته تستّب العُظامي)٠

تَعُوط عُهُود

العُطساس

(أنظر

شُنْفُب شائع · شُكَّب شائع

sneezewort; bastard pellitory (A-

gallinago or Capilla gallinago)

(الثنقب صححة والشكب تامة، طبائر

great snipe (Scolopux major)

الهُمَّة خطمة او متقبارية من الحشرات

(واحدته تُلْجِة والجمع تُلُوجِ، ماء جامد

بسفط رُخَابًا وهو يغي الزرع أضرار الجَند ·

ومنة أرضها مثلوجة خبر من منة أرضها معقوعة

(فطر به كل من القصلة القاريقوائة) .

snout beetle

ارحوالية).

مروف يُساد من فصلة دجاجبات الأرضى)٠

chillea ptarmica :

(Achillea

(أنظر viper's-bugloss (snake gourd: viper gourd قَنَّاء ثُغْنَانئة · زَهْرَه شَغْرِئة (ج فِخَمَامُ وفَخُومُ أَدَاةً ذَاتَ لُولَمُ أَو نَرَك تساد بها الطبور والقوارضي)·

(ا نظر Trichosanthes anguina) snake-root (Aristolochia serpentasnatch crop ذُداوَنْد مُتَلَوّ · لُوْف عِطري (catch erop (بطلق على عدة نباتيان كيان يعتقد أن sneezeweed (Helenium autumna خششة العُطاس · داسّ خريفي (le

لجذورها فاعلية في مقاومة لدغة الاقمى وهذا الشات من اشهرها أنظر Aristolochia . (أوهر من الفصيلة المركبة ، عبال أن snake's-beard (Ophiopogon or لغنةُ العَنَّة Mondo)

snake flower; blueweed (Echium

حَشْشَةُ الأَفاعِي

(نبات عتبي لا ماقي من الزنبفيات موطنه الاصلم، في النابان والصن).

snake's head; guinea-hen flower (Fritillaria meleagris) أوقلة غرغرته snipe; common snipe (Scolopax (وهر من القصلة الزنقية ، أنظ

.(Fritillaria snakeweed; bistort (Polygonum) عُشبة الأفعى • مُجتجُر مُلْتو

(تبسات عشبي من الفصلة البطساطية له استعمالات طسة).

snap-bean (Phaseolus vulgaris) فاصولية • لُوساء

اضرب شائع من جنس الفاصولية).

snandragon (Antirrhinum majus) أَنْكُ ٱلعجل • زهرة الخَطْم • سَمَّكة (زهر من فصيسلة الخنسازيريات ازهسار كسبة مزدوجية التفية بنضاء أو مفراء أو

snapping beetle; elaterid beetle

اختفساء تطَّاطَّة إذا وُضِعَت على ظهر هـــا نطّت كالنابض).

snapweed; jewelweed; touch-me-مخزاعة • تلسشنة (Impatiens)

غطا والتربة

تبرُّخاً للنسل التديد من لمتطقة نفسها ، ولذلك أ	الثن النموذجة في اا	mature soil إ لما النمو السكامل الثي	ئزية ناضِجة در غراد مرج	طيني)٠	(ويقال تراب رملي
ك النزب)*	علوب أقل خيساً من ثلا تكور أقل خيساً من ثلا	مها في الأحوال الإقليمية	ا بر به بنعب عرب کان من المتوقّع أن تباه	siliceous soil	بٌ صَوَّانِيّ
cluvial soil	تؤمة طنيئة تنشولة		اليولوجة المحلبة).	,	أو سِيْلِيْسِين
ابية كانت موادها القابلة	وترَيَّه أو طبقة تر	night soil	أقذار المراحيض		(ویقال تراب رملی
قد غُسلت أو جُرفت بساء				رميسل اللبوائي اي	٦٠ في السائة من ال
.(p	الخَلْخَسَانَة ercolation		أدض شويلة	ل على ٨٠ في المانه زمل سروت}!	ليليسيءُ وربعا زاد الرما ر ترابها الناعم ، مثالها :
granitic soil	أُرَابِ أُعْلَمِ	l organic soil	تُرْبَة عُضويَّة		, ,
نفتت الحجارة الأعملية)	ان از این است. از این است میل من	1 productive soil	تربة مُنبلّة أو يغلال		بِهَ هَيْكُلِيَّة (تربةُ ننجت عن تفكَّ
					(تربه تنجت عن تفا لملى الأخس . وهو ف
heavy soil	تربه تفيله	٠(ننه	ار بریسے اوہی الکشرہ ال	بهت بدون ة تنميز عموماً بأنهما	سمی ۱۰ سمس کیمیساوی و هذه التر به
I humic or humifero	تُزبَّة مُقَوْمِيَّة us soil				نتمل على أجسام غليظة
	أو دُبَاليَّه	1 saline soil (تربة مِلحة (او ملحبا		سواد العضوية)٠
فِ الهُوَّشُ النسى	وتراب بكثر	يمة انساهد في الأفعاليم المطحي يفوق الخَلْخُلَــة	(زمرة من الأثر	surface soil	ربة سطحية • تُراكِ
	الدُّبَال) •	الشطحي يقوق المحاسب م أيام السنة، وهي تنسير	السابسة حيث النبحر سproptoston في معظ	ā	زراعج · تُزية زراع
illuvial soil	أثابة طَلْبُعَة مَا لِدة	فايلة للذوبان تتجمع على	percolation علي بطبقات من الاملاح ال	(topsoil	زداعِيّ · تُرْبَهْ زداعِ (انظر
ترابية جُرفت اليها مواد		ية من السطح. ويسيزون	المطحهما أو عملني مقر		
نويان فاستقرت فيها)	فابلة أوغير قابلة لل	الأول القلبي الأبينس وهو	النظين من الأملاح :	i tillable soil	رَابٌ زِراعِيّ · مُونَدُ نَدَامِعَة
		پة من كلورور السوديوم ت السوديوم Naz SO،			ئُزية زراعيّة (نيخَنُ النربة الني
immature soil		وم داCa Cla و کساودود		محرت ونزدع)٠	وتيجن التربه النبي
n 160 m 1	تربة غير ناضِعة	. وبأن كنفة التراب تكون	المغنسوم Mg Clz	soil analysis	نحليل التربة •
مرحلة النمو الكامل التي يقنها في الأحوال الإقليسية	وترية لم سلم اكتاب المتحداث	نانيأ القلبي الأزرق ويعرف	معطَّرة لا قوام لها • و		تحليل الأثربة
	والبيولوجية المحلية)	يەيوم ،NarCO دىنان 🤟		tanalysis	(أنظر
		•	الشربة تكون أنبوبية)	soil anser: soil b	مِنْبادُ التُّرْبة
impermeable or imp	ervious soil أَرْضَى كَتيْم أُو كَتْ	1 sandy soil	تربة زملية	ا الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل	يسپر الرب اآلة تُنسا ف
وم تربه عبر	,	∥ secondary soil		ئی عمق نمیر محدود)٠	رآلة تُستعسل في بدأ من حلح الأرض ح
(impermeable s	مُثفِفة دادة مد	م. أنه كانت موجودة	ىزپە ئانوپە ئاتىلە جىلىك		
(impermeable s	(۱ عمر ۱۱۱	من أتربة كسانت موجودة الاتربة ورسبت ثانيةً)	رنوب مايقاً تم جرفت تلك	soil binder ور بساعد على ترابط	
I lean soil	تربة هزيلة			ور پساعه علي ترابط	(بات تبعي الجه النوبة وتماثكها).
light soil; loose gro	d :515E-25	لئيّة sedentary soil ا ن الصخرة الأم وفي داخل	تربه مستفرة او اوا		
وسسلست بالحرث أو		ن الصحره ادم وهي داسن	(بريه ناهت م تلك السخرة):	soil chemistry	كيمياة آلتربة
,	بالدَّمْل) •			soil classification	تصنيف التربة
	الد و س ت	sedimentary soif	تربة رسوبية	soil conditioners	مكيفات التربة
loam or loamy soil	أدض كاملة	§ siliceous calcareous s	ئُرابٌ صَوَّانِيٌّ oil		-
(loam soil	(أنظر		كِلْدِي	soil conservation	حِفظُ التربة
loosening of soil	تَنعيه إسلاس	ل الثام النرقية).		التربة وعلى خصوبتها)٠	(المحافظة على ا
(loosening of soi	(أنظر إ	l siliceous clayey soil	اُدُ اِنْ صَوَّادَةِ	soil constituents	تمكّؤنات التربة

زية مفككة أو تلتة

I loose soil

 الأملية ، يؤتر ، الى حدّ ما ، في خسائه
 (نوع خه ضروب أوربة وضروب بالادنا أمريكة الجنوبية ويحوي ١٥ ـ ١٦ في المئة الحاسبة الترابية « مقطع التربة الجانبي ») " التي من أصل أوربي. أنظر wheat). من الآذوت ، وهو فيهـا ســاد معدني. أنظر calcareous clayey soil; marl خَشَ لَتْنَ softwood رَاتُ كِلْسِيٍّ طَيْنِيَ كِبْرِيْتَاتُ الشَّوْدِيُومِ sodium sulphate (اصطلاح يُطلق على خشب الأشجار، وعلى (نادر في النام) الأشجاد نفسها . التي تُنسب الي زُمرة عاربات (ملح أبيض مرُّ يستعممال مسهملاء أنظر النزور من النبان. وما له تأن تجاري من ختب sulphate). رَابٌ كِلْسِيِّ calcareous-siliceous soil الم هـ فد الزمرة لا يتحاوز عملت طائفة المخروطيات) صَوَّانِق oft acanthus (Acanthus mollis) أفنتا رخصة (نادر في النام). (أنظر الاسم العلمي)٠ ‡ calcareous soil; chalky soil أُومة كلُّمَّة • تراب كلسيّ أو جيري ألات الحراثة ، أو هو الجزُّء السطحي المذي soft broom, soft chess (Bromus بكون ترابه متجانس التركيب. ويكّون هذأ (تربة تفاعلها قلوي تبحثوي على ٥٠ الي ٧٠ في الْمَائَةُ مَن كَرِبُونَاتَ الكلس ﴿ وَمَنْهُ غَالَبًا ۚ الْجَزِّ، عَسِقًا فَي مثل بِبلادُنا خَلِقًا لأُورِيةً. (نبات كذي من الفصيلة التجيلية). مقدار من كربونات المغنيسيوم . مما يجعلهما والجزء الذي تحدم يُسمى تحرب المعناد. نهور بملامة حنامش الهيدروكلوريك وهذا وهناك أشكال الاتربة الزراعينة عمليي حسب soft drink تركبها الطبيعي :} الفوران يمكن رؤيته بالعبير المحادث (خامة مـا كان يحوي غــاز ثاني اكسيد clayey-calcareous soil أثرية حامضة I acid soil الكربون مُذَابًا فيه). إتربة يكون في محلولها رجحان للشوارد softgrass; velvet grass (Holcus -الإيُونات، الحامضة على الشوارد القبلوية ، (من أجود الأتربـة. وتراب معظم مهول التسام الزراعية من هذا النوع كالفور ومهول ولذلك يكون تفاعل هذا المحلول حامثًا - فهو صُوْفِيَّة - هُلِنُوس صُوْفِيّ حوران وحمس وحماة والبقاع والغوطة ومرج على الضيط تحت PH ، وهو عمليثاً تحت (من نباتسات المروج ينسب إلى الفصيلة ابن عامر النخ. وهو بحثوي اجمالاً على ١٥ _ pH (١٠٦٠). النحملية أنظر Holcus). ٢٥ في المائة طيئاً و ٢٠ ـ ٣٥ كلساً و ٤٠ ـ ـ أثرية ريحيّة . تُرْمِعُ ريحيّة aeolian soil الحَنَكُ الرِّخُو soft palate (أبرَّبة مؤلفة من مواد ذَرَتْها الرياح . مثل soft ripe: dead ripe مُشاخِ وَكُمُ اللُّوسِ. وركام النُّفوسِ. وركام النُّفلات نَضيحٍ • ناضَّعَة | clayey-siliceous soil ربي التركيب فيه ١٥ بالمائة أو أكثر من أُوَّمة قُلُولَةً (في وصف الثمار الطُّرية بشَّمام لُّشحه). alkaline soil (تربة تفاعُلها قلوي ، وهو على الشبط فوق YAT pH ، وهو عملياً فوق YAT pH ،) • I clavev soil; clay soil اعفن بكتبري أو فطري من جملة أعراف تُرابُّ ذِداعت • تُرْبة ذراعيَّة arable soil | تطري الانسجة وتلزَّجُها • أنظر rot). (topsoil soft turtle; soft-shelled turtle ربة خَشِنة (Triongx triunguis) مُرْبَعَهُ لِلْعَمَاةُ (Barren soil coarse soil أَزْيَةَ مُخْدِيَّةَ وَمِجْداب وخذباء وتجذبة وماجل وتخلة || colluvial soil (تربُّة ثانوية غير تافنجة حصلت من مواد Livrse ومنحال ومغل رَ امَا قَدْمَةً ثَرَ أَكْمَتَ بِفَعَلَ النَّجَانُّ المُوضَعَى . soft water | bog soil: fen soil جُوفَت الى سَافِلة نهر ، او التي تراكبت فيّ -(مناء خنال، من المواد التي تسبُّ عُسر تُرْبة حَرَجيَّة سَنْراً brown forest soil الماء كماء المطر أو الماء المُقطَّى). فجوات مغيرة تقع في مفوح الروابي القسللة (تربة غر ناضجة ، ولكنها ثابتة ، تكون soft wheat (Triticum sativum) في المناطق الإقليمية الباردة والرطبة والمعتدلة -تزبة فاسدة degraded soil وفي مــند النربـة بظـــل عنصر السخر: الأم حِنْطَة لَيْنَةً

673

الربعثات).

(۱) تشل

(كالحنطة والشمير ، لأن يدورهما كثيراً

ما تبذر تثراً بالبد فلا يستطاع عزق أرضهما ،

حَنَّكَةُ التَّرُّنةَ · قوالمُ التربة soil texture عندما يراد سوفة تنابع الطَّيفات السختلفة التي

(خاصةٌ تتملق بالأبعساد المختلفة للفرات بمكن تسيزها في ذلك المقطع).

صُل • مُحلول غُرُوانين

Salanaceae

ماذ نُجَانبًات

تَغْد خَيَشى · تَند كامل

الورق

eggplant

خامّات

(أنظر

sori (pl. of sorus)

(sorus

إنبات من جنس الذرة خيامة النوء

لمعروف باسم Sorghum vulgare).

وأنظ (ruminants solid planting: solid seeding (۱) زرعٌ مُوَحَّد (زرع موحَّدُ السِّنف والنوع). (٢) زَدْعٌ مُصِيَت وزرع كشف مُنتسبل لا صفوف ولا أتبلاء أَلْمُوادُ الصُّلَّمَ فِي مُحلُولُ solidungulate (adi.) (Zoot.) صُلَّمَةُ الحافر • ذو حافر صُلب (كالفرس, والحمار وحمار المزرد وهبي تؤلف فئة تعرف باسم Solidungula. solifluction; solifluxion وَرُكِوْ الدُّرِيةِ saturated solution

مرض الضغن (مرض في باطن الحافر). (هبوط بطيء يحسسل في التربــة أو في عَما الذَّهِّب • مُؤلِّد احَة طعانها المُشَمَّة بالماء ويحدث غالبًا في المناطق زهر من القصيلة المركبة).

Solifugae (معتمر الأسم الفاؤة عن الشمسيء وتمة عن العنكمو تئات فيها الششئات).

> soliped: solidungulate (Zoot.) حافِری ۰ ذو حافِر صُلب (كالفرس، وهو الحوان الذي لسر في قائمته دوى اصع واحدة هي الحافر).

solitary leaves

Solomon's lily (Arum palaesti-زنىق ئىلىمان · لُوف فلسطىنى (num (تبات عتبى غَضّ يزرع لازهاره واوراقه لتريس المنازل).

Solomon's seal (Polugonatum vulgare or Convallaria polugona-عَقْدَه • خاتَمُ سُلَمان tum: (زهر تُمثّر من الفصلة الزَّمَقَتَّة ذو أزهار حرسة و ثمار سوداء أو زرقاد).

multiflorous Solomon's seal (Poly-عَقْدا، كُنْرَةُ أَنْ عَالَم eonatum multillorum : مُعْدِدةً الزهر ةَامِلُمَّةُ الدُومَانَ · الدُومَانَّةِ solubility ذوّاب · يَدُوب · قَامِلُ لِلدُّومَانِ soluble ١١لتُ با، والنَّه با، فمر المعاجم النَّراب وهي هنا مستعملة بمعنى الجزء من التربة قوق المادة الأمِّ التي تكونت منها النَّربة _ وهو الحد،

التذاب البادة الأذابة solution aqueous solution I concentrated solution

المتأثر بالمناخ والعطاء الساني

المُذَب • البادة النُدْمَة solvent خَلَقَة حَسِدتُهُ أَوْ حَسْمَتُهُ somatic cell (بالمقارنة مع الخلايا الجرتوسة أو igerm cells all

فَلَقَة · قطعة مَفصلتة (حلقة من القطع التي ينفسم البها جسم المصلئات كالحسرات والعبدان المفسلة).

Sonchus: milkweeds; milk thistles (التفاف بربرية عن ابن السطار، وقيال انصا انسمى بقبلة يهودية اجتس تناتبان مرا السر كُبات اللَّتَبْنيَّة الزهر وهي أعناب حولية أو أوراق مُنْفَردة مدرة تكثر في المستقعات وفي بوقها عسارة لينة بعناء ، ومنها اسمها الانكليزي،

> Sanchus arrensis: corn sow-نناف الخنول thistle Sonchus oleraceus; common sow تفاق مَثرُ وف thistle: milk thistle

> Sonchus palustris; hogweed نقاف المناقع

(جعشیش فی حسر)

ولبنان الشرقى وجبل اللكام ويسمى الضرب أو

المنف الرومي S. aria var. graeca).

(٢) مؤخف (قطعة من المحرات تزحف في قعر التلم

أتناء الحرث وتُسمّى slade). (Zoot.) (٣) صَحْن احَدُف الحاف)

(٤) سَمَكُ مُوسَى

إجنس سبك من فصلة المقلطحات أو قل حانشات الغؤم Preuronectidae منسه النوع الأوزئ Solea vulgaris).

أنن بثاث الأخاديد Solenoglyphae (قسم من الحيات لها في كيل فك نياب مثقوبة فيها قُناد مغطاة أي أنبوب بحرى فيه السم من غيدة تفرزه وفي هيذا القسم أخت الحسات كقسلة الأفساعي وفسلة المحلكات وهذه السمر ذوات الأحراس وذوات الطَّلاصل). sole-sore

solidago; goldenrod (Solidago) الأولى ترحمة الاسم الانكليزي . والاسم العلمي من كسلمة لاتشة بمعنى قَوْى ودَسُلُ.

Solidago (جنس زهر معتر من الفصيلة المركبة

منها عصا الذهب، Solidago canadensis: Canadian عَمَا الذَّهَا الكَّنْدَة goldenrod

Solidago glabra; glabrous golden-عَصَا الذُّهَبِ النَّرْداء

Solidago multiflora; multiflorous عَمَّا الذَّمِّ الكَثِيرَةُ الرَّمِ roldenrod

Solidago nutans; nutant golden-عَمّا الذَّهِّبِ المُنْحَنيّة

Solidago virga-aurea; goldenrod; عَصًا الذَّهَّبِ المَغْرُوفَة solidago المُعَمَّرُ ات solid-horned ruminants مُفْهَمَّتُهُ القُرُون

max: Soja hispida or Dolichos (الأولسان معربتسان في مصر - والرابعة ترجمة الفرنسة pois chinois نيسات زراعي حولي حبي كلشي من الفصلة القرنثة منابته فيُّ الشرق الأقصى ولم تعرفه العرب ولا ذكر له كتبهم ويمكن أكل حه كحد الفاصولية أخْضَر أَوْ يَابِسَا ، وَفَي هَذَهِ الحَسَالُ لَا بِدَ مِنْ

interlinear space

Spalacidae نقمه، وتُستخرج منه دهن ، ويُصنع جين نيساتي (فصسلة حوانية من رتبة القواضم فيهما منه). الخلد أي mole rat المعروف في بلادنا-وهو غير الطوبين أي البخلد الأوربي).

(mole rat

(Yucca) (أنظر (Vucca

sow (v.) احر كالمحقلة وتسمدها ويذرها واثارتها

sowbread (Cuclomen europaeum)

والله الزُّارْعة أيَّ البذور بالبد. ويسكون

is direct sowing

(يذرٌ ينم مباشرة على الأرض التي يراد انشاه شخر اء - حرحة ، فيها ، وذلك خلافاً للبذر

نَذُرٌ نَشْرَةٍ · double-broadcast sowing

(عندما يُنثَر الحب على مرتبن في الأرض

I hand sowing (يكون نثراً أو في خطوط المحراث أو في خطُوماً تُخَمَلًا بحمل أو في حُفَر).

تذر بالبثذر : machine sowing (البدر بألة البدار على خطوط متوازية) •

single-broadcast sowing

(حبث تؤخذ من كبس الحب قبضة كاملة نش تشرة واحدة على مدى البد)٠

sowing in drills; row sowing

اشجرٌ مقشر كبر ذو أبيا أثير حسامه

إمرض يصبب الخمر تجدته فيها خيدة

sourkrout: sourcrout (أنظر (saperkram

sorus (pl. sori) (من النونائية يهذا المعنى لأنها تنتم جملةً من حاملات النَّوْغُ فِي السَّراخَسِي).

اأتظر الاسم العلسي). sour orange (Citrus aurantium

التادَنْج · أبو صُفَير المحرة من البرتقاليات أنيظ الا...

sour pickles

(sorrel "sheep"

sourwood; sorrel tree (Oxuden.

إمن البوتبائية يهنقا المعتى لحموضة

southernwood; abrotanum (Arte

misia abrotanum)

الشَّحة أو الحامضة ' drum arboreum)

sourson (Annona muricata)

خاص الغنم sourweed: sheep sorrel

مصدر الطاقة . متعث الطاقة

کَرَز حامض (انظر Cerasus vulgaris)

sour dock (Rumex acetosa or R. acetosella (تطلق على الحماض المعروف _ sorrel_

Polygonaceae sour fig مُلدَّح (Hottentot fig

بقطين حامض (Adansonia gregorii)

(فصيلة الزَّبّاب، وهي حيوانات من رتبة الحَقَّم بَّاتَ. أَنظر shrew sorrel (adi.) إمار ألوان الحلل للذكر والانتير. أنظ

نعریف الکمبت وضروبه فی مادة coats and

Soricidae

زَ مَا شَات

أنظر Rumex).

(sourwood

. (particularities sorrel (Rumex) (نبات عنبي مُقدّر من الفسلة العلماطئة Polygonaceae فيه انواع يريَّة وأخرى أورع،

common sorrel: sour dock (Rumex مَّنَاضَ مَعْرُوف • حَتَّاضَ

(ينت بريًّا ويُزرع لحموشة ورقه).

· French sorrel (Rumex scutatus) محتاض درقي (يستعمل ملطة أو يطبخ كالاسفاناخ).

sheep sorrel (Rumex acetosella)

محتّاض الغنم ايتست بريَّة ويؤكل لنحموضة ورقه:

wood sorrel (Oralis acetosella) أَفْصَلْسَ صغر • خُمَّاضِ

(ينبت بريّاً ويتبقلونه- أنظر Oxalis).

sorrel aphid (Aphis rumicis) أرقة النحتاض Lanhid

sorrel plant beetle (Gastrophysa نُصَارِتُهُ الحُباصِ ranhani

sorrel rhubarb (Rheum palma رَاوَنْد كَفُيِّ · راوند خُمَّاضيّ (tum (نبات عتبي مُعَمَّر من فصيلة عصا الراعي

حشرة مضرة)

sorrel tree (Oxydendrum arbo-الثَّحَرِةُ العامِضَةِ • أكسنةندرون

Lacescence itil . itil lacescence

ضَامّة المرة اللمون الحامش).

sour-lime tree (Citrus limonum أيثرن حامض

(أداة شر العمق والشي تستعمل فم الطب سونها بخا انظر probe).

sounding: probing: sample bor-نتير • إشتبار • إذجاس تحرى عمق الطفات الأرضة وعنسرها).

تفريق. ائتقاء. فَرْز. تصنف

آلةٌ فَي ذِ * فَرَّالِدَة * sorting machine

تلامة • صنَّة • خُلُةٌ من soundness

(وتسمي الخمرة الخامضة خَلَّة وهي التي

source of energy

اوراقهــــــا ، جنس شجر حرجي وتزييني من وعسبلي حماض الغتم sheep sorrel أنظر .(sorre

(Artemisia sour gourd: cream of tartar tree

(أنظر (١) خنزنرة (أنشى الخنزير) •

قَنْمُوم ذَكَر

اخ يتندون

خَرَّ لات حامظة وأرأرة شائكة الثمر وأأنظ

il late sowing

spadix; spike (Bot.) (ويمكن السبته عَلَقُهُ وكسامة وقنوا وغيرها ، لكننا رجحنا الطلع ، والواحدة طلعة . وجعلنا العذق أمام corymb ، والكبامة والقنو أمسسام cluster. تنوير أي ازهرار مؤلف من محور يحمسل أزهمارأ لإطئة وحمدة الننقء ويحبط بالطلعة قنابة عريضة تسمى الكافور . مثاله تنود النخل.)٠

Spalax typhlus or Spalax geory-

نيد نيد (١) Spanish bayonet; Spanish dagger ُنگٰه

Spanish bean; scarlet bean; scarlet Spanish plum (Spondias purpu-	Sparmania إخترمانية	spatter-dock (Nymphaea flava or spearmint (Mentha spicata) species $\sqrt[6]{5}$ 68
إِجَّاصُ البِّرَ الأَخْتَرِ • إِجَّاصِ (Phaseolus multiflorus) rea	(معربة ، جنس جنبات للتزيين من الفصيلة	(جانواع، وهي مُجتمعليها في النصنيف، تَعَنَّع، تُعَنَّع مُ تَعَنَّاع سُنبُلي
إشبانيا • إشيئدماس أُخْتَر فأصولية اسانية	الزيزفونيّة)٠	جملة الأفراد العثنابهة التي تولعت بعنها من ﴿ وَنِساتُ عَنِي نَفْتُر مِن الفعيسَة النفوية ﴿ وَنِساتَ عنبِي مَسائي مِن النيلوفوريــان
(أنظر الاسم العلمي). (أنظر الاسم العلمي).		بعض أو تحديق من جعود مشركسة Labiatae كروع لأوراقه العَبلرة) Nymphaeaceae بعض أو تحديق من جعود مشركسة
+ 1 (apolitias)- 7	عُصْفُود (Passer)	والعبنس جسلة الأنواع وفي عــلم الاحراج
Spanish broom; rush-leaved Spanish potato; sweet potato	(ج عَساقبر ۖ طَبُّر مِنْ فَسَلَّةَ السَّرْعُورَيُّاتَ	تستعمل الكلمة بستني توع من أنواع النجر)· زيت النعتم البلدي spearmint oil
قُلْقَاس هِنْدِينِ • بَطَاطَة حُلُوه فَلُوه فَلُوه فَلُوه broom (Spartium junceum)	ورتبة النجواتم المخروطئات المناقير فيه أنواع	مِنْتُوط مِنُواط spatula مِنْتُوط مِنُواط spear thistle; common thistle accessory species وَالْعُمْ عَامِ مِلْمُنْهُ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِعْ مِلْمُنْهُ مِنْ مِنْ
اَ نَظْر Convolvulus batatas)	كثبرة)	وع عابع spear thistic; common thistie (accessory species) (ويسمى البندوق وهي مولدة؛ عفرة من (cirsium or Cricus lanceolatus) خسب بعوك بها الزيد والمعجونات؛
(الأولى في المفردات والثانية عامية لم	house sparrow; English sparrow	النوع الأمامي، والنوع النابع يسقل نمثو النوع - شؤك سناني ، فُصُولان سناني"
(Spanish root (Glycyrrhiza glabra أجدها وهي متهورة يفيد اقرارها: نبات له	ورق سور	الأساسي، ويكون له تأثير فليسل في طريقة ﴿ أَنْهَا ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
شُوس قَسَانَ خَسَرَ وَرَهُرَ أَصْفَرَ لَذَيْدُ الرَّائِحَةُ وهُو	عُضِفُود دُوْدِيّ	الاستمارُ وفي العرف قلماً يغرقون بين النَّوع (النَّاعظ عليه اللَّهُ اللَّ
(أنظر liquorice) كثير في جبال الشام الساحلية)٠	**	التسسابع والنوع المسساعد أنسطر spearwort; great spearwort (Ra-
Spanish cedar (Cedrela odorata) Spanish sainfoin Spanish sainfoin	(هو العصفور المعوري نسبة المي المثّار)،	nuncutus tingut) wife in the contraction of the con
سُلَّةً الله المسلمة ا	mountain sparrow (Passer monta-	الأنفار (Ranunculus) جَرَدُ داخِلِي نوعُ مُنَقَّل preferential species (انفلر preferential species)
the second of the second	عُضفُود حَبَلِيّ (nus	رس تريمت ممين اي شوبه ومو ورم
(أنظر Hedysarum coronarium) اللغائف الكبيرة)٠	(لعله الذي يسمى عسفود البيادر في جيل	bog spavin أو لعني bone spavin المنظمة lesser spearwort (Ranunculus flam-
Spanish chestnut (Castanea sati. Spanish sheep; merino منأن مَريني	التلج في النام)	الم المتعاد
101		specialist • اختصاص الخصائي الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص الخصاص المتعادم الم
المستقل كينا كالمتوط (١١١٠)	ھِلْيَون sparrowgrass	ا evostotic snavins الأحداث المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض المعارض الم
(chestnut (انظر) spanworm; looper (Phalaena)	(اسم دارج لِنْبَات الهلبون asparagus). م	(او الريسي)
Spanish fly (Cantharis or Lytta وَقَعَ : ذَارِعَةَ	sparrow hawk (Accipiter nisus)	والنوع السامي الأعظم طانا أصا لتواتر
(يرقبانة فراشة من حرطفيبات الاجنحة : ذُراح نافط · ذَريحة vesicatoria	القب	ال معيد الخيار المساك العراجي المساك الخيار المساك على المساك المساك المساك المساك المساك المساك المساك المساك
سِر وكأنها تفدع الأرض). (Cantharis) (أنظر Cantharis)	, ,	هي تنجراء مختلطه). وكلها تتعدى بالباء بقال اختساسي (بيض السمك).
رِيْطُ الماء · إِسْرَعَانِيُون Sparganium تُؤم الصَّحُور Spanish garlic		تُوخُمُ ثَانُويَ secondary species عِنْ مُدَا مِن العسلوم أي منصرف اليه ومتقن له ﴿ (١) تَنْسُرُتُهُ snawning
	sparrow owl (Athene noctua)	(نوع له مغات أو أبعاد خفيضة - وله قسمة - كالاخصائمي بزراعة البساتين . أو بالأحراج . (القاء السند).
(جنس اعناب مــاثبة من الفصيلة البركية (أنظر Allium Scorodoprasum) داقعــا عربطية الشكل وتعارضـا تبه توكية	مّـــتى	أو أهمية حراجية ضعيفة. وهو يكون متارك أو يتربيسة دواجن الحبوان او يزراعة الشجر
لاف) - Spanish iris (Iris xiphium)		للَّذِع الأَماري)
مَوْسَن إِسْبَانِينَ		والأخراجي والعواجني والأنمساريّ الى أشيبًا. ﴿ (فَمَنَ الْفَاهُ الْبَيْسُ) * *** ******************************
(Iris Sparganium erectum; erect bur-	sparse (adj.) • مُتقَرِّق • مُتناثر •	تَوْعُ التَّعَافُ succession species و ذلك) بمنزأ السَّمَاف spawning ground مُسْرَأُ السَّمَاف spawning ground
يُطُ الماء reed; common bur-reed	غير كثيف شَ	(النوع اللَّذِي يَحَلُ مَحَلُ الْوَاعِ الحَرِي فِي
Spanish jasmine (Jasminum offi-	يتسكان - وَذَال Spartium junceum	مرحلة آنية من مراحل النموّ البنتيّ]. (١) إخصاء 'إختياص' specialization (حبت سينس). تخصّص تخصّص
control var. grantation and		spayed heifer عِجلة مَخْصِيَّة species immunity مَناعة النوع spayed heifer (انظر المادة السابقة)
Sparganium ramosum; ramose ياستينين مَعْرُوف أو شائيع	(Spanish broom أنظر)	(أي أذيل منهما المبيض و بالانسكليزية
يِّقِكُ الماء المُنتَقَرَّع bur-reed (النوع الابيض الزَّهر المنفَوَّعُ الرائحة	Sparus melanurus; Pagellus cen-	نوعي specific) إختيصاص (Zoot.) كيشخدم الغِمل spay ليخشي الأننى و castrate
السبذول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها. وُويَّالت Sparidae دعنه من أحل الأدهان).	خزيندي كغلا trodontus	الغرق النوعي specific difference تخصيص لخسي الذكر، والمائية الخصَّة تربَّى لِلُحومها)
	الله المرابعة المرابعة المسام والتسانية في المسام والتسانية في المسان الأولى في النسام والتسانية في المسام	(ج الغروق النوعية)، (حال فرد أو سالة حيوانية نَفَرُدًا بوجه خِصاء البَقرَ (ج الغروق النوعية)، (حال فرد أو سالة حيوانية نَفَرُدًا بوجه خِصاء البَقرَ
(فصیلهٔ سنگ من رتبهٔ عائسکات الزعانف ل الفرّ یدی والمنجزیندی والمشرّشوسی) . ه Spanish oak; pin oak (Quercus		وأحد من أوجه الانتفاع)،
ن اللويدي والعجربيدي والسرعوس). بُلُوط المناقِع	الأسبوريَّة) •	
. مُصْدِر الفقاقيم sparkling (أنظر Quercus)	ر . د رو د د د د د د د د د د د د د د د د د	النَّقُلُ النَّوْعِي
	Spathe; spatha (Bot.) كاقور • (غرسي	(وَذَنَ حَجِم مِنَ السَّادَةِ بِالنَّسِيَّةِ الى وَزَنِ الْخَبَّاطَّيَّةً (الأسم
قوَّادة sparkling wine بَصَل اسباني		العجم نفسه من العام) . (دراسة كالات كال نوع من أنواع على انواع عديدة من الاعتساب مثل meadow
(كل خمر في تنينة نفور اذا رفعت مدادتها (ضرب من البصل كبير البصلات خفيف	عظيمة تنجيط يبعض أشكال الازهرار ، ككافور	الحيوانسات الداجنة . ورمائسل تربينهسا grass wire و couch grass (grass پينته . توريخ عَيْنَة . تَمُوذُج specimen واستغلالها، أنظر zootechnics). كلها ذات اوراق رمحة التكل)،
ة الحامض الكريونيك فيها) - الحِدّة يؤكل نيئًا) -	الطلمة في الشخل)٠ لكتر	عينه و نمودج specimen واستعلالها، أنظر zootechnics). كلها ذات اوراق رمحة الشكل).

العربية، وهي الشائخ في دمنق والتُنتِينَخة في (١) تاودين سُسلي

snikenard

تَوْغُ مثاليُّ سعيد (لتانات (لوراع**ته)** · Spergula maxima: grand spurry (١) خلبة ذكربة · تُحيّ مَنْويّ (١) ومن أبن الهول سه الن العساف الله. حسد الله مواحد شفئات الأجنحة فيها فراعي (٢) ذيت (جوت) العُثْدَ spermatheca عَفظَةُ الخَبَّاتِ النَّمَوِيَّةِ

ند بعض مستفى الشات) •

مُحَمَّىٰ مَنْوَىٰ أُو ذَكَّرِيَّ

إضفرنت

spermatozoid: spermatozoon

إخلىة ذكرية متحركة تلفح بُنشّة كروية

sperm whale (Phuseter macro-

إحوان بحرى كبر من اللبونات من راتية

(ضرب من السمك من عائكات الاعاتف،

(معربة • وهي من البوتانية بمعنى كروية

sphagnum: peat moss (Sphagnum)

(طحلب من جنس الابقفتون من طحمالب

Sphenoptera trispinosa: fig stem

sphingid; sphinx; sphinx moth;

حَمَّار ساق التين

هُوكَة · أُنَّو الهُوُّل

Sphaerolobium

Sphinx (Ent.) ومترجمه ، جنس فراش عظيم من فصيلة الدية الشابت وراتمه لحؤائنفثات الأجنحة انضر أساويعه التُحَنَّات المنوبةُ لتلقيح البيضات فيما بعد)٠ سعسن الشاتات الإراعة). Sphinx carolina; Caroline hawk النّاتات النّارة

أرر الهؤل الكادُوليني Sphinx pinastri; pine hawkmoth

أن الهول الصَّنونري Suhuraena picuda: barracuda ١٠١٠ و دة ١٠ إصفرنت مناد. وسيك قوى صخم من فعسلة الاصفر نثات) .

Sphyraena vulgaris: spet اسمك بحرى منذول في مواحمل النساء يست يمرف باسمه العلمي المحرف، وهو من بيسله الإشفر نتات Sphyraenidae).

spica إميحور تبحثهم الأزهار حوله.

(Sphyraena vulgaris أسطر spicate (spike

spice (pl. spices) امثاً. كَنْسَ القَرَّنْفُ ل clove والقِرْفُ السنفسات الماعآ الي شكسل سنفاتها البكروية. جنس جُنْبات للتزيين من الفصيلة القرنيّة). cinnamon وجوزة الطب nutmeg والفلف. pepper الخ- أتظر condiments).

> snicebush; wild allspice (Lindero أصطراك (أو لُنتَي) امريكي benzoin احشه امريكية للحائها وورقها رائحة المناقع، أنظر peat moss).

> > spicule: spikelet والتُّنَسُلات مناسِل مغسار تانوية تتألف

> > > أَنْكُهُ النحيلياتِ مِن محموعها) .

(نوعُ بُشَتِرُ شَالاً ﴿ نَمُونَجِمًا ﴿ لَأَمْدُ وَ speckled alder (Alnus incana) حادُ العاء الأسض

(جنمة أو عجرة حرجية معيلة من الفيسلة كُسَّى كروى يتسل بالتهسل في اشي التوليسة Betulaceae تزرع للتزيين)٠ الحنبرات وبعنهر البلا فقريبات وتحفظ فب (المسافة التي يقطعها جسم متحرك ، في Spermatophyta: spermatophytes حدة الزمن. أو هي نسبة المساقة التي يقطعها

لجسم الى الزمن الذي مرَّ في قطعها). (أي قوات النزور أو البقور و بسكر مِقْيَىاسُ الشُّرْعَةِ • سمشهسا البزريئات اجتزاء وهي مرادقة speedometer للزهر بسَّات أي ذوات الزهر Phanernoamae عَدَّادُ السُّ عة

specimen type

speedwell (Veronica officinalis) زَهْرَهُ العَواشِي • ويْرُونيْكَة إنبات من جنس ويرونكه. أنظ الاسم

e germander speedwell (Veronica ويزمونينكة تلوطئة chamaedris i (veronica

spelt; speltz (Triticum spelta or دنطة مُكْتَب أَصِلته · T. sativum عَلَس • خَنْدَرُوس (والخندروس من البوت الله • ضرع من

الحنطة يسخدم في انتاج أنواع حديدة). i small spelt; one-grained wheat حنطة وَحندة (Triticum monococcum)

spent tan; spent tanbark تُفُـلُ الدَّباغ

(ما يبقى بعد دبغ الجلود يقشر الدباغ). Spergula; spurrey; spurry

(معربة ، وهي من أصل لاتيني، جنس تاتمات عنبية من القرنفليمات خيطية الاوراق تزرع وتحش فتعلفها البقر).

Spergula arvensis; common spur-إشبرنمؤولة خفيلية ry: corn-spurry إفراشة من فصلة الهولئات تُمنم اساريعها

تَنَاشًا. أو تَوَالُد ذاترٍ

نباتات دخيلة أو

عادضة أو عَرَضته

تُزرع، ومعظمها تُمندُ}،

(٢) مُتَفَرِّق • مُتَناثر • غير عام

(١) إنفراديّ

الانتشار

الأخشر في مبير م له تشرة خطة ، يعسن في الهام الحلوب وتقلوا أنه المعروف بالبخرِّ في الدُّودَةُ العَلَدُ وَنَاة spirontera زمن الديدان السلكة). spittle-bug: spittle insect (Cerco. nis snumaria : إحتبره من نسفة الأجنحة تحط برقاناتها أُنفسها بافرازات زَيّديّة). splash erosion (erosion "splash" spleen حَشِيَّةُ الطِّحالِ spleenwort إلى خَبرٌ من السفايَحات Polypodiaceae أي كندات الأرحيل اوراقه سبطة أو مركة و ناماته ، حاملات النوغ ، تفعلي السطح العلوي splendid lily (Lilium superbum) زَنْبَقَ بَهِيّ (Lilium خُمِّى الطَّحال · splenic fever خذة خسنة (Luffa نطمه إنكلاري splice grafting (Luffa terafting sponge tree splints (انزيدات عظمة مشة في جوانب الوظيف في قوالم الخل منها الحَرّد والمُشّني والنَّخْس القران، وغالباً ما تكون من التوالب العرضة .(exostosis وهي أقسام منها الاسفنجسات الكلسة . احَّــاص الرّ · Spondias; hog-plum

Spiraea salicifolia; queen of the (Spiraea; spirea (Spiraea) العربات meadow: willow-leaved spirea اكلملئة • إسسرتة اكليل صفصافي الورق · hridewort (نبات من جنس الاسبرية وأنظر المسادة عضو حاد الرأس صلب بحصل من تبحيُّال تملكة الثروح . (حتمة تمسلة من الفسيلة الورديَّة تزرع ورقة أو برعم أو زمعة أو أَذَّنَهُ أو رأس غصن إَكْلِيْلُ ۚ إِكْلِيْلِيَّةً ۚ ۚ إِسْبِيرِيَّةً أو جذر. وتكون الشوكة متصلة يخشب النبات Spiraea لازمادها الذردية). خلافاً للأبرة). الاسم العلمي من كلمة بوتانية كاندا Spiraea tomentosa; hardback بطلقونها على جنبة سهلة اللَّني يتخذون أغصانها (٢) العبود الثَّقَري أكالمل وتوردتجان جنم أعشاب وجنسات اكليل ذَغب السبريّة ذغبة للتربين من الفيسلة الورديَّة). spine cactus (Echinocactus) Spiraea ulmaria: meadowsweet. سَّار قُنْفُدَى • أَخِنْهُ كَكْتُهُ سِ queen of the meadows (جنس نباتات شاكة لحمية للتؤسير من اكْلِمَا. تُوْقِيضِيُّ • مَلِكَةُ النُّرُوسِ فسلة القشاريات). Spiraea aruncus: goat's-beard اكلنارُ النَّهُ • عُشَهُ النَّهِ Sniraea ulmifolia; elm-leaved اقُوت زُمَّاني spinel ruby اكلئل أتؤقيضي الوَدَق (أنظر أنواع الباقوت الأخرى في مادة Spiraea cana: white spirea; أزراق لزلئة كُلِيْلِ أُنتُض spiral leaves (corundum رَ مَنْ المُتَعَمَّاتِ • spirillosis spinose acanthus (Acanthus spi. Spiraea chamaedrifolia; german أقنا عائكة ترتضى الخليز ننات nosus i ڭلىل طُۇقر ئۇنى der-leaved spirea (ا نظر (مرضى ينشأ عن وجود المتمعصات في (Acanthus (يسمى ملكة المروج في مصرء وهو يزهر spinous: spinose: spiny شّوكتي • ئنائك فيها في الربيع . وله زهر أسنس. وتطلق ملكة ـ spirillum (pl. spirilla) المروج على أوع أخر). خُلَّنَوْ مِنتَّة • مُحَلِّنَوْ مِن مُكتبرى spiny bamboo (Bambusa spinosa) أنظ البادة الثالية) Spiraea filipendula; Italian may فَنْ رَانِ شَاتُكُ إكلئل مُعَلَّق عُلَدُ ثير · مُنْمَعَجَمَه · عَلَزُونتَهُ Snirillum (أنظر (bamboo Snirgen flexuosa: flexuous (الأولى عن مجمع مسر. والثانية والثالثة spiny bollworm (Earias insulana) في الحامعة السورية. جنس من البكتريات ليها دودة لوز القبطن • دودة البلوز شكل حلزونيي)٠ الشوكية Spiraea fortunei; Fortunes spirea اڭلىل ئۇزىلۇنتى (أنظر الاسم العلمي). قندند اذَّق (المخسس ج ١١ ص ٨١ ورسا سمه Spiraea hypericifolia: hypericispiny broom يَ قَاء كل مسكر عديد معطر ينحصل من تفطير كُلْيُل دادْيُّ الوَرْقِ foliate spirea (Illex europaeus الثمار أو تقطم البوائيل المختمرة كالخم وتُبحر العنب والتفاح الخ. وهو يحتوي على spiny caper (Capparis spinosa, Spiraea lanceolata; lanceolate مقدار من الكحول ببلغ ٥٠ درجة أو أقل أو كَتَ • أَصَف • لَصَف إكليل سنانئ الوَدَق (أتظر الاسم العلمي). Spiraea lobata: lobate spirea: spirits of hartshorn; ammonia كُليِل وَرْدِيُّ rose-leaved spirea مَحْلُهُ لِ النُّهُ عَادِر spiny lobster (Palinurus vulga-حَرَّادُ البَّحْرِ • حَرَّاد بِّحْرِي الوَّدَقُ • إِكْلِيلِ مُفَصَّصِ الورق (محدول غاز النوشادر في المام) • (أنظر (crayfish Spiraea palmata; palmate-leaved (من كـ نستين لاتينتين بسنى مـــايدور إِكْلِيْل كَفْيٌّ الوَّدَق

الاجسياص. • الحوخ في الشيام والبرقوق في مصر ١٠ وتسمى الجَّاص أمريكة ومروبولان. ومنابتها البلاد الحارة في أمر بكة. Spondins dulcis: caia manga: sweet mombin. Otaheite apple احَّاتُ النَّ العُلْم • الشُّديات خُلْم والنه النبر عهى يوايب ويصنع منبه عراب كحول أنظر أعنا Otaheite annie). Spondias purpurea: Spanish plum red mombin; purple hog-plum إشتندماس أختر sponge (Spongia or Hippospongia) . (كملمة الفتج من أصل يونماني. جنس حماتات ماثمة من شعبة الاسفنجيات ، منه الاسفنج السورى والمونساني والبريري النح والاسفنج للأتفاتها الماثلة، اللفي الذي تستعمله في الاغتسال هو بمشابة سكل بدعم الكتلة اللحمة من جسم الحبوان). Il vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa acgyptiaca) لُه ف مِصري (أتظر sponge cucumber: sponge goard (Luffa culindrica or L. acounti-أوف مصرى · لوف أسطواني (aca المنط مُنذول ازهاره عطرة الرائحة الغلم .(Acacia farnesiana Spongiae: Porifera (نصة حيوانية من الخلوبات فيها الأمفنج،

السلالتهاب - كمالقش و دون مصدر حرارتر جنس أعجب ار الغصلة البطيشية الهاساء جنس من الأعنة الخضرار و الطحلب spontaneous generation; abiogenspontaneous vegetation; adventitions plants (النباتات التي تنبت في الزروع دون أن (الذي أَلِفُ العيش منفرداً ، فلا يشاهد ولا بتناسل إلا هنا وهنساك عسلَى انفراد. وعك إخَّاصُ البِّرِّ الأُخْمَرِ · إخَّاصِ إنسانيا · حامِل كِيس البَوْغ · sporangiophore

حامل محفظة الموغ sporangium (pl. sporangia) كيسُ البَوْغ • حافظة الأبواغ (الاسم الانكليزي من أصل يوناني بسعني حامل النؤرة : الكيس المناى يحتوى بوغ sporation (sporulation

(مجمع مصر · والبوغ في المعجمسات الذي يكون في أحواف الفقعة ، وهو السور بعينه الواحدة يُؤغة ، والحمم أيُّواع عملي القباس كشحر وشحرة وأشحاره وقسال بعضهم جراثومة ، وهي لا تصلح لأنها انتهرت في كتب النبات والطب والزراعة سعني مكرون وبأحد معساني germ. وقال بوست غُيْرة تصغير غيرة، وهي ترجمة حسنة . ولكن البوغ أصلح احساء مغبرة فمي اللا زهريات وظبفتها احداث النتاسل كيس البوغ spore case والأسفنجيات الشوانية الجر).

(sporangium

کیس بوغیّ بطانی

(اعتصال المواد المخزوث القابلة

spontaneous combustion اشتمال بلقائر

امن البوتياتية يمعني الأجيامي البريء

مِنْطَحَة ، مِنْطَخَة المِنطان الدرية المسجد الدرية المسجد المستجد الدرية والرشاخة أسمائة أو الدينة والنشخ والنشخ والنشخ الذا ترض الدوائل تخيلك دفاة على الثانات المستجد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المس	قوش الأسيدة spreading of manure ورعدها تُقل بعض الأسعة كالنزيل المي (عدما تُقل بعض الأسعة كالنزيل المي المنطق تومع على الأرس أكوانة ، م تُقرّس أي تُشرعي الأرس وهو هذا العمل . تم تُسلم بالحيرين) . Sprenger asparagus (Aaparagus	جَلَدُ الرَّبِيْنِ spring frost; hoarfrost إيولُد النِّسِيان إيولُد النَّسِيان إيولُد النَّسِين إيولُد النَّسِين أَنْ مِنْ اللَّذِينَ أَوْ مِنْ اللَّذِينَ أَوْ مِنْ اللَّذِينَ أَوْ مِنْ اللَّوْنَ وَلِمَا يُسُوفَ جَلَدُ الرَّبِينِ اللَّوْنَ وَلِمَا يُسُوفَ جَلَدُ الرَّبِينِينِ وَلَمَا يُسُوفُ جَلَدُ الرَّبِينِينِ white frost الرَّبِينِينِ whome frost أو choarfrost.
مِنْضَحَة مَجْرُورَة animal-drawn sprayer الله animal-drawn sprayer (تقوم على عجلتين وتجرها الدواب)	sprengeri) هليون إشير نجر sprengeri) انظر الأسم العلمي)	مُشط تفتيت المدّد spring-tooth harrow (مُنط دَو أَسْسَانَ فُولادَيهُ مُقوَّلُهُ مُنْبُّهُ (مُنط دَو أَسْسَانَ فُولادَيهُ مُقوَّلُهُ مُنْبُّهُ الفُرجان).
مِنصَحَةُ طُهُرِيَّة	Sprenger tulip (Tulipa sprenge- ri) تُولِيْبِ إِسْيِرَنْجَرَ (tulip (أنظر)	spring wood الرَّيْنِيم (wood "spring" انظر
مِثْفَاخُ النّسَاحِيق powder sprayer { (آلة نذرو البسماحيق كمالكبريت وغير-	عُسْلُوجِ • نِنْد (Arb.) sprig; spray (Arb.) (غسن دفیق أمساس طولسه ۱۰ ــ ۲۰ ــ ۲۰	مِرَشَّة • رَشَّانتة • ثَمْنَقِية sprinkler مِرَشَّة • رَشَّانتة • ثَمْنِقِية (وعاء للإمغاء في المحداثق) •
نيفاومة الحسرات أو الطُطور)٠ خُوذة رَشَّنَ spray helmet	ستبشرأ ينتهى غالباً يبرعم تسرى وفي عسلم الحراج هو النمس الدقيق على الفرع أنظر twig	مِنْفَاخُ الْمَسَاحِيقِ powder sprinkler (انظر powder sprinkler)
إخُودَة بنسها عامل الرحَّق لوفاية العِيَّيْن والأَعْف والحقق من الرخاش العِتْطَاير)* 	sprig grafting مطعيم بالبرعم (shield grafting اأنظر	الرَّسُّلِ tourniquet sprinkler (انظر tourniquet sprinkler)
رتن · تَشْح spraying mixture (Agr., مائِل الرش (ispray (iظر	(۱) يَتَبُوع · عَيْنُ الباء (۲) يَتَبُوع · عَيْنُ الباء (ج يَتابِع وعُبُون · الساء الذي ينع من الأوض ، والسدر بهم مو التاثم) ·	إنشاء بالترش sprinkler irrigation (هو المبقى بالبيزشان أو بالأنابيب المنشبة المنحركة)
spray irrigation; sprinkler irriga- إِسْقًا، بِالرَّشِّرِ إِسْقًا، بِالرَّشِّرِ وَفِي بِعِنِسِ البِسِيلادِ (هو النَّشْنِي بِالرَشِّ وَفِي بِعِنِسِ البِسِيلادِ	أ hot mineral spring المناس (hot mineral spring المناس)	رَشٌ • نَفْح sprinkling
يَشِيون طريقة الوهى بالانابيب المنتجبة المنتجركة لري الموارع النامة) •	يَنْهُوع مُتَغَطِّع (intermittent spring يَنْهُوع مُتَغَطِّع (temporary spring يَنْهُوع وَقْتِي	رِثْد · فَرْخ · شَكِير ·
مِنفُ الرشّ • قُوْهَة الرشّ spray nozzle اسيرادُّ بالرشّ (بقع شراء قد يصحبها نتقُّن تُفقَلُه خلايا	(۲) دبیع · فصل الربیع (۳) نایِض · ذُنْبَرَك	(انظر shoot) أَنتَشَ * نَمَا (من بُرعم أُو بِدرة)
فسلينية ينجم عن فرط رش التجساد الفساكهة- بمحلول بوردو Bordeaux mixture).	البضُ الجَرّ traction spring البضُ الجَرّ (أنظر draw-spring)	sprout grazing لَـــنِّ (رعي المائية أول نبان الكلاً) ·
مِنْشَرَ (آلــة تشر بعض المعواد بانتظــام كــشر الأســد:)	spring beetle; click beetle يَطَّاطَهُ الحَصِيْد (Elater segetis (أنظر Elater)	sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) كُرُ نِّبُ بِرو كِسِل (Brussel's sprouts الْنَظْرِ
مِنشُ الأَسْيِدَة fertilizer spreader ال (آلة تشر الاسمد التجارية على الارض باتظام).	spring crocus (Crocus vernus) زَعْفَرَ انْ الرَّبِيْع (saffron (أنظر)	والنَّيْجَةُ • بِنْسِيَّةً • بِنْسِيّةٍ • Picea بنام بنام العنوبريات من جنس Picea لمزيد من الشرو • أنظر Picea).

SPO 686	نلة الابواغ).	(كيس بطّن حاف	sport (Biol.)	بولوجتي وراثي _{تا} .	-,	spotted lady's thu persicary (Poly		
	sporidium	<i>بُو</i> َينغ		وروجني وراميي.	,,	caria)	عصا الراعى الفارسيّة	
	م الفُطور السُّخـــــاميَّة	(بَوغٌ مغير كبَوغ	sporulation;	sporation نه مجمع مسر م	نَّبَوَّتُغ (فعل امنا	ي منتسب من الفسيسلة	(ابسات عنبي حوا البطباطية)٠	
	sporification	توليدُ البوغ ·		ي اللا زَّهريات)	حسول البوغ ف تُقعــة	spotted laurel (A	ucuba japonica) أُوكُوبة بإيانية	
	sporoblast	تكوينُ آلبوغ جُرثومة بَوغية	spot ¶ gum spot	ڣؾ	أنفعة تقخرضنا	(Aucuba	(أنظر	
			(gum		(أ تظر	spotted sand-gro	use (Pterocles	
	sporocarp; sporoc			. 6		senegallus ;	قطا مُرَقط	
	يفية	إثماد بَوْغِيّ • ثمرة بو	leaf spot	• تَبَقَتُّ الوَدَق		لئتام وجزيرة العرب	(کثیر فی مسر وا	
	ـــار في القطور ويعض	(حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(leaf		(أنظر - يـ و ع		أنسظر sand-grouse).	
				ناز قَرعيّة		sprain	(١) إمْتِلاخ	
	sporocyst دّور اتشاج أبواغ لا	كَيْيَسْ بوغي (خـلبة بَوغِة في	المنطاير الى نار الرئيسيّة)٠	رعي بشره الشرر بعيدتم نوعاً عن اا	(حريق فر كنعة قريبة أو	أوتاد الفرس أو زُيُطه	(تمدد والتهاب في أو عشّله يسبب اجهاده).	
		نِفَيَّة) ٠	spot rot		عَفَنْ بُقعيّ	وهو زَوْغ المفياصل	(۲) وَتْ: (فَسَكْن بالعيامية،	
	sporogonium	حامل أو حامِلَةُ البَوْغ	لديسيتة السركز	د کبتیم شواه ،	(شفن يظه	ر ر درج استعالی	ورُرُّعُلها عن مواضعها)،	
	غ أو الحافظة التي فيها		تبنية نوع من	أله في. ألبّر أدات	على التعاج الفا			
		البوغ في الجيــل البوغ		. (-	الغُطور العنقوديَّة	spray	(١) دَشَّت • سائِل الرز	
	alternation of	يتمثل فيها تعاقب الاجيال			يَيْم نَقْديّ	لب من مواد مختـــلفة	(خسليط مياثع مرك	
		.(generations	spot sale				ذائبة أو مصانفة في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	sporophore	حامِلَةُ البَوْغِ	spotted	· مُرَقَّط · أَبْقَع	مُنَقَطِ • أَرْقَطِ •	. الحشرات ومكافحة	أشكال تستعمل في قشا أمراض الزروع)	
	ل الابواغ في الفُطور	(عضو او فرع يحد داک ور	spotted as	paragus beet	le (Crioce-		-	
		الكيرة)،	ris duod	ecim-punctat	خُنفُسانُ ۵٫	arsenical spray	سائل دش زردنینغی	
		ورقة بوغية ophyl		طا• • كريۇسىر		كثبرة تستعمل لقنسل	(السوائل الزربيخية الحشرات)٠	
	رقىي الشكسل بحمسل	(ورف أو عضو و			عشرية النقط		العصرات).	
		الأمواغ أو يحمل حاملات تا محرسه		· ·	(أنظر الاسم	fungicide spray	سائیل رشق مبید للفُطهٔ ر	
	بيل م sporophyte	نَابِتُ بَوْغِيٍّ • طَوْرٌ أو ـ	spotted b	ellflower #Ca			للمطور	
		بَوْغِيّ	punctat		تجرّيش أدقط	. It is matinidal out	مُبيد حشريّ سائليّ ay	
	الفردي في بعض سل النيسات أو عكله	لشاتات الدنساء وهوحم	غُمر)٠ ١	مُجريتِّات ceae بيضاء الليلكِيَّة التَّا		With the district to	.۔ رپ بي ر (سائل فتال لحشرات	
	نذا الجل هو حسل	لىختىسىل على الأركيديية. لريساعي tetraspores. و• لتكاثر السلا يتقي في تعا	shorren n	ead-nettle <i>(L</i> اُوْقاس * رو		sulphur spray	دَشُّ كِبريتِيّ • سائل دش كبريتى	
	فب الاجيسال يقابله	لكاو اباريغي في س ادا الأداد دون			الحوف أنتض		(٢) مَرَقَّة • مُنْظَعَة • رَ	
		لحيل المَشيخي eneration صَوَّانَات تَوْعَثَة	(1)	ımium	حرف ابیض (أنظر	زدادة sprayer)	(۲) مِرَتْه · مِنظَحه · ا (أنظر	
	Sporozoa			logfish (Scyll	inm)		(٣) تُحسلوج. غُصن صه	
	اللا تقى كما تتكاثر	(حيوانات دقاق،مجهريا كماثر بالبوغ - في الطور ا نيجيًّا في الطُّور النَّقي ، ،	=	قط قط ussette	(1444) كَلْبُ البَخر الأذ (أنظر	ير ــل اوراقا وأزعاراً أ	(۱) عسلوج و عصل هـ (نام أو مُنفَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

			to a contract			
-	Alcock spruce (Picea alcockiana)	spruce aphid (Aphis abietina)	spurge nettle; stinging bush (Ja-	خرشفي ممتنطق بالحراشف squamous	squash beetle (Diabrotica vitta-	" (حيوان من القشريات تُعتاريات الأرجـــل
	رَاتِنْتِحَةَ أَلَكُمْ كَنَة	أذق الراتينجيّات	حاتروفا قرَّاصِيَّة · tropha urens ،	او القشور أو القشور	خُنفُاه القَرع (ta	مبذول فمي مواحل الشام خلاقاً لسرطان البحر
	27 43	(حشرة خضراء اللون من الأرقيسات	حَبُّ العلوك الشائك	او الفشود	(حشرة من الدُّعسوقسات Coccinellidae	ولجراد البحر).
	black spruce (Picea nigra)	Aphidae تضر بالراتشجيات)٠	اجنبسة ذات اعواك قراميشة من	squamous buds عُرْمُنْهُ عَالِمُ عَرْمُنْهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ	تنفذى برقاناتهــــا بأوراق الفرع ويطلق الاسم	
	داتينتجيئة شؤداء		الفر بيونيات) •	پراهم مرسي	المعدى يرفانا بهنا باوراق الغرع ويطلق الاسم	squirrel; common squirrel (Sciu-
		spruce fir (Picea excelsa)		(أنظر bud)	أيضاً علمى أنواع أخرى)٠	ينجاب شائع
	blue spruce (Picea pungens)	راتينجية عالية أو دائحة	spurge olive; mezereon (Daphne	square 54 (1)	squash borer (Trochilium cucur-	(حيوان من رتبـــة القوارض والفسيلــة
	داتينجية شائكة	(Picea أنظر)	مازدیون (mezereum	(۱) تربع	حقّارة القرع (bitae	السنجابية من أنواعه التنائعة الرمادي والأحمر
	(ضرب من الراتينجيسة البيطسساء يزرع	(2.000	(العفردات- وقال مايرهوف انهما فارسة	(۲) ساحة • تبدان		والثعلبي والاوربي)٠
	للتزين)٠	(۱) يغزَق ، يغزَقَة ، مَر spud	لا يونانية، أنظر Daphne).		(برقمانة تنيئز بنبائمات الفصيلة الفرعبــة	Far the second
		ايسول" يدويّ تُعزقُ به الأرض وتنظّف من		र्वेष्ट् (r)	و اهللها) •	Syrian squirrel (Sciurus syriacus)
	common spruce (Picea excelsa)	الاعتباب دون المحتاء).	spurious (Biol.) کاذیب	(البنانة في اللغة الروضة النضيرة حُلَّيْت	squash ladybeetle (Epilachna bo-	سِنْجَاب شَامِيّ
	راتيِنتجِيَّة عالِية أو دَاثيَّة	, , , ,	(مُشابه من حيث الشبكل الخارجي لكنه	بالزهر • وباؤها بالننم والفتح) •	دُعسوقة القرع (realis	(نوع يكثر في النتام والاناضول)٠
		(٢) بَطَاطِس • عُسقول بطاطا	مخسالف من حيث التركيب البيولوجي		_	squirrel corn (Dicentra canaden-
	رأتينجية مزدوجة double spruce	A	والوظيفة).	square planting; quadrate planting	(حشرة من الفسلمة الدعسوقية تفتىذي	
	(هي الراتينجية السوداء Picea nigra).	(۱) مِهْمَازٌ		غَرْسُنْ على مُرَبِعُات	برقاناتها الشوكية بأوراق القرع وغيره من	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	(۲) دابرَة (Zoot.)	فَلْتَفِلَةَ دَقِيْقَةَ spur pepper		نباتات الفسيلة القرعبة ويطلق الاسم أبننأ على	ديقنطرة كندية
	hemlock spruce (Tsuga canadensis)	,	(Capsicum minimum أنظر)	squarepod decryetch (Lotus tetra-	خنفساء القرع squash beetle).	(دَهُو مِنَ الشَاهُتَرْجِيَّاتَ أَرْهَــارُهُ تُعَقُّودية
	اتشؤعه	(في العواب والطيور ، زائدة قاسية قرنية		لُوْطُس ذِيراعِيّ · بِسِلّى	squash melon (Evonymus euro-	قليية الشكل وعلى جذوره براعم مفراء حتية
	(أنظر Tsuga)	تكون في مؤخر مفسل الحوثب في الخيــل .	تَفْلِيمُ الأَعْمان التشكيلي spur pruning	شگريخة	أُوْفُوْنَيْنَوْسِ أُوْرُبِنِّي	الشكل)٠
		وتكون أيضًا في رجل الديك).	رَضَيْنِمُ الشَّجَرِ النُشْرِ أَوْ خَجَرِ الفَوَاكِ. (تَضْلِينِمُ الشَّجَرِ النُشْرِ أَوْ خَجَرِ الفَوَاكِ	(نُسِات عنبي حوليّ من الفصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	برموييلموس برربي (أنظر الاسم العلمي)٠	squirting cucumber (Ecballium
	Himalaya(n) or Indian spruce	(٣) غُصِنُ قصير	بغية تنظيم الإنمار وتسكيل الاعجار بالسكل	تؤكل قرونه وحبوبه)٠	(اطلر الاسم العلمي).	1. 11 154
	راتيِنجِيَّة هِمالَيا	ر) (غسنٌ يحمل أزهاراً بعد عامه الأولى.	المرغوب فيه).		واضِعُ البَّد بلا حقّ squatter	قِثَاء الحِمَار elaterium)
	Norway spruce (Picea excelsa)	١٠٠٠ يا يادهان ارسارا بعد عامه ١١وول).	15 573	تَزْبِينُمُ الحِذْعِ •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(العفردات. نبات عتبي من القرعيـــات.
		spurge قَرْبِيَوُنْ · يَتَوُع	spurrey; spurry إِسْبَرْغُولَة	َيِّنَ تَرْبِيْعُ ٱلطَّاق	(۱) عَضْر · كَبْس	آنسنظر Momordica elaterium).
	راتيْنَجِيَّة عَالِيَة أو دائيَّعَة • بِيْسِيَّة	spurge (2)	•	ربيح الساق من الشجرة المقطوعة (تشر جوانب الساق من الشجرة المقطوعة	(٢) نَطْل	قدِّس St.
	n	(نبسات من جنس الفريبون ذو عُصارة لبنيّة أنظر Euphorbia).	(نبات عنبي حولي من جنس اسبرغولة من القَرنفُلِلِيّات أنظر Spergula).			يديس (اختصار كلمة Saint, للكلمان البادثة يـ
	oriental spruce (Picea orientalis)	(Euphoroia 🔑 👯	(Spergula) See Comp.	حتى تسير متوازيــة السطوح ، أي حتى يعجر م	(ما يسيل بالعَشر).	راحصار دمه Saint للكلمات البادلة بـ St. أنظر تحت مادة Saint).
	دانيْنَجِيَّة شَرْقِيَّة	caper spurge; myrtle spurge (Eu-	common spurry (Spergula arven-	قِطاعُها مربعاً).	عَمَّارة عصَّارة	St. St.
	red spruce (Picea rubra)	phorbia lathyris ا	إَسْبَرْتُقُولَةَ حَقَليَّة اللهُ اللهُ	squash قَرْع · قُرَيْع	aqueener	تثبيت · ترسيخ · إقرار stabilization
		(غداء غداء) • (مَدَا عَدَا)	UNI)		squid; cuttlefish (Sepia)	•
	راتينجية حمراء	(مد ببد)	اضرب من الاسبرغولسة يزدع وتعلف. الأغادي		michigan bereit alle	stable (n.) إِسْطَبْلُ إِسْطَبْلُ
	Siberian spruce (Picea obovata)	sun spurge (Euphorbia heliosco-	(3	فيه ضروب مختلفة الشكل والحجم خامة النوع marrow	ام الجنس السلمي وذكر مساحب معجم	(يُجمعُان بالألف والتساء مسكن الدواب
	راينتجية سيبرية	فَرْبَيُون الشمس · حِلِبلابِ pia,	grand spurry (Spergula maxima)	المعروف بد C. pepo ویستی marrow	الحيوان أنسه يسمى الحشار والشينةج ومسأ	من القصيلة الخيليّة) -
			إسرغولة غظئة	أبضًا • أنظر Cucurbita).	عامثان : جنس حبوان من الرُّحويَّات ال أسَّان	
	silver spruce (Picea alba or P. pun-	(عنبة حولية مغيرة من الفربيونيات ذات اذه اد مذابات ترويز ال	• ==	(٢) ثــاد القَرع أو القُريع أو الكُوسَى	الأرجــل فيه أنواع تعيش في تواطىء البحــار	اسطبل مكشوف open stable ∦
	Teach to well.	ازهرار مقلطح بتجه نبحو الشمس).	قَدَم مُرَبَّعَة sq. ft.	ر) عددت وي الق	المعتدلة الحرارة والحارة).	مُستقِرَّ · ثابت (adj.)
	80107	spurge flax (Daphne gnidium)	(اختصار square foot or feet أي قسام	summer squash (Cucurbita pepo		
	(ضرب من الراتينجية البيضاه).	مقتان	أو أقدام مربعة).	قُرَيع أو قَرع صيفيّ condensa ِ	squill; medicinal squill (Bot.)	تغذية في الإسطبل stable feeding
		•		رين على القرع يستخدم بعد تجنيه بخلاف القرع (الرع يستخدم بعد تجنيه بخلاف القرع	عَنْصُل عَنْصُلان (Scilla maritima)	_
	رَاتِيْنَجِيَّةَ مَفْرِدةً single spruce ا	(المفردات· جنبة تزيين دائمة الخضرة من الفسيلة المازريوتية).	squab; fledgling pigeon	النتوي)٠	إشقيسل	stable-fly (Stomoxys calcitrans
	(ضرب من الراتينجية البيضاء).	س العصيلة المازريونية،	جَوْدُلُ · عَرْهَلِ		(المفردات • زخر عنبي بنسلي من	or Muscina Stabulans)
	white spruce (Picea alba)	spurge laurel (Daphne laureola)	رق ع (زُغُلول وهو فرخ الحمام)	قرّع شتويّ • winter squash ا	الزنبقيسات. للمزيد من أنواعــه أنظر الاسم	ذبابة الإصطبلات
	رَاتِنْتَجِيَّة يَيْفُاء	دَفْقَةَ عُوْدِ النار	those Ch. h.s. ale si	الرح الموقي		(ذبــابة مغيرة تتطفّــل عــلى حيوانــات
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	است سوسو المدن (جنبة تزيين ذات اوراق متطاولة وازهار	Squalidae نزشات	فرغ نبير		الأسطبلات وتستص دمها)٠
	(ويطلق على عدة أنواع غير Picea alba	وجسبه تربین دات اورانی مطاوله وارهار خضراء مُصفرة، المارها عنیتهٔ مامهٔ)	ونسيلة حدث من رنية الأغلاق).	أفرع صلب القشرة يسكن حفظه للمثناء	squill; squilla; mantis crab (Zool.)	
	.(P. engelmanni) P. pungens	عصراء مصوره النارما شبيه نامع	15 to 12 to	أنسظر Cucurbita maxima).	زِيْنُ البَعْرِ (Scyllarus latus)	زِبْل · بِيرْقِيْن · بِيرْجِين stable-litter

وبعضهم يجعلها أتواعاً من هذا الحنس. أتظ العَجْمُ المُكَدِّس • stacked volume buck. وكلما حيوانات لبونة مجترة من فسيلة حَدْدُ الكُدَابِهِ (volume "stacked" اأتظر)

stag beetle (Lucanus cervus) Lii (من معاني الخُنْظُب والخُنْظَب والخُنْظَب والخُنْطُب، والخُنْظُاء في كند اللغة ذكر الخدافس أي الكسر منها ، وضرب من الخنافسر، وقد أطلقها ماحب معجم الحيوان على هذه الحشرة ، حشرة معوم من فسيلة الحنظسات لها تأشيران أي فكسان كَفُونَ الأَيْلِ ، وَلَذَا كُنتَ سَبِّيَّهَا قُونَ الأَيْلِ فَي

١١) مَرحلة · طَوْر · دَور

(٢) تبط (Geol.) (والتعط ج أنعاط أقرها مجلس مجمع سر في الجولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجولوجي ، يقال مشالاً النيوكومي تمعل من النظمام الطباشيري. والنمط يؤلف من طلقمات

stagger-bush; wicopy (Andromeda mariana or Lyonia mariana) الدروميدة مُرَنِّعة • خَنْنَةُ دُوار الباشة

(جنبة من الخلنجيات من جنس العروميدة أوراقها مامَّة للمواشي).

stagger grass; atamasco lily (Zephyranthes atamasco) أتاماسكو • عشة دُوار الخَيارِ (أتامالكو بلغمة الهنود الحمر عصمة

زنيقيسة تسئب ترائح الخبسىل ومقوطهما وهبى

stagheaded (حال تحرة لها في أعالمهما أغصان مئة تتحماوز الأجزاء الخُشْر من ذِرْؤ، تلمك التحرة).

stagnation رُخْمَة • دعامّة • دخرَ انة

رَج رُجِّب ودَعالم ودَجْران· عَسَا أَو جِهَارُ من قضان معدنية أو غوهما ، تفوز بيجياني الشائيات المغرة أو الضعفة أو المعرشة ، لتعتمد عليها وفبي الكرمة تُستثني بيمساك ومرزح ومِسماك أنظر vine prop).

(يباخ في مصر • وجمع الشبخ عبد الغنبي النابلسي الزبل على أزيال قياماً والزيسل خليط من رجع الخل والماشة ويولها وبساط القش أو النين أو التراب الذي ترقد علم،

(تربية الدواجن أي الحوانات الأصلة

Stachus affinis; Chinese arti-

choke; Japanese artichoke

(بقسلة تُعشّرة عسقولية من الفصسلة

lamb's-tongue; woolly betony

(اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى

(كَنْس اسطواني صايد للعوامـــل الجوية

i hay stack

سُبلهٔ. نبات بزرع لزهوه).

stacking stableman (تكديس غُبُوط الحصيد عامات ، أو (ج سُوَّاس · عامل بعملف الدواب ر يُحُسُّها) stack shed

سماد الاسطبلات stable manure (مكان وضع العامات ريشمسا تُدرّس وقد يكون بناة خشيأً). stable price إذتباط • زَرْب قاعدة أو منتصّة العامات stabling; stalling stack stand (مِنصَةٌ لرفع منتوى عامــات القش لمنع

في المرابط أو في الزرآب لا في المراعي). وصول الماء أو الديدان اليها). (١) مُنتَقاة staddle (Sylv.) (عندما يُفطع شجر الخِشي أي المُنبِعَلَة تطاطس اليابان coppice تسمى كَّــل شجرة تترك بــــــلا قطع نتقاة • وهي تنزك لشكبر وتصبح من الأمهمات

.(veterans (٢) يعامة · رَكبزة · قاعدة Stachus betonica; betony; wound-تَطُونىقا معروفة • يَطُونيقا انتقاء الأمتمات staddling (Svlv.)

(نبات طبی کان پُعتقد انه بینفی کشراً من (أتغلر المادة المابقة). العثل أتقل Betonica). Stachys lanata; lamb's-ear;

(قامة مُدَرَّجة لقباس المسافات).

(١) محموعة موظفين أو مساعدين أو عشال (يقومون بعمل مُعَدِّن)٠

(١) گُوْمَة ٠ رَكْم ٠ جُزِمة (٢) شاخص و قامة و علم (surveyor's staff أنظر) (٢) شَرَنَة . عامّة

staff tree (Celastrus panicula لِخَزِنَ غُبُوطُ الحسيدُ قُبِـل درسهــا والشُّونَة في ئجرةُ العِرابِ · جِرابيَّة المصاجم مخزن الغملال ويستعملهما فمالأحونا هذا المعنى للغلال والبطيح وغيرها. عُثكولية

(جنس شجر لسلتزيين من فصيـــ

(كدش الحصيد يُغرّم ويتحفظ ربشها • (رسير stag (Cervus elaphus)

قدم مُكَمَّة أَرُكَامَة عَلَيْهِ stacked cubic foot (الأيايل أنواع كأيل أوربة وأيل خراسان وأيل كندا أما آلأيل في المؤلفات العربة (حجم قدم مكمة لمواد مكوَّمة ، مع سا وأيل المسك والمحمور والرَّنَّة فأجناس أخرى. فيها من فراغ).

		on it well it as to be	stem celworm (Tylenchus deo-	Sterculia acuminata; Kola or Cola	(من اسم معلم اسانی من بلنسیه ، جنس
(٢) شجرة أَلْواحُ الدُّنَان (٢)	Stellaria 🛶	والجنجل وصريمة الجدي وغيرها).	stem eetworm (Tytenchus aeo- أُنتَقُلس الباق astatrix)	acuminata; acuminate Stercu-	زهر من الفميلة المركّبة).
(عجر الختب الشر في جؤر الهند الغربية	 (جنس نباتات من الغصيلة القرنفلية معظمها عشقة). 	ساق أَدْضِيَّة	اليقوييس الحاق (انظر Tylenchus)		Stevia purpurea; purple stevia
اسمه العلمي Simarouba amara).	- (****** 4*****	(كالبسلة والجذبور، وهي سوق تنمو في	(۱ فسر I ylenchus)	g = 1,	Stevia purpurea; purple stevia
كُفاد * تُخار الماء النُّغْلَى steam	Stellerida; Asteridea تَجْيِثَات	التراب بعضها شبيه بالجفور).	stemless gentian (Gentiana acau-	Sterculia platanifolia; platani-	إستيفيه الاجوابية
	وطائفة حبوان من شعبة الشوكيَّات فيها نحم	ساق مُثْنَصِبَة أو upright or erect stem	جِنْطِيانا لا ساقِيَّة	بِرازِيَّةٌ دُلِيُهُ ٱلوَرَقَ foliate Sterculia	Stevia serrata; serrate stevia
مُحَرِّكُ بِخَارِيِّ steam engine	البحر)٠	قائمة · صَعْدَة	(انظر الاسم العلمي).	Sterculia populnea; poplar-leaved	إشتيفية مُضَرَّمَةُ الوَدَق
إينار · تبخير steaming	(۱) ساق	قايمه - صعده (هي التي تنتسب لوجود ألسياف قياسة	(۱) مُسَوَّق • ذُو ساق stemmed	and the second of the second o	(۱) مِغْطَ مِفْرَب stick
(مُعالِمِة بالتُخار)٠	(۲) سنان (ج ئوق وسيفان والساق مؤنثة وهي	رهمي النبي سنسب لوجود البيساف فيانية فيها ، مثالها قسبة القمح وجدع النخل وماق	stemmed (1)		
	المحود الأصلى في النباتات الوعمائية ، تقوم	البلوط)٠	(٢) مُنزوعُ الساق		(عصا يَعْجُنُون بعض الشمار يضرب الشجر بها وفي اللسان المحجَمِط العصا التي ينخبط بها
مَوْغِرَة steaming machine	عملى الجدار وتعملو مُقداً في الأعم خالافاً	6°+3	عفَنُ السَّاق stem rot	(فسيسلة مساتية من ذوات الفلقتين فيهما	الشجر)
(جهـــاز يُغلى فيه المساء لمعالجة الكروم	للجدور ، وتحمل الورق)٠	سَاقَ مُلْتَفَةً voluble stem	عفن الساق (مرض بکنیري أو فطري يسيبُعدة أنواع	الكاكاو والبِرازيَّة وغيرهما. أنظر وجه تسبنها في مسادة Sterculia).	(۲) عُود
والمساميك به)٠	climbing stem; trailing stem	(stem "twining" انظر)	وفرس بعبري او فطري ينسبغده الواع من نباتات الحقول والحدائق)،		
stearin(e) إنتيادين	ساقً عادقَة أو مُغترِقَة أو مُعترِقَة	stem Ji- (Y)		stere: cubic metre	(وهمي عيدان أو اغصــان وعــاليـج تنكــر عندما تُقطع الاعجار ، فتُجمع وَبيّلات أي كَـزُماً.
ة ربر ربادة تحميسة تُستخرج خـاصةً من تحم	أو مُقَسَّلُقة	(سَمَاقُ الشجرة مجردةُ من الفروع	فُخُومة السَّاق · صدأ الساق stem rust	(وحمدة قيساس الختب والحطب • وهو	
الحيوان ولا سيما عجم الأمعاء. وهي مركبة من	ر مست. (هي التي ليس لها من القوة مـــا يكفي	والأنفسان · وجُعـُل الجِنْع أمام trunk	(anthracnose انتظر	يعادل مترًا مكتبًا)٠	(٣) دِعَامَةً ٠ دِجْرَانَةً ٠ شَخْطَة
الغلبسرين ومن حامض دهني)	لانتصابها في الهواء بسل لا بد لهما من دعامةً	، (أميسية)	20 to 10 - 7	sterile مقيم (١)	(غصن أو فرع يُغُرُدُ في الأرض لتتسلق عليه النباتات المعترفة).
- 1-4-5	تستند اليها كساق الكرم والفاصوليسا المعرعة	 (٣) عنق · سُوَيق 	شَيْرِانَ الحُبُوبِ stem rust of cereals	(۱) عبيم (غير مُشير أو غير مُنتج أو غير خسب في	سپ اسان التعرف).
stechling; steckling فسيلة حَدْريَّة	والباسمين الخ).	(تعللق stem أيضاً . بمعنى stalk	(Puccinia graminis النظر)	رسير مشير او شير مشيج او غير عنسب في وصف الحيوان أو النبات أو التربة).	stickadore; stickadove (Lavan-
(جَدَد يُختزنُ للزَّرع في الربيع كالجزر والمتوندر واللفت لاتناج البزور).	creeping stem; prostrate stem	على جُوِيق الورقة أو الثمرة أو عنق الزهرة	شواد الباق stem smut	(٢) مُعَقَّم	
والتومار واللفت لاشاج البرور)	َ مَانَّ مُشْتَلْقِيَّة أَو زَاحِقَة · شُطَّاحَة	وعلى قتو الموز وسواها).	(مرض فنظري ينسب سوق الجيوب		شَعْنِينة
steel squirrel; giraffe مِنطَّة فُولاذيَّة	(هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء	stem analysis • نَحْصُلُ السَّاق	والنبانات العنبيَّة سببه فطور من جنس السواديات	(مُطَهُّرُ من الحبراثيم)	(اتظر الاسم العلمي).
(بعتليها العامل لتقليم اشجار الفواكه).	فنزحف عسلي الأرض كسساق القرع وتوت	(تحلل الماق)	Ustilaginaceae وبتسيَّر بعلبقات من غبار أسود		252
	الأرض ء فراولة ، فريز ،)٠	(فحس ماق كاملة بقباس الحَلَقَات السنهية	أو أسمر حول تُقد الساق).	(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها).	sticker; sticking agent مُلَزِّج
مِيزان قَبَّاني steelyard	اق قائمة ماق مُنتَصِية erect stem	في مُقاطع عُرْضِهُ تُعمل على ارتفاعات مختلفة .	steppe		عامل تلزيج
نَفْعُ الْبُرُورِ steeping of seeds	(stem "upright" أنظر)	والغرض من ذلك تحديسه شرعـة نسوٌ تلك	مهيب الانكليزية من الروسة تطلق (ج مُهُوب الانكليزية من الروسة تطلق	sterilization; sterilizing مُعَقِيم (۱)	
(تقمها في الماء لتلين غُلفُها فيسهما	1	الساق في العامي) -	رج طهوب المانعيرية على الووطية للمعنى على مهول روسة الواحة المعتبة، والعربية	(قتسل جميع المسكروبات في مبادة من العواد).	والحشرية قبــل رشّهــا لتزيد من قوة النصافها على أجزاء النبات).
ا نناهها) ٠	ساق شَعراه الماق شَعراه	stem borer (Sinoxylon sudani-	تدل عملي المستوى من الأرض في سُهوليَّهُ		عي ميرد مين
steeple-bush (Spiraea tomentosa)	اق عشية herbaceous stem	حفَّاد السَّاق · ثاقية الأفرع (cum	وذكر لي الاديب المشهور عباس محمود العقاد		اُزج sticky
(steepie-bush (spiraea tomentosa) اكليل ذَغِب ، اسيريَّة زَغبة	ساق َ حَوِفًا: hollow stem	السودانية	زميلنا فبي مجمع مسر أنه استعمل العربية مقابل		sticky gypsophila (Gypsophila
إ علين رغيب "حبيوريه رغيبه (أنظر الاسم العلمي)•	•	· -	الأعجبية في عدة مقالات. وقد نتاع اليوم هذا	sterilize مُقُّم (۱)	viscosa) تَعْبَةُ لُرَحَة
,		stem cabbage; kohlrabi گرنب ساقي	الاسْمَعَالُ فَيْ الكتب العَجْمُوافَيْهُ خَاصَةً﴾ •	ر) (طَهَّر من الجراثيم أو المكروبات)،	يسبي عرب (معمَّر من الفرنغلبَّات يزرع (معربي مُعَمَّر من الفرنغلبُّات يزرع
جَذْعٌ خَصِيّ · عِجْلُ خَصِيّ	ذاحِفَة • سُطاًحَة	(انظر turnip cabbage)	تصطبة دَرحيَّة أو تُلَّمة step terrace		وجب مسجي معمر عني انظر للمبيات براع الازهار، الورديّة).
(تطلق على ابن البقرة المخصي منــذ	(انظر "stem "creeping")	طائِفَةُ السَّاق stem class	n n 365 - 30		,
الفطام حتى مقوط تنايا الحليب).	اق مدَّادة runner stem	(الطائفة التي تسنَّف فيهما أعجاد عُجْراة	راتِيَّة · شَخِرُ البِرادَ · Sterculia		جایس · صُلْب · گُزّ stiff
أَسْطُوانَة مَرْكَزيَّة stele (Bot.)		حَرَجيةُ أو عجراهُ طَبِيعية ، ويكون ذلك التسنيف	إَسْطُرُ قُولِيَّة	sterilizer	stiff sickness
(الجزء المركزي من الساق أو الجذر في	ساق عُسقُوليَّة (درنيَّة) tuberous stem	على اماس مفتر خامة للساق وطالفة الساق	ا من stercus اي البِراد لرائحة بعض	(السمى اليوم مِبْخُرة • أداد لتعقيم بعض إ	(مرض بنشأ عن نقص الفسفور في
النباتات الوعالية).	(انظر tuber)	تُطلق أيضًا على الأشجار نفسها التي تكون في تلك الطائفة).	أنواعهــا الكريهـــة · جنس عجر لــلتزيين من لفسيلة البرازيّة Sterculiacea).	ا الله الله الله الله الله الله الله ال	الغذاء)٠
	اِلَّ مُلْتَفَّة twining stem; voluble stem	-(46,001,00	(Stercumaceae	قص · عظم الصَّدر sternum)}
كوكّبي • نَجِيّ • stellar; stellate	(ماق تلتفُّ على دعامتها من اليمين الي	stem cutting مَاقِيَّة	Sterculia acerifolia; maple-leaved	, -	بحثق يحتبق stifle
نجمي الشكل	الشال أو من الشال الى اليمبن كاتى اللبلاب	(قطعة من الساق لتكثير النبات)	رَازِيَّةَ فَيَقَبِيَّةُ الوَدَقِ Stereulia	ينيفية Stevia ب	(باسدام الهواء)٠

(البياض في قوائِم الفرس فَــَـا	-
أنظر أنواعه فمي nd particularities	

stocking (a pond or a fishery) with fish اشتباك إمن وضعيء وهو اعمار المحوض أو النهر بالسُّك ، ولم أجد في معاجمنا ما يَعَابِل هذه البكلمة فنفد أن نطق لها فعماً هو أستك اشماكاً ، من اسم العوز أي السمك؟ stockman مُرَيِّي المواشي (بالمقارنة مع المزارع العادي farmer).

. 15 3:

.(coats ar

تَرْسَةُ الدُّوَاحِنِ خ بطة الشَّحَ ا stock man (أنظر (map "stock" حظرة مواش واستثمارهما اقتصاديك والدواجن في اللف (خامةً ما تحجز فيه الماشة مؤقَّتاً قيل الجوانات الأملية حبيب لا الطبور وحدماء البيم أو التصدير).

stock plant ناتُ تكثب إنهانٌ تتخذُ منه مُملوخاتٌ للتكثير ١٠ النام جزء من أرومة التجرة علمه براعم ،

(۱) مُخزونات

(٢) كندات • أسهُم مَالَّةً

ذو أزآد أو رُكوب

stocks: travis الآلة أد يط بها الحدوانيات الكساء فنذل و تسهل مداواتها)٠

(١) خَزْن • تخزين stock slip or cutting 15 44 15 (غُصنٌ برزت له جذور أو يفطع لِتَنْبُتَ له خَزَّنُ الحَتْ حذور لتكثير النبات : مثاله مملوخات الحرعف وهو عيب في الخيل)٠ والورد وغرها)٠

(٢) تجهيز • تَزُوبِدٌ أَو تعمر stocktaking حَدُد المخاون (جُردٌ دُوري لمعرفة الموجودات).

(٣) مُعَدِّل التعبر

(٤) تحصل (ج أَرْآد • عكيس طبيعي اي غسن هواڻي بزحف على الأرش فتبرز له جذور حتى اذا لُصُل عن أمه أمنح نباتاً مستقلاً) •

(تحجيل لوني في أرجل الخيل او ريشي في أرجل الديكة)·

• المظلم): | white stockings (of horse) المظلم): | stoloniferous

(٣) مخزون کمية مُختزنة (٣) stock beet; mangel wurzel (Beta vulgaris var. macrorhiza i

تَنْحَر العاشية • شُوَندر اشجرة أو أرومه يؤخذ منهما العُكسر (نسات عتمين مُحول من السرمقيات وَالفُّسْلِ والطُّمْمِ). Chenopodiaceae يزرع لجذور، التي تُعلقها

stock-farming

stock fragment

stocking

& buccal stocking

(ج عُخَر ، عن ابن المَوَّام · وهي في

stock gillyflower; common stock

(نوع من المنثور من القصلة الصلسلة).

إخزن الحب بهن الأضراس وداخل الخدء

(بالحبوانات أو بالأشحار).

متبولا رمادية (Matthiola incana)

قطع ويُغرس ، مثاله عجرة الزيتون}·

أو الحَدوانات الأهلية

عَالَ تربة الحيوان احتراء

(٥) مُطَنِّم ا (الأمل الذي يركُّ فه الطعم). stock breeding

 (٦) مال ٠ مواش تسام stock-dove (Columba oenas) وهو منال المورعية من خيل وأتعنام االواحدة بمنامة، وقد يسمونه الحسنام البريء وهذا النوع يتخذ أعتائه في تجاويف الأشحار) . (٧) مُتبولا رمادية

(انظر stock gillyflower) annual stock (Cheiranthus annuus) مَنْثُور سَنُوي الوليد الحيوانيات الأهلية وتريشها الكحقة بعشهم بحنس Matthiola السفار

Cheiranthus

مَثْثُور • خِيْرِيّ # garden stock (أتغفر (Cheiranthus

المعاجم النتو، والمقدة، ونسمى الجُسَّادَ في مَنْهُو رسَنُويُّ i ten-week stock (Cheiranthus annus النظر المنظر)

(A) مُجموعة · سُلالة المحموعية حوانسة أو نساتية محيدة النوعيّة) •

خُمْلة الشُّجَر الفائم # growing stock (أتغفر (growing stock

بُلالاتُ الخَيارِ • horse stocks عُرُوقِ الخَسْلِ

(nursery stock

(أُ تَقَلَّم (horse breeds غراسُ المُفتار i nurse v stock

stocking (مُعَدُّل الحيوانات أو الأشجار في وحدة شَرْيَة • غَرِيْسَة بَرَّيَّة wild stock (1 تظر (wild stock

(أغلر

stock barn اجمعها بوائك . منى كسر لإيوا، المواشى وفي المعاجم الباثكة المخزن الواسم

(نسان عشي أمريكي من النجيليسان . بسلح للرعى لكنه مني نشج ويس نسبح قُرُّاص مُعْرَق نساوه المستعقة الطويسلة الذنب قادرة على الآخ كالاتاء

(انظر

لِمُوْمَةُ طَقْشُوبِيَّةُ الوَّدَقِ

(انظر الاسم العلسر).

أدز مُنتِن

يؤيس منتين

اانظ

مُنْتَنَة شوكيَّة

(ا تظر

سَنا مُثنين • كاسا مُتنة

رانحة سننة)

النجليّة)٠

حلفاء شَم تَه

(mayweed

(Iris

stinking smut

tritici

(hemp neetle

stinking smut of wheat (Tilletia

stinking weed: stinking wood

(Cassia foetida or C. tora)

(iimson weed

stion (stock and cion)

(جنس نبائات عثبية من القصيلة

Stipa

silk grass

Sting pennata: feather grass حلفاه ريشئة

Stina tenacissima; esparto طَلْمًا. مَعْرُوفَة

(alfa grass

(ا تظر

(١) ساق • سُوَىق الماق اللُّمُلُم خَمَامَةً ، ومويق المعدُّمة في الأزهار ، وتطلق أيضاً على سويق الورقة في

اج جُنُّوع وأجذاع. وهي ساق لا تنفرع نكاد تكون أسلوانية وتنتهي بمقدار من الورقي

دو أَذَنات أو زُنمات stipular: stipulate stipular bud (زمعة ثانوية تظهر في إيط الأذَّنة).

عد أذيبات etimale (Bot.) (زائدة وَرَقْية مزدوجة تسكون في قساعدة

معلاق الورقة في بعض النباتات كالورد والسلط والفول؛ وقد تكنر فتُسر عَبِينًا مِنتَفَا كُما في فيسة الحنطة ، أو تستحيل عوكة او حالقة).

stirrup (ج رُكُ حلقة من حديد أحد حياتها مقلطح ، معلقة بالسرج ، ينجعل القارس فيها

عُشبة جيمشن · دانورة مُنتنة stinkweed stoat: ermine (Mustela erminea) قاقُم • قاقُوم

> (حوان من الفصيلة السَّوْريُّة ورتبة اللواحم ، فروتسه من أجود الفراء ويُطلق عسليه اسم stoat عندما يكون في غطائه البني).

(۱) جذع stock (1 تظر (trunk

(٢) ماق أدضَّة (rhizome (انظر

stinging nettle (Urtica urens) stifle: stifle joint (هي في رجل الفرس الخارجة مَوْمِسل الفخذ بالساق من الناطن ، أي العاغصة ومنا (nettle حولها. وهي كالركبة في الانسان). قُحوان stinking camomile; mayweed

خُنْق stifling (of silk worms) (خنق خادِرات دود القرّ في الصُّــــــُلُّحة stinking cedar (Torreya taxifo-بحوارة رطبة أو يابسة lia

(۱) نِستة stigma (Bot.) (مشمّ في مصر * الجز * الأعلى من مِدَقّة الزهرة وهو الذي يَستقسل اللُّقاح ويكون قائماً على قلم).

stinking hellebore (Helleborus foetidus (٢) فَتَحَة تَنَفُسُهُ (Zool.) stinking iris; gladdon (Iris foeti-الحشرات ويعش مفصليات الأرجُّل، dissima / ٣) علامة • نَدَنة خُوُدْتُ (Galeopsis) خُوُدُتُ فَ

مِقْطَر • جِهازٌ تقطير مقطرة · مُعملُ تَقطر still house مقوم مقتض stilt (of plaush)

(وهما اثنان في مؤخر المحراث الحديث (مَرضٌّ يعتري الحبوب لا سما الحنطة يقبض عليهما الحراث ، ويكونان من خنب أو سه قطور من توع Tilletia انسطر bunt).

stimulus sting (Ent.) (ما تلم به الزنمابير وأشاههـــا من الحشرات الغشائية الأجنحية وتستى dart (نسات من الفصيلة القرنية اوراقه ذات

(٢) شعرة لايعة (Bot.) ٣١) لَدْغَة • لَسْمَة

(جرح مغير تُحدثه الحشرات أو آلية حادة)٠

sting bearers; aculeate insects (دُوات الحُسَة أو قبل المنتخبر . رُتَسة حشرات من غشائيّات الأحتجة.

stinging bush; spurge nettle /Ja-; Stipa comata; needle-and-thread حاتروفا قُرَّاصِيَّة tropha urens) (spurge nettle

stone oak (Quercus javanensis)	storax (Liquidambar orientalis)	and the state of t
لُوطٌ حاوة • بلُوطٌ حجري	نَيْمَةُ مَائِلَةَ شَرْقِيَّةً	۱) اليوا، انفعال بالشد strain أو بالاحهاد
(ذو جُوزات عديدة السلابة).	(المَيِّة السالة liquid storax	
stone parsley (Sison amomum)	باعتبار أن الأصطرك هو السَّيِّعة الجامعة. الظر	۲) مِصفاة
رود (مات بري من الفسيلة الخيميّة) ·	.(Liquidambar	٣) جَهْد ٠ عَنا٠ ٠ تَوثَّر
	storax (Styrax officinalis)	(TOTAL TIME & CO.
يَنُوبُر قاس stone-pine	أَصْطُرَكَ • لَنْنَى • عَنِهَر	(Biol.) 上げ (t)
(مثل السنوبر السويسري Pinus cembra.	(انظر styrax	(في علم الوراثة : من الدارج استعسال الكلمة الانكلمزية بمعنى الشلالة او قل البرق
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1	الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قال العرق race ، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على جَمَّم
أَسْتُوْنَرُ مُثْمِينِ Italian stone pine	(۱) مَخْزُن مستودع store	race ، وتعلها بالمعنى الادل للن على جمع أو قسل زُمرة group داخسيل السنف variety
(Pinus pinea انظر)	(۲) دُکُان · مَنْحَرِ	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(۱) د ۱۵ منجر	وت الله أو أكثر). ودائم أو أكثر).
مقطع او مقلع stone-pit; stone quarry	مَخْزُنَ مُستَودع store-house	
	(أمما مُخزن الفَـلَّة فين اسمائه الشُّونة	(۱) مِصفاة • مُنخُل strainer
- (اتظر quarry)	والفَدا، والأتبار · الظر granary).	(٢) مُوَثَّرُة
		(۱) شوترو (أداة نَدُّ أو مَطَّ)
	(۱) طبقة · طابق · storey; story	(اداء حد او مقد)
وآل تفلع الحجسارة من الأرض	دور	مُوَدِّرٌ وَ أُسلاكُ. wire strainer
و تجمعها) •	- **	(ألة لتونير الأسلاك)٠
stoneweed (Lithospermum tinc-	(۲) طَبُقَة (۲)	
قُلْب · عشة الحجر (torium	(طبقة أفقية في جمساعة نهسانية. وفيسا	stramonium; stramony; jimson
نتب حب المحاول وعنية تُعَرِّم من الفسلة الحبحبيّة	بخنس بالحراج فهي تعني طبقات الظُّلَّة).	weed (Datura stramonium)
يزورها ملات لاسة).	stork (Cieonia) عُلُقَلَ	cliece
	اللمبي من فصيلة اللقلقيــات ورتبة طوال	(نبسات عثبي سام طبي من الفسيسلة الباذنجانية) •
نَزْعُ النَّوَى s j oning	الساق)؛ الساق)؛	اخومخشا.
ازالة النوي من النساد النُّوُوية	(8)	(۱) شاطي · يضفّة strand
كالمسمش والكرز أي القراميا).	black stork (Ciconia nigra)	(٢) طاق ٠ حَدملة
stoning machine; fruit-stoning	لَقْلَق أَسْوَد	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
مِنْزَعُ التَّوَى machine	1	(إحدى ضفائر الحَبْل)
يسرح المرك (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار) •	common or white stork (Cicania alba) لَقُلُقَ أَسْمُنِي	خُناق الخَيْلِ · نَزْلَة سادِيّة strangles
•		
گَدَاسَة · كَدَس · عُرَيم stook	stork's-bill تُقْلَعَىُ	(مرض مكروبي مانٍ يصيب جهاز التنفس في الخيل)
(أنظر shock)	رب (زهر من الفسيلة الغرنوقية عكل اسراه	10 <u>-</u>
	بشه منقار اللقلق النظر Pelargonium).	strangle-weed; dodder
تفرُّع جِذَعي stooling		كَشُوت ٠ هالُوك
(تفرُّع الجددع التي سُوفي عِدَّدَ في النبَّتَ الواحدة) •		(نساتٌ طغيسلي من جنس Cuscuta
-(10-101	الاسماء الربح بالنسبة لتدنيهما وأترها	يُنشِبُ زوائده العامَّة في النبات العائل ويستمثُّ
يىداد • يىدادة stopper	انسخار wind).	نُـنَهُ • أَنظر Cuscuta).
	: مَوْقد مِدفَاة • قَسِنِ stove	خَتْق strangulation
مِدُادِةَ قَلِيْنَيَّةَ	0. , ,,,	
(فطعه من العلين نسد بها العناجي)		(نَدُّ عسمائب معدنية أو غير معدنية عملي ماق شجرة حمة ، بغنةَ الحَثُّ علىالازهرار وعلم
خُزْن تخزین storage	المناز خامةً بالسَجَفَّة) · (تجفيف الشار خامةً بالسَجَفَّة)	عاق تجرة حبه ، بغبه الحث علىالازهرار وعلم إنتاج البذور).
	(minns are ton cine)	امع الشور).

Ginanthe 3 Saxicola مستفسلاً عن الآخر، تُغير stoma: stomate (pl. stomata) stomate (Bot.) وذكر تمانية عنىر نوعاً من الجنس الثاني). (Bot.) (stoma ringed stonechat (Saxicola tor-(في لجنة الأحباء بمجمع مصرء ويفــال (adj.) quata or Pratincola rubicola) ينتأ تُقْبَرة وكنت سيئها الشّم، وكذلك ساها بعض الأسائيذ. أداة دقيقة تحسل من انقسام خلبة بشرية ، أدمية ، قسمين يتكوَّن بينهما تقبة نسمى القُويهة ostiole. ووظيفة التغيرات تسهيل whinchat (Saxicola rubetra) ,(thrush التنفس والتُنْح؛ وهي تكثر خياصة ُ في مفحان فَمْمَاتُ الأَرْخُلِ الورق السفلي). stomatopoda stoneerop (Sedum aere) (رثبة حوان من القشريَّات). مَعدَة • معْدَة stomach Stomoxys calcitrans; stinging (ج مَوِد ويعَد جزء من جهاز الهضم على (نسان عثبی ثب، طحملبی ینمو عملی دُبانةُ الإضطّلات اللاذعة stable-fly الحدران والسخور انظر orpine). عكل جيب ، بيدا فيه هنم الأغذية والمعدة بسطة في الخيلية ومركبة من أربعة أقسام في # biting stonecrop; wall pepper (Se-المجترات كسالبقرية والغنمية والجملية، وهي لَجُ نُوكُنُ وَنُويُاتَ وَعُجُم القسم العاخلي فيها تصلح للاجترار ، أي لإعادة الطعام الي سيدوم حِرِّيف · حَيِّ العالم dum acre ، من النموة صُلُبٌ وقَلَ وحوى البزرة حسال الله والعودة الى منف ، والأقسام الأربعة المحرق النواة اللجزء العسلب من الشمرة النووسة هي على التوالي :) (أسات عبى تبه طحلبي لحمي الورق كالبنسنة واللوزة). rumen; first stomach; paunch (أكبر أقسام معدة المنجترات. ينتغل ثلاثة أرباع الجوف. وهو متصل بالمعري.) المقوط الحجبارة والسخور من اماكني جَوْهُن خَجَر كُرِيم precious stone قَلْنُسُوْةً reticulum; second stomach; honeycomb stomach stone fern (Asplenium) (قسم صغير يتصل بالكوش من جهة وبأم شرخس الصخور (٣) شؤن التلافف من جهة ثانية). مادل ۱۱ رطاؤ انكلنزيًا). omasum; third stomach; psal-أُمُّ التَّلَافِيف terium; manyplies stonechat (Saxicola or Pratincola) نُوُونَّة • فاكية مُنَّالة stone fruit (تتصل بالقلنسوة وبالمنفحة). abomasum; fourth stomach: مَدَأُ الفاكعة true stomach; reed; rennet stone fruits rust (هي المعدة الحقيقية التي يحصل الهشم stomata بسام quicklime). (جمع تُغَيرة · أنظر stoma). stone-marten; beech-marten (Mar تُغَيَّرات هَوَائِيَّة aeriferous stomata fallow finch; wheatear (Saxi-دلق tes foina or Mustela foina cola oenanthe or Oenanthe (وهي فتحات التنفس). (يسمونــه النُّعْسُ في لبنــــان ، والنمس oenanthe) (أبو بلبق في النسام ، وقد جميل تُغَيِّرُات مائيّة aquiferous stomata نجره والدلق حبوان من فصلة السُّمُّوريات : مينر تزهاغن ، فيكتابه طيور مسركاؤ من جنس ورتمة اللواحم). (وهي فنحات النتح أي خروج الماء).

كمخاريط الجُنْجُل hop).

strawflower; paper flower (Heli- chrysum bracteatum) خاليدة قُتابية	(مَونٌ تُحدِثُـــه بعش ذكور الحدرات كالنجدجد بشتر أطرافها الشمرعرة)	(۱) مِنْزَعَة م مِقْشرة
(أنظر الاسم العلمي).		(٢) يىشقة
, mer. 2-1	جَوادِحُ الليل Striges	(scutching machine أنظر)
straw itch mite عُنَّةُ الحصاد	روعي . (رُتَيْنِيَة من كُوابِير اللهِل نسم البوم).	(seatching machine 5-1)
	وريبية من قوايير الليل علم البوم).	(۱) نَزع · فَصل · انتزاع · stripping
(أتظر harvest mite)		(۱) ניש פער יוניוש
	بخوميّات Strigidae	اقتلاع
خط ُ خَلَ عَرِّ	(فسيلة اليوم من كواسر الليل).	
(علامة خطِّيَّة بِلُون مُغاير) •		(۲) مَشق · تقشیر
	مُتَّجِهُ الطبقة (Geol.) strike	(scutching أتظر)
تىرقىش خزى streak mosiac	(خط الاتجاء المتعابد مع خَطَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
<u></u>		(٣) التقشير على عَصالب
رُونَى قَبِرُوسِي يَسْبِبِ الخَطْسَةَ وَيَتَجَبَّرُ بَنَيْتُم الأوراق وتحرِّرُها)٠	الطبقة) •	(ضرب من التقشير يُنَّخَذُ في بعنس صناعات
بتبقع الاوراق وتحرَّزها)٠	(١) عَرِّقَ • تَعَرَّقَ • تَأَضَّلَ (١٠)	القِشر المستعمل في الدياغة).
مجری • جدول • تبار stream	(ظَهْرتُ له جِدُور ، وذلك في الكلام على	(٤) قَطْمُ النُّخْبة (.Sylv)
	الفُسُول - العُقل ء) •	(يطلَق على القَعلَمات التي لا تتناول إلا
تَعْرِيةَ stream erosion	and the second	بعض أنواع كبرة القيمة ، أو لا تتنــاول إلا
	(٢) خَربَ ٠ دَطة ٠ أَصابَ	أشجاراً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محدّدة .
حركة انسيابية streaming movement	t	
	(٣) أضربَ	وذلك من دون مراعاتم لمقتَّضبات علم الحراج).
مَثِيقَ · انابي streamlined	(عن العمل)٠	strip-ploughing; ridge ploughing
(مصمم بشكل انسيابي لتقليل المقاومة).		
	تَريحة · ثُنَّة · حائِبَة · strip	حَرْثُ الجُدُّر • حَرْثِ الظَّهُورِ
stream-power وَعُونَةُ الأَنْهَارِ	قطعة مُستطيلة (طويلة وضَّلقة)	(جِراثة تجعل الأرض جُدراً تفصل بينها
	مسه مستيد (طويه وطيله)	أتلام عراض أنظر ridge ploughing).
إِسْطَرَ بَطُوْ قَر بُوس · Streptocarpus	أُسْتَطِيل عاذِل * (Sylv.) أَسْتَطِيل عاذِل	
حَلَنُونِيَّةِ الشَّمَادِ		إستيطلاع الخرّجة strip survey
	حاشية عاذلة	an cod i
(من اليونسانية بهذا المعنى لأن تمارهـــا	(مـــاحة من الأرض تحيط بقطعة للاختيار،	على مُسْتَعِلِيْلات
تستدير حلزونيًا عندما تنضج جنس زهر من	أو بقطعة للمعايرة sample pattern أي لإعداد	(أنظر "survey "strip")
الفصيلة الجشير بُّة).	النماذج ، العينــان ، المساطر ، . وتُعَيَّأُ تلك	
	المساحة على أساس أن تكون حاجزاً بمنع	طريقة الشُتَطيلات(Sylv.) strip system
streptococcus (pl. streptococci)		(طريقة القُطع على مُستطيلات تندرَّج عادةً
اُمكَوَّرَة اُسْحَتْهُ • اُمكَوَّرَة عِقْدِيَّة	تأثر فطعة الاختبار أو قطعة النمساذج الملبع	
رواذا أوحزت قُلتَ سُحَّة وعِقْدَيَّة. واحدة	البهما بما يجري من أعسال مختلفة في قِطْع	فيي الاتجاء السُماكس لاتجاء الربح السائدة)٠
	الأرض المعجاورة لهما).	Carlo Manager bases and
بكتريسات تكون مشديرة ومجتمعة عفى شكل		Strix flammea; barn owl
عقد أو سلسيلة وتطابق لفظة Streptococcus	الزراعة الشريطية strip cropping	بُوْمَة صَنْمَاء · هامّة
أبيناً على اسم آلجنس)	(زراعة النباتــات في شرائح متبادلة بسن	(توع من البوم التي لا قُنَازِعَ لها· وهي
	الماتات قوية الجذور تمتثابكتها وتباتات رخوة	من كواسر اللبل).
(۱) نَشَّالُة stretcher	الجفود ، وذلك في الامساكن التنجدرة لمنع	
		دودة شريطة كاملة strobila
(۲) مِشَد ٠ مُوثَرة	ا تعجراف التربة).	دودة شريطيــة ذات رأس scolex
(أداة غَدّ أو توسيع).		
	شَريط · خطّ أو حَزّ بِلَون مُغايرِ stripe	وعنق _، وسلسلة حلقان)٠
مُحزَّز · مُخَطَّط striate(d)		
1-6 - 1-	مُخَطَّطً · مُقَلَّم striped	مَغْرُوط strobil: strobile; strobilus
عَضَلَةٌ مُخَطَّطَةً striated muscle		(اليونانية Strobilos مرادفة لكلمة cone
أو مُحزَّزة	striped click beetle (Elater linea-	أي الشمرة الصنوبرية أو قلالمخروطية. وتطلق
او محرره	تَطَّاطَة مُخَطَّعَلَة	خامةً على البخاريط التي لها حرائف غنائية

(click beetle

stridulation

عسلم السشة احسدى طبقسات النست

(۱) شریط ۰ سَیْر جلدی

strap muzzle

stratified

stratigraphy

(muzzle

strata (pl. of stratum)

(stratum

stratification (Geol.)

(تكوُّن الصخور الرسوبية في أنضاد أي

(Arb.) (وضع البزور بين طبقات من الرمسل

الرطب تسهسلأ لانتائها بسرعة عندميا أزرع تالهما بزور الزيتون والمتمش وأشاههما

والتنضيد ايضاً وضع قضمان الغرس بين تلك

stratified rock مَاقَتُهُ . رَصَّفَهُ

(المُنْزَةُ الطباقيةُ أقرها مجلس مجمع

(وعرَّب بعضهم وقيل علم الأنضاد،

وقسال الأب أنستساس السكرملي علم القلك .

والهلك في اللسان والقاموسَ مَا بِينُ كُلُ أَرضَ

الى التي تُحتما الى الأرضى السابعة. ومعنى

حت أوضاعها وأعمارها وعلاقة بعضها بعضور).

الطبقات ليسهل بروز جذورها).

كتامة

طىقىات

(سوق النَّجِيْلِيَّات ولا سما القمح والنعم اذا قُسل عنها السُّمَل أو الحد ولم تتكسر - فاذا تحطمت فهو النبن chaff ، أنظر جل في ج ه (١) تَطَلَّق ، تَنَطُّد من كتساب النبسات لأبي حنيفة . أمــا القش فمولدة وعائمة ولاتعمالها وجه، ففي المعجمات في طقات وفي اللغة : أنضاد العبسال جنادل فَيْنُ النَّاتُ يَسِنَ ﴿ فِالْقِينِ مِصِدْرِ اسْتِعِمِلُهِ بعشها فوق بعش ، يقال في الجيولوجة صخور العولدون اسماً لَيْش النسات ، أي للبايس منضدة أو طباقية ، ويقبال النطبق الكباذب منه ، ومثل هذا الاستعمال كثير). والمتعارض والتياري الخء ، التطبق وما اليها

> f chopped straw pressed straw

straw; cûlm (ساق نحملته جوفاه أنظر haulm).

strawberry (Fragaria) (كلهسا حديثة. والفراولة من الافرنجية

ظهَارَةٌ مُتطَعِّهُ stratified epithelium ستعمل في مصر • والشلك من التركبة تستعمل لى الشام و يعرب بعضهم ، فريز ، عن الفرنسة ، ولم يزرعه البونان ولا الرومان. ويرجح أن العرب لم يزرعو. لأننا لم تجد له اسماً عربثًا مصر · وجمع الرصفة رَضَف · أنظر rock). في كتب الزراعة القديمة ولا في المعاجم ولا في العقردات. نسات عشي معمر من الفصلة عِلمُ طَبِقَاتِ الأَرْضِ الوردية يزرع لشمره)٠

| Chilian strawberry (Fragaria chi-تُؤثُّ الأَرْضَ الشِّيليّ ذلك طبقات الأرض علم الطبقات الأرضة من hautboy strawberry (Fragaria

> توتُّ الأدض اليسكيّ pine strawberry (Fragaria ananas-تُؤتُ الأَدْضِ الأَناناسيّ أو

stratum (Geol.) (تستعمل الانكليزية مرادفة لكلمة laver أو bed ، وهي الوحيدة المتجيبانية من المخور الربوية) • علقة ناتة (٢) || scarlet strawberry (Fragaria virgi-

wood strawberry (Fragaria vesca) ا دهج أواثُ الأَدْضِ العَرَجِيّ

٢) أَوْتَهُ الأَرْضِ ٢ فَرَاوَلَهُ • شَلَكُهُ

(بعرب بعضهم فريز • السرة الوتالأرض) •

strawberry-geranium (Saxifraga sarmentosa) كاستر الحكتر الشزعي (أنظر الاسم العلمي).

strawberry groundcherry (Physalis alkekengi) (أنظر الاسم العلمي).

(يكثر في لبنسان مع الصنوبر في الأثرية الرملية كمما في بيت مري وبرمانها · أنظر .(strawberry tree

strawberry madrone (Arbutus

strawberry sawfly (Emphytus منشارئة تبوت الارض maculatus) ادُسابة منساريَّة تأكيل اوراق توت

strawberry saxifrage (Saxifraga كاسرُ الحَجِّر السّرْعيّ (sarmentosa (أنظر الاسم العلمي).

strawberry tree; cane apple (Arbutus unedo)

(جنبة خرجية من قصلة الخلنجيات تبحمل تعارأ تشه توت الأرضى فَكَلاً ولوناً.

غلاف قَشَّى ا straw-case (for bottle)

ما تحت القيَّة

ظواهر دون

الترضتة

احزاد اصغر

(أو ما تبحت الذَّرُوة)

(في علم السَّة : جماعة تباتبة تبكث في

م حلة لست القمة تماماً ، وذلك يسب يعض

العواصل المتسلة يموقعها ، وخلب أن تكون

نلك العوامل عوامل تربية أو عوامل فيزيائية) •

انعت النسات أو الحبوان الذي يكون قليل التأثر بتقلبات الحو فشحملها أو يقاومها ، عال سات حلد أو قوى hardy أو sturdy وعكيه الزفق delicate أو tender وفي الحديث - التوصوا بالمعزى فهو مسال رقيُّو، : أي لسم له صو الفتأن على الحقاء وفساد

sturgeon (Acinenser) المك ذو خطم بارز وصفوف من الصفائح

النوكة على طول الحمير. لحمه طعام جالد ومن تبرثه يُحضر الكافيار ومن مثانته الهواثية يستخرج غراء السمك، أنظر Acipenser).

(فصلة الزرازير من رتبة الجواثم)٠

زُرْزُوْر شائيم أو مَعْرُوف

حظيرة الخنازير الجنس العلمي من العربية كما يقول معجم

(٢) قَلَم • نُتُو • مُستَدِق

. (ويقال القلم اجتزاة والسمة تسمى المسم sub-buds في مسر ، جزء المِدَقة بين المبيض والسمة · (زَمَمات تنمو حول الزممة الأملية فتخلفها وهو خيط يحمل السمة).

لذي بنس علمه الأورسون كتب الأساس،

stud-farm; haras

(مؤسة تُرَبَّى فيها كراثم الخيل. والمفرية من قرمر على وزن مُقْعلة ﴿ وَالبَّحْرِيبَةِ لِم تُرد عِدًا المعتبر ، ولكنها في اللبان : وقعلة بمعتب . منعملة أي أن لها من يحرسها ويحفظها· · وهير النحر السرية - فترى أن هناك وجهساً الإقرار الحذامة الحرسة اصطلاحاً، ويمكن أن بفسال تمخرس كسر الواء اذا أربد المكان وجاء في يعنس المعاجم أن الكلمة من قرس العربية ، ولكنَّ النقات يشكُون في ذلك ، كما يشكون في نستما البر مادة حَرَسَ العربة ممعجم أمكبار بلوخ

> studhorse; stallion حصّان الشّفاد . فتغام العقل

(ذكر من النخيل بالغ غير مخسى مسالح

كسش انحاب

stuffing (Avic.) (cramming

حَتُّ • اشتأصًا -

stump; stub (Sylv.) (ج أَزُوم * ما يبقى في الأرض من النجرة (٢) مَقْرسة

> (قيمة النحر القيائم في الخَرَحة مُقَدِّرة بن بعر الأرومة الواحدة).

stump analysis غنر · فَعَمْـل الحَسِر · فخصى الأرومة (تحليل الأرومة)

(فياس الحلقات في مقاطعٌ غَرْضية للأرومة. وذلك بنية معرفة عمر الشجرة وسرعة نموها البحجر لتوليد البقال).

> إذتفاع الأزومة stump height (ارتفاع الأرومة فوق الأرض)·

خُنْتُ الأنساب (محلات يدؤن فيها أبو الحبوان وأسرته ومغات الأسرة النع. ويكون لكل عرق أى سلالة بَيْعِ الشُّخِرِ قَاثِماً stump sale كتاب، وحجة القرس عند العرب هي الأماس

حماد الضّراب

(يصلح للنَّزُو على الأثان ، وللنذو على

stud-books (especially of horses)

١) خَمطة • ضرّتة • صَفقة

strongyl(e): palisade worm

محَثَّة • مختاث (۲) قبط (۲) شوط (آلة تُستعمل في قلع الأرُومات). (في حركة المكتس).

منظّف قَشّ الزرع

(۳) مَكْنَة • نَوِية مَرض فُعائثة (عليه مَرض فُعائثة حَتْ • استنصال رَمَضِ • رَغْنِ

l heat stroke (قلع أرومة الشجرة بعد قطعها). (لفحة الحد) stubble كُتلة حَسكتَّة بَوغِيَّة

(تَجَثُّم من حبائك أو خبوط الفطر وأنسحة العائل يحوى أبواغأاء منظف الخذامات • stubble cleaner

(Strongylus armatus or S. equistubble field: stuble land صُلْتَةُ الغَمِ الغَرَسَّة حقل گذامات حقل گذامات (دودة ملكية تعيش طفلية في أحسام

. اَحَقَل خُسِد وظلَّت بقايا الزّرع فيه). (stubble plough (or plow بنائي • تَر كيبي • إنشائي •

مُفتَحة • مشخبة • فاتحة • شاحبة (محراث الفِشاح أو الشَّخب لِسنفن الحدامات. ويكون ذا كنس أو أكثر). structure Lia · aii ·

stubble-ploughing (حرث الأرض مطحيًّا بعد الحصاد لقلع بنية كَدَريّة # crumb structure قس الزرع المحسود ، ولدفته ولتهويةالتراب)· (crumb structure أنظر

١) محموعة خَناا الانحاب # soil structure (أو واحد منها). (ويقول بعضهم بنساء الثُّريــة · أنــظر

(soil structure struggle for existence

عُقْدَة دَرَنتَة • عُقْدَة خَنَازَرْ الله thoroughbred stud (scrofula [الفحل الفحيل هو الكريم المنجب).

strychnin(e) (قلوانی أي تبه قلي مام جداً يُستخرج من جوز القيء أنظر المادة التالية) .

Struchnos nux-vomica: nux

romica; poison nut جَوْذُ القَىٰ: (شجر طبي عظم من فصيلة اللُّوغانئات Loganiaceae يستخرج منه الاستركنين)٠

stub: stumn (Svlv.) 455 - أَرُوْمَة • أَرُوْمَة • (ج أَرُوم * ما يبقى في الأرض من الشجرة ـ

(في نفسم الكائنات الحثة فسة دون الطائفة Styracaceae افسلة تباتية مار ذوات الفلقتيار وحيدات التوبيجية قريبة من الفصيلة الزينونية ، فيهما الأمط ك وسمر اللُّشَر).

مَــالاَدَة

sturdiness hardiness قوة احتمال

وأتظر

الجامعة والناغة، ونعل كلمة العبهر أيضاً على زُرْزُوْرِتَات

اطر آباد أرقيط من جنس Sturnus من القصلة الزارزورية ورسة الجواتم وهو المعروف عندتا) •

style

(Bot.)

stunting (بسب تَعوُّق النمو الطبيعي) •

stunting (of granes) رهم أن نكون العنب سغم أ متقفقاً وأن لا شعقد بعشى (لؤهر).

{sturdy

خلد · قَوِيّ الاحتمال sturdy; hardy

العطور وعدة البرد)٠

Sturnus vulgaris; common starl-

stye: pigstye

(١) شكل • أسلوب

(٣) حامل الشقة

(تعسر يهذا المعنى يُستعمل في أحترالية) •

styloid

styrax: storax (Styrax)

(نبات من جنس الأصطُولة)

Styrax

(جنس نبات من فصلة الاصطركات ينتج ممغاً واتشحاً طب الواثحة).

Sturax benzoin: Javanese storax: ضطُ ك حاوى • gum-benjamin tree

(في النام عن المفردات قلت واللشي

جسال التسام عجر أو جنبة من فسلة

احتسة من الفصلة السرمقية مبدولة

القاع الشرقية والحنوبية من الشام، ويسمها

الفلاحون والعربان الشؤيد بالتنديد. وكذا

اثنوع المسعى Suacda vermiculata واسم

ويُستّر ولكنتي لم أجد الكلمة العربـة بهذا

المعتى في المخسس ولا في النسبان ولا في

قليلُ الحامضيّة · حامضٌ قليلاً subacid

القاموس ولا في المقردات)٠

زمّمات عارضَة أو تُساعدة

Suaeda fruticosa

لُبْنَى جاويّ (جنب ف من الاصطركيات تنتح

(٢) فُسَيْم · فَرَع Sturax officinalis: storax أضطُرُك لَنتَمَ عَنِيمَ مُناخِ شبه رطب subhumid climate

البخور) ٠

ئىر ئىدا. · ئىر ئىد

subclass

sub-climax

sub-clinical effects

subdivision

(مناخ بين شه النحاف somiarid والرطب نطلق اليوم عليه في جبل الشيخ وهو مذول humid ويتمنز بالمطار تكفي لإنماء المعتدل أو الكتيف من النبت والأحراج الشعيلة . ويتراوح لأمطركات صعفها يسمى التثعة والمنعة معدل مقوظ المعطر السنوى في المتاخات شه الرطسة بين ٣٠ يومة ، حوالي ٧٦ سم ، في الترجس والناسمين كما في المعاجم، والبوتانية المناطق الساردة و ٦٠ يوصة ، حدالي ١٥٢ styrax من أمل سامي. وقد أعادها العرب الي سم ، في المناطق الحارة). سانهم باسم أصطرك أما الليني فساسة تدل علم

> suberin(e) (مادة شمعية أو دهنية توجد في الفُلِّين) •

suberous: suberose

suberization (تحول الى فلنن)٠

subkingdom (جماعة بين المملكة kingdom والثعبة phylum في تصنيف الأحيام).

اليجار فرعي · المحار من الناطن sublease

لسطحية المتجانسة التركيب مواه أتناولها (١) دوز التائر	المعالم الأغذية alimentary substitution	eds	an a second second	<u>-</u>
submarginal Substitution of the Substitution o	(alimentary substitution أنظر)	(أنظر "succession)	إنحسن قوي جداً ينمو بسرعة على الفروع ولا يتمر بل ينمر بالأنحسان المثمرة. وهو يقلّم	Sudan grass (Sorghum vulgare var. sudanense) حششة السودان
(so).	ii	مُتَتَابِع · مُتَعَاقِب successive	ور بيشو بن بستر بدا مسال المسترد از تربيام في شجر الفواكه)•	حشيشة السودان (var. sudanense (عُشب كلني زراعي موطنه السودان أنظر
خراتُ التَّخْتُرَية	substitution (back) crossing	successive crop	(٣) مَطَّاصِي • مُمتَّقِينِ	(عتب تلبي رواعي موطعه السودال ۱ اعتر garawi).
حرات التحقيرية subsoiler للطَّرف الحدّي (أنظر dalough plough)	تهجين الاستبدال (أنظر ecrospreeding	الزرع الذي تنوالي زراعته).	(۲) مصاص ۲ منتص	
eubmarginal land اُدْمَى دونَ الْعَدِيَّةِ	ا سعر (۱) (continuous)	(3 8 4 6 5 5)	مَصَّاص الكرذ cherry sucker	sudd تــت
تُ التَّخْدُرْبَة subsoiling (أي أن إنتاجها لا يغطَّى نققات استثمارها ؟-	خر.	successive wheat-cropping	(طبائر مغير من مُثَّادات الذَّبساب بُعيْة	(من العربية؛ كتلة أعتاب أو نباتات عالمة
(أنظر subsoil ploughing)	substrate; substratum طبقة (١)	تتأنئخ الجنطة	بشار الكوة).	تتكل مــا يشيه الجزر الطباقية ، وهي تعيق الملاحة في النيل الأبيض).
submersion; irrigation by submer-	أتحتانية · تحتُرية	(زرعها سُهُ بعد سُهُ في الأرض نفسها)٠	pear sucker (Psylla rubra)	
ث التحترية cross subsoiling غَمْر ﴿ إِسْقَاءُ بِالغَمْرِ sion	(انظر lisubsoil)	succory; chicory (Cichorium in-	رُغوث الكُتَّثرَى الأَخْتَر	suet; tallow • الأشعاء
منمسامِد (غَشُر الأرض بطبقة من الماء وهو الرَّياص	(۲) طبقة تحتثة	مِنْدَيَا • يَرْعَهُ tybus)	برعوف الخصري اله عر (أنظر Psvila)	شحم الحيوان
في زراعة الحبوب وتنفي المساكيب في البساتين). ث النَّقُب * subsoil plough	(۱) عيمه صعب (المادة المُخَثّرة أو التي يعين عليها محرا	(بقل زراعي أو بڙي من المركبات اللسينية	(139114)	(هو المسمى تحماً في الثنام أما الشحم
فراتُ التَّحَوُن بَهُ suborder دُتَيْنِيةً	. 0	الزهر يؤكمل ورقه مطبوخاً أو في السلمطة	فَمْ ساص sucking mouth	في اللغبة فهو ما نسبيه السعن أي fat.
رات بالمستورية (معرك التحترية مم (في تنسيم الكائنات الحية، قسم دون الوثية (محرات فيه أنظفار تحرك التحترية مم		وتستعمل جذورد كمادة تشاف الى القهوة أو	(كما في الحشرات المامة sucking insects	وأما الدهن في اللغة فعصارة النباتات الدهنية أي
ر ابها في مكانه). ترابها في مكانه).	مياه جوفيَّة تحت	٠ (لها عَلَيْهِ	كالقمل والحشرات القرمزية والبق والخنافس	oil وأما الزيت في اللغة فعسارة الزيتون ليس غد)
	سطحية	(۱) عُصاري · كثير العصارة succulent	وغيرها)٠	· .
subson plougning; subsoning;	(مياه الامطبار او السفي التي تنخترق	(٢) لَحيم ، رَيّ ، غَضّ طريّ	sucking stomach مُعِدَّةُ مَاطَّةً	suffrutescent plant; suffrutex;
التَّخْتُرُبَةِ subsoil tillage قُطْنة صغيرة · قُطَيْنَة · sub-plot		(١) تحيم دي عص طري	(في بعض الحشرات والقشريات)٠	sub-shrub عَخْتَ الجُنَيْمَةِ • خَنَيْبَةِ
(التحدرية منحوتة من تحت الترب أي قُطَيَّمَةُ أخْتِيار	السخرية الحاملة للمام).	أعلاف عُصارية succulent feeds		(النبات الذي يكون بين العثبة والجنبية كالقرنفل· وقد قلت جُنَيِّة مع علمي بان تصفير
st حراثة تحوّك بها التحتربة مع بقاه (جزء مَنْ قطمة للاختبار ، أو من قُطَّة في مكانه) للماذة ترويالسود أن لاعداد النسائية	authoromous in the state of	تَبرة عصاريَّة · succulent fruit	(۱) رضاع وارضاع	العصفَّر لا يجوز. فجَنَّبَهُ shrub وجُنَّبَةُ bush وجُنَّبَةُ
في ملانه). للمعاقرة sampling أي لإعداد النساذج «المنات» المساطر»).	and the second s	أسرة أحبة	(تغذية الأطفال باللبن منذ الولادة حتى	ومجنية هي هذه وكذلك قلت عشفة وعُضفة
subspecies	و تعاقب الماريع		الفطام) •	وعُصِيْفَةَ • أَنظر glume).
إمسا دون النوع species في تفسيم تَنْحَتُ الجُنْبَيَّةِ · sub-shrub; suffrutex		succulent leaf	(۲) دَضيع	suffruticose چَنِیْق ، جُنَیْق
ت العية) ، ﴿ خَيْبَةَ	تعت أدضي الكإثنا	تَبَاتَات لحِيمة succulent plants	_	suffruticose جُنْيِّينِ * جُنْيِّينِ (المنسوب الي بُخنيةِ قَرْمَة)
(نبات بين العُشية والجُنيية و أنظر substance	(تحت سلح الأرض) -	(نباتات لها سوق وأوراق لحيمة· وهي	suckling clover (Trifolium du-	
suffrutescent plant). بقال مواد غذائمة ونسوية وسكرية ودهشة		تقاوم الجفاف وتنسب البي فسائل مختلفة أهمها	لَقُل صِغِيرِ أَبِيضِ (bium	sugar
ريمان طورد عدي وسويه وساويه وساوية أي أن الكلمة تستممل في العلوم الزواعية - هم. ط · انتشاف · إنجسار subsidence	Subtrace -5,-	الفصيلة القبيَّارية) •	(تبات عتبي حولي من القرنبات الفراشية . يُمد من أجود الكلاً) •	(السكر منسكريتية انتقلت البي الفسارسية
(materia)	(الي سيم ١١ حية)	(۱) شَطْ · شَكِرُ · عَثَّانَ (۱۰) عَثَانَ (۱۰)		والعربية ، ومن العربية الى لغات أوربية - والقَتْد
شماعِد · ثانوي · اضافي · subsidiary	وَرَقَةَ مَغْرَرُتُهُ subulate leaf	(ج أَشْطَاء وَكُكُّر • وَسُمَاء ابن العوام تامية	عگراز sucrase; invertae	والقُلْدة والقِلْديد من السنكريتية تبدُّل عبلي
hygroscopic substances	تماقُب تتأثير succession مَوَادُّ	وتَلْخ جَ مُلُوخٍ ، وأَطْلَقْهُمَا أَيْضًا عَلَى مَا يُسْمَى		السكر النُمُنَثَّى العسمى في مورية مكر النبات. وطَبَرَزُد ، في مكر طهرزد ، من الفارسية بمعنى
subsidy إعانة مالية (hygroscopic substances النظر	تعاقب • تتابُع succession مَوَادَّ (في علم السنة : تندُّل جماعة نباتية بأخرى	shoot أي الغرّخ والرّثد والفسيلة، غسن او	غلوكوز وليفيلوز قابلتين للاختمار)٠	وطبورد ، في صدر طبرود ، من العارب بمعنى المقطع بالطبر · و candy الانكليزية من قند
(اعارة Aygroscopic substances) (اعانة حكومية تتجيمية للخدمات الانتاجيّة	رمي عدم النبية . فبدل جمعاعة قبالية بالحرى تدريجيًا ، وذلك في تطور الانبئة نحو القمة	حاق تنمو من البراعم العرضة النائثة على جدّور بعض النباتات- وهذه النباتــات تسمى المُثيقّة	eneroca :. S.	المعربة، وهي عندهم تطلق على حكر يُطبخ
غير عُضُوية * inorganic substances } النبي تعود على البلاد والناس بالخير) ·	أي الذَّروة ويقال إنَّ التَّعاقب هُو وأوليُّه , في مواد	suckering كالحور والعلىق والورد والقراصيا	التحرور القصد أو شكَّرُ الشمندر).	في الماء حتى يسير عقيداً ثم ينجفف بتبخر الماء
د مندنيّة اقتصاد الكفاف subsistence economy		وَالنَّيْنِ ۚ وَقَد تَنْمُو الْأَعْطَاءُ أَحْبَانًا بَعْبِداً عَنْ سَاق		تبخرأ بطيئأ فيتبلر السكر ممادة حلوة متبارة
(أنظر minerals)	إنه «ثانوي» . بعد فناه الأنبئة الأصلية كلينًا أو	الأم)٠	مَصَ · امتصاص · سَفْط suction	هدروكربونية تكثر فمي النباتات ولا سيسا في
subsoil (Agr.) مُعْتَرِية	جر (با) ٠	أَشْطَأَ • أَشْكَنَ • أَعَقَ * (.0)	suction hose مُصّ suction hose	الشوندر ءالبنجر، وقمب السكر).
بين خَلُوِيّة intercellular substance ﴿ مُعَدِّونَهُ مِن تَحْتُ النَّرِيَّةُ ۚ وَقَدْ أَفُرْهَا ۚ (مُحَدِّنَةُ مِنْ تَحْتُ النَّرِيَّةُ ۚ وَقَدْ أَفْرِهَا	مادة دَرْعُ تعاقبي succession cropping	روه الانتقاء والانتكار والاعقاق ، وكلها (وهو الانتقاء والانتكار والاعقاق ، وكلها	المحرفوم ممل (يتحثّل ضغط الامتصاص)٠	لِنْفُولُوز · سُكَّر الفاكهة fruit sugar ا
اللائية ternary substances المجلس مجمع مصر، وهي طبقة التراب التي	إزرع محسولين منعافيين وأو أكثره في مَوَادُّ	بهمزة مكسورة).	(present and control	و المسال (ضرب من سكر الفواكه وسكر المسال
(انظر ternary substances) تكون نحت التربة ، أي تحت ما يتساوله	الارش ذاتها في موسم زراعي واحد).	(Y) غُضِينَ أَحْمَقِينَ (Arb.)	Sudan cola-nut (or kola-nut)	وقسب السكر)٠
(العشر substances) المحراث من التربة الزراعية أو قل التحرية المحراث من التربة الزراعية أو قل التحرية	h i distriction		گُولَة شُودانية	
• تبديل • استبدال substitution مي الطبقة التي تكون تحد طبقة التراب	تَوْعُ التَّمَاقُبِ succession species إبدال	غُصُنْ عَرَضِي	(أنظر cola)	غُلُوْ كُورْ · مُكُرُّ العِبَ grape sugar ا

sugarcane borer عثَّار قصب التُكُّر Sula bassana; common gannet	copper sulphate; blue vitriol کِنْرِیتَاتُ النَّحَاسِ • زاجِ أَزْرَق	أَنْ الْكِبْرِيْت flowers of sulphur	sultan flower
أُطَيِّتُن تَسَائِعِ (يُرفَعانُهُ نُوعِ مِن الفرانِ اسه العلمي سُكُّر مُنْفَكِس أَو مُتَعَوِّلُ invert sugar ﴿ (أنظر Distrace seccharalis (gannet تعيير القبر)؛	بِهِرِينَاتُ النَّحَاسُ * رَاجِ الرَّوْقِ (يُستَعملُ في مُدَاوَاةَ الأَمْرَاضِ القُطرِية).	(مترجمة. وهو معروف بهذا الاسم).	(يطلق الاسم الانكليزي على نوعين من الزهر من المركّبات هما :
(invert sugar انظر) sugarcane mealy bug (Pseudococ- suleate انظر)	I ferrous sulphate; green vitriol;	کِبْرِیْت مُزسّب precipitated sulphur	(۱) القنطريون اليسكيّ Centaurea
cus sacchari or Trionymus sac-	كبريتاتُ الحَدِيد ·	كِبْرِيْت مَسْخُوق pulverized sulphur	moschata ويعرف بسامم purple sultan وَ white sweet sultan).
الله الله الله الله الله الله الله الله		Sulphuration کَرتة · معالجة	(wnite sweet sunan) و (۲) القنسطريون طب الرائحــــة
المنتسنة) (sulphate) سائل سُكِّريّ sugared wash	(أشنعمسال في مفاواة مَرْضَي البَرْفَان	بالكبريت	Centaurca suaveolens ويعرف بساسم
manna sugar أَسْلَقُتُ sulfating (سائل كبريتات النحاس أنسبف اليه نبي. مُشْيَت sulfating	والتُحومة في الكرم ، وفي غبر ذلك) .	(أنظر sulphuring)	(yellow sultan
ا أخذر sulphating من نفل الغسب والتونعد ليؤداد النصاق. بووق (أنظر mannite) النسان الذي بعائج به ، ولكي تؤداد أينساً مريب	potassium sulphate	مُكَبِّرِتَة · مِنْفَاخُ الكِبْرِيْتِ sulphurator	sultan snapweed (Impatiens sul-
انت ت الدوام)٠ کت بنت sulfur فابله ذو بان الدوام)٠	كبريتاتُ البُوطاسِيُوم	(أنظر sulphur duster)	مِجْزَاعة سُلطانِيَّة (tanī) (أنظر الاس العلمي)
sugar apple (Annona squamosa) sugaring; chaptalization اُمَالُهُ السَّمُّرِينَ السَّمِّرِينَ السَّمِينَ	(سعاد بوطاسي منهور)٠	sulphur-content الكبريتي	
sugar apple المثانية المستمر المنطقة المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمر المنطقة المستمرية ال	كبريتاتُ الصُّودِيُّوم sodium sulphate #	- -	sumac; sumach (Rhus) مُثَاقَ
اصلة الشوك المنتصبة (الله من المغيد تنمين مسلم الإمكار، هذا (أنظر الام العلمي).	(ملح أبيض من يستعمل مُسهِلًا).	sulphur duster: sulphurator;	تُنتُمُ • عَبْرَبِ • عَرَبْرَبِ • عَنْوَب
sugar bean; Lima bean (Phaseo- المعنى) المعنى المع	زاج أَيْتَصَ zinc sulphate	مُكَبِرِيَّة sulphuring apparatus مُكَبِرِيَّة	گُ رُب ما نازین در داری
(بات عنبي مُعَثّر من النسيلة الوردية . sugar maple (Acer vocabouting)	(وهو كبريتات الخارصين أي الزُّنْك).	مِنْفَاخُ الْكِبْرِيْت (أداة نذرُ سحق الكبريت على النمانات	(جاه في القاموس المحيط أن الكلمات الأربع الأخيرة كلها بمعنى وليس فيها تسحيف ،
سوله واغسانه فرغبة تنهي بازهار مفراه) و المستقدمات المستقدم المستقدمات المستقدم المس	sulphating; sulfating	دواءً لبعض الأمراض ولا سِما مرض الاژمداد)·	وهو شيء عجيب. والاسم الانكليزي من ساق
sulfuring انت حرج من الققائات ختبه صلب (أنظر الأمم العلمي).	(مشقة. معالجة بالسلفيات أي الكبريشان	حامِض مُلْفُورِيْك · sulphuric acid	العربي. جنس أعجبار أو جنبات من الفصيلة البطميّة ذكرنا أنواعها السهمة في مبادة Rhus
(ا الله (sulphuring قوي ومن أنه يتخرج مُكُر اللَّيْفِ) (sulphuring قوي ومن أنه يتخرج مُكُر اللَّيْفِ)	منــل كيريتات النحــاس وكبريتات المحدَّب. ، المكافحة الأمراض الفطرية).	حايض كراتبك حامض كراتبك	فراجعها)٠
(sulla (Hedysarum coronarium دُرَهُ شكريَّة sugar millet دُرَهُ شكريَّ • بُنْجُر السُّكُري • بُنْجُر السُّكُر		(ماثل زَيْتَيَّ ٱلتَكُلُ لَا لُونَ لَهُ وَلَا رَائِحَةً	hide sumac (Rhus coriaria)
النف وعادون إنساني . شأة النف النف النف النف (Sarahum receberatus) (انظر (beet-root)	سَلَفَرَة sulphide treatment	عديد التأثير في المعادن ، يتعممل في صاعة	ستتاق الدباغين
البات عشبي تُعَمَّد من القرابات الفرائية	(منتقة معالجة بالسلفور أي الكبريتور. وهو حقن التراب يسلفور الكريون لقتل بعس	سماد كبريتات النوعادر وسمساد الشُّؤير فُشُفات وغرهما)•	I Japanese sumac (Rhus verniciflua)
sugarcane (Saccharum officina: sugar pine (Pinus lambertiana) دروا دروا دروا دروا دروا دروا دروا دروا	الحضرات)٠	.,	نَكَ
الملتي غرين sullage	sulphite treatment مالجة بالتلفيت	sulphuring; sulfuring كُبْرَتَـة (معماليجة بالمحربين، وهو ذَرَّ مسحوق	(أنظر varnish tree
الأنابات أو أوساخ متالة	(معالحة الخمر بالحمامض السلفيدون	الكبريت المسمى زهر الكبريت على النباتات	smooth sumac (Rhus glabra)
African and the control of the contr	وهو أيضًا غَمَل آتيةً الخمور به).	المزروعة لمكافحة بعض الأمراض الفطرية	شئاق ناعِم أو أجرد
sugarpod gardenpea (Pisum sa- saccharatus) دوه سکریه و فصد از نظر الاستان الا	مِقْيَاسُ غَاذِ الْكِنْدِيْتِ	والحنبرات ولا سِما مرض ازْمِداد الكَرم).	(بزدع للنتوبين)٠
الله المرتقي السائل sulphate; sulfate السائل الافريقي (يوان المنافرية و sulphate; sulfate (انظر pea (pea (pea (id))))))	ريات عبر بريات (آلة لقباس الحامض السلفوروز).	مَكَثِرِتَة · sulphuring apparatus	sumach (Rhus) • تُنتُمُ • تُنتُمُ
1	شَلْفُوسِيانُور sulphocyanide	مِنْفَاحُ الكِنْريت	عَبْرَبَ * غُشْرب
الغود). الغواعد، وأهم منا ستعمل منقل مكر . مَصْتُمُ سُكُر sugar works	شَلْفُوْسِيَانُوْر sulphocyanide (ملح نام للنبات بوجد في السماد المسمى	(sulphur duster اأنظر)	(أنظر sumac)
ا Indian or Chinese sugarcane	الأمونياك الخام أو جرّيف النّونادر).	حامِض سُلْفُورُوز · sulphurous acid	summer الصَّيف · فصل الصيف
ammonium sulphate; sulphate of	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	حامض كِبْرِيْتُوز	summer Adonis (Adonis aestiva-
بريات النوفادير ammonia الأمايع الجنشيات أي مَفِقات الجلود).	فِيْرِيْت sulphur: sulfur اجسم بسيط يوجد حول البراكين القديمة	(محلول غَسَارَ تساني أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستممل في مداواة بعش الأمراض	summer Adonis (Adonis destroi- أَدُونِيس صَيْفي أَدُونِيس صَيْفي
sugarcane beetle (Ligyrus rugi-	ويستعمل في الزراعة دواءً لمرض الأرمداد).	الساء وهذا يستعمل في مداواة بعض الامراض الفطرية ، وتعالج الخبر يه).	(Adonis اأنظر)
كبريتاتُ الكِلْس · calcium sulphate / (التَوَق الذي يُعَرِّي موفق الغان) · خُنْفُ القَصبِ	کِنْرِنْت مُتَمَلُودِ crystalline sulphur	sulphur wash; sulphur spray	summer cypress (Kochia scopa-
حمين * حيثين	أو مُتَكِلِّهِ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَامِينَ العَمْرِينَ العَامِينَ العَمْرِينَ العَمْرِ	سائل رشق کبریتی	
وانظر plaster 5 gypsum ملاحمة الأعلاف suitability of feeds وبالذوة المغراء يغرض السوق والجفور).	3. 7	٠,, ٥ ٥	

SUG 706

(في تمنيف الاحماء). surface dressing (of soil) - أو أمناف المحيط ، لنوع أو لجمالة أنواع نباتية تكون في العَرَجة ، ومن الغالب أن يُقسر العد على الأعجار التي تحاوزت أبعادُها حدًّا حرّ اثات سَطَحتُهُ • حر اثَاثُ الصَّانَة superficial ploughing إكالعزق والتمشط والتألف والنملس إعمقه من ٨ الي. ١٠ مشمندات)· surface fire مسض علويّ (Bot.) مسض علويّ انتطلاعُ الحرَّجة (Sviv.) forest survey حريق متطحق (جردٌ يختص بأرض حرجة ، بفية تحديد (ovary (fire "surface" منسى عناصرهما : كالمساحة ، والطبوغ افية ، والحالة العامة . وما تنالف منه الشَّجْراء أو سَرْج surface run-off يُن و فُضْفَات superphosphate الشجراوات التي تكون في تلك الأرضي ولا (run-off "surface" انظر ام، أمد الأسباد القصفورية ، يُصنع بلغ هذا الاتطلاع حد العد الحققي). بمعالجة الفسفاتيات الطبعية ومسحوق العظماء surface soil ثُرْبة زراعيّة · تُرْبة زراعيّة إستطلاء الحرّجة على line plot survey ا (top soil أثور فُصْفَات bone superphosphate surface tension surmullet (Mullus surmuletus) supplemental or supplementary استطلاع العَرَحة (Sylv.) ا طَرَسْتُوج صَخْريّ تنذبة اطافية أو تكملئة feeding المارسة. ومنك السلطان ايراهم في الشام ، و بر بو ني في مسر أنفلر : red mullet. وابتطلاء تُشعمل فيه خطوط سعد بعضها (۱) امداد • تموین supply وهما نوعان متّقاربان • والقرق سنهما أن عن بعض بعداً منتظماً ، وفي هذا الحال بكون الطرئتوج السخرى هذا يكون في جانسه ثلاتة الاستطلاع على الأميح استطلاعــــاً خطتـــاً. . أو خطوط أو أربعة مفر منتطبلة . خلاقاً للنوع تُستعمل قَمَّه مستطلات من الأرض عرضها محدَّد ، االكمتة المعروضة للتسويق). الآخر Mullus barbatus والطرسوج العسخري وعلى طول همانو المستطللات تقشد باشهرار أكبر من الطرسوج الآخر الذي ينعت في سواحل المَّر ضُّلُ والطَّلَبُ supply and demand المعلومات التي يراد معرفتها) • التام بالرملي، وكالاهب أحمر الظهر مورّد suppress (2.) مباحة · مَسح الاراضي surveying متأخِّه ، مَكوتُه . suppressed surveying-chain: land chain تماقة النمو surra: surrah (ملسلة المشاحين· وهي أشكـال تُشتّعما. إتُطلق على نبتة أو ديجرة تغلبت علمها . االأولى تُمَوَّبة · مَرض تُعسنو من انواع حاداتها فاختنقت وكُفَّت عن النمو). فقر الدم «الأنساء بنسب الخل والحمال سـ طفيلي من الأوالي اسمه العلمي Typanosoma ماسيح • مَشَّاح suppression (الذي يقسى مساحة الأرض). fire suppression إطفاء الحريق (١) استطلاء استفصاء ٠ surveyor's board; planchette مكافحة الحريق الفئالة لَوْئُ النَشَاحِ · لُوَيْغَة (fire suppression (أنقل (مترجمة · آلة للمسم) · suppuration عَلَم · شَاخِصُ مُسْح surveyor's staff مسح جَوَّي رج أغلام ومواخِس. عما من خنب أو تأويْف. مساحة Sureau ebulus: dwarf elder | cadastral survey خَمَان صَغيْر · بَلسان قَزَمَىٰ (cadastre تقاه الأضلح survival of the fittest (وهو مبذول في الشام كالخابور أي (elder الخمان الكر، أنظر enumeration survey (Sylv.) رَتْ عَفْر · عَفْر · Sus scrofa; wild boar عَدْ · استطلاع خنزىر ترى

surface area

فِضَّىُّ الودق superfamily

superacidity

بمسلة فَوقتة أو عُلما

عَاد الشسى

thus argophyllus)

سنقتة زراعتة أو شأتعة

(Vicia sativa

· ·					and the second second
(حيوان بريٌّ من فصيسلة الخنسازبر منه	(أنظر willow)	swamp mahogany (Eucalyptus	تَمّ · إِوَزّ عِرَاقِيّ swan (Cygnus)	(١) شِقَّهُ الْجَزِّ أَو الْحَصْدِ swath	(۱) تَضْمِيْنِ • تَعْرِيقِ
تنحد الخنازير الأهلية)٠		او كاليتتُوس قويّ · robusta،	(طير أهلي طويل العنق قوي على الطيران	(ما يقطعه المنجل أو الحشَّادة في بِاق	(جعل فرس السباق يسرق كثيراً. وهي
	swallow-wort (Chelidonium ma-	ماهوغاني المناقع	والسماحة من رببة تُنفَيْجِينَات العنسافير ورتبه	الشرور الواحد وهي اينسأ عرض أو سعَّة هُذَــ	وسيلة من وسائل تهيئة الخيل لدخول حلبات
سَوْسَن سُوْدَا · (Iris susiana) Susa iris	بَقْلَةُ الخَطَاطِيفِ · غُرُوقَ jus/	(Eucalyptus أنظر)	كفيتات الأرجن وقيه ممروب!	النُّفَّة)٠	الساق).
سوشن فادسيّ	الصَّبَّاغِين • العُرُوق الصُّفْر	Eucasyptus	black swan (Cygnus atratus)	 (۲) غَنْظ · غَنْط · كَدَرَة 	(۲) تَخير
(أنظر Iris)	(أتظر الاسم العلمي)٠	swamp maple (Acer rubrum)	1-5	ري (قينية مجموعة من الزرع المحسود	(نُسطلق عــلى تَخمير أو تبختُر اوراق
	- '	فيتب أحبر	تم اسود	والفيوط المكاشة نسمى sheaf).	التبغ)٠
تستهدّف suscept	swamp مُنْقَمَ · تَبْخَة · مُنْقَلَمَ	(أنظر Acer	chanting swan: wild swan (Cygnus	Content with the content of	
(نبات او حيوان مُقرّض للإصابة بعسامل	رارض استقع فيها الساء ولها اسساء	(انقلر Acer)		swathe (v,) يُقلُّ في ا	مَخْمَرُ · غُرَفَةُ إنضاجِ الثمار sweat room
	رارض المقع فيك اللكة ولك الكة	an Andrewson in	تَمَّ صَدَّاحِ musicus ،		sweat foom 544, 53
سرس،	محتلفه الطر bog).	swamp milkweed (Asclepias in-		(ربط أو جمع النُبوطُ في عامات)	(غرفة مُسالجة النسار بالإيثيلين لإزالَةِ
susceptibility قابليَّة • استِهدافِيّة	. 6	صَقَلابِ مُدَمَّى	تَمَّ أُخْرَس (Cygnus olar) mute swan		الخُفرة منها وتعجيل إنساجها).
	مَرَدُة rice swamp	(تبسات عنبي مستقعي تُعَمَّر من فسيسنة		دَبْط دِباط (n.)	
 (قابلية التعرُّض او الاصابة بموضى مُقيِّن) - 	(على وزن مَفْعَلة· حقلة الرُّز)·	المفلايات Asclepiadaceae بزدع الزهاد	زهرة الإوزُّ swanflower: swanwort	, ,	swede; Swedish turnip; rutabaga
		الودديسة الشحمرة المجتمعة بتكل عناقيد	سَخْلَتُهُ الاوزّ	(١) رابط · جامعُ النبُوط swather	(Brassica oleracea napus)
suspension تعلیق (۱)	salt swamp تخلف ماليخة	كالزارات المعاقبرة المعاجبيعة بتنافل عثبافيد			كَرَنْب لِفْنِيّ · مَلْفُوف لِفْنِيّ · رُوتاباغة
		ترويه)•	(زُمر من السحلبيسات Orchidaceae	أو الكنَّد	ر پر پر پر پر پر پر پر پر پر پر پر پر پر
 (۲) مُستَعلَق • مَزيج مُعلَّق 	تُفَّاحِ المناقِع swamp apple		في زهرته فرع مفوّس يُنتبه علق الاوزّة).	(٢) مُحَدِّد شِقَّة الحَضِد	(روتاباغة من السويدية، هو نبائية ضرب
1.00	ر (قُطر عُساري تقَّاحي الشكــن ينمو على	swamp oak بَلُّوط المناقع			من السلفوف أي الكُرُّب تنلط جدور. كاللَّفُت
sustained yield إنتائج ثابت أو مُداوَم			Swan-River daisy (Brachycome	(تَبِيطُهُ فَي الحصادة تساعد في تقويم الزرع	وانستعمل مثله)٠
(أنظر "yield "sustained)	جذوع اعجبار الازالية خياصة النوع الشتشى	البلوط منها النالية :	نَّتَا، iberidifolia)	المحسود وفيط يقة تقة الحصد)،	1.0
	.(Rhododendron or Azalea nudiflora	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	رابات عنبي حولي من الشركبات ينزدع		Swedish clover; alsike or alsike
sustained yield management	1 .02 . 7 . 7	swamp post oak (Quercus lyra-	وبيات عنيي عولي من المراكب يورج	معقد جامع harvester swather	clover (Trifolium hybridum)
استغلال على أساس غَلَّة ثابتة	swamp azalea (Rhododendron	e n terri	لازهار. البينة، أو الوردية أو الزرقاء).	(harvester swather (أنظر)	نَفَل نَغْلَيّ أو هَجِين
(أتظر management)	أَزَالِيةَ أَو رُوْدُوْدَنْدَرُونَ viscosum) أَزَالِيةَ أَو رُوْدُوْدَنْدَرُونَ	بلوط دبابي الودق (ta		(natvester swattler 500)	(أنظر trefoil)
"sustained yield"	144		مَخْضَرة • مَرَجٌ مُخْضَوضِر	صُنْمُ الكَدَد · صُنْمُ النُّبُوط swathing	(Belon 5)
sustained yield		swamp Spanish oak or pin oak	وارضٌ مُنتَطَّاد بطَلَقَه مُسَراضَّة من العُسَب أو		كَرَنْبِ لِفْتَى • Swedish turnip
مِنْوَلُو · خُطَّاف swallow	(جنبة مُعيِنة من الخلنجيات Ericaceae	بلوط المناقع (Quercus palustris)	النبت القصير اَلمَحتوش أو الشرعِيّ).	(جَمْع القبضسات المحسودة من الزرع	
J	تزرع لازهارها البيضاء أو الورديَّة الفؤَّاحة)٠	الإسبانى	4.*	غبوطاً وتركُّها ريشا تُكَلِّس عامات وتُرْجَد) • -	مَلْفُوف لِفْتِي
اطير من الجواثم الستقوقسات المنساقير		الم الله الله	خَشْد · سِرْب swarm		(أنظر swede)
والغسيلة السنونية Hirundinidae).	swamp bay (Magnolia glauca)	swamp white oak (Quercus bi-	7.7.	(۱) صائِعُ الكَدَر · swath-layer	1311000
	مَغْنُولِية خَضْراهُ مُزْدَقَّة • ساسَفراس		فزقُ النَّفل · تَوْل (swarm (of hees	(٢) أَدَاهُ الكَدَر	Swedish water-lily (Nymphaea
house swallow (Chelidon or Hirun-	المناقع	بلوط المناقع الابيض (color			تَنِلَوْفَر السُّوْنِد الوَّرْدِيّ (caspary
سنونو النواقذ (do urbica			(المخسس ج ٨ س ١٧٩ ٠ وهي تُؤَلُّ	والذي يجمع الحسائد غُيُوطُ . وأداد	. t.
(خطَّاف النواحي في مُعجم الحوان)٠	(أنظر Magnolia)	swamp rose (Rosa palustris)	من النحل مؤلفة من ملكة وعوامل وذكور تُفْرقِ	تعمل هذا العمل في البحشد الجامع).	(أنظر nenuphar)
(a) (b) d d s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	وَرْدِ الْمِناقِمِ	أي تهجر خليتها لتعمر خلية جديدة، أنسظر	•	
sea or water swallow (Hydrocheli-	swamp cypress (Taxodium dis-	(جنبة قوية الاحتمال من الورديات تزرع	.(colony	صَهْوَة مُقَمَّرة · سَرَجِ sway-back	تَشْطُ فَرْنِسِ فِئْنَة sweet acacia
شُوْنُو الباء danı	طَقْسُوْدِيُونَ دُو حَرْفَين (tichum	رجب تویه اداستان ش انوردیان ترزع		(تقتُّر شاذ في منهود الحصان بفعل الارهاق	(Acacia farnesiana)
4	(أتظر Taxodium)	لازهارها الوردية المحمَّرة).	(١) تطريد · إفراقُ النَّحْل swarming	·	
(مترجمة طائر من كفيات الأقدام).		swamp sassafras; sweet bay	,	او الأجهاد)٠	sweet alisson; sweet alyssum;
swallow fish (Trigla hirundo)	مُحَمَّى المناقِع · swamp fever		(٢) تَقَوُّل		shepherd's purse (Alyssum ma-
		(Magnolia glauca)	وفير عبد الحشرات : هو أن يبظهر أو	أُسْرَجٍ ، ذو sway-backed (adj.)	ritimum or Lobularia maritima)
طريغلة تحطافية	تِرَداه • مَلاديا	مانيفراس العناقع · مَغْنُولِية خَضراهُ	يتجمُّم مماً في مكان ما عدد كسر من أفراد	صَهوة أَمُقَعَّرة	سَلَّة الفِطَّة · أَلُوسَن بَحري
(أتظر الأسم العلمي) ·	(malaria آنظر)	2 % od		3 , 34.	
			حترتر مسوية البي نوع معلوم ويطلق التثول	sweat; perspiration عَرَقَ	(نبات من الخردليات من الفصيلة الصليبية -
swallow-tail (butterfly) مُذَبَّتَه	swamp honeysuckle (Rhododen-	(أنفلر الأسم العلمي).	أيضأ علمى اجتماع التحل والتفافها حول مدخل	on the other active or a common to the	أنسظر shepherd's bag).
(فرائة كبيرة من حرغفيات الأجنحة من	رُوْدُوْدَنْدَرُوْنَ لَزَحِة (dron viscosum	swamp sunflower (Helianthus	المُباهُ قبل الأفراق).		ع. م
النوع المُستَّى Papilio machaon خاصة تضر	(أغلر swamp azalea)		_	الحيوان والفرس بعرق كثيرا وعرق البقرة	(۱) تفّاح مُحلُو sweet apple
النوع العسمى Papuio machaon حاصة نضر بالجزر والثَّمَار وغيرهما)	(swamp azaica 54-1)	عَبَّادُ الشمسِ (angustifolius	(۱) قَطعة ، قِطعة صنيرة swatch	أقلء اما الكلب والخنزير فلا يظهر العرقى علمى	Malus mitis (نوع من التفاحاسم العلمي)
بالجزر والشمار وغيرهما)	swamp laurel (Kalmia glauca)	المستنقعي ٠ هِلْيَنْتُوس صَيّق الورق		· (\andle	أُنظره)٠
swallow-tail willow (Salix alba)	غَادُ المناقم • كَلْبَمَة حَوَّاهُ الورق		 (٣) غَبْط · حَتَّةٌ بالينجل أو بالحقّادة 		
		(نبات عُسَبِي مُستنفعي مُعَقَّم من المُركَّبات	(انظر المادة التالَمة)٠	sweat glands غُدَدُّ عَرَقِيَّة	(٢) قِثْدَةَ • سَفَرَجُل هِندي
مَغْماف أَيْيَض	(جنبة تزيين من الخلشجيّات).	بزرع أحياناً الأزهاره الصفواه).	(==: ==: 5=:)		
		и			

(طبر من الحواثم المتقوقة المنباق وقصلة السمائم Cypselidae وهي نشه السُّنُونو وتسمير الخُطُّف في لبنان وتعد من أيفع الطبور لما تلتهمه في طيراتها من الحشرات ولا سما sweet willow; sweet gale (Murica النعوض) •

مَثَانَةُ العَوْم

خِنزیر ۰ خَنازیر

شمعة عطرتة swimming-bladder (Myrica (أغلر (المثانة الهوائية في السمك).

خَنْر خُلْوَة sweet wine; must (أنظر sweet woodruff (Asperula odoraswinebread

(الله عليم مُمَثّر برى عطر من الفُوّيات (وهي ما يعرف باسم sowbread. السظر Rubiaceae بزرع لازهاره البيضاء ولراالحة (Annona squamosa)

sweet-scented grass; sweet vernal

grass (Anthoxanthum odora-

(عُنب طبب الرافحة خامة اجزاؤه

sweet-scented shrub (Calycanthus

(جُنسة نزيين من فصيلة كأسيات التود

floridus:

عشبة الربيع الطئية الرائحة

فالمَّنْدُوس كشرُ الزهر

.(Calvcanthaceae

(Phelipaea

المحققة) •

sweet honevsuckle (Lonicera ca-شَّه بهة العَدى • سُلطًانِ العَما ويعنيه معترعة من الفسلة الخميانية

sweet lemon or sweet lime (Citrus limetta or Citrus limonum var dulcis رفيه ضروب حلوة تؤكل تبارها وأنظ

تختلقة لامغة ا بيات عشير مُعَمَّر من العركبات الأنبوبية

iorana or Majorana hortensis

(apple cucumber

كحولي أنظر Spondias). sweet oil: olive oil

sweet orange (Citrus sinensis)

شرفيل مسكى · (Myrrhis adorata) تقدونس افرنحي

(بقلة مُقدّرة من الفسلة الخممة يؤكل و. قعا نابلاً وله رائحة تشه الأنسون). sweet chestnut: Spanish chestnut (Castanea vesca or C. sativa)

chestnut tree

مَقدونِس افرنجي sweet cicely للتوبين من الفيسلة الفاريّة • أنظر laurel). اأتظر (sweet chervil

مَنْدَقُوق · (Melilotus) مَنْدَقُوق حَنْدَقُوقَى • ذُرَق • إِكْلِيْلِ اللَّكِكُ (أنبات طبيب إلى البحة من القد نباري الفرائدة يزرع للعلف أنظر melilot).

sweet corn (Zea mays var. sac-ذُرَة صُفْرًا، شُكَّر عَهُ • charata ذُرَة شَّامِئَة خُلوة

sweet fepnel

(Foeniculum officinale النظر) sweet flag: sweet calamus (Aco-

وَجَ ٠ أَقُوٰزُوْنَ ٠ (أكر وأقورون من الموتانية، نبات عشي جدماري من الفصلة القلقاسة لحدامه م اي موقه

الأمنية والتحة ذكية sweet gale: bog myrtle (Murica فنمئة عطرية

(Myrica عُشْةُ المَنَّ • غليْساريّة sweet-grass (نـات عشى مُعشر من جنس الغليساريّة -

sweet gum tree (Liquidambar sty-منعة سائلة امريكية

raciflua i (أنظر الاسم العلمي) •

sweet chervit; sweet cicely

(هو ما يعرف باليو swentson راجعه

sweet basil (Ocimum or Ocumum

(المفردات؛ نبات ذو أوراق طبية الرائحة

(إسمية العالمي Laurus nobilis شجر

(أنظر اسمه العلمي Magnolia glauca).

sweetbrier: sweetbriar: eglantine:

rusty eglantine (Rosa rubigi-

اجنبة عوكمة الساق وردية الزهر اوراقها

sweetbrier rose: eglantine (Rose

sweet calabash /Passiflora mali-

إنبات من الفعسلة الألامنة ذو ازهار كبار

sweet calamus (Acorus calar 28)

sweet cassava (Manihot palmata

(جنبة من الفريبونيات يستخرج من

(mazzard cherry انظر

بدورها دقيق نئوي يخبز ويطبخ)٠

و ثمار تُفاحِيَّة تؤكل؛ تصفَرُ عند النضير).

وَجَ • أَقُورُون • عزقُ أَكَ

sweet bay

sweet bay oil

magai

eglanteria /

formis:

sweet cherry

=7

feglantine

(sweet flag

ني مادة الاسم العلمي Annona souamosa).

مِينَةِ مِعْدُوفِ • حَوْلُهُ • (basilicum)

باذَدُوجٍ • خَمَاجِم • خَبَقِ نَبَطَى

تستعمل في الطبخ وازهاره بنضاء مزرقة).

(٢) مَغْنُولِة • ساسفراس المناقع

لسة الرائحة من الفصلة الوردية).

(۱) غار ۰ دَنْد

نشر باز صّدی،

يشرين • جُلْنِسرين

إأنظر

زهرة الآلام الحمدة

مَنِيْهُوت خُلو

ت حال (Iris pallida) حال sweet iris

sweet marigold (Tagetes Incida)

ال حر Compositae يزرع لأزهاره السرتقالية السفة العطرة المتجمعة في عناقد كثفة).

القل عنس غطر • أنظر marioram

ن الم دقوش sweet marjoram oil

sweet melon (Cucumis melo var dudaim)

(لبه تمو عهى يُربُّ ويُصنع منبه عبرات

زبت الزيتون

م تقسال

(أنظر Intange-tree

mifolium) . أنية الحَدْي الشائمة · prifolium)

· (m jill +) i Caprifolinean

.(Citrus

sweet marjoram (Origanum ma

تَهُ دَقُوش ، مَرْزَنْجُوش ، مُنعُون ،

sweet mombin (Spondias dulcis) الحَّاصِيُّ إليَّهِ الحُلْمِ • إسْتُنْدِماسِ حُلْم

الست الخلو

مى حدال حيوانات يعينس بعضهما فمي جانب مس . وستنيدا بعضها من أغذية بعنس . ولكن ر. تطقُّل . أي دون اغتذاه بعنها من أجدام مس. مثال ذلك تعايش جملة من القشريّات	au,
بن الرخويّات)٠	• •
كافِل • مُعايت symbiote	3
رأنظر (symbiosis)	
زادُ الحَرَبِ Symbiote	;
ر. (جنس فراد يُحــــدت جريباً في الخيــــل	
المجترات)	۰,
كاقُلُي • تعايِنتي symbiotic	
كتربا تكافُلية	
ایکتسریا اللَّذُه الآزوتیة تعینس علی جذور	
لفرنسات وهي تغنبي التربسة يتثبيت آذوت	, 8
نتروجين. الهواء ويستفيد بذلك الزرع نفسه	
النزرع الذي يعفيه)٠	,
نیاتُل • تناظُر symmetry	s
نَنَاظُرُ جَانِبِينِ bilateral symmetry	
نْنَاظُرْ ثُمَاعِيّ radial symmetry	
مُتُعَدِدة التُوَيْدِيّات أو sympetalous	
الثَّنَالات	
(أنظر gamopetalous)	
سِنْفُورِيْنَة Symphoricarpos	s
أمعرية، وهي من اليونانية بمعنى متحدة	ب
الثمار لاجتماع عدة تمسار في إبط الأوراق	- 7
جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الخَمَانيَّة)·	
Symphoricarpos albus; snowberry	sy
سِنْفُودِيْنَة بيضاء	ئى
Symphoricarpos montanus;	
Mexican symphorine snowberry	sy
ينفورينة مكيشكته	
	. (-
Symphoricarpos occidentalis;	S_{b}
occidental snowberry	.58
at the art white	

Symphoricarpos parviflora;

parviflorous snowberry

```
فهو بستطيل وبعمير كالسيف . أي على شكل حُمرة أو حَصْبَةُ الخَمَازير
                                                                       (الاتــكلنزية من Svene وهم
                                 نسل ذي حدين ينتهي برأس حاد)٠
                                                                 للوناني القديم لللاة ألوان في معد مسر
                                                                                 مخر من السخور النارية) -
                        sword-grass
  عصا الراعى • بَطَّاطَ
                                                                 Sylvia
                                                                 (جنس طير من رتبة الجواثم والقمسلة
          (أنظر
                        (نبات ذو اوراق سفة الشكل مثل الدلبوت
                                                                                     لدخيلة Sylviidae).
                        :Gladiolu والسوس المُثيّن gladden والشّعادُي
 مَشَق • نظَّف الكتان
                                                                 Sulvia atricapilla; blackcap
           أو القِنْب
                       ۱) دَلَوُت · سَنفُ النُرَابِ sword-lily
                                                                  (ذكره بسمى في النام الخوري وأنساه
                        (سَوسَن سَفَىّ الورق • أنظر Gladiolus ).
                                                                 الشناس وهو من عبسافير النبن المشهورة :
                                                                عن معجم اللحيوان<sup>م</sup> وأتشاه تسمى في حاسب
                                                                 لفسيس. ورأمها ليس أمفر كما: ذكَّر ماحَّد
               (زنبق ساني الورق Lilium lancifolium). مِيْزَانَ
                                                                 معجم الحدوان بسل أمغر أي أسعر الى حمرة
                                                                      أسمر كسنناوي، أما الذكر فرأيه أسودي.
                       sycamine
           (والمرجع أن الكلمة كما وردن في حل الحر).
                                                                 Sulvia hortensis; garden warbler
                       black mulberry النوت الاسود
                                                                                            دُخَّلَهُ السَّاسِ
  حب العساسي Morus nigra أنسطر مَشْق . قَشْر . تَقْشير
                                                                 علْمُ الحرّاجِ أو الأخرَاجِ · sylviculture
                                                .(mulberry tree
                                                                             زراعَةُ العِرَاجِ أو الاخْرَاجِ
                        sycamore; sycamore fig (Ficus
     مِحْرَاتُ مُترجِّحٍ •
                                                 مُقترز مُحَتَّزَى
                                                                        silviculture
       مغراث تسط
                        (انده بؤكل وخشه متنئء ويكتر جنوبي
                                                                 sylviculturist; silviculturist
                                                                                       أُخْرَاجِيّ • جِرَاجِيّ
     له أنظر plough).
                        alse sycamore (Platanus occiden
                                                                 إالذى يسارس الجراجة أي زراعة
                                                    دُلْب غَرْبِي
                                                                              الأحداج ، وهو المختص بها)٠
     لِلْقَتَّةِ • سِلْقٌ مُضَلَّم
                               (platan
          (أنظر
                                                                 وفصلة طبر من رتبة الجواثم المشرومات
                        sycamore maple (Acer pseudopla-
                                                                 لمنساقى فمهما الدُخَّلة وأبو قلنسود والشفود
                                             فَيُقَبُ دُلْبِي كَاذَب
                                                                 الهزار النج وكلهما تجزيدة ولسذا سموهسما
                                                   وأنظ
                               Acer
       صنوبر سويسري
                                                                 symbion: symbiont . مُتكافل symbion:
                                                                                       معايش لاتطَفُّليّ
          محراث دَوَّار
                        syconium; syconus يُنْيَة • ثَمَرة تِنْنِيَّة
                                                                                             (أنظر
                                                                        (symbiosis
                          (المرة لحسة مالها الشنة أو قل اللَّلية
                                                                                         تَكَافُل • تَعَامُش
                                                                 symbiosis
                                                  والنُّلَم الشن).
                                                                 (شركة على الحاة بين حَسَّن أو أكثر من
                واحد) ٠
                        Sydney acacia; Sydney golden
                                                                 أجناس مختلفة دون أن يُضمُّ أحدها بالأخر -
                          wattle (Acacia longifolia)
                                                                 مَال في اصطلاح الشام مثلاً الحزاز تكافل بين
                                              تنظ طويل الودق
                                                                 فالمر وأشنة ، وفي اصطلاح مصر الأشنة تكافل
                                                                 س فطر وطحلب ولعله يفيد الاكتفاء بالتكافل
                         (من النجار النزين المعروفة. أنظر
                                                       وحمل التعايش أمام كلمة Acacia commensalism).
```

الشيفيشات Xiphiidae منهور بفكه الأعلى

syenite (Geol.)

```
Symphytum
```

```
Symphoricarpos racemosa;
                                                           وتطلق على الأمدية التي تكون مآبرها
                     racemose snowberry
                   (ستقورينة امريكية عنقودية بيصاء الشمر)٠
                  Symphoricarpos vulgaris
                    Indian current
                                       كشيش هندي •
                                        سنفوريته شائعة
                   (جنبة من النسبلة الخمالية تحمل تمارأ
                          كرز له حيد ١٠ داكنة التعه الكنمس) .
                  symphysis (Zoot)
                                          التخائم الأخزاء
                                              ارتضاق
                                        التحام • اندماج
                  (المفردات، جنس أعنساب معبَّرة من
                           النسلة الحمجية Boraginaceae النسلة
                  Symphytum asperinum: rough
                   Symphytum: prikly comfrey
                   Symphytum officinale: common
                   سَنْفَسُونَ مَخْزَنِي comfrey: consound
                   إهم السعقوطين السبدى في العفردات
                  ympode: sympodium (Bot.)
                   وبياقى تباتية مكونة من عدد أغصان تمتنام
                   emptomatic anthrax: blackles
                                مَثْرَدَ عَرَضَتَهَ أَوِ انتفاخية
                  (مرض مُعدر مكروبي ينسيب البقر خاصة)
                  unanthedon muopiformis; clear
                   winged apple moth
                                             حَفَّادِ ساق
ستأورنه غرثة
                                 التفاح رانق الأحنحة
```

لتحمة تملي تكمل أنبوبة حول القلم أي قلم السمة ، يشما تكون خيوط الأمدية مطلقة غالماً . سنفوريته عُتقودية مثال ذلك الأمدية في زهر الفسيلة المركة). اقتر إن الصِّنات synapsis (Gen.) وافتران السبغيات الأبوانة المتناظرة كخطوة أولية في الانقسام الاخترالي meiosis. syncarp ثمرة متحدة الأخسة (كثمرة القندة أي السفرجل الهندي). syncarpous syndactyls (Syndactyles) (أحمد قسمي الطيور الجوائم ، يتمسل عسِلتُمي الخُشَّارِيَّاتُ والقر لُّمَات). عامة • التحاد يَقَابِات زُرَاعِيَّة agricultural syndicates (أنظر agricultural mutuality) أعراض متلازمة syndrome علم شقة العاعة (علم السنة الذي يشمسل جماعة نباتية . خلافًا للذِّي يَقْتُمْمُ عَلَى الفرد وهو علم بيُّهُ مِمَّا وكُأْنِهَا مَاقَ بَسِطَّةً﴾ الفرد autecology ، رادفة synergid (اصطلاحاً • والوادفنان خليسان حول وعوارض) • البُشطة الكروية في كبس الجنين من النُشطة مالندم منه مَرَضِيُّ الدُّوْدَةِ syngamiasis; gapes النزدوخة Sungamus trachealis; gapeworm الدُّوْدَةُ النُّزْدَوِحَةِ • الدُّوْدَةِ الخَيْرِاءِ synantherous; syngenesious شَغُورُتِنة صَغيرةُ الرَّهْرِ (نُسَت بالمزدوجة لأن الذكر يكون دائماً مُمُلْتَحِمَة العَآبِر

swine erysipelas; swine fever

(موضى يعسب المختازيو).

swine grass (Polygonum)

(knotgrass swingle (v.)

(n.) swingletree: whippletree

(قطعة من ختب أو من حديد توضع امام العربة أو ألة الحرت ويُعلق بها سر الجَّرُّ أو

swingling (scutching

swing-plough (أبسط المحاريث كالمحراث البلدي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات

Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla: (chard beet

Swiss pine; Swiss stone pine (Pinus cembra) (صنوبر أعالى الألب الهرمي الشكل ثماره كسرة تؤكل وحشه طرى ناعم النسج

swivel plough (محران نُسسله ploughshare ودَجْره moldboard يدوران يعيناً أو يساراً بحيث يمكن جمل المحوات يقلب تراب الأثلام في اتحاء

swordfish (Xiphias gladius)

(صححتان، ومن أسائه العامة أبو سف وتشاف النحر ، نوع سبك كبار من فصلة

(طريقة جراجية ترمى الى تنديل طريقة نظام المُنسنة (أو نظام الخسي) (coppice system نظامُ الحَرَّحَةِ • شُكُلُ الْحَرَجَة اكان تكون على تكل غابة أو خبس). طَ مَقَة الانتشار بالقَطْم الإضلاحيّ

(نبات عشى مُعَشِّر منتصب يزرع لازهاره الاصفاً بالأنثى. جنسر دود مبر السلكئات يضر جهاز النتفس في الطور الدواجن). Syrian goat اتَّحَادُ الأَمْشَاحِ Suringa villosa: late lilac syngamy إئلالة معروفة في الشام). مُلْتَحِمَةُ التآر Syngenesions Syrian juniper (Juniperus dru Expantherous Suringa vulgaris: common lilac Syngnathidae; pipefishes (أنظو الاسم العلمير). ذَمَّاداتُ السَخ (فصيلة سمك طوال دقاق من رنية خُصْلئات Syrian horse الخياشيم ، يتحد فعهما الفكمان لكونا خطماً انبوبي الثكل فيها السمك المسمي زَمَّارة البحر Syrian maple (Acer syriacum) pipefish والممك المسمى حصان البحر (sea borse Syrnhidae (Acer افيسلة حشرات من ذوات الحناحين تفتك Synographia circumphlexa; . قاتاتها بالأرق) • الدودة نصف خَطْمِيّ · خَطْمِيّ دِمَشْقي · Syrian rose semilooper worm القشاسة يُسْدَدُ الأَزْقِ Syrphus: syrphus flies مُتَّحدَةُ الكَأْسَاتِ أَو إحنس ذبيات ثفتك يرقاناته بالأزق أي (Alcea rosea synsepalous Syrian squirrel (Sciurus syriacus, (أنظر (gamosepalous (نوع يكثر في الشام والأناضول)٠ (ـــو أشرية • وهو في اللغة كل ما يُسرب . اما هنا فَهُو ذُوََّتِ السَكُو الْمُكَنْفُ صَافِئًا أَوْ مُعَظِّرًا Syrian woodpecker (Picus suria-احدى المواد العطرية). نَفَاًر سُؤديّ synthetic cus) (ا نظر syrup jubea (Jubaea spectabilis) (woodpecker Syrian acanthus (Acanthus ئى سَة مهتة • نارَجيل شِبلى suriacus) (١) فللإدلفس وصحاء من التخليات تزوع للتزيين من (مار عويلاً شوك الجمل في الشام. أنظر (جنة من الفعسلة القُلْسَة أي فعسلة كاسرات (wine palm 's coquito palm _2__ الحجر أزهارها بعناء أو مُصفرة قليلاً. أنهظ (Philadelphus coronarius Syrian cardoon (Cynara syriaca) system (Biol.) (١) جهاذ خرشف شؤدئ امَّثل الحهاز العسى أو جهاز الهضم أو (٢) لَثلُك (جنبة من الفصيلة الزيتونية Oleaceae جهاز التنفس)، النوع برى يتبقسلونه ويسمونه خُرْفَشي ازهارها عنقودية سنساء أو أرجواثية طبية ال المحة النظر digestive system Syrian daman (Procavia suriaca) Syringa وَبْرِ شُوْدِيّ منسم الأعدية). (Hyrax syriacus اأنظر (جنس جنبات من الفصيلة الزيتو تبة· أنظر حَهَازٌ وَعَاثَىٰ (lilac | vascular system Syrian fox (Vulpes syriaca) Syringa chinensis; Chinese lilac: ثَعَلَبُ شَامِي ٢) نظام أو طريقة لَنْلُكُ الصِّنن (أ تظر Rouen lilac الاستثمار (fox لرنقة الانتثمار conversion system Syrian globe daisy (Globularia Syringa grandiflora; big-flower-كَحَلَى شُورِيَّة • غَنْتُونَ (trichosantha

ed lilac


لَنْلُكُ كُنْرُ الزُّهْرِ

بالتُّخويل * (طريقة التعويل)

طَ عَهُ الاستثمار shelterwood system المجلس مجمع مصر ٠ طبقات من الأرض الاستسار التي تُشَيِّم في الخَرْجَة ، أو ترمي ال أن تُسَدِّلُ بِحَمِلَةً أَنْوَاعِ أَنْوَاعٌ أَخْرَى * ربما بلغر تيخَنُها آلاف الْأمتــار ، ويفسلها عن ناله تحديل التُلسفة التي غايّة ، وتحويل الغابه (أي بالقطعات الندريحة) الحُوري والنظام السُّلُوري والنظام الكُربوني # silvicultural system أي السخور التي تكونت أثناء العسر الحوري و العصر السلوري ، أو العصر الكربوني coppice system (طُ يَقَةَ اسْتُمَارُ لَلْحُرُجَةِ ، مِنْهُ عَلَى عَدْدُ مقبول من سادي. زراعة الأحراج، وتُتَّبِّعُ هذه بظامي منهجي تصنفي systematic الطريقة في موضوع العنساية بالشجراء ، وفي موضوع استثمارها . وفي أن تُنتُك بهما شجراً أ | forest system حديدة لها عكل معثن). (بحت تسنيف الأحياء وتحليتها في علم ط بقة المُستَطلات strip system يحرى فبها القُطع على مستطيلات تتعرج الاتجاء المعاكس للربح السائدة). improvement felling system فطور حهازئة systemic funci I three field system والنمو داخيل أتسجية الجيم واجهزاته اط لقة استثمار قوامها الأساسي رفع السواد (triennial rotation والانجار، التي لها مقات عنه ، والترقيه عن التي لها سفات حسنة , ويؤتمي ذلك إجمالاً في systemic insecticide wedge system (Sylv.) نظاء القطع حرَّحة مختلفة الأعمار ، أو مختلفة الأنواع ، أو مختلفة الأعمار والأتواع جميعًا. ولا تصحل ومسلم حشرى تمتعله احهزة النسات أو وتبدأ القطعات باتباء خط موجَّه في اتجاد الحبوان فتعبح سأمة للحشرات النم, تتطفسل مدد الطريقة في جسملة طواثق الاستثمار الريم داخيل التجراء ويزداد عرض هيذه الجراجية ، لأن تجديد الحرجة ليس من القطعات على شكل إمضن كلما تفدّم السرُّ برأس نظام الاشتبلال ذلك الإمقين ضد الريح، ويكون التحدُّد طسعةً system of farming على الأخص، وفاصلة التحديد قسرة، والتجراء الزداعي أَ الْعَهُ * لَكَارَة * أَخَارَة * métayage system الفتية موجَّدة العمر تقريباً). (الطريقة التي تتبع في التفلال الأرضر). 3515 نُرِية قلوثة أو مِلْحُثة (métayage system رأتنار) system (Geol.) szik soil (۳) نظام

مُعجَم الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

	è	



tabanid; gadfly; horsefly (Taba- ولابسات ولابسات إحمادي ولابسات المكسيك ، تسارُها بِعُرِيفَةً وتستع منه صَالْطَة ﴿ يُورَةٍ (ذيابة من جنس التُّعر · أنظر Tabanus) table تُعَرِبًات Tabanidae

الحناحين).

Tahanus (الواحدة تُعَرة· جنس ذياب كبار تلم الحيوانات الدواجن. وهي من رئية ذوات الجنساحين Diptera وقصيلة الثُّمرَ بسَّات

Tabanus autumnalis; autumn tabanid

Tabanus bovinus: cattle-gadfly: ox-fly; breeze Tabanus morio; black tabanid

نُعُر مُطَرَىُ Tabanus pluvialis; cleg

tabasco red pepper; cone pepper (Cansicum frutescens var. فَلْقُلُ تِمَاسِكُو · فُلْيَفِلة دُغَلِيّة (Conoides أو مخروطيّة

(١) منظدة · مائدة · طاولة

خَذُولُ العَرْدِ * stand table (Sylv.)

حَدُولُ الشَّحراء (stand table

حَدُولُ الحُحُوم (Sylv.) volume table (حدول التكعيب) (volume table

(٣) طَيَقة مُستوية • table (Geol.)

ا water table (Geol.) الساه water table (Geol.) (مستوى تنبُّع التربة بالمياء الجوفية)٠

table grapes: dessert grapes عِنْبُ التَّفَكُّهِ • عِنْبُ المائِدَة (العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة . خلافاً Tacca sativa; cultivable tacca وأعناب الخمور . وهي الأعنساب التي تُختّر،

تَحْد • هَعْمَة الله مناه table poultry طمه رُ المائدة (طمه و دواجن تُربَّق لِلُحومها)٠

tableland

(تتظلم أو تعشف في جُداول)٠

tacamahac(k) (Populus tacama-خَيَّر كُلُسَيِيّ (hacca; P. balsamifera (Populus dist.

(تبات عشبي من جنس التكَّهُ • الغلر المادة

(معربة- وهي من لسان السكان في جزائر مُؤْلُوكَ فِي أُوفَانُوبَةً ﴿ جَنْسَ نَبَاتَاتَ عُسَنَّةً مِنَ النسلة التُثنة Taccaceae تؤكل عباقلها اللحمة ويستخرج منها نشا)٠

Tacca pinnatifida; pinnatifid نكَّة مَخْرُومةُ الوُّرَعَات

نَكُّهَ مَزْرُوعة أو زراعيَّة

Taccaceae (فصيلة النُّــكُّة من وحيدات الفلقة قريبة

tacheometer تائجيۇمئىر * تاگومتىر (tachymeter

تأشينة · طُفَيلتُهُ دود الفَراش tachina fly (اتائنت مُعرابة · ذرابة تعسى يرقاناتها طَفَيْلِيةً عَلَى دُودِ الفَرَاشِ فَشِيدُهُ ، وَلَــٰذَا تُعْشِر من الحشرات المقدة).

تاخبونش tachymeter; tacheometer (مار البوتانية بمعتى المقيساس السريع"

Tagetes erecta; African mari- تاسكوب ليستح الأبعاد يجعلمك تفيس بسرعة

tackling

(صغير النفادع، وهو تعبيساً التكسل البرقياني لجميع التفدعيات التبر كالتفدع

عُدَّة حِصانَ الجَرّ

taenia (Taenia) (دودة من جنس الشريـــطيُّة · أنـــظر المادة التالية).

Taenia; Tenia; tapeworms tagging شَرِيْطُلُة وَيُسْا (الاسم العسلمي من اليونسانية بمعنى الشريط جنس دود مشهور من تُعية العريضات ورتبة المنطقيّات وفيسلة الشريطيّات Taeniidae. وفي هـ فَا الجنس أنواع تضر بالـ دواجن اي

الحبوانات الأهلية

Taenia echinococcus or Echino coccus granulosus: hydatid (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).

Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm

(تكون في عدل البقر وفي معي الانسان) - أَيْكُأُون Taenia serrata; serrated tape-(تكون في كلاب الصيد والأرانب).

> Taenia solium: armed taneworm: شَرِيْطِلَة مُسَلِّحة · pork tapeworm الدُّودةُ الوَجددَة (نصب الانسان والخنزير).

Taeniidae (فسلة دُود من المنطقات فيها التبريطيّة) .

Tagetes; the marigolds (من المُخْمَل أي الذي له خَمَّل جنس زهر من فصلة المركَّأت الأنهوبية الزهر).

rold: rose of India عُمِلَة مُتَعَمِّة ، وَزْدَة الهند

Tagetes lucida; sweet-scented marigold Tagetes patula: French marigold

> ُخْمَلُنَّة مُنتشرة · وَزْدَةُ الشُّتَاء · (ورد شاشات في دمشق وهو فيها مبدول)

Tagetes signata

Tahiti apple; caja manga (Spondias dulcis اأنظر)

(ج أذناب، زائدة التهائية لهبكل مختلف النحوانان • وللانكليزية والعربسة استعسالات شَريْطيَّة شُوْكِئَّة

I hav tailings حُطَامُ الحَشش (hav tailings

لَوَّتُ • أَفْسَد • تَلُوَّتُ • فَسَد إِنَّ المَّاسِلِينِ المَّاسِلِينِ المُعَامِلِينِ المُعَامِلِينِ المُعَامِ شائلة • لَعْلَخَة • أَثَرَ التّعَفُّنِ رون

مَرَضُ السَّاقِ (take-all (of cereals) (مرض بسبب أمفسل القصمة في الزرء وسنه فطور مجهريَّة · أنظر Ophiobulus).

تعرُّق - تحذَّر taking root تأشُّل • استعراق

لىف التال

(ليف من الثال المعروف باسم tal-palm. (Borassus flabelliformis)

> Talauma (اسمها في أمريكة جنس أتجار وجنبات للتزيين من الفصيلة المغنوليَّة).

طالْمَةُ دُو كُندُول Talauma candollii

Talauma pumila: dwarf Talauma طالومة قُرْمة

(في الفاموس البطلق تعرب تُلُسِك . مُخْمَلُمُ مُقْعَاء والانكليزية من المعربة، وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى توع منه يسمى lardite ، وعسلى المعدن المسمى مكا أي البُلُق : مُوَّانات المنسا الماثبة) -

talipot (palm); taliput (Corupha إخَّاص البَّرُّ الحُلو umbraculifera) طالث الهند انےنار Corvoha.

tall (field) buttercup (Ranunculus حَرِ ذان حَرَّ فِي ﴿ زَرُّ الذَّهَبِ عَرِينَا اللَّهُ عَلَيْ عَرَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا (بُبات عنبيّ مُعَمَّر من الحوذانبَّات «أو فِعْتِفَةٌ ذَنَسَّةٌ أَوْ ذَلَكَّةً (نبات حسبي حسر مي ... النقاريًّات، يزرع لازهار، الصفراء ، وهو سامٌ نُفَانات ، بقايا

تقبل ثمين واسمه العلمي Oldfieldia africana).

تكييكي

أُسنُ ضادتُ إلى الصُّغرة

قَيْقُب تَتَرى

TAP

وزن الفادغ عند الوزن

مُعجَد الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



tabanid; gadfly; horsefly (Taba. ولايات والمنافع إحدى ولايات المنافع المكــُكُ ، تمـــازُها حِرَّيفَةً وتصنع منه صَالْصَةً ﴿ إِنْ مِنْ حرمفة حدًا). (ذبابة من جنس النُّمُو • أنظر Tabanus) (١) منضدة ، مائدة ، طاولة Tabanidae فصماة النُّعُر من الحشرات ذوات عَدُوَلُ الحَرْدِ عَلَى stand table (Sylv.) Tabanus (الواحدة نُعُرة جنس ذباب كبار تلسع (stand_table الحوانسات الدواجن، وهي من رئسة ذوات الجنساحين Diptera وفعسلة النُّعُريتَات مَدُولُ الْحُحُومِ volume table (Sylv.) مُدُولُ الْحُحُومِ . (Tabanidae (حدول التكعب) Tabanus autumpalis; autumn (volume table نُعُو الخَريف tabanid (٣) طَنَقَة مُستونة • table (Geol.) Tabanus bovinus; cattle-gadfly طبقة أفقئة تُعَرُّ البَّقَر ox-fly: breeze مُسْتَوَى الِعِياد (Geol.) water table Tabanus morio: black tabanid (مشوى تنتُّم التربة بالمناء الحوفة). نُعُر مَطَرَىّ Tabanus pluvialis; cleg

table grapes; dessert grapes

tableland table poultry اطبور دواجن تُر بُي لِلْحومها)٠ tabulation (تنظيم أو تعشيف في جُداول)٠ tacamahac(k) (Populus tacama-مُوَر بَلْسَيِيّ (hacca; P. balsamifera (Populus (نبات عنبي من جنس الثكُّهُ · انظر المادة (معربة · وهن من لسان السكان في جزائر تُولُوك في أوفيا يوسة ، جنس ساتات عُنستُه م الفصلة النُّحُة Taccaceae تؤكيا. عباقلها اللحمية ويستخرج منها نشا)٠ Tacca pinnatifida; pinnatifid عنَتُ التَّفَكُّه • عنَتُ المائدَة tacca (العنب الذي مؤكل وأنواعه عديدة . خلافاً Tacca sativa; cultivable tacca لأعناب الخمور ، وهي الأعتمان التي تُختّر · نَكُّهَ مَزْرُوعَهَ أَو زُراعُتُهُ انسخار grape).

يَحد هَضَة نـــکٰه نَكُّة مَخْرُومةُ الوُرُعَات

(أنظر

Taccacene tacheometer (tachymeter Tachinidae tackling tadpole taenia (Taenia) tapeworm

(فىسلە النُّسكَّة من وحيدات الفلقة قريبة تاشئة · طُفَيليَّةُ دود الفَراش tachina fly (تائنىــة أَمَرَّبهُ ، ذيــابة تعينى برقاناتهـــا الفيلية على دود الفراش فتبدئه ، وليذا تُعتبر من الحشرات المضدة). التَّاشِيَّاتِ أَو طُهُمَّلُمَّاتِ تاخيونيش • tachymeter; tacheometer (من النوتانية بمعنى المقيساس السريم، مِسَاحَةً الأَرضَ وعلوُّ أَجزالها). وُدَّة حمان الحَرّ شَرْغ • شُرْغُوف (مغير النفادع· وهو تعميماً النبك البرقياني لجميع التنفدعيسات البتر كسالمتفدع (دودة من جنس الشريسطيُّة • أنسيظ Taenia; Tenia; tapeworms Taenia echinococcus or Echinoworm: beef tapeworm

المادة النائمة) • (الاسم العسلمي من اليونسانية يمعنن الشريط جنس دود مشهور من عُمية الم بطان ورتمَة المنْطَقيَّات وفسيلة السريطيَّات Tacniidae. وقي هماذا النجنس أنواع تضر بالمدواجن اي الحبوانات الأملية).

coccus granulosus; hydatid الحبوانات · وللانكليزية والعربــة استعمــالات (تكون فير أمعام الكلب الدقاق).

Taenia saainata: common tape-

(تكون في عضل البقر وفي معي الانسان) . تَكُمَّأُت Taenia serrata; serrated tape-نَم نطَّة مُحَرَّزُة (تكون في كلاب الصد والأرانب).

Taenia solium; armed tapeworm; قَ عَلَّةَ مُسَلَّحَة · pork tapeworm الدُّوْدَةُ الوَّحِنْدَة (تعسب الانسان والخنزير).

Taeniidae

Tagetes; the marigolds (من المُحْمَل أي الذي له خَمَّل · جنس زعر من فسيلة المركبُّات الأنبوبية الزهر).

Tagetes erecta; African mari- نلسكوت لِمُسْح الأبعاد يجعلسك تنس بسرعة مُخْمَلُة مُثْتَصَة · gold: rose of India وَزُدَة الهند

> Tagetes lucida; sweet-scented كُغْمَلَّة لامنة marigold Tagetes patula; French marigold

رُخْمَلُمَّةً مُنتشِرةً • وَرُدَةُ الشَّتَا• • في نفل الهند (ورد شاشات في دمشق وهو فيها مبذول)٠

Tagetes signata

Tahiti apple; caja manga (Spondias dulcis (Spondias dulcis

(ج أذناب، زائدة التهائمة لهكل مختلف

tail-fin

حُطَامُ الحَشش (hay tailings لَوَّتُ • أَفْسَد • تَلُوَّتُ • فَسَد إلَيْنَ • اللهِ taint (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

I hay tailings

مَرَضِرُ. السَّاق (take-all (of cereals (مرض يصيب أمضل القصمة في الزرء وسه قطور محيرية انظر Ophiobulus).

شائية · لَطْخَهُ · أَثَرَ التَعَفَّنِ (m)

ندۇق تىجىد . taking root تأصُّل • استعراق (بروز جندور النسات وامتدادها في مُخْمَلِيَّة

> لف التال (ليف من التال المعروف باسم tal-palm.

> أنسظر Borassus (labellijormis).

طالُومَة Talauma (اسمها في أمريكة - جنس أشحار وحنيات للتزيين من الفصلة المغتوليّة).

طالمَةُ دُو كُندُول Talauma candollii

Talauma pumila; dwarf Talauma

طِلْق • طُلُة . والانكليزية من المعربة. وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى توع منه يسمى lardite ، وعسلى المعدن المسمى منكسا أه، اللُّق : مُوَّانات المغنيسا المائية) .

talipot (palm); taliput (Corupha إجَّاص البَّنَّ الخُلو umbraculifera) طالث الهند والفسظة طاليب معربة وهبى تستعمسل فمي سرتديب ومالابار. نوع من الفصيلة النخليَّة انے ظر Corypha).

tall (field) buttercup (Ranunculus حَو ذان جِيِّنف • زرُّ الذَّهَب (acris) (سَانَ عَسَى مُعَمَّر مِن الحودانيَّات وأو زِعْنِفَةٌ ذَنَسَّةٌ أَوْ ذَمْلُمَّ ۗ النقاريَّات، يزرع لازهار. الصفراء ، وهو حامٌّ

tabasco red pepper; cone pepper

للُّقُل تباسكُو • فُلْمَفِلة دَغَلِمَّة (Conoides

أو مخروطيّة

(Capsicum frutescens var.

TAL (suet محم حيواني · شَعْمُ الأَماهُ TAL (suet انظر	طُرَفاوِرًات Famaricaceae (فسيلة الطرفاء من ذوات الفلقشين عديد التُّروجيات)	Tamarix germanica; German diرنساء ألسانية dimarisk مراوية ألسانية	(نبات عنبي معترض من الفصيلة الديوسقوريّة .black bryony انسطر Dioscorea . أُسُرُ طِارِتٌ إلى الشَّفْرة . (.m tan (m.)	tania; tanier; dasheen; taro (Colo- casia esculenta) - فُلقـاس (أنظر الاسم العلمي)	diameter tape مُرِيطُ الفَعْلَ النَّرَقُم
(يستخرج من بعض النباسات ويقسم مه الشمع والصابون)٠	amarind; amli (Tamarindus تَشْرٌ هِنْدِي * صُبَادِ * صُبَّادِ * صُبَّادِ * مُثَادِ * مُثَادِ * صُبَّادِ * صُبَّادِ * صُبَّادِ * صُبَّادِ *	(Myricaria germanica لفنا) Tamarix hispida; hispid tama- risk	دُنَمُ (الحِلْدُ) (v.) Tanacetum vulgare حُشْنَهُ النُّوْدِ	tank agriculture; tank garden- ing; hydroponies الزراعة فَوقَ المائيّة الزراعة العائيّة	tape grass * گُلُويَّة لُولِيَّة * شريطالة (Valisneria spiralis
لهُ قَرْعُ شَحَيِّ ·	الغربي وهو تدر همدي، تنجر همدر من الفعيد الغرائية تساره غذائية ملينة بسنم منها تداد	Tamarix indica; Indian tanuarisk	كَشِيْحَةُ الشَّفَاء (اغلر tansy)	لِحاء الدَّباغين · لِحاء الدَّباغين . قِشْر الدباغ	 تتأقص تدريجي • استدقاق (الجذع ، أو (الجذع ، أو فيلمة الجذع ، أن القاعد الى الرأس) •
(نوع تىكون ئىسار. منطّىة؛ بطبقة ضعية عند النفوج) : : : صَنَّةُ الشُّحِيرِ * ثَمِيعُةً tallow shrub : صَنَّةُ الشُّحِيرِ * ثَمِيعُةً tallow shrub	amarick (Tamarix gallica)	(تحمل أنجارها ضرباً من العُلْس يستمعل في السباغ والتسوير) Tamarix ntlotica; Nile tamarisk	قِشْرُ اللَّهُمْ ، لِعالَمُ النَّبَاغِ tanbark (مسحوق قدر البلوط وقدر غيره ، يستممل في ديغ الجلود ويُشخرج الدَّباغ منه)	(tanbark (أنظر) tanner's sumac (Rhus coriaria (fide (Rhus coriaria)	شَرِيطِيَّةُ • تِنْسِنا أدودة طفيلية ذان حلقات مُفلطحة • أنظر Taenia.
a) ((تنگر) (wax myrtle) ((تنگر) (talon; claw (Zool.)	الاسم خاصَّة على الطرفاء الفرنسَّة، أنظر أنوا الطرفاء المختلفة في المادة التالية)	طُوفًا. يَثِلِيَّة · طَوْفًا. (شَهَا ضَرب يفرز المَنَّ فِي سِناء فِيلتَفَطه البِدِ ورحبان دبر القديسة كاترينا ويستعملونه	ثُغُلُ الدِّباغِ spent tanbark إِ (ما يبقى بعد دَيغِ الجلود بقشر الدباغ)	مُدْبَنَة · مُدْبَنَةُ الْجُلُود tannery	ا beef or common tapeworm (Taenia saginata) مُريطِيَّة جَرِدا
" (ج مخياليب، ظفر العجوارج اي سباع ^{باه} الطير، ويطلق أيضــاً عــلى تظيره في بعض ش الحــدانات)،	طرف! (جنس الطرفاء والأثل، واحدة الطرف طَرَفَة وطَرَفَاه: جنس جنبات وجُنبات للنزيم من الفسيلة الطرفاويّة أغسانها رفعة دفق	بدلاً من السكر : عن مايرهوف.). Tamarix orientalis: tamarisk salt tree أَثْلُ الْبِلْعِ مَلْمُوفًا شرقية	تُولُدُفِيَ أَوْلَهُ عَلَيْكُ الْآخِرُ) . (مُرْدِفُ الواجِدُ خَلْفُ الْآخِر) . (مُردِفُ الواجِدُ خَلْفُ الآخِر) . (tandem disc harrow	المثن التيك و المثل التيك على المثل التيك المثل	(تكون في عَمَّل البقر وفي ومَّى الانسان) - إ إ dwarf tapeworm (Hymenolepis شَرِيْطِيَّةً قُرَّمَةً
خُلْد أُوْرُبِي - طُوْسِن Talpa europaea	وأزهارها عناقيد ريشية ارجوانية) • -amarix africana; African tama	(Tamarix articulata أنظر) Tamarix pentandra; five-stamen tamarisk طرفاء خُماسَة الأندُنة	مِسطة الرادي الأقراص	عَلَمِضُ النَّشَيَّكِ · عَلَمِضُ العَقْصِ (شُنخ ح مِنْ قَنْم البلاط والعَفْسِ وورق	(في معى القوارض وقد تنصل الى الانسان) • الانسان) • الانسان) • الانسان) • pork tapeworm (Taenia solium)
(Borassus (labellitormis (liv))	risk الربيقية "amarix anglica; English tama- risk طَرْفًا وَإِنْكَلِيْرِيَةً	(ذات أوراق عَرَية وأغسان أرجوانية وأزمار عنافيدية وردية)٠	(يكون في الخمر خاصه).	(١) دِبَاغَة · دِبَاغَة الجُلود tanning	الدودة الوحيدة · شَرِيطِيَّة مُسلَّعة (أنظر الاسم العلمي) ·
(فصيلة من رتبة العشريّات فيها الطويين أي الخلد الأوربي). أي	amarix aphylla; athel tamarisk طرفاء لا وَرَوَيَّة ٠ أَتُل (جنبة من الفسيسة الطرف وية تنمو في	Tamarix tetrandra; tetrandrous tamarisk مُرْفَاء دَبَاعِيَّةُ الأَلْمِيْهِ tama لله الله الله الله الله الله الله الله	الأجلو (شرب من الحمضيات هو هجين المندرين وليمون الجنة «الغرب» ، وهو من أطيب أنواع الحمضيات)*	,	تُفْرِينًا * مُخْلِيقَة تُوْمِينًا * (الأولى معربة والنسانية ترجمة الاسم الملمي: فطور مجهوبيّة تُشر بأوراق الفاكهة كالخوج والبرقوق)؛
2.5.2.2.7 (0.5 (1.)	المناطق التناطقة والصحادي). "amarix articulata or Tamarix orientalis; articulate tamarisk	 (٢) مُزووع إفي وُمف النبات «أو المحسول» الذي بزرع ، بالمفارنة مع ما يَنْبُثُ بُرَيّاً». 	tangential screw لَوْلُبِ مُسَاسً (screw (ivid.,	معالحة بالدَّباغ tannin treatment (اتنافة حامض الشُّيك الى العضر فتزداد	تَفْرِينا مُثَوَّهَة (peach leaf curl انظر النظر)
ان (اسعه العلمي Larix americana · أتظر	طَرْفاء عَقْداه أو مُفْصَلِيَّة • أَثُلُ لِنفلة الأثل من أمل مامي قديم ، لهـ خبيــه بالعبرائية والأعربية وتجرهما، ضرب م العارفة تكون جنانا تمثيلة بالمقة لمستمّ، موطن	أَرْتُبَ أَهليَّة أَوْتُبَ أَهليَّة (Lepus domesticus أَرْتُبُ أَهليُّة	tangerine; mandarin (Citrus no- bilis var. deliciosa) مُنْدُرِينَ * يُوسُفِيّ (مندلينا ، يومف أفسدي ، الشجر أو	cost (Tanacetum vulgare)	تَبْوَكُمَة (سعربة، وهي مَن لغة برازيلية قديمة، مادة غفائية تدوية خيبية تستفرج من جدور نبات المُبْهُون Manikot edulis.
اعداد) تاماداك وَمَنْوْبَرُ أمود (۲) تاماداك وَمَنْوْبَرُ أمود (امسه السلمي Pinus murrayana	الجزيرة العربية وإبران) "amarix chinensis; Chinese tama- تأدفاه مينية	يسكَلُكُ بي النوبة حول النبسة بعد (رسكَلُكُ لوص النوبة حول النبسة بعد زراعتها) .	ندره) خُوْدِيْزَامَة tango plant (Chorizema اأنظر)	حَيْشِيْهُ اللَّهُوْد * حَيْشِيَّةُ اللَّفَاءُ (بمان علي معمر من العركبات الشعاع، قد يُرُدع ويستعمل ورقه تابلا ، وتستعمل دووس إزعار، طارد للعود)*	tapioca plant مُشْهُوت مُن (انظر (Manihot edulis)
tamarack pine; black pine (Pinus T	'amarix gallica; flowering cy-	ثَبَّتُ (النِبَةُ) بالدَّكِ Tamus communis; lady's-scal الكُرِّمَةُ الشَّرْمِيْنِ	tangor التُجود (ضرب من المندرين واليومغي، المُهَجَّن التمبر يسهولة فقره)٠	شَريط · شريط قياس ape شريط .	تىمايير (مىربة وهي من لغة برازيلة قديمة - جس حيوان من الفسية التابيريّة Tapiridae ورتبة متردات الأمابي) -

tapping		(اتظر Acer)	tawny daylily (Hemerocallis		Labrador tea (Ledum palustris)
		(Acei			
برات النبات النبق الجمع عسمارة النبات أو (خــامّـة النبق لجمع عسمارة النبات أو	(نېسات کسلشي مُعترض Vicia sativa	طُلُّ طُلُرة tartration	زنېڨ النهار الأغېر	3. 0.7. 7	شاي لبرادور
٠(منـث	ويستى vetch فراجعه)		(أنظر الاسم العلميي).	ئَتَبِ وطوائف ورُنَب وفصائل وأجناس)·	(أنظر Ledum)
الراتينج الراتينج الراتينج	(٣) بُذُور عُشيّة	الطوطريك لتزييد حموضها).	فَ بَيَةً	طَقَسُوس Taxus baccata	الْ الْعُلِيكِ Mexican tea
(resin tapping اأنظر)	(غيرٌ مَرغوب فيها)٠		سيرين: (حصمة اغتراك الفرد في نفقسات العولة	رو (ئجر الملتزيين انظر yew).	(Chenopodium أنظر)
. ,		مادِية زِداعِيَّة (Madia sativa) مادِية زِداعِيَّة	(منت العامة) · العرد في المنتان المارد العامة) ·	.0.5 5 5 5 7	ambrosioides
بَزْل الكِرْش tuminal tapping	(۱) تَعرفة · تعرِفة جُمركيَّة tariff	(تبسات عتبي من المسركسات - أنسيط	(444)	tea شــاى	
(puncture انظر)	 (٢) تعديقة الأسعاد · حَدولُ الرُّسوم 	.(Madia	ضَرَيْبة مُبَاشِرَة direct tax ا	(تطلق الانكلىزية على جنـة الشاي. أنظر	New Jersey tea; redroot (Cea-
- /	1	8	رفي اصطلاح الشام · وهي الضريـة التي	المادة التالية ، وعلى ورقها المهيَّأ لأن يُنقم في	شاي نيُوجِرْذي * (nothus americanus
حثث · خَذْرٌ وتديّ رئيسي taproot	taro (Colocasia esculenta) فُلْقَاسِ	tnssel شُرَّابة الذُّرة.	رسي استدرع السم رسي السويج السي تطلب من الفرد شخسناً كشريعة الأيشة وضريبة		سيائوطُس أمريكي
		(الأوهراد الذكري في تبات الذر:).	سنب من رداعة أو تجارة أو صناعة الخ٠). الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ٠).	متهور فحه مادة منتهة تسمى الشايين).	ـ ر
الماعد مقرعاتها	(انظر -Colocasia anti) auorum		اللحل من رراعه او عجاره او صاعه النح).	منهور فيه ماده منهه نسعى الشايين)	(اطلر الامم العلمي).
أرومة نمت كثيرا وجلت في المدام المُؤرَّرَة والفجلة. أي عن الجُذَيرات، مثالها الجُزَّرَة والفجلة.	quorum	tassel flower (Senecio sonchi-	ضَرِيْبَةُ الرَّيْمِ · ضريبةً	tea; tea plant (Thea sinensis or	Oswego tea (Monarda didyma)
اي عن العجديرات أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	tar oil دُهْنُ القَطْران ar oil	شيخة شُرَّابيَّة folia)		شای (Camellia sinensis	شای اورویغو
•	وبهن القطران، وهو خليط من القطران (زبت القطران، وهو خليط من القطران	(زهر ميز الفسيلة اليدكُّية ميان ال	الدُّخْـلِ	(جنبة من الفسيلة الكاميليَّة، مهدها الأصلى	ساي بررزيعو (ثاي عطر الوائحة من قصلة النفويات
قَطْران • قَطِران	والدعن التقبل) -	أيضاً على تبات قطيفة الذيل الذي اسم العلمي	(أنظر income tax)		(تاي عطر الرافحة من فصيلة النفويات أذهـــاره حمراء وأوراڤــه رمحيَّـة مشرشرة
فطران تشيران (مادة واتبنجية تحصل من تقطير الختب	راعمي الهين	Amaranthus caudatus فراجعه		بين الصين والهند؛ واسبها العربي والالكليزي. والعلمي من أمل صبتي، ولم تعرفهما العرب	ارساره حموات ودورات رهجيته مترسر. الحواف)•
(مدده لا بيت أو تقطير الفحم الحجري).	tarragon; estragon (Artemisia		ضَرِيْبَة غير مُبَاشِرة		(Cijsa)
	طَرْخُهُ ن dracunculus)	tassel (grape-) hyacinth (Muscari	(أنظر indirect tax)	قديماً إلا الرواد منهم ولم يستعملوا ورقها	بَهْشُةُ أَمريكَة · Paraguay tea
tara; taro قُلْقاس	(الكلمة الاتكليزية من Tarcon بــلاتينية	بُلْبُوس مَعْرُوف بُلْبُوس بِلْبُوس comosum بِالْبِيُوسِ	ضَرِيْنَةَ عَقَادِيَّة land tax	وخلت من ذكرهما المعاجم العربية القديمة	. شای بَرَاغُوَای · ماتی
(Colocasia anti-	النبائيين. وهذه من طرخون العربية. ويظن أن	بَلْبُوس * بَصَلُ الزَّيْنِ * خَلْخَارِ	**, **5	وكتب المفردات وعرقها الأوربيون في القرن	77 " ' '
quorum	الكلمة العربية الما من Drakôn او من	(البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos	(أنظر land tax)	السادس عشراء وقبال مايرهوف ان البيروني	(أنظر Hex paraguayensis)
tarata (Piere	Drakontion اليونانيتين بقالة زراعية مسرة	راتیمبوس می انجلمه الیونانیه Bulbos دکانت اطلق علی بسلهٔ هذا السان، ول الد	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ذكر انتعمال السينيين للشاي سمجموعة المجمع	sweet tea; Botany Bay tea
" gentutues)	م، فيستفي السكيان الأنبوسة النزهر ، تؤرع	بسل الزيز والحلحل في المعجمات، وحارت	فَرضَ الضَّرائب · ضَرِيْبة	العلمي المصري م ٢٢ ج٢ »)٠	قشاغ خُلو الورق قُشاغ خُلو الورق
حُيض تارانا	النائحة أورافياه وهذه الأوراق تؤكل عندنا	في المفردات مرادفتين للبليوس وجامت الن	ضَرِيْة تصاعُدية progressive taxation	Abyssinian tea; Arabian tea	
حُبِضُ * تارانا (تارانا بلُغة كـان نيوزيلندة الاصليين: (تارانا بلُغة كـان نيوزيلندة الاصلين:	وهي خنمر مع الطعام . وتضاف التي يعنس	بي الساوات و المانين تشهيروس وهجاب الزيز بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في السفر دار	g progressive taxation 24500 a	قات · أوراقُ القات	(أنظر Smilax glycyphylla)
(تاراتا بلغة مكنان فيوريد جنبة دائمة الخضرة ذات أزهار مفراء عطرة)	الأطعمة).	وفي شرح أساء العقار وغيرهما ولكن مايرهوني	تَخفيض الغَبراثب tax cut		wild tea; lead plant (Amorpha
ė		وجدها منبوطة فبط حروف بالزاى المعجمة	÷ 3. 0.:	(أنظر Catha edulis)	
(۱) طَرِخْشَقُونَ الطرخشقون	قَطْرُنَهُ · تَقيير	في أحد المخطوطات وهو كتساب السمات في	مُعقَى من tax-exempt; tax-free	ß Botany Bay tea; Australian tea	
 (۱) طرڅشتون (اېسان عتبې من جنس الطرختةون 	(مُمالحهُ بالقار أو القطِران)	اسمساء الشات للسويدي وبارسي يؤورس	الضرائب • غيرُ خاضِع للضريبة	فُشّاغ حلو الودق	(أنظر الاسم العلمي).
.(Taraxacum		٥٠ ، و تطلق البلبوس اليوم على نباتات من	المقواب ميو مايليم المقريب		tea-berry (Gaultheria procumbens)
A real and	رُسَغٌ · رصغ · رُسُغُ القَدَمِ tarsus	أجناس وفسائل أخرى).	طَقَدُوبِيَّة Taxineae	(أنظر Smilax glycyphylla)	رُفِعَدُ مُسَطِّحَةً · شاى كندا غُلطہ بة مُسَطِّحة · شاى كندا
 (۲) شراب الطرخشهون (عراب تُقرّ پُکنتر من جذور الطرخشةون 				ثاي البُودبون · فَهام Bourbon tea ا	علىطيرية مسطعة النامي الندا (جنبة متسلقة دائمة الخضرة مقبلة الورق
	tartarian onts (Avena orientalis)	طَعْمٌ مَدْاق • ذُوق taste	ربيب. من المطلب المطلب المنظوري التي المحروطية فيها الطلبيوس).		رجنبه «سلعه دانمه الحضرة معيله الورق ازهارها بنناء جرسة الشكل وتمارها حمراء
ار من الم	خَرْطال شَرْقِيّ	·	10 3 1, 2, 2, 2, 3	(tea "faham" اأنظر)	ارهارها بیشا جرب اشمان و تشارها محمر ۱۹۰۰ بسخرج من اوراقها و تسرهما زیت بطیب به
المرافقة و المركب المر	(Avena اتغلر)	Tatarian bread (Crambe tartarica)	طَفَسُودِيُونَ Taxodium; bald cypress	Il Brazilian ton all a . 1.11 . cla	يسخرج من اورافها و سرهما زيت يطيب به الشران).
	tartaric acid شاط على tartaric	خَبِزُ النُّشَرَ * كُرَنبُ تَقَرِي	(جنس عجر المنتزيين من الفسيملة	شاي براڌيلي · جِيرڤاو Brazilian tea ا	الشراب)-
(جنس تباكل المتدلة). الأنظريَّة موطنها المناطق المعتدلة).	حامِض طَرْطِرِيْك tartaric acid	(نبات عتبي أوربي ذو جَذر لحمي بُؤكل،	ريسل شبر كسويين من المصيف الصنوبرية اي المخروطة يشه العلقسوس).	(أنظر gervao)	teak -L
Paraxanna	(حامض عضوي ينتأ في الثمار ولا سيسا	أو الجدَّد ذاته)	التسويرية اي المحروجية يمية المستوس)	crystal tea (Ledum palustris)	ساج (تنجر ضخم خشینه مسلب ذو لون بنی
araxacum officinale; common dandelion	في العنب) .		Taxodium distichum; common	صُوفِيَّة المناقع · شاي لَبْرادور	التجر محم حتب مسلب دو الول بني مسارب إلى الصّفرة فيه أنواع أشهرهما النوع
	Tartary buckwheat (Fagopyrum	Tatarian buckwheat; (Fagopyrum	bald cypress; swamp cypress;	طوقية السائح علي ببرادود	
100	latorians	بِعِنْطَة سُوْدا، تُثَرِيَّة (tataricum	طَقَشُوْدِيُونَ ذُو deciduous cypress	faham tea; faham (Agraecum fra-	لذي ينمو في جزر الهنـــد الشرقيّــة. أنــظر
are (m.)	المنطق موداً؛ تُتَرَبَّة (attaricum)	(Saracen corn أنظر)	حَرْفَين	فَهام • شاى البوديون (grans	.(Tectona grandis
روز الفادغ اسقاط راسا	(Saracen corn اثنار (Saracen corn اثنار) Ta(r)tary maple (Acer tartaricum)				ساج افريقي African teak
ا (۱) ووق	Ta(r)tary manle (Accr tents	tawny; tawney . 'بُنِّي مُصغَرَّ ·	طَقْسُودِيُون Taxodium mexicanum	(فهام من الاسم الافريقي · تبنــة عبيهــة بالــحلبيات يسنع من أوراقهــا العطرة نوع من	

telegraph plant (Desmodium	minimum temperature	درجةُ الحَرارة	tending (Sylv.)	عناية زِراعِيَّة
مَغْصِليَّة دُوَّادة · مَغْصِليَّة	الدُّنيا	الشغرى أو	العموم كل عمل يؤتَّى في مصلحة	
تلغرافيّة	optimum temperature	-1.84	، في أي طور من أطوار نموها.	
(نبات عنتيتيّ من الفرنبات ، حركة وربقائه			مائيًّا على الأعسال التي تتناول ، وتتناول الأنبتة التي تنافسها :	
الغريبة مُتلف الأَنظار) •	غظلي	المُثلى أو ا	، وتساون الربعة التي تنافسها . تغليف ، والتوسيع علمي الشجر .	الشاجراء للشها كالعَدُّ في ماك
أُعِّيدَةُ الرُّقِ telegraph poles	temple	صُدُغ	ملاحى ومن هذه الأعمال أيضاً	
telegraph pines	٠(صُـدُغ (ج أمداغ	تُ المُعَرَّشاتَ ، وقَشَرُ نطاقٍ من	
مَفْصِلية دوَّادة – telegraph tickclover			لتي يُرادُ إزالتها. ولا يدخل في	سوق التباتات ا
(اتغلّر telegraph plant)	temporary meadow	مَرْجُ وَقْنِيٌ	عَسَاية هذه القَطْعُ الذي يحسلُ ة ، ولا أعمالُ النوبة : كقشر	جملة أعمال اا
عَظْیاًت کامِلاتُ Teleostei; teleosts	ناته النجيليَّات والقرنبَّات خامة *		 ٨ ، ولا اعمال التربه : هشر قو.، والإحقاء، وأعمال الحريق 	
	تلبث بعضٌ الوقت)٠	وهي تزرع فيه و	عوده وراع صدانه وراهمان المريق	المراقب).
اليظام	temporary silo	مَطْمُورة وَقِيْبُة		
(طويئفة من السمك تنمُل أكثرَها. وفيها	(silo	(أنظر	tendinous quittor	شُقاق وَتَريّ
خمس اُرْتَب وفسائل عديدة).	· · ·	•	(quittor	(ا تظر
تِلْيُوسيور * بَوْغ نهاڻي * teliospore	temporary spring	ينبؤع وقتي	tendon	وَتَر
بَوْغُ صَيفي	tenucious soil	ثربة مُتماسِكة		(ج أو تار:
رمي (يُوغ المرحلة النهائية لتطور قُطر السدأ		 تمانُك • مَتانة		
أَوْ النُّنْقِرَانَ وَهُو يَتَفَتُّح وَيَنْمُو فَى نَهَايَةُ الشَّاءُ) *	tenacity	ىماسات • متانا	عَيِبُ الوَتَر close tendon إ	
and the state of t	tenancy ايجار	(۱) استنجاد	(close tendon	(أنظر
رُطُوبة أَرْضِيَّة telluric moisture	أدض مُستأخَرَة	· : (*)	tendril; cirrus	حــالق • عَطْ
(النساء الذي يكون في أحد المواقع ، ويكون مصدر هذا الماء نحير الأمطار التي تهطل	-, -	、,		عَطْفَة • عَنَا
ويدول مسدر عندا المعاد غير الامطار التي لهلمان مباشرة على ذلك المعوقع ، مثاله ماء الترشُّحات	تثجاد	(٣) مدة الام	حَــالِق والمَحَــاليق · ورقة أو	
والبتابيع)٠	الساقاة share tenancy	مُساقاة. شَه كَةُ	لَمَا لَلْنَعْلَقَ كَمَا فِي الْكَرِمُ وَالبَّيْفَةَ	ۇرىقة قىلبىت خې
•		(أُنظُر	ِمن أسمائها الأَظْفُور وقد جعَلناه	
الطور الأخير telophase			cra فراجعها)•	impon (
(المرحلة الأخيرة في انقسام الخلية).	tenant	مَستاجِر	tendron	بُرْغُم غَضَيَ
نَّهُ الْمُنْ telson عَجْلُ دُسُلِّ	tenant farm	مزرعة موجرة		
البيل مَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل		مُستأخرُ المَزْدَعَا	Tenebrio molitor; meal	
	tenant farmer ال مزرعة مؤجَّرة له، ويعرف		• •	ظَلامِيَّة • خُنْفُ
مُعتدِل · مُعتدِل المُناخِ temperate	ىل مزرعه موجرة له. ويمرف شة. والفوطة):	والحي يسد بالمستأجر في ده	ن الاسم العلمي· خُنفسا. تَغزو وأحيانًا تُربَّق لِنُقُلَّمَ برقاناتُها	(الاولى • مُخَاذَةُ الحُدِي
دُفِئَةً مُعَدِلةً temperate glasshouse مُعَدِلةً			را سیاه از بی رسمام برای دای. احدوا نان)	غذاء للطبور وا
(glasshouse "tem- أنفلر)	tenant farming	إنتيغسلال الغير		4 22
perate"		للمزرعة	Tenebrionidae	ظَلَامِيَّات
مُدْفَأَة فَاتَرُة temperate hothed مُدْفَأَة فَاتَرُهَ	تغل الأرض غير صاحبها ، اما		خسافس الدقيق من تُغمدات	(فصيلة الأجنحة)
مدفاة فاترة temperate hothed	و لقاء قسم من غلتها).	لقاء أجرة ثابتة أ		• •
دَرَحَةُ الحَرادَة temperature	tender (adj.)	طَرَىٰ • غَضَ	teneral	غَضَّة
			<i>مترة من عصيات الأجنحة في</i>	
دَرجةُ حرادةِ الجِسْم body temperature ا		عَرضُ أسعاد •	لخادِرةِ واليافعة)٠	الموحلة بين ا
دَرجةُ الحرارة maximum temperature	-1	(في مُنَافَسة	tenia: tapeworm	شريطيّة
القُصوي	خدمة tending	عناية · رعاية ·	طنَّهُ (نظر Taenia)	

TEA
724 | New Zealand teak (Vitex littoralis) ساخ نیوزیلندی · أرثمد شاطئی (تحرة طويلة من فصلة الأرتديات ختبها teakwood

teal (توع من صفار البط منه ما يعرف علميًّا باسم Anas crecca وهو الحذَّف النتويُّ أو A. querquedula الأوربي ومنه الحدُّف العسنيُّ A. querquedula وكذلك الأمريكي A. discors. وكلهما ثالف الساء العذبة) •

tea-of-heaven (Hydrangea serrata or H. hartensis; (جنبةٌ تزبين من فصيلة كاسرات الحجر Tecoma capensis; Cape Tecoma تزرع لأزهارها الزرقاء أو السفاء)٠

أوسينتوس • tea olive; osmanthus Tecoma grandiflora; large flow-(Osmanthus وأتظر Tecoma iasminoides: iasminetea plant (tea

teasel; teazle or teazel; fuller's teazle (Dipsacus fullonum) تَوْكُ الدُّرَّاجِ • مُثْطُ الرَّاعِي

(المفردات، نبات من الفصيلة الديساسية).

teat; dug; nipple (في ذوات الخف والظلف والحافر والسبع. وهو طرف ضرع الأنثى الحلوبة الذي

أكواب العَلَمات teat cuns (في الحَلْب الآليُّ).

teazel; fuller's teazle * شَوْكُ الدُّرُّاجِ يستخدم في مشع الأثاث وبثاء السفنء وهي من (tease)

technical technical rotation

(ititum "technical" آنظر) الْمُرِدُ النَّدِيسِ مُنْيِسَةُ الكَلَا (tedder عِلْمُ الشَّنَاعَة • تكنولوجية (technology

(معرفة الوبائل السناعة ومدارستها علمياً tedding machine; tedder agricultural technology الزراعية • عِلْمُ الصَّناعاتِ الزُّراعيَّةِ

(hay tedder teeth (pl. of tooth)

(والطلق أيضًا على أسلان السوكة ومسط

تَكُومةُ الكاب وقد ثمت جذوعته أي نست له سنة من مولده .

> tegmen (pl. tegmina) (أحمد الجناحين الأماميين في يعسى الحشرات من مستقمات الأحنجة).

> tegmen: secundine إمن وضع الدكتور أمين المملوف الهلاف

غشاء علاف tegument (الأولى في الحبوان ، والثانية في النيات. primine وغسلاف بساطن secundine ويسمى السُّم اه والقطُّمم) .

teil; European linden (Tilia eu-زُوْزُوْنِ أُودِيْ (أنظر

telegony (هو في الوراثة ان تلد الأنثي من ذكر

كالتحمدات والتكسرات وحممول العيبال}.

(أتغفر -agricultural tech)

إسرية، وهي مختزلة من كلمة مكسكة،

حنس جنبات للتزيين بعضها متملقة من الفصلة

البغنونية Bignoniaceae).

تَكُومة كَبِيرَةُ الزُّهْرِ

nology

ered Tecoma

leaved Tecoma

oma: trumpet flower

Tectibranchia

Tectona grandis: teak

Tecoma radicans: Virginian Tec-

(نوع متسلق جميل يكسو جدران البيوت

ريننب فيها أظفارًا. وترى أن من اسمائه مبا

فسبلة رغى الحمام أي الفسيلة الأزُّنَديَّة موطنها

جزر الهند النم قية) -

رجمته ياسمين فرجينة وباسمين يُؤقى)٠

مُنسَّةُ الكَلَا • ناشرة الدريس

الشكاذ

ولد النسأن في من ١٢ ــ ١٤ شهر؟ وتُسطلق الانكلىزية أبضًا على جلد هذا الحيوان الذي

وفي السَّمَة "الله يرة" غلافان : غلاف ظاهر اسم

الرماعيّة

مُختسلفُ

غدفة

(أتظر

عَلَمَةٌ مُختَهُ ة

حَقَّارُ التَّحَارِب

إختبياد

اختيار البرور

(الغفر

seed testing

(seed testing

الشالث

معيل · دقيق · رفيم (tenuous (adj.)

terminal تَرِيْدَة (teredo; shipworm (Teredo حَازَة • حَقُّ التَسلُّك • امعربة · حبوان من الرُّخُويات ذوات terminal buds (والغُر نوق الانتهائي في النخل يسمى Terminalia . (و تكسر اللام الثانية· وهي من الفارسة . والأصل سنسكريش وفي الثاج لا تقل ململيو. جنس عجر هندي تسمى بزوره أو تمياره من الفطور · أنظر truffle). myrobalan plums من أنواعه ما سم الأهلبلج الهندي في مسر ، والهندي التعري (١) ظم Illian , ese chebido T imado in lea (٢) ظهرُ الحَلْقة الواحدة Terminalia Intifolia: broadleaf: (في الحوان المفصلة) • إهليلج عريض الورق almond tree (تحرة موطنها جمك في جزر الهند (١) فترة العُمار الغربية يصلح ختمها لأعمال المناء والانشاءات). (٢) فترة • مُدَّة • فَصَا termite: white ant (Termes) ٣) شُرط شرط اتفاقي (٤) مُضطَلع • تعيير (حشرة تقرض الخشب من الفسيلة الأرَّنَــةُ • أَنْظُرُ أَنُواعِهَا فِي مَادَةُ Termes). | vellow-necked termite (Cala-رُضَة صَفْراهُ العُنْقُ (termes flavicallis لأرضة Termitidae). Termitidae (فصلة حترات مزر رتبة يسمهما يعضهم Termes bellicosus; bellicose أُسْلَمُ الْأَجْنَحِمُ ، وأخرون عسيهُ الأجنحـة الكاذبة ومن هذه الفصيلة حنس الأرضة رُّات ثَلاثة ternary compounds إمهاد غذائبة مركبة من تلاتة عناصر وهبي الأكسجين والهدروجين والكربونء مثالها النشأ نَمارُ الخَشَبِ الأسطرُ. Ternstroemiaceae (فصلة تباتبة من ذوات الفلقتين فيها البتاي أَرْضَة عَظمةُ القَدّ والكاملة وتمرف أينا بالم Camelliaceae Termes grandis; grand termite شَ فَهُ · مَصْطُهُ · دَكَّهُ مُدَّعِهِ فَعَالَمُ اللَّهِ ferrace

الفَلْ وَالفُلْكَ وَالحُمَّارة والنَّحْمة) . إغلنكح I primitive terrain terrain features لتنظيف جهاز الهنيم مبهلة فقارشة) . أُدَضِـــُّات terra rossa .(Termes terrestrial terrestris) والسكر والشحم)٠ المئتق من جنس الكاميلية).

الدهر أو الحُقب (Geol.) the Tertiary (Geol.) الدُورَّعَاتُ البُدرَّعَاتِ

(في المناطق الجبلية او المُنحَدرة)٠

terrain: terrane

(تطلق في الحبولوجة على حزء كبر أو (تلا الدهر الثاني، وتكونت قد المحموعة - صغير من القشرة الأرضة يُقال الأراض، الأولـة أو الثانوية الخ أي أراضي الدهر الأول أو لثالثة من الصخور الرَّموية). الدم الثاني وحكذا ، أنظر era وتسطلق مُرَصَّع بالعضَلَّعات (tessellate (adj.) الانكليزية عبوماً على القطعة من الأرضي؛ أراض أصلة (primitive terrane (انظر tessellate (Bot., Zool.) الألوان • مُحَرَّع مغات الأرض معاليم المنطقة tessellate wood-fretter (Anobium توسَّةُ الخَشَ النَّحَزُّعة (tessellatum (أنظر death-watch beetle اأنظر (مُلحقة تعس في المياء العذبة من فسيلة بالحف المتأقع أنظر Emydidae). test (n.) terrapin scale (Lecanium nigro-(Bot) i من يَّة بَ داء التخطيط بـ fasciatum (حشرية من تصفيّات الأجنحة تتطفل على صَدَفَةُ الرَّخُويَّات الأتحار المثمرة وبعض أشجار التزيين). (Zool.) testa (من وضمالدكتور أمن المعلوف الفلاف إنر بي للأحياء و الحداثات والنباثات ، لخارجي للبيُّضة والبُّدَيْرة، والمزرة). البرية يستخدم للزينة أو لاغراض علسة ومن crystal 3 bottle garden أساله العديدة عَدُرِيَّاتٌ صَدَفَةً Testacea .(garden 3 glass garden (رتبة حبواتات دقاق مجهريَّة من جذريات لأفسدام Rhizopoda ذات أصداف تغطيها). (تربة حمراء فرُفيرية تقوم عملي أرضن test cross كلسة قاسية في إقليم البحر المتوسط). نهجيل اختياري tested ration terrestrial galleyworm (Iulus (مفردها خُسة • أنظر testicle). دَخَّالُ الأَذَنِ الأَدْضِيّ test-field (experimental field (أنظر) ماء اقلسة territorial waters (مدى الماء الذي لحق بالساحل ويقع testicle; testis تحت السيادة الافليسيَّة للدولة التي تطل عليه). (بع خُسُيُ. الغمدة التناسلة في الذكر. وهما خصتان بعنويهما الصُّفَن ونفرزان المني). خاص الدَّهْ التَّالِث (Geol.) Tertiary (أو بالصخور التي تكونت فيه)٠ testing

مَنْتُور سَنُوئ اح أَكُمُ وَكُمْأُهُ وَالتَّهِ فَاسِ فِي العَفْرِ دَاتِ ا وسنلم الكمأة الني ننت برية وتجلب من شرفي tergum علْمُ التَّعاجي

(بمنسر أو سلكنَّة عقاديَّة)٠

(وهي القلبلة الحرارة).

بُطْم • ضِرَاوَة •

شحرة التربنتين

(Pistacia terebinthus)

(Pistacia khinjuk اأنظر)

(Anacardiaceae

(ذوات الأُثرات أي المناقب من العشرات

(١) مِثْقَب أَشْرَة ب طوَى

.(ovinositor

أشر سَّات

(٢) مَحادةٌ ثَقَّانة

غنائمات الأحنحة.

(Cheiranthus annuus hit)

(و بخاصة ظهر حبوان من المُفسلمان) .

Termes: termites: white ants

أحتس حشرات تقرض الخشب من الفعسلة

termite إتنني أبنة عجسة يبلغ علوها عنيعة أمتار

Termes destructor: destructive termite

Termes flavipes; wood ant

Termes giganteus: giant termite

Termes lucifugus: lucifugous أرَنَةُ الغَّلام termite

الحديدة

كيسُ النَّوْغ · غلاف · كبس theca التوبيحات أنظر meadow rue).

تسب المباشة وينقلهما القراد أنبظ

والأجنحة الأربعة)٠

(١) شَوْكَة

فَنْقُدْنَّة • أخيتُوسُ

(Cirsium

I globe thistle

(Echinops

بالكفل من قوق ، وتمتد البي الساق من تبحث)٠

قبعية ويجيتاليس thimble; foxglove

(في ومف الخسائر والانزيمسات التي

تحتفظ يخسائسها فير درجة حرارة متعلة

thorn apple; Jimson-weed حَهْ زِ مَاثِلِ * نَقْبُم * نَقْبُم * داتورة إنبات عشى طبق أنظر Datura metel).

thorn broom : furze (Iller euro حَولَق أودبي (تمات شاك من القو نمات الفواشة) .

سِياجِ شُوْكى thorn-hedge شوكى • شائك • شاك ا disc-wheel thresher • نَيْرُج • disc-wheel thresher

thorny acacia; thorn locust للدشبة (Gleditsia

thoroughbred مَثِيق · صَرِيح · گريم drag thresher

مبَدُّ المدْرَب (آلة تتناف الني المدرس وتوزع الحسائد thoroughbred stud لنتعب و فَجِيل

الفحل الفَحل هو الكريم المنحب).

thoroughwax (Bupleurum perfo-

(الله من القصلة الخميّة · أالظ

thousand-leaf: milfoil (Achillea

(دودة من السلكتان أو الخطأات، أنه لله

three-coloured bindweed (Convol-

نظام الدُّورة النُّلاثية three-field system

(triennial rotation المنظر

three-thorned acacia: honey locust

(disc-wheel thresher اأنظر)

فَلادِيشَةَ ذات ثَلاث ثَوْكات

مِدُّوَسٌ قُرُمِيُّ السَّجِلاتِ

(Gleditsia triacanthos)

(Gleditsia

millefolium (أخلية ذات ألف ورقة

(أنظر الاسم العلمدر).

liatum)

thrashing

threadworms

(threshing

threadworm: pinworm

(Nematoda

vulus tricolor)

three-row lister

(lister

ضِلْعُ البُقَرة

.(Bupleurum

تُغْرِثُهُ • تِرِيْخِيْنَة

سلكات • خَنْطات

(أنظر الاسم العلمير).

.(Trichina

شَتْ النَّماد

مِحراتٌ تُلاثرُ

thresher-feeding (تقديم الحصائد لدرسها بالمدرس أو قل الدِّرَاتِ threshing machine وهو عمل بأنه للاثة عمال في المعتاد).

ذَرْسي * دراس , threshing: thrashing (فسل الحب عن السنامل، وهو أشكال. فاذا كان بأرجل الدواب أو بالحلان فهو الدّياس treading out والادامة وبالانكلىزية واذا حصل الدواس ضرباً بالمدقَّات فهو الدَّقُّ إي دَرْس • دِراس flailing واذا حسل بالمعدّرس أي بآلة الدرس فهو العداس الحبيلي أو المكانك (mechanical threshing

دَرُّاس · أسطو انه threshing cylinder أو دُلفين الِمِدْرُس (beating drum

threshing floor مُرِن أَنْدُر مِرْبَد

(الخرم الأرض التي تُقرس عليها الحنوب النورج أو بالدق أو بأرجل (لدوار). مَدْرُس • آلَة threshing machine

الدراس • دَرُّاسة (آلة الدراس الحلل ، مُرَكَّهَ من الدَّوَّامة ومُعَامِلِ الدَرَّابِ وَالمِهَزُّ وَالنَّسْبَافِةِ وَالْمُسْطَفِيةِ وهبى تحرك بوماليل التحريك المختلفة عيلي

(١) اقتِصاد · حُسنِ الندبير (٢) عافية · نيو معافي (٢)

(٣) قاطنة · زَهْرَةُ thrift (Bot.)

القبض اسطاطيقة اأنظر (statice

Plumbaginaceae أوراقه رفعة عيدر فكيل

ونيات عنبي تمثير من الجربيّات موطنه خملات وازهماره كَلِيْفَة الرؤيسات بينساء أو (المجر الأيض التوحل):

أَخْلَةُ المِدْرِلِقِ الْمِيْكِسِ االاسم العبليس من المقراة ذات أسلات الأمايع تنبيهما لورقها بالمقراة، جنس شجر من الفسيلة النخليَّة) -

Thrinax argentea: silver Thrinax نَخْلَةُ المِذْرِاةِ الفِضَّةِ

Thrinax brasiliensis: Brazilian Thrings نَخْلُهُ المِدْرِاةِ الدَّازِيلَةِ

Thrinax parviflora; parviflorous نَخْلَةُ المدراةِ الصِّندَ أَ الرُّص Thrinax thrips تريش

هديات الأحنجة نفتك شائات مختلفة وتمتعم بيارتهاء وهبر أنواع متسل تريس الحبوب وتربس الكراث النه النار Thysanoptera).

Thrips tabaca; leek thrips; cotton رَ نَدِيُ الكُرُّاتِ • يُزغُوثُ الكُرُّات • ترسي الفطن

(يسمي التربيس في مصر ، وهو يعتبس سنم ورق القطن وغير. في حقولها).

(بو زُنْق، جزء الرسن أو اللجسام الذي

throatwort (Trachelium) • عُنْفُهُ زَهْرَةُ الْعُنُق

(سمست بهذا الاسم لعلول أنبوب التويج .(Campanulaceae

\$ blue throatwort (Trackelium caeru-

حوض البحر الأبيس المتوسط

throstle; song thrush /Turdus سُننة عَالِمَة أو غرَّمدة musicus i (Turdus Ji/n

(Amaranthus caudatus إأنظر) thrush

missel or mistle thrush (Turdus سُنةُ الهَدَال أو الدُّنق

. (مرض معملة يعرف بالثهمات غشماء الغم وحسول يقع الهر بناض عسلم اللسبان واللثة أتربس وداخل الخدء وهو ينسب أولاد النتأن والنقر

> (٣) التهاب النَّمْم التهاب في حنافر الفرس يسب النُّم

thuia: arbor vitae (Thuja or Thuna: (تماتٌ من جنس التوبّاء أنظر Thuya).

Thunbergia

Thunbergia alata; alate Thunber-

thunderbolt (ہو صواعق، افراغ کھر ہی ہوائی ، یتبعہ يرق ورَعد ، بين حجاية مكهرَ بة والأرض)

عاصفة دُغدتة thunderstorm (عامقة مسحوبة بالبرق والرعد).

Thuya or Thuja; arbor vitae

يشه العقص البذي يحصل عبلي بعض أنواع البلوط. والعفصة من وضع الأمر الشهاس. وقد شاعت · والتويا معربة · ويسمونها العرعر في الجزائر عملي حن أن العرع مو iuniper. وقد خلطت كنب اللغة أنواع الفيسلة السنوريّة بعشها ببعش جنس تحر للتزيهار مار الفصلة العَشُور بُهُ أي المحد وطبة) .

Thung giganteg: giant thuya عَفْصَيَّة حَبَّارَة • لَنادِز أَقْنَف

(Libocedrus decurrens أنظر Thung occidentalis; occidental

thuva Thuya orientalis or Biota orienta

lis: Chinese arbor vitae عَفْصِلَّة شَرْقِيَّة ، شَحَرَةُ الحاة الشُّرْقيَّة

Thuva plicata: red cedar; giant عَفصة مروحيَّة الطرُّ arbor vitae

thyme /Thumus vulgaris) مَنْتُو معروف • صَعتر

(Thymus

(مُحَنَّ الحافر) a cat thyme (Teucrium polium or T. (Teucrium polium)

> سَعْشَ مَعْرُوف أو شائِع garden thyme (Thymus vulearis اأنظر

I wild thyme; mother of thyme مَعْشَرُ بَرَِّيُّ * نَبَامٍ * يَسْمَشَرُ

(Thomus serpyllum /iii)

thyme dodder (Cuscuta epithu-كَشُوت السعتر (mum or C. minor (أنظر (Cuscuta

Thymelaea (المفردات، وقال مارهوف انها فارسة لا يونانية ، جنس نباتسان من المازريونيان . أنيظ Daphne).

Thymelaea hirsuta or Daphne anidium مثناذ

(تسمى عجرة المُنْسَ في النام لان تسرحا عَتَقِيَّة زُرَّقًا -

thrumwort; love-lies-bleeding

(طير من الفصيحة الشحروريَّة ورتبة الحواثم المنترومات المناقير · أتظر Turdus).

throat

throat-latch; throat-strap زنَاقة • زنَاق

بكون تحت الحلفوم. يقال زَنَفْتُ الفرس زَنْمَا فهو مزنوق. أنظر chridle.

جنس زهر من الفسيسملة الحُرَيسسَــة



tabanid; gadfly; horsefly (Tabs. انسوية الى تساخر إحمدي ولابنات (دياية من جنس النُّو أنظر Tabanus)

table گریگات Tubanidae

سيقة النُّعُ مِن الحشرات فوات Tabanus

(الواحدة تُعَرَة • جنس ذباب كبار السع الحوانيان التواجئ، وهي من رئيبة ذوات الجنساحين Dipters وفَعَيلُمَةُ النُّقُرُ بِشَات . Tabanidae

Tabanus autumnalis; autumn tabanid

Tabanus bovinus; cuttle-gadfly; ox-fly, breeze

Tabanus morio; black tabanid أَمُ أَسُود

Tabanus pluvialis; eleg 5 ha a

tabasco red pepper: cone pepper (Cansicum frutescens var. فُلْفُل تاسكُو · فُلْفِلة دُغَلَّة (Conaides

المكيك ، تمسارها يعربنية وتعدم منه مالفة ألدة

(١) منظمة · مائاء · طاولة (۲) خدول

عَدُولُ الحَرْدِ * stand table (Sylv.) عَدُولُ الحَرْدِ * خَدُولُ الشُّحْرِا،

(stand table (أنظر عَدُولُ الحُجُومِ (Sylv.) volume table

(حدول التكعب) (volume table

(٣) عليقة مُستوية table (Geol.) طبقة أنقة

water table (Geol.) إمستوى تنبُّع التربة بالمياد الحوفية).

table grapes; dessert grapes عنَدُ التَّفَكُّه • عِنْدُ الدائِمَة العثب الذي يؤكل وأنواعه عديدة ، خلافاً الأعناب المضور ، وهي الأعتساب التي تُخَمَّرُ ا

Tacca sativa; cultivable tacca (grane limit)

tableland سعد همسة

طور البائدة table noultry حرايفة جداً)٠ (طبور دواجن تُربي لِلُحومها)٠

(النقائم أو تعشف في حَداول، ٠

tacamahac(k) (Populus lucama-مَوْرَ بُلْسِينَ (hæcea; P. balsamifera (أنظر (Populus

(ابات عشبي من جنس النكَّة - الغلر السادة

(•هوية- وهي من لسان السكان في جزالر مُوْلُوك في أوقيانوسة، جنس نباتات عُنينة من القمسلة الثُنَّة Taccaceae تؤكسل عساقلها القحمية ويستخرج مثها نتاؤ

Tucce ninnatifida: pinnatifid تُكُمَّةً مَخْرُومةٌ الوُّرَبَقاتِ tacca

تَكُة مَزُوْمِة أَو زَرَاعُنَّة

(تكون في عمل القر وفي معي الانسان) - تُكُمُّ أن . Тассиссае (فسلة السُّكَّة من وحدات الفلقة قرية Taenia serrata; serrated tape-من الفسيلة الترجسيَّة)؛

تاخبو بشر تاكوت (tachymeter

ناشينة - مُفَسِّلةُ دود الفراش tachina fly اللهنشة أسرية ، فيسابة تسيس برقالاتهسا طَفِيلِيةَ على دود الفراش فَسَكُ ، وَلَسَفًا أُحَسَر . من الحشرات المقيدة) •

التَّاسْتُأْتِ أَو طُفَلْلًاتِ Tachinidae دُود الفراش

tachymeter; tacheometer (من البوتائية بمعنى المقيساس السريم

Tagetes erecta; African mari-مِسَاحَةُ الأَرْضِ وَعَلَقٌ أَجِزُ اتَّهَا} *

عُدَّة جمان الجَرَ tackling tadpole

(مغس المقادع، وهو تعميماً التكسل البرقماني لجميع الشفعصيات البشر كالمشدع

taenia (Taenia) شَرطتُه • يُنسا المادة التالية).

Taenia; Tenia; tapeworms

(الأمم العسلمي من اليونسائية يمعني الشريط ونس دود مشهور عن تُعبة العريشات ورائة المنطقات وضيلة الشريطيات Taeniidae وفي هسدًا الجنس أنواع تضر بالمدواجن اي الحوايات الأملة)

Taenia echinococcus or Echinococcus oranulosus: hydatid (تكون في أمماء الكف الدقاق).

Taenia saginata; common tanewerm; beef tapeworm

شريطأته مُحَرَّدُه (تكون في كلاب الصبد والأراتب)

Taenia solium; armed tapeworm; قرنطة مُنلَّة الله pork tanewerm الدُّودَةُ الوَحِمدَة

(تصيب الانسان والبخنزير إ

Taeniidae (فسلة دُود من المنطَّقَدُّات فيها النه عطيَّة) •

Tagetes; the marigolds (من المُخْمَل أي الذي له خَمْل، جنسي زمر من فمينة المركبَّات الأنبوبية الزهر).

gold; rose of India مُنْسَيّة مُنْسَيّة وَرُّدُة الهند

Tagetes Incida; sweet-scented mericold

Taxetes satula: French marigold مُغْمَلِيَّة مُنتشِرة • وَزَدَةُ الشَّا• • قُرُ نَفْلِ الْهِنْد

(ورد نائات في دمنق وهو فيها مبذول)٠ Taaetes sianata

Tabiti apple; caja manga (Spondias dulcis

(ج أذناب زائدة انتهالة لهكل مختلف المحبوانات واللانكليزية والمربسة استمسالات

tail-fin

· - دُرين دُرَانة · l hay tailings خطأم الحشش (hav tailings

لَوْتُ * أَفْسَدُ * تَلُونُ * فَسَد ﴿ رَبُّ المُعْتَ اللَّهِ * taint مُائِيةِ • لَقُلْخَةً • أَثَرَ التَعَقَّنِ (١١)

مرَضَىُ البَّاقِ (take-all (of cereals) (مرض يعيب أسفىل القميسة في الزرع وسبه فطور مجهريَّة أنظر Ophiobulus).

تعرف تحدد taking root تأثيل • استعراق

(بروز جناور النيسات وامتدادها في

لف ألتال (لنفّ من الثال المعروف باس fal-palm. (Berassus Habelliformis

Talauma

(امعها فيي أمريكة، جنس أشجاد وجنبات لنتزيين من الفصلة المغنوليَّة}

Hilli أَوْمَةُ دُو كُندُول Talauma candallii

Talauma pumila: dwarf Talauma طالوعة تخرَمة

طَلُق طَلْق (في القساموس البطلق تع سر تلسلك ٠ والانكلنزية من المعربة- وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى توح منه يسمى lardite ، وعملي المعدن المسمى مبكما أي البُّلَق : مُوَّانات المنتسا المالة) •

talipet (palm); taliput (Coruphu إخَّاصِ النَّرِّ الخُلو umbraculifera : (الفسظة طاليب معربة وعي تستعصل في رب سريد ومن الفصيلة النخليَّة ، قُلُب * قُيسًل من الفصيلة النخليَّة ، قُلُب * قُيسًل انسنار Corvoha.

tall (field) butterenp (Ranunculus حَدِ ذَانٌ حَ مِنْ الدُّمَٰ الدُّمَٰ acris (بَاتَ عَنِينَ مُعَمَّرُ مِنَ الحوذائِبَاتِ وَلَوْ يُرْتَفِقَةٌ ذَنَسُةٌ أَوْ ذَمْلُمُّا الثقاريُّات، يزرع لازحار. الصقراء، وهو سنمُّ

نعم حيواني · شَعْمُ الأمعا. tallow	طَرْفاوِرَات Tamaricaceae	Tamarix germanica; German
(field النظر)	(أصلة الطرقاء من ذوات الفلقتين عديدة	طُرِّفًا ﴿ tamarish طُرِّفًا السَّالِيَّةِ ·
	التُّوَيَحِيات)	طرقاوية ألمسانيّة
يَّ vegetable tallow يَعْم نَبَاتِيَ	tamaring; amli (Temerindus	(Myricaria germanica التفار)
(يُستخرج من بعض النباتــان ويصلع منه	A MARK THE PARTY AND THE	
شمع والصابون) •		Tamarix hispida; hispid tama-
tallow gourd; wax gourd (Benin-	نْتُنَعُنْ * سَنُوْمُنُ	طرفاء دیساء
رعٌ شَحسيٌ •	(القاموس واسم الجنس العلمي من الأسم	Tamarix indica; Indian tamarisk
ئي قرعُ الشّم	العربي وهو تسر هندي. تنجر متسر من الفصيلة " القرائية تسارء غذائية مليئة يمنع منهسا تتراب	طُرِقاء مِنْدِيَّة
ارخ السم (نوع نكون المساره خطَّناةً بطبقة همسة	اسرپ مصرہ مدن میں پسم میں مراب رحلوی)•	(تعمد أشجارها ضرباً من العَقْص يستعمل
(نوع محول نصاره طفعه بطبه سهبه د التنوج)٠	,	قى الصباغ والتصوير) .
٠	طرفاه (Tamarix gallica) طرفاه	
نَبُهُ الثَّحم * شعيَّة tallow shrub	(جنبة تزيين من جنَّس الطرفــــاء وبطلق ح	Tumarix nilotica; Nile tamarisk
(wax myrtle) أنفأر	الاسم خاشة على الطرفاء الفرنسيَّة • أنظر أنواع	طَرِيَقَاء نِيْلِيَّة · طَرَّفًا.
	الطرَّفَاء المختلفة في المادة التالية).	(متها ضرب بفرز المَنْ في سِناء فيلتفطه
talon; claw (Zool.) فُلُبُ	طَنفاه Tamarix	البدو ورهبان دير القديسة كاترينا ويسمسلونه بعالًا من السكر ، عن مايرهوف،
(ج مَخَـالِب، قلقر الجوارح أي مساع	4	يسد من السحر ، الل الايو هوها) .
طير • ويطلق أيضاً عسلي تقليره في بعض حواثات) •		Tamarix orientalis; tamarisk
	س الفصلة الطرفاويَّة أغمانهما رفعة دقتمة	أَثُلُ الْبِيلِجِ • طَرفا شرقية salt trec
لَد أَوْرُبْتِي · طُرِّينَ Talpa europaea	وأزهارها عناقيد ريشية ارجوانية). ﴿	(Tamarix articulata اأنظر)
(حيوان من الطوينيسسات Talpidae.	. Tamarix africana; African tama-	Tomerix pentandra; five-stamen
غار mole).	- risk طَرْقَة إِفْرِيْقِيَّة risk	tamarisk مرفاه خُمايِّة الأندِيَة
ال • تـار tal-palm		tamarisk 555
(Borassus flabelliformis	Tamarix anglica; English tama-	(نئات أوراق معربة وأغمسان أرجوانيـــة وأنرهار عنافيدية وردية).
(Borassus Jianesisjermis)	طَرْقا. إنكليزية risk	(433 44- 3:33
نِنْيَّاتِ Talpidae	٠ عَا	Tamarix tetrandra; tetrandraus
وبير. (قصيلة من رتبة الحصريّات فيها الطوبين	Tamarıx apoptta; athel tamarisk	طُرْفًا: رُبَاعِيَّةُ الأَنْدِيَةِ tamarisk
المخلد الأوربي)-	طرقاء لا وَرَقَيَّة ٠ أَثْلُ	(۱) أَلِيف داجِن مُرُوَّض tame
14 x 100	(جنبة من الفصيلة الطرفسارية تتمو في السناطق الناطئة والصحاري).	•
) منعدد ، جداد منعدد talus)	الساطق التاطية والصحارية	(۲) مُؤدوع
﴾ زُكَامُ النُنْحَدَرات	Tamarix articulata or Tamarix	(في وَحَفَ السِّاتِ وأو المحسول، الذي
	prientalis: articulate temarisk	يزوج ، بالمقارنة مع ما يَشْبُتُ يَرُجُّ).
) أُدِنِيَّة · لارِكْس tamarack		أَرْنَبِ أَهليَّة tame rabbit.
أمريكي	(الفظة الأثل من أصل مامي قديم ، لها	
اسبه العلمي Larix americana - أنظر	ئىيىدە باللغىرائىة والأشورية وغيرهما، تنمرب من دادە ئارىكى دارىدان ئىگەر ئاتتى دىگەردىدادا	(أنظر Lepus domesticus)
ui).	494 L. T. W. C. D.	tamp (n.)
) تاماراك - صَنُوْبَر أسود	7)	(صِعَكُ لُومَى التربُّ حول النِّيسَةُ بعد
Pinus murrayana إلىسنة السلمي)	Tamarix chinensis; Chinese tama-	زواعتها) •
٠ (همه	طَرْقا، مِسْيِئَة risk فرا	dhi zam -#\$
tamerack vine: black nine /Pinus	Tamonia	ثُبِّت (النبنة) بالدُّك (٤٠)

Tamarix gallica; flowering cy-

طُرْفًا. فِمَ نُسِيَّة

press; French tamarisk

Tamus communis; lady's-seal

الكُرْمَة السُّودِاء • فاشَرْبَسَن

```
إنبات عشيىمعترش منالفسيلقالديومقوديَّة
                                           tania; tanier; dasheen; tare (Colo-
                                                                                                        شَرِيطُ القُطُ الدُّرُقَيْدِ
                                                                                     i diameter tape
        Dioscorea. انظر black bryone).
                                            casia esculenta:
                                                                                                              (أو المُدَرِّج)
                                                            (أنظر الاسم الملسي)-
                 أُسِيَّ ضَارِتُ إلى الصُّفرة
 tan (n.)
                                                                                            (diameter tape
                                           tank agriculture; tank garden-
                            دُبُغُ (الجِلْدَ)
                                                                                     كُلُويَّة لُولُبِيَّة · شريطيَّة tape grass
      (1.)
                                              ing: hydroponies • الزراعة فَوقَ الماء
                                                                                            (أنظر Valisneria spiralis)
 Tanacetum eutgare
                                                                   الزراعة البائلة
                                                                                     التاقص تدريجي استدقاق taper
                         كشكة القناء
                                                                    لحاء الدِّباغين •
                                           tanner's bark
                                                                                     (تنافسُ ثِخْنُ الساق ، أو المحذم ، أو
                                                                    قشر الدباغ
                                                                                          فِطْعَةُ الْجِدْعِ ، مَنْ ٱلْقاعدة الى الرأس) "
 tanbark
                 قِشَرُ الدُّبغ ﴿ إِلَّهَا ۚ الدُّباغ
                                                                      (أنظر
                                                  ftanbark
 (مسحوق قدر البلوط وقشر غيره ، يتعمل
                                                                     سُمَّاقُ الدَّبَّاغِين
                                                                                    (دودة طفيلة ذات حلقات مُفلطحة وأنظ
       في دينغ الجلود ويُستخرج الدِّياعُ منه}٠
                                           tanner's sumae
                                                  (Rhus coriaria
 spent tanbark
                                                              beef or common tapeworm (Taenia
 (ما يَبْقَى بِعَدُ دُيغَ النِجِلُود بَقَـُسُرِ الدَّبَاغُ)*
                                                                                       saginate)
                                 tannic acid تَرَادُهُنَّ
                                                                                    (تكون في عَضَل البقر وفي مِعْني الانسان).
 tandem (adj.)
         رَّمُردَفَ الواجدُ خَلْفُ الْآخَى)·
                                                                                    dwarf tapeworm (Hymenolepis
                           دِيْغُ * دِياغُ * tannin; tannic aeid * مُشط تُرادُفيَّ
حايضُ (تَشَكُ * حايضُ العَص * الأقراص
 tanders disc harrow
                                          (يُشتخرج من قشر البلوط والعفص وورق
 tang
                                                                    ( pork tapeworm (Taonia solium ) الساق وغيرها)
                                                                                            الدودة الوحيدة • شَرَيطَة مُسلُّحة
tang (of the soil)
                            طَعْمُ النُّراب
                                          (١) داغة العلود tanning
                                                                                                    (أنظر الاسم العلمي).
            (بكون في النخس خاصةً)٠
                                               (٢) مِثَلَاءٌ أَو سُأَلِحة سَأَمْضِ التَّنَاكَ (٢) Taphrina
                                                                                    (الأولى معربسة والنسانية ترجسة الاسم
 ونفرب من المحمضيات هو هجين المتدرين
                                          tanning sumae (Rhus coriaria)
                                                                                    العقسىء فطور مجهرية تنشر بأوراق الفاكهة
وليمون النجنة «القريب فروت» > وهو من أطيب
                                                                    سُمَّاق الدَّمَّاعُين
                                                                                                           كالمخوخ والبرقوق).
                        أواع الحمضات)
                                                          (أنظر الاسم العلمي).
                                                                                    تَفْرِينَا مُثَرِّمَة   Taphrina deformans
 tangential screw
                           معالمة بالذِّباغ tannin treatment لَوْلُب مُسَاسً
                                                                                           (peach leaf curl
       (screw
                                          رانافة حامض التُنْيِك الى الناسر فترداد
                                                            tapioca حبوضها ريسيل حفظها)٠
tangerine; mandarin (Citrus no-
                                                                                    (معربة، وهي من لغة برازيشة قديسة،
 bilis var. deliciosa) مندرين ورايخي tansy; common tansy; English
                                                                                    مادة غذائية تشوية حُسِيَّة تستخرج من جسدور
المتدليسا ، يومف أفسدي ، الشجر أو
                                            cost (Tanacetum vulgare)
                                                                                             نبات السُنهُوت Manihot edulis).
                                                      حُشْتُهُ الدُّود • حَشْتُهُ الثَّفاء
                                          (نبات عنبي مصر من المركّبات النعاعبة
                                                                                    tapioca plant
                               لخور يزامة
tange plant
                                         قد يُزرع ويستمملُ ورقه تابلاء وتستعمل دؤوس
                                                                                           (Manihot edulis
       (Chorizema
                                                              أزماره طاردة للدوداء
                                                                                    tapir (Tapirus)
tanger
                                                             (معربة • وهي من لغة برازبلية قديمة • شَرِيط • شريط قياس
(ضرب من المتدرين واليومفي، المُهجِّن
                                                                                    بنس حيوان من الفسيلة التابيريَّة Tapiridae
```

adhesive tape | يتسز بسهولة قشرء ٤٠

تَوْكَة

منهوت مر

ورثية مقركبات الأصايع) -

71

tamarack pine; black pine (Pinas

تاماراك مَنُورُ أمود murrayana

(اتظر الأسم العلسي) •

l Oswego tea (Monarda didyma) ثناي أوزويشو

إثنائ عطر الرائحة من فصيلة انشفويات

نَهْدُهُ أَمْرِيكُهُ ٠ Paraguay tea شای بَرَاغُولی • ماتی (liex paraguayensis اأنظر

العلمين ع ٢٢ ج ١٤ إلعامي المصري ع ٢٢ ج ١٤ إلى العامير فمثاغ خلو الورق

> (Smilax glycyphylla اأنظر) I wild tea: lead plant (Amorpha

مَاي بِرِّي (أنقلو الاسم العلمين)-

ten-berry (Gaultheria procumbens) فُلط بة مُسُطِّعة • شاي كندا

إجشة مسلقة دائمة البضيرة مقبلة الهرق ازعارها بنظاء جرسة الشكل والمارها حمراء يستخرج من اوراقها وتمرهما زيت يطبب به الشراب) -

(شحر طبخم خشسه مسلب دو لون بثي مَسَارِبِ إِلَى الشُّفَرَةِ فَبِهِ أَنُواعِ أَشْهِرِهِمَا النَّبُوعُ الذي يتمو في جزر الهنسد الشرقشة. أنسظر

ماج افريقي African teak (ويعرف ايضًا بالبلوط الأفريقي، خشبه بالسحليبات يستع من أوراقهما العظرة نوع من تيل لين واسمه الملسي Oldfieldia alricans).

.(Tectona grandis

(تعشيف الأحيماء من تبسات وحبوان في لْتُمْ وطَوالف ورُبُّ وفَمَا للَّ وأَحِناس). Taxus baccata

(اللحر المنتزيين الظر vew). (تطلق الانكليزية على جنبة الثاي. أنظر

taxonomy

الماء المُغلِّي ، وعلى ذلك النقيم نفسه ، وعو سهور فيه مادة مشهة تسمى السايس) ten; ten plant (Then sinensis or Camellio sinensis) (جنمة من الفصلة الكامليّة، مهدها الأصلي أفعساره حمراء وأوراف رمحية مشرشرة بين الصين والهند واسبها العربي والانكليزي والعلمي من أصل صيتي، ولم تعرفهما العرب قديساً إلا الرواد منهم، ولم يستعملوا ورقها، وخسات مرار ذكرهما المعاجم العربة القديمة وكتب المفردات، وعرفها الأوربيونَ في القرن ﴿ صَرَبْيَةَ عَقَارَبُّةَ السادس عشرا وقبال مايرموف ان البيروتي

ذكر استعمال الصنبين للشاى معجموعة السجمع

l Abyssinian tea: Arabian tea قات • أوراق القات (Catha edulis

(tea "faham"

(فهام من الاسم الاقريقي • ابتــة شيهــة

صُوفَيَّة المناقع • تاي لُترادور

فَهام • شاي البودبون

I Botany Bay tea; Australian tea الضرائب • غيرُ خاضِع للضرية فَثَّاءُ حلو الورق (Smilax glycyphylla اأنظر) شاى الكوريون - فعام Bourbon tea

طَتَسُودِيُونَ Taxodium; bald eypress شاي برازيلي - جيرقاو Brazilian tea ÉPÉTUSO

crystal tea (Ledum palustris) Taxodium distichum: common I faham tea: faham (Agraecum fra-

طَقْسُوْدٍ بُوْن Taxodium mexicanum مَكْتِكِي

tawny daylily (Hemerocallis زنىق النهار الأغبر (ألفل الاسر العلمي) •

إحمسة اغتراك الفرد في نفقيات الدولة

direct tax (في اصطلاح النام. وهي الشربة التي تطلف من الفرد تنخصاً كضريعاً الأبنية وضريعاً

> (income tay (indirect. tax

والتفل (land tax

صَرِيبَة تَصَاعُدية progressive taxation

tax-exempt; tax-free

(فيسلة من الفصيلة الصنوبريّة اي المخروطة فها الطقسوس).

الصنوبرية اي المخروطية يشبه الطقسوس).

bald cypress; swamp cypress; طَقْتُوْدِيُونَ ذو deciduous cypress

المادة الثالبة ، وعلى ورقها المهيِّأ لأن يُنقع في الدخل من زراعة أو تجارة أو مناعة النج٠)٠

income tax

indirect tay

land tax

تخضمن الطأم الب

Taxineae

(جنس عجر المنزين من الفصيلة

Tatarian backwheat: (Fanopprum يحنطة سوداه تُشَرِّيَة

خَرْطالِ شَرْقِيّ

(أنظر

taste

tatarienzo i

(Saracea corn

(حامض عضوي يشنأ في الشعار ولا سِسنا في العتب) • Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum) (Saracen com

(Avena

tartaric acid

tare (n.) وَذَنُّ النَّارِغُ * إِسْقَاطُ Ta(r)tary maple (Acer tartaricum) tawny; tawney وزن الفارغ عند الوذن

(Colocasia anti-(TUNT109) tarata (Pittosporum eugenioides)

tara: turo

مُنض • تاراتا الارانا بأتبة كسان تبوزيلندة الاصلبين حنةً والمهة المعقصة ذات أزهار مقراء عطرة) "

وخساشة النفق لجمع عُصمادة الشات أو

i resin tapping

ruminal tapping

(Duncture

(جو أَجِنَات وجُنُون على الفيسامي· وهو

(مادة راتينجية تحصل من تقطير الخنب

أرومة تست كسرًا وجُلُت في قدُّها عن متفرعاتها

أَى عن الجُونُرِاتِ. مثالها الجَزَرَة والفجلة.

(resin tapping

(tare (Bot.) نْزُلْ • نَقْرُ • شْقَ

tariff

tar oil

tarring

farsas

taro (Colocasia esculenta) علت خَلْزُ وتديّ دليسي

dracunculus:

(Colocusia anti-

(زيت القطران وهو خليط من القطران

tarragon; estragon (Artemisia

(الكلمة الانكليزية من Tarcon يسلانينية

السائسير، وهذه من طُرخون العربية ويظن أن

الكلية العربة اسا من Drakon او من

Drakontion البونانيين، بقيلة زراعية مصرد

مار فصلة السركبات الأنبوبية الزهر ، تزدع

لرائحة أوراقها، وهذه الأوراق اؤكل عندلا

وهي خشر مع الطعناء ، وتتساف التي يعنبي

(مُعاليحة بالقار أو القَطران) ·

tartarian oats (Avena orientalis)

رُسُنْرٌ • رصغ • رُمُنغُ القَّهُمِ

جَنْمُ الرَّانِيْج

(أتظر

(أنظر

أنسفار root).

أو تقطير القحم الحجري).

(نيمانٌ كَـلشي مُعترض Picia satina

ويستر, vetch فراجعه).

ادية زراعة (Madia sativa) ادية زراعة

(الافرهرار الذكري في نبات الذرة).

tassel flower (Senecie sonchi-

(ترهم من الفصلة المركَّمة وطلق الأس

أيضاً على نبات قطفة الذبل الذي اسمه العلس

tassel (grape-) hyacinth (Museuri

(البلبوس من الكلمة البونيانية Bulbos

وكاتت تطلق على بصلة مذا النات، ولم أجد

بعل الزير والحلحل في المعجمات وجاءتا

فير المفردات مرادفتين للبلوس وحامت الزيز

بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات

وقمى شراح أساء العقار وغيرهما ولكن مايرهوف

وجلحا مسوطة ضط حروف بالزاي المعجبة

في أحد المخطوطات وهو كتاب السعاب في

اسمساء النبات للسويدي وباريس ٢٠٠١ ورقة

٠٠٠٠ وتطلق البلبوس اليوم على تباتات من

Tatarian bread (Crambe tartarica)

(نبات عشبي أوربي ڏو جَند ليحمه, بُؤكل،

أحناب وفعائل أخرى

فَدُ النُّمُ • كُرُنْ ثَمُّوي

منطّة سوداه تترثة

(أخلر

أُسِنُ عَادِبٌ إلى الصُّغرة

بَلْبُوس مُعْرُوف مِنْوس (comosum

مَلْتُوسِ * مَصَلِ الآرْ * خَلْحَل

· (---) Amaranthus condatus

رشُرُ الله الدُّرة

(تبسأت عشبي من المركسات - أنسطر

(غيرٌ مُرغوب إليهة)،

(١) تُعرفة · تعرفة جُسركيّة

دُمنَ القَطران

والدمن الثقيل) •

٧) تم يقَةُ الأسمار • حَدولُ الرُّسوم

(١) مَلَ خُشُمُونَ taraxacum (نيسان عنبي من جنس الطرخنقون .(Taraxucum

(٢) شراب الطرخشقون إشراب أَمْقُو يُكُفُّنُو مِنْ جِنُورِ الطرخَتَفُونَ

Taraxacum نباتمان عفية من المُركسات الأسطريَّة موطنها المناطق المعتدلة).

Taraxacum officinale; common

dandelion ط فشقون (dandelion

technical

technical rotation

رتقني

دُوْرة تَقْنَةُ

(او تکسکة)

telegraph plant (Desmodium عَصِلَةَ دُوَّارَهُ * مَعْصِلَةً	الحَرادة minimum temperature } رى أو الدُّنيا	، عمل يؤتّني في مصلحة ال <u>شّنا</u>	(همي شلمي العموم كل
الفراقيَّة (نبان عنبيُّ من القرنبان ، حركة وريقانه الغريبةُ اللف الأنظار) •	الحرادة optimum temperature إ ن أو العُصَلَى	الأعسال التي تناول	خَبْراء مَنْرَجِية ، في أي ه ويُعلق ذلك أسابيًّا علي الشجراء نفسها ، وتثناول كالغَرْق ، والتنظيف ، و
أَغْيِدَةً الْبِرُقِ telegraph poles	temple آمداغ) .	ِمن هذه الأعمال أيضًا - تُحسدُنغ ان ، وقَشَرُ نطاقو من [-	حتى الفطع الإملاحي، و الشنارب ، وجَنَّ المُعَرَّعَا
مُفْطِيةً دَوَّانِ مُفْطِيةً دَوَّانِ (الخار (telegraph plant)) عَطْیَّات کابلات Telcostei; teleosts	ئنيًّ temporary meadow رعى نباتاته النجيليَّات والفرنيَّات خاصة رع فبه وتلبث بعض الوقت)،	زالتها، ولا ينتخل هي	سوق النباتات التي يُرادُ إ جملة أعمال النساية هذ لتجديد المَرَجة ، ولا أ التربة ، والصرفيد، والإر السراف) ا
البيظ أم (طويتمة من السنك تشكل أكثرها. وفيها خسى رُكّب وفسائل عديدة).	temporary silo التعلق (silo التعلق ا	tendinous quitte (quitter	- "" - "-"
تَلْمُوسُور بُوغ نهائي teliospore	وُقِّتِي. temparary spring	tendon	وُتَر
نُوغُ صَمَانًا .	tenacious soil نابكة		(ج أو تاد)·
يَّ مِنْ السَّرِحَةِ النهائية لتطور قُطُر السَّهُ (وَ النَّقِرَانَ وَهُو يَتَفَيَّعُ وَيَسُو فَي تُهايَّةُ النِّنَاءُ). أو النَّقِرَانَ وَهُو يَتَفَيَّعُ وَيَسُو فَي تُهايَّةُ النِّنَاءُ).	tenacity dila.		وَتَن مُقادِبٍ • غَيبُ الوَ
رُطُوبة أَرْضَة telluric moisture	tenancy sheet sheet	z, (.)	(أنظر on حالق عَطْفَة ·
(المساء الذي يسكون في أحد المواقع ' ويكون مصدر هذا الماء غير الأطار التي تعطل	بجادة - أدض مُستأخِرَة		عَطْفَة • عَنْمَة
ويناول مصدر هذا الهاه تشير الانتصار التي يا المناه من المناه الشرقحات الموقع / مثاله ماء الشرقحات	دة الاستثجار	لسحساليق ورفه او	(وهي المحسالين وا
والبنابيع)٠	شَرِكُةُ النَّــاقاة share tenancy أَنَّهُ النَّــاقاة	Att	وُرَيِقَة قُلِيتُ خَيِّقًا للسلق وعنب الحَيَّة ومن أسائه
الطور الأخير telophase	(share-tenancy (أَنْظُرِ)	· (lan	أحسام crampon فراج
(المرحلة الأخيرة في القسام الحلبة)"	tenant	مُستأجِر tendron	برغكم نمكض
تُحَدِّنَ وَيُسِلِّ telson	tenant form مُوْجِرُة	مُزرعة ا Tenebrio molito	r : mealworm
(آیِشُ حُلْقَةِ في مُدَّدِ الفِئْسِيَّاتِ) '	الْمُزْدَعَة tenant farmer	, beetle مُستأجِرُ	﴿ ظَلَامِيَّةٍ ﴿ خُنْفُسًا ۚ الدَّقيق
مُعَدِلُ • مُعَدِلُ النَّاحِ temperate	لذي يستغل متردعة مؤلِّرة له، ويعرف ر في دمشق والغوطة،	تُربِّقُ لِلتُّمَدُّمُ يَوْقَانَاتُهَا ۚ بِالْمُسَاِّجُ	تخازن الخبوب وأحيانا
رُفِيَّة مُعَدِلَة femperate glasshouse (أَنْظَرِ glasshouse "tem		إنتينسلال	غذاءُ للطبور والحبوانات). ظُلَاميًّات
perate"	عه و أن يستغل الأرض غير ماحمها ، اما	سترد	(فمسلة خساقس
مَدْفَأَةً فَاتْرَةً temperate hothed	ر ان بلطن ادراض عبر صاحبه ، اله د ثابته أو لقاء قسم من غلتها).		الأجنحة) •
دُرَجَةُ الحَرارَة temperature		i teneral	غَمُّة
دُرجِةً حرارةِ الجِسْمِ txxdy temperature أ	سعاد عُطاء (١٠٠)	عساب الاستحقاد	(ومف لحشرة من المرحلة بين الخايرتروا
دُرحِهُ الحرارة maximum temperature	، شَافَسة)		شَريطيَّة ، ،

(دودة شريطية أنظر Taenia).

I New Zealand teak (Vitex littoralis) (retation "technical" الناء المادة ا كالتحمدات والتكمران وحصول الجبال سائج نيوزيلندي ٠ أرتُد شاطئي علمُ الصَّناعة · تكنولوجية technology إيسرة طويلة من فصلة الأرثديات ختبها بصند طويلًا للرطوبة وتبحث السام). امدفة الهمائل المشاعبة ومقارستها علمتأ وعسلتًا) ا teakwood tedding machine; tedder التكنولوحة agricultural technology التكنولوحة tes مُبَيِّنَةً الكَلَا • ناشرة الدريس الزراعيَّة • يعلمُ الصَّناعات الزَّداعيَّة (نوع من صفار البط منه ما يعرف علميًّا (أنظر (hay tedder ساس Anns creece وهو الحذَّف الفتويُّ أَو (agricultural tech- النظر) A. querquedula الحدَّف الصافي A. querquedula teeth (ol. of tooth) وكذل في الأمريكي A. discors وكلها تألف ووتطلق أيضا علمي أسنان المدوكة ومشط الساء العذبة) • الحراثة ومواها) • (سرية- وهي معتزلة من كلمة مكسيكية. tea-of-heaven (Hydrangen serrata جنس جنبات للتزيين بعشها مسلقة من الغميلة إسنسان or H. hortensis; الغتونية Bignoniaceae). وجنبةٌ تزيين من فسيلة كاسرات الحجر و بروزما) • Tecoma capensis; Cape Tecoma تزرع لأزهارها المزرقة أو السشاء). تُكُومة الكاب tea olive; osmanthus Tecoma grandiflora; large flow-(والأنثى جَذَعة والجمع جذاع وجُذُعان . نَكُوْمَة كَبِيرَةُ الزَّهْرِ ered Tecoma (Osmanthus ولد النسأن في سن ١٣ ــ ١٤ عهرًا وتُسطنق الاتكليزية أيضاً على جلد هذا الحيوان الذي Tecama jasminoides; jasminetea plant leaved Tecoma (tea الودق tegmen (pl. tegmina) teasel; teazle or teazel; fuller's (أحبد الجناحين الأماسين في بمنس teazle (Dipsecus fullonum) Tecoma radicans; Virginian Tecoma: trumpet flower نُوْكُ الدُّدُّاجِ · مُشْطُ الرَّاعِي (المقردات. نيان من الفصيلة الديساسية). tegmen; secundine teat; dug; nipple ؤمن وضعالعكتور أسير المعليف التلاف وبننب قمها أظفارًا، وترى أن من اسماله سا الباطن للسُّمَةُ والنزرة). (في دوات البخف والغلف والحافر رجمته ياسبين فرجينية وبالمعين بُؤْقِي). والسبعء وهو طرف ضرع الأتنى النحلوبة الذي غَدُّاء • غِلاف Tectibranchia يخرج منه اللبن). (الأولى في الحيوان ، والثانية في النبات · وفي السُّمة والدُّيرة، غلافان : غلاف ظاهر اسمه test cups أكواب الخُلَمات primine وغملاف بساطن secundine ويسمى (في الحُلِّب الْآلِيُّ) Tectona grandis; teak تَوَلُّ الدُّرَّاجِ · teazel; fuller's teazle (تجر عظام ختبها صلب جعيسل السنظر teil: European linden (Tilia eu-بشخدم في منم الأثاث وبناء السفن ومي من ذَيْزَقُونَ أُودِبِي نسلة رعي الحمام أي الفسلة الأرتدية موطنها (tease) (أ نظر وأنظر (Tibs

جزر الهند الشرقية).

telegony

ثان أولاداً قبها مفات ذكر أول أنفسَعا وهو أمر

مُخالف لقوائين الوراثة المعروفة علمتاً} •

Tertiary era	الدُّهُورُ النَّالِثُ • الحُقبُ	
	السالن	

الثالثة من الصخور الرسوية)-

مُرَضِّع بالعظِّلُعات أأرىاعية أراص أصلة tesseliate (Bol., Zool.) يتختسيان

الألوان مُنَبَرُع صفات الأرض tessellate wood-fretter (Anobium تُوْمَةُ الخُشَبِ المُجَزَّعة (tessellatum خُسُة • زُقُ

(أنظر death-watch heetle اأنظر اختبار • تبيرية ملاحِف السنافع أنظر Emydidge). test (n.) غلفة (Bot.) قرمزيّة سودا التخطيط (fasciatum اأنظر (testa

صَدَّفَةُ الرَّخَويَّات الأصجار المشمرة وبعض أصجار التزيين). (2ool.) (من وضم الدكتور أمين المعلوف، الفلاف البرية يستخدم للزينة أو لأغراض علمية ومن

الخادجين للبُيِّينة والبُدِّيرة، والمؤرة). Testaces.

.(garden j glass garden (رتبة حبوانات دقائق مجهريَّة من جذريات لأفسام Rhizopods ذات أصناف تنطبها (تربة حدرا، فِرْفَيْرِية تقوم عــلى أرضين نهجين اختباري

test cross كالمية قامية في إقليم البحر المتومط). مُلِنَةً بُحْتُ مَ tested ration نصا

(مفردها خُسية، أنظر Clesticle). دَّخَالُ الأَدْنِ الأَدْضِيّ

حَفْلُ الشَّمَادِب test-field

(أنار experimental field)

testicle: testis تحت السادة الاقلميَّة للدولة التي تطل عليه}-(r خَشَى · الغدة الشاملية في الذكر. وهما خصتان بعنويهما الطُّنن و تفرزان السي). خاص من الدُّه التَّالِث (Tertiary (Geol.)

testing

إفتيار البزور seed testing (ا نظر (seed testing-

وأتظر

ساء اقلسة

terrain: terrane إتطلق في الجبولوجية على جزء كسر أر

(ثلا النعر الثاني، وتكونت فيه السجموعة - صغير من القشرة الأرضية يَقْتُل الأراضي الأولية أو الثانوية النع أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثانى ومكذا ، أنظر هج وتسطلق *tessellate (adj.) الانكليزية عبوماً على القطعة من الأرض) •

(primitive terrane انظر)

(سُلَجِقَة تعسي في الساء العدية من فصلة

terrapin scale (Lecanium niore-

إحشرية من نصفاًت الأجنحة تتطفل على

وْمَرِينِ لِلأِحاء و الحوانات والسائان ·

terrestrial galleyworm (fulus

(أو بالسخور الني تكونت فيه)٠

terrestrial

terrestris)

(Tula

أسائه المديدة bottle garden و crystal

ممالم المنطقة

è primitive terrain terrain features

الطبلج عريض الورق almond tree

termite: white ant (Termes)

Termitidae

(مواد غذائية مركبة من تلائة عنامبر وهي السكر والنحم).

Ternstroomincene territorial waters (مدى الماء الذي لمحق بالساحل ويقع (فصيلة نبائية من ذوات الفاشين فيها التاي والكاسفة وتمرف أينا باس Camelliaceae السنتق من جنس الكاميلية} *

الدهر أو الخُقب (Geol.) إلى the Tertiary (Geol.) إلى أو الخُقب (the Tertiary (Geol.) (في المتاطق العبلية او السُّحَيْدة)"

terminal terminal bods (والذُّ لوق الانتهائي في النخل يسمى القُلْب والفُلْب والجُمُّارة والمُحْدة).

کہ ترفاس

of truffle , list, of the

(٢) ظهرُ المُعلَّقة الداحدة

(٢) فدة مُدَّة فَصا

(٤) مُضِطَلح · تعيير

(Termitidae).

نُعَلُّ الغَّشَبِ الْأَبِيضُ

أَرَضَة عَظَمةُ الْقَدّ

(٣) شَرْط • شرط انفاقي "

(١) قترة المعلل

(في الحيوان المُفصلة).

(وبخامة ظهر حبوان مور المُفصلُّات)٠

Termes; termites; white ants

Termes bellicosus; bellicose

(تبتى أبنية عجبية ببلغ عفوها بضعة أمنار

Termes destructor: destructive

Termes flavines: wood aut

Termes grandis: grand termite

Termes lucifugus; lucifugous

termite

termite

(جنس حشرات تخرض الخشب من الف

Terminalia وتكسر اللام الثانية. وهي من الفارسية ، والأصل سنكريتي. وفي الناج لا نفل هلبلج. جنس هجر منساي تسيي يزوره أو تسساره myrobalan plums. من أتواعه سا يسي الاهللج الهندي في حسر ، والهندي التسري في النام ، وهو T. chebula تشعيل الساده لتنظيف جهاز الهضم مسهلة فقارضة).

Terminalia latifolia; broadleaf; -(تجرة موطنهما جميكما في جزر الهند الغربية يصلح خصها لأصال الناء والالتاءات).

(حشرة كارض الخشب من الفسيسلة الأر نية - أنظ أبواعها في مادة Termes .

| yellow-necked termite (Calo-دُفْتُهُ صَفْر أَ النَّاقِي (Lermes flavicallis)

اقصلة حشرات من رابة يسيهما يعنهم terra rossa أنسلة الأجنحية ، وآخرون عسية الاجنحية الكناذية. ومن عدد الفعيسلة حسن الأرضة .(Termes

مُركِّات أَلاثِة dernary compounds الأكسيجين والهدروجين والكربين مثالها اللثنا

تَرَبَّة · مَعْطَلْهُ · دُكُّةٌ مُدَرَّعة

أرضة الثالاء

tensile strength tenure مُقاومة السُّد حسازة • حَدُّ التسلُّك • teredo: shipworm (Teredo) تَشْرِيْدة مقامة التوت السطحي (معربة - حبوان من الرُّخُوبات ذوات tensiometer (بىنسىبراً ئو بىلكىة عقارية). العنساقي ، خَطْ حِدًا ، وفير بالخدر السفيور (لعاد التربة) -

> ten-week steck; annual stock Terfezia التوثُّن السطحيُّ • (يم أَكُمُو وكُمُأَة والترفاس في المفردات • (Cheirenthus ennus phil) وسقلم الكمأة التي تنبت برية وتجلب من شرقيّ tepid hothed الشام وتباع في الأسواق تُنسب إلى هذا الجنسي مِثَلة مُادُّة (وهي القدلة الحرارة)

عِلْمُ التَّعاحف (أو علم الأعاجيد أو العجائد أو المفرائد خَنَهُ الوقَالَة فر نتاج الكائنان الحة • كالإخْفاج في الدواب أَيُّ اللَّهُ الهِ لِد منوَّهُ النَّاصِ الخُلِّقِ فهو خَدِيثِج، الكرم من الجَلَّد). . كُالافْ إِن وَالسُّمُعُلُهُ أَيْ الْحَوْنَ فِي النَّاتِ). لأمنة • زَائدة حَدْل فَتْتُه

tercel: tiercel or tercelet . . . إيطلق عسلي ذَكَّر السُّقود من أي نوع مِشْتَارِيَّات Tentkredinidae; sawfiles كانت خاصة النوع الغائم Felco pereprinus.

terebinth; terebinth tree: tur-بُعلَم • صِرَ اوَة • pentine tree شيعرة الترينتين

(Pistacia terebinthus 361) I green terebinth (Pistucia khiniuk Jiri)

i muticate terebinth (Pistacia mu (نوع بري في يعض جِبال النتام. أتستلم الأسم العلمي) •

Terebinthaceae (Anacardiaceae وأنظر

(١) مِفْقَب ﴿ أُشْرَهُ ﴿ طِلْوَى (ب أُطُواه وهي برزُرُّ بعض الحشرات Termes giganteus: giant termite .f evinositor (٢) مَعادةٌ ثَقَالة

Terebrantia; terebrants; terebrate أشربتكات إذوان الأُغْرات أي العَنافِي من الحشرات غياليّات الأحنحة).

Tenuirostres وقيقات المناقس إقر تعدف مابق. رُكبية منالطير الجوائم لهن مناقبر طوال دقاق اما مستقيمات أو محديات، منها فصلة الهُدِّعُديَّات وفسلة العُنُّوفُلات) •

الورق ، منيق الأوراق أو رقيقُها

tension

fenger

tent

abelter tent

tentacle

Tenthredo

sawfly

sawfly

(خَيمة تُرفَع على مسالد أو أكثر لوقاية

(فسيلة الذباب المنشاري من رتبة غشائيًّات

(جنسُ الذيابة المِنْتَارِيَّة sawily من فعيسلة

Tenthredo adembrata; pear slag

Tenthredo athiops; black sawfly

Tenthredo difformis; deformed

Tenthredo zonata; zonate sawfty

tenuifoliate; tenuifolious

مِنْدَارِيَّةِ • ذُمَانَةِ مِنْشَادِيَّة

منتارية الكشرى

منشارية سؤداء

سنشارئة توسيمة

بنشارية متستطقة

المنتاريات ورتبة غمالنات الأجنحة) -

I surface tension

توثرُ السُّطْحَ

نحیل دقیق دائیم (cdj.) tenuous

theetsee: black-varnish tree (Me-

شجرة ألبرنيق (tenorrhoea usitata

(Aralia

Tetragonia expansa مَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّ

الحديدة

(أنظر

نسفات رُاعي

تذ أفصفات

Texan or Texas fever; cattle tick

السب المباعة ويتقلهما القراد المنظر

نَبًّا أَةً ضَنَّقَةُ الوَّرَق الأمود • ودنيش بُودْمي عَـِسَى دُرُومُند قَبِسَى دُرُومُند (varnish tree (Phlox (ا تظر Thalictrum aquilegifolium نَمَّاعَة أَنْقُولِيَّةُ الوَّدُق Texas morei (Solanum texanum) theobroma: cacao irce مَنْدُ تُكْسَاسِيّ لُوزُ الهند Thallophyta; thallophytes (عجرة من جنس الكاكساو من قصيسلة inightshade وألظر البرازيات أو الاسطرقوليات Sterculiaceae). (تمانسات خَلَويَّة ، أي مركبة من خلايسا Texas sage (Salvia coccinea) محتمة لس فها ماق وجذر وورق ، خالهما ناعمة قرمزية Theoleroma cacao: common cacao الفطور والأثنة * الطحلب في مصر ٠٤٠ chocolate-nut tree; cocoa tree (Salvia July 1 كأكاؤو أوزُ الهند · كاكار مَشْرَة * مُشَرَة * ثَانُوسِ (Bot.) مَشْرَة Texas stonecrop (Sedum pulchel-(caceo-free حَىُّ العالَمِ الرَّقيق (جسم تباتي ليسي فيه معمور مركزي، أو اذا مزولة ، تكودولت (نبانُ عنبيٌّ لعيم مُعَثَّر يزوع للتؤيين من theodolite وُجِد فيه محود فهو لا ينتسم جِدْعاً رورقا. وفي اللغة تَشْرَة الأرض ومُقَرِنها أول نياتها}. (الأولى عن اقتراح لسجمع مصر ، والثانية (Crassulaceae تالسُخُلُدات (Crassulaceae) مرية، آلة يشملها الساحون تسلح للتخطيط ثالُوس وَرَقَيُّ textile plants foliaceous thallus أيانات لفية التسويمة جميعاً وهسا: levelling و (التباتـات التي تزرع لأنيافهــا كالقطن .(nlanimetry تُلْعَةً • مِحورً الوادي تظرية التطور * theory of evolution (ج تائمة : تلاع وتلمان- المكان الأكثر قِوام • بِنْيَة • نَسْج المختاطة في الوادي حيث تجنع البياء)٠ نظرة النُشوء والارتقاء حَكَةُ النُّرِيدُ • قِوامُ النَّرِيةُ soli texture ! علاجي · خاص بالداواة therapoutic كشيش thapes; gooseberry (خسامة النوع الأوربي المتائسات السذي من الأمراض (soi) texture اسه العلمي Ribes una crispa خنة شمرة thermal Thalamiflora وُرْمِيَّةُ الرُّهْر درجة العرارة thermal death point) قَشَّ السقيف الله كُرُّ سُنة الزهر ، والانكلسزية من كلمتين النسنة اسداهمنا يونانية مناهبا السرير ، والأخرى (درجة الحرارة الكافية لقتمال كاثن (٢) نَعْفُلُ التسقيف لاتِنية مشاها الزهرة • هي في تسنيف دوكتهول حلقة من حلقات العالم النساتي تنشيسل على (أنظر المادة الثالمة) -الزهريات الكشرة التوبجيات السُّقْلَـةُ الأنْعَابَةُ . thatch palm (Sabal umbraculithermic motors الذي تكون نويجياتها على قرمن الزهرة وتبخت (منها المحركات البخمارية والمحركات مابال طليل · تمخل التسقيف (fera) الزمرة، وعلى مستوى السبيض ، كما في الفسائل (motor life injury) السلسة والحوذانة والفرطلة وغرها (تحقل تستخدم سطاته في تنطبة السقوف) • thermo-cautery الثاي thalassian; sea turtle (ميسم من بلاتين يتأجع ينيار من الهواء (جنس أتجار وجنبات من فصيلة المتاي-معتو على كربود وهو يحمل في كي الجروح (انظر fea). (turdes "marine" عند) Thalictrom; the meadow rues شاي Thee sinensis; ten plant نَيْأَنَة • ثالثُما ون (أخطر thermofogging إجلس أعضابير من المعوذاليسات عديمة تغشة بالضاب على الساخن كيسُ النواغر علاف كس theca التريحان الظر meadow rus.

.(piroplasmosis Thalictrum enquatifolium: angus-

Texan pride (Phlox drummondii)

tifoliste meadow rue

مُسَجَّلِ الحَرارة للجوادة العَجَالِ الحَرارة الحَرادة العَجَالِ ورجانها ذائيًا)	الارتفاع)-	(نبات تُمنيي من الفسيلة المختازيرية وجنس القممشة Digitalis).	thin plan		golden thistle (Scoi		thistle aphid (Ana	
the	اِنْتِمَاء مَرادِيّ rmotropism		في ارضها	(أي ذات فجوات، وهي التو		الشُّوكَةُ الصُّفُراءِ •		ارقة الشّوك
نسا شعبًال بالحرارة · thermolabile	(تأثير السوارة في جديل بعض أعد	غُرُونَّة · قُلُومِيَّة Queen Ann's thimble		خلاء ئيس فيه عجر).	بعض (Scolymas	(أ نظر	بات Aphidae تتطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	النبات ُ تنحرف الي الجيَّة الكثيرة الحرادة	(Collomia أُنظَر)	third ste	mach (of a ruminant)	holy thistle (Silyb		ان ميضاً وعسلمي الخوخ	
	المراجي والمستقدم المستقدم المستقدمة المشاكر		1	ريانين المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة الم				والمبرأوق شنة) •
رقي ومف الحساس واء مريسات التي تنفد خسائمها على درجة حرارة فوق ه ه درجة	وأشاهها في عادة phototropism).	عُلَّيق * عُلَيق آسريكي thimbleberry	1. 1. 1.	الإقيمة	نُوْكُ مَرْيُم • سَلِين ۚ أَمُّ اللَّهُ		thistle butterfly;	nainted lady;
بيدن عين بينها تعني الرحب سوارد موض ملوية}-	, ,	(تبات من الفصيفة الوردية ذو تمار عليفيّة	,,,,,,,	(تتصل بالقلنسوة وبالمنفحة			(Pyrameis card)	
the		كثنائية الثكيل خيامة ميا يُعرف منه بسام		.(sto	mach	ورقه كالمكلُّوب}٠	cardui) وسنة	فراشةُ الشولت · طالمُ
لِس مِقَاسُ thermo-lacto-densimeter	(نباتٌ عنبيٌّ حولي أو موسميٌّ ، أي ا	(Rubus occidentalis	thirsty	hərn (Acacia seyal) (Lebanon thistic (C	irsium libano-	curum) 55	السكة الحملة
^{بزرد}	له إلا دُوْرة حيوية واحفة عله ان ينبت من الب			(أنظر الاسم العلمي).				
(مقباس لكتافة اللبن يُريك أيضاً درجسة	الي أن تنضج يؤرته)٠	نَعيل * تَفِيع	1	را سر ۱۰ س		الولمد چارچي السوا راانظر	قاد السائلة الدائكة) ·	وقراسه جنيبه تو
34 344C0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		فُرِّج ٠ خَفْف	thistle		실급 (Cirsium	• /	thistle finch (Frit	igilla carduelis)
thia المرارة)*	مُعَلَّظُ kener مُعَلَّظُ القَرامِ		، کیر س	(گلمة تبطلق عباني عباد	milk thistle	خُرْفَيْشُ الِجِمالُ •		شُوَيْكِينَ • خَشُونَ •
fbir	غينل eket	(فرَّق أو باعد ما بين النسائسل- أنسظر	أجنساس	ي المساكة ولا سبسة من	artan	مَّوْكُ مَرْيَمَ • مُلْدِ	(goldfinch	انظر (أنظر
ينهم مقياس (أو ميزان)الحرارة thermometer	رجيان (اصطلاحة · أنظر forest وفسال بع	.(thinning	On Si	lybum 3 Cirsium 3 Ca	rdame.	> 1	(Roumer	
the second second second second second second second second second second second second second second second se	رافطارت المناه أمام jungle و bush تجراا	thin haired apple flat mite		و ₁₀ فراچتها)•		(انظر بويويون	Thlandiantha	ذَهْرةُ الخَصِيّ
	وهو لا يزال مشرًا است رؤوسه والسا.	(Cenopalpus pulcher) أكادوس	8 81		musk thistle (Care	luus nutans)	قا المعنى ، الماعاً الي	
	و هو د يوبان حسين السند اروي . فروعه، وهو بعد أن يكبر قدادًا يصبح اسه أ.	النقاح المُقَلْطُح الرقيع الشعر	, tolesseg	أد · مُقَلُ الصيف histle	بأذاود			
ولم ينع عي. منها. ومفيلس العرادة معروفة	النَّهِسِيُّ أَوِ السَّدَانُ pole plantation).	المفاح المسطح الرقيع المعر	(6)	essed thistle انظر)	(Carduus	(الظر	من القصيلة القَرْعَيَّة}	الذكوية. جنسي زهر .
وأشيم متها ميزان اللحرارة ويجتح بعضهم الن	سبيقي پر دين ال	thinning; thinning out	cardoon	thistle (Cynara cardune	(Cardios	J 1		5.3.4
thic التعريب جهاز علمي به الحرادة).	مُخلِّدة غليظة الورق · ekleaf	تَقْرِيحٍ • توسيم		يه حرشف بَرَّي	iaus)		Thiandiantha dubi	
maximum and minimum thermometer	حَيُّ العالم الغليظ الورق	التفريح بن ثبتة ونبتة ، وهو قلم النبتات (التفريح بن ثبتة ونبتة ،	tre		حرسه	شَوكُ صَنُوبَرِيّ	Thlandiantka 🤻	رهره الحقيي المشبه
	المات من جنس المُخلَّدة Crassula	المزائمة وتوك مسافة كافية للتي تلبث في الأرض.	***		بهی دو قنابات را تبنجیة)	(تبات شوكى ورو	Thlaspi or Iberis	أَنْدَلُسِيَّةٍ • زَهْرَةً
رمييس مسرور المعروق والمسادقة	Sempervisum أنظر copine.	ويسبونه المنطقة في النام والخَفُّ في عمر،	l com⊪th	istle (Cirsium arvense)	•	-	XXXXX,	الأُثْدَلُين
(الظر عاد maximum and mini)	,	وهو في مثل زراعة البنجر اي النوتدر يسي		العُقُول ، قُصُوانُ العُقُول	Saint Mary's thistle			
mum thermometer this	سُمك أو تُخانةُ التربة (ckness of sail	singling فراجعها)-	(0	irsium النقر	حوك Carduns marianus)	خرفيش اليجمال • ر	من الفصيلة الصليبية،	رجس ۱۱ ندسیه آنسنظر Theris).
recording thermometer this	ek-stamen zla [‡] li la lá		1		ن	شَوْكُ مَرْيَعٍ • سَلَمِ		,(XDELE)
1000 1804 884 1		زُدُق * هَتْ ؛ (thinning (of leaves	II CENTROXI I	histle (Onopordon acan-	(Silybum mari	anum الخطر	Thomas slag; basic	c slag
Pac الحرارة السنعيل مستبيل السرادة Pui (يستعمل في النجويات خاصةً)	وبان من غليظات الساة chyrandra	خَتْ	Ham)	وَأَقَيْنُ · شَوْكُ العِماد مِ	مكاء		الُّ المُعْدِيَّدِ •	خَبُّتُ الْحَدِيْدِ • تُوْبِا
sput (پېتعمل في انجوړيات حاصه) ا	بن اللَّمْسِلةُ الفِريونِيُّة rge family	(وَرَقَ السَّجِرَةُ يَرَفُهَا وَرُقَا أَخَذَ ورقُها -	الحالم أن	ی افعیت سوت ارسا ر (پیشخرجون من بلوره ا	I silver thistle (Care			قصفات العبت
الكرادة Six's thermometer مثماس الكرادة	(Euphorbiaceae 3)	والمِنَّ حَتْ ورق الشحو).		اح أنظر Osopordon).	للامتيم	شوك فيضي	حسل في مناعة الفولاد).	
	ck-styled linden (Tilia dasys-		l creening	thistle (Cirsium arvense		(الخرفيش المن	استوعي سنت اطوديا.	. 0.0
الكُبْرِي وَالشَّفْرَى	زَيْرَ فُون غَلِيظُ القَلْم (ula)	thinning (of vine-branches)		A A Strain of the second	t) -5+r	.(Carduus	thoracic	مَدْرِئِ
(maximum and mini- ,kii) mum thermometer	(Tilia (أنظر	تَقَلِيم السَّرَغرَعات		المُقُول • قُصُوانُ الخُقُول	شوك slender thistie (Ca	réans Asianace.		
men chermometer		(تقليم التُمَيِّنات الزائدة في الكرمة).		أتظر İrsium	Ababu (مَنْ كَ عَالُكُ الرُّوْوِي	thoracic spiracles	
thermosiphon to a marine	حَشَرَجة ekwind	who the	i edible t	histle (Cynara carduncu	hart ./ 1.11	حويد شايف الروويمر (لسان الكلب في		قُحاتُ (أو تُغودُ) تن
سادة (سيت أَيمَا مُنَقَّةَ مَالِيةَ وَسُخُنَةَ مَالِيةً	(معوية في التنفس تظهر فني الحليل ع	تُعاقبُ التَّوْسِيعِ thinning cycle		ب مَرْشَف بَرَّي	, « دعر) . رغاز	وسال الكلب في		(في المتصليات)
آلة للتعقة بالماء المسخن يدور في أنابيب ،	بعد اصابتها بذات الراثة) -	(السدة التي يكوى مواعاتها بين توسيعتين	tea	rdoon أنظر)	حرت sow thistle; milkwa	ed (Sonchus		** ** **
and the second second second	gh (Vet.) يُفْدُ • يُفْدُ	متناليتَين في أرض واحدة).		(100)	oleraceus)	تِفَاف مُعْرُوف	thorax	(١) مَنْد و زُوْد
		thinning machine; gapper	; infler's	thistle (Cirsium lanceole	بر انظر Sonehus). (دعاء	(جعشش في مه	•	(في مثل الخيل)
	رچ اصحاد، وهي دوست، وهي ···	challang machanic; gappes		سِنانِيَ * قُصُوانَ سِنانِيَ	شك		2	(٢) عَـدْد * جَوْشَوْ
	الأعلى من رجل الحيوان الداجن ، وهي "		· C	(آنظر raium	Spear thistie; comm		وفي جوشها الأيدى الست	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ے) (قی ومف الخسائر والانزیسات التي	بالكفل من قوق ، وتُنتد الى الساق من تحد	العول ميذاتيكي يقلع في سيره فسسا من النبتات ويترك قسمناء وعمله غير منتظم. ولا	1.4.			شُوك سِانِي * فُصُوا	A 25- 4 32 Ba	والأجناطة الأربعة) -
thit تبعثنظ بخسائمهما في درجة حرارة مشمدلة	mble; foxglove قنعة • ديوتالسر	البات ويترك فسمنا وعمله غير متطم ولا قائدت في انتماله، ويد الستاني أسلح)،	I globe (i	,	ثَنْفَدِّ	ينسانين		200
•		مربعه مي المعدد وقد المسامي السكاد	(E	المطر himops	(Cirsium	(المنظر	thorn	(١) شَوْكَة

730

رمذوس قرمين السجلات

Plumbaginaceae أوراقه رفيت عبدر تكسل

(disc-wheel thresher July

thorny acacla; thora locust غلاد شية

(Gleditsia

THO

يشبه الخمس السفتي يحصل عسفي بعض أنواع وإبات عليمي تشكر من الجريبيّات موطنه حديلان وانومسار، كيفة الرؤيمات بينسه أو البلوط، والمفعية من وضع الأمير النمهابي، وقد حوض البحر الأبيس المستوسط، Thrinax المناف throstle; song thrush (Turdus (الاسم المسلمي من المدُّراة ذات اللات سُمنة شائِعة أو غرَّمدة musicus) الأصابع تشبهما لورقها بالمدواة جس فجر (Turdus من الفصيلة النخليَّة). thrumwort; love-lies-bleeding Thrinax argentea; silver Torinax نَخْلَةُ المدَّراةِ الفِطَّةَ (Amaranthus caudatus 11) Thrinax brasiliensis; Brazilian Thrinax نَعُلَةُ الدُّراةِ البَّرَازِيْكِيَّة (طر من الفسسلة المحرورية ودتبة الحوالم المشرومات المناقير · أتظر Turdua . Thrinax parviflora; parviflorous لَغُلَةُ المِنْراةِ الصَّغَيْرَةُ الرُّهُمِ Thrinax missel or mistle thrush (Turdus شبنةُ الهَدَال أو الدُّنق (۲) قُلاء (مرض مصنار يعرقنه بالتهساب غشساء اللج وحصول بقع التي بناش عسلى اللسنان واللثة أيربِّس * أيربُّيس (معربة، جنس حشرات جند متسار من وداخل البغدء وهو يصيب أولاد الطأن والبقر مدينات الأجنجة تفتك بنباتات مختلفة وتستحس خاصة وسنه فَعِلْم مجهري}٠ تسارتهماء وحي أتوام متسل تريس الحوب وتربس الكراث النح انظر Thysmoptera). (٣) التهاب النُّشر (الثهاب في حسافر الفرس يصيب النَّسر Thrips tabuca; leek thrips; cotton رَيْسُ الكُوُّاتِ - بُرْغُوثُ (thrips أَوْتُ thuia: arbor vitae (Thuia or الكُوَّات ، تربس الفطن Thuna: (يسمى التروسي في مصر ، وهو يمتس (نباتٌ من جنس التويّاء أنظر Thuy: تسغ ودق القطن وغير. في سنتولها) * threat (من الم تباتي مويدي- جنس زهر من الفصيلة الأقتيم. throat-latch; throat-strap Thunbergia alata; alate Thunber-(ج زُنُق جزء الرس أو اللجام الذي يكون تحت النحلقوم بقال زُنْفُتُ الفرس زُنْقَا فهو مزانوق- أنظر bridle). thunderbolt throatwort (Truchellum) (ج سوائق افراغ گهربي هوائي ، ينبهه يرق ورعد ، بين سحاية مكهرية والأرضى)-إسبيت بهذا الاسم لطول أنبوب النويج" عاصِمَّة رَعَدِيَّة thunderstorm جنس زهر من النميسيلة الجُرَيثِيَّة لا يونانية، جنس تاتسات مير، الساؤريونيات، (عامقة تصحوبة بالدق والرعد)-.(Campanulaceae Thura or Thuja: arbor vitae f blue throatwort (Trachelium eneru-

(نسمي عجرة العُقِمي في الشام لان صوما عُلِقَةً زُرُقًاهُ

يتبه الخمن السذى يحصل عسلي بعض أاواع داعت · والتويا معربة · ويسمونها العرعر في الحزائر عملي حين أن المعرعر هو janiper وقد خلطت كتب الملغة أنواع الفصيلة الصنوبريخ منها ببعش، جنس عجر للنزين من الفسطة السَّلُو بِرِيَّةُ أَي المخروطة) Thuya gigantea; giant thuya عَفْصُلُهُ حَادَةٍ • كَارَدُ أَفْتَفِ (Libocedrus decurrens) Thura accidentalis: eccidental Thuva arientalis or Biota orientalis: Chinese arbor vitae عَنْصِيَّة شَرْقِيَّة ، شَجْرَةُ العام الشَّرْقيَّة Thung plicata; red cedar; giant تغصبة مروحية الطئ arbor vitae theme (Thymus valgaris) مُعْتَرُ معروف • صَعتر (أنظر (Thymus (الحاني إلحاني at thyme (Tencrium polium or T-(Tencrium polium) مُنْتُقُرُ مَسُرُوفُ أَوْ شَائِعُ garden thyme # (أنظر Thymus vulgaris) | wild thyme; mother of thyme مُعْشَر بُرِيِّي * نَمَّام * بِيشَلْبَر (أنظر Thymus serpyllum) thyme dodder (Cuscuta epithy-كُتُوتُ السنر (mum or C. minor (أنظر (Cascuta Thymelaea (المفردات، وقال مايرهوف انها فارئة

(Daphne)

تنان

Thumelaen kirsula or Daphne

onidium

Tigridia

كيتريمة ضفراه الأخر

مُوَيَقَسَةُ ۚ وَهُو اللَّجِرَ ۗ الأعسلي مِن اللَّجَنِين فُوتَى الذراد الكثيرة} •

Tilia parvifolia; parvifoliate

زُيْزُقُونَ مَينيْرُ الوَرَق

نَظر نَخَر الحملة Tilletia caries; bunt

(bunt

وأانظر

Tilletia foetida, bunt of wheat	خَشَبُّ من المشف secondary timbers *	مِسْفِيّ لُونِيّ (adj.) يَصِيْفِيّ لُونِيّ
نَيْضُ مُنْتِينَ (تبقى معه رؤوس النيسات وسنابله عساليةً "	الثاني (أو من النَّخْب الثاني)	مِسِاغيّ
فليلة النساء وتعنوي السنابل أبواغاً سوداء نبعث رائحة كربهة عند محمهام	timber concession . إجازة جراج	tinetorial plants; dye plants
را يو تر په مد عمهه	زلخصة حراج	نَها تات مِسْفِيَّة • نَها تأتُ الصَّبَاغِ
Tilletin tritici; stinking smut of	(انظر "timber")	(كَالفُوَّدُ والمِعنَّاءُ والنَّبِلُ والعُمُمُّرُ)،
نَغَرُّ الْجِنْطَة wheat نَغَرُّ الْجِنْطَة (أثنام stinking smu)	إِرْتَهَاعِ خَشَبِ الْمَلَ timber height	tinder agaric (Polyporus ignia- rius) مُوَقَالَ * فَطُلُ الصُوْقَالَ * فَطُلُ الصُوْقَالَ *
حَرْثُ ، حِراتَة - فَلْح ، فِلاحة ، filling	والْعُناعة (أنظر ''timber'' أنظر)	(أنظر polyporous)
گری ۲ کیراپ (فسلمب ائتراپ بسالمحراث أو الکُّر أو المعول أو غیرها)	إجازة جراح إلى timber licence	tinder fungus (Boletus igniarius or Polyporus igniarius) نَطْنَ الْمُرْفَانَ
ا head tilling عُزْتُ بِاليِّد	(licence "timber" اُنظر)	(فسطر من فسيلة السُّنَّيَّات يستخرج منه المسوفان) •
خَرق - نَقْب deep tilling	غَطُّ أُو حَدُّ الشَّعِرِ timber line	i false tinder-lungus (Phellinus ignia-
(حررت عدق ۹۰ سـ ۹۰ منتستراً يؤتي	(النَّحَدُّ الذِي ينعدم بعدم نمو الأُسْجار في المناطق المجيلةُ عادة بقعل العوامل النَّناخيةُ}-	صُوِّقَالَ كَاذِب (يعيش على البلوط)٠
نحي مثل غرس الكروم وعمارة الأرض. أتــظر ploughing).		(يحسش علمي السلوط)٠
	عَفَنِ الْخَشِبِ timber rot	tinea; ringworm نَوْع · نَنَهُ (۱)
(۱) حراثة tiith (۲) أدخش مَعرونة (۲)	(عَفَنَّ قُطْرَيَ يَعْمِبِ الأَخْتَابِ سِبِــه فَطُور مَنْ نُوعَ الشَّبِّةِ Polyporas).	العراض جندية تسبب العيوانات والطيور العواجن فشقط عمرها وريشها وأسابها فطور
		المواجن فسقط عفرها وريشها، والبابها فطور مجهرية من جنس الفطر الشعري Trichophyton
خَشَبُ العَمَل والصَّناعة timber	timber sow; wood louse (١) قُمَّلُ الخشب • أَرْضَة الخَشب	والجنس المسمى أقود يون Achorion وهي نتسرُّ
(خنب خام للمتناعة ويشمل جميع أمناف الخشب عدا المحلب أي خشب الوقود)*	(من الأرضّات Termitidae).	يعيسكة عديدة وتكون حلفسان قشريّة كسالحة ا اللون رمن هسند أمسل النسمة العصوص
4	(٢) يختزمرة الخشب	لهدَّه الأمراض).
خَشَبٌ من الصنف primary timbers ا الأول (أو من النَّفُ الأول)	رُّ (حَبُوانَ مِن القُشريات يُوجِدُ فِي الأَرَاضِيِ الوطية تحت الخنب السَّمَقُرُ)*	actile tinea; ringworm of cattle وَمُرَّمُ الْبَقَيُ
وأنواع من أشجار خنب العمل والصناعة تفوق قيمتها كثيرًا قيمة الأنواع الأخرى التي	جُدول زُمنی time schedule	أيصيب الرأس والعنق خامةً).
تكون معها . ولذلك تشمر ترجيحاً لها على		I honeycomb tinea; crusted ringworm
هذه الأنواع الأخيرة)،	timethy; timethy grass (Phleum	فَرُعٌ شَهْدِيّ
خَشَبُ مُسْتَدِير round timber	تُحْشَة بَيْنُونَي	(سببه فسطر من جنس أقوريون Achorion
(أتصدار أو جَذُوع طَعلوعه أو أختساب		وهو بصيب الطيور الدواجن والأرائب والكلاب والهررة}.
مستدبوة خهيساة كاعمدة الهرق وكبسار الأوتاد	(هنب فحاليَّة سنيت باسم تيموني مسائشُ الذي تشر ذراعتها وشجعها في أمريكا النسالية	
وأختاب المعادن).	اندي شر زراهها وسجمه في افريف مصاب أنسطر Phleum).	أَرْعُ الخَيْلِ horse tinea
خَشَبٌ مَنْتُورِ sawn timber الله		(يعسِب أعسالي الخيسل كالصهود والعنق والكفل).
(خشب تُصر على أبعاد سعلومة) *	تكار تكال tineal; crude borax	
خَمَبُ النَّشْر saw timber	(المفردان، ولم أجدهما في المعجمات القديمة، والانكليزية من كلمة مسلاوية وهذ	قَرَعُ الطُّيُورِ الدُّوَاجِن poultry tinea إ
(جُدُوع أو قِطَع جدوع نسسليم أبعادهما	من العربية · خبام بُوْرات السوديوم السائيُّة	قَرَعُ النَّتَم sheep tines إ

الطبيعي) -

(مرخق تادو).

ومفاتها لتحويلها إلى خشب مثنور).

TIN

اللنانية ، وتَسَائج للثالثة ، وكلها على الفياس • (فراش من مغار حريقيَّات الأجنحة وفصيلة ﴿ ٢ مُومَةُ جَمَلُهُ خَلَايِمًا لَّهُمَّا بِئِيَّةً وَاحْمَدُهُ ، وَهِي كُثِّيرُهُ ۚ السُوسَّاتُ الْفُوائيةُ﴾ • قرائية • مومة الألسة وحمضاهه) زومتها أنواع كثيرة مشل فراش النبات tingis (Tingis) وفراش الألبة النظر Times وأيضاً نَسيح دُهنيُ (حشرة من والبة تصفية الجناح من جنس adipose tissuc البيرية Tingis تفترس مواهما من الحضرات (plant moth). كما تتغذى بأحزاء النبات). شركة فرائلة نے أو تسبح ناقل conducting tissue إجنس السوس الفراشي وموس الألبسة تَرُّ الْكُشْرَى Tingis piri; pear tingis (مترجمية - حدرة من الفصيلة البتريثة وتعتناه بالفراشي تسيزًا له عن السوس العسمي السيع خام أو رابط connective tissue weevil وهو يتممز يشعران غلاظ تقطى الرأس نسج أو نسيج غِرْبالي cribrose tissue تركب الكَنثري)٠ وبقوايسن فكبة لحماسة الاجزاء ويرقانان كثير Tingitidae من مسلم المحدرات تُضرة بالملابس والنسات dead tissue ﴿ بَشِرِيَّاتَ * نَيْرِيات نمج أو نسيح مَيْت (تُعيسلة حشرات وقطاء من رتبة تعقبة والقراء ومواها)» embryonic tissue الجناح تنجمع بأعداد كبيرة على أوراق المعجر Tinea erinella; horse-hair meth أنسج أو نسيح ليفي librous tissue عُوْمَةُ الظَّنْر (١) طَرَف ﴿ وَمُنَّة ﴿ نَهَامَة أَنْج أَوْ نَسِيْحِ مُوَلَّد generating tissue Tinca granella; European grain نسج أو نسيج خَشَيِيُ ligneous tirsue إِلَى تَقْرَة خَلَيْغَةً moth; corn math الغرائية ا living tissue کی ا والمغر من السابقة. وهي تعيب الحجوب (٣) مُنكرن المالة ، قل في الأُهواء)ُ || acute tip العرب عادة التدبيب || lymphoid tissue Tinea hemerobiella; pear moth meristematic tissue; generating المناس المن tipburn ذائة الكُنْزي تسج أو تسيج مُوَّلَدُ (مرض يحيب أطراف أوراق البطاطس Tinea pollionella; clothes math (نسيج مرسنېسئ أو إنشائي). سه المعقاف وارتفاع الموارة}. يزنة الألبة نسيج وعائى أولى provascular tissue ا مُلْتُمُ - عَ بَهَ قَلْأَية Dermestes النَّهُ السَّاد Dermestes (عربة للنقسل، ولفيظة طلبر معربة عن وهي من صنساد حرعتيات الأجنحة وقسيسلة نسج أو نسيج وعاثمي vascular tissue إ الفرنسيسة tombereau وهي شائعة في الشام ولا السوميَّات الفراشية). تَسْتِع أَوْ تُسِيْع water-conducting tissue إ أَس يَأْمُرارها)، Tinen tapetzella; fur moth النواء Tipula; craneflies tit; titmouse (Parns) - قَرْفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ (الطبقار في كثب الللة البعوض، جنس (بينس طير من الجوالم المخروطية حشرات من ذوات الجساحين تتبسه البعوش (سيتها قرائية نسيزًا لهما من فسيلة المناقير، فيه أنواع كالقرقف الكبير والقُنْبراني المعروف الكبار وتشكِّر بأرجلها الطويلة ولذا وأدرق الرابر والأمد الفته. التُوسِيَّات Curculionidae وهي تنسل على وأزرق الرأس والرُّميز النهر). غُدُ وسُوس وقراش مغار تغير بالأَلْبِـة والنحبوب ويتباتك زراعية كثيرة أانظر tinez: tineid Tipula oleracea; vegetable cranefly مَنْدُ أَو عَقْدُ المِلكُة title deed .(moth عَلْمُوم • مِنْفُدَع (Buto vulgaris) طَنَارِمَات tineid moth; tinea Tipulidae كُونَةُ فَرَائِيًّا المتل (فسيلة حشرات من ياوات الجناحين فيها (أنظر العشي الثاني لكلمة Hises). (حيوان من فسيلة الضفادع ورتبة عديسات الطيثار)٠ الأدَّنسانِ يتميز عن الطفيدع يقصر رجيلِه سُوْسُ الْحُوبِ tineid moth of cereals الانسان يعبر عن الفصدع يعصر رجبيه الخلفيتين ، وبكونه أذرُد ، ويوجود ثاليل على - تُسَجّع * تَسِيّع ا tissue (Biol.) (ج أنماج ولُنُوج للأولى ، وألسجة ولُنُج

طِهْدُمُ الشَّخِي tree toad	ونمى كل من هذه الأنواع أصناف أي ضروب .	tobacco plant; common tobacco
(جنس فقادع من فسيلة فتقادع الشجر).	وفي كل من هذه الأنواع أصناف أي ضروب . راجع أيضاً مسادة الإسم العسلمي للعجس	تَبْغُ مَعْرُوف (Nicotiana tabacum)
	.(Nicotiana	آه هاه
toadflax; ranstead (Lineria val.	Chinese tobacco (Nicotiana chinen-	الرائدين (أتفلر الاسم العلسي)-
گَتَانِيَّة • لِيَارِية شَالِيَّة		
رزهر عشبي من النصيلة الخنازيريَّة أوراقه كانيَّة المنكل وقبه أنواع كثيرة السقلر الاسم	تَبْعُ الطَّيْنِ (عَدَ اللَّهُ عَنْ الطَّيْنِ (عَدَ اللَّهُ عَنْ الطَّيْنِ (عَدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللل	(۱) إصبحُ القدم toe
کانیه افغان وقیه انواع میره انسیر احم	بي محدين (اليه يُنسب التبغ المتركمي)*	 (۲) تُسنيك · مُقَدَّمُ الحافير
السلمي) •	common tobacco (Nicotiana taba-	• •
Moroccan toadflax (Linaria maroc-	تَبْغ مَعْرُوف أو شائِع (cum	(٣) جِدْد الدَّهلية « الأضاليا »
كَتَأْنِيَّة مَرَّاكِيْتِة cana)	(التالي الأسم العلمي)	العسقول
b pale-flowered tondflow (12	• •	العسقولي (يشعمل اتكثير النبات)٠
ا pale-flowered toadflax (Linaria pallida) کُتَّانِیَّه مُنْاحِبُهُ الرَّهُور	# Forget's tobacco (Nicotiana Jorge-	
التابية مارحه الراهل المعاهم	تَبْغ فُرْجِي (tiana	انْصِداعُ السُّنْبُك toe crack
purple toudflax (Linaria bipartita)	(يزرع فلتزين)٠	(أأسداع عمودي في مُقَدَّم الحافر · انظر
كَتَّالَةُ أَرْجُوانِيَّة	Indian tobacco (Lobelia inflata)	(sand-crack
	1 Marian wasca (Mossia mpata)	toe or point (of hoof)
toadpipe (Equisetum arvense)	توپیدیه (انظه Lobelia)	(طوف الحافر من قُدُم انظر haol).
كُنْبَاتُ المُعَمُّولِ	(Lobelia (Hotelia Milata)	
(نبات لاَوَهَرِيّ من الشرخَسِّات أَسْظَر 	d was hearn tonsing the otions and-	tolerance تائح (۱)
.(Equisetum	تَسْغ كَبِينُ الوَدَق • (crophytla	
tead rush (Juneus bufuntus)	تَيْغ كَبِينُ الوَدَق • (crophylla تَبْغُ مَارِيلُنَدُ	درجة التامح degree of tolerance
أَسْلَ عُلْجُوبِينَ	ر) (منه يعض الأصناف الفرنسية).	عامل التسامح tolerance (actor
سمن بري (بزور، أحفظ البزور لمخامة الانتاش اذا		5 15 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
التمناء والمكان كالهاء فقد التنشت متها بزود	Virginia tobacco (Nicotiana angus-	(٢) إطاقة • احتمال • تمقاومة
كانت معفونة تحت أحد الأموار منذ ألفي سنة)-	تبغُ شرجينيا · تبغُ صَيِّق الوَدَق (tifolia	(قدرة شجرة على النموَّ وعلى النكائر في ظلمل اشجار أخرى ، علمي المرغم من الننافس
غاريقون · نُعلُّلُ غاربقوني toadstool		عسن المعجد الحرى ، على الرغم من السافس بينها وبين تلك الأشجار وقد تمنى القدرة على
عاريغون د هار عاريموني ماستاند	white odorous tobacco (Nicotiana	مقاومة عوامسل أخرى، ويجب أن تُذكر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الريسون (ويُطلق على القُسطور البطليّة الروّوس وقد يخسمه العاقة للأنواع السامّة شها)*	تَبْغ أَيْضَ عِطْرِيِّ affinis)	العوامل بأسالهما فيقمال مشاؤ مقاومة السرض
	، ع (يزرع للتزيين) ·	ومقاومة السقيع وهكذا كما تطلق اللفظة أبضا
toad trillium (Trillium sessile)	wild tobacco; rustic tobacco (Nico-	على طاقة الحيوان أو أي كائن حي على احتمال
الزُّهْرَةُ الثَّارِيَّةُ اللَّاطِئة	نَبْغ قَوِيْ أَو جُلْد (tiana rustica	الشَّمُّ دون شرد يذكر) •
(أنظر الاسم العلمين).	سبع كوي الركب (اليه يُنسب منف حَسَنَ كيف في الغوطة)	(۱) دَسْمُ الدُّغُولِ toH
tobacco (Nicotiana)	wood tobacco (Nicotiana silvestris)	(دخولية بعمثق وسم تَجْيِيه البلديات عن بعض أشياء تدخل البلدة)
والشتم بناه مفتوحة تسرية تعريب مجرة وقد غاعت. ومن أسمائه العامية اللخان والشن	تَبْغ حَرَجِي	
وقد غاعت ومن اسانه اللهم المحلق والمن والمن أو المنات أو	ريزرع للنزيين). (يزرع للنزيين)	(٢) دَسمُ العَلْحانة
وسب والنجل السام المن التيا ثباتات من جنس Imila فراجعه، وليس للتيا	-	(مايتفاخاء مساحبُ السطحنة أجرًا لطحن
 	عُمَارَةُ النَّبُغِ tobacco juice	الحبوب) ١
مهميده ، وثم يعرفه العرب ولا الأوربيون فيسل	(عصارة أماسهما التيكوتين تستمسل في	ضَرِيَّةُ العَّرُقِ road toll
الكيف عنهسا • والانكليزية من abaco"	مكافحة الحشرات)*	ينين (يدَّلُ استعمال الطويق) -
ا الآليانية ، وهذ من لغة قبائل أرّوالله في جزير 	Inhages inles	
هيتي : جنس نيانات من الفصيلة الباذنجانية في أنواع نزرع للتلمخين وأنواع نزرع للتزيين	ماثل عُمارة النَّبْغ tobacca-juice apray	بَلْسُم طُولو tolu; tolu balsam
الواع وروع سمسين دربين ددل ددد	(لقتل الحشرات).	وبلسم يستخرج من عجرة بَلْمُم الطُّولو)،

```
تثيجة للاصابة بفطور مجهرية مغزلبة من نوع
                                          Fusurium Ivoupersici أو موارية من نوع
                                                                                              (وهي في النخيل كما ينبي :)٠
                                                · ( Verticillium alba-atrum
                                                                                       nipper; inciser; front tooth
                                          tomentose; tomentous (Bot.)
                                                           وَبْرِيُّ • صُوفِيٌّ • لِبْدِيٍّ
     (Myroxylan tolui(erum انظر)
                                                                                       middle or intermediate tooth
                                           (العت يطلق عسلي اجزاء الشات المغطاة
 temato; love apple (Solanum ly-
                                                                يوبر قصبر حريريّ).
   copersicum or Lycopersicum
                                                                                       corner tooth
  تَأْدُورَي - قُوطَة · (esculentum
                                                                      (مُعرُّ بة)
                                                                                       canine tooth
 (الأولى في الشبام خياصة وتُكتب أيضاً
بالهاء، والشائبة والشالثة في مصر وكلهما
                                          إمقداره ۲۲۶۰ ياوندگا أي حوالي ۱۰۱۳
 حديثة. وليس لهذا النبات الم عربي لأنَّ امريكة
                                                                                     irregular tooth
                                                                         كمتوغراماً}٠
مهده والشادوري من الابطسالية pomo d'oro
                                                                                               (يسمونها الفاشول في لمنان) .
أي تقاس الذهب، وطماطم من tomato وهي من
                                         metric ton or tonne
لتَّهُ الأرْثِيكِ القديمةِ في المكيكِ، ولا أدري
                                                                                     toothache tree; angelica tree
                                          (مقداره ۱۰۰۰ کیلوغرام أي حوالي
ما هو أنسل كلمة قوطَّة - بنسلُ سنوي لزواعي
                                                                                       (Aralia spinosa)
                                                                                                                 ارالة شانكة
                                                                   ۲۲۰۱ باوندات)-
متهور من الغمسيلة الباذيجانية تُطبخ تساده
                                                                                                     (أنظر الاسم العلسي)٠
short ton | وتُعصر ولَّم أمسَاف زراعيُّة كثيرة ولجنس
                                                              طُنَّ قصير أو امريكى
                                                                                     أَرَاكُ • شَحَرُ السُّوَاكُ tooth-brush tree
البنادوري أنواع غير هذا النوع تعد من نباتات
                التربين كالأنواع النالية :)*
                                                                       (ئاحرة دائمسية الخُضرة · أنسيظر كيلوغرامات)،
                                                                                                          (Salvadora persica
  cerise tomate; cherry temate
    (Lycapersieum cerasiforme)
                                                                                                            نَــــنن • ذو أستان
                                          (حالة التوازن الطبيعي بمن الكاتن الحي
                         ىنادۇدى گرزية
                                                                                    teothpick (Ammi visnaya) خسلة
  Lycopersicum microcarpum;
                                                                                                     (أنظر الامم العلمير).
                                                                            لسكان
                                          (ج أَلْيِمُةُ وَأَلَسُنَ وَلِمَانَاتُ ۚ جَمَمُ لَحَمَى
                                                                                     toothwort (Lathrea squamarin)
                                          مستطيل متحرك يكون في الفم ويصلح للتذوُّق
                                                                    والبلم والنطق}.
  Lycopersicum racemigerum;
                                                                                     إنبات طفيقيي بنساتهم الحواشف تكقوري
     bunch tomato: racemose
                                          tongue grafting; whip grafting
                                                                                     الأزهار من الغمسلة الجَعفيلية يتطفل على الصحار
                       تادوري عنقودية
                                                    تَّطعيم لِمَانِيُّ * نَطَعيم مُوطَىٰ *
                                                                                    القبيلة البندقية وغيرها. ويطلق الاسم أبضًا على
                                                                                     أتواع أخرى من القصيلة نفسهما * أنسيظ
  Lycopersicum rosarigerum;
                                                                                                                .(clandestine
                                                                      (انظر
                                                 fgrafting
    rosary temate; beady temate
                                                                                                   (۱) يقلة · رأس · يُدُروة
                         تنادُوري سُبِحيّة
                                          tontinege
                                          إتحويط جذور الأغراس المقلوعة بتصير
                                                                                                         (٢) غطاء · سَقْف
                                                 نبظل التراب بها متمامكًا ريشما <sup>مُ</sup>غرس)·
                            وأثنفر
                                                                                                                      شَرْ تَنْتُ
                       هُولِيَّةُ النَّادُودِي
(حشرة من الهوليات Sphingidae أساريعها
                                          toon:toona
                 تفتك بأوراق البنادودي).
                                         (شجرة دالسة الخفرة من الأزادر-فتيات
                                                                                                                ياقوت أضمكر
                                         Mellaceae بستخرج بيئيم من أزهارها وخنيها
                                                                                    (جوهر مسلب هو فلوسيتيكات الألومينيوم
                                          المسن يصنع منه الأثاث، وأتعرف أيضاً بالمهاغوانين
وذبول أوراق الشعاشم واصفرارعاوالتفافيا
                                                                           الهندي) •
```

(Myroxylon

tolu tree; tolu balsam tree

small-fruit tomate

tomain

tomato mosaic

tomate sphinx

tomato wilt

(mossic

top height

topiary vork

topography

topping

(beight "top"

(تعذيب الْجَنْبات وتتكلُّها أو تشدما

salem artichoke (Helianthus قُلْقاس زُوْمِي • حَرَّشَفُ (tuherosus

إكلها حديثة لأن هذا النسات من أصل.

(معربة- وهي من البوناتية بمعنى وصف

المكسان أو رسمه أن منع خرافط للامساكن

والمواقع الأرضة ، كناحة فيها عدد من الشرى -

أو مصر مثلاً- ومعناه أن في الطغرافية تفصالات

لا تكون في المجنرافية. ولا يسيز يعنس الكتاب

إنعلم شرناف الزوع أمي ورقه اذا طسال وهم يتمطعونه أو قل يشرنفونه خشسة الشُّجَعــان

إقطع الأعاق والأوراق في بعض النباتات

الواحدة من الثانية) •

(٧) نَّعَلْمُ الأَعْنَاق

(laying

أمريكي- ينسل عقولي من الفسيسلة المركبة

يقال غلة ݣُلْبُهُ أو حاصل كلي. أنــظر

	سُلَاحِف نَهْرُبُهُ	طاووسئة السُلَحُفاة	.(yield "total"
Turreya californica; California	وْآكثرها التشاراً في أنهاد المشام وبحيراته	(فراهة ذات علامات تشه ذَبْل السَّةُحفظ:	* 80 4
طُرِّيَّة كاليمورنية · جَوذُ nutmes	السلحاة الأورية European turile واسهما	أستظر Vanossa io).	عابلاتُ الكَفَ Totipalmatae عابلاتُ الكَفَ
الطيب الأمريكي	السسقمي Cistudo europaea ولعسقه يجوز		﴿فَيِلةَ طَيرِ مَن كُفِّيَّاتِ القَعْمِ فِيهِمَا البِـط
	تسينها الحَمَيَّة، يبلغ طولها ٢٥ ــ ٣٠ سنيمتراً	القراشيات الفَتَّالة Tortricidae	والإوزُّ والبَّسَبَعُ والغاق) •
Torreya grandis; grand torreya	وهبي مفترية كمعظم بالإحف العيباء الحلوة	(فسيلة حشرات من رتبة حرعفيًاتالأجنحة	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
طُرُّيَّةً كبيرة	ومنها المحقاة الفرات Trionyr cuphrations	(Lepidoptera	touch-me-not; jewelweed (Impa-
	وهي مغيرة، وضها السلحفاة النيلية المسلة		tiens noli"me"tangere)
Torreya nucifera; nut-bearing	ترمة النيسل Triunys triunguis وكلمة ترمة	tortricid moth (Tortrix)	دَّهرة لا تَمَكَّني
طُرِّيَةَ جُورُيَّةِ torreya; false nutmeg	ىرىمە ئىيىسى tyrse د الله دېروقة في مىمىر د ئانظر tyrse).	قَتَالَة • عَقَامة	(أنظر impatiens)
	معروفه في ممسر ٢٠ نفر ١٩٤١و١٠.	(حصرة من فسيسلة الغراهبات الفتَّـالة	Tomlourgamen 2 2 2 2
Torreya taxifolia; yew-leaved	(3)marine turtles; sea turtles	Tortricidae. أنسطر leaf roller moth).	romornous
torreya; Florida stinking cedar	كلاحف بَغْرِيَّة • لَجَأْ • لَجَيْأَت		(معربة جنس فباتات دهنية من الفسيلة
مُرَيِّةٌ طَقَدُونِيَّةُ الوَدَق	ركتيرة في سواحل النتام الشمالية ، وهماله	Tortrix; leaf roller moths	الأزاددختيَّة تزرع في البلاد الحارة).
		تَتُأَلَة • عَتَّامِة	دُوَّادُ الرَّسُ tanrniquet sprinkler
الِيُواَ • لَيَّ • فَتَل torsion	٠(؛ لهندي	(جنس حشرات من الفراشيات الفتسالة.	
tortoise; turtle • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	green turtle (Chelonia midas)	أنسطر (leaf roller moth).	(ألفة للرش تدور بتأثير جريان المساء
	لَحَأَةً خَفْسَ ا	Total Call	قتنتر، على تكل مروحي. وهي تسعيسل في حدائق التزيين).
مُلَحْفَى • مُلَحْفِيَة • سِلْحَقَاة		Tortrix ambiguella or Cochylis	معدوق التزيول؟
(ذكرها النَّبَلُم ، واللُّجَأَة السلحفاة	(نوع عظيم الفد يأكسل العنب ويؤكله ،	فَرَاثَةُ العَنَاتِيد roscrana	(۱) مِشْقَة ، مُشَاقَة ، هُبِر tow
البحريَّة ، والرَّقُّ السَّلْحَفاة العظيمة : اس نامل	وهو نادر قبي سواحل الشام).	(حشرةً من حرطيات الأجلحة تضر	n.t.
يسطلق عسلي جميع الشَّلحنيَّات Chelonians	hawkbill sea-turtle (Chelone	بالكوم)• *	(past
وهي من الزواحف والسلحات فماثل	أَعَالُمْ مُعَلِّمَةً أَوْ مُقَرِّمُونَ (imbricata	Tortrix pilleriana; pyralidid	(۲) خَبَرٌ · سَعب · قَطَرُ
وأحناس وأنواع عديدة تميد في على المحمدان			
وأجناس وأنواع عديدة تديز في علم الحيوان المعددة	لَكَأَةُ النَّالِ	نادِيَّةُ الكَّرْم	towel gourd; sponge gourd
يظهرها العظمى المصمى أرسساً carapace	لَجَأَةُ الدَّبِلِ الإدامة بن حيثة، والثالثة من أن ترسما	نارِيَّةُ الكَرْمِ (نوع فراش بينار من الفسيلة النساريَّة:	towel gourd; sponge gourd (Lutta cytindrica) * فُوف مصري
يظهرها العظمي المسمى تُرساً carapace وصدرها المسمى جُوْتًا breast plate ومنظمها	لَجَأَةُ الدَّبَلِ (الاوليان شرجستان ، والثالثة من أن ترسما أم نار ها حج الدُّمار ، وهو كالساح تصنح	نادِيَّةُ الكَّرْم	لُوف مصري (Lufta eylindrica)
يظهرها العظمي المسمى تُرسا carapace وصدرها المسلمي تُرتبا breast plate ومعظمها تمساد وتؤكل وهي من حبت ساكها بالاحف	لَجَأَةُ اللَّبِلُ (الاوليان مترجينان ، والثالثة من أن ترسما أي ظهرها يسمى الذّبل ، وهو كالساج تستخ منه مدندعان معتلقة كالأمشاط وتميرها.	نادِيَّةُ الكَرْم (نوع فراش ينار من الفسيلة الساريَّة أنـــظر Pyralidae).	أُوف مصري * (Lutta eylindrica) أُوف إسطواني
يظهرها العظمي المستى تُرسا carapace وصدرها المسمى جُرِّتًا preast plate ومنظمها تصاد وتؤكل وهي من حيث ساكنها بالاحف يرية وهي ما يستى torioise عسلى الأغلب ،	لَيْنَاتُوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ	نارِيَّهُ الكُرْمِ (نوع فراس يناد من النسلة النساديَّة: أنسطر Pyralidae). Fortrix pomonano; apple meth	أوف مصري * (Lutta eylindrica) أوف اسطواني (أنظر (Lutfa)
يظهرهـ المنظمي السمى تُربَّ carapace بنظمها المنظمي المسمى بُورَتًا spease plate ومنظمها تصالد وتؤكل وضي من حيث ساكمها بالحنظ يرية وهي ما يستى cortion عسلمي الأغلب وبلاخت تهرية مبلاحت البداد المبلوزة كالأغيار	لَجَأَةُ الدَّبَلِ (الاوليان شرجستان ، والثالثة من أن ترسما أم نار ها حج الدُّمار ، وهو كالساح تصنح	ناوِيَّهُ الكُرْمِ (نوع فراش يغار من الفسيلة النباريُّت أسطر Pyralidae). Tortrix pomonano; apple moth فراشَةُ النفاح	أوف مصري * (Lutta eylindrica) أوف اسطواني (أنظر (Lutfa)
يظهرها العظمي المسمى تُرساً carapace وصغرها المسمى جُرِساً preast place وعشلها ومنظمها من من من ساكها بالاحف يربح وهي ما يستى corsière على الأنقل . وملاحث البدل الحلوة كالأنهال والحجرات والمراحث البدلة الحلوة كالأنهار والحجرات والمراحث البدلة الحلوة كالأنهار والحجرات والمراحث ، وسراحث بدرة وهر	لَيْهَا النَّبِلُ (الإوليان شرجينان ، والثالثة من أن ترسمه أي غهرها يسمى الدَّبل ، وهو كالساج تست شه مصنوعات مختلفة كالأمناط ونجرها ، وهفه اللجياة كبرة في البحر الأحسر والمسجلة الهندي وفيلية في مواحل الغام).	الويَّةُ الكُرم (نوع فراش يعاد من الفسيلة التسادية- أسسطر Pyralidae). (Pratica pomonano; apple moth فراشةً التفاح (حصرة من الفرانيات الفسالة تعدى	لُوف مصري * (Lufta eylindrica) لُوف امطواني (انتشر مُراتب يُرج حراجي (towerman (Sylv.)
يظهوسا المظمى الدسسى تُرسا breass (سنده الدسسى تُرسا breass (المستى جَرَةُ الله والله الله الله الله الله الله الل	لَيْنَاتُوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ	ناوِيَّهُ الكُرْمِ (نوع فراش يغار من الفسيلة النباريُّت أسطر Pyralidae). Tortrix pomonano; apple moth فراشَةُ النفاح	لُوف مصري . (Lutta eytindrica) لُوف اسطواني (اُنظر (اُنظر مُراقب بُرج حرابي (Lutfa) مُراقب بُرج حرابي (درانان) towerman (Sylv.)
يظهرها العظمي المسمى تُرساً carapace وصغرها المسمى جُرِساً preast place وعشلها ومنظمها من من من ساكها بالاحف يربح وهي ما يستى corsière على الأنقل . وملاحث البدل الحلوة كالأنهال والحجرات والمراحث البدلة الحلوة كالأنهار والحجرات والمراحث البدلة الحلوة كالأنهار والحجرات والمراحث ، وسراحث بدرة وهر	لَهَا أُوْ الدَّبل (الأوليل مترجينان ، والثالثة من أن ترسمه (الأوليل مترجينان ، والثالثة من أن ترسمه أي غيرما يسمى الدَّبل ، وهو كالساج تسخ المدّل ، وهند اللحياة كيرة أن البحر الأحمر والمسجيلة المنتزي وفيلية في مواسل العلم). لَهَا أَمْ الدُّبل Thalassochelys caretts الدُّماؤية الدُّبل الكافائية الدُّبل الكافائية الدُّبل الكافائية الدُّبل الكافائية الدُّبل الكافائية الدُّبل الكافائية الكافائية الدُّبل الكافائية ا	ناوِیَّهُ الکُرْم (نوع فراش یمنار من الفسیلة النساریُّه انسطر Pyralidae). فراشهٔ التفاح (حصرة من الفراهیات الفنسالة تندی برقاناتها بِلْب التفاع والبرقوق)	أوف مصري * (Lutta eytindrien) أوف امطواني (أنظر مراقب برُج حرابي (Sylv.) مراقب برُج حرابي (حرجة من بُرج مُشوف (حارش براقب الحرجة من بُرج مُشوف لكتف الحرائق قبل المتساليه) •
يظهرها العظمي العسى گرساً preast plate أرساً و وصدها العسمي و من حيت ساكها ملاحق يربغ وهي ما يشتى corroles على الأفلى. وربخ وهي ما يشتى ما المناب العلوق كالأنهاد والمحيرات والمربق ، وسلاحق يحرية ومي المشتى يحرية ومي الليجاً، وهساك بعش الأنواع في الأنكال الثلاثة:)	لَيَاةُ النَّبِيلِ مَرْ عِبِينَانِ ، والنّالَة مِن أَنْ ترسها الأولى مر عِبِينَانِ ، والنّالَة مِن أَنْ ترسها أي ظهرها يسمى الدّبَل ، وهو كالساج تسخ من مستياهات معتلفة كالأمناط وغيرها، وهذه المنجبة تحرير المناصر الأسحية في مواسل النام). لاَيَّاةُ الدَّبْرِ Thalassochelys caretta النّامَاءُ الدَّبْرِ السَّالَةِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا	ناوِيَّهُ الكُرْمِ (نوع فراش يعادر من الفسيلة النساريُّهُ الكُرْمِ (Pyralidae بالمستقرة المتعارفة المتعار	لُوف مصري . (Lutta eytindrica) لُوف اسطواني (اُنظر (اُنظر مُراقب بُرج حرابي (Lutfa) مُراقب بُرج حرابي (درانان) towerman (Sylv.)
يظهوها الطبي المساس تُربا breass place (السبي تُربا breass place السبي بُرِيَّة المسابق المسا	لَيَاةُ النَّبِيلِ مَرْ عِبِينَانِ ، والنّالَة مِن أَنْ ترسها الأولى مر عِبِينَانِ ، والنّالَة مِن أَنْ ترسها أي ظهرها يسمى الدّبَل ، وهو كالساج تسخ من مستياهات معتلفة كالأمناط وغيرها، وهذه المنجبة تحرير المناصر الأسحية في مواسل النام). لاَيَّاةُ الدَّبْرِ Thalassochelys caretta النّامَاءُ الدَّبْرِ السَّالَةِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا	ناوِیَّهُ الکُرْم (نوع فراش یمنار من الفسیلة النساریُّه انسطر Pyralidae). فراشهٔ التفاح (حصرة من الفراهیات الفنسالة تندی برقاناتها بِلْب التفاع والبرقوق)	لُوف معري * (Lutta eytindrica) لُوف اسطواني (انتقر مُراقب بُرج حرابي (Sylv.) (سائرش براقب المعرجة من بُرج مُعرف للكتف الحرائق قبل استنساله) * خُرف * مُشاد (www.cress * مُشاد
يظهوها الطبي المسلمي أرسا breass place (مسلمه) وصدها المسلم ومسلمها السمي بحرقات المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية وحداث المسلمية المسلمية وحداث نهرية مالاحداث المسلم المحداث المسلمية المحداث المسلمية وحمي المسلمية والمسلمية وحمي المسلمية وحمي المسلمية وحمي المسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية ا	لَيْأَةُ النَّبِيلِ (الإوليان مترجمان ، والثالثة من أن ترسمها أي ظهرها يسمى الذيل ، وهو كالساج تستح من من تعلقه كالمنطفر وغيرها ، وهذه الشجمة في المجتر الأجمل والمصجلة المنتبين وقليلة في مواحل الشام) . الشام الذيل المناز النائم المناز النائم المناز النائم المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز النائم النا	الوية الكرم (نوع فراش يمناد من الفسيلة النسارية. أنسطر Pyralidae. فراشة النام فراشة النام رحصرة من الفراديات الفنسالة تتغذى يرقاناتها يكب النفاح والبرقوق). فراشة البلوط Tortrix wirldama (تتغذى بأوراق البلوط).	أوف معري * (Lutta eytindrica) أوف المطواني (انتقر المقراني (انتقر المقراني (المقراني المقراني الم
يظهوها العظمي السمس گرسا preast plate أن السمس الم وصفحها المست بكرتما preast plate أن السمس بكرتما المست بكرتما المست بحرية وهي ما يستى oracle علمان الأغلب وطلاحت نهرية مالاحت العبد العلمة كالأنهار والمبريات والمبرئات ، وسلاحت يعربة وهي الأشكال المبرئات المبرئات بعض الأنواع في الأشكال المبرئات المبرئات المبرئات المبرئات والمبرئات المبرئات المبرئات المبرئات المبرئات مبرئات المبرئات ومساكل بعض الأنواع في الأشكال المبرئات المبرئات منهوبيات والمبرئات المبرئات المبرئات منهوبيات والمبرئات منهوبات المبرئات منهوبات والمبرئات منهوبات المبرئات منهوبات المبرئات ال	لَيْهَأُو الدَّبِلُ (الأوليان مرجعان ، والناائة من أن ترسعا (الاوليان مرجعانا ، والناائة من أن ترسعا أي ظهرها يسمى الدَّبَلُ ، وهو كالعساج تسخ مستوعات محتلفة كالأمناء وفيرها، وهذه المنجبة وكثيرة في الميحر الأحمر والمسجلة المنابئ وقليلة في مواحل الغالم). Thaliassochetys caretta أن المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ كيارشراماً ، المنابئ والمنابئ كيارشراماً ، وهوانا أكر من من من وهي أكل اللمبناً المنابئ المنابئ ومنها كما اللمبناً المنابئ المنابئ من من وهي أكل اللمبناً المنابئ أمناه ومن من من وهي أكل اللمبناً المنابئ من من وهي أكل اللمبناً المنابئ أمناه ومن من من وهو أكل اللمبناً المنابئ أمناه ومن من المنابئ المنابئ من من وهن كل اللمبناً المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئ المنابئة المنابئ المنابئة المناب	الويَّةُ الكُرْمِ (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae moth فرامة النظر pomonano; apple moth النظرة النظر المناح يرتاناها بيك النظام والبرقوق) . ورامة البلوط Tortrix viridama (المرقوق المرتدى بأوراق البلوط) . Tortrix viridama مرامة المكرّم . Tortrix viridama المكرّم المرامة المكرّم المرامة المكرّم المكرّم .	أوف معرى و المعارفي
يظهوها الطبي المسلمي أرسا breass place (مسلمه) وصدها المسلم ومسلمها السمي بحرقات المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية وحداث المسلمية المسلمية وحداث نهرية مالاحداث المسلم المحداث المسلمية المحداث المسلمية وحمي المسلمية والمسلمية وحمي المسلمية وحمي المسلمية وحمي المسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية ا	لَيْأَةُ النَّبِيلِ (الإوليان مترجمان ، والثالثة من أن ترسمها أي ظهرها يسمى الذيل ، وهو كالساج تستح من من تعلقه كالمنطفر وغيرها ، وهذه الشجمة في المجتر الأجمل والمصجلة المنتبين وقليلة في مواحل الشام) . الشام الذيل المناز النائم المناز النائم المناز النائم المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز النائم النا	الوية الكرم (موع قراص معاد من الفسيلة التبارية المسارية التبارية المسارية	أوف مصري و (Lutta eytindrica) أوف أسطواني أوف أسطواني (Lutta أثنات أوف أسطواني مراقب بريح مراتب بريح مدوف أوبار العربية من بريج مدوف لكف الحرائق قبل المتساله) أوف و رشاد (garden cress أنشأ و (garden cress أنشأ العربة في المتساله) أنشأ العربة أوبار المتساله) أنشأ العربة أوبار المتساله أنشأ العربة أوبار المتساله أنشأ العربة أوبار المتساله إلى المتساله أوبار المتساله أنسأ العربة أوبار المتساله أوبار المتساله أوبار المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله
يظهوها العظمي الدسن ترسا preass place (سيلمه المسابق preass place (موسلمه) تصاد و توكل ومين من جد سياتها بلاده برية وهي ما يستري الأغلب و ويلم المسابق الميلة الحلوة كالأنهار والمبحرات والمبرات والمبرات والمبرات بوسلامت يعربة وهي الأنكال المبراة (موسالة ينش الأنواع في الأنكال الثانية) Barbary turtle (Testudo iberu) (توجد في مصر وافريقية والمغرب وهي حريفة المغرب وهي	لَيَاةُ النَّبِلِ (الاوليل مترجينان ، والثالثة من أن ترمها أي ظهرها يسمى القبل ، وهو كالساج تسخ من مصنوعات مختلفة كالأمناط وغيرها، وهذه اللجاء كبرة في البحر الأحسر والسجيط لينة الدَّبلِ في مواسل العام). لَيَاتُهُ الدَّبلِ لِلهِ المُحالِق Thalassochelys caretia (المحالة وبها الكارة الله المحالة المحالة). (المحالة وبها ينغ وذيها خسين كيلوغراماً ، وطولها أكثر من متر وهي أكثر اللهما التعادر أنه ومواصل اللانقية وخداه وضوا الكر من متر وهي أكثر اللهما التعادر أنها مناه .	الوية الكرم (نوع فراش يعاد من الفسلة النارية (نوع فراش يعاد من الفسلة النارية المعاد	رُف معرى . (Luffa وف معرى . (Luffa أُوف المطواني النظرة النظر
يظهوها العظمي السمن گربا preast plate أنسب و مسلمها و مسلمها السمن بكرتا preast plate أنها السمن بكرتا و وسلمها برية وهي ما يستم من حيث ساكها بالاخط و ولا من من من حيث ساكها بالاخط و المسلمين الأغلب و المسلمين المالية كالأنهار والمسيحين والمسلمين المسلمين والمسلمين المسلمين الأنهاء في الألكال الثلاثة:) Barbary turtle (Testudo iberu) المسلمينان منهيية (توجد في مصر وافريقية والمضرب ومي مسلمينان المناب ومي مسلمينان المناب ومي مسلمينان المناب ومي المسلمين المسلمينان المناب ومي مسلمينان المسلمين	أَمَا النّبِل مرجعتان ، والناتة من أن ترسها الإوليان مرجعتان ، والناتة من أن ترسها أي ظهرها يسمى الدّبل ، وهو كالساج تستح منسطها مختلفة كالأمنط وغيرها ، وهد اللهجية كبيرة غي مواجل النامي ، النّبتي وقيلة في مواجل النامي ، النّبتي وقيلة في مواجل النامي ، السّمادة به السّمادة به السّمادة به المحافظة الدّبية ومواجل المحافظة المح	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفرائيات الفنسالة تتغذى يرتاناتها يش التفاح والبرقوق) . Tortrix viridana . (تتغذى بأوراق البلوط . Tortrix viridana . (تتغذى برفاناتها بأوراق البلوط . Tortrix viridana . فراشة الكرم . Tortrix viridana . فراشة الكرم . التخذى برفاناتها بأوراق الكرم .	رُف معرى . (Lutta eytindrien) . لوف المطواني . الوف المطواني (Lutta) . وانتقر المثالة المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المناسبة المراقب في المناسبة المراقب في المناسبة المراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمناسبة المراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب المراقب والمراقب المراقب والمناسبة والمنالات المطالبة والمناسبة الملاحور في تستبطا
يظهوها العظمي الدسن ترسا preass place (سيلمه المسابق preass place (موسلمه) تصاد و توكل ومين من جد سياتها بلاده برية وهي ما يستري الأغلب و ويلم المسابق الميلة الحلوة كالأنهار والمبحرات والمبرات والمبرات والمبرات بوسلامت يعربة وهي الأنكال المبراة (موسالة ينش الأنواع في الأنكال الثانية) Barbary turtle (Testudo iberu) (توجد في مصر وافريقية والمغرب وهي حريفة المغرب وهي	لَهَا الدَّبل (الأوليان مرجعان ، والثالثة من أن ترسها (الأوليان مرجعان ، والثالثة من أن ترسها أي غلوما يسمى الدّيل ، وهو كالساج تستح الشياء ، وهند اللجياة كبرة هي اليجر الأحمر والمحيط اللجياة كبرة هي اليجر الأحمر والمحيط اللجاء ألدّ أيل Thalassochelys caretta المثانية الدّيلة ربيا بلغ وزعها خسين كيلوترام ، المثانية ربيا بلغ وزعها خسين كيلوترام ، وطوفها كر من متر ، ومني آكر الليجة التعارك في خليج الاكتبرونة ومواحل اللابلة تعاد خودية اللاباندية نصاد وحودية الماكتبرونة ومواحل اللابلة تعاد وحديث الى الكتبر عليانية للماكتبرونة ومواحل اللابنة تعاد خودية السالحة الحساسي خطوقية المسلمين خلاسة المسلمين خلاسة المسلمين ا	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفصيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفصيلة النسارية . واحدة من الفراديات الفسالة تتغذى يرتاناتها يلك النقاح والبرقوق) . (تتغذى بأوراق البلوط) . (Tortrix viridama . (تتغذى يرقاناتها بأوراق الكرم . (Tortrix viridama . (تتغذى يرقاناتها بأوراق الكرم . (تتغذى يرقاناتها بأوراق الكرم . (تتغذى يرقاناتها بأوراق الكرم .	أوف مصري و (Lutta eytindrica) أوف أسطواني أوف أسطواني (Lutta أثنات أوف أسطواني مراقب بريح مراتب بريح مدوف أوبار العربية من بريج مدوف لكف الحرائق قبل المتساله) أوف و رشاد (garden cress أنشأ و (garden cress أنشأ العربة في المتساله) أنشأ العربة أوبار المتساله) أنشأ العربة أوبار المتساله أنشأ العربة أوبار المتساله أنشأ العربة أوبار المتساله إلى المتساله أوبار المتساله أنسأ العربة أوبار المتساله أوبار المتساله أوبار المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله العربة أوبار المتساله المتساله العربة أوبار المتساله
يظهوها الطبي المناس ترسا ومنطبه وصديما المناس المساس ترسا المناس المناسب ومنطبه المساس ترتاك والمناسب المناسبة ومنطبه المناسبة ومن من حيث سالها بالرخف ومني ما يستى الأغلب والمحيرات والمرتاب والمرتان والمرتان والمرتان والمرتان والمرتان ومناسبة ومن والمرتان والمرتان ومناسبة ومن الأنواع في الأنكال المنات المنابة والمناسبة ومناسبة المنات المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة ومن المناسبة والمناسبة لها الديل مترجينان ، والثالثة من أن ترسمه (الاوليل مترجينان ، والثالثة من أن ترسمه أي غيرها يسمى الديل ، وهو كالساج تسخ عصرعات محدثيات أن البحر والمحمد والمسجيد الهيئة ، البحر الأحمر والمسجيد المهندي وفيلية في واصل الطام). Thalassochelys caretta (البحاة الديل المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة في خليج الاستخدورة وجواصل (الواقية، ضاد وقصن الى الكاتبر خاصة) tartoise beelle (Cassida) مواجعة المنافعة الم	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفرائيات الفنسالة تتغذى يرتاناتها يش التفاح والبرقوق) . Tortrix viridana . (تتغذى بأوراق البلوط . Tortrix viridana . (تتغذى برفاناتها بأوراق البلوط . Tortrix viridana . فراشة الكرم . Tortrix viridana . فراشة الكرم . التخذى برفاناتها بأوراق الكرم .	رف معري و المطواني لوف معري المعالم الوف المطواني المعالم الم	
يظهوها العظمي الدسن تربيات ومنطبه وسنطبه المحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد ومي المحتمد المحتمد المحتمد ومي	لَهَا الدَّبل (الأوليان مرجعان ، والثالثة من أن ترسها (الأوليان مرجعان ، والثالثة من أن ترسها أي غلوما يسمى الدّيل ، وهو كالساج تستح الشياء ، وهند اللجياة كبرة هي اليجر الأحمر والمحيط اللجياة كبرة هي اليجر الأحمر والمحيط اللجاء ألدّ أيل Thalassochelys caretta المثانية الدّيلة ربيا بلغ وزعها خسين كيلوترام ، المثانية ربيا بلغ وزعها خسين كيلوترام ، وطوفها كر من متر ، ومني آكر الليجة التعارك في خليج الاكتبرونة ومواحل اللابلة تعاد خودية اللاباندية نصاد وحودية الماكتبرونة ومواحل اللابلة تعاد وحديث الى الكتبر عليانية للماكتبرونة ومواحل اللابنة تعاد خودية السالحة الحساسي خطوقية المسلمين خلاسة المسلمين خلاسة المسلمين ا	الوية الكرم (نوع فراش يعاد من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae على . (محمرة من الفراشيات الفنسالة تتغذى يرتاناتها يشب التفاح والبرقوق) Tortrix viridana . (تعذى يأوراق البلوط) Tortrix viridana . (تعذى يرقاناتها يأوراق الكرم) فراشة الكرم . (تعذى يرقاناتها يأوراق الكرم) المسلمة . (المحدى خلقسات النفسائيات تكون مزودة . (المحدى خلقسات النفسائيات تكون مزودة .	رُف معرى . (Lutta eytindrien) . لوف المطواني . الوف المطواني (Lutta) . وانتقر المثالة المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المراقب في المناسبة المراقب في المناسبة المراقب في المناسبة المراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمناسبة المراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب والمراقب المراقب والمراقب المراقب والمناسبة والمنالات المطالبة والمناسبة الملاحور في تستبطا
يظهوها العظمي السما كرّبيّ المسال أو سلمها ومنطقها breast plate أنسب برّبيّة وهي من حيث ساكما بالاحق السابة الحلوة كالأنهار وبلاحق السابة الحلوة كالأنهار والبحيرات والبرك ، وسالاحق بعرية وهي والبحيرات والبرك ، وسالاحق بعرية وهي الألكال اللهجاء وحساك بعثم الأنواع في الألكال اللائمة) Barbary turtle (Testudo iberu) (توجد في مصر وافريقية والمضرب وهي مسكمة المنتأة منهية (تا المعالمة المنتأة) (ما يهمنا ذكره منها نوعان وهما) Greek turtle (Testudo graeca)	لَهِمُ النّبِل اللّبِيل اللّبِيل والثالثة من أن ترسها (الاوليان مرجعان ، والثالثة من أن ترسها أي ظهرها يسمى الدّبل ، وهو كالساج تشخ اللهجاء كيرة هي اليسر الأحسر والمسيط اللهجاء كيرة هي اليسر الأحسر والمسيط اللهباء كيرة هي اليسر الأحسر والمسيط الكنادية الدُّبل Thalassochelys caretta (المبادر وبيا بلغ وزعها خسين كيلوغرام ، والمبادر وبيا لكن من من وهي أكثر اللهبا التماد أخلو ومواصل اللافية في ضاء خُودَية في اللهبا المبادر خُودَية المبادر اللافية في المعادل اللهباء المبادر عالم كناساء خُودَية أن اللهباء المبادر اللهباء العالمين خليل المبادر من يكد المبادر اللهباء العالمين خليل المبادر من يكد المبادر اللهباء العالمين خليل المبادرة من كلدها المبادرة أخل المبادرة المبادرة أخل ال	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفراديات الفسالة تتغذى يرتاناتها يلك التفاح والبرقوق) . (متحرة من الفراديات الفسالة تتغذى فرائة البلوط . (متحرة بأوراق البلوط) . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (احدى خلف المن المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . ((Bot.) .	أوف معري . (Lutta eytindrien) . أوف امطواني أوف امطواني (Lutta (أنظر النقر المقالية) . (مارس براقب المحرجة من بريح مُعرف المحراني قبل امتسالها) . (كشف المحراني قبل امتسالها) . (أنظر garden cress (garden cress المنافق ألمدية ألمدية ألمدية ويتمسلها اللاحون في تسبيد أرضه)
يظهوها العظمي السما كرنا وسلم كرا breast plate (بوسلم) ومعلمها المسعى بجرته ومعلمها المسعى بكرتا ومعلمها المسعى بكرتا ويربه وهي ما يستى ordinal علمان الأغلب وللمجيرات والمبريات والمبريات والمبريات والمبريات وسلاحف العبرية ومي الأنكال المبريات وساحت يعتم الأنواع في الأنكال المبريات وساحت يعتم الأنواع في الأنكال المبريات ومساك يعتم الأنواع في الأنكال المبريات ومي محمد وافريقية والمعرب ومي المبريات المبريات والمبريات لَهِأَةُ الشَّبِلُ وَالنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا (الأوليان شرجيتان ، والنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا (الأوليان شرجيتان ، والنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا مَنْ مَنْ مَنْ الشَّبِلُ وَمُنَّ اللَّبِيّةِ وَمُنْ وَمُنْ وَالسَّمِيلُ اللَّبِيّةِ وَكُلِّ اللَّهِيّةِ الْمُنْسِرِ والسَّمِيلُ اللَّهِيْمَ وَمُنْ اللَّهِيْمَ وَمُنَّالِ اللَّهِيْمَ وَمُنْ اللَّهِيْمَ اللَّهِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْم	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفراديات الفسالة تتغذى يرتاناتها يلك التفاح والبرقوق) . (متحرة من الفراديات الفسالة تتغذى فرائة البلوط . (متحرة بأوراق البلوط) . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (احدى خلف المن المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . ((Bot.) .	أوف معري . (Lutta eytindrien) . أوف امطواني أوف امطواني (Lutta (أنظر النقر المقالية) . (مارس براقب المحرجة من بريح مُعرف المحراني قبل امتسالها) . (كشف المحراني قبل امتسالها) . (أنظر garden cress (garden cress المنافق ألمدية ألمدية ألمدية ويتمسلها اللاحون في تسبيد أرضه)	
ومدها الطبي المساعي والمساعي والمساعي المساعية والمساعية ومسلميا ومسلميا المساعية والمساعية وال	لَهَا النّبل الله الله وهو كالساج تسخ (الاوليان مترجيعان ، والثالثة من أن ترسمه أي غيرها يسمى الدّبل ، وهو كالساج تسخ عليه الدّبلة الله اللهجة أكبرة أنه البحو الاستبط اللهجة أكبرة أنه البحو الاستبط اللهجة أكبرة أنه البحو اللهجة الأكبرة والمالة المالة المالة اللهجة المالة ال	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفراديات الفسالة تتغذى يرتاناتها يلك التفاح والبرقوق) . (متحرة من الفراديات الفسالة تتغذى فرائة البلوط . (متحرة بأوراق البلوط) . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (احدى خلف المن المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . ((Bot.) .	أوف معري . (Lutta eytindrien) . أوف امطواني أوف امطواني (Lutta (أنظر النقر المقالية) . (مارس براقب المحرجة من بريح مُعرف المحراني قبل امتسالها) . (كشف المحراني قبل امتسالها) . (أنظر garden cress (garden cress المنافق ألمدية ألمدية ألمدية ويتمسلها اللاحون في تسبيد أرضه)
يظهوها العظمي السما كرنا وسلم كرا breast plate (بوسلم) ومعلمها المسعى بجرته ومعلمها المسعى بكرتا ومعلمها المسعى بكرتا ويربه وهي ما يستى ordinal علمان الأغلب وللمجيرات والمبريات والمبريات والمبريات والمبريات وسلاحف العبرية ومي الأنكال المبريات وساحت يعتم الأنواع في الأنكال المبريات وساحت يعتم الأنواع في الأنكال المبريات ومساك يعتم الأنواع في الأنكال المبريات ومي محمد وافريقية والمعرب ومي المبريات المبريات والمبريات لَهِأَةُ الشَّبِلُ وَالنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا (الأوليان شرجيتان ، والنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا (الأوليان شرجيتان ، والنَّالَةُ مِن أَنْ تُرْسِعًا مَنْ مَنْ مَنْ الشَّبِلُ وَمُنَّ اللَّبِيّةِ وَمُنْ وَمُنْ وَالسَّمِيلُ اللَّبِيّةِ وَكُلِّ اللَّهِيّةِ الْمُنْسِرِ والسَّمِيلُ اللَّهِيْمَ وَمُنْ اللَّهِيْمَ وَمُنَّالِ اللَّهِيْمَ وَمُنْ اللَّهِيْمَ اللَّهِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِ اللَّهِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْمِيْم	الوية الكرم (نوع فراش يعادر من الفسيلة النسارية . (Pyralidae المسلم . (Pyralidae من الفراديات الفسالة تتغذى يرتاناتها يلك التفاح والبرقوق) . (متحرة من الفراديات الفسالة تتغذى فرائة البلوط . (متحرة بأوراق البلوط) . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (تعذى برقاناتها بأوراق الكرم . (احدى خلف المن المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . (احدى خلف المنسايات تكون مزودة . ((Bot.) .	وف معرى . (Luffa ولوف معرى . (Luffa لوف المطواني المراقب برج حراجي (Sylv.) المراقب برج حراجي (Sylv.) المراقب برج حراجي (Sylv.) المراقب بن بريح معرف المراقب بن بريح معرف المراقب بن بريح معرف المراقب بن المتحاليا) المراقب وشالات المراقب والمتحاليا المراقب والمتحاليا المراقب والمتحاليا المراقب ا	

tortoise-shell butterfly

(2) fresh water turtles

الفصلة المسويرية) •

زَهْرَةُ الرَّسْمِ السَّخْرُوطِيَّةَ السَّقْلُومَةِ (diameter "ton" top dressing top-ret (دون مزجه بالشربة)٠

(أنظر

الندس طرطوقة

تَوْكُلُ عَمَاقِلُهُ عَدَرُ نَاتُهُمُ مَطْبُوطُهُمُ *

top primrese (Primula obcenica) القَعلَ السَّارِيُّ النَّلُويِّ top primrese (

عَفَنْ مَنْ ثراب زراعي • المُجيط التجاريُّ المُلويُّ topsoil; surface soll top girth نُزِيَّةً ذِراعَيُّةً (girth "top" (أنظو (طقة التراب المطحية التي تتناولها ألات

إرتفاع الشُّجْراء Torreua nucifera: الحراثة، أنظر arable soil). torreva: false nu torch lily (Tritoma or Kniphofia) زُنْهِقِ شُعلٰي • طريطومة Torreya taxifolia; torreva: Florida

تشذيب تريني (تبات عنبي من جنس طريطومة د وهو ما بعرق أيضا بجنس تيهولياء يزدع لأزهاده التخذ أنكالًا مختلفة)-الفرمزية السنبلية الأزمرار). topinambou; topinambur; Jeru.

tormentil: septfoil /Tormentille

officinalis or Potentilla tormen-عرق إنصاد (عنَ بمجم السدكنور أحمسه عبسي- وام أجدها في المراجع الأصلية. نيسات لحبي من النصلة الورديَّة).

عرق انسارة · تُورمَعللة Termentilla أبينس مايق من الفسطة الموردية ، وهو يعتبر في التمثيف الحمديث قسماً من جنس بُوطنطية Potentilla).

torioise عسلى الأغلب ، Ternelia أو كتريّة كبوة ، أو كَخَرْجة أَمَا المعفرافية طُ تُلْلَهُ إمعربة الجنس تباتسان أمريكية الأمسل فهي تتمل الأفطار والأمقاع كمجغرافية الشسام ، وسالاحف بحرية ومي للتنزيين من الفصيلة القلقاسيَّة).

delicious Tornelia (لها نسر، تعلِم:)

(جنس معملك من فصيلة الرعثادات Torpedidae ورتبة الأغلاق - وتسطلق أيضاً كلمة الرعَّادة على أسماك أخوى) .

(بع سُوُّل، نهر بجري يسرعة اما فكثرة السقوليسة root crops كمالجزر والتواهر راهد على تطر غزير ، وأمَّا لأن مجرأه عديه ، والنجر ،)٠ ٧ نيجدار)٠

امِع، فَعَلْمُ الرَّأْس (يقطعون أحبانها رأس الشجرة لأغراض

toxi		. Trachelium; throatworts	tractor مُرَّاد مُرَّادة	tragacanth; gum dragon; dracanth	tuaillan armae, misan ivv	translocation • انتقال (۱)
ختالفة -	اً ﴿ إِنَّ سُنُومَ وَأَقْتَابُ مَنَادَةً سِنَامَةً مَا	غُنْقِيَّةً • زُهْرَةً النُّثُق	ويسمى أيضاً ماحب وماحية سارة تبحر		شاق امریکی ۰ تُعتم مام	تغيير الموضع
, او	ركبب تمرزمسا بعض المكرويسات		وراحما آلات الحراثة وغيرها وأعكالها وقواتها	صَمعَ الاسطراغالس	11.5	**
	کشر یات}	Trachellum cueruleum; blue	مختلفة) -	المعنع طبئ يستخرج من تبات الاسطراغانس	(poison ivy (poison ivy	translocation (Bot.) (۲)
trae	۱) أَثَرُ علامة عد			المستي	(۱) تدریب training	الغذاء
			حازمة جُرُّادة tractor binder	tragacanth; goat's thorn (Astro-	(۲) تَفْسِيرُ * زُرْوِيضَ	(انتقال المواد الفذائية من جزء نساتي
	١) أَثُرُ • يَمَقَدَادَ طَئْمَيْلُ جَانَا	(أنظر throatwort)	(حاذِمة حصَّادة يَسحبُها جَرَّاد)٠	galus trayacantha or A. gum-	m 250 AU ()	الي آخر)٠
	٧) سَنْيُ النَّهِرَّ	بَاتَات وِعَالِيَّة tracheophytes	رَقُود العرَّارات tractor fuel	اسطراغالس صمغيّ · كُثيرا، · miter	(اضماد الفرس وتضير، أي تهيت. للباق)٠	(۱) نقل ۱ انتقال مونسسسوسه
اسموا) عليق المجرّ وأحد سَرَّي العجرّ اللذين يُقدُّ :	(vascular plants "krl)	tractor fues Constitution	قَـــاد		Cuthernesson
	والمنابع المعربة أو المتحراث). حمانًا المي العربة أو المتحراث).	8	خُرَّالَةُ مَ حِرَّالِهُ صَوْلًا tractor plough	(السُّمَردات تبات من القرنيَّات يستخرج	training (of trailing plants)	(٢) نَقُلُ الحركة
		مدوبیات خشه racnymemsae	(سيادة للحَرَّث أي محرات تجرء مكنة جر	منه مِسمَع مَشهور)٠	(٣) مُعْم • تَسْنِيد	
f fi	طٌ الوِقاء من الحريق		يدلًا من المحبوانات).	m	(ريسط الغصن الى حالسط او الى دعالم طكية خديسة أن تفصفه الربح ، وهــــد قروع	transmission of acquired char-
	(أنظر lire trace)	الْمَدُوبِّة Hydromedusae).			الشجرة المي دعائم لنجعلها على شكل من انتكال	إنتِقَالُ الصَّفَاتِ الْمُكْنَسَةَ acters
trac	e bud	خَيْن · العَجُّرُ الخَيْن · trachyle بِ	مِعِرِاف (تحميل) tractor shovel	رجسن ٻون جي استيت اسن ٻ	التجر).	transpiration مرّق
	عم دايس		حَجَّاد	فِلاط المسمة) •	24. 35	(تُتح الماء من أنسيجة الله عاد تي
	اصر نزّزة elements	تَرَالِخِيْت (من اليونانية بسعني الصخر اللختين. وهو ع	trade تحارة (١)	Tragopogon porrifolius; vegetable	tramp مَثْلُ التَّرِيَةِ عَلَى التَّرِيَةِ عَلَى التَّرِيَةِ عَلَى التَّرِيَةِ عَلَى التَّرِيَةِ عَلَى التَّرِي	مطوح الأوراق وتسطلق كذلك عيفر خوو
دبوية	(ضرورية بمقدار ضيل للتفاعلات اله	(من الوتانية بمعني الصحر المسلق والمر أنواع منها الرجساح البركانيsvolcanic glass	trade (۱) شاره	لِلْكِيَّةُ التَّيْسِينَ مَلْزُاغُونِوْغَنَ • oyster	(خَاصَةُ حَوَلَ فَسِلْقُ مَقُولَةً * أَنظَنَ tamp).	العرق من جلد الحيوان).
	السّان والمعوان)	ابودع ميها الرجستج الموساعي المستقل	balance of trade balance of	قومی	دُوْسُ الباشية trampling	نسبة التيع transpiration ratio
trac	or :		(۲) يمهنَّة • بحرفة	ربي (تېسات من افسرگبات دو جماند مُستخه	ورس العائبة لِعَالُاً التربة أو الضرر (دوس العائبة لِعَالُاً التربة أو الضرر	
	ستفسر (تظائر مُنِعة من تُنصر يمكن تنبعة		(1) Apr. (4)	لحيم يُؤكل- أنظر (sulsify).	الناتج عنه فهي بخلو مزروع). الناتج عنه فهي بخلو مزروع).	(النسبة بين الوزن الذي يُنتُخ من محصول مُعَيِّنُ في فترة تعالمه إلى الوزن العجماف لذلك
د و فی	(تهنائر منيعه من عصر يعلن الله . . دور ان المدينة كنظمائر القساد	ومعي الشُّرَك والأشراك. ومنها الشُرَبُّك	اتفاق تجاري trade agreement			المحصول)٠
	د اسريو تو بيا د اد مالاً)	(وسمى الشرك والاشرائية وتملي السريسة السريسة السريسة السريسة السريسة الريف والبلدية، أثر مُثني الانسان ال والمحيوان ، والطريق الطيق الذي يحصل من ال	re la rate	لِعية التيسي Tragapogon pratensis	مُقْعَلَع transect	***
			علامة تجارية trade mark	الأرجوانية • طراغوبوغن ادجواني	(خبط أو منطيبل من الأرض أو مُشْلَع	نَقُلُ القراس • transplant (v.)
trae	1 200	(ناك)٠	tradescantia: spiderwort	المَوْرِيَّات Tragulidae	جانبي منها دكمقطع النبانات المجانبيء يُختسار	نقل الشتل شتل شياً [
وعور	(مُومِسلُ المَشْجَرَة بِشُنْتِتَنِي القصيـة -	form tracks; rural tracks	عَنكوتيَّة • طَرادصقَنصة	المعيريات الاسم السلانيتي - قسيلة من	إما لكني يُكذِّس ء أَلُو لكني تُصنع منه خريطة أو لا عداد با	(تَقَلَّ غَرِمَةً أَو غِرَاسًا صَغِيرَةً مِن قَسَم مِن السَّتَسُلُ إِلَى قُسَم آخَ مِنْهِ هِفَةً السِّدِرِانِ مِنْ
2 50-1	تي يسو منها الهواء الى المر ^ق ا	طُرُق ذِراعِيَّة أَو بِيْغِيَّة ا	(الأولى عن أسم نباتي الكليزي والثانية	مزدوجان الأمامع قيها المعاشبة والمخراف والظباء	د موسده در بو من چه).	
	خروجة)٠	tract also editional to	عن بوست. تبات من جنسي الطرادمقنصية).	والباعز).	إنْتِقسَال (transfer (of property)	غوانس مغيرة الغواس في المستقرَّمة).
	٢) أُنْبِوبِ قَصِي		,	***	(انتقال الملكية أو التصرف ، بالوراثة	غُرْمة مُنْقُولة • شُمْلَة ﴿ رِيهِ ﴾
APPLE	البوب تنفس هواني دقيق ك	(٢) رقطعة أرض ثاسعة	Tradescantia طَرَادِمُقَنْفِينَهُ • طَرَادِمُقَنْفِينَهُ	دُربِ - شَرَكة trail	أو بالبيع أو بالمبادلة أو بالهبة).	أُو نَشُدُ مِثْقِرِلة
	اتبية في بعلن الحشرة)"	* ***	(چِنسُ نباتات عُشيَّةً من وحيدان الفلقة	(أنظر track)	*** t	ار نسپ میمونه (غرمهٔ مغیرهٔ بعد آن تکون قد نقلت مرد
trac	مَبِيْ • رُفَامَوِيّ heal	مُعَفِّرة حَرِّ fraction duster	تزرع لزموها)٠	مُقطورة • عُرِية مُقطورة trailer	transformation (Biol.) • المتحالة	رُوكُ عَلَيْنَ مَنْ المُشَيِّرُهُ بَعِنْدُ اللهُ مُعَلِّمُ مَنْ عَلَيْنَ مُرَّهُ أَوْ أَكْثِرُ فِي المُشَيِّلُ اي المُسْتَبِيْنَ ، وذلك خلاعاً
			Tradescantia virginica; spiderwort	·- *	تحوَّل • تغيير • تحويل	للغرسة الصغيرة التبي أتغرس سانساة في مراق ها
trac	نفس تَعَيِيٌ heal respiration	عجلاتها في أثناه النجلُّ •	عَنْكُنُونَيُّهُ وَدْحِيْنَةً * طَرَادَمْغَنُصُّهُ	جَزَّازة مُقطورة trailer mower	transhumance تعبه سريح	بعد افتلاعها مور المشكمة و أبي حاناً إلى ب
	او دُغامِی	قاطرةٌ حَرُّ traction engine	ونجيت	(۱) مُوق البائية (۲) trailing	انتجام	وتصنف الغراس المنقونسة أمناؤك مد
	(respiration أنظر)	إقاملرة جو الآلات الزراعيَّة أو مواها}	يات يسبب (انوع لحيم الساق ذو اوراق مقبلة • أنظر		ا سيست (ارتباد الكَلاُ حيت يكون في السهول أو	السنين التي تمكن فيها في معتل الدف رواز .
70			(spiderwort	(موثق المسائية من مكان الى أخر عبر دان الشداد ته م	المجيسال أو البادية وتطلق أيضاً على التشال المجيسال أو البادية وتطلق أيضاً على التشال	التي تمكن فيها في منشل النراس المنقولة.
	thearia: Trachenta ເມື່ອ	ئرىڭ چى traction sprayer			الموسمي بين المناطق السُناخيُّة المحتلفة).	فيقال مثلاً غراس من صنف (۱ + ۳) ، او من منف (۲ + ۳) النع- فالرقم الأول يعلى على
	ورتبة من المنكبوتيات التي لها أ	(مركة تسل بالقُدرة السنمعة من دوران	(تِمَانِهُ عُمَّال trade union	(۲) نبات ذاحِف	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	عدد السنين التي مكتت فيها الند اب في منا
	وائية بطنية التنقس بها)"	عجلاتها في أثناء الحجر)٠		trailing harrow مشط زاحف	يُغْمُة • تصريح جُبركي transire	البلار ، والرفع الباني يتل على عدد الله ١١٠
trac	صَنَّة ﴿ خَلَنَّة وَعَالِبَة ﴿ heid	العلم العرب traction spring	traditional implements	(harrow Lift)	(جواز بنقل البشاعة من مكان إلى آخر).	مكثت فيها في منتل ألفراس المنقولة).
باء في	سية (خليّة خشيّة الشّبج لتوميسل الس	نَابِعْنُ الْجَرِّ traction spring أ (أداد تُخنف وطأة الند القوى المفاجئ	مُعَدَّات تَعْلَيدِيَّة	(1000000)	ئىقال - تىمۇل transition	•
•	شاب)٠		(الآلات التي تستسل مندة عهد بعيد مي الادد	ماق زاحقة trailing stem	44 644 644 644 644 644 644 644 644 644	transmanna, traum
		ولا سيسا قبي بده النجر).	الفلاحة وسواها)-	(أنظر "stem "creeping")	ترة انتقالِنَة transitional period	ص السانات الفل الإعرابي

(يسمى التنشل في العام، وهو فعل اهتمه	المزرعة- ويستختم مثل هذا العش قي السؤارع	وَطْهُ الحافِر tread		big tree (Sequola gigantea)	غَيْراه (Sorbus) غُيْراه	(انظر الاسم العلسي).
الفلاحون من عندة السريانية ويفيد اقراره الخلر sanling. نقل النبات أو الفراس المفساد من	لمُراقبة التاج البيض).	إنشرُّد حسافر الفرس بِوَكُمُّهُ الرَّجسل		حَيَّادة مُسَكُّوبَة	(sorb-tree (sorb-tree	tree cotton (Gossypium arbo-
المتابت أي ما يسمى السنائل الى المغارس اي	trapping مُنْدُ بِالْمِصْيَدَة	٠ (عَيْفَلَهُمَا)		(عجرة خُرجيَّة ضخسة- أنـظر الاسم		reum: تُطن شعري
البسائين التي تستقر فيها)٠	(المعنى المحدود للكلمة هو العيسه	treading out; tread-threshing		الملعي).	أَخِرةٌ ظُلْيلة · شَجِرةُ تَطْلَيل shade tree ا	(أنظر الاسم العلمي)٠
ئَكُنَةُ تُصْبِلِ transplanting machine	•	دَوْس * دِيَاس * دِيَاسة * إدامة	1	أقزام الشُّجر dwarf trees	(منجرة تُزرع لِفِلْقُها كأشجار السوارع أو	• '
	رق برورس برست ، مستد ، مستد مرد ، در ت	(الدراس بأرجل الغواب وبالنَّوْرج)،			الحداثق المائنة).	tree count تُعدادُ الشجر
مُشَيِّلُ الِغَرَاسِ * transplant nursery				أَعْضُ ellte tree مُنْضُ	ahrubby tree	(عَدُّ سريع لأَنجار الْحرجة دونَ اعتبسار النَّ مِنْ الدَّالِ الْمُعَالِدِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَلَادِ الْعَلَادِ الْعَلَادِ الْعَلَادِ الْعَلَادِ
مشتل الغراس المنتقولة	الغراض بالنبسك النغ. والمميدة في اللغة ج مسابد تنمل كل ما يصاد يها.	tread-softly (Jatropha urens) حاتروفا قُرُّاصَة		(صعرة تُختار تجني بزورهــا ، أو لأخذ	(تصغير جُنَّة وهي أصغر من الجنبسة،	للنُّوع أو الفطر أو الارتفاع الخ-).
(أنظر "transplant" أنظر)		غېروه فراکټ (أنظر spurge nettle)		أجزائها اللازمة للتكثير النساني • تُضبان • فِراخ ، فُدُول النخ • ، وذلك لانسا تنحلي	أنسظر shrub).	تَتُوفُّل tree-creeper (Certhia)
transport 1 %	شجرةٌ نَتْحُ قَائِمة trap tree	-		مصفات سفامية مسنية ، كانتمو المخارق ، والشغل	silver tree (Protea argentea)	واجنس طير من النجوائم الرقيقسات
اللبين (تحول الشيء من موضع إلى موضع .	(أنظر "tree "trap")	تَمَالُحِة مداواة treatment	•	المحمسان وحودة الخنب ، ومقاومة العوامل	يُرُون طلة فَضَّلَّهُ * شَعَرَةُ الفضَّة	المناقير) -
واسطلاً مات النقل كثيرة).	ثَنَايَة الزَّرعِ	(جملة وماثل العناية بالمعيوان أو النبات،		الإقليمية المعاكمة لهساء ومتساومة الحدرات	(protea الأنظر)	سَرْخُس شعريُ tree fers
تَرَّةً مُسْرَمُهُ transversal incision	ريايه الزرع	اما لاتقاء الأمراض أو لسداواتها).		والأمراض}*	- 11 m 1 m 1 m 1	(سرخس من فصلة القدحات وwathowere
مزه معترض (incision)	رب اسم او عمد من وری او مادت از مادرین	مُعَلُولَة علاحيَّة curative treatment		خَبَابِرة الشُّخِر glant trees	itab ties and and	موقة خشية قالمة قد نطول الى ارتفاء ٢٠ ١٠٠
Constant Jan 9				أَمْرَةُ وقامة hurse tree	(صَجَرة قَائمة إما مِينَة أَو قُشِرُ نِطَسَاقُ مَنَ -الْهَا- وهي تُترك في مكانها تنجلب الحشرات	يُسُو في السناطق الاستوائجة الرطبة).
(۱) يعيدة ويغيّس trap		مُداواة وِقَالَيَّة preventive treatment		شجرة وقاية (شجرة تُنرس أو تُستبقى لكي تحمي أو	و سَهُل إيادتها) .	tree forms; tree shapes أَشْكَالُ الشَّحَر
(۲) طُنْبَر	ووقال بعضهم جوح ، وأخر عاقبة الجرح.	تمالجة وقائية		التجرب موس الاسبعي الما التجرب الموس الاسبعي الما التجار أخرى لانؤال فيتًا ا		(كالفسد والهرم والمغال والمر
(عربة نفل ذات دولابين ينجرها حمسان	والرض في الجامة السورية، والانكليزية من كلمة يونائية مناها الجرح، جملة الافطرابات	سَلَفُنَ - مُعالَجة sulphide treatment			پ varnish tree (Rhus vernici)الله الله varnish tree الله varnici)	الخز وهيم الأشكال التبر تمثكار بها شعر الناس
و آحده أنظر tip-cart).	المديمة يونائية معناها التجرح» جيسة الاعتطرابات المبي تجدنها طوارى، عشفة خارجية)	بالكبريتيد (أو الكبريتور)		شُجَرَّة خُوفًا Þumped true		وصبر النَّواكه بنقلبم فروعها.
مِعْضِدَةُ بُدُودِ sued trap		(sulphide treatment اُنظر)		(عجرة تَقَلَّخُ جِلْهُا أَيْ خَدِهَا الصَّافُ)	(انظر varnish tree)	ضِفْدَعُ الثُّجَرِ tree freg
بعصده بدور رأنظر seed trap	جِلْبِ رَضِيضَ traumatic heartwood	٠		شَجَرَة مَحَقُوظَة reserved tree	شجرةٌ ذِنَّبة wolf tree	(جنس فقادع من فعيلة فقادع الشجر).
	إختب النُّقُب الذي حول جُرح أو دَخَيِّ	مُعالِجة بِالسُّلْفِيت sulphite treatment السُّلْفِيت		دے : اختہ در انظل قائمہ کائی زمن سا	المطلاحًا- عجرة قوية ، سيَّة النكل في	
Trapa; water caltrops المُعَلِّلُ اللا	في ماق المعجرة)*	(أنظر sulphite treatment)		وْ يَهُ مِعِدُهُ مِعِدُمُ قُونَ لُمُحَدِّدٌ ، وَوَلَكُ لَعُرِضِرَ خَاصِ	الأعم ، تنفسل حزًا من الأرض يفوق العيز	tree heath (Erica arboreu)
وجنس نباتات سالية من الاخدريات Onagraceae عديدة التوبحيات، أنها حبوب	travel(1)er's joy (Clematis vital-	أعالجة بالدِّباغ tannin treatment		مَنْلُ خَمَلُ المبزور ، أو حماية تبجديد العُرْجة ، أو لنظل تلك الشجرة تواصل نموَّعا ويطلق	الذي تسمح قيمتها في المستقبَل يقبوله لها . وتستطيع هذه الشجرة أن تصر بعياراتها اللواتي	مسمع عميري (جُنْبَة من الخلنجيَّات ذات أزهار كرويَّة.
Onigraceae کلیان الومیون کا کار الم	ظَيَّانُ السِّاحِ ba،	(fannin treatment أنظر)		اد لنظل نلك الشجوء فوسس مر اللفظ اينساً على النجرة أو التوع من أنواع	قد يكنَّ أكثر نفعاً منها ، وتكون إجمالاً عجريًا	انسطر heath).
Trapa natans; Jesuit's nut	(مُلْفَيَ ﴿ يَبِرَاجٍ ﴿ نِسِاتَ كُسْرِعَي مِنْ	i vitriol treatment		الشح تبحققظ الحكومة لنفسها ببعض الحفوق	متفوقة أو غجرة مائدة واسعة النذروة).	chu s "
الله - قَدْعُلُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ الله عَدْمُ	المحوداليان يكثر في السلجان ويزرع لأذهاره	,		عدمساء للسانون أو بنظسام حرجي	tree acanthus (Acunthus arbo-	مَتَنُّ الثَّكِرِ tree injection
(أنظر water cattrop)	الصغيرة البيضاء اللوزيَّة الوالحة).	(tsulphating المخطر)		المعيدا ، أو لا تسمع بمطعهد الا يعوجب	أُقَتَّا شَجَرِية reus)	(أتغلر "injection "tree")
	رامَانَانَة • شَجَرَةُ السَّافِي traveller's tree	ثُنَجُرَة tree		لِيمِراطان مَعْيِنَةً} *	(يِنْفُ فِي البِسَ • أَنظر Acanthus).	tree louse مُعْلُ الشَّحَبِ tree
trap-band; grease band البرَّامُ الشَّرَكُ	(أتظر Ravenala)	(الأسم السمال على النجس تُجُر، وهو		شَجْرَةُ نُمُوذُجِ sample tree	tree heetle خُنفُاه الشعر	(أتفار Aphis)
رورق أو فماش تطلبي بسواد ديقة وتُلف كالحلفة سول ساق الشجرة أتعلق عليهاالحشرات	traverse; travis	بذكر ويؤتت ج أعجبار وعُجِّراء والواحدة		(تنجرة أنختسار لتستيسان فريق معلوم من الدين أن	ختضاه الشجر : tree heetle (خنضاء تتغذى يأوراق الشجر وهي أنواع	tree lupine (Lupinus erboreus)
كالمحلقة عبول على التعجرة فقعلى طبية الأجراب. . حد ما واحد تاء	حساحةِ إحاجِزُ قَصَل بين مُربِطِين في احطبسل أو	غَجَرَة ج نُجَرات كل نبات مسر له ساق خشية جرّزها الأيفل عاد يسبط ، بعلوما اسا		الشجر ، وذلك في دراغ منسسلة لمخاصة أو	(حمد العدى ياوراق الشجر وهي الواع كثيرة).	تُرمُس شجريّ • تُرمس أصفَر
	احاجِز فعل بين مريطين في استبسل ار بين ڪُيرتين في مخزن حوب؛	ورق متسق ، كما في النخل ، ، واما عدد من		آكثر من خصائمه).		(أنظر الام العلسي).
مُعمولُ اتَّقائي أُو لَهُدِّي trap erop	,	الفروع والشعب والأنصان والأوراق ، كما في		شجرُ الخشب النُّسني sapwood trees ا	طَائِقَةُ الشُّجَرِ tree class	tree mallow (Lavatera arborea)
(مُحسولٌ ثَيْررع خِشَيْماً لاَجتْناب المحشران والنُّمَلُو ومواها جَيِثاً عن محاسيل مجاورة)	tray agriculture; tray gardening;	التفاح والمشمش شلًا ء- ويتضح أن الشجرة		(انظر sapwood trees)	(هي في التمنيف كمال طالفة يمكن أن تنجِمُّم الأشجار فيها كمان تمثّف حسد الحجم	tree mallow (Landera drooved) لافاتيرة شَعَرِيَّة
والقطو ودواها يبيته عن معاصين سيدرد	الزراعة البائية hydropenics	لا تسمى شجرة علميًّا الا اذا كانت سفرة ، وكان		(١) حاملة الدور seed tree		إساها أحمد ندى العُمَّادي السجرية.
عُشَّ شَرَكِيَ trap nest	treacle mustard (Erysimum	لها ماقى ختبية واحدد عارية الأمثل، وتعريف الشجرة في مسجماتنا يخالف التعريف العلمي.		(۱) مایله انباور (داجم Iseedhearer.	أو القدرة على مقاومة الحشرات أو غير ذلك)·	أنسطر Lavatera).
وعُصُّ للطيور الدواجن يُسمح لها بالدخول	cheirant baides	الشجرة في مسجماتنا يتخالف النعريف العلمي. فضها النقار والكتان والخشخاش وأضرابها كلها		4. *	Annual Carlotte of the	4
وم لانستطيع الخُرُوج منه حتى يُطلِقُهَا عـامل	(تبات عتبي حولي من الفصيلة الصليبية).	صبر ، على حين انها نباتات سوية لا مسرة)		 (۲) شجرة البدور (شجرة الحُفظ بها لجمع بزوره) 	tree clover (Melilotus alba) خُندُقوق شُجري أو أبيض	tree moss; tree hair (Usnea) أشنب
		- ' "" ",		وهجره احمصابها سيس اددا	عماول مجري او اپيص	(انظر Usnea)

البخل والأنعام ومنها :}. Trichodectes climax; biting louse فَمُلُةُ العَنْزِ of goats

تنطقل على لديستان مختلفة . ولا سب على

Trichodectes latus; dog louse فَمُلَّةُ الكُلْبِ الكُبْرَةِ

Trichodectes scalaris; biting أَمْلُةُ النَّفَر المُّنينَ louse of sattle

Trichodectes sphaerocephalus; red headed sheep louse قَمْلُهُ السَّالُ

Trichodectes vestitus; biting أَعْنَاهُ الفَرَس الصَّامَةِ louse of horses

Tricholoma nudum; bine mush-الفَطْرُ الأَزْرَق (فطر يزدع ويؤكل)

Trichosanthes anguina or T. colubring; snake gourd; serpent rourd; edible snake gourd قَتُّهُ ثَمَّانَةً ﴿ زَّهُرَةٍ شُغْرِئَةً (سميت الزهرة الشعوبة لِنَحْزِيز دقيق في وُيجها أَنْ معنوش من النسيلة القرعيَّة لهُ تمار طوال منوية تؤكل كالخيار.

triculor; triculour; triculored تُلاثى الألوان

مَا مُثَلَّث - رفش مُثلَّث (ترجمة الانكلىزية ذو السلان أسان أي للاتة نسال. وهي تطّلق على من أو على رفش له اللالة الصال}.

triennial rotation; three field دُوْدُة ثُلاثية الستوات system وأنظر Cretation

وَدُقَة ثُلاثِيَّةُ التَّخْرِيم trifid leaf (أو ثلاثية المُصومي).

ويضيفونها الى الحيوان المبتلي بهما - جس والزراعة في المجمع ألفاظ التصيف المُستعملة للقرس) . سفرات من دُلِية آكالات التعر Mallophaga في منا السعج : حلقة في تسنيف الأحيا، بين (٢) خَلْفة

(من معمدات الأجنحة وفسلة الظَّلامــــات

(ترجمة الاسم العلمي- جثم تباتات من

الفسلة القِدُيَّة ، موطنها مناطق حوض البحر

Tribulus terrestris; caltron

(فصلة حمك من رتبة زعنفات الأقداء).

تُعرِيَّة * تربخينة trichina: threadworm

(دودة طفيلية من جنس التريخينة)٠

(وتسمى دودة المغتزير • والتربخينة

داءُ الشَّعْرِيُّةِ . trichiniasis: trichinosis

تعيش في جوف الانسان وبعض التديثات.

ولفظ سُاؤُمَة عن الدكتور حبيب مادر).

العقرير المصاب بالشعرية).

سُلاَفَة

(caltrop

نضر بالدقيق والتخالة).

تألائمة العكشك

المتوسط الشرقية) -

(أنظر

دافد • خطٌّ فرعيّ

فَلَةُ البَّصْ

القصيلة والمجتبيء Tribolium castaneum; rusty flour

خُنفُها أُ الدِّين الصدالة beetle غُرْسَ فِي خُنْدُقَ غُرْسَ فِي خُنْدُق خُنْفَاهُ الْدُقِيقِ Tribolium ferrugineum

Tribulus

tributary

Trichecidae

(الغرس في خندق متمل)٠

trench plough; trench plaw (١) معر آتُ المِثَارِ أو العَدَاول

(٢) مِحْرَات نَقْب

(trenchine (أنظر

إنَّحام مَثْل لَزَّعة

triadelphous

شَرْبَةً • رِيْضِلَة Prichina spiralis وَدِقَة مُثَلِثَةً triangular lenf

مرية؛ والامم العبلمي للجنس من البوليانية بمعنى الشعرة ، ولذلك ساها بعظهم عمرية، غَرس مُثلثي « أو تخسي الاستانة من المكسات Nematoda (غُرسُ الشجر يزَرع أربع عنها فبي قُونَ نصيب الخنازير وتنتقل منها الى الانسان ، ادًا مُستطلل وزرع العناسة في نقطة تفاطع فَكُلري أكُمَلُ لِحَمْهِما غَرْ لِمَافِيجِ ، فَتُحَدِثُ فِيهِ وَإِنْ

Triassic period (الانكلىزية من trias ، وهذم من كلعة يوتائمة ممناها للائة ، الماعمة الى اقسام هذا المسر الثلاثة، أدنى عسر جيولوجي في المعر الثاني ، فيه خمس حقوب أو قل خُسةً أزمان كلها منسوية إلى أعلام فتعرَّب وشرقي البحر

tribe (Biol.)

(الثانية معربة- والانكليز بسمونها louse مغير من الأحيسة. وقسد أقرت لجنة الإسياد الى عمق ٥٠ مم لإحيساء الأرض أو اعتمالنا

(تق المنساءق في الأرش لاصلاحهما أو اعداداً للقرس) ا

trenck planting أو خنادق

(محراث قوى لحَفر الخسسادق أو فحفر

trend

يمسنَدُ مُؤدوج الأرجُل •

حامل أفقى ومتصب

إضربهمة • تطلق على التباتات التي يكون لزمرتها أسدية ملتحمة في حرّم تُلائِثُهُ ۗ

triangular (orquincuncial) planting

(دا. يحسن في الانسان اذا أكبل لحم الست أرضون قليلة من عذا العصر)" Trichocephalus; whip-worms

(جنس طفیلسات من الدِّیدان السُّلکان (كسان مجمع مصر سماها العمارة قلم تشع ، وكذلك مَا كَان وضعه من ألفاظ التصنيف السَّائرة ، في بدء تأسِيه ، لأَنَّهَا كلهما تتعلق trifloral; triflorous قَمْلُهُ الحَيُوانِ تِرِبْغُوْدَ كُنَّة Trichodectes بِالإنسانِ والأنسانِ لِي التعنيف ليس سوى جنس

trefoil rost (Uramyces trifishii) خلطت المعاجم والمفردات في نسبة أجناس Medicago > Trifolium > Melilotus لعموية التفريق يتهسا في تلمك الأيام قترى (Uromyces اتباع ما ذكر تا في تسمة كل متها- جنس أعشاب

أَنَاغُورُ سِ • خَرُوس

ألحنزير تشؤت

لُوْطُسُ قُرَيْنِينَ • قُرْنُ الغَرَال

ندمُ الأرنب • نَفَلُّ حقليٍّ ـ

(الظر الأسم العلمي).

(أنظر الاسم العلمي)"

نَقُل شوكيّ • عاقول • خلاوَى

المتوسط وبعض المناطق الدافية).

انسنار Desmodium).

فمفعة صفرة • رَعَلَة صَفيرة

عتلودية ارجوانية مشبرة وأورافه ثلاثية وقروته

(black medick

(Anagyris foetida Jii)

| bird's-foot trefoil (Latus carnicule

| bare's-foot trefoil (Trifolium ar-

marsh trefoil (Menyanther trifolia-

i thorny trefoil (Fagonia cretica)

i tick trefoil

(buck bean

(نبات عنبي من الفصيلة القرنبة).

| bean trefoil

ختقساء القصفصة trefoil weevil معولة أو معرة من القرنبات القراشة ورقتها مؤلفة من ثلاث وُرُيقات ومن ذلسك نصأ اسم (Cotaspidema atra Jii) الحسر العلسيء وأتواعه كشرة منها الزراعة

مُسَنَّدُ ثَبُكى • مُعْتَرَشَ trellis ومنها البرية، وهي تعد من أجود الكلا). شبكى • غريش بلكى (النَّناء شكى من السلك أو الختب الرقيع لُوطُس دِداعِي سَلَى سُكُرِيَّة (1008)

نشد البه الأدجار المعترضة). كرم مشرش (Vit.) trellised vineyard

مَدَثُمُّ النَّفَارِ

(ا عام

وأفواهها كالمحاجم).

أَوْ مُفَرَّدُسَ أَوْ مُنْزِّح (كرم مستسد الي حسائط أو سره على

Trematoda: Trematodea مُثَقَات (من اليونانية بمعنى المثقوبة، وهي طائفة من العود العريضات الطقيليَّة لا أهداب لها .

دُودة مُثَقَّةً trematode (مودة من السُقبات Trematoda).

مَمَامٌ مُرْعَش ومَرعُوش irembler pigeon (مع مَراعِيش أنظر pigeon).

| shrubby trefoil; hop tree (Pielea trembling poplar (Populus tremu-نَفَلُ خَنْسِيٌّ • حَناحَةً عَوَّر رَجْرَاج تلائمة الوريقات (نوع يزدع لخنيسه وللتزيينء أنسيظ .(poplar

> (١) مَشْرَة · خَنْدُق · حَدول trench (كَفَي: طويقة في الأرض لاسالة السا. صرفًا أو إخاة أو لتكون حاجزًا بين أرضين. (Y) 35.

(العن خَفْر سَتَطَيْل فِي الأرض توضع فيه مِغْصَلَيَّة - دِشْمُوديُونَ الغراس المقلوعة من المستنبُّ ربشها تُغرس في

٣١) شُدَّ اللهُ ب (المساقة بين الأرض المحروثية والتي متحرث مواء بالمحرث أو بالممر).

(١) نَقْب trenching (حرت عميق لِقلب الثرية تحت السطحَّة

tree of heaven (Allanthus glandu-الْنَطْس غُدَى (losa or A. altissima (Ailanthus وأنظر tree of sadness (Nuclanthes other-بانسين الليل · شعرة العُزْنُ (tristia

TRE

(night jasmine | | | tree enien (Allium proliferum)

asparagus trefoil (Lotus tetragono الصّل تُنجريّ إنوع من البصل تحسل موقه بُمُشِلات مغيرةً بتال الأزعار) ا

tree primrose إِزْهُو عَشِي مُحُولُ مِنْ القَصِلَةِ الأَخْدَرُبُّةُ Onagraceae. أنسطر Oenothera).

tree shapes أَنْكَالُ الشُّجَر (tree forms (أنظر

tree silktassel (Garrya elliptica)

ع به اهللمه (أنظر الاسم العلميّ) •

tree sorrel (Rumex lunaria) حُمَّاضٌ قَمَرِي * خَمَّاضِ شَعِرِي افسال من النصائض يسكيّر بحجيم شجرتي منبرة ألظر Rumex.

يَنْفُدُعُ الشُّحِي tree toad; tree frog (جنس خفادع من قصيلة خفادع الشجر)

tree tobacco (Nicotiana glauca)

tree top زينه عوكة حولية من نباتمات خطقة أعلى الشجرة اأغسان الشجرة العليا).

tree violet (Viola arborescens) (بات من جنس دسوديون أزماد، بنفسج شَعِريَّ وَمَرِبِ مِن البِنَفْسِجِ جَلْبِسِاتِهِ ذَاتَ سُوق النائكة تعلق بالملابس ويصوف الغنم ومواها- منتصة متفرعة وأزهار. زرقاء فاتبحة اللمون)-

trefoil: clover (Trifolium) (Medicago lupulina) آغلَن • شَنْدَ • طِرِيَّلُنَ اوتطلق الكلمسات الثلاث عملي تباتات

أغرىء ولم يُضِيط مدلولها، وفي النطقة

رمنطة قاسة أو صُلدة

دسنة التحليات، أنظر Aegilops.

نجيل • بيكرش

عَلْس • خَنْدُرُوس

حنطة أثثة

الكسرة

al مُدُنِّي clover: German clover

tyrse أي سلحفاة النيل ، وسلحفاة الفرات

أنسطر tartle).

(نوع حته مكتسة)،

وخُلقة تلمي المُورة من الرجل في الحشراء	وزهره الذي يتبه المؤوّد ، ولذا كنت سيتهما مُلَيِّجُ وزهره الأملاب جنس زهر من الفسيلة	tropophilous plants مُنْاتُ مَانِيةً	أَحِرةَ النَّقْلَ بِالشَّاحِئاتِ	trumpet ash; trumpet flower; trumpet creeper (Tecoma radi-
vrens -L_	التُمْرُنُوفِية أمريكي الأصل ليس له امم عربي)	التغيَّرات المَوسِميَّة (كالنغيران فيدرجة المعرارة والمرطوبة)	محصول يُتقل بالشاحنات truck erop	تگومهٔ فرجینیّهٔ cans)
يست (جنس طير مد	Tropaeolum majus; garden		(ويطوي الوصف عباني المحسول الكبير	(أنظر البادة التالية) •
مُعوا أنظر wren).	nasturtium; tali nasturtium;	خبيب (ضرب من مير الدواب بين المُخَلَّفُو والمُدَّو	المزروع في منطقسة بعيدة تسبيتًا عن الأمواق الاستهلاكية)،	trumpet cresper; trumpet vine
rojani)	کیوسین کبیر indian cress (أبو خنجر، طرطور البانا فی دمنق).	وسرب من مير المدونة على المراد وهو أشكال :)٠	، د چه د ښا	(fecoma radicans) : دُلْجِنَة بُوفَيَّة :
سَوسن طُروادي	· •	long trot 1. L. 12.	ختيتي * أصليّ (Biol.) true	تكومة فرجينية
(أَرْهَارُهُ زُرِقًاءُ أَوْ	كَبُوْسِينَ مَنِي	سبب سوین	(مُطَابق تماماً للمواصفاتِ السَّميَّزَة للفصيلة أو الطائفةِ أو المحتس)-	(البات مُعترش قويٌّ ذو أزَّعام بوقيَّة المشكل
.(Iris	Tropacolum pentaphyllum;	فَيَبِ عادِي ordinary trot		وكشرة ما يزرع قرب المجددان فيكسوها ويُنتب فمه أظفارًا يُعلقُ بهام٠
طرئيوس	nenterabyllous masturtium	خَبَب قَصِير • هَرْبُدُه short trot	true invender (Lacandula offici-	
(من الألمائية (إه. إلى شكل الزهر الكروع	كَبُّوسِيْنَ خُمَامِيُّ الوَدَقات	trotter: trotting horse or mare	خُزُامَى حَقِيقِيَّة - خُزُامَى مَعْرُوفَة (nalis	(۱) زُمرة بُوتَيَّة · trumpet flower
بهي علمير . او موروع الحوذائية) -	Tropacolum peregrinum; Canary	J. 11	(هي الخزامي وخيري البر في المقردات)	تْكُومة فرجيتية
: Asiatic globe-	تَبُوْسِين گنادية creeper	اللمبالغة - وهو القرس المتعود على	true myrtle (Myrtus communis)	(أنظر trampet creeper)
طُرُلُوْس آسيوي	Tropacolum speciosum; elegant	الهنب)٠	اِس مَعْرُوف	 (۲) صَريعة الجدي الدائمة الخضرة
-, ,	nasturtium کُبُوسِیْن أَیْنِی	نعل النب trotting plate	(أَلْظُو الْأَسِمِ العَلْمِينِ) -	(trumpet honeysuckle النظر)
: Chinese globe طَرُوليوس صِيْنِي		(پُمال من الألومنيوم يُحدّي بهما عصصت	السَيِدَة الحقيقة true stomach	Carolina trumpet flower (Bignonia
**	Tropacolum tricolorum; tricoloured مُتَوْسِينَ ثَافِرْتِيُّ الْأَلُوانِ masturtium	الساق) ا	« في العُجْتَرَّات » * العِنْفَخَة	capreolata) مَثْنُو نَيْهَ مُلَتَّفَةً (Bienonia
s; European mmon globeflow-		(۱) حَوْض مَلْت trough	أوهي القدم الرابع من مصدة السجرات	
طُرُّولبوس أُوْرُبِي · ·	غِنْوَاتِي * مُتَعَلِّق trophic: trophical	feeding trough	و تعرف بلم abomasum).	دُمَايَة بُرِيْقِيّة trumpet fly
•	بالتنذية أو بعبليّات التنذية	معلقب (كمعلف الدراجن والخاتير ، إما معلف (كمعلف الدراجن والخاتير ، إما معلف	زِرَاعَهُ الكُّمْ- trufficulture	(أنظر (botfly)
خایشیات والاسم الاتکلیزی	ropical actinomycosis يُطَر شعاعي	(المسلمة المدارية والمسلمة المدارية والمسلمة المدارية والمسلمة والمدارية والمدارية والمسلمة	(أنظر truffle-growing)	trumpet honeysuckle (Lontcera
وادسم الانكليزي الخائفات وهي أنسيلة م	استواثی	منحضة العجينة وهي فسعه نوسع سيد	truffle 🍀	صَرِيعة العِدي (semperotrens
البخائية أي الْقُمُّلُ الخَ	(مرضُ الفُطر التعساعي الاستوالي في	الطيور المدواجن) '	اً (فَطُر تحت أرضى من جنس الكم؛ Tuber	البرقيسة · صريعة العبدي دائسة
قَيْل مُخْيَلي	لبائية)٠	kneading trough تعتب منحن	وهو مُستدير لحيم داكن اللون وشهيّ السطعم	الخضرة (نوع منتف من صريمة المجدى ذو أزهار
را بي (اصابة بالقسل	نتائخ استوائی • tropical climate	(ما يُصنح السجين قبه)	تنخدم الكارب في الاستدلال على مكان وجوده أنظر أنواع الكوء المختلفة في سادة	ربوع مست من طويمه الجدي وو ارهار بوقيّة قرارية من الخارج وصفراء من المداخل
Trombidium أو يرفانا	مُناخُ عَدادِي	(٢) غَودِ * وَهٰذَة * دُتُنْفُضِ (Genl	(Tuber).	أنظر الاسم العلمي أيضًا.
خاشِيَة • mbicula		Phone 4 . m	ئىڭىدە ئىڭىدە truffle bed	trumpet Hiy (Lillum longiflorum)
قُبُّل خَمْلي ۚ قُتُل أ	tropical lilae (Duranta repens) دُنبِقُ استوائي * دُودُنُتَة رُاسفة	رد د د د د د د د د د د د د د د د د د د	محمود محمود (أرفى تبت الكوء والمكمأة الصاعبة	زنبق طويل الزهر - زَنبق بُوقيُّ
(يرقانانه تسبي الأ	r:ħ	The state of the s	مي النبي أستنبت فيها الكماة).	﴿ الْزَهَارِهِ بِيسَاءُ نَامِعَةً يُوفِيغُ النَّكُلُ وَيَسْتَى
العلسي من اليونائية بسمتر صر صفار مخملية فيه عد	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	فان غويقل ؛ لم أجد السلمون ال	truffle gatherer المُسَاء	أيضاً white trumpet lily. أنسطر Lillium).
بعضها بالحيوان والأسان	tropism		(جامع الكمر).	trumpet narcissus (Narcissus
گ <u>ب</u> ٹومینن	(التحراف عشو تباتمي الى جهة ما بنائير عوامل مختلفة . فيقال انتحاء مولي أو أرضي	(۱) مُسطَرِين - مَالَج - مِسْجَة trowel	, -	تَرجس كاذِيب. • (psaudonarcissus
سپوچیں (معربة دائمة، وقد :	أو كبسبادي أو حروري النخ. أنظر وجه التسسية	(٢) مُسطَرين أو مالَج تنتيل	truffle-growing: trufficulture	الرجس أبوقي المنظر الاسم العلمين.
بو خنجر بالعامة العصر	أبي حادة maiquototropism أبي حادة	العثة • سارة شحن المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية الم	يدانت التعمم. (لا وجود لها في بلادنا- والكمأة تكاثر	* '
ثعمائقة والاسم العسلس لأملاب ، إشارة التي ورقه		نَقُلَ بِالنَّاجِناتِ (١٥٠)	في النام طبيعاً في النَّة السطار فِتَكُمُّورُتُها -	زاحنة بُرِيَّة trampet vine
لاملاپ ، پخاره الي وي-	· A material graduates As a s.c.	القل بالشاجات	ويَفْيد تسبية زراعةُ الكمأة كِماءة) *	(أنفار trumpet creeper)

تلى المورك وتؤلف المفصل الثاني (wheat tritoma: torchlily Troplodytes: the wren (ابسات من جنس Tritoma المعروف أيضاً باسم Kniphofia من وحيدات الفلقة والفصيلة الزنفية). Trojan iris (Iris trojani) Tritoma; Kniphofia ومن البوتانية بسعلى تبالاثية المعزات • Trollius جنس ثنانات عنيبة من القصدة الزائقيَّة الرهارها (من الألمائية (roll أي المستدير ، الماعاً مشلَّة جميلة · ويُطلق على هذا الجنس أبضاً

Tritoma corallina; coralline trito-Treilius asiaticus; Asiatic globe-

إلى شكل الزهر الكروي، جنُّس زهر من القسيلة - اسم تيههوقيا من اسم تباتي الماني).

flower

Trembiculidae

trembidiasis

Trollius chinensis; Chinese globe-

Trollius europaeus; European globeflower; common globeflow-طُرُّولِيوس أُوْرُبِي · خَوْدَانِ الحِيالِ er

أرقانانة تسير الغشاك الخنر والاسر

(معرية دائمة، وقد تلقظ بالشين المعجمة.

العمائقة، والاسم المسلسي من البونانية بمعنى

Tritoma glauca; glaucous tritoma

Tritoma nobilis; noble tritoma

Tritoma uvaria; false-alee tritoma منطبة وهو ما يعرف بالزنبق المتعلى torch lily.

triton; water salamander (Triton) ستنذل الباء

(حيوان من رتبة الطفدعيات العُدُّنَّية)٠

Triton (حِنس حيوان من رئبة المتفادع المدُّنَّية).

(جنس حيوان من الرخوبات المعديثان

حمر مَادَ مَضَلَّمَهُ فِيهِ عَدَةَ أَمُواعِ تَعَمْرِ بَرَقَاتَاتَ رَأَلُ trocar

trochanter (تتو، في المجزء الأعلى من عقلم الفحة في ي مدود التي يت الدوع . (٢) مدود التي يت الدوع . (٢) مدود

سر ، وأقر كذلك كلمة درنة لانتهارها : جزء والتنويسة Abies وهي تنميز عنهما بأغسانهما

مِن مَنْيَ نِبَاتِيةَ تَحْتَ أَوْمُنَّةً أَوْ مِن جِنْدِ نِبَاتِي . اللُّهُدُلَّاءُ وَأُورَاقِهِمَا الخَطِّيةِ الضَّيْسَةِ السِّيقَةَ في

tuberculin (Vet.)

Tubulifloras

وقسم من بمانات الفصيلة السركة أنظر

أُنوبُهُ الزُّهُرِ

(Compositae

common garden tulip (Tulipa ges-

neriana i

تُوليبُ الرَّهُّادِينِ

telip pappy (Papaver glaucum)

(рорру

فَشُغَاشُ تُولِينِي

اأنظر

على حشيئة العقرب أي عَبَّاد الشمس السوي . فُويَق الأرض وتستدري.

(أنظر الاسم العلمي).

سنته تنائمه أو غريدة

(امتسلاء جدار الخلية والجدار

TUL

			!		
وتطلق الانكليزية على تبانات من فصائل مختلفة	Barbary turtle (Testudo ibera)	turtlehead (Chelone glubra)	tuerous car		and the second second
شمل حزاق الصاغين ، أنئة الساغين ، وعساد	و پر ه کار کر در کار		tutsan (Hupericum androsaemum)	منط معتول * twisted fruit acacia	" (تسبّب جكّة شديدة فمي الحيوان وقد تصيب الانسان).
النمس ودقيب النمس وطرنتول المباقين	للهجاء محربي	زَهْرَةُ السُّلَحْنَا ا	هِيْرُ فَارِيْقُونَ أَنْدُرُوسَاسُ ﴿ أَنْدُرُوسَاسُ	سأأب	، د سال) -
والرُّديكيَّة وغيرها· وورق الطرنشول litmus	إتوجد فمي مصر وافريقية والمغرب وهي	وتيان عنبي تويج ذهرته ينيه دأس	(جنبة طبية وتزدع للتزبين • أنسظر	طلح	
والرويلية وغيرات وورق عسر الوسالة	شوسطة القد).	السلحفات أنظر Chelone).		(أنظر Acacia tortilis)	two-storeyed high forest system
paper في الكيمياء معروف - أنظر المواد			.(Saint-John's-wort		غابةً ذات طَبَقَتين
التنالية أيضاً) •	مَلَاَحِف نَهْرِيَّة freshwater turties	فَسْرِيَةُ الْمُزْعَلَةُ Turtur		twisted heath (Erica cinerea)	(غابة تحقوي على مُستويين متسيّرين من
		turner to the second	غُضَن فِنْد twig; spray: sprig	خلتج رمادي	الأسجاد من حبث الارتفاع أو العُسر بشكملو
رُقَتُ الشُّنس * turnsole; heliotrope	(أنسطر freshwater turtles في مبادة	" (جنس القَمساريّ والأَظُرُعُلاّت والفَواخت	(ج غُصُون وأغسان وغِمَنة - والفند كلمة	(جُنَيبةٌ من النخلنجيَّات تزرع في البيوت	المسيسار عن عيت الوراهاع الو العمر بشكيلو
	.(tortoise	من الفصلة الحَمَاتُ Columbidae. وهي طبور	صحيحة تستعمل في الشام : غُمَينٌ أو فرع مغير.	رجسيت من المعلقيون ورع في دييون	دا سواء
هَلْيُوطُرُ وَٰ بِيُون		تنب الحسام ولكنها أمتر ت السظر	صحباطة تستعمل في الشام ، عصين الراموع سيرا	لازهارها الأرجوانية الورديّة).	
(Heliotropium ,E.1)	Greek turtle (Testudo graeca)		أو برعم نساً قلبُساكُ أو كثيرًا. ويكونُّ النصن		مَواشِ ثُنَائِيَّةُ المَنفعة two-way livestock
	سُلَحَفَاة رُوْمَة	.(turtledove	حديثًا أو خديثًا ، ويكون محوديًا أو انتهائيًا ،	twisted horn; twisty (Helicteres	(َتَصْلِح لِللَّذِيْعِ أَو للتُّسمين).
turnsele; sunflower; golden flow-	Life to the territory		وقد يْكُونُ عَرَخيًّا النِّع، وغُسِنات كثير من النصر	عُطَفٌ ، مِوارُ الهند (iaora	(Otam), C., '
er (Hellanthus annuus)	(نوجد في النتام وفي ماثر البلاد الواقعة	نــاب tusk	تكون علفًا جَيْدًا إما وهي خُضر واماً بعد تجفيفها	(أظر screw tree)	two-wing silverbell (Halesia dip-
	حول البَحر النَّوسط ، وهي تربَّى وقتَّعــا	(بينٌ بين القواطع - الثنايا - والأضراس		(acres tree)- 7	. 35 . هم و و قر من
الشُّرْسِ السُّنَوِيِّ • طُرُنْشُولُ •	شوسط) ا		وسحفيها) •	twisted pine (Pinus contorta)	
حَشِيثَةُ المُغْرَب				صَنُوبِر مُلتَفَّ * صَنُوبِر خَفيض	(جُنِية رقيقة من الاصطركيات Styracaceae
	green turtle (Cheionia midas)	الأنياب المستخدمة للعضاع كأسباب الفيلة	تَصَنَّمْ الأَعْمَانِ twig gummosis	صنوبر منتساء صنوبر حقيض	تزرع لأزهارها السطاء)،
(المفردات ، وطرائثول معربة قديساً ،	لَخَأَة خَشَرُه	والمختاذير المبريَّة ومواها)٠	<u> </u>		
أنسستلر Helianthus).	لجاه حصبر ٠٠		twin (n,)	زیاد twitch: barnacles	tying up of vine مُرْبِعُلُ الْكُرِيَّةُ
	إسلحفان يحريه عظيمة اللهد تقتلت بالعشب	تشتّه النَّمال Tussilago	أُحد توأمين لِأَنْتِي تلد في العادة مولودًا	(آلة تُشغط بها جحفلة الفرس فيذل)،	tying up of vine
dyer's turnsole (Chrosophora tincto-	وهذا النوع يؤكل رهو تادر في سواحل الشام}*	· (جنس نباتات بريّة من فسيلة المُوكّبات·			(دبط سُروع ٱلحَبُلَة بالمساميك في أوائل
طُرْنَشُول الصِّبَاغِينَ • عبَّادُ (٢/٤	2.		واحدًا).	twitch; twitch grass; couch grass;	الصف فرفعها عن الأرش وتهويتها وتسهيل
	الكَجِفُ بَرِيَّةُ land turtles	والأسم العسلمي من الاسم السلاتيني للتبسسات		(Agropyrum repens)	تضبح العنب الخ٠)٠
الشَّسْ الثَّيْلِيِّ	الرجعا برب	المعروف بحتيتة النمال tcollisions.	أتأمت • ولدت ترأمين (٧٠)	تَجِيلُ * عِكْدِشَ * نَجْم	
(نبات من القصيلة الغريبونيَّة موطنه حوض	(أشهر أنواعها اللجأةالخضراء green turde			the many that	Tylenchoidea; Anguillulidae
البحر الأبيض المتوسط).	والسلحقاة الروبُّ Greek turtle. أنسطر	Tussilago fariara; coltsfoot	مُلتَف • نبات لَفَّاف twiner	(أتنظر الاسم العلمي) •	انقلنات
البحر الابيض السوطما	land turtles في مادة fortoise .	حَسْشَةُ السُّعال	(ست للساق أو النبتة التي تتعلق بحِم		
Turonian Lui	g raid targer			فَسِيلٌ سَافَيُّ ذَو two-eye stub cutting	(فصيسلة من الدود السلكيات فيها أتواع
	أَ الْحِفْ بَعْرِيَّة ' marine or sea turtles	(المفردات، تبسات طبي بري معتر من	ما وتلتف حوله حلزونيًّا)	ِيُرغمين بُوغمين	تغشر بالزدوع ولا سيما بالحنطة).
برا . (من أزمــان العصر الطبــائيري · أنــظر		المُرَكَّبات الأنبوبية الزمر)؛	Amalia Service A	<i>0,</i> − <i>3</i> ,	
.! Cretaceous period	لَجَاْ ٠ لَجِئيَّات		لتُأَفِ · مُلْتَفَة twining	جنفلة نَشُونة two-grained wheat	Tylenchus; eelworm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	وكثيرة في مواحل الشمام الشمالية • أتظر	Tussilago fragrans; odorous cough-	(نعت للسَّاق أو النُّبتة الذي تتعلق بحبسر		Typenenus, eet out
شعرة التربَّتين turpentine tree	ر سير ۽ حي حو	خَشْشُةُ السُّمَالِ العَجِلرُة wort	ما وتلتف حوله حلزُونِيَّا • أنظر voluble.	(emmer wheat الأنظر)	(ا ^ا تظر anguillule)
	narine turtles في حادثا	#2 2 =2	ى و شك هو كه معروف المحر المحدد		
ريمرد أتيج التريشين والتربشين (محرد أتيج التريشين والتربشين	selt turtle (Trionyx triunguis or	Tussilaga nivea: white coltsfoot	مَانَّ مُلْتَنَّةً twining stem	قالِج * حَمَل دُو two-humped came!	Tylenchus devustatrix; stem
والتبدار والمهادي وسنحض مواهن التجاز عامة منهسا	, said the (Triange triunguis or			- ಮನೆ	أنيقِلِس الناق eclworm
Pinus sylvestris an and a said	تُرْمَة • سُلَخِفَاهُ النَّيل Tyrsc nitotica ،	حَيْنِشَهُ السَّالِ البِّيضَاء	(أتظر "stem "twining")	مسمين .	
الأوريث Lurix europaeu والتنوب Ables	النقر ftyrse	موجع ويسرونهم		(أنظر Camelus bactrianus)	Tylenchus tritici; car-cockle wheat-
Pietrain touties	3,	مَخُضَرَة • نَمَاءٌ عُشِينٍ كثيف tussack	twining button flower (Hibbertia	_	· (i) 1 - 4
Pistacia terebinthus والمدراوة picea	turtle back (Commelina virgi.		بِهِيْرِسِيَّةُ مُعَرِّبُ volubilis;	twopenny grass; moneywort	
وسواهسا)	ntea) كُنْكُنْهُ فِرْجِينَة	lussock or tussuck grass (Dacty-		لُوسِيماخُوسِ نُقْدِيِّ (Lysimachia)	(دودة القمح التميالية في مصر • تحدث
	كلينيه ورجينيه	إصميّة المخاطِر (lis cuespitosa	وَجُنِهَ مُسْرَعَهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ مُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	(نبات عنبي زاحف دائم الخضرة أزهار.	في القبح مرضاً يسى blight أو smut
فَيْرُوزُ turquoise	(بَسُسَانٌ عُتِبِيٍّ أَمْرِيسِكِي نُمُنَّرُ مُخِمْ مِن	(غُشب علْفي من النجيفيات)	Diffeniaceae تزرع لغزينة والنسيج)	وجاند منجي ومنت دانه ويحضوه ووهاود	أي انخُرُمُ لأن حب القمح المصاب يصير أمود
يوردين إمن الفارسة- جوهر أزرق هو فسنسات	وحيدات الفلفة) •	اعتب منفي من النجيليات)-		سرد واورابه ميديره	حبهاً بيزور الحرم)،
	•	tuncant matte (Combon tonomation	iwinleaf; twin-leaf Jeffersonia	. 4 . 4.5	40 1-51, 4.
الألومين المالي الطبيعي)"	turtledove; common turtledove	tussock moth (Orgiva leucostig-	حِفْر صُونِية (Jeffersania diphylla)	رَفْشُ ذَو بِنَيْنِ two-pronged spade	mulanda Camelidae Tulindi
	(Streptapelia turtur or Turtur	ma or Dasyckira pubibunda)	1	(مُرُّ أَو رَفْش ذو السلين) -	Eyropoun, Ontherrence
مُلَخِفَاةِ * مُلَخَفَاهِ * مُلَخَفَى * turtle	5 man 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5	قُزْ بَهُ ۚ رَٰغِـهُ	مُزْدَوِجَةُ الوَدَق		(فَسِلَةَ الْإِبَلِ وَاللَّمَاءُ أَنظَر Camelidae).
تُلَعِفَهُ • بِلَحَفَاة	أَمْرُ غَلَةُ عَالِمَةً • أَمْرُ غَلَةً عِلَيْهِ • أَمْرُ غَلَةً عِلَيْهِ • أَمْرُ غَلَةً عِلَيْهِ •	وحشرة من حرعفيات الأجتحة أماريعهما	(أنظر Jeffersonia)	شَعِينِ مُزْدَوِجٍ * two-row barley	
1	١١١١ إن والقاموس طرعُلة في التسام .	النَعْلُة بالنِّس)-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		tympanic membrane عَنَا الطُّنَة
(يَعَسَلب التعسال turtle في الأنواع	. مَثْنَ يُعَانِي بِمِن وَمُقَدِّنَ فِي الْمِرَاقِ: أَمَا مِنَا	مفطأة بالشخريء	twist-cord castration 'Last'ac	شَيير ڏو مَرْفَين	
	وفيزيه في نشر . وتشين على الأرجح . يسميه العمائقة قسرية فشرب منه على الأرجح .	tussock sedge (Carex stricta)	The second secon	(انظر Hordeum distichum)	نَبَطَ · طِرَاز · نَبُوذَجِ type
كن ا من الأنواع البريَّة تسمى turiles والعلس	يسميه المعادمة مسرية مسرب الأساعاة طائد		بألعضب		
أيناً محيح أنظر tortoise).	أو مو نوع مستقل لم أنسيه · والأطرغلة طائر	شعادى النتافع	(ضربٌ من العصاء تُقتُل فيه حبال العُصى	two-spotted lady beetle (Tetrany-	نَسَطُ العَرَجَةِ • نَسَطُ حَرُجِي forest type
,	مشهور بصادء أنظر Turtur).	(Carex اثغلر)	نتسير ولا تُنْلُ)٠	chus telarius) تُلَّة عَنكيرتية	
			فتضير ولا تنزرا	Course (Ettil-1818)	(forest type (اتقار)

specimen type

Typhlopidae تنف عُشَهُ الرَك ونب اليهر Typha (جس نباتات عصية من وحيدات الفلقة والاسم العلسي ترجمة الأسم اللاتيني للنبسات المعروف باسم دائب الهر (caltail).

Typha angustifolia; angustifoliate تَمَا ضَيَّقَةُ الورَّقِ Typha or bulrush (bulrush

تيفًا عَرِيضَةُ الرَّدَق latifoliate hulrush

Typha minima; dwarf Typha

Tynhaceae المُمانسل لماً يُحدث عادةً في أوضاع المضاف الله، وسياها يوست فصيلة ذاب الهر ، وهي من وحيدات القلقة تشمل النيقا أي عنية

تُومِينُ (أُو سُمُّ) اللَّبَنَ tyrotoxicon البولا وشريط الساهُ ر (او سم) اللبن ومنشاته بَنَفُن فَي اللَّبَن ومنشاته بَنفُن فَيَسلَّهُ اللَّمِيانِ إمن رُبَّة العَيِّئات تختلف عن الحيات

Tyroglyphus sire الأخرى بأن لها أسانًا في ذلت واحد فقط) (cheese-mite وأنغلر

> tyrse; soft turtle (Trionux triumguis or Tyrse nilotica) . للخقاة النيل

ذوات الحافر وتنمت بالتيفوئيدية. ويقال تيفود (ذكر عد النطف البغدادي كلمة ترمة-وهي اليوم معروفة في مصر • ولعلها من تُرس ، ولعل الانكليزية والعنسية الثانية متها : ملحفاة من الفصيلة النرسية توجد في النيل خامة ومي مفترمة شريرة تصاد وتؤكل)٠



Urtica dioica



Ustilago

maydis

Ulmus compestris; field elm; English elm

Ulmus fulva; fulvous elm; red elm; slippery elm

Ulmus glabra; witch elm; Scotch

Ilimus montana; mauntain elm مُزْقِيمًا جَبَلُيَّةً Ulmus partifolia; parvifoliate elm;

بُرْقِيْهَا صَنيرةُ الرَدَقِ Chinese elm Ulmus pedunculata; pedunculate

عَظْمُ الزُّنْد

ultra-low-volume spraying tech-طريقة الرش بمُعَدِّل نَفْتُو بِالغ mique

udder; manıma (ضَرَع البِقرة خاصة ، وتنقلق الانكليزية udder على الشَّرع الكبير المُتعلِّي منه خَلَمَــّلا

udder clap; udder felen; mastitis التهاب الضّرع

udo (Aralia cordata) أرالة قلبة (تباتُ عنبي مُعَثّر من الأراليَّات Araliaceae بُرْرِع لأَعْمَانِهِ الْعَقَّةِ الْفَتَّةِ الْمَالِحَةِ لَلْأَكُلُ!

(pluviometer

nleer ةُ سَعةُ الْقَفَا

(تعيب الخبل)

المقشار، جنس ماتمان شاكة من القرنسات .(Calveotome-

Ulex europaeus; gorse; furze - مترع عَوْلَقَ أُودِبِي

> uliginous; uliginose (Bot.) مُنساقِعي (نسام أو تسابت في المنساقع والأنساكن

> تُقْمِينُ العلاءة (النقصر عن حَدِّ الامتلاء) .

(الغصيسلة البُوقيصية من ذوات الفسلفتين عديمة التُويَيجِسات تنسل البُوقِيمسا والنّبس مِقْباسُ المَطَى udometer; rain gange والبلائيرة وغيرهماء وبنجلهما بعض النباتيين قبيلة من الفصيلة الأنبخر إلذ).

> ulmaria (Spiraea ulmaria) Ulmus thomasi; rock elm [كُلِيل بُوَقِيْمِيّ · مَلِكَةُ السُّوج (Spiraca

بُوقِيمًا ۚ شَكِرَةُ البُنِّ · Ulmus; the elms - تَقَرَّتُ ، قُرَحة · قُروح (جنس عجر من الانجُريَّات أو الفَّ أصات جُوْلُق من فزات الفلقتين. أنظر elm).

> Ulmus americana; American elm; بوقيصا أمريكة white elm

typhoid; typhoid fever (مرض مكروبين تمعلو يصيب الانسان • وتطلق الانكليزية أيضاً على بشمة أمراض تصيب

typhus; typhus fever

Typha latifolia; great reed-mace;

umbrine (Umbrina cirrosa) underdeveloped countries undivided or unpartitioned (estate) (Martynia واللفظ الانكليزي ستتق منكلمة umbella (١) زائدة • ظُفَر unguis الدُّوَلُ النَّامَة اللائشة بسعن parasol أي المظلَّة ونسمها إجزء الساق العطعمة الذي مذك وقشا (الأولى بعامة الصيادين في سواحل الشام، (أو المتخلفة اقصاديّا) unicostate leaf الشمسة تظلم ازهرار تكون قبه الأزهار على قوق مكسان التطمير لثربط يسه الغمور المحديد (common property (field عن غريقل. والثانية عامية أيضاً عن جقودي." ذِكُلُ مَثْلُةً مَثْلُوبَةً ، أَي أَنْهَا تَكُونَ مَحْمُولُةً عَلَى نوم من الأساك المطلسات عالكسات الزعانف الناشيء من الطعيم. وهو أيضاً ما كُذُاك من النبسة إنقاصي التغذية ٠ undulant; undulating (ذَات مُناع رئيسي تتفرع منه الصلوع أو المعلُّم ، قُوق أَعْلَى عين) -سماليق تنبو كلهسا فمي تقطة واحسدة وتنجه تنذبة نافعة تسوج متاوح كقضان المظلة بنعيت يصير مجموع الزهر في (٢) ظُفَير التويعية unbarked timber مستوى منطح تقريباً. وتكون البخمة بسطة أو خشب مُقَلَّف في دَفينة زُحاحًة undulant fever: Malta or Mediteruniflorous pedancie (٣) ظُذِ (مَنزوع القِشر أو النُّحاء)raneza fever الشئى التسوجة بَرَاعِم أَدْيِثُ (ج أَطْنَسَار * ويسمى heof في ذوات underground buds ونحشى تمدية سبها جرائبم بكنيرية تنتقل umbellar: umbellate كَثْنَالُ النَّجْارِي (ancapping (of comb) التي الانسان مع حليب المُعن والأَيْمَار المَعَايِمُ) * الدِّمف النَّات أو الزَّهر النَّفِيعيُّ أَنْظُر وأنظ unifoliate إرفع النطاء الشمي عن عيون الشَّهاد قبل المامة الساخة) -باق أرضًّا (۱) تَسْرِية • حَرْثُ unearthing: baring (١) حسافر يَّنِي السل بالمِنُواد)* underground stem نَسَات Umbelliferae; umbellifers uniform (stem "underground" Uncinuta necator اربدادة الكرم والفصيلة الخيمية من ذوات الفلقتين كثيرة (سَرَّت يَقْلُبُ النَّرَابُ عَنْ خَطُ الْكُرُمُ الْيَ نوجةٌ وحيثُ النَّفَة unilabiate corolla (أَعْلَى خُمُدِي أَنظر vine mildew). اللُّهُ يُعِيان عَالِيةَ الأُسْدِيةِ ، تقسم سن قبائل ، ومن مَا مِن الخَطَيْنِ وهُو تَقَيْضَ الكُمُّ أَى الخَشْنَ underground water unilocular: uniloculate وُحد النُّعرة تباناتهما النجزر والمكمون والكزيرة والشعرة (ا نظر مَرَّحَة غير مُعَنَّفَة unclassed forest .(earthing un undergrowth: underbrush والكُرَوْيا والشّوكران الغوم). (أنظر "forest "unclassed") حافر ثات ذوات الحافِر نَنْتُ العِراجِ أو الأخراجِ ۲۱ Ungulata (۲۱ انکشاف إحادث يحصل في الشناء ، وهو ان برتمع (اللفظ الانكلزي من ungula السلائشة umbeliule (كمل منا يننت تنحت شجر الحراج من under bark (Sylv.) ومناها الحافر ، والمعافريَّات تتمل وتب التراف المُخُلُود حتى أذا زال الجُلُّد النظش يحت التشرة (كل خسة مديرة تؤلف مع رفيقاتها خبعة العشب والمجتبة والترجمة اللفظية تحت الحركجة (bark "ander" مُقْرِدات الأمسابع ومزدوجسات الأمسابع التراب فانكنفت جذور الزرع). (بين البرعم والأمسل السُطَعُم ، وتطلق ر كة أنظر (embel). أو الغاية أو الشحر ، والسراد ما بنست تحتها). والمخرطوميُّات • أما في العربية فذوات الحافر اللفظة أينناً على مكان ذلك الانسال في الساقي؛ unemployment نَسْتُ المِراجِ أَو الأَحْراجِ underbrush umber math; mottled umber moth فسم من مقردات الأسايع كالمخل والحسر. بَعَطَالَة تقمن التندية undernourishment (تُعَلَّسُل عن العسل لاتعدام سجالات وعنا المتعملت الحافريات لمعنى أعم أي عسلت (۲) نِقابة • اتّحاد عُمَّالَى او حِرفي (Hibernia defoliaria) مُعَيِّهُ الشَّعِي (ما ينبُت تحتها، أنظر nndergrowth). ما يُسمى بالمرية ذوات المخف ودوات الظلف الاستخدام). ﴿فَرَاتُهُ مِنْ حَرَثَفُيسَاتُ الْأَجِنُحَةُ وَفُصِلَةً غُرَسَ في الطُّلُقة underplant (p.) farmer's union ! وغيرهمة) • underconsumption الدارعات] • تطالة مُرسِية seasonal unemployment رَّحَسَمَةً أَوْ شَرِكَةً تَتَالَفَ لأَغْرَاضَوْرَاعِيةً). under cuitivation قَدُ الاستغلال . اغرس أو بذر تجت شو او قائمة) . ذو حافِر uneven-aged ungulate (adi.) ambilical cord مندافة الأعداد قبد الفلاحة (شُعسلُق بالحافريَّات من الحيوانسات oninarous (مُطلق على شُخَّراء يكون بين أعماد شجرها نقص الإنتاج . فَعْنَ السُّرَّة (وصف للحيوانات التي تلمد في العمادة umbilical hernia underproduction فاصلةً كسرة جداً تزيد عموماً على عشرين سنة undercut (١) خَرَّةُ القَعْلَم اتاج خنيص وفي الدورات الطويلة المدى بأمريكة لا تُضر طَليل • مُظلُّل • مُظلُّل ، مُظلُّل (من في أعسال قَطَّع الشجر حَوُّ أَمُسَال وَحِيْدَةُ الحِرْو · وَحِيدُ العُلْبَةِ unicapsular الشجراء مختلفة الأعمار ما ثم تزد فروق أعماد unisexual; diclinous تحت الجُنبية * nndershrub; suffratex النصرة لتوجَّيها عند غوطهما وللحيلولة دون (أنظ " شجرها على زُيْع مدة التُّؤُونَ (cansule umbrella chinaberry (Melia aze-انحت للزهرة التي تكون من غتي واحد المعتار ، darach var. umbraculiformia) أحادئ الخَلِيَّة إِنَّامِ * إِنَّاخِ * anfolding of buds unicellular . أَوَّادَرَ خَت (٢) إُسِتشار أو اقتطاعٌ ناقِص (suffratescent plant النظر) أَمُو فَي اصطباع خُسطَّة الاستغلال جَنَّيُ إنْضِراج · تَقْطِين · تَعْطِيب (azedarach (أنظر unicorn-fish; narwhal (Monodon مقدار من المختب أقل مور المقدار المحدّد) ثربة مُقلَّة underseil umbrelia plant (Cyperus alterni-(bud-burstine حَرِيْشُ البَخْرُ • menaceres. folius مُعْدُّ تَبَادُلِيُّ الودق كَ كُذُرُ النَّهُ تأقمئ الوزن (۱) قُطعٌ أو تفريغ سُفليّ undercutting underweight unguent (١) طلاء (Cyperus 4 I mutritive unit (أَخْفُ مِن الْمُعَدُّلُ) الزالة أو حُتْ ف اعدة المُتحدد بفعال (اطلق اللفظة في غراسة الشجر على كل (جنسى حيوا نات بحرية من رتبة الحشان). (nutritive unit umbrella-tree (Magnolia umbrel-البعداول أو السُّبُول مما ينتج عنه تقالي الصخور dy، أو مُسنر تَطلى أيُّ تُستر به جروح النطعيم أَوْنَهُ أُسادية القرن unicorn moth فوقى السُنحدر وزيادة النحُقَّر). la or M. tripetala) The UNI أو التقليم أنظر grafting mantic). unmanured إفرائة من حرففتكن الأجنحة لماقاناتها (والجمع مقار التجر أو التجر المقير (و تطلق الملفظة أيضاً على تباتات أخرى (٣) قطعٌ أو تقليم مُفليّ (Zoot.) (٢) مَرْهَم شهٔ قَرنِ ظهری بارز). كُل جَنْنَة وجُنَّبِة تتمو تحت أدواح الأحراج . (تنذيب الأنصان التُّفلية النَّدَلُّا: لنحمل بطلتُه الهيسة أو مظليَّة تكسل الورقة، أسظر uumarketable

كالزعرور والعليق والبتعق واللملاب وسريسة

الحدي وغرها)٠

مَكَانِهَا الْأَعْمَانِ العِدِيدَةِ أَوِ الْمُلُولَيَّةِ) *

. Magnolia

إدواء يُستعمل خارجيًّا في طب الحيواتات

الدواجن - وهو أعكال - وبكون مركباً من

راتشج وأجمام دهنية).

unicara plant (Martynia probus-

مَرْتَنِيَّةً خُرُطُوْمِيَّةً

UNP

وأخظر

ودقة وُحيدة التُّطْليع

أو التعربق

العروق الثانوية).

ألزهر

أحادى الورقة

أو النرغة

نقابة زراعة

أحادئ النتاج

وَحدُ الثَّقِيرِ

وَسَمْدَة غِذَائِيَّة

مولودًا واحدًا نقط في كُلُّ وَمُدْرٍ).

(١) وَخُدَة • وَحدةً قباس

(Y) وُسِدة · بُسِمِعة مُتُكَادلة

unpartitioned (estate

(انظر common property)

(١) اتجاد - اتصال

(لانسبه حواجرُ أو أغيبة).

(أو الوريقة)،

مُوَحَّد النظام • مُشَّــق

 unproductive bud مُرْغُم عُقِيم	قَلْم · جَتْ · إستنجاء · uprooting	urediospore; uredospore	Ustilago crameri; millet smut النون ، والقِينَّة وضا اللبُّ والحُثِرَةُ وضا اللبُّ والحُثِرَةُ وضا
(كل برعمعفيم في ساقى النبئَّة أو سروعها)	أتحقف وخف	بَوْغ يُوريدي • بَوغ الشَيْرانيات الصدنيّة	
unproductive land; barren soil	(قَلَمُ النَّبَةُ أَوَ الشَجْرَةُ مِنْ أَصُولُهَا ۚ وَيَطْلَقُ	(بُوعٌ صفي لا جشي وَحيدُ النفسلية ذو	
تُرْيَة مُعْدِية	عليه أحيانًا deracination).	بُفع مُصْفَرَّةٌ أو مُحَسَّرُةٍ) ·	urticaria; nottle rash; hives Ustilago hordei; smut fungus of
ويقال يتجداب وجَدّب، وجَدْبة وماحِيل		aremia; aremic poisoning تَسَيِّمُ بَوْلِيَ	burley شرى أند أنه
ومَحْلة ومِنْحال ومَحْل) ١	سُورُنْجَارُ upstart: meadow saffron	317 1	(تولد مؤاد النعب وسنة معالم Cromyces betae: heet rust
	الخَرِيفُ • قَاتِلُ الكُلُّبِ • حَافِرُ	(انظر uraemia)	التفحم المنظمي في السيريا. السهم معرض الشمن السودية، مرض طفحيٌّ بعدت ألما نيها بالم
سَخصيّ unsexed	الثُهُر • أَصَابِعُ هَرْمَسِ	ureter حالب	Uromyces fabne; tick bean rust (Urtica القرام Mestilago maydis; maize smuts) (Urtica القرام Mestilago maydis; maize smuts)
unslaked lime أَعْلَى عُمِلُقًا	(Calchicum autumuale انظر)	(قناد يجري فيهما البول بين الكلية	
چیر غیر معد سات معدد معدد		والمثانة وهما حالبان)	Brus, advocus (2000 priming)
أرض غير ستعملة unused land	مُدْهُدِيًّات Upupidae	2.24	smat of maze
(أو غير مُستَعَلَّة)٠	(قصيلة الهَداهِد من الطبود الجواثم	urethra إخليل	
	الرقيقات المناقبر).	(مجرى البُوَّل الخارجي ، وهو قناة بين در مدر : أو تر الأرب	(تحدث دقران السلي > ويسمي اليوم منا
upas (Anitaris toxicaria) يُوساس	uraemia: uremia	السَّنانة وفتحة الأخليل يعفرج منها البول).	البساني ونسي والساني والمساني
(من الملاوية، عجر حرجيّ مسدّول في أحراج جاوة والمجرّد المعجاورة لها يُنخَدُ من	اسمم بولي استام بولي استاع خروج السواد	uric acid عايض بَوْلِيْك	- C51 1)
إحراج جاوره والمجرد المعبدورة في يعدد ال إحاثه المُسِيفسُ عُسارة لبنية مأمّة)		ر صامض آزوتی بوجد فی البول عسلی	(فطر يسب اموداه العب والسنابل- أنظر "Wromycee trifalli; trefoil rust". [مراد العبر]. Uromycee trifalli; trefoil rust
(عكل يُؤلات تبلغ نسبة النشروجين به حوالي ٣٣	Tones tree moss
تحسن النُسل upbreeding	أورامون uramon	٠ (٤٦ اسالي	Visiting triller; loose-smit of their
أيتهجين الأنواع الردياسة سأنواع	(تساد تبلغ نسبة النشروجين به حوالي ٤٢		مواقية المعتلطة العربية وهو جنس من العزاز . أي الأنية ديسات Ursidae
مُستاذة) •	٠ (١٤٠٤)٠	urine بُولُ	(سمي بعظهم إلى من ١١ أ في مصر * تنمو تباتاته المغطة على الانهمال (فسلة حمانات من وتبة اللواحم تشعل
upkeep تَالِقَ وَ عِلَاتُهُ النَّالَةِ وَ عِلَاتُهُ	Bearin 1915 . 48	 (ج أبوال سائل تفرزه الكَلْوْتَان ويخرج من المثانة وهو البراد المسائع في الانسان 	المسلس المراقبي الشاوع في ورب المسلسوم) المسلس المسلس المسلس المسلسوم المسلسم
abused with a first term	ديبية * اورايية (الاسم العلمي من اسم المذنب في اليونانية	من العمالية وهو البرائر المساح في الاستان. والحيوان) •	الماسيرية والإصليب المرتز المراسية المر
upland cotton (Gossypium hirsu-	(الوسم العلمي من الع المحالية على اليوانية المالة الله المخوال. العامة		ursine haboon; chaema (Panio Ustilaginales; Ustilaginales; العنطة من السطة المسلمة ومثل فالك غية مُولوباً و somatus or Cynocephalus por smuts; smut fungi الأنواع).
قَطْن أَنَتِ (Ium	الماتا التي الجنساع المسلك الوار المارات جنس جُنْسِة للتزيين من الفصيلة الفرنية)	ضَفادِع مُذَبُّتُ Urodela or Caudata • ضَفادِع مُذَبُّته	carins) (5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
(مُسَافَتُ زِراعِيَ لِفِيْ مِنْهُودِ مِنْ القَصِيلَةِ		ذَوَاتِيل	And the state of t
الخازيّة Malvaceae ويزرع في جزائر أنتيل	Uraria crinita; spiny Uraria	(منها السُّنتُكُ وسَنعل الساء، والغوائل	المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المؤلفين وبرد من قطبة فليبان الموروس المسلم الم احق الانتفاع بالأشاء التر بملكما ال
خسامة والكثير من قبطن الولايسات المشعدة	ذَيْبِيَّةٌ قُنْفُلِيَّة	عن مجمع نصر)٠	يشريطة الاحتفاظ المداري " " العصريين أنظر المادة الثالية الديسة الديسة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة
التجاري هو من هــذا الصنف. ومن بذوره	Unamia winter - 2-4-4, 27		·
يستخرج زبت القطن)	Uraria picta; pictate Uraria	Uromastix: dabb-lizards	Urtica; the nettles قراص أنحرة Ustilago; grain smuts usufructuary usufructuary
upper arm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(وهني النَّبَابِ والنُّبَانُ وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(صاحب حق الانتفاع). (قطر الشواد ، فسطر التفكر في بسير عرابطين التفاعلة المسابقة
(ج أنْشاد وأغفد يذكر ويؤنث)	زِنَيِّ · يَسِهِ الْجَرَّةَ أُو الرُّقَ urecolate	رحافات من رابه العظاء وفصيفه الحسيات تسره في محاري الأقطار العربية. وهي غلاظ الاجسام	جنس نباتات مجهرية طقيلية من الغصية (چنس نباتات عنيه من الغصية التوات
-	· ﴿ الْفَالَ فَي وَصَفَ كَأْسِ الرَّحْرَةِ أَوْ تُوَيَّجِهِا} ·	من الله الله الله الما الما الما الله الله	السُّواديَّة ورحميّ uterine insemination السُّواديَّة وربّة الفطور الشَّطابُّ تعدن في الها مواد على ممكل دمور وقاق إذا مُسهَّة الانسان (في التلقيم الاسلام من من السُّروب المراحمة السيرية السالة ويسم وربّ على يند نسبت فيها ونسل منها تصاده مُسوّقة كُولُم
apright (or vertical) sile مُريَّعَالِمِ		وألواتها شهبة أو سمرة الني مفرة ولذلك تخلط	
فيومعة عبودية	وعد البحر urenin وعد البحر	يَّالُواْنَ الرمَالِ أَوِ الأَتْرِيَةُ ، وَالْعَبَابِ أَكْبِر كَثَيْرًا	Company the state of the state
(لبخزن الكلأ والمعبوب والعلف وغيرها)	(أنظر Echinoidea)	من الحرافين)٠	
	urea ئات	Uromyces; rust fungi	and the second s
عاق مُنْهُمَّة upright or erect stem	(حاصل يحصل من احتراق العواد الأزوتية	Oramytes; rast langi	
او هارسه ۱ صعده		وقلت صدئية تسييرًا لهذا النجس النباتي من جنس التُقِرابَّة Pucrinia وكلاصا جدد	
(أنظر "stem "upright)		من جسل القوالية Formia والمراحد بالتات في جملة من الناتات أمراضاً تسمى النَّقِران	r 2 (2 to 10
مِقْلَع · مِجَتّ · مِجَنَّة · مِجْنَات uprooter	سهراساس Tust Imigi	والصدأ وبالانكليزية ٢١١٥٤ فراجعها دجنس	(۱) متعه " نقم " فائدة (m) ۱۹۶۲وس
يفلع المجتب المجتب المبالث المداوية (محران تغلع بـ الأعشاب الرديثة	(الفصيلة التقرالية من العلود الساب	قطور مجهريسة مضرة من القميسلة التقرانيسة	(Y) من قدار المرات الم
كالمسلفة).		Uredinales نصب كثيرًا من النباتات المؤراعية،	المسينة المراقبة من دوات السنتين (المسينة المراقبة من دوات السنتين
(وغيره) ٠	منها الأنواع التالبة :)٠	(١) نَفْمَيّ · نَفْمِيّ عَمْلِيّ (/oats (dai.) العفرطسال loose smut of كتيرة التوبَعِيان مَقْلِمَ الأَنْمَيّة فِها بِنع قبائل
			رومه: ما (معنية ومنهـــا الفراس ، والتوتيّـة ومنهــا الفراس ، والتوتيّـة ومنهــا



(جنس نباتسات من فسيلة الخلنجيان فيه vacuole نوع يسمى هنب الدب وهنب الحراج لان له

Vaccinium myrtillus عُنْبُ عَنْبُ chilberry

إستلقاح المعالحة باللَّقاحات أو بالتلقيح

والاستلقاح منتقة ، عن الدكتور مرتد خاطر في اصطلاح غير سنهجن مشعار من تطعيم الشجر)" العامعة السورية ، قسال : ومثلها استشماس فَأَذُوذَ * مَاهُ التربَّرِ (vadose (water وانتصال للمسالحة بأضة النمس وأتعة الكهرياء وبالمصل وهكفاء وهو اصطلاح اصطلحت عليه كلية الطب في الجامعة الملسم

> إذالةُ الروائح اللَّينيَّة vacreation خُدُرِيُّ النَّقَرَ (ازالةُ الروائح من اللبن ومنتشَّاتِهِ

Vaccinium; the blueberries

vaccinotherapy

(أنسسظر vaccine j vaccination.

Verbena

vaccina: vaccinia

وادًا شُهِّت هذه العادة بساء القحل فسلام اللقباح مكبورة. وإذا شهت بسبا تُسلَقُع به النخلة فاللام منتوحة ومكمورة ، أنظر اللسان والأباس مَ خُمَّتُ مَ فيروبَان - أو عُفَيِّناتُ يسكتيرية girus معينة التأثير تحقق في جسم الحيوان فتحدث فبه مناعة والعبامة تشعيسال التطبيع والطُّنُم بسلاً من السَّلْقِيح واللَّفَّاحِ فنقول مشيلا طُمْم فسلان بطعم الجدري ، وهو

(vaccinotherapy

Vacciniacene

(النسبة المثوية بين الحجمالمقدُّر للشجرة (٢) متوسَّعل الجُودة القمالمة أو للجيدع ، وبين الحجم الحقيقي للسنج التجاري وأتى لما تنتجه تلك الشجرة

uva-ursi; bearberry (Arctosta-

phylos uva-ursi)

(أنظر المادة الثالية)

مِن الْمُنتُجَاتِ الْتجارية، ، وذلك في مختلف الأمناف التي تدخل في التقدير). (جنس ناتات عتمة أمريكة من الفصلة الزُّ تُفَيُّنَّة ذَّاتُ مُوقِرِ قُـائِمَةً وَالرَّحَارُ جَرَبِيُّةً ﴿١) ثَمَرَةُ عِنْسِيَّةً

> عَنْتُ النَّب (٢) Uvularia grandiflora; large-flow-نَهُولُة كُبِرةُ الزَّهْرِ ered beliwort

بممل على حفظ الثرية بالجذور التي ترمفهما

أغصانها في الارض وقد تزرع لهذا الشرض ء

و تسارها علسة حمراء تنضع طاء وتؤكل)

(توم يزدعه سعبو الزمر)

Uvularia sessilifolia; little mer-لَهَوَاتُهُ لا عنقبة rybelis

utility garden; household garden بستان زداعي (هو السذي يتمخذ للانتفاع به اقتصاديث

كستان النخضر ويستان الفواكه). utilization انتفاء • استفادة

إستساد المرحة f forest utilization الانتيفاع بالعُرَجة

(أنظر I forest utilization utilization percent (Sylv.)

رب بيد المحقود من الحَقيد من الحَقيد الله المعتمل الانتفاع (جنبة المحقود المعتمد من الحَقيديات معتمل الانتفاع

(فصيلة صفيرة من ذوات القلقتين فيهما حُمُديُّ النَّقُر

وحقن الحبوان باللقماح انتساه لمكروب

التلقاح • التحمين vascine therapy

vaccinia; vaccina; cowpox

(جهساز ينألف من وحدان سختلفة بهسا نافنات بخاركة وحجرات خوائية لإزالة الروائح من اللبن ومشقاته).

(الجويف في حبَّلة النخلية يستلبيء بسوائل "أسرة كالعنبة الصغيرة تؤكل). وخنلفة التركيب)

مُويْصِلَةُ انْشَاضَةُ contractile vacuole الأَحْرَاجِ عِنْبُ النَّبُ حُوَ نَصِلُهُ تَاسِقَة

خُرِيصَلَةَ أَرْ فُمِنُونَا مُغَذَالِنَةً food vacuole |

أفى الأوالي وحيدات النخلية كالمبراميسيوم الارتشاحي

وسد عي التربة بين السطيح اصطلحة الها).
العساء الموجود في التربة بين السطيح وطبقة السياء المجوفية).

> (قناد ينتهي البهسا عنق الرحم ولها في الحيوانات الدوأجن عق خارجي طولاني يسمى

الدُّوْدَةُ الأَيْ

مُثَغَيْر • مُشَدِّل

تغير

(المفردات وغيرها) -(أنظر الأسم المنسي). Valeriana macrosiphon; macrosi valorization تسعير رسير كأبت حادًا أو معدناً أو مزمناً -تاردين كَيْرُ السُّحَادَة phon valerian (تُدخُّلُ الحُكومة للاحتفاظ بسر سلمغ ما برتُمَال فالنسكَ ثابتاً يتقديم المساعدات أو عراء الفيائض أو Valeriana montana; mountain سوي ذلك من وماثل)٠ تاردتن المسأل عنے, Citrus). اعتادات قلبة valuable considerations Valeriana officinalis: garden (or (تُقساف هذه العسادة الي معر اسمر أو ناردنن • شکل summer) heliotrope; cherry pie رمزي في مَثَنَّ السِّم لإبقاء السعر الصحيح بنزاً. ناردين مَخْزَنِي بين المتعاقدين) -(يزرع لأزهار، العقرة السناء أو القرافليَّة ويستخرج من جذوره الفلاظ دواء مُسَكِّن ومقاوم تَقْدِيرِ * تَثْبِينِ * تَقْدِيم (تسن ثبن الساعة المراد سها) • Vuleriana pyrenaica; Pyrenees . (Valeriana تشين حُرَجِيٌّ forest valuation snikenard تثمين الحَرَحة African valerian (Fedia coroncopiae) Valerianaceae; Valerianeae ناردين الجزاير (forest valuation) نادونسگات أفصلة ناتات عصلة فات أوراق متقابلة ئوينفرت) وأزعار مغرة فها الناردين أي السُّنْ وبقلة الْقَسْمة النَّرْسَيلُة (Svlv.) الْقَسْمة النَّرْسَيلُة (sanital value (Svlv.) بُولامُونِيونَ أَذْرُقَ * (عن محمع القساعرة و وهي مشقية من رُسُمالُ ، وهذه متحوتة من رأس العال · القيمة Vaterianella olitoria; common مُشَنَّةُ المُقْرَب التي قُدُّرَت بها حَرَجة ، وذلك بحساب الأرباس (Polemonium (بقلة زراعة سويَّة من القصطة الناردينيُّة التي تتحصل مستقلاً في دورة حَرَجية ، ويرتميلة تَمْكُنُ أُورَاقِهَا مَلَطُةً). تلسك الأرباح ، • أي بتحويلها الي رَسُـان -كُ يُنَّةُ الْأَغْيِدَة Valgus hemipterus قيمة التوظيف إسترة من منعدات الأجنحة ، دعامها الناردين المعروف قديماً) . I cost value تقوض المسامك والدعالم والأعملة). (محموع ما أُنْفَق في المحصول على مِلْك ، وقي الشام بأعمال الإصلاح المتعلقة به ، تطاف على ذلك المجموع الفوالدُ المركة المراكبة صِحَّة • شُوت تأودين أأحسر (ئُبُون شَرعى أو فانونيّ). بسمر للفائدة ممثّز ، وذلك حتى الزمن الذي تختار لهذا التقدير)، Vallisneria spirulis; tape grass; كَلُونُهُ لُولِيَّةً I exploitation value (Sylv.) تنسة الاستشاد انسات ماثرة يُويِّر في السَّماهات يشب السلوفر الصفار وأزهاره يشاه (القسمة المعارية لضَّم اوات الحَرَجة ستعمل الأغراس طبية) المخبئة ، والقدّر هذه القسة على افتراض أنه Vallisneriaceae or Hydrochari-بُسْتُشَرَ جِسِمُ المُحْسِبِ الذِّي لَهُ قَيِمَةً تَجَارِيةً فَي الرقت السامرا-(تصبلة تبانات مائية من وحيدات الفلقة). income value: rental value (Sviv.) Valeriana celtica; Celtic spikenară; Valonia cak; aegilops; egilops قِيْمَةُ الدُّخُلِ · القِمة على حَسَبِ الدُّخُلِ اقسة عُرَّحة قُدُّرت على أماس المخسل سُنْئِل رُومِي • عُطَادِد المتوسط - الرُّيْم ، في يرهة سينة ، وعلى أن

القِيْمةُ في الشُّوقُ market value (ثُمَنُ النَّيع) (الشين الذي يمسكن المحمول عليه بيح الساعة على حالها)-(١) صسام (Bot.) (۲) مشراء ا الحد أجزاء الغلاف الشرى في النساد vampire (Vampyrus spectrum or Phyllostoma spectrum) وَ أَنْهُ * مُمَّاصِة * عَلَوْق * عَوْلَق (خفاقيش تعيش هن امتصاص دهاء الدوقة من الحجوانات حتى دماء الانسان وهو نائم وهمو من فصيلة وَرَفَيَّات اللَّم ورَّبَّة مُجَنَّجَات الأَيناعِيا " Vampyreliaceae (فصيلة تياتية من رتبة الفطور البيضية أو قل السُّوَّارِيَّة} شاحنة منطأة vane churn منخفة ذاتُ أداش (تُسْتَخَدَم في تحضير الزُّبِد في المزادع venillin vanessa (Vanessa) (فرائسة من الحورالسات Nymphalidae من رتبة حرفقشات الأجنجة. ويبطلق الاسم الانكليزي على الجنس ايضاً). tens) Vanessa cardui; nainted lady طاؤوسة السدة الحملة (batterfly) Vanessa huntera; painted beauty (vanour (فراعة أمريكية ذات ألوان برافة عديدة) Vanessa is: diurnal emperor butterfly; peacock butterfly طاؤوسة تهارتة وْفُوانَةُ مِنْ رَبِّهِ حَرَّفَقِيَّانَ الْأَجِنَحَةُ وَرُثُمِيًّا وَيُهُمَّةُ القرونَ).

···· (۲) غاز تبخیر · ذَرور تبخیر · السخل إلى رَسْنال ، رأس مسال . Vanessa polychloros; large tortaise طاؤوسئة السلخفاة (غاز أو درور غازي يُوكِيُّ ليضاومة shell butterfly الأعشاب أو الحشرات الطاوة) الكبرة أَعْفَارٌ مُسد للأعشاب herbicidal vapour Vanessa urticae; small tortoise-طأؤوسة الشكدناة vapour drift السُدات vapour drift shell butterfly (الجراف بأخباد المبيندات العدية من شطقة الرش الى مناطق سيعاورة). vanilla; vanilla bean • وَنَلُهُ • وَنِنْكُ vapo(n)rer moth (Orgyla anti-(السرة عَطْفَة أمريكة مفهورة وهذه الشرة إفرائة بنية اللون من حرضيات الأجنحة عدى شكل بِنُفة أي قرن • ولهذا يلاحمُقا أن اللفظة والفصالة القزيمة تضر دودتهما الكثيرة الشعر الانكليزية من vainilla الايانية التي أطلقت بودق الأصبار المشرة ولا سبا الكبشري وأنثى على سنفة هذا النسان. وهي تصغير vaina أي منًا النوع من الفراش لاتستطيع الطيران). vanilla: vanilla plant (Vanilla) (اختصار كلمة variety التي سناها منف وَيَلُّمُهُ • وَنِيْلِيَّة • قائلًا أو مَسرب أو نوع. انظر variety). (عطفة من الفصلة السُّعَلَّة مكسكة المهد تزرع في البلاد الحارة الرطبة وتستخرج من varan; varanian lizard; monitor المارها خُلامةُ الوابلة vanilia extract العلى بها (Varanus) بعض المأكدلان، االأجنسة الأولى تصحيف ورل العربية يعن للحق مُسجّم لَّتُو. وكَّدُلسك في معجم ويَشرِيم وتبلية عَطِرة Vaniila aromatica جنس تَرَجُّافُان مَن الوَزليَّات أَنَّى فَصَبِّلُهُ الْوِزْلَانِ monitor of the Nile من أنواعه ورل الشُّل monitor of the Nile Vanilla planifolia; common vanilla وورل الأرض terrestrial monitor). وَسُلَّهُ مُسَعَلَّحَهُ الْوَرَق (أهم أنواع الونطبة)٠ Varanidae المسلة الوزلان من دتبة العَظَالِبُان وَيْلَيْنَ السئتوقَّة الألسنة مُّنها الوَرَل). (خُلاصةُ الوَنلَة وهي مسادة بدوريَّة بسفه مطوة تُحضُّر من تُدر الموتِلَّة أو تُركَّبُ أميلناعنًّا} ، Varanus: monitor lizards (بجنس الورل أنظر (varan) Van Thol tulip (Tulipa snaven-كربونات الفَوْقَس varee; varech (نوع غير تقي من كريونسات الصهدا بسخرج من الطحالب والأعناب البحرية من شُخَار • غاز تبخير جنس الفوقس خامة أنظر Fucus). (أُ انظر variable vaporization; evaporation تفارُت · نبايُن · اختلاف · variance (محويل أو تحوّل مادة (لبي بعثار)٠ variation (۱) سُفَار (اختلاف يحمل في المفات الأماسية للنوع (الجب الفازي الذي يحصبل من تحول أو الضرب أو السلالة ويكون التبدل بطيئاً أو مالم الى عال) -

التهاث الكهل vaginitis (يكونَ في الحيوانات الدواجن بسطأ أو

Valencia oranges (ضرب من الموالح أو الحمضيسات من

valerian: all-heal; nard (Valeria (نيات من الفصيسلة الناردينيَّة كانوا ينتخرجون من جيذور بعض أتواعبه عسطاً متهورًا، وجمانت الناودين براء مكسورة في القاموس وهي الأقتباس السرياني العربي لكسلمة Nardinon الونسانة • أنسستان

(ويسمونه هنائسك رأس الحجسلة : عن

Il Greek valerian (Polemonium conruleum i

Indian valerian (Nordostacky نا هندی، ناردین هندی julumansi النان علم من الناردينيَّات عو في الأغلب

| red valerian (Centranthis ruber) (مُوطئةُ حوض البحر الأبيض العنوسُط)؛

Valeriana العند الماليات عصبة مُسَدَّر عامر الفصدة الناردينية أزعارها على عكل عناقيد أو سنايسل بينساء أو حسراء أو ورديَّة وجذورها نحـلاظ

Valeriana angustifolia; angusti-تاردين صَيْقُ الرَدَق foliate valerian

ناردين إنليطي • Celtic vulerian

vegetable oyster; oyster plant

(Transposes sorrifolius)

		and the second of the second o	(Tragepogan parrifolius)
	(عجل لايزيد عسره على ٣ أعهر ويزن من	(ويعرف بالمزيت النباني والسمن النباتي)٠	فُومي كُرَّائي الودق
	ه، إلى ٩٠ كيلوغرامًا)٠	vegetable cranefly (Tripula olera-	(نبات عشبي مُتحول من المركّبات جذور.
	ناقل مَرضيّ (Biol.) vector	طَيْثَارُ البُقُولِ eeu)	الفلاظ تؤكل ولها تكهة المحار ، أنظر (salsi).
	(حدارة أو كاثن يتسبب في نقل حُمُوات	(Tipula (أنظر)	
	أو فيروبات مُسرِعَة) •		vegetable silk مَرِيْر نَبَانِيٌ
		vegetable cutter; vegetable mincer	(يحمل من بعض النباتات كالمقلاب
	vegetable; vegetal (adj.) نَاتِي	قَطَّاعَةُ الْبُقُول	السوري وكنان زيلندة المجديدة وغيرهما}.
	(نسبة إلى النبات)	(آلة لتقطيع المخشراوات في المطابخ)	vegetable sponge; sponge gourd
	wegetable (a) المفترة عضرة عند المناسبة	vegetable earth; vegetable mold	أوف يصري
	ربات بؤكل جزايًا أو كليًا بنًا أو مطبو ^ع ًا	زَبْل مُقَتَرُّب	(Luffa acgyptiaco ,lisi)
	البات يومل جراق الحالم الما الله الله الله الله الله الله ا	(أنظر vegetable mould)	
	وتطلق الانكليزية أيننا على الدجزء الذي الوكل		سمع ناتي vegetable wax
	من النَّبِين كَعِدُور العِزر وحيوب البسلى الخ)·	إبكار البُّمُول vegetable foreing	(شمع باتريكالذي يُتَّخذ من الفِطاء الشمعيّ
		(استخدام المنفيئات أو المحوارة الاصطناعية	Myrica pensylvanica المار حيث بسلكا
	أَمُول بَصَلِية bulhous vegetables	والضوء لإنشاج البقول بسرعة أو لإنضاجها في	السَّاة bayberry).
	(كاليسل والثوم والقُفَلُوطُ)	غير موسها)٠	vegetal رُسَانِيُّ
	Cappard on all	سَتَانَ الخُفَ · enters ما determen	نَبَـُـاتِيَّ (نسبةُ إلى النبات) •
	canned or threed vegetables	regenere garner	وسبداني الساداء
•	خُشُر مُمَلَّبة	مُبْقَلَةً • مُبْقَلَةً • بَقَالَة	vegetal discharge مَرَفُ نُبَاتِي
	dehydrated or dried vegetables	(الْمُشَّخَذُ لزراعة المخضر أي البقول) •	(الماء الذي ستقه جذور النبات وينسرف
	بَقُول مُنْيَنَّة أو محفَّقة * قَييم	زعنران veretable gold	بالثُّم)٠
	بقول نیب او مجلت کتام (بقول نیبش تنؤکل نی غیر آوان بانها		
	ويعول بيس تنوان مي سير والتجفيف يكون إمسا صناعيتاً dehydration	(صِغ ذهبي الملون يُعَطَّر من يَدَقَان الجادي	vegetarian (۱) نباتيّ
	والتجهيف يحول استا طاطية أو طسماً drying).	«الزعفران الزراعي» Crocus satàvus ويستخدم	(من يُحجم عن أكل الفحوم ، أو حشى
		مي مباغ الطعام والطبيه- أنظر saffron).	عن النُّنجات الحيوابِّـة كـاللين واليغني ،
	كِيْرة الْكُورَة forced vegetable	الملكة الباتية vegetable kingdom	لمعتقدات خاصة)٠
	(vegetable forcing livi)		(۲) عىلىئىپ
		vegetable Iamb تُعلَّن	(حيوالُ يقتبات بالأعشياب والتعمييال
•	fresh vegetables dive	(أنظر cotton plant)	herbivore (عم له)
	الله fruit vegetables مَثُولُ ثَمْرِيَّة	4	
		vegetable marrow وتربع	vegetation نَبُّتُ نَات
	(أنظر fruit vegotables)	(أنظر Cucurbita peps)	(بىعنىهما المصعري والأسمي ، أي نموًّ
	بَقُول حَبَيّة grain vegetables	vogetable milk لَبُنْ ثَبَاتِيُّ	النسات ، والنبات نفسه في اقليم أو كورة .
	(pulses Lin)	البن يُستخرج من الصوجسة أي البسملة (لبن يُستخرج من الصوجسة أي البسملة	والواحدة تُبُّنَّهُ وِنِبَاتَةَ ، عنبَةً كَانَتُ أَوْ جَنَّبُهُ أَوْ
		رين يستخرج عن السوجمة اي البستة المبنية)٠	شجرة وهمي المنبؤت والتباتات والأنبئة. ويقسال
	بَغُولُ وَرَقِيَّهُ • leasy vegetables	``.	أيضًا لنسو النبات الإنبات ، لاؤمًا ، والتُّنبُّت).
	أُخْراد البِتُول	vegetable mo(u)ld; humus	نبات کیف closed vegetation
	(التي يؤكل ودقها كالنفس والهندبا	زِبْلُ مُنتَرَبُ · كُبال	E Chapter Angeledina
	والامفاناش)	(زبل نَهَرُّأُ حَتَى صَادِ كَالْتُرَابِ) -	i open vegetation مُنِثُّ مُنِيْثُمُّ وَالْعَالَامِ الْعَالَةِ الْعَالَامِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ ال
			(open vegetation)
	تقول حدرية root vegetables	زبت نباتي vegetable oil	
	بشول مبدور (كالمجزر والملقت والشوتند أي البنجر أي	(مشلل زيت المزيتون وزيت القطن وزيت	vegetation (or vegetal) cover
	س <i>مي</i> مر)*	السمسم وزبت الصويا وغيرها)٠	عِمَا باري

, we vegetable butter

يكون فجاليءٌ وهو ما يُعرف بالسطفرة أي mutation وأسياة الأمير مصطفى الشهبابي الافتحاد ويعض الشدلات تتقبل بالوراثة ويعضها لا تنقل الا بالنطعم والمكس والاقتسال قى النبات ، وبالاتتخاب والاصطفاء في ألحيوان)·

Varicorhinus damascinus أَمْنَدُ • سَبَكَ أَمْنَهُ

إدامة ، قال غويفل يكثر في أتهار دمثق ونذلك تُسب البها ، ويوجد أيضاً في العامي حمة يسمى الأمفر . نوع سمك تهري من القصيلة (23.25)

خُشْنِيُ • زُدُرُورِيُ Varicorhinus trutta أعامتان- نوع مملك نهري مرقسط من الفصلةُ اللُّمُومِلُّةُ مَا قَال غَريفل وَجِدُهُا منه في السأميء وفي يحبره حمص ، وفي القرات حيث هو كثير وكبير الجرم ، وفي ينبوع بين أنظاكية وحلب وقال يسقى الكان الكبير طه الختش والمغير الزرزود ، وهو من أجود

(شجر يغرس في اليابان لاستخراج اللك منه، واللمك يستخرج أيضاً من بنتحة أنواع منسوبة الى جنس Rhus ومن أشجار أخرى). Vasates mangiferae; mango rust

(١) جنف 'ضَرْب إفي التصنف ، وقد أُجمع عليهما - ج أصناف وفتروب وهي أفراد من توع واحد المنزنة بعقان خياصة ظاهرة أو طفية ، طبل الصنف أو الضرب الأشهونيي من نوع القطن . والصنف أو الضرب البناتي من نوع الكرم ، (تنسل السراخس والكُتبات أي ذاب والصنف أو الشرب الحوداني من نوع المخطة

variety (Sylv.) (استعمل في علم الأحراج بمعني توع من

إمرض تمعو شعد الأنواع يعبيب الاتبان خلافًا للمُشرِيَّات Thallophyta كما تفسلُ والحوان)-

ovine variola (Variola ovinia) نَبْح ٠ جُدَرِيُّ المُّأْنَ

(sheep-pos

varnish

vasculose (n.) (الأولى معربة ، والثانية من وعام مبادة (يُعَلَدُق الأسم على عدة أنواع من الانتجار

vasculose (adi.) == vascular: vasculous

(يشم قيه النياتي العيّنات التي بجمعُها) .

(١) زُهْرُنَة إحديثة وشبالعة، اتباء بوشع فيه الزهر

(٢) قَدَّح vase = goblet (Arb.) (من اشكال نقلم الشجر، أنظر goblet).

vasectomy (الأمهر vus deferens هو القنسة الناقلة

vaseline (دهن معدني يُستخرَج من التفط ويستعمل

تقليم قَدَّحي vase (or goblet) pruning (head pruning

(ب دنان، وعاه كسر خشى أو مشي يُحفُّر فه العنب. وهو اليوم غير. في القديم. والحُب الدن الكير ج جاب بالكسر).

إعقدار الخسر الذي يُستع في السُّخَسُّر في كل تخسر: بقال شاكم : هذه الخوابي فيهسأ

(البناء الذي تُسَعُّ فيه الدنان أو المنابد) ·

(٢) قبر (cellar

venier: yeal call

وعنائي

و غولون مزمريَّه أيشاً)-

للمنهى من خُمية الحيوان، وقَطْمُ الأمهرين هو إعقام الحيوان دونَ مَلُّ خُستِه}

وَزُلْسُ عَازِلْسُ ني طب الحيوان وفي متع العطور).

خمر تخمرة واحدة}٠

مَدَنَّهُ • مَنْتُ الدُّنسَانِ • سَنْ الْمَنَامِدُ

(١) عَقْد • قَنْط مَ

varnish tree

الأنواع الثالية 1) •

المنطس غدي

اكاروس المأنجو المدني

لا زُهْرِيَّات وِعَائِيَّة *

اللازهريات).

.(angiosperms

مستورات الزهر الوعالية

ذك

التي تُغرِرَ طبيعيًّا ﴿ أَو يُستخرج ۖ منها بالحَزَّ ﴿ تَصَارَة رَأَتِشْجِية بِمنتم منها طلاء اللك، من أهسها

Burmese or Martaban varnish

tree; theetsee; black varnish

tree (Melanorrhoea usitata)

false varnish tree; tree of heav-

(Atlanthus glandulosa)

Japanese varnish tree; the

lacquer tree (Rhus vernici-

vuscular bundle (Bot.) مُزِمة وعائبة

vascular cryptogams; pteridophy-

الخسل والكبريت النبساني وعي أعلى أنواع

vascular plants; tracheophytes

(تباتان ينتسل تسيجها على أوعبة يجري

فيهما النسغ ، وهي تُنسسل اللازهريات الوعائية

عاريات البزور gymnosperms وكاسات البزور

الجهاز الوعائين (Bot.) vascular system

(مجموع النبيج الوعالي في الثنات) *

سُمِج أو نَسِيخ وعائِي vascular tissue

en; ailanthus

mite

شجرة اللك الأسود • ورنس بُورما

الانتابات Verbena hastata; blue verbena

Verbena incisa; incised-leaved

Verbeng pulchelle; elegant vervain

Verbena venosa; venose-leaved صفراه مخشرة يزداد اخشرارها كلسا نضجت) دِعْيُّ الحَّمَامِ الخَيْشُ الوَّدَق أَدْثُدِئَّات * نَصِيْلَة رِغْى Verbeoaceae

> . (من ذوات الفسلقتين وحسدات التُّويجية تصل دغى الحمام والسُلْتُوْيَة وَالأَرْانُد والسَّاجِ

verdant النَّخَانِيرِيَّة والقبيلة البوصرية). (وصف لسلحقول أو الأحراج المُخْطَرَة بالشت والنماء

(١) السَّحُوق الأخضر (أستات النحاس، وهو أنواع تستعمل في (P. oath.)

(٢) مُرَّضُ الخُصَدة

الشامية ، وسبه قطر مجهري خارب الي خضرة (Sporisorium maidis

خَصْرة نصرة · تست أخصر رقاق العَلْد

رعى الحَمَام (جلس نيبات من فصيفة رعى المحسيام (Verbenaceae

Verbena grandiflora; large-flow-

أزهاد رعى الحمام الظار Abronia).

Verntrum: the hellebores تباتسات طسينة سن الفسيدة

Veratrum album; white hellebore

Veratrum viride: Indian poke;

(أبسأت من الفعيسلة الزنشة ، أزمساره

Verbascum; mullein أَذَانُ Verbascum;

(المفردات • جنس تبالسات من القصلة

Verbaseum thausus: flannel (or

common) mullein; velvet plant

candlewick: Aaron's rod; cow

(نبات على حولور أوراقه مخملة موفية

verbena: vervain (Verbena)

(المقردات، تاظُّلني في دمثق، زهر من

(ثبات زاحف من جنس أبْرُوْنِية أو غير.

false hellebore

Verbasceae

lungwort

(نبات طبي من الفصيلة السُّوْرُ تُجَانِيَّة جذور. .(Fosiciadium وَدِيدٌ صَبْنير

شَعِهُ النُّولُ • شعر العَمَّادِ • شعر الجن (توع نباتي من السراخس)*

(Aconitum napellus)

لأزهار. الزرقاء ألجيلة وله استعمالات طبية).

ceneris; مُشطُ الرَّاعِي

Venus's flytrap (Dionnea musci-الثير تحُملُ علمها وتنغذي بها)٠

Chorage

(Venus's comb Venus's slipper; smoke tree (Rhus

cotinus; ساق الصاعر

.veratrine رغى العَمَام الكبيرُ الزَّهْر ared vervaia الابيض وهو منساد للحمى وتُسعادى به

vencer grafting تطعيم قشري (يُفيد خامَّةُ في تطعيم أشجار الزينة}

vencer wood خشتُ القشرة (خشب حكد الصنف يُعطى به خشب الاثات المصنوع من خنب رخيص).

(صد مختلف الحواثات الوحثية أي كانهما وتراءقهما حتى تدركها فتظفر فمهما صُوفَةً * مُلقوسٌ صُوفيٌ وانت ، أو حتى بدركها الصادون على المخيل فمطادوها وسائلهم)٠

> Venetian sumac; European smoke أَنَّ الْسُاغِينِ (Rhus cotinus) السَّاقُ السَّافِينِ (للنزيين، ويُتعمل ورفه ديامًا وساعة قطيفي الودق (sumac)

Venidium (معيث بهدنا الاسم للعروق السادلة في Abulilan bidentatum).

venose; venous (Bot.)

ventilating fan

المحديد الهواء اللازم لتنقس الحسوا بأت في

(تَقْب تقسه حشرات بالغة من كُلْسُمات الأسنجة أوالف القشرة ، يعدأ عند الدماليز التي تبذير فيها بموضها د ويشجه حتى سطح القشرة

لُمُدِيٌّ بِالنَّسِيةُ لِلرُّواحِفُ وقواتَ الأَرْبِعِ).

(أنظر Quercus aegilops)

(Verbascum thapsus (Vide

بُوصِيرِ شَخْمَلَيُّ الوَّدِقُ

إله من المصلكة • قطفة

الذار • سَالِفُ الروس

﴿ وَهُو مِنْ فُصِينَةِ القَطْبِشَّاتِ ﴾ •

velvet grass (Holeus lanutus)

(نيات زغب الأوراق والسباق من ساتات

(يطلق الاسم على عبدة تناسات مُخسلة

velvet osier (Salix viminalis)

(تُصنع سلال من أقصاته - أنظر willow).

(Verbascum thabsus Joh)

velvety Ceanothus (Ceanothus

(نمَط التمرُق في أوراق النسات أو في

يُومِس مُخملين الودق

سِيانُوطُس خَمْلِيُّ

أسنجة الحدرات).

شهبا نسان أبو طسلون فو السُّنن

velvet-leaf

velvet plant

velutinus,

venation; veining

leaf venstion

(Ceanothus

vender: vender

veneer لَوْط رُوْمي * مَلُوْل velani oak

(مُعْجِمَعُلُ النَّبِتُ أَوَ النَّبِسَاتُ الذَّي يَصَعَلَّيُ مَا تُعُسِّمُهُ • vegetation profile (Sylv.)

velvet dock عانسة الألَّمة ، المقطع العانس الألبتة (رسم بُماني للانبئة في حَرَجة ، على طول velvet flower (Amarantus can-خلف ، او على طول مستطيل ضيق ، وجو بيين مُسْقَطَّهَا الرأسي و مُرْتَسَمها المناقولين ٠٥٠

خُفَرى • نَبانيّ vegetative vegetative branch ر غُضِينْ شَعَيْري (عُمِنَ يعمل أوارقاً فقط أي اله خالو من vegetative control مكافعة بالزراعة

إمكنافحة الثعربة والانجراف بالزراعة المقارنة راجع (mechanical control). الورق بما ينست على أوراقها من زغُب حريرى vegetative cover غطاء نبأتي (vegetation cover

تَعَاهُ خُطَرَى vegetative growth وأجزاء النيسات العضراء قوق الأرض وتبييل الماق والأدراق)

vegetative litter (ما يَتجِتُّم من أوراق وبَقايا تباتُبُّة عــاء،

vegetative reproduction نكثير بأبزء نباتى (ويقوُّلون تكاثرٌ أو تكثير خُشْرى النقر

.(reproduction "vegetative" vein (Zooi,)

 ۲) عرق نباتی (Bot.) (عرق من الشكة الليفية الوعائبة في ورقة

vein ==: lode (Geol.) مَنْ ق مُ اللهِ (٣) I parallel venation (العرق في الشجم محر طويسيل طيق يخسلف عن الأجزاء المجاورة لسه، والسامة واحددة السام وهي في اللغة عروق المنقب والفضةء ويسكن الحلاقها تعسيسا على عروق المعادن في الأوض).

ventricle

الط الد بيصل الكلاب تطردها أي تنحيها عن

المروج ينسب البي الفصيلة المحيثة أسطر

زُّهُ أَهُ أَلْمُ ق الساق حسر زعو من المركبات).

دُو عُروق ٠ أنتُرُق

وريدى

ventilating flues مَسالكُ التموية

ventilation hale

ويُقترض أن القرض منه تهوية تلك المعاليز ، واطرام الشارة التي تحمل من خَفْرها ، ثم

زُعَانِفٌ بَعْلِينًا * ventral fins; ventrals قِشرة * قشرة خشبَّة

بُطِين Venturia inaequalis: apple scab

(في مرحساته الكاملة يعيش على أوراق

التفياح المستة ثم ينتقبل الى مرحبلة ألحرى يُعرف فيها باسم Fusicladium فيصب التساد والأوراق والأفسسان في النفساح أسظر

Venus-hair; Venus's hair (Adian-كُرْسَة الشر (tum capillus-veneris

Venus's chariot; monkshood

يئش • أُقونيطن (نبات عشبي مُعَمَّر من الحودانيات يزدع

Venus's comb (Scandlx pecten-

(نسات من الفصيلة الخبيسة بنت في

خَتَاق الذياب · خانق الذياب (pula) (نبات بري تنطبق أوراقه على الحشرات

Venus's navelwort (Borago offi-لِـانُ النُّور · يعنجم · حُمَّدُم (einalis

Venus's needle sand verbena أحشط الراعي

ذو أزهار عطرة وردية أو صفراء أو يبشاء تشبه (جنبة تزيين من البطبيَّات سدو مي أوج ازهرارها وكأنها مُنتَّاةً بالشَّمَّان أو الصَّابِ)^

السور محانية) •

خُرْبُق أبيض ·

غربق أخضه

يعى الحام الأزرق (الوع أمريسكي يؤوع لذهوره الصفدة

> Verbena hortensis; garden vervsin رغي العكام الستاني

رعى العَمَام المَقْصُوصِ الورَقِ vervain

دغي الحكام الأثمق

بخوصير تنخملي الورق السوائل التي تُداوى بها الامراض الفطرية). وأزهاره صفراء موطئه المتطلق المعتدلة).

(يحمل في مُطَر الذرة الصفراء ، الذرة

verdure (حَلِيد رقبق سَبقور).

ىرە تىخقى • تىقن verification verification checking (Sylv.)

(فحس ما قُطْع من عجر الأحراج للتيقن

من أن مانزم القطع ترك عددًا من أمهات الشيد

(دَيُّوْدَ فِي الشامِ وَلَسْعَتُهُ مَوْلِمَةً} .

عَمِينُ الوصْرِمِ verinice	إِزِمَارٌ ربيعيّ vernal bloom	Veronica incana; whitish veronica;		
(يضغونه أحياناً إلى المخمر لتزييد		woolly speedwell وَرُونِيْكُهُ مُبْيَضَةً		
حموضته ، ويستعملونه فمي صناعة العفردل ، ألمّا	vernal elematis (Clematis cirrho-	(ضرب أذهاره ؤرقاه) •		
عدنا فيشمل في تحميض الشراب السكري) . قاتل الدود ^ قايل للديدان vermicide	ظَيَّان ربيعيّ • ياسَمينُ البَرِّ (aa (جِنَهُ مُشرِعة تزرع في المناطق الدافخة الأوعارهـــا السنـــاء المحقرة السكيرة • أنسظر	Veronica incisa; incised-leaf vero- nica الوُرُق Veronica maritima; marine vero-		
	.(Clematis			
دُرِديّ vermiculate دُرِديّ				
زَالِدُةُ دُرِدِيًّةُ vermiform appendix	vernal grass (Anthoxanthum odo-	وِيْرُونِيْكُهَ بَحِيَّةُ nica		
يَرْقَانُهُ دُودَيَّةُ الشَّكُلِ vermiform larva	نَجِيلَ عِمْرِيِّ (ratum) (عبة كلشة من الفسيسلة التحبيطية لهسا	Veronica officinalis; common speedwell کُھرة الحراشي ، وِرُولِيكة		
طاردُ الدُّود · عَمَّارٌ طاردٌ vermifuge	أربح عطريّ حين تجِلنّ).	(نرهر من ً الفصيلة الخنازيربة كان يستعمل		
للديدان	التشيطُ بالرَّد · vernalization	شرابا كالنتاي وله فوائد طبية).		
(١) دُودِيَّاتُ الأَلْبِيَّةِ Vermillingua	العُمَالِجة بالبرد (معالجة البذور بالبرد • في درجة حرارة	Veronica paniculata; paniculate veronica وَرُونِكُهُ عَنْكُولَةُ		
رُثَيةً من النظائلُون لهسا ألستة مستطية دودية السكل منها فسيلة المخراجيّ وفيها المحربا. وتستى أيضًا Rhiptoglossa).	يرگيع أن تكون أعلى من درجة الصفر • ، في منائى عن الضوء شية تسريع إنتائها • إنباتها • . وتسريع نمة النبات وإذهاره) •	Veronica pinnata; pinnate vero- nica أَنْ مُنْكِلُةُ الْوَرْمُونِكُةُ مُنْكُولِينَا الْوَرْمُونِينَا		
 (۲) دودية اللسأن رئسم من اللبونسات عديمة الأنسان ذات لمان دوديّ مَدّاد منها آكل النّطئ) 	vernal phlox (Phlox verna) قَسُن دَيْشِي	Veronica prostrata; prostrate veronica ورونيكة مسطمة		
حَوانٌّ مَسانٌّ vermin	(Phiex النظر)	Veronica serpyllifolia; thymeleaf		
		ويُرُونِيكَة مُعَرِّبَةِ الورقِ peedwell		
(حشرة أو دُودة أو قارضٌ أو سواها من	تَرْتِيبُ البُرْعُمِ الوَّدَقِي vernation	ويورون (نسان عشي مغير مُعُثر ينعو بريثاً في		
الحيوانان (لفارَّة) •	(اتنظام الأوراقى داخل الزَّمَعة أي داخسل البرعم المورقي) "	(بحث علي عليو المعرودة). المروج والحقول المهجودة).		
مَدَادَةَ * حُفَرَةً الدُّود verminarium		Veronica speciosa; arboreal		
(حفرة يُربى قيهما الدود الذي يُجسل طعاماً للسمنك والمدادة على القياس بوارن	زَهرة الحواشي * veronica; speedwell وبرونيكة	veroniea وَيْرُونِكُمْ تَجَرِيْهُ		
مُعَلَقَهُ .	ويرونيكه (أنظر المادة الثالية)•	Veronica spicata; spiciform vero-		
verminous bronchitis; langworm		وِيْرُونِيْكُة سُنْيُلِيَّة (Biea وَيْرُونِيْكُة سُنْيُلِيَّة		
شَابِ دودي ٠ الالتهابِ الشُّعبي	زُهْرَةً الحَواشِي · وِيْرُونِيْكُة Veronica			
	(تسمى وعرة الحواشي لاشعمالها في	Veronica syriaca; Syrian vere-		
الديدائي (غان على وون قُعال لاسم السرض) ·	حواتي الحدائق خامة فهي خليفة النمو وجميلة	وِيْزُونِيْكُة سُوْرِيَّة		
رسپ عی درن ب	الأزهار والاسم العسلمي منسوب الى القسديسة	Veronica virginica; Virginian		
أَمْرُ أَضَى دُوْدِيَّة verminous diseases	ويرونيكة، جنس زهر من الفسيلة التخازيريّة Scrophulariaceae).	وِيْرُونِيْكُة وِرْجِيْيَة veronica		
(الأمراض التي تشبأ عن دود الأمسسة	.comolmutatiscese	veerues 154		

Veronica chamaedris or V. latifu-

Veronica gentianoides

lla; germander speedwell ورودنگ

عريضة الودق • ويرونيكة بَلُوطِيّة

(gentian speedwell Jii))

وزرونيكة

حطابه

خاصة كالعربضة والصُّفَّر).

vermivorous birds

vernal

الطيور آكِلَةُ ۗ

الـدُّود

(۱) رَبِيعِيِّ

(٢) تَضِر

VER. 772

> كما في مزارع تربية العجاج العديثة مثاكي، " Vespa germanica; German wasp (١) أمتغيّر • أستقلّب versatile دُنْهُور جَرْمَانِي مِعْجَن عَمُودِيِّ أَو قَائِم vertical mixer ٧) مُتعدد الاستعالات vertical section مُعْطَعُ الأنبئة الثاقولي Vespa arientalis; oriental hurnet دبئود البلح versicolor; versicoloured (رسم ببين الجسانيَّة ، الوضعة المجانسة ، تُتعدُّد الألوان • مُتغيِّر الألوان لأقراد النبتات ولجذورةً وعي تلمية في وضمها Vespa nulgaris; common wasp الطبيعي، وقد يُتَّخذ المقطع المذكور من مطَّع versicolored iris (Iris versicolor) زُنْبُور شائِع شاقولي واحد أو اكثر). نبؤسن كَثِيرُ الأَلواذ (انظر verticil; whorl (Bot.) (Tris (أنظر Vespertilionidae (فسيلة تُدْبِيات من رتبة مُجَنَّحان الأَيْدي . vert (Sviv.) فيها الْخَفَّاشِ الْمُعروفُ والْخَفاشِ الْأَذَنَ * أَيْظُ محور) • (أَيُّ نَبَاتَ نَامِ يَحْمَلُ أُورَاقًا خَشَرًا ﴿)* (٢) مَنَّ قطم الشجر (٢) verticillate; wherled vespiary; wasp's nest • غَلِيُّهُ الزُّنايير كُوكْبِيّ ﴿ دُوَّادِيّ (من الاحراج عادة) * (ما كان على فكل في ال على . vertebra (Zcol.) فَقْ تَهُ • فَقَارِة (ج فَفْر وَفِقُرَ وَفَقَارٍ - وهن الأَمطُوانسات verticillate leaves نضع فيها بيضهما وعسلها وقد يسكون مُعَلُّهَا فير العظمية الصغيرة التي يتألف منها العمود النُقُدُّري في الفقاريّات) . دُبولُ دُوُّارِيُّ Verticillium wilt Vespidae فَقَادِي • فَقَرِيٌ vertebral (قصيلة حشرات من رتمة غنائبات الأسنسة (دُّبُول فَطُريٌ سبه قُطر دُوَّادِي اسمالعلمي فيها الزُّنْبُورِ والثَّيْنِ). vertebral column Verticillium albo-atrum مسب الجيستور (۱) وعَاهُ وعاهُ نُسغى (۱) vessel (Bot.) والنحزم الوعائيَّة في الساق فمنيَّرُ لونها ويُلوبها (أنبوب يكون في نسج النباتات الوعائية وقد يقتل النبات}. Vertebrata; vertebrates يسمد فيه النسغ. والأوعبة أَمكالُ : إ. فَقَارِبًاتٍ • فَقَرِبًاتٍ رغئ النُعْمَام vorvain (Verbena) وعاه متقط وأهم شعبة في الحيوان. تشمل المحيواتات (المفردات ، تاظُّني في دمثق. جنس زعر nunctate vessel مروف من نسبلة رغي العمام · أنظر أنواعه فوان النَّضَّار وعي خسبة طوائف : النُّسَلَّ وعَاء شَبَكِي reticulate vessel والشَّفْدَعَانُ والزُّخُافاتُ والسَّفِّرُ والتُّدْبِيَاتَ). في مادة Verbena). وغا مُلِّين scalariform vessel garden vervain (Verbena kortensis) إِنَّهُ * ذُرُوهَ * رأْس vertex وعَاه حَلَزُوْنِي وغي العَمَام البُستانيّ spiral vessel vertical وعاء مخطط striated vessel شاتولي vesicie مر حويصلة منونة (۲) وعا⁴ دموئ seminal vesicle vessel (Zool.) vertical cordons (وريد أو شريان). نَسيج اسفنجي ٠ فألظر (corden vesicular tissue . نسيخ مُنَفَّط (٣) إناء • وعاء i اعة عددية التكامل vertheal farming أَثْرَى لا وَظِفْنَ ويدئج عدليان الانتاج والتعشيم والشويق vestigial في متروع تجاريُّرواحد، أتظر المأدة التالية}" (يومف به العَصو الذي فَقَدُ وظيفته وظلُّ أجنس الزنبور من يُمثاثسات الأبينحة -في سالة بدائمة) . أنسطر wasp). تكامُل عبودي vertical integration يمطاء سطحق نباتئ vesture of land (نوثی مؤشق واحد، شرحساتین او اکثر Vespa crabro; hornet

من مراحل الانتاج والتعالجة التصبيبة والتوزيم

Betula

يُوْلُول

(أ تظر

كثولا تؤلولية

تُؤلِّر لِي الشكل · ذو تأليل

verrueose birch (Betula verrucosa)

(wars

verrucese; verruceus

(أنظر

التنو نر

(توع معرش قروله طوال يزرع وينبت

سُقَةُ زِراعَةً أو عَالِمةً

عَضْهُ السُّوسِ • سلَّى أمريكه

(من أذهار الجدائق المعروفة في أوربا)	وأزهارها البيضاء الفواحة ، وتمارهـــا خشراه	کُرُام vine-grower		vine-plant; vine-stock	وتستحقها معار	vinometer; cenometer مِقْيَاسُ كُنُولِ vinometer; cenometer
Vinca minor; minor periwinkle;	مُصفرة كالمهرقوق الأكل}٠	(زادع الكرم)٠				الغَبْر • مغَبار
عِنْاقِيَّةُ صغيرة running myrtle	خُنْسًا، الكَرم vine beetle		'.	حَبَلَة · زُرُجُوْنَة (النته الواحدة من الكرم)·	vine slug يَرِقَانَة الْكُرِمِ	(جهال بين درجة الكحول في الخبر)،
أَن أَزْهَار البحداثق المشروعة) -	 (خنفساء تنسر بأوراق الكرمة وفروعها مثل	زراعه الحرم • إلرامه vine-growing			(يرقانة الفيساية المتصادية التي تصبِب الكرير	
Vinca rosea; Madagascar periwin-	.{Colaspis Havida s Anomala vitis	(الكرامة متنقة يقيد افرارها).		سَالُت مِسْعالُت مِرْزَح · السَّالُت مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ	. سرچ	يقياسُ كُشُولِ الخَرْ · يعْماد vinoscope
alis وَرُدِيُّ kle; red periwinkle	منَّاد الكرم vine borer	vine-growing district	* **.	levine	vine snail; edible snail (Helix po-	(جهاز يبين درجة الكحول في الخسر)٠
., ., .,	عهار الحاري	كُوْدَةُ الكُرُوم		﴿ حَسَاتُ وَمُعَامِكُ وَمُوادَحٍ ومُعَامِطُ	سَفَرُوْنَ الكُرْمِ matia)	vintage إِنْ الْمِنْبِ (١)
(۱) کرم کرمهٔ دالیه vine	(يطلق الاسم على حشرات عديدة تحفِرُ يرقاناتها في ساق الكرمة وأقصاتهما وأورافهما	(viticultural district اأنظر)	1.	عصا لُفرز يعنِب الكرمة للعممه).	(من الأنواع العبيسمة التي يستلفعسا الأوريون)٠	(للعمل) ٠
ُ اللهِ كُلُوم والواحدة كُلُومة وَجَفَّنَة وَخَبِلَةُ وَزَرَجُونَة وَالكُرُّامُ وَارِعِ الكُرِمِ وَالمعتنبي به *	وجذورها) •	ودر هم المحادث		vine pruning; vine-dressing		(٢) يقطأف المثب
والدالية ببعنى السكرمة مولدة جمعهما دوالع	vine bower (Clematis viticella)	(۱) خُنْفُساً كَاتِية · vine-grub		تَقْلِيمُ الكُرْمِ • تَقْنِيبٍ • يَنافَة	vines of a vineyard گُرُوم ، دَوالِي	(المسحمول المتطوف أو زمن قطفه).
والله دُوس بشان السكرم ، والشَّرَع قضيه ا	طيَّان مُعتَرِش	ختفساء الكرم (حشرة من الفصيلة التُشارية تضر بالكرم		(يسمى الزَّبارة في معظم أتحاد انشأم	الكرم	(۳) خَسر
تبانات معمرات معترنات من الفصيلة الكرميّة من جنس الكّرم Vitis تُزرع لننهما خامة *	(تباتُ معترض فلنزبين من الحوداثيات) *	احشرة من العصيله التشاريه نضر بالخرم في أوريسة وأمريكة اسمهسا العسلمي		ولم يرد الزّير بسعني الفسطع في السعجسات ولكنه ورد في كلام القدماء كابن البيطاد معادة	المجموع الكروم التي يتألف منها الفردوس	رب عمل أضاحة النبيذ الممنوع من قطاف مستن
من جنس الخرم Vitis ترزع تعبها عند وفي هذا النجنس أنواع « تجدها في مادةVitis »	vine branch; vine shoot	(Eumolopus vitis	•	وين ورو عي نارم المصاد عبي النام الفلاءة قفر الميهود » ، وقسطا بن لوفا في كتاب الفلاءة	أي بستان الكرم)	ومنطقم معية)٠
أميها النوء الدالع والبه تنسب كروم بلاداسا	شَرَغْزَع ٢ سُرْع	(٢) قاطمة النرانيق •		الدنائية م والغزال في ح ٧ من ٢٧٣ من نفح	vine sphinx • مَولِنَّةُ الكَرم	viola: violet (Viola) جُنْفُجَ
البِرَّبِيةِ. وَنُسْتِ ٱلْوَاعَ أَمْرِيكِيَّةً سُنْسُلُ عَطْسَةً	(فضيب الكرم الفض الرطب).	قاطعةُ البَرَاعِم		الطُّبِ وغيرُهم. فيفيد الرَّاد الزَّادة النَّامَّة}.	أبو الهول الكَرمِيّ	
لأنها تقاوم اللِمُلَّكسرة)٠	vine cuttings الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ الكُونِ		*	مِغَصُّةُ السِلَّى · viner; vining machine	(فرائنة من الهوَلَيَّات تصيب الكرم· أنظر	﴿(زهر من السِنصجيَّات منامة النوع العُسمَّى W. adorata
كُرْمُ أُحْسُ (Vilis rubra) كُرْمُ أُحْسُ	فَسْلُ أَوْ فُصْبَانَ الكُرمِ vine cuttings (تُعطع للمَرس، أنظر cutting).	المسلمي Otiorrhynchus sudcatus, ويعرف باسم		مِنْزُعَةُ مُوبِ البِيلُ مِنْزُعَةُ مُوبِ البِيلُ	.(Sphingidae	when
(۲) نبات مُعثَوِش	(Tada Day of Fall of States	(vine weevil		مِنْسُرِيْتُ سَيْمِونِيِّ جَيِمِيتِينَ (مَكَنَةُ نَزَعِ حَبُوبِ الْبِيلِّيُّ مِنْ قُرُونِهَا قِلْ	Vine-stock ، عَنْنَهُ ، عَنْنَهُ ،	Viola
رو) مين المستوسل المستوسل (المستوسل المستوسل ال	تقليم الكرم · زبارة vine dressing	vine karmes (Pulvinaria vitis)		التعليب)٠	ذُوَجُولُنَةً	(جنس فعر شَمَّو متهود من المعيسلة
ريت يرأ ومراسعةي الثلثائية مؤودة بتنثير تتسلق أو	(أتقر (vine pruning)	يغريزيَّهُ الكرِّم العَمْراه		vinery رَفِيَّةُ الكَّرْمَ وَالْكُرْمُ الكَّرْمُ الكَّرْمُ الكَّرْمُ الكَّرْمُ الكَّرْمُ الكَّرْمُ المَّالِمُ	(النبئة الواحدة من الكرم).	البنفسجية أنواعه وضروبه كثيرة}
تعلق بهاء أما أذا قلنا the vine فألمراد هو	vine fica-beetle (Haltien ampe-	vine louse وَمُثَكِّمُهُ الكُرِّي		دوية الدرم (دفيئة بزرع فيها السكرم في البلاد	vine weevil (Ottorrhynchus sul-	Viola arborescens; tree violet
الكرم لا غير).	أَرْ غُونُ الكَرِي (lophaga)	1		الباردة)،	شوسة الكرم · قاطعةُ الغَرَانِيقِ (cutus	ينفسج شبرئ
Madeira vine (Boussingaulsia ra-	(أتنأر Haltica (أتنأر	(Phyllozera vastatrix النظر)			ر (ضرب من السُّوس يُضرُّ بالكُومة)٠ (ضرب من السُّوس يُضرُّ بالكُومة)٠	الْظُر (tree violet)
بُوْسِنْغُلُطِية مَتَشَمِّبة (mosa	vinegar "1 3	vine maple (Acer circinatum)		منشاريَّة الكرم بينشارية. تأكل يوقاناتها (ذبابة الكرم المنشارية، تأكل يوقاناتها		Viola biflora; biflorous violet
(ياسم الطلم الزراعي الفرنسي بوستفلط، جنس نباتات من فسيلة البازليَّات).	حسل (خمر حسامقة أو خمر حُمَّفت بسَأْلِير	قُبْقُبُ دائري ' قيقب مُعتَرِش		(ذياية الكرم المتقالية: " - ما تر أوراق الكرم: أنظر (sawily).	کُرْم * فِرْدُوْس (اَرْض شرومة کرما)	بْنَفْسَج ذُو زَهْرَتَين
• •	خميرة الخل)٠	(أنظر الاسم العلميي).			(الرامي مفروحة كرما)٠	a wielst
matrimony vine (Lycium kalimija-	أَمْ الخُلِّ mother of vinegar	vine midge (Cecidomyta oenophi-		vine-scarf; dartruse of vine	trellised vineyard (Vit.)	Viola calcarata; spurred violet بَنَفْسَجِ ذُو دُابِرة
غُوْسَج خُصُص • خُصُص •	ام المحل Inocass to varegar الم المحل الم المحل	دُيَّابِةُ الكُرمِ (la)		قُوْيَاهُ الكُوْمِ (تعرف بحصول قروح وعقوق في طروع	كُرُمْ مُنْتَوِشَ أَو مُفَرَّدَسَ أَو مُنَوَّحَ	
-خولاق	- " - "	vine mildew (Erysiphe tuckeri or		الكرمة · و تدل غالباً على أن الكوم مُبنكي يسوش	(كرم سند إلى حــائط أو معرش على عريش أو ننجر)،	Viola canadensis; Canada violet
(matrimony vine انظر)	vinegar eel; vinegar worm (An-	(مِدادُ الكُرْم (Uncinula necatar		الشَّحومة أو بانفَشَل) .	0	بَنْفُسَجِ گَنَهُ ا
il silk vine (Peripioca graeca)	guittula aceti) • أَنْقَلْسِ الْحَلْ	(يسموته مرض مَنَّ السكرم في التوطسة		vine-shoot	vineyard plough (or plow)	(viole: "Canada" _ jii')
(جنس جنبات معتوشات المتنويين من الحمسيلة	بيعليس الملل رمده المخل	ومرشى البساشي الغلقي في مسر ، ويتاوى		(۱) سَرْع بِسُرْع سُرْغ سُرَع اللهِ الكرم واللهِ (بِ شَرُوع وَسُرُوع فَ الْفَسِينِ الكرم واللهِ	مِعْرَاتُ الكُرُّوم	Viola cornuta, horned violet
الممقلابية) (دوده النحل (دود مضاد من السلكينات وأصيسلة	برش محيق المكبريت. أنظر mildew).		رَج سَرُوع وسروع أيضاً على كل قضيب مسائل في النباتات الأخرى	ذِرَاعَةُ الكُوْمِ · كِرَامَةَ	بتفسيج قرني
silver vine (Actinidia polygama)	الإنقلىسان تُوجِد في دِنانَ النَّخَلِيلُ وَقَدْ نَعِيقَ	(١) فَراثَةُ الْمَاقِيد vine moth		السعترنة).	(الكرامة منتفة يفيد الراوها) -	Viola cucuilata; commen blue
الجُنْبَةِ النُشِئَةِ • القطينيدية مُتعددة	الشعَظُلُ بِكُثْرِتِهَا الْمُقَرَّطَةَ) *	(Cochylis roserana Jid)		(۲) سَرُعْرُم	کرم شائع vinifera grape	violet: encullate violet
الأمشجة	vinegar yeast (Mycoderma aceti)	(٢) الدِيَّةُ الكُرْم		ر) (قنتيب الكرم الفطنُّ الرطب)	(Vitis vinijera (Vitis vinijera	بُنَفْسَج مِلْمَقِيُّ الوّرَق
روائيه وتراب فمسطة القلنسات	خَمَيْرَةُ الخَلِّ الأَدَمِيَّة	 (۲) الوية الخرم (نوع فراش منساد من الفصلة السادية 			,	Viola lutea; European yellow
Delliniaceae تزرع الأوراقها الداكة النكسرة	(Mycoderma اثنار)	ارسه العلسي Tortrix pilleriana).		فَطَأَعَةُ السُّرُوعِ Vine-shoot eutter (آلة تقلع فنسسان السكر، أي السروع		violet (o.e.)
		•		(Same Summa (max (1))	(انزغ حبوب البسِلِّي أَلِيًّا قِبَلِ التعليب) •	- 6

dron tulipitera;

شُعَرَة الزُّنْبَق

الأمريكة • مُنكَّرُةُ التَّوْلِف

ولكن يمكن تسويرهما بالمجهر الالكتروني .

وعي كثيرة النبه بالكاثنات المحة بالرغم من أن

ابعضها خمالس المواد غر الحة كالتلور،

vitamin deficiency; avitaminosis

نَقُصُ الفيتاسئات • عَوْذُ الفيتاسنات

(Tecoma radicans

(الأمم العلمي من Richis اليونائية أي الأرجوائية الكبرة اللؤاحــة • أنـنظر أيضًا

Virginia(n) juniper الأنمى جنس زهر من الفعيلة الجنجسة) - Hesperis

(عدد المحنثات الثي تُتتجها دودة القز في Vitis rupestris; rupestrine vine vivacity كرئم المناطق الصغربة vivarium; vivary voluble: twining (الثربية السائسات أو الحيوانات في وسطر Vitis vinifera; grapevine; Europe-(العت للماق أو للثبثة الثي تتعلق بجسم

يَلْفَانَىُّ الثَّبِت ما ، وتلتف حوله حَلَزونياً اما الى اليمين مماثل لسَّاتِها الطبيعيَّة). an vine غشَّهُ القُطْ (نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيت كالفاصوليا والدُّسلابِ ، واميا الي الشيسال Viverridge (غنساء رقيق يحيط يبعض الأفطسار وهر (فصيلة حيوان من رتبة اللواحم تتمال سنسرة كالمفاريَّهُونَ}. ماق مُلكُّة الرَّ سَامَة civet cat والرَّ بَاحِ والنَّسِي) volubie stem

(نبات يَسُو يُلْقَالِتُكُ مِن يُدُورِهِ الستثمرة

الجوارح وهو أتوام).

دُخَيَة · أَنْهُاق

المجوارس).

vomic nart; mux vomica بُوزُ القَيْ faters "twining" (أنظر Vitis californica: Californian vine viviparbus وَلُود (Strychnos muxvomice) حَنْم • كُنَّية (و لود للأحياء و يخالفها بيُوض oviparous. volume (زاج من ألفارسة • فقيظ بسطلق على وفي علم التبات تطلق الكفعة على أجزاء النبات بتأثّر أو بتأذّى (ب) ·

التي تُنفِضُ وهي لا تزال منصلة بالنُّمَّة الأم كعض volnerable # merchantable volume (Sylv.) مُعَرِّضَ لَلْمَصَّرُ (ب) blue vitriol; hydrated or hydrous التعادي كريتات copper sulphate ومقدار الخشب السذي يُقَدِّد السه صافح vocational agricultural education Vulnes Vitis cordifolia; cordifoliate vine; للبيع ، في عجرة أو في شَجُّواه)٠ النُّحَاسُ ﴿ زَاجِ أُزْرِقَ (جلس حيوان من القصلة الكلمة ورائة

التعليم المهنى الأراعي اللواحم. انظر ع(fo). # stacked volume (Sviv.) عثث الثعلب التدريث البهتي vocational training كُرْمَة • كُوْرَةُ الكُرُونِ green vitriel; hydrated ferrous المُكَدِّس ، حَدْمُ الكُدَامة Vulpes sepuptiacs; Egyptian fox طَيَّاد • مُتَعَايِر • سَرِيعُ التَبَغُرُ زاج أنضر * suinhate; copperas (الحجم الذي تشغله كداسة من الخشب .

خلاقاً لحجم النخش نفسه أي للمحجم المسلوم) • زُن ب طأرة أو مُنطابرة اذا كنر ذلك فيها) Vulpes syrtace; Syrian fox (يستعمل في مُداواة البرقان والفيحومة في volume control; volume regulavolcanic ash نجر الكُرم ومواهباً ، ومن أضكاله القُلْقَنا

ضبطُ الحجم القَعَام (Sylv.) والقُلْقُطار وهما من الونانية) volcanic ground كرم لُزْمَكُة ، ينت التعلب Vulpes vulgaris; common fox أَرْضَى بُرْ كَانِيَّة (أرض جبولوجية حسينت من تُوُدان red vitriol (contro) "volume" اأنظر البراكين أمم حجارتها في بلادنـــا الشُّنة أي

حجارة البخرَّة - بازُلت > وْتكونْ غَشَّة بالمحامض مُدُّولُ النُّحِرِمِ (Syiv.) مُدُّولُ النُّحِرِمِ volume table vulture (Vultur) القصفوريك والمبوطاس كأرض المجولان وحوران (جنس طيود من الفصسلة النُّسْم يُهُ ورتبة مدول التكسب وغرينيّ العاصي المخ*)* (جدول بيئن ، لتوع من الأنواع ، الحجمُ المتوسط للإنجار القائمة ، أو للحذوع ، أو Egyptian vulture (Neophron perc-

لخشب النشر ، وذلك بالنظر الى عامل أو اكثر (ج براکین، سریسة، وهی من کیلمهٔ un blersis i من العوامل- وهذه العوامل التي تُعتبر في معظم لاتبنية لهما ملة باسم اله النسار عندهم، فوهة (طسائر من الغسيلة النُّسُويَّة ورنسة جسداول الحجوم من : أولاً : المحط عسلي كبريتات البوتاسيوم طبيعية يبخرج منها من باطل الأرض لهب ودخان رقاع السدر ثاناً : المحط عبلي ارتفاع ومواد عصهورة) • سَلْفَتُهُ • مُعالِعة الصدر ، مع الطول الكلي ، أو مع طول خشب نَسْرِيات Vulturidae: the vultures العمل والصاعة، ثالثًا : المحيط على ارتضاع (فصلة السور من رتبة الجوارح تشمسل vole (Arvicola agrestis) أَرْمُ الزُّرُمِ بالكبريتات الصدر ، مع الطول ، ومع مُعامِل للتكسل أو

النُّسْرُ وَالرُّخَمَةُ وَالنَّسْرُ الْأَمْرِيكُمْ). (من أَصِيلة قَثْران الزرع ورثية القواضم) * (أنظر (sulphating حاطر للتناقس ويمكن ال يُنبي جدول الحجوم المحلي أو الإقليسي • على المعلومات التي i field vole (Arvicela arvalis) شقر • شاند وتنادشة Vittadinio vnivs تُجمع في ذلك السحل أو ذلك الاقليم . كما (حُرَف الفَرْب أي أجزاؤه المغارسة). (من اسم تباتي ايطسالي، جنس ڏھو مار يمكن أن يُنتق من جمعول أعمَّ منه بطبَّق إفارة مبذولة قصيرة الذنب مُكَثَّلَة الرأس

حشرة الفلكسرة)٠ Vitex agnus-castus; chaste tree: أمناف أيّ ضروب عديدة يمكن مراجعتها في تنخنگشت أزئد . hemn-tree Vitis bicolor; bicoloured vine كنساب والأعصار والأنجير المنبرة والمامر كُرْم ذُو لُونَيْنَ مَتُ الْفَقْد (Agmis castus Vitez littoralis; New Zealand teak ماج نيوزيلندي ٠ أرتد شاطئي بعض الكبريتات كالآنية :)٠ كَنْ كَنْدِيْكُنْسَ Vitis candicans (teak "New Zealand" July viticultural (ما أنه علاقة بزراعة الكرم)· fox grape كَرْمٌ قَلْبِينُ الوَدَقِ (يستعمل في مداواة الأمراض المُطرية) . viticultural district; vine-growing district ووالبوم يفولون متسطقة السكروم وفي الأماس ؛ عند الكورة انبسا مي كرمة وتنخلة Villis coriacea; coriaceous vine كريتات المديدوز viticulture: vine-growing Vitis labrasca: fox grape زراعَةُ الكُرْمِ - كِرامَة (الكرامة مئتقة يفيد أقرارها) إضرب من الكرم القوى النبت بحسل تماركا عنية حلود غليظة الفشرة ومنسه استبتت (ضرب أحسر من الكبريتسات وهو إمسنا viticulturist أنواع أسربكية متعددة)٠ كريتان الكويلت أو كبريتان الحديديك). (زادع الكرم أو خبير في زراعهالكروم)٠ white vitriol; hydrated zinc Vitis monticola: mountain who ذاج أيض كرنات sulphate vitiligo; piebald skin (بناض في الجسد ويكون في الخيسل حول المنسافذ الطبيعية كالغم والأنف والتفسة Vitis quadrangularis; edible stemmed vine vitriolated tartar; petassium (من أتجسار البعن· وهو من الفصيسلة Vitis; the grapevines vitriol treatment Vitta riparia: riparian vine

إكرم أمريكي يفاوم الفلكسرة فستعسل

علميًّا يطعُّم بأصناف كرم بلادن، ومشل هذا

الكرم الأمريكي معظم الأنواع التالية ، ومثله

أيننا عدد كبير عن الهجن السولدة شها . وهن

مشهورة في زراعة السكروم حيث يُخلى ضرد

(بيتسى البالسان معترفة معمرة من راتب الكرمات Vitaceae واللصيلة الكرمية ، أنظر گرم ریباریة · کرم شاطشة

(جنس جُنبيات تزيين من قصيلة الأرتديُّات

.(Verbenaceae

Vitis aesticalis; summer grape Vitis retundifolia; muscadine كرم مستدير الورق · يسكئ grape بطلق على أمناف من الأعناب لهسأ طعم

المصلة المركَّمة).

(وجود شيء من القشر أو نقدان شيء من الختب ... مهما يكن السب ... على حافة قطعة جذع قد رُبُّت، ويقال لذَلك العثب إنه مَثلوم

warble-fly

(یو تناد وأثبار· أجناس من الذباف الكناد من الفصلة النَّريَّة ورثبة فوان الجناحين منها وَامَـةُ وَلَــّـــن Hypoderma books in the description وهي لا تسلسع ولا تشر والغيرر يعصسل من برقاناتها التي تسمى النَّفُ grabs أو warbles وهي شخر جند الحيوان وتسب في توثَّمان عَظَابَة شَهِنا. • عَظَالُةُ الحُدُوانَ

warbler حِدارُ العافِر • غِلافُ wall of hoof دابً (طير من رتبة الجوائم والفصلة الدُّخُّلـة .(Sylviidae

> صَدَّاحات طُنُور صَدَّاحة warblers (طبور مقدة صداحة من رتسة الحواثم كالهَزاز وَاللَّمُوءَ والصَّغُودَ وأبي قُلَتْمُوهُ والثُّلُمُعَىٰ النح ويسميها بعش علماء المواليد Sylviidae مُشْقُط حدادي أي فصلة الدُخْلاَت؛

> > مُراقِبُ الحريق | fire warden

> > > منابط السريتي

(fire warden

Warley rose (Acthionema warle-وَدِدةُ وارْلي · غرية وادلي (yensis (دُهرَ من فصيلة العليبيات أنسط .(Aethionema

فَوَاتُ الدَّمِ warm-blooded animals العَادُ أو الدُّافي.

والحبوانات ذوات السدم الدافيء كالطور واللمونات يَخْلافُ الحبوانات دُوات أَلدم البَارد (٧) سَجُورُة كالزواحف والمرمائيّات).

warm greenhouse; warm house

(تُحفظ حرارتُهما نهسارًا فوق ٧٤ درجة شويَّة والباكُ فوق ١٦ درجة شوية).

(١) التِوا٠٠ اعوِجاج الثواء الخنب بسب سرعة تحفقه)،

wall grass; wall moss (Sedum خرأ العالم النعزيف

الاعتاب المنارّة)

(نوع بزرع للتزيين، أنظر Zamîa).

إعطامة صدولة ومضعة النظر Lacerta).

(wall prass

حَىُّ العالَم الجِرُّيْفِ • قُلْقُلُ جِداريّ

جَوْدَ مُعْرُوفَ أُو مَا يُع

(لمرة شجر الجوز)٠

walrus (Odobenus rasmarus)

وحيوان من التديبات المالية شبه بالفقمة

(بسات عتبي زاجف مُسُدُّر دائم الخضرة من فصلة المُحلَّدات Crassulaceae تردع في أوالة دائكة الحداثق والمقابر ، وهو في الحلسل من

Wallis zamia حائط حدار مدر wall lizard (Lacerta muralis)

طبائر من الجوائم المسروسات المسافر من (wall pepper (Sedum acre)

wall pressure راجع هذه المادة).

(تبان عنسي مُعَمَّر بزرع لأزهار. الصقراء أو البرنقالية القُوَّاحة).

رهر من اللواحم له تابسان طويلان في فسكه من البوناتية النظر germander.

(wallflower

الشيحيَّات Phasmidae تُثبه النسن السغير وهي من الحشرات العاشة).

devil's walking-stick (Aralia spi-

(عن معجم الحيوان وهو عن أحمد فادس،

(الفظ المجوز مُمَرَّب قديماً من الفارسة . عجرة مشعرة من جنس الحجود Juglans (ضربٌ من الشرخس فو سماق زشَّاقة

(Juglans regia) مُثَثُور وَ خَيْرِي

î white walnut (Juglans cinerea) English wallflower (Cheiranthus

wall germander (العقردات، ومعناها بقوط الأرض، وهي

(حَمَةُ عَالَكُهُ تُستعسلُ تُمارِهُ السُّبُّةُ فَيَ

watermelon

الاستمال لما يسم warns حالثاً -

الفصدة الم كنة) •

(من اسم أحد الأعسلام- جنس زهر من

Waitzia aurea; golden Waitzia

Waitzia corumbosa: corymbose

wake-robin: cuckoopint (Arum

wake-robin: trillium (Trillium

الرهرة الثلاثة النُتُوِّعة undulatum

(أنظر painted trillium)

(نَلَاُجَةٌ أَو بَرُاد بِحجِم غَرَفة كبيرة) •

walking-stick (Diopheromera

(اصطلاحًا- حصرة بطئة الحركة من رتمة

(أنظر الاسم العلمي) .

Waitzio

maculatum)

(بر بسطان وجُدُر وجُدُران- ما ينهي حول السِت أَوْ غُرِقُهُ ، أَوْ حَوْلُ السِّمَانُ أَوْ العَمْلُ

المسالتهما أو النسلهما عن الأراضي المحاورة)" wall creeper (Tichodroma mura-

عَرَسَة - الزهرة العربية (بـــــان من جنس العربِّـة Arabis)

wall fern; polypody (Polypodium

(black wainut (Juglans migra التمثين المحدران- أنظر اليعاً الإسم العلمي)"

wallflower (Cheiranthus)

(المفردات والتماج، زهر من القصيقة (تساب التجميل في مصر وهو مسافول في الصليبة · والأم العلمي من الحربية · ومشاه زهرة النخبري أنشظر اسم الجنس حيث أعم

wall gillyfinwer

(عربة ذات أربعة دواليب تحمل أتنسال صُندوق wagon bed: wagon box خُود * وأثر السورعة واللغظة الانكليزية قديمة واسادره (حيث توضّع الخُسولة)

> (طبرٌ من الذُّهُرُبُّاتُ من رئيسة الجوالم العشرومان السناقير فيها ضروب مستتلفةالأعكال انسيظر Motacilla).

يرجيه - فالنبرحيه Wahlenbergia (ما يُعطاد العامل لفاء تَعَمَّلِه · وجمع الأَجْر (من اسم أحد الأصلام · جنس ذهر من أَشُور ، والأُجْرِد أَيُّنَا) · Wahlenbergia فالشرحية

Wahlenbergia gracilis; bluchell أجر دمزي أو اسمي

Wahlenbergia grandiflora (Campanula

wahoo; burning bush (Evonumus americana) والهو والوويسوس

walk-in cooler المنسة من النعسلة القائمة ذات أزهار وتسار ارجوائية وبذورهما حمراه مجنحة • أنسظر النخل ، تحمل أتنال المتزرعة) •

-(Evonymus

(مجرى مالئ محراوي يظهر كقب مقوط

l nominal wage تحمد الأحور ware freeze wage in cash

أنبر عَيني ware level

(عريسة ذات أريعسة دوالبب ، تنجرها

forage wagon (forage waggon

المطر يقوارة والأنكليزية من العربية). طَو لُلامتُ السَّاق

(Grallatores

أَخْرُ · أَخْرُةَ · حُمَالَةَ · عُمَالَة

wage in kind

waggon; wagon

ءَ أَلَكُلاً وَ

خَلِيَّة الرُّمَّابِيرِ • (ما يُحِرف بالتعرية خاصة في المنحدرات) * (٢) طُمِثْي * تَقَائمَةُ اكماوي الماء هو اكسد الهيدروجين " (ترسات طنية أو بحرينيّة مما تحمله المباد عُشُّ الزُّنَايير الجارية ويزيد في خصوبة الأرض). (عشى ثبيه الزنابير مؤلف من تخاريب الشع فيها بنمها وعبلها)٠ المنبروبات الكحولية). إثراب • كَثْرِب • تُطَيَّنَة • (٤) نُقيع المُتيئة تَقَابة • تُفَاوة • نَفَةٌ مُهِيلة (waste (a.) i available water (نقع المنتشة أو الملط المغني يستخرج (الاترابُ والشريب نقل النواب افزراع. تُفَاوَةُ الطُّحين منه الكحول · أنظر malt). milling waste خامة أوحال العلُّمي ويُسطُّها على أرض قليلةً (كالنخالة وغيرها)٠ الخسب واذا تم ذلك بارسال الماء السائر أو عَاسِلَةً • مِنْسَلَة wasker ماد النهر الغني بالمواد المترسة شعى تُتقيتاً waste (adi.) (آلة تُفَسَل بها جِنْور النُّونِنُد والبِطاطس وفي مصر يسمونه التنيل). i gravitational water وَد • أَرْضُ بِائِرَة • صَلَب waste land تَجُمُّدُ • تشوه • تَمَوُّحِ (Geol.) (افحور أرض تركت بلا زرع لأساب شي (١) غَسَل إتنهم الطقات الصخربة التدريجي يفعل كقفد الأمر وققمد المسال والتحساس المطر (كقسيل المعلج من التوبة يامرار المسأد الاضطرابات القشرية). ورخمى الغمالات وقسلة المخلب المخ وهي غير فوقها). ground water (brake; fallow brake الشَّتَحَالَة ، أَنظَر brake; وَدَل warran lizard (٢) حُتّ (أنحتات (waran waste products إكاتحتممات ففتي النهر والجمدول (النفايات المتخلُّقة في عملية الانتاج). warren: rabbit warren مُوزَيْنَةً • مَرْنَيَة ماءُ المَثاعِب و اشتعاد نية Washingtonia waste water (مكان تربية الأرانب . وكل مكان تكثر là i (من اسم واعتطون الرئيس الأمريكي (sewage الشهير - جنس نخبل استنزيين من الفعيسلة high water (١) تَبديد الضاعة • wasting (n.) النخليُّة سَلُولَ فِي الحداثقِ والعامة في دمثق wart (Zool.) نسميه مُروَحة لشكل ورقه الكبار). إتلاف (ج تأليل · نتو، جلدي ليفي النسيج قد (٢) مُزال يكون مكرويثا وقد يكثر على قصبة أنف الفرس Washingtonia filifera وخُرع البقوة). واشطونية خيطية wasting (of silkworms) (٢) ئۇلۇل نباتى مُرَضَى التَّفَلُّقُلُ • فَلِيل التعلُّ بَدُّ مَّ يُ Washingtonia rabusta (أتو- نؤلولي ينتج من التكاثر غير (مرض طفيلي يصيب دود قُرْية التوت)، المنتظم ابعض الخلايا النبائيَّة ، وقد ينتج عن wasp (Vespa) الإماية بقطور محهرية كما في ثؤلول البطاطا فَشَلُ الكُنَّ ءِ • (جنسي حشرات من الفصيطة الزنيوريسة wasting of vine red water الأبود أو بالفرومان كما في تبرقتم. الخار). ورانية غشاليات الأجشعة). سُمَالُةُ الكُرْسُ (piroplasmosis wart grass; wartweed (Euphorbia (مرض مجهول الأسمان يُضعف أعضماء l common wasp (Vespe vulgaris) الكرمة فتهزل}٠ عُشبة التأليل - يَتُوع (helioscopia زُنْبُور عائِع sewage water (بنات عميي من الفريبونيات دُو لبن دارً حارس خاص أو خصّوصي watchman (French wasp (Polisies gallica) كان يعقد ألله بزيل التآليل)٠ water application efficiency (حسارس محلّف ومقبول عنسد العصكومة بحرس الأملاك والأموال البقامية wartwort (Euphorbia triaculea-كقاعة استخدام الماء (زُرقُطُة في التام)-(النسة المثوية لزيادة الرطوبة في التربة لايعة وخللاب حول جسيدور المحمول الى كسية المساء watch tower (Sylv.) إويطلق اللفظ على عُشِهُ التألسل وعلى E German wasp (Vespa germanica) (في علم الحراجة · برج يقام في مكان زُنْبُود جَرْمَانِي به اها) مرافع من الحرجة للمراقبة والاكتناف السكر water arum; wild calla (Cello wood wasp (Vespa crabro) للحرائق). wash palastris) water conservation أُونِي مستقعي (دُبُّور في الشمام وهني سريمانية ولسعته (تمان عشبي عالمي من اللوقيات Araceae

(بالاقتصاد في استعماله أو باستعادته لستعمل وهو سام للماشية). والمساء النقى يتعيمد في درجة الصفر المثوبة في وجوم أخرى تُفيدة). water-bailiff ويغلي في درَّجة سُهُ مُثويَّةً ء سَّهُ رَاد ١٠ وبالماء حارس مَيْدِ الماء سياة كُلُّ شيء وغالباً ما يكون الماء هو العامل البُحترَى الباثي أو صَدْدِ النَّحْر water content الأسلسي في تحديد القدرة الانتاجيَّة للمنطقة). (قد بعني ذلك الماء السُّناح أو الماء الكُّلُّي إحارس يراقب مبد الماه الحدو او الملح أمي التربة أو المحتوى الماثي في العادة بالنسة ويضط المخالفات). الماء النُتاس • الم الوزن الحافيء الماء القابل للاستعمال water-bearing stratum طبقة حاملة إنقدار الماء الذي تضطه وُحدةٌ من حجم watercourse للمأه النربة ، ويسطع النبان أن يستخلصه منها). (في القوانين المتعملقة بالمساء ويطلق كذلك على حقّ الانتقاع بماء النهر أو المحدول water beetle ماء الحاذبة ويشمل ذلك الحطولة دون تحويل مجرى النهر (Dyliscid ماء العادمة الأرضة أو تقويته، والترجمة الحرقة محرّي مالي، water bottle (Cucurbita lagena-(gravitational water , lich) مِحَسُنُّ مَارِّيُّ • water-course weeder فَرْعُ التَّرْبِينِ • دُبَّالِهِ الساء الخوفة (توم فه شروب أنظر calabash)، مِحَشُّ السَجادِي المائيَّة إجملة المساء الذي يكون قمد تجمع في (آلة مكانكة لحش النبانات المالية في تَقُّ الماء (Hydrocorises) التربة ، فوق الطقات الكَيْسَة أي غير القابلة النفوذ الماد فيها ، وهذا الماء يسالا تماماً سامً (من البونائية بهذا المعنى، حشرات ماك التربعة الى مستوى يختساف عمقه باختسلاف من رُ ثُنية مختلفات الأجنجة؛ • watercress (Nasturtium offici-الأماكن ، كما يختلف عموماً باختبالاف قسول قَرْقُ الْعَبُورِ * حُرُّفِ water buttercup (Caltha palustris) السنة ويقال أيضًا مناه باطلمة}. (قُوة العين هي ادمه في الشام ، حت آذُرُونَ الباء يحتزمون أحمانا بكلمة قرءا وفي كشف الرموز مِمَاهُ عَمَالُ أَوْ غُمُورُ (المان عشير مُعَمَّر من قصلة الحوذالمَّان ، والتحلمة وشرح أسماه العقسار أن قرة العين (والمغرد ماء غَسْر · يقال نظام النُسُود) · أكثر مَا يُزرع لأزَّعاره الصفواء الزاهية). وبالعامية كُرَّنُونُّس تطلقان اليوم عليه في شمالي أَفريقية جميعاً • أما في المفردات فقرة الَّعين هيَّ مادُّ النَّراحِيشي latrine-sewage water ا water cabbase /Numnhaea odo-Sium عنبد ديونقوريدس ، وسيوم Sium (أنظر latrine-sewage water) عند بليسوس أي Sium tatifolium ، أنسظر (ابسات مسالمي عشبيّ مُعَشّر من فصيلة التبلوفريان يورع لأدمارُهُ الكبيرة البيف. مِياةٌ بِراضٌ أو بُرُوضُ water-parsnip ۱۰ و کانت کلمهٔ حرف تطلق والمفرد مناء يَرُغَنُ وهو خسلاف اللَّمْر على هذا النوع وعلى سواء بقلة عائمة سموة ننبت في الجداول والمنساقم ، وفحد تزوع . يُقال يَظْامِ السُّروضي) * وورقها يؤكل أخضر أو مطبوخاً كالإسفاناعه. water caltrop; water chestnut حُنَّى تَكْسَاس كُنَّاةُ اليا (Trana natans) (أنظر water crowicet (Ranunculus a-قَـُطُلُ الماء حَوذان مائي auatilis i غُالة ما البتاعب (مرجمتان بات حششي مائي من القسيلة (تنات حالم، موتر المحددة السيات دو أزعيار الأَخْدُرِيُّهُ تمارِء كَنْمَارُ القَسْطُلُ ﴿ كَسْنَةٌ ۗ وَقِيهَا راهه بشاء)-لُتُّ يَؤُكُ لِلْ مُتَوِيثٌ أَوْ مُسْلُوفًا وَلَهُ طَمَّ كَاهُمُ (۱) مُستَقَدِّ مان ٠ water culture

water-conducting tissue

(نسيج نبائي وعالى موصل للماء أنسظر

.(tissue

حفظ الماء

صانة الماء

مزرعة ماثية

(٢) زراعة مأثية

آذُريون الباء

(وهي ما يسمي حالياً hydroponics).

(water buttercup أأنظر)

water daisy; marsh-marigold

watershed حرجير العاء يسادون (المعنى الدقيق هو الخيط الفاصل بدر (عشة مسرة من القصلة الخيمة)water-pig (Hydrochaerus capy-كابياء bara)

water-soluble أو بيناء تقفل قُسُل خُلُول المُتسى الماطِل)٠

حوصين أي يغلَّين ، حيث تقسم الساء فتحرى أني التحامات مختلفة واستعمل اللفظة الالكليزية أيضًا بمعنى حوض الاستمال أو حوض الصرف) -(أنظر (Capybara water snake water pimpernei (Angaallis ar-

حيّة إلياء إيطلق الأسم على أتواع ميختلفة مزاليحيات خاصة منها الأنواء غير السآمَّة التي نعيش في حَشِينَةِ الْحَلَيةِ · عُشِيةُ الْعَلَةِ . (vensis (نَبَاتُ عُصَيُّ خَولَيُّ مَكَّاد ذو أَوْهَارِ قَرِمزيَّةُ

الماء المذب) -ذُوَّابٌ في الله

(نیسان عنبی مُعَمَّر سام میز فسسلة

water locust (Gleditschia aquati-(صهر رقيقة للتزبين من الفصيلة القرابة

والنسلة الفرائية تزرع لأوراقهما الريثية شَرَق · نشتم بالياء · waterlogging

(انساع بالباء لدرجة قاتلة للباتات

(ضرب من الشِلوفر · أنقار Nelumbo) water maize; Victoria water-lily

water-melon: anguria /Citrullus vulgaris or Cucurbita citrultus)

(بطيخ أحمر جنوبي الشام · جَبَّس شمالي العام و رُفِّي في العراق نب الي الرُّفة الخيخ في مصر ، والخريز معربة قديمًا من القارسة. وألىمسى محوفة من زّيكن كانت تظلق علبه في التام قديماً ، على ما ذكره عبد اللطيف البغدادي والتوبري وغيرهساء لبسات عثبي حولي الأه الفصلة القرعية يُورع للمرم).

water milfoil (Myriophyllum verticillatum) مبريُوفيلُوم سِواديُ إنيان عشبي ماليٌّ مُعَمَّر يزرع في البرك

لازمساره الريشية التي تبقى نصف طمودة في

عدر العام متحلب (المفردات؛ نبات عشي مالي من وحيدات لقلقة وفصلة عَدَمات المساء . ولسر من الطحالب وكمانت كلمة طحف تطلق علمه على الماتات كثيرة • أنظر Algae و moss). water lily (Nymphaea)

(أحدُ تاتات مالة من الفصيلة النيلوفريَّة فيه أنواع تنت في الانهار والمنساقع وأنواع

نزوع في الأحواض لودقها وزهرهما أأنظر أبواع السلوفر السختلفة في مادة Nymphaca).

نَبُوْفُ أَذْرُقَ مِصْرِي * blue water-lily !! يَمْلُونُهُمْ الْعُرُوسِ • يَثْنَسَنَ

| Victoria water-lily (Victoria regia) فكته ريا ملكة ٠ زنيق فكتوريا ٠ درة الياء

(أنظر الاسم العلمي) .

water-furrow شبكةٌ توزيع الىاء (متحقَض أو تَسَلُّم يُشَرُّك بين السَّكَّسُن أو

ين الغُلُهُرين في الحواثة) water goosefact (Chenonodium رحِلُ الإوز البيضاء . album:

دُكُّتُ ٱلعِبْلُ (تـــــان من الشَّرْمُقشَّات ينت بريًّا إسقاء بالرُّثْح watering by infiltration water gpardian

أَمَا كُلِمَة irrigation فَيَطْلَقُونِهَا عَلَى النَّاء مَشَوِّر . أُخَدُّود

fraudulent watering

(adulteration

(imhibition

watering trough

(Nemophila

water-lemon (Passiflora Invi-

احتمة معتبرعة استوالمة مدر فعسلة الآلاسات

water lentil (Lemna minor)

المزروعات الواسة كالحبوب والمروج والنباتات

سَنَّة • رَثَاثَة • مُسْتِيَة watering can

(وعاء للامقاء في الحداثق).

زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ · نَامُوفِيْلَةَ

زهرة الآلام الغارئة الورق

لها تعاد تؤكل}-

منتقاة

إهم السذى بوزع مساه الجداول عملي ستحقى الماء ويُسمى العاوى في دمثق). والعُم نُ أو الطُّنتُ الذي تُنقى الحيوانات حارة الماء

water bawthern (Apenegeten) (تبان عالمي من جنس جارة الساء بزرع في الدفيئات أو المُماعات).

water-hemlock (Cienta virasa) تَنْ كُرَان مُثْنَن * شَوكَرَان سَامً

(نيات من الفصيلة الخمسة) • spotted waterhemlock (Cicuta ma-شَوكرانُ سامٌ .

شوكران أبقع (ضرن جذوره مامة جذاً)٠ waterhen (Gallinula chloropus)

(جنس طير من الفصيلة التَّقْلَقَّة ورتبة

طوال الساق). water-hog (Hydrochaerus capu-

(Capybara وأأنظر water-hose nozzle

(أنبوب معدني يُركب على أقابيب الإغاء فَيْرُضُّ الساء على أشكال تشريًا * (۱) مُثَنَّى ، تَرْوِية ، إِزُول watering

(إمقاء دواجڻ الحيوان ولا سما الخشل)٠ (٢) رَشَ النّاء الدواء تطلق الكلمة خساصة على امضاء البقول

والازهار باحدين طرائق الأنقاء ومنهسا البرش

(بُلُه ط الماء من عل في مجرى ماثي ، وقد تبتعمل طباقة المساء المساقطة لثوليد القدرة . ونحريك الآلات). water fennel (Phellandrium aqua-وشرجمة تيسات يري من اللعيسلة

water distribution network

(هسكة الأنابس التي توذع المساء على

water dropwort (Oenanthe fista-

(بسان عنبي تُعثر من القصِسلة الخِسة

الهاد اخلط عالماء، أنظر adulteration).

وَيُرْنُومُ الغَتُبِ الأَيْضِ • خَالُ الله •

(Viburnum opplas , lit

حَتُ مَائِينَ - تَعْرِيَهُ مَائِينًا water erosion

water elder; guelder-rose

(erosion

waterfall

watered milk

رازيانة • إناأنَّة أنوعة

ينمو في المناطق الرطبة).

مَذْيِق • مَخِير •

مَهْو • سَمَاد

كَلِيَانُ الماء

شَلاًل - مُسْقَطّ مائي

برغوث العاء

أذن الفار المنقَعّة

وأانظر

ticum or Oenanthe phellandrium) شَادُ الماء الضيئة)، water fern (Osmunda regalis) إستناة مُلوكية • سَرخس مُزهِر

Losmund water flag (Iris aurea or I. nseu-

dacorus Clris water fles (Daphnia oulex

water forget-me-not (Myosotia scor pioides : (forget-me-not

(۱) وَتُرة

(٢) شُحمُ المعدة والأمعاء

(غشاء الأمسايم في الطور السالة

weather cast; weather forecast

نَشرةُ الأحوال العَوَّمة • تَشُوُّ جَوَّى

لذا تزرع على خطوط، أو يكون فيها بين النبتة

وابادة الأعصاب ، متالهما القطن والمطباطس

والتوندر ، الشجر في مصر ، وغوها).

والثانية يُعدُّ كَافِي فِيكُنَّنَ القلاح مِنْ عَزْقَ الأَرْضِ والبرمافيات).

watery rot; watery soft rot

(عَنْنُ يُسِيدُ الخُضرِ السَّخزونة فتحسُلُ

waxberry

(جنة تزيين من الخَمَانيات اسمها العلسي

(١) سُتُفُورية بيضاً

waxwork (Celastrus scandens)

حرابية متسلقة

weener and a silver						
بعشبه * غزافه عمل (يسحاة مُشَّة أو معزق لإزالة الاعتاب)	weeping buirush (Scirpus cermuus)	(أتظر Bruchus)	للتزيين من الخمانيات) *	أَرْتُوازَيَّة artesian well [(جنبة	N - 354 3	ی دو موسین مندیزین مُتعـاقبین کسف
\$				فدائمة بيميث تأسف	JJ J.	شناء مطير أو العكس)·
ا water-course weeder محدث مائي مائي	ويس متهلك (نبات عنبي مُعَشَّر بزرع أحياناً للزينة ·	dover-seed weevil (Apion africans		غيرا بعروز آيون را وماسله	بالمنقب المرجام	4
مِحْشُ مَاتِيَ المُلكِينِ المِنْ النِاتات المائية في (آلة مِكانِكِةِ لحش النِاتات المائية في	آئے۔ظر Scirpus)،	ية التَفَلَ		﴿ باسم		wet-heartwood صميعي رطب (أنظر heartwood)
الأنهاد) •	weeping cypress (Cupressus fune-	(حشرة من النُّوميات تغمر بالنَّفل).	أو البلسانيات ازهارها جرسه التعلق " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	well-balanced diet الخمانيات		(ا عقر wet-wood)
Weeding	يَهُ وَ مَأْمُدُ مِنْ سَرُو الْمِعَانِ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِينَ	Clover weevil acial) -	ردية أو حمراء أو ببضاء محمولة	اكتمسال المواد النسفائية في عنافيه و على أقصان		طب wet ret
به کنی و «تعییب»	(Cupressus	(أنظر Colaspidema atra)	Jointon	على اعصال	الضرورية فيه)٠	غن يعيب عمافيسل البطاطسا في التربة
٠٠٠ مند مالاحد، الشام ' و ''و	weeping eczema		weighbridge	well cress; well grass حسرٌ قاًن		فتفسد قبل المحصاد)،
و المرسي	تبلة رطبه (اسهما في الجماعة الموريمة ، مرض	colza weevil (Grippidius brassicae		ن (قباد	ُحرف · قُرَّة العَيْمُ	wet season وسمُ الأمطار
ابسادة العنب السلام يبت من المدوية ، أو الدووية ، أو الدروعة ، بالمعارق أو الداول المدوية ، بقال مند بالبدء فتنظف الدهلة أو المزريعة ، بقال	1/	نة النَّاجَم	ات مع حمولتها) • ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ		(أنظر	wet season وسم الأمطار
	weeping committee	fin weevil (Hylolitus abietis)	لة وزن weighing machine	T	خَيَّادَة • سَكُوْيَة	وسم مطير
	weeping golden	بـة الْتَنْوُب				فوق فيه المعطر الساقط معدلاته العادبَّة).
	الأستنة عالله		milk weighing machine	Sequoia) مِيْزَانُ اللَّبِرَ	وأنظر	
		grain weevil (Calandra granaria)	ن	عَادُ اللَّا Welsh mediar	بردر زعروز	weltable powder (or dust) قابل لللل
الاعتاب أو تعنيها ، المارة من وقفي العزق نباد يغرقون بين النعشيب والعزق ، فقي العزق نباد الاعتساب أيضاً ويتعي العقسل ، لسكن للعزق	weeping willow (Salix babylonica)	بة البينطة	. خاص يوون به اللبن) *		اً انظر (أانظو	، عابل نبس ححوق قايسل للمزج أو للقويسان في
الاعتساب أيضًا وينعي المحسن . كان و أغرافًا زراعُية أخرى)*	ا '' به ''ت و غواب ا	granary-weevil (Sitophilus grana-	weight	·		ون ديس معرج او مدويس في
	(و يُطْنَق الغرب في السام	رة الحدوب • سوسة المخاذن (rais)	weight.	Weish onion (Allium	fistulasum)	* /
weeding soc small at	(ويطلق الغرب في Populus cupling. الفُراتي خاصة وهو السمى	(حشرة من السوسِــــات تُصيب الحود	دَن average weight نَا	متوسط الو	تُوم قَصَبِيّ	wetting agent رطب
· w. June June 1 (June 1)	/ 11	رسسر تزونة)-	weighted mean	"onion "Welsh) وَسَط مُعَدَّل	(أتظر	امل كبياري إذا أضف إلى الماء أو
الأرضُ و تنظف من الأعشاب) *	Woodill			ولط معلى (Belton begonia (Bel	gonia welto-	ب آخر ، يقلسل من نؤترُّه السطحي .
Words ** * * * * *	سونة سوسة (mayachophora)	haricot-bean weevil (Bruchus obt	no-	niensis)	يَغُوْنِيَةٌ وَلَطُون	بذلك حصول تماس بينه وبين المسادة أعان
		ة الفاصُوليا. (١٤٤٤		Begonia) أُوْرُان	(أنقلو	Œ
غشاب مضره المسلمين نايانان او اعتاب غير مرغوب قبها تنبت (نيانان او اعتاب غير مرغوب قبها كنبرة)	مِنْقَارِية (تطلق الكلمة الانكليزية على أجناس (تطلق الكلمة الانكليزية على أجملة	(Bruchus)	ها المقايبس والمكاييل).	إيمائلغ Western azalea (Rhe	on confusion	نظب wet-wood
و الحقول والمروج والسائين وسي مير	رطلق الكلمة الانكليزية على اجاس وأنواع كثيرة من الحشرات تسب الى فسلة السيات Curculionidae. وهي خنافس مغاز السوسيات Curculionidae برأس و	lucern weevil (Phytonomus varia			وَرُدِيَّهُ غُرِيَّةً	نشب عالمي المحتوى الماثيّ ذو مظهر
ئي. أن. ارها مختلفة) •	السوسيات Curculionidae وهي خالس معاز	ا- (افسفسة - ا		رمسته من الخلنجيَّات. أنظر رتيفُوس الكِ	pa,-	وهذه الظُّماهرة تقتصر على الأعجـار
	السوسيات aneumonidae من السوالية منها برأس و تقب الحيوب ، وتصف السالغة منها برأس	(أنظر lucern weevil)	نصب يعظن الحبوانات وقد يسبب	(عد ضم	(Rhododendron	لا تنتج عن غمر الخنب المقطوع أو
 أَنَّنَّ النَّخ من شُروع الكرم ، أو من تُعليم 	تغب النجوب ، وکست مینی المجبوب ، وکست الم الم الم الم الم کثیراً علی عکمل متضار الر (••	ه فيي الكلاب والانسسان كالنسات	الانسان ب		·wy
﴿ إِنَّوْ النَّهُ مِنْ سُرُوعٍ الْكُرَّا	عظم)٠	pez weevil (Apion pisi or Bruch	leptospira canicola (Leptospira canicola)	Western fir مجهرية اسمه	تُنُوب دُوغلاس	wet year
.(%	الناء الناح I apple blossom weevit	الْبِـلَة (pisi	manda de esta	(Douglas fir نَدَ • (۱)	(آ تظر	يه فيهما كمبة الأمطمار الساقطة عن
۲۷ تشل برین	apple blossom weevil List (Anthonomus pomorum hill)	حشرة من فصيلة الموسيسات تشر		Western plane (Plat	tanus occiden	الماديَّة) •
٢) مسيل (ظاهرة تعيم العادة العالاسة)		**	` · · ·	fulla :	دُلْب غُرْبِي	Weymouth pine; pumpkin pi
	bean weevil (Acanthoscelides	rice weevil (Calandra aryzaz)		(Platan (۲) قلطرة	﴿ أَنْقَفَر	(Pinus strebus) دينوث
سُنَدَلِّي أُو مُتُهَدِّلُ (adj.) weeping (adj.)	سُوسة القُول (obtextus :	Wit.	-			بِسَةَ الْنِي الْلُورِدِ وَيَتُوتِ الذِي ادختِهِ
الأغمان	(خنفسا، منفساريَّة من فعيلــــة السَّوَّس	trefoil weevil	weld; wold or would; dyer	West Indian arrows	-eot (maran) مَرَاهَاةَ قَصَيِيةً	
weeping ash (Fraxinus pendula)	Bruchidae تنفذي بئيسات الفول وعسه ظهور	(اتناب Colaspidema atra)		العام الله الله الله الله الله الله الله ال	مرتطه فصيبية (أنظر	قيف مهل المعالجة).
و من الواد في د من أن المناسبي	القرون تسرأ يوفها فيهاء وعلما تتقس	vetch weevil (Bruckus nubičus)	سى س والمفردات؛ ثبات عنبي ميغي		ر، نصر	te .
يُرْدَارُ مُدَّلَى الْأَعْمَالُ رَلَّا بِخَسَّلُفُ عِنْ أَنْوَاعِ الْمُرَّانِ الْأَغْرِى رِلَا بِخَسِّلُفُ عِنْ أَنْوَاعِ الْمُرَّانِ الْأَغْرِى		(vetch weever (praconta nacozata)	الأنجاد بقاء	West Indian cedar (سن النسيلة		whale (Balaena)
(Frazing Livery)	الصلبة)٠	C.	، جُبْ، وَلِيْ ، جَنْر well مُ	جُو كاذِب (rata ، ركَّةِ	أريز عِطْرِي ١٠ كا.	بوان ما لي لبون من فسيلة المالسَّات صنان}٠
Woodle	carrot weevil (Molytes caranatus)	vine weevil (Otionhymchus, suic	سند مدقسة تبحقر في الأراس	بش * ترفيه (Cedreia) رائده	(أنظر	تين).
- Hetula pendula)	سوسة ألعيزر	القرايق	فيعا وكنقل منها للشرب أو المتقبأ	وأرا ويور المتعوالماء	مُعالِم مَعالَى معاليا	سوت whale oil
اً: بحاردة الأفعان	chick-pea weevil (Bruchus tristis)	التقلر vine weevil (التقلر)	. وكثيرًا ما تعوُّظ الآياد بمجدوان	أو لغير ذلك		شخدم في تزيب العوف والكنسان
يتولا مسمية التولا البيضاء أنظر Betula). وضرب من البتولا البيضاء أنظر Betula).	مُرْبُدُ الْمِحْمَى المُتَعَامِينَا الْمُحْمَى	weigela (Weigela)		wet-dry climate من عجر)-	تمتاخ دطب جافت	ن الألباف وفي اعداد النطود).
	-					

WEE						
790		weeping bulrush (Scirpus eernuus)	(أنظر Bruchus)	(جنبة للتزيين من النخمانيات).	بِيْنِ مُنْفَحِرَة * بِيْنِ أُرْتُواذِيَّةً artesian well ا	" (أي دُو موسين شيئزين تُتعافين كميف
	(يسحاد تُمتُّه أو معزق لإزالة الاعتاب).	دِيسٌ مُثَهَدُّل	*	····		جافيتر وعناء مطبر أو العكسر).
		وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَمَّرُ يَزْرَعُ أَحِيَانًا لِلزَّيْنَةِ ۗ	clover-seed weevil (Apion africans)	وشله "eigena"	(النائية معربة تشاعه * وهي بتر للحفر بالمثقب البررجاس فينفجر ملؤها فوق الأرض) *	1 4 7 41
	مِحَشَّ مَاثِي water-course weeder مِحَشَّ مَاثِي	أنسطر Scirpus).	شُوْسَة النَّفَلَ			خشب صيبي رطب wet-heartwood
	(ألة ميكانيكية لنحش النباتات المائية في		(حشرة من السُّوسيات تضر بالنفل).	والمضادات أم المضائمات أؤهارها جرسة المشكل	غذا جيد التوازن well-balanced diet	(آنظر wet-wood)
	الأنهاد)+		أَنْفُناهُ الْمَصْمَعَة clover weevil	في عناقيد وردية أو حمراء أو بيضاء محموله	(من حيث اكتسال المواد الفالية	wet rot. عُفْنٌ رطب
	m kiring a standard.	سَرْوٌ مَانْمَيِيٍّ · سَرْوُ الْمَقَابِرِ (bria	- T	علَّى أغصان متعلية) ·	الضرورية فيه) •	
	إِلَادَةُ الأَعْشَابِ * تَنْظِيْفُ weeding	(أَنْظُر Cupressus)	(أنظر Colaspidema atra)	mataka a a a a a a a a a a a a a a a a a		(عفن يعيب عساقيسل البطاط في التربة
	الأَرْضِي • تَثْنِيَهُمُّ الأَرْضِي • «تَمْشِيْبِ»	con con	colza weevil (Grippidius brassicae)	حسر قبان weighbridge	well cress; well grass	الرطبة فتنسد قبل الحماد) •
	(يسمى التعشيب عند فلاحي الشام · ومو	سَلْةُ رَمَٰلِيَةُ weeping eczema	شؤسة السَلْمَم	(فَأَن ذو مَنَّةٌ مُسَاطِعَةً مع أَرضَ الطَّريق	مُحرف • قِحرُة العَيْن	wet season الأمطار (١)
	السادة العثب السُّدي ينبت عَفَوا في الأرض	(اسمهما في الجامعة البوريـة · مرش	سوت استيم	لوزن العربات مع حمولتها) •	(أنظر wateveress)	
	المزروعة ، بالمعازق أو المعاول البدوية ، أو	جلدي)٠	in weevil (Hylobius abictis)	مِيزَانَ • آلَةُ وزنَ weighing machine	Wellingtonia مَكُونَة - سَكُونَة	(۲) موسم مطیر
	يقلمه بالبدء فتنظف الحقلة أو الزريعة • يقال	weeping forsythia: weeping golden	شُوْسة الْقَنْوُب	and all all all all all all all all all al	جباره سدریه Wellingtonia	(يقوق فيه المطر السائط معدلاتهالماديُّة).
	تُطفت أُرضَ القطن مِن الأعتابِ وتقبُّها ۗ ويمكن	أرستيَّة عالية bell bell	موت اسرب	مِنْ اللَّهُ اللَّهُ • milk weighing machine	(أنظر Sequota)	
	التجاوز عن كلمة أرضى فيقال نظفت القعلن أو		grain weevil (Calandra granaria)	قَأَنُ اللَّهِ	بر زعرور Welsh medler	wettable powder (or dust)
	البطباطس من الأعشباب • ولا يقبال تظفت	(أنظر Forsythia suspensa)	ثبؤسة المعنطة	هبان اللبين (ميزان خاص يوزن به اللبن)	t.	مسعوق قابل للبلل
	الأعتاب أو تقينها ، خلاقًا لقول بعقهم • وقلما	weeping willow (Salix babylonica)		الميزان خاص يورن به المين	(أنظر azarole)	(منحوقٌ قابسل للمزج أو للثويسان في
	يفرقون بين التعتب والعزق ، قلمي العزق تباد الأعتسان أبضاً ويقمي العقسل ، لسكن للعزق	مَنْفُعاف مُسْتَحِي فَرَب	granary-weevil (Sitophilus grana-	ونن weight	Welsh onion (Allium fielulosum)	- (-1-4)
	الاعتساب ابضا وينفى الحصل ، تسخن للعرف. أنه افياً زواعمة أخرى)*	ويُطلق الغُرَب في النتام على الحَود	تنوسة العبوب · سوسة المخاذن (rius	1	تُوم قَصَبِيّ	عامِلْ مُرَشِّب motting agent
	اعراما زواعه اسرى}	القُراني خاصة وهو المسمى Populus cuplus -	(حشرة من السوسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	متوسط الوزن average weighs	(onion "Weish" الأنظر)	
	weeding hoe; spud مُرْقَ - مِعْزُقَة	(tica	المخزونة) -	وَسَعَلَ weighted mean	(Olithi West, 3-7	(عامل كبساوي إذا أشيف إلى العاه أو
	(ضرب من المعملول البدويمة تُعزق بعد	· ·	haricot-bean weevil (Bruchus obtec-	(mean "weighted" اأنظر)	Welton begonia (Regonia welto-	الى مدّيب آخر ، يقلسل من تُوتُّر السطحي . ويحسن بذلك حصول تملس بهنه وبين المسادة
	الأرض و تنظف من الأعناب).	سُوْمَةُ سُوْمَةُ (Rhynchophora)	******	inclus weighted july	بَغُونِيَةُ وَلُطُونِ (miensia	رياضي بشبك خطول نماس بينة وبين المسادة التي تعاليبي،
	•	منقارئة		أززان weights	(أنظر Begonia)	4
	أَمْثابِ مُفِيرَّة - خَثَائِش مُفِرَّة weeds	رساوي (تطلق السكلمة الانسكليزية على أجناس	(أنظر Bruchus)	(يماثلها المقايس والمكايل).		خشب رطب wet-wood
	(بهاتات او اعتماب غیر مرغوب فیها تنیت	وأتواع كثيرة من الحصرات كسب الى فسيلة	lucern weevil (Phytonemus variabi.		Western azalea (Rhododendron oc-	أخشب عالمي المعجنوى المائتي ذو مظهر
	في المحلول والمروج والبمالين. وهي كثيرة،	السوسسات Curculionidae. وهي خنافس مغار	ينفياه القصفصة	Well's disease; canine typhus	وَدُدِيَّةٌ غُرِيَّةً	تفيف ، وهذه الظماهرة تقتص علم الأصع ا
	وأَضرارها مختلفة).	تنف البحوب ، وتتمف السالغة منهما برأس	(Jucern weevil ,iai)	يِتِيقُوس الْكِلابِ		الحية ولا تنتج عن غسر النخنب المنطوع أو
		يستطيل قليسكا أو كثيراً على تكسل منشار أو		(مرضى يصيب يعضى العجبوانات وقد يصيب	.(Rhododendron	اللعه في الماء) -
	weeping (n_i) (1)	-خدثم) ٠	pea weevil (Apion pist or Bruchus	الانسان مبيه في الكمالاب والانسان كاتسان	Western fir تُنُوب دُوغلاس	سَنَةً دَظَيَة مِسْدِين
	(أنزُّ النَّسْخ من شُروع الكرم ، أو من تعليم		شومة البِيلة	مجهرية السها العلمي Leptospira canicola).	· · ·	wei year
		أشفاء النفاح apple blossom weevil	(حشرة من فصيلة السوسيسات تضر	weir عَلَيْنَ مَنْ (۱)	(انظر Douglas fir)	(الزيد فيهما كمية الأمطار الساقطة عن
	(۲) نيگل	(Anthonomus pomorum أنظر	٠ (عَلسِبالر	ر) (أتظر barrage)	Western plane (Platanus occiden-	معدلاتها المادية)-
	(ظاهرة تشُّع المادة العُلامية)	bean weevil (Acanthoscolides	rice weevil (Calundra aryzae)		دُلْبِ قَرْبِي (talia	Weymouth pine; pumpkin pine
	. 84/8 4 84/2	ئىة الله ل obtectus	ين الأذا	(۲) قنطرةُ احتجادُ :	(اُنْظَر platan)	سنوبر ويثوث (Pinus strobus)
	weeping (adj.) مُتَدَلِّي أُو مُنْهَدِّلُ	النوب المول المساد منفسادية من فصيلة السوس	2 . 2	ولقياس كميَّة الماء السارية في السجرى)*	•	(نسبة الى اللورد ويتُوت الذي ادخله
	الأغصان	وحفظاء مقسارية من فلسبت المود Bruchidae تغذى ينتسات القول وعنسد ظهود		weld; wold or would; dyer's weed	West Indian arrowroot (Maran-	الى بريطانيا عبام ١٧٠٥ · خشب هذا النوع
		القرون اسرأ بوضها فهها، وعندما تفقس	(أنظر Colaspidema atra)	(Reseda luteola)	tu arundinacea) مُرَّ تُعَلِّمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَ	أيض خفيف مهل المعالمة ،
	weeping ash (Fraxinus pendula)	البرقائيان تثقب المجوب وتنقثى بمحتوياتها	vetch weevil (Bruchus nubilus)	بنيحاء الميسح (القاموس والمفردات، نبات عنبي سيعي	(أنظر Maranta)	
	دَدُّداد مُدَلِّى الأَعْصان · سُرَّان مُتَدَلِّم	السلسة).	ثرية الكليان	(العاموس والمغرفات؛ ببعث عليج) الرقيا من الفصيلة البُلُمُعاوية)،	West Indian cedar (Cedrela odo-	whale (Balaena) عُرِت سال
	(لا يُخْسَلفُ عَنْ أَنُواعُ السُّرَّانُ الأَخْرَى		,			(حيوان مائي لبون من فصيلة المائسات
	الا يتعلمي أغصانه أنظر Praxinus).	acarrot weevil (Molytes coronatus)	vine wervit (Otiorrhynchus sulcatus)	يِلْ • دَرَكِيَّة • جُبُّ • قَلِيبٍ • جَفْرِ Well	. .	ورتبة الحبتان)،
	weeping birch (Betula pendulg)	سُوْسَةُ العَبْرَد	فأبيلمةُ الغَرَائِيق	" (الشريخ عمق عمقسية تُبحض في الأوض	(أنظر Cectrela)	
		chick-pea weevil (Bruchus tristis)	(أنظر vine weevil)	المحتمم المساء فيما ويُشكِّل منها للشرب أو لِلنَّقْبا	مُتَاخِ زَطَّبِ * مِثَاثِ مَطِيرِ wet climate	ذيت الحوت whale off
	بنوم منطقية المستدل (ضرب من البنولا البيطاء أظر Betula).			أم اغير ذلك م كتب أما تعموط الأباد بمحدران	- C . C	
	ومرب من ابهود الله	سومة الجمص	weigela (Weigela) ويفيلة	س سجر)٠	مُتَاخِ رطب جاف ٌ wet-dry climate	ومواها من الألياف وفي اعداد المجلود).

WHA							
792	wharf rat (Mus decumanus)	soft wheat (Triligum satitum)	(مرطن قُطريُّ يصتُ المعتطبة سبيه فُطرَّ		Wheel -land		The second of the second of the second
	جُرَدُ العَنَاعِبِ أَو العَرَاحِيض	حنطة لَنَّهَ	طَفَيلي اسمه العلسي Erysiphe graminis).		wheel plough (or plow)	الانسان وبعض الحيوانات القواجن)،	white artemisia (Artemisia alba) أَرْطُهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَمَشُولُونَ أَدْمُنِي
	رأنظر Mus)	رست چ (نوع شه شروپ أورية وشروب بسلاد ^{ار}	Garley States States	ξ.	مِحْرَاتَ دُو عُمُلة	whirligig-beetle (Gyrinus)	
	• /	(موع مله صروب اوربه وسروب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب	علف الدقق الأسر wheat red dog		(أنظر plough)	عُومة دُولمة • دُولمة	(أنظر Artemisia)
	wheat (Triticum vulgare)	التي من اصل اوربيها"	(علف للمائية فني بالبروتين بتألف من				
	حَنْظَةً • قَمْعُ • ثُرٌّ • طَعَام	يِنْعَلَة نَشُويَّة two-grained wheat	رصف تصب علي بمروين يدمد س انخالة الدققة والدقق}.			(قلنسا دوامسة اجتزاء حشرة مسائية من	white ash (Fraxinus alba) مُرَّان أَسِيَمَس
	ومن الأسماء الصحيحة القوم والثوم كانا	(emmer wheat النظر)	المحاله المعتبية والمطوع		(المماء الذي ينحرج من اللين السيخُو فمي	make الأجمعة ونصلة الدوامات Oyrinidae	
	الدان ما الحنطة وعلى القل المعروف		صدأ العنطة · ثَف انُ العنطة wheat rust		مناعة البجناء	تشاهد جماعات يُعمن ويوسمن على الساء دوائر كبارًا القاطع)*	(أتظر Fraxinus)
	وجمع الحنطمة ونط · والعَشَّاط بالعهما ·	أَرْقَةَ الجِنطة • قَملةُ الحنطة wheat aphid	(مرفق چسب الحنطسة سنة فطر مجهري			فبارا تفاطم)	
	وجمع المحاطة · جس نباتات كية زراعية	انظ bida)	امعة العلمي Puccinia graminis أنسظر		0 2 4 3 4	whirlwind: devil duster	white asp; white poplar حُود أبيض
	وعرف الموات المائة المائة الأنواع النباتية	14,550	(rust		(مدَّار في الشمام - أداة تديرها الدواب	دُوَّامة هوائيَّة • زَوْيَعة	(Populus alba النظر)
	النذائة)٠	wheat beetle أختفاء الحنطة	(table		فتحرُّكُ ٱلات تَأْمَنَةُ أَوْ تَرَفِعُ تَقَلَا مَعَلَقًا}		white asphodel (Asphodelus alba)
	· (m) territ	(foid (corn beetle	سُو أَدُ الحَيْطَة wheat smut		white .	whiskey; whisky وِسْكِي	بَرُوق أَسْض
	hare-grained wheat haz- dai-	(Cladosporium (whin: gorse (Ulex europaens) جُولُق	َ أُمَورِيةِ · مُسْكِرِ الكَلنيزِي يُصنع من الحبوب	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	wheat bran; bran نخالة الحنطة	herburum وهو يكثر في البلاد الرطة. أنظر		(أنظر آنظر	كحب النعير والخرطال والشيلم)	(أنظر Asphodelus)
	أبر عادية	-	(smut		whinchat	• "	white aubergine (Solanum ovige-
	(التي حبوبها عارية خلافًا للمكتسة).	wheat cecidomyiid; wheat midge	-(0.00%)		فلسفي	(۱) يَياض و لُونُ أييض (n) white	مَقْد يَيضِيّ · باذِنْجان أيض
	beardiess wheat • أَوْمَ لا سَهُو لَهُ •	ذُبَابِهُ الْحِنْطَة (Cecidomyla tritici)	wheat stem sawfly (Cephus pyg-		ربي (طائر مُنرَّد من الجوائم المشرومات (طائر مُنرَّد من الجوائم أم	(٢) آمُحُ أَو ذُلالُ النَّيْض	
	*** **	أمن فصلمة الطيئاريسسات ورتبسة ذوات	لُوُنِّبُورُ موق العنطة		المناقس يغنى أشجار الحولق غالساء وتطلق	(۱) اح او دلال البيض	(nightshade النظر)
	حنطة لاشاعية	البيناسين تفنس برقاناتهما من بيوطور تفنعهما	(دَبُور الحنطة البشناري في مصر ٠ حشرة	1	اللفظة على عدة أنواع من الطبود الفِرْيده من	white acacia سنط أيش	white bay (Magnolia glauca)
	(الشروب الَّتي لا مُغا لها)٠	الذِّبابة على أزَّمار الحنطة فتلف سَابِلُها) *	من غشائنات الأجنحة تحفير موق الحنطة).		جنس Saxicola وغيره)٬	(Acacia albida (أنظر	مُغَثُولِية عَطِرة
	Harris A. Leman				whinny; neigh	(Actors availe 5)	(Magaolia (أنظر)
	common wheat (Triticum salivum)	(۱) أَبْلَقَ	قشُّ الحنطة wheat straw			white Actuen (Actuen alba)	(Magama 9-7
	حِنْطَة لَيْنَةً	(أتغلر fallow finch)	(تطعمه المواشي جافًا ويُقوشُ في حظائر		الأول صوت المخيل والثاني صوتالبغال)* (الأول صوت المخيل والثاني صوتالبغال)*	أنعلية بيضاء	whitebeam tree (Pyrus arts or
	(توع عنه ضروب أورية وضروب بلادتسا	(٢) نُنبِلَةُ قبح	الماشية) -	*	whip b	(أتظر Actaes)	غَسُرُاهِ آريَّة (Sorbus gria
	التي من أصل أوربي) ٢	(,)	er wet		سوط دم تروس کئی حلب		(أنسطر beam tree وللفائدة أيضا راجع
	emmer wheat مُنْفُونَّة	wheat fly; wheat midge ذيانة الحنطة	الْمَيْقِلِيسِ المَنْحِ wheat-worm		رج أثواط ويباط· أداة مركبة من حبل من تسلما السائق	white agaric (Agaricus albus)	الاسم العلسي Sorbus aria).
	-5 -	(wheat cecidomylid	(Tylenchus tritici اأنظر)		ومقيض ، أو من سير ومقبض يستعملها السائق	غاريقون	
	(أنظر emmer wheat)		der		في حتّ الحفيل على السير).	(جنس قطور من فصيلة الغاريقونيات).	white heet; chard (Beta vulgaris)
	German wheat (Triticum spoita)	wheat grass عَكْرِش	wheel مُوَّلاب عَجَلَة		whip (Sylv.) الشَّجَرَةُ السُّوط	450 48 74 18	يىلق
	عَلَس * خَنْدُرُوس	(زبات عُشِي علقيّ من التجينيات).	(چ دواليب وعُخِّل وعِجَال وأَعُجال • أَداة		الشهرة السوط (إصطلاحة عجرة كبيرة وأنحيلة من أشعار	white amaranth (Amaranthus athus)	(beet "white")
	احتطىة مكتبة أملية من الفعيلة		مستديرة تدوو حول مركزها فتهيىء للعربة أن		الناسئة العُليساء ومسند المتجرة تُسُوط دؤوسَ		
	التحقية)٠	تَحِيلِ عِكْرِشِ creeping wheat grass	بسير وللآلة أن تنقل حركتها).		الأشجار السجاورة ، ولا تُعدُّ من أشجار المستقبل	(أنظر Amaranthus)	white birch (Betala alba)
					المرغوب قيها)	white amaryllis (Amaryllis can-	كَتُولا بِيضًا ۚ أَوْ فِضَّيَّةً
	hard wheat (Triticum durum)	(Agropyrum repens انظر Agropyrum)	رحی grinding wheel			* 1	(أتقلر الاسم العلميّ).
	حثطة قاسة أو صَلَّدة	(1 me Sandat sumidan 4)	(ج أزَّحاء وأَرْحِيَّة، حجر الطحن).		whip grafting; tongue grafting		
	ونوع اليه ينسب معظم ضروب بلادتا)،	wheat middlings أُورِيش العنطة	16		تَطْيِيمِ إِنْكَلِيزِي • تطليمٌ سُوطيٌ	(أنظر Amaryllis)	white blood cells; lencocytes
		عِرْيِسُ السلط (مربع من جُرائة الحلطـة وتُخالتهــــا	العُور المُورة hydraulic wheel		آو راسانتي	white ant: termite (Termes)	گُريَّهات کُرَيَّات الدم البيها،
-	the offert have been be	(مزيج من جراعه الله المائدة). تُطعيها المائدة).	(أنظر waterwheel)		او برسامي (من أعكال التطميم بالمثق)*	نَىلة يَيْظَهُ • أَرْخُة	
	حنطة تُثَرِية سوداه (cum	"tames lane	wheel animalcules دُوُّارات • دُوْلا يَّات		(من اعدال التقليم المسور)	منته بينها. (حشرة من الفصلة الأرضة ورتبة مساوية	white bryony (Bryonia alba or B.
	(Saracen cora (أنظر)	ذيابة المختطة wheat midge	·* • ·		whipping تضريب مُرْجٌ • خَفَق	الحضرة من الفعيلة الارسية ورابه مساوية الأجنحة Isoptera).	فاشِرا · فاشِرا يُنْفاء ·
	N	دَبَايِهِ العَمَدَةِ (دُيسابة مفيرة من ذوات الجناحين تَعْلَلَقَ	(أنظر Rotifera)		_	(Isobiera Section)	الكرَّمة البيضاء
	A and answers (5,130).		wheelbarrow: burrow 31.55		whippletree منزان	large white ants (Ancantholermes	(Bryonia alba أنظر)
	يعنطة وَحِيدة الْحَبّة الْحَبّة	وي الكائرا والمريك على فوع المساوي Diplosis tritici كسا تنطلق عبلي الواع	,		(swingletree اأتنار)	النمل الأبيض الكبير (burm	(,
1		اخرى انظر wheat cecidomytid).	(عبيلة يدوية)				فَائنة بيعًا white butterfly
	rivet wheat (Triticum turgidum)		سَدِّ الدِ دُر عَجِلات wheeled tractor		whipworm (Trichocephalus dispar)	white archangel (Lamium album)	(فرائة كبيرة تغشيذي يوقاناتهـــا بأوراق
	حنطة سيينة	wheat mildew ارمدادُ الحنطة	(tractor (finite)		شلاة	لامِيُون أَيْيَضَ • قُرُّاصَ كَاذِب	الخضر والبثول منهما فَراثَةُ الْـكُرنب Pieris
		-•	(GENERAL SAME)		ودودة من السلكيّات تتطفّسك على المساء	(أنظر Lamium)	Pieris napi وفرائسة السلفت brassicae
						· ·	

```
(الدواءُ اللحقل بنُسره بالماء دونُ تَلْنِيَةُ أو رُتِّ ، عنه ، wild boar (Sus serofa)
                                                                                                                                                                                                                                          (٢) سُوس بَرِي * سوس أمريكيّ
 white trumpet lily; Easter lily
                                          ومن اسم أحد الأعلام، جنس نباتات تُزرع
                                                                                          (بُوابة عفرة ضين بوابة كسرة)٠
  (Lilium longiflorum)
                                                                                                                                                                                                                                    ( عودُ السوس البريّ من جنس السوس
                                                                                   wicky: sheep laurel مُتَقَالُونِي wicky: sheep laurel
                                                                                                                                                                                                                                   Givevrrhiza ولجسدور، خواص السوس
                                                                                                                                                (جنس حيوان من فصيلة الخنازير مشــه
                                          وتلاوية كبيرة كسيرة Whithwin grandiflora
                                                                                           (lambkill kalmia
                                                                                                                                                                 تنحدر المختازير الأهلمة).
       (Lilium
                                                                                                                                                                                                    (أَيُّ نبات زهريٌّ ينمو بُرِّيًّا)٠
                                                                                                           حَنيَةُ دُوارِ الباشة
                                                                                    wicony
                                                                                                                                                                                                                                    wild-mint (Mentha sylvestria)
white vine (Clematia vitalba)
                                                                                                                                                wild brier; eglantine
                                                                                                                                                                                          wild goose (Anser segetum)
                                                                                          (stagger-bush
                                                                                                                                                                                                                                                 نَعْتُم بَرِجِيٌّ • ظَفْرِه • ظَيْفِرِة
                                                                                                                                                                    وَرْدُ بُرِّي * رَسُّرِين
                                                                                                                                                                                                                                    (المفردات - ينت بريئًا في الأساكة
                (أنظر آلاسم العلمي).
                                                                                                                                                       (egiantine
                                                                                                                                                                           , in ()
                                                                                    widow flower (Scablosa atronur
                                                                                                                                                                                                 goose
                                          حَلِيَّ (لبنِّ) كَامَلُ النَّسَم whole milk
                                                                                                                                                wild camomile (Matricaria cha-
white vitriol
                                                                                                                                                                                          wildgoose; Tartary buckwheat
                                                                                                                                                                                                                                    wild mustard; charlock (Sinapis
                                                                                                                                                                        بأبوكج معروف
(وهو كبريتسان الخسارمين أي الزنسك
                                          wholesale (n.)
                                                                                                                                                  memilla :
                                                                                                                                                                                                                 حِنْطة سُوداء تَشَرُّتُهُ
                                                                                                                                                                                                                                      arvensis er Brassica sinapis-
                                                                                                                                                       (Matricaria
المميَّاة تشخدم للتطهير وفي تثبيت العباغ).
                                                                                                                                                                           وانظر
                                                                                                                                                                                                                                      خُرْدُلُ النُّفُولِ • خُرْدُل بَرِّي • (trum فَرُدُل بَرِي •
                                                                                                                                                                                          (اسمها الملمي Fagopyrum tataricum).
                                                     (adi.)
                                                                                    Wigandia
                                                                                                                                                wild carret (Daucus careta)
                                                                                                                                                                                                                                                          حَرْثُناه • كَسْان
white walnut (Juglans cinerea
                                                                                                                                                                                         wild guelder-rose (Viburman anu
                     حَوز أسض أو أَرْمَد
                                                                                                                                                                                           كُرَةً الثَّلْجِ · خَمَاذُ الما · (lus sterilis
                                                                                                                                                                                                                                          (Sinapis arvensis اأنظر)
                                                                                                                                                                           ((نشر
                                          wholesale butcher
                النظر الاسم العلسي).
                                                                                                                                                                                                (snow-ball tree
                                                                                                                                                wild celery
                                                                                                                                                                        كَدَيَّة ذَكَّة •
                                                                                    Wigandia macrophylla; macro-
                                          wholesnle price
                                                                                                                                                                                                                                    wild myrtle
white water-lify (Nymphaea alba-
                                                                                      كبيرة hyllous Wigandia كبيرة
                                                                                                                                                                                                                                                                وأنظر
                                                                                                                                                                                          wild horseradish (Cochlearia ar-
                           تُعلَوفَر أَيْضَ
                                          wholesaler
                                                                                                                                                (أنسظر Valisneria spiralis. ويسطلق
                                                                                                                                                                                            morgeta) أَمْ ذُلُ الأَلْمَانُ (morgeta
                           list)
                                                                                                                                                                                                                                    wild narcissus (Narcissus pseu-
       Inenuphar
                                                                                                                                                لكُرُّقُيْنِ البرئ أيضاً على نبات أخر من جنس
                                                                                                                                                                                                 (horseradish "wild" انظر
                                          wholesome aconite (Aconitum
                                                                                                                                                                                                                                                              نُرْجِس بَرِّيُّ *
                                                                                                                                                                                                                                      donarcissus)
                                                                                   wild (Zeol.)
                                                                                                                                                                   سيرنيون Smymium).
white weed (Chrusanthemum
                                                                                                                                                                                          wild hyacinth (Scilla nuture)
                                                                                                                                                                                                                                                           تَرُجِس كَاذِب
  leucantheman;
                         أُمُّمُوانَ العُرُوجِ
أُقْعُوانَ العُرُوجِ
                                                                                                                                                wild cherry (Cerasus avium)
                                                  المن دات أنظر Aconitum
                                                                                                                                                                                                                    تنشل منحن
                                                                                                                                                                                                                                           (Narcissus
       (ox-eye daisy
                            (انظر
                                                                                                                                                                                                                     (أنظر
                                          whole wheat flour مُونِقُ قُدِم كَامل wild amaranth (Amaranthus bli-
                                                                                                                                                ومنسه ضروب السكرز النعلوء أتستقر
                                                                                                                                                                                                                                    wild nard (Asarum europaeum)
white willow (Salix alba)
                                                                                      قَطِينة بِانْمَة · بَقُلة يُمَانِيَّة · عَرْبِيُّهُ
                                          ويحوي جميم أجنوينات القمح ينسهما
                                                                                                                                                                                                                                                     أُسَارُونَ • نادِدِين بَرِّي
                                                                                                                                                                                         wilding (Solv.)
                                                                                                                                                                              (Cerasus
                                                                                           (Amaranthus
                                                                                                                                                                                         (فرسة أَشِنَّة طبعية - يخلافاً لفرسة أشة تنتج
                                                                                                                                                                                                                                    (المفردات؛ عتبة مسرة طبة من فسلة
                                                                                                                                                wild chicary (Cicharium intybus)
       (willow
                                                                                                                                                                                             في المنتل ، تُستعمل في مُغْرِس خُرُجي)،
                                                                كُ كُ ب دُوُّادُة
                                                                                                                                                                                                                                               الزراو تدبات Aristolochiaceae ).
                                                                                   wild anemone (Anemone sylves-
                                          wherl (Bot.)
                                                                                                                  دئ
شقار بَرَّي
white wine
                                          إحملة أعضاء منشابهة كالأغصان أو الأزهار
                                                                                                                                                                                                                                    wild oat (Avena fatua) مُنْ طَالَ رَى
                                                                                                                                                  (تنيتها الطبيعة وتزرع ، وهي معمرة)*
                                                                                                                                                                                         wild iris (Iris versicolor)
(خدر من أصلحاف العثب المعتَّرَة أو
                                          أو الأوراق أو الاجزاء الزهريَّة مُتَحَلُّفة حولُ
                                                                                           (Apemone
                                                                                                                                                                                                سُوسُن بُرِّي * سُوسُن كثير الألوان
                                                                                                                                                                                                                                    (نبات عشبي حوليٌّ علقي من النجيليات
                                                                                                                                                wild cucumber vine (Echinocys-
              المختلفة التلوُّن أنظر wine).
                                                                                    wild apple tree (Malus acerba)
                                                                                                                                                                                                                                    وتطلق الانكليزية على توع أخَّر من التجلمات
                                                                                                                                                  tis lobata
                                                                                                                  تُفَاح بَرِيٌّ
white winter truffle (Tuber
                                          whorled verticillate
                                                                                                                                                                                                                                   من جلس Bromus والآخر من الزنفيسات
                                                                                                                                                                                         wild leck (Allium ursinum)
                       كُمْ. أَيْنُسُ شُنَوِي
  hiemalhum
                                                                                                                                                                                                                                          اسه العلمي Uvularia sessilijalia)
                                                                                                                (ا س
                                                                                           (apple tree
                                                     (مَا كَانَ عَلَى مُكُلُّ مُوَّارِثٍ)،
       ( truffle
                                                                                                                                                                                                                                   wild orchid . خُصُر الثُّعْلُ · wild orchid
                                                                                   يشمش أمريكة · ثحرة wild aprieot
                                                                                                                                                                                         (وتطلق عملي أتواع أخري من جنس
whitewood (Sylv.) خشب أييض (١)
                                          wherlflower (Morina longifelia)
                                                                                                                                                                                                              الثوم الظر Allium).
                                                                                                                                                                                                                                                خُصَى الكُلْبِ • قاتِلُ أَخِيه
                                                                                                                                                wild duck (Anas beschas or A.
                                                              مُورِينَةَ طُوبِلهُ الزهر
             (٣) شعرة الخشب (Bot)
                                                                                                                                                                                                                  الحوانات النوية
                                                                                                                                                                                                                                                                النظ
                                                                                                                                                                                                                                          (Orchis
                                                                                           (mamma
                                                                                                                                                                  بَطُّ وَحشَّى بُرُّكُمْ .
                                                                                                                                                                                         wildlife
                                          (زهر من الفسيلة الدّبيّالية -Dipsara
                                                                                                                                                                                                                                   wild palm (Phoenix sylvestris)
                                                                                   wild asparagus (Asparagus acu-
                                                                                                                                                                            فعادي
                                                                                                                                                                                         wild lilac
                                                                                                                                                                                                                                                               نَغْل حَرَجِي
(تطلق الانكليزية عملين عدة أنواع من
                                                                                                          هِلْمَوْنَ حَادُّ الوَرَق
                                                                                      tifolius !
                                                                                                                                                      (duck "wild"
                                          whortleberry (Vaccinium murtil-
النحر ذات الخشب الأبض منها عجرة التوليس
                                                                                     (هليون بري يتبقلونه النظر Asparagus).
                                                           أُوبَ - عنتُ الدُّبِّ •
                                                                                                                                                                                                                                                               وأتظر
                                                                                                                                                                                                                     .(Ceanothus
                                                                                                                                                                                                                                          (Phoenix
أو ضعرة الزنق الأمريكية Liriodendron
                                                                                                                                                wildfire
                                                                                                                                                                             لَهُمِّحة نارتَّة
                                                                 عِنْبُ الأَخْرَاجِ
tulipijera والزيزفون الزُّغِب Tilia tomentosa
                                                                                    wild ass
                                                                                                                                                                                         wild liquorice مُحِللة الروس wild pansy (Viola tricotor)
                                                                                    (تـطلق عــنى أنواع كثبرة شــل الفَرَأُ
                                                                                                                                                                                         (تبات من فصيلة القرتيسات اسمه العلم.
                                                                                                                                                                                         (وهر عنبي مُسَمَّر طُوْد منه البنفسج Abrus precatorius بزور، حبَّا للسابح
                                                                                    Equus onager ( Equus hemionus
                                                                   خُوخَة • يُوَيِب
 Whitlavia
                                wicket وللوية
                                                                                                                                                wild-flooding
                                                                                                                                                                                                                                            (V. tricolor hortensis elimit
```

	عِنْدِيَا نَبُيُّهُ وَمُنْدِياً الْبِنِّ wild succory نباتات		(مرضُ أَنْلُهُمْ أعراضسه ديول الأوداق	eale قامنة	(أو بالرياح · أظر erosion)
بي التي تنبتها الطبيعة في الأراضي عبر		caprea) مقطاف المغز	رمقرطها) ٠	وانقصِفُ الأغمسان والقُروع ، سرعتهما	_ 250 0 00
٠(ءَ	السزروء wild thyme; mother of thyme	(أتَّظر الأسم العلمي)،	william to 3 a 1 cm	حواني ٢١ مترًا في الشائية ١٥٠١ كلم في	(۱) شُجِّرةٌ مُطَرُّوحة windfall
wild rabbit	تَعْتَوْ بَرَّيَّ * قَمَّام * بِينِشَيْرُ * الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ ا مُعْتَوْ بَرَّيِّ * قَمَّام * بِينِشَيْرُ	purple willow (Saliz purpurea)	دېون دوي	الساعة ، ومُعدُّل ضغطُهة ٤٥ كَيْنُوغُوها على الْمثرُّ	(شجرة أو انتجار طرحتها الربيح).
		صَفْصاف أَزْجُوانِي	(دهماب تخسارة الورق في النسات	المربع)•	(٢) تُبرة مطوسة
(Lepus cuniculus الأنظر)	(آنظر Thymus serpyllum)	(تُصنع سلال من أغصانه)-	وار تىخاۋم)-	عَاصِفَة شَدِيْدة storm: strong gale	-5 • ()
wild radish (Raphanus rapha			مُعَامِلُ اللَّهُ مُولِ wilting coefficiens	عاصِمه سدِياءه storm; strong gale عاصِمه المعالم (تكسر الشحر أو تقلّعه ، برعتها حوالي	(العرة أشعلتها الريساح قبسل جني المحسول)-
يٌ · مُيْضَان (trum	نَيْنَعْ فَوِيَّ أَوْ جَلَّدِ فُجِل بَرَّ	مَنْسَاف أَحْسَر (Salix rubra) مَنْسَاف أَحْسَر		(الدسر الشجر او القلعه ، سرعتها حوالمي ۲۸ مترًا في الثانية ، ۲۸-۱۰ كلم في الساعة .	(0)
لمقردات - تيسات عوضي مضرًّ ينبت في			منطقة السجدور ، اذا تفصي يكون تنسانه مدعلة	 ١٨٠ مرا في النائية ١٠٠١٨ كلم في النائلة . وتُمدُّلُ فَغَطْهِما ١٠٢ كَلْنُوغُ إمسان على النشر 	صابيدة للمريح wind-firm
أنافر radish).		shining or glossy willow (Salix	الى جفاف بعش النباتان جفافاً سنديماً ويُسمَّى	السريع)٠ السريع)٠	روصف للشجرة التي تحتمل هبوب الربح
		صفصاف صَقِيل lucida ا	أيضًا تقطة الذبول wilting point).	-	الماتية) -
(wild rice (Zizania aguatica) مائلہ - اُرزُّ بِرِی	wild tulip (Tulipa silvestris)	(ضرب مقبل الودق من كلا الجانبين)٠	Winels **	إعصاد hurricane	
		h weeping willow (Salix babylonica)		(تهدم الأكواخ ويعش البيوت ، سرعتها	windflower (Anemone)
بلت عنبي مستقمي من النجيليات بزرع أو لنحبوبه الصالحة للأكل والتي تطعمها		مَغْمَاف مُشْتَحِ * غَرَب	(تسمى البضريرة عند العسامة ويعربون التسمي البضريرة عند العسامة ويعربون	حوالي ٣٤ شوا في الثانية «١٣٢٤ كتم في	شُقَاًر • شُقاًرى • شقائق النسان
او تنجيوبه الصابحة الرائل والتي تعلمها لما لية المُمُنَّجَنة أيضًا}-	تترین wild violet (Viola sylvestris)	(مفصاف كبر جمعل مُتدَلَّى الأنصان)٠	الانكشارية أيضاً - وهمي آلة بسيطة لمرفع بسنس الأنفال)-	الساعة » ومعدل مقطها ١٤١ كيلوغراماً على	(وَهُو مِنْ جِنْسِي النَّقَارِ - أَنْظُر Anemone).
•	ml mVI m at	, i	· (Wait)	المعتر العربع).	إنْيشادُ المَوْشَب wind-gall
تَهُنَّ . wild rocket . أَيْهُمَانُ .	(أَنظِي violet) نَهَقَ ْ	white willow (Salix alba)	رنجر wind	إغمار شديد eyclone	
. ر پر پري	•.	صَمْصَاف أَبْيضَ	وج ريساس وأتريساح وأتوواج ، والوبيح	(تعظرُّب گُلُ شيء ، سرعتهما حوالي - ؛	(من عيوب القوالم في السنواب، وهو
(Brassica ericastrum (أنتأر	مفصاف سوحی (Shirx) willow (Shirx	سنفة أَيْلُويُونُ willow herb	مؤنثة- وفيما يلي أنواع الرياح المحتلقة من	حَمْرًا فَي الثَّانيةِ « £1 كُلَّم فِي السَّاعةِ ، ومعدل	انتفاخ رخو طعملي أو وترثي سببه الأجهاد في العمل؛
1 as assess to account and 3-17	(القاموسي، شجر حرجي مائي من الفصيلة	and it is not the first that	حَيِثُ يُؤَدُّهَا وَشُرِعَتُهَا، وَالْأَسَاءُ الفريَّةُ مَنْ تَسْفَيْقُ	النظها ١٩٦ كيلوغراماً على المتر المربع).	
wild rose (Rosa epianteria)	المفصيانية فيب اتواع وضروب كثيرة هسباك	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	الأسير مصطفى الشهابيي ؛)"	, 41+	windgall of the hock إَنْسِتَارُ الْمُرْفَرِبِ
* كَجَلْئِسْتَرِيْنَ * وَزُد بْرَائِيُّ	منتها ، وفي مادة Salix مزيد من علم يسمرينن	المادة (الثالية) •	أنسيم ورندة light breeze	ريح صاعدة anabatic wind	(ورم كالسابق ولكه يحصل في بعض
(أتظر eglantine)	لأنواع ٢)		7. 1 ***	(ثيار هوا، صاعد ، حسار ، سيه الحَمَّل	أنحاه العرقوب)،
wild rosemary (Ledum palus	almond (-leafed) willow; French	willow herh (Epilobium angusti- folium) سَنْمُنَةُ * أَبِيلُوبِيونَ صَنُّقَ الودقِ	(نهز اوراق الشجر ، مرشهست سواعا مترين في الثانية ، ٧٠٢ كلم في السائمة ، ومعدل	 ويقال الحَمَلان » convection مثال ذليك تيار المباح الساعد في الأردية)- 	,
•	wBlow (Satix amygdalina)	بِسَنْفَيْهُ * البيلوبيون صَيْقَ الوَّدِقُ (folium) (زَمَرُ مِنْ فَصَلَمَةَ الْأَخْدُرِيُّاتُ وَتَطْلَقَ	مَمْرِينَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل	شد د بيش د بيسمد دي ۱۹ دونه) -	windgall of the knee إَنْتِعَادُ الرُّكِّة
ربهانيم نسسة تزيين دائمسة الخضرة من	مقصلف لمدعن	(رهر من فصيسة الاخدريسات والطلق . الانكليزية على سواه من جنس أيدوبيون}.		ينم مابطة katabatic wind	المجاوم وخو مفصلي أو وتري يستصل في
	ا الخلنجا bay willow (Saliz pentandra)	الا محتبرية على مواه من عجسن البعوبيون،	gentle breeze acución des	(تباد عواه هابط - بارد ، سبه المحتسل	بعض أنحاء الركبة وهو من عيوب الخيل).
((saix pentautra و ony wnow (saix pentautra) مُثَمَّاق خَمَاتِي خَمَاتِي الْأُسْدِيَة •	إكليل صَفْعاني willowleaf spirea	ائتُن المسالم ، شرعتها حوالي ٤ أمثار	convection. مثال ذلك تيار السساء الهابط	*******
قِتَارِ wilds	· 11 a	الودق • كَبِلِكُةُ السُّروجِ	في السَّائية - ١٤٠٤ كلم في السنامة ، ومُمَثَّلُ	في الأودية)٠	خَرْحُ الزُّنْجِ · جَرْحٌ رِيْجِيِّ wind indury
	مقماف عَادِيّ	(Spiraca salicitalia النظر)	ضَّعَطها كَيْلُوغْرَامَانَ عَلَى العَشُّرُ العَرْجِ)"	محمول بالزياح wind-borne	(جرح تحدثه الرياح النُوج في الأوراق الله
	2 (- (Mate) Hillery Jan 1	, ,		محمول بالزياح wind-borne	والاعسان}٠
أنظر Agrostemma githago/	basket willow; osier willow (Salix	غَيْضُةُ مُنْماف • willow plantation	أَرْثُ إِنْ مِن سُعِمًا حوالِي لا أُسْلِد	(وَسَفَ نُسَلَّامُراضَ أَو الأَبُواغَ أَو البِرُورِ التي تشمر بالرياح) ·	windlass alalie
wild service tree (Sorbus tor	mina- viminalis) مُعاف النَّلاَ ال	حُرَّحَةٌ صَفْعاف.	في الثانية · ٢١٤٦ كلم في السباعة ، وأمدل	= '	windiane
أينيصة (ils	اشد بلال من (فصاته) فيرادمُ	24	مغطها يامة كالمغرام على العشر السراح)	مِمَدُّ الرَّنِح windbreak	,
جِوْ حَرَجِي من قصيلة الوَّرْديات؛ أنظر	ei)		fresh breeze	رستار الوقاية أو اي حاجل آخر يُتعامَــد للوقاية من الربع: والاهجاد نشر من أفسسل	نَاعُورَةً هَوَائِيَّةً ۚ طَاحَوَنَةً هُوَائِيَّةً ﴿ windmill
.(se	بقصاف ثر prb tree bitter willow	(فقدان النبات تضارته وزُوامُ لِنْهُمَى الماء ﴿ فَى النَّرَيَّةُ أُو لِلْمُرِطُ النَّتِحُ أَوْ تَنْبِجُةً لَمُرْضَ يُمُبِقَ	زعزع * سهول (عزع * ماهوات المعادد المعادد) (تعفرك الشَّجَر ، سرعنها حوالي ٨ أمثاد		(آلة تسركها الرياح تستخدم لتدوير
wild sheep	وهو السنساف الأرجواني -Salix pso مُد يَ	في اشريه او رشوط السع او سيجه معرض يعين دورة الماء في النبات)*	(تسترك الشجر ، سرعها حوامي الم في الثانية « ٢٨٠٨ كلم في السياعة ، وتعملة	هذه الحواجز أنظر wind-screen).	الآلات أو توليد القدرة).
(finition المعاددة)	legs.				
	crack willow (Selle tenelle)	أُبُولُ بَكُسِري bacterial witt		wind burn	windmill plant (Desmodium
غَرِيْتُ بَرُيُّةُ wild stock	بقصاف قصف مَرْيَة ٠	(تىييە غىروب سختلفة من البكتريا)٠		(مَقُع الووق أو النَّساد الثانيج عن الرَّيسات النَّهُ اللهُ	مَفْصِلِيَّة دُوَّادة (gyrans
رسَسة التي حسبلت من البزرة ولم	St)		(تُدَيِّعَلُ الوَّدَق ، سرعتها حوالي ١٣ سَرًا	المهوج)-	(أثظر telegraph plant)
الشرية المنطلة النابئة من النواة • وقد	Egyptian willow (Salin aegyptiaca) علم، و	ذَبَلَ (الثباتُ) (١٤٠)	يد و الساعة	wind dispersal الانتثار بالريح	سِفَخَة بأعُوديَّة anul windmill nump
منا تعسیم).		ذُبُول wilt disease			
		-	المُرَّبِع).	تُعرِية بِيحَة wind erosion	(مضخة تدار بثاعورة مواثيَّة)،

من النبيسة ... منسه ضروب من جنس Carpota

```
(عرض الريشة خُمسُ طولهما ومماحة
                                          (تنجرة أو أشجار ألقتها الربيح وقلمتها من
                                                                          ومشه كذلسك النوع المعروف بساس أمولها).
                                                                                                                                                         (٢) نبات دُو بُزور حَناحَة
                                                                                                                                                                                            لفت (winter rupe (Brussica napus التتوى في تربة باردة وإن لم تجمد)-
الأربساش السكلية حوالي ربع السعائرة التي
                                                                                                               misq ofuno).
                                نگو نها) -
                                                                                                                                            wing-sheath
                                                                                                                                                                              winter frost; black frost
                                          خَمْر · نَبِيدَ · واح · مُدَام · عُقاد wine
                                                                                                                                                                                                       الشاء على الشاء winter savory (Saturela montana)
                                                                                                                  معصرُ الخبر
                        مَحُ كَاتِ هَوَ اثْبُهُ
                                                                                     wine-press
                                                                                                                                                  (elytron
                                                                                                                                                                       (أُنظر
wind motors
                                          (الخ مراب كحولي يحصل من اختمار
          (كتواعير الهواء windmills).
                                                                                                                                                                                      (قَبِل أَسُودُ لَانُه يَحُمُنُيُّ البراعم والأُغْمَسان
                                          عصير العنب وفيما يلبي بعض الأمماء المختصة
                                                                                                                                            winnowed impurities; chaff
                                                                                                                                                                                           (أبوع مُمَثَّر يستعمل ورقه تسايلًا أنسظر الطرية أي بحَرَقها فَشُوَّدٌ أَنظر (frost).
                           سَنتَةُ النوافذ
                                                                        بالعقمر :).
window gardening
                                                                                                                                            (النَّلُتُ الذي يسقط عند التُّسُمُ بِالمِنْسَف) *
                                                                                     wine raffia (Raphia vinifera)
                                                                   عُصَارَة • فَيضِيْخ
(زرع النباتات في صناديق أو أُمُص علي
                                                                                                                                                                                      wintergreen; tea berry
                                          alcohol-free wine
                                                                                                                                                                                                 winter squash غُلْطِيرية مُسطَّحة ، شاي كندا
                                                                                                                                                                                                                                                       قَرْعُ شتويّ · دُبّا·
                           أعتاب النوافذ).
                                                                                                                                            winnewer; winnowing machine
                                             رُبِيَّتُمْ ويُستَقَطُ فِي الْقَنَاسِي فَلا يَخْسَرٍ).
(بَشَيْمُ ويُستَقَطُ فِي الْقَنَاسِي فَلا يَخْسَر).
                                                                                     (يُستخرج عنهما نبيمذ كنيماذ النخال
                                                                                                                                                                                                                                        (Cucurbita maximia اأنظر)
                                                                                                                                                                                            (tea berry
                                                                                                                                                              نَــُافَة • غِرْبال هَوَائِيُّ
                     قَصَةُ الرُّئَةِ • دُغامَى
                                                                                                     المعروف أنظر Raphia).
                                                                        رور رو .
همر برديل
                                          I Bordeaux wine
                                                                                                                                                                                                                                                              رَعْنُ شَتِوِيّ
                                                                                                                                            (آلة تقي الحبوب بسيار من الهواء
                                                                                                                                                                                                                   winter sunscald
       (trachea
                                                                                                           مُنْكُدة • مَعملُ النَّسد
                                                                                                                                                                                      winter-hardy
                                                                                                                                            وبغرابيل تهتزع أسا البشك فهو بالانكليزية
                                                  (ضرب من الخبور الستهورة)،
                                                                                                                                                                                                                                       (sunscald "winter" أنظر)
                                                                                                                                                                                     أوصف للنسبات القوى الاحتمسال الصامد
                          ريحيُّ الإلتاح ا champagne
wind-pollinated
                                                                      خَمَرُ شَمَانِيَة
                                                                                                                                                                                            للتقلُّبات النحويَّة والمناحَّة في النتاء).
                                                                                    wine yeast (Mycoderma vini)
                                                                                                                                                                                                                                 winter teal (Anus crecca)
(وصف للنباتات التي تحمل الربح لقاحها
                                                                                                                                                                                                                                                            حَذَف شَنويٌ
                                                                                                                                            winnowing; famning نَبْدِية
                                                     (أشهر الخمور وهيي أشكال)٠
                                                                                                                                                                                      winter hazel (Corylopsis)
... بـ علاً من الحشرات ... مسل الأعشساب
                                                                                                                (انظر
                                                                                                                                            (فصل الحب عن النُّبن والشوائب بالتقرية
                                                                                            (Mycoderma
                                                                                                                                                                                                                                                (توم من صفار البط).
                           والمشويريات) -
                                          a choicest wine
                                                                                                                                                    أو بالفريقة والسُّف يدويًّا أو آلتًا) •
                                                                                                                                                                                      (جُنِسةٌ تزيين من فسسلة انستنركات
                                                                                                                                                                                                                                 winter truffle (Tuber brumale or
                                                  إما يسل قبل أن يعصر العثب).
                            تُدرة الرّياح
wind-power
                                                                                                                                            winnowing basket
                                                                                                                                                                                                            .(Humamelidaceae
                                                                                                                                                                                                                                                              كُمْ شُتويّ
                                                                                    رُج أَجِنَحَة وأُجُنُّجُ· جز، يَصَلَحَ للطَّبِرانَ
                                                                                                                                                                                                                                    Tuher hiemate:
-
(التي تدير أرياش الطواحين أو التواعير
                                                                                                                                            (ملة مقطوعة لها أذنان يُسف بها الحب)"
                                          dessert wine
                                                                                     الن يجسم بعض السطيور وبعض الحشرات
                                                                                                                                                                                                                                                             (انظر
                                                                                                                                                                                                                                        i troffle
                                                                                                                                                                                      wintering
                         الهواكِّ وغيرها)
                                                                                    واللمونات وطللق الانكليزية والعربية على ما
                                                                                                                                                                                     (تشعل في المزراعة مصاني كشرة كجمل
                                          dry wine
                                                                                                                                            winnewing fan
                                                                                                                                                                                                                                 winter turnip: Swedish turnip
                                                                                     يشه الجناح كجنباح المحران وجناح البزرة
                                                                                                                                                                                                                                                   كَرَنْتُ لِفتَىٰ ، رُوتَامَاعَة
                                                                                                                                                                                      السواشي في النتناء في مراعي الأماكن الداقلة .
                                                                                                                                            نَـُافِةِ * مُذُرِّهِ * winnowing machine
إمف اللُّريسِ، وتطلق أيضاً على القُّنط
                                          E must squeeze
                                                                                                                                                                                     وكبقاء النحل في النخسلايا ، وكحرت الارضى
                                                                                                                                                                                                                                                             (أنظر
                                                             (ما يسيل بالعُسر)٠
                                                                                                                                                                                                                                        (rutabaga
أو الكُنَّرة gwath ما يحثه الحشّاد بالحاصدة
                                                                                                                                                                    غربال هُواڻي
                                                                                                                                                                                                             لزرع الشاء النع٠٤٠
                                                                                      wing-case
               ويتركه ريشا يُكُلِّس عامات} ا
                                                                                                                                                                                                                                 winter vetch: hairy vetch (Viela
                                                                  كُنَّت حربال
                                                                                                                                                   (winnower
                                           I red wine: claret
                                                                                            (elytron
                                                                                                                                                                                                                                                             شة تكسنا
                     (٢) صَفَّ النَّفَاءات
                                                                                                                                                                                      winter-killing
                                                                                                                                                                                                                                    nillasa :
                                           (ولها بالعربة أسماء أخرى على حسد
                                                                                                                                            winnowing sieves
                                                                                                                                                                     (موت النبات بفعمل الصقيع أو عدة البرد غُرابيلُ التُّذُرِية
                                                                                      wing-clipping
                                                                                                                                                                                                                                                             (الطر
(خط طويــل أو صف من تُقايات القَطُع
                                                                                                                                                                                                                                        /wetch
                                                                                                                                                                                                    أو التقلمات الحوية المنتوية).
                                                                                     (قُسُّ ريش الجناحين لمنع السطيور
                                                                                                                                            winterberry; inkherry (Hex
                                                                                                         الدواجن من الطوان).
                                                               خَبْر فَوَّارُة أَوْ مُرغِيَّة
                                          sparkling wine
                       حازمَّةُ الشَّرسي ·
                                                                                                                                                                                      winter lettuce (Cichorium endi-
                                                                                                                                                                                                                               (تستخدم الأسلاك السعدنية في تسنيد المشجر
windrow baler
```

وأنظر

(جلبة من السُّقِيات عب والعة المنظرة

السنكريتية. والْكلمة الانكليزية من المعرية.

وَعَرَةُ تَسَنَّى فَي دَمِئْقَ سُسَاشَ النَّسَاشِي وَعَيْنَ

تنحول أوراقها الخضر في الخريف الى خضرة بنية كالصدأ ونعمل تسأزًا عِنيٌّ مودا. بعجم أللاك قائكة • بلك قائك harbed wire ال winter melon (Cueumis melo ino-فاؤون شتوي • يعلُّيخ أصفر الْمَلَاكُ عَالَكُمْ تُتَخَذَ حَوَاجِزَ وَسَاجِانِيٍّ) • dorus) winter cherry: (Physalis alkeken-ئتوي رسياج يىلكئ wire fence إشرب من البسطينع الأمفر · أنسظر ر إمن الفارسة · وقد تسكون الفارحة من إساج من الأملاك المنافكة، (muskmelon

(endive

(أتظر

الساق. ويمكن أن يحصل أبنساً هذا البحقاف

تحشب خيطى الورق winter moth (Cheimatobia bruwire grass (عنب خيطى الورق كالنجيل Cynadon أَرْفِيَّة شَتَوِيَّة mata: dactylon وغيره من أعناب الغصلة النحاسة}-(أتقلر Clooper

يبلكنة • دودة السلك

وتستعمل المنائكة منها غالباً لمي أقلعة العمواجز

القرة، وهي من فسيلة الباذعجانيات} winter drying حَفَافٌ شَنويَ إجفاف الأوراق أو الأنصان برياح جافة wire grub توقَّف ثُنويِّ winter pause

wing feathers صِناعَةُ الخَدِّ · نَادَّة wine-making عاصفة رحثة دِيشَ الجُناح (أعمال مُنْع الخمر وحفظها وتجويدها)٠ (أتظر (remires

winged fruit

winged seed

(samara

winged nea (Lotus tetraconolo-

(أنظر square-pod deervetch)

طَاحِةً · تَمَوَة أو بزرة

حنساحة

وأنظر

نسذٌ حلو

مِمْيَاتُ لُونِ الخَدِ

عنب النييذ

عما يزرع ينها من نباتات الزهر أو المخضراوات wine colorimeter أو منار الشحر). (مقياس ببين مبلغ تلُونُ الخمر). Windsor bean (Vicia faha) wine grape فُول الخل فول مصرى (horse bean (هو الكُرمُ النائم Vitts vinsifera)

حاذمة النبوط

| sweet wine: must

I white wine

windstorm (الايمحيها مقوط المطر عادةً).

مِصَدَّة الرَّيْح wind-screen; wind-break

(مفوف من الشجر تعد الربح الشديدة

wooded moor

سرمادُ الخشي wooden tongne; lumpy jaw;

شلطان الحَمَّا

(تطلق على أنواع من جنس صريسة المجدي

honeysuckle خاصة النوع الذي اسمه العلمي

honeysuckle it I. L. periclymonum

woodbine: American ivy (Ampe-

(أيُّ من يرقانسات الحشرات التي تحفر

woodcock (Scolopax rusticola)

(طَائر يُساد من فسلة دجاجاًت الأرض

wood distillation: distillation of

إصناعة يحصل ملها الفحم ومواد طيسارة

(سحيق الخنب الذي يعفرج من الثقوب

wood-eater (Lymexylon)

التي تقمها الحشرات المذكورة في الخشب)٠

(Ampelopsis

wood charcoal

wood-dust

f charcoal

اللابة عَدراء م lopsis quinquefolia

كما اطلق على أنواع أخرى)

كُربيَّة خُماسية الورق

(أنظر

لها أَثَمَاقاً في الخشب) -

قَحَمُ الخشب · قحم

دّحاحة الأرّض

ورتبة طوال الساؤيء

حفًارة الغثب

actinomycosis

(أرض بالرة يست فيها الوزّال والمخلنيم

(مو ض يُعمر غبر قبَّال غالبًا ، يعسب الماشية .

(ضرب من السراخِس من جنس البيضناد

(يرقانة حلَّمارة wood borer أو سوسمة

مقارة كبومة البخشب death-watch beetle).

wood grouse; great grouse; caper

كبير • وَبْكُ الخَلَنْج

الطهوجية ورثية النحاسيات،

مُشط خَشَييّ

وأنظر

تكون ملتفة أو قال معاقبة،

حَرَجَة العَزَرَعة

calizie (Tetrao urogatius)

﴿ الثانية مترجمة · طائر من الفصلة

(التشجير والتحريج بهذا الستبي كلمثان

مولدتان م أرض فها أنتة سظمها خشية ،

ويسلون البوم آلئ قصر هذا الاصطلام عبل

معامات تعاقبة فيها أشجار قصار غالباً ليس لها

الا ظُلَات متباعدة ، أما الأراضي التي تكون بين

تلبك الظبلات فكون فهما أبتة أقسر مثالها

التُّحَدُّاتِ ، وذلك خلافياً للفابة العالية التي

wood harrow

farm woodland | ناشِرَةُ الخَشَــُ

Dryopteris وفصيدة السفايح السيان

بن أعراضه أورام بنضة لنفاوية في منطقة الرأس

وجنبة الأدغال وأشالها

مرضمي الفُعلل الشُّعاعي

نخشُّ الليان -

فد يمس اللسان)

سَرخَس خشپيّ ١

.(Polypodiaceae

رورة مواية الخشي ·

حفّارة الخشب

wire stretcher

wire worm

(دودة تضر بالزروع فنأكسل المحدور

والسوق والبزور كما تحفر أتفاقاً في عساقيسل

البطاطة وجذور النجزر وغيرهماء وهيي برقانة

منستا الصاغين

witloof; French endive

wood; dyer's wond (Isatis tincto-

(المفردات اثنات عصى ذواعى للسباغ من

الملحاء weid المسماة weid فراجعها).

(تزرع لزمرها أنظر Isatis).

wondwaxen (Genisla tinctoria)

(جُمُنْتُهُ مِن القرنيَاتِ الفرائيَّةِ تزرع

wolf; common grey wolf (Canis

(حيوان من الفُّصِيلة الـكُلْبيُّة ورتبة

اللواحم، والذات إنواع كالذاب الأغيس

والذُّلُبُ المصري والذُّلُبِ الْأَغْيرِ ، فَوَاجِعِهَا أَذَا

wolf-berry (Symphoricarpos oc-

(جنسة من الحمادات ذات المسار عشة

(جنسة من الداذتجانيات من جنس. المُقْد

خساصة النوع الذي أممية العملمي Solanum

S. nigrum dulcamara و تطلق الإنكليزية

أيضاً على أنواع نبائبة من جنس العوسج مثل

welf's bane; welfshane فانت الذلب

(Aconitum lycoctonum |

سناء عنقودية المتكلء وتعللق الانكلمزية على

أنواع أخرى منهما جثيبات من جنس العوسج

cidentalis)

wolf grape

wolf-hunting

لأبراقها وأزهارها الصفواء وكانت بابقأ مسدرا

يُنْخَذُ منه مباغ أزرق مُنهور).

يُؤلِّب مَعْرُوف أو شائِع

شت في مسجم الحيوان).

مثفوريته غريية

.(Lyciam

عنب الثعلب

.(matrimony-vine

(tree "wolf"

(أنظر

(١) غيانة

وأنظر (٣) خَشَبُ الاسْتِهُالال المُتَولى

خَثَ للاتفناط

أَنْواحُ الدُّنَانَ (انظر

(انظر compression wood)

صَنعَل حِرابي او يعندي (Pterocarpus marsupium انظر)

(الخنب الأنسل كنسافة الذي يتكوَّن في

النسم الأول من مرحلة نمو كل حَلْقة منوبة)

خَشُ الصُّف (أو الخَريف)

القسم الثاني من مرحلة نموٌّ كل حَلْقَة سُوية).

wood anemone (Anemone nemo شُمُّادٌ خَبِلَى

(أنظر الاسم العلمي) -

(مترجسة ٠ جنس حشرات مقار من

مُشْمَداتُ ٱلْأَجْمَعة تفتك بالخصب). تَجِير كثير الشُّجَر

(farm woodland wood leopard; leopard moth تَدَمُ مَا فِي الْنَفَاحِ (Zeuzera pyrina)

wolf tooth; irregular tooth مِنْ ذَائِدَة wood ant (Formica rufa) مُلْلَةُ كَلْفَةُ (وتطلق عملي تملل المقشب الأبيض (يسمونها القاشول في لشان) ا Termes flavioes أنسطر ant). شعرة ذأنة welf tree

(مسا يقي بصد حرق العثب والمواد

تَدِيم صَرِينَةُ الْخُذُى · woodbine (Lonicera)

(Hitema

(اصطلاحا تهدل اللفظة عسلي النجرة

لَمُ قَدِّهُ وَتَعَلُّكُمْ تَمِيعاً وَخَاصَةً عَلَى الْمُعرجةُ التي تُؤَفَّت أشجارها وداخَّتْ ومسارت مسالحة للصناعة أنظر forest).

(٢) تُسِيعُ الخَشَب

(xylem إبطلق الصائسة على حطب الوقود وعلى

الختب السفر الذي يُستعسل في العشاذل -خلاقاً لخشب العمل والمناعة lumber).

bitter wood (Quassia amara) إمنها الخشب المر"، أنظر Quassia)،

I cask wood 1stave-wood

compression wood

India wood

\$ Spring wood

summer wood

(الحديب الأكثر كسافة الذي يتكوَّن في

wolf-spider (Lycesa) مُنْكُ تَهَ دُنْتُهُ

وأنظر Wistaria multijuga; multijugal وسُتَارِيَةَ كَثِيْرَةُ الْوُدُيِقَاتِ ر . مو در ه (آلة لتونبر الأسلاك)٠

witch elm (Ulmus montana) L ti

مُشَرِكة • هَامَاماليس witch hazel القصلة الصلسة وتطلق الانكدرية أيضا على إنبات من جنس هاماماليس .(Hamamelis glaucous word (Isatis glauca)

المنتفية التعاملة «click heart). ييزون أودبيّ (Bison bonasus) ٣) يُوقيما جردا، أو جيليّة (وتعرف بالم witch-elm أو wych-

عظم التَّرْنُوَّة في الطيور wishbone witches'-broom: hexenbesen (ربطة أو لَفَّة مغيرة من القشّ أو سا مكنكة الماجرة (نمو غیر طبیعی علی شکل مکتسة مجزأه ، بعمل في أنصان الأصجار والمُجْبَات ، ويكون wistaria; wisteria; glycine (Wis-يَخْتَلِنَا تُمَامًا عَنْ النَّمُو الطَّبِيعِي ، ويتَسَيِّرُ بَقِصُر حُلُوَة • غِلْمُسِين - وِنْشَادِيَة العُقَد ومِغَر الأَوراق وبإخلافُو مغرط وسبسه

يُودة البلك

إنسات من القصيملة القرابة من جلس الوستارية) • witches' butter خَلُوهَ * غِلِيْسِينَ * Wistaria: Wisteria (Nostor

(الأونى ترجمة اللفظة غلبسن ، والثانمة (بَجُ رُبُطُ - حَزَمَ مَنَ القَشَ أَوَ الأَمْلُ أَوْ تَعْرِيهِمْ وَهَى عَالِمَةً وَالثَالِثَةُ تَعْرِيبُ الأسم العلمي، وعو من اسم عالم تشريح أمريكي و جنس النائف الرافياء أو من أغصان السنساف أو الطبَّان أو معتد عات من الفصالة القرائية تصلح لستر المجادان غرهاً يُسَدُّد بها الكرم أو الشجر أو تُربطُ بهسا وغرها وعي ذات أوراق ريثية وأزهار عقودية

زرقاء أو ينظاء أو أرجوانـة). Wistaria brachybotrys; short-وستارية قصيرة spiked wisteria النَّكَامل

Wistaria chinensis: Chinese wisteria وستارية صنة • غلسن (هي الغليسين أشهر الأنواع، وهي عُشَّهُ اي جُنِّية مشرعة أزهاره عنقودية زرق حسلة) Wistaria frutescens; frutescent wisteria وستارية دَغَليَّة

(والنوم الأمريكي هو من هذا السنف)٠ Wistaria japonica; Japanese wisteria وسارية بابالله

withers-yoke; neck-yoke إينس عناكب كبيار لاتنسج يونياً بيل إنيرُ الفارب (كالذي في بلادتاء أنظر yoke)

والسهوة فوق الكنف) •

(٢) غُصِنَ صَفصافي

وأتيظم

وتبرثوم عادر

تهه البلسان) •

(غصنٌ طويل رفيع كأغمان المفصاف).

withe rod (Viburnum nudum)

(جثبة تزين سنة من الفصلة الخمانة

(م غُوارب، هو في الدواب ما بين العنق

withering

(wilting

		W
ě.	_	

العلمين) -	(ألظر الأسر	worker bee	أحلة عامِلة أو شغا	workman	— عامل
weelly foxglove (Digs		(bee	(أتظر	jobbing workman	مُغَفِّبُل · عامِل ٌ
ta)	قَيْمِيةٌ صُوفَةً		(۱) خُلُل • تشغیر	il Josephia	بالكنك
(Digitalis	راً نظر (أنظر	working (m.)	را) على عمير احتفلال	يعمله لا باجرة ثابته)	(عامل بأجرة ما
woolly-fruit maple (A	icer erisear-	: غ	(۲) تَشكيل ٠ مَر	works	بَمُفِئَع * مُمْمَلُ
pum)	قَيْقُب قُطيْنُ الثمر	2		(factory	(أخلر
(Acer	(أنظر		(۳) تختر دند		مَعْمَلُ سُكُر ٠ مَصْمَعُ رُ
weelly louse (Schizon	neura Ianî.	(fermentation	(أمظر	sugar works _^	ال الواسيع
	أُرْقَة صوفيَّة • قَما	working (adj.)	عامِل • مُشتغِل	workshop J	مَشْغُلُ • وَدْثَتُهُ • مَثْنَ
	الصوفية	intermittent working	الانتينلالُ ۽	WOTH	خُوْمُة
(woolly aphid	(أنظر	الفّواصِل	بقطعات مختلفة	بوان شعبة منالحمواتان	(الغود في علم الد العديمة الفقار تتمسل .
woolly speedwell (Ve	eronica in	لاَيْتُوخُينَ فيها الحصول على	(خطة استفلال ا	/	الطبيعة الطبيع المنسور المنسور المنسور والم
cana)	زهرة العواشي ال		إنتاج سُنُوي).	والعلق البنوء لكتير	ومنها ايضا دودة الأرش
-	فيرونيكة مبيضا	warking circle	داٿِرةُ عَمَل •	أنة الدود لإعلى الدود	هي الاحطلاح يطلقون لفة
المامي)٠	(انظر الام ا	world the same	رد دائرة استفلال	العشوات وامارسوا	وحدها بل على يرقانات أيضاً كقولهم دودة الط
woolly polygonum (Poluconum	جزاً من أرض داخلة لمي	(مساحة تكون ج	المقلطوات والمواتيان	ي عمية العود تُعَيِيات وفي عمية العود تُعَيِيات
	عُما الرَّاعِي الشُّوَّة	أرأو تكون حماء تلك	خطة استغلال الحرجة		والخيطيات)٠
(knotgrass	ر آنظر (أنظر	احة أُنهاً لغوض خاص .	الأرض وعثم السا		دودة خُوَيصِليّة
woolly safflower (C		ة واحدة ، وَلاَحكام خَيلة	والخشع لمعاملة وراعيا	bladder worm } : انشریطیّهٔ یکون فیما	
natus		بعض الأحيان قد تنجاوژ حدودً دوائر آخرى)٠	سعاران واحديث وفي مدود بعش الدوال ـ	ده الشريعية يكون فيه سليم أو مُثاني/.	الرأش أنقأتنا بكيس حور
	قِرْيِطُم صُوْفِيّ (منرجمة • :	ود برابر البرق			فَلادَغُ الدِّينَةِ .
· • • • •	رسر المركبة) ·	working (of butter		Guinea worm	.,,
- 1.		مسد فصلها بالسُخْسَو عن ن أن تُنجانس أجزاؤها) ·	(عجن الزيدة ب الفات حيدة ال	١.	عِرْق مَدَنِيَ الدان
wool tree	شجرةُ الفابوق السابوق	ن ان تنجانس اجزاؤها) ،			(أنظر dinensis)
{kapok-tree	(أتظر	working plan	١٠) خُطَّة عَمَل) palisade worm	Strangylus equinus
work	عَمَل · شُغَل	working plan (Sylv	۲) مشروع ال	or S. armatus)	
المحرِّك من طاقة ، سوا			أستغلال المرجة		(دودة من السلكيت. أمعاء البخيل وأوعبتها الدم
أ أو غير حي)٠	كان هذا المحرك حيًّ	بر خطی هدفه شمسان		, (47)	•
work day	يومُ عَمَل	فية والعمل بها . وبراقية	شمرار السياسة الحراب	worm grass	عشبة الدود
		•(بالل استثمار الحرجة	من المنسات بستنف س	(يطلق على نوعين
worker	(۱) عامِل	working plan area	مِنْ مَشْرُوع	وقهما النوع المسسى أر	المهما علاج طارد للمود ا
farm worker	عاميل زِرَاعتي	working plant -	الاستغلال		الجلد القرنفسلي inkroot والآخر هو حي العالمهالأبينا
	(وہو الْفَلاَّح).	ملهسا متروع واحد	(اُلأرض الني يت		
i piece worker - al	تَقَلَّى • عامِلٌ باليَّمْ		استفلال) •	d worm-holes	نَخَارِيْب
ا يعمله لا بأجرة الابتة).		working plan peri	مَهُ نِظام العا	قَتُع في العقتب الذي	(الاثر الذي يتركه ١١ يقرضه).
	 عامِلة • ثَغَالة 		الانتفاد الانتفاد		
twombar has allie) ineriad "workit	- /	wormseed	ِبِزْرُ العود

(period "working plan" أنظر)

الَحِلةُ عاملة أو عنالة worker bee!.

شكة شرفة

(خَذَّار ماق التفاح في مصر ، سيمونسمضرة Syrian woodpecker (Picus syriacus) الحدوان حدرة من فعملة الطنساس Siricidae مِنْ حَرَّعْمَةُ الْأَحْتَجَةُ وَالفُصْلَةِ ٱلْقُزُّيَّةُ} تكون قُنُوات البيض في إنائهما طوالاً تستطيع اختراق كتلة الخنب حبت تفع الحشرة يوفها (١) الزهرة الثلاثية wood pigeon (Columba palumbus) والبرقانات تنخر دهماليز في ختب الأنتجماد (زعر من جنس اطرأون اسظر المصفة والأنجيار التي تشرف على الموت ، و الأصحاد التي قُطعت حديثًا) . (ج وَرَعَان ووَرَاهِين ، وهو أكبر أنواع التحداء وتطلق على أنواع أخرى سُلَّ (٢) زُنْيَقُ الوادي woodwaxen: dyer's greenweed (pigeon ا نسفار C. fasciatus (Convallaria majalis ,bil) (Genista tincturia) ينشتا الصافين woodlouse حيارُ قَأَن * عَرُ قَأَن wood preservative (أنظر (woadwaxen وروية من القصريات المعسار المبقولة إمسادة كيماوية يعالج بهسا الخشب لمتع فَرُوع شَجَرِيَّة أَو خَشَيَّة woody branches تَلَقه والكريوروت من أشهر علم المواد)" ابسها العلمي Oniscus asellus). (هي الفروع الغَلائد السلاب التي تحمل (٢) فُمَّل الخَشَب الأغصان ويتألف أنها مكل الشحرة). (أرضة الخلف • حشرة من الأرُّضِيُّـات (معجون الخشب الذي يحمل من معالجة woody nightshade .(Termitidae الختب بمحلول قلوي أو متعادل من كبريست (أنظر Selanum dulcamara) الصوديوم ، في سناعة الودق) wood mouse; field mouse (Mus فَأَرَةُ الأَخْرَاجِ أَوِ الجِرَاجِ (sulvatieus woody plants نبانات خشة (من القوارض يزيد حجمها قليماً\$ على (بعقلاف العشية herbaceous). إفياد الختب يفعسل القطور التي تعيش حيجم القبأرد المسائعة، وهي تضر ببالزروع والحراج، أتلر الاسم العلمي). تخشُّ الليان wandy toneme (مرض فطری ٔ أنظر wooden tonese). weodruff; sweet woodruff wood nymph; zygaenid of vine دودة براعم الكرمة خُرَ سنة عطرية (برقسانة حشرة من الفراشات تتعذى (Asperula odorata Jil) (ما يغطى جند الطأن ، والواحدة موقة) . براعم الكرمه و تطلق على الحشرة ذاتها أيضاً) wood sage (Teuerium scorodonia) مُشطُ أو تسريح الصوف wool carding (فصل صوفاته إعداداً للغزل) (نيسات من التقويات ، يزرع لأزهار. أنسطر germander). كُمْنُ المرف wool fat; wool grease كُمْنُ المرف woodpecker (Picus) wood sorrel (Oxalis acetosella) (الرَّحْمُ الْجِلدي النعنى الذي يُطُرِّي (تقبار الخشب في النسام : جنس طيود معروفة من الفصيلة التقاريّة ورابة المتساقات أَفْصَلِس صَغِير • حُمَاض ص في العان)٠ (ينبِت بريًّا ويتبقلونه • أنظر Oxalis). لها اصعان الى الأمام واصعان الى الوراء ، ولها woelly aphid (Schizoneura lang-متفاد مستقيم قاس موكب في دأس قوي، وهي gera or Eriosoma lanigerum) wood strawberry (Fragaria venca) نمش في الاحراج وانتذي بيرقاتاتالحشرات) تُونَّتُ الأُدُّضِ الحَرَّجِيُّ black woodpecker (Picus martius) وانظر بغدة ترك أغصان التفاح وتنج خوطأ عربرية لزجمة تختبيء داخليسا ، وهي من قَعْلَمُ إِنَّ الْخَشَب النصانة الأرقه ورتبة تسفية الحناس). great woodpecker (Picus major) 16.13 woolly bear caterpillar (Chelonia wood tebacce (Nicetiana sitvesgreen woodpecker (Pigus piridis) (سصرة من الفصلة القَزُّيَّة ورتبة حرشفة . (يۇرغ ئاتترىين، أنقلر tobacco). الأحتجة ، تضر بالكرم). l tesser woodpecker (Picus minor) wooly betony (Stachys lanata)

الطنبور في حياة الحبوان ، وفي معجم

Xeranshemum annuum



الماء والمقاومةُالسِكانكة، وتجمعالمُدُّخُ ان

Xvlocopa: carpenter bees

xylometer

Xylonia

(جنس حشرات من غشائات الأجنجة

(اسم شامل للحشرات النبي تأكل المخشب

(ترجمة الاسم العملمي • جنس التجمار

Xulavia gethiopica

وجنبات من فسيلة القشديات منها فُلقل السردان

(Guinea pepper انظر)

(ممادة مُكرية تستخرج من قش العنطة

اڭسىلۇد • زىلۇد • خَشَيُوز

الحق والست وهي حشرات عديدة مار فصالل

الفذالية، وهو يتميز بوجود قُصِّمات وأوعمة).

والقصيلة النَّحلية تحفر دهاليز في الخشب).

مفاس الغَثَ

مرة الغشب

لَلْقُلُ السُّودان

الني تزيحها تلك القطُّم).

خَشَتَات • آكِلاتُ الخَشْب

Xanthacera: torbitolia

Xeronthemum annuum: annual خالدَة سُنَوِيَّة أُو حَوْليَّة Helichrysum (نبات من العركمات يزرع لزهره)

(وصف للتربة التي مين في العادة قليلة الرطوبة وللنبات الذي يستطيع العيش في مثل

(جهربة يُشتعدل في تعيين سميم قِبلُم من ألف المُّخراء ألف الخفاف xeraphilous المختب غير مستقيمة ، وذلك بقياس كمية الساء (ومف للنسات أو الحيوان الذي يعيش في دواقع حافة). xylophages; xylophagous insects

xerophytes: xerophytic plants تَبَاتَاتَ صَغْرَاوِئَةً • تَنَاتَاتُ الصِّغْرِاء (النباتات الجَعَافية التي أَلِفْت الأَقَالِ الحافة) -

(جنس الاسمساك الذي يتنمى الله ممسك السيف النسالم Xiphias gladius. أتسظر

Xiphidae (فصيلة سبك من العَظْمثات المتاثكات الزعائف، قريمة مزالانقير يّات، فها الثنف)

(مو في النبات الختبي نسبج الساق والغرة العقراء ومن خسب الزان ومن سات والجذور الذي يكون بين النُّبُّ والغُلُب والطُّف المولدة، ووظائف هذا التسبح ضان سَرَيان

xanthecera (Xantheceras)

Xanthaceras sarbifolia; serbifoliate اِ كُسَنتُو سْرَة غُسَراوِيُّهُ الوِّرَقِ xanthocera

(مي توبيحات الأزعار الصفراء)· Xanthorrhiza: vellow rnot

(من البوتائية يهذا البعثي، جنس جنبات للتزيين من الفصيلة النَّقادية).

(اصفراد بعيب النبت يصحب الحرُّم في النمو وهو من الاعراض المراققة لعدة امراض!"

Kanthosoma sagittifelium; tanin

Xanthoxylum; prickly ash

إِكْمَنْتُوامِنْرَة . صَفْرا القُرُون (من البوتانية بهذا المعنى، جنس جنبات للتزيين من الفصلة الصابُونة)

يَصَنُود * مِثِيعَ نباتي أُصدر xanthophyll

إِكْسَنْتُؤُورْتُرَة · صَلْمَرًا الحذور

xanthosis; yellows

Xanthosoma (جنس نباتات عشية المتزيين من القميلة (Araceae Lina)

لُوْف أَصْفَر سَهْبِئُ الوَدَق (ضرب تؤكل جذور، الفلطة)-

(Zanthoxylum

الِسُكُسُوكَة والدُّمُويَقَة في المثام · طهر من الجواثم المثافب · وهي عموماً يرقاناتها التي قد تستطيع صفار صدًّاحة تُهُبُ أو شُش قصار السنافير منهاً البقاء في الشيء السحفور أو لاتسطيع؛ ﴿ European wren (Troplodutes

صسو أودبي vulants:

fire-crested wren; (Regulus ianicapillus) الرأس وanicapillus

Golden crested wren (Reculus صَعباة فُسَرانية cristatus:

(kinglet لَوَى * قَالَ * نَزَع wrench (v.)

(۱) مِلوی مِقتاح رَبط (۵) مفتاح انكليزي

٧١) وَفَعُمْ أَوْ قُلْقُلَةُ الغَرْسَة (مِمَا يَسِبُ تَمَرِيقُ جِلْورِهَا فِي السَّنْسَالِ خُرِّحَ رَصِّي

(١) مُتَسَعَّجة • مُثَلُونة

(٢) يَرَقانَةُ البعوض

مَفْصُلُ المِعْصَمِ · رُسْغُ اللِّهِ wrist-joint

wryneck (Jynx) إجنس طير من رثية المشلقات وفعسلة التَّقُارِيَّاتَ فَيه نُوعَ مُعروفٌ في الشبام في قدُّ الأمل عُلَة اسه فها أبولُوي J. torquilla ويسمونيه في البكويت قُلُلْسُة كما اذكر ، وَهُو يُلُوي بُعْقُمه الَّى الوراء والى الجمانيين فَوْقُمُس بتؤرة كأنه حنة تتلوّى ، ومن ذلك جاء اسه

Tyne في منجم وبشر وفي المعجم الامريكي الطحاب على التواطئ! اللغة الاتكامرية ، و Jynx في معاجم لونصارً لاروب ومكميلان ومعجم الحنوان وغيرها}-

wych-elm (Ulmus alabra) فأذ الله (أنظر الاسم العلمير).

(١) مُشْتَر كة · (٣) بُوقيما wych-hazel صَدْو

طرد الديدان وعلى بزورها كفائك من هذه الأنواع النباتان التالبان :)

وتطلق عدى تباتات تنمبن يزودها بخاصة

(سائسل بُرُمُّح من تقيم المحبوب ويُصد (١) شِبع خراساني (Artemisia santonica إاسمه العلمي). للتخسر في تحضير الجعة). (٢) ثاى المكسك

(۲) عُثُة Chenopodium العامي (العام) (و تشميل اللفظة الانكليزية غالةً كلاحقة .(ambrosioides في تكوين أساء الكثير من الأعثاب)

wormseed goosefoot (Chenona. شاى المكيك وdium umbrasioides رج بُرُوح وجِراح· مثق في الجلد أو (أنظر الأسم العلمير). القشوة أو غرصا ، يحمل في المدواب بتأثير wormseed mustard; treacle mus-

بعض الموامل كالسقوط ، وحلت الرحسل أو السرج ، وجمول الاحسداع والتُّفساق في tard (Erysimum cheiranthei-القوائم ، ويعصل في النباتات الزراعية بتأثير خَ دَلُ الدُّسي الرياح والمقيع وأسأن الحيوانات وأطفارها . (نبان عشبي حولي من الصليبات يقال ان وحسول المسمّ والتعدم الخ٠)-يزوره تفند في طرد الدود من الاولاد)٠ contased wound

wormwood; common wormwood il stab wound ئبزح وأغزي (Artemisia absinthium) إعتبة تمعشة مور السوكمات يستخرج منهة wriggler تَشَيَّمُ أَو إَصَاعَ حُرحي wound sum زيت طارد المفود وذو خصائص طبَّة أُخرى· أنسبطر absinth).

wound parasite (طُفيني لايستطيع دخول جسم العائل الا boly wormwood (Artemisia santa-شِيْح خُرامانى

١١) وُقَاحَةُ المّلت

woundwort (Betonica officinalis) تطوينيقا معروفة وبطونيقا (ابان طبی کان پُشقد انه بشفی کثیراً من المثل أنظر Betonica).

wrack النبع الأرشى Artemisia pontica). (ابات يحري عتبي من الطحالب السمراء المعربي والانكليزي، وفي ضبيط اسم الجنس من جلس الفوقس، أنظر Fucus وتطلق اللفظة الطمعي الحتلاف فهو Yunx في مسجم إشره ، و بشكل خاص على مسا يطرحه البحر من هذا

غلاف مادة تغلف wrap (s.)

(يَلُفُنَّ أَوْ يَعْطَنِي بِسَادَة تَعَلَيْفُ كَالُورَقَ أَوْ اليوليتين أو السُّلوقان أو غره)*

(ج مِعسَاء ، عن معجم الحيوان. وهو ﴿ ﴿ ﴿ مِعْسَاء ، عَنْ مَعْجِم الحيوان. وهو ﴿ ﴿ مِعْسَاء ، عَنْ مُعْجِم الحيوان.

| tree wormwood (Artemisia arbores-أوطياسا شَعَريَّة عَيْبة • رُيحانِ أُسفى (١) مُدَوَّد · كثير الديدان (Sylv.)

(أنظر

nica i

(Artemisia

Artemisia

Roman wormwood (Ambrosia arte-

(أنسطر ragweed وتطلق كذلك عسلي

sea wormwood (Artemisia maritima)

أرطُعاسِا يَغْرِبُّهُ * أَفْسَنْتِين بَخْرِي

أمروزيا أرطباسة الورق misifolia

يزدع فى المشاطق الرطبة وخفسات الانهر (نبات عشبيٌّ مُعَمَّر من المُركبان الانبوبية للهُمارة لأرهاره السفراء المتكثلة الزهر يزوع لأؤهباوه الصفواء الذهبئة أنظ إمادة الخبيرة المُؤلفة من فطور مجهريّة .(Anthemis أحسادتة الخلبة تبشب التخمر في المجسائن yellow-flowered alfulfa والعصر والتلط وتقع الحوب وغيرها ومن (۱) فطقصة صغيرة · yellow clover صفراء الزهر اكتر همله الفطود شوعماً النوع العمس وَطُلَةً صَغيرة (ضرب من القصفصية أو القضي أصف Saccharomyces cerevisiae وهي المسؤلة عن 200 الزهر أنظ chross (black medick تجمر العبر والمصروبسمات وأنظر الأنواع الاخرى لهسيده الخمسيار في مسادة (۲) فِعقعة صَفراء yellow flowering rosebay (Rhodo-.(Saccharomyces (وهي ضرب من النَّفَل السُّملِّم Trijotium dendron chrysanthum) مَهْراهُ الرَّهْرِ addition of yeast (ا صر (وضَّم النخمير في العصير ليختم أي yellow cypress (Taxodium disti-(Rhododendron فأتشود بون دو حرفين vellow-fruit hawthern (Crataegus (أنظر الاسم العلميي)٠ زُعْرُور أَضْغَامُ النَّبُ لهُطور الخبيرة · خبائر yeast fungi flowa) vellow daisy (Rudbeckia hirta) Crataegus yellow alisson (Alyssum saxatile) الثهاب الضّرع آلُوسَن حَقرى • سَلَّةَ النَّـٰهَبِ yellow galt (تبات عشبي مُقتّر من الشركبات الانسوبية (الشانية شرجمسة- نوع أيزدع لزهوم (في المحموا نات). الزعر يتردع لازحسساره الصفراء ذات المترص الارجواني المُشتَرَع لمزيد من المعلومسات yellow gentian (Gentiana lutea) أنسطر Rudbeckis). Yellow archangel (Lamium tu-حنطانا صفراء tenm 1 (دُهر عشبيٌّ مُعَشِّر يزرع لجنور- الغليظة vellow day-lily (Hemerocallia الستحسة طيعً · أنظر Gentiana). (Lamium زَنْنَقُ النَّهَادِ الأَنْهُو · زَنْنَةِ ، المُعادِ الأَنْهُو · زَنْنَةِ ، المُعادِ المُعَدِي المُعَادِ ا أَصْفَو • ذَنْتَق بَرْوَفَيْ yellow asphodel; Jacob's-red vellow goatsbeard (Tragopagen رُوُق أَصْمَ (Asphodetus tuteus) (Hemerocallis porrifolius) (Asphodelus vellow dead-nettle (Lumium lu-لاميتون أضفر yellow balsam (Impatiens auri-(salsify coma) محراعة ذهبتة (Lamium yellow helmet flower (Aconitum (Impatiens وأنظر أَتْلَةً • حَدُوادِ أَندَلُسَى yellow dock (Rumex crispus) anthora) yellow bamboo (Bambusa aurea) تُتَاضَىٰ أَصِفَر ٠ خُتَّاضَىٰ قاس (Aconitum حرزان دهبي (ضرب من الخُمّاض Rumex تشعمل yellow honeysuckle (Lonicera flu-جذوره لأغراض طنية}٠ (انظر الأبع العلمي) * صَريعة العَدْي الصَّفْرَاةِ الرَّاهِ yellow hedstraw (Galium verum) (honeysuckie yellow-dun (مُغرة التي سواد ، أو غُفرة التي سواد ، غَالْمُونَ خَالُصِ yellow-horn poppy (Glaucium fla-فالمفرس أَحْوَى وَهِي حَوَّاهِ) * (Gallom ماميَّثا صَفْراه · خَشْخَاش مُقَرَّدُ (vum yellow birch (Betula tutea) yellow dwarf (Glaucium (مرض فيروسيّ من اعراضــه التقرُّم بَتُولا صفراً yellowing (Betula والامغرار يسبب النبانات العصية وغيرها)-(فقدان خُضرة النبات النلف التخدور أو yellow chamomile; golden margue- yellow-flag iris (Iris pseudocorus) لانحلال البلاسدان المؤنس rite (Anthemis tinctoria) حؤمتن أصقر (نبان عنبيّ مائرً مُعَثّر من الزنفيّات بَعَادُ الضَّبْاغين vellow iris

(vernalization

أخلة ذات ألف ورقة (نبات عنبي مُقشر من الشركبات الانبوبية الريف الرعام المأشة · أنظر Achillea). yaupon; yapon (Hex pomitoria) مَهِنتُهُ مُقْتَةً (أنظر الأسم العلسي).

varrow: milfoil (Achillea mille,

Yautia malanga: tania (Xantho. لُهُ فِي أُمِنْرِ (soma sagittifolium سهمى الودق (أتقلر الأسم العلسير) •

· Gamille of Million

yearling

(ج أقسلاه القرس السريح اذا بسلغ انستة وتطلق الاتسكلنزية عسلى المحتسق وعلي مقسر الحبوان ببن السنسة الأولى والتسائية من د خارات

(النُّهُر اذا يلغ سنة أعهر أو سبعة . وهو دون الغَلُوُّ) •

yak (Bos or Poephagus grunniens) اتبطلق الانكليزية كلفظة دارجة عملي البطالب الحدوة sweet potato. أسفلر الاسم قَطَالس • قُوْتَاش (Convolvalus batatas العلمي عن لفية الكرغز. حيوان من القصلة النَّفريَّة

yangtao (Actinidia chinensis) الدنية الشفة • أقطندية صنفة (بينية للتزيين من فسيلة العلَّيْهَات والما والعابديُّ منه يُستفاد منه كالبقر). المار الوكل والرُبِّب} . yapon (Hex vomitoria)

> yard (فريقة الأمل) (۱) بأردة (مقياس طول إنكليزي يعادل ٣ أقدام أو ١١٤٤٤ ستبشراً)٠

۲) نشا۰ (۲) yean

dung yard (أرض تُنجِيل كُنُوماً ويوضع الزبل عليها)٠ yarn سام يُستاني

(الباف غزل من صوف أو قُطن أو كتان yearling colt از غره)-

yarovization (۲) بطأطأ خُلوة

(عن مسجم المعبوان، وقبه أنهما معريثان

إنيان مار القصلة الديومقورية فيه انواع

! Chinese yam (Dioscorea batatas)

إنسان من القصيلة الديوسةورية يُزرع العباقلة أي دراساته فهن الوكال كالنظاطس

common yam (Dioscorea sativa)

(ضرب من الديومقورسات يزدع في

وقيس له اسم عربي على ما تعلم. ولم تشاهد

في بلادنا. ولم يذكر. أحد من علماً: النبات

الدِّين زاروا بلادنا منذ قرابين)

تزرع لعاقلها التي تؤكل وانواع للتزيين٠

ولقظة يام معربة عن البرتغاليَّة وهذَّه من لَفظة

yam

Bouldae يوجد في جبال آسا الوسطى ينتيزُ

بنعر طويسل حريري يتدأن حتى الأدض

إتطلق على الواع من السوسن منها السُّدُّعَّاب تحسل بين حين وآخر من حَرْجِمة لم تُنظُّم ﴿ طُقْسُوسِ yellaw oxalis (Oxalis corniculata) yellow sage yew (Taxus baccata) Iris pseudacorus Aris auren (بم أنسار ونيران • الختبة التي توضع محتّاض إصفر الزهو الجنبة من جنى أثنانا Lantana (تعريب الأسم الصلعى • سمساء عيسى المعروف باسم yellow-flag lris). (نبات عشبي برئ تُمَمَّر رَاحض يعتبر من عن فصيلة رعى التحمام Verhenaceae). على عنق الثود أو غساويه لنجر المعجرات او النؤزتب ، وعرف الفُشاغ وَلَم أجدهمـــا يَهَذَا normal vield نجر- ، وهي أشكسال وتطلق الانكلىزية أينسأ الأعباب الشارة) -المعتى ، ولم يعرف حتى الآن مدلول الزداب كُنتُ مُذْهَب vellowish brown yellow suckling clover (Trifolium (إنتاج عادي لخرّجةِ أو لسواها). على الحيوانين المقرونين بالنبر). على ما ذكره مباير هوف. • شجر المتزيين من بُنِّي أو أستر مُصفَّرٌ yellew pine (Pinus mitis) filiformis نسسلة المُنتوبريات والقسلة الطنسوسة وله التأج دوري periodic yield voke elm (Carpinus betulus) وأخفر tirefoil (من الوان الحل) • ضروب. واوراق هذا النيسيان وخشه ويذور. بيريَّة شائعة · شجرة الدّر والحاؤء جمعها سائلة جذًّا! (vield "annual" (يطلق على ضروب من العنوبر بمبل لون vellow sultan (Centagreg sugrecvellow iasmine (Jasminum fruiti. خنسها البر الصفرة كسا تطلق الانكليزية على L i (Carpinus أنتاج ثابت أو مداوّم sustained yield ا باسين أضفر أو دّغَلِي yew-leaved Torreya (Torreya tu-ختب هذم الضروب ايضاً • أنظر pine). (انسان من قصلة العركيان الانبوسة xifolia) طُرَّاتُهُ طُفَّتُوْسَةُ الوَّرَقِ (الحواد التي ستطع الحرجة أو سوامسا وزهره أصقر لا رائحة لمه - أنظ yoking إنتاجها منوبًا ، أو دَوْرِيمٌ ، على شكل مستديم، yeliow pond fily (Numphaea flava الزهر • أنظر Centaurea). (الغلر (هو أن تقرن البهائم للحرث أو اللحر). (Torreva .(lasminum ar N. advena) وعندما يُعلِّبُق هذا الاصطلاح،على مشروع استغلال vellow sweet-clover; yellow trefail دنك فَقَنَّس (شرب ذو أزهــذ كرويّـة مفواء. أنظ راتنجته سودا yew pine; black spruce المحرجة مثلأ علمي أماس زيع ثابت قهو يقضى yellow lunin(e) Yokohama cock (Medicago Iupulina) بأن يكون الانتاج تستديماً ، وبأن يتحقق ، قي (الفقنس في كتب الملغمة طمسائر خرافي (Picea niera (هو الثر مس النجري Lupinus arborous اسرع ما يمكن وعملي أعلى مستوى مسكن ، فراجعه ، وتطلق الانكليزية ابطأ على ضرب وصفوه وصفأ عجيها • ديك ياباني الأمل طوط رَيْع • غَلَّة • نَزَل • أُزُل • الله عنه عنه yield (m.) yellow poplar (Liriodendron tuli-توازَّنُّ حَمَادِتٌ بين النسوُّ العسافي للشجر ومسا الزَّمِكُم، جمعاً زاهي الريش تساعمه بُربي (black medick عن النومس اسمه العلسي L. Meess). شَجْرَةُ الرُّنْيَقِ الأَمْرِيكَيَّةِ * يُقطع منه إما سنويًّا أو على يُرَم أَطُّول قُليارًى • vellow-tuft (Alussum araeutum) yellow mealworm (Tenebrio mo-شَجَرَةُ التُؤليب ا اما تُغلَّه المساحة المعلومة من الأرض آلُوسَن فِضَّىٰ (١) ثُمَّ • صَفاد السَّفن دودة الدقيق الصِّفراء عِناً أو ثمناً ، وفي المخصص ج ١١ ص ٢١ : (Liriodendron (يؤرع لأزهــــاره الصفراء، أنظر الاســـ (و بقال عَلَمْ كَذِبْهُ أَو حاصل كُلمي) -(ر قائد خُتفساء النقق mealworm beetle حنطة كتبرة الربع وقلبلة الربع ، وهي أُذْبَع (٢) شوائب الصوف الشعشة yellow rattle (Rhinanthus minor التي تعيب الغِلال السخرونة). المعتطة كبلاً ومقمّاً النبر.). أنتَجَ • أغَلُ vielá (v.) or R. crista-galli) yellow wagtail (Motacilla bourn-حَنْدَقُونَ أَصِفَر yellow melilot annual or periodic vield (Svlv.) ئعةُ الانتاج • الأصف yield capacity (جحاش وجعشان ولد المحسار) . إنْتَاجٌ سُنَّوي أو دَّوْدِي (البات عشى غَطُر اصفر الزهر من جنس (امات عشى من الفصيلة العظاديرية iii) (Motacilla الطاقة الإناحكة (حجم السوق أو عدد السوق التي يعكن المندقوق Melilotus وتطلق على توعين مسه ازمار، مفرا، وللْلُسانه ، جرائه ، الجافة young bullock (وفي بسلم الجراج هي العقدار الكني yellow water flag (Iris aurea) اشخ احها . قَعَلْتُها ، سَويًا أو دوريًا ، أو هو الهرعميا النوع البذى اممينه العسلمى خناضته المعلاجل مَوْسَنِ مُذَّهَّب لمواد نوع من النجر تستطيع مساحة معلومة أن المساحة التي يمكن أن يُقطع شجرُها سُويتُ أو (M. officinalis تُشجه سُويًّا في أحوال سوية ، ما يقيتُ عوامل دُوريتاً بموجد الأغراض السحلَّدة في خطسة isteer وأ تظر greater yellow rattle (Rhinanthus السئة نابئة}٠ إستندياس أصغر عُرْفُ الدَّبْك الكَّبير vellow membio major) الاستغلال مُثْنِيغَة فَتِيَّة · خِيْس فَتِيَّ young coppice ألعشة الصفراء yellow-weed اجَّاصُ البَّرّ تقدير الانتاج · yield determination المُنتَحَاثُ النهائيَّة أو الرَّئِسية final yield ا (هي ائتي يُقطع شجرهما في الشامنة مور yellow-root (Xanthorrhiza ani-وتطلق على عدة أعداب منها راشئ تُحوّبس العمر وما فوقياً؛ أنقّر coppice)ً (Spondias جساب الإثناج النُنَيَنَـُر اِكْسَنْتُوْرِينَ * صِفْراً * الحِذُورِ (ifolia ا Helenium koopesi : تقسا الذهب من جنس (أو الأساسة - ويقسال الحامسالات (جنبة للتزيين من الفصلة النُّقَّارِيَّة). Solidago والنحسة من جنس Solidago (حسباب مقدار المواد التي يمسكن والمقلات ٠٠٠ السواد التي تُمَزَّى الي الإنساج yellow-necked caterpillar (Datayoung hare استخراجها سنويًّا أو دُوْريًّا ، في يرهة سلومة). ومواها)٠ العتيسر ، والتي تحصل من القَطَّمات الرئيسة في أمنزوع او شزقة na ministra: yellow-rooted turnip (Brassica (بع خُرَائِق الفتية من الأرانب)، ٠ (مَشَلَمُتُهُ مُونَةُ تنظيم الانتاج صفراهُ العثَّةِ . willis yellow-wood (١) خَشتُ أَصِفَر napobrassica) yield regulation المتحات انتخللة فَرُوحَية (ر قائمة تمس المجار القاكمة فتأتي على Intermediate yield young hen; pullet (ضرب من المسلفوف اللفتي أي الكرنب (٢) صقرا الخشب أوراقها تاركة العروق فقط · أنظر caterpillar). اويقال حاصلات أو غَسلات وسطة، جمم vochourt; yogurt; yoghurt (قرحة المنجاج، وهي دجاجة منسوة قبل اللغتي المسمى swede). وأطلق الأنكليزية عسلي النختب المُمفَرّ لَنَ رانب أو مُرَوِّب ار سش) المواد التي تحصيل من التوسع على النجر ، vellow-necked termite (Calater-ليعظورا لشاتات من جنس اليعلاقية Podocarpus ومن الأعسسال التي تبني القطعة الريبة (لتبجة ترويب اللبن بالروبة أو بخمائر vellow rust ومن جنس تحسية الأغسسان Cladastris young rabbit لشة متخبة - ومو أدكال منها المتهور المسمى يغزنق ء الأماسية ، في خُرَجة متظلمة ، أو مــا يعادل (مَرضُ فُطريٌّ يصيب البانسات المنبئة وغوهما وكذلك على النباتات تنسها (ج حَرَائِق * ولد الأرثب قبل بنوغه سنة - اللبن في الشام ولبن الزبادي في مصر * وكلمة - تلك السَّماد تقلكا}-(termîte والحبيسة تسيته فطور من جنس المُقرابِيّة يوغورت من التركمة تطلق علمهما ، والأمساء (Puccinia yerba yellow Orbus (Orbus Intens) العربية لاعكسال اللبن الرائب كثيرة كالعضائر مُتَتَّج مُتَقَطِّم intermittent yield (الفظة يربسا اسبانية تُطلق على النبنة أُوْدُوْمُس أَصْفَر طَرَد • نامِئة yellows young shoot والشرّب والصّريب والحافر النع أنظر رويقال حاصل أو محسول متقطع أو غلة اصبراد مرَحبي الصفيرة وأتطلق بشكل خاص على ينعني الأعشاب (bitter vetch (غمن قوي سنقيم يسمى الطَّرْد في الشاء ، المخصص ب د من ٤١) . مقطعية المواداء أواها يعادلهما تقسدك الختي (zanthosis





(من ام عالم نباتي ألماني، جنس زعر من الفصلة الأخدراتُ).

ذُوا صَفْرِهِ • ذُوَّة شاسَّة

(جلس تباتسات عشيشة نعواتة منه الذرة السعراء rea mays ، أنسطر maize).

zebra (Hippotigris or Equus)

عَتَّابِي • حِمَّاد عَثَّابِي • حِمَادُ الزَّرَد •

(العربيات مُوَلَّدة أو حديثة لم أجدما في المعجمسات ولا في حيساة الحبوان وجساس العتابي في صبح الأعنى والزرد تنسيها لخطوطه بزرد المحدسة أي السندع المزرودة ، وهي عَدَيْتُـة والانكليزية من لَمَماتُ السكنو فيّ الهُ يَمْنَهُ وَالْعَلْمِينَةُ الْأُولَى مُنْجُونِيةٌ مِنْ اسْتَى المفرس والبُشر لأن فيه من صفاتهمساء والعلسة الثانية امم جنس الفرس لأنه كسان يُنجل في هذا المجنس قبل أن يسبه بعض العلماء باسم جس منقسل وهو مِثُو تعريس أي الغرس النبري ؛ حسن حيوان من دوات الحافر وفصلة النخل معروف بألواته المخططة، وفي مـذا العبنس منة أنواع وعدد مير اللُّو بعان) - " تَجُوعَة * زُعرود أمريكة

عَثَابِي شائِع * сонива зевза حِمَادُ الزَّرَدِ الشَّائِعِ

(Hippotigris zebra اأنظر)

zabrus (Zubrus gibbus)

(حدرة من مُعَمَّدان الأجنجة والفصياحة السرطانية تضر أحياتاً بالحنطة).

zambac; Arabian jasmine (Jasminum sambae; ائيمين زُنْبَقَى (الظر الأسم العلمي) -

zamia (Zamia)

(شجرة من جنس زامية · أنظر Zamia). dwarf zamia زامة فرمة

(پُستخرج من جذورها دقيق نشوي)٠ Wallis zamia

(نوع يزرع للتزيين)٠

Zamia

زايتة (معربة ، جنس عجر قصير من الفصيلة Zanzibar balsam (Impatiens sul-السُّيكَانَّةُ Cycadaceae دُو جِيدُم عَلَيْظُ عَبِر متقرّع ورأس من الأوراق الريشيسة بزرع في البلاد الحارة ويسلح عندنا للتزيين}٠

Zanthorrhiza

(Xanthorrhiza

زامتة

Zauschneria

(Impatiens

ed fagara

fagara

(sapodilla

سخزاغة شلطانته

وانظر

Zanthoxylum or Xanthoxylum;

(لفظة fagara من فاغرة العربية. والقاغرة

تطلق عملى أتواع من همذا الجنسى. وكنت

سيته بمعنى الاسم العلمي أي معفراء المختبء

ولكن اطلاق المُ الفاغرة عُمَلي هَمَا الجنس

تسبعساً أصلح ويظن أن النوع الذي سماء

ابن سِنَا فَاقْرَهْ عَوْ P. rhustu وهُو عَنْ التَوَامِلُ

له طعم الفلفل، جنس عجر للتزيين من القميلة

Zanthoxytum americanum; prickly

ash: toothache tree حَمْدَةُ أَمْرِيكُمُ

Zonthoxulum fraxineum; ash leav-

Zanthoxulum piperitum; pepper

الساقير أنظر Magnolia).

1	(يرقمانة حدرة من اللبليات اسمهما العلمي	الاسم لأن اسمها الاجنبي منتق من كسلمين	zinc chloride • كَلُورِيد الزِّنك	ضروب ذات حيوب ثب الأوزّ) ·	أنواع من الهِنْدَبِسا البري كالخُنْدُرِسِلَى أي	وبسطًا من التربة الأم).
,	Mamestra picta وهي صفراء السقون ذات	يونــانيتين بسعني الحجر الــذي يغسني ، أي			chondrilla وغره وأنظر المقردات بو يقلة	خُفْيْرَاتُ حَيْرَاتِيَّ zoochlorellae
	الفطوط موداء تعتبد عبلي طول المحسم بالضرا	أنساء الأرة المرارة والشائية بعربة معدن	كلودود الزتك	Zizania aquatica; annual wild	P	عطيرات حِبَوَانِيَّه zeochlerellae
	بالمزروعات والمحاصيل في النحل والسخزن).	مواني فيه أنواع كثيرة بشألف من طبكات	(مُركب كيماوي مُضاد لنمو الفُطور ويُحفظ	زِيرَائِيةَ مَائِيَّةَ • أَزُرَّ بَرْيِ rice	في الأراضي الوملية).	(خُتِيسان خُسر توجد في أجسام بعض
	تَخَطَّطُ - زَدْدِيّ zebrine; zebroid	الصوديوم والبوتماسيوم المُعَيِّمَاتُهُ ، والعَالِسات	به العقشب) "	(هو مصدر الأرز البرئ ويعرف بــالأدر		الحوالات الدنها كالنُّقاعِيَات).
	محطط ارزدي محطط المداعة المحطوط المعرد أو (نعت للفرس الذي فيسه خطوط المعر أو	تشخدم حاليًّا يكثرة في الزالة عُسر العام)-	دَاج أَيْض zinc sulphate	الكُنْدي أو الأرز الهندي}٠	مِنْعَلَقي تيطاقي zonal	خدِيْقَةُ الحَيوان · zoological garden
	(امنت المفرس اللدي فيسه المفوط الفو ا أثود على انوب أقل سعرة أو سوادا • وهو الاد			Zizuphus; jujuhe-tree عُنَّاب	أَسُونَةٍ مِنْطَلِقَةً lina fannal soil	
	رود على وب افل تسره او مواند.	Zeuzera Č	ووهو كيريتك المخارمين أي الزنــك ٠		***************************************	خيزه الغيوان
	في القرس خلاف تاطمار الردة)	") (جنس حشرات وامعة الانتشار من	اتبسظر vitrio).	(جتس العناب والشدر وغيرهما وهي	(أَرْبَهُ ذَاتَ جَانِيَتُهُ مِتْطُورَةٌ تَمْكِينُ تَأْتِيرُ	(التسلية الجمهود والدراسة المحبوانات التي
,	zebu (Bos) -:L.55	الفَرِّيات Bombyx moths تنفُر يرقاناتُهَا الحشب	Zingiber officinale	النجار مشمرة من القصيلة الشَّذريَّة)"	العوامل الشهمة في البيئة كالكناخ والنبت على	أنجمع فيها)٠
	ورسي القر الدربسانية والسدّراب،	و تحفيرُ سوقُ الأشجار) •		Zizyphus lotus; lotus jujube; wild	تكوينها)-	11 -01 -1 -1-1 -1
	ورسي البدر والمعجسان»، والانكليزية من لفسان هندية.	Zeuzera oescull; horse-chestnut	(أيقلر ginger)	jujuhe jujuhe	zonate eye-spot of grasses; zonate	عِلْمُ الْحَبَوَانَ · عِلْمُ الْحَبُوانَاتِ zoology
	بنس تديشات مجترات من الفسيسة البقرية ·		Zingiberaceae تُنْصَات			(فرع من عسلم السواليد المسمر التأريب
	وَهَى بِهُو كُبِيرَةِ النُّمَدُّ لَهَا مُّنَّامَ كَبِيرٌ أَوْ صَغْيَرُ عَلَى	تُتَعُ تَسْطُلِ الحِمَان zeuzera		(نوع داهدناء بريةً في الفّور وفي ٱلحُولَة على مقرية من بانياس}٠	نبعع الاوزاق الحلقي leaf spot	الطبيعي ببحث في المصوان - والنسسة السه
	َ عَارِيهِمَا. وَمَنْ مَمَا الْعِنْسُ اللَّهُ أَنْوَاعَ بَرِيَّةً عَارِيهِمَا. وَمَنْ مَمَا الْعِنْسُ السَّلَالَةَ أَنْوَاعَ بَرِيَّةً	Zenzera pyrina; apple-tree borer	(القصيلة الوتجبيلية من وحيدات القسلقة	على معريه من يامياس).	أو الثَّطاقي	حيواني، والعمالم به عمالم حيوانيّ أو
	Bus frontalis can themal Lauri	قَتَمُ سَاقَ الثُّقَاحِ	يدخلونها البوم في جملة القافّليّات).	Zizyphus spina-christi; Christ's	أعرض فأطوي يصيب النباتسسات المعتبيت	حبوا نانيمًا) ٠
4	انفظ Gavel أما أهمها فهو الذرياني	انظر wood leapard)	zinnîa చేస్తు	سدر thorn; nabk	ويتستيز يبقع مفراء تستثرة مستديرة ومتطساولة	m em si.
	الأهلى أو الهندي Bos indicus تُحَنُّ مِي الهند		السات من جنس زينية • أنظر السادة	 (يكر في الخوامة وحول الأُدَثَنَ حِبْ 	تحيط بها هَأَلَة 'بُلَّيَّةَ اللَّونَ على الأوراق) ·	عِلْمُ الْحَوْانَاتِ agricultural zoology عِلْمُ الْحَوْانَاتِ
	منذ أزمان قديمة عو والجاموس ونقلا متها البي	it البتود zibeline; zibelline	التالية) •	ينبت بربغ. وتسمى نسرته السقوم والنَّبِق .	zonate sawfly (Tenthredo zonata)	الزراءيخ
	مصر تم انشترا في افريتية) •	(sable انظر)	()	وَالنُّبُقُّ ، وَالنَّبْقِ · وَلَفَظَةً العوم لدُّلُ أَيضاً على	consideration () summers and the contract of the	(دراسة العجبوانسات المفيدة والتُنظِيرَة من حست علاقتها بالدراءة).
		- ,	زنِية • زنَّة	نجر النُفُل أي Hyphaene thebaica).		حيث علاقتها بالزراعة).
-	جَدُوار (Curcuma zednaria) جَدُوار	زبارية Zieria	ريسية تريية (من اسم نباتي الماني، زينة في دسنق ٠		(أنفلر sawily)	
	والمفردات والعربية من الفارسية ،		رس أزهار مبذولة في الحداثق من المصللة	Zizyphus vulgaris; jujuhe tree	تَنَطَّنُ تَسَعَلُن zonation	مَرض حيواني المنصدر zoonosis
	والانكليزية من المعربة، تبات طبي من العصيله	(من الم بُــاتي بولوني * جَسَى شجر وجنب للتزيين من الفصيلة الشَّفاييّة والقبيلة	الشركة)٠	عُنَّابِ		(مرض بمكن أن ينتقـــل الى حيوان آخر
	الز تجبيطيّة) •	(المُطْرة)٠	٠٠٠ ا	(أنائر jujube-tree)	(توزيع أو توزّع حسب المناطق).	او الى الانسان ، أو أي مرض سبب طَفِيلِسَانَ
	Zelkowa -415		Zinnia elegans; elegant zinnia	Q-BYS A	zone (Geol.) مُقَامَة (١)	حيواتية).
		Zieria lanceolata; lanceolate	ونشتة أنثقة	Zallikoferia angustifolia er Laun-	* '	
•	للنزين من التعبية البُوْقِيعَيَّة مساء فسارم	Zieria تَقِيَّاتِ Zieria	يَّرِيَّ بِيَّ (الزَّرْدِعِ الأَرْهارِها الجِنَّابِةِ)٠	aca angustifolia مُرَّاد	abscission zone النفصال abscission zone	عُوَالِنَّ حِيوانِيَّة · zooplankten
•			(1.4-1.2-2.52)	(شبطها ابن البيطسار براء متندة خلاف	-14	بلانكتُون حيواني
	وقفقاسية}،	Zieria microphylla; microphyllous	Zinnia mexicana; Mexican zinnia	للسمجمات، وقال انها المُرَّير في مصر، وهي		(أنظر plankton)
2	Zelkowa acuminata; acuminate	زِيارِيَة صَيِنْيَرَةُ الوَرَق Zieria	زيتية تكييك	الشُرَّير في كتاب بوست وعند العامة في الشام:		(pranaum
	زَّلْفُوَدَ مُؤَنِّفَةُ الوَدَق Zelkowa	Tigrag olomon (water to	· ·	أنظر أيضاً Centaurea. يقل بري من الفصيلة	مجموعة مغيرة من الطبقات تتسيز بثوع خامس	حامِلَةُ البَوْغ zoosporangium
		zigzag elover (Trifolium medium)	Zinnia mexicana hybrida; hybrid	المركية)٠	من الأحافير) -	(انظر المادة التالية)،
	Celkowa crenuta: crenata Zollowa	أثا تتط	20 C C 22 C			(approximately)

(جنسي ماتات عنيثة من النجيليات موطِّنُها

عوامل التجوية وتنهم التربة السطحية كلمه يعميد تطلق عـلى الطّرَخْتُقُون ، وعـليم الساقم والناطق الرطبه تورع للتزيين ، وفيها

(مادة تُرَعَقُ بها النباتات لمقاومة الحمرات غالية ، وَيُولِيت

والمد قانات قارضة الورق)

zebra caterpillar

يُسروع ذُرُدي

Zelkowa crenata; crenate Zelkowa erenate Zelkowa (ضرب مُنشر من النَّفَل وهو قليل البزرد وَلَقُومَ مُغَرَّضَةً الوَّدَقُ ولكنه قوي المجذاء التي يتشمر بها Zollikaferia fullux or Launaea Zelkowa cretica; Cretan Zelkowa رهم على الأماية التصادية أنظر (trefoil). بر تقالمة ، تمدو على شكل حلقات متحدة الم كل Zinnia multiflora; multiflorous التي تعيش في الماء ، ويكون لها هدب أو اثنان وجود خَمْج موضي مبيه أحد الفطور التي تُتلفُ الأخبر في كتاب بوست «الطبعة الثانية، الهندبا · Zenebia (فلز بُستممل خامةً في تفطية مطوح البيوت وَبْتُوْبِياً أَوْ أَكْثَرُ * وْتَنْتَأْ فَي خَلْبَةً تَسْمَى حَامَلَةُ البُوغِ الغلا عن أورمكسال ، والهنديا غيره وواحدة الحواني zoosporangium). (المقردات، جوهر هو مُؤَانات الزرقونيوم القليلة الأنجدار، ويُطلى به المحديد فيقيه من النَّوْاء خُوَّاءة بِقَلْهُ بِرِيةً مِنْ الفَصِلةِ العركبةِ الطبيعي والنوع النقاف منه يشر من الحجارة الصدأ وربسا المملوا بعض أسلاحه مساءاً من النصلة الخَلَشْيَّة) منعلقة التقااؤل zone of elongation بأكلها الناس والعواب). zootechnicai books Zenobia speciosa; elegant Zenobia الكريمة (التي تُسجِسل فيها أتسماب المحيوانات Iallikoferia tenuilaba or Launaea zine arsenate زَيْتُرْبِيا أَتِيْقة zone of weathering (Geol.) Zizania ززنيخات الزنك السؤمُّلُهُ أَوْ السُهُجَّةَ فَى فَيْ تربية الحيوان). زيزانية منطقة التجؤي tenulloba

مَسرَد ألفبَ أَيْ عَرَبِي - إنكليزي بالألفكاظ الأسكاسيّة الواردة في معجكم مصطلحات العكوم الزراعية

وقصلسة ختب القيسديس ، من ذوات ظريان الفاقشين كثيرة التُويجيّات . تنمل عود الأساء والفسسلة السنورية ، وهن سُلَم الآذان طوال وختب القديسين والقائب والفرقد وغيرها ولعله يضد تسسيتها الغصدة الغَرْقُديَّة تسبةُ الى الغُرقد السخاط، قصاد القوائم اصغر من الهر مشهودات أحد أجنامها التاجة في بالادنا - ويسبها بُشُها). بعضهم في مصر الفسيلة الرُّطْرَيْطِيَّة ، وهي من رُطْرَيطُ ٱلعامية تطلق على أحد أنواع الجنس غشة الأثقليس السماني Zygophyllum).

يْقَلَّابِ • زَيْغُوْفِلُون Zygophyllum وْالْأُولِي عَنْ بَوْسَتْ ، وَهِي عَلْمَيْةً • وَلَهَٰذَا النجنس من النبائات أنواع غير زُواعية منها نوع السبسة العمامة الرُّطَّريطٌ ، وهي من الفسيلــةُ القدائية ، الرطريطة ه) -

بَوْغٌ لاقِعِيّ zygospore (يَوْغُ بِحصل بدءًا من الأفحة)-

zygote لاقت (عن مجمع مسر ٠ خليسة ، أو بنسة شخشة ، تحسل من الدفام منيجين ذكري وأشرى، وهنالتاللافحة السَّحَانِية homosygote واللاقعة السُخَالِقَة heterozygote).

زيباز ٠ كُخُولاز ٢ zymase; alcoholase عَوْ لاز

إخسرة كبمباوية تُعُوِّل مُروبُ السكر الي كحول وغاز كربونيء

بكتريا أنزيئية أو خمائرية (أي قادرة على انتاج مادة خمائرية)٠

(عمد التختّر كسا يُطَبّقُ في منع النبيد والتخمير وغيرهما)"

العَبُوانَ • إغْتِصَاصِيُّ بَنْزَبِيةَ العَبُوانَ (أنظر الشرح في العادة الثالبة)

وينس حيوانيات من رتبة اللواحم

Zostera marina; sea wrack

zuechini; vegetable marrow; Cu-

(تصغير قَرْع ، هو نباليك أنوع القرع

الصفر المعروف بالكُوسَى في سمر والتسام

وهذا التوع فيسه خبروب عسانة وهبي معرشسات

تُستعمل للتربين • أنظر gourd و marrow.

zygaena; zygaenid of vine; (Zy-

إحتبرة مشرة من تترقفيتسات الأجتحة

(العند يطلق على الأزهسار غير المنتظمة

كزهرة الفاصوليا وأنف العجمل • السكة في

بمثق ، وغبرهما، وهي التي تكبر فيها بعش

أجزاء الزهرة أو تفقد أو تنمُّو نموًا غَير متنفُّم

النع. والتناظر فيها جانبي او ثنائيٌ بحبث بعكن

نقهما البي قسمين منساظرين بقطع تستوعبر

(فَلُمْ يَكُسُلُ فِيهَا التَّكَاثِرِ بِالتَّرَارِجِ).

تنفذَّي يوفاتاتُها ببراعم الكرمة)"

gaena ampelophaga)

2ygomarphic

zygomycetes

(أتظر

دُوْدَةً بَرّاعِم

الكزمة

جانبئ التتافلر

· (Lawer)

فطريات زيجية

reigrass

zootechnics:zootechny اَلْعَيُوانَ • تَرْبِيَّةُ الدَّوَاجِن • قَنُّ الخيوان محرث الخيوان

(الانكفارية من كلمتين يوناليتين بمعنى فن الحيوان - والسراد فن تربية الحيوانسات الأهلبة بالطرق العلمية وتهيئنها لأغراض معيئة ويتسال تربيسة الدواجن وفن السدواجن لأن الدواجن في اللغة هي الحيوانات الأعلية كلها لا الطر الأميلة وحنعها ، أنظر domestic animale ومساد ابن العوام الإشيلي فسلاحة الحوان ، ولم أمند الى وجه هذه التسبية ٠ ولو قيل خزت الحيوان أو يجرائنه لكان لذلك وجه تجازي . لانه قسال حرثت السكنف أي أطلقُ درات ونديُّه).

اً وَيْنَةُ الْعُمُوانَ النَّالَّةِ general zootechny (دراسة الحبوانيات السدواجن من حيث التنذيسة والتبدلات والورائة وطرائق الإلحساد

" بَه المُعَوانِ الخَاصَّة special zootechny إدرامة سيلالأت الحيوانسات الداجنة ووسائل تربيتها وتحسينها والإقادة منها)٠

zoril; zalille (Ictanyx zorilla or Zorilla striata) ظربان مُخَطَّط (ختوان لاجم من الظربائيّات راثبحته كريهة جددًا اسه في المنودان ويصر أبو عَلَن وأبو الثنين أمسا في جزيرة العرب فساسه *(انظر بان ZygophyHaceae

إيضكاحات حَول مسَرَد الألفَاظ الدّليليّة في المُعجَم

غلية هذا المسرد توسيع آقاق ألمجم بجعل الأجوع إليه يمكناً عن طريق الألفاظ العربيّة أبصناً . فالمسرد أيعيل طالب اللفظ العربي إلى تمدخل انكليزي (أو اكثر) حيث يجد حالَّته بين المداخل التُصالة بذلك للفظ تُمَشَلَةٌ وتَسروحة شرواً وافياً . فالمسرد يجعل من المحجم في ألواقع تمجمين في تمنامل القارئ العربيّ الدي نستهدف يخدمته له إياناً منا أثّا بذلك تُعدَّم هذا الوطن العزيز التحبير ونسيمً قدر الجيد في تسيرته الحداديّة وتُستقبة العتبد .

لقد عمنا إلى الباع المنهجيّة المعبميّة في وضع المسرد يحيث يُعطى الفائدة القصوى في العدد الأدفى من الصفحات، فالمسرد تُعرد الألفاظ الفليليّة كمنتاح لدخول المعجم، و لا يميكن أن يكون بديلًا عنه .

ففي زنيق مثلاً بجبك المُسردُ الى المدخلين Lilium و till حيث يُعاليخ المعجمُ و يصف (في حوالى ثلاثين مدخلاً) أستاف الانابق المختلفة و لك ان تجد صالتك من الونبق مثالك؛ و مكملاً المثال في صَنوبر حيث يحيلك المسرد إلى plos أو Plos انتخار مداخل المعجم قبها التي تقارب الأرجعين؛ و كذلك في قَيفب maple (Acor) و لوف Arum و بَلُوط و نَقُل و زعفران و عشرات غيرها.

ل عن المُسرد ' يُجرد في كلّ حالة الأصناف التي تعمل اسم النوع لفظاً بالعربيّة (و ليست من ذلك النوع فعلا) فيمبلك إلى اسمائها الانكليزية او الاستئة لتراجعها ...

فناذً يُعرِدُ المسردُ مع مادة دَنِيق؛ دَنِيق النبادِ و زَنِيق الماه و زِنِيق البِحرِ و زِنِيق الوادي ...الخ وكُلُها نِبائك من غير النوع Libun . و كذلك في مادة لَيلك يجيلك المسردُ الى الملخل (Silac (Syrings) سيت أنواع الليلك الزغب والسبني و الفارسي و الكتبير و الملتخار و الشائع و غيرها وكاما من نوع Syrings ـ أما الليلك الجبلي و هو من نوع Concordus فلمسردُ يفسح له مجالاً مُستقِلاً .

اسح و عجمه و هما من فوع syrings — أما القبلك الجبلي و هو من فوع Connortum فالمبردُ يفسح له عبالاً أستة ومن الأسس التي انتهجناها في وضع الممبرد تجاوزُ المضاطرُ المقرَّبَةِ بالقاطها الأجنيَة دون تفيير ملموط، مثل:

دُوبيفية Robinia و لاتانية Latania و طريطومة Tritoma و طريطومة Tritoma و طريطومة Bankria و طريطومة Bankria و تنفسية Solidago و تنفسية Watsonia و تنفسية Yucca و مواطعونية مناسب على الأعبار في ها و مثاسب غيرها الأعبار على الأسل عليه أن يُراجعها مباشرة في أما كتبا من المعجم حسب حرومها الأعبارية .

أما ثاك هذه المتاهج التي انبعناها في إخراج المسرد فكان إفغال أوابد الألفاظ العربيّة من أمثال :

یهندی بعدی تبعل و عشوق پسی زنمار و سرگهٔ بعدی نحبی بر و تخین و قرشوم بعدی تُواد و غیسهٔ بعدی زُید و کیس لزدیهٔ المعزی و رسل و شِنغاب بعدی سلیب و شاونهٔ بعدی بسلفة. فالمراجعُ الذي يطلبُ كان تحليب في المسردِ سيطلبها حنماً في مادة تحليب أو أين لا في يشخاب أو وشل أو وتضع، ولا حتى في حلب و دَرَّ؛ فن الطبيعي إذن استبعادُ هذه المرادفات الغربية عن المسرد .

وعَدنا أحياناً إلى إعطاء أكثر من مُصطلح انكليزيّ مُقابلَ اللّنظِ العربيّ كَا في :

stem; stalk; culm; bole .il-فروة peak; crown; climax composition; structure; synthesis ... ; .

mineral (motal فهذه المصطلعات ليست أمترادةً المعنى بالضرورة، والهدف من ذكرها في المسرد هو تحويلك الى تمداخلها في المعجم حيث تجدُها تَشْرُوحَةً وَمُشْمِيَّزَةً ، ومن تَمُّ أَنْفِتَارُ طَالَّتَكَ مَن بِشِهَا .

- و أَلفَاظُ الْمُمْرِدِ مُرَّتَبَةٌ أَلِفَبَائِيًّا مَمْ مُراعَاةِ الْأَمُورِ التَّالَيةِ ﴿
- إن أل التعريف لم تُحقّب في الترتيب الهجالي ، ألفظ التحليّة تردّ في ت و الرّاهن في ر و السّوسيّات في س .
- ٣ : الألف الممدودة اعتبين ألِفين، فلفظة آبرة تأتي قبل آبنوس وآفزيون وآس، وكُلُّها تأتي قبل إبادة و إبرة و أثبق .
- ٣ : الحرف المُصَدَّد اعتُبِرَ حرفاً واحداً (لا حرفين) في الترتيب الأنشاقي، فلفظة تحتُّ تأتى قبل مُحتات ونقطة تُر قبل براح، و بيَّادة قبل تِماض .
 - ؛ ألانف المقصورة اعليون أليفاً، فلا تمييز ألفبائيًا بين سَى و سَنا . وهكذا ترد أرطى قبل أرطاسية و رعى قبل رَعْادة .
- ه : اعتبين الهمزة بحسب كُوسيًّا، فالهمزة المكتوبة على ألِف يُعتبر ألِفاً والمكتوبة على واو واواً والمكتوبة على باء فَلْفَظَةُ ۚ يُوْجِوْنِكَ مِثْلًا تَرِدُ بِعِد يُجِرِت وَقَبَل يُجِوزُ ، وَلَفَظَة زَنِيرِ ترد بِعِد زِيارِ وقبل زيت .
 - إن المداخل المركّبة بسبق الشق الاول من المدخل وتوابقه المداخل التي تحوى ذلك الشق الشقلي كجزه منها .
 - مثلاً المدخل ذو صَفَّين كِسبق ذر فِلقتين وكلاهما يسبق فوَّاب و المداخل المبتدئة بـ فوات . و هَكَذَا أَنْيَ المدخل حَبُّ المِلكَ بعد حب العروس وكلاهما قبل حباحب وحُجاط.
 - ٧ : الافعال ترد في المسرد (وفي المعجم اجمالاً) بصيغة الماضي .
- ٨: في المُقابلات الانكليزية وضعنا فاصلة منقوطة (١) للفصل بين المُترادفات المعطاة (وهي ليست متطابقة المعنى بالضرورة كا ذكرة أ. أما الغاصلة في المدخل المركب مثل: frrigation, frequency of

output, farm قشير إلى كون الكلة الثانية نسبق الأولى في

الاصل الانكليزي، وهي معالجة في المعجم تحت مادة الكلمة الاولى . وهكذا فإنك تجد المدخل frequency of irrigation معالجأ في مكانة الغيائيا تحت مادة farm output و المدخل annual ring معالجا تحت مادة gricg والمدخل farm output معالجا تحت مادة cutput .

إبافة الأغماب weeding; cleaning Abutilon إبادة ، إلقاح ، نلقيم goatsucker (Caprimulgus) fecundation إباضة • بَيض ابو فروند ovulation التدائير وبداره أوارر أبد فُسادة ، ذُعرة (Motacillidae) initial آه ۱۰ الا - يغلني أَبْشَر * عَديهِ الذُّنْف anural; acaudal heron, buil-backed ابَيَلاعِ • الْرُورَادِ ingestion blackean ebony-tree إبدال ، تديل ، اشدال substitution wryneck أع * بياض البيضة slbumen قرينة * شق setting (of fruit) أَمْمُ * إيْلُ اسر fallow deer أبُو مِقْمَةٍ * نَافَتُ الأَذَى earwig bream Cynoglossum اذات شنة يو بنحل fbis (This) إبرة آدم أبو تقطة - فاروس مُنقَط Adam's needle sea bass geranium; shepherd's needle إلزة الراعي Papaver somniferum Alisma plantago Sphinx acicular: needle-shaped calendula (Calendula) Hydneae; Hydnaceae microconidia أبواغ خارجتة دقنة Caltha palustris أبريج • منخشة أبواغ الفُطر fungus spores chum أش أشه frace Briza آزون - نتروجين nitrogen; agote إبريتم • خويو إثاء • زيم • جنسي harvest أيق ، نوزُ السيح أتأماسكو stagger grass أتسان Hinnocrates jennet; jenny Ruseus إتسجاء منشرض piebald orientation إنكار -Myrtaceae المحام السوق precocity market trend Phebalium إبلال • نفا• • انتمانس انحاد • اتّحاد غُمّالي أو جزفي insect pests انمخاذ الأنشاج (allow finch; wheatear syngamy ابَنْ آؤی عَقْبَر إثراب أتقين آكِلُ الحَثَراتِ • خُنْرِي warping أثرية طباشرية أو كلستة chalky soils إثن يقرض anteater Citrus medica أثرج • تُرْشَع آگلات النمر • تسویات fructivores أَثُرُ عِنْهُ • كُنَّادَةِ citton bud: eve أكلات الحبوب وحشان أُنَّذَ • شُوًّ مُقدين granivores citronella PRINT أكلات الختب خشيات ات نو xylophages Enhemera; day-fly Tauga; the hemlocks أُبُنِّةً لِرُاعِيَّةً أَو رَيْضَةً ampelophagous اتفاقية القمح الدولية farm buildings Myrmecophagidae International Wheat Agreement أكنزت الوزق • ورفيات Melolonthidae sevin (Juniperus sabina) prophylaxis prurigo اثلاف الحراج ، جنُّ الحراج العراج deforestation Cedrus libani sheep ked; sheep-tick إغلاف الكنون gecco (Gecko) decascutation أبوياسق البليق أتأب ، بين ألنعابد fallow finch bo tree agricultural machinery جُعران • حُمَال إثارة • الهثين Ateuchus irritation أبو النجن ٠ ابو الحناء Passifloraceae robin: redbreast trace أبو خَنَّا . أبو بِشْجِل Berberis lbis (اثرارة - يوياريس ألة التطعم - مطشة أَثَرَىٰ * لاؤطبنين Tronacolum; lark's heel vestigial butter packing machine آلة عنف الزبد ابو الرؤوس - زفزاق (Charadrius) plover أثل ملد فا corn-nicker اثل الملح Brassica caulorapa atlee ألة العراس ، يشرس threshing machine ابو زريق - قىق إنعار • إيناع jay (Garrulus) fructification ألة أهلم الغول السوداني groundnut sheller navel orange nenuphar (Nymphaea) ألهة الماء - سلوفر sporocarpium أثيرة marahou(t) etherization آلُومَن • حَسِشة السُّلَحظاة Alvasum إجازة • رُخْمُهُ licence آلِيَّة • تركبة سكانكة mechanism إجازة جراج concession, timber رقامی ، برقوق Citrus aurantium var. amara amides plum tree anise ابو مندوق ، نجم إلجاس كنثرى coffer fish أتقط الخطر أو التعشف pear tree أبو مُنوَى - أبه طبط dereserve bog plum (Spondias) lapwing; peewit إجامي الر

أيزة • تفعثة

آذان الأراس

أذان المعدى

آذال الس

آذان العنز

آسُ بزی

آستسات

آكاء النسل

أكلاب الكروء

أكلات الثنا

آكسلة

أكفة المأان

آكفة اللحم

آلات رواعثة

ألامشات

ألة تحسل

آلة جمم الذرة

أبتسعات

آنسون

أبئوس

				1	_114
• تدبير management	شاط مستياطي reserve إدارة	احات. الدب bear plum	إستغلال المخرجة forest management	Cedrela; Cedrella	staking; propping ارزاع اُرزیة - لارکس (Tarix)
توس threshing		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	إَخْفِلُالِ الفَيْرِ للمزرعة tenant farming	Asclepias currassavica	March (March)
مترس - تَقع maceration	رار البتول leafy vegetables إداغة			اریل ظبی gazelle	pseudolarix; false larch ارفع المجاهز (ارفع المجاهز)
oudji	زاق تُنُونِط singeing أُدَجِم		serotherapy اشتمسال	melick مراتبة	terrain; terrane
ن - جَلُبِ introduction	رَاق مُراقب burning, controlled ادخا	. 🖨 1	expropriation dy	ازادْورْخت Acer	waste land
ripeness en en			torooting =	azedarach تُرَاحِت	volcanic ground أرض بركانية
، نُنِدُ hydrocele	لويلس الرطم		y	أزاد - سَوسَن Iris	أرض بتزداء barren
	<u>ب سرب</u>			whizzer ijlii	أرض خصية fertile land
ratification	-	14144441		إذالة الحرائب مرد	ارض رَغَابِ أَو رُغُبِ permeable soil
dermis; derma	مناس وهي المحسن الملكة الاستناسات	اِخِيْرِاف * تَحَاثُ erosion أَ-		5 10 510 9	أرض السبات fallow
endoderm	statistics ادم	e cudabucità atales este Com Cal	استشجار ایجار ایجار باجارة tenancy	- C 40 31 0	ارمٰی کثیم أو كنوم impermeable soil
epidermis خارجة	سن سن		pleathera	1 84	metairie المزارعة
فلينة أو تجينة phelioderm	دليسال	اجتیاح • غزو învasion أ	الشمال الأرومة stubbing up	Azaica Azaica tremeterite	أرض المزبلة dung yard
periderm	فهافي البيب الواسل الدر تقالله الدر	أَجْرُ * أُجْرُة * جُعَالة * عُسَالة * wnge أَ	استصال الحراج deforestation	7.7	أرض مُستحالة أو مـــــريحة fallow
account to be	مسق معاري،	اجرادات الحجر المحي	أستبلاد داخلي inbreeding	pubescent	إدخساع بمعاطسية
تر الطلب و osseriiai ons ن عِطْرِيَّة أو طُيَّادة	دواش beating (for game) ادها	quarantine measures	أت. قد ا		remiter white ant
ن عِطرِيه او طبيد. volatile oils; aromatic oils			Hemerobius 371 1	ازهرار قِتي truss	agrarian زراعي أزنيي م زراعي
Minate, a s	ميا، السِيَّة - حَبِويَّات blota	اجراحات السكافحة control measures	أَسِدُ العنس broomrape	أساس فاعِدة base	
	غيالي حيوي blotic أثقر		أشيية بالرؤة exserted stamens	feeding practices أماليب التفذية	la'd
	Ammonhila 23.25 best 1		أسدية معتنلفة الأربع	hibernation اسات	fall of the
	Cosmidium Add Cosmidium		أمدية مختلفة الزوجين tildynamous stamens	earing • نَانَة	Programmes
	-5] testing		أمدية مُكتفة Included stamens	اسوريات Sparidae	All transforms
اوردب	ختار الألة testing of machine اذن		أشر retention of urine	استېسار sounding	to be
(الحمل	ختمار المزود seed testing أفان		harnessing 5'	replacement	pasturage 34 14
Arctotis النب	الله عند الله picking; harvest		أَنْزُوع • سُرُفَة caterpillar	culling Little	houndary
اللَّمَار ، يِئُوشُوطِلِس Myosotis	ختراقت penetrability أَذَنُ		امطسال stable	investment	. Repuberer
Coerolobia الفيل	عنزال • تنصُّف rnelosis أَذَنَ	· · ·	أَنْظُرُ * نَجْمِيَّة Aster; starwort	- forest utilization مشماد المخرجة	(100be).
Ausicularia liye		Pettern Camer.	أسطر النسن Callistephus sinensis	candling of eggs	Apnes
نُ الحَّةِ Ophieridae	Specialist		أَسْلُوانَة مُزَكِّرِيَّة stele	المالة الأرض fallowing	hemostasis (age
stipule	ختصاصی specialist آذر ختمار ۱ اختلاء حش mowing آذر		أعطوانيات Nemathelminthes	estrus: rut	layering lawering
airium (of heart) القَلْبِ القَلْبِ	خيمار heteroecism أَنَ	A contract application & contract	Lavenduda stoechas	employment تونليف employment	أرقان يُرقان نياتي flavedo; chlorosis
ت زغر تالزيم الأديسة	(i) at	monauciphods "3" x 350m;	الله الله الله burring	A15 *	aphis; plant louse
Cadmip (OI Shooks)	fermentation is	Assumption and a second	ساري دري دري دري دري دري دري دري دري دري د	.IVat	أَرْغَة كَاذِبهُ * بُرْغُوثُ الشِّات Psylla ا
ي . غَجَرُ السَّوْالِ Salvadora persica	13)	5	sage (Salvia) عنف عامد		أرقش أرقط flea-bitten: flecked
aralia (Aralia)	حباق			ignornig; impo	الرفطيون hordack
Chrysanthemum	اخسائح	أسامِيُّ المَنكُنِ menoecious		Ostiea, typici	1.00
prawn الله و الله الله الله الله الله الله ال		أحاديثُ السَنكُن أَسْري gynomonoccious	مقاتاح آمریکة Baselia		! mildew, downy
اط زرب statling ا	أَخْفُرِيَّةُ أُولُوكُارةً Cenothera	أحادي السكن ذكري andromonoecious	مقاتاخ بزي good-King-Henry	anasarca	المسادية الكرم Francishe tuckeri
ميال rimo galiop	بحييدور	إحاثة • خَوش (for game)	سقاناخ رومي orach ;	Bydrocephanes C	اَرُنْتُ eabble (Lenus) المراجع الم
mintration 1-	النواد العيبات او العنبارات	احتیاس . احتجاز retention	Tetragonia الجديدة	: Dydran usroasa	الرئيسة downbare: dow-rabbit
كاس ، إزنداد الى الأمل reversion	الخليفات * طالب	احتياس البول retention of urine	peat moss (Sphagnum)	facture popular	-1 5 5
pastern-knock باخر	التماء احتصاص	احتراز ۱۰ اشاه prophylaxis	aponge eith	nicking	curdled milk
boundary	ألحصائن أحتصاصي المستحدد	mow J-T-1	Spongiae; Porifera المُنقَّات Spongiae; Porifera	canding	
agnus castus	المنساب rerubzation المنساب	إختيناهي herborization	فَنْجُلِئْت قُرْ بَيْنَة Ceratospongiae	; cryoscopy	
Unchange con a doc	الخماب خلطي المستوانات	أحسان ترخم خشن brooding	irrigation ا		- Attitional community
SOURding SQU	1.464	congestion المنقان • تشق	قاء بالزش spray irrigation	طلاع استفعاد survey	- Agende Samenne
بساس	أَخْشَرُ خَصْرِي greenfinch إلا	heat apoplexy آختان خُرُوْري	قاء بالرشح furrow irrigation	اللاع التكناف reconnaînsance	attomator (wearante)
جان - بور ،رب	أَخْذُكُ النَّانِ الْأَرْجُلِ Octopoda إِنَّ	intestinal congestion	aubmerging; flooding بالغمر		4.1 2014)
Codes	اخيلان proliferation	monopolizing	قاط ، إجْهَاض abortion	aptitude ,	~1 DUE
	performance ich la	milking بنت عناب	قلوب مُحارَ بروحين callop:	ملام سرة inquiry ا	
ز • ارُز HCE	implement II · ilal	reguirements مُعَلِّمُ requirements	mackeret (Scomber) أنري		honey Co
294		- den	7.5		AAX

fire guard	الملفانين حراجي		اساب ایتائی عزا	chaptalization	اسكسة		phylum	أمة - شعبة	appendicit
smoke jamper	اطفائي وظأني		إصابة • ضرر • عُطْل	Iuncus	بسسار آنتار • تشار • گولان		extension	•	meningitis
liberation of energy	اطاوق الطاقة		أمابع العروس		ابن الحب أبل الحب		adsorption	_	bronchitis
dugong	أطأؤم	Ocimum pilosum	ام أصابع القينات	rattan (Calamus)	اعل العند أثل الهند	•	absorption		endocardit
Aves	أطيار • طيود		سی درات اُمایع هرمس		-		sprain		inflammat
gannet; booby	أطيتن	Dactylis	امتبية - ةكتينانس امتبية - ةكتينانس		إملاس التراب اسلاف - مال مُسْلَف		•	_ ,	mammitis
crampon; tendril	أغلقور	knock-kneed	است		,-				
reforest	أعاد التَّخريج		المعاد. اشعلَال • إنعلَال	barbed wire	المجالد عائكة		subbly	إدداد سوين	myositis
reafforestation	إعادة النَّحْريْج		امطرك أشبين أمطرك أبني	barb	أَسَلَهُ * مَفَا * غُمَاع		verminous diseases	أمراض فأودية	adenitis
subsidy	إعانة مالية			weld; dyer's weed	إسليخ			أمراض النبات (ء	foot-rot
shedding of leaves	(غسال		إضْعَلِقُمَّا. إشْعِلْمِيْفُ المَائِيَّةِ (9	stocking with fish	إشتاك		constipation	إمساك	gastritis
granite	أنقل • نجرًا البت	brachycephalic	إسببيف المايية (: أمنعل تبيير الرّأس	potash fertilizers	أسدة بوطاسة		androgametes	أمشاج ذكرية	vaginitis
herborization	اعتصاب	caper (Capparis)		phosphate fertilizers	أشيدة فشفورية		Panicum repons	أمشوط كمخن	cellulitis
المتعاقبة) processing	إعداد (بالمعالجة	cohor (cohbsteil)	أشف	scald	إشيراد		coppery chestnut	أمتر	peritonitis
budgeting	إعداد المرااية	Vanisantinus	اشقر • تنك أشقر	Osmundaceae	أشنبيشات		brindled	أمذر مخطط	strain
syndrome	أعراض تمثلانية	Varicorkinus damasa yellowing	inies	dentition; teething	إشتسان		land capability	المكانية الأرض	hygrophil
weeds	المواليل المعارة أغشاب تعيرة		أحقوأو	diarriboes	إشهساك		state property	أغلاك المتولة	heliophila
perennial herbs	اعداب معَثرة اعداب معَثرة	Sphyraena vulgaris	إضفونين	black bundle	أسوهاد الحزم الوهائية		public property	املاك عامة	calcicole;
hurricane	اهمار اعمار		أمسل (أمول : موجود	barbule	أَمْنِيْلَةً • شُويَكَة		Phyllanthus smillica	أشتع	Hydrophi
genitalia; genitals	إحسار أعضاء التنائل	root	أمل عرق جفر	anthropoids	أعياء الإنسان		veteran trees	أمهات الشجر	halophile
mixed feeds	أعلاف خليطة	erîgin	أمل • مَنْقَأ	Crinoidea	أتماه الرنتيق		albino	أمهق • مُشرب	affinity
coan		reparation	إصلاح • أرسيم	Pseudo-neuroptera	أضاة عَمَسِنات الأَجْبَحَة		ananas (Bromelia)	أتاتلى	grafting i
isabelline	أَغْيَر أَدُّ	plastering	إميلاح بالجمس	joint ownership	احتراك بالملكة		Cantharellus	المائية • قَسَارِلُوس	agrainage
cell nutrition	أغبس الاغتداء المخلوي	land reform	الأملاح الزراعي	spontaneous combust	ion اشتعال تبلقائي		aubergine	أتب	fecundati
nymphomania		liming	املاح بالكلسي	forest trees	اشجار خرجتة		agricultural information	أتبأه ذواعة	
invagination	إغتسلام	agricultural ameliorat	املاحات زراعة ions	industrial plants	اشجار مناعية		germination	إنسات	vaccinatio
blazed	إغساد	python	أستة	الاعتبرة fruit trees			granaty	أنساد	cleistoga
albinism	أغر		إصماء تصلُّخ -	telegony	القراب • أَتَقَرُّب		mango tree	أثبة • أنبيع	ripening
dump	إغراب الأرية	resinosis	إنساغ • تَشْيُعُ الصَّنْعُ	Ornithogalum	ا تر ب اشراس		internode	أُثْبُوب • آلْبُوبة	Aquillari
soil productivity	أغرق	flower pot	أمِيْسَ • بركن	infuse	اران أشرت القع		sieve tube	أنبوب غريائي	coats and
mutton sheep	إغُلالُ الأَرْضِ	autochthonous	أسسل	ovinesitor	أَفْرُة + بِرَدِّ		pollen tube	أنبوب النقاح	aloe
mutation	أغام القحم	food additives	اخانات غدانية		أشرعة الطاحونة الهوا		Solenoglyphae	أنبوبيات الأخاديد	Aquilaria
propagation by cuttings	البييا	sugaring; chaptalizati	إضافةُ الشُّكُّر @	Terebrantia	أفريسان		tubuliflorous composites		dbunche
shelling; husking	إنسال	بقبر	اضافة الكحول المي ال	radiation	إنساع		sapling	انوفسة انوفسة	tame
bow-legged	اقتصاص تدر من م	fortification (of wine))	insolation	بالت الافعاع المُنسين		alembic	.ر. انْيَق	xerophile
isolation	أنيخخ الزك	fortifying must	اشافة الكحول الى ال	medullary rays	اشتاك		production	ا تياج إنتاج • تِتاج	
secretion	فِفْرَاد عَزُّل	dahlia (Dahlia)	أخاليسا	gum ammoniae	أَفْق ٠ زَحْق		productivity	رسين سين إنتاجية	calcicole
تطرید swarming	إِفْرِارَ أُدْ يَّهُ مِنْ الْأَدِّ	thermofogging	إضاب حراري	chestnut	سوي رسي أغفر		germination	، التاشى • إنبات	
denaturation; denaturing	إفراقُ النَّـٰخَل	damages		Scilla maritima	انقبر انقبال		centrifugation	اِنتاق اِنبان انتباذ • ثبلا	centined
absinth	افساد	fume damage	1	tree forms; tree shape	* * *		transhumance	اتتجساع	
viper (Vípera)	آئيس آئيسين	nutritional disorder	44.11		اعلاق ، رئة الأعلاق أعلاق ، رئة الأعلاق		tropism	، مباع انبخاء	Agama
	أفتن	erched frame		Salicornia			geotropism	إنبعت. إنتحاء ارضي	
opium	افوكاه أفوغا	pericycle ; 1141 ;		Hyssop			theotropism		mother
acacía	أفكون	tolerance	h a t ex-		أهنان ماود أُخْسَة	·	thermotropism	انتحاء جدولي	
agricultural climates	أقساقيا	Cordia myza	7 1507 A. 1.1	Usnea; tree moss		_	phototropism	انتحاء حراوي	
	أفاليم ذراعية	corpnet		algae			nyciitropism	إنجاء فنؤلي	
synapsis		turtledove	25.25	Rhodophyceae	آئنة حسرا. أنت		chemotropism	انتحاء فللاسي	
economy		marsh trefoil		Chlorophyceae	أشثة خشراء		hydrotropism	إنشحاء كبماوي	
forest economics	إقتصاد جراجي	feeding		Cyanophyceae	أشنة زرقاء أنت		selection	إِنْشِقَاء مَائِينٍ وند ور	
rutai economics	إقتيماد فرذاعي	conventional foods		Phaeophycear	أثثة سيراء أو.			التيفاب النقاء	
824			A. Times AWARE.	grey; gray	أفهب		natural selection	التبخاب فمبيعين	Prosobr

			_
إسكساد	phylum in in		intercropping المحام الزروع (hereantheman
أُسُول • سَمَاد • كُولان	extension plan - state	الثهاب المحايا meningitis	
أملء المخب	عزاد adsorption	التهاب الشعب bronchitis	أضوان السروج ex-eye daisy
أُمَّال العند (5	absorption متماسي	endocarditis ما التَّهَابِ التَّمَافُ والسَّمَافِ	
إسلاس التراب ا	sprain السالات	التهاب السحن inflammation of the sole !	night soil أقلار العراحيض
بسلاف - سَالُ مُسْلَف	شار و رُسنصة • إجازة concession		lightly blazed
الملاك عائكة	aupply نسوین		horned
أَسَلُهُ * نَمَا * غُمَاء	verminous disenses وُوافِي مُودِيِّة		اقطي يتابي
اسلخ ed	راض النبات (علم) plant pathology		pigeon-toed
اشتاك الم	constipation di-	- 14 (1 44)	climatize , isi
أسدة بوطاسة	عاجٌ ذكَريّة androgametes		climate مناسع
أنيدة فُسُونَة	عوماً • دُخن Panicum repons		ecoclimate البنين
1	coppery chesinut		climatology المنابع
أُثُنَّهُ ثَانَ	فَرُ مُغَطَّما brindled		acajou isiti
ing إنسان	كانة الأرض land capability		آگاجو گاذب Cedrola odorata آگار - فلاح farmer
أنهاك	state property الدُّوْلُ الدُّوْلُ state property		farmer 596 - 301
أسوهاد الحزم الوهائية	public property ولا عامة	إِنْفُ الكِلْس calcicole; calciphile اه	أكادوس التفاح المبطط العريض الشعر
أَنْتُلُهُ * شُرِيعُهُ	Phyllanthus emblica	الْكُ النَّاء Hvdrophilus أَمَّا	Cenopalpus lanceolasiseteae
أهاء الإنان	بات النَّجْرِ veteran trees	إلف الملح halophile: halophytic أمَّ	أكاروس المحمضات السيطط
أتحاد الرنيق	بق مُنوْب albino	أَنْفُسَة affinity أَمُ	Brevipalpus californicus اگاسیا امترالیة ا
أفحاة عَسَيَّات الأَجْيَحَة وم	ananas (Bromelia) ناس	أَلْفَةُ تَطْسِمِ grafting affinity	warene -1: .1:453
احراك بالملكة	ئِنَةُ • فَشَارِ تُوسَ	القاء الحَبّ agrainage إنه	C 2
اشتعال الفقائي bustion	aubergine		
اشجاد حرجيّة	agricultural information الراعية	إأتماح المحميين وتطلعيه أتر	oxygen Ci
التجال مناعية	germination ات		mb with the State
أعجاد الفواكه - اعجاد ما	granaty		CH ST
إغراب • تَفَرُّب	mango tree وأنسَع	المساص ripening (of grapes)	Caroon union
إشراس	ي • أَنْبُوبَة internode	Aquillaria agallocha	LEBURA
أشرب تقع	وب غربائي sieve tube	لألوان والشبأت coats and particularities أني	coroner
أَشْرُة + مِزَذَ	رب النقاح pollen tube		Spiraea Carlo
أشرعة الطاحونة الهوالية	ِيِنَاتُ الأَخَادِيد Solenoglyphae	لَوَّةِ * غُودِ النَّذِ Aquilaria agallocha أُنَّهُ	POSESSIBLY
أغريشان	ية الزهر tubuliflorous composites		H. B. L. St. B. L. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L. St. B. L.
إنساع	خسة sapling		meillot
الإنصاع الشنسي		ليف الصَّحْراء · اليف الجَعَاف zerophilous النِّيَ	intigenations and the second
مَيْنَا مَنْهِمُ	production ∈ ^{ij} , ∈		Cocomba
أِنْتُنِي * وُنْتَقِ	productivity		· (neaman
أفقر	غى البلث germination	halophile; halophytic male like	sacration
إنقيسل	icentrifugation القام توا	m coampede work Co	
أَفَكُالُ الشَّحْرِ shapes	التعام Iranshumance	The state of the s	
أعلاق ، رقبة الاعلاق أ	tropism -Li		dosure, crown inflammation
إَنْ اللهِ مُؤْمِنُ * حُرُمُن * حُرُمُن	ياء ارضي geotropism		dermatitis
أهدان داود تا أيد	دا جدولي rheotropism	en undate of anteler	germatics
بـــ	باه حراري thermotropism		enteritis الأساء وnteritis
أَثْنَة · طَحَالِبِ • -	phototropiam با مَوْنِي		
أنشة حسراء	nyctitropism يا ظلامي		
أشئة خشراء و	دا، کیماری chemotropism	m; bandonn	
أهنة زرقاه	hydrotropism والمنافئة selection التاء		
أنة سراء ا:-	71. 4	- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
أفهب	اب طيسين natural selection	Prosobranchiata Prosobranchiata	B25
			E25

Protozes	أَوَّالِيْنَ ۚ أَوَالَ.			
	اونيات - اوان. أونينة - عنّب الأخر	reflection	انسكاس	اتِشاد diffusion
nent - and - and		inversion	انعكاس تحؤل	إَنْتِشَادُ الخَوْطْبِ wind-gall
	إيجاد · أجرة إيجار أو تأجير الأز	hybridization	إنْعَــال - تَهْجِيْن	أثيماد (مصلي أو قيحي) hygroma
		Antirrhinum majus	أثف البيجل	اِنْتَضَاحِ ، تَنْأَفُدُ دَاخِلِيَ endosmosis
	المجارة • أرض أسد	permeability	غرغافا ا	phyliotaxy إِنْيَطَائُمُ الوَرَقِ
farmhands	أبد عاملة زراعية	dehiscence, loculicidal	اتفتاح ظهري	tumefaction; swelling النفاخ
Dracaena araco	أَيْدَع • دَمُ الثَّنْيُن	abomasum	إَنْفُحَةً • مِنْفُحَةً	swelling (اتقام)
Hedysarum; sainfoin	إيدوسازون	ئىعاب rfivergence	اتقراح • تياڤد • ات	انتفاع المتفادة utilization
foliation; leading	إثراق	sporadic	الْهَراديُّ * مَنْفِرْق	selection
metabolišm	أيض	abscission	ا تقصال	staddling اتتحاة الأشهات
anabolism	أينس بنائي	nose-band	أنبشة	إنتقاض مدم الأنسجة catabolism
scalding	إيغار • شفط	salvage	إنقاذ • تطليمي	Aconitum authora أَثْنُكُ - جُنُواد أَنْدَلُنِي
mutage	أيقاف الاحسار	underfeeding	إنقاض التغذية	asafetida المعقان
loquai	إبكى دسا	debris	أهامي	nettle (Urtica) أُرامن أرامن
stag	إيثن وأيل وأبل	extinction	القراض الدعاد	urticaria Kani
Cervus dama	إيَّل اسمر أو آهم	Angora	أَتْمُرُ لِمَهُ ۗ • أَنْفُرة	washing away
musk deer	إئل البسك	على amitosis	اتقام بسط او لا خ	deviation in i
hardening off	إنازف أسويد		إلقسام صحيح تخيأ	
hind	أيشلة	mitosis; karyokinesis	a. Gira kana!	
fructification	أيناع وإثماد	exiciation	إتفيدار ، تَقَدُّر	
ripeness	إيتاع نضح	cel; common cel	المنار عمر المناس المناس	انْحِلَال الْخُلَايا cytolysis
Brassica erucastrum	ايهمان	bilum	اهىيىس امىيىسى أنقور - تقبر - ئىرة	اسطانی هبوط depression
		columbine (Aquilegia)		إنْجِلاعُ البَعْمِل luxation
		wearthing	الكماف	cicatrization المناف
پ		deflation	البشاف انكساش	إِنْدِيالَ * تَدَيُّلُ أَنْدَلُتُهُ * زَمْرُهُ الأَنْدَلُسِ Theris
-		contraction	الكماش • تقلُّس الكماش • تقلُّس	
basbab	بالأوباب بندي	artickoke	انکنار • حرقف	fusion short fusion
papaw-tree	بالباني • بالباظ	soil exhaustion	المهاك التربة الهاك التربة	اِنْرِاء اِسْاد marting
Matricaria; camomile	بايؤتمج	landslide	انهاد: العربية إنْهيال • إنْقِضَاض	أنزروت Astragalus sarcacolla
feverfew	بابوتج البقر	anopheles		solifluction إِنْزِلِاقُ النَّرِية
dog-fermel	بابوتيج تمنتن	Egyptian vulture	أتوقيليس أتوقى - رخمة	اتنريتم خيبرة كيساويمة enzyme
seedling	بسادِزة	anise	انون - رخمه آنشون - الهند	generation; reproduction إنسال - تُرالِيه
lemon balm	بادر تسجيوية	anguillule		sexual reproduction إثسال بينيّ
beaver	بادمتر • فندس	Heterodera schachtii	أثهليس	انسطه د تنا
starter	بادى ئىدى	nutritional anaemia	أتيقليس الثوتدر	اتيلاخ sloughing
اللواقح) Phaenerogamae	باديات الزمر (او	hirsute	أنيميا غدائية	انسياب جريان ۱ انتفاق flow
Dicina	ياديان جاذبة	Terminelia	أهلب ، مُهلَّف * ه	انسیاق ٔ انجراف drift
sweet hasil	باقدوج	middles	إخليني	انشاء هيكلي - فيكل
bezoar	باذزَهر باذَعْر	hyacinth	أوابط	bipartition; binary fission Alex 1
spirits; schnapps	باذُق فَيْنَا	Protozoa	أواقينتوس	إنْسِداع shake
aubergine; egg-plant	باذنجان	Protophyta الناتية	أوالير أواليات	الصداع مثقيّ cup shake
white aubergine	ياذنجان أبيض			إنْسِداعُ السامِية sand crack
Solanaceae	بالا أبخا نثالت	sowing time; scedtime having time	أوَالُ النِّذُو	اتشراج اکماخ bud-bursting
Cnicus benedictus	باذوره	Anser	أؤان تنييس الكللا	وتنظم ootheca
phanerous; phanic	بادرز. بارز: • بارز		اؤز	أَنْفَلِمَةُ الاُنْتِثْمَارِ السراجيِّ forest regulations
galbanum	بازر. بلۇزى - جَلْبائوم	barnacle	إوز يعدري أو فطبي	white stocking (of horse) أنعال • تحصيل
سَيْج إِنْنَائِيّ meristem	بدرد بسهر. بنرض بارضه	Cygnus	اوز عراقي * أم	إنسال · سَنُو · مَعْمَرُهُ shoeing
coconut paim	بەرسى بىر بارتىج - ئارىجىل	goose	اوزة • وزا	affranchisement of graft اثمتاق الطمم
oenobarometer	بارائيج ماريزا بالروميش المخشو	Evenymus Eucalyptus	أؤةو تنثوس	العزال ، غُزُل - فَمْل segregation
826	- 5:504	**************************************	أؤكاليتؤس	setting (of fruit) انطقد

flow / Dest.	م ه		يُحيري • خاصيٌ بالسعير	soshawk; falcon	بنساق
flea (Pulex)	يُرْغُوث 	lacustrine of	بُحيري • خامقُ بالبحير أيدًا ا	hezoar	بالأغو
prawn	برغوث البعس وأربيان	vapour; steam	بەخسار پىخۇر	nezoar Basella	بازئي
	برغوث البسانين نطأه	incense		Rasellaceae	بازگنات
Haltica oleracea	بُوَغُوٰتُ الخِّفَر	cyclamen	يُعَنُّونُ مَزيتم		بافرقات
leek thrips	برغوث الكرات	Burseraceae	بَهُ خُوْدٍ بِنَات	Astur	باشوو
Psylla	يرغون النبان	Roswellia	يَخُوريّة	hemorrhoid	باينقَ
Pulicidae	بمزغو تبات	rudimentary; prime		Accipiter nisus	باطني المنسو باطني المنسو
,	يُرقَانَ ٠٠٠ ﴿أَنْظُر حِير	Collembola &	البِدَائِيَّات عَدِيهِمَاتُ الأَجْنِي	endogenous	باشق التلو باف
finch	پرافش ۱۰ شرشور	nomadism	البعاوة • الترحال	bunch; bauquet	باقلم، بافلاد
plum (Pranus)	بترقوق خوخ	Spanish broom	ېتنځان ٠ ۋۇال	broad beam	باطنی بهرور باکانت
соти рорру	برقوق ٠ نَقيق	seed drill; seeder	بسفارة	pecan	به توبیه باکوره
Spondias	برقوق البر	sowing; seeding	بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	early produce	
islay	برأوق بهشي الورق	pvule	بذيرة • بُييطة	Balaena	پسال دند
bear plum	يرقوق الدب	wheat	が	gin bale	بالة البحلج
sloe	برقوق الشأج برقوق الشأج	heath	بزاح	adult	بالغ • بالنة
Prunus communis	برقوق شائع برقوق شائع	excrement; excreta	44.1	SERRO	بالوعة خفرة المحارير
plum	برقوقة · خوخة	Sterculia	بَرَالِيَّة · غَجُوْ البراز	gombo; okta	بلييسة
volcano	برمون ئىزگىان	leek.	بُرَافَ كُوانِ أُن	Moringa aptera	بسان
Centaurea scaparia	بر ٿان برگان قُطريون		برزاعة إشهائية برزاعة إشهائية	Moringacean	باثيشات
pond; pcol	ېر دان قطريون برگنة	terminal buds	برام برام	agavê	ياهرة
duck, wild	ېزىك ئوگە - ئىندارى	Argas; tick	بردم اقرابلانيس - أخذ بلانس	vender; vendor	يناشع
Typhaceae	- "	barberry	الى باليانس المهمو بالريس اير ينغ صرف		بالم البيض
Amphibia	بِرْ كِينَات * رَبْغِيَّات	drainage culvert		eggler	يائم تُجِزَيْة
	البَرْمَائِيَّاتَ • القوادَبِ	Claries macracanti		retailer	بالم الحبلة
potassium permang	بَرْمَلْغُنَات البُّوطَاس anate	surmuilet	بربوني * طَوَسُتُوج	wholesaler	بائع حبوب • سپویی
blue-cyed grass barrel	برمودية	Barbus; barbel	يراپس * بُئي د .	seedsman	باثع العقف وان
	يُرْمِيسل	caryopsis	*** **********************************	greengrocer	بالسكة
Artemisia vulgaris	ئر تحانف	orange	بگز تکنیای در از میران	stock barn	يتأياوات ممدد
Inula conyza	بَرْتُوف • شاهبانج	Aurantiaceae: He		Caricaceae; Papa	yaceae
period	يُزهسة	dewclaw	يوثن داخلي ، دابرة	tiger	بر بر الكثري
conidium	برهسة	dovecote	برج الحمام	pear tingis	جر المسرى بخرية • ذهنة الند
asphodel	برواق	watch tower	بُرج مواقبة	Tigridia	عبرية : وهموم البيو المكام و الأدر يائة
protein	اَرُ وَ بَيْن	hail	برَد	parrot	*33 . som . smg
glome	يروڙ تسري	malaria	بُوَدُاء	amputation	
lowest water level	يُرُومي • شَخل	Cyperus papyrus	بَوَدِيَ	Anura	بَشُر ، عَدِيدات الذَّبُ
Asphadelus	يُرْوُق ، بَرُواق ، خُلْنَى	Phillyrea media	بززة وفيليرية لتتوشقة	hydromel; mead	يِثْع م نَبِيدُ العَسَل مُعَادِد البَّدِينَ العَسَلِ
abrasion	يَرْ مِي * كَلْفُطْ * خَلْك	cotton plant	يُوس فَعَلَن	Betula	بَتُؤُلًّا • ضَجَرُ القَشَبانَ
auger; borer	بريمة ، ونفب	Fersea	يُزْماء ﴿ فَزَمَاء	Betulaceae	بتوليات
slug (Limax)	يُزَّاق بِزَاقة	Gnaobalium	بَرْسِيَّة • تَافَلْتُون	shoot; sucker	بسته د
Egyptian asp	يزاقة · نائير	Trifolium alexano		malignant pustul	برة خيبة ع
Limacidae	بر يَوُّ اقْتَات	Medicago sativa	برسيم حجازي	anthraceose of c	يَشُرَةُ الحِيَّادِ acuraber
trocar	برال بزال		يَرْهـان	asphysia	ينق
secds	ىرى- ئىۋىر - ئېڭىوىر - بىقاد		بُرْغُم بُرَغُوم بَرُغُمهُ	squab; fledgling	pigeon 🛎
Plantage psyllium	ېور چېمور پۇژ قىلموندە	reserve bud	برسم بُزعُمُ الْخِتَىاطِينَ بُرعُمُ الْخِتَىاطِينَ	garnet	وسِمَادِيَ لَلْغَشَ
bemp-seed	پرر مصوف. بۆز الفت		برسم استيبانيني برعم ادمني	pelican	يَسَجِّع * حَوْمَتُلُ
tape seed; colum;			بوسم برسي بُرغُمُ النَّطَبِيم	dourine	يَنَجُلُ • حَلَق
seed			ارشم التقويم تَرْعُم غَشَ	research	يُحث
Spermatophyta	وَرَهِ ٠ حَبِّهُ			niiot survey	سَحتٌ استِطلاعي
Nestoc	بزرقات درده درد		برغمة العلمم بالبرعم	paint survey marine	7e 200
racking off	رُوِّهُمُّ القُمْرِ		برعسي الزهر		. روي يُشْعَرِيَّةُ * مالِيْشُوذُ لَذَرُون
run Australia	زل	mosquito; gnat	برغش • پسوس	Halimodendron	
					897

Amaranthus bläum غَلَة بِمَانَةُ	duck (Anas)	nuncture 14 - Mar Ju	urea
Sonehus مُلِلَهُ بِيودِيهُ		F	bill of lading
legumin ألين	41		owl
campeachy wood		horticulturist منائش nutmeg tree	pumuelo
bulbous vegetables عَمْولُ يَسُلُّتُ	auk (Alca) بِشْرِيْقِ		Strígidae
leasly vegetables مُولُ وَرُقِيًّا	77,7		Petnciana
Cimicidae تُسُمِّات تَسُمِّات		orange grove بستان البرتقال	owl, eagle
relict	يطم الخسر Pistacia khinjuk Anacardiaceae; Terebinthaceae	بستان الخفر vegetable garden - متان الفَوَاكِ orchard: fruit garden - مُتَانُّ الفَوَاكِ	micropyle
Coteopsis (البَقَ Coteopsis		. ,	microspore; sporidism
bacterium (bacteria) كَتْرِية بَكْتِرِيا	abdomen; belly بَكُونِ سِلْيُنِجُ أَصْفَرُ melon بِطَيْنِجُ أَصْفَر	يــــان الزيتون olive grove	orange grove
axotobacter کثریهٔ آذو ته		gardener; orchardist	mildex
bacteriology کثر بولوجیّهٔ	بِطْيَخَ أَخُشَر - بطبخ عامي أو هندي	pasteurization	egg white
protogin; protogipe	water-melon; anguria	بَشْتُهُ وَرَاعَهُ الْبِاتِينَ horticulture	vine mildew
pullev protogue	pepo Alleida	بَسْتَهُ البواقد window gardening	
balloon vine	يَغْرِيُّهُ إِقْلِيْطُوْرِيَّةُ Clitoria	يَشَدُ مرجانِ coral	downy milder of vine
2 /	بَسَامَةُ مُسِائِزِيِ chimpanace	بُسرةِ بلُوحة - تموة	hennery
	non-irrigated farming	يَسَامُ البولد grupon	المنايد vat-room
بذلاة ، يقله ، غادس gade بنگور ، بشكار ، يتكس precoclous	يَمُومَي تَأْمُوس بَرغَس mosquito	- كثير الأرجل Polypodium nulgare	rural dwelling
***************************************	يسوخة الاجمية anopheles mosquito	پیشی بیانه pea	aviery
	بغروس (Pagrus) بغروس	بسلمي أمريكة Indian licorice	threshing floor
, ,	mule X	بسلَّتي سكرية Lotus tetragonalebus	beaver
Sucreme socialists nature Cai Cis	يَنُونِيَة Bignonia	soya bean بسأني سينة	we!
الكوارة القروبا Anacardium officinarum	يَنُوْيِتِ Begonia	باني عطرة Lathyrus odorntus	
Poterium spinosum	بغیث • غلیث maslin	Cajanus indicus نِينَةُ مِنْدِيَّةُ	artesian well
Pycnonotus البُال	يَقَ • يَقُ الغِرِاشِ • بق الخَشَب bedbug	Laspinus termis	leaching cesspool
tassel hyacinth يُتُوس	بنق بزر القطق - بق شعر القُطن	مِغَارَة • فراطة فينتة moth	cesspool
بلح افرنجي Elaeagnus angustijolia	Oxycarenus hyalinipennis	Phalaris canariensis	peet
الصحران Balanites aegyptica	يَقُ الْخِطْمِيّ Phenacoccus hirautus	نَدُ مُلِيَّاتِ Hominidae	Aconitum napellus
بلنح طرابزون Dinspyros haki	يَّقُ القَّسْبِ النَّقِيَّقِي Pseudococcus sacchari	epidermia تَشْرَةُ وَ أَدْمُهُ خَارِجُهُهُ	brood; clutch
لْمُخْتَى • لُكُل • لأل balas	يق الماء water-bugs	loguat i	hatched eggs
لبلدان النامية developing countries		Nymphaea coerula بشن	OWNER
بَلْنَمِ • فَبُغُبُ dewlap	kitchen garden مقلة - مقلة	يُصاقى القمر - بزفَةُ القَسر star spittle	Oomycetes
بَلَدِيُّ أَمِيلِ النَّمَأَة indigenous; native	الدُّرُ ع Rurygaster integriceps	terra rossa	shoeing smith; farrier
بَلَس سِن Ficus carica	يُقُدُّ الكُّرُيِّبِ (الملغوف) Pentatoma oleracea	مُشْقُ اللَّمِ - اللَّهُ اللَّمِ عَلَيْكُ اللَّمِ hemoptysis	altoeing
بَقَـان يُقْمَمُ مَكَّةً	parsley بقدو نسي	onion dis	hippia tries
Commiphora opobalsamum	بقر الدَّيْسِ مَ يَقْرِ القَمَالِيَّةِ beefs	بعسر يصل البر • يمل الفأر Scilla	vetch
بنَسَان - بيلسان - خمان elder	cow (Bos) يقرة	tassel hyacinth بصل الزيز	bětter vetch (Orobus)
المان الماء Viburnum apulus	milch cow; dairy cow مُذُرَة مُلُوبة	المري الريز المالة المالة hulb	sodium bicarbonate
للَّنَكَاهِ • بَلْتَكِي Galium aporine	بَقْرِيَّات Bovidae	snowflake النَّمَاةُ النَّمَاءُ	bonito (Surda)
لنتم balm; balsam	Buxus ونقاد Buxus	duck (Anas)	Penicillium
بنئم طُولو tolu; tolu baisam	packing يقط ٠ سنة		oviparous
Commiphora &	piebald šā šā	بط تطبي senter (Oidemia)	cuvironment
السنَّ عدس lentil	gum spot المنافق gum spot	potato Lida,	niche
يَكُون • مالِكُ المَّزيْن heron		بطاطة خارة Pomoea basatas	ovule
أَمَا مُلَامًا مُقَامًا عَمَامًا عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه	7 0 0 0	بطاطا مِسِيَّة	oosphere
للن الله Chromis للناء	-j	potato المُأْطِي وَمُأَاطِي potato	orthotropous avule -
Cichlidae; chromidae	C-1,20, 444	بطاطس أفريقية Coleus ratundifolius	Anna a
Impatiens balsamine timbit	بقلة حدقاء ، بفقة مباركة pursiane	يَمْنَاطِسُ الْيَاءِان Chinese artichoke	campylotropous ovule 2
المعنية bolus كرة bolus		unemployment July	
phagocyte idi - idi	masterwort الرئيس	بِعَلَمْن مِيزَام ، جِزَامَهُ	ecology; mesology
	إلى fumitory	Polygonum aviculare	

ureg	بولسة	safflower	بگهرم . بهرمان	pharynx	يُلْعُومُ
bill of lading	بوليصة شحن	Quercus suber	بغش بلوط الفلين	mica	بُسائق
owl	يُؤم	suberous	يهشي + فليني	Melaleuca	بَلْقَاء • مالأَلْوْقَة
pumeio	يُومَلي • لَيْسُونَ كَبير	Aquifoliaceae	بَهْدِيَّات	anchovy	بندم
Strígidae	يُومِشَات	Ilex	بَهْشِيَّةً ﴿ إِيْلَكُسَ	rock crystal	بلور و مها
Poinciana	يُوَلِّسِانة	vitiligo	بَعَق	occidental sappláre	يَلُور أَزَرْق
owl, eagle	يؤمنة	rye-grass	بَهْشي ﴿ زُوانِ مُعَشِّر	crystal	سلورة
micropyle	يُؤيِّب * نقير	Callidium	بْهِيَّة - غَلْبُدِيَّة	crystallography	بكؤر بشان
microspore; sporidim		boa	كؤاه	Quercus; oak trees	بسلوط
orange grove	بسارة	gate	يؤابسة	chestnut tree	بلوط العاء
mildew	الــانس (مرخس)	hemorrho.ds	يوامير	acorn	بَنْبُوطة
egg white	يناض البيض أح	polyuria	بمؤال	Cupuliferac	بأوطيشات
vine milden	بياض دقيقى	potash	بو تاس	weld; dyer's weed	المتيحاء والمبتيخ
(البياض المزغبي (موض	potassium	بو تاسيوم	Coffea; coffee plant	ું છે.
downy mildew of vi		waste land	أزور أرطق واثرة متا	anabolism ينائق	يناء • إبتناء • أيض
hennery	بت الفجاج	borax	بُوْرَق	مُبنى building	بثاء * صاعة الساء •
vat-room igu	بيت المدنان • بيت المنا	muliet (Mugil)	<i>ئۆر</i> ى	forcing house	يثاة البَوَاكِر
rural dwelling	بَنْتُ زَرَاعِينَ أَو رَنْغِينَ بَنْتُ زَرَاعِينَ أَو رَنْغِينَ	Convolvulus tricolo		تفراش bedbug	ينات العصر بق ا
avinry	ينت بالطَّنُور · معلمون بُنْتُ الطُّنُور · معلمون	matting; mat	<u>بُۇرى</u> شة	tomato	بْنَادُوْدَى • طُماطِم
threshing floor	رت برد پُنڌر جرين	pyrites	ئۆرىمىلىس ئۆرىطىش	square; pleasure gard	en قاسانة
beaver	ي د .ري	ditch reed	يومين	Euphorbia pulcherrime	
well	روستر پتر ۱ رکیة ۱ جب	muliein	بُوْمِيْرِ ٠ آذان الدب	Blatta; black-beetles	بِنْتُ وَزُهان
artesian well	ېمر ارتوازية بشر ارتوازية	bulrusk	بوط تفا	Loranthus	بَلْتُوْمُنَةً - عَلْم
leaching cesspool	بىر بروبى بىر العبرف	potentilla	يُو لَمُنطِئةً • عشة القوى	Hyoscyamus	يخج
cesspool	ہاں۔۔۔۔و۔۔۔ یشے اقبریقہ	spore	يُوخ .	garden beet	بشنجو
beer	بىرى سىرىد بىرى د جىمة	zoospore	برع بوغ حبوانی	عَبُّ النَّقْد agnus castus	بُشْجُتْكُشْت ﴿ أَوْقُد ﴿ .
Aconitum napellus		conidium	بُوغ خارجين ، برصه	hazel (Corylus)	بُشْدُق - جِلَّوْدُ
brood; clutch	بيتش بيض الحطنة	ascospore	ىرى چېرىي بىرى <u> </u>	Corylus avellana	أبتلكن تمغزوف أو شائيه
hatched eggs	پیش افتات پیش افتات	microspore	برے بری ہوغ مغیر	filbert; hazelnut	ېنىڭقە ، چىلۇز،
OWNER	يسل سرح يَثَنَة + يُومِنَة	macrospore	برج يَوْغ گينر	pansv	بتصبة
Comycetes	ىپىت بويىد ئىنىئات • فىلور بىنسە	avgospore	برغ يوغ لانسى	Potentilla reptans	بتطافلن
shoeing smith; farrie	پیچیان سور پیج تفار صفر n	sarcosporidosis	برے اللحمن (داد)	violet	بتقشع
shoeing	بيسارة • إنجال بطرة • إنجال	pycnidium	بَوْغُ مُقْلَفٌ	pansy (Viola tricolor)	يتفسم مثلث الألوان
hippiatries	بيطرة الحقيل مطرة الحقيل	spore	برج يوغسة	gentian violet	بنفسجئ المجتطياتا
vetch	بيدره المبيل بنقة • بنقية	anchusa; bugloss	بوغلمن	Violacese	بَنَقْسَجِيًّات
bitter vetch (Orobu	s) ಸಭೆಸಿತು	Hemosporidia	بوختات دموية يوختات دموية	Ionopsidium	يَنْفُسُونَةِ
sodium bicarbonate	بيعيب طريد بيكر بو نات الصودا	Sarcosporidia	يَوْغَنَاتِ لُعُمِينَة	garnet	شفش • بنجادي
bonito (Sarda)	بيشر بو دن السودا	Myxosporidia	بوغتات سنول يوغتان ميخاطية	Rasa indica fragrans	بثفشسة
Penicillium	ىيىيىن يَنْشَلُهُ • بالسفوم	sea trannet	يوقنُ البحر يوقنُ البحر	ранстевя	بنقر ياس
oviparous	ئىكىتى ، ئىشسىق	Craterellus cornuce	4 . 44 . 5 . 4	land bank	بنك عقاري
cuvironment	پورس څنییا دیسیا	Clerus apiarius	يون الشوالي prosuces يُؤِقُ الشُخلِ	Barbus	يشي
niche	ېچە - وسى - سىيىد ئىڭ ملائمة ، مرقد	Sarraceniaceae	برق المصل يؤثثات	soil structure	بَنْيَةُ الثَّرْبة
ovule	بيه مربهه مرحد	Sarraceniaceae Sarracenia	بويسان بُوقيّة - عنمة الأبواق	soil tilth	بثية الجرالة
oosphere	بىيىشە - بىدىر. يىسىنى بالنىقى ئو كورىيىة		بوقية فرنيلارية بوقية فرنيلارية	crumb structure	بَنْيَه كَذَرِئِه
	پیینه باشه او مرویه پُنتهنة مُنتُقِينية أو متنصبة	Fritillaria	بوقية فرييرارية للوقيقيا دردار	celleine	اَشِين
anatropous ovule	بینه مسیمه او منصب بنتمهٔ نقلوبه او منتک	elm (Ulmus)	بوقیف - دردار بول	Anthemis	بَهَار * أُفْيَحُوان
campylotropous ove	بيها طلوبه او معابت إنتها اللحنية ال	urine	بون يَوْكُ النَّم	Callitricaceae	بَهَا لِيَاكُ الثَّمْرُ
ecology; mesology		haematuria	يون الدم بَوْلُ يَشْتُمُورِيَ	Habrothamnus	أَمَا لِيُّهُ • مُبَرُّو لَمْنُوسِ
or a morning)	يثيان ٠ علم البيَّة	haemoglobinuria	بون پىجمورى ئۆلالمونيۇن	Salin balchia	بهرامج
		Polemonium	يو د مو ښون	Miller transmit	

Rinus; cavity جيب Rinus	Petunia krás - kar	
توحيات erosion	تَنْدُرُ تَكُوْتُورُ micotine	
تبطريق ، إثروضي	scab; blotch	رت
lowest water level (of a river)	تقم د فرم عقم mottling	_
توسال osmosis	تَقِيمُ الوَرْقُ - تِمْمِ الورقِ leaf spot	spice
ثَمْنَ (لَجُنَبَةُ ، جَنِيهُ sub-shrub	calabash tree	polimation
نَخُرُ لَهُ loadus	-crystallization -crystallization	tapir (Tapirus)
تَنْمِينَاتُ الْهُدُبِ Hypotricha	straw تين ٠ جال	تأبير النين الصُّنعي caprilication
fossilization	sporulation; sporation اتراء	effect; influence
white stockings (of horse) منحصل	fallowing يور	
delimitation - weder - week	congestion	
excavating for minerals	successive wheat-cropping that Air	المجورُ جُلود fellmonger تاحدُ الحُلُل coper; borse dealer
تحريج غرس الأحراج afforestation	ترانستات الكلس calcium tetraphosphate	serotinity; lateness
تبحرير • تبخليس • إطلاق • إعتاق release	warping	tal-palm
تحسير ١٠ سلاخ molt; moulting	silting; warping	تاريخ الحياة - تأريخ بولوجي life history
improvement; amelioration تحسين	fixation	
تحطير (إعداد للشخيل) priming	stabilization A A	
تُحفَّر تُحجُّر fossilization	تُست عصد الحركة immobilization	تأثل atavism تأنن mandible
تُخَذُونَ • التِّفَافُ خُلزُونِيَ helicism	تَأْلَثُ الْحَرِثُ triple ploughing	,
تبطل انحلال decomposition	forest valuation تُسبن المَرْجة	تُأَمَّلُ الطَّنَمَ • انهِ الطَّعَمِ
تغيية الكُرُوم ampelography	تان الحرب تأل swatming	affrauchissement of graft
تحفيل الأثربة soil analysis	سون نيحارة خَرَّة - حُرِثَةُ النَّبَاذُل free trade	تامینیس در کین potting (of plants)
التحمليّة • قوة الاحتمال durability	borns doubt	تىلقق advection
تحميض إحماض scidification	marchanault- in	ecesis; naturalization
تىمىسىل ماينىخىن ، تىمبائة loading	hamnesseller	ٹاکید ، اکیت noitabizo
تخوّل metamorphosis; inversion	Curdline 5	تال ۱۰ تار tal palm
damming; embanking نحويط	remation.	تَأَلَّتُ domestication
تيحويل • تبحؤل conversion; diversion	Compa	نَامُ السَّاقُلِ holo-parasitie
تيخويلٌ إلى شكّر saecharification	Brill transport	تأمِين رهن رسني mortgage
يَخُوبُلُ النَّشُرَاتُ • تجول النَّسَرات	A Date and the	ألبين مُسأن insurance
denitrification	Short .	الْيُسُ - الْمِينِ ionization
النَّمَةِ الرَّمَرَةِ ، قُرْشِ الزِّمْرَةِ receptacle	شبديد القطيع تَجَدِيدُ الكَرْمِ reconstitution of a vineyard	تبادل فاعدي base exchange
elotting; coagulation يُحْشِر - يَحْشِ		تبادل المنقعة mutualism
تعذيع ٠٠٠ (القلر تعجيل)	تبحدير تحفير تحفير tooting; taking root	نبخير نيخر evaporation
العذاء lood storage	proin (at)	ئىلجىر ئىلىنىن fumigation
المؤثِّب المهلمات ligalification	تجزّع (الخنب) (parcelling	تَبِيْدُلُ تَمْيِيْرِ variation
lath house	تحزله تحزو تحديد الملام بالبخش plastering	البلك فجالي mutation
sodding; turiling	الوبيسيس وحدي الدوات	تَتِدِيْلُ الأَمْنِسِي repotting
planning; planimetry habi-	أنجلد ، مرض النجمة exoastales المجلد ، مرض النجمة	تَلِيلُ الْأَشْرِيَةِ alimentary substitution
تحقیض (مُعدَّل) الضرائب derating	draining; seasoning منتفية	الفراهي rebedding
release		تتغير الحباب seeding
crossing his		تبؤذ تغوط defecation
photosynthesis التخلق الموثي	stoving; stove drying the cities gelatinization	سِرِعُم ، ظُهُور السراعم budding
acetification; acetifying	سيس بهتم	marginal variegation تَبِرِقُصُ حَافِيَ
border عَمْ ، عَدْ	تَنْجِيل • فرشُ للوقاية mulching sharp freezing	تبرقش القاصولية bean mosaic
indigestion ترقيم - شؤه الهندم	homogenization	تورید برد مناجی
fermentation	تجنيس Pairing مرابعة	تَبْزِيرِ · صَاعِةُ التَسَرِّنَةِ seeding
fermenting; yeast addition	Storline .	Agrion تُنْع ، وعادة
Karyokinesis 14-46	تجهيز ، الزويد او تعلير weathering	tobacco (Nicotiana) تُتَ
830	عبريت -	أبغيسل hybridization

Alaking	أيرانة • تُلَفِّقُادُ النَّيْلِ tyrse	تعابير المكافحة control mensures
levelling 55	4,	viscosity Jak
9		الله الله الله الله الله الله الله الله
27 (2 00		domestication
, Land		smoking; smoke curing
	أَرْفُوهُ * عَظَمِ التَّرْفُوهُ * عَظْمِ التَّرْفُوهُ * التَّرْفُوهُ * lavering	in A
تشع اشاع saturation winterine		
	نوقع beat up	8 M
تعصل فَلُنُ النَّبُاتِ transplanting	crushing; mashing	ayening . 'Ma Dist
تَتُمْرِسِل · نَعْلِمِ pruning	composition; structure; synthesis تركيب	Ciociage
تتخيس • تتخيس الدا• @diagnosis	ترکین potting (of plants)	47.4
تعتف • تعدیف segmentation	مُرْمَدَا عَات • حَبِت nursery	150 - 1 - 10
امذیب lopping; pruning	تَرْمَس Lupinus	winnowing; remains
تترُّب • الماء بالرشح Imbibition	قرمم saprophytism	8011
anatomy; dissection تُقْرِيْح	تَرُنِّح citron; citron tree	Minnereds son
القريع من الفوانين legislation	گُرُنْجِانَ حبق ترنجاني lemon balm	تراب طِينَين clayey soil تُراكُ مَذَكُولُا مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ
الْمُؤِيِّةُ اللَّوَاتِ knackering	الرَّنْجُين manna	puddied cary, pase
ramification; branching نَعْبَ	گُرُلْمَتَاء فَنَظُو يُونَ عَبْرِي bluebottle	pedalogy; soil science تراجسات
ثمغیل اشغال Operation	ئزۇنىيە trout (Trutta)	intussusception
التَّقُقُ السَّارِ fruit cracking	ترفرنج تنجع promotion	رويب الرابة الشحالة ، ترابة مُتَحَالَة أن الاعتراب ،
growth cracks ثنقُقات النبو	أرويح توية ventilation	padiand
تنقيق ۽ scratch-ploughing	ترویش breaking in; training	soil, acid تُرْبِهُ حامِقة
نشكل (عِلْم السَّنَكِّل) marphology	أَرْفِيْق fining; clearing	أزبة خوازة light soil; lonse ground
الشميع Waxing	تَرَيُّك ، رياف rustication	soil, aeolian تُرْبِهُ رِيْسِيَّة
شَوَّة malformation; deformation	تزاوج م اقتران (تخميب) conjugation	arable soil; topsoil قربة زراعة
تتربط singeing	الأنفاج النشابرة heterogamy	soil, alkaline تُرَبِة قِلْويَة
تشويه تشوّه الثوا distortion	تزاوج الحظيرة pen mating	soil, calcareous: chaiky soil ثربة كِلْبُكَة
تُقْتُم - تَقَلَمْ مشِحى placentation	تۇيىپ ازىك raisin making	unproductive land تُرُبُّهُ تُحْدِيةً
شَشُن سَين suponification	manuring; fertilizing 1	تُزِية مُبِلَّة productive soil
shake; disruption	exostosis تَزَيُّتُ	أر به ملحة soil, saline
exportation	الله عَمْرِيْف مَشْرِيْف falsification	soil, mature مُرْبِهُ مُاهِينَةً
clarification; filtering; refining	copulation تساند	تربة مُوْبِئَة او دبالبة humic soil
purification of water	أساوى الأشهاس	ترینس ' نِرِیْسی
etiolation	percolation تسرُّب ذَلالٰی	intussusception تربيب توجب
decantation; clarification	تَسْرِقَةَ ﴿ زَمْنُ الشَّيْرِلَةِ spawning	breeding; growing
raffinose	تَسْرِيح transhumance	أرية المعترون heliciculture
تَمَلُّبُ ، اخشئاب sclerosis	valorization تنعير رسين ثابت	تُوْبِيَّةُ الحَيُوانَ · تربية العواجن zootechnics
gammosis	تنكير · نعويل الى حكر saccharification	hippotechny أَرْطَعُهُ hippotechny
السيد طد الرطوبة Hansettre proofing	agricultural credit دراعی	تَرْسِمْ قُودِ الشَّرَ sericulture
design; layout	uraemia; uremia	pisciculture مِنْ الشَّمَكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ السُّمَكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ
Industrialization	lathyrism Stocker	aviculture الطُّيْر
systematics; classification	fanonyrism السوداء fanonyrism	hirudiniculture تُرْبِيَّةُ العَلَقِ
amegonism Julia	تسم دابرئ magotism	nounculture تربية المائيات
duplication مناعفة م	ergotism برع السنية بالتوكران hemlock poisoning	ostrelculture مَرْبِيَّةُ السَّعَادِ ، بِسَارَةِ
agricultural mutuality تشائن زراعن	nemick poisoning المسلم بالسوائرات fertilization	تَرْبِيْغُ الْجِلْعِ - تربيع الساقي squaring
hypertrophy		vernation لوَرَقِي vernation
الماحم المنافي Inflation	great manage p,	auincunx توتيب خماسي المناس
تضخم ١٠ ملاخ تَشْرِيْسُ الأَرْضِ • تضربي الأرض	adulteration	incubation (
ground relief	nailing up	retrogression bibed 1.35
training; sweating	poisoning 5	frequency تَرَدُّه - تَوَاثَر - تَكُرِيدِ
تَصْبِر sweating	fattening; cramming مُرِينَ	nequency
		831

تَمْوَّسُ evershot fetlack	تفاح الأرنس Jerusalom artichoke	التُعَيِّمُ - فَا بِنَيْدَ التُّكَيُّفُ adaptability
assessment; estimation قريم المتعادة	تفاح الأكامِو cashew	stratification نَشْنُ تَنْمَد
reproduction; multiplication 🗷 🕸	أَنْفَاحُ الوَرُد ، جَبُورَة jambosa	artificial swarming تطريد اصطناعي
تكامَّل • تَعَايْش symbiosis	pome مُسْاحِنُهُ	تلبيخ تركيب انتاب grafting
تكاثيف الإنتاج production costs	تَفَاطُلُ التُّرِية soil reaction	vaccination القيح vaccination
تكائل عبودي vertical integration	anastomosis alia	تَعَلَّمُ parasitism تُعَلِّمُ أَل
تكىيسى - غُمُس inyering	Sonchus; milkweed james	eluviation التطبي
تَكْثِيرٌ ﴿ تَكَاثُرُ	تُمَاوُتُ النَّالُوغِ - تَفَارِتِ النَّصِحِ dichogamy	antisepsis; disinfection
multiplication; reproduction	الله debiscence	evolution: development عُرُولُا
rectification; refining	تَقَسَّنُ السَّدِ clod-crushing	ساقب تابع
تَكُثُّرُ تُلْحِيُّ snowhreak	Tilletia مُنْسُونُهُ Tilletia	alternation of generations الأجيال
تَكَنَّىنَ ٌ calcification	علمة المنافقة stinking smut	thinning cycle تعلقبُ التُوسِيع
تكلفة النمالة cost of labour	ramification; branching	ية من الشياف. أَعَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
التكنولوجة الزراعية	تَفَرُّق ، تَسِنْ differentiation	cooperative credit institutions
agricultural technology	تأثرية تهليم تقطيم chopping	agricultural cooperatives مارُنيّت زراعية
تكوَّن الأرض geogeny	thinning تفريح توسع	cooperative, producer's ELI 236
تَكُونَ اللّٰٰىٰ soli formation	hatching hatching	symbiosis; commensatism عَالِيْنَ مُعَالِينَة
تكوين النيفة oogenesis	tillerine data - Alai -	packaging; packing has packaging;
على - تكف		breardwat bearing
bagging; sacking	G 0	natural ageing مثيبتي natural ageing تُعَتِّر ، تنفير تنفير تنفير تنفيل
تكرفع الأشاج المتجانبة homogamy		reconnected
thalweg الوادي	., ,	
ice damage بنال اللح		munipurasiusur -
أبر fecundation; pollination	تبليق water-rail تفليز suberization	(EIII)
القيح الخصاب lertilization		nervation; venation مترق nervation;
vaccination; inoculation تنفيح • نطبع	تأسيتهٔ delousing	denudation
تنقيع ذائر self-fertilization; autogamy	تَفَوُّقُ الهجينِ · تَمُوقُ هجيني heterosis	تشرية محرث التعرية unearthing; buring تعرية نهرتة
natural service (بالمنقاد)	loam; sllt 40.2	Stream crosson
furrow; drill	تقاوي بَقُور بقار seeds	
علم ورم علم مسم ، التعارب apprentice	anise; caraway; coriander	تَعْرِيْكَ • وَضَفَ description
and the state of t	تقدير تشمين تقويم estimation	سریق sweating
ناوت swam (Cygnus) تاریخ تیاوز جزافق	تَقَرُّح • فرسة ulceration	تعريق تعرق veination
ىم ، پاور بورېي (symmetry) ئىمانى - تاظر و	caraway a a a a a a a a a a a a a a a a a a	weeding
cohesion cohesion	تَنْزُى stunting	retting
sumac (Rhus) ثنتُ ، شبق	المسية - تصليد hardening	rest-rot
assimilation عنائي عنائي	تقسيم - تيجز لة partition; division	septicaemia (211)
ىدىن ئىنىن كېرىكى التىنىن الغۇرى photosynthesis	exicitation 3	dusting dusting
churaing	decortication; stripping	sterilization تعقب sterilization
شعبتان heuna; camphire شاه منا	priming; lopping	canning
tamarind; amli	alstitlation تَقْمِلِير	suspension , , , , , ,
نعز فيدي dovecot(e) نشر اد م يُزاجُ الباقتام	تمطيع chopping	marking; labelling معليم و المعادم
date Ih	تقطين unfolding of buds	stacking stacking
عره رب	الله عليه الما pruning	العقب floating of timber
سریق سرق	تُعْيِيمُ الشَّمْكِيلِ shape pruning	مىيىر " معايرة " تفييس standardization
یتنام - تساح النیل crocodile نشام آمریکی alligator; cayman	تلك Buctuations	heterogeneity النبطانس heterogeneity
	technical Grant	تَعَايُر حاملات الشية heterostyly
يَشْخُ مُ تَكُونُ الأمناج gametogenesis rolling	تقبيب vine pruning	nutrition; feeding المُنْيَة - إِنْمَان
	تقنية - تنخطيط الثرع أو القنوات	تقريل وَمَنِّعُ البِيض oviposition
φ. (g	canalization	تنبُّر نسر change; variation
المويسل financing	تَقْنَينَ - تنعديد الجرايات rationing	apple tree (Malus) بنية علي علي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
892		

تاقيات الأثان Forficulidae: earwies ثاقبة الأقرع السودانية Sinozylon sudanicum تاقية القاريّات المُلَوِّنَة painted bickory horar thallus تالوس م مُثَيّرة cownea bisulphite: bisulfite كبريتيد الكريون carbon disulphide sodium blearbonate كربونات العشودا fold; pen; sheep-fold الم scops; scops ow! marc; wash soil mantle mamma; breast الدى • الْدَى Mammalia: mammals تُدَيِّدُ · لَـُونات regolith الترى omentum تُزَب dairy-cow Colubridae Ophiophossaceae كُشَانِيَّاتِ الْفُسُانَ fox (Vulpes) fortail تمليئة • ذيل التعلم stema; stomate stalk (of grapes) الله وفي draff تنسن تُقُلُ الشِّهاغ spent tan malting نَّهْلُ الذَّرَةُ الشَّفْراء أو olive-oil cake تُفَلُّ الرِّيْث molasses تُظَلُ النوندر والقصب لُقُلُ فَضَيَّ السُّكُّرِ • ثقل المعان bagasse; megass(e) malt combs تَقُلُ النُّنْتِئَةِ أَوِ المُلَّطَ stifle; stifle joint pore; bole hole, bore للم الحكة الخط density بِقُلْ لَوْعَيَّ ٠ كَتَافَةُ trifoliate نُهرِينُ الأَوراق أو الوُزيْقات trifloral; triflorous تلاتين الزقر trifurcate: ثلاثي القُروع أو الثُّعب triadelphous أبوتية الأغزة Trimera أيوتية الأزياغ Tribulus تلاثية المحتلك triploid اللائمة العسفات refrigerator; freezer flock (of sheep)

نئة

ألهيئة الكفقب sawing up; lumbering trimming (a plant) condiments; spices irrigation, frequency of نوازُن - تعادُل - إثْزان eouilibrium نُوَالُ مُفَلَويًّاكِت Metazos reproduction; breeding twin تُوَبِّرُ وَرَقِيْ فُمَلِي erinose mulberry (Morus) أَوْت ، تُوْت ، فَرْصاد strawberry خلك • تون شامی نُوْتُ المُلَّقَ عليق بستاني raspberry bush تؤتيشة sorus fruit توسية علوي overhead training consolidation mudding; puddling نُوَرُقُ الوَّهُمِ chloranthy تُؤريق م إيراق foliation التوزيع على حسب طوائف الأعمار age class distribution clearing: thinning: singing acclimatization تُوطِّن وطين نوفر - تبشر avaijahility economizing توقعات احتمالان prospects winter pause tulip (Tulipa) generation; reproduction; breeding تَوْلِيدُ البوغ ، تكوين البوغ sporification الفواش butterfly breeding تُومين (أو مُثُمَّ) الْلُمَن tyrotoxicos thuia; arbor vitae نزنج corolla petal , , current أبيسى dessication: drving hay-making; haying billy goat; he-goat com bulrush (Typha) typhus typhoid تيل Hibiscus cannabinus يَنَ Ficus: fig tree تين البوبر prickly pear ين نوكي syconium: syconus

provisioning تموين 3 tuna: tuna fish; tunny تنساتح reproduction; breeding تَنَالُ عُ الْبِقَاءِ struggle for existence الساسل generation; reproduction تَنَامُلُ أُو تُوَالُد ذَاتِينَ spontaneous generation تناسَل عُذْرِيَ أو بِكرِيِّ parthenogenesis reproduction, asexual فَنَافُعٍ • تُنَّافُذُ • التعار غناتي osmosis تناضح أو تناقد خارجي exosmosis تناضح أو تنافذ داخلي endosmosis تناظر شعاعتي radial symmetry tone تنافر • عدم التوافق incompatibility ecological competition تناقسي تدريجي taper َنْنَاوُبُ الاجْمَالُ تَنَاوُبُ الاجْمَالُ metagenesis Nicotiana tabacum forecast Piper belle fermenting line planting vernalization drying up; dessication melosis اخترائي ثذاد Capparis aphylla stratification anation cleaning; dressing regulation إسلامي toosening of soil hydrogen swell respiration purification weeding; cleaning (of field) Abies; fir مرح. تُود * قُرن * أَيُون kilo crop diversification florescence يثين dragon تُعجين crossbreeding; hybridizing تهزُّرُ النمو bletting (of fruit) تهويف precocity

seration; ventilation

prientation: dressing

يَّنِينَ ، يَجَنِينَ ، جَبَيْنَ ، وَمَنِينَ ، جَبَيْنَ ، goat-milk cheese		أيتكان Solanum nigrum
چَنُ البِّرَى goat-milk cheese مُناة casease	2	نسلج snow
casein	• •	تَلْمَ فُرِفَة قَطْمِ kerf
galalith galalith		wane time
U.S.	جاير مغشر bone-setter	mubs شیار مِقْطُ
forehead منه الأنه plastids	جابزك plum tree	ثمار أحيمة أو لئيَّة
	جانروفا قراميّة spurge nettle	الليمون · المار الحمقيّات citrus fruits
	percher	تُمَارِيَ • إخسائي بالثمر carpologist
,	saffron; crocus	أَسَامُ * دُخُن Pennisetum; millet
brow-hand; frontal piece	جاذِبُ النَّنع sap drawer	تُساني الكاسّات octosepalous
	بازية باويان Illicium	أسابيات الأرجل Octopoda
1, 4	جاذِبِيَّة تَعْرِيَة عَرِيَة (capillarity	فَيَنُّ الْبَلُوطَ، تعر الزَّانَ mast
	المان المان Almus; alder	ثير هجرة الخز breadfruit
flea-bane; pulicaria	جِالُ النَّهر water spike	أَسُرَة fruit
خُلُلَة • نسلة حصادة • جفلة harvesting ant كَنْلَة • نسلة حصادة • جفلة Dasyuridae	جازة الماء Aponogeton	غَيْرَة فِيَة عِنْهُ syconium; syconus
	جادية Chandrostoma regium	follicle المراة عبراية
پُنځر - نگو burrow; hole	جاڙوڪ ، مِحْرَشِ crusher	samara; winged seed مُنْ اَعْنَا عَلَيْهُ
هموني ass's foal منافع	جارونية عُرْتُوفِين Geranium	silique; siliqua ثمرة خردية
hp Aeschna Life	جات - يارس	مِي تَدَرُقُتُ ascocarp
	جَاكِيَةُ * غُجَرَةُ الخُبَر jack tree	berry مَثْثَة
چِدارُ استاد espalier	جائبة نبائية صحراوية	froit succulent المرية froit succulent
حِدارُ الحافِر crust; wall of hoof	جاسة ، أُوتَنُ الهند Hindu totus	achene; akene ثبية فقرة
unproductive; barren	جسامُوس buffalo (Bas bubatus,	pséadocarp نیر : کاذبهٔ
چُفجُد ، صَوَّار الليل	جانبُ الوصان الأبسَر near side	aggregate fruit عَدُّمَة
agalactia عَــنَد	جانب الحمان الأيعن offside	syncarp الأخبة
dike; ridge غَـنْر	lateral واتبئ	fruit, multiple تسرقه أو متفاعلة
vaccinia; cowpox كُوَرِيُّ الْقَرِ	جاليق التناظر zygomorphic	mummy أومالية
horse-pox يُعْلَرِيّ النَّخِلِ horse-pox	جانبيّات الغوم Pleuronectidae	أَلِيرِ fructivores الشُّر fructivores
جُنْرِيُّ السَّارُ: sheep pox بُمْنَرِيُّ السَّارُ: zedogry	بالله vegetation profile	نينَ أو سر التكلفة cost price
3,000	جانبية التُّرْبة soit profile	shrub
	جائرات اجامي اعلى phum tree	fructification الناد الناد الناء
چىرى برسچ	جاودار • سُلُت rye	disymmetrical اتْسَائل
چېدون المساري	جِعَاوْرُس، Panicum; millet, panic	تنائي الحس كتني bisezual
intermittent stream بندول تفطع kid	عوير Opopanax chironium	أَن قرشُ الشَّرْشُرَةِ أَوِ النَّسَلِينِ biserrate
جساع	جائحةُ الكلاب canine distemper	diploid السُّنات
	جَبايرة الشجّر giant trees	dioecious المناكن
- Caraca	ا مُثَارُ · كُنثِر hypermetric	diadelphous Salar
attraction بأنب اجتماعه	خِتَارِهُ • مُنْكُوٰيَة Sequoia	fetlock
ا أن اصل root الأناف	cheese-making تأثنه	ram; he-goat
بجدر البلسي	stunting (of grapes) عُنْدُ	nipper; front tooth
طَنْدِ تُلُوعَ dimacorhize	iand plaster; gypsum	locust
mycorrhiga الْجَذْرُ اللَّمْطُرِ mycorrhiga	water melon عُسَى عَلَيْتِ أَخْسَر	wart; verruca
جادر اللحيل الهندي	gypsum; plaster of Parks جمين ، جمن	pelage; coat مُعْرِ pelage; coat
Rhizopoda -	protoplasm	1.0
stipe; stock; bole; trank; log	germ plasm بيلة جرثوبة	
teg; bull-cal(sarcode عُمَانَة حَوَانِيَة	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
خَلْعُ مُنْسِيِّ عَجِلَ شَعِي عَجِلَ الْعَمِي	ectoplasm جَالُ خَارِجِيَّة	1,000
العلمية • كَبُش ram	endoplastn وبالجنية واختية	توپة - ئايە جديرة ، صيرة sneep roid
bole, clary الم	منلة النياد جلة نووية nucleoplasm	
834		

					جلمار • أوومة
winter drying	خِفافٌ عَنْوين	offense; misdem		butt	جندار ، کومه جذفار ، کندو
xeric	جَعْسافيّ	black bryony	جَرْموع · الكَرْمَة السَّاوِداء	rhizome	جِمَدُور أُومِ الْحَدِّمِيةِ جَدُور أُومِ الْحَدِّمِية
acom seed-coat	جَفْت البَلُوط	threshing Scor	جُزن	ramps; ramsons	جمور اوم ابديه كأن أناه
harvesting ant	جَفَلَة · نسلة حصّادة	capsule	جِزو ٠ مُخَلِية	endophyte roots	جنور طبيع گڏه
cyclid; conceptacie	جُنَّفُن	Silurus glanis	ڄڙي ۽ ڄڙيت	rootlet	چىدىور خاكار مارادات
vine-plant; vine-stoc	جَفْتَة 🖈	farm hailif	جَرِي <i>، و</i> کبل	follide	چراب جرابید جرابئات کستان
hay	جَفِيف	hair follicle	جُرْيَبُ الشعرة	Marsupialia	- 5.5
straw	چل · خِل · قَشَ	Campanula	خزيس	bacteriologist	جَرائيسِي ، يَكْثِرُ ياتي مُرا
Gentiana pneumones	جُلاجِل البخريق wike		مجزيس كبير المؤفو	locust	ىچىزاد دىرى دى دى
rusticity	جُسلَآدُه	Wahlenbergia gr	andiftora	بصوي crayfish	جَرَاةُ النَّخُو · جِوادِ
duramen; beartwood	جـــٰت ا	grita; corn, crac	يَجُو بِيشِ kad	grasshopper	جراد نطاط • جندب جُرَادَةُ السُرْجِ
Lathyrus	تجلسان	wheat middlings	جريش الحنطة	Ephippigera	
latbyrin	جُلْبانين	groats; grotes	حجريش خكثين	Acrididae	جَرُ ادِيَّات
Ipomoea jalapa	جَلْنَة	threshing floor	جَريْن * جُون	tractor	جن الله جن الوية المرود الله
rose honey	كأكس	clipping	جَّزَ أَجْتِرَازَ أَشَى	avalanche	بحراف تلجي
Hibiscus cannabinus	جُلْحُلُ وَ	day fraction	المجزء الطيني	seine	بحرافة مبدرشكية
sesame	خَلْخُ لَان	butcher	جَزُّار	scabies; mange	فرکب از در و
Campanularia; Crot		butchery	سِجِزُارة	muzzle scab	بَرُبُ الأَنْف
Crotalus; the rattle		harvesting	چۇاۋ ، حصاد		بخزب البطاطيس الانتؤد
Nolana	ب جلحلة للإلة	lawn mower	حِتْزُازَةُ الشَّب	black scab of potato	es
browsing	جَلْتِ عَلَقْ	fleece; mop	ڄڙء	Gerbera	مُرِّ بِالرَّةِ مُرِّ بِالرَّةِ
skin; integument; ł		carrot	چَئَ <u>ڙ</u> د	Sparus melanurus	مَرْبِيْدِي ٠ كُخلاء
frost	جُلّد - مُقِيْم	slaughtering	جَوْر * قَتْل ﴿ طَرْح	germ; microbe	فير الوشة
sturdy; bardy	خَلد • قُويُ الاحتمال	parsnip	جَزَر أَيْنَش	sporoblast	مرتومة بوغية
sheepskin	حلْدُ النَّم	onyx	جَوْزُع `	azotobacter	فزئمومة التشريجة
leather	چىد ، سم جند مُديوغ	molecule	ب جُزُي.	disc-wheeled threshe	تُرْجَر نُورج م
cutaneous	جند مدبوع جندی ۱ ادیمی	palpation	- -بفسن	bread bean	ترخر فول
Dermaptera	جمعي اديمي حدثات الأختخة	stiff sickness	مُ <u>ن</u> َّهُ	Lugin termis	تؤجير مصوي
Coriaria	چىدىدى روجىچە جىلدىمة - ئۇرىدىنة	Cracus sativus	چساد ، جادئ	mosquito (Culex)	ترجس ويتوش
lamprey	جمعیویه - موریدریه خفکه مدنی	Pachydeimata	خُسُون	rocket	زجِير · گنّاه
shears .	جددا على جَلَم فِقْراض - جَلَمان	weighbridge	جُسَّرُ فَتَان	bastard rocket	رجير بري نهق
pomegranate blosso		weignoriage emasculation	جنتر	water-parsnip	زجِيْر المهاء
rose honey	جساد ms:		 خُشَ • کُش • فطا	wound	زح
sweetbrier rose	جدجين	androccium	جُنَنَة - عُزيْراء	wied injury	زخُ الرَّبْح
alder backthorn	ځلسرين سرين د د	pipit (Anthus)		halter-cast	رَحُ البِطُوَلِ
smoking out (of be	جَلْهُمْ - غَوْنَجِ أَسُود خَلُونُهُ النُّخُلِ (ges	plaster; gypsu	د المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم	inventory	رَّهُ الْخَرِّمُ
bazel		Gypsophila	رسي. خُمَالية	spavin	زّه أو جَرَدْ داخِليّ
Corylopsis	حِسْلُوْرُ	wage		entp	رد عالمر أو خارجي
ice	جِلُورِية • قورِيَكْتِس	Coleoptera	چەرىن سىسىن دېچېجە چىمە بىرە	stocktaking	ره المخزون "
cuticle	جليد ، حقيع ، حدد	beer	چند بیره چنش	spavin	زذ
cutin	جُلِّنَة • فَغَيْرة	corm		rat (Mus or Rattus	زِذَ أَأْدِ ن
Pennisetum	ئِحَلَيْدِين	Teucrium polit		dormouse	ذ بنجايج
	تجليل • تسام			Phancolomidae	وفان جزابئة
broad bean	جدی د فول	deracination;	ببعث جَمْنِنُل • أَنَدُ السَّنَسِ	Myoxidae	وَدَيَّاتُ مُنْحُابِلَة
stock fragment	ئِجئاء · عُمْجِرة			cloche; bell-glass	
terminal buds	جُمَّارَة • براعم انتهائيه	broomrape (O		dose	ئ
-	بَصِاعة • مجموعة • طالة	scarabaeid (A	2 1 Sec 200 25 4	dose raking	ف - الحراف
gregarious	جساعي	Paleogeograph	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		ف حوف تر
Calothamnus	حِسَالِيَّةً • جبَّة الجمال	Phytogeograpi		scouring, wash escarpment	به برسه بربي ف • نخدو • خدو
pearl	بجنالة	aridity; droug	ht	escarpment	

غوع - اجاعة • محاعة starvation	Gentlana اللهاياة	prawn; shrimp اربان
جُوفَ coelom	Ginkgo iki-	skuli
جَوْ كَلانَهُ • كَبُوسِين Tropaeolum	جُنُونَ · غَمْلَة fasciation	gelation; freezing چُئُود
بَوْلُق Ulex	يَنْي - تَعَلَقْتُ	symptomatic authrax
غۇنة ، تله basket	جَنيُّ المساقل الكبيرة (potatoes) grabbling	يَّتَ أَلْنَانِ النِّنَانِ النِّنِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنَانِ النِّنِ الْمِثْمِينَ الْمُنْسِلِيِّ إِلَيْنَانِ الْمِثْمِينِ الْمُنْسِلِيِّ إِلَيْنَانِ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ اللِيَّانِ الْمُنْسِلِيِّ الْمِنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ الْمُنْسِلِيِّ
خُونِيّ black-bellied sand-grouse	کئینہ bush	anthrax ami
جَوْمَن مجر کریم gem	خِنْيْنَ - مَنْقُوحة · قُوف embryo	splenic fever
جَوْهُوْ * خَلْصَةِ * مُشَخَلُصَى essence	garden نشان - مُشَان	amethyst حميت جميت
سِتومر فرد ∗ ذَرّة atom	apparatus 31 - 34-	resin tapping مُعْمَعُ الرَّالِثُمُ
meteorology ಕೃತಿಗಾಗಿ	جُهاز اختبار انتافية البزور germinator	cocoon gathering
weather plant	جهاز التقطر ، يقطر distiller	additive معمعين اضافي
جُويدار · مُنْت rye	جهاز النمل الغثائي dialyser	منتسلين الأشعاف التَّضافين أو الثُّعارُين
جُوَيْزَة nucellus	جهاز قیاس النمو auxanometer	mutual-aid societies
جَوَابِئَةُ • أمبيرولة	جهازُ الهُمْم ، جهاز مضمي digestive system	mutual insurance societies
جَيِّبِ sinus	Bougainvillea عَنَيْنَة وَ يُقَالِمُهُ	جَسَمُات الشَّمَاؤُن الزَّراعِيَّة
الme; quick-lime عِيْرِ	Passerines; Passeriformes	agricultural cooperatives
hydrated lime; slaked lime like j	جُهَادُ * فَرَسُ رَكُوبِ saddle horse	agricultural societies مُنَعَمُّاتُ زَرَاعِيُّة
جِيْرِيْ calcarenus	gardener چَوَّار * بِسَانِي	society; association
الإنتان Necrophaga	خَوَّارِسِ ، رَبِّيَةُ الْيَجُوارِحِ Accipitridae	breeding society الحَوَادُ breeding society
چيال generation	جوارس کواس Falconiformes	camel (Camelus)
چِپْل بَوْغْيِيَّ sporophyte	nocturnals (Strigidae) النَّالِي nocturnals	consolidation
چِيَالُ مَيْسِتِيَ	guava	liama 45 mi 115
golatin; gelatine چيلاين	milk solids غوامد اللبن	Galeopsis; hemp nettle
چَنِهَــٰل gayel	خُوْمَة ، تارجيل شيلي coquite palm	Camelidae Camelidae
البَيْوُلُوجِيَّة • علم الأرض geology	جُوتَ فِتْ كُلْكُنُّهُ jute	gelation; freezing
	جونة جوتة	Phacelia Chit - 1 ***
52*	Carinatae مُوْلِحُوْنِات	Ficus sycomorus
\circ	gaur; gour	wing; ala
crosive Line - Sta	mangosteen مُوْرِ جُلُمُ	tegmen Julia 21.7
	أجوري معشره Jurassic period	shard: elytron
حاصیة افریس Ophrys; araclinites ماحیة افریس	walnut jij	Ptelea
-3. 2	nulmeg tree (5)	samara فسانت من الاستانة
	mangosteen جَوْرَ جَنْتُم	horse-dealer عاجر المخيل
**	جَوْلُ الرَّالِينِ Cole acuminata	
		يَوْنَ مُثَنَّة shrub
	بَقَوْدٌ رَيْتُونِيَّ pecan	** ,
guard; warden; watchman سارس	مبور ريوري جَوْزُ الطَّيْب mutmeg tree	Flabrothamnus خانه بابانه
guard; warden; watchman سارس الله أبو منجل أبو منجل	mitmeg tree جَوْدُ الطَّيْبِ خَوْدُ الطَّيْبِ خَوْدُ الطَّيْبِ Strychnos nux-vomica	Habrothamnus Elle stell
guard; warden; watchman المارس أبو سبحل Ibis منارس الأحراج ranger	nutmeg tree جُوْزُ الطَّيْبِ \$\times \text{Strychnos nux-vomica} \text{isin} \text{isin} \text{isin} \text{policy} \text{Patura metel} \text{isin} \	Habrothamnus 244 144 144 144 144 144 144 144 144 144
guard; warden; watchman منارس الله منجل الله منجل ranger جارس الأحراج gamekeeper المنبذ	autmeg tree دَوْدُ الطَّلِيْ Strychnos nux-vomica وَوَدُ الطَّلِيُّ Datura metel مُودُّ المُنْجُّ المُنْجُلِّيُّ (Caryopteris	Habrothammus المان الما
guard; warden; watchman ساترس أبو شجل المجا	nutmeg tree الطبق المستقبل ال	Habrothamnus الله الله الله الله الله الله الله الل
guard; warden; watchman سارتي أبو منجل المجالة المجال	nutmeg tree Strychnos nus-comica Datura metel الْحُوْرُ الْمُلِّينُّةِ Caryopteris Petrocarya nut	Habrothamnus الله الله الله الله الله الله الله الل
guard; warden; watchman سارس أبو ضجل ما الله الله الله الله الله الله الله	nutmeg tree جَوْدُ الْمَلِّينِ Strychnos nus-comita (مَوْدُ الْمُلِّينِ الْمِنْ الْمِينِّةِ الْمُلِينِّةِ ةً اللهِ	Habrothamnus الله الله الله الله الله الله الله الل
gund; warden; watchman الله باله وخول الم المراج ranger gamekeeper water bailiff actinomyces hay baler hay baler المراة بخرارة	nutmeg tree بَوْدُ الْمُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل	Habrothamnus ביי לו היי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי
guard; warden; wotchman Ibis با من جال منجل ranger والأحراج gamekeeper water bailiff actinomyces hay baler المناب المن	nutmeg tree الملت	Habrothamnus الله المالة الله الله الله الله الله الله الله ا
gund; warden; watchman الله على الأحراج ranger gamckeeper water bailiff water bailiff water bailiff water bailiff hay baler bay baler water binder mower thyme (Thymus)	nutmeg tree الملت	Habrothamnus ביי וראַ ווּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בְּעָל וּ בַּעָל וּ בַּעָל וּ בַּעָל וּ בַעָל וּ בַּעָל וּ בַעָל וּ בַעַל וּ בער בּיבַע וּ בּעל וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בעל וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בייבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בּיבע וּ בער בער בייבע וּיבע וּיבע וּיבע וּיבע וּ בער בייבע וּיבע וּיבע
gund; warden; watchman Ibis و نجل و أبو و نجل ranger gamekeeper water bailiff water bailiff hay baler hay baler mower thyme (Thymus) Phalangidae or mowers wowl, of its of the components processor of the components water bailiff tractor binder mower thyme (Thymus) Phalangidae or mowers	nutmeg tree المشاعدة المتعادلة المت	Habrothamnus الراح الرا
gunci; warden; watchman Ibis بالرس و أبو منجل ranger والرس الأحراج gamekeeper مالرس القائد منه المناس المن	nutmeg tree Strychnos nutronenica Datura metel Caryopteris peter discount of the pet	Habrothamnus בוֹנוֹ וּנְייָ וּנְיִי וּנְיִי וּנְיִי וּנְיִי וּנִי וּנְיִי וּנְיִי וּנְיִי וּנִי וּנְיִי וּנִי וּנְיִי וּנִי וּנִי וּנְיִי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּנִיי וּנִי וּנִיי וּיִי וּנִיי וּיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִיי וּנִייי וּיִיי וּנִייי וּיִיי וּנִייי וּייי וּייי וּיייי וּיייי וּיייי וּיייי וּיייי וּייייי וּייייי וּייייי וּיייייי וּיייייייי
gunci; warden; watchman Ibis المراح وألم المراح ال	nutmeg tree بالمستخدم المستخدم	Habrothamnus Ligustrum Ligustrum Calothamnus Ligustrum L
guard; warden; wotchman This والمحالي	nutmeg tree المائية Strychnos nut-comica المواقع المحافظة كون الثاني ألم المحافظة المواقع المحافظة Caryopteris المواقع المحافظة المواقع المحافظة المحافظة pterocarya المحافظة nut المحافظة nutmeg المحافظة nut voraica المحافظة hola-nut; cola nut المحافظة محافظة المحافظة المحافظة المحافظة Squab المحافظة المحافظة المحافظة <td>Habrothamnus Ligustrum Lig</td>	Habrothamnus Ligustrum Lig

خُنشان أو جُمتالان النَّفْشُور chloroplasts	white line	مانين والخم brood-hen; brooder
granule	aquiferous should be	مانين . مُغِيف . عالل host
خشتة تحصورة مكتفة enclave	Amphibole	incubator مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
عبيت عميرور، عامل guinea fewl	nalm grove بستان النحل nalm grove	margin; edge
hypha خشكة	wall بغدر • بغدر	hoof; ungula
oleander تَبْن حِين	vat; tun	حافر المهر Colchicum autumnate
Agama كَيْنَةُ عَصْرِفُوط	خَبُّ الرُّأْسِ ، زَبِي البِر stavesacre	حافِرَات ، منحُجِرات Orycteropidae
washing; thinning حت	حَتُّ الرَّلَمِ ، حب الغزيز Cyperus esculentus	حافِريٌّ ١ ڏو حافر صلب
detritus ختات المسخور	titer cubeba	soliped; solidungulate
خُنُ ، صبر رملی sandstone; grit	safflower safflower	سافريًات ﴿ فَوَاتِ الْمِعَافِي مِمْ وَمُونِي مِنْ
brood-mare: mare	Agnus castus aili	حافويّات مفردات الأصابع Perissodactylae
جِنْجِي * أَرْضَ مُوثُع أَو مسيِّج عليها enclosure	Ansevris loetide حَدُّ ٱلْكِنْي	Calceolaria; slipperworts
خجر الخبة serpentine	abelmosk عَبُ الْمِنْك	حسافيز ncentive: stimulus
	Jatropha curcus عُبُّ المُنْوِكِ	nreservative
مُنجِرِ الرّبِت asbestos; asbestus مُنجِر الفُتلة	Tarrepria cur cos	حافظة برغة كيرة macrosperanaium
	151 (15)	disc-wheel thresher والله ، نوري
duarantine تَبِيِّرُ مِنْقِيَ	Squite	ureterll
عَجْر کریم ما	Bustaru (Ges)	tendril; chrus قَطْهُ ، عَشَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا
النبس كِلْسِين limestone	meseorisas, noove	سالوش خزان mole cricket
walk-in-conter خجرة تبريد	pittoude call are	sour; acid-lasting حائق
اختر ت	DROWNE (or trace)	عايض حَيْض acid
خبخن seizure	pip	nitric acid خامض آژُوُرِتِيك أَو يَشْرِيْك
partridge (Perdix) مُحَالِ ، في	grain	uric acid بَوْلِيَاكُ
volume; size	to therefore agreement	malic acid حنمض التقاح malic acid
خخة ، يُومى ditch reed	atmac	oleic acid مُشِيْكُ
حُجَيْرة مِ خَلِيَّة صَالِيَّة	14 PECING AUTON	سامض السنن · السامض الزَّيدي
خَدَّ - تَخْم boundary; border	حبة فاصولياء او لوبياء او قول hean خَنَّةُ القَلْبُ وَالِمِهِ العَالِمِةِ العَالِمِةِ العِلْمِةِ العِلْمِةِ العِلْمِةِ	butyric acid
kite (Milvus)	Danoon vine	tartaric acid عار علم المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية
خَفَقَ ، باذنجان aubergine	water-melon	rallic acid عُفِينَات sallic acid
خَنْفِيّ hyacinth خَنْفِيّ باقوتية	جبريّة • نبئة الحبر (Coriaria) ink plant	phosphoric acid مُعْفُوريك phosphoric acid
خَدْي • حَنْي marginal	Pittosporum	phosphoric acid ماسش فيتك
modern مَوْيَتُ	عَيْق * رَيْحَانِ basil (Ocimum)	phenor; carponic acad
خدیدیه مروسداروس Metrosideros	خَتِقَ تُورُ فَخَالِقِيَّ lemon balm	sulphuric acid يَعْرِيتُك حامض لَبْنيك • حسض اللبن
خبيضًة garden	عبق الراعي Artemisia valgaris	lattic acid of the
خَدِيْقَةُ يُذُور seed orchard	حبق المبوخ Origanum maru	
عَدِيْقُةُ الْحَيْوِانِ zoological garden وَعَدِيْقُةُ	عبق قر نظير	Hydrocatoric mass
حديثة الزينة أو البَهْجَة pleasure garden	Mentha aquatica	
خَدِيقَةَ الشَّرْخُسِ lem patch		zinitogamevapime , a
حديقة ممخريّة rock garden; rockery	حَنَّكَةُ الشَّرِيةِ · قِوامُ التربة soil texture	
landscape garden تُعْمِيلُهُ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِينَ الْعُلِينَةِ الْعُلِينَةِ الْعُلِينَةِ الْعُلِينَةِ ا		
حديقة عِلْمِيّة scientific garden		- Dangymum
خَنَف teal		. gynopiuse
خَذْرِ ﴿ إِنْسَالَ - يُبْطَرُهُ shoeing	pod; legume	Special Control
مِرَائِية - شجر الحراب Celastrus		sporophore
ploughman; farmer خزات		" mecrosporangemi
طرائنة tilth; ploughing		* archegomum
mole cricket خزان		- seed-bearers
قرَّائة • جرّارة حرث tractor plough		" presencembe
براتهٔ حِبْلِيَّة أو ميكانيكيَّة		manan
mechanized farming	تَيْبَاتَ أُو جُبَيُلاتَ مُلَوِّنَةً chromoplasts	gametangium حابله المشيح
		837

شقرة insect	خَرْقُ سَاكِسَ للربِح backbum	silva; syiva مُنْ الْمُنْةُ الْمُنْةُ
حدرة البر تقال القشرية Aspidiotus aurantii	عرق مد بين عربي عُرقِص ، دودة المُقعدة seatworm	
حشرة النفاح القشرية Parlatoria calianthina	عَرْفَقَة • العَظْمِ الحرقفي Blum	بحراجة · علم الجراج
حشرة النين الشمية Ceroplastes rusci	خَرَكَةُ locomotion; movement	heat
حشرة التين القشرية	مركة تستُعجيّة peristalsis	مقراة نظ أبيش Acacia albida
Asterolecanium postulans	phototactism خَزِكَة مُنوَثِيَّة	خراعث البُرْثُم hud scales
حَدَيُّ الدُّحَانِ Capnodis tenebrionis	عَرِينَ عَنْ اللَّهُ nutation عَرِكُهُ اللَّهُ الْاستدارية	chameleon • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
حَشْرَة السَّرَطَان Carabus	عرف المصو العسارية Pegamm harmala	حُنْرَ بُث - أمطراغالس حَلَقَى
حشرة الدونة Eurygaster integriceps	عرف Physolis Iongifelia عُرِنكش	Astragalus annularis
كترة التَوَنَّدُ Atomaria linearis		ا false hellebore (Veraturn) مَثَرُبُق
حشرة القرمز Lecenium ilicis		عَرَة - ثَنْهُ basalt
حترة قصرية scale insect	حرير ۱۰ انظو calorle گڙيڙڙ ١٠ مُشَوّة	ploughing; tilling; غلاحة
معرد قصرية مودا Aspidiosus aonidum	غربوه عمره خربرية • جمشوكس Gymnothrix	cultivation
الحمرة القشرية المحادية oysier-shell scale	حريرية · مُولِّنَةُ الحرير sericigenous	ploughed land; tillage مقرت کراب
الله lac insect الله الله الله الله الله الله الله الل		حَرَثُ التَّخَرُبَةَ subsoil ploughing
حدرة النبغ ، أَرْفَة aphis		عَرْتُ الثَّمْرِيَّة unearthing
عصرة منَّ البراقات Icerya purchasi	A-1 (1 A-1	حَرَّت الْجُلُد · حرث الظهور
مشرة مفافير التوت Diaspis pentagona	خَرِيْسُ الْرَفُطُ Blaniulus guttulatus مُرَيِّسُ الْرَفُطُ مُوكِّلُكُ البحر parwhal حَرِيشُ البحر	ridge ploughing
المعرى - أكل حشرات insectivore	£	حَرِثُ الْعِيوانَ * تربية العيوان zootechnics
entomology علم الحشرات	سريق	خرت مُطحئ superficial ploughing
خَتْرِيَّاتِ الْمُنْفِ Entemestraceae	0,	حقوق منبير • زراعة صنيرة
حَمْرِيَة - ملتقمة الحشرات entomophagous	notch; nick; groove	small-scale farming
entemophilaus اعترية الإلقاح.	الكراز - أهنّة lichen; moss	حَرِّتُ عَبِيْقِ deep ploughing
cytoplasm; filler	عَرُازُ المُّبَاغِينَ archit; orchil	حَمَرَتُ كَبِيرِ ﴿ وَرَاعَةً كَبِيرٍ ا
hashish; hemp	girth; belt جزام	large-scale farming
خَسِس عَلِيف ، قش hay	المِعزّامُ المُعرَّكِ tran-band	حَيْرَكَ مُتَوَمِّطُ أَو عَالِمِ ordinary ploughing
altercrop الكثيم الثاني	incision توزّه منتق	خزی بالغز speding
حسنة الأضي Galium aparine	سَرُّةُ القَمَّعِ undercut	حرث ممثاد حرث السطحان
Potentilla anserina 35VI	bunching: bundling مَرْم bundle مُنْمَ مِنْهُ	one-way ploughing
Anegallis arvensis	44, 49,00	حترج critical
منشة الحمراء Ameryllis belladonne	package fassock	afforest عَرْبَعَ
hop; Humulus tuputus Ailli a		خَرْجَة مَمَّابَة forest
حَسَنَتُهُ النُّوْدِ · حشيقة الشقاء ansy	<u>ع</u> ن	مردّرن Agamu stellio
Pulmonaria نُوْنَةُ الرَّانَةُ	feel; sensation	كركشن وعفران معقي
colisfoot; cough-wort الشَّمَالُ الشُّمَالُ colisfoot	خسن ، مُزَخَلة grooming	Crocus damascenus
Allyssum sided)	farm accounting: جِمَايَاتِ وَرِاهِيَّةً	يتحرياء خريك المحقول Sinapis arvensis
Helianthus annuus	farm bookkeeping	غرفف کنگر ادمی توکم artichoke
Heraiaria; rupturewort	Cardanine amara	سترقف بري حرف (Cynara) سترقف
Alchemilia argentea	Mimosa pudica	حريظت السطوح Sempervirum tectorum
angelica عينة المتلاك	عُلْمَة وإغراب مُهَق albinism	حرعت النفس طرطوفة topinambur
-,	caltron (Tribulus)	عرفف scale; scutelium
يتمسى gravel منها مصا البان ، إكُلِيْلُ العَبْلِل rosemary	عَنَّكُةُ السِينَةُ أَوِ الحَيَّةِ arīsta; awn	خَرَقَيْتُكُ الْأُخِيَحَة Lepidoptera
mantis حصان ايليس	الله تروية تروية	غرض محرض saltwort; barilla
حصاة خلوية cystolith	يَّــُون goldfinch	Nasturium
harvest share	foddering; foraging	غَرِّفَ ، تُقَاد ، زَعَاد
hervester: reaper	خش ، إختفاض mowing	غرف أيتس Lamium maculatum
harvester-thresher will end	حتاقش مُضِرة weeds	عُرِّنْتُ الماء ، عرف المدوج cuckooflower
economic blockade حسار اقصادي	عَقد ، بِزِب Swarm	مترق scorch; burn
عضان - حسان السُفَاد stallion; stud horse	الحشرات المجنحة Pterophora	white-spot خَرِقُ أَيْنِصَ
,	حَضَراتِيَّ عالم حشرات entomologist	سَمَرِ فَيُ السُّفْبِ densbering
838		

			s.u. \$1		
fever	شتى	grazing rights	خَقُّ الرُّغَي	sea-horse (Hipp	осильна /
sanctuary	جنشي • خوم	tight-oi-way	خَقُّ النُّرُور	horse-power	
ولارسية tularemia	خَمَى الارائب * *	era; epoch	خُشَّب ، سفية	cart-horse; dray	
piroplasmosis	حُشي تَكْساس	field	خَفْل • خَفْلة	gelded horse; g	etamg
typhoid fever	خُنثى تيقيَّة - تيفُون	injection	خفن	tontinage	
anthrax	عُتِّي جُنْرِيَّة	tuberculination	خَفَنُّ بالشَّلْيَن	import quotas	
aphthous fever	خشى فلاعثه	nitrogection	خقن النتروجين	immunize	
milk fever الوضع	حُشّى اللَّشَ حسى	enema	أعقلة غزيبية	harvest	
protectionism	حسالة	rights of ownership	حقوق الملكية	immune	، سيع
sweet basil	خساجم	acarlasis	حيثمة	Lycium	
ass (Equus)	جىسار	cornering; buying t	خَکُر ۱ احتکار pp	incubation	• توسفيم
رعثاب zebra	حمار الزود • حما	long lease	حِكْر فِزَلْمِيْ	voltine	
	جماز قَنَانَ · عَم قَمَا	bit: curb-bit	حكمتة . مكيسة	brood	
Rumex; Oxalis	خشاض	analysis	خَلَّ - تُحَيِيل	wood	
سنق بري patience dock		Fagonia cretica	ځلاوی · عافول · شویک	paddock	
Ficus pseudosycomorus		milking	خذب إختيلاب	ogsscins	
pigeon (Columba)	حَمُسام	Trigonella	خلبسة	feld	* فؤاح
carrier pigeon	حَمامُ أَالزَّاجِل	horse-racing	حَقَبَةً • بِباق النَّحَيْل	cowshed	بينوء
	حُسَاشي * مُلَقَع ورد:	Euphorbia trigcule	جِلْتُلابِ لاعِيَّة ata	retention pen	
forest protection	جمايةُ المَحَرُجِةِ -	Hedera helix	جِنْبُلابِ لَيْلابِ مُسْلَقِي	stye; pigstye	
dart (of insect)	خُمُةً ، إِذِ تَ	Mercurialis	تحلبوب تمما يوميس	poultry-run	لدواسين
virus	و.ر گنة ، فروس	asafetida	حِلْسِ • مُسمُّ الأَعْطَال	stock pen	
geyser	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	gipping	حَلْجُ القُطَن	maternity pen	
borage	ختخم حمدية	tassel hyacinth	حَلَحُلُ * يَعَلُ الرِّيزِ	snake	هْيِّه)
asphalt	شمر ۰ زفن شمر ۰ زفن	snail (Helix)	خَلَرُون	mole cricket	
•	سے ہے۔ خشر ∗ جوٹر ∗ ٹیر	serpentine; helicife	حَلْزُونِين م	mormyrus	
	ئىس خوس گىتىر قانى دارنىت ا	medick; medic	خَفَرُوْ نَيْنَة	wood leopard	
Erythrochiton	حقو العلو الربي. خقواة الكاس		حلزُونَيْة ٠ خُلَيْزِين	iris borer	
erysipelas	شعوة الباداس		حَلَرُونيَّة النِّمار	sugarcane bor	er .
rust, plant	مسموء مُسترَةُ الشَّحَو		157		
rot. Brenner	الشرة الشهر خُمَرَةُ الوَرَق		حَــثقُ	ditcher	
	حسره الوري ختمة • للحقة نهرين		حَلَق ، يَشَيل	catalyst	3
chick-pea	حلت الناسا يوري جلس		حَلْقة م		خَفَّاتِ
Rumex picius	ختبتمي		خَلْقُهُ مُشُوعُة	ໂດຣະກິ	متعصورا
acid	حَيْض حَيْض		حَلْفَةٌ نُمُوِّ	excavation	
Sarcoptes; itch mites	ختىك		حَلَقَيْات	drilling; digg	ing; boring
gestation	-بىت خنىل		حَلَهْمُات الأَفْوَاء	seed holes	
load	مسی جنل ۰ ځیونټ		حَلَماتُ • تبعلًا مارُ	soil pit	
lambkin	چىن خىون ختىل مغىر			verminarium	
łava; magma	منتق معيو مُنتَفَة ، لاية		خَلُوب ﴿ خُلُو يَهَ	manure pit	
acidity	ختنه ۱۰ ویه کُنُونۍ		مُلْوَةً • مِنْقُد • يَقْرَياس		. ئ
sting hearers	عبوت عُمَّو شِان	Prompt .	فلوة وشارية		
diet	7*	- WISIAFIA	بِلْوْلَ • زُعْنَرَان بِمُنْفِئِ ي	Acinenser	
**	مِنْيَسة فيسواء • هَوَارُ العِمَالِ			hygiene	
henna	همپيراه ۰ هنراز العجاني تئساه		وان بيراسى قايب لين		النوع
lythrum		,	نلیب (لبنّ) کامل الدّنہ		-
corn-chandler	بتالية		الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم		•
	فأاط بالع الحنطة	· uprising a	سبرين مسبب عرو طيعة • خلعة مند :		
lampas; lampers	نىڭ ئىشقە - قۇن		ئا ، ئا،	- usufruct	
pod; silique	شله موزن	∽ silt			

حمض الاسيراد ort quotas nunize vesi une ium abation tine od حطب جشار حَمَانُونَ خَلِيْرَةُ • زَدِيْنَةٍ • مُزاحِ خَطْمِرَةِ أَبْقَارَ • مِيْزَةُ ođ ddock bargo vshed حظيرة احتجاز ention pen حظيرة الخنازير ve; pigstye حطيرة الطيور الدواجين ultry-run حظيرة مُواش حَظيرة الولادة حَفَّات - جَفْت (حَيّة) حَفًّاد - حَوْانة ick pen aternity pen ake ole cricket تخاد مرمار ormyrus حَفّار ساق النّعاج ood leopard حقاد السوسن is borer حَمَّادُ قَسَبُ السُّكُرُ garcane borer حقّارة الختب ood borer حَمَّارة خنادق tcher حقاز ، عامل حقاثر talyst oluber reavation tilling; digging; bering eed holes oil pit erminarium sanure pit atalysis ossi! cipenser ygiene conservation of the species ifting ight-of-use حَقُّ الانْتِفاع sufruct

حِمَانُ الْبَخْر

حِصَان النَّجَرَ

حمر العذور

	_					
Malva	ئىگاۋە • خىللۇي • خىبىز دىر.	community parametrics	سفوان ورشان	łaryex	<u> </u>	fire trace
Lavatera arbore			خَبْر * قَزَعِ	melilot	عَشْدَقُوق - حندقوقي	approximation error
sing	ئىت بىر مىرى	zoological garden	خبر الحبوان	lacertine snake	ختش • حنش أمود	الماهات
acoria	حَيْثَ ، مُجْفَسَة شرع روسوي	Paper Brite	حُصل • باذ بعان	wheat (Triticum 1	سالة أنح (migare	observational error
	لمَبَتُثُ البَرَاكِين	enoch	حين - جفية	beard-wheat	خلطة عذوثة او عُعَامِئة	martinet 1
bread	لهنون	fauna	خَبُوان ، حبوانات	Saracen corn	سنطة سوداء	Hitundo; swallow
bread-making	لحَبْز ﴿ إِخْتَبَالُو ﴿ خَبَالُوهُ		حَيُوانُ ضَارُّ	spelt; speltz	حفطة تمكّنسة أنمثته	fly catcher
Artocarpus	فهزيمة • شجرة الخبز	fossorial	حيوان أقاب	emmer	حلطة تَشَرِيَّة	nose-ring; nose-clas
beating	فبط	اجة domestic animals	حبواتات أملية أو ١	stag beetle	ے خفالہ ''	plan
wood owi	خبسل	Spotozoa	حكوانات بوعثة	colocynth; bitter a	عَنْظُر pole	fire control plan
agronomist	خبير زراعي	livestock, productive (حوالات زراعة ما	painte	حَنْكُ • عقف الحلق	plan of operations
Malva	ځي نز		الحَوَّا التُّ الزَّهْرِيَّةِ	zoltiko jeria taliax	٠١٤٤	danger; hazard
marmalade	خيص - حيمة		الحيوالات الشعاعية	customs barriers	حواجز جمركية حواجز جمركية	lire danger
peat	نځت ۰ ملزب	Bryozoa	غوانان طخلية	production incently		muffle; muzzle; sr
Platyrrhines	خُسْماوات ، فَنْطَاسُات	Mesozoa	حبوانات متوضّفة	honey buzzard	حوبير ، و سن عد حوام التخل	Ketmin; Althaea
cow-droppings; c	خشي ow-dung:	barmful animals	خيواتات مُضِرَّة	yellow-dun		antirrhimm
Mimosa pudica	لمَيْجُولُة حساسة	equatic fauna	ميوانات مائية ميوانات مائية	Cetacea	خوة	contour lines
slinking	جناح - اخداج	Phytozoa	حيوانان آبائية حيوانات آبائية	Ranunculus	ئىۋانىيىلىك مەردىن	zone lines
farm-hands	لحكتم المزرعة	visbility; vivacity; vital	22	Trollius europaeus	خَوْدَانَ	thinning out
advisory services		liveability	خَيْوِينَّة المُودِدِثَة الحَيْوِيَّة المُودِدِثَة		حَوْدُن الجبال	łady's-slipper
agricultural maps	خُرائط وراعية 6	•		poplar (Populus)	- خۇر	Chiroptera
abscess	خُرَاج * دُعَل	antherozofel	خَيِّتِي مُنْهِينِي أَوْ فَأَكُمْ	nymph	نفوراه • عدراه	
grass chopper	لحراطة حداثنى	animalcule	خنئ مشرى	fair-maid of Februs		Vespertilionidae;
	خراطن - شعمة الأرطن	WALL STREET,	حَمَّو بِنْ	beating (for game)	عَوْش العائة	chitopterophilis
earthworm (Lim	ibricus)				حعوش الطيود • فناء الط	cryptogams در.
gathering time	خَرَاف أَطَاف	2		fetlock joint	. فَوْضَب	Crepis
Chimaera	خُو افثات	\mathcal{O}		crop	ستوضلة	vinegar
water-melon	خزيز • بطيخ أخضر	Sambucus nigra		catchment area	ستوض	acetate
Helleborus; hellel		=	خسأبور	pond	حقوض و برگتا	acetal
Vergtrum album	ران خریق ایض	تحجیل) Solomon's seal	. , .	وض pelvis	الخوش - تجويف الح	non-azotic extract
Astrontia major	خریق آسود خریق آسود		خاتم مليمان	trough	كوض طُنت	بچتنچل lupulin
,	رَّ بِيُّ خَرَجٌ * • • (انظر تحجيل)	chrysalis; pupa	خاير کين را لہ		حَوْض • مَرْتِي العَائِبُان	dry matter
output, farm	سترج أو تاتيج المزدعة -	glany	خادره تلقة	fishery; fish pond	حكومتن الشنك • مسكة	feed mixer
mustard	دے ہے ہے خُرْدَال	extraceHular	خادم الاسطيل	Aquilegia	خوشة زمرة الحوض	Elaengnus
wild-horse radish	طَرُقك الأَلْمان طَرُقك الأَلْمان		غَارِجُ الخَلَايًا	peripetalous	حول التويجيات	Salix aegyptisca
silique	غۇرىك ئىمىنىن غۇرۇللە - ئىمود خردلية	exterior; external	خَارِجِيُّ	pericycle	خوق الثائرة	beshives
concrete	عوميد خرسانة	خارجِيُّ النُّنَةِ exogenous	خارجي المثنأ	sweet basil	حتوك مخبق ممروف	Ammi visnaga
Chromis	خرطان خرطانا • خرطان	sinc	خارمینن • زنان	rock crystal	شوتة • تهبط	mole-rat
artichoke	غرطه مخزقف	agricultural maps	خارطان زراعية	tamarind	حَوْش م السر هندي	mole
Avena: oats	خَرْطُسال • خُوْفَان	نيلي الم	خابِيَة • فَكُل خَ	Chamaelocium	حُوْثِرُ يُّةً * خاملوفيون	duckbill
hair-grass (Aira)		Trombidium; Trombicula		vacuole; vesicle	ئۇتىسىلة خۇتىسىلة	annulus
hose	خرطالية	property	شاشة • خَاشَيْة	blister	خُوَتُسَلَةُ ، نفطة	adulteration
Proboscidea.	څرطوم ۰ تربيج د د د د	flank; hip or ilium	ساميرة	sedum; orpine	حقيق العالم	amphimisis
Rhynchobdellidae	خرطوبيّات د د د د داد	germinative power	خاشئة الإنتاش	houseleek	سي العالم · مُخلَدة	dislocation
Lambricidae	خرطوميان علقية كُنْ الله تئان - خراطيئات	Avena	ساهور • سومان	life	حساة	manuna
		fly-catcher (Museicapa)	خاطِفُ الذُّياب	Onhidia	خشات	Opisthoglyphia
rachitis				•	•	
rachitis Silvhore	للزع فألولة	Helichrysum يُنْسَ	خالِدُهُ • دُهَبُ ا	holding: possession-	tenure 13	• Pisthobranchia
Silybum	خرقس تقين	Chamerops	خامَرُ وَ إِسَى	holding; possession; sement; snake (Ord-		Opisthobranchia (horse
Silybum Silybum marlanun	خُرُفَتِش عَلَيْن خُرُفِيْشُ العِمالُ *	Chamerops Aconitum Lycoctomum jiii	خامير و بس	serpent; snake (Opł	خَيْنة (is	Opisthobranchia (horse congenital
Silybum	خرقس تقين	Chamerops	خَامِيْزُوْ بُس خَامِقُ الذُّنْبِ		خَلْبَهُ (قاله خَيْثُةُ الرَّجَاجِ	(horse

		5.81
خَطُّ الوَقَاء من الحريق fire trace	خَنَبُ الْمَشْجُونِ bulpwood	خوفش مير Carduus argentatus
خطأ النقريب spproximation error	lumber المَنْقُودِ lumber	deep tilling
خطأ ألزسيد ، خطأ المشاهدة	خَشَبُ النَّفر timber, saw	Agrostemma أيرم المحنطة
observational error	zyłose żyńsk	خُوْنْبَاش ، حِيق الشَّيُّون Origanum maru
تَعَمَّاف مَتَعَلَّف مَسَامة martinet	المُشْيِّ مُشْقُوعِبِ ligneous	leveret
خَطَاف · شُنُولُو Hirundo; swallow	خُنُبِيَّات · أكلات الخنب xylophages	تعر توب معروب
خَطَاف الذياب fly catcher	العالم المالين، والمحلين، والمحلين،	شَرَاوِبِ البعزى ، ينبوت mesquit(e) شُرَاوِبِ مِثْنِي ينبوت giung
nose-ring; nose-clamp	poppy (Papaver) مُقَمَّنَاهِي	Culan parties
خُطَّة مُشروع plan	خَشْخَاش مُشُور com puppy	خُرُوبِ المخترير Anagyris fætide
خُطَّة العقاع ضد الحريق fire control plan	مَقْدُمُونَ مَنْوُم · حَسَجَاشِ opium poppy	Ricinus خُرُوف مَنْ اللهِ
مُعَطَة العَمَائِيَّات plan of operations	خصر colony	غروف د شان sheep (Ovis)
-خطر danger; hazard	snow pellets خَيْثُف خَيْثُف	yearing con
خَطَرُ المَحْرِيقِ lite danger	خِتف - ذياية اللحم المخضراء greenbottle	سَرُوْفُ الْبَاضِ menaise; sea-cow
muffle; muzzle; snout . مُعْمِ	خِشف الحبي مغير lawn	silicle
خِطْمِيّ Ketmin; Althaeu	eoarse; rough	حَفْرَ نُو قَاتَ coccidia
خَطْمَيَةٌ ﴿ زَمَرَ مُالْخَطْمِ antirrhimm	خَيْنَ ' الحَجَرُ الْخَيْنِ trachyte	خريطة qsm
خطوط تسامقت contour lines	خَنْتِيَ : زُوْدُوْدِيَ Varicorkimus trulta	map, stock حريطة الشجراء
خُطُوط مُعَامَنَة zone lines	أَنِيُ فَيِنَ كُلا hay: forage	map, site المتواقع
خَفُتْ عَبْرِيعِ thinning out	خُصَى التُعَلَّب خصى الكلب Orchis	safflower C
خف السنة łady's-slipper	castration; emasculation	Martes martes
خُفَّاعَى • طير الليل Chiroptera	خِشَاء ، مَثَنَ	Astragalus cruciatus عزام القط
Vespertilionidae; Chiroptera	خِصاء البَقَر spaying of cows	تقرّاتی گزایش (Tulipa)
chiropterophile سنفان الإنفاء	خصاة الفرّاخ (caponizing (of cockerels	خزامى * خِيْرِيَّ البَرْ
خِنْتَاتَ اللَّوَاقِعِ · لازهريات cryptogams	fertility: fecundity إثراع	lavender (Lavandula)
خَنْيَةَ ، إِنْرِيْنِسَ Crepis	خِيبَة · أَوْظُوْفَة Eutoce	خرامية · يُدْيعاويّات Resedaceae
المسلل Vinegar	خَصلي عُنقودي cespitose	reservoit مخرّان
غَلَات البيّات acetate	خَصْلِتُواتِ الخَيَاشِيمِ Lophobranchii	edema; edema
غَرْل أَسْتَال acetal	elastration التصر	غَرْدَ قُواعِ buck-rabbit
خَارْمَاتُ غُنُو آزُوْبُنَا non-azotic extracts	testicle; testis	- خَشْ ringing warnering: stocking, storage
خَيْرِخُةُ النَّخِسُجُلِ - غبار النجِنْجِل lupulin		garmen at
dry matter تَرُدُتُ يُونِدُ يُعَالِمُ طَالِعَةُ الْمِنْةُ عِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله		Lactuca; pertuar
فلاطة الملف feed mixer	خُنْمَادِينَ * بَطَ وحَشِينَ	خسن الحمار Anchusa tinetoria
نىلاف ئىزۇلون Elaeagnus	خَشْب ، يَخْشُور chlorophyii	lamb's lettuce
نلاف ، مقصاف شري Salix aegyptiaca		tumber-jack
فلاية النحل beshives		خشاب سنط السنغال Acacia senegal
Ammi vituaga فِــــــُة		
mole-rat .ii	خضراء العين * خُلُورُوبُس Chlorops -	sapwood ("" 1
فَلَد أَوْرُبُنِي · طوبين mole	خَشَري * لَبَاتِيّ vegetative	compression wood
duckbill الله الم		خشب أولين أو يدثمي protoxylem خصب النّس خصب
annulus مُثَلَثُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ		
قنط مَنْق adulteration		Millwood
غَلطُ ثُمَانِيَّ ؛ إخمابِ amphimisis	خُطِ البَدُّر ، تَلَمَ	phywnou C Su / SE II
قلم المخلام misiocation	- checkrow تعلُّ ترابع	اللحقب الزهيد smallwood - اللحق التُّأَدُّ
نلف - خرع دي. mamma		hardwoods
للفيَّاتُ الأَخَادِيد Opisthoglyphia		Elligota
Opisthobranchia (العَيْنُوم Opisthobranchia	خط نساوي المَعْلَم isohyet -	ngman that i
لْمُنْيُّ ٱلِعَمِلُ • • • (الخَطْر horse)		- Veneer wood
congenital	نطِ کہ حدید railway	- heartwood
دُبُيْدُو بِيّ chalcedony		- softwood مسب سِن

Anomala vitis	و خفسا الكرم	erment; enzyme 35	خلل التعليل operational failure مَ	parros.
	s حُنْفَسا الكُنْشَرَى	ة أطر التخمير accharomyces	Erica mili-	rut
Hylastinus obscurus	و حقاساه النقل	رَة أَدَبِّة vycoderma		degree; grade
Galeruca	م ختفساء الؤ <i>ر</i> ق	تَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ xidase	خلوط • قابل للاعتزاج miscible خُ	temperature
coleopter		رة الكنلة cetic ferment		thermal death point &
strangulation	ة خَنْق	ية المعَلَى الأَدَيثِة Lycoderma aceti	-2	site class; site index
stilling (of silk worms) (ة الخَمْر الأَمْتِ Tycoderma vind		Edentata
		رَدُ الرِّنَةِ ydrogenase; reductase		
piglet		رة اللَّبَن ctic acid ferment		Frazinus; eim
soil morphology بة للتربة	and the second	رة التُّرَّجَة sotobacter		dregs; lees
secondaries		رة النَّفا • أَيْثِلانَ mylase	خَلِيَّةِ ، كُوُّارَة - نَبِطْيَة bechive خ	olive-off cake
bluebottle				chalaza.
peach; plum tree				threshing
nectarine	5.1			lactation
bear plum	ى حري ن خوڅ الدب		خلية ذكرية · تُمنِيَّ مُنَوَيِّ sperm خَم	dairy-cow
Lycopersicum	-	سي الثُّلَفَ • تُحْوع	خَلِيْثَةِ الزُّمَّابِيرِ عُشَ الزَّنَابِيرِ vespiary خَ	carapace
sice		ark beetles (Scolytidae)	neuron(e) مُثِلِيَّةُ مُصَيِّبًةً	Silpha; carrion beetle
cherry pium		ن م ذَبَاح phtheria		Scutellaria; skullcap
		igina 🖏 .		tuber
		ڻ اٽخَيل rangles	عَلِيةَ النَّحْمَةِ bîocyte	جدرية root tubercles
		ف المذياب ttrus's flytrap	microgametocyte - 15	fraxinella; dittany
spray helmet		ن - زُکام • رُعام	خَلِيَّةُ النَّحِلُ • نَحِينَةُ hive حُ	Astragelus bombycina
Galeopsis		rmaphrodite	خَلَةُ تشوية حَيَّة تشوية amyloplast خُ	hay
Gazsida viridis		تُرُوس - جنطة مكتسية أصلية	قلط على green meat; provender	aftercrop
wadi	C سٽور ۽ واقع	أوياتي handrilla juncea	شنط مزیج mix; mixture	aspidistra :
	ائ خوري • أبو أ	ىق tch; dike		
fruit-shoot	ji خُوط	 نَقُ وَقَايَةُ مَنَ النحريقِ re line		
galingale	و خُولَنْمُحَان	يذ حسان خَستن Iding		Seps; serpent lizards
foreman	اد خولی	or emine	E 1	apple cucumber
Calliphoridae		پر بر الأزنى rdvark		village
cucumber (Cucumis)		يتر اليَحْس apoise	4	basidium
Cassia fistula	417	7 T 32		prop; stake das-
gherkin				
Indian cucumber			. 9	exobasidium of walm
Lysmachia vulgaris		7	,	Basidiomycetes
ذكرية Amomum melegueta				Exobasidia
		سر العروس tragalus trimestris	خمان الساء snow-ball tree	Coccinella
		أس الفنَّاء bilachna chrysamolina		Rhizobius ventralis
Bambusa		ب.اد . تَجْمَلُ • شُومَةُ	Actaea; Danegerry Cas-	staking; training
coppice; copse		تَـاء بَثِرِيَّة cindela		larva
gill		نساء البِعْلَاطِس Jorado beetle	خمال الكهادر ammoniscal ferments	cattle grub
Branchinta		تساء النائح thonomus pomorum	brew	Acgeriidae
Glament 11.11		نَسَاهُ الْحِزَرِ olytus coronatus	ختر اید راح wine	wren
hypha C.1		نياء الخُشُول،	t cider ii	bush; thicket; jungh
**	ج خطفطی	فنفساه الحَدَّرُ (* sphidopalpa Joveicellis	dessert wine	banked up bed
المواتيات Nemathelminthes Nemocera	7 خطسات ا	ناه الدُّنَى ibolium ferrugineum		ledger
	زح خطبات القرود	vilodecta vulgatissima المنتمان المنتمان	خسن العراض العراض ferment; enzyme	inventory
	pi خَنْفَانَ • (ا	ياء المنوبي te beetle	reserved a pain a pain	
ارفرس)	ع خبل ۱۰۰ (اتا	ناء الفضيعة ; daspidema utra		compartment history
Sirenia		Phytonomus variabilis		diphtheria
Equidae		نساء کان molpus vitis	خَمُودِيَ enologist - leaven; yeast خَمَتُرَة	sore head; fowl pox Acacia iruticosa

	•=	خئة
parrot		umbel
رَة (في السفر) rut		shelter tent
degree; grade		Umbelliferae
أَجُمُّ الْحُرَارَة temperature		umbellule
جِمَة المحرارة الممسة thermal death point	دِيْفِيْتُ Loranthaceae دِيْفِيْتُ	
بهة الموقع site class; site index	رَقِيَّة ﴿ آكْسِيَة	<u> </u>
و درواوات Edentata	hornet 🦼 Š	
رَدَارِ مُرُوانِ Francinus; elm	د بود البلح Vespa orientalis	- the synth
بوئ - کَتر dregs; lees	دُبُّوسِ النوازنِ halter دُ	داهٔ اللَّوْعِ النَّحْمِيِّ sarcasporidiosis داهٔ النَّرَاسِ
دی الزیت olive-off cake		lupinosis lupinosis
ز - ثيرة والخلتة chalaza		داء الشريخيَّة - داء الشعرية trichiniasis
س دراس threshing	ة بُوْنِيّة Clavaria; club-top mushrooms	داءُ الجُلْبان · تسم بالمجلبان lathyrism
Inctation	18	scurvy الأسقر وظ scurvy
ور - خلوية dairy-cow		داهٔ الفشل elephantiasis
ع دَيْل carapace		muscardine; silk-worm rot
Silpha; carrion beetle		داءُ النُّبَاتِ ، مرضى نباتي epinhytic disease
قة الشوتلادية Scutellaria; skulkap	* 4	wall erceper
ن، درنة، غشفل tuber		an crops: داټ • کندن Bradypus; the sloth
ن د دری د میشن نان خِنْریِة ، قُنْدُ جِنْریة root tubercles	- """	ابزة heel: sout
	" tayon, taying our	دايرين ارغُولين arontine
	to totally and	cliff;
ئس Astragalus bembycinus	, thousan	داحية · سُلط أحوى Arneis vlasscoshylla
يس سبيس	" 121. Frank 00. France	داخِلِيُّ النُّمُوَ * بِالْجِلْبِيُّ النَّمُو
درس الثاني aftercrop	i state; prop	fumigant
aspidistra أسيدشرة	, consequence	Lecanora esculenta
بن · حطام الحشيش hay tailings	A MARKET	Lecanola catamana e 23 calo
seps; serpent lizards		14 Jy 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
apple cucumber مُشْرِيَة • مُشَامِ		Calycolome Cinnamomum acylanicum
كَنَة • قَرْيَة	دُخَائِيَةً • حَشِرة الدخَانَ وَمُ	Gir : 36
basidium &L	, одужниц	viiii
مة وبغزالة مشخلة prop; stake		rayer this is
مَةُ الحَوْرُ الحَارِجِيَّةِ	دُخَس تُخَس دُلْفِيْنِ dolphin دِء	CHOUGH CAMPOIL
exchasidium of walnut	income ايراد	lightneng roa
Basidiomycetes	دْسَغُلِ - قُدُرة سِقَوِلَة input وع	Esseridae
بيَّات خارجِيَّة Exobasidia	دُخُـُـَةُ Sylvia; warbler وَعَ	Necrophorus
Corrinella 55		dena-leaven
وَقَنَّهُ قَنْلُنَّةُ الرَّيْثُونِ Rhizobius ventralis	دَخِيلة • عارضة • غَرَخِيَّة	parting
staking; training . تُرْجِيبِ ، ثنينيد	قَرَّ • قَرُّوْر • إِلَٰهِنَ lactation فَغُ	Remount Department
ا يَرْفَانَدُ larva		
وَمِنْ النَّرِ ، أَفَقَف cattle grub	دُدُّة francolin وَعُرُاتِ	واثم - مُعَثّر perennial
تُسُومِشُاتُ الفُرِّ النَّهِ Aegerlidae	قرَّاس دارية beating drum الم	bear (Ursus)
wren jan		دُيــاً ٠٠٠ (انظر جراد)
bush; thicket; jungle		سيانة فورغ النورين mahahash
banked up bed مُنْمَدُّتُ		papaya sign
ledger ju.yı		دِياْعَهُ • دياغة الجلود tanning
العبرد - دفتر الأنس inventory		دېستان hamma
tompartment history التُعلَّمُة		دُور وَ رُور مُغِير French wasp
diphtheria - L	no bears	Philanthus apivorus cit line
عالمناع sore head; fowl pox	- nor manage O.	8.7%
پ منط جُني Acacia fruticosa	1.	,
hencom fine my	ريسيمي zebs (Bos) نفر	843
		843

Gelchia gossysiella			
رُوَيْءَ فُرِ غُلِيْنَةِ Gelchia gossypiella دودة قرون السسم Antigastra catalannatis	المعلق المحقولات	The state of the s	nodulated
Bombyx mori jäli i			double-leader
دودة القُفْ الطَّفِيرِة Chilo simples	المسر البيرين	oleander	dicotyledonous
يودة القصب الكبيرة sesamia	, ,,,,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	radionetive
ودة القُطْن Prodenia litura		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	وبان soluble
دودة القطن المخسراء Laphygmu exigua	وهبير جردب	دَفِينَهُ مِسْرَى greenhouse; glasshouse	Diptera.
Mamestra brassicae	(-)	تَعَيِّقُهُ البَوَاكِيرِ forcing bed	cold-blooded animals
دودة الكبد Distand hepatica	وس سام	flailing; drubbing	أو المُنافيء
دودة اللوز Abraxas grossulariata		ئَقُ الكُتَّانِ hraking (of flax)	warm-blooded animals
دودة اللوز • الشندل Cimbex kumerulis	وهن بيپرسان سسر بدات	صُفِقَى الأَرُزُ أَو فَتَاتُهُ broken rice	غريات Phanerogamae
دودة لُوْرِ المُّمَّانِ Earias insulana	داش السريبر	مقائق التربة soil particles	Dicatyledoneae
التُّوْنَةِ التَّارِيْنِ الْمُرَانِيِّةِ Syngamus trachealis	2000	وقران • مِدْراة přtchfork	Bivalvia
Plusia gamma; gamma moth		دَهَيْق طَبِينِ طِيضَ flour; meat	زورجات التنفَّس Dipaci
Tuenia solium دودة و حيدة		دقيق السُنُّن · دفيق الشرشرة serrulate	Urodela
دودة وُرَقِ القطن Prodenia litura	26150	مقبق التسنين او النفرينس denticulate	toothwort
كۇرى دورى المصنى كۇرىيات الالىيىنة Vermilingua	كُواجِنْ قُرْناه • مائية قراناه horned cattle	دَقَيْقُ النَّخْل - ساغُو sago	Phelipaea
المرابعة ال	يو اجني	دقيق الورق tenuifoliate	wilting
دۇران - ئىزىان ، دداۇل circulation	دواد ،نصبورات	دَلاَّ الشربَة tramp	Macrura
rotation; cycle :555	دَوْدَرُ الرِّسْ tourniquet sprinkler	الدُلاع والمنتخ اختشر water-melon	wolf
biennial rotation مورة	دُوَّارِ النَّمْسِ - عَبَادِ الْمُمسِ Helianthus	Dillenia Sy	اع اail
دوره اللحياة • دورة بيولوجية life cycle	دُوَّارات و دُولايَّات Rotifera	دُلُبُ مِنَادِ platan	Lagurus
41449 14 , 1149	دُوَّارُهُ ، كَوْكُب whorl	دَلَتُون منف القراب Gladiohas	foxtail; love-lies-bleedin
Α.ν.	وَوَّالِهُ - دَعْنَةُ pedal	stone-marten دُلُق	idog's tail فَتُ الشُرُوجِ
A CONTRACTOR	persistence alpanie acid	دلو · جُردل · قادرس bucket	4 Gay
	whirligig-beetle	قاليل المخلَّى • دليل الإنذار danger index	
مَوْسَر Aegilops Egilops دَوْع سنك ذهبي Cyprimus carassius	دُوْامة هوائية - زُوْبَعة whirlwind	دلیل کافئر تخراه stand density index	3
anderdeveloped countries التُوَنُّ (لنابِية	agricultural departments فَوَاثِر زُواتِكُ	indicator plant التَّلِيلِ النَّاتِيَ	
maceration يُوف • تُغُم	helminths (Helminthes) 113	blood č	seil binder
wheel تَوْلاب مَعْجَلَة		يَّمُ الأَخُوَينِ ، دم الشين Dracaena drace	swather 255
Zizyphus spina christi ii ii	Eusophera asseatella obesidella budworm	دم الاخوين . قابلر Pterocarpus draco	binder
قَوْمِ * عَجِرِةَ الْمُثْقَلِ doum; doum palm		دَمُ العائِق Gomphrena	غُرُقُ الشُّجُرِ resin; rosin
submarginal دون الحقي	aygaena تُؤْدَدُ بَرَاعِمِ الكُرْمَةِ	دُنْسَاع bleeding	barras
دون النوعثة المطلوبة off-grade	دودة التأوط Halias quercana	بَشَقَ ۗ ﴿ زَقْرَاقَ plover	resinous; guttiferous
دون الموجيد التطوية المسادية الماء الماء الماء الماء الماء الماء المكاد)	·	damson; damask plum دِمُنْقِيَ	Picea; the spruces
دويم معرفين cyclamen وَوَيْكَ الْمِجِلِ عُرْطَيْتِكَ يَّا	دُوْدة النَّفَاحِ • تُلتَّومة السر	دِمْشَقِيَّةُ حَافِرِيَّةُ Calceolaria	wine
دینی دینهٔ threshing; treading out	Carpocapsa pomonella; apple moth	آمَنُمُ أَمَّرُبِ Joh's tears	brood-hen; brooder
دينس - أخل الحُنِّب Scirpus	دُرُدُهُ خَشْرِ او Syngamus trachealis	furuncle; boil; abscess	Synergici
دېس د کنار Cyperus dopecureides	دودة المحرير ، دودة القرّ silkworm	دُمْل الأَرْض ^ اصلاح النسرية	Oenanthe
ويقاطرة ، مهتارية Dicentra	گودة خرير آزنديا Attacus arrindia	soil improvement	Foniculum
د د د میکارید د پاک	الدُّوْدَةُ الْحَالُوْدُقِينَةً spiroptera	السائل بالكنس الكنس	شون anise
دِیْکُ النَّلَتْج wood grouse	دودة البخزير Trichina spiralis	marling و بالشخيل marling	head
دیک ژومن او مَنِین او مِنْدِئ turkey	Asopia farinalis; flour moth; وُزُدِة النَّفِق Asopia	المُعَنِّ • زَيْنَ	Dracocephalum
5	meal-worm	دُمَوِيَّة bloodroot	cockshead; sainfoin
July 200 Cap	Noctua seas initial seas	vat; tun نُشِّدُ ، عَلَيْدُ ، عَلَيْدُ vat; tun	scolex
دَيَن dept; nadility	الدودة الزياه vapo(u)ret moth	eachexia دَمَف نقام مزال	cephalothorax
	Virachala livia الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمَان الرَّمِينَ	الله كَوْمَةِ الكَيْدِ الكَيْدِ الكَيْدِ الكَيْدِ liver-fluke discase	capital
		دُنية - زُوان شُكِر tvary	forest capital
		المان مرقم biniment; pomade	favested capital
		era يُغْرِ مَـ خَفُرُ يَ	Galeopsis
844		• •	

دُفُوان عَرْغَرُ الثَّام	nodulated	ذو تُعقد ازوتية	roup of fowls	وأنائح الذنجاج		
دهمة فع	double-leader	ذو فرعين رئيسيين	angina	ذُ بِخُهُ خُنَّاق	7	•
دِفْلَي * حَنْن	dicetyledonous	دُو فُلْنَشِنَ	wilt	ذُبُول	با	/
دِفْلِيَّاث	radionetive	ذو تشاطر إشعاعبي	wilting; marcescence;	دُّبُول · ذُويَ		n
دَفْكَة	soluble	ذوّاب · قابل للذوبان	sleepiness			ذات الأجراس خُلْسُولا
خ ۇسىئە بىسىرى ose	Diptera	ذُوَّاتُ الحَمَّاحَينِ	reserve: standard	ذُخْر	tetradynamous C	ذَاتُ أَنْدِيَةً سُخَتَلِفَةُ الأَدْرَ
وَفَيْنَةً البَوَاكِير	cold-blooded anima	روات الدم الدارد s	ani	فُرْ * تعلق	pleurisy	دُاتُ الجَبْب
دَق		ذُوَاتُ النَّم الخَارُ أَوِ الْ	Cantharis	فُزُاح • فُزُوح	pneumonia	قات الوقة
وَقِينُ الكَتَّان	warm-blooded anim		atom	ذَرُّهٔ	pleuro-pneumonia	قات المرثمة الشارية
يُقلق الأَرُقُ أو فَتَاتُه		مند. فوات المزهور • زُخُرِيّات	dours (Sorghum)	ذُرُ د	Bostrichus	فَاتُ السَّبِيةِ
مقائق التربة	Dicatyledoneae	دُوَاتُ الغَلَقَيِّن دُوَاتُ الغَلَقَيِّن	Sorehum cernuum; dur	ذُرُة بَلَدِيَّة 🙃	autoecious	ذاتي الشيكن
وقران • مِذراة	Bivalvia	دررت المصراعين دوات المصراعين	Holeux dours; kafir con		geometer	ذارعة • أرفية
دَقَق طُبَيْنِ طِخْر	Dipuoi , itili	فوات النَّفَتَّنُ * مؤدوجا	ninety-day strain	 درة تسمونه	vibrio	ذَبُ - نشة
دقيق التَشْنُ • دفيق ا	Urodela	ئۇرائل ، خىقاد م خۇرائىل ، خىقاد م	imples	ذرة شكرية	fly (Musca)	فُيسَابة
مقبق التسنين او النفر	toothwort	دورین مستو دوانون	maize; com (U.S.) *\		stable-fly	ذيابة الإضطبلات
دَقَاقُ النَّخْلُ · سائمُو	Phelipaea	در بون دُوْ نُون ٠ طُرْ نُوث	fodder maize	دَرة مُفْرًا ﴿ كُذِيْهُ	housefly	دبابة أهمليّة أو يُلبِيّة
حقيق الودف	wilting	قۇغ · ئابول تۇرى · ئابول	water maize	ذرة الماء	Ceratitis capitata	ذيابة البرتقال
مَلاً الشربَة	Macrura	ئرى ئىرى دىلات دىلات	broom-corn	فارة المشكانيس	horn-fly	ذباية البقر
أدلًاع • يطّيخ اخضر	wolf	دېپ دانب مغروف او شايع	melilot	قُرُق • مَنْدُقُوق	Glossine morsitans	فباية تبسي تبيي
؞ٟڵٳؙؽۣٙڎ	tai)	وسب سررسارسان فَيْل • فنب	messor goultry dung	ذَرُق الدُّجاجِ	Lonchaea aristella	ذبابة نممار التين
خُلْبُ • مِشَاد	Lagures	دَيِّلُ الأَذْتِ · لاغُورُوس	peak; crown; climax	ذُروة • قَيْمَة	choose fly (Piophili	
شَلَبُون مَ سِف القراب	foxtall; love-lies-bl			ذُروة العُمَالة	Idia	ذبابة الجراد ، إيْدِيا
خَلُق		دین الگف ، غزیف الله دَیْنُ الگف ، غزیف الله	labour peak	ذَرُوح • نِزْيح	hover-fly (Syrphid	ae) مُمَالِتُ مُولِدَة
دلو ٠ څودله ٠ قادوم	# (C2)	دين العلب الويسا الد	Cantharis	ڈروژ زیتی	wheat midge	فياية المشطة
ذليل المَضَلَّى • دليل ا			oil spray	دُّزُويُة · فَوْرِيْقَة	Hippobosca equina	ذُبِابَةُ الخِيلِ
دليل كنافة غينراء		1	Corypha	دُّعَرَة · أَم عُبْخِلان	hematopote	ذيابة الدّم
المثّليل البّاتي			wagtail (Motacilla)	ذَفِرَة · زَمَرَةُ العَمْكِيرِ	Anthomya	دياية الزَّهَرة
دُم	soil binder	دايط التربة	spider-flower (Cleome)		Dacus aleae	دْمَامَةُ الزُّرْيَسُونَ
مَّةُ الأَخْوَينَ ، دم الن	swather	رابط الشوط أو الكاند	-	دْكُر ٠ دْكُرِيٍّ	blowfly f	ذياية البشرء ذباية التم
هم الاخوين - تناطر	binder	راداء رابطَة محرمة	male	ذَكَرُ الإوْرُ	gall midge	ذيابة عُلْوِيَّة
خَمُ العائِق	لَفْمُ resin; rosin	رائيس رائين - رائينج · غَرَقُ ا	gander drone	ذكر النظ	bean fly	ذبابة القاصولية
دُنُسام	barras	رايليم الفيكوبر رايليم الفيكوبر	tail	ذَنُّ • ذَنْلُ	Ceratitis capitala	ذبابة القواكه
وَمُنْفَقُ ۖ ۚ وَقُوْرَاقَ	resinous; guttifero	رىيىج ئىسوبر دائىئىچى 18	motherwort	ذاب الأسد	Docus ciliatus	فيابة القرعبات
دِمَنْقِيَ د	Picea; the spruces		horsetail	وَمُنْتُ الحَدَارِ • كُلْمَان	cotton white fly	لمبابة القيطن البيضاء
. دِنْمُقِيَّةٌ • حَافَرَيَّة	wine	دربهای بین . داح ۰ خشر	rattail	دَنْتُ الفَأْرُ	vine midge	فهابة الكُرْبُم
دَمَتُمُ أَيُّوبِ	brood-hen; broode	ربع حسر داخِم دنقا، ۴	Eremurus	وَلَيْئَةِ ﴿ أَوَامُؤَوِّسِ	pear midge	دَيَابَةَ الكِّئُشُرِي
دُمُسَّال	Synergid	رادفسة	Uraria	دنسة • أوراد كة	sarcophile; flesh fi	ذبابة الشخم و
دَمْل الأَرْض * اصلا-	Oenanthe .	رازياتة • إينانية	petisle	ةُ لَيْب الْمُنْفِ	greenbottle	ذبابة اللحم المغضراء
	Feniculum	رازیانیج ۰ فتار	•	دُنْشِه - دَنسة - دُسْق	bluebottle	ذبابة المأمخم الزرقاء
دَمْل بالكِنس	anise	رازیانج رومي ۲ آ <u>يش</u> ون	pation	نَّهُ السَّسِ دُهُبُ السَّسِ	grey flesh fly	فبابة اللحم الشهباء
مَثَلُ بِالعَرْلِ أَوْ بِالسَّا	head		Helichrysom stipular; stipulate	فو أُذَّنَات أُوَّ زَنبات	turnin fly	دبابة اللمأت
لامَن ٠ زُبَان	Dracocephalum	راس وَامْنُ النَّنْيَيْنِ	stoloniferous	نو ارآد او رُکوب	cabbage fly	ذبابة الملفوف
دَمَويَّة	cockshead; sainfoi	رامی نسیق رأمی الدیك n	ecolabile	ذو تكيف بيشي	sawfly	فبابة وشتارية
ئىن ، ئىتقىر ، ئىلتىد	scolex	راس الشريطيّة رأس الشريطيّة		دو توپېچينېن	Lyperosia irritans	فباية مُهَيِّجة
ُ دَنَّف - نَمَّام - حزال	cephalothorax	راس السربيب رائن خدري	pipecarous glaucous	ذو دُغَبِ أَبِيش	drosophila; fruit-fl	دْبَابَةَ اللَّذِي وَ
وُنْفُ دُوْدَةِ الكَبِد	capital	راين محدري زَأْشُ المسال		دو سُسُناون	gout-fly	ذبأبة النقرس
قتقة - زُوان تُسكِر	forest capital	راس على خرجين رأس عالى خرجين		نُو مُشْرِر	Muscidae	فُها _{بِ} يثات
دِهَانَ * مُرَعَم	invested capital	راس عان سرچي رأس العال المستثمر		دو مِمانين ^م دو مِس	Oscinidae	الذبابيات الطنانة
تَغُوْ ﴿ خُفُّوا	Galeopsis	راش الدن المستشر رأس الدر - خُوَدِيّة		دو مُهُوة رُمُتَعَالَبُنَة دو مُهُوة رُمُتَعَالَبُنَة	diphthetis	أبساح
÷'	:	واش الهاول السوية	SAGON-OSCARO			845

propping (of vine)		asthma	زيو ٠ تئتة	deposít	راسى • ئىماية • قُراوة
onze	رُزِّغَ ﴿ طِلرَ بَنِنَ * غُلاهِ	heaves	زيو المخيل	established	رايغ - مُنوَطّد
satcina	ژرُنس <i>ة</i>	farmer's lung	زبو المزادعين	Helenium	راين راشن
Agropyrum repens	رُزِّين آسِيل	vernal	زيمق	Inula kelenium	ر.س رَاتَ • قَشَط عامن
sodiment	رُساتِهُ · عادَّتُه نُسَواتُهِ	Primulaceae	َّيْ جَوِ زُبْسُقَات	innlese	ى اسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pastern	تُرتبغ الفرس	park	رَيْمَةً ﴿ رَوْمَةً	inulin	روسان بيمودر راكسر المئولين
tarsus	رُرُحُ القَدَمِ	wild boar (Sus)	رېيىيى زىق • سىلئۇنىر بۇي		راميين . ايمولين رَاْسُاتُ الأَرْجُل
сагрия	رُنغُ البند	order	ಭ್ರ. ಪ್ರಥಾನ ಮ ಚ್ರ	Cephalopods	رامیهات ۱۰رجن رامیمهٔ ۰ قافاآنشوس
import duty	رسم الشيراد علم الشيراد	Retama	رب زئم		
graph	رسيم بياتني	ncedle furze		buttonbush (Cepha	
floral diagram	رْسَمُ الْرُهُرَة	broomgrass	دَثَمَ ابريَّ	hendstall	رُايِيِّةُ الرَّيْن
ئحانّة toll	رَشُمُ الشُّخُول ، رَممُ اله	suborder	رتم المكانس	filtrate	راينح - زُهاحة
bridle	رَتُور ٠ لِجِسام	Araneida	رُفِينة	shepherd; berdsma	راع (داعي) n
balter; beadline	رس ژمنن و ولماؤل	arthritis	رُ لِيُلاوان عَالِب	tributary	رافيد
sedimentation 🕹	tur .		رَ أَ يْسَةُ	calciphobe	واقيض الجير • كانهُ ال
duties; charges	زُسوبِ ۽ ٽربيب ۽ ٽراءَ م	stake; prop	رُجْبُهُ - دِعَامُهُ	lever; lift; lifter	رافسة
differential rates	يُرسوم وسوم الفاضفية		رخِل ۱۰۰ (انظر جراد	Raphia.	رائشة
wasering	- 1/ "	foot	رَجُلُ • قَالِمَةُ	bed; stratum	, الله · ملقة
Wasering Ultrate	دَعَق • إلقاء	Alchemitta vulgaris	رجّل الأنّد	incumbent	واكبر أشكره
	ئرشىاحة ئرعائحة القلمة	foreleg	رُجِل أَمَائِيَة	гассоон	وَاكُونَ * غُرَيد أسريكين
wort		Chenopodium	يبطل الإزث	ramie; ramee grass	ر وی ترکز ون بی
cress	رشاد - تحرف • ألهاء	Anchusa tinetoria	رجل العمام فنعاد	Cocos nucitera	رايعي يسب يبهم رايبو نازيجل
sprinkler; sprayer	زقائقة ، برزقة	Lycopodium; club-	رَجِل الذُّلْبُ ness	mantis	رابعج درجين راهنة كَرْغُوْفَة
suint; wool grease	تضع	serradella	رجل الطير		راهبه سرعوب راهنه فخرهٔ الأشان
rheum	وَشَيحٌ مُعظمُهِا • تَوْلُهُ	Delphinhem ajacis	رجل القُبُرُة	Clerodeadron	- , , , , , , , , , , , , , ,
infiltrate	رنج • ترئح • تسترب	Gnaphalium dioicus		mortgagor	الزامن
Averrhoa carambole	ژفه <u>ا</u> نه ۰ گرنمبُولة	Portulaça oleracea	100	Rheum	رَاوَ نُد
bridle	رَفَتُهُ • رَشن	out of season	C	settling vat	راورق ، تُرْسِّة
Abronia	رَحْقة - أَبْرُونِية	pedicel	زجيع • هي عبر الرا ^{مه}	odor; odout	رالمعة
impaction; stamping	رَمِن down	spinach	زنويسكه	pioneer	راليد
Plumbaginaceae	دُ صَاصِيات	molar	زحقى • إمقاتاخ	preserves; compute	دُ ټ
asphyxia	رَضَعُ ٠ بَيْقِ	milistone	دُخي • ښرس	haboon	ۇئاخ ∙ ئىج
brood-comb	رُضَم • غيين	nomad	رّخي ، حجر الطحن	genet	رّبّاح • زُرَيْقاء
lavering	رسن في طبقات رسف في طبقات	metritis	زَحَال - بُنويَ	irrigation by subme	ريَاض rsion
stratified rock	رَّمُفُهُ • معفرة طِباقية		رُخام .	tle; withe; girdle	ريساط
credit balance	رفقه ۱۰ میرود پیرید دمید دائن	pack-saddle	رَّـَهْلُ • قَنْب	tetrapod; quadruped	رُ باعثُي الأرجل _أ
Semnopithecinae	رمید دان زمنتان	uterus; weenb	زجم	tetraphyllous در مات	رُباعي الورقات أو الوُ
bruise; trauma	***	Livstericaceae	رَ حَبِيًّات	Tetramera	زباعتات الأزساغ
suckling	زَغَى	economic prosperity	رخاء اقتصادي	Tetrodontidae	رياعيان الأسان
feeding-bottle	رضاع إدضاع	rattle	زغمانه وعرف الدياث	Tetrabranchia	رباعيات المخاص
	رَ شَاعة	non-hardy z	رَيْسِيَ . لا يحشيلُ المُمْ	Tetractinellida	دباعبان الفروع
patella; trochanter	رَمْقَةً *	concession, timber	رُخْشَةٌ حراج	tëtrandrian	وياعبة الأمدية
suckling	وخيع	transire	وُخَشَةً ، نِصَرِيعٍ جُمَرًا	terrange sam	رباعة الأوراق رباعة الأوراق
date	رُطِيةً - فَنْتُرَة	butter	رىيى رىقىپ ئۇلدە	risto dell'oli ess	
Medicago	رَطُهُ • فِشْنِصَة	Egyptian vulture	ركين رَخْيَة • أَلْوَق	quadrifoliate; quadr quadrifid	phyliqus رُباعِنْهُ النَّفِيسِ
black medick	رَطُهُ مَيْدِرة	osteomalacia	رخيه الون زلمانة	•	
Zygophyllum	زلمرنيط فلأب	Mollusca	و طوقه د خورگات	tetraploid	دباهية الصبغيات
hemidity; moisture	زطونة	malacophilous -	رحويات رخوية الإلقاح أو الثَّلْةِ	quadrifoliolate	رباعية الوريقات
telluric moisture	رطوبة أدفية	drawback	رخويه الإنماع أو السو رد الرموم الجمركية		رُبُح رُبِياح وَرُبُوح
pasture; graze	رَغَيْ • أَرْغَى • سامَ	crapper	رد الرموم الجمر كيا رؤف • كَفْلُ (الحمان)	profit	ريح • كنب • فالدة
Torpedo	رَمُـُـادَة	rice (Oryza)	ريف • ص الحمال) ارد • ارد • ارد	attachment; ligature	
846	-	····· (04,564)	رُوْ ١٠ ارْدِ ٢٠ ارْدِ	bitching; tying u	•
AAA					

	,	S. S. de a million
دَوْنِي capituham; flower-bend	دُكُوه stagnation	الرُّقَادَاتُ عَمُودِيَّةَ الأَجْبِحَةِ
ري حوضي ، ري باللمو flead irrigation	Andropogon annulatus ட்டி	أغساش scrapie
perfame plants عِلْرِيَّة perfame plants	رکیة و پِئْر well	رُعَاف قطيفة نقلية عليه Amaranikus kyliridus
دیاشه تروینس breaking in	cinders; ash	enstaxis; nosenicui
functional gymnastics المُشَدُّ الأَصْلَةُ المُعْمَانِةِ المُعْمَانِةِ المُعْمَانِةِ المُعْمَانِةِ المُعْمَانِ	تَمَادُ إِلْخُفَبِ wood ashes	farcy (all farcy)
Rheum ribes	bone ash plant also	care care
رِنَسة	رَمَادِيَّةُ وَهُوهُ الرَّمَادِ Cincraria	animal husbandry رعاية المحوان
وفحة البحر · مَكُوْمة medusa	دَمُام saprophyte	caruncia train
wind جنح	رُحْسَان pomegranate-tree	ژغلهٔ ۰ طَفِرة زُهُور garland
ريح موستية تتصاديق	دِمْت Halaxylan schweinfurthii	رُغْنَ مُشْرِبَةُ الشَّبْسِ insolation
ريحان basit (Ocimum)	رَمَسد ophthalmia	foodder 315 · can
رَيْحَانَ أَيْتُسَ Artemisia arborescens	رَمَدُ مُعَاوِد pinkeye	genzing can
ريحان الأرضى dittany	لأشرام * برجَّل الإوز العجدارية	Echinops sphaerocephulus A.Y. (2)
ر اند - رکوب stolon; rusner	Chenopodium murale	vervain (Verbena) رغي المحمام
رژد فَرْخ تَكِيرِ shoot; sucker	أرغض heat stroke	قائل ۰۰۰ (انظر جراد) مانات
aeolian ريحوي	زمكية brood-mare	رُغَابِهُ • رُغْبِ • نَفَادَلِهُ permeability
د بنس feather	تمسل sand	وُغَلَّتِي • فَسِيةَ الرِئَةَ windpipe
pinnate or pinnated	وَمْلُ البَنَافِع slimy sand	رغوة - زيد froth; feam
harvest yield it.	عُلِقُ مُخَارِيَ shell mari	plasmodium (1997)
رُثِيمَ الأرضى الزراعيَّة	رَعْلُ المِقَالِم quarry sand	رَفِكَ الشَّرِ fruit-store
ground rent ريم عُمَاري	دَمْلَسَة sand-pit	دَفِراف فِرنْی kingfisher
Countryside الرَّيْف	arenaceous; sabuline زُمْلِيْ	reject ži
rostic	وَمَلِيَّةً • وَهُوهُ الومال Arenaria	shovel; spade; hoc
رَكُمُ عَزِالَ gazelle	رِمْقِ رَمِّنام saprophyte	تَضْع (النَّحْشِلُ ؛ إذالة (الرحنَ) replevin
وأراية - حديثة الوالة	دِيْسَات Saprolegniaceae	removal of vine-props وتفع المسابئك
Pelmonaria; lungwort	رقية - تَرَشُّم saprophytism	رَفِيْف ، تَوْمَنُن Iris
رئيس خراس الأحراج chief ranger	reinder čimiš	ذَقُ نُأَخَفَاة tortosse
رُئِستَ الكُتَالُ ، ملاحظ foreman	رُلْد ، غُيْر : Artemisia abyssinica	رِقَاقُ الجَالِد verglas
رئيس السُؤرَعة larm manager	رند غار noble laurel	neck وَقِيْةً - كُنِقَ
أرتسات مقدمات Primates	رَنْف منصاف بنخي Salix balchia	رُقْة مسبرى النهر الأكبر maxjor bed
	دُنُفَةً عَاضِن brond-hea	Myoporum dais
•	الائليّة berring	patch city city
3	دِ تُوع scalding	tagging ' ',
	زَمَّج رُفِل مَيْنِم stratus	index number رهم مليدي
vitrio]	الرَّ مُلِيَّات Amniota	الرم المسدوجيني pH value
راج أَذَنْف opper sulphate وَاجِ أَذَنْف	رَضَائِة Reimannia	chestnut (in
والسفي والمتسلقة والمشرعة	وَمُن antichresis	hemostasis
teptant; trailing; creeping	دَمُنُ أَو دَبُنُ أَو دَبُنُ	نقي بطبخ أخضر water-melon
trampet vine (1) is in the li	زَمُو * غُرَنُوق crane	تَقِبُ النَّسِ عَلِوطرويون Heliotropkum
agriculturist زارِع - زَنَاع	نُوابِبِ تُفْسِل foots; sediments	رَفِعَاتُ المُنَافِيرِ Temsirostres
carrion crow يُوْمِ جِنْقِيَ	دَوَابِب طُوْفَائِيَّة diluvium	Iamins
أَعْ بِيْنِيْ زَايِنَةُ الْكُفْرِ Jamaica sago tree	رواق * دَهْلِينٌ أو مَدخل شقوف porch	والساب متن مرب stirrup
Fagus; beech زان کُرّان	دَوَاكِض عَواد ِ Ratitne	cumulonimbus cumulonimbus
angalate; angulated زاريق المترز	رُوْبَسَة curdled milk	رُكَام جليدي - تفتُ
والد التاء علاما	رُوبة البِنْفَحة - رَيْنِنِ rennis	دكتِ النِعِسَال Chenopodium album
المائية والمنافق المنافقة الم	رُوْبِيَانَ • إِدْبِيَانَ prawn	knee ()
appendage; appendix نقاباً عليه عليه عليه عليه عليه عليه المعالمة	رُوْتُ (الحيوانات) dung; droppings	يُكُونَّ ، رِنْكُ يَعُونَ ، رِنْكُ
sparious کاذِب	رَوْفَة • رَبِعة • عديقة park	زقس اِرْتِكَاس reaction
strew: Sorex	trattan دُوْطَانَ * أَمَلِ الهِنْدِ rattan	د کوب ء رف

lanwing	- 1 - 4°4	زَقْزَاق عامي	Sturnus vučgaris	ذُرْزُور عائِم	civet cat	ژېمادە · يىڭىزۇ الىۋىباد
Buprestis		ئىراب سامى ئۇنگۇن قۇنگۇن	Varicorhinus trutta	دُدُدُوري	vine-dressing	زيازة - تَقُلبِم الكُرم
Balanites aegyptic	5.8			ئىدىرىي زۇغك - بىزېدىشى	antenna	زُّغَاقَي قَرَنُ
		رعوم بسج الزُّقْسات		تربـــ برياريس دُرْطُقَة تربية السف	scam; frotb	زُيْد وَغِهِءَ
Tunicata; the asci					butter .	دُبُد - دُنْدة
Ascomycetes	ر ژوپة	*	cultivation; growing	ڏڙع ڏڙع - ڪُٻُوب	avocado (Persea)	زُبُديّة • أَفُوكادو
linnet	ي	رُقَلِيْكُ ، لَمَاءِ رُكَّاءِ - خُتان	cereals	ررج · خبوب دُدَع · خقان	neridat	35.75
coryza		رکام • خدان زکته • أغاثمنه	Sow	. •	p	14 . 151
Agathosma				~ ~ ~ ~ ~ ~	badger	ئېل ٠ دَقتْ ٠ ئىزۇر ئۇل ٠ دَقتْ ٠ ئىزۇر
albumin cracks	البومين	ترلاق ۱۰ آخ ۰ ۱۱	succession cropping assart	زُرع معاقبي زُرعُ الحُوَجة	manure stable-litter	رېل - ښرقين - سرجين زېل - ښرقين - سرجين
sea bass	683	ۇلۇم ئۇلىق • قاۋۇس		زرع التحرجه زُرْعُ الخَفِير	raisin	اري مين وروين د د ميند
sea nass Zelkowa	,	رىق - ئەروس زۇللۇن	turfing; sodding			رپپ لیب البر
Syngnathidae; pla	#i-1	رتموه زَمَّاراتُ النَّحُر	forage plantation		stavesacre fruit-basket	ئىيىل · مىغۇنى ئىيىل · مىغۇنى
		رەرى البحر زُمُجُ العاء	solid planting; solid se			دول بارس فحاس لف
sea-gull; gull (La		رمج الداد أمرة • مجمو	emergency crop; catch		fibre-glass	دېبىيى يېيىچى دحار • دۇمئىطاريا
gang	~	رمره معجمو زُمُّهُ د زمر ف	offsetting	زَرْعُ النُّوامِي زُرْقُ الخَمَاءِ - ذرق	dysentery	د شاهات ۱ زواحف نشاهات ۱ زواحف
emerald .					reptiles; Reptilia	زَخَافَة - منْکُــة
aquamarine		زمرد رَيْحانِيّ		َ زُوْفُطُةً - زَابُورَ صَعْبِ رَبِّهُ .	toller	أَخْرُفُ • قَيَسَى · عايزةً
beryl		زمرد مصري	zircon	زُرُقُون دَد نَدَد	***********	
Judas tree	، ارجوان	زمزويق كندي	yew	زُرْنَبِ · طَقَــُوسِ د د د د د د تاند	ornamentation	ۇخرفة ، تۇيىن قۇ القعب
bud; eye	. قَطَد	زنقة بزغم	zinc arsenate	زر ليخات الرُّ لَكُ	Renunculus aeris	1 - 1
rump		نِرمِکْی ، نرمِجُی	jay	الزرياب أبُو ذُدِّيْق	agriculture; husba	BRIEFY; ISLAUMB>
age; epoch, peri	od	ارْمَيْن 	pen fold; park	زرية • حظيرة	-	فراعة الأحراج أو العمرا فرراعة الأزهار
spawning		زمن الشر ^ع ة	piggery; pig sty	زَرِيْنَةُ الخَنَادَينِ	floriculture	تررائعه الورهار فرداعة البساتين
mowing time		زمن الحش	goat fold	زُرِيْيَةَ البِعْزَى	horticulture	
Aegliops ovata		تَرِنْ • هُؤْمَر بُيِّ	plot	اراث		قراعة النؤاكير altivation
Cephidae Alashi	، ديود پات		seeds	ۇرىم ة ، پۇد	nco-farming	فرداعة حَدِيْثَة فرداعة الشياد الأخضر
throat-latch		زِ أَنَّاقَةً • زِنَاقِي	genet	زريقه • ديما <u>ح</u>	green-manuring	
Lilium; lily		زُنْبَقِ	fins	زُعَالِفٍ. م	fructiculture	فرداعة متجر الفاكية
Hemerocalits sta		زتبق أفسقر	Crataegus; hawthorn;		agronomy	فرداعة عِلْسِة
Pancratium mar	ii in um	زنبق البحر	sapodilla	زعرور أمريكة		زواعة الفُسَيْقِساء ، زواعة ا
water violet		ژنیق الماء		دُغرُور بُساني · زعر	mosaïculture	وراعة الكرم - كرامة
pond lily	باوفر	زُنْبِق الباء * أ		ذعرور اليابان · بَشْمَا	viticulture	الراعة الكرم - إيرامة الراعة الكّمةِ،
Hemerocallis		زنبق النهار	shad-berry	ڏغڙ ڌ رية	trufficulture	دواعه النائم. دراعة كَلَيْ يَنْهُ
Convallaria maj		زنبق الوادي	saifron (Crocus)	زَعُفَرانِ • جادِيَ	electroculture	الراعة الهزاية المزراعة المائنة
Crinum		زَلَيْقِيَّةُ * اِلْرِيْتُودِ بُرِيْزُ	Crocus vernus	زعفرانُ الرَّبْيِعِ	hydroponics	
Vesta crabro; h	ornet	زُ أَيُّور	fresh breeze	ذغزع سنهوك		زراعة متنقلة • زراعة بدويا
Cephus tabidus		رئبور المحطة	fin; flipper	زعشقة	cultivation, shifti	
Cephus pygmae		زنبور السنابل	Pinnipedia; pinnipeds	زِعْتِغَيْباتُ الأَفْدامِ ا	mixed farming	الزراعة السخاطة
Freuch wasp	. إق	ژنبور شبیر · ه	down; fuzz	زغب س	terrace cultivation	
ginger .		زُ تُجِيل	comose; piliferous; v			زراعة التُنْخَبات cropping
rnscidity		زنخ ر	fraud	زَغَل • غِن ن "	dry farming	نِدَاعة يابِـة أر حِاقَة
rachis; pedunck		[أبد مُثُبق		زَغْلِيل · أمرتيس مغ	agricultural; agr	
Podophthalmata		زُنْدِيَّةُ الْمُنُونَ	Adonis microcarpa		giratle	ڙڙا ف ڏمين
azedarach		آثر لدخت	asphalt	رَفْت قادِ قِيْر		
zine		آلگ - خارمین درد کارس	The same of the sa	لَيْفِرِينَ * نَبِيَق		زواوته كبير الزمر
stipule		إنشة - أذانة	exhalation.	ِ فِيْنِ دِنْ		زَرْب حظيرة
pedicel; pedicle	; peduncie			رُقُ * تُسعين		ۇرە ، حمار الىزرە ئىرىنى ئىرىنى
florist		زَقَارِ * زَقْرِيَ		يق قرية		زَوَجُونة • كرمة • جُلْفَة
floriculture	فزهر	ِهَارَة زراعة ا	piover (Charadrius)	فَرُاق • أَطْفَاطُ	pincers	لأشوغة

زَيْزَ فُونَ - خِلَاف Elæagnus; oleaster	زَهْرَهُ السُّكُونِ • فَالنَّجِيُونِ Phalangium	هر البحر • تُقيّق البحر • تقيّق البحر
زېزېشان Cicadidae	زعرة الغريب Chrysanthemum	مَنُ الْكِبْرِيْت flowers of sulphur
الْزِّبْزِيَّانُ القَفَّارَةِ ، النَّزِيبات Cercopidae	زَمْرَةُ عُرِيَّةً • غُرِيَّةٍ Aethionema	أَهُر تَنْحِيفَ * يَأْتُبُدُ Coreopsis
قيغ ئذوذ aberration	زَخْرَةُ القَبُضِ قَابِضَة Statice; thrift	flower bed
زِيْلُورْ خَفْرُورْ	زهرة القِنْد · قُوْلِيُوس Coleus	flower; blossom
زَيَّةً قُنْنُوس Cosmos	زهرة القُرون قُرْنَة Cerastiem	هرة أحمد بك مُخَلَّدُة Gomphrena
زَّيْتُوْسِا Zenobia	زمرة التُّوْفيّة cigar flower	passionflower (Passiflora) מֹבֹי ועצון
زيءَ رائِة Zinnia	زهرة لا تُنْسَني Impatiens nali-me-tangere	اهرة الأخرَاج - نائوفيْلة
mineral oils زيوت معدثية	زهرة اللَّبَن عَالَتُوسى Galanthus	Nemophila; waterleaf
وَ ثِيْنُ شُوْدِيقٌ مُزْمِنِ maring	زهرة اللهاذ · لَهُويَّة. tivularia	المَرْةُ الأَفْسَى viper's bugless
	زهرة اللَّيْل Nycterinia	اهرة الأندلس Iberis; candytuft
	زهرة السُجُد ، سُجْدِيَّة Clianthus	العرة اليّبر • يَبْرِيّة Tigridia
سو ہ	المرة بخزاعة ، بخزاعة Impatiens	رَحْرَةِ الْبَقِ * يُعْيَثُهُ Corempsis
_	زهرة مُفِرَّة - مدرة Galega	لِعَرِةُ النِّهَاءُ ، غُوْرُهُ Gaura
Tectona grandis; teak	زهرة النّاء مُسَاريس Hesperis	زهرة التُرُس الدروماقس Androsaces
الملئ ittoral	أرهرة النُدَّري Jupiter flower; lychnis	رهرة الثالوث pansy
Dalbergia sistoa	المرة السَّاقِم ، استثوس Limmanthes	المرة الثالوث البرية love-in-idleness
forearm int	ر من النَّجَمة الطر Aster	الزهرة التَّلائِيَّة - اطرليون Trillium
راغَدِ أَنْ الدَّمِقِ sago palm	زهرة النّوافذ Poligathes tuberasa وهرة النّوافذ	دهرة الثَّلْج - خبوتشوس Chionanthus
layer	floral زهري	زهرة الجَرَب الكبيوزة Scablosa
savannah äle tit	Phanerogamae کَمْرِیَّات	Nolana أَجُلُجُكُ جُلُجُكُمُ
stem; stalk; culm; bole المانة	vase دُمْرُكُ	htue African Hy أَعَابَتُهُوسَ blue African Hy
اق - رجل	floret والمعاربة	العوة حدرية · خاجئة
pliamule pliamule	indret زُمُبُرِيَّة • ذات زمرات floscular	لامرة المتواهي و يُرَونِكُة Veronica
Anchusa officinalis charal		Aquilegia; columbines أحر الحوض
blackleg السوداء	10,000	رَهْرَةُ الْخِسِ ، أُوطُوقة Eutoca
اق ورقة phyliociad	فروال الرقلس decalcification فروال الوَرَقِ، defoliation	المرة النفسي Thlandiantha
caducous ماقط مُسل		المرة الخطّم Antirrhinum
الله المروس فطفة Amaranthus	morani, animo	Haemanthus مِنْسُوس Haemanthus
المة ، ناعِمَة مَحْزَانة Salvia officinalis		زمرة الزيع Primula
السلات الفنول • بالول	-	errimula Bellis perennis برغرينا Bellis perennis
المسارق المسول المواقعة المعادية loosestrife	5.75	2 A 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
toxic الله الله الله الله الله الله الله الل		Te a late to a
سَم صَيِّي سَامُ أَبْرُمِي ، وَزَغَهُ gecko		CHRISTIA TARES IN The said
سم برسی دید	h	Withing to
عم سبراد	از بافده سولة • نمو سوي armual increment	E distriction of the same
min to	نيادةُ القيمة ، ارتفاع الثُّمّن appreciation	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	الرئسلار twitch; barnacles	Coneus
charia-a-t-	فرئين - تغب map	Chemic
٠	ineteury دُرُبُق	17 ILINDOGRAPHOUS BIOGRAPHO
there	ئىت · ئىشن 611	Tellering the first the first tellering the first tellering the first tellering the first tellering tellering the first tellering teller
سايس	زيت الخِزوع castor oil	eresets
سائِلُ بَرَدِيْل ، محلول بوردو Bordeaux mixture	زيت الكاد ٠٠٠ (اتظر عرعر كادئ)	- 1 to the visit
	olive-tree نَجُون	الرهره الطريقة اوهاريديون Eucaridium زهرة الظهر ملاح
عائل (رشن) زِرْبُخِي arsenical spray	ليتون عِطري • لَيْزَفُون Elaeagnus	Horacutor we
white-face; head-blaze in declared or declared the declared to the declared the declared to th	Oleacene င်းရှိမော်	زهرة عربية عَرَبِينة Arabis
6.0.	رَبُونِيْة Olearia	زَهُرَةُ العِرْق Venidium
pand	نَيْرُ * زِيْرُ الْحُشَادِ Cleads	فرهرة التُّطانس Arnica
N	نِهُرُ البَّخْر squill	رَهُورَ الْعِنَاقِي * عِنْاقِيَّةُ (periwinkle (Vinca
تباحات • گفتيات أفقدم	تَنْزُفُونَ Tilia; lime	زعوة المُنْق - مُنْقِئِنَة throatwort

draught-horse sadd	شزينج Be	cider	48		
	سريج شريخ الثلف • سريع الله		بذر - خشر الثقاح	stable-litter	باخ • زبل
colite	-		ية ريمانت	Falconiformes	بباع العلير • كواسر
creeping stem	سرايه <u>الطاخة - ماق مستلفية</u>	airtight	شدود للهواء	horse-racing	يَنَاقَىُّ المُخَيِّل
water table		stratus	شبيلم	spinach	سانتم الغاتاخ
shallow-rooted	تطلخ العاء الباطني	Ruta	ندُّابِ • فَيْجِن	jet	تنبع - خبكار غاغاطيس
facet	مطحي المجذور	funicle; funiculus	شتى .	streptococcus	ئىيىنە - ئىگۇزە ئىختە
Сатех	تُعْلَيْخُ - معلج صغير	fly-blow	شرة أو نيتغش الذَّيَّاب	quagmire; mire	تُتَخَةً • لَـنَتُقُم
	ثعباذى	ree	سرء الشفك	Caprimulges	2 2
infiltration capacit;	~ · ·	nits J	سرء القمل ، يُتُوض القم	sounding; probing	ب ننو - إلىشار
Thymus	ئىنىۋ • ئاتىنىۋ	Agrostemma	سراح القطوب	Cordia myza	مين پايتين ميان کيانند
Cyperus; sedge	ئند ،	Crepis	سراغة ٠ خانة	spike	5177 - 352
chestnut	المتدائة ٠ زنفلة	contagion; infection		•	صبحت تُشَوَّقُة ، زُعرور أمريكة
cyperaceous tuber	شغدة	sewer	ئۆپ ئىزىپ	•	
price	يعر ٠ ئسن	fish school	بري برب السفك	carp	بثوط شوط
calorie	يُغُون شغوة الخونيوة	flight	برب الطود برب الطود	pinkroot (Spigelia)	سيبجيفيه مجدد فراعلم
	تَعَلَّمُهُ ١٠٠٠ (الفلو تعطل)	navel	پرپ ،سپرر شرد	foxtail	تُشِيئة ، تعليه
tinea	سَمُفَةً • فَوْع	saddle	-	Callirhoe	نيينية • زمرة السيد
orang-utan	بغلاة	manure; stable-litte	~نح.	Physalis longifolia	ست مستخيبة
Achillea ptarmica	يُمُوطُ • عود العظاس	fern (Filices)	m-; G.5	smoke-screen	مثائ دُخاتين
	عنو -		سر خس	shelter belt	جتاز الوقاية
awn; beard	ئل ، خنگة	Osmunda regalis	تترخس تنزهر	record	بيجل
conulation	عاد · نزاء · إمقاد	Hydropterideae;	سرخيشان مائية	cadastre	يعجل المساحة
Cydonie vulgaris		Rhizocarpeae		mar!	يىتجىل خزن
Annona squamosa	كَفْرُجُسل د د الد ما هدد	sardine	شَرَ دِيُق	cloud	للخاب أيم
Cotoneaster	مفرجل وأبيي وفعدة	crab	شرطًان ي	Siphenophora	ئىچاران
tipburn	رَيْزُ جَائِمًا * فوطونسطر	lobster	أنترَّطَان البِّخْر ، كَرْكُنْه		المنتخارة • تنعب • ييقُو
leaf scorch	تَفَعُّ الْأَطراف		مَنْزَهُمُانُ النُّهُر - سرطان	thermosiphon	مُتَحَادَة حَرَارِيْة
	مفع الأوراق	لان Carabus	سرطايته وحسرة السره	Siphonales	شهمار كات
sunscald, winter	مَلَعُ مُتُورِي	zabrus	مبرطانية خذباء	•	- مېر شخاف ر لوي ، سل ر
rim-fice	لمقلقة حثارثة	vine-shoot	سزع سرعوع سزغ	crashing	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
hypogynous	سُعْلِيٍّ • تبحت المسمس	speed	للزغبة	salep (Orchis)	نحف
Catarrhina	مُغْلَبَاتُ السَّنْجِرَ بْن	weasel	شرَّعُوب ﴿ إِبْنُ عِرْسَ	Lacerta; lizard	ىجىب محلىة · عَظَانَة
Heracleum sphoudy		mantis	سُرُعُوفَة فَرَسَ النَّبِي		
Andropogon annulat	تقُونَ · رَكْبِب us	sarmentose	سَرْعَيْ سَرْعَيْ	milk powder; dry mil	
Polypogon	سَفَوِيَّة	Crepis	سرتمة خفية		شخام • سِناخ
sapphire	مَعْثِينَ	sargo (Sargus)	سُرغُوس	,	شخام مرض السخا. شخد مشتنة
catcher vessel	رفيئة صبه	caterpillar	<i>GF F</i>	placenta	لحد - میبیه څخف - کف
water guardian	نَفْسًا،	cankerworm	سري. كبرقة ناخرة أو قادحة	scarifying	
churn	بقاء مشخص	zebra caterpillar	ئىرقة ئىخىلمة	damming; embanking	
cachexia	عُقَام - دَنَفُه - هزال		سرمه مستند النزقال ، مُقَدُّوبِس إفرا	barrage; dam	ಸೆ ಸ
buzzard	بَقَاوُد ، مَلْمَ خَوَّامِ	myrrh gr		fish-garth	تـــدُ احتجاز الــــك
lizard	مَّالِية • مَالِيَة	manure; stable-litter	خزفيل مسكي	coffer dam	سأأ إنضاب مثاعة
drinking bowl		orach; chenopod	سَرْقَن • سِرْقَين		نَدُّ النَّيُولِ · مِصَدُّ ال
gambrel roof	نقف مخرد	Cupresses	ئىزىق	خفظت gully plugging	مد الوحاد - مد الما
طراف dieback	ئقم · نقام · موت الا	Chamaecyparis	سرو	stamen	شقاة
Convolvulus sacaman	الله مخمودة الله		سرو گاؤپ شري	stopper	يداد - يدادة
skink (Scincus)	نقنقور	Cryptomeria japonici		stopper, cork	بدادة فلينية
fall; drop	مقوط	(2)	سِرَوْمْ * ﴿ أَنْظُرُ جِمْ	Hexapoda	أدايئة الأزبجل
pelade		جيل) د سندست	مُنزَوَلَة ٠٠٠ (انظر تحد	hexandrous	فزيدلا قيام
artichoke	745.4	Chamacyparis furrow drain		Hexactinellida	سفاسة الفُرُوع
***	نقو ښدوس	imion digiti	سرية ٠ جُلْوَل	Zizypius spina-christi	ــثر
850					•

							10
میاخ ۰ نوبلا _د		quail	منشسان • شعانی	poultry dung ("	سَلْمُ السُّجاجِ • ذَرُق الد	irrigation; waterio	مغي وانقساء به
سباع العلير • كواسر		stigma	بتسة	tortoise; turtle	مأعضاء ماعضا	irrigated farming	يغي خشقوي
مِيَّاقُ العَفَيْل		label	يئة فلأسة	series	سله تثثن	piuck	مَعْيَمَا
سانت إسفاتان		blaze; forester's mar		sere	بأبيلة يشتة	bangar; shed	خَلِيْفَة · مُشَيَّة
تبتيج - خَجَرُ عَاعَاطِينُس		7	سنح ٠ عُلَاح فُوْرِبْكال	soil series u	السُلَمَةِ تُرْبِيعَ * نسق تربي	population	مُكَّانَ ، مجموعة الـكان
ئىيچىيە - ئىگۇزە ئىبىئة		Mesembrianthemum	50-5-157 Com-	honeysuckie	شُفَطَانُ النَّحَالِ	bed	تَكَنَّة · مَـنَكَّبَة · حوض
يتهخة • تستنقم		cirro-stratus	بتحياق بتحياق		ملطان الزمور • غلكسنية	ploughshare	بكة ، مقطع
کشید "		periosteum	بِمعالى ، غناء العظم		منطعون - سرطان	agricultural railwa	بِكُلَّةُ خَدِيدٍ زَرِاعِيَّةً بِي
مننو إثبتياد		-	1	crab			عَكَّمُهُ • هَمْدَةُ • فَسَرِيةُ اللَّهُ
سنتان • مُختَط		fertilize; manure	نئد	Vitis quadrangular	ستے سِلْم • بشائم	sugar	نگر "
1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122 - 1122		Acacia mellifera	منثر • سنط غشيي	goods	منته اساح	_	بڭ "
يَّ فَيْ فَهُ ، زُعِ وَرِ أَمْ يَكُهُ		starling, rose-coloure		goitre or gaiter	سیعه سَنْف ۰ کَرْس	sluice; sinice-gute	بُكُو ، مَثَاعة
مين ما د دروا		marjoram	ستشق مرةقوش	scarifying	طف درب مُلْقَة م	coller-dam	شُكَّرٌ العنب • دكسته وز
سپوس سیجشة - جذر فرنفلی و		sesame 37	سِنْهِم * سُهْسُق * جُعَلْجُا	sulphating; sulfati	SEK .	dextrose	مکر ملعکس او متبحول مکر ملعکس او متبحول
مينجيمية - جدر فراسي		Camelina sativa	يئيم الماتيا	sulphide treatmen	نَلْغَرِثُهُ نَا	invert sugar	ک یا
سيمه ، سبيه ننظة · زمرة السيل		red ant	ششنة ااتنقة حبراه	beet, white	سِسلُق	sucrase; invertase	يڭي:
*- W1		hame strap	ينمط تير الزقابة	patience dock	يناقى تزي	saccharose	يخ بي سي
سټ مستخبية داد اداد		hearing	تنتغ	Nematoda	سِلْكِئات خيطيات	saccharin(e) 🥕 🤭	المحاريق المعلو الفعاهم العد
مشائل أدخاتهن		Symphytem	تنظوطن	wire-worm	ملكية ٠ دودة السلك	wren	عام معمود
ستاز الوقاية		fish	تشنق	Acacia Hava	سُلِّم * منط تُصفَر	cyclamen	معوقع وعرطانينا
يجل		propping; stoking	تفك • ززح	salmon (Salmo)	مُلْمُونَ • سمك سقيمان	diapause	کون ۶ کمون
بيجل المساحة		bleak	تنك ابض	longiline	سَنْيَت ﴿ طَوِيلَ	Sequoia; wellingto	مېرىة amia
يعقبل خزن		Cyprinus carassius	سك أحسر · دُوَع	pitcher plant	سُدُوٰی	gnat	سَكْنِيتُ * يَوْرَس
تتخاب ، تمينم		Claries orantis	سك أمود	Clarias	ئىتور جىئۇر	coulter; colter	مِكْبُنُ مُكِينَ السعرات
حَدِّاوات		Varicorkinus damas	· ·	grevhound	مُلُوفِينَ • مُلَاقِي	grafting knife	يكبن التَّبِلْدِيمُ
مُثَمَّارَةً • مَثْعَبٍ • بِيغُونَ		thickness of soil	كنك أو تبخانة النرية كنك أو تبخانة النرية	64	سُئلاِ لُوْز	moss-knife	كمين الطُّخلُب
سَنَجُازَة حَزَارِيْة		turbot	منت او تعالمه السربه مُمَك التُّرس	cellulose	مُلِيَّخَةً • قرقة صبنية	tuberculosis	ئېل ٠ ئىلال
شعُجَامِ إِثَاثَ				caesia-bark tree Scorpiurus subvili		phthisis	ئيل برأوي - للخاف رايوى
شحاف رئوئ ، سل رانو		horse mackerel	سمك التّن الكبير	•	مسلم	Trichocephalus;	×
يتخق		ted mullet	سمك السلطان ابراهيم	tuberculin	ىلىلۇس مىلىلۇس	wine, choicest	شكافة
ينحف		salmon	ئىك ئىلسان ، ئىلئون	Sileno	بېپوس شم د تشميم ، ننځ	blepharitis	ئسلاق - النهاب المجفون
محلة • عَظَايَة	ŧ	Capata fratercula	حمك النَّبْخ البَّدَوي	poisoning	شم - قِفْ	greyhound	مَلَاقِي • مَلُوقِي
ر. مُحمَّقُ النَّينِ Alla		rockiish	ممك الصخور	texin; poison	' '		ئىلالُى . بان
مُعظم م بناخ	ş	Dastylopterus volit		ratsbane	شمَّ الحبردان	tuberculosis	1. No. 2 Val.
شخام • مرضى السخام	1	sole	متلك مُؤنِي	Anamirta Coccuis	سم السُّنَاك وي	ellipometric races	ملالات المثقر
ئىقد - سئىنة		luce; pike	سك الكُرّاكِي	fertilizer; manuse	ششساد . براجي	hovine races	سلالات البختل
شخف ، خف		fish	شنسئة	nitrate fertilizer	سَاد آرُونِي	horse breeds	عارات السلال بالألة - صناعة السلال
765 55 . Se		Antirchinum majus	سكة ٠ أنف السِجل	night soil	سعاد بشرئ	basket-making	ىبرا ئىلاڭقايۇق ئىلاڭقايۇق
ىد سويم ئىد ئىد	4-4000	cichlid; chromid	سكة بلطية	manure, animal	سماد حبواتي	race; strain	S
ئة احتجاز السيك		ichthyology	سَمَكِيَّات • علم السمك	compost	الشعاد الكليط	Phalangidae; mo	
ى المساور السوات ئىڭ الساب ، مَثَاعة	-	fatten	ثئن	catalytic fertilize		pillaging	T .
		•	خشن ۲۰۰ (الظو زيد)	Juncus	سَمَادِ • أَمَّلُ	plough beam	مِلْبِ * وَيُبْعُ السحران
نَدُّ النُّيُولِ · مِعَدُّ السِ		vegetable butter	سمن لباتی - دهن لباتی		سعار • مَغْيَاق	silybum	ئىلىيىن ، خۇقىيىتى
مد الوجاد - مد الملخ		Turdus; thrush	y . u . u . u	Cyperus alopecm	مَمَارِ وَيْسِ roides		سُلتِ • شَيْقُم
älän		cement	 بيئن ۱۰ اشکان		ششاقي		narium 🗀 🗀
يقاد - يدادة		salamander	بسن ئېتىل ، ئېندر		سىاق * ئَنْشُم • غَبْرْب		سَلَةِ ٠ بِخُوْلَة
مناه فلينية		Triton	لىنىدى الىلە ئىڭلۇڭ الىلە		ساك • تاجر ساك		سُلَّةُ الشَّمَٰبِ
تدايثة الأزبجل		Martes zibellina	ىتىن 100- ئىئۇد				سلة الفِظّة
مدائية الأندية		Polyporus	ىبور ئىلىنە		يدا بماكة ، ترية السبك		ملة اللُّقَاح
سفاسية الفُرُوع		tooth	•	•	چەن دىرىيە بىسىدا ئىمام دىشايىم دانىدە خاۋرە	colza (Brassica)	
بثر ۱۹		age	ن د . د	,	نيام عمر. مُسَامة	Cereocarpus	نَلْجُبُيَّة
•		~60	بنق • غسر	swift	400	Corrocerbus	***
							621

اج وَجْتِي hedge; fence; paling	: savanna(h) لنائد - ثانة	ين مغطم المحراث ploughshare
dominance مُلِدَة مُ عَلَيْهُ	يَّ , فُسَفَاتِ superphosphate ;	,
ياسة الأكتفاء المذاتي	willow تُوَتَّ willow	ے . حی
أبيامة الجراجية forest policy	تَوَرُنُسِيان Colchicum	
Acacia séyal	Hauorice: Reprice	, £
يية • شجرة القابوق	وس الخوب tineid moth of cereals	
ceiba; kapok tree (Bombax)	وس الختب Anobium -	
يَيَةُ عَلِيمِ gjraffe	بوس الفراء (Ptimus) ptinid :	
squid (Sepia.)	يُوسَى القُول tiean weevill :	
يَخُونِيةَ مُذَهِّية Cetonia aurata	Bruchus; Anobium	
run off, surface	يونة - نونة مِثقاديّة	
ينوم حتي العالم stonecrop	weevil (Rhynchophera)	seed year منافر seed year
يراء - فِعَلْمِيْرِ - غَلاف باطن secundine	Valgus homipterus sinilyi is	Sciurus; squirrel
يَرْج - دُهُنُ السُّنِي sesame oil	Tinea pellionella	
يُزْال sisal		
غناژون skirret	ية النوط Balaninus glandium	
پارون کبیر ، جَمَرُد أَتَبَض	وية النُّنْق Balaninus nucum	0.0
sesban ()	عومة الحجرد carrot weevil	
يَنْشِرُ ، عَبِّرُ بِرَي Thymus serpyllum ويت	alucita بونة التحقوب	• ***
يَّفُ - بِيَفْ swordfish	- Timea granella الغراضة	منط إسلاميل Albizzia julibrissis منط إسلاميل
عيض المحماد ، حاصِدة	مولة الحر Anobium paniceum	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
يَّيْكَ الغُرَّابِ ، فَلَبُوتُ Gladiolus	death-watch (beetle) سِنَةُ الجُنَّابِ	منط كاذب Robinia pseudoacacia
يُكاس cycas; sago-palm	iris weevil بوسة السوسن	المُقَة كُلَة قَرْن legume; pod
تيال torrent	موسة الفلين Oenophila Havum	مثقة - غلاف الذرة المنا
mose-gleet; gleet يَسِيلان	عومة النَّسَال Apion africans	Symphoricarpos بنتورية
galactorrhea يَتْلِانُ اللَّيْنِ	الله itis (Iris)	يَفْقِيْكُ فَرِيْكُمَ Leguminosae
	موسن أيض Liltum candidum	يَثِينَةُ أَسِلُوبِيونَ Epilobium
	دوس ريسين دومنة المحقول الدبقيّة (com lily (Ixia	المنقود النقر Falco gyrfalco
	Curcultonidae	cyme dichasium full Litt Litt
	موسات الخُنب Anobiidae	7
عابِرَة المناء - زُخُرُف Hydrometra	السوسيّات العاشية • تسوسيات Bruchidae	يَتْوَت م كَتُون cumin
«lose; had ئسابل	Tineidae تُوسَان فَرَائِيّة	شوت - شَبَّت anet
عالمِنَة ، سِبَارة غَحن truck	whip by	يشؤر (Felis) يشؤر civet cat أنافة أنافة
عاجِنة مُنطَة van	Flagenata; flagellates :: "	
range pole; stadia rod مِنْدُ م مِنْدُ م الله الله الله الله الله الله الله ال	وطان أخيته Euflagelia	
shadoof عثوف	بوطان خارية Rhizoflagellata	V. 93-
anomalous; abnormal; atypical عاذً	موطيات مُنائِلة Cystoflagellates	مِثْيَّات المناقير · منهرومات المناقير
عاذَته و عاذَتِج ، خَنْجُرُ الدَّم baematite	دوطيات مَطْوَنَة Choanoflagella	Dentirostres
عاد ، مُقتر vendee	market; fair	spicule; spiketet مُثَنِّسَة
anark; blaze غارة - غارة - غارة -	مُوق النِّبُ ، عِيدان النَّبُ	steppe
شاش القاضي زهرة الربيع daisy	شوق المائية trailing	2.0
عاطشي طعي riparian	ثوقُ الدّواني cattle market	
bur; burr	تويد - ثواد smat	* 2 * . Late.
عامِلاتُ الكُفّ Totipalmatae	Suceda fruticosa Asig . Aig	Sagittaria; arrowheads
المانج inula conyzoides	Rhamnus palestina مُؤْمِد ، ثَنْقَ فَلْسَطِينِي	تهواد - زعزع malnutrition اتعداد ۱۳۰۰
داهبلوط فسطل chestnut tree	endosperm الموسيع	5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
فالمترج إلهالة السلك fumitory	لۇرىسا بويق ، غىخى tigella	
الشاهد - قُطْمة المقايسة control plot	hypocotyl ميقة تحت فلقة	F =
هاهِسَفْرَم • رَيْحان bush basil	epicotyl نقة فوق فلقة	Ustilago; grain smuts مُوَادِية excipient الله غر نقالة
852		سِواغ - إضافه عبر الماله

شاجين peregrine الشجر المينير underwood نحرة مُحَفَّر طَهُ free, reserved water guardian شجر الميناعة - اعجاد مناعية industry-trees شجرة مُزيع " cyclamen مساويش chaouch خجر العراء hardy plants شجرة المُشافِر Ravenala: traveller's tree شای tea شجر القواكيه Siphonia; Heven fruit-trees دجرة المطَّاط llex paraguayensis خجو القاؤق tree, elite kapok-tree عجره تُنطَية على النكسك Chenopodium ambrostoides عجر القُطْيان ، يتولا Betula; birch عجرة تَشُوفُج tree, sample blemish شخراء clump; stand; crop عجرة الشر ، نربة hornbeam هائكات الراس Acanthocephala خجراء القطاء ، شجراء التنطبة Rhododendron crop, cover شحرة الورد ، وردية عائكات الترعانف Acanthopterygii شجرة وقابة tree, nurse tree عائلُ الذُّنَّب شجرة الأأنكاء - مشمش nicked spike-too mammee شحرة يايسة التألس الشب الظريف • تَحِرةُ أَمْ Mirabilie شجري arboreal; arboreous veteran; stock غَثْ النَّهــار Connolvulus tricolor خجرة المبراة • برازية wooded شجير • كثير الشجر Sterculia elm (Ulmus) شجرة الله • دَرْدَار stubble-ploughing لتخب وفساح شجرة البَّها. • قالودتدرون Galeodes Callodendron شخرور blackbird (Turdus) يَبِعُنْ * بِيتْ * تَـُوْنَتَ anet; dill شجرة الثولس فَخَطَ • زَرْم • دعم Liriodendron tulipijera propping; staking يتجنر نه الحنر عجرة ثلاثة ، لمعون الصبي lard Triphasia دېدر . پرسيم . تغل المجرة المجؤز الشنهل suet: tallow candle-nut tree صحم الأنشاء شرقايد أصربته التعذي خنجرة يتوفاه honeysuckle tree, pumped دهمة الأدن ehr-lobe Ononis الشَّجَرَةُ العالِمَة - اكسدندرون sourwood تحمة الارضى - جور جندم mangosteen شؤتم التجرة المخذ Euphorbia pithyuse boundary tree شَخْمَةَ الأرضَى • خراطين carthworm يَشْفِيلُوْ * ئِنَّةُ فَلُوْ * فَلُوْاتِي شجرة المقديد metalloid Siderodendron : ration: feed ration عجوة المحربو nymphomania Asclepias syriaca شحيح shy producer يَنْفِلْي * شِه قلي شجرة النحياة - عقصة alkaloids arbor vitae; thuja تُخُومَنُ التربة النَّمُثُوعَة frost heaving ميك المبحو العيثارية شحرة البشر coontie; jack tree نست استالال بالنفس sea-tangle self-management مسكة عجرة الذَّبْق • مُخَدُّهُ reticulum; network Cordia myza عقاء سنحب المتيا haul تَنْكُة - عِنْكَة مَيْد عجرة الديق - يَهْمِينَة عاشمة Ilex aquifalium عد . قرن net. سكة النوع harnessino عجرة إثبة canal system tree, wolf تدخ • قطيقة بالمة bilte (Amaranthus) بيتكرنمة فكحرسة Ampelopsis شجرة الراتينج • راتسخة Picea seement عنه سياف تنجرة الرهبان semi-arid Glossina Clerodendron سناه تُنَةُ المِتَقَرَ • عمددر عجرة الزُّلْبَق • لبريودتمرون Liriodendron عَــنْب rhizoid trim: brosh عجرة الزُّوزق • زورقية rurban Angophora مُثَرِ ، سِنارُ اللَّوْلُوْ seed pearls شه طامرئ شجرة ملبب phenotype pollar شرى السمية urticaria: bives شه العفر خجرة المثلق metalloid Sorbus aucuparia syrup; drink يَّةٌ قِلْي * شِقْلِي * فَلَوَانِي شجرة موقاء alkaloid drench pole شراب دُواء بائل شُمَّانَ فَالْمُورِسُ شجرة الشمع Pallurus candletree حرات البرخال الثركز وtange concentrate المُنوب • أنش شجرة العفس outbreak tasset Thuva شُرَابِهُ ٱلفَرِءَ (carp (Cyprinus خجرة العقص Quercus lusitanica حرّابة الراعي itex aquijolium Nyctaginaceae تجرة العقد · عندية Ormosia غَرَيَة * سَكَيَةٌ * حَوْض bed sapling; seedling; maiden شجرةً فنةً قائمةً tree, trap شراج - ظان الشاج Clematic vitalba brumal; hiemal; hibernal حجرة الفِشَّة Protea argentea شربين شرو ايطالي arboriculturist شجرة القِلْيَنة - لاقونسي Lecythis Cupressus sempervirens تخز التثنم Myroxylon تجود الكاكار cacao شَرَج ٠ است ٠ شَمْرَ ج anus مجر النَّزيبن ornamental trees منحوة الكُفّ ، كفي مريد ruse of]ericho غُثُرُد * سُرْخَسِ ذَكُر male fero شجر الحراب Calastrus عجوة كنسا عزم • جار • أمل cinchona أهجار حرجية forest-trees شجرة لسأن العماقير · مجر الجزاج • sickle قَرْقَرة • مِنْجَل Frazinus تخر الخربر Albicain julibrissin تجوة ليمون finch (Fringilla) eitrus (Citrus) شَرْهُور ، بِزَقِين شجر الحشب الشني sapwood trees حجرة تُكَوِّنَة predominant tree شَرَعُ مُرْغُوف tadpole دجر السَّواك · أَزَاكُ Salvadora persica شجرة مشرة fruit-tree; fruiter شَرَقة · مُسلمة · دكة سرجة terrace مجر الشابون soapheny تجرة المنحاس ، الهوكادي Avocado (tree) غَرَق ، اعباع بالمياه waterlogging 853

5					
hedge; fence; pal dominance	- A Care		ئۇانة • مغانسا	ploughshare	مئ منقطع المحراث
auterky	يبياءة • غُلُبة سامة الاكتفاء الذاني	* Y	ئىۋېر قىمىقلىك	Cassia	شدًا • سُنَى
forest policy	ميات والمساد المدامي الساسة المعراجية	willow	شؤتخر • مُلْمُناف	Colutea	مَنَا كَافِيهِ
Acacia séval	وتسياسه المرجر وجيه شيئسال		ئىغۇر ئىجان	soot	بالخب - بتواتي
писы гун	سيسان يبية • شجرة القابوق	liquorice; licorice	شؤس	water-hose nozzle	ينانأ الرتن
cciba; kapok tree		tineid moth of ceres		lanceolar	بِنَانَيُّ • رُمحيّ الشكل
siraife	ر (somosx) يئيّةُ القليم	- Anobium	بوس الختب	emery	ئلباذح
squid (Sepia)	متت متت		موس الفراء	toe; point	ئثبُك
Cetenia aurata	ينظرنية تمذهبة	besa weevil	حُوسَ القُول	all-heal; valerian	ئىنىپىلى - تائردىين
run off, surface		Bruchus; Anobium	ئۇتة	spike; ear	تشكلة وشأة وشولة
stenecron	تيح سيدوم حن العالم		سولة ، سوسة مينقاديمة	Stackys lanata	منيلة تشنية
	سيدوم سيمير معديم بشراء : قطيش - عُلاف.	weevil (Rhynchopho		seed year	تمنة أبذور
sesame oil	يين بسيد يئيزج گفئ الشب	Valgus hemipterus	شُونَةُ الأُغْمِدَة	Sciurus; squirrel	يشجساب
sisal	يورج بسبم يئزال	Tinea politionellu	سونة الأثب	stake	ئىڭقى ئۇشۇ
skirret	يير سنداڙون	Apion pisi	سوسة البيشة	title deed	ننتذ أو تحد المبلكتة
	پییسترون سسارون کمبر ۰ جُزَد آیا	Balaninus glandium	مومة البثوط أراب	mortgage bond	ستد رهن عقاري
sesban	میسدرون میر جود د. تشتان	Balaninus nucum carrot weevil	سوسة البُلاقق	Quorcus coccijera	ينديان بدوط قرمزي
Thymus serpyllum		alucita	سوسة المجتزر	Acacia	سُنْطُ * أَقَافِيا
swordfish	پیسپر ساز برس شف بیف		موسة المخبُوب	Albizsia julibrissia	سنط إمطابول
scythe	بي الحماد ، حامِد،	Anobium pomceum	رومة الحبوب الفراعية	Acacia srabica	تشطعربني شط قرظ
Gladiohe	للنُّكُ الغُرَّابِ • قُلْبُونُ	death-watch (beetle)	سوسة الخُنز	Robinia pseudoaca	
cycus; sago-palm	نگاس	iris weevii		legume; pod	سِنْفَة • خُلِلَة • قُرْن
torrent	یں۔۔۔ نشان	Ocnophila Havum	مومة الموسي	hull	منقة • غلاف البدرة
nose-gleet; gleet	تنسلان	Apien africans	سومة الفلين سومة التُقَسَل	Symphoricarpos	ينفورينه
galactorrhea	تَنْهِنُ الْلَّيْنِ	iris (Iris)		Legeminosae	بِنْهِيْئَاتِ * قُرنتَات
		Lilium candidum	نۇنىن ، زۇپ	Epilohium	مِثْفِيَّةً • أَبِيلُو بِيُونَ
	2.	corn fily (Ixia)	سوسق أبيش سومنة الحقول الدبقية	Falco gyriateo	سنقود سنقر
	تتو	Curculionidae	شوت المسون الماني الزيالات	cyme	ششه
		Anobiidae	موپيان سوسيات المخلّب	dichasium	كهة ثالية النصب
Hydrometra	عابِرَة العاء * لَاخُرُف	وسات Bruchidae		camin	يَنْوْت ، كَنَّون
alose; had	شسعاجل	Tineidae	المؤسئات أمراهجة	anet cst (Felis)	ىئوت · ئېت بى
Ernek	عالجلة ستارة فلحل	whip	ئۇط ئۇط	civet cat	يىئۇر سەر الىۋېلە • زُيَاقة
VRE	عاجيه معطاة	Flagenata; flagellates		swallow (Hirundo)	
range pole; stadia	, , ,	Enflagella	سوطمات أشايئة	annual	ينونو - خطاف كوئ ا خولتن
shadooi	ئادُو ن	Rhizoflagellata	موطبات جذرية		صوي السناقس المشروه سنتان السناقس المشروه
anomalous; absorn		Cystoflagellates	موطبات مناتية	Dentirostres	سپات انسامبر - مسرود
	عادَّتُهُ - عادَّتُج • حَجَرُ	Chosnofisgells	سوطيات تعلوقة	spicule; spikelet	21 -5*
vendee	عاد شفش	market; tair	عُوْق	steppe	
mark; blaze	شارة علامة	القنب hemp-stalks	شُوَق القِشْبِ • يَبِدَانَ	Shortin	سهب ئىدا ھانت ، ئوزاينا
	عاش القاضي * وهو الم	trailing	سُوِّقُ المَّاشِة	plain	مهروب شهل ۱۰ ارض منسطة
riparian	شاطئيء سيفي	cattle market	شوق الغوادي	let	تند، نُسب، قطعة
bur; burr	شاگة	sreut	ئويد • ئواد	Sagittaria; arrowhe	—
Totipalmatae	عاميلاتُ المُكُنْثُ	Suceda fruticesa	شۇنىد - شۇندە.	fresh breeze	سهبيب خاصورب والما شهاك - ذغزع
Inida conyzoīdes	عامياتج	Rhammus palestina	ئۆپد . ئېق فلسطيني	malnutrition	سهوك والتهذية والشقل
chestnul tree	عصلوط أسطل	endosperm	تؤيداء - إندوسبرم	indigestion	شوء القطيع · تُعَمِّم ثُنْ مَ القَهَشِمِ · تُعَمِّم
funitory	عَلِمُتَرَج - يَعَلَمُ السلك	tigella.	سويق • عَجُز	smut	مدود تفسي
control plot bush basil	الشاهيد ، فَعَلَمَة المقايمة	hypocotyl	سويقة تحمت فلقية	Ustilago; grain sm	سواد سم گواههٔ داد
weed Dasti	عاهِشَفَرَم ، وَيُحالُ	epicotyi	سويقة فوق فلقية		سوام ، إضافة غير فقالة سواغ ، إضافة غير فقالة
852					- Cas

tree, reserved	هجرة مطلوظة	underwood	التجر الصي	مساهلین peregrine
cyclamen	شجره متريع عرطتيثا	industry-trees مناعب industry-trees	مجر الصاعة	Water guartness
Ravenala; traveller's	شجرة الشَّافِر tree	hardy plants	شجر العَراء	chaouch chaouch
Siphonia; Heven	شجرة المعلاط	Hairetees	خجر القواك	tea
tree, elite	نجره ألحبة		نجر الفايُؤق	Hex paraguayensis alia digital
tree, sample	عجرة لكؤةج	Betula; birch Y-	هجو القُطْبان	Chenopodium ambrosioides
hombeam	شجرة الشير * نيرية	clump; stand; crop	تسجراء	الله عنب blemish
Rhododendron	شجرة المورد ، وَالْدِيَّةُ	erop, cover التنطية crop, cover	عجراء الغطاء	- عاثكات الرأس Acanthocephala
tree, nurse	فحترة وفاية	tree	عَجَون	عائكات الزّعانِف Acanthopterygii
spike-top	عجرة يأبسة الزأس	· منمش امریکة massnee		عالِلُ الذُّنْبِ nicked
arboreal; arboreous	تَحَرِيَ	veteran; stock	فنجرأة أتم	الشب الظريف - مَبُّ الذَّبل Mirabilis
Wooded	تَجِيرُ * كثيرِ الشجر	Sterculia in it is	شجرة البواز	فَتُ النَّهَادِ Convaivalus tricalor
stubble-ploughing	تَنْخُبُ • فَنَسَاح	elm (Dimus) ,tājā •	شجرة البق	youth بياب
blackbird (Turdus)	ئىخرور ئىخرور		شجرة البقاء	Galeodes ,
propping; staking	شقط وزرح ومم	Liriodendron tudipifera	شجرة التُوليب	anet; dill يَتِتْ شُوَّتِ
lard	غخم	· ايمون الصبن Triphasia	شجره اللائية	rhizoid بينه المجذّر
suct; tallow	شحتم الأنتباء		شجرة الجَوَّارُ	عبدد ورسيم ، نقل
ear-lobe	عجمة الأثن	tree, pumped	شجرة حؤداه	شرفايد مريعة المعدي
mangosteen -	حجمة الارضىء جوني	خهٔ اکسدندرون sourwood	الشَّجْرُءُ الْحامِ	يېتىرىق ئۇتۇپىش Ononis
earthworm (r.	عُخْمُة الارضُ * خَرَاطَ	boundary tree	دجرة الكحة	Emphorbia pithyma (1.7.
ration; feed ration	بخشة		شجرة العقديد	سِعِيْزِ مَنِهِ مَلْزِ مَلْزِ الْيِ metalloid
shy producer	غُجيم		شجونه المحرير	مِق symphomania
frost heaving	فحوض النرية المفقوء		تعجرة العصلة	alkaloids علي alkaloids
self-management	ت ر. خسة ۱۰ اختفلال بالتفس	coontie: iack tree	شجرة النخبز	تبلك البحر الاستارية sea-tangle
haul	عد منحب عبتر	Cardia myza	عجرة الدَّبُق	reticulum; network
harnessing	ئة و قُرْن	Hex aguifolium and a wife .	شجرة الدبق	المبالة المكلة صد
bilte (Amaranthus)	غدخ وقطفة ياتمة	tree, wolf	شجرة وابه	ديمة الترع canal system
segment	ئىدە - قىلىد		شجرة أأراضع	مِنْكُرْنَة - كربية Amnelopsis
Glossina	شَيفَاة		شجرة الرهبان	يت جات
trim; brash	نسأب	Liviodendron أبر بودندرون	عجرة الزُّنْمُق	حِهُ الْجُلْرِ ، سِجِلْرِ ، جِلْرِاني rhigoid
seed pearls	عَذْر أَ مِعَادُ النُّؤُلُو		عجرة الأؤزق	rurbau منسري
usticaria; bives	شرى المحرية	pollar	شجرة سليب	تِهِ طَاهِرِيَّ phonotype
syrup; drink	ران .اره شراب	Sorbus aucuparia	تعجرة الشئين	عه الغَيْر hiolida
drench	ر ب غراب · دُواه ماڻِل	nole	لمجرة ساقاه	alkaloid مُعَلِّي مُعَلِّي عُلُوا تِي alkaloid
orange concentrate	عرَّابُ البراقال النُّزَكُّر	candletree مسية	شجرة الشعم •	شَهَانَ • فاليورس Paliurus
tassel	غُرَّابِهُ ٱلْفَرِهِ		شجرة المفسم	اشوب تقش outbreak
Hex aquitalium	شرًا بَة الراعى		شجرة العفسى	دوط م بيوط (Cyprinus) مُتوط م بيوط
bed	فرية • سُكُنة • سَوْض	Christian Landing	شجرة البقد	7 A
Clematis vitalba	شراج طنان الشباج		عجرة فنأ قائب	combour seedling; maiden
	قربين · شرو ايطالي	Protes argentes	مجرة الفشة	
Cupressus sempervi			عجرة القنتنة .	ئىخىسىار syboriculturist
anus	فنزج ، إحد · مُخْرَج ا		مجرة الكأكاو	دىتى البلشم ، سركسيلون Myrmeylon
male fern	ري ، قَرُّد · سَرَيْقِي وَكُو		صجرة الكف ء	تجر التُزيِن omamental trees
root	عرب عربين دعو عزم جاد امل	1002 07 31	مبرد مجرة كن	عبر الحراب Celastrus
sickle	سرس البخار المدن تراتيرة • مِنْعَجَل		محرة اسان ال	عجر الجرّاج · أعجار حرجية forest-trees ·
finch (Fringilla)	مرسوء جيمېن نزگور ۽ بزليني		مجرة ليمون	شَجُو الحَرِيْرِ alhinaia indibrissin .
tadpole	مىرسود . ئىزغ . ئىزغوف		تجرة تتأوقة	تجر الختب النَّـنِيِّ sapwood trees ،
	ىرى ئىرسۇت ئۆقە - ئىسطىة - داكة مە		بي ر مجرة شرة	شجر الشواك أزاك Salvadora persica
waterlogging	برقة الباع بالما برق الباع بالما			
	Cm	. Varieting (tree) % b.		951

Buxus		
	نَفَرِيَّاتِ Labiatae; labiates	دُوَقُ عَمْرَ roller
فَعْمَد blending (of wines) عَمْمُد paraffin عَمْدُ التافِين	كَفَرِيَّةُ الأختاف Chilognatha	هرك قلك • زهر: الآلام الزرقاء
, Cm.	عفوية الأزنجل Chilopoda	Passiflora caeruler
عم التطميم srafting wax	مُغَيِّبَة labellum	دَرَكُهُ • دُربِ track
غَنع غَسَلِيّ ، غَنو beeswax	crack; crevice	در که البان cheese-dairy
مع نیاتی vegelable wax	gibbon (Hylobates)	a مرکة تأمن insurance company
espalier مَايُنَهُ مَايُنَةً	يقيّ · جلس sex	م كة تربية الدواجن breeding society
fasciation نىسىة	ىق بىڭة quarter	ير كة الساقاة share-tenancy
كَتْبِيَّةُ فَنَجِرَةَ الشَّبِيعِ wax myrtle	تَقُ الحَرْث trench	غَرْ نَقَهْ - عَسَف Lopping
قسندر او دوندر سکري sugar beet	نَقَارِ ، نُقَارِي ، عقائق النعمان Anemone	در الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل
ينجار رجل النصام aikanei	Ranuncularese تَقَانِيَّات Ranuncularese	wild stock نومة برية
يَنْدَابِ وَرَضَعُنَّة eryngo	ئَشْسَاق quittor	slice; strip; slide مريحة
عنداب بحري sea holly	جَمَّة القَوَّس مربط الفرس box	خریط مربط قاس tape
غَنْقُبِ عَالِمِ snipe	roller (Coracias) غُيْرُانِي ، مَرُقْرَق	تريط سريط الماء (Sparganium) تَرَيْطُ العاء (Sparganium)
دهاده certificate	مير عُقِرَان ، مرض الصدأ rust	Taenia; tapeworms
مُهْد عَسَل honey	عبران أسود أشعومة anthracnose	
hempsoed ويتانيج	نقرانگات Uredinales; rust fungi	عشم · غَشْهُ السُّوْس Abrus precatorius
مُهُوَّة الطُّبِّنِ ﴿ رَحَامِ pica	Puccinia كقراتة	يمن بأرة fishbook
نهج الشم · لذيذ delicious	عبرابيد نگف منفذ زريمة - برزگن pos	قطه - فكن sucker; tiller
appetite		صلة · ثلثيثة Capsicum
inspiration عُهِينَ		صَّفَرْ • النقاق الثاني bipartition
توی گانب pseudopadium		هَنِيْتِهُ * فَسَمَّ الْسَاقَ الْمَمْرِي fibula
غوائب impurities		تُعاعِيَات Radiolaria
يوال الصوف المنحمية yolk	,	radiate composites
عوائث القطن او الصوف motes		غُغَةً فَرَع phylum
يَوْنِ ، بلوط العُلْين Quercus suber	. [كُنْيَةً سَبِيّة bronchus
Abies cilicica	sauerkraut; pickled cabbage تكروت	تَشَرُ • كِسُوَا Pelage
tun šed	عکل ۱ مینه style; form; shape	شعر البجباد • شعر المجن • شعر الغول
مُوع بان horseradish tree	shoot; sucker شکیر	Adiantum capillus-veneris
oats (Avena) عُوفان	curb-bit; jaquima مُكَنَّة - مَكُمَّة	تغراه Hippobosca
thistle (Cardans)	waterfall; cataract يُكُولُ ، مقط مائي	غَمْرة hair
عود عول العجمال • رعي الإبل	عِلْبِ ١٠ ارز غير مقشور paddy	دغري capillary
Echinaps sphaerocephalus	شَلْخَم • سُلْخَم	خَنْرِيَّةُ تَرِينِينِةِ Trichina spiralis
ده العبدال عاقول camel-thorn	عِنق - جَنْكُى (Petromyzon)	تصور جَذْرِيَّة root hairs
شون ربيجتان عمون شوك المجمل • أقمنا سوارية	شِلَكُ - توت الأرضِ strawberry	subphylum init
Acanthus syriacus	مَــالُ paralysis	خَسْر ، عِبْر ، غَنْقُور (Hordeum)
دَوْلَ الخُلُول Cirsium orvense	عَلَلُّ جُرِثِي أَو طَفَيف paresis	Aegilops ovata
	فَعَارَ * ثُمْرِة Foeniculum; fennel	فية الكُشان Elymus arenarius
	كماد الماء Phellandrium aquaticum	worker bee this ilm - all i
سوند اعتراج د ي	دماس ۰۰۰ (انظر دأبو قانسوة؛)	jackal
And the second s	melon; apple cucumber	owner occupancy المالك ليلك
	دشام تُخَلَّم ، كوز عسل (cantaloup(e	العلام عليه التهالية leader
	ئِشْرَاخِ • ازهرار شمراخي thyrsus	الله المنافة الله
	عبرائم ، غُرَد صراحيّة narrow blaze	فغة التور oxlip
2000	دمراً الله المراد thyrolferous	labium يَعْدُ نَقْلَى
amethyst eryngo نوگهٔ زرقه	كُنْرُدْ فَتَار Femiculum	labrum
دوكة السُّافِين Rhamnus tinctorius	عمرة بَخْرِيَّة sea fennel	lamina قَدْءَ · نَصَلِ
scolymus; golden thistie الْقُوكَةُ الشَّفْراء Acacla arabica مَا مُعَلِّمُ أَوْ مِسْرَةً	عَسَفِيِّ أَلِفَ السَّسِ heliophile	umbrine کُرُیال
	كَنْسَيَّات السوانات السية Heliozoa	turtledove المنافقة عالمة
غۇكة كريورة scorpion-broom	مَنْسِة ، أَرُوكَارِية Arancaria	(7)-1-3
054		بهنین بخری

				the second second
savory	معتر البُرّ - تدغ	winter-hardy	صايد للفتاء	توكيجلديَّات مُوكِيَّات الجِلد Echinadermata
upright stem	منفئه ساق منتصبة	wind-firm	مامدة للريح	الم منتر hemlock (Conium) عو قررال غو كران منتر مسمولیس
wren	متو	cactus (Opuntia)	خبشاد	Hesause Cympania
kinglet (Regulus)	ننزه	tamarind	مُبَادِ السرعتدي	موکران مثن أو سام Cicuta دوکران مثن أو سام دوکولاطه ، کاکاؤو
microcarpous	مغير الثمر	Mamillaria 🗽	مَنِّادِ الشَّروعِ - مَم	
parviflorous	فتير المؤخر	Echinocactus	حباد قنفذي	spinous: thorny: acicular; کان عوکي عواند
parvifoliate	مغبر الورق	Phyllocactus	منباد وترنبى	muricate; acanthold توکیان انجلد ، عوکمات انجان انجلد
windrow	مُفُ الحييش	Cactaceae	خشار مات	تو يات الجلد ، عو كيات Echinodermata
milking line	مقب الحلب	soap-making	مبسانة	DICKING
generic characters	مقات حسبة	مَقِر Aloe	شير ﴿ أَنْوَةَ ﴿ مُفْرِ	غولم ، خيلم غُولَة ، كُرْي (١٩٥٥)
allelomorphs	مفات متقابلة	spring frost	خير	granary
acquired characters	مفات تكسنة	hoarfrost	متر فضي	beet and
	منأب مماحة يلب	Smilax	مَنْبُرين • فيناغ	المويل بيير حدة موها، Nigella
egg yolk	مُقار السنور • المُعجّ	طرنسول litmus	صغ عيَّاد الشمس -	Eryngium creticum
oriole	مُقارِيَة - كُنْتُمْ	chromosome	مِئِنِي مِشْنَة	تَوْنِكِيَ - صون goldfinch
plates, sieve	مقائم غربال		صِيْعَيَّاتُ مُطَاقَةً الصَّفَار	مُويَلاه م حيق الراعي Artemisia vulgaris
character	مفية	chromatin	مشنين	ئىلىقە ئىلىخان ئىيىسى Artemisia arborescens
dominant character	مبقة بالبدة أو غائبيه	flow	منينب متشئون	particularity ينه المخان
lamina	مقحة نصل	desert	مُنْجُواه	escutcheon
Ascaris; threadworm	مَقْر • السكاريسي النا	dish; trough	مُحْفَة	Artemisia herba-alba
bile	مِّقْرَاء	sole	صَعْنُ المحافر	نَتَخُ الرَّبِيْعِ - أريفارون Erigeron
Xanthorrhiza	منقراة المعذور	المنحة أو معقظ المنحة	مبخق خامتر بعد	فَشَخَة ، زهرة النبخ Senecio
	حقراه الحثب وأعرة	hygienic		عين السب sesame oil
xanthocera	سفراه القُرون	rock	طعقر ٠ صغوة	غيشلان • خرنوب المبقزى
red-roan	فقزة		خعر سرتی - کلسیه	Prosopis stephaniana
cornctake	جانو د	rupestrine	مُحَرَيُ	ينځى أبو مرينة Muraena غله ثلت ثلث
chalcid (Chalcis)	أسأرية		ضيطر يُما بني عالم بال	rye
Osier	مُفْسَاف	mist	صداً ومرض دل)	Carangidae
willow + Salix)	مشياف - بوخ	owlet (Athene noctua		Nigelia المام الم
Itea	منشافة وايتنة		ضدًّا حات · طبور مــدُ	porcupine (riyous); O
Clarifying	مَلْق تُمُفْق	chest: thorax	ضدو	coparcenary
scrotom	مَنْنِ	crack: fault	ضذع	
prime	سىن مَنْوة · تُخَبَّة	temole	شنذغ	, .
plate	مُفَخَه • لوجة صديه	(Istracoda	ئىلىغىنىن ئىلىغىنات	
iamina; błade; limb		Uromyees; rust fungi	شدينة شدينة	صابغ محرمته · زهرة النجّزب Scabiosa
Lamellibranchia	مُفَّحِثات المَضَائِدِ	packing	ضر و نسة	pilchard (Clupea)
Lamellicornes ಎಟ್ಟ		Gryllus 4	خَبُرًادُ اللُّمُثِلِ • جُعلتُ	مَسَابُونَ مُسابُونَ
Lamellirostres	سياب النّناف مفيحيات النّنافير	serpent engle	ضرارة	مايونات Sapindaceae
Sophora	مُنْدُ اه	acacia gum	مَرَب • معمَ الطنح	suapwort (Saponaria) in the
J	ير صفراه • .خۇۋان الىحقو	nave: hub	شترة المحلة	مائؤتیش sauonin
Ranunculus arvensis		shrike (Lanius)	غىر د خىر د	مَارُونَ البَرَد buil-cloud rocket
alaternus	مىقىدە داشك		مرمور · بشتُ وَزَداد	تأمّاه ، تاقط الازراد biossom drop
saker; falcon	عبر ہی خشر	epilepsy	سرور پسا رزد. مَرْع	صاصل ، مؤضلاء · ابن العلم Ornithogalum
Buteo vulgaris	سر مقر خياام · مَقَاوَة	epuepsy drainage	سوچ مَتْرَفْتِ * تنجفيش	thunderbolt ماعِقَة
Asclepias: milkweed		oramage stridulation	مترير ٠ مترمترة	net output الإنتاج
frost	تعدرب تقم مقدد خلد	naise grove	سريىة ثنقة نشل	net income الدُخُل
deed &	صيح البياب البساء صاك السحة ملكنة عقار	paim grove honevsuckle (Lonicer	The second of	مافئي الربح net profit
knock-knees	مان ۱۰ منده مسار ماکل ۱۰ منده	thyme (Thymus)	سريد. ديدي رو مُنْگِرُ	مالح للأكل ، يؤكل edible
Naja; asp	مسل ا	*, *	سبر معتر خبق الميوخ	resistant resistant
-and mids	وسسال	онданит тагн	سار جي ميري	

copulation; service	غيراب • سِفاد	magma مُنْنَة .	مُهارة قِطر	sclera; sclerotic ,	الشُّلية • بناش السو	ex	anthema
Pistachia terebinthus	مِنزَ اوَّهَ	cistem; reservoir	مِهْرِيح بر	Scierostoma	مُلْمَة الفي	rg	
variety	ضرب صنف ط	saddle-backed horse (32	مُهْوَةُ مُنْطَافِئَةُ (coccon 🖼	مُلْحة • فَلُحَّة • مُ		utation
	خَرْبة الدم - مَكَّــٰ	whinny; neigh	مَهيْل • سَجِيْج	clay: loam	مأمسال طن		ale; schist
sunstroke	شرية الشُّلسي	ر - بیکا silica	خُوَّانَ ﴿ مِثْلِيْسَ	argillaceous	منصالت ماش		
fire damage	فكرز المخريق	pinna	مِسوان الأذن	ring-dove	مُسْلَصًا ، فاختة		Basite
molar	فِيرْس * زَحَى	i ، فول الصويا soya bean	مُوْجَة مُوْن	Clarias: Silurus	. ئ		stezoon
تَمْنِي mamma	مَثرع فَنَدَي ا	soda	مُودا - مودة	Crucianella; crosswort	ئىسىدور ئائەشلا		tophyte
لتأروع	مَنْزَعِبُة • مَنْبَادُ ا	، بستان النخل palm grove	منؤر - حاثفر	Crucifera	-3 F 11		tophyte
Mamillaria: nipple-cactus			مَنُوْمَنظ، لَبُو	gummosis	خولستان مرد ا		china fly
Lavandula stoeches	طكرم		ئىرىدە. ئىزىللە دود	valve	معساع		eather
Pistacia lentiscus	بيرو متسطكا	wool	مُؤف		فينام ، ومراح	T;	axodium; bala
tax	ضريته	الصوفان Polyporus igniarius		pan	مسمسان • صبانه ده	ye	w (Taxus)
Asparagus officinalis .	طفيوس مبكون		مودان سر مودية لدو	Aotus	صمعسساه	, BB	ф
Urodela; Caudata دُوَالِل	طَفَادِع مُذَنَّة	س موفی Holeus lanatus		gum	منتغ	lin	niment; ungue
frog (Rana)	فيفدع	p+ 0.		grafting mastic	صمخ التطعيم	da	amp-proof cos
toad shale	يسم فِلْمَدْع الجَبَل ·	,	مؤلفه ، هُرِّي	Galleria; bee moths	متسل	di	emand
Batrachia البات	مفدعثات برس	soy; soybean مَنْنِكَ flycatcher	مؤته بسأن	إنني المؤراعي	W	aŗ	phication for
Caecilia	خفدهات تسانية		ميادُ الدِّيابِ	mutual agricultural in	surance funds		cacia gummife
Hylidae	فقدعات النُّجَر	ا بُرِلْی kingfisher	ستاد المشتك	packing cases	مناديق النمثة		ck (Ixodes)
rib		Hippodamia	مَيُّاهَةُ الأَوْق	platan	يئار ٠ ڏلب		mdidae; Arga
Bupleurum	فِلْح دري درية -		سيادة الحققرا	hook	مِسْتَارة بخص		odin; spike
guaranty	صَلَعُ البُفْرة مُسْمَان • كَفَالَة		صيائة • حفظ	agricultural industries	مستاعات وراعية		ile
vibrio		اللُّوْلؤ seed pearls		industry	مشساعة		
	نَتُهُ نَبُ	بامطياد hunting	غنيد • تفنيُّد	fascine; coffer-dam	سنساعة		uddling of co
bedbug; house-bug	ضَمْع أَقَ	game; catch	ميد . قَبْيُمة		مناعة الألبان - لمان		pat
dressing	أحد تضب	trapping	صد بالبصيدة		ساعة العفد عناف		nsilage; embe
Intrauterine	فيمون الرجم		تَبْدَلَةً • سَيد		مِنْاعَة السَّلال • ملاَلًا		ioughing in
atrophy	شور	ات Menidae	مِبْر - مِبْرِيْ		مِنَاعَةُ النُشيةُ أَوِ النَّ		ll4
ight ا	شوه • أبوِّر • ﴿	cowshed; fold	ريو جيزة		مُنْحَة ﴿ أَقُرُوطَالَارَ		olluvium
village	ضعة قري	formula	مين مثنة مثعادًا	sandalwood tree	,	n	setric ton
paraphimosis	مِنِيقُ القُنْب		المتيف نه		مىلىدان مَنْسِيدَان • مادوط		iricidae
narrow-leaved; angustifolia	ضيق الودق الد	,		Abraxas glossulariare	,	b	umblebee (Bo
				Pierocarpus santaimus	سندق أحْسَر	. ti	ip-cart
1		, <i>'</i>		seed box; seed hopper	مندوق البدور	1	hunbergia
ط				insurance fund	مندوق تأمين	₩	rood wasp
7			خاطة المحا	ِرَاعِيَ		a	sepsis
lim lim	طاحون - مطحن			agricultural credit fund		0	vipositor; ter
water mill	طلمتونة ماثتة	sanitary officers (or officials)		development fund	مندوق التنمبة		rallatores: G
flea-bane	طارد البراتميث	. ء ضابطة المترّادع		غدوق الطحين flour-bin			ongicorns (La
vermifuge	طاردُ الدُّود	country police officials; rurs	-	wagon bed; wagon box	منعوق الغربة		nole (Talpa)
		Procrustes	ضسارية	3	مندوق اللقد الدول		abase
fresh	طاری عارض	Lotus jujube		International Monetary	Fund		maphage
معریس bowi	طاؤم غمس	sorus		Santolina; lavender-cott	مَثْطُوْلَنَة on		•
piague	طاس • مِنقاة	sheep (Ovis)	خسأن	النُّرُوط swathing	مُنْثُرُ ٱلْكَدَر - سُنْعُ		idolescence
	طاعون و با	Uromastix; dabb-lizards	-	synthetic مُنْذُنَّ synthetic	شتعار اصطناعي		porophyte
	طاعون الخازير	míst; fog a_	نباب ، خوا	variety	منعي الباي		gametophyte
	طاعون الحلل ا	control خشکان د	ضبط مراة	class	Alltha		raft
African horse sickness		hyena مُشْرِا		pine (Pinus)	المساقب المسابد		band
	طاعون الدجاج	oestrum		cone	مَمَّوْكِر *كَتَّرِيْتِ مِنْدِدِيةً		germander (T
j أو الدَّبُلينِ bubonic plague	الطاغون الذمابخ	أمَّل lodging; laying		حات Coniferae; conifers	متوبره سوجره		luna
856		•			مُشَوِّ يُورِثُكُ * حَجُولُ	Į	longiline

المسلمة • بياض العين	طَفَعُ · مُوات طفحي exanthema	Bryophyta; bryophytes ألطحليات	طاف في دُورِيَّة patrol
مُثَيَّة الفم	طَعَ جدي 1986	grinding; milling	mutant dumie
مُلُجِهُ • فَيَلَجُهُ • مُرْتُقَةً	مُلْقُرِنْ - تَنْقُلُ فُحَالِينَ mutation	المحنن طحين flour; meal	energy
حاسال طين	طَفَل صَفَحَتِي مُتَقَقِّقِ shale; schist	طَخَافُ • طُخُرُورِ circus	bouquet Bi · Bib
صلصالي - طيني	طَفَيْلتي - طَفِيل Parasite	طراخور الفنري Scomber scombrus	طاقة . قدرة - شهة eapacity
مُلْصُلُ ۗ ، فاختة	طفیلی حیواتی باطنی entazoon	طرابلس ديوسيروس لوطس	nsychroenergetics الطاقيات الرطوية
ميسأؤه	طفیلی طاهری ectophyte	D - 4 - + 1	طالِيْتُ الهِنْد taliput
عُنَيِّة wort	- v - G	Diospyros latus	nezcock die on
مَىلىْسَانىن مَىلىْسَانىن	. تو , يو ، تو	venery	peacock butterflies
مُتَنَّسَاء		genotype عَلَيْنَ تَحِسَيِّ وَسَنِّيُ طَرِاتُقُ الْإِنْفَادِ أَوِ النِّنَافِدِ	Vanessa; Saturnia
صماء • مضراء	2- 0		طائر · طبر
مُنشأن • مسانة	الْمُدُودِوْن Taxodium; bald cypress بالمُسُودِوُن yew (Taxus)	breeding, methods of sweet-scented boomrape مَرُونُونَ وَ مُؤْدُونَ وَ مُؤْدُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّاللَّا	rice-bird; beholisk
شتعسه			طائر غزاص diving bird
٠ تنن		pear	class; category
محة التطعيد	liniment; unquent	dantatina (Tananasani)	medicine بيلم الطب علم الطب
hs h	طِلاهُ الرَّهُوبِة damp-proof coating	paragon, corragon	طب بيطري * طب العقيوان
مستسب مُناديقُ الثَّامِينِ الثَّمَاوُنيِّ ا	طَسَابِ demand	اللَّذِي اللَّهِ young shoot	• •
al insurance funds	طلب قرض application for credit	red mullet مَرْسُتُونِ	veterinary medicine مُلِيَّ الخَيْل - بِيطْرة الخِيل hippiatrics
ar nestrance rungs مناديق النمينة	طُلَح - نظ مَنْفِي Ācacie gummifera	طَرْطُرَة tartration	- st.la
مقد ، لال	طِلْح - كَبُوْد - قُرَاد (Izodes)	طرطور البانا Tropacolum majus	CHAIR CHAIR
پستر دسب مشارة يصر	طِلْحِيْات Ixodidae; Argasidae	Helianthus tuberosus	Cretaceous person
	طَلُم - طُلُمَة spadix; spike	طَرِفَ مُدَبِّثِ أَو مُستدق	Inula viscosa
مِسْتَاعَاتِ زِرَاعِيَّةَ	طَِنْقَ · طَنَقِ tale	طرف (Tamarisk (Tamarisk)	7.11.11
مِنساعة منافساعة	طُلُقُ الجُنُور puddling of roots	طوفاه ۱ أتلي atlee	فيعربي طبقات الأرض ٢٠٠٠ (انظر عليم طبقات
,,	طليسة coat	طَرُفُاوِيَّة ، رِشِرِيْقارِية Myricaria	طبقات الارغى٠٠٠٠ (انظر علم طبقات
مناعة الألبان - لبانة	ensilage; embedding طَمْن	طَرُفِيّ نِفَاتِيّ terminal	الطُّفَات التَّرْيَّة أو التَّرابية seil horizons
صِنَاعَةُ العَفْسُرِ * يُبَاذُهُ	طَمْر بالحراثة ploughing in	alrrigation methods الري الري	seil horizons الترقية او الترابية
مِنْاعَة السَّلال • بِالْأَلَّةِ	طَبُنَى · تَقَــاتَة silt	طرق زراجيَّة أو ريِّغيَّة	stratum; layer; bed
مِنَاعَةُ النُّشِيةَ أَوِ النَّذَٰطَ	طبی موضعی collarvium	طرق كبيرة · طرق عائمة highways	a FO POTZ
مُسْجِيَّةً - إقرُوطَالَادِ بَهُ	طُنٌ مَّرَى metric ton	طُرُ اَيُّوْس (Trollius) عَلَرُ اَيُّوْس	المقة سنتانية أو سنتنة
خنان	طنایر Siricidae	طُرُ تُنْوَلِ طُرُ تُنْوَلِ	substrate; substratum
عَشْمَةُ اللهِ ماشوط are	bumblebee (Bombus)	طري م غنش tender	ectoderm and selection
سندق أحَمَر	لَتُشَرِ عَرَبَةَ قَادَّبَةً tlp-cart	طَرِيْفَلَة ﴿ طَرِيعَلا gurnard	المقة مُناه hard pan
مندوق البُدُور pper	Thunbergia خينا	طِرِيَفَكُن فَل مَ يَنْدَ Trifolium	impermeable layer
سندوق تأمين	مُتَنُّورً • رُنُورِ الخَنْب wood wasp	طُرُيق ولِيتِة · طريق عام highroad	germinative layer
مندوق التُسَلِيف الزَرَاعِيّ	dsepais الْمُر عَمَّاء عَمَّاء	طريق مغيرة · طريق مَوْضِينَة road; track	das السَّم السادي palisade layer
fund	ovipositor: terebra مِرَدُّ ovipositor: المعادية م	method of exploitation المريقة الانتياز	طبله الأذن
مندوق التنمية	طوال الساق Grallatores; Gruiformes	طريقة التلقيع الرجيع	eattirum طَبُق حَلْمة
مندوق العنطة • مندوق	طوال الفرون (Longicornia)	intracervical method	مينيني natural; physical
سنعوق الكربة mox	طوین ممثله اوربی mole (Talpa)	طريقة النُسْعة السَنعلة	طبیعثبات raharaics
مندوق الثقد الدولي	موسى مصارريني بينيسان) المساقة phase المراب ترسطة - مُعَلَّقِر		طبحال المعادد
etary Fund	مور الانقسال anaphase		ملموسيان
مَتْطُوْلِنَة r-cotton	***************************************	4.45	طحلب - حَزَارَ عُصِرارَ
مُّنْتُعُ الْكَلَدَرِ - صُّنْعُ الفَّهُوم	ارد ابران	Tedguage	duckweed الماء عَدْس الماء
مُشَعِيرٌ • اصطناعي • مُخَلِّآ	طور يُوغِيِّ sporophyte ماهور مُصحِرِّ sametophyte	bart, rate	Rhodophyceae
مثف خُرْب	Y	2020 games 12	
منف طائلة	وي رب	T	Cigorophyceae
مَنْوْبَر	دو دي		Cyanopayaeum
مسوير مُنَّةِ يُزَةِ صَوِيرِية	germander (Teucrium) ئۇۋرۇن - جىدىد tuna		I managery control
مىنۇبىرىيات ، مخروطبات مىنۇبىرىمات ، مخروطبات	يون بن	turi; tura	EEST SHORE
	لُوِيل • سَلْهُب longiline	الفاوة · هالة halo	thatten 19
			857

عامل أخيالي عامل حبوئ blotic factor عامل أخيالي عامل حبوئ	منيرا سے بري سان مست	طَوَيْلُ الرَّأْسِ dolichocephalic	scion
9,7 0	J	طویل الزُّنغ long-pasterned	sprig; spray
farmiand; farm worker بایل زراعی	B2 G Gram	طُويِلِ القُلْمِ macrostyle	Melianthus
عامِلُ شُرَطْبِ wetting agent	عارف مساء الماني	طَرِيلاَتُ الأَرْجُلِ Macropodidae	Combretum
عَالَةَ • عَظْمِ عَالَي puble bone		طويلات المؤليش - طويلات المجناحين	wax
عالب ، نَقَطْ	J	Longipennatae	الترابير vesplary
proceeds Suits		طبیلات الثاق Grallatores	trap ness
عائِق - دنفيتيون Delphinium; larkspur		subclass 👬	night blindness
altل معاطِين host	mildo politica	مَلَيُّارُ - سريع السِّخر volatile	Decapoda
مَبُادُ النَّبُسِ (sunflower (Helianthus)		طِلْبُ الغَرَبُ ۚ إِذَّجَرَ	herb; grass
عباد الندس النُّبلي * طُرْنَتُول السُّباغِين	Dane Dien	Andropogon schoenenthus	forage grass
Chrozophera tinctoria	ظليم ٠٠٠ (اتظر تعامة)	lapwing; prewit	Waterweed
عبد اللاوي • يُنَّا cucumber, Egyptian	نَتُون فَقِلَة leg-bone; tibia	طَنْسُان · أَصَالُهُ جَوْلُ الطِّبِ Myristicaceae	
غَبْرَبِ مُثَاقَ sumac	ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	fold åti - åtile	wort; yerba
غَيْقَهُ • أَسمنتوس Osmanthus	ظِهارة عُشُودِيَّة columnar epithelium	Tipula; craneflies	sarracenia آبراني المراني
عَلَى - اوراق مسِلة deciduous leaves	ظَهْر demi-elytrum; tergum	فَلْتُن • طُيُود birds; Aves	bishop weed
غَبْهَر ، أَصَفَّرُكِ • لَبَنَى styrax	ظهر ، جُدُر ridge	bird of paradise طير الفردوس	eelgrass
غَيْوَكُرَانِ مُسَيَّرُانِ Artemisia judaica	الْهُرِية - مُلاَح Fig marlgold	عدو الرسوس علَّد الله - خُشَادِ bat	Plentago psyllium
غَرْبِ • مُسَّاقِ	غلواهر دون الترزيّة sub-clinical effects	5 m 5 m	cat-tail; belrush
يشرة مردفوش marjoreto	ظُيَّانِ وَ يَاسِينِ الْيِنِ Clematis	9,	bijesoti
مُنْم • زيتون بري olive, wild	0. O't Om		Spiraen aruncus
تُنَّهُ • فَتُنَا mite (Dermestes)	6	مُنْزِيَّةَ الْإِلْقَاحِ أَوِ النَّاقِيحِ ornithophilous	
ينه خيره jigger; red bug	5	redshank (Tringa)	Mesembryonthemum
عُدْ كُول panicle	•	طِيْن م مُلْصال ، غَمَاد clay	Corioria myrtifolia
perineum عدسان	normal	وrafting clay طين التَطْمِيم	weed
غُجْرَة stock fragment	9 5 95 950	طین غروانی colfoldal clay	Anagaltis arvensis
عَجُرَّم - نَيْق أَرفَط Rhamnus punctata		طَيْهُوج كِيرِ · دِيك الخَلَثج wood grouse	Gratiola officinalis
عُجُرُ sacrum; telson	عارض طاری، دخیل adventitions	الطبور آكِلَةُ الدُّود vermivorous birds	stavesacre
gemmule; tigeila عبر . نسرة	عاري الْبِرَود gymtosperm	طَبُور الْمُلِيَّةِ ، طيور دواجن	cinquefoit :
calf John	aymnocarpous التُّمر	الطيود الرواكشي Cursores: cursorial birds	meadow grass
عَجْل السَحْر · فَقَلْمَة seal	audicaul عاري الساق	طيور مَدَّاحة warblers	Glyceria
steer رُحِينَ steer	عاريات الانتان Gyranodouts	طَيُّونَ • طَبَاق Inula viscosa	herbaceous
helfer ii i.e.	عاريات البزّر او البُزّود Gymnospermae		Calatropis pracera
عُخلة ، عرية يعولايين دها	عارياتُ الْخُبِثُومِ Nudibranchlata	t.	Decumaria
يجلة مُخْمِيّة spayed heifer	عاريَّةُ كِيسَ البَّوْغِ Gymnosporangiales	ظ	ivy, Persian (Heder:
working (of butter) (عَجَىٰ (الرَّبَة)	عارفة مجروزة nounted cultivator		solidago (Solidago)
	alı العنب herbivore; poephagous	aliphenomenon عايرة	shepherd's crook
the state of the s	عانق وممنوق Gomphrena globosa	exogenous ثقاهري النمو	- America CitiOR
	عامِيرَة الخُسِيِّينِ clastrator	Acacia mellitera عُلِيَّة - عَلَمْ عَنْدِي	knotgrass (Polygone
	عاصرة العنب بهترس grape crusher	antelope; gazelle	Mercurialis; mercur
	عامِف مَامِغَة storm; gute	الله عادة Ictonyx zerilla; zeril	tampion
	عاقِدَة الأوراق leaf tier	skurek تلویان آمریکی	neurosis -
- Contract	عاقبر قُرْحا pellitory of Spain	ظروبي الرياض ظرو أسود ، حية القلب balloon vine	
عِدَّانِ النَّهِي periodicity of irrigation tool عِدَّانِ النَّهِيِّ اللهِ	a أَوْل - تُوث الجِنْث camel-thorn	طرو اسود عجه العلب المديد المناسب	juice; must (of grap
	عالِم أحياثي biologist	optimum conditions of production	luice extractor; squ
	anntachnician		must (of grapes)
عدة حيوان ألجِّز harness; tackling	alla نباتي	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tobacco juice
agricultural equipment in its	pandemic عالمي الأنبتار	الْمُرِيَّقَةَ أُوفَارِيديونَ Eucarldium unguis; claw	factucarium
غنس ، بُلْسُنَ			cell-sap
عبسُ الماء • طُخُلُبِ (Lemna) water lentil	sheaf iii		gastric juice
8-0		نَفَشِرُ ∖ زائمة unguis	ات fatex

حكوين الزأم		scion	عُسْلُم • غُسن النطعيم	nerve		عِزْق ، غَصَب	asymmetry	عدم تثاظر	عدم تماثل ٠ ء
طويل الرُّنة		sprig; spray	عنوج وقد	paranip	حَادِ أيض	عُرْق أيض	disequilibrium		عدم التوازن
طُويل القُلْم		Melianthus	عَسَلُنَةً * ملسَنُوس	sweet flag		عِزْقُ أَكُرُ ۗ وَ	rock removal or	clearing	غسنن
طَوْيَالَاتُ الأَا		Combretum	وب	tormentil; sept	•	عرق إنستار	gallop		غبذو
طويلات المرّ		wax	قسم غشو · شمع	Saponaria offic		عرق الحلاوة		راقض الجي	عَدُّرُ الكِنس
-		ائز/ايىر vesplary	عدو · سلع عُشِنَ الزنابير · خلية ا			عرق الذَّمَٰب	infection; conta		عَدْوَى - سِرَايَة
طويلات ال		trap next		Psychotria iper	neuanna: (انظر مو،		polymorphic	9	عديد الشكل
طَوْ بِثَقَة		night blindness	عض غنركيًا		٠٠٠ (دهو مو	غزق الشَّجر ·	lenticel		غذيسة
مَلَّئُارَ - سري		Decapoda	العشى اللَّبَلِي * خَفَشْنُ	resin		عرق الطبون · عرق الطبون ·			عديم الأوراق
طِیْبُ العَرَب		herb; grass	عُشَامِ يُّالثُ الأَثْرُجُل	inuia viscosa			atoliate	٠ لافائد	عديم التُوبِيِّة
10 1		forage grass	غشب يست	Filaria medine		عرق مدني	apetalous	لائند ئ لائند ئ	عديم الشر
طننط ، أبو			عنب عَلَقِي * كَالأَ	Cynodon daety	ton by	عزق النجل	acarpous qcaulescent; aca	٧. ة د	غدم الباق
بالنبيات • أ		Waterweed	تخشب مائين	root, main		غزقة • أرونه		mons &	عديم ال ^{كون} ل
مَنْعُ ٠ مُنْهُ		wort; yerba	فشسة	Filaria	,	عرقة فيلارية	earless	4 4 6 N	عديم الفَقَارِ •
T. 4		Sarracenia الرواقي	غشبة الأياريق عشبة ا	hock		غرفوب	invertebrate		عديم الفِلْقة ·
1. 1.		bishop weed	عشبة الأنقف	Rhizophoracea	e	عرفيسات	acotyledonous	د فلتي ودوم	عديم القعالة -
طيو الغردو		eelgrass	عنة الأنفلسي	Evonymus	و اوفوايسوس	عُرَقَية الراهب	apetalons	(No. of A	عديم القالة - عديم النُواة
		Plentago psyllium	غضة البراغيت	rick: hay stac	ž.	غزم	enucleate		
طَيْرِ الليل		cat-tail; belrush	عتبة البزك	cartilaginous r	ingbone	غَرْن	Aptera		عديمان الأحتمد
مليران زيم		pilewort	عشبة البُوَامِير	cab (of maize)	عرنوس مطر	Apoda		عديمات الأؤجّل
مآشريًّات د مشريًّات		Spiraen aruncus	عشة التِّيس	crane (Gras)		غُرنُوق کُرک	Ametalyola		عديمان التطور
طَيْرَيُّهُ الإِلَّا			عئبة المجليد	evergreen	لعأنطوه	غُرُوة • دائم ال	Antira		عديسات الذُّنّب
طيطوى		Mesembryonthemus	s crystallinum	Nelumbo	وردة النيل	عروس النبل •	Imperincs	الارمشيان	عَدِيْسَاتُ الرَّيْسَ
طِين ۽ صَّه		Coriaria myrtifolia	عشبة الذيّانجين	bovine races	ملالات المقر	غُرُوق البفر •	cheek-strap		غيداد در د
طين التَّطْيِ	ζ.	weed	عشبة ضاؤة	horse breeds	ئىلالات المغيل	عروق المخبل ·	nymph; pupa	•	غَذْرِاء * حَوْرا،
طين غروا		Anagallis arvensis	عثبة العُلَق	سقر	* العروق اله	عروق الشباغين	corymb		عِسدَق
طَيَهُوج گِ		Graticla officinalis	معبَّة النُّقَرَّاء	Chelidonium :	na lus		Pulicaria		تحرّار المُحَلِّمُةُ
الطيود أكِ		stavesacre	عشة القمل	arbor; bower	•	عَرِ يَشِ	dropwort		غراوة غسفولتية
طَبُور أَهْلِكُ		chaqueleit	عنه الغُوَى • يُوَلِّنْعَلِلْهُ	trellis		عريش سلكي	Nymphaea lotu	s alba	عرائس النيل
الطيور الر		meadow grass	منىه الكلا كُنْسَة	Platypetalous	ئت	عريض التويجثا	wagon; cart		غريسة
طبود مَدًّا،		Glyceria	عُشَةً المَرِ عِنسارية	latifoliate		عريض الورق	sumac		غِرَ بْرُب • سُسُداه
طينون ٠٠		herbaceous	عُقبَى • خَبَيْتِينَ	Platyhelminth	es.	غريضسان	deposit		تحريون تأمين
		Calatropis procesa	ئۆر غىر	Platylobium		عريضة السثفة	Amarantus bita		غَرَيْكَ • بَمْلُهُ بِ
		Decumaria	عُلْرِيَّة	Pintycerus		عريضة القرن	Arabis	العربية	عربية • الزمرة
		ivy, Persian (Hede	غطةً • كبرب (ra)	Platygastra		عريشة المعدد	lameness		غرن
		solidago (Solidago)	عُما النُّحْبُ ا	Cynesurus cri	etatus	تحزيف المروج	symptom		غرض
ظاهرة		shapherd's craok	عَمَا الرَّاعِي	Orycles		غُرَيْمْطَان مِي	saw keri	شأو	غَرْضُ غُقُّ العِثْدُ
طَاعِري أَنْ			عما الراعي • جُنْجُر	rotovater		عزاقة دوارة	supply and det	nand ·	العرش والطلب
غلتت		knotgrass (Polygor	um)	fame		عزيه مززعة	adventitious		غرَجِينة
ظَيْن		Mercurialis; mercu	ر عمایمِژمِس ۲۷	bitter oak		عزر · بلوط أو	Centaurea cent	aurium	عرطب
ظربسان		tampion	عدایدهوب عدایدهوب			ىرد. غزق	cyclamen	. عَرِيَح	عَرْطَتِيْنا · بَحُوْرُ
تلوُّ بان أم		neurosis	عد يسرب عُمان • اضطراب عمبيّ	hoeing; ploug		مران عَزْل	Juniperus; ced		غر: غر
ظَرّو أسود		juice; must (of gr	عصاب استراب سبي عُسَار عَمسر (apes	isolation; insu	Hation	مرن مُؤْلُ الْمُسْتَة	mane: cresi		غزف
الظروف		juice extractor; sq	عسار-عسير (Besi	coating			rattle; cocksco	سة) dm	عُرِف الدّيك (قط
		must (of grapes)		ednap		عزفل • جوزل غُزْلِزا جُئَلَة	Acacia oriota		غرفط
 ظُرُوف اأ	A	tobacco juice	عُسَارَة عصبر	pipit		غريرا. غُنْدُ الخريث	arrack; spirits		غُرُق
طروف ظريْقة •		factucaritim	عُمَارَةُ اللَّبْغِ	intractability		هنز الحرث عبر الماء	sweat; perspir	stion	غزق
ظف		cell-sap	عمارة المحضّن ، يائاء			عبر الباء غَنْقُل • غُـعُول	swear; betsbu	تأميل تأميل	ئۇق تىرق. ئۇق تىرق.
عَلَمْ ١٠٠٠	A	gastric juice	عصارة خُلُولِة	Iuber		علمان - عمو <i>ن</i> فَمَل • فَلِد • أَرْ	root, take (or		
سسر نأشر∖ن			عصارة مُعِدِيَّة د ما مائين مائين مائية عداد	honey	ري	عبان • تهد ۱۰ ار عسل الزهر		access?	يۇقى - ساغة
• • •			غُمادة النُّبَات • لَيَنَ النَّبَاء	nectar		هسال الزحر	lode; seam		

leaf roller-moth				
Eudemis botrana saidi isl	عملو مستم المراد والمطر يسرا			farm-hands
sucker .i.i 33	وطري . حبال د معصد دوم دده ۱۰۰ ۱۰۰	husk; chaff; cavings		Wage
		twist-cord castration		pumpkin
T 7				exploitable age
		تسب لُلَاب glorybind		człyptra
يُول • تُقْبُولَهُ • هَرَصَ herpes		climber عَلَيْقَةً • عَلَيْقَةً • عَلَيْقَةً		-4.39
setting (of fruit) slaut . A		عبية الثَّوني Abrus precutarius; jequirity		رُونَ (epth of tilling
ىد-قىلىن vandt	androecium; , lumine	Hypericum perforatum All 122		frost level
production contract والتساع				
ا ایجار leaschold deed				work; labour
دالتأمين insurance policy	عَظْمُ الحُوْضِ pelvíc bone	harman transmit and the same transmit and th		currency
لذاء ٠ خاتَمُ مُلْيِمان Solomon's seal	عظم الزند عظم الزند ي	(Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q		glantiam
الذَّاء عُجِرة node; knot; knord	عظم الساق الاكبر • الظُّنبوب tibia عُ	G. y		process
يدة دَرْيُهُة أَو خَنَالَزِيْرِيَّة scrofula	عظم الكتب shoulder blade; scapula	V 947. 14441		pillar; column; pole
لَدِيَّةَ + شَجِرَةَ الْعَلَّهِ Ormosia	bone			الإدارة shaft
ىدىة · مُكُوِّرَة عِنْدِيّة Streptococcus		Eocene period		distillation column
scorpion (Scorpio) يُزب		Develope person		
أَيْ بَانَ * كُفُّ الْسُرِ hart's-tongue	, F.Juli	العسر الفَحْبِيُّ أَوْ الكُرِّرُاؤَنِيَّ		backbone; vertebral column
أربان الما Nepidae	hann mild to	7		يت فاقولق vertical
لزية دبات Scorpiurus	,	غَشِف مَتَرَثَقَة topping		archontophoenix
نَرَيَّةِ مَعْيُوانِ. Buthus	عِلْمِ اللهِ عَرَبُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	مسف عَمْنُهُ صافة glume		subtribe
نْمَنْ كُنْتُمْنِ (magpie (Pica	, (""""""""""""""""""""""""""""""""""""	عَصْمَةَ الحَسْر (aroma; nose (of wine)		apiary
نية انتال cutting		غَصْلُ - قِرْطُم safflower		jujuhe (Zizyphus)
يّ sterility	ain discuse	عَشَفُور sparrow (Passer)		essential elements
تاب الأراد Circus	عملى سونوني	تَعَدُورِيَّة Heterotoma		caracal (caracal
Avelophina samenas - 11 Ni f	عنس بلکی nematocraidia	غَشْلُنج مَا يُونية مَخْزَنية London pride		periwinkle (Vinca)
	تنفس فأحلبي كداواد bedegaar	تَفْشُنُور * كُوْز * قادوس noria scoop		Araneida وات
ةَئِقَ قَقَ أَحَمَر comelian	تَلْتَ: cecidium; gall; mutgall	عَسُويَة - إفْلِيُوم Phleum		Trombidium iii
	عصب بحبريه	النُسِيَّ الدالَّهُ على الرَّطُوبة		rein(s); hackamore
		moisture indicator sticks		tending
***		تُعَدِّهُ مَا اِبْدِلُ مِ الْهِلُسِ bacillus		grape
کرتی تیمیل quack grass کردة doe-rabbit	2 2 7 7 7 103 103 103 1 131	أعشر غُمَّار عُمَّارة Juice; muse		bilberry
کس مرتب اayering کسی مرتب	11117 to 1111	عصيرُ الجشرم verfulce		morel; for grape
نکس و آهي۔ نکس - قلب	and the same	glumella: glumellule		partridgeherry
ندس - منب نگین - آنزیم او مائز النُکُر		alidade عنسسادة		Bryonia dioica
نَكْسِيْنِ ، أَنزيم أو مَائِلُو اللُّكُر inversin: invertase	C. 1	غَيْثَة - تَنْعَة - تَنْعَة - عَنْهُ bite		hearberry
تىگۈپ Gundelia tournefortii	علمية الوَّرِّد Rhodites rosae	عَشْد · تَعْسَب ، عَشْد ، فُضَاية lopping		mango tree
	غَنَن مُ غَفُونَة mould; mold	humerus and the after	1	cachalot
υ τ τ	عفن البطاطس potato rot	Brachiopoda عَشْدَيُّانَ الأَرْجِل		Acacia farnesiana
	تفن الستوط oak mildew	agama (Agama) مُشْرَقُوطُ • أَعَامَهُ agama (Agama)		hluebottle (Bot.) منا
W	عَمَنُّ مِخَاطَئُ بَكُنْيِرِيِّ slime	nuscle 41.12		Vaccinium
	گفتات Peronosporae	قَطْء • بذُرات fork	.*	berry
0,00	شُوْرَة ، عَفَن mould; rot; mildew	organ عُشُو		
besch mark غيرسة مساحية	Mucorineae عُنُونِيَّت	fan-trained tree	-	impotence page
pyxidium ————————————————————————————————————	trenck	bid A. há		bornet fly (Asilus)
علية - مندوق boz	eagle عُمَّان	Valeriana celtica		nightingale
علبة يضى egg carton	مقان تُنَارِية osprey		:	ibis (Ibis) ابو مِنْجُل
علية الزَّقَاق ، حامِلَة الزقَاق perithechum	real estate	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		goat
Cicharium divericatum	المتار · خَتر wine	عِمْر • دُمْن essential oil; attar مدا مان الله الله علي aromatic		Bafistez; triggerfish
عُلْجُومٍ ، هِفَدَعُ النَّجِيْلِ (toud (Bufo	مسار. مُشَــار، ۱۰۰ (انظر تباتات طبية)		25	Astragalus sarcacolla
100		عطر البُوْتُقال neroli oli		element

عماري - كثير المسارة -	form-hunds	عُمَّالُ الفِلاسة	cytology	عِلْمُ العَفَلابِسا	spelt	عُلْس + خَنْدَوْوس
ngs silié	wage	عُمالة • أُخَرَّة	oenology; enolo	علم الحُمر وور	tick	علس • قراد
ion 🛶 🚾	pumpkin	عمامة فقرع جماميء	bippology	علم المغَيّــل	Alauda colandra	عُلْعُل • عُلْمَسال
غضب ٠ عِرق	exploitable age	غنز الاشتسار	belminthology	علم الدَّبْدَان	fodder; forage;	feed عُلَفَ
غسب لبلاب	calyptra	عَنرٌ، • كُتُ	agronomy	عدم الزُّراعة ، عدم الفلاحة	wheat red dog	علقت الدقيق الأسبر
عُسْبة • عارِقة • مَنْسَلْقَة	stalk (of grapes)	عُشتُوش ﴿ تُطْرُوق		علم الشراطس «السرخسات»	silage	عُلَف المطمورة
عمية السُّوس jequirity :	depth of tilling	مُنْقُ الجِرَاثَة	nematology	علم المنكتان والخطاب	mash (25	عُلْفُ مريس ، عجين (الطي
عُمْيَة الفلب atum	frost level	عبق المقيم	ichthyology	علم السمك ستكثان	Bromus	علفته بروسى
مستثاث الأجنحة	work; labour	غتان - خنال	dendrology	علم الشَّجَر	leeches (Hirudo	غَياق ،
عَصْر - إعتساد mushing	currency	عسلة	geomorphology	علم شَكْلِر ٱلأَرْض	browsing	عُلْق ﴿ جَائْحُ الْأَعْمَانَ
عسر (جيولوچي)	giantiam	غبلقة	hygiene	علم المُبَحَّة ، حفظ الصحة	aurveyor's staff	عَلَم • يثاخِصُ مسيع
عصر تلاتبي	process	غنيثة طريقة	petrology	علىم الصَّحَةِ	embryology	عِلْمُ الأَجِلَة
المتشتر المحودين	pillar; column; pole	عمود .	technology	علم الشَّناعة • تكنولوجية	nalacontology	علم الإحاقة · علم الحفريان
العصر الخديث النَّابق (ا	shaft	مسود غُمُود · عمود الادارة	stratigraphy	علم طُبقَاتِ الأَرْضِي	silviculture	علم الأحراج
	distillation column	شود التَّفياس	physics 1	علم العلبيمة • طبيعيات • فيل	يولوجية biology	علم الأحياء - علم الحيا: •
العصر الدَّيَّمُوْلِيِّ		القشود المأقرئ القشود المأقرئ	payses	عِلْمُ طَبِيعَة الأرْضِ * فبزياء ال	geology	علم الأرض • جبولوجية
العسر القَحْسِيُّ أَوَ الكُرُّ	backbone; vertebral	enhame	وحی geophysics phycology; alg		etiology	عثم أسباب الأمراض
iod		عَمُودِي - رأسيّ - غاقم	parasitology	علم المُلْفُئائات	food science	علم الأطعمة
عَشف مَرْتَفَة	archontophoenix	عَبِيد النَّخْسل	ornithology	علم الطُيْر · طيريان	agrostology	علم الأعشاب أو المسائش
عسف عَسُنَة عسافة	*ubtribe	غتبرة	edsphology	م. علم علاقة التربة بالنمات	climatology	علم الأقاليم • إقليسيات
عَشَمْةُ الخَشِر (wine	apiary	مىيرە - مانخلة	nomology	علم الفاكمة	oathology	عِلْمُ الأمراضي بالولوجية
غُضَّانُ - يُخرَّطُم	jujube (Zizyphus)	ئ ن ئ نى اب	mycetology; m	علم العُطْ ثات بحصامين	epizootiology	علم الأويئة الحيوانية
عَصَمُور	essential elements	عناصر أماسية .	virology, to	؛ د. – وېرېرېرو علم الغبروسان دالحمان،	limnology	علم البحيرات والسياء العذبة
غشتورية	Caraca)	عُنَاقِي • عناقِي الأرضى عُنَاقِي • عناقِي الأرضى	mineralogy	علم المُعَادِين • معدنيات	bacteriology	علم البِّكْتِرْيَات ءالجراثبه
غشلج • مابونية مخزنية	periwinkle (Vinca)	عنافيته وتكه		علم المِكْزُوْبات • علم الجراء	mesology; ecole	علم البيئة • ببنيات وي
غضتور كوز قادوس	Araneida	عَناكِب ﴿ ذُنْتِهٰ الاوات	natural history		synecology	علم بيثة الجماعة
عَصَوِيَّةً * إِفَلِيْوِم	Trombidium	عناگ حمر خائبة	hydrology	علم اليبياء · ماليتات	natural history	علم التأريخ الطبيعي
النُّسِيُّ الدالَّة علي الرُّطُو	rein(s); hackamore	هنسان	pyrology	علم النساد	custenics	علم تحسين النسل
sticks	tending	بسسان عناية زراعية	botany	علم الثَّان	immunology	علم المحسين
عُمَّيَةً بِأَيْثِلُ بِالْمِلْسِ	grape	باب ودارز والب	histology	علم اللُّشج او الأنساج		عِلْمُ النَّربة • توابيات
عبيس غمار عمارة	billuerry	بسب عنب الأحراج	genetics	علم النّسل • علم الورائّة	pedalogy; soll	science
عمير الجسرم	morel; for grape	ي. عنب اللعاب	physiology	علم الوظائف		عظم أتشربه الزراعية
le مُقلِقة	partridgeberry	عِشْهُ المعجال	Centrosema	عَلَمِيَّةَ * فَنظروسامة	dendrochronolog	علم تسلين الشجر وي
وسسادة	Bryonia dioica	عنب البحية	height	غُلُو - مُلُولَ - ارتفاء	morphology	علم النُّذَكُّل
غطة - أنفة - أنعة	bearberry	منب الدُّبُّ	vampite	عَقُوق مَسَامِية	tectonics	عنم تنكل الشُخُور
عَطْد • تقميب • عَمْد •	mango tree	تنبآء أتنج	agricultural so	عُلُوم زراعية iences	taxonomy	علم التصنيف
عبد عشم المسد	cachalot	عَثْيَر	epigynous	وُلُويَ	teratology	علم التعاجيب
عصديثان الأرجل	Acacia farnesiana	عَبْرُ ٠ إِنَّ	capsule	علييسة	rheology	عنم اقتبتع والانساب
غشترقوط أغامة	bluebottle (Bot.)	عتبر حداد أرانشاه	maslin	علیث ، غلیت	mammalogy	علم الشُّدْبِيَّات ﴿لَلْوَنَاتِ،
عَمْسَنَة	. Vaccinius	منیئسة مِنْبِئسة	blackberry (R	د <u>ش</u>	carpology	علم الشكر السويان
غَضْم • بِفَراه	berry	، بر. عنية وليوة:	green meal	غَلِمُونَ فَلِمُعَلَّاءً مُدِيْد	bacteriology; n	علم النجرائيم hicrobiology
غفو	· impotence c	عَنْهُ ، عَجْز جنسي ، عُد	bramble (Rub	عُلَّيْقَ عالم أو دَغَلِئَ	acridology	عِلْمَ البجراد
غييا	Sornet fly (Asilus)	غتىرىة • غنتر	Rosa canina -		silviculture	علم الجزاج أو الأغراج
غَطِساد	nightingale	منة ليب منة ليب	basal ration	عَلَيْقة أَمَاسَةً	dynamics	علم الحركة • ديناميكيان
عُطاود * شُنبِل رومي • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	جُل (İbis (Ibis)	عَنْز - حارس - أبو مِنْه	production rat	7		علم حركة السوائل • الماثية
عَملَب ^ قَمَلُن	goat	غنز ماعز	-		entomology	علم الحَقَرات * حشرِيات
عِمْر دُمَن	Bafistez; triggerfish	عَنْدُ الساء عَنْدُ ا		عَلَيْقَيَةُ وَلَصِيْلَةً، • • • • (الظر م	biology	علم المحياة • علم الأحياء
يعطر - طِنب - تائِل - ا د دوران	Astragalus sarcocoli	غَنْزَرُون a		هِمَادَة • إَخْمِاء	agricultural ma	هلم السيئل الزراعية chastics
عطر البُرْئْقال	element	غنمبر	tribe	عمارة • قبيلة	zoology 4	علم الخُيُوانَ • علم الحيوا تار
				**		acs

dewlap	غنفب		A		
sorb (Sorbus)	سمب غَشَر ۱•	close tendon infestation	قبث المؤتر	J.	غُلْمُسُلُ • غُنْعُلانُ • بِعل
rowan	عبير نمسر 1. الحابلين	midrib	غَبْث عار	turbine	عَنْفُةَ * توديين
spore		marib stud-ass	غير - منفع	rachis; peduncle	غُنُق ٠ زُلْد
4	نمبيرة ، بوغ كنة ، أرطماسا خميئة		عبر • فحل الخبير	neck; collar	غُنِيْقِ ٠ غُنُق
Artemisia abyssii	***	woodlouse	غَيْرَ قِبْانَ حِمَادُ قَـانَ	raceme; bunch	غنقود
silt	**************************************		عيش الغراب • فطر ارد	Staphylea	عُنْقُودِيَّة ، إسانيكِ
Godetia	مسية لُدَامِيَة	mushroom "common		Botrytis	عنقودية فطرية
rook (Corvus)	يدايت غُــنَاف	scrub	gag		عُنْقِيَّةً • زَهرة الغُنل
gland	ميد غائة	eye; bud daîsv 📥	غَنِنَ - بُؤهْمَهُ	throatwort (Trachel	lium)
thyroid giand	عسد الفُلْد الفرقة		عبن البقوة • فحرة الر	spider	غُكُون
thymus gland	الهدة الشرية الهدة الشرية	rambutan	مين الخروف	red mite	عتكبوتة حسراء
pineal gland	العدم المصمرية الددة الصَّوْمِريَّة	Helianthus; Orienta	***	spiderwort	غثكثوثة وزجنية
nectary	الداد الفسويرية غدة المأشر - منشرية	cell	عين القَهَّادِ - شُخَرُوب	Luranthaceae	عَنْمِيْنَات ﴿ وَقِيَّات
hypophysis	عدد المنطق المنطق المسرية. الدين النُخَامَة		عين المفريت • ذهرة	Cocculus	غنينة
parotid	العد التحاب غيد تكفئة	spring	عين الماء - ينبوع	rachilia	غَشَبق ٠ زُنْهِد
silk glands	غده بخبيه قُدَدُ السَّرِيرِ	cat's eye	عين الهو	phyllode	عنيق وُرُني
endocrine glands	فدو العورير غدد صَّمُساء	specimen; sample	غَبِّنَة ﴿ نَمُودَج	epoch	عهد حين
sweat glands	عدد صدا غدد عَ قَلَة	globe daisy	عَيْثُونَ - كَاحَلِي	Neolithic period	غهد الحكر الجديد
salivary glands	عدد عروبه غدد لُغَاثِية	redhibitory defects	غيوب مبطلة للينع	Palaeolithic period	عهد المحبير القديم
testa; seed cogt	عدد سايه غذف	ocular .	ميت	النمو maturing	عُهون • تُضج • تسام ا
naiad	عِدف. غدر لِهُ • عروس الماء	لسوس	عبون الديك عصبة ا	Ratitae	عوادر- رواكش
food; aliment	عدیریه - طروش است. غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Abrus precatorius ocellus		herbivares	عَوَاشِب
figuid diet	جسمه. غذاء سائق	oceans	عييسة	plankton	فواليق • أحياء عالقة
balanced diet	چەرە سىدى قىدە شوائن			phytoplankton	غوالق تباثية
diet	عداء مُسَعَلَّم عداء مُسَعَلَّم	,	_	float	غُوَّامَة ، عامة
	عداه مطلم	<u>(</u>	<i></i>		1-45 0 1 1 1 1
	. 44. :	-	-	production factors e	غواهل او عناصر الانتا
nutritional; troph	Y			production factors c	عوادل او عاصر الاما عوامل تخمير
dietetics	الفذائيان ، علم التغذية	wood; forest	قباسة		
dietetics glue	الفذائياًن ، علم الثقلية نجراء	pine plantation	غابة متوبر	leavening agents	عوامل تخبير غوائــد غود
dietetics glue crow (Corvus)	التقائياً : علم التفلية نجراً عُرَاب عُرَاب	pine plantation gade (Gadus)	غابة مدوير غيادس	leavening agents returns	عوامل تبخسر غوائد غود غود الأثبياء
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw	انفذائیان ، علم الثغذیة نجراء غراب غراب الزّزع	pine plantation gade (Gadus) self-feeder	غابة مستوبر غسائس غاذية ليلقائية	icavening agents returns stick; sapling	عوامل تخبير غوائــد غود
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron	النفذائياًن ، علم التفلية غيراء غراب غراب الوزع غراب الليل ، واقى النج	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble laurei (Laurus)	غابة صوير غسادًس غاذية لإنقائية غار - زَنّد ا	icavening agents returns stick; sapling Guaiacum officinale	عوامل تبخسر غوائد غود غود الأثبياء
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Coracirostres	انفذائياًن ، علم التفلية غراء غراب غراب الوزع غراب الليل ، واقى السج غرابيات الشنافير	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis	نماية صنوبر غسادت غادية المقائلة غاد - تراث غار أحسر	icavening agents returns stick; sapling Gusiacum officinale Calycotome	عوامل تخسر عوالسد عُود الأنساء عود البرق · قَدُول عود البرق · قَدُول عود الربح
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron	انتذائیاًن ۲ علم التنذیة نجراه غراب غراب اللیل ۴ واقی السج غراب اللیل ۴ واقی السج غرابیان الشذائیر غرابیان الشذائیر	pine plantation gade (Gadus) sell-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers	غابة صدوير غمادس غاوية المقائلة غار - وألد ا غار أحمر غارب	icavening agents returns stick; sapling Guaiacum afficinale Calycotome Lysimachia vulgaris	عوامل تتخبير قوالسد قود فقوة الأنبياء عود البرق - فتدول عود الربع عود اللوس إانا عود اللوس إانا عود اللوس إانا
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline	انتفادياًن ، علم التنفية غراء غراب الزارع غراب الليل ، واقى السج غرابيل المتكفير غرابيل المتكفية غرابيل المتفرة غرابيل المتفرة	pine plantation gade (Gadus) self-feeder soble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaric (Agaricus)	غاية صوير غبائس غاوية ولقائية غار - وَتَد غار أحمر غبارب غاريْقُون - أغاريْقُون غاريْقُون - أغاريْقُون	icavening agents returns stick; sapling Guaiacum afficinale Calycotome Lysimachia vulgaris (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	عوامل تحضير غوائد غود غود الأثبيا، عود البرق - قَدُول عود الربح عود السوس • • • (الله
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Cotracirostres winnowing sieves interline nursery stock	انتفادياًن ، علم التنفية غراء غراب الزارع غراب الليل ، واقى السج غرابيل التكثير غرابيل التفرية غرابيل التفرية غرابيل التفكيل غرابيل التفكيل غرابيل التكثيرة	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agarke (Agaricus) fumigation gas	غابة صنوبر غمادتي غاوية لإقالتة غار - وَلَدَ غارله غارته غارتهون - أغاريقون غار أهده و التبخون الوالتبخون	icavening agents returns stick; supling Gusiacum afficinale Calycotome Lyzimachia wulgaris (cry) peony Achilleo ptarmica	عوامل تتخبير قوالسد قود فقوة الأنبياء عود البرق - فتدول عود الربع عود اللوس إانا عود اللوس إانا عود اللوس إانا
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture	التفاقيات علم التنفية غراء غراب الوزع غراب الديل • واق السج غرابيل التذيي غرابيل التذيي غرابيل التذرة غرابيل التذرة غرابيل التذرة غرابيل التذرة	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble laurei (Laurus) Persea carolinensis withers agarise (Agaricus) fumigation gas washer	غابة صدوبر غبادكس غادية بإنقائة غاد، وأند غار - وأند غباركس غاريكون - أغاريكون غاريكون - أغاريكون غاريكون - غاريكون	icavening agents returns stick; supling Gusiacum afficinale Calycotome Lyzimachia vudgaris (cry) peony Achilleo ptarmica	عوامل تتخبير غوالمد غوالمد غود الأثبياء غود اللرق فقدول الرقيع عود اللوس و عود السليس فاواتيا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانانا المسلس فواتانانانانانانانانانانانانانانانانانانا
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture Populus euphratics	انتذائیات ، علم التنفیة غیرا، غراب الوژوع غراب الدیل ، واق السج غرابی انتقائیر غرابی انتقائیر غیران ، فنترة غیران استفائی غیران ، فنترة غیران ، فنترة غیران ، خفرة غیران ، خفرة غیران ، خفرة غیران ، خفرة غیران ، خفرة غیران ، خفرة غیران ،	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble taurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaric (Agaricus) fumigation gas westher Hippophas	غابة صنوبر غبادتس غابة بإنقائية غابة - رُنّد ا غابر أحسر غبار أحسر غابر أعون الغابرنقون غابرنقون الغابرنقون غابرنقو التبخية المسلولة - ينسلة	leavening agents returns stick; snapling Gusiacum afficiuale Calycotome Lysimachia vulgaris (cr) Apenny Achillea piarmica Lycium Lacina agallacha Lycium	عوامل تتخبير غوالمد غوالمد غود الأثبياء غود اللرق فقدول الرقيع عود اللوس و عود السليس فاواتيا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانانا المسلس فواتانانانانانانانانانانانانانانانانانانا
dietetics glue crow (Corvus) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture	التفاويات ، علم التنفية غراب الرائع غراب الدل ، واق السج غراب الدل ، التفريق غرابات المتنفية غرابات التنفية غرابات المتنفل غراب ، خود قرابي ، غرب ، خود قرابي ، غرب ، ملقاف مشتم غرب ، ملقاف مشتم ،	pine plantation gade (Gadus) self-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaric (Agaricus) funigation gas washer Hippophas Agrimonia eupatoria	غاية مدوير غبادكس غبادكس غايزية لإنقائية غايز - ترتد ا غاير أحسر غباري غباريكون - أغايريكون غبار النسطين او النبخ غبار النسطين او النبخ غبار النسطين او النبخ غبار النسطين او النبخ غبار النسطين او النبخ غبارول	leavening agents returns stick; sapling Graiseum affichale Calycotome Lyzimachia vulgazis الرحوس) peony Achillee plarmica مود الطبية Aguilaria agallocha	عوامل تتخبير غوالمد غوالمد غود الأثبياء غود اللرق فقدول الرقيع عود اللوس و عود السليس فاواتيا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا عود المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانا المسلس فواتانانا المسلس فواتانانانانانانانانانانانانانانانانانانا
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Coracirostres witnowing sieves intettine nursery stock arboriculture Populus enphratica sieve; riddle	التفاديات ، علم التنفية غراب الترزع غراب التلازع غراب التلازع غراب التفاقير غراب التفاقير غراب المتفاقير غراب منوز براب غراب خود كرابي غراب منوز كرابي غرب ، منفوذ كرابي ي غراب ، منفوذ كرابي ي	pine plantation gade (Gadus) sell-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers fumigation gas washer Hippophaf Agrinonia enpatoria Eupatorium	غاية مدوير غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش غدائش المستخدات المس	leavening agents returns stick; snapling Gusiacum afficiuale Calycotome Lysimachia vulgaris (cr) Apenny Achillea piarmica Lycium Lacina agallacha Lycium	عوامل تخبير غوالم. غوالم. غوالم. غوالم. غوالم. غود الأربع عود اللوس . • قائدول عود اللسب • فواتم غود المطاس • متوط غود هذي - عود المطاس • متوط غود هذي - عود المقاس • متوط غوامج • عود المقاس • متوط غوامج • مشتش
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Coracirostres witnowing sieves intettine nursery stock arboriculture Populus enphratica sieve; riddle	انتذاریات ، علم التنفیة فیرا،	pine plantation gade (Cadus) self-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agarise (Agaricus) fumigation gas weather Hippophae Agrinonia eupatoria Eupatorium cormorant	غابة صوبر غابة عنوية للطائم غابر - وتد ا غابر أحسر غابر أغاب - أغابريكون غابر أغاب - أغابريكون غابة - يشكة غابة - يشكة غابة - يشكة غابة - يشكة غابة - يشكة غابة - يشكة	leavening agents to turns stick; sapling Guelacum officinale Calycotome Lyaimachia endgaris (res.). Aguilaria agellocha Lycium sidee buckhorn reliability wampire	عوامل تخبر أوالى تخبر أوالى تخبر أوالى أو
dietetics glue crow (Corvits) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture Populus enphatate Salts babylomica sieve; riddle sowter sand screen	التفاويات ، علم التنفية غراب الأزع غراب الليل ، واق النجر غراب الليل ، واق النجر غرابيل التفرية غراب - فترة غراب - خود فراجي : غراب - خود فراجي : غراب المفافل كنتي , غراب المفافل كنتي , غراب الاستباد، ، مسافية ، مسافية ، عسافية ، غرابال الاستفاده ، مسافية ، غرابي الاستفاده ، مسافية ، غرابي الاستفاده ، مسافية ، غرابال الاستفاده ، مسافية غراب الاستفاده ، مسافية ، غرابال الإشافل الاستفاده ، مسافية غراب الاستفاده ، مسافية ، غرابال الإشافل الإستفادة ، مسافية ، غرابال الإشافل الإستفادة ، مسافية ، غرابال الإشافل الإستفادة ، مسافية ، غرابال الإشافل الإستفادة ، مسافية ، غرابال الإشافل الإستفادة ، مسافية ، غرابال الإشاف	pine plantation gade (Gadus) self-feeder sobile laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaric (Agaricus) fumigation gas weshor thippophas Agrinonia eupatoria Empatoriam Commorana Galega	غاية صنوبر غلبة منوبر غلبة علية بالالتجاها في التعالية عليه التعالية عليه التعالية عليه التعالية عليه التعالية عليه التعالية الت	leavening agents recturns stick; sapling Gualacum officinale Calycotome Lyzimachia vulçaris (תיפים) peony Achillea piarmica مود البلت Lycium aider buckthorn reilability vumpire dyviscid; water beetle dyviscid; water beetle	عوامل تخبر أوالى تخبر أوالى تخبر أوالى أو
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night beron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock anboriculture Populus enphratic, Salks bubylonica sinve; riddle sorter	التفاويات ، علم التنفية غراب الؤرع غراب الديل ، واق النجر غرابيل التغير غرابيل التغير غرابيل التغير غراب ، خدة غراب ، خود أراي غرب ، منفذات المتخال غرب ، منفذات المتخال غربال الوثان غربال المسافة ، مسطية غربال السافة ، مسطية غربال السافة ، مسطية غربال السافة ، مسطية غربال الشافة ، مسطية غربال السافة ، عرال السافة ، غربالسافة ، غربال السافة ، غربالله ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال السافة ، غربال الساف	pine plantation gade (Cadus) seel-I-feeder anoble harrel (Laurus) Persa carolinensis withers agaric (Agaricus) fumigation gas wesher Hippophas Agrinonia eupatoria Eupstorium comorant Galega seedite	غاية صوبر غيرة تعلقه غاد أحسر وتد ا غاد أحسر عاد أخرية غاد أحسر عاد أخرية غاد المسلمين او التبخ غسامول غسامول غارت ويتلك غارت ويتلك غارت ويتلك غارت ويتلك غارت ويتلك عادت ويتلك غارت ويتلك عادت ويتلك غارت ويتلك عادت ويتلك غارت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك عادت ويتلك الموادة ويتلك الموادة ويتلك الموادة ويتلك الموادة الموادة الموادة الموادة ويتلك الموادة ويتلك الموادة ويتلك الموادة ويتلك الموادة الموادة ويتلك الموادة الموادة ويتلك الموادة و	leavening agents teeturus stick; sapling Guaiacum afficinale Calycotome Lyttimachia vulgaris (Lyttimachia vulgaris (Lyttimachia vulgaris (Lyttimachia vulgaris (Lyttimachia vulgaris Lyttima agellacha Lycium salder buckthorn reliability vumpire withitigis-bestle wihitigis-bestle wihitigis-bestle	عوامل تخبر أوالى تخبر أوالى تخبر أوالى أو
dietetics glue crow (Corvis) jachdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboricalture Populus enphratics Sales bubyfonica sieve; riddle sorter and screen cavings riddle	التفاويات ، علم التنفية أمراً الرائع ، علم التنفية أمراً الرائع أمراً الرائع ، أمراً الرائع ، أمراً المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الرائع ، ملكنا مستقبل الرائع المستقبل المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل الرائع المستقبل المستق	pine plantation gode (Cadus) sell-feeder soble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agarie (Agaricus) fumigation gas weather Hippophaë Agrisonium cupatorium commonant Galega zeolite Galitum	غابة صدور غابر - وقد المنافق غابر - وقد المنافق المنا	leavening agents roturns stick; sapling Gustaeum afficinale Calycotome Lysimachia evalgaris Lysimachia evalgaris Archillea ptarmica Lycium Archillea ptarmica Lycium alder buckthorn reliability vampire dyticid; water beetle whitigig-beetle relief	عوامل تخبير أخوال تخبير أخوال تخبير أخواله المؤود المؤود و التربي عبد المؤود ا
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Coraciroatres winnowing sieves interline nursery stock autsoricalture Fophulas enphratics Salis bubylonica sieve; riddle sorter sand screen cawings riddle winnower	التفاويات ، علم التنفية أمراب الوزع من التنفية أمراب الوزع أمراب التليل ، واقى السجم غرابيل التفرية أمرابيل التفرية أمرابيل التفرية أمرابيل التفرية أمرابيل التفريق أمرابيل التفلق أمرابيل التفلق أمرابيل الاضافة ، مسطلح غربال الرفاقة ، مسطلح غربال المسافقة أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال السافة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال ، تنفلة ، أمرال المسافة ، أمرال السافة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال أمرال ، تنفلة ، أمرال أمرال ، أمرال أمرال ،	pine plantation gade (Gadus) seel-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaris (Agaricus) flunigation gas wesher Hippophas Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin	غابة صدور غابة غابة غابة العاتمة غابة المسر غابة أسسر غابة أسرائكون غابة أغابة أغابة أغابة غابة أغابة أغابة غابة غابة أغابة أغابة غابة أغابة غابة غابة أغابة غابة غابة أغرة نواتين غابة أغرة نواتين	leavening agents returns stick; sapling Gualacum officinale Calycotome Lysimachia vulçaris (תיפית) peony Achillea ptarmica Lycium sider buckthorn reliability dytiscid; water beetle whittiggis-beetle reliif Myrmelonidae	عوامل تخير أخوات فوات فوات فوات فوات فوات فوات فوات ف
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture Populus enphartics Salvs bubylonica sieve; riddle sorter sand screen cavings riddle winnower sifting; riddling	التفاويات ، علم التنفية غراب الورد ، علم التنفية غراب الديل ، واق السجر غرابي الثاني التنفيز غرابيل التفدية غراب - غذة غراب ، غود أمراي التفكل غرب ، منفشاف تستيم غربال الاستفاد ، مسطلة غربال الساقة غربال الساقة غربال الشاقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الشاقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال ا	pine plantation gade (Cadus) seel-I-feeder avoihe harrel (Laurus) Persa carolinensis withers agaric (Agaricus) fumigation gas wesher Hippophali Agrinomia eupatoria Eupatoriam cormorant Galega zeelite Galium lupulin wattu	غاية صورر غيرة والد والد و غيرة والد والد و غيرة والد والد في المرافقون غيرة والديقون والمجتمع في المنطقة غيرة والمجتمع في المنطقة غيرة والمجتمع في المنطقة غيرة والمجتمع في المنطقة والمجتمع في المنطقة المن	leavening agents coturns stick; sapling Custacum officinale Calycotome Lycimachia wilgaris Lycimachia wilgaris Lycimachia parmica Lycium Lycium sides buckthom reliability vampire dyviscid; water beete whirligig-beete relief Myrmelonidae Subkingdom	عوامل تخدير أوالي تخدير أوالي تخدير أوالي. فقول الأيه مود البرق في قول الدون المسلس من المسلس من المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس في المس
dietetics glue crow (Corvis) jachdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery slock arboricalture Populus enphratics Sales bubylomica sieve; riddle socter cavings riddle winnower sitting; riddling blaze	انتذایاً و علم التنفیة غراب الوروع غراب الليل * واق السج غراب الليل * واق السج غرابیل الفائیقیر غرابیل الفائیقیر غرابی المشکل غراب * فقود فرانی و غراب * منفقات مشتج غربال الاسفیانه * مسطح غربال الاسفیانه * مسطح غربال الرشان غربال هرائی * نشخه غربال الرشان غربال مرائی * نشخه غربال الرشان غربال مرائی * نشخه غربال مرائی * نشخه مرائی * نشخه	pine plantation gode (Gadus) sell-feeder noble harrel (Laurus) Persea carolinensis withers agariz (Agaricus) fumigation gas weather Hipppopha Agrinomia eupatoria Eupatorium comorant Galega zeolite Galium hupulin weattle	غابة صاوير غابر - ولد المائي غابر - ولد المائيون غابر أمير المائيون غابر أمير - أغابريثون غابرة - يشتك غابرة - يشتك غابرة - يشتك غابرة - يراكزورورو غابرة - يراكزورورورورورورورورورورورورورورورورورورور	leavening agents returns stick; sapling Gualacum officinale Calycotome Lysimachia vulçaris (תיפית) peony Achillea ptarmica Lycium sider buckthorn reliability dytiscid; water beetle whittiggis-beetle reliif Myrmelonidae	عوامل تخير أخوات فوات فوات فوات فوات فوات فوات فوات ف
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Contacirostates whinowing sieves intertine nursery stock arboriculture Populus emphratics Salix bubylonica sieve; riddle socter sand screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze coot; (Fulicn)	التفاويات ، علم التنفية غراب الورد ، علم التنفية غراب الديل ، واق السجر غرابي الثاني التنفيز غرابيل التفدية غراب - غذة غراب ، غود أمراي التفكل غرب ، منفشاف تستيم غربال الاستفاد ، مسطلة غربال الساقة غربال الساقة غربال الشاقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الشاقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال الساقة غربال ا	pine plantation gode (Gadus) sell-feeder noble laurel (Laurus) Persea carolinensis withers agaris: (Agaricus) flumigation gas wesher Hippophas Agrimonia eupatoria Eupatorium commonant Galega zeolite Galilum lupulin wattle deewlap feeling	غاية صورر غاوية المحافظة غاور - وتد ا غاور - وتد ا غاور المحرفة غاور المحرفة المحرفة غاورة - بينية غاورة بينية غير - بينية غير - بينية	leavening agents returns stick; sapling Guafacum officinale Calycotome Lyzimachia vulgaris de et et et et et et et et et et et et et	عوامل تخدير أوالي تخدير أوالي تخدير أوالي. فقول الأيه مود البرق في قول الدون المسلس من المسلس من المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس في المس
dietetics glue crow (Corvis) jackdaw night heron Coracirostres winnowing sieves interline nursery stock arboriculture Populus enghatatics Salas babytonica sieve; riddle sorter sand screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze coot; (Fulicn) stone parsley	التفاويات ، علم التنفية أمراب الرائع ، علم التنفية أمراب الرائع علم التنفية أمراب التلاء ، والى النجو أمرابيل التفرية أمرابيل التفرية أمرابيل التفرية أمرابي المشكل أمرابيل الاستفادة مسلقية أمراب المساقة ، مسلقية أمراب الرائعة، ، مسلقية أمراب الرائعة، ، مسلقية أمراب الرائعة، ، مسلقية أمراب المساقة ، مسلقية أمراب المساقة ، متراب المس	pine plantation gode (Gadus) sell-feeder noble harrel (Laurus) Persea carolinensis withers agariz (Agaricus) fumigation gas weather Hipppopha Agrinomia eupatoria Eupatorium comorant Galega zeolite Galium hupulin weattle	غابة صاوير غابر - ولد المائي غابر - ولد المائيون غابر أمير المائيون غابر أمير - أغابريثون غابرة - يشتك غابرة - يشتك غابرة - يشتك غابرة - يراكزورورو غابرة - يراكزورورورورورورورورورورورورورورورورورورور	ieuvening agents roturns stick; sapling Gualeaum officinale Calycotome Lyzimachia evalgaris Lyzimachia evalgaris Lyzimachia evalgaris Apullaria agellocha Lyzium aldae buckthorn reliability vampire dytsiedi; water beelle whiritigis-beetle relief Myrmefoniade subkingdom standard h	عوامل تخدير أوالي تخدير أوالي تخدير أوالي. فقول الأيه مود البرق في قول الدون المسلس من المسلس من المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس من متوط في المسلس في المس

لیلاف عوکی ، مضا burr; bur	periople إلمانة الحاقي	غَرْس و لَعْشِب planting
النيازف الطَّامِر pressine	شِعَاءٌ رَامِينُ nictitating membrane	غرْس الأخراج تحريج afforestation
غازف تشي strany-case	tympanic membrane عُمَاء الطُّنَّة	غرس مُجْفَدًا replant
مَنْهُ - نَام produce; yšeld; crop; out-turn	غثاء الفَّطْر volva	غَوْش (أو بَنَز) بالبِغْرَس (dilable
غلة عَمَّارِيَّة - ربع عَنَارِي ground rent	عُداء النَّحُ vitelline membrane	غَرْمَة • غُرِينة supling
غَلَت - تُسْتَارِد - لَقَايِنَة tithdlings	غشاء نُنفِذُ أَو نَفُـاذَ permeable membrane	غرسة يُرَيِّة wilding
غُلْمَةُ - إِنْقِيلام · نَبَقِي aymunomania	غشاء نووي • غشاء النواة muclear membrane	غرمة مُنْطُولَة transplant
غُلُوْ تِي gluten	فيشاط القنبرة shell membranes	فِرْغِر ، خُبَيْش ، دُخِاج فِرْعُون guinca fowl
غُلُوَ گُورَ . سكر العنب Blacose	غِمَالِيَّات · فطور غِمَالِيَّة · flymenomycetes	غرغو ديات رومي tackey
maslin; meslin	غنالياتُ الأَجْنحة Hymenoplera	قرف تجفيف المحاصيل drying rooms
RESERVA grass	غَدُود ، مقلاب فورسكال Aselepias lorskali	غرفة التبريد cooling chamber
alycerine; glycero! غَلْسَرِين • غِلْسَرول	غُفَى hymenium	chamber of commerce أمرقة البحارية
dasycarpous state	غُسَنَ فِنْد twig	غرفة زراعية chamber of agriculture
thick-stamen : Lall hide	scion: graft عصن التطبيع	Nitraria adju
alasyphyllous غَلِيْظُ الْوِرِقِي	غُمنُ الحمل (fruiting lateral (branch)	فرع و الله مارية strangles
غَيْرُ ، غَنْل ، غَنْن ، مَوْن bagging; sacking	غمن خُفْري vegetative branch	عراوق budding shoot
muzde تناخ ، قطمة	غاسن عَرَضِي sucker	غُرِ تُوف * گُرگينِ crane
blicker; eye-llap يُعامة . كِمامة العِين	walking-stick عُسِية	غراوقيم أَبْرَة الرَّاعي Geranium
elytron: elytrum	غُنْيَنِ * غُنْيَة (wig	غرنوفية تُحالية flamingo plant
sheath siais and	غضار ملمال clay	غرواتي د ب غروي colloidal
غماد أأسوس	غَضَارِهُ تَفَارِة plethora	collomia ates
غمد البُرَعُمُ الأول coleoptile	غَشَادِيّ مُلْسَائِيَ clayey	غريب دخيل
Coleoptera ini-Yi ii iii	غَشْراء مُرجة مُخَشَّة lawn	غِرِيِّة الزهرد الغريبة Æthionema
عُشر الشاء بالشعر flooding; subnersion	غَشْرُوف cartilage	غَرْجُر * غَرْيْر !» badger
fruit-spur Gnaphalium	تحضروفيسات الزعانف Chondropterygii	غرير اوات جَيَيَّة Peramelidae
	Prerocles orientalls	عربسة أعدد ::
Shoot Street	ground cover	loculus; locule; lock
عبم المسائل	غطاء وقاء apron; cover	alluvium; silt عُرِيْنَ طَنِي
B-#	أعطاء الأرطية	يُورِين مُلَمَالِينَ أو طَيتي clay loam غزال ، ظبي enzelle
عوامن المعاس	غطاه الطَّافِيمِ operesism	9
agles · Crycle · Communication	shade frame with the	yano Sugar Car
عوبمون	فعله رُجِنْجِي cover glass; cover slip	denautium v
غَوَاتُو غُدِدُ عُول (Botilla	نيطاه سَطْحي لباتي vesture of land	
غورلَى - غول غورتَة morel; Helvella غُوْدَة	أعطاء النجر • ظُقَة canopy العطاء العُشَويَّة duff	uany con
عود. غُول مقياس الكحول alcoholometer	3.55 (6.5)	water, sewage
غول هياس المحول غولاز • كحولاز عاداد	Ψ, σ	bath; washing
غُونَادِيُون ، وَزِيثٍ Gynerium	141001 11001	leaching pediluve أغَـنْلُ القَوْائِم
Gualacum officinale Ini Y 2 4 1 1 1 1		jeniuve بالموافقة الموافقة ال
أمير ذوّاب insoluble		غبول - خطبي شخر تي weat wood
میر دوب غیر سام non-toxic; atoxic	غطاط Pterocles senegaleusis أعلاء المعالمة invagination	غَسُول قِلْوِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
anisophyllous ف كتمادى الذنق		cupric wash نحاس ماثل أحاس
غر مخمي • مُجِدي		غِننَ ، زُغَسل frand
unmanured	بالأط الشر kemp; enarse hairs فِسَالُفُ envelope; tegument	adulteration of seeds عنى البرُّودر
indeciduous di Vi alla di di	The same of the sa	membrase; film
non-pathogenic		tegument aké
cygomorphic Link	الغلاف الشرابي pedosphere غِلافُ الشَّرة pericarp	غَنَاهُ النِّيْمَةُ • غَرِقْتِي egg-membrane
غَيْرِيَة مَا تَعْمِرِيْة Gassardia	nutshell قلاف الجوزة الخارجي	eler membrane gelier eler
غفة - أحمة - حرجة	crust (of hoof)	nleara
	man to most.	promise and

فَرِّ الْرِدُ الْبِدُورِ seed sorter	فَترةُ الذَّرِّ period of lactation	فيط · حَفَّل field	blood-intting
قرازة القشدة creamer	فترة الرعى grazing period	thicket الم	Medicago sativa
فِيُرَانَهُ الحَبُونَ · نَنبُؤ جِوي weather cast	irrigation period فترة الري	غَيْلم ٠٠٠٠ (ا تنظر سلحفاة)	basic slag; Tho
فراسكين ، ليمون هندي Citrus decumana	فترة الكُمون preinfective period	cloud å	iscern; alfalfa
Marrubium vulgare فَرَاسِوُنَ	قترةُ الهُنجُوعِ • قترة الراحة rest period		phosphorus
فراسيون الماء gipay herb	hemia		separation
أَوْرَاشُ النَّوابِ litter	فتقُ الرَّحم hysterocele	۽ ف	sepal
قراش الليل ٠٠٠٠ (الظر ليلية)	umbilical hernis نتق الشُّرَة		setting (of fruit
أوراني النبات plant moths	فتق القُرْنَيَّة keratocele	stubble plough مَشْعَهُ مُعْتَمَاهُ	family
butterfly	انق کَتِبَيَّ hepatocele	Pyralidae שלי שלי שלי ביי שלי שלי ביי שלי שלי ביי שלי שלי שלי שלי שלי שלי שלי שלי שלי ש	Viperidae; the
rice moth الأرز	Acacla Jarnesiana	mouse; rat (Mus)	Moraceae
قراعةُ البَالِوْلَجَانِ Europhera osseatella	أثنة النهار • زنيق النهاد Hemerocallis	Golunda 32 1 25	Orobanchaceae
palm moth فراعة البُلُح	remission قُتُور ، خُبود	Pulorius (ætidus قار الخبل	Myristicaceae
قرانة البارط Tortrix viridana	ageratum (Ageratum)	vole (Arvicola agrestis) Pili	
فرانة بنقاء white butterfly	immature; unripe فِيْحُ * غَيْرُ نَافِيجِ	mole rat	Caprifoliaceae
apple moth فَرَافَةُ التفاح	radish (Raphanus)	Muridae تَعَارُهُمْ مُعَامِيًّا Muridae	Equiseraceae
قرادة جراء القطن Earias insulana	horseradish فَعَلَى ، خَرول الأَلمان horseradish		Lycopodiaceae
فرانة الحُنْحُل Hepialus humuli	فحل المابان ، فحل لِفْتِيّ ، ديكون daîkon		Verbenaceae
grain moth فرائة الحبوب	الله الله الله الله الله الله الله الله		Vacciniaceae
artichoke moth فراشة المقرعف	أوجوة بمذائة food vacuote		Ranidae
Agrotic tritici أوَّانة الحنطة	alveolus فُجَّة ، حجيرة	ring-dove	Polygonaceae 4
فراعة الخور الامريكية viceroy	تُسمى ، تنفيق checking	market and and	Lacertidae
flour moth; meal moth فَرَاعُهُ اللَّهِينَ	فاحض الأرومة stump analysis		superiamily
plume moth (Pterophorus) فراههٔ دینیهٔ		قساهِرا Bryonia; bryony	Vitaceae; Ampi
raisin moth	eandling of eggs البيض seed analysis الخبوب	فاشرشين black bryony	Plantaginaceae
olive moth فراعة الزُّيْتُون		فَأَمُولِيَّةً وَفَاصُولِيَّةً (Phaseolus) مُعْمُولِيَّةً	Palmaceae
Antigastra catalaunalis فرائة البنيم	فحص اللحوم meat inspection فَحْلُ البقر * تور الشّفاد stud-buil	فاصولية مُكَرية · فاصولية ليمية sugar bean	residue
thistic butterfly فرانهٔ المواد	, -	أفساغرة (Zanthoxylum)	linters
فراعة النَّوْلَاد أو النَّاجَ Lita ocellatella		fruiter; fruiterer	refuse
فرانة عاقبل الطاطس		فالِج جَمَّل ذو شَامَين Bactrian camei	offal(s)
Phthorimaea operculella		paralysis عُلُل paralysis	silverlenf
Tertrix ambiguella	فحم حَجْري coal; pit-coal	فالرس كنارية بشتة canary grass	alcohol-free wis
grape moth	فحمُ البِطَامِ bone-black	peony (Paconia) عود الصليب	weaning
قراعة قَعْبِ النَّكُرِ Sesamia cretica	نديي حسره Carboniferous period	interest ويع - قائدة	iungi; mushroo
Acrolepia asectella فراعة الكُرَّات	فُخُومَهُ • غَفِرانَ أَنْتُود	فسأتض surplus	Oidium
Tortrix vitana فرادة الكُرِّي	anthracnose; rust; smut thoroughbred stud مُنْجَب أَنْجَب	hyperimmune فاثق المناعة	Rhizoctonia
cabbage butterfly نواعة الكُرَّاتُ		فِيْرِينَ لِيغِينَ fibrin	Diolphia grami
تراحة الكُنْتُري Tinea hemerobiella	snare thigh the same	فتات الأرق broken rice	Phytophthora :
Pieris napi أوراعة اللَّقْتِ		stubble-ntoughing تَنْحُبُ stubble-ntoughing	Hemileia vasto
nocturnal moths مُرَاشِيُ الشِّلِ	أَخْتُلُونَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال	مُثَامَة الكِس bag stand	Fusiciadium
- 	فَخُرُ النُّنُوجِ · خِولود کے Chionodoxa	leaf roller moth	Dematophora:
•	قَدْه - أَبُار - مُؤَلِّهُ - مُرْي granary	فتح منتقِق scratch-ploughing	Ustilago
الغراشيات Tortricidae الغراشيات العفرنيفيّة Lithoslidae	انستان feddan عدان ۱ آگر acre	thoracic spiracles مُنْحَاتِ تَنَفُّى مدرية	root-rot honey
	-	فتحةً شكة - غين السكة mesh	snowlest!
الفرائيات النهارية Rhopalocera الفرائيات النهارية Papilionaceae	ورا جبار وحتي Equus hemippus	فترة انتقالية transitional period	Claviorps
	فراء الستور zibeline; zibeline	فترة بينية • فاصل بيثي	musbroom, con
فراغ حرجيّ bank	فراخ • أَزْآد (clump (of shoots)	فمترة المخضانة وفمترة التفويخ	Ophiobalus
فَرُّامَةُ وَمُلَّامَةً mincer	قراح الحفقة · خَفَلَة brood	incubation period	sooty mould
فَرُاوْلَةَ • تُوْلَةَ الأَرْضِ strawberry	فراغ المنبغة coppice shoot	فترة الحمل gestation period; term	Cystopus cand
Euphorbia; the spurges فَرَيُّونَ	غرّازه م يفروة separator	فترةُ الحُيُّول dioestrum	tinder fungus

hlood-letting in in in in in in in in in in in in in	-5. 6.5	أَمِرِ تَاتِيُونَ * أَفْشُوانَ feverfew
** "	العرع جاف	12"
	فرع سائبي offshoot	vagina فحاد النَّمَّةُ عَنْدُنَا
أَسْمَانُ الخَبُث basic slag; Thomas slag	epicormic brauch or shoot مِرْعُ عُوْمِي	caliper
أَسْتِمَة رَفَّة hecern; alfalfa	Portulaca eleracea وهمين وفخ	gap; lacuna; spacing
فَسَفُور فَـفور دَوْمِنُور ،	Porphyrio مَرْفُود ، ديك ملطاني	Editycomo
فَسَل ۱۰ نَفِسال separation	swarm (of bees) فَرَقَ النَّامُ • أَوْل	DEIGH (Feren)
sepai غينة كأبية	specific difference المرق اللوعي	thier; sucker, saping
setting (of fruit) إبرام	rubbing down فَرِاكُ * تُشْنِف	ducking
family	فرنتبواز • توت العُلْيق raspberry bush	Caret
فَمِيْلَةُ الأَفاعِي Viperidae; the vipers	oven; baking oven	poult ورخ السجاجيات
الفصيلة النُّوتِيَّة Moraceae	أَفِرِنُ الكِلْسِ lime-kiln	esimonet فرخ السلمون
قصيلة الجعفيل ، جُعْفِيثات Orobanchaceae	فَرِيْتُحَمِّشُكُ . حِقْ قَرِ نَفْلِي Ocimum pilasum	nlevin فرخ النَّمَك
أفسلة جُوْزِ الطّبِ Myristicaceae	chicken; broiler; fryer	فرخ مَعْشِينَ capon
Caprifoliaceae Tilubil almill	مُرُّزْبَ pullet	فِرِخِ الوَّزِ gosling
قصلةً ذُنْ الخل · كُنائِثات Equiseraceae	fruiting branches مُرُوع تُمَرِيَّة	poulard: poularde
Lycopodiaceae بنار الذَّبُ Lycopodiaceae	فتری · سُاتی	porphyria فَرْفُور porphyria
Verbenacese أَرْتُدِيَّات Verbenacese	incomparable فرند و لايسامي	individual et a
Vaccinfaceae تَسْلَةُ اللُّحُو البِنْسَ Vaccinfaceae	sea bream	فردوس کرم garden; vineyard
Ranidae palahi ilai	sea oremin	فردوسات birds of paradise
Polygonaceae بطباطبات Polygonaceae	فريَّة - خُلِية مزروعة	فردئ غير مُزدوج
أصلة النظاء المنظاء	-300 . 9	فرزُ الكُنَّةِ أَوِ المِثْمَدَةِ creaming
فصلة فَوقتة أو عُليا superiamity	Trigonella fanum graceum	horse (Equus)
XXX.	partian : .	فرس البحر · فرس النهر hippopotamus
	bombardier occise	فَرَس بُخَارِي * حمان بخاري * ممان يُخاري horse-power
	فسادُ التم ية	فرس جَنَعة أو قَرَّم pagy
	508 deterioration	draught-horse; draft-horse فرس النجّر
	فسافس من الفراش bedbug الفراش الكرم الفراش الكرم الفراش الكرم	trotter بالساب
وهاله العالق	wasting of vine	saddle horse فرس د کوب ، جواد
פהוני פוא	Pistacia	arah; Arabian (horse) ارس غرزي
-5,00,000	pinda; peanut وول سوداني	knock-kneed horse
	fescue	KBOCK-KBOCK MAIN
alcohol-free wine تَمَازَة عُمَازَة	فسحة ورسعة كرث فضاة space	phonon in the contract of the
weaning , i in	فسخ فسخة ميلوخة واله	aippoporantes
iungi; mushroom فطر	فيح المجلور · تعلَّن الجلود 1001-100	rersea
bidium فطر الارمداد	phosphate phosphate	peach nee
قطرُ الأَرْوَعَة Rhizoctonia	phosphorus	spreading of manute
فطر الاتوداد Diolphia graminis	cutting; stip; set عُقْلَة • عَلَيْهِ • عُقْلَة	yegetation means
فطر البطاطس Phytophthora infestans	rachitis; rickets - كُساح rachitis;	manca and a state of
فطر البُنّ Hemileia vastetrix	mosaic ثبرقش	poetre urusi
فطر الثقع Fusicladium	فسِلة ، رِنْد shoot	mulberry and the second
فعلى تعلى الجالود Dematophora necutrix	stechling; root-stock عَدْرِيَّة	قرضُ الضرائب · ضريبة taxation
فطر التفرقم أوادية Ustilago	فِيشُولُوجِيَة ، علم الوظائف physiology	everproduction ومرط الاستاج
أطر الجذور العملي root-rot honey agaric	قَنَاغ · طَفُسُوس	فرط التغذية overnutrition
أَمْلُ الْحَمْلُ snowhall	فَتَاغُ فَتُاغِ Smilax; sarsaparillas	فرط المغرث overcropping
فطر الثارة Claviceps	فَمَلُ الكُرْمِ • فَمَالةُ الكرم wasting of vine	قرط المُستَّة superacidity
mushroom, common بالرزاعي	erop failure فعل المحمول	avergrazing فرط الرّعي
قطرالثاق Ophichulus	clove (included)	فرط السِّقي averirrigation
فط التُضام sooty mould	shelling; husking فَمَنَّ ، إِفْتَصَامَى	فرط التَّفج · فَغُول · فُروب over-ripening
Cystopus candidus	lobe	branch
tinder fungus فطر الصُّوفَانِ	فسُنُّ البِلْي vining	فرع حُسَة phylum
سر الموادي	TANKS W	865

spiracie		
وسه سني	metanota, non-metal	فَيْدُ النَّفَى النُّفَرُ Phytophthora
		قط النُفُونة - مَرض العفونة mildew
ostiole وostiole		قط تُقُونَةِ البَعْلَاطِسِ قط تُقُونَةِ البَعْلَاطِسِ
ني كَفِينْمْ زُحِاجِيّة under glass		Phytophthora injestens
في العشبة percent	pepper, false مامل کارب	downy mildew of vine نظر عقونة الكرم
مي في الوريد - داخل الأوردة intravenous	cotyledon نَفُ وَ مَنْهُ وَ مَنْهُ اللَّهِ وَ مَا	Dilophia graminis ind.
فلة النُسر age group	somite; segment مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ	
يُنَايِين مَ ڪِين vitamin	فَلَكُسْرَة Phylloxera	
قَيْنَجَنَ • تَذَابِ مَخْزَنِي Ruta graveolens	yearling; colt	مصور بنظر باطا عاري
فِلْرَانَ الزَّرْعِ Arvicolidae	فلوءً - مُهْرَة filly	مسواسر سراري
فَيُرُوز · فيروزَج turquolse	lodicule	شَلْرِيّات علم الفطور mycology
vitus فيروس	pepper فُلْمَان bepper	فطريات أشية lichen fungi
فيروس مُبَقِّع mongrel	مُنْتَلَةً مَر بُوءً Aloxylon agallochum	فطريات او فطور حشرية
Physalis قَالِالْسَنِي	phnento فليقلة عائمة	Entomophthoraceae
فرياه physics	Solanum pseudocapsicum فلفلة كاذبة	فَطْرِيات زيجيّة zygomycetes
قَرْبِاد الأرض geophysics		فَطْم - زريعة plot
فرياء الثرية soil physics	پاین دری ۳۰۰۰	فَطُورَ جِهَارَيَّةً systemic fungi
الْفَيْزِ بِولُوجِيةَ النِّبَائِيةَ phytophysiology	Q. V. Q	فىلور خىطىة خَيْكِتْت Hyphomycetes
inundation; flood فَنْسُ وَ فَعْسُو أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	فَاتِينَة وَ مُعُودِتِينِ Phellodendron mouth	الفَعلُور السُّجَارِيَّة Siphomycetes
فيطر السكان everpopulation		القطور السُّكْريَّة Saccharomycetaceae
أَسْمَانَ مَلْقَمِ uverflowing		فعلور بمثالية • بمثاليات Hymenomycetes
elephant	قن الحيوان ، تربية الحيوان zootechnics نا ال	الفطور القاميات Scherotinia
سل المحر wairus		نطور مُخَاطِبًة Myxomycetes
أَيْلارِيَّةُ الْمُدِينَةِ ، عِرْق مُدَّنِيَّ Guinea worm		فطور مَبِديَّة • أَقْمِيَّات Gasteromycetes
COCOON 30011 4 35116	Cymbidium مسدية و كالم	فَطُّ مَ فِيلَ البَّحْرِ walres
Phittyrea بَشْرِية وَاللَّهِ Phittyrea	فند غَمَن twig	نفنو • جُنَّة الرَّبَاطُ Ligustrum
phenology يَتْكُولُوجِية - عِلْم الظُّواهر	أَعْلَالِكُانَ • خَصْلُواتِ Platyrchini	نَقَارِيَّات - فَتَرِيَّات Vertebrata; vertebrates
	أَوْلِيَةِ • زبق النَّهار Funkia	puffer مُنْنَافُهُ • فَيْقَةً
_	cheeta	فَقْد - فِقدان loss
(👸	Tetrodon; globefish ala - i i i	مقد (لإلقاح - فند الناشل apogamy
_	قَوَّارِ ، يُصدِرِ الفقاقع sparkling	mappetence الميلة المهادة
estringent مُنْ عَمْدُلُ عَمْدُلُ	قَوَّارَة ، خَتَّهُ قُوارة goyser	أَشَر الدمِ النَّاسِية anaemia
قابقة • زَغْرَةُ الفَبْض Statice	فوانيس حَبَّة الفلب balloon vine	vertebra أَقَدُرُ vertebra
digestible تابل الإنهضام معموم	madder (Rubia)	لَقَرِيُّات • فَقَارِيَّات
(5. (فَوْتَنْكُمُ الماء · تعنع العساء water-mint	Lycoperdon; puffballs يُنْمُ الذَّابِ
تَدْبِلُ لِنَتْرَشِّح titterable; filtrable تَدَيْلُ لِنَتْمَرِيَّةً * مُتُرَّضَ لِلعَجِرِفُ erodible	فوشية fuchsia	seal (Phoca) مُعَلَّلُ النَّمَرِ (Phoca)
assimilable مَرى مائخ assimilable	فوشين ، فوكسين fuchsine	فنوسى ٠ فقوسى ٠ فِئًّا، cucumber, Egyptian
قابل للمؤرث ، سالح للمؤراعة	فَوْعَسَة virulence	فقرة السرة فقرة achene
arable; tillable	embryo خَيْن embryo	jaw تُلُكُ
	مُوْفِل عُوْثَل Areca satechu	الفك المناي lower mandible
1	فوق توينجيّ - فوق بُثليّ pipetalous=	maxilla فَكُ عَلَوِي وَ فَكَ خَلِفَي maxilla
	فَوْقَس (Fucus) فُوْقَس	Jasminum sambaç J
	broad bean (Faba) المُون ، باقِيل ، باقِيل ،	husbandman; farmer; peasant
	فُوْل سُودانين - فستق العبيد peanut	ploughing; farming فالاحة
تاريبة الإثناني • قابلية الإثنات germinative capacity	horse-bean فول الخيل horse-bean	horticulture والمستقدة السائن والمستقدة
	garlic وُرِيَّ - توم	gardening وَأَنْ فَوْسَ gardening
, 22	wheat أوم · منطبة	acootechnics أيجة المحيوان * الربية المحيوان
13 06.301	أومى - تبجمة القاس star of Jerussalem	فلاحة مكتنة ٠ زراعة ميكانيكية
31	تُوْمَى أَنْوَد قَسْارُون viper's grass	mechanized farming
د پښت ، بهسا	amamata,t	غَلَرْ • (شَنْرِنَ) metal
866		·-· / · / · / ·

Cucumis anguria	قِثَاء أَثْنِيْكِ	sea-rocket	قيا تُلتَّى	kapok-tree	قايوق • شجر القابوق
Trichesanthes anguina	تناء أشايته	Aframomum; Amomu	m dês	Catha edulis	فساتِ
Reballium elaterium	قناء العجمسان	cardamom	قاقلة مال مثل	cane apple	قاتِلُ أَيِبُهِ • فَطَلب
snake cucumber	قناء مُمُنْتُوية	knobwood	فاقلة برية فاغرن	Orchis	قاتل آفیه · سعنب
Holothuridae	قنائثات البخر	stoat; ermine	قائم فأموم	bactericide k	قابل البكتيريا • ئينة البكتر
cucumber	قَنْرَ • خِيــاد	mould: mold	نسائب	insecticide مرات	أأثل العَشَرَات • ميد العد
Acanthobrama centisquam	قَجَساج ۽	insecticidal cake	قائب شيدرحشري		قاتل الدود أقاتل للديدار
	فَحَاجٍ مُروس	gizzard	فاشة	miticide	قَائِلُ المُن • سبد الْقُشِّلُ
Anthemis cotula	نے۔ اُن خوان	Breediff	فانون تنافس الفآ	doghane (Apocyr	قائل الكُلب
Cottus	1.1	law of diminishing ret	_	Celestaceae	فانبات جرابات
lath	قدّة • شريحة الم	forest laws 75	قائونُ الجزاج أو الأُـ	boter	فادسة
goblet		اس الزراعة farm laws	فالود الأناطة مالدا	remex	فسادنه
Cycatheaceac	فدے اور		غانونُ العَرَضِ والطَّكَ	hopper	فسادوس
jerk	فَدَّدَ			asphalt	ئار ٠ ۋۇ <u>ت</u>
pot	قشد. قدر مرکن	law of supply and de	ananu قانون اليُلكِئة	fishing boat	قارب حد الأسماك
power 30	يەر بوش قُدرة • قۇتىمەخ	proprietorship code	قانونا مثبل قانونا مثبل	omnivore; polypi	
	قدرة الاستفاظ ا	Mendel's laws	قاوند . قرئی		قادح الرا علاقط
maximum retentive capaci		kingfisher (Alcedo)	قاوون • شَمَام	corner tooth	قارح مبائم قارح مبائم
wind-power		muskmelen	قاوون - سمام قائدُ الشَّطِيْم	adult	فارس و لاذع
water-power	قدرة الرّباح دلك و دووت	flock leader		biting	
	القُدرة المالية	archontophenix عنظ		Rodentia; rodent	قارورة السولة قارورة السولة
Chytridiaceae	قَدْرَةُ النَّمَنَّى	erect	قائم • مُنتَصِب قائمة أمامة	ampulla	غازوس فروس
Kadsura japonica	بدر ئات مدر ا	forelimb; foreleg	-	sea perch	قاروس منقط قاروس منقط
faot	قدشوزة يابانيه	hind limb; hind leg	قائمه خلفية	sea bass	شاروش معط قسازی
foot, running	فَـَمَ سَّنَاد	import list	فالمة الواردات	continental	مساري قاريَة جوزية
Trijolium arvense	بالقَدُّم طُولًا	platform scales	فيتسان	hickory (Carya)	محدیه جوریه قاریهٔ زیتونیهٔ باکایتهٔ
cursorial foot	قدم الارتب	partridge	هيچ - حنجل در در در	ресви	
Cottidae	غدم زاكيقة	lark (Alauda)	فَبُرَةٍ * فَلَبُرَةٍ * قَلْبُرة	amphibian	قانرب م بَرَمَا فِي
	قسد أثاث	Corydalis	فَجُرِيَّةً * فَوْرُ بِدَالْبِسَ	rigid	قاس • شاب • جايبي. تراد دورو
St.; Saint	قديات هريات	Phlox	قبتس فلوكس	Scierodermata	قَانِياتُ الجُلُود قساهرة • مقَشَرَةُ الشرائيس
	فِدُيسي	constipation	فيض أمساك	peeler	
Zygophyłlaceae poli	فِدْ يُسِيّات	prenatal	تميل الولاةة	rake	فائتوش • بلغ
•	اً الله عَنْسا	cellar; vault	فو	Rodentia	عامسه قاطر • فَعُ الأَخْوَيِيزِ
	قَزِابة قرابة د	over-ripening	قبُوب ، فرط النضج	Pterocarpus drac	فايلو دم الاحوين و
fallow land tick	ا فِرَاح · يَوْدِاح	ليتوي	فَيُوطَةً - سَمُكُ النَّبِخِ ا	locomotive	قساطره تعلقت م
symbiote	قزاد	Capoeta fratercula	e . 4	traction engine	قاطعة قاطعة الأرتة
	قراد الجرب	tribe	فيشله	curd knife	
Psoroptes communis	قواد الجِربِ الر	purple medic (Medic	فِتِ · فِشْفِئْة (ago	incision tool	قاطعة النسغ · يخرّ قاطفة ألثة
Argas persions	قراد الطيود	تنعن	فَتَأَد ﴿ أَمْطُواغَالِسَ مَ	mechanicai picke	
tick; mite	قرادة	Astragalus gummijer		base	قاعِدَة اساس
اث	قُرَادِيَّات • فعانِ	Acacia senegal	قتاد • سنط السنهال	sheath	قاعدة ، قِنْد
Acarinz; Acaridae; mites		pack-saddle	غتب وزلحل	oil base	فاعدة زينتية
nettle (Urtica)	قراص	Scolytus intricatus	قنتُمُ البُلَوْط	stack stand	فاعدة المأمات
China-grass; ramie	قراص المتين	Hylesinus oleae	قتع الزُّيْتُون	gynobase	فاعدة المبيض
	قُرْامن كانيب '	Cossus ligniperda; god	قتع السَّاقِ at moth	leaf base	فاعدة الورقة
	قراميا أبجاس	Zeuzera pyrina	فتتح ساقو التُّمَّاح	basic; basat	فساعدي
. گزار Cerasus; Promus	فراميا كرز	Dorcus parallelipiped	أتتم المشماف ويو	benthos	القاعيّات • أحباء القاع
Acalepha	قُرُ امِيَّات	slaughtering	تُتَقَّى ٠ جَزْر	buttonbush	فافالنتوس رأسة
	قراميان • أنجُ	beat kill	قتل حراري	hooded crow	تساق
prof.	أواع	cucumber, Egyptian	فِئَاء قَتَمُرُ	Cacalia	فأقاليا

فيزواح فراح أمانات	kermes; coorid	
أورت كنمات Ecchymosia	قرمزَية أَشَرَالِيَّة	َيْرَ-نَةً ﴿ زَقَيَّ ascus
قُرُود دُيَّة • أَقْرَامِ الْقِيرُودِ	قرمزية البُزُرُّ أَمَّال	قريسوس شجرة اللّب Carpinus betulus
القُرُودِ السُّدِّنَةِ Cercopithecus	قرمزية البرنقال البيضاء Dactylopius citri	قر بلة ٠٠٠٠ (انظر خباه)
قِرود مقدمة • رَحِيدَات Semnopithecinal	قرمزية البِتْلُوط Lecanium Bicis	لَوْتُ الحلد keratosis
قَرُوسِ * قَارُوْسِ sea perch	قِرْمِزِيَّةُ التَّفَاحِ Diaspis pomorum	مُعَمَّا النَّسَ عُرِفِ water cress
قریات colony	قرمزية النَّيْن Asterolecanium pustulans	canker: ulcer
قربة • مُنْسَدْ • مُنْكُرُرُدُ village	قرمزية الحمضيّات Ceroplastes floridensis	
قِرِية النمل · شُمَلَة ant-hill	قرمزية اللُّذَاقِن أو الخَوْخ	
قریدس و از بیان shrimp; prawn	Lecanium persicue	nape ulcer الْقَاء
فَرِيبِيَان مِ صَاءِوغَيَّات Clupeidae	قرمزية الزُّانُون Lecarium oleae	monkey نشاس غدان سناس
فَرْيْص مَ فَرِيَّاصِ nettle	قرمزية السفرجان quince scale insect	bahoon قُرْدُح وردوح
أَرَيْح Cucurbita pepo	قرمزية القَتَار Coccus cacti	قرريات Simia; anthropoid apes
قَرَيْنُ استَيْمار antennile	يِّ juniper scale وَمَزِيةَ الشَّرَعَرِ	gaat (Simulium)
قَرْ - خرير silk; raw silk	فرمزية الكُرُم السِّخَة Dactylopius viti	shark (Squalus) قرش کوشج
قُزَع - غَيِّر - لَغَاض cumulus	قرمزية الكرم الحَمْرُا Pulvinaria vitis	mackerel shark قرش الحُمْري • لَنْتَهُ
مُزَّمُ pygmy; dwarf	قرمزية النُّوْز Lecanium amygdali	disc or disk
Bombyx; bombycid	قرَّمْنِيةُ النِّسُّ Coccus manniforus	توسئ الزَّهُرةِ * كرسي الزهرة receptable
قَرْيَةَ ﴿ فَرَاعَةَ ذُرُودَ القُرْلِ	فِرْمِزِ لِات مِنْفِرِ يَّات Coccidae	comb; honeycomb
قرية أحادية القرن unicorn moth	قُرْمَزُ بَاتِ التُّوْتَ وَالمُؤَدُهِ وَالنَّمَاحِ Diaspis	epigynous disc قرص علوي
قزية إنقاجية Liparis dispar	ورموط Clarias anguillaris	glandulat disc
قزية البَلُوط الجَزَّارة	قُرْمُوع ، كُرِمة سوداء · فاشرشين lady's-seal	eryngo (Erynghum)
Cnethocampa processionea	horn; antler	أَنْ مَسَات Discomvetes
ئزيةً زَغِية tussock moth	تَرِنْ مِنْقَة مَحْبُلَة pod	قر صات الأهداب Discotricha
قزية الطَّنُوْبَر Lasiocampa pini	أَرِنِ مُ غَدَّ hurnessing; yoking	تُنْ مَتُ أَنْزُخِي Thalamiflora
قزية الفَجَر · قزية الفنجية gypay moth	قرن الشنعار • زُيّاتي antenna	loan: credit
قَنْتُوس · لادَّنَ Cistus	قرن الأبّل Plantago coronopus	agricultural credit قَرَّ عَنْ دَرَاعِيْة
installment قبط - دفعة	غَزَّنُ الغَزَّالِ • لوطس فُريني	Trifolium alexandrinum
insurance premium فيط التأسين	Lotus corniculatus	nipping; clipping قُرُصُ nipping; clipping
أسل عامي واسل	قرن قوقعي cochlea (Bot.)	تهرّ طبع • تأرطه • تشفّر safflower
قَسَطُران بَطَوِيقا Betonica	تَرُنياء Cerastes; horned vipers	Acasia arabica المُنْ نَظْ عِينِي
فَعَنْل مَا عَنْدُوط chestnut tree	Cerambyx وُرُنْنَي	Cucurbita
قسطال الأرض كِالْبان عُنْقُولِينَ	غرنبي الأغيدة Hylotrupe bajulus	tinea; ringworm
Lathyrus tuberosus	غرتبى الخؤر	numukin tilai ti
قَلْطُلُ الْفُرَسِ ، قَلِلُ الهِنْد	Lamia textor (Cerambycidae)	Caragana; pea-trees
Aesculus hippocastanum	قَرْنيط فِشَيط cauliflower	rbytidome; bark قرف
تَــال الــا • Trapa; water caltrops • الــا • part • الله عال الــا • الله عال • الله	أرنيط لارؤيسي broccoli; broccoli sprouts	قُرَّفَة • قدرة النجرس scab
True on Acres 1	قَرَ نَفْسُل Dianthus; the pinks	رفة كأفور Cinnamon برفة كأفور
أَسْرِس وَ لَبِلابِ مُسَلِّقُ Hedera helin: غير و حَالِي مُسَلِّقُ straw; hav	قرَّغَلُ clove-tree	cassia (Cassia) تُرَفَّة مِسْتَة • نُحَب
	قرنفل الهند • مُخْمَلِيَّة Tagetes patula	فر فشات Manidae
قَتَنُّ السِلِّي pea vine hay thatch	قرنفل مِنْدي Indian pink	clucking
قتى السميات	قُرُ لَفُول فر تنل clove-tree	غُرِّقُ عِنْسُ cork
hodesess	أَرْ يَيَّاتِ • سُنْفِيَّاتِ • فَعَلَاثِيَّاتِ • اللهِ Legunanosae	tít; titmouse
V O	قرنيات الوَرَق Ceratophyllaceae	ئو تدان ۱۰ ابوطیلون دو بشن
قش منحوق ، تبن crushed straw	قَرَيْنَة • زهرة القُرون	Abutilon bidentatum
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cerastium; mouse-ear	ن قسر ۲۰۰۰ (الفلن بعوضي)
أَنْسَارِة huller; hulling machine	قَرْنِينَ • السادة القرائيَّة keratin	tit; titmouse (Parus) تُوْفُ ، فَرَقْب
سے بہ م	sarcocele 9	kingfisher (Alcedo) الله الله الله الله الله الله الله الل
F13 F131	قرو الجذور clubroot	cochineal insect وَرَمْنِيَة
868		7.4.

pipe fittings فِطْمِ تُركِبِ الْأَمَائِيبِ	أُصَنَةَ • خللة وعائحُ tracheid	بنند کاد طَنْرَة cream
قطع دوري cut, periodic	فَمْسِ • مُنْكُنُّل breviline	Epinephelus (النَّسَر
تَعَلَّمُ الرَّاسِ pollarding; topping	breviped breviped	peeling; hasking; ladling يُنْر ، تَقْشِر
تَعْلَمُ أَوْ تَعْلَيِمِ ثُمُلِينَ undercutting	short-staple قَصِيرُ النَّيَادُ	أسر • قُرُف banking
طَعَمُ المُرْفِ decresting	brevipennate فسير الجَأَاح	شَيْر ٠ مَثْق scutching
قطع مستمرض cross-cutting	brevicaudate تصر الذيل	فَشْرُ الْكَبْغِ أَبِحَادُ الشَّبَاغِ tanbark
التَّمَلُم المسوح allowable cut	brachycepbalic أمعل brachycepbalic	ross اللحاء
مُلْمُ ٱللُّحِيَّةِ stripping	ألم short-pasterned تُعِيرُ الرُّمُمْ	فَكُرُ لِطَافًا - قشر حَلْقُهُ girdle
أَعْظُمُ الْوُدَجِ Jugulation	قسير اللمان brevilingual	السيد husk; hull; shell
تَعَلَّمُاوات • عديمات الأَرْجُل	قسير الوَزَق brevifoliate	hark; cortex عُلُف فَلْف hark;
Gymnophiona; Apeda	قسيرة الغُرينات brachycerous	قِشْرة - قشرة خشية vencer
piece تطب	أَفْمَابِهُ النِّمَةِ والأَنْسِانِ lop and top	قِئْرة ، قَبْرة ملية crust
compartment Like	فَنَاع · مُنْسِ colic	القشرة الأرفية lithosphere
قطسة أرشى • إقطاعة hide	قُشَاغَة · كُلْبِ الساء otter	قِشْرَةِ النَّحَاتُ erosion pavement
log; bole مِنْ عِدْمِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	أَفْتُ lop	فترة السرة epicarp
plck; harvest مُطَنَّتُ وَجُنِّي	أَسْب فِطْفِمَة lucern	shell قدرة الحوزة
قَطَف * سَرُمُولُ * إمقاناخ دُومِي (orach(e	قَشَبِ بِسَنِي Cadaba rotundifolia	قصرة تؤداء ، قُومِي أَنوَد scorzonera
تَمَلَتِها ﴿ زَفْزَاقِ plover	conglomerate	قِصْرِيتُـات Crustacea
تُسْلُن • تَسْتُم felling	bar: rod بينيا	فَشْرِيَّات Serranidae
arbutus (Arbutus) يَعْلَنْهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ا	قضيبٌ penis	قتطة مقرجل متدي Annona
قِطْسِر · غُلاف باطن tegmen	Slip: set فَشَل slip: set	cream and fine
قَطَن * بُرِس (Gossyplum) قَطَن * بُرِس	قط ، يــــور cat	Monstera deliciosa ana and
فَطْنَ - زُمِكُمي rump	قط داچن Felis domestica	قِعْمْرِيرَة chill
أنطن أنسوني Egyptian uppers	sand-grouse (Pterocles)	فِشْرَهُ ، خِلْلُهُ
قطن جاؤة - القطن الكافب	loin الم	تمن مخز clipping
Java cotton; kapok	yak (Bos or Poëphagus) فَطُلَس * فُوْنَاشِ	sternum عظم الشدر
تَعْلَىٰ صَجْرِيَ Gossyphum arbareum	sector قطاع • قِسم	فستأب butcher
قُطْرة * قُطُرة صغيرة droplet	axe; hatchet ild ichi	قِسَابَة ، جِزَارَة ، وكَانَ القَصَابِ hutchery
تُطَلط أسطر اغالب Attragalas drusorum	قطَّاعَةُ الخَشِيْرِ sod-cutter	أنسائية . بتحاد الخَال horse-driven leveller
herd; flock; fold مُطِيّع	قطاعة الذُّرَة الشَّفْراه أو الثَّابِيَّة maize cutler	قِصَارُ الأَلْسِنَة Brevilinguals
domain ناك ، تنك	فطاعة القُش chaff-cutter	قِصَارِ الدَّبُلِ Brachyura
indicator plot الاختيار	قطاعة القُنُور burk chopper	أيسارُ القُرُونِ Brachyceres
Amaranthus نطيفة	أفطاعة الورق leaf cutter	فَشَارَة - غَلَت • نَقَاية siftings; riddlings
قطيقة غرف الديك cockscomb	fruit-picker	reed (Arundo) المب عالم
تَعْلِمْيِ الورقِ velvet-leaf	قطاف قطاف خراف gathering time	قىجىب ئىھىبى · غوڭ الىزىيىج
immobility عُضَاد	grape harvest البتب	Lysimachia vulgaris
petal بَيْنِينِةِ · عَالِيْةِ	vintage بناف المنب	sugar-cane تقال sugar-cane تقب النكائير تقال
قَسَارُونِ • قَسَرة سودا • Viper's grass	قطائبة cotton-growing	COMMINICAL COLO.
deracination; uprooting مُنْمَ ، قَنْف ، قَنْف	أَوْلُمُانِيَّاتُ وَرُبِيَّاتُ Leguminosae	common bamboo laisi sala sala sala sala sala sala sal
افت - حشیش hay	فطر • قطر العجم إو الدائرة diameter	Danies, main
moraine ففت ، رکام جلیدی	الفَطْرِ المُتَوَسِّطِ mean diameter	نسبةُ الرُّنَّةِ وَعَالَمِي trachea
deracination مُنْتُ وَ مُنْتُ	قطرانِ tar	غمسة الرجل مثق shank
nape; poli أَمَّا المُثَقِ • نَفَال	فِطْرِانُ الفَحْمِ الحَجِّرِيِّ * فَوْلَطْر coal-tar	Trachearia; Tracheata ومسات
decortication gloves إِنْقَادُ النَّفِيرِ	قَطْرِس * يَعْلُونِينِ albatross	gemmule; tigella تسرّة برعم البنين
fruit-basket الله fruit-basket	قِطْرِنَة عَلَيْنِ tarring	فصرية • بركن · اسم pot
قَفْر بَادِيَة صحراء desert	felling; cutting رُمْلُع	clary (Salvia) مُعَيِّن عَامِية
أَنْنُوطُ * كُرَّاتَ أَنِدلِي (Allium) فَنْنُوطُ * كُرَّاتَ أَنِدلِي	تعلع الأشفرين vasectomy	quaking grass (Briza) الربادة
sleepiness (of fruit) مُقُولُ دُيولُ hav	felling, improvement مُطْحُ إِمُلاجِيَ	Cirsium 2
قَفِيف ٠ حشيش	قطع البيخاييّ felling, selection	malfunction أختلال التنفيل

plant la	184 Aces		
plant louse; aphid cochineal insect	قَسلَةُ الثبات أَزْفَة	iti - نَنَهُ	ئِيْلُابِ - زِيْفُوْفِنُونِ
Pediculidae	قِملة النبات - قِرْجَزِيًّا	mamure yard; dungheap مُزَّبَلَهُ	aphtha; thrush مُسلَاع
Acaridae	فملسات پورس	wheat (Triticum) هُرُح ٠ مُرُ	grubber tim - init - is Xi
Hydrachnida	فَسُّفِئُاتِ • قراديات	قَمْحُ أُو ذُرةَ الْبُدَر seed com	أَمْرِيْلِ - فِلْقِل feetid cassia
riyarachnida Indusium	قمليات الماء	تَنْجِينَ ، دَوْشر Aegilops	أَمُلَّامٍ • مُلَّامٍ بَلُورِي ice plant
	قبيص الدوزيوم	Lunaria; money flower فُسَرِيَّة	أَسَلَت heart
dried vegetables hutch; coop	وَلَيْهِم ﴿ كُمُولَ لَيْكُمُهُ ۗ	تُترَيَّة · أَطْرُغُلُهُ Turtur أَ	قَلَىٰ ، تمنيب inverting
	قن مکو	فُمَرَعَة - يزدة القس	قُلْبِ ٠ طَلِقَةً مُوَلِّمَة • كَسِوم cambium
Indian reed (Canna)	قاً - قصب الهند	moonseed (Menispermum)	أُلْبُ • عشة الحجر
bunch; cluster	قِيْد ، كِيَانَة	koumiss; kumiss نیز کومیس	stoneweed (Lithospermum)
bract	قِئَابِة - قُنَّابِة	قَـُسَى. · · · (انقلر جراد)	مُلْبُ فَلَسْ phellogen
lemma	قثابة مفلئة	ئىسى ئىشرەب Hydrometra	تَلْتُ أَوْ جِلْبِ مُحَمَّرٌ red heart
Ostrya	فَنَائِيَّةً ﴿ أَلَمُونِهُ	قَتْمَ ۚ قِتْمَ ۚ كُؤْيِسَ cupule	أفنيُّ الورق heartleaf; cordifoliate
canal; aqueduct	أبداد أزعة	قَمعَة ، ديجيتاليس Digitalis	eye-socket فَــٰنت
oviduct	قناةُ السّبيض .	أنسل lice	periodicity of irrigation قلد • عِدَّانَ السَّقِي
alimentary canal	قناة الهضم	تُمثل (أكاروس) أوراق الكسرى	lifting; pulling-up
.quinnat	قِتَّــات	Eriophyes pyri	قلم - جُدُّ ، قَمَا - جِفْ uprooting
l pomoca purpuraca	فمناديل	فعل براعم الحصفيات dtrus bud mite	furf-cutting قَلَمُ الْمُفْسَرِ
onion set	فسناد	فعل الحُنن cheese-mite	batk; rhytidome
artichoke	قنارة • حَرِقَف	Sarcoptidae مَنكِيَّات Sarcoptidae	galipot مُنْتُمُ ثُنَّةً - سَمَمُ الشَّدُوْنِ galipot
mask	فِنَاع	citrus flat mite البطط و	taro (Colocasia) قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ السَّوْيِرِ
sheath	تنسب .	تىنى خايدة داية Trombidium	7.4.4
· Canneois sativa; hemp	إنشب أيشب عالع	قَمْلُ النَّجَاجِ Goniocote	Y
ramie	قِنْب بِيام • راسي	flour mite (Tyroglyphus) مُنَلُ الدَفَقَ	2 1 V. J. O
jute	تنب كَلْنُكُنَّة	glyciphage مُثَلُّ التُّكرِيَّاتِ glyciphage	Convolvulus batatas Araceae or Aroideae فَنْفَاسَّات ، لوفيات
Pomatomus saltatrix L	قَبْرُ .	ئننُ الشَّحَى tree louse	colcothar
lark	فُنْشُره • قبرة	فيل الطُّور bird lice	32 3
aigrette	قبرة فأثرعة	grape erinium mite فَكُلُ النَّبُ	annua sesa annua agus desaga
hempseed	أتثر	تعالى الكُرْم rust-mite of vine	قسلم slip
glume	قُنْبُع ، عُصافة	Anopiura القبل الماص	أَمْتِهُ haulm; culm
cauliflower	فأشفط	Tetranychus قَتْلُ مَرْضِ الشُّهِةِ	قلم · قلم السَّمة style
Ferula galbaniflua	يڭ	louse (Pediculus)	قدم أو عراق الريقة quill
sugar	قَنْد • قَنْدة • مُكْر	Aspidiatus aurantii أملة الراقال	Macrostylis -
beaver (Castor)	قُنْشُ • بِيَدَّنْهُ	قبلة القر العيارة Trichodectes scalaris	غَلَنْيَاق ، زُفْدِيَّة Averrhoa carambola
Calycotome	قُنْدُول - عود البرق	قبلة الكرة Hematopimus eurysternus	aticulum قَلْنَسُوَة
spirits	فنديد باذُق	Parlatoria calianthina - Cili Li	قانسوة النّوينج
aigrette; tuft; crest	فترغة فسرة	Diaspis pentagona قبلة الترب	pileorhiza; rootcap قَتَــوة الْمَعِنْدِ
quintal	فتُعلَسار	منة النان Asterolecanium pustulans	قتنوة الراهب اوفونيموس Evonymus
aqueduct	فُطَرة الماء • فَنَاة	عبدة الخداو الألبة Pediculus corporis	مِلْوَا بِيّ • هِهِ قِلْي alkaloid
ن	فتطريون متعلوريو		قُلُومِيَة ، غَرُوبُة Queen Ann's thimble
centaury (Centaurea)			قادي قاري alkaline
Centauridium	فَنْطُورِ يُدِيُون	2.	قِلْيُ - قِلْي
hedgebog (Erinaceus)	قُتُفُذ		أَنْ الله الله Callidium
porcupine-fish; sea urcl		قسلة الدَّوابُّ Hematopinus تَعَلَّةُ الشَّالُ Trichodectes sphaeracephalus	stonechat (Saxicola) تُنْبُقِيَ
echidna			فَيْف dried fruits
Echinops	المنتقدية · أخبنوبس	أملة الطبور (Lipeurus) أملة الطبور تعلق الشة (Trichadectes climas	قليل الدَّمِنِ lean
kangaroo (Macropus)			dworffsm; nanism ilia ilia
spadix	ىسىر تِثو ⋅ طَلْم	قسلة القرس السيرة Trichoductes vestitus	scavenger , the
hunch	- 100	قسلة الفرسُ الكَبيرة	garbage; refuse مُسَامَة وَ عَمَامَاتِ
***		Rematopinus tenuirostris	apex; climax; top يَشْهُ - فُرُوءَ * رأس
870			=

كأبيات البزر angiosperms	80
كأبات النور Calycanthaceae	cu
sepal عَلَيْهُ عَدِينًا	ac
raptor (Raptores, الكواس L. الكواس	bi
كات الحج (Saxifraga)	h
Gypactus alika - ili	SE
كات أَنْهُذَانَ رُوْمِي كَانُمُ رَوْمِي lovage	de
camphor tree (Cinnamomum)	fo
spathe	gl
كانب بة ﴿ أَقْدُوان	al
Chrysanthemum parthenium	al
گافیار - بطار شو caviar	ar
cacao-tree alsis	cc
winter cherry	C
Tif - بليم مأد اخرون date-plum	pt
	re
Teleostei عظمات Teleostei	ur
كاملات النافي	as
ألملة الورق integrifoliste	A
كامن - مُسْيِّر	4
Camellia arus	gs
كايتِكُمْ ، مُوَاغِرُونَ Camelina	ja
Caustics Televier Steve	A
الكائل الأرائة الروسية Profista	CH
كَنَامَة - عَثْ الغزوس Piper cubeba	hy
hepatitis	ha
citren	V
كىلىق ، قُتْر bunch; cluster	va
غنت اخته	se
څن ک کڼ و glomerule	br
کّ پُذُرر seed pellet	fe
كبع التعربة - مكافعة الانجراف	pe
erosion control	m
liver 15 in 15 is	st
	nu
كُدُ التَّور Pistulina hepatica	150
Capparis	va
sulphuring; sulfuring كُبُرُتُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَاتِهِ	ор
كِنْرِيْت sulphur; sulfur	in
كُنْ لْنَان ، زاج Vitriol	
Sulphate; sulfate سَاغَات عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَالِيَّا عَال	
کے تائے الکئیں خش calcium sulphate	
كبرينات النّخاس ، زاج أزرق blue vitriol	
ammonium sulphate كبريتان التونادر	ca
	At
fascine 25	501
	dis
	ca
Tropæolum کَتُوسَن copailia tree کُنْهُ * کُنُونُ * کُنْهُ * کُنْهُ * کُنْهُ * کُنْهُ * کُنْهُ * کُنْهُ * کُنُ	
	ep

كأبيات البز	أياس النَّخْلِيل acetimetry	bractlet; bracteole
كأسيات النو	قِبَاسُ حَجْمِ الخَنبِ cubature of wood	game فَيْعَة ، نَابِد
كأبية بمن	قياس الخُنُوطة acidimetry	Narcissus برجس
گابیر ۰ ط	فياس الحَيلة biometry	coffee (Coffea) نيوة ٠ أن
كابؤ المنة	قباس الرُّطُوبة مِرْطِيَّة hygrometry	primaries القوادم
كاسر العنقا	saccharlmetry قىلس التكر	ألقوارض Glires or Rodentia
كاسم أ	فياس الشَّجِر dendrometry	فُواع خُرُدِ buck-hare
كافور	فياس القابة forest mensuration	أَوْاعِدُ النُّفَدِيَّة feeding standards
كافور ٠ أ	قياس المُنْوَكُون glucometry	texture
كافورية •	alkalimetry قَاس الْقِلْي	agricultural legislation فُوانين دُراعة
	alcoholometry فَيَاسِ الْكُنُولِ أَوِ الغَوْلِ	فُوبِ الدجاج · فَرُرجِ chick
کاشار -	in الكُرُوم ampelometry	psorosis; scaly bark
كاكاؤو	colorimetry فياس اللَّوْن	أوباء أوبة
كاكنج	أَيْاتُوطُسُ سِاتُوطُسُ Ceanothus	ringwerm قوبا، خَلْقَةَ
کاکی ۔	قُتْح · مَديد pus	شوباءُ الرُّكَبة malanders
كاللات الر	restriction نفد خطر تسد	vine-scurf فوباه الكُرْم
كاملات ال	under cultivation المنظلال	dartre قُوْية - قوية
كالملاث الم	asphalt يَثِر ، زفت	motacil معنولان
كامقة المؤز	Achillea falcata مسون و فسون	Cobaea; Cobea
کامن م	Artemisia abrotanum کفسوم فیصوم	absorptivity مُنتَفيّة
کابئدنة کابئدنة	ground cypress (Santolina) قمور أثنى	stream-power
کسند	jay (Garrulus) آيق ، أبو ذُرَيق	الَّقوة الجابدة أو الجادية للمركز
کاویات ·	2.5	centripetal force
الكائنات ا	مينب Acer: maple-tree وينب وينب و رَقُواق	wind-power فود الزياح
گماية · خ	age age	purchasing power القوة الشرالية
بپابه - ح گساد	my ac cost	purchasing prints
گیساد گئیساد		white com
ىبىد كىلىد قَدَ	various de la constitución de la	Tabout times
کیات اما گیت اما	turdet information	فوة المعسى absorptive capacity الفوة النابذة أو الطاردة من المركز
بت. څخ ک		
ب - دي کټاندرد		centrifugal force
		ayona ngo
كبح التعر		******
کند - ک	القيسة السادية أو التسيدية monurial value قيمة الشَّجَرِ القائم stumpage	
بد. ب	5 march 2 1	فوطيسوس ، زُنم البيكانس(Cytisus)
كُدنه		Cuphea; cigar plant
كُبدُ الثُّور	القيسة في الشُّوق - (ابن النبيم)	
گَبُر	value, market optimum value القيمة التّناني	قَوْلَتْج مُمُس colic فُولُونِ colon
كَبْرُنَة	The second secon	1
كجثر ينت	insurable value العيمة العضمونة	قوليوس دمرة القِبلد Coleus
کر تات		robust; sturdy وrobust
کبر بنات	. 5	قوي الجذور root hardy
گیریتاتٔ ا	ت	قَوْيَلَةَ - لَاعِينَة sage
كبرينات ا		فياح مرض الإغماء
كبرينات ا	كابياء خنزير الماء capybara	
كبس	كاد هندي • سنط كانثو Aeaciu catechu	mensuration: measure
کئی ۰	screw pine (Pandanus) کاؤی	قىلىن مُمَايِرة gauging
کبش مام	كارية و مسلفة قرمية disc harrow	فَاس مُقَاوِس مُوكِي jockey
کش مانر کُٹوسٹن کُٹِنّہ · کُ	کأس و کأس الزهرة calyx	actinometry أَنْ الْأَصْلَةُ actinometry
كُنْهُ كُ	كأس الزهرة الخارجين epicalyx	فياس أملاح الماء bydrotimetry

الأعادة Pieridae		
ر ساد ک نه cabbage tree	گِنْس- رَخَنَ bruise	كبيرُ السَّنِي macrocarpous
	nag Rejim	كبير الرأس أد الرؤيس macrocephalous
U. J. 0-17	كُرُّاهُ dredge; dredger	گىيى اَلُوَدَق macrophylious
کَرَوَان curlew (Numenius)	کرات (leek (Allium)	كيكي كف الشع Ranunculus asiation
کَرَوْبا • کِرویاه caraway	كرات أَنْدَلُبِيّ فَمُلُوط shellot	herd-book; stud book بُتَنَابُ أَنْسَابِ
گِرَي • تَغْمِير cleaning out	کُرْام viticulturist.	العَدُّلُ flack-book
كَرَيُّانُ النَّمِ blood corpuscies	كِرَامُهُ • زِرَاهُهُ الْكُرَمِ viticulture	General Stad Book كتاب الانسان العام
كريب فروت Citrus paradisi	کَرْبِ کِرَابِ ploughing; scarifying	الله كُنو، لانفاذية impermenbility
گزیّهٔ المتزکز centriole; centrosome	کَرْبَلُ مَذْعی umbrine	Linum usitatissimum
کریزیق (tesy) کریزیل	كَرْيَلَة - غُرِيلَة sifting	کتان - قمام ر الکتان ا
كُرَّ يَضَات • كريّات العم الجبيضاء	carbonation & 5	كَتُانِ رَيْلَتُمَةِ الْحِدِيدِةِ Phormium tenax
white blood cells; leucocytes	earbon S	Cotton-grass (Eriphorum) کنان النائم
کَریعِ ﴿ غَتِیقَ * ضَریح thoroughbred	كَرْ يُونَاتِ النُوطَاحُومِ potassium carbonate	Linaria كانة - لنارة
كِرْيُوزُوت إكريوزوت creosote	كريونات القُوْلُس varec; varech	كتر نط عَيْلي Acacia mellifora
tetanus; lockjaw がき・ルケー	كربوتات الكِلْس calcium carbonate	در مد دینی chick
کُنْ ہُ کُنْہُ:	کر ہوئی دهسرہ Carboniferous period	
كُ رُو اللهُ * غَمْر القُول	تربوني تنسر، وarbonyl کُریْنا،	کلیّت Catalpa
Adiantium capillus veneris	كرية التَّلْيع ، خَمَانُ الساء	mass til
النَّعْلَبِ lesser burnet	كرة النام أوكة blastula	gerex; glome کتله جَراد
كُوْرِيَّ Casuarina		كتلة حَمِيكيَّة بوغيَّة stoma
تاریب گاہ خام	كرة كواديَّة بَوَغَيَّة smut ball	billet in its
breaker	كرةُ النت moth-hall	گِتْم · مُزْمِيْن Myrsine
off-cake	کرز - قراب (Prunus) کرز	أَتُوم * كُتِيم أَنِيم impermeable; impervious
chestnut Jai c	کِرِ زِ بِرِبادوس cherry, Barbados	Brachycome Star
Aesculus hippocastanum	گَرَز بِشَارُو higaroon cherry-tree	cream ziii - ziii
	کرز حامض Kour-cherry	rocket all state
, , ,	كرز حلو • قراميا الطيرد sweet cherry	كافة · تِتُل تَوْعِئ density
كِيرِهْ مَقَالِيَّة fragment	کُرَز غَارِئِي cherry laurel	كتافة الدور seed density
تَكُنُونَ وَابِّ (Bradypus) كُنْكُونَ وَابِّ	گُرُنَف فَطَن cotton-plant	كتابة السكان population density
يشوء الحيوان coat; pelage	كِرْبِكْ ، كُنْفَى ervil	canopy density ដំដែរ ដំបើ
كوة الطائر ويش leather	rumen; paunch کِرْش	dune und
کس عطیات andræeium	كُوْفُس (Apium) كُوْفُس	miliepede: milipede کُسر الأرجل
كُمَاطِلة • قُنادة	گرفس بڑی - تنمر نیون horse-paraley	Smetuous کشر النمر · مُشر
گِشط تَلْمُنير decortication	كرفس لتتي celeriac	multiflorous کشو الترامر
detection کنف اکتماف	كرفيل الباد water-parsnip	arboreous کُشرُ النحر
كَتْ النَّخَارِيْبِ uncapping (of comb)	rhinoceros సరేస్	comocyte کُشِر النُّوي
كِمْمِص (Ribes) كِمُمِم	کے کدن البحر narwahl	تُشرا · اسطراعالس مسمى goal's-thorn
كتسش هندي - سفورية Indian currant	گزگم مزد Curcuma	Polypodiacean تُد الأَرْجُلِ ، يَنْفَاجِنَاتِ
کُفنی کِیْسٹا ervil	rane (Grus) کُ کُرُد مُ مُنْدُق	کین الارحل Myrianoda
كَفُوْن - كَنُوْن Cuscuta: dodder	كرَّم فِرْدَوْس vineyard	ما polypleid تامیماوند کئے تالیشتات
گِلْمَامَة ﴿ جُدُولُ * سَرِيَّةً till	کرم • گُزنمهٔ vine	dense Sin . Sin
Puzzle كِشَامَةً	Averrhoa carambola مُرْمُنِينَةُ ، وُمُنِينَةً	
کَبُ مِنْشِن corm	كرمة بيطاء Bryonia alba	
كف السبع ، كان الضبع	الكرمة النوادا فاطرعين black bryony	Anchusa milleri - Ž
Rannaculus asiaticus	الكرمة السوداء المسرعين المالان عامانا كُانَةُ عَذْراء خُمَاللَّهُ الورقِي	عُدُول عُوُّل alcohol
rose of Jericho مِنْ مَنْ عَلَى rose	ا عدراه عدراه حماية الورق Parthonacissus quinquefolia	alcoholase گِنُولاز مُولاز
کف مربع · غرطیشا systamen	Parsinenacissus quinquefelia Ampelopsia になっとう	کَتَر دُدُونِيَ dregs
Scolopendrium officinale		erumb Žie,
Ranunculus arvensis di	cabbage (Brassica) کُرِیّاتِ ، تلفوف sea-kale	گَدِينَ - شَنَا Pterocles alchato
efficiency تالية وتتالية والت		کَنْس تکدیس trussing
	كرب لنين swede	تَنَسَ كَناتَ stook
872		

کزگ: ⁰⁰	كمامة النشن - غمانة hlinker	كَفَاءُهُ اسْمَحْمَامِ الساء
کُولان - آئل العما	كُسِيالَة ، تَنْد إذني promissory note	water application efficiency
Cola; Kola ジジ	كسيوم · طيفة مولدة cambium	contour Louis Said
كُولِيرًا • مَيْضة • الهوا• الأَمْقَر cholera	ركتة · قلتسود الجدر ralyptra; root cap	guaranty; guarantee کَفَالَة ، مُمَان
گُومَةُ ، رَكْمَ ، مُخرِمة Stack	tangparat root dap	گَشُرْي ، گافور الطّنعة spathe
heyenek کومة قنس		croup: rump
koumiss		palmate راجي palmate
chitin.	2 2 2 1 22	
,	mastic . waddi . madic	
-202	العون العام العامة	kefir; kephir
بيس بيت	كَنُونَ * نَنُوت (Cuminum)	forage; fodder boulm and foliage کالا السَرْرُوعات
"porangium; theca کیس الزوع occrat	يسون حلو ، أنسون amise	nature and arrest.
	bay; sorrel ركبيت	
أكيسنُ الشمر fruit sac	red wine; claret کُنْمَیْت م جزیال	chalaza کُلارۃ دُرُن
كيس المَجْنِين أو الفُرف embryo sac	Serious canaria; canary	كِلْس أَدُونِي سِاناميد cyanamide
كيس المُحْمِةِ - مَثْنَ scrotum	callus - Ž	rabies; hydrophobia الماء الماء
کسی افراعی shepherd's-bag	أَنْبَكُ ، ذَنْتُ الخَيْل (Equisetum) أَنْبَكُ ، ذَنْتُ الخَيْل	dog (Canis) كُلُب أَلِيْف (dog (Canis
کس البت grape-bunch sac	penthouse گُنْدُ أَفْرِيرَ	كلب عنب البحر الأسير kelp
كيس المُقاص pollen sac	yellow sage کُتُنانا مفراء الزهر	كُلْبُ الأوْكار fox-terrier
كيس معدات العقس grooming kit	Kentia کُنِيَ · کُنْمِيَةِ	كلب البُحر الأرقعة roussette
Marsupiala	recket 2	المالب foxhound
chemistry that	frankincense jake Liu - Žik	كلب الطَّبْد hound
كيساء التحقير	Hankinostia	كلب الماء · تعلب الماء · أَعْنَاعَة · Otter
Soil chemistry کساد آلتر یه	"imple"	lime; quicklime کلس ، عبر
biochemistry is a live of	4.9 Acr 28	calcareous کلیے میری
	cardoon; artichoke	imestone کلیے -جبر کلی
الكياب الزراعية quinquina tree (Cinchona)	electricity کیس ہے کیس ہے ۔ گفتر با • کیس ہے	III contract to the second
	10.71	5-13h 121C
كنو الهند restrocarpus marsupium كنو الهند Chenopadium quinoa	كوابر بباغ الطير Raptores	-1 15
quinine (25)	milking cup كُوبُ الحلب	Eteropeism.
Charry	أكوب تحرب منفرد individual drinking cup	orange, calamondin
كينس بوغي	كوب الماء كوائية Hydrangea	Kidney
	copal tree الكوبال copal tree	rrogint (riythochara)
. 1	Peziza أَمْرِانَا Peziza	chlorine گُلُودُور أو گلوريد العوديوم
\mathcal{O}	گویمی منتزیر الهند cavy	14
	گریت مدرسیة Hydrangea	sodium chloride
abiotic کا آخیائین ۷	كُوْمُ الْمُحْيِثِينِ أو الدريس hay trap	chloroform کثر ربد النّعاد
لا أُخْلُورُ إِنْ ، عَبِيمان الأخادية	كُونَل ، كَثِينَة Areca	al-ammeniac گئريّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة كُنْرِيّة لرئيّة كُنْرِيْرِيْرُونْ كُنْرُونْ كُنْرُونْ كُنْرُونْ كُنْرِيْرُونْ كُنْرُونْ كُنْ كُنْرُونْ كُنْرُون
Aglyphodontae	Codeine or codein	Vallisneria spiralit
involuntary کا طُوعی V علوعی	agricultural regions گُور زراعیا	کلیل - غبر حالا blunt
incompressibility inhimit Y	گودی د منوبر الکوری knari	meadow grass (Poa) کُشِیّ - عُمِهُ الکلا
apetalous Y	گوز - عُمْسور norla senon	perianth
y تَشَرِيْنَ - عديم الشر xearpous	کوز - نظر - بطو cost	لم لف مضن carthing up
Aphanipiera تحييان الأجنع Aphanipiera	Pine cone کوذ صنو بر	Tuber; truffles
asexual; agamic على ٧ - نسي ٧ على	marrow Žeis	truffle gatherer
nonmotile کے ک	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	كِنَاةُ الباء water caltrop
Cuelenterata تكوفات V	tart to	brake
	-101 6.6	كَمَافَرُيُوسِ wall germander
و علوي ، غير ساوي	ACTURES. MILOIS	cavesson; cavezon
273-3-	كوكبُ البحر - تنجِم البحر	كِتَانَة ، كَمَانَة المِخَلِمِ
Very a supplements الريس Stripters (Co.	starfish (Asterlas)	

pork	3				
mutton	أحم يغويو	copra	لَبُّ النَّادَجِيل	acaulescent	لا ماڤني · عَديم الساق
Carnivora	ليحم المثأن	benstings; colostri	یس نی	exalbuminous	لا مويدائية - لا أتدوسرمية
	لجمات • لواجم وري	pulp	لَبُنابِ · لَبِّ	opacity	لا مفاقية - غياسة
parenchyma & iaw-bone	لَخْنَة سِج خَفُو:	Libocedrus	أتبأزز	أملس	٧ دوكر عديم الدوك أ
•	أيتني معظم الفك	felt	لُكاه • إِنَّه	inerm; inermou	s - 1 - 4 - 7
salsify	ليخية التيس فوسي	numdah; nammac	أبأاءة الشرج ا	achromatic	لا مِنْهُمَى • عديم المَّنْهُمْ أَوْ الْ
ويوغون Andropogon		dairy-man	ئىكان	nonparasitic	لا طغیلی ، غیر طغیلتی
Ophiopogen	لسبة المحيّة	Boswellia carterii	لَنافِن بَنخُور * كُنْفُر	non-organic: in	V V -
	لحية البعزي • قِرم	breast; chest	لَيَانَ • مَادَر	inactivity	لا فعالثة · مُمود · خُدول
Crassilinguae	أجيمات الأأبينة	dairy-work; dairy	ing will	invertebrate	لأفقارئ مصيم الفقار
caruncle	أينيه وزغاة	martingale	أثب	acotyledonous	لأ فَحْقي • عديم الفاتة
cabbage	لِنَفِيَةِ • كُورُنْب	Albizzia lebbek	تنب	apetalous	لأقبالي عديد القمالة
Lychnis	لكنيش	cataplasm	ب المخة • أموق	ebracteate	لا فُنَّا بِيَ
برك الذباب catchfly	بهسيس العابات	charlock	أبيان خردل الحقول	anhydrous	لا مائي لا مائي
prick; bite; sting	لَدُغُة - لَنَحَة	Convolvulus	تندب	Anisoptera	اللامتساء بة الأحنجة
plastic	لُمُن ، لغالتي	Hedera	للاب عُشَيَّة	,	اللونستاوية الانجلمة لا مُتماثل • غير متماثل • أ
-	لِزَّابِ • عَرْعَرِ عَالَىر	ground ivy	لمنكرب أراضي	asymmetric(a))	و هماین ۱۰ شیر استان ۱۰۰
viscosity	الزوجمة وانتقاق	sea bells	لبلاب يحري		y مُشه كن • مختلف المرك
plaster	أزوق أسوق	Parthenocissus tele		inarticulate	ا مسر بر ، محمد المعرد لا مفصلي ، غير مُشفعِل
sprout grazing	نَن	milk	نَبَنَ - خَلِيْبٍ • فَدَ		و مصمي - سير مسمسيا لا هُوَالِينَ + كَالَنَ لا هُوالِي
tongue	لِسُان	onb; daub	ن ئىن ئېن	aphyllous	لا قرقيم · عديم الورق لا وَرَقَيْم · عديم الورق
	المان النُّور * موعد	yoghourt	أَنْنَ رائِبُ أو مُزَوِّب	unmarketable	د وردي لا يصلُح لِلنَيْتُع
ان السدي Plantage	لِمَانُ النَّحَمَلِ • أَمَا	Ornithogalum	لين الطبر - صامتل	indecomposable	د يسمع بسيح لا شحل · لا يتحلل
Ophiogiossum	لساق العَيَّة	Ú:	الدُّرُّ مُعتَّفُ ، سحوق الله	inedible	لا يؤكل · لا يصلح للأكل
ash (Fraxinus)	لدان العصافير	dried milk; milk p	powder	lava	و يوري - و يستح مرس لاية - أؤية - ختمة
Cynoglossum	لِسَانُ الكَلْب	skimmed milk	أبين مُقتود	Lepisma sacchar	
Salpiglossis	لسان الميؤمار	vegetable milk	لَيْنَ ثَبَائِيَ	carnivore	لاحت استر ma لاحت
sting	لِنَهُمْ ﴿ لَنَفُهُ	storax	لَنْتُمْ - أَمْطُولُك	cistus (Cistus)	لانَّذ
ligule	لُكِين .	lactase	لُنَـُــَاز	larch	دين لاوك أرزية
Liguliflorae	لَيُنْبِئِهُ الزُّمْرِ	łactose; milk sugar	أنتوز	lapis lazeli	يادركس بررب لازورد غومق
caper (Capparis)	لمَف • كَبُر	Lactarius	لَنْنَيَّة - لكنادبوس	sessile	لاطرد ، تُفتد
poultice; cataplasm	لشوق	lxodes; tick	لَيُود • طِلْح • قُراد	Edrlophthalmia	لاطنات الفئون لاطنات الفئون
sinapism	لسوق الخردل	dairy-cow; milk co	ا لَيُون - مُدَيِن - سَمُلُويَة w	Euphorbia triaca	
Galium aparine	أُمَنِيْنِي • بَلْمُنكاه	Mammalia	لُبوتات ُ	zygote	لاقتحة
saliva	يُسَابُ	Labco	لَيْسَن	homozygote	لأقحة متحاضة الطنطات
ptyalin	لَعابين	litre; liter	إنتر	heterozygote	لأقيحة مختففة الصضأت
mandrake	أفأح ينزوح	litchi	بثبيته	gleaner	لانط
twining	لَيْنَافُ • مُلْتَفَة	Ononis	بَشِين ﴿ هِبْرِق	bacteriophage	لاقم التكتريا
balas	لُعْلَى * يَقَوْشَى	tortoise; turtle	ليجأد ملحماة	balas	لائل • بَلْمُخْشِرِ لائل • بَلْمُخْشِرِ
maslin	النبث ، غَلِبُث	bridle	ليجام • رَئن	Auchenia lama	لائة · حَمَار أن مكة
curier	الفافة مُنافِعة	Leghorn	لجهورن	tentacle	لَائِنَةٌ - زائدة حول فَئَنَة
leaf roller; leaf curler	لفَافَةَ الوَّرَقِ	mash	لُحِيْن - هَريس	ganoids	-1 LN
Diplolaena ileam	لِقَافِيَّة • ديلولينة	bark; bast; rind	لِحًا. • فشره	Photinia	دېستان ∨يکتان د اد ت
	اللفائلي 	phiœm; bast	ليحاء داخلتي	Lamium	5.5AV
turnip; rape (Brassica)	الحُمت تَّت تَدَيْث	tanbark	لحاء الدياغ	pulp	درون آن د لک
ron Italian kale	لقة لقيقة	quinquina	أتيكما الكينا	pith	است سپ اُن د اُسفاء
	لِمُتُ ايطالي	Colchicaceae	أيحلامية ٠ سور تجانيّات	mesocarp	ب ابراڭدۇ
rampios (Campanula) Indian turnio	لِعت بَرَى	meat	لَخَم • كَمَم	wood pulp	ت العار. لُثُ الخشي
vewstern retrieff.	لغت مندي	beef	لحم يقري النتم البقر		4.3
	•		للحم يعري المارات	increment core	لَيِّ مُسِيود

```
noctulei
                                        أشلشة
                                                                                             blast: blight
  Loucania unipuncta
                          لبلية أحادية النقطة
                                              almond (tree)
                                                                                             wind burn
  Mamestra oleracea
                                 للله التول
                                                                                             fire blight; wildfire
                                                                                                                               لقحة نارية
                                               Macadamia alternifolia
  Gortyna ochracea
                                                                                                                            لَفلافة • لَبُلَاب
                                أثلثة الخرنف
                                                                       لَوْزُ المُنْفَرِيدِ * أُرْجِانَ
                                               argan tree
                                                                                             convolvulus; bindweed
                فراغة البحصيد
                                               theobroma: cacao tree کاکاو theobroma
                                                                                             Brassica adpressa
  Agrotis segetum
                                                                               لُوٰزَة الأرْض
                                                                                             bank
                                               earth almond
  Noctua zeae
                          ليلية الذُّرَّة السُّفَّراء
                                                                                                                                    أغاج
أغاج
                                                                                             vaccine
                                                                                      ۈس
  Neuronia popularis
                                 بية الكَلا
                                               loose strife
                                                                  لوسماخوس • نتودُ الربح
                                                                                             pollen
  macaco: lemus
                                لَيْمُور ٠ مُبَّاد
                                                                                    أوطس
                                              Lotus
                                                                                             fecundation
  Citrus
                                                                          لوطس (حَنْدَقُوق)
                                       لبكون
                                               Meliotus caerules
                                                                                             inoculum
                                                                                                                      أقاح • مادة التلفيح
  Triphasia
              ، الصعرة الثارثية
                                                                                                                        السل • بلائير
                                السول الطئن
                                                                            لوطس (تَنْلُوْفُر)
                                                                                                                                    لقاح
                                               white nenuohar
                                                                                             tuberculin
  citronella
                            تَبُونِهِ - أَرُجُهُ
                                                                                                                            لْتَالِدُ لَتَالِمُهُ
                                               Luffa; loofah gourd
                                                                                      أؤف
                                                                                             gleanings
  Malacodermata
                                                                                                                            أتأح تاقيح
                                 أثبات الجلد
                                              Arum
                                                                                            fecundation
  Malacopterygii
                                                                                                                            ١١١٠
                               أبثات الأعانف
                                                                                 لوف أتأمّر
                                                                                            fertilize; fecundate
                                               Xanthosoma
  Malacostraça
                                لنائ المنتف
                                                                                             self-fertilization
                                               calla: calla lily
                                                                                لوف زنقي
  nad
                                أنَّة • خيئة
                                                                               لُوْف معلري
                                               Aristolockia serbentaria
                                                                                            pleaning
  Livistons
                                                                                                                      لقط خَنَافِس الثَّفَّاح
                                                                                            anthonomage
                                              water arum
                                                                                                                                    لننتق
                                                                                نوف مندي
                                                                                            stork (Ciconia)
                                              Sauromatum entatum
                                                                                                                                 أغلقي
                                              خُ ف أيض Lamium maculatum
                                                                                                                            • عطر
                                                                                            pelargonium; geranium
                                                                              ٠ (ټکو
                                                                                     لوثة
                                                                                                                            لقمة تنجريع
                                                                                            drenching bit
                                              butter
                                                                      لُولُب • منعار ملولت
                                              screw
                                                                                             serotine
  water
                                                                          لُوْلَبُّ الْخَبِيْسِ
                                                                                                                                    نـــن
                                                                                            lac: gum lac
                                              Archimedean screw
  holard
                                                                                                                        لِكِ • سنغ اللَّك
                     الماء الاجمالي في التربة
                                                                                            shellac
                                              Spirogyra
 gravitational water
                                                                                                                  التَّرُّوْجِينَ * غُرْتُمُونَ النَّدُّ
لَكُتُوْجِينَ * غُرْتُمُونَ النَّدُّ
                                 ماء الحاذبية
                                                                                            lactogen
 amniotic fluid
                                                                                                                          فتولكة
                                              لَوْلُوْيَة ، أَخْلُ الصن Callisteshus sinensis
                                  ماد المجنين
                                                                                            Phytolacca; pokeweed
 free water
                                                                                                                     لُمَّاعةً • مُعَالَ ذَمَتُهُ
                                                                         الوَّلُوَّيَةُ • مُرْغَرِيْنا
                                    ما، طلىق
                                                                                            eagle, golden
                                              marguerite
 echard
                                                                                                                       لَنَةً * لماه عمالي
                                                             لُؤُلُوْيَّة النَّمَرُ * مرجبريفربوس
                                  ساة لائتناح
                                                                                            porbeagle (Lamna)
 water, available
                                                                                                                            ينف وينف
                                العاء الثناح
                                                                                             lymph
                                              Margyricarpus
soft water
                                                                                                                    لَهْجة ٠ انتفاخ الزَّانَة
                                    ماة يتبير
                                              loam
 maté
                       مانِي ، شاي بَرْاغُوَاي
                                                                                 .
ثتل
                                                                                            pulmonary emphysema
                                              tersion
 espaller
                                                                                                                      لَهُمْ • أُومِ • غِرين
                             مَا ثِلَّةً • فَشَعُوانَ
                                              Lavia
                                                                                            loam
 parturient
                                                                        لِيًّا، • يَفَيْنُن بَخْرِي
                                                                                                                    لَهُولُهُ * زَعْرَةَ اللَّهُادُ
                                                                                            bellwort (Uvularia)
                                              skate (Raja)
substance
                                      مسادة
                                                                             لِنَاسُ • لِنَاسِيّ
                                                                                            pyroxene
                                              Lias
parent material
                                  wryneck (Jynx)
                                              mortar
                                                                              لئاط ملاط
Madia sativa
                                مادِبَّة نُرِراعِيُّة
                                             Rajidae
                                                                                            Carnivora
terratium
                                                                                            cowpea (Vigna)
                                      بأرشة
                                                                               لنة • إنته
                                              Lippia
Acanthus syriacus
                       مارعوبلا • أقتا سورية
                                                                                                              البلاب الخيل
                                              ant lion (Myrmeleon)
                                                                                            horse gram
acidax
                                                                                                                              لوما دهنة
                                      ماريخة
                                                                                            Phaseolus aureus
                                              Lyda
Daphne mezereun
                                                                                                                            أزبنا أنكريئة
                                    ماؤر بُون
                                                                            لِلْمُونَ • شُوَقِيَّة
                                             crystal tea
                                                                                            lablab
Cliteria ternatea
                             مازر بون مندئ
                                                                                    لتؤول
                                                                                            Lobelia
Ceryle guitata
                                                                                                                          نُوْتُ • يَسْطِرار
                                      ماؤوو
                                             جَلَّةَ الرَّبَاط Ligustrum; privet
                                                                                            sciaenid
diamond
                              ألماس
                                      ماس
                                              tai
                                                                                لغدُ التال
                                                                                            plank; sheet; board
carbonado
                                 أشؤد
                                       liber: fibre مأس
                                                                                    لنسة
                                                                                            lath, sowing
surveyor
                                                                        لِنْفُونُوز • فَرَكْتُوز
                                              fruit sugar
                                                                                            slab
rush-bed or brake
                                                                                                                            لوح الكنف
                                      تأسكة
                                                                                    لنفئن
                                              fibrin
                                                                                            scapula
Vigna nilotica
                                                                        ليكانيوم • فرمزيّة
                                       ماش
                                             Lecanium
                                                                                            fibreboard
مانوط - دودة اللوز Abranas grossulariata
                                                                             لَلْكُ • لِلْحَ
                                             lilac (Syringa)
                                                                                            planchette
cattle
                                                                                                                                لودفينية
                                     السائنة
                                                                              لَىنات جملئ
                                                                                           loosestrife, false
                                             mountain lilac
feeder cattle
                                                                                                                         لُورُق * فَرُوس
                                ماشة سمس
                                                                                     ليلئ
                                                                                           sea perch
                                             noctumal
```

	_	
agricultural mutuality متشاسة زراعية	pesticide أَسِيدُ الْأَهَاتُ pesticide	ماهية اللبن milk cattle
neutral district	herbicide; grass killer ميد الأعناب	مائية لحم - مائية القصاية beef cattle
polycarpic المالية yt كالمالية	أَسِدُ الأَوْالِي protozoacide	absorbent مامتی معاص
مند الأدية multistaminate	ميد البكتريا bactericide	مافقة - أنبوبة مُشَرِ مُفَرَّجة pipette
متعدد التَّشَر polycarpous	ميد البيضات ovidde	مانعةُ النَّسْغِ haustorium
polyvoltine مُتعِدُد الخَشْتات	ميد الجراثيم ، قاتل المبكروبات germicide	ماضِر حابض sour; acid-tasting
مندد الخلابا ، عديد الخلابا multicellular	ميد الجراديّات acridicide	ماين (Gvis) goat (Ovis)
polycotyledonous المُلقَاتِ polycotyledonous	ميد الحثالش herhicide	مَاعِزُ أَنْقُومُ * مِرْعِزُ * مرعزى Angora goat
polysepaious الكأميّات المنفسلة	ميد الحشرات insecticide	macaque (Macacus)
سيده البوي multinucleate	ميد الخيطيان • مييد السلكيّات nematocide	مال مواشي stock
nolyzdelphous مُنْمَنْتُهُ الْأَخْرَةِ polyzdelphous	ئىيدٌ تَخْرِيّ silvicide	المالُ الجابِد dead-stock
ئىمىيىنى ئاتىك ئىخويە organisms	بيد الطُّنينيُّات parasiticide	المال الحُيِّ · الحيوانات الزراعية livestock
mouldy; putrid تُعَثِّنُ إ	ميد عُنبي انتقالي selective herbicide	ەس بالك مَادِك owner; proprieter
مُتنابر ، غِير مُنجانِس beterogeneous	ميد قطري fungicide	مالكُ الأرخى landlord
أنفاين الأنتاج hetetogamous	ميد الفيرومات · مُتلِفُ الحُمات virucide	ماثلث المحزيين · بَذَشون heron
apple orchard	مسِد القَسُّل pediculicide; lousielde	المظلف المتنتب absentee landlord
مُنفُرع ﴿ اِنْتَقَابِ ramose	ميد القُمُديات • سيد الأكادوس acaricide	ماقك يُشغل الأرض • مالك مستشو
مُتَفَرِقِ مُثَنَانُو ، غير كُنيف sparse	سد القوارض rodenticide	owner-occupier; owner operator
مُنْفُوقُ الْهَامِينِ heterotic	ميد اليُرقانات larvicide	مالي • مُنَيِّي flifer
تنایل الزَّرْق opposits-leaved	ئَيْنَدُ الأَرْقِ Syrphus; syrphus flies	سائِيَّة الرَيِّة melick
jobbing workman مابال بالبنائة	نَيْض ovary	المامنية مينية Glaucium
مُتَقِيِّح مِ مُثْنَوبِ sare	سيض حُمُّ النَّيْس nest-box	ماتع التختّر anticoagulant
نظك - أثرج diron-tree	mulberry plantation 45.5	مائِمٌ اقترعُي - عالم الرغود
Ptychosperma تَعْمَعُهُ	Gynaeceum	antifoaming agent
شمعجة خَلَزُونِيّة Spirillum	متآين الأمتاج heterogamous	ماتم الشاد dust scal
ىتىمىجە ، ئىنۇپە wriggler	heterosygous مُثَايِنُ الدُّوافِيِّ	Euphorbia lathyris
مُشَوَّحٍ ، مِنساوج undulant; undulating	hay-bern	mahogany ماهوغواني
مُنْمَوْدِهِ ، أُمِنِيّة ameba	مُتحاس - مُشائل homogeneous	اوی سنت مشکن habitat
كَثْنَ مَنْ يَعْمَاهُ gelding	homesporous الأبواغ	brehive تَبِينَ - لَبَالِمَ ا
recessive 💥	amozygous اللواقع	مبانعي المزرعة ومُلحقائها farmstead
تتوجع stagheaded	تُتَخَاسَاتُ الأُخَيَّحَةَ • شتايهان الأجنحة	premature مايق لأوانه
مُتُوسُطُ الطَّوَٰل medioline	Homoptera	calamity stricken ساب مساب
متوسط قدرة الاحتمال semi-hardy	متحاض الاوراق incubous	birch plantation
لْتُوَقِّسَل (tree-creeper (Certhia	lossil discountry	ما مناجعي، عبر مندرج abrupt
تشيُولا Matthiola	تتحد المنقات - سحد الأخبة syncarpous	melittology النحل
bladder శలో	تُعْمِنَةُ التَّرْيَاحِثَانِ أَوِ القُمَّالَاتِ gamopetalous	evaporator
مَثَانِيَةُ عَالِكَةً اخْيَنُوفِسطِيس Echinocystis	gamosepalous متحدة الكَأْمُان أو النظارت	seed drill; seeder
بِثْغَبِ ﴿ أَغْرَهَ ﴿ خِلْوَى terebra	pendant: pendulous کشینان	file "F:
Trematoda کُنْکُن	Eccremocarpus dis	refrigerant; cooler
Trypanesema	meter: metre	variezates
مُنْقَلَة خُلِلَي حامل gravid	أشراك ، شدايتال الحواشي imbricate	refrigerator مُرَدُهُ عَلَاجِهُ
triphostemon a Livi Till	مَثَرِ اوِحان الأَسْان Opolerodontia	pasteurizer
ice-house; ice-pit	quillwort (Isoetes)	*
Daphne guidium	تساوى الأمتاج - شنابه الأمتاج isogamic	والمراقة grater mill
aquab; fledgling pigeon فرخ الحمام	مساوي الامساح المسابق المسابق المسابق المسابق الأمسابق الأمسابق الأمسابق المسابق غرة الملبل البقر cowshed potagoria: kitchen garden	
famine is	مشاريات الأرجلوف Isopeda	hoteliant, material Section
مُجاوِزْهُ المُعْمَرِ الأَفْسَى overmature	مصريات الارجان الشاوية الأشية	
bone-setter 24	Scanseres Scanseres	forward; precocious; early
شَعْنَة ، سُجُنَّنَ cheese dairy	مشاقات climbing مشاقلة عارفة	protorogynous مُبِكُنُونَهُ
	متسلقه عارِحه مسا	مُبِكِرِ protandrous

مُعَتَرَةً • مَنْهُدُ الْحَضَرات	estreiculture بعارته و estreiculture	ruminanta مُخْتَرُات
insectarium; insectary	chisel ploughs عجاريث حفارة	agricultural community مجنع زراعي
resper; harvester islam . simon . simon	accounting تعوين الحسابات accounting	uprooter plan and
harvester-swatther are	leguminous crops	roost لَمُخِمَّهُ مُعَمِّعًا
reaper and binder leil	white crops عاصل بشاء	scarecrow July
produce; crop جنة - ثنة	ferage crops	تغبدية والمنتوس Clianthus
primary production		مِحْدَافِيَةُ الأَرْجُلِ Conepada
aced crop	محامیل قدیه cash crops شخائر - شاین - شایل الینة مشایل ال	مجری - جدول - تیار stream
محصول جذري root crop		سَجْرَى النَّهْرِ • مَهْدُ النهرِ النَّهْرِ bod
honey yield محسول النسل	محبِّ للماء • إلف الماء مُحَيَّة • حايلةُ الحَبِّ أو البُرُور seed bearers	ينجراف (تحبيل) جُرُّاد (tractor shovel
المحصول غذائي food crop	مناس ، مَرْقَد عبر و البرور şedi العام	enisher country
milk yield اللبن	herbarium	scuttle hoe
fibre crop	Eutaxia içil	clippers; shears
multiple cropping alari	fat content المحقوق الدهائية	anapweed (Impatiens)
محصول مقادُّ للتعرية elosion-resistant crop	المحتوى الرطوبي للأعلاف	slaughter-house; abattoir
money crop; eash crop (34)	*	probe; sounder مبين وشياد
incubator incubator	moisture content of feeds المُحَمَّوى المائي الأمثل	تَجْتَ - تَشْبِط - عَفْل reeling spot
electrical broader ترية	•	recong spot pedipalpi الأزُجُل Pedipalpi
perch; tonst	optimum water content mineral content	z outputps
billhook معطب - معقد - مقفب	577	rugose house
عمطة اختبار البدور seed testing station	44.00	Execusors prant pole Yl idam
مُعَلِّمُ الْجَوْرِيَّاتِ ، سَعَلَمُ أَرْمَادُ جَرِيَّةً		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
meteorological station; weather station		dentaction, and
agricultural research centre ici, ilo-	مُعَدِّب الأطراف convexiline	the first the start
	مِحْرٌ * مَيَاسَ الحرارة thermometer	DIRLIPRING
مالة شنخ hydroelectric station محطة معدر كهريائية	بعقرات plough; plow محراث أتلام scooter: lister	evelling rod مجلاة اليتنى مكتاف السفى
	*****	15 *11 '11mm
عندان ورت grabbing plough مندان و تعالم	terming breeds	nephoscope . in the
يخفالاً الحالات المنوية spermatheca	محراث البقداول trench plough	INCOSCION:
conserves Conserves	محرات العُلُر moulder; ridge plough	mittodates
محموطات بنطن م بنطنة syringe; injector	محراث البزق hoeing plough	Hoten
محققة الأرض وتذافحن soil injector	عمرات ترجّع	glacier بالم
ئىدى ، سىطة ، ئىجدىية barren	محرات النقب • محرات حقار	peny
	breaker plough	agricustation buttering
ove.	وسرار مقاس الحرارة thermometer	myning courses
solution	محرالة اداة تغلب agitator	group; parcu
Bordenux mixture delan	motor; engine عَمَوْتَ	genome
Bultiant asker	محراف بذرَس مُحرَّ كان كُهُرُ بِنَةً plaratic motors	tayer society
solution .		assuciation, page
solution .		mate
	محركات مائية hydraulic motors	الأبوي - الخفاديات الأبوي - الخفاديات
mand a company	سِحَقِّ ، قاطِيْمَةُ النَّسْمَ incision tool	
	striate(d) مُخَرِّرُهُ مُخَلِّعًا	Chiroptera; bats
محلول السلح المركز anunous solution	وبحرة belly-band	microscope مادة حجيت عادة مادة مجيت
and and	baler	14 15 31 105 57
مبحلي - موحمين	sheaf-binding machine ميحزمة المامنين	14. 1.
مُحْسَرً مُحْسَودَة - مُشَونِيا Convolvulus scammonia مَسْتُودَة - مُشَونِيا	مِنْمُةُ فِرْجُوْنَ currycomb	
wind-borne	مُحَشَّنَاتِ الخبرِ bread improvers	70111
محدون عاريح	mowing machine	oyane touries, the property
مُنْفِينَة أَقْرِ وَقَلْمِنِيونَ recocianam	بِيخَتِيُّ مَاثِيَّ water-course weeder	pearl syster pan jour

smoker tilli	store-house; depot مُعْزَنَ - مُسْتُود ع	axis بيخۇر
مُدِدُّ الْفَبُن galastagogue	مخزونات stocks	iandlocked بتحوط بالأرض
ىدۇً ئلتۇق * قارَّ للبول diuretic	أَخْفُون خَنَيرَ ligneous	مخول ، ثنائی biennial
تُدِيَّةَ - الزَّمَرَةِ المعدرةِ • غالاغة	fertile	girth; perimeter
مُذَرَّة - طويادة clod	مُنخَشُعات أو مُقَنَّات فذائمة	محيط الحريق fire perimeter
gradoni; terraces نُدَرُجِان	dietary allowances	girth, mean النُحيط النُتُوتِط
مِدْرُسِ • آلة البِراسِ threshing machine	- unsexed; castrated مُخصى	perigynous; peripheral
مِدْرَمَنَّ مُشَخَرُّ كُلُّ motor-thresher	تَنْفَسَ تَنْخِيض charning	cerebrum
مُتَرَنَّةً الأَنْان dairying school	ئىڭىئى - ئىڭىئۇسى nurly	motayor; farmer مُعَايِر - مُوَادِع
مدرمة المجزاج أو الأحراج forestry school	greensward المُعَمَّدُةِ وَالْمُعَمِّدُةِ greensward	metavage system مُوَازَعُة metavage system
السدرُع · أرماديلو armadillo	مُحَطَوَّ verdant	ford نخان
تَدعُم مُوَرَد enriched	drili-plough	mucilage بُعَالِ nucilage
يُنَكُبُهُ * رُخُهُ gentle breeze * مُنَكُبُهُ * وَخُهُ	planimeter سخط مساح	مخاط الشمان Amianthus
كُنْفَيَات Conjugatae	سخط النّدر drill	Cordia المُفَاطَة - مُشَاطَة المُعَاطِة المُعَاطِة المُعَاطِة المُعَاطِّة المُعَاطِّة المُعَاطِّة المُعَاطِّة
hotbed shiii	chart; plan	Myxinidae تعلقات
مِنْقُمُ السُّحبِ • دافع السحب البرَّديَّة	مخطط · زُرُديَ أَو ثُمَلُم zebrine; striped	contravention; infringement; ailiai
cloud camen	planting plan الْمُؤْسِ	breach
بعضة التنقيح الصناعي insemination gun	diluted	cover عِنْمًا المُنْدِ
مدامة ذرّ الساحيق powder gun	منطَّقَاتِ ، مواد التحقيق dilucate	laboratory بنتر منتر
المدنعة artillery plant	nose-bag :xi-	bakery; bakehouse
بِنَعْتُهُ وَخُبُطُ مَعَا الدُّقِ Hall	talon; claw; griffe Li-	fiall: stick يغترب
منقة وَرَيْم pistii; gynaeceum	مخلف الذاب دفسيلة، Lycopodiaceae	fire flail محتبط الحريق
tamp بنك	Crassulaceae شنائن	1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to
ئىلاد مىدىنە drooping	مُخَلَّدَة ٠ عَنَّ العالم	mayor
hemoplastic مُنّم		معتبر معابر laboratory معتبر أبحاث إقليميز
val-room مَدَنَّةُ ، بِتِ الدِنانِ	houseleek (Sempervivum) Gomphrens (2021 15 - 2022)	* * * **
	مختمة • دُمُّ المَانِق Gomphrena	regional research laboratory
مَدَنَّهُ · بِت الدَّالِ val-room	مخلدة • دُمُّ العَائِق Gomphrena مخلدة • دُمُّ العَائِق مُخلَّصَةُ الرُّبُلِة butter-drying machine	regional research laboratory hoarder کنیزن و مکنیز
مُنْثُنَّ ، بِت الدَّلَانِ val-room مُنْثَرُ dappled; mottled	مختمة • دُمُّ المَانِق Gomphrena	regional research laboratory hoarder مکترز مکترز specialist مکترز استاسی
val-room مُدَنَّةً - بِتِ الْمَائِلُ dappled; mottled مُمَنِّرُ whim	المحلفة والماجلة الماجلة butter-drying machine المُؤلِّمة الرُّبِيّة الرُّبِيّة المُؤلِّمة mixer; mixing machine;	regional research laboratory hoarder کمنزن د مکنیز specialist بختماس heterocarpots
val-room مُدَثَّةً . يت الدنان dappled; mottled whim مُنْرَّدً مُنْرُّدًة بِينَا لانان disc-wheel thresher يَنْوُنِي * وَازْدِي	Gomphrena مُنَّةُ الْمُلِيِّقِ autier-drying machine التُّرِيِّةُ اللهُوْنِيِّةِ اللهُوْنِيِّةِ اللهُ	regional research laboratory haarder مُحْدَرُنْ وَ مُحَدِّرُنْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل
vat-room مُثَلِّقُ بِت الدَّلَقِ dappled; mottled پُنْمَةِ بِهُ الْمِنْهِ بِهُ الْمِنْهِ بِهِ الدَّلِقِ whim مُثَوِّنَ مِنْفِقِةِ بِهُ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا	المنافق در المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة	regional research laboratory hoarder بن مكتر من المحتواه به المحتواه به المحتواه به المحتواه به المحتواه به المحتواه المحتواه المحتواه المحتواه المحتواه المحتواه المحتواه به المحتواه المحتواه به ال
vat-room مُنَثُّ بِ بِدِ الدَّلَاقِ dappled; mottled whin مُنْوَنِّ مُنْفِقِهِ disc-wheel thresher medasa; jellytish Trachymedusae	المخلفة من أطباق المنطقة المن	regional research laboratory hoatder pocialist heterocarpous heterophyllous Heterophyllous Heteroptera Hoteromeres heteromeres heterophylichidid Hoteromeres heteroptera
الله بنالد الله الله الله الله الله الله الله ا	مخدد ، دُمُ الدانِين sachine مخدد ، دُمُ الدانِين butter-drying machine منظبة المنظقة الدانية المنظقة	regional research laboratory hearder specialist heterophyllous Heterophera Heterophera Heteropara Heteronardia Heteronardia Heteronardia Heteronardia
val-room كَنْ الْدُنْلِ dappled; mottled من المنافئ الله الله الله الله الله الله الله الل	Gomphran في أداري في المنافعة	regional research laboratory haarder specialist heterocarpous heterophyllous Heterophyllous Heterophera Hoteromers Heteromers
الله على الدنان المنافرة الموافقة المنافرة المن	ر الماري	regional research laboratory hoarder psecialist (
val-room مُنْدُدُ بِهِ الدِّنْلِ dappled; mottled whitn المُنْدُدُ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله	Somphrena مخلف أو الماقيق المسلمة الم	regional research laboratory hearder psecialist مكتبر مكتبر psecialist مكتبر heterocarpous heterophyllous heterophyra Heteroptera Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia heteromophous
المُعْدِّ بِهِ الدَّنْ لِلْ dappled; mottled بسلط المُعْدِّدِينَّ الدَّنْ لِلَّهُ المُعْدِّدِينَّ الْمُعْنِّ المُعْدِّدِينَّ الْمُعْدِّدِينَّ المُعْدِّدِينَّ المُعْدِّدِينَّ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِّدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِدِينَ المُعْدِينَ المُعْمِينَ المُعْدِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ	Gomphrana نَوْ الْمَانِينَ الْمُلْقِينَ الْمُلِّعَانِينَ الْمُلْقِينَ الْمُلِقِينَ الْمُلْقِينَ الْمِلْقِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْقِينَ الْمِلْمِينَ الْمِلْقِينَ الْمِلْمِينَ	المعترف المات الم
الله على الدائل المنافق المعالمة المنافق المن	Gomphrena نَوْ الْمَانِينَ الْمُوْالِينَ الْمُوْالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوْالِينَ الْمُوْالِينَ الْمُوْالِينَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ ال	regional research laboratory hoarder psecialist (المحكود الم
val-room dappled; mottled whim discowheel thresher medung jellyfish Trachymodusus المرتب الدائل المرتب الدائل المرتب الم	A deplay a complete of the co	regional research laboratory hoatder psecialist (مُكِيْرُ مُكِيْرُ مُكِيْرُ المُحْلِقِ
val-room dappled; mottled whim المنافذ المناف	A أُمِلُونِ الْمِلُونِ الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمِلْوِي الْمُلْمِينِ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلِّولِي الْمُلْفِي الْمُلِمِي الْمُلْفِي الْمُلِمِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُ	regional research laboratory haarder psecialist (المناسية المناسية المناس
val-room dappled; mottled whim discowheel thresher medung jellyfish Trachymodusus المرتب الدائل المرتب الدائل المرتب الم	Gomphrana ميذاند، و الدانق المعالمة ال	regional research laboratory hoarder psecialist (مُكِيَّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيِّرُ ، مُكِيْرُ ، مُكِيْرُ ، الله المخاصة المُخْلِد المُؤْلِد المُخْلِد المُؤْلِد المُخْلِد المُؤْلِد المُخْلِد المُؤْلِد المُولِد المُؤْ
val-room مُنْدِثُ بِهِ الدَانُ لِلَّهُ مِنْ الدَانُ لِلَّهُ المُنْدُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	Semphrena منظماً في أوالياق butterdrying machine misser; midasy machine; malaxator proliferous أخرية المنظم المنظمة	regional research laboratory hearder psecialist (*** Arriv.** Arri
val-room dappled; mottled within discowheel thresher medusa; jellyfish Trachymedusae المراقب	Gomphrena المنافعة ، هُمُ الْحَانِيْ السَّلِيْةِ الْمُنْقِيْةِ السَّلِيْةِ الْمُنْقِقِ السَّلِيْةِ الْمُنْقِقِ السَّلِيْةِ الْمُنْقِقِ السَّلِيْةِ الْمُنْقِقِ السَّلِيْةِ الْمُنْقِقِ السَّلِيِّةِ الْمُنْقِقِيقِ السَّلِيِّةِ الْمُنْقِقِيقِ السَّلِيِّةِ الْمُنْقِقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ	regional research laboratory haarder psecialist heterocarpous heterophylious Heterophylious Heterophylious Heterophylious Heterophylious Heterophylious Heterophylious Heterocardia Hetero
الله المنافق	Gomphrana معلقه المنافعة المن	regional research laboratory hoarder psecialist (
val-room dappled; mottled within discowheel thresher medusa; jellyfish Trachymedusae المراقب	Semphrena منظماً ورقم الماليق المعالمة	regional research laboratory hoarder psecialist (
val-room dappled; mottled whim discovheel thresher nedura; jellyfish Trachymedusae الْمُتُولِّةُ الشَّرِيةُ السَّبِيةُ International Code of Botanical Nomenclature scope; range root spread price spread price spread price spread bran mosh; green meat manager indebted xie, Solute slaughter-house dung-fork dung-fork cloaca fork display-file file file file file file file file	Gomphrana نفاه المراق المنافعة المنافع	regional research laboratory haarder psecialist (المناس
val-room dappled; mottled whim disc-wheel threaber meduas; jellytish كَوْرَتِنَ لَارِيّنَ كَلِيْرِيّنَ الْمَانِ الْمَرِيّنَ الْمُلِيّنِ الْمِنْيِّ الْمِنْيِّ الْمِنْيِّ الْمِنْيِّ الْمِنْيِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلِّقِيِّ الْمُلْقِيِّ يِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلْعِلِيِّ الْمُلْقِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمِيْلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيِّ الْمُلْقِيلِيلِيِّ الْمُلْقِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي	Gomphrana معلقه ، أه الحاليق malaxator proliferous pickles when you want proliferous pickles when you want proliferous pickles when you want pickles when you want pickles when you want pickles when you want pickles when you want pickles when you want pickles pickles when you want pickles pic	regional research laboratory hoarder psecialist (المحتلف الم
val-room dappled; mottled whim discowheel thresher medura; jellyfish Trachymedusae أَنْ وَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ	Gomphrana المعلقة، وهَ الْحَالِينَ السَّلَمَةِ الْمَالِينَ السَّلَمُ الْمَالِينَ السَّلَمَةِ السَّلَمِينَ السَّلَمِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السَلِينَ السِلِينَ السَلِينَ	regional research laboratory haarder psecialist (المناس

مَرْضَ البِينْعَلَةِ السَّوْمَاءِ lagopyrism	مُرِحلة • طُوْر • دَوْر stage	مارد معلق manger; fred trough
مرض حبواني عام الانتشار pattanotic disease	مرسلة ما قبل الأصابة preinfective stage	solvent المادة المُدَيِّة
مرخى حوالى النُصَادِ	Leptadenia pyrotechnica	مُذِيْق مُ سَخِيْر مَ مَهُو - سَتَاد watered milk
مرضى الخُريْزات coccidiosis	الرغَّية حافثة incubator	spade ">
مرض المنظرة verdigris	marjoram مُرَدُّتُون سُنْسَ marjoram	شرّ در مجازي myrrh
مرضى الدَّابِرَة ergoi; clavus	م ذاذ • رعادة • منهمة atomizer	مَرَّ مُثَلِّفٌ وَهُنِي مِثْلِث trident
مرض اللُّقُل	بردة بالهواء المشفوط	مراح * مجال السراح logfing area
مرض تُؤدِ الأُنْمَاءِ helminthinsis	compressed air sprayer	Zallikoferia angustifolia
مرخى دودة الكبد disternissis	مِرْزِ الْفَرَة ovipositor	acerbity; bitterness مرّاوة
مرض النُّوْدَةِ الْمُزْدَوِجَة syngamiasis; gapes	مَرَزُة rice lield	مرارة العشش ٠ فتطريون مغير
مرض الدبول damping disease	مُرْزَنَه عَفْيْب Circus; buzzard	centaury, lesser or common
مرض ذُبولُ السِلْمي	برزنے ، بشتاہ vine-prop	سرافق مرقبة market facilities
مرض الرأس ألأمود blackhead	maceration; mashing مَرُسُ * مَرُتُ	الله أَوْبُ الْمِسْرِيقِ · ضَابِطُ السورِيقِ fire warden
foul brood مرض الرَّضَع	مُرْشِيّة • داؤوق settling vat	مراقبة الأسعار price control
مرض الزائة الفطري pulmonary mycosis	شرشخ مشت mordant	مُراقبة الإنتاج production control
infectious disease	مِرْسَةُ الزُّوَايا goniograph	مراقبة البدور. seed control
inke-all (of cereals) مَرْمَنُيُّ السُّالَةِي إِنْ السُّالِينِينَ السُّلِينِينِي السُّلِينِينِينِ السُّلِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِ	الرَسِن كُمَّ Myrsine africana	مراقبة المجودة quality control
	مِرْشَاحِ مَقْيَاسِ الأرثيثاحِ infiltrometer	مراقبة التخليب أو اللَّبَنَ milk control
برش دسواد دو البعدا	بزقة رَشْعة sprinkler; sprayer	مراقبة السادرات export control
haricot grease مرضى التُبخم	شرَخَهُ جُورٌ traction sprayer	مُرَّانَ وَرُوار Fraxinus; ash
blister disease sole sore	يزنگ رئوية pneumatic sprayer	Murtaya 415
ي ضيالتيم الورا	مرطة يُدويّة hand sprayer	jam; conserve مُريَّة اللهِ
مرض القاة • نقوال	مُرَفِح · مِشْفاة filter	مَرْغَى مُوَكِّن brooder
عرض العسع السباح	مَرْضَدُ العَوْرِيَّاتِ meteorological observatory	مَرْبَىُ رَجَاجِي vivarium; vivary
inst-tot (of sheep) والمُلْقَبُ والمُلْقِبُ والمُلْقِبِينِينَ والمُلْقِبِينِينَ والمُلْقِبِينِينَ والمُلْقِبِينِينَ والمُلْقِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينَ والمُلْقِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِ	disease; malady; ailment مُرَضَ	مَرْبَى الْمَالِيَاتِ وَ حَوْضِ aquarium
مرَّضَى السَرِيُسَاءَ التَّوْكِيَّةِ Ball sickness	مرفق الأرومة القطري Rhizoctonia disease	threshing floor
مرحن العلص	مرض الأسيال الأبيش pullorum disease	غريط مُنْسِس stail
عرضى العقومة	مرض الأموداد مرض القنام melanose	milking stall مُروطُ العَمَلُبِ
אני פינו ויייייי או	عرض الإغماء (Baccidity (of silk worms)	coulter holder
nyoosis; fungal disease مرس فطري filariasis	مرض الأكياس الهوائية air-sac disease	aguadrat تُوَيِّع فِياسِيَ
مرضى اللِيلارية	مَرَّضَ البُّوْدِ السَّادِي poli-evil	مُرِيْنِ حَيوالِكُ amimal breeder
مرطى الفتام	مرض بَسُوْدِيَّ pasteurellosis	المربي السلك ، سَتَالِهِ fish-breeder
Whele .	مرخى البياشي العقبقي vine mildew	stockman; cattle-man مريمي السواشي
مرقبي القمل	مرض انْتَجَنَّد exoscales; carl	مَرَقِبَات preserves; jam
مرقعی فعل الحوا	مرض التجعد (في البطاطس) potato leaf curl	one; gau
مرمن الحرم الحراس الم	مرض النستُم الدمويّ في المائية	Asyrogena Land Tallace
rorththia	haemorrhagic septicaemia of cattle	10
	مرض النفحم سُوادِلِم Ustilago	15 . 15
مرض المتماوات	مرض التمتّع mal secco	III III III III III III III III III II
مركس مسوس	مرض التُلَقُلُ ، فُلِيل wasting	inches of
مرض المَنَى الفَعْرِي contagious disease; infections مرضى مُند.	مرضُ تكشُّن الحَقْقَة sacbrood	167 . N. *
disease Tisections	مرض جذود البلوط الفطري	curai
occupational disease	oak root fungus disease	Transcine of temporary 17-17
epiphytic disease ترفن مهني عامله epiphytic disease	الرض الجِلْدِ مرض جِلدي dermatosis	den etermi
365 Vi - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -	actinomycosis مُرَّضَى البحاديثي	Chrysophia care
A APA COLINE GIRBORIO	المرطق المخراجف lepidorthrosis	20.00
enphytotic disease		مرجية مسيّة ، غليسارية كسرة مرجية تسيّة ، غليسارية كسرة
مرض باق مستو مرض النَّفْف	مرض الحشلة المثن foulbrood	
مرمن اللفلة	مرض الحليزينات spirillosis	reed meadow-grass

أنوهر flowering; efflorescent	elasticity	deficiency disease مُرَخَقُ النقص
garden, flower الأزهار yarden, flower	مَرِي • oesophagus	Newcastle disease مرضى نيو كامل
باوات تودولت theodolite	assimilable مرىء مائمز	hereditary disease مرض وراثي
crib; manger مُرْوَد منبود ، بعلف	proliferous مُريَّجٍ * مُخْلِفًا	إيان دو في الكرم jaffa disease
Dinscia مُزَوِّقة وياسة	Zoolikajeria angustijolia الرابع الرابع	sialagogue or slalogogue
mixture; hlend مُرْبِع - خَلْبِطُ	غویز فرطم عُسفر safflower	
vacreator مُزيل الروائح اللشاة		
الرين الروائع النبية horse-show		
	Muraena; moray نريته أبو تريتا	Echinops sphaerocephalus A. 36 5
مىنىغات زراعهٔ agricultural competitions	عَزاد * مَزاد علتي auction	برعِق معرضيه mohair
and surveyor حاسح	مَرَارِدَ فَنُولِ steepiness (of fruit)	posture; grazsland; lea مُرْغَى
area sul	مُزادِع - سُخَابِر - مُؤَاكِر metayer	marguerite; oxeye; daisy مرغربتا
يسلحة - تسح الاراضي surveying	مُزَازَعة ٠ مُخَايَرة ٠ مُؤَاكَرة	margarine مَرْغِرِين
المساحة بالقدادين acreage	mélayage system; share cropping	بِرُفِع مِرفَاع واقعة elevator; hoist
ساحة مُسقيّة irrigable area	مُزاوجة خارجية out-breeding	مرفع الأكياس bag-jack
mesentery القريقات	مُزايد · صاحب عطاء bidder	مِرْفِق مَرْفِق elbow
auxiliary; subsidiary شباعِد ، إضافي	ئۆرىنە spittle-bug	marcasite مرقطينا
adjuvant مساعد adjuvant	مَرْ بُده ، مسنع الزُبُد	masher; mulies مُرَفَّقَة
أساقاة • شركة الستاقاة share-tenancy	dunghill; middens مُزْبَلَة	مَرْ فَمُطِيَّات Marchantiaceae
صَالِكُ السوبق marketing channels	يزكف sole; slade	مُرْقِي * رُقُوء hemostatic
مالك التهوية ventilating lines	مُزْدَرَمِ مُسُمَّقَانَ farm	burnet (Sangui sorbus)
مُسَائِحُةُ التَّرُبَةِ soil peresity	bitarious (of leaves) مُزودِج	يُمْرَكُّبِ السَّطعِيمِ grafting compound
مساهية العظم osteoporosis	مزدوج • أثنائي المنصر binary	درگب کیماوی chemical compound
پشبار م پرخاس probe	مزدوج النُشر amphicamic	أَرْكُب نقل الفاكية fruiter
مسار التُّرْبة soil auger	مُزْدَوجُ النُّمَادِة double-cream	مُركّبات Compositae
سيار الحب grain probe	مُزْدُوجِاتُ الأَذْيَنَة Diotocardía	nitrogenous compounds مركبات أزوتية
يَسْتُو النُّمُوِّ increment borer	مزدوجات الأرجُل Anaphipada	الشركيات الأنبوبئة المؤخر
tenant; leaseholder مستأجر	مزدوجات الأمايع Artiodactyla	tubuliflorus composites
مِناأُجِرُ المَزْرُعَة tenant farmer	مزدوجات الشَّقْسِ • دُواتِ الشَّفْسِينِ Dipnoi	ternary compounds مُو كُبات تُلائِنة
مُسْتَأْمَلُ القُرونِ dehomed	مزدوجات الخُنتوم Dibranchia	quaternary compounds مرکبات دُبَاعِية
مستحاثة ، حَشْرِلة lossil	diplostemonous الأشدية	arsenicals مُرَ لِبَاتَ وَرُبِيْجِيَّة
emulsion أَسْتَخْلُبُ emulsion	پاڑر - جعة beer	
مُتحدِّب عامل التيحالاب emulsifier	رُدُوب الدجاج coop	Concentrated
مُسْتَحَدُّثُ الشَّابون والنَّفُط	farm; grange; ranch المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا	
spap-petroleum emulsion	dairy-farm كُرُوعَة أَلِمَانِ dairy-farm	. 1 2.
humble plant (Mimosa) متحة . مثانة	fazenda مُوْرِعَةُ بُنِيُّ	
مستخرجات الألبان dairy products	مورحة (لإنتاج) المينس egg farm	
milkwort (Polygala) شُشْدِرُّهُ		
Polygala vulgaris بولوغائن Polygala vulgaris	مزرعة نربية المواشي	1 '4'
rotundifoliate مراقب	livestock farm; cattle ranch	Matrice A -
consultant consultant	ررعة تعارفية cooperative farm	
palatable المناغ مطت البناق	CONSCIENCE INTELL CONSCIENCE	
ىتىرىنى دوخى cross	1000 St. 100100	
	ورجه فيرد السال السالة عدادة	
ستعمرة المستوطنة colony	,	
نَشَقُقُلُ * مُزْدَرَعِ farm	ورعه تصودجيه	
rectum		
سُتَقِيمِ الحجر المستقيم orthoclase		
ستقيم الأمآراف rectilinear		
Orthoptera الأجنيحة		مَرُوحُ مَرَهِم pomade; embrocation ِ
ئَشَكْتِت ، مقياس الكتافة densimeter	زَماد الرَّاعِي Aliema plantage	مَدُّوص ويند shoot و
900		

stubble plough	مِفْخَبُة • مِقْتَخَة	drinking bowl	مِسْقاة ٠ بِقَاية	lactodensimeter	مُشتَكْتِف اللِّين
vine-prop	متحط مساك	floral diagram	شَقَطَ وُحرِي * رمم الزه	ride	مَسْنَل • عُرْقُوب
pruning kuife	ينذب يقشب	irrigated farming	مَسْقَوِي * يَقِي	everblooming	تستمو الإزهارا
	مَثْرُة • مَثَثَرُة • كالُوم	sprinkler	تشقينا وزئلة	everbearing	مُشيرُ الخَسل
header	تُشَرُّ لِفَةً • مِعْتَمَقَة	musk	مشك	absorptiometer من	مُتتَمِثُة • مفياس ال
beverages	حشرو يات	bookkeeping	متثلث العقاتو	culture medium ==	عُستنبت • ومط استبا
project	حشروغ	tuberose (Pollanthe	مِنْكُ الرَّوْمِ (ھ	swamp; marsh	أستنقع
management plan	منفروغ الامتغلال	nursery bed	تنكبه كبة	psiudai	مُستَنقعي • نَقْمَىٰ
private enterprise	مشروع سفامى	habitat مُوطِّن	مَــٰنگُن • تَـاْوَى • مُثَّمت •	suscept	شتهنف
Dentirostres	متشرّو مآت المتناقير	sedative	مُسَكِّن عَقَّار مسكن	consumer	مُستعليك
Thallophyta	حَفَرَ بَانَ • تالوسيّان	rural dwelling	مسكن ريفي او قراعي	store; dump	مستودع ومعتزن
splints; capped elbor	مّقش ۲۷	muscal	جنكي: مُشَلِّك	grange	تشتؤذغ الخيب
harrow	تمفط	slaughter-house	مسليخ	aquiler	مستودع ماء أرضى
Chromis	منط • بُلْطَيْ	cultivator; scarifier	مِسْلَفَةً • مِسْلَقَةً	angiosperms	مستورات البزور
	منط الراشي • مشط ال	revolving harrow	مِسْلَفة دوارة	ازهريّات cryptogams	مستورات المؤمر • لا
wool carding	مُنطُ السوف	disk harrow	مسلفة قرمتة	price level	تمستوى الأسعار
metatarsus	مُقطُ القَلَم	trailed cultivator	مسلقة مقطورة	standard of living	مبتوى المعيثة
pecten	منط محاري - المُلوب	vine-prop	جسماك • سماك		مُستَوَى اليمياء العَجَوْفيّ
motacarpus	منط الله	fishery; fish pond	مسكة	thermograph	مُسَجِّلُ الحَرارِ،
revolving harrow	مشط تروجی	barrage; dyke	كنتاء ، نڌ		منجل خمائصي الرّ
Diatomaceae	مَثْطُورات	trellis; espalier	ئنناهٔ عنکی	hygrograph	مسجل الرُّحُوبة
Ctenophora	مقطئات	dentate مُعْرِضِ	ائمتان ألمتخرَّد - الفارس	land surveying	نشع • يساحة
Actinaria	مُحمُّات	purgative	ئتبد	reconnaissance survey	 ممهم استطلاعی
operator	مُشْغِل ، عامِلُ التشغيل	level	جِسْوَاة	photogrammetry	الفنشخ النشويري
workshop	مَنْقُلُ • وَرْعَة • مُلْمَال	rennot	غُسْوَّة - مِلْقَحَة	aerial survey	مسح جُوْي
water-furrow	مَنْقَ • أَخْذُود	dominated	ننتُوه `	leveller; leveler	بشخساة
scutching; swingling	مُنْقَى - قَائْر · تَقْبِير	wormy	در. مسونور	smear	بسحة
heat-stripping	منتق ٠ هَـٰت	spatula	يشؤط بينواط	pulverizor	بشخق وبمحنة
bast	مِنْقُةُ • شُخَافَةُ • هُبُر	caulescent	مُسُؤِق ٠ أُو ساق	hackle-crusher	مِنْحَقٌ مِنْفَق
Schist	مُنَفْق	waterproof	شيك • صايد للساء	curb-chain	مِنْحُل * محلان
schizocarpous	منقق اليخباء		مُسَيِّكَة ، أرطماسا كافور	powder; mesi	تسحوق متبيق
Schizacaceae	مُتَقَقَات	Artemisia camphore	ıta	verdiaris	المتنحوق الألحظر
	مثققات الأعماب • شيرًا	rill	شبالى م خندق	حوق الرَّجِيْم noudrette	منحوق البِرَارُ • م
lissiped	مَنْقُوقُ القَّام	sialagogue	مسل اللعاب	baking powder	مسخوق المغيز
Schizopoda	مَنْقُوقَاتُ الأَرْجُل	farm; glebe	مَقَارِة مزرعة	mace الطيب	مسحوق قتور جوزة
fissilingual	منفوقات الألسنة	noils	مُناطُهُ الصوف	سِق اللبن milk powder	منحوق اللين • ت
Fissirestres	منقوقات المتاقير	common property	مُصاع	يع اللوبان	منحوق اللبن السر
Schizendra	متقوقة الأمدية	bast	منساقة	instant milk powder	
Schizopetalum	منفوقة التويجيات	pairing; matching	مُشاكلة ، تَخْنس		مُنحوق مبيد للحض
Schizanthus	متقوقة الزهر	adult	ئىيىتې ، بىالىنى	scarifier	مِنْخُفَة • مِسْلَقَة
Schizostylis	متقوقة القلم	emissary; fosse	مَنْقَبِرُه	heater	مُسَلَّنَة
sun-cured	ائشش و معالج بالث	emissary, rosse	مُنتأع · مالك مُنشرك	ithermosiphon قرارية	مسخنة مائية - سخار
apricot	مَقند.	joint owner; copare	-	grease gua	لتسكش تشعيع
mammee 14 Vi	بشبش أمريكة وشجوا	omniverous; amphis		hermetically sealed	مدود ياحكام
Diospyras kaki	متعش اليابان	onniverous, ampair	مُشْتَرَكة حامثنافس	spawning ground	مَسْرَأُ السُّمَكُ ا
mediar	ا مُذَانِدَة • زُعرُور بستاء	Hamamelis; witch l			أمسرح الطبور • فِئَاه
honey extractor	مشوار ، فراژة العمل	derivatives	اazei مُتَكَفَّات	breeched	شرول
gait; pace	بنود د .	nursery	منتل ، کُنت منتل ، کُنت	trowei in	مُعطّرين • مَالَيج •
Rimete	تَفِيْح	woodiand	ئَتْجُرة • سَوْجة		يَسْفَادُ * يِشْزُعُ ٱلسَّفا
	200	ASTRACTION	-13 31		-

intestine	معی مسعی	cheese factory				viner; vining machine
nutritive equivalent	مُعَادِلٌ غِذَا بِي		متع رفين داد دا		شييج شيير	lobate
dental formula	مُعَادِنَةً سُنَّةً		نِنْتُحُ جِنْنَة أَو يِبْرَة ينتم تُنگُر ، مسل مكر	* macrogamete	مشيح گئيز	hock joint
goatherd	تئساد ``				مُصِيَّجة قَطَرية • غَزَل قطر:	stifle joint
antipode	نَمَاكِمة		منع المُتَتِعة أو المُلْط		مشيجة غايرية	wrist-loint
treatment	مُمَانَيْعة - مداواة		ئىلىقى ، ئىلاچ		مُقَيِّرَة	hip joint
irradiation	معالمه بالانتماع		شرح	streamlined	خفيق ۱۰ اسايي	Arthropoda
seed treatment	معاليجة البذور	fishery	ينية ، تلية ، تالِيّة		المُشِيَّة	
کَرِیهٔ sulphuration	سالمية بالكريث	•	سيد ممك		تَعِيثَةً • تُعِفْد	
ت creosoting	سالمية بالكريوزو	trap	ميلة ويحبس	absorption; suction	تَصَرُّ • إنتصاص 🗴	mushroom bed
بالمناح vaccinotherapy	معالحة باللقاحات	germ trap	صيدة الجراثيم	· infected; infested	مُصابَب * مُبِدَلَّى	Weamer
	مُعَالَجة بِالمُصَلِّ * مُمَالُجة بِالمُصَلِّ	antizymic	لهذالأ فللاستانية اد		مشامن الكرد	weanling
coefficient	نى نامان ئىسامان	anticryptogamic	عفاد للأمرّاض الفَطَريُّا	· vampire	مشاصة - أَذَّ افَةَ	irrigation losses
wilting coefficient	مصاحب معاملُ الذَّبُول	للحوابض antacid	مفاد للمحموضة • مضأد	absorbing power	مصامية ، قوَّة المعَش	screwdriver
remontant	معامل الدبون مُعاودُ الإرهاد	antibiotic	مناد حيوي ^ أمرد	wher	ئىمالىة - مَشْلَ	flatiishes
recurrence	معاود ، برساد مُعاودة ، رُجُمَة	antidote	لضاد السم أوياقه	agricultural depar		boycott
standardized		لتمثَّن antiputrefactive	سناد المفوتة - مضاد ا	compounding of of		lockey
commensalism	معايي ، خواهد الفير مُعَارِئيَة ، تُعايِّض	antihaemorrhagic	مضاد المترف		مسانت برمراه. تشان • قصب السكر	ابد للمعلد frost-proof
deciduous		antioxidants	كشاةات الثأكك		مسان - مسبب المسار مسايد أحمال	resistance
bagger; sack filler	تتبل البط	counter-irritant	مضادات التهرج		مسايد عاطنة	reflation
fork leader	مُنتهين الأكباس	pump	بشألة	monore manerals		drought resistance
temperate; moderate	معبثة شوكتية	centrifugal pump	مضخة طرد مركزي	whose teatering	شاید غیر ی ة نَشَنَة	exchange; barter
climber	مُستخلِ	windmili pump	مضخة ناعوديّة	monte works		stilt;plough handle
canter	مشردة مقارعة	***	مصحه الورج نبير - ماغير - حاميم	17011	مصبوب ، میب	, النهنة telishes
•	منجال بكور	Convallaria majalir	موسر موسر 112 مئٹ الدائم	virescence	تشيع • مُشوح	commer, Egyptian
kneading trough; mixer	مِيْهُنَ • مسجنة	mastication	مهاک د کوی دود. مُشَارُ	windbreak	جَمَدُ الرّبيح	tracer
badigeen	مَمجُون	harometer	مصع مَشَّنُطُ الجَوِّ • بارومَر	provenance	تشذر متشا	catch crop
infectious; contagious 334	مُمِدُرٍ ، يُتقل بالعد	اقتي bay compressor	ىسىمەرىنى ئىلىكىنىدا	source of energy	مسعر الطاقة	fore-carriage of a plough
	مُغذَّات • تجهيزاء	race-course		hothouse	ىھسرى ، دَفَيْلة حارّة	primates
stomach	مَعِدُة - حِمْلَة	accedence; souring	مشار • مَیْدان د د	valve	يعبراع	•
تربط average	ئىنقل · ۋىنط ·	host	مُقُودِ	psychrometer	مصرد برطاب	نس pareley (Petroselimen sai
utilization percent	سيطل الاأتفاع	rubber	تمضيف حاضن مُطاط كوتشوك	hank	مصرف ابك	ل الحقول hervil, garden
average deviation	ستل الانحراف	cooker		real estate bank	مسرف عداري	dog parsley (Acthusa)
rate of seeding	معنى البُدُّر	indehiscent		step terrace	تصطبة دبرجية أو تألمية	Myrrhis odorata
age, crop or stand	معدل عُمْرِ الشُّجْرِ	flour-mill; mill	مُطَنِق غير منفتح	Diplothemium	الشطقة - دينوانسيون	Alge
crop average	معدل المعتصول	rain	<u>سُل</u> مُنة	grader	مُصْطَفِيّةٍ * الْمِسْطَة	tron fail.
birth rate	معدل السوالية	cob	مَنْلُر	cow-hocked	ممعطك المترقونين	Shears
رعة النمو growth rate	مُعدُّلُ النَّمو * سم	peat bog	تنظر البطو	lentiscus (Pistacia)	خضطكا وتسطكا	Diam'r.
death rate	مدمل الموقيات	stock	تطرية متكلة	grafting mastic	مصطكا التطميم	feed rations
mineral; metal	مَسْعِنَ .	grafter	تطنع	مُسَفِّرة reducer	مُضَفِّرة - وُمَلُهُ أَعَابِب	
stone-removing machine	بنسآن	land chain	كَلَّلُكُمْ * أَلَمُ التَّمْسِمِ	refinery	مُسَنَّى	pincher-trimmer
miner -	مُعَدِّن • عامِل • •		يتلكر وبطماد	strainer	جمعة و مُنحُل	half-bred; cross-bred
metal	14 - N	iertilizer sitachment		fish screen	مصفاة احتجاز السمك	Achimenes
السادن mineralogy	la como e		مَطْنُورة • خَلُوة • مُنْ	dolichocephalic	متنقح الؤأس	sikworm nursery
ات الاتمام Gastropoda	197	antiseptics; disinfectar	مُعَلَّمُوات 81	serum	سَمْسل	Cordia myna
Pulmobranchiata &	* h	autociave	مُعلَّهُونَ . مُؤْفَدة	whey	مَشْل • مُعَالة	divided; partitioned
tic-		Aspises vorox	شئوننا	ameliorative plants	شملحات نمانية	plot (of land)
climber		hange; tether; head-ro	يطول ex	remount department		granary
exhibition; show		kicking strap	بطؤل الزنس	factory; works	مهمان المحين مُهنَّم • مَعْمَل	creamery
agricultural show	44177	aviary	مَطِيرة بيت الطَّيوة	dairy	مستع • منتسل مستع الألبان • تلبّنة	shucker
	معوض فردايتي	aspect; manifestation	مُنْلُهُر	. *	مهمتم دو بېان - مېپه مسئم القطاس - وحدة ا	decorticator .
862				,	مستع معبر الرا	
						* •

ستم جبن	microgamete	ثوفس شد	viner; vining machine	بغَمَّة السِلِّي	stinking nightsha	مُعَدُّ مُنَيِّن de; henbane	geognosy	تترقه الأزش
مُنْكُ حَمَّةُ أَنِي	macrogamete	منتج مغير	lobate	مُغَمَّمَنَ '	paddle	مِنْدافُ - ربينة الدولابُ	Hibernia defaliaria	مُعَرِّيَة ' المُتَجَر
مستع سگر م		مثيح ٿيٽر مُصحة قُطُرية · غَزَل ا	hock joint	مُفْسِلُ العُرقوب	nutrient	مُفَذَّرُ مادة مغذية	goat	مَغْزُ ٠ مَاعِزَ
ممنع المُتِّمة أ	scierotium		stifle joint	مُفعلَ الفحدُ والسافي	feeder	سُدُية عَدَّايَة	enriched; fortified	مُعَزِّدُ ٠ مُدَعِّم
مُصَافِيهِ * مُعَرِّج		مثيجة قايتية	wrist-joint	مُشْيِقُ البِيْمُم	albino	أغرب أغسب	weeding hoe; spud	بِطُرُونَ ٠ بِدُرُؤُهُ
ئشرح	prothallus	مُقَيِّرة	hip joint	مغسق الوَّرك	sifter: riddler	المتر يله	mattock	يغزق الكن
سىن ئىلىنە ، ئىلتا ،		خشيق ۱۰۰ اسايي	Arthropoda	مقيليثات	Oscines	المُغَرَّ دات المُغَرَّ دات	Caprinae	ئىزىد "
میں ہیں۔ مَسِید سمان	chorion	المَشِيَّة	Desmodium	مَفْصِلتُهُ · دمموديونَ	articulation	نقرن		مَنْسُلَةً • خَلِثَةً • كُوْارَةٍ
	placenta	يَفِينَة • مُعظه	mushroom bed	نفذه		عمور مغوق العظم	weeder	مِعْشَةَ ﴿ عُزَّاقَةَ ﴿ سِوْقَةً
وطيعة • وطيّب حصادة الحراث	absorption; suction	مَصنَ * إمتصاص	Wenner	سيسر. جلطمة	graft; inclsion	, ,	herbasium	مُفَعَة ، مُشَعَّة
مصيده وتعجرونية مُطَادُّ للاستشار	infected; infested	أماب مُبتلَى	weanling	ېىسى ئىنلۇم • قىلىم	dibble; planting	بغُرْس فرائنون عَفْرِس فَرائنون		يتنفر - منفرة - بساء
مضاد للإستيمار مضاد للأمراض	sucker, cherry	مسامن الكرد	heigation losses		olive plantation		press	بنمترة
	vampire	مشاصة - أزَّافة	screwdriver	منقودات الرئ	chestnut grove	مغرس القُسطَل	oil-works	ئىنىزە - يېنة ئىنىزە - يېنة
مشاد للحموضا	absorbing power	· مصاميّة • قوّة المَّصَ	flatiishea	مِلَىك مَا يَا تَــ	ladle; scoop	بِمْرُفَّةً	nimbus	مستقة - مُثَنَّ عَدْ
مداد حدوي	whey	مُعالَة • مَصْل	boycott	مقاطعات	quenouille	وهزل	header	منتقه شريد
مُعناد السَّمَ	agricultural departmen	مساليع زراعية 🔞 🛚	lockey	يُفاطِّعة	spindle	شزل ودسعة مر أ	hillhook	
ميشاد المفوتة	compounding of offen	سمالُحة CEB		تفاوس فبأس	fusarium	مِغْزَلْنِيَ * فَعَلْرِ مَعْزَلْنِي	Momordica	
مضاد النرف	sugar-cane	·	للمخلد trost-proof resistance	10-	washer	منشقة غابقة	rettery	
مُضَافِقاتِ التَّأْكُ	fisheries	مصابد أسماك	reflation	مُقاومة	let-type washer		duly-izee	تُعَفِّي من الرَّسوم
مضادات التهرج	inshore fisheries	مسايد خاطية		مقاومة الانكماش	فطع codic		tax-exempt; lax free	معطّى من الضرائب
بشأسة	off-shore fisheries	تسايد غبرية	drought resistance	مُقَاوُمة البَّخِفاف	Tectibranchia	مُغَطَّاعًا السَّمِيادِين	power duster	مُعَفِّرِة آلِيَّة
مضخة طرد م	soap-works	ِ مُثَبُّةً	exchange; barter	مُقَّا إِنفَةً	honeydew	يغفير • ينثير	pancreas	مِثْقَد ، بنفریاس اُنتَقَابَة
مضخه تاعوريا	flow	مُشبوب ٠ مَبيب	stilt;plough handle relishes	يِلْتُومِ * يِقْبُسَى	gall insects (Con	مِثْفُو يُاك • قرمزيات(cidia	sterllizer	**
نغير • عافير	virescence	مَشْيح ٠ مُشُوح		مَقَّ إلات • وَالتَّحَاتُ ال	thickener	مُغَلَّظ الغَوام	peduncle; stalk; pet	
مشاف زار	windbreak	جَشَدُ الرَّيْحَ	cocumber, Egyptian tracer	مِثْنَى - قِنَّا،	muzzle	بِغَيْثَة ٠ كِيبِائة	Podocarpus	يملائية بودوفر وس
مَشَعُ	provenance	خشنو • ختنا		مقتضر	Coleoptera	مُفْسَقَاتُ الأَجْنِيحَة	manger; feeding tro	تَعْلَفُ وَمِلْوَد ugh
ستتقط الجو	source of energy	مسعر الطاقة	catch crop	أتقاقم أزرع مقحم	magnolia (Magno		rack	معلفُ الشُّمنُ
مضغط الكالأ	hothouse	مصرى • دَفيلة حارّة	fore-carriage of a plou primates		magnesia	مأسريا منسسا	beacon; feature	نقلم
مشاد میّه	valve	يسراع		نُقَدُّمان • رَقْسِات	leaching basin	تَسَمَّن ﴿ بِنُو الْمُسْرِقُ	agricultural informat	مغلومات فرزاعيَّة ion
مُشُود	psychrometer	مِصْرُدَ * مِرطَابِ	Domina Co.	مُقْتُونِين - يقدونس	anastomosis	مُقاغمة الفحام	factory	مَنْسُل در من ع
ثيضة -	hank	مصرف ابك	paraley (Petroselimum	sativum)	clod-crusher; field			مِعملُ تُنكُّر - معنع كر
مطاط كوتا	real estate bank	مسرف عناري	الحقول thervil, garden الحقول		stubble plough	وتأنحة ويشخبه	insectarium 1	معهد الحقرات ومحم
يطبخ وعاه	step terrace	تصطبة دَرجِيّة أو تُـذّ	dog parsley (Aethusa) Myrrhis odorata		predator	تَّفْتُرِينِ * مَنَادَ	hoe	مِسُول • مِنكَاشِ
نطبق فير	Diplothemium .	الشطفة مدينوالسيون	Aloe	مقدونس وتبكئ	procumbent	كمفترش مسطح	pich-ax; pick-axe	معولُ الْحَدَائِق
مطيخنة	grader	مُعْطَفِيَّة ﴿ مُصَّلَّفَة		ئڤر ، شہر	popcorn	مُفَتَقَةً ﴿ فَرَهَ مِنتَقَةً	field barn; stack she	
بنطر	cow-hocked	تمفطك المتزقوبين	Shears Shears	وقُوَّاش كين الذ	Physostomi	أفأتتُوحاتُ السَّنَانة	technical aid	تمونة فثنة
مطر مطو	lentiscus (Pistacia)	مستلكا أستكا	Pitoma	مِقْرَاض * جُمَلَم	charcaol kiln	المنخسة	intestine; bowels; gu	قَتْنِي مِعْنِي 11
الطوائة معا	grafting mastic	مصطكا التعلميم	avernmeator	مقراطل التقليم ألعال	thinning machine;	المَفْرَجَة • الْوَكِّعَة gapper المُفْرِجَة	feeding standard	حميار التُغَذِية
تطئم	بب مُسَفّرة reducer	مُشَقِّرة - وَمَـٰلُهُ أَمَا	feed rations	مقروات ألعلف	hatchery	مَلْزَخ	standard 🙀	
كالكة • آلا	refinery	مُسَنَّى	pincher-trimmer	بقرط	germinant	مُفرخ * تايت * مُثَيْش	eutrophic مُنْمُةً	عَبِينٌ عَدَاثِينَ * شُعَشَنُ ١١
يلمتر وبط	strainer	جمقاة • مُنجُل	half-bred; cross-bred	تقرف محبن	simples; medicina		Glossostemon bruguis	
مِلْمَرُدْ * بَدْ	fish screen	معقاة احتجاز السنا	Achimenes	كمقرورة الخيماسر	Perissodactylae	مفردات الأصابع	premote	تحقير • طبشوري المنظه
مَطْنُورة مَ	dolichocephalic	تُعَفَّح الرَّأْس	silkworm nursery	مَقْزُة	creamer	بِلْمُرَوْدُ أَوْ فُرُّالَةً القِنتَة	allorthonous 4	مفترب والبد دخيا
مُعَلَّمُهُوات	serum	. شسل	Cordia myna	يقساس مشكيط	stud-farm	مفرمة	Alnus; aider	مُلْثُ - حار الماء
مُعلَّمُونَ * مُؤ	whey	مَسْل مُسَالَة	divided; partitioned	مُقَدِّم مُقدوم	crenate	مُفَرَّض * مُسَنَّن	honeydew	يَعْتِشُ * مِغْلِمُ * مُغْتُور
P4.5 4	ameliorative plants	تُعلقات سَائِية	plot (of land)	مُغْسَمُ الأَرْضَ		مُفْرَطَةُ الكَنافةُ • مغرطة الا		عِبْنِينُ الزَّمرِ • عمل ال
وطول	remount department	مسلومة الخل	granary	nects issee	branched		nectary	مِنْتِرِيَّة عدة السغس
	factory; works	مُنتُم • مَثَنَدُ	creamery	كقنفه	partitioned		nightsbade (Solanum	تنسَّد (
	dairy i	مستع الألبان · مَلَبَّ	shucker	مِعَشرة • فَشَارة	slip, twig	مَقَسُّوَخة ٠ مَنْدوخة		مقد يعني ، باذبجان
-: -	دة تقطير distillery	سطر الأسلام وحد	decorticator		sheller	بنَشَّة	white aubergine (Sol	anum avigerum)

مك ، مكا ، مكلي burrow; hole; hutch	عَيْاشُ التَّخْلِيلِ acetimeter	shears; scissors
Alauda desertorum	graft-meter مقياسي التّطفيم	reed-bed
مَكَانِب زَرَاعِنَة agrīcultural bureaus	التوثّرُ المفحى fensiometer	مُعْسُومَنُ الذَّب * مُبتور الذِّيل tailed
النكافحة الأخابية أو السولوجية	gypsometer قياس الجَسَل عياس	مِعْضَ يَخْطُب billbook
biological control	مقياس النجو · بارومتر barometer	scythe مُقْضَب - سامِدة
أمكافَحة الآفات pest control	aphrometer مقياس المختب	المُعَيِّمُ - مِنْهَابِ lucern-field
مكافحة آلية ميكانيك mechanical control	مقاس الحرارة وموس Thermometer	distiller "iada"
سكانسعة الاعشاب المفارّة weed control	منباس الحرارز الكُبرُي والعَّنْرَي	still: distiller مِعْطَر ، جهازُ تقطير
مكافحة بولوجية control, biological	maximum and minimum thermometer	ploughshare; share
مكافحة التآكل erosion control	منبلس الحرارة السُّنَجُل	transect; coupe; cut
مكافيحة الحريق fire control	recording thermometer	edger; edge trimmer پقطع تعطیف
مكانسخة بالزراعة vegetative control	يقياسُ المخريق	soil profile مقطع التربة الجانبي
مكافحة طبيعية control, natural	مُقَاسَى الكُمُّوطَة acidimeter	root-slicer: root-cutter وتطأم الجلور
مُكَافِل • مُتَكَافِل • معابش لا تطفلني symbion	مقباسي المخَشَّب xylometer	vertical section
شكافي؛ الرَّحْلُوبُ moisture equivalent	مقياس الخُسِّ nenometer	fruit-picker
مُكُثِرُ تَهُ مَنْهَا صَ الكبريت sulphur duster	المتاس الرُّطُوبة ويرطاب hygrometer	تَعْطَنَهُ • مُزَدَرَعِ القطلي cotton plantation
بِكُنِينَ cheese press "بِكُنِينَ "	حباس زوابِ المُبَنّ	cotton-mill الأطان cotton-mill
بکسی الگلا fodder baler	milk sedimentation gauge	trailer عربة مقطورة
مَكْسَى لُوْلَنِي screw press	الله الله الله luctobutyrometer	. 11. art
مكسى مازى · معصر مالى hydraulic press	عقباس الزَّرايا · مِنْقَل gonlometer	COMMUNICATION CO.
تكوتة • أَمَاقَةُ النَّمو suppressed	hydrometer السائل	Commission makes
تنكتُ الأنباء الزراعية	مغالي السُّرَعة • عدَّاد السرعة speedometer	Hiddinoonu T.
agricultural information bureau	مقاس مرعة الرابح anemometer	
مكتب الممل labour office	مقاس النُّكُر والانقطابي، saccharimeter	aprooner
مُكُثِّل · نَسِير breviline	مقاس السكر والكنافي: saccharometer	4
مَكُتُلِ السَبِ ، تَحْمِل · حَامِلَة grape-basket	مقاس السُّنن أو الزُّيَّادِ butyrometer	. 9.2 m/12
مِكتاف ، مقياسي الكنافة densimeter	طبياس الشَّهُر dendrometer	granner, granning prougo
مكتف السوائل ميدروس hydrometer	mustimeter مقاس المجير	1
الكُتُلَة وَ اللَّهِ (Hyacinthus	المُنْافِقُ كُونِ ghacometer	4.57
يڭنىة - بىخۇمة bundling machine; binder	حقياس الغَلَيان ebullioscope	-31
ئگڙڙ: rectifier	creamonseter مقياس القِفَة	مفتیه مُفَنَّة میمولوس
cherry-orchard عَرَدُة	متياس القِنْرة bark gauge	•
يِكُرُونِ عِنْ نُومة microbe	طياس التُوَّة ، بقَوْى dynamometer	Mimulus; monkey flower dietary allowances مُقْنَتُات عَدَائِية
بگژون micron	densimeter مقياس الكتافة	bridle مِقُود * رَسَن * لِحِمْم
مكتنف البيض مجلاة السفى ovoscope	المتاس كَنَافِةِ اللَّيْنِ lactodensimeter	11. * *
مكناف العَد بحلاة المقبع pagoscope	عياس كنافة اللبن وخرارته	
مكتف الرطوية hygroscope	thermo-lacto-densimeter	*****
skimmer; scraper مِكْشَط	عشار الكُول أو النول alcoholometer	
مِكْتَفَةُ العَرِيقِ fire finder	مقياس كَخُول الخَشر · مِخْمار vinoscope	41 41
مَكَنَّقَةَ • كَانَبِرُ العَظْمُ lammergeir	مقياس الكِلْس calcimeter	- fr - 4-5-
مَكْنُورة برتقالية Osage orange	مقباس كينة النطر rain-gauge	
تكتاب تكتو truffle-bed	مقاس اللّٰن galaclometer; lactometer	
بكته كمنة muzzle	glessometer اللَّـان glessometer	مِتْوْی dynamometer و age: gange مِتْوْد قاس مُتَدِّدُ قاس
ridge-plough مُلْمَة ridge-plough	مقياس النَّوْن مِنوان colorimeter	0.0., 00.
مُكَنَّدُ - أَنْمُلُنُهُ Astilbe	مقباس البياحة graphometer	عقباس اختسار اللتين
مكنان زراصة agricultural machinery		milk fermentation gauge
machine قَالَة - مَالَة	مقياس المحش absorptiometer مقياس المحار pluviometer	مقياس الأدّمان oleometer
مكنة تستين الأنابيب pîpe threader	تمياس الملح تقبلس الملح salinometer; salometer	مقياس الازتفاع hypsometer
مكنة تصل transplanting machine		متياس الأبيَّة actinometer
884	emetic • •	مقياس البُعاد atmometer

مِنْفَةَ - بِنَشْرَة scutching machine	يلزمة الابيب pipe vise	milking machine بنكنة حذب
مِثْعَلُرِ · بِقَيَاسِ المُعَلِّرِ	مَنْسَاوِاتِ Anacanthini	بكنية المجنة ، كوشة Eochia
مُعَلَّمَات مَعَلُوحات مُعَلُّودات	مَثْط - مُثْبِقَهٔ malt	مِكْنَنَةُ السَاجِرة witches'-broom
salted provisions	منعی • ظیّان انتہاج Clematis vitalba	مَكُنُهُ زَرَاعِهُ agricultural mechanization
مُشَنِّحَة · تَقِيمُ السفح pickling brine	Cochlearia کنینی	burrow; hole; butch
مِنْلَمَةَ • مَالَقُ • مِنْلَقَةَ • مَلَابِهَ roller	مِنْفَافُ وَمُصِ winch	مُكُورات cocci
سلنة ذاك مُكَايِماً beating roller	Brassica oleracea capitata	micrococcus 232
مُمُلِكَةَ • عَالَمِ • كَوْحَة kingdom	ملفوف يَنحُرئ sea-cabbage	مكورة شبخة أو علمية
animal kingdom المملكة الحوالة	ملفوف لِلْتِي • كَرَ نُبِ لَعْتِي swede	staphylococcus مكورة فتأودية
السلكة الثانة	مسوف بيتي ترب نتي fertilizer	component; constituent; مُكُون ، مُرَكِّب
plant or vegetable kingdom	embryo وف	ingredient
تَعْلُوخَة • مَقَدُوخَة twig slip	property; estate	المكونات المرجان Madreporaria
مُعَوَّزَةً * مُسارَةً banana plantation	higherd's range	formation, closed مُكُونُهُ مُنْتُعُةً
Glaucium; horned poppy اشياء الميا	Englishment and American	soll conditioners مكتفات الترية
مُن أَرْق Aphis; aphid		
0	الملكة مُرْغُرِيتًا * الوَّلَوْيَةِ Queen Marguerite	suitable of reals
من . در مجيس	مَلِكَةُ السروج queen of the meadow	ng mangan
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ملكة التحل spacen bee	Samue, Samue
Cable at 1	property; estate منك منك با	مُلاحِظ وثيس العمال foreman
ان الحبوب Schizaphis graminum	مِلْكِيَّة بحق التحاقُم prescription	avian malaria بالإريا الطبود
من البخوخ الأخضر Mynus persicae	private property بلكبة خائة	roller ملات مناسة
من الذُّرة الصفراء Rhopalosiphon maidis	منكية عامة public property	ملأك مالك أراض تامعة land owner
من الكرنب Brevicoryne brassicae	parcenary; co-ownership ملكة نشاعة	الله فغير land-poor
مَنَ السوز Pentalania nigranervosa	مِلْمْ * أَشَاعَة rake	Angelica SX
مناجدً وانظر خلد)	الترية feel of soil	دالانة و حاس chick-pea; gram
تنام واقليم climate	مُلُوحَة مُلُوحَة	fruit leather تلكن
مناخ اشوائي - مناخ مداري tropical climate	كُلُوخَة ، مُلُوكَة ، مُلُوكة Corchorus olitorius	مُلْبَنَّة ، مصنع الألبان dalay
مثاض جافت arid climate	Ouercus insitanica المرتفال Ouercus insitanica	Malnighia: West Indian cherry
مناخ حوض البحر الأبيض الستومط	egilops; aegilops مثول - بلوط رومي	synantherous إِلَّا النَّارِيِّ synantherous
Mediterranean climate	chromatophore مُنوِّنَة مَ حامل النون	syndactyis الأمايع
مُناخُ رَطْبِ humid climate; wet climate	مُعْرِبُ عُلِينَ Melksa مُعْرِبُ فَعِنْ اللهِ Melksa	volubie: twining نَتْنَهُ • سَنَهُ
ساخ رطب المحافة wet-dry climate		volume, chang
Sulshumits in	مَكْنِن رُعَامِيْن mallein	Etteruminadore
Insulation .	مُلِينٌ السول laxative	Hyreacent (community)
	مَلِيَتُوسِ عَسَلِيَّة Melianthus	
	mimicry کاکانا ساتھ - کیا کا	مُلتوية • مُجْمِر ملتو (Polygonum) مُلتوية • مُجْمِر ملتو مُلتُوية • لَلتَانَة
ساپر ساپ	مُعَاثِلَ. مِطَائِقَ identical	Lautana Mills
	مَنِيْنَ ، مُنْحِدُنُ التَّدَرُّ جِ gradient	salt Chi
مناعة البرق ، مناعة عرفية racial immunity	بسطن مسخفة أبريتج churn	salting , whi
مناعة مك المناعة مكانة مكانة	بِمُسْطَقَةٌ قَاتَ أَرِياضَ vane churn	مِلْتُ البارود ، نطرُون saitpetre
competition	مُنْعُوْض مَخْيض butter-milk	ملتح بازود بشلي Chili saltpetre
uliginous; uliginose	مِنَدُّ البِنْرَسِ thresher feeder	ملح الطبام sodium chloride
منستي مُشْت - مَاْوَي - موطِن habitat	منتز تشكل غُرَقُوب path: footpath	الم تَيُود iodized salt
منت م التات ، منتل	feeding alley معرُّ التعذبة	مُلْحَاوَات deciduous trees
تَنْتُ النَّاضَ em patch	abortive مِتْراط مِنْماء	parenchyma مَنْفَعَهُ • لُعُمَّةً
bramble land	macerator مرت مرت	مَلْحُوماتُ الفَكَ Plectognathi
Vat 231	pathogen منرمِي • كائن معرض	مِلْحِيّ ، إِلْفُ البِلْح ، أَلِف الملح halophile
older house		sucker; slip
Witnery Auftrage Con-		scapulo-humeral sprain ملخ الكنف
producer; productive بنيل productive		scapato-mancan apram
yleid product		
brounci Erff., Err	مِثَفَظة الفَرُّلِ carding machine	مُلُزِّج ، عامل تلزيج sticker; sticking agent
		995

beak; bill عَلَقَهُ وَ مِنْقَادُ اللهِ beak	سننف تذرية winnowing fan	
الماري دو مقار rostrate		selector selector
مَثَارِيَة ويخطي Rhynchites		مُثَنِّرة altre-bed
بَشْنَة مَرْبِعَة مُوْد palm grove	7 7	كتنبات فابلة للتلف perishable products
heavy plough	مُنْهُ * مِيوفاريقون Hypericum perforation	متنجات لبئية dairy products
pitted 3	دنا ، أمل - مُهْد origin	مِتْحِات حَرْجِيَّة forest produce
	مَنْتَاةِ البِمَاطِسِ potato-starch works	مُتَنْجِع مرعى pasturage; pasture
كَنْطُ • أَرْفُط	SEW	مَشْتَى * مشتل إتناش البزود
bog; fen; marsh; morass; swamp	مندار ، سکه شداریه (Pristis) sawiish	seed bed; seed plot
منع منطن rettery; retting pit	ينتارُ النَّمْدِيبِ saw, pruning	malt his ridar
	مِنْقَارِيَّة ، دَبَاية مَنْدُرية (Tenthredo) مِنْقَارِيَّة	مُنْتَظَّمَ * مَعِدَّدة النَّاظر actinomorphic
-	متشارية نوت الأرض strawberry sawfly	التَّغِيخِ مُكَتَبِز turgid
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	سَتارِيةَ النَّفْت tumip sawfly	مُنْتَفِيخَاتِ • فَهُوِّيَاتِ Tetrodontidae
سينه دريه السب	مَنْفَرَ · نَعِيْرَهْ · جَرِيْن drying place	usufructuary مُثَنَّقِع
مهيج دراسي	مُنْشَرَة sawmill	staddle 12
مِنْهُونَةُ methodology grain lifter المنابل المنابل المنابل	شنَط activator	مُنْتِينَ * نَبُن * كريه الوائحة fetid
	تَسْنِيءُ النَّحَاء periblem	spreader , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mucleate مَنْوَى دَوْ نُوادْ أَوْ نُوى	بنصب ثلاثي القواثم tripod	waliflower (Cheiranthus) منتور - بغيري
مَنْوَم ، مُخَدِّر narcotic	steel squirrel; girafle منت فولاذية	تود بري cumpion; rose campion
ألتني semen	sprayer; atomiser خنف و المنابعة المنا	Virginia stock منتور فرجنة
السَّنَات الأَرْقِيَات Aphididae	المناهد knapsack sprayer المناهد	almond; almond-tree
manioe (Manihot)	region; district مُعاند ، مُقاند	mango tree جنباً أثبت
rock-crystal; quartz مُهَا م بَشُور	سُطِقة - تطاقى zone	thoroughbred stud
addax (Hippotragus) عندة	منطقة التنجارة المحرة الأوروبية	pasture مُتُنَجِّم مُرْعَى
مهاجر رگال migratory	European Free Trade Area (EFTA)	sickle; reaping hook
مَهْسِل vugina	zone of weathering (2717)	long-handled scythe دنجل طویل الدراء
Turbellaria مُهْتَوْات	المعلقة تكاثر أو توالد breeding area	sicklebili ينجلئ المشار
half-bloud مُنْيَخِن عَاجِينَ	erowing point; meristem منطقة النمو	mine Jane
cradle 3_4	د در بطئات مدر بطئات	> (
مهدُّ النَّهر مسجري النهر bed	أنظر طبعي landscape	
مُضْرِ وَقَلُوْ colt; foal	cleaners منظفات آلات تنظيف	
شهر مُروَضِي أَو مُطَبِّعِ broken colt	regulator أنظُ الطِّي الطِّي الله	slope; ramp; talus منحدد متأمنه عَمَال عَمَال معرَّمَة
arape crusher سننوس العنب	منطقة النظمة الأغذية والزراعة · (القاو)	mpius;
Mahren; Mehari	Food and Agriculture Organization	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
shaker بنز	(FAO)	منحشي النسو growth curve
albinism	• •	متحتيات التسوية وخطوط تسامتية
grace period خَلُتُ	منظمة تسويق marketing organization منط الحراق fire prevention	contour lines
spur "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	naris; nostril الأنف الأنف
مهتازية . ديقلطرة (Dicentra) . مهتازية	مُعُ الْفِيمَانِ Hood prevention manganese	مُنْفَوْرَ بات Poraminifera
orcupation قية عرقة	J. U.,	ينځس goad
ingénieur agricole; مُهْنَائِس زَوْاعِيّ	hilowing machine	سَعَدِينَ بُوْمَتِينَ mandarin; tangerine
agricultural engineer	منفاخ الكبريت sulphur duster	مُندليَّة • مِادى مُندليَّة • مِادى
مَهُو ، سَدْيِق adulterated milk	ينفتُ الرعل ، فوهم الرهل spray mozzle	مِنْزَعُ الحَبِّ sheller
adapted 35. h.	rennet fait fait	منزع السُّقاء بسُفاء awner; burr remover
Horminum	مُنْفَدُ التَّهُوبِة ventilation hole	متزع العِنْب grape-picker
skeletonizer بيكنة الورق	مُنْفَرِ • سَادَ • طَارِد repelient	منزع النَّوَى stoning machine
تهاند و المالة المالة filness	مُنْفُصِلُ النَّوْمِ حِبَّات أو القَمالات dialypetaious	مِنْزَعَة مِفْرة stripper
favorable; favourable مُؤَاتَ • مُلائم	كَنْفُسِلاتُ الأَمَايِعِ Deodactyls	مُنتَب ، مَحقوظُ النسب pedigreed
موات مارم exanthema	Dialypetalae تنفصلة التوسينات	د مانیعة و خاس coppice; copse
موات منعجي شرات موضع داخلق endoxerosis	منفصلة الكأبيّات أو الفِسلات dislysepalous	shinnery منه کثینة
عوات دوفيعي داسمي	منفعة · تَفْع · فائدة	winnowing basket; fan منتف ، سنته
888	•	,

toanine tooth canine tooth canine tooth Agilone regia; Adonir autumentatis gamertophyte gamertophyte centrifuge (كَالَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ			قَدَانَ تُغْنِئَة ، مداد شِينَة
roanine tooth Agidans regia; Adamir autusmostis gametophyte gametophyte gametophyte roanine tooth Agidans regia; Adamir autusmostis gametophyte gametophyte gametophyte roanine tooth Agidans regia; Adamir gametophyte gametophyte roanine tooth Agidans regia; Adamir gametophyte gametophyte roanine tooth Amazona roanine tooth Amazona roanine tooth Amazona roanine tooth Amazona roanine tooth Amazona roanine tooth Amazona roanine tooth African valeriam galiator Fyralidae roanine foliatie roanine fished r		internegative 3. 3	naus
realine tooth			organic marter
ramine tooth Jugdans regia; Adomic المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المن	ن		1000300113
الموادد الملحية المعلقة المع		oogomus	مواد مسترطبه • مواد ماضة للرطوبة
sprophyte والم الموادد المادة الموادد المادة الموادد المادة الموادد المادة الموادد ال	تساب candne tooth	مولدة المجُثور rhizogen	hygroscopic substances
posiciogen sparrophyte والمنافعة المنافعة اب الجمل Juglans regia; Adonis	دولئة الحرير • حريريَّة sericigenous	Intractors	
spanetophyte المحينة المساورة المحينة المحينة المساورة المحينة المساورة المحينة ا	autumnalis	مولغة الغلين ، مولدة النَّجْب phellogen	\$00ttists
Amonterrar ceriman a a a a a a a a a a a a a a a a a a	تَابِتُ بَوْغِيَ · طَوْرُ بوغي	المولييدينوم molybdenum	Carponythates 12.2
marginal product marginal product marginal product couput per unit of area grinder; molar schon product couput per unit of area grinder; molar schon product schon produc	نابت مُشِيَّحِينَ - طور مشجي gametophyte	تُوتُرْمِيقَة - تَنْشُوشَة Momordica	
ranginal product regulatory molar regulator regula	تابذة فرازة بالطرد السركزي centrifuge	مُونَيُّتِيرَة * قَتْطَة هندية Monstera: ceriman	Guilei
ranginal product uput per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area grinder; molar output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area subsurface water illimnology output per unit of area indig water, ground illip water illimnology output per unit of area indig water, ground illip water unit output indig output per unit of area illimnology output per unit of area inter illimnology output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output per unit output	نايض الجُرِّ traction spring	مَوْوِنَةَ ، مخزونات تسوينية provisions	thought increase
output per unit of area grinder; molar grin		territorial waters	
stinder; molor بالمادة (stinder molor بالمادة (stinder molor) المادة	يسِاءُ بِرَاضُ أُو بَرُوشَ low water		
schon pubel water المساوية ال	output per unit of area	water, ground العَوْفِيَّة	metayage system
imnology (material specified strict; region specified s	ناجذ ، خِبرُس grinder; molar		- 111 m
block; district; region fire المعند المعادر	تاجئة ، غُمين التطميم scion	المياه العذية (علم). limnology	naturmst
anther المعادلة المتحدة والمتعدة والمت		tugu trater	Mittel-Kinnig
antheridium conquito palm والمعادد المراجعة الم	تــار fire	anther A	
valerian (Valeriana) الريان المعادرة ا	تارَجِتْل cocos; coconut palm		-,
African walerian المعادلة serotine; serotinous المحدود المعادلة ا	تارجِيل ديني coquito palm	hay tedder YXV ، بقلب الكالا ، بقلب الكالا	tightener; wire stretcher
African walerian المستراة المعادرة الم	valerian (Valeriana.) ناردین شنگل	23 BUT SHOPPER WE CONTRACT.	lessor
spikenard (الرياس الله (Gadus) المراقعة (Gadus) المراقعة (Gadus) المراقعة (Gadus) المراقعة (Gadus) المراقعة (Gadus) المراقعة المراقعة (Gadus)	ناردين بَرِّي - أمارون Asarum europaaum	Servine, acronatous	renter; lessee
## Corange Pyralidae ## Myroxylon Myroxylon ## Myroxy	كاردينُ الجَزائر African valerian	tace-course, xappa-	
seville orange جا المستعدة (Mythis) yrian plum المركات المركا	ناردين سُنبلي spikenard	مِيدُع السزارعن بَعَلَة الوردَة overall	even aged
rytalidae יידיי ווידיי	Seville orange		COG; CCCLISH (ORGAN)
fistula Apricaria Apricaria Apricaria Apricaria Apricaria Apricaria Propertion Propertion <td>الريشات Pyralidae</td> <td>antabette pente, cyanta pient</td> <td>gene</td>	الريشات Pyralidae	antabette pente, cyanta pient	gene
## Myricaria المرافقة المرافق	نازِنْي hake (Gadus)	2431023102	rose garden, rosers
diffuser distributor service of trade stributor distributor distr	ناكرو fistula	mythata 3	Rhodantnus
guiter distributor (Lymesylon) المرادة المحتد (Lymesylon) المرادة المحتد (Lymesylon) المرادة المحتد (Lymesylon) المرادة المحتد (Lymesylon) المرادة المحتد (الله المحتد ال	ناشِر مِيلٌ مِسْرِي Egyptian asp; haje		
wood-cater (Aymexylon) المراق (192	and you	10 1 154 × 10 404
wood-cater (Tymesylon) المنافقة (Tymesylon) المناف		Person 1 1	eather rea
ranja lifter المعادرة balance of trade steelyard المداونة التجديمي balance of trade steelyard المداونة التجديمي balance of trade steelyard المداونة التجديمي balance of trade steelyard المداونة التجديم balance of trade steelyard المداونة المعادرة المداونة المعادرة المداونة المعادرة المداونة المعادرة المداونة المعادرة المداونة			Morina; Whori Hower
buprestid (Buprestis) المنافعة steelyard المنافعة المعافقة المنافعة المعافقة المنافعة المعافقة المعاف		ACIGINES INCOMME	Musa; pananeousee
steelyard (Buprestis) المنافعة steelyard المنافعة steelyard المنافعة steelyard المنافعة steelyard المنافعة ال			.115 1
mature المعلقة scale المعلقة			taise manana
الله الله الله الله الله الله الله الله		omanice or payments	actica
iripe بالمراقب المساقل المساق	1. Co.	man sound	
irm tipe المعارفة أوضاع المعارفة المعا		tecototing committee	thinning machine
regulator المستبد الم		ounger	season
المن م خَلَرُ الحريق Cooker explain or المنافع المناف		Additionally (+	wet season
الله المستقدم المستق		119	CHOSSEL SEASON
كَوَلِكُ جِرَاجٍ مُلُولُ مِنْ الْمُوْلِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله الله الله الله الله الله ال			Sife penader
waterwheel; norta المُعْمِدُة wilmosa (Mimosa) المُعْمِدُة sagricultural mechanics المُعْمِدُة sagricultural mechanics المُعْمِدُة sagricultural mechanics (Mimosa) المُعْمِدُة sagricultural mechanics (Mimosa) المُعْمِدُة sagricultural mechanics (Mimosa) المُعْمِدُة sagricultural mechanics (Mimosa) sagricultural mechanics (Mimosa) sagricultural mechanics (Industry Mimosa) labour-aaving stove المُعْمِدُة فَيْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ		Entendenner	Statute, surface of the state of
مُؤَفِّر للنَّمَا أَوَ النَّهِدُ المُعَلَّمِينَ المُعَلَّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَلِّمِينَ الم مُوقِدُ مِنْفَادُ فَيْنِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ ا مُوقِع مِنْفَادُ فَيْنِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ الم مُؤَمِّدُ مِنْ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِةِ المُعَلِّمِ	ربت ورب	agredicities mornings	ininge, Co - "
المستعدد منظقه في المستعدد ال		DIMERCON (AMARKANA)	200 1 1 200 200
enamel علورة مواتب enamel علي site; location علي المائة ا	37,50	mandrill مردوح رزواج	IMDORE-SERVING
مائم حائم		enamel	stove
rambutan beat C			5.4 - 2.4.
	تاقائِيُون ramaunan		Deat

textile plants 🛍 🕬	soiling plant చేసే పేట్	
hydrophytes; aquatic plants &L &U		الْهَانَة Mylabris
ساتات تُتَوَمَّلُنَهُ أَو مُشَتَّوْطِنَهُ endemic plants	9.74	ناقورة ا ينفث jet
ناتات سُحُولة biennial plants	نبات موالي aerophyte نبات وحد الفلقة monocotyledon	تَـَاقَة ٠٠٠٠ (انظر جمل)
cultivated plants نباتات مزروعة		ناقِس الوزن underweight
الناتات المرورة flowering plants	3.4	Amorpha; bastard indigo
الماكن house-plants		تاقل بترطبيّ vector
ساتات الستفات marsh plants	The state of the s	تَافِلَةُ الْمُنْوَى contagium
ameliorative plants نانات نصاحة		البقر buperstid
لَنْ الله مُعَمِّرُة harmful plants	***	الم فوق مطح الأرض epigeal
سَارَات مُسْرُوفًة weeded plants		تادوس بعوض بق mosquite
تاتات مُعَكَّرَة pereanials	تَبَائِلُتُ ثَلَبُثِينَةً • تَبَائِلُتُ النَّلُوحِ chionophii plants	الموفيلة ﴿ زُهْرَةِ الْأَخْرَاجِ Nemophila
أَيْاتَاتُ النَّنَافِعِ أَوِ السِّبَاحِ helophytes	alpostrine plants المُعْرُوه alpostrine plants	المِية • زائدة excrescence
immune plants مُنعَة أَناتَات مُنعَةً		نائية • شط sucker; offset
المات اللهار الطويل log-day plants	پورن جمريه	تاسية جَدْريَّة - عَطْ جدَري ratoon
تانات النهار ألقمبر short-day plants	نَبَاتَكُ النُّهُرُومِ • نِبَاثَاتُ النَّمُرُ megathermic plants	نائِية - مُصِيّنة catastrophe
النامات وعالثة vascular plants		نایس مینیس و gnelss
نياني vegetarian	نباتان الحرّارة المُعَشَدِلة	flora; plants بَانات و بَانات
بالله و مناعة الحسر wine-making	mesothermic plants; mesotherms	نبات أحادي البزرة monosperm
vegetation تُنْتِ ، نَيَات		نبات أرضي geophyte
phytocdaphon المجهري		نَبَاتُ إِلَيْكُ البِلْحِ أَوْ الْبِفْ السِلْح
ست الجراج أو الأخراج	بانات دَخِيلة أو عارفة	halophyte; salsuginous plant
آست خَرُجْنَ forest cover	spontaneous vegetation ruderal plants	تبات بنديّ (او بزري) seed plant
close vegetation	J 0.0	نبات يَنْدرِيُّ حَوْلِينِ therophyte
open vegetation بنت ثميتر	oleaginous plants	نبات يَسلي bulbous plant
plant 40 · 12 · 12	autotrophic plants الأغلباء rock garden plants	نباتٌ تکثیر stock plant
stion; graft نَيْةَ نُطِئْنَة		نبات بَلقائي volunteer
cleaning out سُلْهِير cleaning out		فبات حَشَرِيُّ التَّلَقِيْحِ entomophilous plant
sheep pock النَّهُ النَّالُ sheep pock	تباتات زراهیهٔ أو مَرْزُرُوعهٔ cultivated plants	البات الجِلْتِين Ferula as(s)afoetida
تَدَّ الْسَادُّ centrifugation	poisonous plants the officers helphytes	الحوافق edging plant
أَنْدُ ، تُعْسِر fermenting	C	نبات دُهْنِيّ • نبات زُيْنِيّ oleaginous plant
botfly (Oestridae)		تبات ڈو فاقتین dicotyledon
ox-bot; oxfly بَرِنَ الْبِكَرِ	بانات تشويمة أو حولية دانان النقان ، نانان المماكنhouse-plants	تبات زاجف creeping plant
يُرِ المُّأَنَّ sheep bot	ريايات النسان " كان الند النام المراسية المادة المادة النام المراسية النام المراسية	بات زمري phanerogam
أَبُو القُرَّسِ horse bot	tropophilous plants	نبات عُسـي ٠ أليف الثمس
Gastrophilus نبرية	dye plants بانات الصاغ	oread; heliophyte
تُشْنَى، فُقْع rooting up		تبات مامِدُ للحربق pyrophyte
buckthorn (Rhamnus)	تَبَاتات مُسْفُرُاوِيَّة saxicole plants نِبَاتات الشَّمُورُ وَ	نيات مَمَّاغ أو معني gummiferous plant
ئىق - بىدر Zizyphus spina-christi	المعاود hekistothermous plants	سِات عَسِلِيْ أَو مِنْتِرِيّ melliferous plant
أَنْ مُنْتُهُ مِنْسِة mound		بات غَفِيتِر أو مُسْتَلَبِه plethoric plant
نَّذِ ، خَتْرُ wine	5	بات ألقياس phytometer
نید بوردو کُنْبُت claret		البات مُثَمِّلُ sclerophyte
نَيْدُ الْنَعْيِرُ ، جِعَنَةَ • يِرِهَ beer		بات تُعَمِّق الجِنُور phreatophyte
نيذ السل بُتع		نيات متوسُّط قدرة الاحتمال half-hardy plant
أَيْدُ الْمِنْبُ وَالْمُثَالِ honey-wine		phaenogam (Phaenogamia) نبات مُزهر
يَّذَ الكُتْنَى perry		بات مُشَالِع plethoric plant
muscatel نيذ يسكن	نباتات اللر microthermic plants تُعاتِّلُ (الْمِثَانِ orophytes	دیات مُمَایِدِنَ أو مُلانِم epiphyte
produce; yield تاج المثانية	fodder plants אולטים ועלאל	تپات نَعْتَر plurennial plant
calving تُنَاجِ وَلَاقَة	Successent plants Successent plants	pest resistant plant بنات مقاوم للأفات
988	hearra man man	بات بلچن halophyte

تابيا	تَوْعَ النَّجَرِ تُونَة	أَنْ فِيْلَةَ * فُلُونِينَ Leptosine	بْتَاجٌ غُير نُسُنَف field-run product
ا ئاقو	burring; dressing انزع السفا	worm-holes نُحَارِيْب	iranspiration عَرُق
نة نة	نزعُ البُنكِة expropriation	لُخَاءِ لُت didu	mitrale يَثُوات nitrale
أناق	نزع النَّوَى stoning	bran Jui	potassium nitrate; niter البُوطاس potassium nitrate
انتب	ئزَّمَا نُزُومِ تَأْثُلِ alavism	necrosis ,5-5	نترات الشُّؤدا - يُطرون فيلى
تاقل	hemorrhage; bleeding مزف مربط	نخر الحنطة low smut; bunt	sodium nitrate; Chile saltpetre
تاقِلًا	metrorrhagia نزفُ الرَّجِي	يَخْرُ اللُّحَةُ اللَّحَةُ اللَّحَةِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللّلْمِ الللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّهِ الللللللَّاللللَّهِ اللللللَّهِ اللللللللللَّاللَّهِ الللللللَّاللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللللللَّهِ الللللللللللللللللللللَّالللللللللللللل	نثرات البِكلُس ، نثرات الكالسيوم
ا تافيد	تَوُل ، غُلُهُ ، مُحسول crop; yield; produce	necrosis	calcium nitrate
نام	cetarrh 39	alveolus دوب	ammonium nitrate متوات النوعادر
. تامو	equine influenza تُولةُ البخيل الواقدة	Tilletia تَخَرِيَة	nitragen; nitragine يتراجين
تامو	تزلة سارية ختاق المخيل strangles	تُخْطَ ما الجَسن amniotic fluid	mitrification تُرْخَفَةُ • تترتة
تام	كَالَة عُشَيَّة ، التهال النَّمِي bronchitis	sievine غربَطة sievine	تَسَنَى جُذَيْر radicle
, ئام	influenza : 'i to e l'est	date palm (Phoenic) مُقَلَّ نَعْقِلًا	أثوا الصّخر outcrop
تام	mating تُزُو · يَعَاد	تحل الادغال ، خاصرو أسر	wershot jaw الأعنى overshot jaw
ju i	عُرُوع • يُزْعَه atavism	الخِلُ الْجَلِ ، أَربِودُكُ Treodoxa	fecundity يُثَالِهُ فَنُو
åt:	تَنْنُ، مَنْنَى adulteration	تىخل الىجُۇز ، قريوطة	نش بذر بالبد hand sowing
لمكبة	نگافة ، غربال مواتی winnower	sago palm ماغوتية	نجاس بزی ^د گئزی
نباه	chaff Sid . Gid	oil palm (Elaeis) مَنْ فَا الدُّهُونَ	تُعْبِ • الزالة القِلف barking
ئية	pedigree; genealogy	ceroxylon: wax-palm	Cinnemomum cassia the . +
ا ثبا	nutrient ratio Trille Lin	wine palm نحقل النسِدُ	نَجُب ﴿ فِلْيَنَ cork
•	ermination percent التسبة المنوبة للإنتاس	النَّخَلَةُ الزَّيَّاءِ - أَفْرُونُوسَةً Acrocomia	tableland عَشَة
اسا	النبة المئوية للنفريخ	تُخْلَةُ البِنْراء - إثرينكي Thrinax	أَنْجُمَةُ • تَشْرِيْعِ • إِلْيُجِاءِ transhumance
نبا	hatchability percentage	Palmae کنونات	نَجْمَ ِ ` ` (اتظر جنبة)
تبأ	findicating percent النسة المثوية الدليلة	ramae	نجم ، أَبُو مُنْدُوق (Ostracion)
نا	tissae نے کے ا	and pain	wheat grass يتكرش
Ü	vulture		Stellaria impi
Ÿ	نبے - نبے الحاقی (freg (of hoof)	3.5	مَجِرُ وَجِهِ وَاحِنْهُ Agrostis repens
ابا	يترين - جُلْينُرين • ورد بري egrantine	. CW	نجير نجيل Cynodon dactylon
تيا	اسرین ورد انتیام ، مُدِّی briar; brior		vernal grass يَجْبِل عِطْرِيَ
پا	يتطرار - لُؤت clamid ا	scar; cicatrix المربق fire scar المربق	vetiver; cuscus
نبا	الْتُمْ · مَانَ ** ********************************	savory (Satureia) يَعْضُ البَيْرُ	لَحِيْلِيَّات Gramineae
ų ;	تَنْفُ - تَغُرِية winnowing	flake کینه و قدرت	apiculture آپحالة
Ų :	basah ننڌ ۽ ننڌ	blight أندرة المنحة	العمام بكروس flamingo
ų	series مُنْظَ series	ougnt ندوهٔ السَّنامل النَّكِّبِ تِمْ	Xylocopa; carpenter bees مُعْلُ الْحُنْبُ
	progeny; offspring; get چنان بناخ		foraging bees
پ	tissue tissue	bacterial spike blight الموقات	ourder hees (Bombus) النَّحَلُ الْمُقَارِ
ني	sclerenchyma	2) Collector	wandering bees نحل مثقل أو شجول
تي	Adinous	27470194, 23410077	bee (Apis)
÷	نسيح عجييّ نسيح غَرَوِيّ	للبار المؤت Blaps تَرْجِس مُ فَهْد - عَنَهَر Sarcissus	العطلة حشرية ، حاجبيّة Onbres
ي	السبع عروق الساة - أمنيط Panicum repens	ارجس الحر Pancratium maritimum رجس الحر	تعطة الخش
٠	breeze		horned bee (Osmia)
<u>ئ</u>	starch; farina النا و لنا		نحلة مُريّة مدا مدا
ر	pengeny يَالُونَ الْأَرْضِ	renhado.	merachile الورق merachile
	closed	maning, coupling	emaciation مرال emaciation
į	نِمَامَ wood-dust پِشَامَةُ الشَّوْسِ تُسْتَرَةُ الشَّوْسِ	and the second second	251_3
3	(Pre-)	any pair	frame (of hive) beetive
<i>f</i>	· • · · ·	ترع التراع evisceration	ocenive نحيف زمانه - زهره البن
3	en	A	thin; tenuous; slender
j.	نشر "		Abrus; love pea
	نصرُ الجُنِّي dung والمستعدد	نزعُ البَراعِم disbudding	
			893

نگریون خما با سوی		
تَشَارِ الشوائد - هَسُونِ goldfinch تُقاعالت · تقمعالت Infusoria	coppice system نظام النَّفِية	تَصَر دُ بِشِينَ quarter-sawing
	نظرية التطود - نظرية النشوء والارتقاء	تصرة أسعاد price bulletin
نَقْاق - بَفْدَع Rans; frog	theory of evolution	تَقَفَّ الشر * تنفُ الأنسجة İnspissosis
conveyor in this	تظرية لامَرِك اللامركبة	تَقَمِ Grewia
portable يتحسل	تظرية مالتُوس Malthusian theory	النشوء الأحيالي biogeny; biogenesis
نَقَاوَةُ البُّنُورِ ، ثَقَاءُ البِدُورِ seed purity	تَطْيِر مُشِعٌ radinisotope	تشوه الأرض geognay
مُّب deep tilling; trenching	لنَّارِ • كَارِ Setimus canaria	تُنُوه الأنسال phylogeny
نفده - تمدة ، كرويا caraway	ostrich ânla	النُّتُو الفَانِيّ abiogenesis
تُقْرِة crypt; pit	فَنْجَة ewe	نيمان المحراث و بلب heam
يقرسِي gout	أَسَر Tobanus	تَعَتِّ عُرْس planting
نفرس م قراس (gnat (Simulium)	تُحَرَّة tabanid; gadfly; horsefly	تسية فرخ غريسة sapling
تَقْصَى مُصُورِ deficiency	نَسُل sole	لِمُفَ دِمِي hemisanrophyte
نقصُ الإشاع saturation delicit	نعلُ الخبِ trotting plate	نمٹ طُنَيْن semi-parasite
نقص الإنتاج • انتاج خفيض	نيال الفَرَس Hippocrepis	تِعْنَيْهُ الجَاعِ أَوِ الأَجْبُحَةِ Hemiptera
underproduction	تَعْمَانَي - جُلِّيانَ غَلِيظ Lathyrus cicera	السل مفيحة llmb; lamina; blade
نقمني البروتين protein deficiency	mint (Mentha) تَعْنَاعِ أَنْتُكُم · تَعْنَاعِ	تُصُول الحافِر sloughing of hoof
تَقَمَّى التَعْذِية undernourishment	تَقَافَمِ قُرَّمِ cumulus	نسول لون الأوراق leaf discolouration
تقسى غذائي	تَنَّادَةً - تُشَيِّرُهُ مُ أَمِينَةً amoeba	نَصِبِ * مُهُم * قطعة lot
تنمس الفُسفُود phosphorus deficiency	أَمْثُ ، جار الماء Ainus	تَشَارَة م غَضَارة و إنْتُلْساد plethora
نقمن الفيناسينات vitamin deficiency	أَشْر (Serinus)	افقارية leaf-beetle
تغمس الكناسيوم calcium deficiency	eattle grab	تشاريّة المُسَامِي Gastrophysa raphani
تقص المنسيوم magnesium deficiency	chrysalis دختوره د	نينارية الحَوْر Lina populi
تأمس البلاة ullage	تُسْل hinny	ripening; ripeness نَوْتُونَ ripening
اتمسى البود indine deliciency	تىل مَجن شَرف hybrid	maturity يَشْحِ اللَّهِ
تُقْطَهُ النَّكَارُفُس ، نقطة النَّدى dew point	يَنِيُّلُ • يَثْلُ • كَثِلُ bæstard	تَضَحُّ لاحِثَى a(terripening
تقطة التهذَّم jelling point	تُفَادَيُّهُ ، قَابِلِيَّةِ النُّفُودَ - رُغْبِ permeability	exosmouis تنافذ خارجي
soaking تشريب	نَفَاتِي تَارِيْجِ Citrus aurantium	spraying; sprinkling نقح رُهْي
تقع تُعْلِين retting	chnff أَنْنَاهُ أَنْنَاهُ أَنْنَاهُ أَنْنَاهُ أَنْنَاهُ أَنْنَاهُ أَنْنَاهُا	exudation Francis
تَقْع ، مَرُس maceration	waste غَلِيهِ ۚ غَرِيْقِ عَالِمَ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّ	نطناهی - قنفذ النسل Echidna
نقخ البُزُور steeping of seeds	لَهُ النَّجِلُودِ skin scraps	تُعنوبِ التربة soil depiction
الله enfleurage	لُغَايَةَ الزَّرِعِ trash	تشبيع - تاشجة تساماً soft ripe: dead ripe
أَمْعِياتَ - اهْبِعِيَاتَ Infusoria	تقابة المُريَّفَة screenings	scarecrow نُمُلُّهُ مِنْجُدَارِ لِمِينَ
تُصَل transport; transmission	تنافين saphthaline	Audupus stropens रेडीम अर्थित
نقل أجرة النُّقُل carriage	اللَّمُ م بعسق الدم hemoptysis	rdover grasshopper تطاط البرسيم
تقل الأغراس • تقل النباتات	نَقْض مَ خَبِط beating	نَطَّاطُةً * أَبُرْتُعُونُ النِّسائينَ
transplanting; transplantation	petroleum يَقْطُ مُرُولُ	Haltica; flea-beetle
تَقَلَدُ غريسةَ فرخِ sapling	تَعَق tunnel	Eluter segetis
نَفَيِّ - خَالِص ، مِبرف pure	تنقلت عامد overhead expenses	zone valuation
تَقِيْرُ * أَنْهُور * سُرِّهُ hilum; micropyle	نفقة - تكلفة - كُلفة - 0001	يَبْطَاقُ وَقَايِمُ عَصِينَ grease band
تَقْتِرِيَة Bothriocephalus	نَقُل - غَبْدُر (Trifolium) نَقُل - غَبْدُر	nitre: saltpeter يَعْلُ ون ، مِلْحُ الْبَارُود
تقيع البقع · مُعَلَّمُهُ pickling brine	الله الله الله الله الله الله الله الله	نطنس - مُشْجِيَّة بصرية Crotalaria acgyptica
كَتِيْسِيَّاك * نَعْاَعِيَّات Infusoria	نَقُل الرمال الأَمْقُو Anthyllis sulneraria	must squeeze
pileus - iŽi	تقليُّ المناء buck bean	system نظام
flavor; aroma; tang	تَعَاه طَهُر nsespis	organization iii.
تباء نُسوّ growing	تُفاء النُّدُور · تقاوة النَّدُور seed purity	inflorescence ينظام التنوير
أساة الذرغزيو fog	تَمَّابُ الوَرَقِ leaf miner	nystom of cultivation الأشيالا
تَنَافَة - اللقطرون	agricultural syndicates بنابات زرائية	الله الله الله binomial system
meadow rue (Thalictrum)	farmers' union ناية زراعية	الله المعرَّجَة - هكل الحرجة forest system
أسَام حشر يُرِي Thymus sorpyllum	تَقَار · نقار الخشب woodpecker (Picus)	placentation عُلْمَاءِ مُسْمِي عَلَيْهِ
696		14 4 4.0 \$ mm

monohybric	هجيئ أحادي	أَوْعُ عالم	لَمَّام • نعلع العام Mentha aquatica
graft hybrid	هجين تطعيسي	specimen type	panther; leopard يشر تبر
beteratic hybrid	محين متفوق	drupe: stone-fruit	cirrocumulus أَرِدَا
Maria	مُدَّابِةً • فيالادِيَّة	nucleolus	mongoose; ichneumon
Cirripedia	مداخة الأرجل	subspecies nij	نىس دُلُق stone-marten
mistletoe (Viscum)	مَنَالُ ديثَ	yoke in	ichneumon fly
acicular leaf	هُدُنَيَة · ورقة إبريَّة	withers-voke بيثر انفارب	أينس أسل عربي Juneus arabiens
Ciliata	مَّدُ يَنَّامَتُ	nane-voke النَّقْرَة nane-voke	stage
Thysanoptera	هديباث الأتجنيحة	disc-wheel thresher	نسط ترین soil type
Thysanura ad	مدينان الأذَّال ، مُذَابِّ	ينز فرزخة • إنجالية	المعلم المحرجة · المعلم حرجي forest Lype
	هدراتات الكُرْبُون * * * هِدُراتَاتُ الكُرْبُونِ * *	cup flower (Nierembergia)	سُطُّ غَنَائي dietary pattern
carbohydrates	بدرانان المراون	hombeam (Carphus) غيرية - عبرة النّبر	نَسُلُ ، نِسَالُ Formica; the ants
Hydra	جدرَة ٠ عُدار		سلُ الخلبِ الأبيض Termes Havibes
bydrangea	مِدرت منظم مدرت حقاد کو په	Eartern 8	الله فرعوني Pharach ant
i بدروجین bydrogen	ومرضية فوية		ant (Formica)
Hydroidea; hydroids	مِدريْن · عَمَارِيْن جَدْرِيْن · تُعَارِيْات :		eczema اگزیتا
Hydromedusae	ىدرىدى ئاغدارىك مدرىدى ئاكونىية	magneta, mage prove	harvesting ant time - alies . Time and
Hydrocorallinge			Myrmyca rubra and him his
hoopoe (Upupa)	عِدريَّات مَرْجَائِبُة مَوْدِ		impetigo; weeping eczema نسنة رَملُية
cat		الله indige	
chopper	عِرْ ، بِـنْوْد	بَلُوْفِر ' يَنْتُوفِر nenuphar; Nymphaes	Drown ant
peritoneum	غَرَّامة	Neillia ATE	honey ant
short trot	غُرْبٍ • مِفاق • بَوْيَعْلُو	indigotin; indigo blue عَرِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	growts .
tumeric (Curcuma)	هريدة ٠ خب اللهمور	شَنُوفِر * لِمُنْوَفِّر (Nymphaea) سُمُوفِر	economic grown
mashing	تمره کرکم		Fig. 566
	غرين معسر		
	- 03		ئىد ئال. «
letter	عَرُّسَ	اهر	نعو لُوْلُيِّيِّ circumnutation
herpes	غرض حوص عرضی	ھر	النسو النُّتُومُط الشَّومِيَ
her <u>pes</u> Avene	غَرْض عرص - غَرَض خُرْطُسان - خُرْطال	عادية - عارب escape	النمو المُتَوَّمُطُ السُّويِّ mean annual increment
hornes Avena Heracicum	مِزَّقَيْ	sedge-warbier	النبو التُتَوَّمُطُ التَّويَّ mean annual increment يُسَمِّى تَعِيْمَة protonems
herpes Avena Heracleum pyramid	ِمِزَقَقِ مِزَةِ	sedge-warbier مَازُمِهُ sedge-warbier مُامُومِ مُشَام مانُومِ مُشَام	النبو النُّتُونُطُ النَّوِيَّ mean annual increment protonema Nandina
her <u>r</u> es Avana Heracleum pyramid auxin	ِهِزَقَئِينَ غَرَمُ عامدن النتة · أكسن	sedge-warbier مَازَجَة مَافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام	النبو التُتَوَّمُطُ التَّويَّ mean annual increment يُسَمِّى تَعِيْمَة protonems
herpes Avena Heracleum Pyramid auxin Alsexpion agailochun	ِهِزَقَئِينَ غَرَمُ عامدن النتة · أكسن	sedge-warbier مائية مائيم - مشاه مائيم مشاه Hovea مائية - تَكِير السلاط cardamon (Amomum) مائل ، مِثْلًا ، مَثْلًا	mean annual increment protonems منية Nandina diurnel hirds أنسان المراقبة
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Aleszpion agaliochus granary	ِهِزَقَئِينَ غَرَمُ عامدن النتة · أكسن	sedge-warbier مَازَجَة مَافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام مافُوم مُشَام	mean annual increment النسو المُتُولِّفُ السَّوْمِيُّةُ السَّوْمِيُّةُ السَّوْمِيُّةُ السَّوْمِيُّةُ السَّمِّةُ السَّمِيِّةُ السَامِيِّةُ السَّمِيِّةُ السَامِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَّمِيِّةُ السَّمِيْلِيِّةُ السَّمِيِّةُ السَّمِيِّةُ السَّمِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيَّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيَّةُ السَامِيْلِيْلِيِّةُ السَامِيْلِيْل
herpes Avana Heracieum pyramid auxin Aleczylon agallochus granary silo	هِزَفَيْنِ غَرْمِ عِرْمُون النِّمَةِ · أُكْسِن غَرْنُو: · فَكَيْمِلَةَ *	مازية sedge-warbier مازية sedge-warbier مائيم - مُشَام م مُشَام الله الله عليه المنطقة المنطق	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pilluging river; watercourse fucial; flowiadie
herpes Avana Heracieum pyranid auxin Aloxyvion agailochus granary silo barn	مِزَقِيَّة غرمون النتو ، أكسين غرتوه ، فكيلة ، غري ، غولة	مانیخهٔ sedge-warblet مانیخهٔ sedge-warblet digestive مانیخه کنیز المسلمانی المسلمانی مانیخ مینزد المسلمانی مانیخ مینزد المسلمانی مانیخ مینزد المسلمانی مانیخ مینزد المسلمانی مانیخ مینزد المسلمانی مینزد م	mean annual increment protomema Nandina diurnel hirds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluvialile butcherbird (Lanius)
herpes Avana Heracicum pyramid auxin Aloczyion agaliochus granry silo basza Amentaccee	هُزَّقِيْنِ غَرْمُونَ النَّقُوْ ؛ أُكْسِينَ غَرْنُونَ ، فَلَيْمُلَةً » غُرَي ، فَلَيْمُلَةً » غُري ، مؤلمة غُري ، موسة	مائية. sedge-warbier مائيم - مُشَار مُشَاء مائية - مُنْد المُنْد المَانِي المَنْد المَنْد المَنْد المَانْ	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirts hive pilluging river; waterooune fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius)
herpes Avena Heracleum pyranid auxin Aloczylon agallochun guanary silo harn Amentacene Clitorie ternatea	مِرْقَقِينْ عزمون النكتو • أكسين غزنوه • فليُقِلْة • شري • غزنة غري • موسة غزي • مخزن عزوعي غزي • مخزن عزوعي	atiçai argaewarbler مائية argaewarbler مائية argaewarbler مائية عند المعادلة المعاد	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassice erucatirum iii; ii
herpes Aven Herseleum pyramid auxin Alsexpion agallochun granary silo barn Amentaceae Cittoria ternatea u catkin; ament	برنگینید برنسون النکتو ۱ آکسین شرنیو ۱ فقیقه ۱۱ شرنیو ۱ فقیق شریو ۱ سفرن مزرعی برنیات ۱ فقیقات برنیات ۱ فقیقات برنیات ۱ فقیقات	atiçai arga-warbler digestive مائرة منظاية منظلة منظلية م	mean annual increment protoneman Nandina diurnel birds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbrid (Lamius) Brazsica erucastrura نواد عبيدة
heryes Avena Heracieum pyramid suxin Aleczylon agallochun gsalo bara Amentaccae Cifforis ternatea u catini; amenta	برنیج برنید کنین میرنید النتو اکسین برنید النتو اکسین برنی و خوانه میری و خوانه میری و موسط برنید برنید برنید میری و خوانه و خوانه برنید میری و خوانه برنید برنید میری و خوانه برنید	atiças مارتها sedge-warbler مارتها sedge-warbler مارتها م	mean annual increment protonema Nandina diurnel births hive pilluging river; waterourse fluvial; fluvialile butcherbiel (Lanius) المجمعة المحتجة المح
horpes Avena Avena Perneleum Pyramid auxin Alexayion agailochun granary silo baru Amentaccae Cilioris ternatea u catkin; ament aightingale (Luscini redstart	برتیج غزمون النکتر اکسین غزمون النکتر اکسین غربی - خوانه غربی - سوسهٔ برتری - سوسهٔ غربی - منون مزدعی غربیم - مادر بون خد غربریم - تیک غربیم - خوان خدم غربیم - خوان خدم غربیم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم	atiqai مارية ماري	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pilluging river; watercourse flevial; fleviatile butcherbiel (Lanius) Brassic erucatirum jet - عبر جرار الإنجاز الإنجا
herpes Avena Avena Heracleum Pyranid auch Asserpton agallochun granary silo bara Amentaceae Chitoria ternatea gi catkin; ament algiblingale (Luscini reduat Hespartis; rochet A	برنیج برنید کنین میرنید النتو اکسین برنید النتو اکسین برنی و خوانه میری و خوانه میری و موسط برنید برنید برنید میری و خوانه و خوانه برنید میری و خوانه برنید برنید میری و خوانه برنید	sadge-warbler ما ما الله من ا	mean annual increment protoneman Nandina diurnel birds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lamius) Brazsica ermoastrum الله عَبْدِهُ الْمُوْتِةُ الْمُوْتِةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُّةُ الْمُؤْتُلِكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل
herpes Avena Avena Peracleum Poyramid auxin Auerryion agailochun granary silo barr Amentaccen Cilioris tersutea cicatin; ament aightingale (Luscinii redusar iredusar iredusar iredusar iredusar, rocket digestion	برزُقِينِ غرض النشو ، أكبي غرض النشو ، فكيفة » غري ، فواقة غري ، فواقة غري ، فياقت غريمة ، المردون فلا غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا	sedge-warbler digestive ما المنظم معافية مع	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pillaging river; waterourne fluvial; fluviafile butcherbrid (Lanius) Ressing ermonteres nucleus stone kernel protonedcus
horpes Avena Avena Peracleum Pyramid auxia Alexylon agallochun granary silo karu Amentaceae Cittoria ternatea u cakin; ament silphitiggie (Luscini reduart Hesparis; rocket Al	برتیج غزمون النکتر اکسین غزمون النکتر اکسین غربی - خوانه غربی - سوسهٔ برتری - سوسهٔ غربی - منون مزدعی غربیم - مادر بون خد غربریم - تیک غربیم - خوان خدم غربیم - خوان خدم غربیم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم غربریم - خوان خدم	sadge.warbler digestive ماه منتجة digestive ماه منتجة Heven الماه منتجة الماه ميل منتجة الماه ميل منتجة الماه ميل منتجة الماه المنتجة الماه المنتجة الماه المنتجة الم	mean annual increment protonema Nandina diurnel hirds hive pillaging siver; watercourse thevial; fluviatile butcherbrid (Lamius) Brassica erucastrum الله الله الله الله الله الله الله الل
kerpes Avena Avena Hereafeium Pyramid auxin suri	برزُقِينِ غرض النشو ، أكبي غرض النشو ، فكيفة » غري ، فواقة غري ، فواقة غري ، فياقت غريمة ، المردون فلا غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا	sedge-warbler digestive المنت	mean annual increment protonemas Nandina diurnal birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbrid (Lamius) Brassica erucastrans نواه عنجه المحافظة stone kernel pronocleus macronucleus
herpes Avena Avena Peracleum Poytmid auxin Aleczylon agailochun geanary silo bara Amentacehe Cilioris terputea ciatkin; ament aightingale (Luscinii redusar liesparia; rocket digertion peptone peptone	برزُقِينِ غرض النشو ، أكبي غرض النشو ، فكيفة » غري ، فواقة غري ، فواقة غري ، فياقت غريمة ، المردون فلا غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة ، فيلغ غرارة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا غيرة المخالط ، حجوا	sadge-warbler ما الله الله الله الله الله الله الله ا	mean annual increment protonema Nandina diurnel hirds hive pilliging river; waterourse fluvial; fluvialile butcherbid (Lanius) Flassica erucastruss nucleus stone hive pilliging fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluvialifle butcherbid (Lanius) fluxialifle
herpes Avena Avena Avena Dyramid auria Aleczylon agallochus granary silo karu Annentaczae Chioria ternatea u caskin; ament silphingale (Luscini redslart Resports; rocket A digection Peptone	برزقین شرای برخود کنیده اکسی شری مورد فزنه شری مورده شری مورده شری مورده شری مورده شری میرده میرده شری میرده میرده شری میرده میرده شری میرده میرده شری میرده میرده شری میرده میرده میرده شری میرده میرده میرده شری میرده میرده میرده میرده شری میرده میرده میرده است. شری المحافظ میرده است. شری المیرده میرده السد شنی شری المیرده میرده السد میرده المیرده میرده السد میرده میرده المیرده میرده السد میرده میرده المیرده میرده المیرده المیرده میرده المیرده	asings-warbler الله الله الله الله الله الله الله الل	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pillaging river; waterourse fluvial; fluviafile butcherbrid (Lanius) Renssica erucastriss nucleus stone kernel pronucleus micronualeus micronualeus micronualeus macronucleus micronualeus macronucleus macro
herpes Avena Avena Heracleum Pyranid auxin Asserption agallochun granary silo harg Amentaccos Cistoris ternetea sightingale (Loscinis redstart Hesparis; rocket digestion Pepton Pepton Pepton trynsin digestifiel digestifiel	برزقین غربور النشو ، آکسین غربور - فقینه ه غربی - فونه غربی - سون مربوب غربی - سازن مربوب پرگان - فقینی غربی - هزریون مند غراد الناقال - هزریون مزاد الناقال - هزریون مدراد الناقال - حبوا مدراد الناقال - حبوا مداوی - مدراد الناقال - حبوا مشهور الناقال - حبوا مشهور - مشهور الناقال - حبوا مشهور الناقال - معرا	asaga-warbler المنافعة asaga-warbler المنافعة asaga-warbler المنافعة المنا	mean annual increment protonema Nandina diurnal birds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbied (Lamius) Brassice ormostrans stone kernel pronucleus macronucleus
herpes Avena Avena Peracleum Poyramid auxin Adecrysion agailochun geanary silo bara Amentacche Cilioris ternetea cicatin; ament aightingale (Luscinii redusat liceparin; rocket digestion peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone digestible digestible digestible digestible digestible	يرَقِينِهُ شَرَّتُهُ - أَكْسِنُ شَرَّتُهُ - فَلَيْنَاةً * * شَرَّتُهُ شَرَّتُهُ - فَلَيْنَاةً * * شَرِّتُهُ شَرَّتُ - فَلَيْنَةً * مَلْرَبُونَ خَلَقَ شَرِّرُهُ - فِلَّةً * مَلْرُبُونُ خَلَمَ مَرْرُدُ - فَلَقَ * مَلْرُبُونُ خَلَمَ مَرْرُدُ - فَلَمْنَ * مَلْرُبُونُ خَلَمَ مَرْرُدُ - فَلَمْنَ * مَلْرُونُ خَلَمُ مَرْرُدُ - فَلَمْنَ * مَرْدُونُ خَلَمُ مَنْرُونُ - فَلَمْنِ فَلَمْنِهُ * وَمَوْدَ أَلْمُسْلِمُ وَمِوْدَ الْمُسْلِمُونُ مَنْمَنِينُ مُنْفِينًا * وَهُودَ الْمُسْلِمُونُ مَنْفِينُ مَنْفِينًا فَلَوْمِينًا مَنْفِينَ مُنْفِينًا فَقَالِمُ الْمُؤْفِقَةُ مَنْفِينًا فَلَوْمِينًا مُنْفِينًا فَقَالِمُ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَ فَلَانِينًا فَعَلَيْهِ مِنْفَالِمُ الْمُؤْفِقَةُ مَنْفِينًا مُنْفِينًا فَقَالِمُ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُلِينًا فَعَلَيْهِ مَا فَالِينَ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونُ الْمُؤْفِقَةُ مَا فَاللَّهِ الْمُؤْفِقَةُ مَا فَاللَّهِ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَا الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَا اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمُؤْفِقَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُؤْفِقَةُ مِنْفُونَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُؤْفِقَةُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللْمُؤْفِقَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللْمُؤْفِقَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللْمُؤْفِقَةُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَالِهِ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُونَا الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَةُ اللْمُؤْفِقَالِمُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقِيلًا الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقِيلُولِهُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقِةُ الْمُؤْفِقَةُ الْمُؤْفِقِيقِيقُولُونِ الْمُؤْفِقِيقِيقُولُونَا الْمُؤْفِقِيقِيقُونَا الْمُؤْفِقِيقِيقُونِونَا الْمُؤْفِقُونِهُ الْمُؤْفِقِيقَالِمُ الْمُؤْفِقُونَا الْمُؤْفِق	sadge-warbler ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما	mean annual increment protonema Nandina diuruel hirds hive pillaging river; waterourse fluvial; fluviafile butcherbiet (Lanius) Ressaica ermontress nucleus stone kernel pronucleus nicronucleus nicron
herpes Avena Avena Heracleum Pyranid auxin Asserption agallochun granary silo harg Amentaccos Cistoris ternetea sightingale (Loscinis redstart Hesparis; rocket digestion Pepton Pepton Pepton trynsin digestifiel digestifiel	برزئین شرای : شرای : فلیمنه ا شری : فونه شری : موره شری : موره شری : میشود برزان : فلیمن شری : میشود شری : میشود	sadge-warbler digestive المناف المنا	mean annual increment protonema Nandina diurnel hirds hive pilluging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbiel (Lamius) Brassica eraustrians stotic kernel pronocleus micronucleus herpes Avena Avena Peracleum Poyramid auxin Adecrysion agailochun geanary silo bara Amentacche Cilioris ternetea cicatin; ament aightingale (Luscinii redusat liceparin; rocket digestion peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone peptone digestible digestible digestible digestible digestible

-** 4 -		
وَحِيْدُ الفَيْلَة monocotylerionous وحد النَّنَكُن ، أُحادي المسكن monoccious	عيولي ، جِبُلَة protoplasm	كىلامِيَّات قَرْبُّيَّة Ceratomyxaceae
	habit مُثِسَة	ملامل مَنْهَل Aconitum Jeroz
وحيد السمكن ذكري andromonoeclous		لْمُلْبَة ، شعرة شوكيّة bristle
وَسِيْدَاتُ الأَدْيَّةُ Monotocardia	_	مُلْبَة · نعرة قاب seta
وسيدات الفلقة Monocotyledones	_3	Aconstum feran वर्षेके
وسيدات المُسْلَك Monotremata		sparrowgrass (Asparagus) مِنْوِن
وحيدات الهُنْب Monoblepharidaceae	وَاسِ وَاسَعَهٔ oasis	Medeela aspargoides ملونة
وحبدة الألحُوَّةُ٠٠٠ (الظر احادية الاخوة)	وافِيْمُ اليدَ بلا حتى squatter	asparagine على وما
وَ عِنْهُمُ الْمِزْرَةِ monospermous	blttern e/a	dieback (apoplexy)
وحيدة النجرو وحيد القليبة unicapsular	واق امریکی bîttern, American	amble š-á-á
وحيدة الغلاف الزعري Monochlamydese	وَاقُ الضَّجَرِ * غُرَابِ اللَّهِلِ night heron	racking gait معلجة تُقطُّه
وَمَجِينَ ، وِهاجِينَ	واقهٔ وقاء guard	مناه کرن quiescence
ودِقَانَ ١ استحرام estrus; heat; rut	واقبة مُواعق lightning arrestor	endive (Cichorium) منتب • مندبا • مندبا
beredity 4139	واهو - اوفونيموس أمريكي wahoo	succory; chicory
ورائة - توازُث inheritance	epidemic	agricultural engineering
وراتيات - علم الوراثة genetics	و با بقَرَى ٠ طاعُون بقري cattle-plague	هندسة السياء الزراعية
وراتاني geneticist	وَيِادِ الْحَدُوانِ مُوالِّنِ epizontic disease	agricultural hydraulies
ورُجِيْكِة ورُجِيْكِة	وباد حیوانی مخدود enanotic	هندي شميري ٠٠٠٠ (انظر إهليلَج)
rose (Rosa) 🎉 - ءُرَاءَ	daman (Hyrax)	mitochondrien This
ورد بَرِّيَ * تسرين wild brier; eglantine	وَبَرَيْ ۚ زُغَيْنَ ۖ خَبِلُ villose; villous	air elas
ورد الحقول corn rose	ويري ، شوفي النبي	مواه ۱ هنيون اسر تجر Asparagus sprengeri
وردُ المستور rockrose	oestrum دُنْکَا	aembic مراثر
ورد دادات ، وردة الناء Tagetes patula	ۋىيى د وبىلغ faggot	animophiles مُواَئِعَةُ الإِنْقَاحِ أَو التنفيح
وَردائِيَات - بَنَات وَدْعان Biattidae	stake (out) الأوتاد (out	bormone illustration
rose 1535	وتد الحقن محقنة الأرضى soil injector	مولوسن • العمر الحديث Holocene period
وردة الشماه rose of heaven	tendon	مُولِنَهُ • فرافة عوليَّة (Sphinx) مُولِنَة • فرافة عوليَّة
وردة السين shoeblack plant	وَتُو السَّابِطَنِي hamstring	humate كُوْمَات دُيالات
ورية النَّيْل ، جابِئة Nelumbo; nile-lily	وَتُرَة web	أَنْوُنُسي دُيَّال humus
Camellia japonice Julii 222	sprain	Hoya; wax plant مُزيَسَة
وَرْدِيُّات Rosaceze	و ثاق hobbles	غَيَّار تَلُجِيّ · جُرَاف السبي avalanche
وَرْدِيَّة ، رودودلدرون Rhodedendron	فَعْ عَرْفُ أَكْرِ (Acorus) sweet rush	مِنْتُوراتُ مِنُوراتِ hippurate
cushat (Columba) وَرُعان مَكْنُوان	وَجَازُ الكُذُبِ kennel	منح · تَسْفِيْر etiolation
وَرَقِ ، هَتْ ، حَتْ ، وَتَعَ thinning of leaves	وَجِهْ • وَفَعَةُ طَعَامِ meal	ميدروجيولوچية · جيولوچية العاء
وَرَفِي وَرَقِي foliage	وحام · مَهْوَةُ العَلْمَينِ pâca	hydrogeology
leaf j	وَخُدَدُ البِخارِسِ أَلتُّعنِ readering plant	plough beam
ورنة أذيت auriculate ital	وحنة اقتمادية economic union	alabaster
cuneiform leaf	وحدة تبريد cooling plant	مَنْفَةُ النَّجاجِ • طاعُونُ النجاج fowl cholora
ورفة بَسِيطة simple leaf	وحدة تعنيع أو تجهيز processing plant	عَنْشَمَانَ * فَجُل برى
sporophyll; sporophyl	وحدة الصبح اللَّبِين milk plant	Raphanus raphanistrum
ورقة يُنمِيّة ovate leaf	وحدة تعقيم أو تطهير disinfection unit	breeze, strong
ورقة تُلائِيةُ النَّحْرِيمِ trifid leaf	وُحِدة توليد الطاقة generating plant	hypha عَنْكَة مُعَادِّة
ورفة تلاثية النَّقْرِم tripartite leaf	وحدة علقية feed unit	مَنْكَــل " skeleton
ورقة خَمَائِيَّةُ الشَّغْرِيمِ quinquefid leaf	nutritive unit وحدة فِدَّالِيَّة	ميكل التمادي economic structure
ورقة خماسة التشريم quinquepartite less	وحدةُ المُنْكُن monoecism	مَمَكُلُّ خَارِجِيُّ exuskeleton
ورقة خماسة الرُّزِيقَات quinquefoliolate leaf	monocarpic وَسِيدُ الإِنْمار	endoskeleton مكل داخلي
indeciduous ieni مُرِيَّةُ دَائِمًا	وحيد النتاظر · غير مُنتَظَم zygomorphic	ميكن شخرة snag
ورقة رُباعِيّة العُمُوس quadrilobate leaf	وحيد الثَّر: monocarpous	skeletal system الهكل النظمي
succelent leaf	وحيد التُعجِرة أو الفُرَيقة unilocular	cardamom مُثِلُ ، مَالُ ، قَافَلُهُ
ورثة ريئية التغمس pinnately lobed leaf	unisexual; diclinous وحيد النَّق	Aypericum مُوْفَارِ عَلُونَ
#92		-

وَقَاءُ النَّرَهِ - دَافِعُ البرد haß-cloud repellent	وَوَنَّ مَكَافِي وَ equivalent weight	importpionate leaf وَيُونَةُ وَيُونِينُهُ فَرِدِيةً
وقاء النُّذُم - حاجز الناج snowbreak	specific gravity الوَزْنَ النَّوْعِي	ورقة ريشيةُ الْعُرُوق pinninerved leaf
زُفَّاهُ المَجَلَد · وقاء المقيع frost-guard	pistil: gynaeceum	pinnatisect leaf مُفَقَّة pinnatisect leaf
وقاء السَّاعِثُهُ . دافع الماعقة lightning rod	ورَيْم وَرَيْمَة بِالله شَرِمَة bunch	ورفة زخرية floral leaf
preventive treatment	وَدِيْسُيَّةَ * غُوْدَارِيُونَ	ورقة السُرِيشِي frond
وَقَايِمْ وَأَقَادُ وَمُحْرِازِ prophylaxis	Gynerium; pampas grass	ورية بنائية lanceolate leaf
erop protection وقاية المحسول	restraining means زَنَايُلُ التَّذَلِيلِ	engittate leaf
mortmain j	وسخ الكواير ، عِكْس propolis	entire leaf
وَقَعْمَ الْقَرْسِ stance	medium وَعَدْ وَعَدْ اللهِ	eheath leaf نيدية
أَوْمَلَ - شَجِيَّ الْمُقُلِّ Hyphuene thebalcu	mean ومط متوشط	cordate leaf
cuckon (Cuculus)	وَمُغَارِيَةً • وَهُمَّةً Viscaria	ورقة قلماء decurrent leaf
fuel grade	whiskey; whisky	sessile leaf
وَكُر الكواس وكر النّسر eyrle; eyry	marking; labelling وَشَمْ · تَعْلِيمِ	ورقة شَيَعَدُهُ أو جَنْداه crispate leaf
egent cZ	وسم * بِنَة * دُمَعْ branding	sinuate leaf ومُنتَمَّعُونَهُ أَو مُنتَمَّعُونَهُ أَو مُنتَمَّعُونَهُ اللهِ
farm bailiff; manager زكيل شدير	woad (Isatis)	ورقة شحولة modified leaf
parturition; birth ولادَّة وَضَع	وسنة ، عارة الشجرة blaze	ورقة تُحَدُّدة أو حادة pointed leaf
yean electric	middleman وتبط ويساد	compound leaf
وَلُوْد viviparous	وسيلة · أيطة · أداد device	ورقة مُسَيَّقة أو تُطَرِّعة dentate leaf
ونلة متاقبة perfwinkle	أَوْمَقَنَ lynx	ورقة سيقة deciduous leaf
ۇيلە . ۋېلىق ، ئانىپ vanilla	ۇدى أدى gum ammoniac	petiolate leaf
رَبُنْنِ venillin	وشنة · كَرَز حامض Cerasus vudgaris	اورقة منسمة lohed leaf
وَهُد وَعَنْدَ مُسِلِ ravine; gully	hedge; palisade رئيع - يياج	ورقة بليقية cucullate leaf
رُهَنُ (الأرض) fatilgue	ۇرىغة ، يىلزال spindle	ورقة مُؤْثَرة أو مندارية serrate leaf
ومن النظم osteocinsty	nuclear spindle وشيعة تُوَوِيْة	وَرَقِبُانَ * آگِلاتُ الوَرْق
المنافقة Viburrum Vittadinia	وُضَفُ الشَّخُودِ مَخْرِيَّاتِ petrography	Melolopthidae; phyllophages
وينادرنه	ۇملة - مُفْصِل · توميلة joint	ورقيات الأزكيل Phyllopoda
وپنج و بياب البيسي	وَشَح · حليب milk	ورقبات الأقواء Phyliostomidae
C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	eetting وَضَع وَضِعةً عَيِثة	haunch; hip
ويرونيكة وهرة الحواشي Veronica	وضع ولادة parturition	وراث عظم الورق ischium
	وهم البيض egg-laying	ويالاً البَغْرَة buttock; rump
, ,	وضعُ البِعْزَى ، بَتَاجِ البعرَى kidding	varan (Varanus) Jj
ي	وَشَعِ النَّعَاجِ · تِتَاجِ الشُّلُنِ lambing	gnarl; tumor
Japonica	وضعُ اللَّهِ ، إِثْمَالًا occupation	eca دَمُونَيَ haematoma
ness.	وَمَٰذُهُ الحافِرِ tread	ورم شعبيّ درم شعبيّ
يار دة	وطواط خُفاص bat	ورم لِلْقِيِّ fibroma
1	وَطَّائِشِ * فسيولوجِنِي physiological	وَرَيْشِ * بَرَيْقِ وروار * خُشَارِ
Jasmin (Jasminum) باستون Clematis	cannon; cannon-bone	bee eater
ياسين البر Clerodendron inermis	وظيفة function	vein
المعين زفر honorous	وعَه بِ وعاء نُسفيّ vessel	venue
المسين وهر المسين عرائلي - صريعة البحدي honeysuckle المسين عرائلي - صريعة البحدي Cape jasmine	single-service container مُعَادُ أَعَادُهُمُ الْمُعَمِّدُ single-service	leafiet; tonoie
Biolis in	وعة زجاجي ٠ قرطبان	rush broom
(Paperinant	giass container; fruit jar	goose (maser)
بايدين جاري بعرات	وعاً الزَّفَاق apothecium	Egyptian goose
	وعاؤوني vasculose	gram (= 11%
يالوت	وعاليات البزور angiosperms	Vancanic
يأفوت الحقير	وَعِلِ أَوْرُبُهُ • وَعَلَى الأَلْبِ Bbex	weight
راؤرون المشاه		
ayacinth	وغُنَهُ لوبيا مائل Vigna	و فرد الفار خ
Ayacinth باتوت أكبُّب rubasse بنومايين	وغته د لوبيا ماض Vigna وفَاه د ذَرَي shelter وفَاه د واقبة	tare فرزنُ الفارغ الوَّذِنُ بالقِبْضِ barimetry

Columba oenas	Amarica Services to Associ	.ee a
fattable مُسَانًا أَعَلَىٰ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَل	يَرْفَاتُهُ الشَّرِيطِيةِ النوكية hydatid	ياللهُ يَخْهُ hyacinth
7	يرقائة غَساقِيل ألبطاطا petato tuber-worm	ياقوتية الكرم bluebell
يَبُونَ • أَنَاغُورُس Anagyris fætide	maggot: earth bob المأمة فألماء	yam plug
يَثْبُوت ١ خُرْنُوبِ البِعْزَى	يرَوْانَهُ الكرم vine slag	mandrake (Mandragora) بنٹوح ، لُناح
Prosopis stephaniana	basket worm منابة كسة	Euphorbia 2
apring المَيْنُ الماء apring	ben-oll tree (Moringa) بُنْر ، باق ، تُوع	hemoglobin يُوْمِعُ السَّامِينِينَ
ripeness يَتْحِ تَعْدِي	شروع caterpillar	بحسور بأمور roe deer
يُنَمُّ ، غَفِيقَ أَخَمَر cornellan	Jasper — —	fumarole exhalations
يوجيئية ٠ قُرتفول	inde: iadelte	
fruiting myrtle (Eugenia)	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	• -
todine		يَد التدوير crank
	incomplete blaze بنتوب	يدُّ عاملة ، القدرة البشرية manpower
يُؤدُورِ ، يوديد iocide	بموب Libellula; dragonfly	power-operated آلناً power-operated
يُؤَكُوْ فُوْرَمِ iodoform	يسوب ، أُمِيْرَةُ النُّخُل queen bee	firefly (Lampyris) نَرَاعَةُ * خُمَاتِ
يوسف اقتدى * مَثْلَارِينَ * يومُعي	damsel fly (Odonata) يُسوينة	يراسم ، مِلْيون مَتْرُوف
mandarin tree	Zollikojeria tenuiloba	
پوغورت - لُینَ را اُب yoghourt	on-feed	Asparagus officinalis
work day بُوَمُّ عُمَل		jerboa (Dipus) يَرْبُوع
	يَقْطِينَ ﴿ قُرُحٍ ﴾ دُبُكُ (Cueurbita) gourd	jaundice يُرَقَعَانَ
Ephemeridae يُويِّنَات	يقطين حامض sour gourd	د ارتان د ارتان chlorosis
يَوتِينة dayflower	pumpkin مُّمِلْنَة فُرْعَة	# + U-JK
يُؤْبِوْ ، سَعَلَم • أبو ديا ص	Yucca	Co., a-78
		يَرَقَانَة ، مُقَمُوصِ larva; grub
	یکي دنیا ۱۰کي دنیا	يرِقَائة ذِيَابَةَ اللَّقَتِ turnip maggot



Bannock, Baxter and Rees. A Dictionary of Economics, Penguin Books Ltd., 1973.

Bennet, H. Concise Chemical and Technical Dictionary, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1974.
Challinor, John. A Dictionary of Geology. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, New York:

Oxford University Press, 1967.

Clairville, A. L. Polyglot Medical Dictionary French-English-German-Latin 2nd Edition Sipuco,

A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology, Edited by John N. Winburne, Michigan,
State University Press, 1962.

Dictionary of Science and Technology, Edited by T. C. Collocott. London: W. and R. Chambers
Ltd., 1971.

Edgecombe, W. S. Weeds of Lebanon American University of Beirut, Beirut, 1970.

Encyclopedia of the Sciences. Edited by William B. Sill, Norman Hoss and Others. New York:

Doubleday Co., and Popular Science Publishing Co., 1963.

Encyclopedic World Dictionary. Edited by Patrick Hanks, Simeon Potter and Others. London:

The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1974.

Haensch, G. and Haberkamp, G. Dictionary of Agriculture 3rd Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam / London | New York, 1966.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part I English-French Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1968.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part II, French-English Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1962.

Leftwich, A. W. A Dictionary of Zoology, Constable and Company, London, 1975.

Lewis, C. and Short, C. A Latin Dictionary, Oxford University Press, 1966.

Longman English Larousse. Edited by O. C. Watson. London: Longman, Green and Co., 1968.
Monkhouse, F. J. A Dictionary of Geography 2nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1972.
Novak, F. A. The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers. The Hamlyn Publishing Group,
Ltd. London, 1966.

Pennak, R. W. Collegiate Dictionary of Zoology, The Ronald Press Company. New York, 1964. Plowden C. C. A Manual of Plant Names. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.

Polunin, O, and Huxley, A. Flowers of the Mediterranean. Chatto and Windus, London, 1965.

Post, G. and Dinsmore, J. Flora of Syria, Palestine and Sinai Volumes I & II, American Press,

Skeat, W. W. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford University

Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom. The Hamlyn Publishing Group.

Stanck, V. J. The Pictorial Encyclopedia of Insects. The Hamiyn Publishing Group Ltd.

Swartz, D. Collegiate Dictionary of Botany. The Ronald Press Company, New York, 1971.

Tver, D. Dictionary of Business and Science, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston,

Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York: The World

Whitten, D. A. and Brooks, J. V. The Penguin Dictionary of Geology. Middlesex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

Publishing Press.

المسراجع العربية (بالترتيث الألفياني)

🔀 ابن البيطار ، - ضياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤ \chi البابلي ، حسين 🏻 قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩

بديڤيان ، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦. البستاني، بطرس محيط المحيط المطبعة الاميركية، بيروت ١٨٧٠، مكتبة لبنان، بيروت ١٩٦٦

التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغوافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤

حتى ، يوسف قاموس حتى الطبي انكليزي ــ عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢ خاطر، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبيّة الكثير اللغـــات تأليف أ. ل. كليرفيــــل، مطبعة الجامعة

السورية ، دمشق ١٩٥٦

الخطيب، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلميَّة والفنيَّة والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١، والثالثة ١٩٧٥، مكتبة لينان، يبروت

دار المشرق المنجد الفرنسي ــ العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢ رجب، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمواض النبات تأليف ج. ت. وُوكر، مكتبة النهضة المصرية، الفاهرة ١٩٦٦

سرحان، الدمرداش و سلم؛ محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية

تأليف أ. مورهولت ، ب. براندوين و أ. جوزيف، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠ ألشرتوني ، سعبد أقرب الموارد في فصبيح اللغة والشوارد مطبعة مرسلي اليسوعيّة ، ببروت ١٨٩٣ ـ

🗷 شرف ، محمد معجم العلوم الطبيّة والطبيعيّة انكليزي ــعربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨ شکری ، مصطفی و شفشق ، سعد (ترجمة) أساسیات علیم البساتین تألیف ج. ادموند، ت. سن و ف.

٪ الشهاني ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٥٧ 🔀 الشهابي ، الأمير مصطفى - معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية، مطبعة الترقي، دمشق ١٩٦٢ -عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الراعبة والمصطلحات الآخري المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة

🗸 عبدالنور ، جبور و إدريس ، سهيل - ألمنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣-العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتيّة دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢

> عِويضة ، على المعجم الطبي ــ الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠ عيسى ، أحمد معجم أسماء الثبات المطمة الأمرية بالقاهرة ١٩٣٠

أندروز، دار المرفة، القاهرة ١٩٦٧

٧ ــ تُحلوُ الْمعجات من الالفاظ الْمولَّدة والعاميَّة السائنة .

لقد تجهل الفدماء آلافاً مؤلفة من النباتات و الحيوانات، ولا سها تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف للقارة الأمريكية ، كالتبغ و الذرة الصفراء • الذرة الثناميَّة، و البنادورة • القوطة او الطاطم، و البطاطس و الكاكلو و الونيلية و اللاَّمة • جمل أمريكة • والديك الرومي • الحيش او الهندي • الغر. و خلت معجاتهم من هذه الأساء ومن ألوف المصطلحات العلميّة المولّفة قديمةً كانت لو حديثة ، ومن مثلت الألفاظ العاميَّة السائعة التي يجب افرارها السيوع؛ في بعض الاقطار العربيَّة والكونها تستعمل فيها منذ بصعة قرون، مثل لفظ الشُّرح وهو تثُّوب قبليقية والفِيتنة وهي نوع من السنط، و الزُّبارة وهي تغليم الكرم و المشتل وهو المستنبَّت، و الدفوان وهو العرعر الشامي و الملُّول وهو للبلوط البرتغالي المنم. .

ويتضح من هذه الأمثلة أنَّ معجاننا العربيَّة تشتمل على معابيب و نواقس كثيرة"، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأنَّ اللَّين يَصْنَفُونَ مَعَاجِم أَعْجِمَيَّةً عَربيَّةً في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاقون صعوبات جُمَّةً في التوفيق بين ــــلامة اللغة العربيَّة

و ضرورة جعلها تلسع للتعليم العالي ولحاجلت المدنيَّة الحاضرة .

: 1841

و رجِّيق أن يكون هذا المعجم إسهاماً متواضعاً في سلسلة الجبرد التي يبذلها علماؤنا في تيسير نقل العلوم إلى لفتنا الضّاديّة منذ فجر خيمتننا الحديثة في الفرن الماضي حتى أيلمنا هذه . وحسى فيه ان أكون قد جَنَّبت كتاب البحوث العلمية و مؤلفي الكتب الزراعيَّة وكتب المواليد شيئاً من الفناء في التفتيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن اكون قد مَهّدت السيل أمام زملاتي في مجامع اللغة العربيّة، و الإملاء مُصَنِّفي المعاجم الأعجميَّة العربية، والله الموقَّق .

مصطفى الشهالى

ه وقد حاول وانسعو المعاجم الحديثة ثلاثي هذه التواقعس لكنَّ آثارها ما زالت مأثلة حتى في أحدث الماجم وأفضلها . ماازَّبابة، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ؛ اصدار عجمع اللغة العربية عام ١٩٧٧ : هي جنس من الحشرات يكثر في اورية الشهالية . و هي في الواقع حبوان لبون لا حشرة . كما أن وُحَمَّل في المعجم المذكور هو أبعد الكواكب السيّارة في النظام النمسي . وهذا الكلام كان بصح قبـل عام ١٧٨١ . فيتالك الآن ثلاثة كواكب سيارة أبعد من زحل؛ هي على التواني أورانوس و نبتون و بلوتو . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه يلتكر أورانيس كمادة في باب الهمزة .

غالب ، إدوار حيوانات لُبنان البريَّة والمائيَّة الجزء الأول ١٩٧٠ ــ الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ ــ ١٩٦٦

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

عجمع اللغة العربيَّة المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢ مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع (المجلدات ١٠، ٢، ...١٤)

القاهرة ١٩٧٧ ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنيّـة الطبعة الثانية أعـــد باشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة، المطابع الأميرية،

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المقتطف ، القاهرة ١٩٣٢

🗙 المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الثبات الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرياط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

رمثل ذاك راتيبة و تُصيِّلة و تُميِّلة و جُنَيْس و تُوبَع الخ وكان مجع مصر أثر مثل ذلك .

وقد أنهين أعام الفصائل وما فوقها بالأقد والناء فتلت وردئيت أي الفصيلة الورديّة ونجيليات أي الفصيلة النجيلية و تدبيئات أي طائفة فوان الأنداء، و فقاريان أي شعبة فوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء الشبائل فقد انهيتها بناء التأنيف فقلت مثلاً وينونية و ياسمينيّة و نمرانية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الويتونيات أي القصيلة الويتونية . وكُلُّ ذلك تحسنُ اصطلاح .

- جمعة أسياناً بالأنف والثاء صفايت مؤنثة على وزن أفعلاء ، شؤلاً إياها تنزل الامهاء، ومشل هذا وارد في كتب اللغة . فشايا قال
 القدماء خضراوات و بطحاوات قلنا تملساوات لرئية Anacambini من السمّان الغظميّ وقطعاوات لرئية Apoda من العقدعيات .
 وقد أقر مجمع الفة العربية أمثال هذه الالفاظ من جوع صفات غلبت غلبة الامياء .
- ل يكتب الغلم الانونجي بحسب نطفه في اللغة الافرنجية ، ويذكر معه القطة الافرنجي بحروف لانيئة بين قوسين في البحوت والكتنب
 العلمية . حتل يورور Bordeaux و نيمنز Thames .

وفي كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربيّة فقرح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف ? وف ليقابل الحوف ٧ ر چ ليقابل الحرف G (سين بلفظ كالجيم المصرية) . فكتت بينسيلين و ألمط و جاليوم .

- ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان بكون، في التصنيف الحديد، مؤلماً من كلمتين كلمة تدلُّ على الجنس وكلمة تدلُّ على الجنس والمد تعلق الدرع. لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً وهناء من كلمتين مشاكل تشوب بلسمي مقابل Absir dainance وسنط أبيض مقابل مفتصة ، وكلم البيف أخال الاعتماد Canis passifications. أما إذا كان لنوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واسعدة، في يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين. مثال الذرج م بالعربية مو السعط الصنفي . ولكن لهذا النوع من السنط اسماً عربيًا من كلمة واسعة مو السعط الصنفي . ولكن لهذا النوع من السنط اساً عربيًا من كلمة واسعة مو السعط الصنفي . ولكن لهذا النوع من الشنط في المعجهات والكتب العلميّة ، ولا يجوذ المجال الاكتفاد بكمة الحمو وتدما في هذا الجار .
- ك) قد نحتاج في أسماء الأسباء الهائمة الى أن نتخذ الاسم العربي الدال على توج من الاتواج اسماً المبنس نعمياً . فكلمة دوسر العربية منك تدا على نوع نبائي من جنس Acgilops موجود منك تدا على ام أعلم كلمة حريثة شاملة تدأن على أمم الجنس، لذلك نطاق كلمة دوسر على الجنس، ثم نستمي الاتواع بالتكامات المترجة الدائمة عليها . فنقول دوسر مذنب acgilops coudais و ودسر ذو قرنين A. discretic يوجه على وهكذا .
- ل) لقد تحرّينا أوثق المراجع في أصول الكانات العائمة والاجتبة لمعرفة علاقة بحض أأتناظها المرافقة او المقاربة الفظ العربي في حروفه او في معرفة على معرفة على معرفة على معرفة على معرفة ولا العكس من معرفة ولا العكس بمحيح ، و الطبأق نبات غير نبات النبغ . وقدياً قال السيوطي في المؤهر : إذا واقتي لفظ أعجبي لفظاً عربياً في حروفه فلا ترتياً الحياما . المحرفة من الآمرة .

ومن الطبيعي القول إنه من الامور الصعبة وذ الالفاظ العربيّة الى اخواتها السابيّة، أو ردّ السابيّات الى العربيّات، ولا سمّا عندما تدترك يضع لتأمير سابيّة في لفظر من الالفاظ، فيكون من أشقّ الامور أن تعلم علم اليقين أي اللفات أغذت ذلك اللفظ من الاخوى . ---

١٠ - التكاملت العربية التي تقلت الى اللفات الاجتبية وأحرقت تعود إلى أصلها العربيّ اذا ما فيلت الى العربيّة تمرّة أخرى • فيتان الحراء لا المعرب و القصر لا الكازار و تعذبيّة لا أدينية و حرشف لا أرتيش وهكذا .

١٠ ح في نترجة الصدر a أو aa ألفتي يذل على معنى النفي تقُورُ وضع لا النافية 'مُركبة' مع الكتافة للطاربة، شرط ان
 عافق هذا الاستعمال الدوق ولا ينفو' منه السمم ،

فيقال مثلًا لابـلكي و لاتمائلي و لاساقي و لاتويجي و لاهواتي .

﴿ وَأَجَازُ الْجُمْعِ مُحُولُ أَلَّا عَلَى حَرَفَ النَّفِي المُتَصَلُّ بِاللَّهِمِ وَاسْتَعَالُهُ فِي لغة العلم •

فيُقال اللَّاهُوائي و اللاساقيِّ و اللاتائلي و اللاسلكي الخ.

١١ ـــ ، تقرَّر أن يترجم الصدر hyper بكامة قريط والصدر hypo بكامة تمبِّط . .

۱۷ ــ ، تُترجم الكاسعة oid بكامة شبه ء

فيقال شبه غموى في colloid وشيه فلز في metalloid وحكفا . وكذلك يصحّ ترجمة هذه الكلسة في الاسطلاحات العلميّة بالنّب مع الألف و النون نتقول تمرواني و فلزاني و قيراني النم .

١٨ ـــ ، يجوز النحت عندما تُلجيُّ إليه الضرورة العليَّة ،

فتقول في كبريائي مفتطيسي كبرهفتطيسي وفي كبريائي ضوفي كبرضول وفي شبه غروي شبغروي . أما حيث بعنمع المدى قلا يجوز النست كقواك كوسم من تحرَّر من الضّغة أو تُزور من نزع الورق، أو شورسيّات في طاقفة شائكات الرأس . فتل هذه المنحوات تجيَّجها الفوق ويستغلق فيها المدى .

١٩ ـــ ﴿ يُنسبُ الى لفظ الجمع عند الحاجة كارانة النمييز أو نحو ذلك.

فكما قال القُدمله شُعوبي و مُلوكي و سبياني، قلنا وثانقي وعُمّالي و أحبابي و وظائفي وغير ذلك كثير .

٧٠ – دُيُوخذ بمبدأ القياس في اللغة ، على نحو ما أقره المجمع سلفاً من قواعد ، ويجوز الاجتباد فيها متى توافرت شروطه ،

٤) من الحاوم أن عاما المواليد الحدادين قد اصطلحوا على تصنيف الأحياد chassification أي على تفسيها إقداماً ، وأنهم جعاوا أقتل ضم شها اصغا فابقاً لا يقبد إلى ولا يتغلط بأخيه ومم شها اصغا فابقاً لا يقبد إلى ولا يتغلط بأخيه والا سئل القارئ العربية في كتب المواليد بين القصيلة والفيلة والفيلة والفائقة وسواها . وقد ذاكرت في هذا الاسر لجنة علوم الاحياء والخراعة في مجمع اللقة العربية في اصلح الالفاظ التالية العربية الواجب الاقتصار عليها في النصنيف فانتفتنا على الالفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم:

class	classe	طالقة	phylum embranchament	,
family	famille	(نصيلة)	order ordre)
genus	gente	جفس	tribe tribu	
face	Tace	لللالة	spacies espèss)
individual	individu	كَرد	طريب (واشتورت لفظة صنف) variety paritie	

وثمة أنسام مغيمة قسمد تكون بين قسمين من أنسام التصنيف المذكورة فقمد أتفق على جعل اسماء همذه الانسام الصغيرة فئ صيغة التصغير فيقال :

subclass sous-classe the subphylum sous-embranchement that

[.] أجل الأمير الشهاني علمه الفواعد في كتابه والمصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم وألحديث، من ١٠٦ ـــ ١١٥ ــ

أغلت القرارات ١١٠ ، ١٢ ، ١٣ و ١٤ بناء على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي الى مؤتمر الهبع .

د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعيَّة التي جهلتها العرب، العلريقة التي انبعتها في وضع لسهاء النباتات التي جهلوها، أي أنني لم أدجع إلى أصول الامياء العلميَّة لتلك الحشرات إلا في النَّموة، لأنَّ عدد ما يهمنا منها قليل . و لذلك رتبحتُ الطريقة السهلة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا و في البلاد الغربيَّة على السواء؛ و هي إضافة اسم الحشرة أو شكلها الى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي تُضِرُّ بِه، فقلت مثلاً سوسة العنس و سوسة الفول و سوسة الحمص، و ذبابة الحنطة و ذبابة الزبتون و ذبابة الفواكه، وقملة النفاح وقملة النجن وقملة اللحجاج وقملة البقر، وفراشة التفاح وفراشة الزعرور وبقّة بزر الفطن وبقّة الخطمي وبقّ الحلم، و أرقة الفول و أرقة التطنء و نقع الصفصاف و نقع الزينون، و خنفساء الهدّيق و خنفساء الجزر ... و هكذا .

وليست هذه الطريقة علميةً ولكتَّبًا تُتَّبِّع في تسعية كثير من الحشرات باللغات الاوربيَّة تجاراة للعامة في ذكر السهل المتعارف من الاسماء . ومن المعلوم أنّ اتباع مذا النهج يتعدَّر كالم كان النبات الواحد حشرات عديدة نفتك به . وفي هذه الحال عمدنا ، كا يفعل الاوربيون، الى النعوت فقُلنا قلة الفرس الكبيرة، وقملة الفرس الصغيرة، وقملة البرتقال السوداء و هلم َجَرًا . و لا حيلة في الحشرات إلا بذكر أساتها العلميَّة إلى جانب أساتها غير العلميَّة، لأن الحشرات آلافٌ مؤلَّفةٌ وُضِعَت لها أساه علميَّة ، وليس لكثرتها أساء حتى في اللغات الاوربيَّة المتقدمة . و مثل ذلك أساء كثير من النباتات المجهوبة التي تُوكَّد أمراصاً في المزووعات .

- هـ) غرّبتُ اساء الاجسام والمواد الكياوية، بسيطة كانت أو مركّبة، (إلا الني لها اسماء عربية كالذهب والكيريت والحديد والنحاس الغ) و ذلك جرياً مع الكثرة من علماننا في تقصيلهم لتعريبها حتى تكونَ لُفتنا الكيارية شبيهة بأمثالها في اللغات الحيّ الكنبيرة .
- و) وضعت بالاشتقاق و الحباز كالمت عديدة، و بالنعت كلمات قليلة، مسترشداً بالقرارات، او كُل الفواعد الفياسيَّة، التي اتخذها مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة . و هاكم ما يهمنا متبا بإبجاز :

١ ـــ • اشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعيان . و المجمع يُبين هذا الاشتقاق ــ للضرورة ـــ في لغة العلوم • .

و استناعاً إلى هذا القوار قُلنا بَستَنة من بُستان في horticulture و بُحالة من لمحل في apiculture و يعراتبه من حرجة في sylviculture النح كما قُلمنا مُحكِرات و مُحكّران و مُحدّرج كصفات للعواد المعالجة بالكبريت و الكريون و الهيدووجين.

٧ ... وتُصاغ مَفعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجاد _ مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيا وسطه حرف عِلَّةً . .

وعلاً بهذا الفراز قلناً مُليّنة و مُزيدة و مُرَرَّة و مُقصّبة و مُفطئة و مُفرسّة و مُصيدة و مُتُوّنة (او مثانة) وهم جرًّا -

٣ ــ ﴿ يُصَاغُ لِلْمُلَالَةُ عَلَى الْجِرِفَةِ أَوْ شَهِيهَا مِنْ أَيْ يَابِ مِنْ أَيْوِابِ الثَّلَاثي مصدر على وزن يُعالَة • مثل: نجارة ونجالة وزعارة ويتواطة .

﴾ ـــ • يُصاغ قباساً من ألفعل الثلاثي على وزن يفْعَل ويفعلة ويفعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء، . وقد صُغْنا على هذه الأوزان أسمله عديدة لآلات وأدوات زراعيّة حديثة مثل أليلذر والمحصد والمدرّس والمتطّع و المرتجة و المخطّة و المئقاب .

كذلك فإنَّ استعال صيغة • فَعَالَة • اسمأ للآلة هو استعال عربي صحيح إذ يوسي المجمع باتباع صيخ المسموع من أسماء الآلات . وعليه فقد قُلنا دَرَاسة و جَرَارة و قَتَنَاحَة الخ .

بينا تلتك لها مراجع الأمير الاسم Liperis mannets . وهذا عائد إلى تسدُّد مصادر اكتشاف الحشرة و وصفها و نصيتها على ابدي علماء عنظين .

ه _ • يُصاغ (قَعَال) قياساً للدلالة على الاحتراف أو مُلازنة الشيء . فأذا خيفَ لَبُس بين صانع الشيء وملازمه، كانت

صيغة (فعَّال) للصانع وكان النسبُ بالياء نفيره، فيْقال زَجاج لصانع الزجاج و رُجاجيّ لبانعه • . و عليه قُلنا زَمَّار للبُّستاني الرهر ، و زَمْريُ لبائعه وكالاهما بالفرنسية fleuriste و بالانكتابيية florist . كما قُلنا كُرَّام لزارع الكرم و ورَّاد لزارع الورد إلى غير ذلك من الكلم .

 ٦ - إذا أربد صنع مصدر من كلمة أيزاد عليها ياء النسب والناء، و يعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قبلي -فكما قال الأفدمون جاملية وطفراية وجبرية قال العلماه الأوّل كيفيَّة ومائيَّة وجاريناهم فقلنا قِلويَّة وتحضيُّه و قاعديَّة و عطريَّة الخ .

٧ً ﴿ يُقِلَسُ المصدر على وزن (فَعلان) لفَعَلَ اللازم مَفتوح العين إذا دلٌّ على تقلُّبِ و اضطراب •

كا في جيشان وغلّبان و نُوسَان و نُورَان وغيرها .

ةَ _ وَيُجازُ اشْتِقاقَ فُعالَ وَقَعَلَ للدَلالةِ على الدَاء سواء أوردَ له فِعلُ أَم لم يَرِدٍ • وقد قال القُدماء زَّكُمْ وصُداع وجُدام وكُساح، وشَلَل وبَرُص الغ وجاراهم المحدثون فقالوا نُكاف وتحساب وأمعاد وتندر وأضضر اللخء

١ _ . أما بشأن المولَّد من الألفاظ، وهو ما استعمله المولدون على غير استعمال العرب فهو قسمان :

الأول جورًا فيه على أقيسة كلام العرب من تجاز أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكه أنه عربيٌّ سائغ . والثاني خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعرَّبه العرب وإما بتحريف في الفظ او في الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجه صحيح و إما يرضع الفظ ارتجالاً **. والجمع يجيز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعربيهم، ولا يجير النوعين الاخبرين في

أَمَا بِشَأَنَ تَحْدَيْدَ حَدَّرِهِ التَّعْرِيْبِ. و مَدَّاهِ فِي نَقَلَ العَلْوِمِ الحَّذِيَّةِ الى لغتنا فأن الحَرْض على اللغة يقتضي ألا يُلمِجاً الى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قديمة خفيفة نفيد معنى الكملة الأعجبية، أو بعد العجز عن أيجأد كلمةٍ عربيَّةٍ سائغة بوسائل الاشتقاق او المجاز .

- أ ﴿ يُفَطِّلُ اللَّفَظُ العربي على الْمُعرَّبِ القديمِ ، إلا الها اسْتَهِر الْمُعرَّبِ، ويُنطق بالاسم الْمُعرَّبِ على الصورة التي نطفت

فكلمة بإذنجان المعربة الشائعة ترجح على كلمتي الآأب والحيصل العربيتين المهجورتين . ونقول أفسنتين، كما نطقت يها العرب، لا أبسلت الخ .

11 ... وَيُرْجُحِ أَسِل نَطْقَ فِي رَسِمِ الْالفَاظُ الْمُقَرَّةِ عند اختلاف نطقها فِي اللَّفَاتِ الأجنبيَّة ٠ . فنقول مثلاً في تعريب tulip تُوليب لا تيُوليب وفي تعريب fibrin يَغْرِين لا فَيْبِرين وهكذا .

١٢ ــ و يُرتم حرف G في الكامات الْمُعَرَّبَة رِجهاً أو تَشِيّاً • فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين ، وقد بشتهر أحد الشكلين فيُنتَصر عليه كما في انجانزا و غرام .

١٢ _ • تُرْجِع كتابة الكلمات الأجنيَّة الْمَعْرَبَّة المنتية بـ logy الدالَّة على العلم بالتله في آخرها »

فيقال جيولوجية وبيولوجية لا جيولوجيا وبيولوجيا، فالمقرَّبات بالناء نفوق كثيراً المعربات بالألِف، والسليفة العربية اليعلنا تُرتجع إنهاء المتقرّبات المذكورة بالتاء .

غلتكر المراجع الخطفة أسياقا أسماء علمية تعطفة قلحشرة الواحدة , فمثلاً الحشرة الفترية الرغبة الدوره المتدودة . يأكر لما معجم ويستر الاسم العلمي Orgina Investigna .

و ملكر له: المعجم المرسومي العالمي وعملين) الاسم Basychina publibunala .

مثل جفتاك و ياور و شاهنشاه و سنجقدار .
 هـ مثل يُوزياشي و باشهندس .

من القبيف سرد أسماء الكتب الانتخلاية و الفرنسية في علوم الزراعة و المواليد التي راجعتها في نصنيف هذا المُعجم، فالتنتي منها ما يجيد على خسابة تجلف . و لنكته لا بُدُ في من ذكر خسة كتب فرنسية و كتاب انتخلايي انتجبت منها شروحاً علمية نموجزة، و أصول علمت كبيد من الاعاء الاجلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الاشجار والجنبات باترقه نموفي P. Mouillefort ، وكتاب الازهاد من منافعة من منافعة من منافعة من منافعة من منافعة من منافعة من منافعة من منافعة المنافعة من منافعة منافعة منافعة المنافعة من منافعة المنافعة من منافعة المنافعة من منافعة المنافعة من منافعة المنافعة منافعة المنافعة منافعة المنافعة منافعة المنافعة منافعة المنافعة منافعة المنافعة منافعة المنافعة و لم يفتني مصنّف من مصنفات العلم. الاجانب الذين درسوا نباظت بلادينا و سيواناتها البريّة و المائيّة مثل فورسكال Porskal و شويغفرت Schweiafurth و بوالسيه Boissier و بوست Post و غريفل Gruvel و مرتزعاغن Meinertzhagen و غيرهم .

وعدت في تقري امليم الالفاظ العربيّة إلى الاسان من كب اللغة ، ولا سبًّ المتنقس لان سيده و القاموس المحيط للغيروالجادي، فأخرج منها عدداً كبياً من الالفاظ التي تصل بالطوم الزراعيّة . و كذلك أفردت ما وجدت من مصلاحات في عطوطة كتاب الفلاحة التبطيّة لابن وحشيّة ، و في كتاب الفلاحة الانعلسية لابن العوام الإشبيلي و هو مطبوع في مدويد، و مخطوطة فعنل الحيل لشرف الدين عبد المؤمن الدياطي ، و الفلاحة البرغائية إنسطا بن لوقا ، و تحلّم إلملاحة الشيخ عبدالفي التابلي ، وحُسن الصناحة في علم الفلاحة لشيخ عبدالفي التابلي، وحُسن الصناحة في علم اللواحة لمنبعري، و المادة الطبيّة لأحد الرشيدي ، و الفاتون لابن سينا ، و مخطوطة الجزء المخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينودي، و مخطوطة الجامع لمغات امتدات المتدات الذيات للإدريس الخ .

وكبرياً ما كنت أراجع مفردات ابن البيطار و ترجمنها بالفرنسيّة ، و حياة الحيوان للمديرى. و الترجمة الفرنسيّة لكتاب كشف الرموذ المؤلفة عبدافرزاق الجزائري، و رسائل الاصمعي في الحيل و النبات والشجر، وغير ذلك من الكتب الفدية و الكتب الني ألفت في النبغة الحديثة في مصر و للنام .

و من المؤلفين المغاصرين الذين اقتبست منهم ألفاظا وضعوها أو حققوها قبل الدكتور أمين المعلوف صاحب معهم الحيوان و المعجم الفلكي ، و الدكتور ماكس مارهوف Moyerbot الذي ترجم و صسّح و نشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون الإسرائيل الفرطمي، و دوكرو B. Dacro دولف كتاب العقافين العربيّة الشاتمة في القاهرة، و الدكتور رينو Renaud و الاستأذ كواين Colio شارحاً كتاب تحقة الاحباب في ماهيّة الثبات و الاعتمار و صاحبه مجهول، و الاب انستاس الكرمل صاحب عجلة لغة للعرب.

و تخلف أحمله النبائات الطبيئة التي ذكرها الدكتور أحمد عيمى في معهم أسماء النبات ، و اقتبست منها عدداً قليلاً ، و ان تكن النباتات الطبيّة خارجة عن نطاق المعهم ، و كذلك اقتبست عدماً فليلاً حياً من أسماء الامراض التي تضمّنها معهم العلوم الطبيّ و الطبيعيّة للهكتور محمد شرف . و قد أشرتُ الل كلَّ مرجع اقتبست منه لشظةً من الألفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جامت في عمد المجمع العالميّ العربيّ و عمد للمهد الطبّيّ العربي في دمديّ ، و عمد تحم اللغة العربيّة و مجلة المتنطق في الفاهرة . و لا بدّ في من التأكيد أنه ما من نباتٍ ورد ذكره في معرفة اخلا إلى رجعت في نيَّتُن اسمه الصحيح او الراجح إلى للماجم العربيّة الفديمة ، و إلى تفردات ابن البيطار و غيرها ، كل رجعت في معرفة اسمة الاجنبي او العاميّ الى التكتب التي المعت إليها ، و إلى المعينات الباحثة في أسوق الالفاظ و أخصرًا شنها معيم أسكار بلوخ Occar Block في أسول الالفاظ الفرنسية

نهجي في وضع المصطلحات أو تحقيقها :

أ) يبرت في الجلة على النبج الذي سار عليه تدماء النُتقاة و المؤلفين العرب في نقل عليم اليونان و الغيس و غيرهم الى العربية ، و يتلخص هذا النبج في القواعد لتالية .

آ . تحري لفظ عربي بؤدي معنى اللفظ الاعجمي .

إذا كان اللفظ الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بعناه كل كان قابلاً للنرجة ، أو اشتق له لفظ
 عربي تمارس بوسائل الانتقاق و الجاز و النحت .

٣ُ . و إذا تعذَّر وضع لفظ عربيّ بالوسائل المذكورة عُيد الى التعريب مع مراعاة قواعد، على قدر المستطأع .

ب) كَلّما وجدت في المعيات العربيّة الفدية، او في كتب الزراعة والنبك و الحيوان القديمة الموثوق بها، كلمة صحيحة عربيّة أو مُعربيّة، أو كلمة موثية، سائغة لها معنى موافق أو مفارب لهن الكلمة الاجتبيّة أو العلميّة، رجّبت نلك الكلمة الصحيحة أو المؤلّمة السائفة على غيرها من الكلم; وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمدلول الاجنبيّة أو العلميّة كلمتين، واحدة صحيحة والثانية مولّمة، رجّبت الاول على رفيقتها أو ذكرت كلنيها .

ج) كيير من النبائك الوراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكروه في كتيبم، و لمعظم هذه النبائات اسماه علمية من اليونائية أو اللايليّة تطلق علم أجناسها و تدل على صفة باروة من صفاتها. وقد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانها (خلافاً لوأي القاتلين يرجوب التعرب مثل تعرب أصاء الاعلام و الاسماء المنسوبة إلى أعلام)، نقلت مثلاً بحريس ولم أثّل كبانيولا Camponeta و ومكذا. ولم أتتصر على التعريب إلا في اسماء التي بعمب ترجمتا بكلمة عربية واصدة سائفة . و قد وضعت عدماً كبيراً من اسماء الاجتماس النبائية ألمورية الى جانب الاسماء المترجمة ويظ يرجم بجع اللمة العربية واحدة أو خلك من الكبل.

أما الاجناس النبائيّة المسلمة أعلىم نقد تتربّت المهاها العليّة اضطراراً، لان منه الاجاء تحمل ارتباطاً ما بالنبات المنتيّن. مثال ذلك الزهرة المماية تطلبة فالطحط وأطاليا في الشام ، فقد وضع اسماً على اسم نبانيّ سويدي اسمه ذلهل المدهل تنويساً بفضاف، ولا يجوز انسا إلا تعرب كلمة تعلية بتركها على حالها أو يجعلها في صيفة الفسية فتقول ذكليّة او دهليّة والاول أوجح و مكاملة في ذروبيّة (أو دروبيّة) و واشتطونية وغياها؛ وعلى هذا المنوال سأو الاوربيّون في أتفاهم، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الامياء العلمية الدائة على الاجتلس النبائية . أما الالفاظ العلمية الدائة على الانواع النبائية فعظمها 'نعرت و صفات قالمة الترجمة ، و كُلّها نترجم ترجمة بالفائف الاوريث ، فلا يجوز نعريها بل تجاري الاوريين في ترجمنا ، والعربية نقسم لها جمعاً . في ذكر أنواع جنس الورد شلاً يقول الفرنسيون rosier brillan ، والانكلز bright rose في النوع المسمّى علميًّا amask rose وهو بالعربية الورد اللامع ويقول الفرنسيون Ross demoterns و الانكلز damask rose في النوع المسمى علميًّا و مشكلة ، و من و مكذا في كل امهاء الاتواع النبائيّة . فذهاب بعض المؤلفين العرب الى تعربها لا مُسرَّع له البَنّة . و من العلمينيّة مع الفائلين بضرورة استعال الامياء العلميّة الى جانب الامياء العربيّة في كلب التعلم العالى و الكتب المتحقية .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ اللهالة على الضروب والاصناف، والسلالات لكترتيا واعتلافها بالمتحالات البنادان البنادان . فإذه الالفاظ قد تكون تعوناً أو لماياً أو حروقاً أو أساء صدوبه إلى أعلام أو غير ذلك . فالتعوت و الارقام كثيراً ما تترجم، أما البنية فتستعمل في محتلف اللهات على ما وردت في لفة البله الذي تتأت فيه الاصناف أو السلالات . فإذا ذكر الشرفي أو الانتخابيري مثلاً ضروب الفطل في مصر بقول بلمائه قطل أشوفي و جبيزة ومعرض وكرائك مستعملاً التكلت الاربع الدائم على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على وعلى وحاد صحاوي وحاد قوصي التح، في علياً إلا أن نجاري المنافق

مِن مُقدَّمة مجمَّم الألفاظ الزرَاعيّة للامِير مُصُطفوالشهَابي

بحوث المعجم :

هذا معجم تضيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه و مُدارستها و تتحقيقها تحفيقاً علميًّا و نُعوبِثًا، و من المصطلحات العربيَّة المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مُصطلح هي من وضعى او تحفيقي ولم يسبقي إلى ذكرها أحد من أصحاب للعاجم الاعجمية -العربيَّة .

و يشتمل المعجم على أهم الالفاظ افتحت بالعلوم الزراعية و العلوم للتصلة بها حــ كالزراعة العائمة و الحاصة أي ما يُسمَّن دراعة الحقول (و مثبا بحبوت الاترقة و الاسمدة و الإسغاء العمية والزيئة» و النبية و العلمية و العباقية و غيرها)، و كزراعة البسانين (و منها شجر الفراكه و شجر النزوية و اللايفار)، و كزراعة البسانين (و منها شجر الفراكه و شجر النزوية و الإنفار و النزوية و الدولوة و المواجن العلمية و عبد المنافقة و المحركة و المنافقة و العراقة و المنافقة

و ضنت المعجم أيضاً أحما. اثم الفصائل النبائية و اسماء التصنيف في علم الحيوان، و الاسماء العالجيّة او العابيّة او العربّة، و والاسماء العربيّة فقصائل تلك النبائين و الحيوانات. و ذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلميّة و الاجتبيّة، و أوضاع عدد كبير من الكامات العربية، كأن تكون الكمات من المعاجم، او في كتب المقردات، أو معربة تعربيّاً أو حديثًا ، وكان تكون واردةً في الأثبان من المعاجم، أو في كتب المقردات، أو في كتب علميّة فيدي أو حديثًا أو كلمة عابيّة يغيد اقواره الأنبا سائفة شاهة.

و الغرض من تأليف المعيم أن يجد فيه العالمة و الأولية و الكثاب و المتزجون، وأساندة الجامعات والمعاهد الزراعيّة والمعارس الثاقويّة ، وأدباب الزراعة المتأديون، أصلح التكالمات العربيّة أو المُعَرّبّة التي يمكن استعالمًا في زبدة العلوم الزراعيّة الحديثة، و في ذبدة علوم المواليد من نبات و سيوان و جلد .

و وبما لاحظ المراجعُ الكريمُ أبي تبعلت أسيانًا اكثر من مصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجبيَّة الواحدة، فالحقيقة انني قد قطت ذلك عن عمد، لانني لا أملك تعقّ ترجيح مصطلح ما على آخر اذا تساويًا او تفاريًا في أداء معنى الكلمة الاجتبية؛ فصاحب هذا الحق هو مجمّ اللغة العربيّة

ورُبُّ نبلت واسد يكون له أعاد كثيرة عربيَّةً وبعدية وعلميّة وعنتقَّ عليها ودالة أيضاً على ابناشي أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأسمح أو الاصلح أو الاثميم من هذه الاسماء، و اهملت البيّة، وكذلك أهملت أشكالاً شق ترسم بها التكلمة العربيَّة الواسدة أسياناً و اقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يقسم غناف تلك الاشكال، ولاسيا في المُعزِّبات القدية .

الأم يرمُصطفىٰ الشهرَابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

وأن الأمير مصطفى عمد سعيد الشهابي في ساصينا ، وتأتقى تعليمه الأولى في المدارس ألسورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرج عام ١٩١٤ بعرجة في العلوم الرواعية . وقد تنمي الأمير الشهابي عناية خاصة باللحة العربيّة فحسّكات على دراسة قواعدها وآدايا درساً وتبحيماً ثم انتابناً وتأليفاً ، سبى استحق لقب العالم الأديب كا كان يجلو لشاعر القطوية خليل مُطران أن يدعوه . وقد تقلّب الأمير في عندُ مناصب اداريّة وتربعيّة وسياسيّة لم تنمع عن مواصلة ابجانه وشعريّاته ونشاطأته العلميّة والشّعوية .

اتشنب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العامي العربي بعمش سنة ١٩٣٦ وونيساً له سنة ١٩٥٠ ، وانتُسب لِفضويَّة بحم اللغة العربيَّة في القامرة مُراسلاً سنة ١٩٥٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤ ، كما عمل كمصفو مراسل في المجمع العلمي العراق سنة ١٩٦١ ومُنتم أول جائزة تقديريَّة تَقدَّمها العراق السوريَّة عام ١٩٦٥ .

كان الأدير الشبابي عقّرمة المصطلحات الزراعية الأوحد حقق فيها عدداً كبيراً من للمصطلحات العربية متحرباً أصلح الألفانظ في الماجم التعربة وباسناً مدتّقاً في كتب النبك والحيوان الفدية ثم وابنما أو مقرباً التكثير بالزجوع ال أصول أصابا ألعلية. وتجميع عارفوه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتعر الوطن العوبية بهم وبعتر الإغلام، وقد كتب الاستاذ ذكي المبنعس أمين مجمع الفنه بالفاهرة عن الامير ما يلي : دوكم من مسألة علمية أو لفويقة عرض لها المجمع في مؤتمراته الاوكان للأمير الشباقي فيها جولة تثم عن غزارة علم وبعمة اطلاع واحاطة بأنه بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليمة العالم القائل الذين استطاعراً أن يؤلموا بين الفديم والجديد وأن يُعلوقوا اللهة للعميد عن المصطلح العلمي المعديث ، كا وصف الدكتور أمين المعلوف لفة السهابي في مؤلفاته الوراعية نقال: علم يمكنون في الوراعية مقال: على القديم المتعلق على مؤلفاته الإراعية نقال:

ومعجم الألفاظ الزواهيّة ، فرنسي عربي ، في طبخيه هو أعظم أعمــــال الامير مصطفى بالإصافة الى تعجم المصطلحات الحراجيّة • الكلادي فرنسي عربي ، الذي أصدت المنظمة الطائميّة للوتخفية والزراعة وأشرف الأمير على وَضع لماذة العربيّة فيه . أما حرّقاتات الأمير في علوم الذية والأعملة والنيات والسواجين فقد وصفيّة في عداد الطاماء الذين أغنّوا المكتبة العربيّة بانتاجيم العلميّ الرصين وتركزا أثرهم العظيم في النبضة العربيّة العلمة والادبيّة للعاصرة .

کان الأمير الفيابي يرى أن توحيد المتطلعات العلميّة وانتصارها لا يَتِيمَانِ بعقد المؤثرات والشدوات - وإن أفاد ذلك تجرئيًا -- بل بأن توضعُ تعاجِمْ فوبيّة شلغة • انكليري- فرنهي-عربي • تُعرف فيها الالفاظ بالعربيّة قاليقا علميًّا دقيقاً نوجواً . وحسينًا بإسدار • معجم السابق في معطلحات العلوم الوراعيّة • هذاء أن تُحققُ جزيًا مُهمًا من أسنية الأمير فالهانِ من تورده العذب ، مستغرفين المجازاته هو ومهندين بها • ومتابعين الرسالة في مُسايرة ركب التغذمُ العلميّ والحضارين الذي كان رحمه الله من أشمح ورُزاده .

ثكيت هشاء بشهره بن قصرت قلبي تقضيه الحال، مكتفاتات من متده مسيم الأقفاظ قرواعية نا فيا من فالدة العلماء و المراجين و الأسائلة
 قلبين يُسئون بتأليف الكتب قلملية، أو يقل العلوم من الفات الأجنية الى لفتنا قلبرية.

ع. بمناسبة صندور هذا المعجم قال شاعر الفنطرين خفيل مطران يخاطب الأمير :

يا أميرا أهدى إلى لذة الشاد كثورًا من عبلسه وبيانسه ذلك المعجم الزراعي قد كان رجساء حققته في أوانسه عسل لا بكاء يتفهم إلا تجمع بالكلير من أعرانيسه